



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
Año de la Grandeza Argentina

**Certificado - Redacción libre**

**Número:**

**Referencia:** 1-0047-3110-004347-25-9

---

## **CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN**

Expediente Nº 1-0047-3110-004347-25-9

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por TEKTRONIK S.A. ; se autoriza la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

### **DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS**

PM: 413-28

Nombre descriptivo: Electrodo para electrocirugía

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):  
15579 Electrodo, para Electrocirugía

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): Ackermann

Modelos:

11-1170 Electrodo, espátula, Ø 5.0 mm, 330 mm

11-1170-45 Electrodo, espátula, Ø 5.0 mm, 450 mm  
11-1170C Electrodo, espátula, con punta cerámica, Ø 5.0 mm, 330 mm  
11-1170C-45 Electrodo, espátula, con punta cerámica, Ø 5.0 mm, 450 mm  
11-1171 Válvula trompera para electrodos adaptables  
11-1173 Válvula bidireccional para electrodos adaptables  
11-1174 Mango de agarre para electrodos adaptables  
11-1175 Electrodo, Gancho en L, Ø 5.0 mm, 330 milímetros  
11-1175-45 Electrodo, Gancho en L, Ø 5.0 mm, 450 milímetros  
11-1175C Electrodo, Forma de gancho de L, con punta cerámica, Ø 5.0 mm, 330 mm  
11-1175C-45 Electrodo, Forma de gancho de L, con punta cerámica, Ø 5.0 mm, 450 mm  
11-1178 Electrodo, espátula, Ø 5.0 mm, 330 mm, con canal succión/irrigación  
11-1178-45 Electrodo, espátula, Ø 5.0 mm, 450 mm, con canal succión/irrigación  
11-1179 Electrodo, Gancho en L, Ø 5.0 mm, 330 mm, con canal succión/irrigación  
11-1179-45 Electrodo, Gancho en L, Ø 5.0 mm, 450 mm, con canal succión/irrigación  
11-1180 Electrodo, cuchillo, Ø 5.0 mm, 330 mm  
11-1180-45 Electrodo, cuchillo, Ø 5.0 mm, 450 mm  
11-1181 Electrodo, cuchillo, Ø 5.0 mm, 330 mm, con canal succión/irrigación  
11-1181-45 Electrodo, cuchillo, Ø 5.0 mm, 450 mm, con canal succión/irrigación  
11-1182 Electrodo, Gancho en J, Ø 5.0 mm, 330 mm, con canal succión/irrigación  
11-1182-45 Electrodo, Gancho en J, Ø 5.0 mm, 450 mm, con canal succión/irrigación  
11-1184 Electrodo, botón, Ø 5.0 mm, 330 mm, con canal succión/irrigación  
11-1184-45 Electrodo, botón, Ø 5.0 mm, 450 mm, con canal succión/irrigación  
11-1185 Electrodo, Gancho en J, Ø 5.0 mm, 330 milímetros  
11-1185-45 Electrodo, Gancho en J, Ø 5.0 mm, 450 milímetros  
11-1185C Electrodo, Forma de gancho de J con punta cerámica, Ø 5.0 mm, 330 mm  
11-1185C-45 Electrodo, Forma de gancho de J con punta cerámica, Ø 5.0 mm, 450 mm  
11-1186 Electrodo, cono, Ø 5.0 mm, 330 mm, con canal succión/irrigación  
11-1186-45 Electrodo, cono, Ø 5.0 mm, 450 mm, con canal succión/irrigación  
11-1187 Electrodo, aguja, Ø 5.0 mm, 330 mm, con canal succión/irrigación  
11-1187-45 Electrodo, aguja, Ø 5.0 mm, 450 mm, con canal succión/irrigación  
11-1188 Electrodo, hoz cuchillo, Ø 5.0 mm, 330 mm  
11-1188-45 Electrodo, hoz cuchillo, Ø 5.0 mm, 450 mm  
11-1190 Electrodo bipolar, espátula, Ø 5.0 mm, 340 mm  
11-1191 Electrodo bipolar, Gancho en L, Ø 5.0 mm, 340 mm  
11-1192 Electrodo bipolar, botón, Ø 5.0 mm, 340 mm  
11-1193 Electrodo bipolar, Gancho en J, Ø 5.0 mm, 340 mm  
11-1200 Electrodo, aguja, Ø 5.0 mm, 330 mm  
11-1200-45 Electrodo, aguja, Ø 5.0 mm, 450 mm  
11-1205 Electrodo, cono, Ø 5.0 mm, 330 mm  
11-1205-45 Electrodo, cono, Ø 5.0 mm, 450 mm  
11-1210 Electrodo, botón, Ø 5.0 mm, 330 mm  
11-1210-45 Electrodo, botón, Ø 5.0 mm, 450 mm  
11-1279 adaptador para electrodos con succión/irrigación cap  
11-1645CSI Cuchara para biopsia unifuncional, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
11-1645CSI- 26 Cuchara para biopsia unifuncional, Ø 5.0 mm, 260 mm, Sistema CS  
11-1645CSI- 32 Cuchara para biopsia unifuncional, Ø 5.0 mm, 320 mm, Sistema CS

11-1645CSI- 45 Cuchara para biopsia unifuncional, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
11-1645I Cuchara para biopsia unifuncional, Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock  
11-1645I- 26 Cuchara para biopsia unifuncional, Ø 5.0 mm, 260 mm, Endolock  
11-1645I- 45 Cuchara para biopsia unifuncional, Ø 5.0 mm, 450 mm, Endolock  
11-1645SQI Cuchara para biopsia unifuncional, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock  
11-1645SQI- 45 Cuchara para biopsia unifuncional, Ø 5.0 mm, 450 mm, Seculock  
11-1645XPI Cuchara para biopsia unifuncional, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
11-1645XPI- 45 Cuchara para biopsia unifuncional, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
11-1650CSI Tijera peritoneales, punta roma, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
11-1650I Tijera peritoneales, punta roma, Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock  
11- 1650 Tijera peritoneales, punta roma, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-0530CSI Fórceps disector curvo doble acción, Ø 10.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-0530CSI- 26 Fórceps disector curvo doble acción, Ø 10.0 mm, 260 mm, Sistema CS  
13-0530CSI- 32 Fórceps disector curvo doble acción, Ø 10.0 mm, 320 mm, Sistema CS  
13-0530CSI- 45 Fórceps disector curvo doble acción, Ø 10.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13-0530I Fórceps disector curvo doble acción, Ø 10.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-0530I- 45 Fórceps disector curvo doble acción, Ø 10.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-0530SQI Fórceps disector curvo doble acción, Ø 10.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-0530SQI- 45Fórceps disector curvo doble acción, Ø 10.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-0530XPI Fórceps disector curvo doble acción, Ø 10.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-0530XPI- 45 Fórceps disector curvo doble acción, Ø 10.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1300CSI Fórceps de tumores, romo, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1300CSI- 45 Fórceps de tumores, romo, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13- 1300I Fórceps de tumores, romo, Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1300I-45 Fórceps de tumores, romo, Ø 5.0 mm, 450 mm, Endolock  
13- 1300 Fórceps de tumores, romo, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1300SQI-45 Fórceps de tumores, romo, Ø 5.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1300XPI Fórceps de tumores, romo, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1300XPI-45 Fórceps de tumores, romo, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1301CSI Fórceps fenestrado, mandíbulas planas, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1301CSI- 32 Fórceps fenestrado, mandíbulas planas, Ø 5.0 mm, 320 mm, Sistema CS  
13-1301CSI- 45 Fórceps fenestrado, mandíbulas planas, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13-1301DDI Fórceps fenestrado, mandíbulas planas, Ø 5.0 mm, 330 mm, Future Lap (desechable),  
13-1301DDI- 45 Fórceps fenestrado, mandíbulas planas, Ø 5.0 mm, 330 mm, Future Lap (desechable),  
13- 1301I Fórceps fenestrado, mandíbulas planas, Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1301I- 45 Fórceps fenestrado, mandíbulas planas, Ø 5.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1301SQI Fórceps fenestrado, mandíbulas planas, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1301SQI- 45 Fórceps fenestrado, mandíbulas planas, Ø 5.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1301TI-EC Fórceps fenestrado, mandíbulas planas, Ø 5.0 mm, Ti-EC Línea (desechable),  
13-1301XPI Fórceps fenestrado, mandíbulas planas, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1301XPI- 45 Fórceps fenestrado, mandíbulas planas, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1302CSI Fórceps Maxi Fórceps FUNDUS Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1302CSI- 32 Fórceps Maxi Fórceps FUNDUS Ø 5.0 mm, 320 mm, Sistema CS  
13-1302CSI- 45 Fórceps Maxi Fórceps FUNDUS Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13- 1302I Fórceps Maxi Fórceps FUNDUS Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1302I- 45 Fórceps Maxi Fórceps FUNDUS Ø 5.0 mm, 450 mm, Endolock

13-1302SQI Fórceps Maxi Fórceps FUNDUS Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1302SQI- 45 Fórceps Maxi Fórceps FUNDUS Ø 5.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1302XPI Fórceps Maxi Fórceps FUNDUS Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1302XPI- 45 Fórceps Maxi Fórceps FUNDUS Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1303CSI Fórceps fuerte, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1303CSI- 32 Fórceps fuerte, Ø 5.0 mm, 320 mm, Sistema CS  
13-1303CSI- 44 Fórceps fuerte, Ø 5.0 mm, 440 mm, Sistema CS  
13-1303CSI- 45 Fórceps fuerte, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13- 1303I Fórceps fuerte, Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1303I- 45 Fórceps fuerte, Ø 5.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1303SQI Fórceps fuerte, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1303SQI- 45 Fórceps fuerte, Ø 5.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1303XPI Fórceps fuerte, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1303XPI- 45 Fórceps fuerte, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1304CSI Fórceps disector, levemente curvo, acción única Ø10.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1304CSI- 45 Fórceps disector, levemente curvo, acción única Ø10.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13- 1304I Fórceps disector, levemente curvo, acción única Ø10.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1304I- 45 Fórceps disector, levemente curvo, acción única Ø10.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1304SQI Fórceps disector, levemente curvo, acción única Ø10.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1304SQI- 45 Fórceps disector, levemente curvo, acción única Ø10.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1304XPI Fórceps disector, levemente curvo, acción única Ø10.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1304XPI- 45 Fórceps disector, levemente curvo, acción única Ø10.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1305CSI Fórceps agarrador, mandíbulas redondeadas, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1305CSI- 32 Fórceps agarrador, mandíbulas redondeadas, Ø 5.0 mm, 320 mm, Sistema CS  
13-1305CSI- 45 Fórceps agarrador, mandíbulas redondeadas, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13- 1305I Fórceps agarrador, mandíbulas redondeadas, Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1305I- 45 Fórceps agarrador, mandíbulas redondeadas, Ø 5.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1305SQI Fórceps agarrador, mandíbulas redondeadas, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1305SQI- 45 Fórceps agarrador, mandíbulas redondeadas, Ø 5.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1305XPI Fórceps agarrador, mandíbulas redondeadas, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1305XPI- 45 Fórceps agarrador, mandíbulas redondeadas, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1306CSI Fórceps disector fuertemente curvado, acción única, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1306CSI- 32 Fórceps disector fuertemente curvado, acción única, Ø 5.0 mm, 320 mm, Sistema CS  
13-1306CSI- 45 Fórceps disector fuertemente curvado, acción única, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13- 1306I Fórceps disector fuertemente curvado, acción única, Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1306I- 45 Fórceps disector fuertemente curvado, acción única, Ø 5.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1306SQI Fórceps disector fuertemente curvado, acción única, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1306SQI-45 Fórceps disector fuertemente curvado, acción única, Ø 5.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1306XPI Fórceps disector fuertemente curvado, acción única, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1306XPI- 45 Fórceps disector fuertemente curvado, acción única, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1307CSI Fórceps disector, delicado, recto, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1307CSI- 45 Fórceps disector, delicado, recto, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13- 1307I Fórceps disector, delicado, recto, Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1307I- 45 Fórceps disector, delicado, recto, Ø 5.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1307SQI Fórceps disector, delicado, recto, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1307SQI- 45 Fórceps disector, delicado, recto, Ø 5.0 mm, 450 mm, Seculock

13-1307XPI Fórceps disector, delicado, recto, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1307XPI- 45 Fórceps disector, delicado, recto, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1308CSI Fórceps disector, delicado, curvado, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1308CSI- 32 Fórceps disector, delicado, curvado, Ø 5.0 mm, 320 mm, Sistema CS  
13-1308CSI- 45 Fórceps disector, delicado, curvado, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13- 1308I Fórceps disector, delicado, curvado, Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1308I- 45 Fórceps disector, delicado, curvado, Ø 5.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1308SQI Fórceps disector, delicado, curvado, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1308SQI- 45 Fórceps disector, delicado, curvado, Ø 5.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1308XPI Fórceps disector, delicado, curvado, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1308XPI- 45 Fórceps disector, delicado, curvado, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1309CI TIJERA Metzembraum, "línea delicada", recubierto de ceramica, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1309CI- 45 TIJERA Metzembraum, "línea delicada", recubierto de ceramica, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1309CSI TIJERA Metzembraum, "línea delicada", Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1309CSI- 45 TIJERA Metzembraum, "línea delicada", Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13- 1309I TIJERA Metzembraum, "línea delicada", Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1309I- 45 TIJERA Metzembraum, "línea delicada", Ø 5.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1309SQI TIJERA Metzembraum, "línea delicada", Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1309SQI- 45 TIJERA Metzembraum, "línea delicada", Ø 5.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1309XPI TIJERA Metzembraum, "línea delicada", Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1309XPI- 45 TIJERA Metzembraum, "línea delicada", Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1310CSI Fórceps con cuchara, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1310CSI- 45 Fórceps con cuchara, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13- 1310I Fórceps con cuchara, Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1310I- 45 Fórceps con cuchara, Ø 5.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1310SQI Fórceps con cuchara, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1310SQI- 45 Fórceps con cuchara, Ø 5.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1310XPI Fórceps con cuchara, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1310XPI- 45 Fórceps con cuchara, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1311CSI Fórceps JOHANN, mandíbulas cortas, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1311CSI- 45 Fórceps JOHANN, mandíbulas cortas, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13- 1311I Fórceps JOHANN, mandíbulas cortas, Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1311I- 45 Fórceps JOHANN, mandíbulas cortas, Ø 5.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1311SQI Fórceps JOHANN, mandíbulas cortas, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1311SQI- 45 Fórceps JOHANN, mandíbulas cortas, Ø 5.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1311XPI Fórceps JOHANN, mandíbulas cortas, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1311XPI- 45 Fórceps JOHANN, mandíbulas cortas, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1312CSI Pinzas agarradoras JOHANN, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1312CSI- 32 Pinzas agarradoras JOHANN, Ø 5.0 mm, 320 mm, Sistema CS  
13-1312CSI- 44 Pinzas agarradoras JOHANN, Ø 5.0 mm, 440 mm, Sistema CS  
13-1312CSI- 45 Pinzas agarradoras JOHANN, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13-1312I Pinzas agarradoras JOHANN, Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1312I- 45 Pinzas agarradoras JOHANN, Ø 5.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1312SQI Pinzas agarradoras JOHANN, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1312SQI- 45 Pinzas agarradoras JOHANN, Ø 5.0 mm, 450 mm, Seculock

13-1312XPI Pinzas agarradoras JOHANN, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1312XPI- 45 Pinzas agarradoras JOHANN, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1313CSI Fórceps JOHANN, mandíbulas largas, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1313CSI-45 Fórceps JOHANN, mandíbulas largas, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13- 1313I Fórceps JOHANN, mandíbulas largas, Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1313I- 45 Fórceps JOHANN, mandíbulas largas, Ø 5.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1313SQI Fórceps JOHANN, mandíbulas largas, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1313SQI- 45 Fórceps JOHANN, mandíbulas largas, Ø 5.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1313XPI Fórceps JOHANN, mandíbulas largas, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1313XPI- 45 Fórceps JOHANN, mandíbulas largas, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1315CSI Fórceps con cuchara, cónico, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1315CSI- 45 Fórceps con cuchara, cónico, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13-1315I Fórceps con cuchara, cónico, Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1315I- 45 Fórceps con cuchara, cónico, Ø 5.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1315SQI Fórceps con cuchara, cónico, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1315SQI- 45 Fórceps con cuchara, cónico, Ø 5.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1315XPI Fórceps con cuchara, cónico, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1315XPI- 45 Fórceps con cuchara, cónico, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1316CSI Fórceps KOCHER con 1x2 dientes, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1316CSI- 45 Fórceps KOCHER con 1x2 dientes, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13-1316I Fórceps KOCHER con 1x2 dientes, Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1316I- 45 Fórceps KOCHER con 1x2 dientes, Ø 5.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1316SQI Fórceps KOCHER con 1x2 dientes, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1316SQI- 45 Fórceps KOCHER con 1x2 dientes, Ø 5.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1316XPI Fórceps KOCHER con 1x2 dientes, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1316XPI- 45 Fórceps KOCHER con 1x2 dientes, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1317CSI Pinza agarradora MARYLAND/DeBAKEY Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1317CSI- 32 Pinza agarradora MARYLAND/DeBAKEYs, Ø 5.0 mm, 320 mm, Sistema CS  
13-1317CSI- 45 Pinza agarradora MARYLAND/DeBAKEYs, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13-1317I Pinza agarradora MARYLAND/DeBAKEYs, Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1317I- 45 Pinza agarradora MARYLAND/DeBAKEYs, Ø 5.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1317SQI Pinza agarradora MARYLAND/DeBAKEYs, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1317SQI- 45 Pinza agarradora MARYLAND/DeBAKEYs, Ø 5.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1317XPI Pinza agarradora MARYLAND/DeBAKEYs, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1317XPI- 45 Pinza agarradora MARYLAND/DeBAKEYs, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1318CSI Pinza disectora MARYLAND Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1318CSI- 26 Pinza disectora MARYLAND Ø 5.0 mm, 260 mm, Sistema CS  
13-1318CSI- 32 Pinza disectora MARYLAND Ø 5.0 mm, 320 mm, Sistema CS  
13-1318CSI- 45 Pinza disectora MARYLAND Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13-1318DDI Pinza disectora MARYLAND Ø 5.0 mm, 330 mm, Future Lap (desechable),  
13-1318DDI- 45 Pinza disectora MARYLAND Ø 5.0 mm, 450 mm, Future Lap (desechable),  
13-1318DDRH Pinza disectora MARYLAND Ø 5.0 mm, 330 mm, desechable,  
13-1318DDRH- 45 Pinza disectora MARYLAND Ø 5.0 mm, 450 mm, desechable,  
13-1318I Pinza disectora MARYLAND Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1318I- 45 Pinza disectora MARYLAND Ø 5.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1318SQI Pinza disectora MARYLAND Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock

13-1318SQI- 45 Pinza disectora MARYLAND Ø 5.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1318TI- EC Pinza disectora MARYLAND Ø 5.0 mm, Ti-EC Línea (desechable),  
13-1318XPI Pinza disectora MARYLAND Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1318XPI- 45 Pinza disectora MARYLAND Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1320CSI Fórceps JOHANN, doble acción, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1320CSI- 45 Fórceps JOHANN, doble acción, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13-1320XPI Fórceps JOHANN, doble acción, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1320XPI- 45 Fórceps JOHANN, doble acción, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1321XPI Fórceps WAVE, ancho, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1322CSI Fórceps de disección MARYLAND, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1322CSI- 45 Fórceps de disección MARYLAND, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13-1322I Fórceps de disección MARYLAND, Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1322I- 45 Fórceps de disección MARYLAND, Ø 5.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1322SQI Fórceps de disección MARYLAND, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1322SQI-45 Fórceps de disección MARYLAND, Ø 5.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1322XPI Fórceps de disección MARYLAND, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1322XPI- 45 Fórceps de disección MARYLAND, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1323CSI Pinza clinch endoscópico, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1323CSI- 32 Pinza clinch endoscópico, Ø 5.0 mm, 320 mm, Sistema CS  
13-1323CSI- 45 Pinza clinch endoscópico, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema C.S.  
13-1323DDI Pinza clinch endoscópico, Ø 5.0 mm, 330 mm, Future Lap (desechable),  
13-1323DDI- 45 Pinza clinch endoscópico, Ø 5.0 mm, 450 mm, Future Lap (desechable),  
13-1323DDRH Pinza clinch endoscópico, Ø 5.0 mm, 330 mm, desechable,  
13-1323DDRHR Pinza clinch endoscópico, Ø 5.0 mm, 330 mm, desechable,  
13-1323DDRHR- 45 Pinza clinch endoscópico, Ø 5.0 mm, 450 mm, desechable,  
13-1323I Pinza clinch endoscópico, Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1323I- 45 Pinza clinch endoscópico, Ø 5.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1323SQI Pinza clinch endoscópico, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1323SQI- 45 Pinza clinch endoscópico, Ø 5.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1323TI- EC Pinza clinch endoscópico, Ø 5.0 mm, Ti-EC Línea (desechable),  
13-1323XPI Pinza clinch endoscópico, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1323XPI- 45 Pinza clinch endoscópico, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1324CSI Clamp atraumático fuerte, curvado, Ø 10.0 mm, 330 mm, Sistema C.S.  
13-1324CSI- 45 Clamp atraumático fuerte, curvado, Ø 10.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13- 1324I Clamp atraumático fuerte, curvado, Ø 10.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1324I- 45 Clamp atraumático fuerte, curvado, Ø 10.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1324SQI Clamp atraumático fuerte, curvado, Ø 10.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1324SQI- 45 Clamp atraumático fuerte, curvado, Ø 10.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1324XPI Clamp atraumático fuerte, curvado, Ø 10.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1324XPI- 45 Clamp atraumático fuerte, curvado, Ø 10.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1325CSI fórceps, serrado diamante, acción única, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1325CSI- 32 fórceps, serrado diamante, acción única, Ø 5.0 mm, 320 mm, Sistema CS  
13-1325CSI- 45 fórceps, serrado diamante, acción única, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13- 1325I fórceps, serrado diamante, acción única, Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1325I- 45 fórceps, serrado diamante, acción única, Ø 5.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1325SQI fórceps, serrado diamante, acción única, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock

13-1325SQI- 45 fórceps, serrado diamante, acción única, Ø 5.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1325XPI fórceps, serrado diamante, acción única, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1325XPI- 45 fórceps, serrado diamante, acción única, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1326CSI MANHES con dientes, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1326CSI- 45 MANHES con dientes, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13- 1326I MANHES con dientes, Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1326I- 45 MANHES con dientes, Ø 5.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1326SQI MANHES con dientes, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1326SQI- 45 MANHES con dientes, Ø 5.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1326XPI MANHES con dientes, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1326XPI- 45 MANHES con dientes, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1327CSI Clamp atraumático fuerte, derecho, 330 mm de diámetro 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1327CSI- 45 Clamp atraumático fuerte, recto, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13- 1327I Clamp atraumático fuerte, derecho, 330 mm de diámetro 5.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1327I- 45 Clamp atraumático fuerte, derecho, 450 mm de diámetro 5.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1327SQI Clamp atraumático fuerte, derecho, 360 mm, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1327SQI- 45 Clamp atraumático fuerte, derecho, 450 mm de diámetro 5.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1327XPI Clamp atraumático fuerte, derecho, 330 mm de diámetro 10.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1327XPI- 45 Clamp atraumático fuerte, derecho, 450 mm de diámetro 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1328CSI Fórceps atraumático en forma de T. TC mandíbulas, Ø 10.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1328CSI- 45 Fórceps atraumático en forma de T. TC mandíbulas, Ø 10.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13-1328I Fórceps atraumático en forma de T.TC mandíbulas, Ø 10.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1328I- 45 Fórceps atraumático en forma de T.TC mandíbulas, Ø 10.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1328SQI Fórceps atraumático en forma de T.TC mandíbulas, Ø 10.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1328SQI- 45 Fórceps atraumático en forma de T.TC mandíbulas, Ø 10.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1328XPI Fórceps atraumático en forma de T.TC mandíbulas, Ø 10.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1328XPI- 45 Fórceps atraumático en forma de T.TC mandíbulas, Ø 10.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1329CSI Fórceps ALLIS, TC mandíbulas, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1329CSI- 45 Fórceps ALLIS, TC mandíbulas, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13- 1329I Fórceps ALLIS, TC mandíbulas, Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1329I- 45 Fórceps ALLIS, TC mandíbulas, Ø 5.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1329SQI Fórceps ALLIS, TC mandíbulas, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1329SQI- 45 Fórceps ALLIS, TC mandíbulas, Ø 5.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1329XPI Fórceps ALLIS, TC mandíbulas, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1329XPI- 45 Fórceps ALLIS, TC mandíbulas, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1330CSI Pinza agarre mod. Cocodrilo, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1330CSI- 45 Pinza agarre mod. Cocodrilo, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13- 1330I Pinza agarre mod. Cocodrilo, Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1330I- 45 Pinza agarre mod. Cocodrilo, Ø 5.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1330SQI Pinza agarre mod. Cocodrilo, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1330SQI- 45 Pinza agarre mod. Cocodrilo, Ø 5.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1330XPI Pinza agarre mod. Cocodrilo, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1330XPI- 45 Pinza agarre mod. Cocodrilo, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1331CSI BABCOCK, TC mandíbulas, Ø 10.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1331CSI- 45 BABCOCK, TC mandíbulas, Ø 10.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13- 1331I BABCOCK, TC mandíbulas, Ø 10.0 mm, 330 mm, Endolock

13-1331I- 45 BABCOCK, TC mandíbulas, Ø 10.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1331SQI BABCOCK, TC mandíbulas, Ø 10.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1331SQI- 45 BABCOCK, TC mandíbulas, Ø 10.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1331XPI BABCOCK, TC mandíbulas, Ø 10.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1331XPI- 45 BABCOCK, TC mandíbulas, Ø 10.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1332CSI fórceps, serrado transversal, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1332CSI- 45 fórceps, serrado transversal, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13-1332I fórceps, serrado transversal, Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1332I- 45 fórceps, serrado transversal, Ø 5.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1332SQI fórceps, serrado transversal, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1332SQI- 45 fórceps, serrado transversal, Ø 5.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1332XPI fórceps, serrado transversal, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1332XPI- 45 fórceps, serrado transversal, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1333CSI FÓRCEPS MIXTER,90°, serrado transversal, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1333CSI- 32 FÓRCEPS MIXTER,90°, serrado transversal, Ø 5.0 mm, 320 mm, Sistema CS  
13-1333CSI- 45 FÓRCEPS MIXTER,90°, serrado transversal, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13- 1333I FÓRCEPS MIXTER,90°, serrado transversal, Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1333I- 45 FÓRCEPS MIXTER,90°, serrado transversal, Ø 5.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1333SQI FÓRCEPS MIXTER,90°, serrado transversal, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1333XPI FÓRCEPS MIXTER,90°, serrado transversal, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1333XPI- 45 FÓRCEPS MIXTER,90°, serrado transversal, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1334CSI FÓRCEPS MIXTER,45°, serrado diamante, Ø 10.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1334CSI- 45 FÓRCEPS MIXTER,45°, serrado diamante, Ø 10.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13- 1334I FÓRCEPS MIXTER,45°, serrado diamante, Ø 10.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1334I- 45 FÓRCEPS MIXTER,45°, serrado diamante, Ø 10.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1334SQI FÓRCEPS MIXTER,45°, serrado diamante, Ø 10.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1334SQI- 45 FÓRCEPS MIXTER,45°, serrado diamante, Ø 10.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1334XPI FÓRCEPS MIXTER,45°, serrado diamante, Ø 10.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1334XPI- 45 FÓRCEPS MIXTER,45°, serrado diamante, Ø 10.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1335CSI REDDICK Fórceps, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1335CSI- 32 REDDICK Fórceps, Ø 5.0 mm, 320 mm, Sistema CS  
13-1335CSI- 45 REDDICK Fórceps, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13-1335I REDDICK Fórceps, Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1335I- 45 REDDICK Fórceps, Ø 5.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1335SQI REDDICK Fórceps, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1335SQI- 45 REDDICK Fórceps, Ø 5.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1335XPI REDDICK Fórceps, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1335XPI- 45 REDDICK Fórceps, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1336CSI FÓRCEPS MIXTER, 90°, serrado diamante, Ø 10.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1336CSI- 45 FÓRCEPS MIXTER, 90°, serrado diamante, Ø 10.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13-1336I FÓRCEPS MIXTER, 90°, serrado diamante, Ø 10.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1336I- 45 FÓRCEPS MIXTER, 90°, serrado diamante, Ø 10.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1336SQI FÓRCEPS MIXTER, 90°, serrado diamante, Ø 10.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1336SQI- 45 FÓRCEPS MIXTER, 90°, serrado diamante, Ø 10.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1336XPI FÓRCEPS MIXTER, 90°, serrado diamante, Ø 10.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1336XPI- 45 FÓRCEPS MIXTER, 90°, serrado diamante, Ø 10.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress

13-1337CSI Fórceps ALLIS, redondeado, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1337CSI- 45 Fórceps ALLIS, redondeado, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13-1337I Fórceps ALLIS, redondeado, Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1337I- 45 Fórceps ALLIS, redondeado, Ø 5.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1337SQI Fórceps ALLIS, redondeado, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1337SQI- 45 Fórceps ALLIS, redondeado, Ø 5.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1337XPI Fórceps ALLIS, redondeado, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1337XPI- 45 Fórceps ALLIS, redondeado, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1338CSI Fórceps GLASSMANN atraumático, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1338CSI- 45 Fórceps GLASSMANN atraumático, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13-1338I Fórceps GLASSMANN atraumático, Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1338I- 45 Fórceps GLASSMANN atraumático, Ø 5.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1338SQI Fórceps GLASSMANN atraumático, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1338SQI- 45 Fórceps GLASSMANN atraumático, Ø 5.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1338XPI Fórceps GLASSMANN atraumático, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1338XPI- 45 Fórceps GLASSMANN atraumático, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1339CSI Pinza agarradora atraumática en forma de T, Ø 10.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1339CSI- 45 Pinza agarradora atraumática en forma de T, Ø 10.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13- 1339I Pinza agarradora atraumática en forma de T, Ø 10.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1339I- 45 Pinza agarradora atraumática en forma de T, Ø 10.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1339SQI Pinza agarradora atraumática en forma de T, Ø 10.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1339SQI- 26 Pinza agarradora atraumática en forma de T, Ø 10.0 mm, 260 mm, Seculock  
13-1339SQI- 45 Pinza agarradora atraumática en forma de T, Ø 10.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1339XPI Pinza agarradora atraumática en forma de T, Ø 10.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1339XPI- 45 Pinza agarradora atraumática en forma de T, Ø 10.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1340 CSI Pinza disectora MARYLAND Ø 10.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1340CSI- 45 Pinza disectora MARYLAND Ø 10.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13- 1340I Pinza disectora MARYLAND Ø 10.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1340I- 45 Pinza disectora MARYLAND Ø 10.0 mm, 450 mm, Endolock  
13- 1340SQI Pinza disectora MARYLAND Ø 10.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1340SQI- 45 Pinza disectora MARYLAND Ø 10.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1340XPI Pinza disectora MARYLAND Ø 10.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1340XPI- 45 Pinza disectora MARYLAND Ø 10.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1341CSI Fórceps BABCOCK, Ø 10.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1341CSI- 44 Fórceps BABCOCK, Ø 10.0 mm, 440 mm, Sistema CS  
13-1341CSI- 45 Fórceps BABCOCK, Ø 10.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13- 1341I Fórceps BABCOCK, Ø 10.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1341I- 45 Fórceps BABCOCK, Ø 10.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1341SQI Fórceps BABCOCK, Ø 10.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1341SQI- 45 Fórceps BABCOCK, Ø 10.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1341XPI Fórceps BABCOCK, Ø 10.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1341XPI- 45 Fórceps BABCOCK, Ø 10.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1342CSI Fórceps atraumático en forma de T, serrado transversal, Ø 10.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1342CSI- 45 Fórceps atraumático en forma de T, serrado transversal, Ø 10.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13-1342I Fórceps atraumático en forma de T, serrado transversal, Ø 10.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1342I- 45 Fórceps atraumático en forma de T, serrado transversal, Ø 10.0 mm, 450 mm, Endolock

13-1342SQI Fórceps atraumático en forma de T, serrado transversal, Ø 10.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1342SQI- 45 Fórceps atraumático en forma de T, serrado transversal, Ø 10.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1342XPI Fórceps atraumático en forma de T, serrado transversal, Ø 10.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1342XPI- 45 Fórceps atraumático en forma de T, serrado transversal, Ø 10.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1343CSI Pinza fenestrada para intestino, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1343CSI- 32 Pinza fenestrada para intestino, Ø 5.0 mm, 320 mm, Sistema CS  
13-1343CSI- 45 Pinza fenestrada para intestino, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13-1343I Pinza fenestrada para intestino, Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1343I- 45 Pinza fenestrada para intestino, Ø 5.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1343SQI Pinza fenestrada para intestino, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1343SQI- 45 Pinza fenestrada para intestino, Ø 5.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1343TI- EC Pinza fenestrada para intestino, Ø 5.0 mm, Ti-EC Línea (desechable), PU: 10 uds  
13-1343XPI Pinza fenestrada para intestino, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1343XPI- 45 Pinza fenestrada para intestino, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1344CSI Micro Tijera, recta, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1344CSI- 45 Micro Tijera, recta, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13- 1344I Micro Tijera, recta, Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1344I- 45 Micro Tijera, recta, Ø 5.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1344SQI Micro Tijera, recta, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1344SQI- 45 Micro Tijera, recta, Ø 5.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1344XPI Micro Tijera, recta, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1344XPI- 45 Micro Tijera, recta, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1345CSI Pinza disectora fenestrada, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1345CSI- 45 Pinza disectora fenestrada, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13- 1345I Pinza disectora fenestrada, Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1345I- 45 Pinza disectora fenestrada, Ø 5.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1345SQI Pinza disectora fenestrada, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1345SQI- 45 Pinza disectora fenestrada, Ø 5.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1345XPI Pinza disectora fenestrada, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1345XPI- 45 Pinza disectora fenestrada, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1346A Micro Tijera, curvado, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema A  
13-1346CSI Micro Tijera, curva, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1346CSI- 45 Micro Tijera, curva, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13-1346I Micro Tijera, curva, Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1346I- 45 Micro Tijera, curva, Ø 5.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1346SQI Micro Tijera, curva, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1346SQI- 45 Micro Tijera, curva, Ø 5.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1346XPI Micro Tijera, curva, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1346XPI- 45 Micro Tijera, curva, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1347CSI Portaagujas, romo, serrado transversal, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1347CSI- 45 Portaagujas, romo, serrado transversal, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13- 1347I Portaagujas, romo, serrado transversal, Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1347I- 45 Portaagujas, romo, serrado transversal, Ø 5.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1347SQI Portaagujas, romo, serrado transversal, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1347SQI- 45 Portaagujas, romo, serrado transversal, Ø 5.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1347XPI Portaagujas, romo, serrado transversal, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress

13-1347XPI- 45 Portaagujas, romo, serrado transversal, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1348CSI Portaagujas, delicado, serrado transversal, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1348CSI- 45 Portaagujas, delicado, serrado transversal, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13-1348I Portaagujas, delicado, serrado transversal, Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1348I- 45 Portaagujas, delicado, serrado transversal, Ø 5.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1348SQI Portaagujas, delicado, serrado transversal, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1348SQI- 45 Portaagujas, delicado, serrado transversal, Ø 5.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1348XPI Portaagujas, delicado, serrado transversal, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1348XPI- 45 Portaagujas, delicado, serrado transversal, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1349CSI Portaagujas, romo, serrado diamante, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1349CSI- 45 Portaagujas, romo, serrado diamante, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13- 1349I Portaagujas, romo, serrado diamante, Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1349I- 45 Portaagujas, romo, serrado diamante, Ø 5.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1349SQI Portaagujas, romo, serrado diamante, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1349SQI- 45 Portaagujas, romo, serrado diamante, Ø 5.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1349XPI Portaagujas, romo, serrado diamante, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1349XPI- 45 Portaagujas, romo, serrado diamante, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1350O CSI ALLIS, corto, acción única, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1350CSI- 45 ALLIS, corto, acción única, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13-1350I ALLIS, corto, acción única, Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1350I-45 ALLIS, corto, acción única, Ø 5.0 mm, 450 mm, Endolock  
13- 1350 ALLIS, corto, acción única, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1350SQI- 45 ALLIS, corto, acción única, Ø 5.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1350XPI ALLIS, corto, acción única, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1350XPI- 45 ALLIS, corto, acción única, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1351CSI Portaagujas, TC mandíbulas, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1351CSI- 45 Portaagujas, TC mandíbulas, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13-1351I Portaagujas, TC mandíbulas, Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1351SQI Portaagujas, TC mandíbulas, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1351XPI Portaagujas, TC mandíbulas, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1351XPI- 45 Portaagujas, TC mandíbulas, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1353CSI CROCE-OLMI Fórceps, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1353CSI- 32 CROCE-OLMI Fórceps, Ø 5.0 mm, 320 mm, Sistema CS  
13-1353CSI- 44 CROCE-OLMI Fórceps, Ø 5.0 mm, 440 mm, Sistema CS  
13-1353CSI- 45 CROCE-OLMI Fórceps, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13-1353I CROCE-OLMI Fórceps, Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1353I- 45 CROCE-OLMI Fórceps, Ø 5.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1353SQI CROSS-OLMI Fórceps, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1353SQI- 45 CROCE-OLMI Fórceps, Ø 5.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1353XPI CROCE-OLMI Fórceps, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1353XPI- 45 CROCE-OLMI Fórceps, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1354CSI Estándar fórceps, serrado transversal, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1354CSI- 32 Estándar fórceps, serrado transversal, Ø 5.0 mm, 320 mm, Sistema CS  
13-1354CSI- 45 Estándar fórceps, serrado transversal, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13- 1354I Estándar fórceps, serrado transversal, Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1354I- 45 Estándar fórceps, serrado transversal, Ø 5.0 mm, 450 mm, Endolock

13-1354SQI Estándar fórceps, serrado transversal, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1354SQI- 45 Estándar fórceps, serrado transversal, Ø 5.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1354XPI Estándar fórceps, serrado transversal, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1354XPI- 45 Estándar fórceps, serrado transversal, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1356CS Cánula, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1356CS- 32 Cánula, Ø 5.0 mm, 320 mm, Sistema CS  
13-1356CS- 44 Cánula, Ø 5.0 mm, 440 mm, Sistema CS  
13-1356CS- 45 Cánula, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema C.S.  
13-1356RI Cánula, Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1356RI- 26 Cánula, Ø 5.0 mm, 260 mm, Endolock  
13-1356RI- 45 Cánula, Ø 5.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1356RI-E- 45 Cánula, Ø 5.0 mm, 450 mm para Modelo mi  
13- 1356SQ Cánula, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1356SQ- 26 Cánula, Ø 5.0 mm, 260 mm, Seculock  
13-1356SQ- 45 Cánula, Ø 5.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1356XP Cánula, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1356XP- 45 Cánula, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1357CS Cánula, Ø 10.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1357CS- 26 Cánula, Ø 10.0 mm, 260 mm, Sistema CS  
13-1357CS- 32 Cánula, Ø 10.0 mm, 320 mm, Sistema CS  
13-1357CS- 44 Cánula, Ø 10.0 mm, 440 mm, Sistema CS  
13-1357CS- 45 Cánula, Ø 10.0 mm, 450 mm, Sistema C.S.  
13-1357RI Cánula, Ø 10.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1357RI- 26 Cánula, Ø 10.0 mm, 260 mm, Endolock  
13-1357RI- 45 Cánula, Ø 10.0 mm, 450 mm, Endolock  
13- 1357SQ Cánula, Ø 10.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1357SQ- 26 Cánula, Ø 10.0 mm, 260 mm, Seculock  
13-1357SQ- 45 Cánula, Ø 10.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1357XP Cánula, Ø 10.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1357XP- 45 Cánula, Ø 10.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13- 1362SITI Mango con cremallera tradicional, aislado inoxidable acero, para Endolock/Sistema CS/Futuro  
13-1362SRI mango con cremallera tradicional , sin aislamiento inoxidable acero, para Endolock/Sistema CS/  
13-1364SI Mango sin cremallera, sin aislamiento inoxidable acero, para Endolock/Sistema CS/Futuro Lap  
13-1366SI Mango sin cremallera, aislado inoxidable acero, para Endolock/Sistema CS/Future Lap  
13-1367CS Mango sin cremallera, azul, para Endolock/Sistema CS/Future Lap  
13- 1367FRIGELB Mango sin cremallera, amarillo, para Endolock/Sistema CS/Future Lap  
13- 1367FRIGRUEN Mango sin cremallera, verde, para Endolock/Sistema CS/Future Lap  
13- 1367FRIROT Mango sin cremallera, rojo, para Endolock/Sistema CS/Future Lap  
13-1367RCFI Mango sin cremallera de fibra de carbono reforzado, negro, para Endolock/Sistema CS/Future Lap  
13-1367RCFI- S Mango sin cremallera de fibra de carbono reforzado, negro, Modelo Stema  
13- 1367 Mango sin cremallera de fibra de carbono reforzado, negro, para Seculock  
13-1367XP Mango sin cremallera de fibra de carbono reforzado, negro, para Cierre Xpress  
13-1368CS Mango con cremallera tradicional , azul, para Endolock/Sistema CS/Future Lap  
13- 1368FRIGELB Mango con cremallera tradicional , amarillo, para Endolock/Sistema CS/Future Lap  
13- 1368FRIGRUEN Mango con cremallera tradicional, verde, para Endolock/Sistema CS/Future Lap  
13- 1368FRIROT Mango con cremallera tradicional, rojo, para Endolock/Sistema CS/Future Lap

13-1368RCFI Mango con cremallera tradicional de fibra de carbono reforzado, negro, para Endolock/Sistema CS/Future Lap

13-1368RCFI- S Mango con cremallera tradicional de fibra de carbono reforzado, negro, Modelo Stema

13- 1368 Mango con cremallera tradicional, fibra de carbono reforzado, negro, para Seculock

13-1368XP Mango con universal cremallera de fibra de carbono reforzado, negro, para Cierre Xpress

13-1369CS Mango con cremallera francesa, azul, para Endolock/Sistema CS/Future Lap

13- 1369VIE Mango con cremallera francesa de fibra de carbono reforzado, negro, para Endolock/Sistema CS/Future Lap

13- 1369 FRIGELB Mango con cremallera francesa, amarillo, para Endolock/Sistema CS/Future Lap

13- 1369 FRIGRUEN Mango con cremallera francesa, verde, para Endolock/Sistema CS/Future Lap

13- 1369FRIROT Mango con cremallera francesa, rojo, para Endolock/Sistema CS/Future Lap

13-1369RCFI Mango con cremallera francesa de fibra de carbono reforzado, negro, para Endolock/Sistema CS/Future Lap

13-1369RCFI- S Mango con cremallera francesa de fibra de carbono reforzado, negro, Modelo Stema

13- 1369 Mango con cremallera francesa de fibra de carbono reforzado, negro, para Seculock

13-1369XP Mango con cremallera francesa de fibra de carbono reforzado, negro, para Cierre Xpress

13-1375CSI Fórceps WAVE, doble acción, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS

13-1375CSI- 32 Fórceps WAVE, doble acción, Ø 5.0 mm, 320 mm, Sistema CS

13-1375CSI- 45 Fórceps WAVE, doble acción, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema CS

13-1375I Fórceps WAVE, doble acción, Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock

13-1375I- 45 Fórceps WAVE, doble acción, Ø 5.0 mm, 450 mm, Endolock

13-1375SQI Fórceps WAVE, doble acción, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock

13-1375SQI- 26 Fórceps WAVE, doble acción, Ø 5.0 mm, 260 mm, Seculock

13-1375SQI- 45 Fórceps WAVE, doble acción, Ø 5.0 mm, 450 mm, Seculock

13-1375XPI Fórceps WAVE, doble acción, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress

13-1375XPI- 45 Fórceps WAVE, doble acción, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress

13-1376CSI FÓRCEPS MIXTER, 90°, serrado diamante, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS

13-1376CSI- 45 FÓRCEPS MIXTER, 90°, serrado diamante, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema CS

13-1376I FÓRCEPS MIXTER, 90°, serrado diamante, Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock

13-1376I- 45 FÓRCEPS MIXTER, 90°, serrado diamante, Ø 5.0 mm, 450 mm, Endolock

13-1376SQI FÓRCEPS MIXTER, 90°, serrado diamante, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock

13-1376SQI- 45 FÓRCEPS MIXTER, 90°, serrado diamante, Ø 5.0 mm, 450 mm, Seculock

13-1376XPI FÓRCEPS MIXTER, 90°, serrado diamante, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress

13-1376XPI- 45 FÓRCEPS MIXTER, 90°, serrado diamante, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress

13-1377CSI Fórceps FUNDUS, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS

13-1377CSI- 45 Fórceps FUNDUS, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema CS

13-1377I Fórceps FUNDUS Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock

13-1377I- 45 Fórceps FUNDUS Ø 5.0 mm, 450 mm, Endolock

13-1377SQI Fórceps FUNDUS Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock

13-1377SQI- 45 Fórceps FUNDUS Ø 5.0 mm, 450 mm, Seculock

13-1377XPI Fórceps FUNDUS Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress

13-1377XPI- 45 Fórceps FUNDUS Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress

13-1378CSI Fórceps con cuchara, Ø 10.0 mm, 330 mm, Sistema CS

13-1378CSI- 45 Fórceps con cuchara, Ø 10.0 mm, 450 mm, Sistema CS

13-1378I Fórceps con cuchara, Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock

13-1378I- 45 Fórceps con cuchara, Ø 10.0 mm, 450 mm, Endolock

13-1378SQI Fórceps con cuchara, Ø 10.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1378SQI- 45 Fórceps con cuchara, Ø 10.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1378XPI Fórceps con cuchara, Ø 10.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1378XPI- 45 Fórceps con cuchara, Ø 10.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1379CSI Fenestrado fórceps, micro mandíbula, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1379CSI- 45 Fenestrado fórceps, micro mandíbula, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13-1379I Fenestrado fórceps, micro mandíbula, Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1379I- 45 Fenestrado fórceps, micro mandíbula, Ø 5.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1379SQI Fenestrado fórceps, micro mandíbula, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1379SQI- 45 Fenestrado fórceps, micro mandíbula, Ø 5.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1379XPI Fenestrado fórceps, micro mandíbula, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1379XPI- 45 Fenestrado fórceps, micro mandíbula, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1380 CSI Pinzas de retracción, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1380CSI- 45 Pinzas de retracción, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema C.S.  
13-1380I Pinza de retracción, Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1380I- 45 Pinza de retracción, Ø 5.0 mm, 450 mm, Endolock  
13- 1380 Pinza de retracción, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1380SQI- 45 Pinza de retracción, Ø 5.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1380XPI Pinza de retracción, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1380XPI- 45 Pinza de retracción, Ø 5.0 etc., 450 mm, Xpress Tapa  
13-1381CSI Fórceps WAVE, acción única, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1381CSI- 45 Fórceps WAVE, acción única, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13-1381I Fórceps WAVE, acción única, Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1381I- 45 Fórceps WAVE, acción única, Ø 5.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1381SQI Fórceps WAVE, acción única, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1381SQI- 45 Fórceps WAVE, acción única, Ø 5.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1381XPI Fórceps WAVE, acción única, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1381XPI- 45 Fórceps WAVE, acción única, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1382CSI Pinza de agarre fenestrada, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1382CSI- 32 Pinza de agarre fenestrada, Ø 5.0 mm, 320 mm, Sistema CS  
13-1382CSI- 44 Pinza de agarre fenestrada, Ø 5.0 mm, 440 mm, Sistema CS  
13-1382CSI- 45 Pinza de agarre fenestrada, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13-1382I Pinza de agarre fenestrada, Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1382I- 45 Pinza de agarre fenestrada, Ø 5.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1382SQI Pinza de agarre fenestrada, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1382SQI- 45 Pinza de agarre fenestrada, Ø 5.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1382XPI Pinza de agarre fenestrada, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1382XPI- 45 Pinza de agarre fenestrada, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1383CS Mango sin cremallera, azul, para Endolock/Sistema CS/Future Lap  
13- 1383SQ Mango sin cremallera de fibra de carbono reforzado, negro, para Seculock  
13-1383TI-45EC Mango/funda de ensamble sin cremallera, azul, Ø 5.0 mm, 450 mm, para Ti-EC Línea  
13-1383TI- EC Mango/funda de ensamble sin cremallera, azul, Ø 5.0 mm, 330 mm, para Ti-EC Línea  
13-1384CS Mango con cremallera universal, azul, para Endolock/Sistema CS/Future Lap  
13- 1384FRIGELB Mango con cremallera universal, amarillo, para Endolock/Sistema CS/Future Lap  
13- 1384FRIGRUEN Mango con cremallera universal, verde, para Endolock/Sistema CS/Future Lap  
13- 1384FRIROT Mango con cremallera universal, rojo, para Endolock/Sistema CS/Future Lap

13-1384RCFI Mango con cremallera universal de fibra de carbono reforzado, negro, para Endolock/Sistema CS/Future Lap

13- 1384 Mango con cremallera universal de fibra de carbono reforzado, negro, para Seculock

13-1384TI- 45EC Mango/funda ensamble con cremallera, azul, Ø 5.0 mm, 450 mm, para Ti-EC Línea

13-1384TI- EC Mango/funda ensamble con cremallera, azul, Ø 5.0 mm, 330 mm, para Ti-EC Línea

13-1387SQI McKERNAN Fórceps, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock

13-1387XPI McKERNAN Fórceps, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress

13-1388CSI BLAKESLEY pinza para disección y biopsia, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS

13-1388CSI- 45 BLAKESLEY pinza para disección y biopsia, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema CS

13-1388SQI BLAKESLEY pinza para disección y biopsia, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock

13-1388XPI BLAKESLEY pinza para disección y biopsia, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress

13-1388XPI- 45 BLAKESLEY pinza para disección y biopsia, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress

13-1409CSI Pinzas disectoras y de agarre nariz de delfin pinzas Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS

13-1409CSI- 45 Pinzas disectoras y de agarre nariz de delfin pinzas Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema CS

13-1409I Pinzas disectoras y de agarre nariz de delfin pinzas Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock

13-1409I- 45 Pinzas disectoras y de agarre nariz de delfin pinzas Ø 5.0 mm, 450 mm, Endolock

13-1409SQI Pinzas disectoras y de agarre nariz de delfin pinzas Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock

13-1409SQI- 45 Pinzas disectoras y de agarre nariz de delfin pinzas Ø 5.0 mm, 450 mm, Seculock

13-1409XPI Pinzas disectoras y de agarre nariz de delfin pinzas Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress

13-1409XPI- 45 Pinzas disectoras y de agarre nariz de delfin pinzas Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress

13-1411CSI Fórceps de disección MARYLAND, serrado diamante, Ø 10.0 mm, 330 mm, Sistema CS

13-1411CSI- 45 Fórceps de disección MARYLAND, serrado diamante, Ø 10.0 mm, 450 mm, Sistema CS

13-1411I Fórceps de disección MARYLAND, serrado diamante, Ø 10.0 mm, 330 mm, Endolock

13-1411I- 45 Fórceps de disección MARYLAND, serrado diamante, Ø 10.0 mm, 450 mm, Endolock

13-1411SQI Fórceps de disección MARYLAND, serrado diamante, Ø 10.0 mm, 360 mm, Seculock

13-1411XPI Fórceps de disección MARYLAND, serrado diamante, Ø 10.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress

13-1411XPI- 45 Fórceps de disección MARYLAND, serrado diamante, Ø 10.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress

13-1412CSI Fórceps de disección MARYLAND, serrado diamante, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS

13-1412CSI- 45 Fórceps de disección MARYLAND, serrado diamante, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema CS

13-1412I Fórceps de disección MARYLAND, serrado diamante, Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock

13-1412I- 45 Fórceps de disección MARYLAND, serrado diamante, Ø 5.0 mm, 450 mm, Endolock

13-1412SQI Fórceps de disección MARYLAND, serrado diamante, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock

13-1412SQI- 45 Fórceps de disección MARYLAND, serrado diamante, Ø 5.0 mm, 450 mm, Seculock

13-1412XPI Fórceps de disección MARYLAND, serrado diamante, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress

13-1412XPI- 45 Fórceps de disección MARYLAND, serrado diamante, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress

13-1413CSI fórceps, serrado diamante, doble acción, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS

13-1413CSI- 45 fórceps, serrado diamante, doble acción, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema CS

13-1413I fórceps, serrado diamante, doble acción, Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock

13-1413I- 45 fórceps, serrado diamante, doble acción, Ø 5.0 mm, 450 mm, Endolock

13-1413SQI fórceps, serrado diamante, doble acción, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock

13-1413SQI- 45 fórceps, serrado diamante, doble acción, Ø 5.0 mm, 450 mm, Seculock

13-1413XPI fórceps, serrado diamante, doble acción, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress

13-1413XPI- 45 fórceps, serrado diamante, doble acción, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress

13-1414CSI fórceps, curvo hasta la punta, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS

13-1414CSI- 45 fórceps, curvo hasta la punta, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema CS

13-1414I fórceps, curvo hasta la punta, Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock

13-1414SQI fórceps, curvo hasta la punta, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1414XPI fórceps, curvo hasta la punta, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1414XPI- 45 fórceps, curvo hasta la punta, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1416CSI Pinzas disectoras y de agarre nariz de delfin fórceps, largo Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1416CSI- 45 Pinzas disectoras y de agarre nariz de delfin fórceps, largo Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13-1416I Pinzas disectoras y de agarre nariz de delfin fórceps, largo Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1416I-45 Pinzas disectoras y de agarre nariz de delfin fórceps, largo Ø 5.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1416SQI Pinzas disectoras y de agarre nariz de delfin fórceps, largo Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1416SQI- 45 Pinzas disectoras y de agarre nariz de delfin fórceps, largo Ø 5.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1416XPI Pinzas disectoras y de agarre nariz de delfin Fórceps, largo Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1416XPI- 45 Pinzas disectoras y de agarre nariz de delfin Fórceps, largo Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1417CSI COBRA Fórceps, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1417CSI- 32 COBRA Fórceps, Ø 5.0 mm, 320 mm, Sistema CS  
13-1417CSI- 45 COBRA Fórceps, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13-1417I COBRA Fórceps, Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1417I- 45 COBRA Fórceps, Ø 5.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1417SQI COBRA Fórceps, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1417SQI- 45 COBRA Fórceps, Ø 5.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1417XPI COBRA Fórceps, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1417XPI- 45 COBRA Fórceps, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1418CSI ALLIS, 3x4 dientes, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1418CSI- 32 ALLIS, 3x4 dientes, Ø 5.0 mm, 320 mm, Sistema CS  
13-1418CSI- 45 ALLIS, 3x4 dientes, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13-1418I ALLIS, 3x4 dientes, Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1418I- 45 ALLIS, 3x4 dientes, Ø 5.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1418SQI ALLIS, 3x4 dientes, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1418SQI- 45 ALLIS, 3x4 dientes, Ø 5.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1418XPI ALLIS, 3x4 dientes, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1418XPI- 45 ALLIS, 3x4 dientes, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1419CSI Pinzas disectoras Kelly, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1419CSI- 32 Pinzas disectoras Kelly, Ø 5.0 mm, 320 mm, Sistema CS  
13-1419CSI- 44 Pinzas disectoras Kelly, Ø 5.0 mm, 440 mm, Sistema CS  
13-1419CSI- 45 Pinzas disectoras Kelly, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13-1419I Pinzas disectoras Kelly, Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1419I- 45 Pinzas disectoras Kelly, Ø 5.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1419SQI Pinzas disectoras Kelly, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1419SQI- 45 Pinzas disectoras Kelly, Ø 5.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1419XPI Pinzas disectoras Kelly, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1419XPI- 45 Pinzas disectoras Kelly, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1421CSI Pinza disectora pico de pato, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1421CSI- 45 Pinza disectora pico de pato, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13-1421I Pinza disectora pico de pato, Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1421I- 45 Pinza disectora pico de pato, Ø 5.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1421SQI Pinza disectora pico de pato, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1421SQI- 45 Pinza disectora pico de pato, Ø 5.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1421XPI Pinza disectora pico de pato, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress

13-1421XPI- 45 Pinza disectora pico de pato, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1422CSI Fórceps disector, en ángulo recto, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1422CSI- 45 Fórceps disector, en ángulo recto, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13-1422I Fórceps disector, en ángulo recto, Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1422I- 45 Fórceps disector, en ángulo recto, Ø 5.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1422SQI Fórceps disector, en ángulo recto, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1422SQI- 45 Fórceps disector, en ángulo recto, Ø 5.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1422XPI Fórceps disector, en ángulo recto, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1422XPI- 45 Fórceps disector, en ángulo recto, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1431CSI Tijera en Hook, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1431CSI- 32 Tijera en Hook, Ø 5.0 mm, 320 mm, Sistema CS  
13-1431CSI- 45 Tijera en Hook, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema C.S.  
13-1431I Tijera en Hook, Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1431I- 45 Tijera en Hook, Ø 5.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1431SQI Tijera en Hook, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1431SQI- 45 Tijera en Hook, Ø 5.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1431XPI Tijera en Hook, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1431XPI- 45 Tijera en Hook, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1455CSI Tijera en Hook, cuchillas superpuestas, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1455CSI-45 Tijera en Hook, cuchillas superpuestas, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13-1455I Tijera en Hook, cuchillas superpuestas, Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1455SQI Tijera en Hook, cuchillas superpuestas, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1455XPI Tijera en Hook, cuchillas superpuestas, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1460CI TIJERA Metzemaum, derecho, cerámico recubierto, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1460CI- 45 TIJERA Metzemaum, derecho, cerámico recubierto, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1460CSI TIJERA Metzemaum, recto, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1460CSI- 32 TIJERA Metzemaum, recto, Ø 5.0 mm, 320 mm, Sistema CS  
13-1460CSI- 45 TIJERA Metzemaum, recto, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13-1460I TIJERA Metzemaum, recto, Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1460I- 45 TIJERA Metzemaum, recto, Ø 5.0 mm, 450 mm, Endolock  
13- 1460 TIJERA Metzemaum, recto, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1460SQI- 26 TIJERA Metzemaum, recto, Ø 5.0 mm, 260 mm, Seculock  
13-1460SQI- 45 TIJERA Metzemaum, recto, Ø 5.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1460XPI TIJERA Metzemaum, recto, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1460XPI- 45 TIJERA Metzemaum, recto, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1461CI Tijera METZEMBAUNM, curvas, con recubrimiento cerámico, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1461CI- 45 Tijera METZEMBAUNM, curvas, con recubrimiento cerámico, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1461CI- SQI Tijera METZEMBAUNM, curvas, con recubrimiento cerámico, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1461CSI Tijera METZEMBAUNM, curvas, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1461CSI- 32 Tijera METZEMBAUNM, curvas, Ø 5.0 mm, 320 mm, Sistema CS  
13-1461CSI- 44 Tijera METZEMBAUNM, curvas, Ø 5.0 mm, 440 mm, Sistema CS  
13-1461CSI- 45 Tijera METZEMBAUNM, curvas, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13-1461I Tijera METZEMBAUNM, curvas, Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1461I- 45 Tijera METZEMBAUNM, curvas, Ø 5.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1461SQI Tijera METZEMBAUNM, curvas, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock

13-1461SQI- 45 Tijera METZEMBAUNM, curvas, Ø 5.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1461XPI Tijera METZEMBAUNM, curvas, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1461XPI- 45 Tijera METZEMBAUNM, curvas, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1465CI Tijera METZEMBAUNM rectas, serrado, cerámico, cerámica, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1465CI- 45 Tijera METZEMBAUNM rectas, serrado, cerámico, cerámica, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1465 CSI TIJERA Metzembraum, rectas, serrado, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1465CSI- 32 TIJERA Metzembraum, rectas, serrado, Ø 5.0 mm, 320 mm, Sistema CS  
13-1465CSI- 45 TIJERA Metzembraum, derecho, serrado, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13-1465I TIJERA Metzembraum, derecho, serrado, Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1465I- 45 TIJERA Metzembraum, derecho, serrado, Ø 5.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1465SQI TIJERA Metzembraum, derecho, serrado, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1465SQI- 45 TIJERA Metzembraum, derecho, serrado, Ø 5.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1465XPI TIJERA Metzembraum, derecho, serrado, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1465XPI- 45 TIJERA Metzembraum, derecho, serrado, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1466CI TIJERA Metzembraum, curvo, serrado, cerámica, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1466CI- 45 TIJERA Metzembraum, curvo, serrado, cerámica, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1466CI- SQI TIJERA Metzembraum, curvo, cerámico, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1466CSI TIJERA Metzembraum, curvo, serrado, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1466CSI- 32 TIJERA Metzembraum, curvo, serrado, Ø 5.0 mm, 320 mm, Sistema CS  
13-1466CSI- 45 TIJERA Metzembraum, curvo, serrado, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13-1466DDI Tijera METZEMBAUNM, curvas, Ø 5.0 mm, 330 mm, Future Lap (desechable),  
13-1466DDI- 45 Tijera METZEMBAUNM, curvas, Ø 5.0 mm, 450 mm, Future Lap (desechable),  
13-1466DDRH Tijera METZEMBAUNM, curvas, Ø 5.0 mm, 330 mm, desechable,  
13-1466I TIJERA Metzembraum, curvo, serrado, Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1466I- 45 TIJERA Metzembraum, curvo, serrado, Ø 5.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1466SQI TIJERA Metzembraum, curvo, serrado, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1466SQI- 45 TIJERA Metzembraum, curvo, serrado, Ø 5.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1466XPI TIJERA Metzembraum, curvo, serrado, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1466XPI- 45 TIJERA Metzembraum, curvo, serrado, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1467CSI TIJERA Metzembraum, curvo, cuchillas medianas, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1467CSI-45 TIJERA Metzembraum, curvo, cuchillas medianas, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13-1467I TIJERA Metzembraum, curvo, cuchillas medianas, Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1467I- 45 TIJERA Metzembraum, curvo, cuchillas medianas, Ø 5.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1467SQI TIJERA Metzembraum, curvo, cuchillas medianas, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1467SQI- 45 TIJERA Metzembraum, curvo, cuchillas medianas, Ø 5.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1467XPI TIJERA Metzembraum, curvo, cuchillas medianas, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1467XPI- 45 TIJERA Metzembraum, curvo, cuchillas medianas, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1468CSI TIJERA Metzembraum, curvo, cónico, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1468CSI- 45 TIJERA Metzembraum, curvo, cónico, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13-1468DDI Tijera Metzembraun miniatura, Ø 5.0 mm, 330 mm, descartable  
13-1468DDI- 45 Tijera Metzembraun miniatura, Ø 5.0 mm, 450 mm, descartable  
13-1468I TIJERA Metzembraum, curvo, cónico, Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1468I- 45 TIJERA Metzembraum, curvo, cónico, Ø 5.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1468SQI TIJERA Metzembraum, curvo, cónico, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1468SQI- 45 TIJERA Metzembraum, curvo, cónico, Ø 5.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1468TI- EC Tijera Metzembraun miniatura, Ø 5.0 mm, Ti-EC Línea (descartable)

13-1468XPI TIJERA Metzembraum, curvo, cónico, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1468XPI- 45 TIJERA Metzembraum, curvo, cónico, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1469TI- EC Tijera METZEMBAUNM, curvas, Ø 5.0 mm, Ti-EC Línea (desechable),  
13-1470 CSI Punzón de biopsia, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1470CSI- 26 Punzón de biopsia, Ø 5.0 mm, 260 mm, Sistema CS  
13-1470CSI- 45 Punzón de biopsia, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema C.S.  
13-1470I Punzón de biopsia, Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1470I- 45 Punzón de biopsia, Ø 5.0 mm, 450 mm, Endolock  
13- 1470 Punzón de biopsia, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1470SQI- 45 Punzón de biopsia, Ø 5.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1470XPI Punzón de biopsia, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1470XPI- 45 Punzón de biopsia, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1475O CSI Punzón de biopsia con punta, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1475CSI- 45 Punzón de biopsia con punta, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13-1475I Punzón de biopsia con punta, Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1475I- 45 Punzón de biopsia con punta, Ø 5.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1475SQI Punzón de biopsia con punta, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1475SQI- 45 Punzón de biopsia con punta, Ø 5.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1475XPI Punzón de biopsia con punta, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1475XPI- 45 Punzón de biopsia con punta, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1480 CSI Punzón de biopsia Hook, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1480CSI- 45 Punzón de biopsia Hook, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13-1480I Punzón de biopsia Hook, Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1480I- 45 Punzón de biopsia Hook, Ø 5.0 mm, 450 mm, Endolock  
13- 1480 Punzón de biopsia Hook, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1480SQI- 45 Punzón de biopsia Hook, Ø 5.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1480XPI Punzón de biopsia Hook, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1480XPI- 45 Punzón de biopsia Hook, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1485ACD Biopsia cuchara, doble acción, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema A  
13-1485CSI Biopsia cuchara, doble acción, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1485CSI- 32 Biopsia cuchara, doble acción, Ø 5.0 mm, 320 mm, Sistema CS  
13-1485CSI- 45 Biopsia cuchara, doble acción, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13-1485I Biopsia cuchara, doble acción, Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1485I- 45 Biopsia cuchara, doble acción, Ø 5.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1485SQI Biopsia cuchara, doble acción, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1485SQI- 45 Biopsia cuchara, doble acción, Ø 5.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1485XPI Biopsia cuchara, doble acción, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1485XPI- 45 Biopsia cuchara, doble acción, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1490 CSI Biopsia cuchara con espiga, doble acción, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1490CSI- 45 Biopsia cuchara con espiga, doble acción, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13-1490I Biopsia cuchara con espiga, doble acción, Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1490I-45 Biopsia cuchara con espiga, doble acción, Ø 5.0 mm, 450 mm, Endolock  
13- 1490 Biopsia cuchara con espiga, doble acción, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1490SQI- 45 Biopsia cuchara con espiga, doble acción, Ø 5.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1490XPI Biopsia cuchara con espiga, doble acción, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1490XPI- 45 Biopsia cuchara con espiga, doble acción, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress

13-1510CSI Fórceps ALLIS con axial serrado, Ø 10.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1510CSI- 45 Fórceps ALLIS con axial serrado, Ø 10.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13-1510I Fórceps ALLIS con axial serrado, Ø 10.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1510I- 45 Fórceps ALLIS con axial serrado, Ø 10.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1510SQI Fórceps ALLIS con axial serrado, Ø 10.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1510SQI- 45 Fórceps ALLIS con axial serrado, Ø 10.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1510XPI Fórceps ALLIS con axial serrado, Ø 10.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1510XPI- 45 Fórceps ALLIS con axial serrado, Ø 10.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1515CSI Fórceps ALLIS con axial serrado, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1515CSI- 45 Fórceps ALLIS con axial serrado, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13-1515I Fórceps ALLIS con axial serrado, Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1515I- 45 Fórceps ALLIS con axial serrado, Ø 5.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1515SQI Fórceps ALLIS con axial serrado, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1515SQI- 45 Fórceps ALLIS con axial serrado, Ø 5.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1515XPI Fórceps ALLIS con axial serrado, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1515XPI- 45 Fórceps ALLIS con axial serrado, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1520 CSI Fórceps DeBAKEY, Ø 10.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1520CSI- 45 Fórceps DeBAKEY, Ø 10.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13-1520I Fórceps DeBAKEY, Ø 10.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1520I- 45 Fórceps DeBAKEY, Ø 10.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1520SQI Fórceps DeBAKEY, Ø 10.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1520SQI- 45 Fórceps DeBAKEY, Ø 10.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1520XPI Fórceps DeBAKEY, Ø 10.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1520XPI- 45 Fórceps DeBAKEY, Ø 10.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1525 CSI Fórceps DeBAKEY, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1525CSI- 45 Fórceps DeBAKEY, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13-1525I Fórceps DeBAKEY, Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1525I- 45 Fórceps DeBAKEY, Ø 5.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1525SQI Fórceps DeBAKEY, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1525SQI- 45 Fórceps DeBAKEY, Ø 5.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1525XPI Fórceps DeBAKEY, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1525XPI- 45 Fórceps DeBAKEY, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1530CSI Fórceps ALLIS, serrado diamante, TC mandíbulas, Ø 10.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1530CSI- 45 Fórceps ALLIS, serrado diamante, TC mandíbulas, Ø 10.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13-1530I Fórceps ALLIS, serrado diamante, TC mandíbulas, Ø 10.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1530I- 45 Fórceps ALLIS, serrado diamante, TC mandíbulas, Ø 10.0 mm, 450 mm, Endolock  
13- 1530SQI Fórceps ALLIS, serrado diamante, TC mandíbulas, Ø 10.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1530SQI- 45 Fórceps ALLIS, serrado diamante, TC mandíbulas, Ø 10.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1530XPI Fórceps ALLIS, serrado diamante, TC mandíbulas, Ø 10.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1530XPI- 45 Fórceps ALLIS, serrado diamante, TC mandíbulas, Ø 10.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1535CSI Fórceps ALLIS, serrado diamante, TC mandíbulas, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1535CSI- 45 Fórceps ALLIS, serrado diamante, TC mandíbulas, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13-1535I Fórceps ALLIS, serrado diamante, TC mandíbulas, Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1535I- 45 Fórceps ALLIS, serrado diamante, TC mandíbulas, Ø 5.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1535SQI Fórceps ALLIS, serrado diamante, TC mandíbulas, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1535SQI- 45 Fórceps ALLIS, serrado diamante, TC mandíbulas, Ø 5.0 mm, 450 mm, Seculock

13-1535XPI Fórceps ALLIS, serrado diamante, TC mandíbulas, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1535XPI- 45 Fórceps ALLIS, serrado diamante, TC mandíbulas, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1536CSI Fórceps TENACULUM, Ø 10.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1536CSI- 32 Fórceps TENACULUM, Ø 10.0 mm, 320 mm, Sistema CS  
13-1536CSI- 45 Fórceps TENACULUM, Ø 10.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13-1536I Fórceps TENACULUM, Ø 10.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1536I- 45 Fórceps TENACULUM, Ø 10.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1536SQI Fórceps TENACULUM, Ø 10.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1536SQI-45 Fórceps TENACULUM, Ø 10.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1536XPI Fórceps TENACULUM, Ø 10.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1536XPI- 45 Fórceps TENACULUM, Ø 10.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1537CSI Fórceps TENACULUM, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1537CSI- 32 Fórceps TENACULUM, Ø 5.0 mm, 320 mm, Sistema CS  
13-1537CSI- 45 Fórceps TENACULUM, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13-1537I Fórceps TENACULUM, Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1537I- 45 Fórceps TENACULUM, Ø 5.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1537SQI Fórceps TENACULUM, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1537SQI- 45 Fórceps TENACULUM, Ø 5.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1537XPI Fórceps TENACULUM, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1537XPI- 45 Fórceps TENACULUM, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1540 CSI Fórceps BABCOCK, serrado, Ø 10.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1540CSI- 45 Fórceps BABCOCK, serrado, Ø 10.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13-1540I Fórceps BABCOCK, serrado, Ø 10.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1540I- 45 Fórceps BABCOCK, serrado, Ø 10.0 mm, 450 mm, Endolock  
13- 1540 Fórceps BABCOCK, serrado, Ø 10.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1540SQI- 45 Fórceps BABCOCK, serrado, Ø 10.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1540XPI Fórceps BABCOCK, serrado, Ø 10.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1540XPI- 45 Fórceps BABCOCK, serrado, Ø 10.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1541CSI Fórceps BABCOCK, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1541CSI- 32 Fórceps BABCOCK, Ø 5.0 mm, 320 mm, Sistema C.S.  
13-1541CSI- 44 Fórceps BABCOCK, Ø 5.0 mm, 440 mm, Sistema CS  
13-1541CSI- 45 Fórceps BABCOCK, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13-1541I Fórceps BABCOCK, Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1541I- 45 Fórceps BABCOCK, Ø 5.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1541SQI Fórceps BABCOCK, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1541SQI- 45 Fórceps BABCOCK, Ø 5.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1541XPI Fórceps BABCOCK, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1541XPI- 45 Fórceps BABCOCK, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1542CSI Fórceps BABCOCK DeBAKEY, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1542CSI- 45 Fórceps BABCOCK DeBAKEY, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13-1542I Fórceps BABCOCK DeBAKEY, Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1542I- 45 Fórceps BABCOCK DeBAKEY, Ø 5.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1542SQI Fórceps BABCOCK DeBAKEY, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1542SQI- 45 Fórceps BABCOCK DeBAKEY, Ø 5.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1542XPI Fórceps BABCOCK DeBAKEY, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1542XPI- 45 Fórceps BABCOCK DeBAKEY, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress

13-1543CSI Fórceps BABCOCK, corto, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1543CSI- 32 Fórceps BABCOCK, corto, Ø 5.0 mm, 320 mm, Sistema CS  
13-1543CSI- 45 Fórceps BABCOCK, corto, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13-1543I Fórceps BABCOCK, corto, Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1543I- 45 Fórceps BABCOCK, corto, Ø 5.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1543SQI Fórceps BABCOCK, corto, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1543SQI- 45 Fórceps BABCOCK, corto, Ø 5.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1543XPI Fórceps BABCOCK, corto, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1543XPI- 45 Fórceps BABCOCK, corto, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1544CSI BABCOCK US, con acción a resorte Ø 10.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1544CSI- 45 BABCOCK US, con acción a resorte Ø 10.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13-1544I BABCOCK US, con acción a resorte Ø 10.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1544I- 45 BABCOCK US, con acción a resorte Ø 10.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1544SQI BABCOCK US, con acción a resorte Ø 10.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1544SQI- 45 BABCOCK US, con acción a resorte Ø 10.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1544XPI BABCOCK US, con acción a resorte Ø 10.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1544XPI- 45 BABCOCK US, con acción a resorte Ø 10.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1545CSI Fórceps BABCOCK DeBAKEY, Ø 10.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1545CSI- 45 Fórceps BABCOCK DeBAKEY, Ø 10.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13-1545I Fórceps BABCOCK DeBAKEY, Ø 10.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1545I-45 Fórceps BABCOCK DeBAKEY, Ø 10.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1545SQI Fórceps BABCOCK DeBAKEY, Ø 10.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1545SQI- 45 Fórceps BABCOCK DeBAKEY, Ø 10.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1545XPI Fórceps BABCOCK DeBAKEY, Ø 10.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1545XPI- 45 Fórceps BABCOCK DeBAKEY, Ø 10.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1546CSI Fórceps WAVE, cónico, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1546CSI- 45 Fórceps WAVE, cónico, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13-1546I Fórceps WAVE, cónico, Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1546I- 45 Fórceps WAVE, cónico, Ø 5.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1546SQI Fórceps WAVE, cónico, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1546SQI- 45 Fórceps WAVE, cónico, Ø 5.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1546XPI Fórceps WAVE, cónico, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1546XPI- 45 Fórceps WAVE, cónico, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1547CSI Fórceps WAVE, PLANO, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1547CSI- 45 Fórceps WAVE, PLANO, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13-1547I Fórceps WAVE, PLANO, Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1547I- 45 Fórceps WAVE, PLANO, Ø 5.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1547SQI Fórceps WAVE, PLANO, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1547SQI- 45 Fórceps WAVE, PLANO, Ø 5.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1547XPI Fórceps WAVE, PLANO, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1547XPI- 45 Fórceps WAVE, PLANO, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1548CSI Fórceps WAVE, ancho, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1548CSI- 45 Fórceps WAVE, ancho, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13-1548I Fórceps WAVE, ancho, Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1548I- 45 Fórceps WAVE, ancho, Ø 5.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1548SQI Fórceps WAVE, ancho, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock

13-1548SQI- 45 Fórceps WAVE, ancho, Ø 5.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1548XPI Fórceps WAVE, ancho, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1548XPI- 45 Fórceps WAVE, ancho, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1550 CSI Fórceps KOCHER, Ø 10.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1550CSI- 45 Fórceps KOCHER, Ø 10.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13-1550I Fórceps KOCHER, Ø 10.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1550I- 45 Fórceps KOCHER, Ø 10.0 mm, 450 mm, Endolock  
13- 1550 Fórceps KOCHER, Ø 10.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1550SQI- 45 Fórceps KOCHER, Ø 10.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1550XPI Fórceps KOCHER, Ø 10.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1550XPI- 45 Fórceps KOCHER, Ø 10.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1555CSI Fórceps KOCHER, largo, Ø 10.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1555CSI- 45 Fórceps KOCHER, largo, Ø 10.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13-1555I Fórceps KOCHER, largo, Ø 10.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1555I- 45 Fórceps KOCHER, largo, Ø 10.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1555SQI Fórceps KOCHER, largo, Ø 10.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1555SQI- 45 Fórceps KOCHER, largo, Ø 10.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1555XPI Fórceps KOCHER, largo, Ø 10.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1555XPI- 45 Fórceps KOCHER, largo, Ø 10.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1560 CSI Fórceps DeBAKEY, Ø 10.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1560CSI- 45 Fórceps DeBAKEY, Ø 10.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13-1560I Fórceps DeBAKEY, Ø 10.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1560I- 45 Fórceps DeBAKEY, Ø 10.0 mm, 450 mm, Endolock  
13- 1560 Fórceps DeBAKEY, Ø 10.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1560SQI- 45 Fórceps DeBAKEY, Ø 10.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1560XPI Fórceps DeBAKEY, Ø 10.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1560XPI- 45 Fórceps DeBAKEY, Ø 10.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1565 CSI Fórceps DeBAKEY, largo, Ø 10.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1565CSI- 45 Fórceps DeBAKEY, largo, Ø 10.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13-1565I Fórceps DeBAKEY, largo, Ø 10.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1565I- 45 Fórceps DeBAKEY, largo, Ø 10.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1565SQI Fórceps DeBAKEY, largo, Ø 10.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1565SQI- 45 Fórceps DeBAKEY, largo, Ø 10.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1565XPI Fórceps DeBAKEY, largo, Ø 10.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1565XPI- 45 Fórceps DeBAKEY, largo, Ø 10.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1570 CSI Fórceps DeBAKEY, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1570CSI- 32 Fórceps DeBAKEY, Ø 5.0 mm, 320 mm, Sistema CS  
13-1570CSI- 45 Fórceps DeBAKEY, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13-1570I Fórceps DeBAKEY, Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1570I- 45 Fórceps DeBAKEY, Ø 5.0 mm, 450 mm, Endolock  
13- 1570 Fórceps DeBAKEY, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1570SQI- 45 Fórceps DeBAKEY, Ø 5.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1570XPI Fórceps DeBAKEY, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1570XPI- 45 Fórceps DeBAKEY, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1571CSI HUNTER pinzas, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1571CSI- 32 HUNTER pinzas, Ø 5.0 mm, 320 mm, Sistema CS

13-1571CSI- 45 HUNTER pinzas, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13-1571I HUNTER pinzas, Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1571II- 45 HUNTER pinzas, Ø 5.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1571SQI HUNTER pinzas, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1571SQI- 45 HUNTER pinzas, Ø 5.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1571XPI HUNTER pinzas, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1571XPI- 45 HUNTER pinzas, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1572CSI Fórceps DeBAKEY, corto, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1572CSI- 45 Fórceps DeBAKEY, corto, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13-1572SQI Fórceps DeBAKEY, corto, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1572XPI Fórceps DeBAKEY, corto, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1572XPI- 45 Fórceps DeBAKEY, corto, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1580CSI Fórceps DUVAL, Ø 10.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1580CSI- 45 Fórceps DUVAL, Ø 10.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13-1580I Fórceps DUVAL, Ø 10.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1580I- 45 Fórceps DUVAL, Ø 10.0 mm, 450 mm, Endolock  
13- 1580 Fórceps DUVAL, Ø 10.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1580SQI- 45 Fórceps DUVAL, Ø 10.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1580XPI Fórceps DUVAL, Ø 10.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1580XPI- 45 Fórceps DUVAL, Ø 10.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1585CSI Fórceps Collin, TC mandíbulas, Ø 10.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1585CSI- 45 Fórceps Collin, TC mandíbulas, Ø 10.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13-1585I Fórceps Collin, TC mandíbulas, Ø 10.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1585I- 45 Fórceps Collin, TC mandíbulas, Ø 10.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1585SQI Fórceps Collin, TC mandíbulas, Ø 10.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1585SQI- 45 Fórceps Collin, TC mandíbulas, Ø 10.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1585XPI Fórceps Collin, TC mandíbulas, Ø 10.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1585XPI- 45 Fórceps Collin, TC mandíbulas, Ø 10.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1590CSI Portaagujas, recto, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1590CSI- 45 Portaagujas, recto, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13-1590I Portaagujas, recto, Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1590I- 45 Portaagujas, recto, Ø 5.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1590 Portaagujas, recto, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1590SQI- 45 Portaagujas, recto, Ø 5.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1590XPI Portaagujas, recto, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1590XPI- 45 Portaagujas, recto, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1595CSI Portaagujas recto, corto, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1595CSI- 45 Portaagujas recto, corto, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13-1595I Portaagujas recto, corto, Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1595I- 45 Portaagujas recto, corto, Ø 5.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1595SQI Portaagujas recto, corto, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1595SQI- 45 Portaagujas recto, corto, Ø 5.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1595XPI Portaagujas recto, corto, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1595XPI- 45 Portaagujas recto, corto, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1599CSI Pinza yunque, Ø 10.0 mm, 330 mm, (requiere Cánula 13-1357CS-10)  
13-1599CSI- 32 Pinza yunque, Ø 10.0 mm, 320 mm, Sistema CS

13-1600OC Fórceps fuerte, acción única, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1600OC - 45 Fórceps fuerte, acción única, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13-1600I Fórceps fuerte, acción única, Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1600I- 45 Fórceps fuerte, acción única, Ø 5.0 mm, 450 mm, Endolock  
13- 1600 Fórceps fuerte, acción única, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1600SQI- 45 Fórceps fuerte, acción única, Ø 5.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1600XPI Fórceps fuerte, acción única, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1600XPI- 45 Fórceps fuerte, acción única, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1604CSI Fórceps garra, doble acción, Ø 10.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1604CSI- 45 Fórceps garra, doble acción, Ø 10.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13-1604XPI Fórceps garra, doble acción, Ø 10.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1604XPI- 45 Fórceps garra, doble acción, Ø 10.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1605CSI Pinzas garra, Ø 10.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1605CSI- 32 Pinzas garra, Ø 10.0 mm, 320 mm, Sistema CS  
13-1605CSI- 44 Pinzas garra, Ø 10.0 mm, 440 mm, Sistema C.S.  
13-1605CSI- 45 Pinzas garra, Ø 10.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13-1605I Pinzas garra, Ø 10.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1605I- 45 Pinzas garra, Ø 10.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1605SQI Pinzas garra, Ø 10.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1605SQI- 45 Pinzas garra, Ø 10.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1605XPI Pinzas garra, Ø 10.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1605XPI- 45 Pinzas garra, Ø 10.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1606CSI Pinzas garra, Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1606CSI- 32 Pinzas garra, Ø 5.0 mm, 320 mm, Sistema CS  
13-1606CSI- 45 Pinzas garra, Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema C.S.  
13-1606I Pinzas garra, Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1606I- 45 Pinzas garra, Ø 5.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1606SQI Pinzas garra, Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1606SQI- 45 Pinzas garra, Ø 5.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1606XPI Pinzas garra, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1606XPI- 45 Pinzas garra, Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1608 Electrodo, Gancho en L, Ø 5.0 mm, 280 mm  
13-1620XPI Micro fórceps, puntas extremadamente delicadas, Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1630I Fórceps bipolar para coagulación tubárica, barra ondulada, Ø 5.0 mm, 340 mm, para 1630SI  
13-1630IWO Fórceps bipolar para coagulación tubárica, barra ondulada, Ø 5.0 mm, 330 mm, para 13-1646SI  
13-1630IWO- 45 Fórceps bipolar para coagulación tubárica, barra ondulada, Ø 5.0 mm, 450 mm, para 13-1646SI  
13-1630SI Mango para Fórceps bipolar 5 mm  
13-1633I Tijera bipolar, Ø 5.0 mm, 340 mm, para 13-1630SI  
13-1633IWO Tijera bipolar, Ø 5.0 mm, 330 mm, para 13-1646SI  
13-1633IWO- 45 Tijera bipolar, Ø 5.0 mm, 450 mm, para 13-1646SI  
13-1634I Bipolar KLEPPINGER, Ø 5.0 mm, 340 mm, para 13-1630SI  
13-1634IWO Bipolar KLEPPINGER, Ø 5.0 mm, 330 mm, para 13-1646SI  
13-1634IWO- 45 Bipolar KLEPPINGER, Ø 5.0 mm, 450 mm, para 13-1646SI/13-1647SI  
13-1635I Fórceps bipolar, mandíbula ancha, Ø 5.0 mm, 340 mm, para 13-1630SI  
13-1635IWO Fórceps bipolar, mandíbula ancha, Ø 5.0 mm, 330 mm, para 13-1646SI  
13-1635IWO- 45 Fórceps bipolar, mandíbula ancha, Ø 5.0 mm, 450 mm, para 13-1646SI

13-1640I- 3 Fórceps bipolar, micro punta, Ø 5.0 mm, 340 mm, para 13-1630SI  
13-1640IWO Fórceps bipolar, micro punta, Ø 5.0 mm, 330 mm, para 13-1646SI  
13-1640IWO- 45 Fórceps bipolar, micro punta, Ø 5.0 mm, 450 mm, para 13-1646SI  
13-1642A Fórceps bipolar para coagulación tubárica con mango resorte Ø 5.0 mm, 340 mm, Ø 5,0 mm  
13-1642IWO Fórceps bipolar para coagulación tubárica, sin nariz, Ø 5.0 mm, 330 mm, para 13-1646SI /13-1647SI  
13-1642IWO- 45 Fórceps bipolar para coagulación tubárica, sin nariz, Ø 5.0 mm, 450 mm, para 13-1646SI /13-1647SI  
13-1645IWO Pinza bipolar disectora MARYLAND Ø 5.0 mm, 330 mm, para 13-1646SI/13-1647SI  
13-1645IWO- 45 Pinza bipolar disectora MARYLAND Ø 5.0 mm, 450 mm, para 13-1646SI/13-1647SI  
13-1646SI Mango para pinzas bipolares, modulares, Ø 5.0 mm, 330 milímetros  
13-1647SI mango para pinzas bipolares, modulares Ø 5.0 mm, 330 mm  
13-1650C Tijera peritoneal , Ø 5.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1650CSI- 32 Tijera peritoneal , Ø 5.0 mm, 320 mm, Sistema CS  
13-1650CSI- 45 Tijera peritoneal , Ø 5.0 mm, 450 mm, Sistema C.S.  
13-1650I Tijera peritoneal , Ø 5.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1650I- 45 Tijera peritoneal , Ø 5.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1650 Tijera peritoneal , Ø 5.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1650SQI- 45 Tijera peritoneal , Ø 5.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1650XPI Tijera peritoneal , Ø 5.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1650XPI- 45 Tijera peritoneal , Ø 5.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1655CSI TIJERA Metzembbaum, recto, Ø 10.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1655CSI- 44 TIJERA Metzembbaum, recto, Ø 10.0 mm, 440 mm, Sistema CS  
13-1655CSI- 45 TIJERA Metzembbaum, recto, Ø 10.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13-1655I TIJERA Metzembbaum, recto, Ø 10.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1655I- 45 TIJERA Metzembbaum, recto, Ø 10.0 mm, 450 mm, Endolock  
13-1655SQI TIJERA Metzembbaum, recto, Ø 10.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1655SQI- 45 TIJERA Metzembbaum, recto, Ø 10.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1655XPI TIJERA Metzembbaum, recto, Ø 10.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1655XPI- 45 TIJERA Metzembbaum, recto, Ø 10.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1660C Fórceps cuchara grande, Ø 10.0 mm, 330 mm, Sistema CS  
13-1660CSI- 45 Fórceps cuchara grande, Ø 10.0 mm, 450 mm, Sistema CS  
13-1660I Fórceps cuchara grande, Ø 10.0 mm, 330 mm, Endolock  
13-1660I- 45 Fórceps cuchara grande, Ø 10.0 mm, 450 mm, Endolock  
13- 1660 Fórceps cuchara grande, Ø 10.0 mm, 360 mm, Seculock  
13-1660SQI- 45 Fórceps cuchara grande, Ø 10.0 mm, 450 mm, Seculock  
13-1660XPI Fórceps cuchara grande, Ø 10.0 mm, 330 mm, Cierre Xpress  
13-1660XPI- 45 Fórceps cuchara grande, Ø 10.0 mm, 450 mm, Cierre Xpress  
13-1700R Cánula para instrumentos bipolares desmontables Ø 5.0 mm, 330 mm  
13-1700R- 45 Cánula para instrumentos bipolares desmontables, Ø 5.0 mm, 450 mm  
13-1700SI Mango para instrumentos bipolares desmontables  
13-1701I Pinza bipolar disectora MARYLAND Ø 5.0 mm, 330 mm  
13-1701I- 45 Pinza bipolar disectora MARYLAND Ø 5.0 mm, 450 mm  
13-1702I Pinza bipolar fenestrada, Ø 5.0 mm, 330 mm  
13-1702I- 45 Pinza bipolar fenestrada, Ø 5.0 mm, 450 mm  
13-1703I Tijera bipolar, Ø 5.0 mm, 330 mm

13-1703I- 45 Tijera bipolar, Ø 5.0 mm, 450 mm  
13-1704I Pinza bipolar Micro , Ø 5.0 mm, 330 mm  
13-1704I- 45 Pinza bipolar Micro, Ø 5.0 mm, 450 mm  
13-1705I Pinza bipolar delta , Ø 5.0 mm, 330 milímetros  
13-1705I- 45 Pinza bipolar delta , Ø 5.0 mm, 450 milímetros  
13-1706I Fórceps bipolar garra, curvado, Ø 5.0 mm, 330 mm  
13-1706I- 45 Fórceps bipolar garra, curvado, Ø 5.0 mm, 450 mm  
13-1707I Pinzas bipolares garra, Ø 5.0 mm, 330 mm  
13-1707I- 45 Pinzas bipolares garra, Ø 5.0 mm, 450 mm  
13-1708I Pinzas bipolares PICO DE PATO, Ø 5.0 mm, 330 mm  
13-1708I- 45 Pinzas bipolares PICO DE PATO, Ø 5.0 mm, 450 mm  
13-1709I Fórceps bipolar, curvado, Ø 5.0 mm, 330 mm  
13-1709I- 45 Fórceps bipolar, curvado, Ø 5.0 mm, 450 mm  
23-3000 Tijera miniatura METZEMBAUNM, curvas, Ø 2,9 mm, 330 mm  
23-3000-20 Tijera miniatura METZEMBAUNM, curvas, Ø 2,9 mm, 200 mm  
23-3000-26 Tijera miniatura METZEMBAUNM, curvas, Ø 2,9 mm, 260 mm  
23-3000-45 Tijera miniatura METZEMBAUNM, curvas, Ø 2,9 mm, 450 mm  
23-3000BP Miniatura bipolar TIJERA Metzemaun, Ø 3,0 mm, 290 mm  
23-3000CI Miniatura Metzemaun, en forma de cubo, cerámico recubierto, Ø 2,9 mm, 360 mm, con canal de descarga, Cierre Xpress  
23-3000CI- 20 Miniatura Metzemaun, en forma de cubo, cerámico recubierto, Ø 2,9 mm, 200 mm, con canal de descarga, Cierre Xpress  
23-3000DDI Tijera miniatura METZEMBAUNM, curvas, Ø 2,9 mm, 330 mm, Future Lap (desechable)  
23-3000XPI Tijera miniatura METZEMBAUNM, curvas, Ø 2,9 mm, 330 mm, con canal de descarga, Cierre Xpress  
23-3000XPI- 20 Tijera miniatura METZEMBAUNM, curvas, Ø 2,9 mm, 200 mm, con canal de descarga, Cierre Xpress  
23-3001 Tijera miniatura en Hook, Ø 2,9 mm, 330 mm  
23-3001-20 Tijera miniatura en Hook, Ø 2,9 mm, 200 mm  
23-3001XPI Tijera miniatura en Hook, Ø 2,9 mm, 330 mm, con canal de descarga, Cierre Xpress  
23-3001XPI- 20 Tijera miniatura en Hook, Ø 2,9 mm, 200 mm, con canal de descarga, Cierre Xpress  
23-3002 Punzón miniatura, Ø 2,9 mm, 330 mm  
23-3002-20 Punzón miniatura, Ø 2,9 mm, 200 mm  
23-3002XPI Punzón miniatura, Ø 2,9 mm, 330 mm, con canal de descarga, Cierre Xpress  
23-3002XPI- 20 Punzón miniatura, Ø 2,9 mm, 200 mm, con canal de descarga, Cierre Xpress  
23-3005 Tijera Metzemaun miniatura, recto, Ø 2,9 mm, 330 mm  
23-3005-20 Tijera Metzemaun miniatura, recto, Ø 2,9 mm, 200 mm  
23-3005-36 Tijera Metzemaun miniatura, recto, Ø 2,9 mm, 360 mm, con canal de descarga  
23-3005CI Tijera Metzemaun miniatura, cerámico recubierto, Ø 2,9 mm, 360 mm, con canal de descarga, Cierre Xpress  
23-3005CI- 20 Tijera Metzemaun miniatura, cerámico recubierto, Ø 2,9 mm, 200 mm, con canal de descarga, Cierre Xpress  
23-3005XPI Tijera Metzemaun miniatura, recto, Ø 2,9 mm, 330 mm, con canal de descarga, Cierre Xpress  
23-3005XPI-20 Tijera Metzemaun miniatura, recto, Ø 2,9 mm, 200 mm, con canal de descarga, Cierre Xpress  
23-3007XPI Tijera miniatura puntiaguda, Ø 2,9 mm, 330 mm, con canal de descarga, Cierre Xpress  
23-3007XPI- 20 Tijera miniatura puntiaguda, Ø 2,9 mm, 200 mm, con canal de descarga, Cierre Xpress

23-3010 Tijera Miniatura Metzenbaum, serrado, Ø 2,9 mm, 330 mm  
23-3010-20 Tijera Metzembraun miniatura, curvo, dentado, Ø 2,9 mm, 200 mm  
23-3010CI Tijera Metzembraun miniatura, curvo, dentado, Ø 2,9 mm, 360 mm, cerámico recubierto, con canal de descarga, Cierre Xpress  
23-3010CI- 20 Tijera Metzembraun miniatura, curvo, dentado, Ø 2,9 mm, 200 mm, cerámico recubierto, con canal de descarga, Cierre Xpress  
23-3010XPI Tijera Metzembraun miniatura, curvo, dentado, Ø 2,9 mm, 330 mm, con canal de descarga, Cierre Xpress  
23-3010XPI- 20 Tijera Metzembraun miniatura, curvo, dentado, Ø 2,9 mm, 200 mm, con canal de descarga, Cierre Xpress  
23-3015 Fórceps miniatura, Ø 2,9 mm, 330 mm  
23-3015-20 Fórceps miniatura, Ø 2,9 mm, 200 mm  
23-3015XPI Fórceps miniatura, Ø 2,9 mm, 330 mm, con canal de descarga, Cierre Xpress  
23-3015XPI- 20 Fórceps miniatura, Ø 2,9 mm, 200 mm, con canal de descarga, Cierre Xpress  
23-3017 Miniatura Croce-Olmi Fórceps, Ø 2,9 mm, 330 mm  
23-3017XPI Miniatura Croce-Olmi Fórceps, Ø 2,9 mm, 330 mm, con canal de descarga, Cierre Xpress  
23-3017XPI- 20 Miniatura Croce-Olmi Fórceps, Ø 2,9 mm, 200 mm, con canal de descarga, Cierre Xpress  
23-3019XPI Fórceps Miniatura Kelly, largo, Ø 2,9 mm, 330 mm, con canal de descarga, Cierre Xpress  
23-3019XPI- 20 Fórceps Miniatura Kelly, largo, Ø 2,9 mm, 200 mm, con canal de descarga, Cierre Xpress  
23-3020 Fórceps Miniatura Kelly, corto, Ø 2,9 mm, 330 mm  
23-3020-20 Fórceps Miniatura Kelly, corto, Ø 2,9 mm, 200 mm  
23-3020-26 Fórceps Miniatura Kelly, corto, Ø 2,9 mm, 260 mm  
23-3020XPI Fórceps Miniatura Kelly, corto, Ø 2,9 mm, 330 mm, con canal de descarga, Cierre Xpress  
23-3020XPI- 20 Fórceps Miniatura Kelly, corto, Ø 2,9 mm, 200 mm, con canal de descarga, Cierre Xpress  
23-3023 Clamp MIXTER miniatura, 90°, Ø 2,9 mm, 330 mm  
23-3023-20 Clamp MIXTER miniatura, 90°, Ø 2,9 mm, 200 mm  
23-3023XPI Clamp MIXTER miniatura, Ø 2,9 mm, 330 mm, 90°, con canal de descarga, Cierre Xpress  
23-3023XPI- 20 Clamp MIXTER miniatura, Ø 2,9 mm, 200 mm, 90°, con canal de descarga, Cierre Xpress  
23-3025 Fórceps Maryland miniatura, Ø 2,9 mm, 330 mm  
23-3025-20 Fórceps Maryland miniatura, Ø 2,9 mm, 200 mm  
23-3025-26 Fórceps Maryland miniatura, Ø 2,9 mm, 260 mm  
23-3025-45 Fórceps Maryland miniatura, Ø 2,9 mm, 450 mm  
23-3025BP Miniatura bipolar Maryland, Ø 3,0 mm, 290 mm  
23-3025DDI Fórceps Maryland miniatura, Ø 2,9 mm, 330 mm, Future Lap (desechable)  
23-3025XPI Fórceps Maryland miniatura, Ø 2,9 mm, 330 mm, con canal de descarga, Cierre Xpress  
23-3025XPI- 20 Fórceps Maryland miniatura, Ø 2,9 mm, 200 mm, con canal de descarga, Cierre Xpress  
23-3026 Porta agujas miniatura, recto, Ø 2,9 mm, 330 mm  
23-3026-20 Porta agujas miniatura, recto, Ø 2,9 mm, 200 mm  
23-3026XPI Porta agujas miniatura, recto, Ø 2,9 mm, 330 mm, con canal de descarga, Cierre Xpress  
23-3026XPI- 20 Porta agujas miniatura, recto, Ø 2,9 mm, 200 mm, con canal de descarga, Cierre Xpress  
23-3027 Porta agujas miniatura, curvado hacia la derecha, Ø 2,9 mm, 330 mm  
23-3027-20 Porta agujas miniatura, curvado hacia la derecha, Ø 2,9 mm, 200 mm  
23-3027XPI Porta agujas miniatura, curvado hacia la derecha, Ø 2,9 mm, 330 mm, con canal de descarga, Cierre Xpress  
23-3027XPI- 20 Porta agujas miniatura, curvado hacia la derecha, Ø 2,9 mm, 200 mm, con canal de descarga, Cierre Xpress

23-3028 Porta agujas miniatura, curvo izquierda, Ø 2,9 mm, 330 mm  
23-3028-20 Porta agujas miniatura, curvo izquierda, Ø 2,9 mm, 200 mm  
23-3028XPI Porta agujas miniatura, curvo izquierda, Ø 2,9 mm, 330 mm, con canal de descarga, Cierre Xpress  
23-3028XPI- 20 Porta agujas miniatura, curvo izquierda, Ø 2,9 mm, 200 mm, con canal de descarga, Cierre Xpress  
23-3030 Disector miniatura atraumático, levemente cónico, Ø 2,9 mm, 330 mm  
23-3030-20 Disector miniatura atraumático, levemente cónico, Ø 2,9 mm, 200 mm  
23-3030XPI Disector miniatura atraumático, levemente cónico, Ø 2,9 mm, 330 mm, con canal de descarga, Cierre Xpress  
23-3030XPI- 20 Disector miniatura atraumático, levemente cónico, Ø 2,9 mm, 200 mm, con canal de descarga, Cierre Xpress  
23-3032XPI Disector miniatura, cónico, serrado diamante, Ø 2,9 mm, 330 mm, con canal de descarga, Cierre Xpress  
23-3032XPI- 20 Disector miniatura, cónico, serrado diamante, Ø 2,9 mm, 200 mm, con canal de descarga, Cierre Xpress  
23-3035 Fórceps miniatura, fuertemente serrado, Ø 2,9 mm, 330 mm  
23-3035-20 Fórceps miniatura, fuertemente serrado, Ø 2,9 mm, 200 mm  
23-3035XPI Fórceps miniatura, fuertemente serrado, Ø 2,9 mm, 330 mm, con canal de descarga, Cierre Xpress  
23-3035XPI- 20 Fórceps miniatura, fuertemente serrado, Ø 2,9 mm, 200 mm, con canal de descarga, Cierre Xpress  
23-3037XPI Fórceps miniatura garra, 2x3 traumático mandíbulas, Ø 2,9 mm, 330 mm, con canal de descarga, Cierre Xpress  
23-3037XPI- 20 Fórceps miniatura garra, 2x3 traumático mandíbulas, Ø 2,9 mm, 200 mm, con canal de descarga, Cierre Xpress  
23-3038XPI Diente de Raton miniatura, 1x2 fauces, doble acción, Ø 2,9 mm, 330 mm, con canal de descarga, Cierre Xpress  
23-3038XPI- 20 Diente de Raton miniatura, 1x2 fauces, doble acción, Ø 2,9 mm, 200 mm, con canal de descarga, Cierre Xpress  
23-3039XPI Diente de Raton miniatura, 1x2 fauces, de acción plano, Ø 2,9 mm, 330 mm, con canal de descarga, Cierre Xpress  
23-3039XPI- 20 Diente de Raton miniatura, 1x2 fauces, de acción plano, Ø 2,9 mm, 200 mm, con canal de descarga, Cierre Xpress  
23-3040 Fórceps Cobra miniatura, pesadas serrado Ø 2,9 mm, 330 mm  
23-3040-20 Fórceps Cobra miniatura, pesadas serrado Ø 2,9 mm, 200 mm  
23-3040-36 Fórceps Cobra miniatura, pesadas serrado Ø 2,9 mm, 360 mm, con enrojecimiento Canal  
23-3040XPI Fórceps Cobra miniatura, pesadas serrado Ø 2,9 mm, 330 mm, con enrojecimiento canal, Cierre Xpress  
23-3040XPI- 20 Fórceps Cobra miniatura, pesadas serrado Ø 2,9 mm, 200 mm, con enrojecimiento canal, Cierre Xpress  
23-3041 Pinza Allis miniatura, Ø 2,9 mm, 330 mm  
23-3041-20 Pinza Allis miniatura, Ø 2,9 mm, 200 mm  
23-3041XPI Pinza Allis miniatura, Ø 2,9 mm, 330 mm, con canal de descarga, Cierre Xpress  
23-3041XPI- 20 Pinza Allis miniatura, Ø 2,9 mm, 200 mm, con canal de descarga, Cierre Xpress  
23-3042 Fórceps miniatura FUNDUS Ø 2,9 mm, 330 mm  
23-3042-20 Fórceps miniatura FUNDUS Ø 2,9 mm, 200 mm  
23-3042XPI Fórceps miniatura FUNDUS Ø 2,9 mm, 330 mm, con canal de descarga, Cierre Xpress

23-3042XPI- 20 Fórceps miniatura FUNDUS Ø 2,9 mm, 200 mm, con canal de descarga, Cierre Xpress

23-3045 Fórceps Pico de Pato miniatura, Ø 2,9 mm, 330 mm

23-3045-20 Fórceps Pico de Pato miniatura, Ø 2,9 mm, 200 mm

23-3045XPI Fórceps Pico de Pato miniatura, Ø 2,9 mm, 330 mm, con canal de descarga, Cierre Xpress

23-3045XPI- 20 Fórceps Pico de Pato miniatura, Ø 2,9 mm, 200 mm, con canal de descarga, Cierre Xpress

23-3050 Cuchara de biopsia miniatura, doble acción, Ø 2,9 mm, 330 mm

23-3050-20 Cuchara de biopsia miniatura, doble acción, Ø 2,9 mm, 200 mm

23-3050-26 Cuchara de biopsia miniatura, doble acción, Ø 2,9 mm, 260 mm

23-3050-45 Cuchara de biopsia miniatura, doble acción, Ø 2,9 mm, 450 mm

23-3050XPI Cuchara de biopsia miniatura, doble acción, Ø 2,9 mm, 330 mm, con canal de descarga, Cierre Xpress

23-3050XPI- 20 Cuchara de biopsia miniatura, doble acción, Ø 2,9 mm, 200 mm, con canal de descarga, Cierre Xpress

23-3051XPI Cuchara de biopsia miniatura, doble acción, Ø 2,9 mm, 330 mm, con canal de descarga, Cierre Xpress

23-3051XPI- 20 Cuchara de biopsia miniatura, de acción plano, Ø 2,9 mm, 200 mm, con canal de descarga, Cierre Xpress

23-3053XPI Pinza Blakesley de disección miniatura, & biopsia, Ø 2,9 mm, 330 mm, con canal de descarga, Cierre Xpress

23-3053XPI- 20 Pinza Blakesley de disección miniatura, & biopsia, Ø 2,9 mm, 200 mm, con canal de descarga, Cierre Xpress

23-3055 Pinza miniatura, agarre mod. Cocodrilo de doble acción Ø 2,9 mm, 330 mm

23-3055-20 Pinza miniatura, agarre mod. Cocodrilo de doble acción Ø 2,9 mm, 200 mm

23-3055XPI Pinza miniatura, agarre mod. Cocodrilo de doble acción Ø 2,9 mm, 330 mm, con canal de descarga, Cierre Xpress

23-3055XPI- 20 Pinza miniatura, agarre mod. Cocodrilo de doble acción Ø 2,9 mm, 200 mm, con canal de descarga, Cierre Xpress

23-3056XPI Pinza miniatura, agarre mod. Cocodrilo de acción plano 2,9 mm, 330 mm, con canal de descarga, Cierre Xpress

23-3056XPI- 20 Pinza miniatura, agarre mod. Cocodrilo de acción plano 2,9 mm, 200 mm, con canal de descarga, Cierre Xpress

23-3065 Electrodo miniatura, punta espátula, Ø 3,0 mm, 330 mm

23-3065-20 Electrodo miniatura, punta espátula, Ø 3,0 mm, 200 mm

23-3065-45 Electrodo miniatura, punta espátula, Ø 3,0 mm, 450 mm

23-3066 Electrodo miniatura, punta botón, Ø 3,0 mm, 330 mm

23-3066-20 Electrodo miniatura, punta botón, Ø 3,0 mm, 200 mm

23-3070 Electrodo miniatura, Gancho en L, Ø 3,0 mm, 330 mm

23-3070-20 Electrodo miniatura, Gancho en L, Ø 3,0 mm, 200 mm

23-3070-45 Electrodo miniatura, Gancho en L, Ø 3,0 mm, 450 mm

23-3075 Electrodo miniatura, Gancho en J, Ø 3,0 mm, 330 mm

23-3075-20 Electrodo miniatura, Gancho en J, Ø 3,0 mm, 200 mm

23-3075-45 Electrodo miniatura, Gancho en J, Ø 3,0 mm, 450 mm

23-3082 Fórceps intestino miniatura, fenestrado, Ø 2,9 mm, 330 mm

23-3082-20 Fórceps intestino miniatura, fenestrado, Ø 2,9 mm, 200 mm

23-3082-26 Fórceps intestino miniatura, fenestrado, Ø 2,9 mm, 260 mm

23-3082-45 Fórceps intestino miniatura, fenestrado, Ø 2,9 mm, 450 mm

23-3082BP Fórceps intestino miniatura bipolar, Ø 3,0 mm, 290 mm, fenestrado  
23-3082DDI Fórceps intestino miniatura, fenestrado, Ø 2,9 mm, 330 mm, Future Lap (desechable)  
23-3082XPI Fórceps intestino miniatura, fenestrado, Ø 2,9 mm, 330 mm, con canal de descarga, Cierre Xpress  
23-3082XPI- 20 Fórceps intestino miniatura, fenestrado, Ø 2,9 mm, 200 mm, con canal de descarga, Cierre Xpress  
23-3088 Pinza de agarre miniatura, JOHANN, Ø 2,9 mm, 330 mm  
23-3088-20 Pinza de agarre miniatura, JOHANN, Ø 2,9 mm, 200 mm  
23-3088XPI Pinza de agarre miniatura, JOHANN, Ø 2,9 mm, 330 mm, con canal de descarga, Cierre Xpress  
23-3088XPI- 20 Pinza de agarre miniatura, JOHANN, Ø 2,9 mm, 200 mm, con canal de descarga, Cierre Xpress  
23-3089XPI Fórceps miniatura, fenestrado, Ø 2,9 mm, 330 mm, con canal de descarga, Cierre Xpress  
23-3089XPI- 20 Fórceps miniatura, fenestrado, Ø 2,9 mm, 200 mm, con canal de descarga, Cierre Xpress  
23-3090 Mango desmontable para insertos miniatura, bipolar Ø 3,0 mm  
23-3091 Eje desmontable para insertos miniatura, bipolar Ø 3,0 mm, 290 mm  
23-3092XPI Fórceps Píloro miniatura, fenestrado, Ø 2,9 mm, 330 mm, con canal de descarga, Cierre Xpress  
23-3092XPI- 20 Fórceps Píloro miniatura, fenestrado, Ø 2,9 mm, 200 mm, con canal de descarga, Cierre Xpress  
23-3093XPI Fórceps Babcock, miniatura Ø 2,9 mm, 330 mm, con canal de descarga, Cierre Xpress  
23-3093XPI- 20 Fórceps Babcock, miniatura, Ø 2,9 mm, 200 mm, con canal de descarga, Cierre Xpress  
23-3094XPI Fórceps Delaware Panecillo miniatura, Ø 2,9 mm, 330 mm, dentado plano, con canal de descarga, Cierre Xpress  
23-3094XPI- 20 Fórceps Delaware Panecillo miniatura, Ø 2,9 mm, 200 mm, dentado plano, con canal de descarga, Cierre Xpress  
32-4150 Electrodo bola flexible, 7Fr., 470 mm longitud de trabajo  
32-4155 Electrodo aguja flexible, 7Fr., 470 mm longitud de trabajo  
32-4156-3 Electrodo bola flexible, 3Fr., 250 mm longitud de trabajo  
32-4157-3 Electrodo aguja flexible, 3Fr., 250 mm longitud de trabajo  
32-4159 Electrodo bucle flexible, 5Fr., 250 mm longitud de trabajo  
32-4201 Electrodo aguja flexible, 5Fr., 470 mm longitud de trabajo  
32-4201-3 Electrodo aguja flexible, 3Fr., 470 mm longitud de trabajo  
32-4201BP Electrodo aguja flexible, Bipolar, 5Fr., 360 mm longitud de trabajo  
32-4202 Electrodo bola flexible, 5Fr., 470 mm longitud de trabajo  
32-4202-3 Electrodo bola flexible, 3Fr., 470 mm longitud de trabajo  
32-4202BP Electrodo bipolar bola flexible, 5Fr., 360 mm longitud de trabajo  
32-4203 Electrodo bucle flexible, 7Fr., 470 mm longitud de trabajo  
32-4203-5 Electrodo bucle flexible, 5Fr., 470 mm longitud de trabajo  
32-4215 Elemento de trabajo activo, monopolar, mango abierto  
32-4216 Elemento de trabajo activo, monopolar, mango cerrado  
32-4216BP Elemento de trabajo activo, bipolar, mango cerrado  
32-4216U Elemento de trabajo activo, universal, mango cerrado  
32-4220 Elemento de trabajo pasivo, monopolar, cerrado manejable primera acción  
32-4220BP Elemento de trabajo pasivo, bipolar, mango cerrado  
32-4220U Elemento de trabajo pasivo, universal, mango cerrado  
32-4235 Electrodo bucle, 90°, 24Fr.  
32-4235BP Electrodo bipolar bucle, 90°, 24Fr., PU: 5 uds.  
32-4235U Universal electrodo bucle, 90°, 24Fr.  
32-4240 Electrodo bucle, retrógrado, 24Fr.  
32-4240BP Electrodo bipolar bucle, retrógrado, 24Fr., PU: 5 uds.

32-4240U Universal electrodo bucle, retrógrado, 24Fr.  
32-4245 Electrodo bucle, recto, 24Fr.  
32-4245BP Electrodo bipolar bucle, recto, 24Fr., PU: 5 uds.  
32-4245U Electrodo universal bucle, recto, 24Fr.  
32-4250 Electrodo bola, Ø 3 mm, 24 fr.  
32-4250BP Electrodo bipolar bola, Ø 3 mm, 24 fr., PU: 5 uds.  
32-4250U Electrodo universal bola, Ø 3 mm, 24 fr.  
32-4255 Electrodo vaporización, 3 mm, 24 canales/piscina.  
32-4255U Universal electrodo vaporización, Ø 3 mm, 24 fr.  
32-4256 Vaporización electrodo, 5 mm, 24 canales/filo.  
32-4257 Claveteado vaporización electrodo, Ø 5 mm, 24 y 27Fr.  
32-4258 Electrodo cono, 24Fr.  
32-4260 Electrodo bola, Ø 5 mm, 24Fr.  
32-4261 Vaporización electrodo, Ø 3 mm, 24 fr.  
32-4262 Electrodo Claveteado vaporización, Ø 3 mm,  
32-4265 Electrodo bisturí, 24Fr.  
32-4265BP Electrodo bipolar bisturí, 24Fr., PU: 5 uds.  
32-4265U Electrodo Universal bisturí, 24Fr.  
32-4266 Electrodo Rodillo barril, Ø 3 mm, 24 fr.  
32-4266BP Electrodo Bipolar rodillo barril, Ø 3 mm, 24 fr., PU: 5 uds.  
32-4266U Electrodo Universal Rodillo barril, Ø 3 mm, 24 fr.  
32-4267 Electrodo Rodillo barril, Ø 3 mm, 27Fr.  
32-4268 Electrodo Vaporización, Ø 5 mm, 24Fr.  
32-4271 Electrodo Roles barril, Isla 5 mm, 24Fr.  
32-4273 Electrodo bucle, recto, 18Fr.  
32-4274 Electrodo rodillo barril, Ø 3 mm, 19 fr.  
32-4275 Elemento de trabajo pasivo, monopolar, cerrado manija para 19/22Fr.  
32-4275QL Elemento de trabajo pasivo, monopolar, cerrado mango, color código verde para 17, 5/18, 5Ch.,  
Bloqueo rápido  
32-4275U Elemento de trabajo pasivo, universal, cerrado mango, color código verde para 17, 5/18, 5Fr., Cierre  
rápido  
32-4276 Electrodo bucle, recto, 19Fr.  
32-4277 Electrodo bucle, retrógrado, 19Fr.  
32-4278 Electrodo bola, Ø 3 mm, 19 fr.  
32-4279 Electrodo bisturí, 19Fr.  
32-4284 Electrodo rodillo barril, Ø 3 mm, 17,5Fr.  
32-4284U Universal electrodo rodillo barril, Ø 3 mm, 17,5Fr.  
32-4285 Elemento de trabajo activo, monopolar, mango cerrado, para 19/22Fr.  
32-4286 Electrodo bucle, recto, 17,5Fr.  
32-4286U Universal electrodo bucle, recto, 17,5Fr.  
32-4287 Electrodo bucle, retrógrada, 17,5Fr.  
32-4287U Universal electrodo bucle, retrógrada, 17,5Fr.  
32-4288 Electrodo bola, Ø 3 mm, 17,5Fr.  
32-4288U Universal electrodo bola, Ø 3 mm, 17,5Fr.  
32-4289 Electrodo bisturí, 17,5Fr.  
32-4289U Universal electrodo bisturí, 17,5Fr.

32-4295 Electrodo bucle, 90°,27Fr.  
32-4296 Elemento de trabajo pasivo, monopolar, cerrado manija para 13Fr.  
32-4300 Electrodo bucle, retrógrado, 27Fr.  
32-4301 Electrodo bucle, grande,13Fr.  
32-4302 Electrodo bucle, pequeño,13Fr.  
32-4303 Electrodo bola,13Fr.  
32-4303WOB Electrodo gancho,13Fr.  
32-4304 Electrodo bisturí,13Fr.  
32-4306 Albarrán deflector con 1 instrumento canal, para 13Fr. CistoCánulas, color código rojo  
32-4310 Electrodo bucle, recto, 27Fr.  
32-4311 Electrodo bucle, grande, 11Fr.  
32-4312 Electrodo bucle, pequeño, 11Fr.  
32-4313 Electrodo bola,13Fr.  
32-4313WOB Electrodo gancho, 11Fr.  
32-4314 Electrodo bisturí, 11Fr.  
32-4320 Electrodo Vaporización, 3 mm, 27 canales/piscina.  
32-4325 Electrodo bola, Ø 5 mm, 27Fr.  
32-4330 Electrodo bisturí, 27Fr.  
32-4530 Elemento de trabajo pasivo, monopolar, cerrado manija para 11Fr.

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s:

Los electrodos para electrocirugía Ackermann se utilizan para corte y coagulación para extirpar tejido y controlar el sangrado en procedimientos endoscópicos.

El corte o la coagulación se realizan mediante energía eléctrica generada por generadores de alta frecuencia (HF) para la electrocirugía. El instrumento completamente ensamblado (si es necesario ensamblarlo) debe conectarse con el cable adecuado a la salida de un generador de alta frecuencia (HF).

Período de vida útil: no corresponde

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biológico: no corresponde

Forma de presentación: Por unidad

Método de esterilización: no corresponde

Nombre del fabricante:

Ackermann Instrumente GmbH

Lugar de elaboración:

Eisenbahnstrasse 65-67, 78604 Rietheim-Weilheim, Alemania

Se extiende el presente Certificado de Autorización e Inscripción del PM 413-28 , con una vigencia cinco (5) años a partir de la fecha de la Disposición autorizante.

1-0047-3110-004347-25-9

Nº Identificador Trámite: 68890

AM