



Ministerio de Salud
Secretaría de Calidad en Salud
A.N.M.A.T.

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN

N° rev: 1924-26#0003

El Instituto Nacional de Productos Médicos de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por OSTEON IMPLANTS S.R.L., se autoriza la modificación en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), del PM 1924-26 aprobado según:

Disposición autorizante N° 10520/2019 de fecha 19 diciembre 2019

Disposiciones modificatorias y reválidas N°: CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN N° rev: 1924-26#0001

Del siguiente/s dato/s característico/s:

DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACION/RECTIFICACION AUTORIZADA
Modelos	Modelos: 3.7351.22 Tornillo de transfijación con punta y ranura;Ø5,0x22;T 3.7302.30 Tornillo TESA con punta;Ø5,0x30;T 3.721.09 Tornillo de sujeción para distanciador;M4x9;T 3.549.90 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø5,5x90;RC;ar;T 3.549.85 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø5,5x85;RC;ar;T 3.549.80 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø5,5x80;RC;ar;T 3.549.75 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø5,5x75;RC;ar;T 3.549.70 Tornillo cortical con rosca	Modelos: 3.7351.22 Tornillo de transfijación con punta y ranura;Ø5,0x22;T 3.7302.30 Tornillo TESA con punta;Ø5,0x30;T 3.721.09 Tornillo de sujeción para distanciador;M4x9;T 3.549.90 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø5,5x90;RC;ar;T 3.549.85 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø5,5x85;RC;ar;T 3.549.80 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø5,5x80;RC;ar;T 3.549.75 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø5,5x75;RC;ar;T 3.549.70 Tornillo cortical con rosca

cónica;Ø5,5x70;RC;ar;T 3.549.65 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø5,5x65;RC;ar;T 3.549.60 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø5,5x60;RC;ar;T 3.549.55 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø5,5x55;RC;ar;T 3.549.50 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø5,5x50;RC;ar;T 3.549.45 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø5,5x45;RC;ar;T 3.549.42 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø5,5x42;RC;ar;T 3.549.40 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø5,5x40;RC;ar;T 3.549.38 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø5,5x38;RC;ar;T 3.549.34 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø5,5x34;RC;ar;T 3.549.30 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø5,5x30;RC;ar;T 3.549.26 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø5,5x26;RC;ar;T 3.549.22 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø5,5x22;RC;ar;T 3.549.18 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø5,5x18;RC;ar;T 3.549.14 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø5,5x14;RC;ar;T 3.549.12 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø5,5x12;RC;ar;T 3.545.90 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø4,5x90;RC;ar;T 3.545.85 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø4,5x85;RC;ar;T 3.545.80 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø4,5x80;RC;ar;T 3.545.75 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø4,5x75;RC;ar;T 3.545.70 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø4,5x70;RC;ar;T 3.545.65 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø4,5x65;RC;ar;T 3.545.60 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø4,5x60;RC;ar;T 3.545.56 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø4,5x56;RC;ar;T 3.545.55 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø4,5x55;RC;ar;T 3.545.54 Tornillo cortical con rosca	cónica;Ø5,5x70;RC;ar;T 3.549.65 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø5,5x65;RC;ar;T 3.549.60 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø5,5x60;RC;ar;T 3.549.55 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø5,5x55;RC;ar;A 3.549.50 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø5,5x50;RC;ar;T 3.549.45 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø5,5x45;RC;ar;T 3.549.42 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø5,5x42;RC;ar;T 3.549.40 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø5,5x40;RC;ar;T 3.549.38 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø5,5x38;RC;ar;T 3.549.34 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø5,5x34;RC;ar;T 3.549.30 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø5,5x30;RC;ar;T 3.549.26 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø5,5x26;RC;ar;T 3.549.22 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø5,5x22;RC;ar;T 3.549.18 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø5,5x18;RC;ar;T 3.549.14 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø5,5x14;RC;ar;T 3.549.12 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø5,5x12;RC;ar;T 3.545.90 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø4,5x90;RC;ar;T 3.545.85 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø4,5x85;RC;ar;T 3.545.80 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø4,5x80;RC;ar;T 3.545.75 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø4,5x75;RC;ar;T 3.545.70 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø4,5x70;RC;ar;T 3.545.65 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø4,5x65;RC;ar;T 3.545.60 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø4,5x60;RC;ar;T 3.545.56 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø4,5x56;RC;ar;T 3.545.55 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø4,5x55;RC;ar;T 3.545.54 Tornillo cortical con rosca
--	--

cónica;Ø4,5x54;RC;ar;T	cónica;Ø4,5x54;RC;ar;T
3.545.52 Tornillo cortical con rosca	3.545.52 Tornillo cortical con rosca
cónica;Ø4,5x52;RC;ar;T	cónica;Ø4,5x52;RC;ar;T
3.545.48 Tornillo cortical con rosca	3.545.48 Tornillo cortical con rosca
cónica;Ø4,5x48;RC;ar;T	cónica;Ø4,5x48;RC;ar;T
3.545.46 Tornillo cortical con rosca	3.545.46 Tornillo cortical con rosca
cónica;Ø4,5x46;RC;ar;T	cónica;Ø4,5x46;RC;ar;T
3.545.44 Tornillo cortical con rosca	3.545.44 Tornillo cortical con rosca
cónica;Ø4,5x44;RC;ar;T	cónica;Ø4,5x44;RC;ar;T
3.545.16 Tornillo cortical con rosca	3.545.16 Tornillo cortical con rosca
cónica;Ø4,5x16;RC;ar;T	cónica;Ø4,5x16;RC;ar;T
3.545.14 Tornillo cortical con rosca	3.545.14 Tornillo cortical con rosca
cónica;Ø4,5x14;RC;ar;T	cónica;Ø4,5x14;RC;ar;T
3.545.12 Tornillo cortical con rosca	3.545.12 Tornillo cortical con rosca
cónica;Ø4,5x12;RC;ar;T	cónica;Ø4,5x14;RC;ar;T
3.535.95 Tornillo	3.525.95 Tornillo
perforado;Ø7.5mm,Øi2.9,aum,af,ac,cr,iz	perforado;Ø6,5x95;RC;ap,rc,ar;T
q. 95/16mm	3.525.90 Tornillo
3.535.90 Tornillo	perforado;Ø6,5x90;RC;ap,rc,ar;T
perforado;Ø7.5mm,Øi2.9,aum,af,ac,cr,iz	3.525.85 Tornillo
q. 90/16mm	perforado;Ø6,5x85;RC;ap,rc,ar;T
3.535.85 Tornillo	3.525.80 Tornillo
perforado;Ø7.5mm,Øi2.9,aum,af,ac,cr,iz	perforado;Ø6,5x80;RC;ap,rc,ar;T
q. 85/16mm	3.525.75 Tornillo
3.535.80 Tornillo	perforado;Ø6,5x75;RC;ap,rc,ar;T
perforado;Ø7.5mm,Øi2.9,aum,af,ac,cr,iz	3.525.70 Tornillo
q. 80/16mm	perforado;Ø6,5x70;RC;ap,rc,ar;T
3.535.75 Tornillo	3.525.65 Tornillo
perforado;Ø7.5mm,Øi2.9,aum,af,ac,cr,iz	perforado;Ø6,5x65;RC;ap,rc,ar;T
q. 75/16mm	3.525.60 Tornillo
3.535.70 Tornillo	perforado;Ø6,5x60;RC;ap,rc,ar;T
perforado;Ø7.5mm,Øi2.9,aum,af,ac,cr,iz	3.525.55 Tornillo
q. 70/16mm	perforado;Ø6,5x55;RC;ap,rc,ar;T
3.527.115 Tornillo	3.525.50 Tornillo
perforado;Ø7.5mm,Øi2.9,af,ac,cr,izq.	perforado;Ø6,5x50;RC;ap,rc,ar;T
115/16mm	3.525.45 Tornillo
3.527.110 Tornillo	perforado;Ø6,5x45;RC;ap,rc,ar;T
perforado;Ø7.5mm,Øi2.9,af,ac,cr,izq.	3.525.140 Tornillo
110/16mm	perforado;Ø6,5x140;RC;ap,rc,ar;T
3.527.105 Tornillo	3.525.135 Tornillo
perforado;Ø7.5mm,Øi2.9,af,ac,cr,izq.	perforado;Ø6,5x135;RC;ap,rc,ar;T
105/16mm	3.525.130 Tornillo
3.527.100 Tornillo	perforado;Ø6,5x130;RC;ap,rc,ar;T
perforado;Ø7.5mm,Øi2.9,af,ac,cr,izq.	3.525.125 Tornillo
100/16mm	perforado;Ø6,5x125;RC;ap,rc,ar;T
3.525.95 Tornillo	3.525.120 Tornillo
perforado;Ø6,5x95;RC;ap,rc,ar;T	perforado;Ø6,5x120;RC;ap,rc,ar;T
3.525.90 Tornillo	3.525.115 Tornillo
perforado;Ø6,5x90;RC;ap,rc,ar;T	perforado;Ø6,5x115;RC;ap,rc,ar;T
3.525.85 Tornillo	3.525.110 Tornillo

perforado;Ø6,5x85;RC;ap,rc,ar;T 3.525.80 Tornillo perforado;Ø6,5x80;RC;ap,rc,ar;T 3.525.75 Tornillo perforado;Ø6,5x75;RC;ap,rc,ar;T 3.525.70 Tornillo perforado;Ø6,5x70;RC;ap,rc,ar;T 3.525.65 Tornillo perforado;Ø6,5x65;RC;ap,rc,ar;T 3.525.60 Tornillo perforado;Ø6,5x60;RC;ap,rc,ar;T 3.525.55 Tornillo perforado;Ø6,5x55;RC;ap,rc,ar;T 3.525.50 Tornillo perforado;Ø6,5x50;RC;ap,rc,ar;T 3.525.45 Tornillo perforado;Ø6,5x45;RC;ap,rc,ar;T 3.525.140 Tornillo perforado;Ø6,5x140;RC;ap,rc,ar;T 3.525.135 Tornillo perforado;Ø6,5x135;RC;ap,rc,ar;T 3.525.130 Tornillo perforado;Ø6,5x130;RC;ap,rc,ar;T 3.525.125 Tornillo perforado;Ø6,5x125;RC;ap,rc,ar;T 3.525.120 Tornillo perforado;Ø6,5x120;RC;ap,rc,ar;T 3.525.115 Tornillo perforado;Ø6,5x115;RC;ap,rc,ar;T 3.525.110 Tornillo perforado;Ø6,5x110;RC;ap,rc,ar;T 3.525.105 Tornillo perforado;Ø6,5x105;RC;ap,rc,ar;T 3.525.100 Tornillo perforado;Ø6,5x100;RC;ap,rc,ar;T 3.523.95 Tornillo perforado;Ø6,5x95;rosca 32;ap,rc,ar;T 3.523.90 Tornillo perforado;Ø6,5x90;rosca 32;ap,rc,ar;T 3.523.85 Tornillo perforado;Ø6,5x85;rosca 32;ap,rc,ar;T 3.523.80 Tornillo perforado;Ø6,5x80;rosca 32;ap,rc,ar;T 3.523.75 Tornillo perforado;Ø6,5x75;rosca 32;ap,rc,ar;T 3.523.70 Tornillo perforado;Ø6,5x70;rosca 32;ap,rc,ar;T 3.523.65 Tornillo perforado;Ø6,5x65;rosca 32;ap,rc,ar;T 3.523.60 Tornillo	perforado;Ø6,5x110;RC;ap,rc,ar;T 3.525.105 Tornillo perforado;Ø6,5x105;RC;ap,rc,ar;T 3.525.100 Tornillo perforado;Ø6,5x100;RC;ap,rc,ar;T 3.523.95 Tornillo perforado;Ø6,5x95;rosca 32;ap,rc,ar;T 3.523.90 Tornillo perforado;Ø6,5x90;rosca 32;ap,rc,ar;T 3.523.85 Tornillo perforado;Ø6,5x85;rosca 32;ap,rc,ar;T 3.523.80 Tornillo perforado;Ø6,5x80;rosca 32;ap,rc,ar;T 3.523.75 Tornillo perforado;Ø6,5x75;rosca 32;ap,rc,ar;T 3.523.70 Tornillo perforado;Ø6,5x70;rosca 32;ap,rc,ar;T 3.523.65 Tornillo perforado;Ø6,5x65;rosca 32;ap,rc,ar;T 3.523.60 Tornillo perforado;Ø6,5x60;rosca 32;ap,rc,ar;T 3.523.55 Tornillo perforado;Ø6,5x55;rosca 32;ap,rc,ar;T 3.523.50 Tornillo perforado;Ø6,5x50;rosca 32;ap,rc,ar;T 3.523.45 Tornillo perforado;Ø6,5x45;rosca 32;ap,rc,ar;T 3.523.140 Tornillo perforado;Ø6,5x140;rosca 32;ap,rc,ar;T 3.523.135 Tornillo perforado;Ø6,5x135;rosca 32;ap,rc,ar;T 3.523.130 Tornillo perforado;Ø6,5x130;rosca 32;ap,rc,ar;T 3.523.125 Tornillo perforado;Ø6,5x125;rosca 32;ap,rc,ar;T 3.523.120 Tornillo perforado;Ø6,5x120;rosca 32;ap,rc,ar;T 3.523.115 Tornillo perforado;Ø6,5x115;rosca 32;ap,rc,ar;T 3.523.110 Tornillo perforado;Ø6,5x110;rosca 32;ap,rc,ar;T 3.523.105 Tornillo perforado;Ø6,5x105;rosca 32;ap,rc,ar;T 3.523.100 Tornillo perforado;Ø6,5x100;rosca 32;ap,rc,ar;T 3.520.95 Tornillo perforado;Ø6,5x95;rosca 16;ap,rc,ar;T 3.520.90 Tornillo perforado;Ø6,5x90;rosca 16;ap,rc,ar;T 3.520.85 Tornillo perforado;Ø6,5x85;rosca
--	--

perforado;Ø6,5x60;rosca 32;ap,rc,ar;T 3.523.55 Tornillo perforado;Ø6,5x55;rosca 32;ap,rc,ar;T 3.523.50 Tornillo perforado;Ø6,5x50;rosca 32;ap,rc,ar;T 3.523.45 Tornillo perforado;Ø6,5x45;rosca 32;ap,rc,ar;T 3.523.140 Tornillo perforado;Ø6,5x140;rosca 32;ap,rc,ar;T 3.523.135 Tornillo perforado;Ø6,5x135;rosca 32;ap,rc,ar;T 3.523.130 Tornillo perforado;Ø6,5x130;rosca 32;ap,rc,ar;T 3.523.125 Tornillo perforado;Ø6,5x125;rosca 32;ap,rc,ar;T 3.523.120 Tornillo perforado;Ø6,5x120;rosca 32;ap,rc,ar;T 3.523.115 Tornillo perforado;Ø6,5x115;rosca 32;ap,rc,ar;T 3.523.110 Tornillo perforado;Ø6,5x110;rosca 32;ap,rc,ar;T 3.523.105 Tornillo perforado;Ø6,5x105;rosca 32;ap,rc,ar;T 3.523.100 Tornillo perforado;Ø6,5x100;rosca 32;ap,rc,ar;T 3.520.95 Tornillo perforado;Ø6,5x95;rosca 16;ap,rc,ar;T 3.520.90 Tornillo perforado;Ø6,5x90;rosca 16;ap,rc,ar;T 3.520.85 Tornillo perforado;Ø6,5x85;rosca 16;ap,rc,ar;T 3.520.80 Tornillo perforado;Ø6,5x80;rosca 16;ap,rc,ar;T 3.520.75 Tornillo perforado;Ø6,5x75;rosca 16;ap,rc,ar;T 3.520.70 Tornillo perforado;Ø6,5x70;rosca 16;ap,rc,ar;T 3.520.65 Tornillo perforado;Ø6,5x65;rosca 16;ap,rc,ar;T 3.520.60 Tornillo perforado;Ø6,5x60;rosca 16;ap,rc,ar;T 3.520.55 Tornillo perforado;Ø6,5x55;rosca 16;ap,rc,ar;T 3.520.50 Tornillo perforado;Ø6,5x50;rosca 16;ap,rc,ar;T 3.520.45 Tornillo perforado;Ø6,5x45;rosca 16;ap,rc,ar;T 3.520.40 Tornillo perforado;Ø6,5x40;rosca 16;ap,rc,ar;T 3.520.35 Tornillo	16;ap,rc,ar;T 3.520.80 Tornillo perforado;Ø6,5x80;rosca 16;ap,rc,ar;T 3.520.75 Tornillo perforado;Ø6,5x75;rosca 16;ap,rc,ar;T 3.520.70 Tornillo perforado;Ø6,5x70;rosca 16;ap,rc,ar;T 3.520.65 Tornillo perforado;Ø6,5x65;rosca 16;ap,rc,ar;T 3.520.60 Tornillo perforado;Ø6,5x60;rosca 16;ap,rc,ar;T 3.520.55 Tornillo perforado;Ø6,5x55;rosca 16;ap,rc,ar;T 3.520.50 Tornillo perforado;Ø6,5x50;rosca 16;ap,rc,ar;T 3.520.45 Tornillo perforado;Ø6,5x45;rosca 16;ap,rc,ar;T 3.520.40 Tornillo perforado;Ø6,5x40;rosca 16;ap,rc,ar;T 3.520.35 Tornillo perforado;Ø6,5x35;rosca 16;ap,rc,ar;T 3.520.30 Tornillo perforado;Ø6,5x30;rosca 16;ap,rc,ar;T 3.520.140 Tornillo perforado;Ø6,5x140;rosca 16;ap,rc,ar;T 3.520.135 Tornillo perforado;Ø6,5x135;rosca 16;ap,rc,ar;T 3.520.130 Tornillo perforado;Ø6,5x130;rosca 16;ap,rc,ar;T 3.520.125 Tornillo perforado;Ø6,5x125;rosca 16;ap,rc,ar;T 3.520.120 Tornillo perforado;Ø6,5x120;rosca 16;ap,rc,ar;T 3.520.115 Tornillo perforado;Ø6,5x115;rosca 16;ap,rc,ar;T 3.520.110 Tornillo perforado;Ø6,5x110;rosca 16;ap,rc,ar;T 3.520.105 Tornillo perforado;Ø6,5x105;rosca 16;ap,rc,ar;T 3.520.100 Tornillo perforado;Ø6,5x100;rosca 16;ap,rc,ar;T 3.439.72 Tornillo perforado;Ø4,5x72;RC;ap,ar;T 3.439.68 Tornillo perforado;Ø4,5x68;RC;ap,ar;T 3.439.66 Tornillo perforado;Ø4,5x66;RC;ap,ar;T 3.439.64 Tornillo perforado;Ø4,5x64;RC;ap,ar;T 3.439.62 Tornillo
--	--

perforado;Ø6,5x35;rosca 16;ap,rc,ar;T 3.520.30 Tornillo	perforado;Ø4,5x62;RC;ap,ar;T 3.439.60 Tornillo
perforado;Ø6,5x30;rosca 16;ap,rc,ar;T 3.520.140 Tornillo	perforado;Ø4,5x60;RC;ap,ar;T 3.439.58 Tornillo
perforado;Ø6,5x140;rosca 16;ap,rc,ar;T 3.520.135 Tornillo	perforado;Ø4,5x58;RC;ap,ar;T 3.439.56 Tornillo
perforado;Ø6,5x135;rosca 16;ap,rc,ar;T 3.520.130 Tornillo	perforado;Ø4,5x56;RC;ap,ar;T 3.439.54 Tornillo
perforado;Ø6,5x130;rosca 16;ap,rc,ar;T 3.520.125 Tornillo	perforado;Ø4,5x54;RC;ap,ar;T 3.439.52 Tornillo
perforado;Ø6,5x125;rosca 16;ap,rc,ar;T 3.520.120 Tornillo	perforado;Ø4,5x52;RC;ap,ar;T 3.439.50 Tornillo
perforado;Ø6,5x120;rosca 16;ap,rc,ar;T 3.520.115 Tornillo	perforado;Ø4,5x50;RC;ap,ar;T 3.439.48 Tornillo
perforado;Ø6,5x115;rosca 16;ap,rc,ar;T 3.520.110 Tornillo	perforado;Ø4,5x48;RC;ap,ar;T 3.439.46 Tornillo
perforado;Ø6,5x110;rosca 16;ap,rc,ar;T 3.520.105 Tornillo	perforado;Ø4,5x46;RC;ap,ar;T 3.439.44 Tornillo
perforado;Ø6,5x105;rosca 16;ap,rc,ar;T 3.520.100 Tornillo	perforado;Ø4,5x44;RC;ap,ar;T 3.439.42 Tornillo
perforado;Ø6,5x100;rosca 16;ap,rc,ar;T 3.439.72 Tornillo	perforado;Ø4,5x42;RC;ap,ar;T 3.439.40 Tornillo
perforado;Ø4,5x72;RC;ap,ar;T 3.439.68 Tornillo	perforado;Ø4,5x40;RC;ap,ar;T 3.439.38 Tornillo
perforado;Ø4,5x68;RC;ap,ar;T 3.439.66 Tornillo	perforado;Ø4,5x38;RC;ap,ar;T 3.439.36 Tornillo
perforado;Ø4,5x66;RC;ap,ar;T 3.439.64 Tornillo	perforado;Ø4,5x36;RC;ap,ar;T 3.439.34 Tornillo
perforado;Ø4,5x64;RC;ap,ar;T 3.439.62 Tornillo	perforado;Ø4,5x34;RC;ap,ar;T 3.439.32 Tornillo
perforado;Ø4,5x62;RC;ap,ar;T 3.439.60 Tornillo	perforado;Ø4,5x32;RC;ap,ar;T 3.439.30 Tornillo
perforado;Ø4,5x60;RC;ap,ar;T 3.439.58 Tornillo	perforado;Ø4,5x30;RC;ap,ar;T 3.439.28 Tornillo
perforado;Ø4,5x58;RC;ap,ar;T 3.439.56 Tornillo	perforado;Ø4,5x28;RC;ap,ar;T 3.439.26 Tornillo
perforado;Ø4,5x56;RC;ap,ar;T 3.439.54 Tornillo	perforado;Ø4,5x26;RC;ap,ar;T 3.439.24 Tornillo
perforado;Ø4,5x54;RC;ap,ar;T 3.439.52 Tornillo	perforado;Ø4,5x24;RC;ap,ar;T 3.439.22 Tornillo
perforado;Ø4,5x52;RC;ap,ar;T 3.439.50 Tornillo	perforado;Ø4,5x22;RC;ap,ar;T 3.439.20 Tornillo
perforado;Ø4,5x50;RC;ap,ar;T 3.439.48 Tornillo	perforado;Ø4,5x20;RC;ap,ar;T 3.435.72 Tornillo
perforado;Ø4,5x48;RC;ap,ar;T 3.439.46 Tornillo	perforado;Ø4,5x72;RC;ar;T 3.435.68 Tornillo
perforado;Ø4,5x46;RC;ap,ar;T 3.439.44 Tornillo	perforado;Ø4,5x68;RC;ar;T 3.435.66 Tornillo
perforado;Ø4,5x44;RC;ap,ar;T 3.439.42 Tornillo	perforado;Ø4,5x66;RC;ar;T 3.435.64 Tornillo

perforado;Ø4,5x42;RC;ap,ar;T 3.439.40 Tornillo perforado;Ø4,5x40;RC;ap,ar;T 3.439.38 Tornillo perforado;Ø4,5x38;RC;ap,ar;T 3.439.36 Tornillo perforado;Ø4,5x36;RC;ap,ar;T 3.439.34 Tornillo perforado;Ø4,5x34;RC;ap,ar;T 3.439.32 Tornillo perforado;Ø4,5x32;RC;ap,ar;T 3.439.30 Tornillo perforado;Ø4,5x30;RC;ap,ar;T 3.439.28 Tornillo perforado;Ø4,5x28;RC;ap,ar;T 3.439.26 Tornillo perforado;Ø4,5x26;RC;ap,ar;T 3.439.24 Tornillo perforado;Ø4,5x24;RC;ap,ar;T 3.439.22 Tornillo perforado;Ø4,5x22;RC;ap,ar;T 3.439.20 Tornillo perforado;Ø4,5x20;RC;ap,ar;T 3.435.72 Tornillo perforado;Ø4,5x72;RC;ar;T 3.435.68 Tornillo perforado;Ø4,5x68;RC;ar;T 3.435.66 Tornillo perforado;Ø4,5x66;RC;ar;T 3.435.64 Tornillo perforado;Ø4,5x64;RC;ar;T 3.435.62 Tornillo perforado;Ø4,5x62;RC;ar;T 3.435.60 Tornillo perforado;Ø4,5x60;RC;ar;T 3.435.58 Tornillo perforado;Ø4,5x58;RC;ar;T 3.435.56 Tornillo perforado;Ø4,5x56;RC;ar;T 3.435.54 Tornillo perforado;Ø4,5x54;RC;ar;T 3.435.52 Tornillo perforado;Ø4,5x52;RC;ar;T 3.435.50 Tornillo perforado;Ø4,5x50;RC;ar;T 3.435.48 Tornillo perforado;Ø4,5x48;RC;ar;T 3.435.46 Tornillo perforado;Ø4,5x46;RC;ar;T 3.435.44 Tornillo	perforado;Ø4,5x64;RC;ar;T 3.435.62 Tornillo perforado;Ø4,5x62;RC;ar;T 3.435.60 Tornillo perforado;Ø4,5x60;RC;ar;T 3.435.58 Tornillo perforado;Ø4,5x58;RC;ar;T 3.435.56 Tornillo perforado;Ø4,5x56;RC;ar;T 3.435.54 Tornillo perforado;Ø4,5x54;RC;ar;T 3.435.52 Tornillo perforado;Ø4,5x52;RC;ar;T 3.435.50 Tornillo perforado;Ø4,5x50;RC;ar;T 3.435.48 Tornillo perforado;Ø4,5x48;RC;ar;T 3.435.46 Tornillo perforado;Ø4,5x46;RC;ar;T 3.435.44 Tornillo perforado;Ø4,5x44;RC;ar;T 3.435.42 Tornillo perforado;Ø4,5x42;RC;ar;T 3.435.40 Tornillo perforado;Ø4,5x40;RC;ar;T 3.435.38 Tornillo perforado;Ø4,5x38;RC;ar;T 3.435.36 Tornillo perforado;Ø4,5x36;RC;ar;T 3.435.34 Tornillo perforado;Ø4,5x34;RC;ar;T 3.435.32 Tornillo perforado;Ø4,5x32;RC;ar;T 3.435.30 Tornillo perforado;Ø4,5x30;RC;ar;T 3.435.28 Tornillo perforado;Ø4,5x28;RC;ar;T 3.435.26 Tornillo perforado;Ø4,5x26;RC;ar;T 3.435.24 Tornillo perforado;Ø4,5x24;RC;ar;T 3.435.22 Tornillo perforado;Ø4,5x22;RC;ar;T 3.435.20 Tornillo perforado;Ø4,5x20;RC;ar;T 3.434.72 Tornillo perforado;Ø4,5x68;rosca 23;ap,rc,ar;T 3.434.68 Tornillo perforado;Ø4,5x68;rosca 23;ap,rc,ar;T 3.434.66 Tornillo perforado;Ø4,5x66;rosca
--	--

perforado;Ø4,5x44;RC;ar;T 3.435.42 Tornillo perforado;Ø4,5x42;RC;ar;T 3.435.40 Tornillo perforado;Ø4,5x40;RC;ar;T 3.435.38 Tornillo perforado;Ø4,5x38;RC;ar;T 3.435.36 Tornillo perforado;Ø4,5x36;RC;ar;T 3.435.34 Tornillo perforado;Ø4,5x34;RC;ar;T 3.435.32 Tornillo perforado;Ø4,5x32;RC;ar;T 3.435.30 Tornillo perforado;Ø4,5x30;RC;ar;T 3.435.28 Tornillo perforado;Ø4,5x28;RC;ar;T 3.435.26 Tornillo perforado;Ø4,5x26;RC;ar;T 3.435.24 Tornillo perforado;Ø4,5x24;RC;ar;T 3.435.22 Tornillo perforado;Ø4,5x22;RC;ar;T 3.435.20 Tornillo perforado;Ø4,5x20;RC;ar;T 3.434.72 Tornillo perforado;Ø4,5x68;rosca 23;ap,rc,ar;T 3.434.68 Tornillo perforado;Ø4,5x68;rosca 23;ap,rc,ar;T 3.434.66 Tornillo perforado;Ø4,5x66;rosca 22;ap,rc,ar;T 3.434.64 Tornillo perforado;Ø4,5x64;rosca 21;ap,rc,ar;T 3.434.62 Tornillo perforado;Ø4,5x62;rosca 21;ap,rc,ar;T 3.434.60 Tornillo perforado;Ø4,5x60;rosca 20;ap,rc,ar;T 3.434.58 Tornillo perforado;Ø4,5x58;rosca 20;ap,rc,ar;T 3.434.56 Tornillo perforado;Ø4,5x56;rosca 19;ap,rc,ar;T 3.434.54 Tornillo perforado;Ø4,5x54;rosca 19;ap,rc,ar;T 3.434.52 Tornillo perforado;Ø4,5x52;rosca 17;ap,rc,ar;T 3.434.50 Tornillo perforado;Ø4,5x50;rosca 16;ap,rc,ar;T 3.434.48 Tornillo perforado;Ø4,5x48;rosca 16;ap,rc,ar;T 3.434.46 Tornillo	22;ap,rc,ar;T 3.434.64 Tornillo perforado;Ø4,5x64;rosca 21;ap,rc,ar;T 3.434.62 Tornillo perforado;Ø4,5x62;rosca 21;ap,rc,ar;T 3.434.60 Tornillo perforado;Ø4,5x60;rosca 20;ap,rc,ar;T 3.434.58 Tornillo perforado;Ø4,5x58;rosca 20;ap,rc,ar;T 3.434.56 Tornillo perforado;Ø4,5x56;rosca 19;ap,rc,ar;T 3.434.54 Tornillo perforado;Ø4,5x54;rosca 19;ap,rc,ar;T 3.434.52 Tornillo perforado;Ø4,5x52;rosca 17;ap,rc,ar;T 3.434.50 Tornillo perforado;Ø4,5x50;rosca 16;ap,rc,ar;T 3.434.48 Tornillo perforado;Ø4,5x48;rosca 16;ap,rc,ar;T 3.434.46 Tornillo perforado;Ø4,5x46;rosca 15;ap,rc,ar;T 3.434.44 Tornillo perforado;Ø4,5x44;rosca 15;ap,rc,ar;T 3.434.42 Tornillo perforado;Ø4,5x42;rosca 14;ap,rc,ar;T 3.434.40 Tornillo perforado;Ø4,5x40;rosca 13;ap,rc,ar;T 3.434.38 Tornillo perforado;Ø4,5x38;rosca 13;ap,rc,ar;T 3.434.36 Tornillo perforado;Ø4,5x36;rosca 12;ap,rc,ar;T 3.434.34 Tornillo perforado;Ø4,5x34;rosca 11;ap,rc,ar;T 3.434.32 Tornillo perforado;Ø4,5x32;rosca 11;ap,rc,ar;T 3.434.30 Tornillo perforado;Ø4,5x30;rosca 10;ap,rc,ar;T 3.434.28 Tornillo perforado;Ø4,5x28;rosca 9;ap,rc,ar;T 3.434.26 Tornillo perforado;Ø4,5x26;rosca 9;ap,rc,ar;T 3.434.24 Tornillo perforado;Ø4,5x24;rosca 8;ap,rc,ar;T 3.434.22 Tornillo perforado;Ø4,5x22;rosca 7;ap,rc,ar;T 3.434.20 Tornillo perforado;Ø4,5x20;rosca 7;ap,rc,ar;T 3.430.72 Tornillo perforado;Ø4,5x72;rosca 24;ar;T 3.430.68 Tornillo perforado;Ø4,5x68;rosca
--	---

perforado;Ø4,5x46;rosca 15;ap,rc,ar;T 3.434.44 Tornillo perforado;Ø4,5x44;rosca 15;ap,rc,ar;T 3.434.42 Tornillo perforado;Ø4,5x42;rosca 14;ap,rc,ar;T 3.434.40 Tornillo perforado;Ø4,5x40;rosca 13;ap,rc,ar;T 3.434.38 Tornillo perforado;Ø4,5x38;rosca 13;ap,rc,ar;T 3.434.36 Tornillo perforado;Ø4,5x36;rosca 12;ap,rc,ar;T 3.434.34 Tornillo perforado;Ø4,5x34;rosca 11;ap,rc,ar;T 3.434.32 Tornillo perforado;Ø4,5x32;rosca 11;ap,rc,ar;T 3.434.30 Tornillo perforado;Ø4,5x30;rosca 10;ap,rc,ar;T 3.434.28 Tornillo perforado;Ø4,5x28;rosca 9;ap,rc,ar;T 3.434.26 Tornillo perforado;Ø4,5x26;rosca 9;ap,rc,ar;T 3.434.24 Tornillo perforado;Ø4,5x24;rosca 8;ap,rc,ar;T 3.434.22 Tornillo perforado;Ø4,5x22;rosca 7;ap,rc,ar;T 3.434.20 Tornillo perforado;Ø4,5x20;rosca 7;ap,rc,ar;T 3.430.72 Tornillo perforado;Ø4,5x72;rosca 24;ar;T 3.430.68 Tornillo perforado;Ø4,5x68;rosca 23;ar;T 3.430.66 Tornillo perforado;Ø4,5x66;rosca 22;ar;T 3.430.64 Tornillo perforado;Ø4,5x64;rosca 21;ar;T 3.430.62 Tornillo perforado;Ø4,5x62;rosca 21;ar;T 3.430.60 Tornillo perforado;Ø4,5x60;rosca 20;ar;T 3.430.58 Tornillo perforado;Ø4,5x58;rosca 20;ar;T 3.430.56 Tornillo perforado;Ø4,5x56;rosca 19;ar;T 3.430.54 Tornillo perforado;Ø4,5x54;rosca 19;ar;T 3.430.52 Tornillo perforado;Ø4,5x52;rosca 17;ar;T 3.430.50 Tornillo perforado;Ø4,5x50;rosca 16;ar;T 3.430.48 Tornillo	23;ar;T 3.430.66 Tornillo perforado;Ø4,5x66;rosca 22;ar;T 3.430.64 Tornillo perforado;Ø4,5x64;rosca 21;ar;T 3.430.62 Tornillo perforado;Ø4,5x62;rosca 21;ar;T 3.430.60 Tornillo perforado;Ø4,5x60;rosca 20;ar;T 3.430.58 Tornillo perforado;Ø4,5x58;rosca 20;ar;T 3.430.56 Tornillo perforado;Ø4,5x56;rosca 19;ar;T 3.430.54 Tornillo perforado;Ø4,5x54;rosca 19;ar;T 3.430.52 Tornillo perforado;Ø4,5x52;rosca 17;ar;T 3.430.50 Tornillo perforado;Ø4,5x50;rosca 16;ar;T 3.430.48 Tornillo perforado;Ø4,5x48;rosca 16;ar;T 3.430.46 Tornillo perforado;Ø4,5x46;rosca 15;ar;T 3.430.44 Tornillo perforado;Ø4,5x44;rosca 15;ar;T 3.430.42 Tornillo perforado;Ø4,5x42;rosca 14;ar;T 3.430.40 Tornillo perforado;Ø4,5x40;rosca 13;ar;T 3.430.38 Tornillo perforado;Ø4,5x38;rosca 13;ar;T 3.430.36 Tornillo perforado;Ø4,5x36;rosca 12;ar;T 3.430.34 Tornillo perforado;Ø4,5x34;rosca 11;ar;T 3.430.32 Tornillo perforado;Ø4,5x32;rosca 11;ar;T 3.430.30 Tornillo perforado;Ø4,5x30;rosca 10;ar;T 3.430.28 Tornillo perforado;Ø4,5x28;rosca 9;ar;T 3.430.26 Tornillo perforado;Ø4,5x26;rosca 9;ar;T 3.430.24 Tornillo perforado;Ø4,5x24;rosca 8;ar;T 3.430.22 Tornillo perforado;Ø4,5x22;rosca 7;ar;T 3.430.20 Tornillo perforado;Ø4,5x20;rosca 7;ar;T 3.428.95 Tornillo anti-rotación para
---	--

perforado;Ø4,5x48;rosca 16;ar;T 3.430.46 Tornillo perforado;Ø4,5x46;rosca 15;ar;T 3.430.44 Tornillo perforado;Ø4,5x44;rosca 15;ar;T 3.430.42 Tornillo perforado;Ø4,5x42;rosca 14;ar;T 3.430.40 Tornillo perforado;Ø4,5x40;rosca 13;ar;T 3.430.38 Tornillo perforado;Ø4,5x38;rosca 13;ar;T 3.430.36 Tornillo perforado;Ø4,5x36;rosca 12;ar;T 3.430.34 Tornillo perforado;Ø4,5x34;rosca 11;ar;T 3.430.32 Tornillo perforado;Ø4,5x32;rosca 11;ar;T 3.430.30 Tornillo perforado;Ø4,5x30;rosca 10;ar;T 3.430.28 Tornillo perforado;Ø4,5x28;rosca 9;ar;T 3.430.26 Tornillo perforado;Ø4,5x26;rosca 9;ar;T 3.430.24 Tornillo perforado;Ø4,5x24;rosca 8;ar;T 3.430.22 Tornillo perforado;Ø4,5x22;rosca 7;ar;T 3.430.20 Tornillo perforado;Ø4,5x20;rosca 7;ar;T 3.428.95 Tornillo anti-rotación para KFN;Ø6x95;T 3.428.90 Tornillo anti-rotación para KFN;Ø6x90;T 3.428.85 Tornillo anti-rotación para KFN;Ø6x85;T 3.428.80 Tornillo anti-rotación para KFN;Ø6x80;T 3.428.75 Tornillo anti-rotación para KFN;Ø6x75;T 3.428.70 Tornillo anti-rotación para KFN;Ø6x70;T 3.428.65 Tornillo anti-rotación para KFN;Ø6x65;T 3.428.120 Tornillo anti-rotación para KFN;Ø6x120;T 3.428.115 Tornillo anti-rotación para KFN;Ø6x115;T 3.428.110 Tornillo anti-rotación para KFN;Ø6x110;T 3.428.105 Tornillo anti-rotación para	KFN;Ø6x95;T 3.428.90 Tornillo anti-rotación para KFN;Ø6x90;T 3.428.85 Tornillo anti-rotación para KFN;Ø6x85;T 3.428.80 Tornillo anti-rotación para KFN;Ø6x80;T 3.428.75 Tornillo anti-rotación para KFN;Ø6x75;T 3.428.70 Tornillo anti-rotación para KFN;Ø6x70;T 3.428.65 Tornillo anti-rotación para KFN;Ø6x65;T 3.428.120 Tornillo anti-rotación para KFN;Ø6x120;T 3.428.115 Tornillo anti-rotación para KFN;Ø6x115;T 3.428.110 Tornillo anti-rotación para KFN;Ø6x110;T 3.428.105 Tornillo anti-rotación para KFN;Ø6x105;T 3.428.100 Tornillo anti-rotación para KFN;Ø6x100;T 3.427.95 Tornillo perforado;Ø7x95;RC;rc,ar;T 3.427.90 Tornillo perforado;Ø7x90;RC;rc,ar;T 3.427.85 Tornillo perforado;Ø7x85;RC;rc,ar;T 3.427.80 Tornillo perforado;Ø7x80;RC;rc,ar;T 3.427.75 Tornillo perforado;Ø7x75;RC;rc,ar;T 3.427.70 Tornillo perforado;Ø7x70;RC;rc,ar;T 3.427.65 Tornillo perforado;Ø7x65;RC;rc,ar;T 3.427.60 Tornillo perforado;Ø7x60;RC;rc,ar;T 3.427.55 Tornillo perforado;Ø7x55;RC;rc,ar;T 3.427.50 Tornillo perforado;Ø7x50;RC;rc,ar;T 3.427.45 Tornillo perforado;Ø7x45;RC;rc,ar;T 3.427.40 Tornillo perforado;Ø7x40;RC;rc,ar;T 3.427.35 Tornillo perforado;Ø7x35;RC;rc,ar;T 3.427.30 Tornillo
---	--

KFN;Ø6x105;T	perforado;Ø7x30;RC;rc,ar;T
3.428.100 Tornillo anti-rotación para	3.427.130 Tornillo
KFN;Ø6x100;T	perforado;Ø7x130;RC;rc,ar;T
3.427.95 Tornillo	3.427.125 Tornillo
perforado;Ø7x95;RC;rc,ar;T	perforado;Ø7x125;RC;rc,ar;T
3.427.90 Tornillo	3.427.120 Tornillo
perforado;Ø7x90;RC;rc,ar;T	perforado;Ø7x120;RC;rc,ar;T
3.427.85 Tornillo	3.427.115 Tornillo
perforado;Ø7x85;RC;rc,ar;T	perforado;Ø7x115;RC;rc,ar;T
3.427.80 Tornillo	3.427.110 Tornillo
perforado;Ø7x80;RC;rc,ar;T	perforado;Ø7x110;RC;rc,ar;T
3.427.75 Tornillo	3.427.105 Tornillo
perforado;Ø7x75;RC;rc,ar;T	perforado;Ø7x105;RC;rc,ar;T
3.427.70 Tornillo	3.427.100 Tornillo
perforado;Ø7x70;RC;rc,ar;T	perforado;Ø7x100;RC;rc,ar;T
3.427.65 Tornillo	3.424.95 Tornillo perforado;Ø7x95;rosca
perforado;Ø7x65;RC;rc,ar;T	32;ap,rc,ar;T
3.427.60 Tornillo	3.424.90 Tornillo perforado;Ø7x90;rosca
perforado;Ø7x60;RC;rc,ar;T	32;ap,rc,ar;T
3.427.55 Tornillo	3.424.85 Tornillo perforado;Ø7x85;rosca
perforado;Ø7x55;RC;rc,ar;T	32;ap,rc,ar;T
3.427.50 Tornillo	3.424.60 Tornillo perforado;Ø7x60;rosca
perforado;Ø7x50;RC;rc,ar;T	32;ap,rc,ar;T
3.427.45 Tornillo	3.424.75 Tornillo perforado;Ø7x75;rosca
perforado;Ø7x45;RC;rc,ar;T	32;ap,rc,ar;T
3.427.40 Tornillo	3.424.70 Tornillo perforado;Ø7x70;rosca
perforado;Ø7x40;RC;rc,ar;T	32;ap,rc,ar;T
3.427.35 Tornillo	3.424.65 Tornillo perforado;Ø7x65;rosca
perforado;Ø7x35;RC;rc,ar;T	32;ap,rc,ar;T
3.427.30 Tornillo	3.424.60 Tornillo perforado;Ø7x60;rosca
perforado;Ø7x30;RC;rc,ar;T	32;ap,rc,ar;T
3.427.130 Tornillo	3.424.55 Tornillo perforado;Ø7x55;rosca
perforado;Ø7x130;RC;rc,ar;T	32;ap,rc,ar;T
3.427.125 Tornillo	3.424.50 Tornillo perforado;Ø7x50;rosca
perforado;Ø7x125;RC;rc,ar;T	32;ap,rc,ar;T
3.427.120 Tornillo	3.424.45 Tornillo perforado;Ø7x45;rosca
perforado;Ø7x120;RC;rc,ar;T	32;ap,rc,ar;T
3.427.115 Tornillo	3.424.40 Tornillo perforado;Ø7x42;rosca
perforado;Ø7x115;RC;rc,ar;T	32;ap,rc,ar;T
3.427.110 Tornillo	3.424.130 Tornillo
perforado;Ø7x110;RC;rc,ar;T	perforado;Ø7x130;rosca 32;ap,rc,ar;T
3.427.105 Tornillo	3.424.125 Tornillo
perforado;Ø7x105;RC;rc,ar;T	perforado;Ø7x125;rosca 32;ap,rc,ar;T
3.427.100 Tornillo	3.424.120 Tornillo
perforado;Ø7x100;RC;rc,ar;T	perforado;Ø7x120;rosca 32;ap,rc,ar;T
3.424.95 Tornillo perforado;Ø7x95;rosca	3.424.115 Tornillo
32;ap,rc,ar;T	perforado;Ø7x115;rosca 32;ap,rc,ar;T
3.424.90 Tornillo perforado;Ø7x90;rosca	3.424.110 Tornillo
32;ap,rc,ar;T	perforado;Ø7x110;rosca 32;ap,rc,ar;T
3.424.85 Tornillo perforado;Ø7x85;rosca	3.424.105 Tornillo

32;ap,rc,ar;T	perforado;Ø7x105;rosca 32;ap,rc,ar;T
3.424.80 Tornillo perforado;Ø7x80;rosca 32;ap,rc,ar;T	3.422.90 Tornillo perforado;Ø7x90;rosca 32;rc,ar;T
3.424.75 Tornillo perforado;Ø7x75;rosca 32;ap,rc,ar;T	3.422.95 Tornillo perforado;Ø7x95;rosca 32;rc,ar;T
3.424.70 Tornillo perforado;Ø7x70;rosca 32;ap,rc,ar;T	3.422.90 Tornillo perforado;Ø7x90;rosca 32;rc,ar;T
3.424.65 Tornillo perforado;Ø7x65;rosca 32;ap,rc,ar;T	3.422.85 Tornillo perforado;Ø7x85;rosca 32;rc,ar;T
3.424.60 Tornillo perforado;Ø7x60;rosca 32;ap,rc,ar;T	3.422.80 Tornillo perforado;Ø7x80;rosca 32;rc,ar;T
3.424.55 Tornillo perforado;Ø7x55;rosca 32;ap,rc,ar;T	3.422.75 Tornillo perforado;Ø7x75;rosca 32;rc,ar;T
3.424.50 Tornillo perforado;Ø7x50;rosca 32;ap,rc,ar;T	3.422.70 Tornillo perforado;Ø7x70;rosca 32;rc,ar;T
3.424.45 Tornillo perforado;Ø7x45;rosca 32;ap,rc,ar;T	3.422.65 Tornillo perforado;Ø7x65;rosca 32;rc,ar;T
3.424.40 Tornillo perforado;Ø7x42;rosca 32;ap,rc,ar;T	3.422.60 Tornillo perforado;Ø7x60;rosca 32;rc,ar;T
3.424.130 Tornillo perforado;Ø7x130;rosca 32;ap,rc,ar;T	3.422.55 Tornillo perforado;Ø7x55;rosca 32;rc,ar;T
3.424.125 Tornillo perforado;Ø7x125;rosca 32;ap,rc,ar;T	3.422.50 Tornillo perforado;Ø7x50;rosca 32;rc,ar;T
3.424.120 Tornillo perforado;Ø7x120;rosca 32;ap,rc,ar;T	3.422.45 Tornillo perforado;Ø7x45;rosca 32;rc,ar;T
3.424.115 Tornillo perforado;Ø7x115;rosca 32;ap,rc,ar;T	3.422.40 Tornillo perforado;Ø7x40;rosca 32;rc,ar;T
3.424.110 Tornillo perforado;Ø7x110;rosca 32;ap,rc,ar;T	3.422.135 Tornillo perforado;Ø7x135;rosca 32;rc,ar;T
3.424.105 Tornillo perforado;Ø7x105;rosca 32;ap,rc,ar;T	3.422.130 Tornillo perforado;Ø7x130;rosca 32;rc,ar;T
3.424.100 Tornillo perforado;Ø7x100;rosca 32;ap,rc,ar;T	3.422.125 Tornillo perforado;Ø7x125;rosca 32;rc,ar;T
3.422.95 Tornillo perforado;Ø7x95;rosca 32;rc,ar;T	3.422.120 Tornillo perforado;Ø7x120;rosca 32;rc,ar;T
3.422.90 Tornillo perforado;Ø7x90;rosca 32;rc,ar;T	3.422.115 Tornillo perforado;Ø7x115;rosca 32;rc,ar;T
3.422.85 Tornillo perforado;Ø7x85;rosca 32;rc,ar;T	3.422.110 Tornillo perforado;Ø7x110;rosca 32;rc,ar;T
3.422.80 Tornillo perforado;Ø7x80;rosca 32;rc,ar;T	3.422.105 Tornillo perforado;Ø7x105;rosca 32;rc,ar;T
3.422.75 Tornillo perforado;Ø7x75;rosca 32;rc,ar;T	3.422.100 Tornillo perforado;Ø7x100;rosca 32;rc,ar;T
3.422.70 Tornillo perforado;Ø7x70;rosca 32;rc,ar;T	3.414.95 Tornillo perforado;Ø7x95;rosca 16;ap,rc,ar;T
3.422.65 Tornillo perforado;Ø7x65;rosca 32;rc,ar;T	3.414.90 Tornillo perforado;Ø7x90;rosca 16;ap,rc,ar;T
3.422.60 Tornillo perforado;Ø7x60;rosca 32;rc,ar;T	3.414.85 Tornillo perforado;Ø7x85;rosca 16;ap,rc,ar;T
3.422.55 Tornillo perforado;Ø7x55;rosca	3.414.80 Tornillo perforado;Ø7x80;rosca

32;rc,ar;T	16;ap,rc,ar;T
3.422.50 Tornillo perforado;Ø7x50;rosca 32;rc,ar;T	3.414.75 Tornillo perforado;Ø7x75;rosca 16;ap,rc,ar;T
3.422.45 Tornillo perforado;Ø7x45;rosca 32;rc,ar;T	3.414.70 Tornillo perforado;Ø7x70;rosca 16;ap,rc,ar;T
3.422.40 Tornillo perforado;Ø7x40;rosca 32;rc,ar;T	3.414.65 Tornillo perforado;Ø7x65;rosca 16;ap,rc,ar;T
3.422.135 Tornillo perforado;Ø7x135;rosca 32;rc,ar;T	3.414.60 Tornillo perforado;Ø7x60;rosca 16;ap,rc,ar;T
3.422.130 Tornillo perforado;Ø7x130;rosca 32;rc,ar;T	3.414.55 Tornillo perforado;Ø7x55;rosca 16;ap,rc,ar;T
3.422.125 Tornillo perforado;Ø7x125;rosca 32;rc,ar;T	3.414.50 Tornillo perforado;Ø7x50;rosca 16;ap,rc,ar;T
3.422.120 Tornillo perforado;Ø7x120;rosca 32;rc,ar;T	3.414.45 Tornillo perforado;Ø7x45;rosca 16;ap,rc,ar;T
3.422.115 Tornillo perforado;Ø7x115;rosca 32;rc,ar;T	3.414.40 Tornillo perforado;Ø7x40;rosca 16;ap,rc,ar;T
3.422.110 Tornillo perforado;Ø7x110;rosca 32;rc,ar;T	3.414.35 Tornillo perforado;Ø7x35;rosca 16;ap,rc,ar;T
3.422.105 Tornillo perforado;Ø7x105;rosca 32;rc,ar;T	3.414.30 Tornillo perforado;Ø7x30;rosca 16;ap,rc,ar;T
3.422.100 Tornillo perforado;Ø7x100;rosca 32;rc,ar;T	3.414.130 Tornillo perforado;Ø7x130;rosca 16;ap,rc,ar;T
3.414.95 Tornillo perforado;Ø7x95;rosca 16;ap,rc,ar;T	3.414.125 Tornillo perforado;Ø7x125;rosca 16;ap,rc,ar;T
3.414.90 Tornillo perforado;Ø7x90;rosca 16;ap,rc,ar;T	3.414.120 Tornillo perforado;Ø7x120;rosca 16;ap,rc,ar;T
3.414.85 Tornillo perforado;Ø7x85;rosca 16;ap,rc,ar;T	3.414.115 Tornillo perforado;Ø7x115;rosca 16;ap,rc,ar;T
3.414.80 Tornillo perforado;Ø7x80;rosca 16;ap,rc,ar;T	3.414.110 Tornillo perforado;Ø7x110;rosca 16;ap,rc,ar;T
3.414.75 Tornillo perforado;Ø7x75;rosca 16;ap,rc,ar;T	3.414.105 Tornillo perforado;Ø7x105;rosca 16;ap,rc,ar;T
3.414.70 Tornillo perforado;Ø7x70;rosca 16;ap,rc,ar;T	3.414.100 Tornillo perforado;Ø7x100;rosca 16;ap,rc,ar;T
3.414.65 Tornillo perforado;Ø7x65;rosca 16;ap,rc,ar;T	3.412.95 Tornillo perforado;Ø7x95;rosca 16;rc,ar;T
3.414.60 Tornillo perforado;Ø7x60;rosca 16;ap,rc,ar;T	3.412.80 Tornillo perforado;Ø7x80;rosca 16;rc,ar;T
3.414.55 Tornillo perforado;Ø7x55;rosca 16;ap,rc,ar;T	3.412.85 Tornillo perforado;Ø7x85;rosca 16;rc,ar;T
3.414.50 Tornillo perforado;Ø7x50;rosca 16;ap,rc,ar;T	3.412.80 Tornillo perforado;Ø7x80;rosca 16;rc,ar;T
3.414.45 Tornillo perforado;Ø7x45;rosca 16;ap,rc,ar;T	3.412.75 Tornillo perforado;Ø7x75;rosca 16;rc,ar;T
3.414.40 Tornillo perforado;Ø7x40;rosca 16;ap,rc,ar;T	3.412.70 Tornillo perforado;Ø7x70;rosca 16;rc,ar;T
3.414.35 Tornillo perforado;Ø7x35;rosca 16;ap,rc,ar;T	3.412.65 Tornillo perforado;Ø7x65;rosca 16;rc,ar;T
3.414.30 Tornillo perforado;Ø7x30;rosca	3.412.60 Tornillo perforado;Ø7x60;rosca

16;ap,rc,ar;T	16;rc,ar;T
3.414.130 Tornillo perforado;Ø7x130;rosca 16;ap,rc,ar;T	3.412.55 Tornillo perforado;Ø7x55;rosca 16;rc,ar;T
3.414.125 Tornillo perforado;Ø7x125;rosca 16;ap,rc,ar;T	3.412.50 Tornillo perforado;Ø7x50;rosca 16;rc,ar;T
3.414.120 Tornillo perforado;Ø7x120;rosca 16;ap,rc,ar;T	3.412.45 Tornillo perforado;Ø7x45;rosca 16;rc,ar;T
3.414.115 Tornillo perforado;Ø7x115;rosca 16;ap,rc,ar;T	3.412.40 Tornillo perforado;Ø7x40;rosca 16;rc,ar;T
3.414.110 Tornillo perforado;Ø7x110;rosca 16;ap,rc,ar;T	3.412.35 Tornillo perforado;Ø7x35;rosca 16;rc,ar;T
3.414.105 Tornillo perforado;Ø7x105;rosca 16;ap,rc,ar;T	3.412.30 Tornillo perforado;Ø7x30;rosca 16;rc,ar;T
3.414.100 Tornillo perforado;Ø7x100;rosca 16;ap,rc,ar;T	3.412.130 Tornillo perforado;Ø7x130;rosca 16;rc,ar;T
3.412.95 Tornillo perforado;Ø7x95;rosca 16;rc,ar;T	3.412.125 Tornillo perforado;Ø7x125;rosca 16;rc,ar;T
3.412.90 Tornillo perforado;Ø7x90;rosca 16;rc,ar;T	3.412.120 Tornillo perforado;Ø7x120;rosca 16;rc,ar;T
3.412.85 Tornillo perforado;Ø7x85;rosca 16;rc,ar;T	3.412.115 Tornillo perforado;Ø7x115;rosca 16;rc,ar;T
3.412.80 Tornillo perforado;Ø7x80;rosca 16;rc,ar;T	3.412.110 Tornillo perforado;Ø7x110;rosca 16;rc,ar;T
3.412.75 Tornillo perforado;Ø7x75;rosca 16;rc,ar;T	3.412.105 Tornillo perforado;Ø7x105;rosca 16;rc,ar;T
3.412.70 Tornillo perforado;Ø7x70;rosca 16;rc,ar;T	3.412.100 Tornillo perforado;Ø7x100;rosca 16;rc,ar;T
3.412.65 Tornillo perforado;Ø7x65;rosca 16;rc,ar;T	3.310.52 Tornillo portante manguito para KFN;Ø12x52;T
3.412.60 Tornillo perforado;Ø7x60;rosca 16;rc,ar;T	3.190.95 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x95;RC;T
3.412.55 Tornillo perforado;Ø7x55;rosca 16;rc,ar;T	3.190.90 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x90;RC;T
3.412.50 Tornillo perforado;Ø7x50;rosca 16;rc,ar;T	3.190.85 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x85;RC;T
3.412.45 Tornillo perforado;Ø7x45;rosca 16;rc,ar;T	3.190.80 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x80;RC;T
3.412.40 Tornillo perforado;Ø7x40;rosca 16;rc,ar;T	3.190.75 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x75;RC;T
3.412.35 Tornillo perforado;Ø7x35;rosca 16;rc,ar;T	3.190.70 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x70;RC;T
3.412.30 Tornillo perforado;Ø7x30;rosca 16;rc,ar;T	3.190.65 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x65;RC;T
3.412.130 Tornillo perforado;Ø7x130;rosca 16;rc,ar;T	3.190.60 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x60;RC;T
3.412.125 Tornillo perforado;Ø7x125;rosca 16;rc,ar;T	3.190.55 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x55;RC;T
3.412.120 Tornillo perforado;Ø7x120;rosca 16;rc,ar;T	3.190.50 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x50;RC;T
3.412.115 Tornillo	3.190.45 Tornillo de

perforado;Ø7x115;rosca 16;rc,ar;T 3.412.110 Tornillo perforado;Ø7x110;rosca 16;rc,ar;T 3.412.105 Tornillo perforado;Ø7x105;rosca 16;rc,ar;T 3.412.100 Tornillo perforado;Ø7x100;rosca 16;rc,ar;T 3.310.52 Tornillo portante manguito para KFN;Ø12x52;T 3.190.95 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x95;RC;T 3.190.90 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x90;RC;T 3.190.85 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x85;RC;T 3.190.80 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x80;RC;T 3.190.75 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x75;RC;T 3.190.70 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x70;RC;T 3.190.65 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x65;RC;T 3.190.60 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x60;RC;T 3.190.55 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x55;RC;T 3.190.50 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x50;RC;T 3.190.45 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x45;RC;T 3.190.40 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x40;RC;T 3.190.35 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x35;RC;T 3.190.30 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x30;RC;T 3.190.25 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x25;RC;T 3.190.20 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x20;RC;T 3.190.15 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x15;RC;T 3.190.130 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x130;RC;T 3.190.125 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x125;RC;T 3.190.120 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x120;RC;T 3.190.115 Tornillo de	esponjosa;Ø6,5x45;RC;T 3.190.40 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x40;RC;T 3.190.35 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x35;RC;T 3.190.30 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x30;RC;T 3.190.25 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x25;RC;T 3.190.20 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x20;RC;T 3.190.15 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x15;RC;T 3.190.130 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x130;RC;T 3.190.125 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x125;RC;T 3.190.120 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x120;RC;T 3.190.115 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x115;RC;T 3.190.110 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x110;RC;T 3.190.105 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x105;RC;T 3.190.100 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x100;RC;T 3.183.95 Tornillo de esponjosa;Ø6x95;rosc.32;T 3.183.90 Tornillo de esponjosa;Ø6x90;rosc.32;T 3.183.85 Tornillo de esponjosa;Ø6x85;rosc.32;T 3.183.80 Tornillo de esponjosa;Ø6x80;rosc.32;T 3.183.75 Tornillo de esponjosa;Ø6x75;rosc.32;T 3.183.70 Tornillo de esponjosa;Ø6x70;rosc.32;T 3.183.65 Tornillo de esponjosa;Ø6x65;rosc.32;T 3.183.60 Tornillo de esponjosa;Ø6x60;rosc.32;T 3.183.55 Tornillo de esponjosa;Ø6x55;rosc.32;T 3.183.50 Tornillo de esponjosa;Ø6x50;rosc.32;T 3.183.45 Tornillo de esponjosa;Ø6x45;rosc.32;T 3.180.95 Tornillo de
---	---

esponjosa;Ø6,5x115;RC;T 3.190.110 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x110;RC;T 3.190.105 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x105;RC;T 3.190.100 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x100;RC;T 3.183.95 Tornillo de esponjosa;Ø6x95;rosc.32;T 3.183.90 Tornillo de esponjosa;Ø6x90;rosc.32;T 3.183.85 Tornillo de esponjosa;Ø6x85;rosc.32;T 3.183.80 Tornillo de esponjosa;Ø6x80;rosc.32;T 3.183.75 Tornillo de esponjosa;Ø6x75;rosc.32;T 3.183.70 Tornillo de esponjosa;Ø6x70;rosc.32;T 3.183.65 Tornillo de esponjosa;Ø6x65;rosc.32;T 3.183.60 Tornillo de esponjosa;Ø6x60;rosc.32;T 3.183.55 Tornillo de esponjosa;Ø6x55;rosc.32;T 3.183.50 Tornillo de esponjosa;Ø6x50;rosc.32;T 3.183.45 Tornillo de esponjosa;Ø6x45;rosc.32;T 3.180.95 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x95;rosc.32;T 3.180.90 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x90;rosc.32;T 3.180.85 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x85;rosc.32;T 3.180.80 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x80;rosc.32;T 3.180.75 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x75;rosc.32;T 3.180.70 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x70;rosc.32;T 3.180.65 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x65;rosc.32;T 3.180.60 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x60;rosc.32;T 3.180.55 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x55;rosc.32;T 3.180.50 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x50;rosc.32;T 3.180.45 Tornillo de	esponjosa;Ø6,5x95;rosc.32;T 3.180.90 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x90;rosc.32;T 3.180.85 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x85;rosc.32;T 3.180.80 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x80;rosc.32;T 3.180.75 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x75;rosc.32;T 3.180.70 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x70;rosc.32;T 3.180.65 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x65;rosc.32;T 3.180.60 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x60;rosc.32;T 3.180.55 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x55;rosc.32;T 3.180.50 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x50;rosc.32;T 3.180.45 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x45;rosc.32;T 3.180.150 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x150;rosc.32;T 3.180.145 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x145;rosc.32;T 3.180.140 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x140;rosc.32;T 3.180.135 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x135;rosc.32;T 3.180.130 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x130;rosc.32;T 3.180.125 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x125;rosc.32;T 3.180.120 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x120;rosc.32;T 3.180.115 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x115;rosc.32;T 3.180.110 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x110;rosc.32;T 3.180.105 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x105;rosc.32;T 3.180.100 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x100;rosc.32;T 3.170.95 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x95;rosc.16;T 3.170.90 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x90;rosc.16;T 3.170.85 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x85;rosc.16;T 3.170.80 Tornillo de
---	--

esponjosa;Ø6,5x45;rosc.32;T 3.180.150 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x150;rosc.32;T 3.180.145 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x145;rosc.32;T 3.180.140 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x140;rosc.32;T 3.180.135 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x135;rosc.32;T 3.180.130 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x130;rosc.32;T 3.180.125 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x125;rosc.32;T 3.180.120 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x120;rosc.32;T 3.180.115 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x115;rosc.32;T 3.180.110 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x110;rosc.32;T 3.180.105 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x105;rosc.32;T 3.180.100 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x100;rosc.32;T 3.170.95 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x95;rosc.16;T 3.170.90 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x90;rosc.16;T 3.170.85 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x85;rosc.16;T 3.170.80 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x80;rosc.16;T 3.170.75 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x75;rosc.16;T 3.170.70 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x70;rosc.16;T 3.170.65 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x65;rosc.16;T 3.170.60 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x60;rosc.16;T 3.170.55 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x55;rosc.16;T 3.170.50 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x50;rosc.16;T 3.170.45 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x45;rosc.16;T 3.170.40 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x40;rosc.16;T 3.170.35 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x35;rosc.16;T 3.170.30 Tornillo de	esponjosa;Ø6,5x80;rosc.16;T 3.170.75 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x75;rosc.16;T 3.170.70 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x70;rosc.16;T 3.170.65 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x65;rosc.16;T 3.170.60 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x60;rosc.16;T 3.170.55 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x55;rosc.16;T 3.170.50 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x50;rosc.16;T 3.170.45 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x45;rosc.16;T 3.170.40 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x40;rosc.16;T 3.170.35 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x35;rosc.16;T 3.170.30 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x30;rosc.16;T 3.170.25 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x25;rosc.16;T 3.170.120 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x120;rosc.16;T 3.170.115 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x115;rosc.16;T 3.170.110 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x110;rosc.16;T 3.170.105 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x105;rosc.16;T 3.170.100 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x100;rosc.16;T 3.163.90 Tornillo de esponjosa c.rosc.cón.;Ø6x90;RC;ar;T 3.163.86 Tornillo de esponjosa c.rosc.cón.;Ø6x86;RC;ar;T 3.163.85 Tornillo de esponjosa c.rosc.cón.;Ø6x85;RC;ar;T 3.163.84 Tornillo de esponjosa c.rosc.cón.;Ø6x84;RC;ar;T 3.163.82 Tornillo de esponjosa c.rosc.cón.;Ø6x82;RC;ar;T 3.163.80 Tornillo de esponjosa c.rosc.cón.;Ø6x80;RC;ar;T 3.163.78 Tornillo de esponjosa c.rosc.cón.;Ø6x78;RC;ar;T 3.163.76 Tornillo de esponjosa c.rosc.cón.;Ø6x76;RC;ar;T 3.163.75 Tornillo de esponjosa
--	--

esponjosa;Ø6,5x30;rosc.16;T 3.170.25 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x25;rosc.16;T 3.170.120 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x120;rosc.16;T 3.170.115 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x115;rosc.16;T 3.170.110 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x110;rosc.16;T 3.170.105 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x105;rosc.16;T 3.170.100 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x100;rosc.16;T 3.163.90 Tornillo de esponjosa c.rosc.cón.;Ø6x90;RC;ar;T 3.163.86 Tornillo de esponjosa c.rosc.cón.;Ø6x86;RC;ar;T 3.163.85 Tornillo de esponjosa c.rosc.cón.;Ø6x85;RC;ar;T 3.163.84 Tornillo de esponjosa c.rosc.cón.;Ø6x84;RC;ar;T 3.163.82 Tornillo de esponjosa c.rosc.cón.;Ø6x82;RC;ar;T 3.163.80 Tornillo de esponjosa c.rosc.cón.;Ø6x80;RC;ar;T 3.163.78 Tornillo de esponjosa c.rosc.cón.;Ø6x78;RC;ar;T 3.163.76 Tornillo de esponjosa c.rosc.cón.;Ø6x76;RC;ar;T 3.163.75 Tornillo de esponjosa c.rosc.cón.;Ø6x75;RC;ar;T 3.163.74 Tornillo de esponjosa c.rosc.cón.;Ø6x74;RC;ar;T 3.163.72 Tornillo de esponjosa c.rosc.cón.;Ø6x72;RC;ar;T 3.163.70 Tornillo de esponjosa c.rosc.cón.;Ø6x70;RC;ar;T 3.163.68 Tornillo de esponjosa c.rosc.cón.;Ø6x68;RC;ar;T 3.163.66 Tornillo de esponjosa c.rosc.cón.;Ø6x66;RC;ar;T 3.163.65 Tornillo de esponjosa c.rosc.cón.;Ø6x65;RC;ar;T 3.163.64 Tornillo de esponjosa c.rosc.cón.;Ø6x64;RC;ar;T 3.163.62 Tornillo de esponjosa c.rosc.cón.;Ø6x62;RC;ar;T 3.163.60 Tornillo de esponjosa c.rosc.cón.;Ø6x60;RC;ar;T 3.163.58 Tornillo de esponjosa	c.rosc.cón.;Ø6x75;RC;ar;T 3.163.74 Tornillo de esponjosa c.rosc.cón.;Ø6x74;RC;ar;T 3.163.72 Tornillo de esponjosa c.rosc.cón.;Ø6x72;RC;ar;T 3.163.70 Tornillo de esponjosa c.rosc.cón.;Ø6x70;RC;ar;T 3.163.68 Tornillo de esponjosa c.rosc.cón.;Ø6x68;RC;ar;T 3.163.66 Tornillo de esponjosa c.rosc.cón.;Ø6x66;RC;ar;T 3.163.65 Tornillo de esponjosa c.rosc.cón.;Ø6x65;RC;ar;T 3.163.64 Tornillo de esponjosa c.rosc.cón.;Ø6x64;RC;ar;T 3.163.62 Tornillo de esponjosa c.rosc.cón.;Ø6x62;RC;ar;T 3.163.60 Tornillo de esponjosa c.rosc.cón.;Ø6x60;RC;ar;T 3.163.58 Tornillo de esponjosa c.rosc.cón.;Ø6x58;RC;ar;T 3.163.55 Tornillo de esponjosa c.rosc.cón.;Ø6x55;RC;ar;T 3.163.45 Tornillo de esponjosa c.rosc.cón.;Ø6x45;RC;ar;T 3.163.35 Tornillo de esponjosa c.rosc.cón.;Ø6x36;RC;ar;T 3.163.32 Tornillo de esponjosa c.rosc.cón.;Ø6x32;RC;ar;T 3.163.30 Tornillo de esponjosa c.rosc.cón.;Ø6x30;RC;ar;T 3.163.28 Tornillo de esponjosa c.rosc.cón.;Ø6x28;RC;ar;T 3.163.26 Tornillo de esponjosa c.rosc.cón.;Ø6x26;RC;ar;T 3.163.24 Tornillo de esponjosa c.rosc.cón.;Ø6x24;RC;ar;T 3.160.85 Tornillo maleolar;Ø4,5x85;rosc.38;ar;T 3.160.80 Tornillo maleolar;Ø4,5x80;rosc.36;ar;T 3.160.75 Tornillo maleolar;Ø4,5x75;rosc.34;ar;T 3.160.70 Tornillo maleolar;Ø4,5x70;rosc.32;ar;T 3.160.65 Tornillo maleolar;Ø4,5x65;rosc.30;ar;T 3.160.60 Tornillo maleolar;Ø4,5x60;rosc.28;ar;T 3.160.55 Tornillo
--	---

c. rosc. cón.; Ø6x58; RC; ar; T	maleolar; Ø4,5x55; rosc.26; ar; T
3.163.55 Tornillo de esponjosa	3.160.50 Tornillo
c. rosc. cón.; Ø6x55; RC; ar; T	maleolar; Ø4,5x50; rosc.24; ar; T
3.163.45 Tornillo de esponjosa	3.160.45 Tornillo
c. rosc. cón.; Ø6x45; RC; ar; T	maleolar; Ø4,5x45; rosc.22; ar; T
3.163.35 Tornillo de esponjosa	3.160.40 Tornillo
c. rosc. cón.; Ø6x36; RC; ar; T	maleolar; Ø4,5x40; rosc.20; ar; T
3.163.32 Tornillo de esponjosa	3.160.35 Tornillo
c. rosc. cón.; Ø6x32; RC; ar; T	maleolar; Ø4,5x35; rosc.18; ar; T
3.163.30 Tornillo de esponjosa	3.160.30 Tornillo
c. rosc. cón.; Ø6x30; RC; ar; T	maleolar; Ø4,5x30; rosc.15; ar; T
3.163.28 Tornillo de esponjosa	3.160.25 Tornillo
c. rosc. cón.; Ø6x28; RC; ar; T	maleolar; Ø4,5x25; rosc.12; ar; T
3.163.26 Tornillo de esponjosa	3.157.65 Tornillo bloqueo para
c. rosc. cón.; Ø6x26; RC; ar; T	KFN; Ø5,5x65; ar; T
3.163.24 Tornillo de esponjosa	3.157.60 Tornillo bloqueo para
c. rosc. cón.; Ø6x24; RC; ar; T	KFN; Ø5,5x60; ar; T
3.160.85 Tornillo	3.157.55 Tornillo bloqueo para
maleolar; Ø4,5x85; rosc.38; ar; T	KFN; Ø5,5x55; ar; T
3.160.80 Tornillo	3.157.50 Tornillo bloqueo para
maleolar; Ø4,5x80; rosc.36; ar; T	KFN; Ø5,5x50; ar; T
3.160.75 Tornillo	3.157.45 Tornillo bloqueo para
maleolar; Ø4,5x75; rosc.34; ar; T	KFN; Ø5,5x45; ar; T
3.160.70 Tornillo	3.157.44 Tornillo bloqueo para
maleolar; Ø4,5x70; rosc.32; ar; T	KFN; Ø5,5x44; ar; T
3.160.65 Tornillo	3.157.42 Tornillo bloqueo para
maleolar; Ø4,5x65; rosc.30; ar; T	KFN; Ø5,5x42; ar; T
3.160.60 Tornillo	3.157.40 Tornillo bloqueo para
maleolar; Ø4,5x60; rosc.28; ar; T	KFN; Ø5,5x40; ar; T
3.160.55 Tornillo	3.157.38 Tornillo bloqueo para
maleolar; Ø4,5x55; rosc.26; ar; T	KFN; Ø5,5x38; ar; T
3.160.50 Tornillo	3.157.36 Tornillo bloqueo para
maleolar; Ø4,5x50; rosc.24; ar; T	KFN; Ø5,5x36; ar; T
3.160.45 Tornillo	3.157.35 Tornillo bloqueo para
maleolar; Ø4,5x45; rosc.22; ar; T	KFN; Ø5,5x35; ar; T
3.160.40 Tornillo	3.157.34 Tornillo bloqueo para
maleolar; Ø4,5x40; rosc.20; ar; T	KFN; Ø5,5x34; ar; T
3.160.35 Tornillo	3.157.32 Tornillo bloqueo para
maleolar; Ø4,5x35; rosc.18; ar; T	KFN; Ø5,5x32; ar; T
3.160.30 Tornillo	3.157.30 Tornillo bloqueo para
maleolar; Ø4,5x30; rosc.15; ar; T	KFN; Ø5,5x30; ar; T
3.160.25 Tornillo	3.157.28 Tornillo bloqueo para
maleolar; Ø4,5x25; rosc.12; ar; T	KFN; Ø5,5x28; ar; T
3.157.65 Tornillo bloqueo para	3.157.26 Tornillo bloqueo para
KFN; Ø5,5x65; ar; T	KFN; Ø5,5x26; ar; T
3.157.60 Tornillo bloqueo para	3.157.25 Tornillo bloqueo para
KFN; Ø5,5x60; ar; T	KFN; Ø5,5x25; ar; T
3.157.55 Tornillo bloqueo para	3.152.95 Tornillo cortical; Ø4,5x95; RC; ar; T
KFN; Ø5,5x55; ar; T	3.152.90 Tornillo cortical; Ø4,5x90; RC; ar; T
3.157.50 Tornillo bloqueo para	3.152.85 Tornillo cortical; Ø4,5x85; RC; ar; T

KFN;Ø5,5x50;ar;T	3.152.76 Tornillo cortical;Ø4,5x76;RC;ar;T
3.157.45 Tornillo bloqueo para KFN;Ø5,5x45;ar;T	3.152.78 Tornillo cortical;Ø4,5x78;RC;ar;T
3.157.44 Tornillo bloqueo para KFN;Ø5,5x44;ar;T	3.152.76 Tornillo cortical;Ø4,5x76;RC;ar;T
3.157.42 Tornillo bloqueo para KFN;Ø5,5x42;ar;T	3.152.75 Tornillo cortical;Ø4,5x75;RC;ar;T
3.157.40 Tornillo bloqueo para KFN;Ø5,5x40;ar;T	3.152.74 Tornillo cortical;Ø4,5x74;RC;ar;T
3.157.38 Tornillo bloqueo para KFN;Ø5,5x38;ar;T	3.152.72 Tornillo cortical;Ø4,5x72;RC;ar;T
3.157.36 Tornillo bloqueo para KFN;Ø5,5x36;ar;T	3.152.70 Tornillo cortical;Ø4,5x70;RC;ar;T
3.157.35 Tornillo bloqueo para KFN;Ø5,5x35;ar;T	3.152.68 Tornillo cortical;Ø4,5x68;RC;ar;T
3.157.34 Tornillo bloqueo para KFN;Ø5,5x34;ar;T	3.152.66 Tornillo cortical;Ø4,5x66;RC;ar;T
3.157.32 Tornillo bloqueo para KFN;Ø5,5x32;ar;T	3.152.65 Tornillo cortical;Ø4,5x65;RC;ar;T
3.157.30 Tornillo bloqueo para KFN;Ø5,5x30;ar;T	3.152.64 Tornillo cortical;Ø4,5x64;RC;ar;T
3.157.28 Tornillo bloqueo para KFN;Ø5,5x28;ar;T	3.152.62 Tornillo cortical;Ø4,5x62;RC;ar;T
3.157.26 Tornillo bloqueo para KFN;Ø5,5x26;ar;T	3.152.60 Tornillo cortical;Ø4,5x60;RC;ar;T
3.157.25 Tornillo bloqueo para KFN;Ø5,5x25;ar;T	3.152.58 Tornillo cortical;Ø4,5x58;RC;ar;T
3.152.95 Tornillo cortical;Ø4,5x95;RC;ar;T	3.152.56 Tornillo cortical;Ø4,5x56;RC;ar;T
3.152.90 Tornillo cortical;Ø4,5x90;RC;ar;T	3.152.55 Tornillo cortical;Ø4,5x55;RC;ar;T
3.152.85 Tornillo cortical;Ø4,5x85;RC;ar;T	3.152.54 Tornillo cortical;Ø4,5x54;RC;ar;T
3.152.80 Tornillo cortical;Ø4,5x80;RC;ar;T	3.152.52 Tornillo cortical;Ø4,5x52;RC;ar;T
3.152.78 Tornillo cortical;Ø4,5x78;RC;ar;T	3.152.48 Tornillo cortical;Ø4,5x48;RC;ar;T
3.152.76 Tornillo cortical;Ø4,5x76;RC;ar;T	3.152.46 Tornillo cortical;Ø4,5x46;RC;ar;T
3.152.75 Tornillo cortical;Ø4,5x75;RC;ar;T	3.152.44 Tornillo cortical;Ø4,5x44;RC;ar;T
3.152.74 Tornillo cortical;Ø4,5x74;RC;ar;T	3.152.35 Tornillo cortical;Ø4,5x35;RC;ar;T
3.152.72 Tornillo cortical;Ø4,5x72;RC;ar;T	3.152.16 Tornillo cortical;Ø4,5x16;RC;ar;T
3.152.70 Tornillo cortical;Ø4,5x70;RC;ar;T	3.152.140 Tornillo cortical;Ø4,5x140;RC;ar;T
3.152.68 Tornillo cortical;Ø4,5x68;RC;ar;T	3.152.14 Tornillo cortical;Ø4,5x14;RC;ar;T
3.152.66 Tornillo	3.152.135 Tornillo cortical;Ø4,5x135;RC;ar;T
	3.152.130 Tornillo cortical;Ø4,5x130;RC;ar;T
	3.152.125 Tornillo cortical;Ø4,5x125;RC;ar;T
	3.152.120 Tornillo cortical;Ø4,5x120;RC;ar;T
	3.152.12 Tornillo cortical;Ø4,5x12;RC;ar;T
	3.152.115 Tornillo cortical;Ø4,5x115;RC;ar;T
	3.152.110 Tornillo cortical;Ø4,5x110;RC;ar;T
	3.152.105 Tornillo cortical;Ø4,5x105;RC;ar;T
	3.152.100 Tornillo cortical;Ø4,5x100;RC;ar;T
	3.150.95 Tornillo cortical;Ø4,5x95;RC;T
	3.150.90 Tornillo cortical;Ø4,5x90;RC;T
	3.150.85 Tornillo cortical;Ø4,5x85;RC;T
	3.150.82 Tornillo cortical;Ø4,5x82;RC;T
	3.150.80 Tornillo cortical;Ø4,5x80;RC;T
	3.150.78 Tornillo cortical;Ø4,5x78;RC;T
	3.150.76 Tornillo cortical;Ø4,5x76;RC;T

cortical;Ø4,5x66;RC;ar;T 3.152.65 Tornillo cortical;Ø4,5x65;RC;ar;T 3.152.64 Tornillo cortical;Ø4,5x64;RC;ar;T 3.152.62 Tornillo cortical;Ø4,5x62;RC;ar;T 3.152.60 Tornillo cortical;Ø4,5x60;RC;ar;T 3.152.58 Tornillo cortical;Ø4,5x58;RC;ar;T 3.152.56 Tornillo cortical;Ø4,5x56;RC;ar;T 3.152.55 Tornillo cortical;Ø4,5x55;RC;ar;T 3.152.54 Tornillo cortical;Ø4,5x54;RC;ar;T 3.152.52 Tornillo cortical;Ø4,5x52;RC;ar;T 3.152.48 Tornillo cortical;Ø4,5x48;RC;ar;T 3.152.46 Tornillo cortical;Ø4,5x46;RC;ar;T 3.152.44 Tornillo cortical;Ø4,5x44;RC;ar;T 3.152.35 Tornillo cortical;Ø4,5x35;RC;ar;T 3.152.16 Tornillo cortical;Ø4,5x16;RC;ar;T 3.152.140 Tornillo cortical;Ø4,5x140;RC;ar;T 3.152.14 Tornillo cortical;Ø4,5x14;RC;ar;T 3.152.135 Tornillo cortical;Ø4,5x135;RC;ar;T 3.152.130 Tornillo cortical;Ø4,5x130;RC;ar;T 3.152.125 Tornillo cortical;Ø4,5x125;RC;ar;T 3.152.120 Tornillo cortical;Ø4,5x120;RC;ar;T 3.152.12 Tornillo cortical;Ø4,5x12;RC;ar;T 3.152.115 Tornillo cortical;Ø4,5x115;RC;ar;T 3.152.110 Tornillo cortical;Ø4,5x110;RC;ar;T 3.152.105 Tornillo cortical;Ø4,5x105;RC;ar;T 3.152.100 Tornillo	3.150.75 Tornillo cortical;Ø4,5x75;RC;T 3.150.74 Tornillo cortical;Ø4,5x74;RC;T 3.150.72 Tornillo cortical;Ø4,5x72;RC;T 3.150.70 Tornillo cortical;Ø4,5x70;RC;T 3.150.68 Tornillo cortical;Ø4,5x68;RC;T 3.150.66 Tornillo cortical;Ø4,5x66;RC;T 3.150.65 Tornillo cortical;Ø4,5x65;RC;T 3.150.64 Tornillo cortical;Ø4,5x64;RC;T 3.150.62 Tornillo cortical;Ø4,5x62;RC;T 3.150.60 Tornillo cortical;Ø4,5x60;RC;T 3.150.58 Tornillo cortical;Ø4,5x58;RC;T 3.150.56 Tornillo cortical;Ø4,5x56;RC;T 3.150.55 Tornillo cortical;Ø4,5x55;RC;T 3.150.54 Tornillo cortical;Ø4,5x54;RC;T 3.150.52 Tornillo cortical;Ø4,5x52;RC;T 3.150.50 Tornillo cortical;Ø4,5x50;RC;T 3.150.48 Tornillo cortical;Ø4,5x48;RC;T 3.150.46 Tornillo cortical;Ø4,5x46;RC;T 3.150.45 Tornillo cortical;Ø4,5x45;RC;T 3.150.44 Tornillo cortical;Ø4,5x44;RC;T 3.150.42 Tornillo cortical;Ø4,5x42;RC;T 3.150.40 Tornillo cortical;Ø4,5x40;RC;T 3.150.38 Tornillo cortical;Ø4,5x38;RC;T 3.150.36 Tornillo cortical;Ø4,5x36;RC;T 3.150.35 Tornillo cortical;Ø4,5x35;RC;T 3.150.34 Tornillo cortical;Ø4,5x34;RC;T 3.150.32 Tornillo cortical;Ø4,5x32;RC;T 3.150.30 Tornillo cortical;Ø4,5x30;RC;T 3.150.28 Tornillo cortical;Ø4,5x28;RC;T 3.150.26 Tornillo cortical;Ø4,5x26;RC;T 3.150.24 Tornillo cortical;Ø4,5x24;RC;T 3.150.22 Tornillo cortical;Ø4,5x22;RC;T 3.150.20 Tornillo cortical;Ø4,5x20;RC;T 3.150.18 Tornillo cortical;Ø4,5x18;RC;T 3.150.16 Tornillo cortical;Ø4,5x16;RC;T 3.150.14 Tornillo cortical;Ø4,5x14;RC;T 3.150.12 Tornillo cortical;Ø4,5x12;RC;T 3.150.10 Tornillo cortical;Ø4,5x10;RC;T 3.127.14 Tornillo Drill Fix;L14;longitud total 29;T 3.127.13 Tornillo Drill Fix;L13;longitud total 28;T 3.127.12 Tornillo Drill Fix;L12;longitud total 27;T 3.127.11 Tornillo Drill Fix;L11;longitud total 26;T 3.123.44 Tornillo para compresión fractural;Ø3/Ø4x44;rosca 6;ap;ar;lØ1.3;T 3.123.42 Tornillo para compresión fractural;Ø3/Ø4x42;rosca 6;ap;ar;lØ1.3;T
--	--

cortical;Ø4,5x100;RC;ar;T	3.123.40 Tornillo para compresión
3.150.95 Tornillo cortical;Ø4,5x95;RC;T	fractural;Ø3/Ø4x40;rosca 6;ap;ar;lØ1.3;T
3.150.90 Tornillo cortical;Ø4,5x90;RC;T	3.123.38 Tornillo para compresión
3.150.85 Tornillo cortical;Ø4,5x85;RC;T	fractural;Ø3/Ø4x38;rosca 6;ap;ar;lØ1.3;T
3.150.82 Tornillo cortical;Ø4,5x82;RC;T	3.123.36 Tornillo para compresión
3.150.80 Tornillo cortical;Ø4,5x80;RC;T	fractural;Ø3/Ø4x36;rosca 6;ap;ar;lØ1.3;T
3.150.78 Tornillo cortical;Ø4,5x78;RC;T	3.123.34 Tornillo para compresión
3.150.76 Tornillo cortical;Ø4,5x76;RC;T	fractural;Ø3/Ø4x34;rosca 6;ap;ar;lØ1.3;T
3.150.75 Tornillo cortical;Ø4,5x75;RC;T	3.123.32 Tornillo para compresión
3.150.74 Tornillo cortical;Ø4,5x74;RC;T	fractural;Ø3/Ø4x32;rosca 6;ap;ar;lØ1.3;T
3.150.72 Tornillo cortical;Ø4,5x72;RC;T	3.123.30 Tornillo para compresión
3.150.70 Tornillo cortical;Ø4,5x70;RC;T	fractural;Ø3/Ø4x30;rosca 6;ap;ar;lØ1.3;T
3.150.68 Tornillo cortical;Ø4,5x68;RC;T	3.123.28 Tornillo para compresión
3.150.66 Tornillo cortical;Ø4,5x66;RC;T	fractural;Ø3/Ø4x28;rosca 6;ap;ar;lØ1.3;T
3.150.65 Tornillo cortical;Ø4,5x65;RC;T	3.123.26 Tornillo para compresión
3.150.64 Tornillo cortical;Ø4,5x64;RC;T	fractural;Ø3/Ø4x26;rosca 6;ap;ar;lØ1.3;T
3.150.62 Tornillo cortical;Ø4,5x62;RC;T	3.123.24 Tornillo para compresión
3.150.60 Tornillo cortical;Ø4,5x60;RC;T	fractural;Ø3/Ø4x24;rosca 6;ap;ar;lØ1.3;T
3.150.58 Tornillo cortical;Ø4,5x58;RC;T	3.123.22 Tornillo para compresión
3.150.56 Tornillo cortical;Ø4,5x56;RC;T	fractural;Ø3/Ø4x22;rosca 6;ap;ar;lØ1.3;T
3.150.55 Tornillo cortical;Ø4,5x55;RC;T	3.123.20 Tornillo para compresión
3.150.54 Tornillo cortical;Ø4,5x54;RC;T	fractural;Ø3/Ø4x20;rosca 6;ap;ar;lØ1.3;T
3.150.52 Tornillo cortical;Ø4,5x52;RC;T	3.123.18 Tornillo para compresión
3.150.50 Tornillo cortical;Ø4,5x50;RC;T	fractural;Ø3/Ø4x18;rosca 6;ap;ar;lØ1.3;T
3.150.48 Tornillo cortical;Ø4,5x48;RC;T	3.123.16 Tornillo para compresión
3.150.46 Tornillo cortical;Ø4,5x46;RC;T	fractural;Ø3/Ø4x16;rosca 6;ap;ar;lØ1.3;T
3.150.45 Tornillo cortical;Ø4,5x45;RC;T	3.123.14 Tornillo para compresión
3.150.44 Tornillo cortical;Ø4,5x44;RC;T	fractural;Ø3/Ø4x14;rosca 4;ap;ar;lØ1.3;T
3.150.42 Tornillo cortical;Ø4,5x42;RC;T	3.123.12 Tornillo para compresión
3.150.40 Tornillo cortical;Ø4,5x40;RC;T	fractural;Ø3/Ø4x12;rosca 4;ap;ar;lØ1.3;T
3.150.38 Tornillo cortical;Ø4,5x38;RC;T	3.123.10 Tornillo para compresión
3.150.36 Tornillo cortical;Ø4,5x36;RC;T	fractural;Ø3/Ø4x10;rosca 4;ap;ar;lØ1.3;T
3.150.35 Tornillo cortical;Ø4,5x35;RC;T	9.946.05 Cabeza de torn. con rosc.
3.150.34 Tornillo cortical;Ø4,5x34;RC;T	cón.;Ø8.0x5.0;FG;T
3.150.32 Tornillo cortical;Ø4,5x32;RC;T	9.936.03 Cabeza de tornillo con rosca
3.150.30 Tornillo cortical;Ø4,5x30;RC;T	cónica Ø6,0x3,0;fragmento pequeño;T
3.150.28 Tornillo cortical;Ø4,5x28;RC;T	9.934.025 Cabeza de tornillo con rosca
3.150.26 Tornillo cortical;Ø4,5x26;RC;T	cónicaØ5,0x2,5;Sistema 2,7;T
3.150.25 Tornillo cortical;Ø4,5x25;RC;T	7.3KF.11/210 Clavo de Fémur Königsee
3.150.24 Tornillo cortical;Ø4,5x24;RC;T	125°;Ø11x210;perforado;lØ4,7;T
3.150.22 Tornillo cortical;Ø4,5x22;RC;T	7.3KF10,5R/340 Clavo de Fémur
3.150.20 Tornillo cortical;Ø4,5x20;RC;T	Königsee
3.150.18 Tornillo cortical;Ø4,5x18;RC;T	125°;Ø10,5x340;perforado;lØ4,7;derecha;
3.150.16 Tornillo cortical;Ø4,5x16;RC;T	T
3.150.140 Tornillo	7.3KF10,5L/380 Clavo de Fémur
cortical;Ø4,5x140;RC;T	Königsee
3.150.14 Tornillo cortical;Ø4,5x14;RC;T	125°;Ø10,5x380;perforado;lØ4,7;izquierda
3.150.135 Tornillo	;T
cortical;Ø4,5x135;RC;T	7.3KF10,5L/340 Clavo de Fémur
3.150.130 Tornillo	Königsee

cortical;Ø4,5x130;RC;T 3.150.125 Tornillo cortical;Ø4,5x125;RC;T 3.150.120 Tornillo cortical;Ø4,5x120;RC;T 3.150.12 Tornillo cortical;Ø4,5x12;RC;T 3.150.115 Tornillo cortical;Ø4,5x115;RC;T 3.150.110 Tornillo cortical;Ø4,5x110;RC;T 3.150.105 Tornillo cortical;Ø4,5x105;RC;T 3.150.100 Tornillo cortical;Ø4,5x100;RC;T 3.150.10 Tornillo cortical;Ø4,5x10;RC;T 3.127.14 Tornillo de antepié Drill-Fix;L 14;longitud total 29;T 3.127.13 Tornillo de antepié Drill-Fix;L 13;longitud total 28;T 3.127.12 Tornillo de antepié Drill-Fix;L 12;longitud total 27;T 3.127.11 Tornillo de antepié Drill-Fix;L 11;longitud total 26;T 3.123.44 Tornillo p. compr. d. fract; Ø3/Ø4x44; rosc. 6; ap, ar, perfor., IØ1,3;T 3.123.42 Tornillo p. compr. d. fract; Ø3/Ø4x42; rosc.6; ap, ar, perfor., IØ1,3;T 3.123.40 Tornillo p. compr. d. fract; Ø3/Ø4x40; rosc.6; ap, ar, perfor., IØ1,3;T 3.123.38 Tornillo p. compr. d. fract.; Ø3/Ø4x38; rosc.6; ap, ar, perfor., IØ1,3;T 3.123.36 Tornillo p. compr. d. fract; Ø3/Ø4x36; rosc.6; ap, ar, perfor., IØ1,3;T 3.123.34 Tornillo p. compr. d. fract; Ø3/Ø4x34; rosc.6; ap, ar, perfor., IØ1,3;T 3.123.32 Tornillo p. compr. d. fract.; Ø3/Ø4x32; rosc.6; ap, ar, perfor., IØ1,3;T 3.123.30 Tornillo p.compr.fract.;Ø3/Ø4x30;rosca 6;ap,ar,perf,IØ 1,3;T 3.123.28 Tornillo p.compr.fract.;Ø3/Ø4x28;rosca 6;ap,ar,perf,IØ 1,3;T	125°;Ø10,5x340;perforado;IØ4,7;izquierda ;T 7.3KF.13/210 Clavo de Fémur Königsee 125°;Ø13x210;perforado;IØ4,7;T 7.3KF.12/210 Clavo de Fémur Königsee 125°;Ø12x210;perforado;IØ4,7;T 7.3KF.11/210 Clavo de Fémur Königsee 125°;Ø11x210;perforado;IØ4,7;T 7.3KF.10/210 Clavo de Fémur Königsee 125°;Ø10x210;perforado;IØ4,7;T 7.395.00 Placa de apoyo 3,5/4,5;6A;148x22,5;T 7.3157.05 Torn. dinámico de cadera c. ros. cón. y o. combi. compr. 135°,5o,106x19,t 7.3157.04 Torn. dinámico de cadera c. ros. cón. y o. combi. compr. 135°,4o,90x19,t 7.313.95 Tornillo portante para KFN;Ø10x95;T 7.313.90 Tornillo portante para KFN;Ø10x90;T 7.313.85 Tornillo portante para KFN;Ø10x85;T 7.313.80 Tornillo portante para KFN;Ø10x80;T 7.313.75 Tornillo portante para KFN;Ø10x75;T 7.313.70 Tornillo portante para KFN;Ø10x70;T 7.313.130 Tornillo portante para KFN;Ø10x130;T 7.313.125 Tornillo portante para KFN;Ø10x125;T 7.313.120 Tornillo portante para KFN;Ø10x120;T 7.313.115 Tornillo portante para KFN;Ø10x115;T 7.313.110 Tornillo portante para KFN;Ø10x110;T 7.313.105 Tornillo portante para KFN;Ø10x105;T 7.313.100 Tornillo portante para KFN;Ø10x100;T 7.311.30 Tornillo de cierre con perno de bloqueo para KFN;L 30;M12;T 7.311.12 Tornillo de cierre sin perno de bloqueo para KFN;L 28;M12;T 7.311.01 Tornillo de compresión para DHS;M4 x27;L 35;AnLi 3,5;T
---	--

3.123.26 Tornillo p.compr.fract.;Ø3/Ø4x26;rosca 6;ap,ar,perf,IØ 1,3;T	7.310.95 Tornillo dinámico de cadera (DHS)/condilar (DCS);Ø12,5x95;T
3.123.24 Tornillo p.compr.fract.;Ø3/Ø4x24;rosca 6;ap,ar,perf,IØ 1,3;T	7.310.90 Tornillo dinámico de cadera (DHS)/condilar (DCS);Ø12,5x90;T
3.123.22 Tornillo p.compr.fract.;Ø3/Ø4x22;rosca 6;ap,ar,perf,IØ 1,3;T	7.310.85 Tornillo dinámico de cadera (DHS)/condilar (DCS);Ø12,5x85;T
3.123.20 Tornillo p.compr.fract.;Ø3/Ø4x20;rosca 6;ap,ar,perf,IØ 1,3;T	7.310.80 Tornillo dinámico de cadera (DHS)/condilar (DCS);Ø12,5x80;T
3.123.18 Tornillo p.compr.fract.;Ø3/Ø4x18;rosca 6;ap,ar,perf,IØ 1,3;T	7.310.75 Tornillo dinámico de cadera (DHS)/condilar (DCS);Ø12,5x75;T
3.123.16 Tornillo p.compr.fract.;Ø3/Ø4x16;rosca 6;ap,ar,perf,IØ 1,3;T	7.310.70 Tornillo dinámico de cadera (DHS)/condilar (DCS);Ø12,5x70;T
3.123.14 Tornillo p.compr.fract.;Ø3/Ø4x14;rosca 4;ap,ar,perf,IØ 1,3;T	7.310.65 Tornillo dinámico de cadera (DHS)/condilar (DCS);Ø12,5x65;T
3.123.12 Tornillo p.compr.fract.;Ø3/Ø4x12;rosca 4;ap,ar,perf,IØ 1,3;T	7.310.60 Tornillo dinámico de cadera (DHS)/condilar (DCS);Ø12,5x60;T
3.123.10 Tornillo p.compr.fract.;Ø3/Ø4x10;rosca 4;ap,ar,perf,IØ 1,3;T	7.310.55 Tornillo dinámico de cadera (DHS)/condilar (DCS);Ø12,5x55;T
9.946.05 Cabeza de torn. con rosc. cón.;L 5;FG;T	7.310.50 Tornillo dinámico de cadera (DHS)/condilar (DCS);Ø12,5x50;T
9.936.03 Cabeza de tornillo con rosca cónica Ø6,0x3,0;fragmento pequeño;T	7.310.130 Tornillo dinámico de cadera (DHS)/condilar (DCS);Ø12,5x130;T
9.934.025 Cabeza de tornillo con rosca cónicaØ5,0x2,5;Sistema 2,7;T	7.310.125 Tornillo dinámico de cadera (DHS)/condilar (DCS);Ø12,5x125;T
7.3KF10,5R/380 Clavo de Fémur Königsee 125°; Ø10,5x380; perforado; IØ4,7; derecha;T	7.310.120 Tornillo dinámico de cadera (DHS)/condilar (DCS);Ø12,5x120;T
7.3KF10,5R/340 Clavo de Fémur Königsee 125°; Ø10,5x340; perforado; IØ4,7;derecha;T	7.310.115 Tornillo dinámico de cadera (DHS)/condilar (DCS);Ø12,5x115;T
7.3KF10,5L/380 Clavo de Fémur Königsee 125°; Ø10,5x380; perforado; IØ4,7; izquierda;T	7.310.110 Tornillo dinámico de cadera (DHS)/condilar (DCS);Ø12,5x110;T
7.3KF10,5L/340 Clavo de Fémur Königsee 125°; Ø10,5x340; perforado; IØ4,7;izquierda;T	7.310.105 Tornillo dinámico de cadera (DHS)/condilar (DCS);Ø12,5x105;T
7.3KF.13/210 Clavo de Fémur Königsee 125°; Ø13x210; perforado; IØ4,7;T	7.310.100 Tornillo dinámico de cadera (DHS)/condilar (DCS);Ø12,5x100;T
7.3KF.12/210 Clavo de Fémur Königsee 125°; Ø12x210; perforado; IØ4,7;T	7.309.02 RoSA Tornillo de unión;T
7.3KF.11/210 Clavo de Fémur Königsee	7.309.01 RoSA Tornillo de unión perf. IØ 2,55 f.CH8;T
	7.308.143P5 RoSA Placa deslizante 143°;5A;T
	7.308.143P3 RoSA Placa deslizante 143°;3A;T
	7.308.143P1 RoSA Placa deslizante 143°;1A;T
	7.308.136P5 RoSA Placa deslizante 136°;5A;T
	7.308.136P3 RoSA Placa deslizante 136°;3A;T
	7.308.136P1 RoSA Placa deslizante 136°;1A;T
	7.308.129P5 RoSA Placa deslizante

125°; Ø11x210; perforado; IØ4,7;T 7.3KF.10/210 Clavo de Fémur Königsee 125°; Ø10x210; perforado; IØ4,7;T 7.395.00 Placa de apoyo 3,5/4,5;6A;148x22,5;T 7.3157.05 Torn. dinámico de cadera c. ros. cón. y o. combi. compr. 135°, 5o,106x19,t 7.3157.04 Torn. dinámico de cadera c. ros. cón. y o. combi. compr. 135°, 4o,90x19,t 7.313.95 Tornillo portante para KFN;Ø10x95;T 7.313.90 Tornillo portante para KFN;Ø10x90;T 7.313.85 Tornillo portante para KFN;Ø10x85;T 7.313.80 Tornillo portante para KFN;Ø10x80;T 7.313.75 Tornillo portante para KFN;Ø10x75;T 7.313.70 Tornillo portante para KFN;Ø10x70;T 7.313.130 Tornillo portante para KFN;Ø10x130;T 7.313.125 Tornillo portante para KFN;Ø10x125;T 7.313.120 Tornillo portante para KFN;Ø10x120;T 7.313.115 Tornillo portante para KFN;Ø10x115;T 7.313.110 Tornillo portante para KFN;Ø10x110;T 7.313.105 Tornillo portante para KFN;Ø10x105;T 7.313.100 Tornillo portante para KFN;Ø10x100;T 7.311.30 Tornillo de cierre con perno de bloqueo para KFN;L 30;M12;T 7.311.12 Tornillo de cierre sin perno de bloqueo para KFN;L 28;M12;T 7.311.01 Tornillo de compresión para DHS;M4 x27;L 35;AnLi 3,5;T 7.310.95 Tornillo dinámico de cadera (DHS)/condilar (DCS);Ø12,5x95;T 7.310.90 Tornillo dinámico de cadera (DHS)/condilar (DCS);Ø12,5x90;T 7.310.85 Tornillo dinámico de cadera (DHS)/condilar (DCS);Ø12,5x85;T 7.310.80 Tornillo dinámico de cadera	129°;5A;T 7.308.129P3 RoSA Placa deslizante 129°;3A;T 7.308.129P1 RoSA Placa deslizante 129°;1A;T 7.308.122P5 RoSA Placa deslizante 122°;5A;T 7.308.122P3 RoSA Placa deslizante 22°;3A;T 7.308.122P1 RoSA Placa deslizante 22°;1A;T 7.306.90 RoSA Tornillo Ø10x90;verde;T 7.306.70 RoSA Tornillo Ø10x70;rosa;T 7.306.50 RoSA Tornillo Ø10x50;amarillo;T 7.305.08 trocánter placa de soporte RoSA p. torn. 4,5;4 agujero de cab.;cuello 8;a.f.v.;T 7.305.04 trocánter placa de soporte RoSA p. torn. 4,5;4 agujero de cab.;cuello 4;a.f.v.;T 7.305.00 trocánter placa de soporte RoSA p. torn. 4,5;4 agujero de cab.;cuello 0;a.f.v.;T 7.304.08 trocánter placa de soporte RoSA p. torn. 4,5;2 agujero de cab.;cuello 8;a.f.v.;T 7.304.04 trocánter placa de soporte RoSA p. torn. 4,5;2 agujero de cab.;cuello 4;a.f.v.;T 7.304.00 trocánter placa de soporte RoSA p. torn. 4,5;2 agujero de cab.;cuello 0;a.f.v.;T 7.290.02 Torn.d.esponjosa p.aguja telescóp. tamaño3;Ø4,8x25;FP;M3,5;T 7.289.02 Torn. de esponjosa p. aguja telescóp. tamaño2;Ø4x25;FP;M 3;T 7.289.00/230 Aguja telescópica "Bailey"p.hueso cristal;Ø4x230;tamaño 2;T 7.288.02 Torn. de esponjosa p.aguja telescóp. tamaño1;Ø4x25;FP;M 2,5;T 7.1KF10,5R/420 Clavo de Fémur Königsee 130°;Ø10,5x420;perforado;IØ4,7;derecha; T 7.1KF10,5R/340 Clavo de Fémur Königsee 130°;Ø10,5x340;perforado;IØ4,7;derecha; T 7.1KF10,5L/420 Clavo de Fémur
---	--

(DHS)/condilar (DCS);Ø12,5x80;T	Königsee
7.310.75 Tornillo dinámico de cadera (DHS)/condilar (DCS);Ø12,5x75;T	130°;Ø10,5x420;perforado;lØ4,7;izquierda ;T
7.310.70 Tornillo dinámico de cadera (DHS)/condilar (DCS);Ø12,5x70;T	7.1KF10,5L/340 Clavo de Fémur Königsee
7.310.65 Tornillo dinámico de cadera (DHS)/condilar (DCS);Ø12,5x65;T	130°;Ø10,5x340;perforado;lØ4,7;izquierda ;T
7.310.60 Tornillo dinámico de cadera (DHS)/condilar (DCS);Ø12,5x60;T	7.1KF.13/210 Clavo de Fémur Königsee
7.310.55 Tornillo dinámico de cadera (DHS)/condilar (DCS);Ø12,5x55;T	130°;Ø13x210;perforado;lØ4,7;T
7.310.50 Tornillo dinámico de cadera (DHS)/condilar (DCS);Ø12,5x50;T	7.1KF.12/210 Clavo de Fémur Königsee
7.310.130 Tornillo dinámico de cadera (DHS)/condilar (DCS);Ø12,5x130;T	130°;Ø12x210;perforado;lØ4,7;T
7.310.125 Tornillo dinámico de cadera (DHS)/condilar (DCS);Ø12,5x125;T	7.1KF.11/210 Clavo de Fémur Königsee
7.310.120 Tornillo dinámico de cadera (DHS)/condilar (DCS);Ø12,5x120;T	130°;Ø11x210;perforado;lØ4,7;T
7.310.115 Tornillo dinámico de cadera (DHS)/condilar (DCS);Ø12,5x115;T	7.1KF.10/210 Clavo de Fémur Königsee
7.310.110 Tornillo dinámico de cadera (DHS)/condilar (DCS);Ø12,5x110;T	130°;Ø10x210;perforado;lØ4,7;T
7.310.105 Tornillo dinámico de cadera (DHS)/condilar (DCS);Ø12,5x105;T	7.154.70 Tornillo Schanz con rosca cónica;Ø4x70;rosc.20;T
7.310.100 Tornillo dinámico de cadera (DHS)/condilar (DCS);Ø12,5x100;T	7.144.14 Tornillo Schanz c.punta d.broca helic.y llave triang.;Ø5x250;T
7.309.02 RoSA Tornillo de unión;T	7.144.13 Tornillo Schanz c.punta d.broca helic.y llave triang.;Ø5x200;T
7.309.01 RoSA Tornillo de unión perf. lØ 2,55 f.CH8;T	7.144.125 Tornillo Schanz c.punta d.broca helic.y llave triang.;Ø5x175;T
7.308.143P5 RoSA Placa deslizante 143°;5A;T	7.143.12 Tornillo Schanz con llave triang.;Ø6x190;rosc.50;ar;T
7.308.143P3 RoSA Placa deslizante 143°;3A;T	7.143.11 Tornillo Schanz con llave triang.;Ø6x165;rosc.40;ar;T
7.308.143P1 RoSA Placa deslizante 143°;1A;T	7.143.10 Tornillo Schanz con llave triang.;Ø6x150;rosc.40;ar;T
7.308.136P5 RoSA Placa deslizante 136°;5A;T	7.143.09 Tornillo Schanz con llave triang.;Ø6x145;rosc.40;ar;T
7.308.136P3 RoSA Placa deslizante 136°;3A;T	7.143.07 Tornillo Schanz con llave triang.;Ø6x120;rosc.35;ar;T
7.308.136P1 RoSA Placa deslizante 136°;1A;T	7.143.05 Tornillo Schanz con llave triang.;Ø6x100;rosc.30;ar;T
7.308.129P5 RoSA Placa deslizante 129°;5A;T	7.142.14 Tornillo Schanz con llave triang.;Ø5x250;rosc.50;ar;T
7.308.129P3 RoSA Placa deslizante 129°;3A;T	7.142.13 Tornillo Schanz con llave triang.;Ø5x200;rosc.50;ar;T
7.308.129P1 RoSA Placa deslizante 129°;1A;T	7.142.12 Tornillo Schanz con llave triang.;Ø5x170;rosc.50;ar;T
7.308.122P5 RoSA Placa deslizante 122°;5A;T	7.142.10 Tornillo Schanz con llave triang.;Ø5x150;rosc.40;ar;T
	7.142.08 Tornillo Schanz con llave triang.;Ø5x130;rosc.40;ar;T
	7.142.07 Tornillo Schanz con llave triang.;Ø5x120;rosc.35;ar;T
	7.142.05 Tornillo Schanz con llave triang.;Ø5x100;rosc.30;ar;T
	7.142.03 Tornillo Schanz con llave

7.308.122P3 RoSA Placa deslizante 22°;3A;T	triang.;Ø5x80;rosc.25;ar;T
7.308.122P1 RoSA Placa deslizante 22°;1A;T	7.141.12 Tornillo Schanz con llave triang.;Ø4x170;rosc.50;ar;T
7.306.90 RoSA Tornillo Ø10x90;verde;T	7.141.10 Tornillo Schanz con llave triang.;Ø4x150;rosc.40;ar;T
7.306.70 RoSA Tornillo Ø10x70;rosa;T	7.141.08 Tornillo Schanz con llave triang.;Ø4x130;rosc.40;ar;T
7.306.50 RoSA Tornillo Ø10x50;amarillo;T	7.141.06 Tornillo Schanz con llave triang.;Ø4x110;rosc.35;ar;T
7.305.08 Trocánter placa de soporte RoSA p. torn. 4,5;4 agujero de cab.;cuello 8;a.f.v.;T	7.141.05 Tornillo Schanz con llave triang.;Ø4x100;rosc.30;ar;T
7.305.04 RoSA trochanter stabilization plate f.screws 4.5,4 head holes,neck4,vas,ti	7.141.04 Tornillo Schanz con llave triang.;Ø4x90;rosc.30;ar;T
7.305.00 Trocánter placa de soporte RoSA p. torn. 4,5;4 agujero de cab.;cuello 0;a.f.v.;T	7.141.03 Tornillo Schanz con llave triang.;Ø4x80;rosc.25;ar;T
7.304.08 Trocánter placa de soporte RoSA p. torn. 4,5;2 agujero de cab.;cuello 8;a.f.v.;T	7.141.02 Tornillo Schanz con llave triang.;Ø4x70;rosc.20;ar;T
7.304.04 Trocánter placa de soporte RoSA p. torn. 4,5;2 agujero de cab.;cuello 4;a.f.v.;T	7.141.01 Tornillo Schanz con llave triang.;Ø4x60;rosc.20;ar;T
7.304.00 Trocánter placa de soporte RoSA p. torn. 4,5;2 agujero de cab.;cuello 0;a.f.v.;T	7.140.05 Tornillo Schanz con llave triang.;Ø3x100;rosc.30;ar;T
7.290.02 Torn.d.esponjosa p.aguja telescóp. tamaño3; Ø4,8x25; FP;M3,5;T	7.140.03 Tornillo Schanz con llave triang.;Ø3x80;rosc.25;ar;T
7.289.02 Torn. de esponjosa p. aguja telescóp. tamaño2;Ø4x25;FP;M 3;T	7.140.01 Tornillo Schanz con llave triang.;Ø3x60;rosc.20;ar;T
7.289.00/4 Tornillo para aguja telesc."Bailey"p. hueso cristal;tamaño 2;T	7.128.13 Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.;Ø6x200;rosc.50;T
7.289.00/230 Clavo telescópico "Bailey" p.osteogénesis imperf.Ø4x230; compl.L 235,Gr.2;T	7.128.11 Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.;Ø6x165;rosc.40;T
7.288.02 Torn. de esponjosa p.aguja telescóp. tamaño1;Ø4x25;FP;M 2,5;T	7.128.10 Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.;Ø6x150;rosc.40;T
7.1KF10,5R/420 Clavo de Fémur Königsee 130°; Ø10,5x420; perforado; lØ4,7; derecha;T	7.128.09 Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.;Ø6x145;rosc.40;T
7.1KF10,5R/340 Clavo de Fémur Königsee 130°; Ø10,5x340; perforado; lØ4,7;derecha;T	7.128.07 Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.;Ø6x120;rosc.35;T
7.1KF10,5L/420 Clavo de Fémur Königsee 130°; Ø10,5x420; perforado; lØ4,7; izquierda;T	7.128.05 Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.;Ø6x100;rosc.30;T
7.1KF10,5L/340 Clavo de Fémur Königsee 130°; Ø10,5x340; perforado; lØ4,7; izquierda;T	7.127.14 Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.;Ø5x250;rosc.50;T
	7.127.13 Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.;Ø5x200;rosc.50;T
	7.127.12 Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.;Ø5x170;rosc.50;T
	7.127.10 Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.;Ø5x150;rosc.40;T
	7.127.08 Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.;Ø5x130;rosc.40;T
	7.127.07 Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.;Ø5x120;rosc.35;T
	7.127.05 Tornillo Schanz c.punta d.trocar

7.1KF.13/210 Clavo de Fémur Königsee 130°; Ø13x210; perforado; IØ4,7;T	y llave triang.;Ø5x100;rosc.30;T
7.1KF.12/210 Clavo de Fémur Königsee 130°; Ø12x210; perforado; IØ4,7;T	7.127.03 Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.;Ø5x80;rosc.25;T
7.1KF.11/210 Clavo de Fémur Königsee 130°; Ø11x210; perforado; IØ4,7;T	7.126.12 Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.;Ø4x170;rosc.50;T
7.1KF.10/210 Clavo de Fémur Königsee 130°; Ø10x210; perforado; IØ4,7;T	7.126.10 Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.;Ø4x150;rosc.40;T
7.154.70 Tornillo Schanz con rosca cónica;Ø4x70;rosc.20;T	7.126.08 Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.;Ø4x130;rosc.40;T
7.144.14 Tornillo Schanz c.punta d.broca helic.y llave triang.;Ø5x250;T	7.126.06 Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.;Ø4x110;rosc.35;T
7.144.13 Tornillo Schanz c.punta d.broca helic.y llave triang.;Ø5x200;T	7.126.05 Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.;Ø4x100;rosc.35;T
7.144.125 Tornillo Schanz c.punta d.broca helic.y llave triang.;Ø5x175;T	7.126.04 Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.;Ø4x90;rosc.30;T
7.143.12 Tornillo Schanz con llave triang.;Ø6x190;rosc.50;ar;T	7.126.03 Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.;Ø4x80;rosc.25;T
7.143.11 Tornillo Schanz con llave triang.;Ø6x165;rosc.40;ar;T	7.126.02 Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.;Ø4x70;rosc.20;T
7.143.10 Tornillo Schanz con llave triang.;Ø6x150;rosc.40;ar;T	7.126.01 Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.;Ø4x60;rosc.20;T
7.143.09 Tornillo Schanz con llave triang.;Ø6x145;rosc.40;ar;T	7.125.05 Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.;Ø3x100;rosc.30;T
7.143.07 Tornillo Schanz con llave triang.;Ø6x120;rosc.35;ar;T	7.125.03 Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.;Ø3x80;rosc.25;T
7.143.05 Tornillo Schanz con llave triang.;Ø6x100;rosc.30;ar;T	7.125.01 Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.;Ø3x60;rosc.20;T
7.142.14 Tornillo Schanz con llave triang.;Ø5x250;rosc.50;ar;T	7.123.07 Tornillo Schanz c.punta plana y llave triang.;Ø6x120;rosc.35;T
7.142.13 Tornillo Schanz con llave triang.;Ø5x200;rosc.50;ar;T	7.122.14 Tornillo Schanz c.punta plana y llave triang.;Ø5x250;rosc.50;T
7.142.12 Tornillo Schanz con llave triang.;Ø5x170;rosc.50;ar;T	7.122.13 Tornillo Schanz c.punta plana y llave triang.;Ø5x200;rosc.50;T
7.142.10 Tornillo Schanz con llave triang.;Ø5x150;rosc.40;ar;T	7.122.12 Tornillo Schanz c.punta plana y llave triang.;Ø5x170;rosc.50;T
7.142.08 Tornillo Schanz con llave triang.;Ø5x130;rosc.40;ar;T	7.122.10 Tornillo Schanz c.punta plana y llave triang.;Ø5x150;rosc.40;T
7.142.07 Tornillo Schanz con llave triang.;Ø5x120;rosc.35;ar;T	7.122.08 Tornillo Schanz c.punta plana y llave triang.;Ø5x130;rosc.40;T
7.142.05 Tornillo Schanz con llave triang.;Ø5x100;rosc.30;ar;T	7.122.07 Tornillo Schanz c.punta plana y llave triang.;Ø5x120;rosc.35;T
7.142.03 Tornillo Schanz con llave triang.;Ø5x80;rosc.25;ar;T	7.122.05 Tornillo Schanz c.punta plana y llave triang.;Ø5x100;rosc.30;T
7.141.12 Tornillo Schanz con llave triang.;Ø4x170;rosc.50;ar;T	7.122.03 Tornillo Schanz c.punta plana y llave triang.;Ø5x80;rosc.25;T
7.141.10 Tornillo Schanz con llave triang.;Ø4x150;rosc.40;ar;T	7.121.12 Tornillo Schanz c.punta plana y llave triang.;Ø4x170;rosc.50;T
7.141.08 Tornillo Schanz con llave triang.;Ø4x130;rosc.40;ar;T	7.121.10 Tornillo Schanz c.punta plana y llave triang.;Ø4x150;rosc.40;T
	7.121.08 Tornillo Schanz c.punta plana y

7.141.06 Tornillo Schanz con llave triang.; Ø4x110; rosc.35; ar; T	llave triang.; Ø4x130; rosc.40; T
7.141.05 Tornillo Schanz con llave triang.; Ø4x100; rosc.30; ar; T	7.121.06 Tornillo Schanz c.punta plana y llave triang.; Ø4x110; rosc.35; T
7.141.04 Tornillo Schanz con llave triang.; Ø4x90; rosc.30; ar; T	7.121.05 Tornillo Schanz c.punta plana y llave triang.; Ø4x100; rosc.30; T
7.141.03 Tornillo Schanz con llave triang.; Ø4x80; rosc.25; ar; T	7.121.04 Tornillo Schanz c.punta plana y llave triang.; Ø4x90; rosc.30; T
7.141.02 Tornillo Schanz con llave triang.; Ø4x70; rosc.20; ar; T	7.121.03 Tornillo Schanz c.punta plana y llave triang.; Ø4x80; rosc.25; T
7.141.01 Tornillo Schanz con llave triang.; Ø4x60; rosc.20; ar; T	7.121.02 Tornillo Schanz c.punta plana y llave triang.; Ø4x70; rosc.20; T
7.140.05 Tornillo Schanz con llave triang.; Ø3x100; rosc.30; ar; T	7.121.01 Tornillo Schanz c.punta plana y llave triang.; Ø4x60; rosc.20; T
7.140.03 Tornillo Schanz con llave triang.; Ø3x80; rosc.25; ar; T	7.120.05 Tornillo Schanz c.punta plana y llave triang.; Ø3x100; rosc.30; T
7.140.01 Tornillo Schanz con llave triang.; Ø3x60; rosc.20; ar; T	7.120.03 Tornillo Schanz c.punta plana y llave triang.; Ø3x80; rosc.25; T
7.128.13 Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.; Ø6x200; rosc.50; T	7.120.01 Tornillo Schanz c.punta plana y llave triang.; Ø3x60; rosc.20; T
7.128.11 Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.; Ø6x165; rosc.40; T	5.9495.12 Placa fémur dist.c.rosc.cón. y compr. a. 4.5 a 6.0; 12A; 246x18; I; T
7.128.10 Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.; Ø6x150; rosc.40; T	5.9495.16 Placa fémur dist.c.rosc.cón. y compr. a. 4.5 a 6.0; 16A; 309x18; I; T
7.128.09 Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.; Ø6x145; rosc.40; T	5.9495.14 Placa fémur dist.c.rosc.cón. y compr. a. 4.5 a 6.0; 14A; 277x18; I; T
7.128.07 Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.; Ø6x120; rosc.35; T	5.9495.12 Placa fémur dist.c.rosc.cón. y compr. a. 4.5 a 6.0; 12A; 246x18; I; T
7.128.05 Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.; Ø6x100; rosc.30; T	5.9495.10 Placa fémur dist.c.rosc.cón. y compr. a. 4.5 a 6.0; 10A; 214x18; I; T
7.127.14 Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.; Ø5x250; rosc.50; T	5.9495.08 Placa fémur dist.c.rosc.cón. y compr. a. 4.5 a 6.0; 8A; 182x18; I; T
7.127.13 Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.; Ø5x200; rosc.50; T	5.9495.06 Placa fémur dist.c.rosc.cón. y compr. a. 4.5 a 6.0; 6A; 150x18; I; T
7.127.12 Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.; Ø5x170; rosc.50; T	5.9492.16 Placa fémur dist.c.rosc.cón. 4.5 a 6.0; 16A; 309x18; D 6,0; I; T
7.127.10 Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.; Ø5x150; rosc.40; T	5.9492.14 Placa fémur dist.c.rosc.cón. 4.5 a 6.0; 14A; 277x18; D 6,0; I; T
7.127.08 Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.; Ø5x130;	5.9492.12 Placa fémur dist.c.rosc.cón. 4.5 a 6.0; 12A; 246x18; D 6,0; I; T
	5.9492.10 Placa fémur dist.c.rosc.cón. 4.5 a 6.0; 10A; 214x18; D 6,0; I; T
	5.9492.08 Placa fémur dist.c.rosc.cón. 4.5 a 6.0; 8A; 182x18; D 6,0; I; T
	5.9485.16 Placa fémur dist.c.rosc.cón. y compr. a. 4.5 a 6.0; 16A; 309x18; D; T
	5.9485.14 Placa fémur dist.c.rosc.cón. y compr. a. 4.5 a 6.0; 14A; 277x18; D; T
	5.9485.12 Placa fémur dist.c.rosc.cón. y compr. a. 4.5 a 6.0; 12A; 246x18; D; T
	5.9485.10 Placa fémur dist.c.rosc.cón. y

rosc.40;T 7.127.07 Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.; Ø5x120; rosc.35;T 7.127.05 Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.; Ø5x100; rosc.30;T 7.127.03 Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.;Ø5x80;rosc.25;T 7.126.12 Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.; Ø4x170; rosc.50;T 7.126.10 Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.;Ø4x150;rosc.40;T 7.126.08 Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.; Ø4x130; rosc.40;T 7.126.06 Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.; Ø4x110; rosc.35;T 7.126.05 Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.; Ø4x100; rosc.35;T 7.126.04 Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.; Ø4x90; rosc.30;T 7.126.03 Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.; Ø4x80; rosc.25;T 7.126.02 Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.; Ø4x70; rosc.20;T 7.126.01 Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.; Ø4x60; rosc.20;T 7.125.05 Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.; Ø3x100; rosc.30;T 7.125.03 Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.; Ø3x80; rosc.25;T 7.125.01 Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.; Ø3x60; rosc.20;T 7.123.07 Tornillo Schanz c.punta plana y llave triang.;Ø6x120;rosc.35;T 7.122.14 Tornillo Schanz c.punta plana y llave triang.;Ø5x250;rosc.50;T 7.122.13 Tornillo Schanz c.punta plana y llave triang.;Ø5x200;rosc.50;T 7.122.12 Tornillo Schanz c.punta plana y llave triang.;Ø5x170;rosc.50;T 7.122.10 Tornillo Schanz c.punta plana y llave triang.;Ø5x150;rosc.40;T 7.122.08 Tornillo Schanz c.punta plana y llave triang.;Ø5x130;rosc.40;T	compr. a. 4.5 a 6.0;10A;214x18;D;T 5.9485.08 Placa fémur dist.c.rosc.cón. y compr. a. 4.5 a 6.0;8A;182x18;D;T 5.9485.06 Placa fémur dist.c.rosc.cón. y compr. a. 4.5 a 6.0;6A;150x18;D;T 5.9482.16 Placa fémur dist.c.rosc.cón. 4.5 a 6.0;16A;309x18;D 6,0;D;T 5.9482.14 Placa fémur dist.c.rosc.cón. 4.5 a 6.0;14A;277x18;D 6,0;D;T 5.9482.12 Placa fémur dist.c.rosc.cón. 4.5 a 6.0;12A;246x18;D 6,0;D;T 5.9482.10 Placa fémur dist.c.rosc.cón. 4.5 a 6.0;10A;214x18;D 6,0;D;T 5.9482.08 Placa fémur dist.c.rosc.cón. 4.5 a 6.0;8A;182x18;D 6,0;D;T 5.9032.06 Placa K con rosca cónica 2,0;6A;L 37;T 5.942.09 Placa de apoyo tibial 6,5/4,5;9A;187x14,5;lateral;I;T 5.942.07 Placa de apoyo tibial 6,5/4,5;7A;155x14,5;lateral;I;T 5.942.05 Placa de apoyo tibial 6,5/4,5;5A;123x14,5;lateral;I;T 5.940.11 Placa de apoyo tibial 6,5/4,5;11A;219x14,5;lateral;D;T 5.940.07 Placa de apoyo tibial 6,5/4,5;7A;155x14,5;lateral;D;T 5.940.05 Placa de apoyo tibial 6,5/4,5;5A;123x14,5;lateral;D;T 5.9032.06 Placa K con rosca cónica 2,0;6A;L 37;T 5.896.12 Placa recta c.rosc.cón.3,5 y 4,0;12A;103x10;taladros combi.d.áng.est.;T 5.896.10 Placa recta c.rosc.cón.3,5 y 4,0;10A;86x10;taladros combi.d.áng.est.;T 5.896.08 Placa recta c.rosc.cón. 3,5 y 4,0;8A;69x10;taladros combi.d.áng.est.;T 5.896.06 Placa recta c.rosc.cón. 3,5 y 4,0;6A;52x10;taladros combi.d.áng.est.;T 5.896.04 Placa recta c.rosc.cón. 3,5 y 4,0;4A;35x10;taladros combi.d.áng.est.;T 5.895.00 Pl. calcáneo c. ros. cón.3.5 y 4.0;10A;L 72;a.f.v.,I;T 5.894.00 Pl. calcáneo c. ros. cón.3.5 y 4.0;10A;L 72;a.f.v.,D;T 5.891.10 Placa recta c.rosc.cón.y 2 DC-A en puente3,5;10A;133x10;T 5.891.08 Placa recta c.rosc.cón.y 2 DC-A en puente3,5;8A;109x10;T
--	---

7.122.07 Tornillo Schanz c.punta plana y llave triang.;Ø5x120;rosc.35;T	5.891.06 Placa recta c.rosc.cón.y 2 DC-A en puente3,5;6A;85x10;T
7.122.05 Tornillo Schanz c.punta plana y llave triang.;Ø5x100;rosc.30;T	5.891.04 Placa recta c.rosc.cón.y 2 DC-A en puente3,5;4A;61x10;T
7.122.03 Tornillo Schanz c.punta plana y llave triang.;Ø5x80;rosc.25;T	5.8813.01 Placa de calcáneo c.rosc.cón.;3 orif.; 3,5 y 4,0;8L;var.áng.est.;I;T
7.121.12 Tornillo Schanz c.punta plana y llave triang.;Ø4x170;rosc.50;T	5.881.01 Placa calcánea c.rosc.cón.3 A 3,5 y 4,0;8A;pequeña,I;T
7.121.10 Tornillo Schanz c.punta plana y llave triang.;Ø4x150;rosc.40;T	5.8803.01 Placa de calcáneo c.rosc.cón.;3 orif.;3,5 y 4,0;8A;var.áng.est.,D;T
7.121.08 Tornillo Schanz c.punta plana y llave triang.;Ø4x130;rosc.40;T	5.880.01 Placa calcánea c.rosc.cón.3 A 3,5 y 4,0;8A;pequeña,D;T
7.121.06 Tornillo Schanz c.punta plana y llave triang.;Ø4x110;rosc.35;T	5.8793.09 Pl. calcáneo c. ros. cón.3.5 y 4.0;9A;a.f.v.,I;T
7.121.05 Tornillo Schanz c.punta plana y llave triang.;Ø4x100;rosc.30;T	5.879.01 Placa calcánea c.rosc.cón.3 A 3,5 y 4,0;10A;grande,I;T
7.121.04 Tornillo Schanz c.punta plana y llave triang.;Ø4x90;rosc.30;T	5.8783.09 Pl. calcáneo c. ros. cón.3.5 y 4.0;9A;L 65;a.f.v.,D;T
7.121.03 Tornillo Schanz c.punta plana y llave triang.;Ø4x80;rosc.25;T	5.878.01 Placa calcánea c.rosc.cón.3 A 3,5 y 4,0;10A;grande,D;T
7.121.02 Tornillo Schanz c.punta plana y llave triang.;Ø4x70;rosc.20;T	5.873.09 Placa de contorno fibular con garras 3,5;9A;126x10;gr 4,5;T
7.121.01 Tornillo Schanz c.punta plana y llave triang.;Ø4x60;rosc.20;T	5.873.08 Placa de contorno fibular con garras 3,5;8A;114x10;gr 4,5;T
7.120.05 Tornillo Schanz c.punta plana y llave triang.;Ø3x100;rosc.30;T	5.873.07 Placa de contorno fibular con garras 3,5;7A;102x10;gr 4,5;T
7.120.03 Tornillo Schanz c.punta plana y llave triang.;Ø3x80;rosc.25;T	5.873.06 Placa de contorno fibular con garras 3,5;6A;90x10;gr 4,5;T
7.120.01 Tornillo Schanz c.punta plana y llave triang.;Ø3x60;rosc.20;T	5.873.05 Placa de contorno fibular con garras 3,5;5A;78x10;gr 4,5;T
5.9496.16 Placa femoral distal c. ros. cón. y ocd 4.5-6.0,16o,309x18,izq.,t	5.872.09 Placa de contorno fibular con garras 3,5;9A;124x10;gr 3,5;T
5.9496.14 Placa femoral distal c. ros. cón. y ocd 4.5-6.0,14o,277x18,izq.,t	5.872.08 Placa de contorno fibular con garras 3,5;8A;112x10;gr 3,5;T
5.9496.12 Placa femoral distal c. ros. cón. y ocd 4.5-6.0,12o,246x18,izq.,t	5.872.07 Placa de contorno fibular con garras 3,5;7A;100x10;gr 3,5;T
5.9496.10 Placa femoral distal c. ros. cón. y ocd 4.5-6.0,10o,214x18,izq.,t	5.872.06 Placa de contorno fibular con garras 3,5;6A;88x10;gr 3,5;T
5.9496.08 Placa femoral distal c. ros. cón. y ocd 4.5-6.0,8o,182x18,izq.,t	5.872.05 Placa de contorno fibular con garras 3,5;5A;76x10;gr 3,5;T
5.9496.06 Placa femoral distal c. ros. cón. y ocd 4.5-6.0,6o,150x18,izq.,t	5.863.01 Placa de calcáneo 3.5;8A;L 55;pequeña;T
5.9495.16 Placa fémur dist.c.rosc.cón. y compr. a. 4.5 a 6.0; 16A; 309x18; I;T	5.862.01 Placa de calcáneo 3.5;10A;L 73;grande;T
5.9495.14 Placa fémur dist.c.rosc.cón. y compr. a. 4.5 a 6.0; 14A; 277x18;I;T	5.8513.11 Placa d.rótula c.rosc.cón.3,5;cab.Ø5,0;11A;dobrado previo;var.d.áng.est.;T
5.9495.12 Placa fémur dist.c.rosc.cón. y compr. a. 4.5 a 6.0; 12A; 246x18; I;T	5.825.12 Miniplaca DC recta con puente 2,7;12A;100x8;punte 12;T
5.9495.10 Placa fémur dist.c.rosc.cón. y compr. a. 4.5 a 6.0; 10A; 214x18;I;T	5.825.11 Miniplaca DC recta con puente

5.9495.08 Placa fémur dist.c.rosc.cón. y compr. a. 4.5 a 6.0; 8A; 182x18; I;T	2,7;11A;92x8;punte 12;T
5.9495.06 Placa fémur dist.c.rosc.cón. y compr. a. 4.5 a 6.0; 6A; 150x18; I;T	5.825.10 Miniplaca DC recta con puente 2,7;10A;84x8;punte 12;T
5.9492.16 Placa fémur dist.c.rosc.cón. 4.5 a 6.0;16A;309x18;D 6,0;I;T	5.825.09 Miniplaca DC recta con puente 2,7;9A;76x8;punte 12;T
5.9492.14 Placa fémur dist.c.rosc.cón. 4.5 a 6.0;14A;277x18;D 6,0;I;T	5.825.08 Miniplaca DC recta con puente 2,7;8A;68x8;punte 12;T
5.9492.12 Placa fémur dist.c.rosc.cón. 4.5 a 6.0;12A;246x18;D 6,0;I;T	5.825.07 Miniplaca DC recta con puente 2,7;7A;60x8;punte 12;T
5.9492.10 Placa fémur dist.c.rosc.cón. 4.5 a 6.0;10A;214x18;D 6,0;I;T	5.825.06 Miniplaca DC recta con puente 2,7;6A;52x8;punte 12;T
5.9492.08 Placa fémur dist.c.rosc.cón. 4.5 a 6.0;8A;182x18;D 6,0;I;T	5.825.05 Miniplaca DC recta con puente 2,7;5A;44x8;punte 12;T
5.9486.16 Placa femoral distal c. ros. cón. y ocd 4.5-6.0,16o, 309x18, dcha.,t	5.825.04 Miniplaca DC recta con puente 2,7;4A;36x8;punte 12;T
5.9486.14 Placa femoral distal c. ros. cón. y ocd 4.5-6.0,14o, 277x18, dcha.,t	5.825.03 Miniplaca DC recta con puente 2,7;3A;28x8;punte 12;T
5.9486.12 Placa femoral distal c. ros. cón. y ocd 4.5-6.0,12o, 246x18, dcha.,t	5.825.02 Miniplaca DC recta con puente 2,7;2A;20x8;punte 12;T
5.9486.10 Placa femoral distal c. ros. cón. y ocd 4.5-6.0,10o, 214x18, dcha.,t	5.823.14 Placa recta con rosc. con. 3.5;14A;181x11;a.f.v.;T
5.9486.08 Placa femoral distal c. ros. cón. y ocd 4.5-6.0,8o, 182x18, dcha., t	5.823.10 Placa recta con rosc. con. 3.5;10A;129x11;a.f.v.;T
5.9486.06 Placa femoral distal c. ros. cón. y ocd 4.5-6.0,6o, 150x18, dcha.,t	5.823.10 Placa recta con rosc. con. 3.5;10A;129x11;a.f.v.;T
5.9485.16 Placa fémur dist.c.rosc.cón. y compr. a. 4.5 a 6.0;16A;309x18; D;T	5.823.09 Placa recta con rosc. con. 3.5;9A;116x11;a.f.v.;T
5.9485.14 Placa fémur dist.c.rosc.cón. y compr. a. 4.5 a 6.0;14A;277x18; D;T	5.823.08 Placa recta con rosc. cón.3.5;8A;103x11;a.f.v.;T
5.9485.12 Placa fémur dist.c.rosc.cón. y compr. a. 4.5 a 6.0;12A;246x18; D;T	5.823.07 Placa recta con rosc. cón.3.5;7A;90x11;a.f.v.;T
5.9485.10 Placa fémur dist.c.rosc.cón. y compr. a. 4.5 a 6.0;10A;214x18; D;T	5.823.06 Placa recta con rosc. con. 3.5;6A;77x11;a.f.v.;T
5.9485.08 Placa fémur dist.c.rosc.cón. y compr. a. 4.5 a 6.0;8A;182x18; D;T	5.823.05 Placa recta con rosc. con. 3.5;5A;64x11;a.f.v.;T
5.9485.06 Placa fémur dist.c.rosc.cón. y compr. a. 4.5 a 6.0;6A; 150x18; D;T	5.823.04 Placa recta c.rosc.cón.3,5;4A;51x11;var.d.ángulo estable;T
5.9482.16 Placa fémur dist.c.rosc.cón. 4.5 a 6.0;16A;309x18;D 6,0;D;T	5.820.18 Placa recta DC con puente;Ø3,5mm;18A;218x10mm;punte 19;T
5.9482.14 Placa fémur dist.c.rosc.cón. 4.5 a 6.0;14A;277x18;D 6,0;D;T	5.820.17 Placa recta DC con puente;Ø3,5mm;17A;206x10mm;punte 19;T
5.9482.12 Placa fémur dist.c.rosc.cón. 4.5 a 6.0;12A;246x18;D 6,0;D;T	5.820.16 Placa recta DC con puente;Ø3,5mm;16A;194x10mm;punte 19;T
5.9482.10 Placa fémur dist.c.rosc.cón. 4.5 a 6.0;10A;214x18;D 6,0;D;T	5.820.15 Placa recta DC con puente;Ø3,5mm;15A;182x10mm;punte 19;T
5.9482.08 Placa fémur dist.c.rosc.cón. 4.5 a 6.0;8A;182x18;D 6,0;D;T	
5.942.11 Placa de apoyo tibial 6,5/4,5;11A;219x14,5;lateral;I;T	

5.942.09 Placa de apoyo tibial 6,5/4,5;9A;187x14,5;lateral;I;T	5.820.14 Placa recta DC con puente;Ø3,5mm;14A;170x10mm;puente 19;T
5.942.07 Placa de apoyo tibial 6,5/4,5;7A;155x14,5;lateral;I;T	5.820.13 Placa recta DC con puente;Ø3,5mm;13A;158x10mm;puente 19;T
5.942.05 Placa de apoyo tibial 6,5/4,5;5A;123x14,5;lateral;I;T	5.820.12 Placa recta DC con puente;Ø3,5mm;12A;146x10mm;puente 19;T
5.940.11 Placa de apoyo tibial 6,5/4,5;11A;219x14,5;lateral;D;T	5.820.11 Placa recta DC con puente;Ø3,5mm;11A;134x10mm;puente 19;T
5.940.07 Placa de apoyo tibial 6,5/4,5;7A;155x14,5;lateral;D;T	5.820.10 Placa recta DC con puente;Ø3,5mm;10A;122x10mm;puente 19;T
5.940.05 Placa de apoyo tibial 6,5/4,5;5A;123x14,5;lateral;D;T	5.820.09 Placa recta DC con puente;Ø3,5mm;9A;110x10mm;puente 19;T
5.9032.06 Placa K con rosca cónica 2,0;6A;L 37;T	5.820.08 Placa recta DC con puente;Ø3,5mm;8A;98x10mm;puente 19;T
5.896.12 Placa recta c. rosc. cón. 3,5 y 4,0;12A;103x10;taladros combi.d. áng.est.;T	5.820.07 Placa recta DC con puente;Ø3,5mm;7A;86x10mm;puente 19;T
5.896.10 Placa recta c. rosc. cón. 3,5 y 4,0;10A;86x10;taladros combi.d. áng.est.;T	5.820.06 Placa recta DC con puente;Ø3,5mm;6A;74x10mm;puente 19;T
5.896.08 Placa recta c. rosc. cón. 3,5 y 4,0;8A;69x10;taladros combi.d. áng.est.;T	5.820.05 Placa recta DC con puente;Ø3,5mm;5A;62x10mm;puente 19;T
5.896.06 Placa recta c. rosc. cón. 3,5 y 4,0;6A;52x10;taladros combi.d. áng.est.;T	5.820.04 Placa recta DC con puente;Ø3,5mm;4A;50x10mm;puente 19;T
5.896.04 Placa recta c. rosc. cón. 3,5 y 4,0;4A;35x10;taladros combi.d. áng.est.;T	5.820.03 Placa recta DC con puente;Ø3,5mm;3A;38x10mm;puente 19;T
5.895.00 Pl. calcáneo c. ros. cón. 3.5 y 4,0;10A;L 72;a.f.v.,I;T	5.820.02 Placa recta DC con puente;Ø3,5mm;2A;26x10mm;puente 19;T
5.894.00 Pl. calcáneo c. ros. cón. 3.5 y 4,0;10A;L 72;a.f.v.,D;T	5.809.14 Placa tubular de un tercio con rosca cónica 3,5;14A;169x9;T
5.891.10 Placa recta c. rosc. cón. y 2 DC- A en puente 3,5;10A;133x10;T	5.809.12 Placa tubular de un tercio con rosca cónica 3,5;12A;145x9;T
5.891.08 Placa recta c. rosc. cón. y 2 DC- A en puente 3,5;8A;109x10;T	5.809.10 Placa tub. de un tercio c. rosc. cón. 3.5;10A;121x9;T
5.891.06 Placa recta c. rosc. cón. y 2 DC- A en puente 3,5;6A;85x10;T	5.809.09 Placa tubular de un tercio con rosca cónica 3,5;9A;109x9;T
5.891.04 Placa recta c. rosc. cón. y 2 DC- A en puente 3,5;4A;61x10;T	5.809.03 Placa tubular de un tercio con rosca cónica 3,5;3A;37x9;T
5.8813.01 Placa de calcáneo c. rosc. cón.; 3 orif.; 3,5 y 4,0;8L;var. áng. est.;I;T	5.809.07 Placa tub. de un tercio c. rosc.
5.881.01 Placa calcánea c. rosc. cón. 3 A 3,5 y 4,0;8A;pequeña,I;T	
5.8803.01 Placa de calcáneo c. rosc. cón.; 3 orif.; 3,5 y 4,0;8A;var. áng. est.,D;T	
5.880.01 Placa calcánea c. rosc. cón. 3 A	

3,5 y 4,0;8A;pequeña,D;T 5.8793.09 Pl. calcáneo c. ros. cón.3.5 y 4.0;9A;a.f.v.,I;T 5.879.01 Placa calcánea c.ros.cón.3 A 3,5 y 4,0;10A;grande,I;T 5.8783.09 Pl. calcáneo c. ros. cón.3.5 y 4.0;9A;L 65;a.f.v.,D;T 5.878.01 Placa calcánea c.ros.cón.3 A 3,5 y 4,0;10A;grande,D;T 5.873.09 Placa de contorno fibular con garras 3,5;9A;126x10;gr 4,5;T 5.873.08 Placa de contorno fibular con garras 3,5;8A;114x10;gr 4,5;T 5.873.07 Placa de contorno fibular con garras 3,5;7A;102x10;gr 4,5;T 5.873.06 Placa de contorno fibular con garras 3,5;6A;90x10;gr 4,5;T 5.873.05 Placa de contorno fibular con garras 3,5;5A;78x10;gr 4,5;T 5.872.09 Placa de contorno fibular con garras 3,5;9A;124x10;gr 3,5;T 5.872.08 Placa de contorno fibular con garras 3,5;8A;112x10;gr 3,5;T 5.872.07 Placa de contorno fibular con garras 3,5;7A;100x10;gr 3,5;T 5.872.06 Placa de contorno fibular con garras 3,5;6A;88x10;gr 3,5;T 5.872.05 Placa de contorno fibular con garras 3,5;5A;76x10;gr 3,5;T 5.871.06 Placa de contorno fibular 3,5;6A;86x10;T 5.863.01 Placa de calcáneo 3.5;8A;L 55;pequeña;T 5.862.01 Placa de calcáneo 3.5;10A;L 73;grande;T 5.8513.11 Placa d.rótula c.ros.cón.3,5;cab.Ø5,0;11A;doblado previo;var. d. áng.est.;T 5.825.12 Miniplaca DC recta con puente 2,7;12A;100x8;puente 12;T 5.825.11 Miniplaca DC recta con puente 2,7;11A;92x8;puente 12;T 5.825.10 Miniplaca DC recta con puente 2,7;10A;84x8;puente 12;T 5.825.09 Miniplaca DC recta con puente 2,7;9A;76x8;puente 12;T 5.825.08 Miniplaca DC recta con puente 2,7;8A;68x8;puente 12;T 5.825.07 Miniplaca DC recta con puente 2,7;7A;60x8;puente 12;T	cón. 3.5;7A;85x9;T 5.809.06 Placa tub. de un tercio c. rosc. cón. 3.5;6A;73x9;T 5.809.05 Placa tub. de un tercio c. rosc. cón. 3.5;5A;61x9;T 5.809.04 Placa tubular de un tercio con rosca cónica 3,5;4A;49x9;T 5.809.03 Placa tubular de un tercio con rosca cónica 3,5;3A;37x9;T 5.808.16 Placa de un tercio de tubo con protuberancia 3,5;16A;193x9;T 5.808.14 Placa de un tercio de tubo con protuberancia 3,5;14A;169x9;T 5.808.12 Placa de un tercio de tubo con protuberancia 3,5;12A;145x9;T 5.808.11 Placa de un tercio de tubo con protuberancia 3,5;11A;133x9;T 5.808.10 Placa tub. de un tercio c. reborde 3.5;10A;121x9;T 5.808.09 Placa tub. de un tercio c. reborde 3.5;9A;109x9;T 5.808.08 Placa tub. de un tercio c. reborde 3.5;8A;97x9;T 5.808.07 Placa tub. de un tercio c. reborde 3.5;7A;85x9;T 5.808.06 Placa tub. de un tercio c. reborde 3.5;6A;73x9;T 5.808.05 Placa tub. de un tercio c. reborde 3.5;5A;61x9;T 5.808.04 Placa tub. de un tercio c. reborde 3.5;4A;49x9;T 5.808.03 Placa tub. de un tercio c. reborde 3.5;3A;37x9;T 5.808.02 Placa de un tercio de tubo con protuberancia 3,5;2A;25x9;T 5.806.14 Placa de un tercio de tubo con DC-A 3,5;14A;169x9;T 5.806.12 Placa de un tercio de tubo con DC-A 3,5;12A;145x9;T 5.806.11 Placa de un tercio de tubo con DC-A 3,5;11A;133x9;T 5.806.10 Placa de un tercio de tubo con DC-A 3,5;10A;121x9;T 5.806.09 Placa de un tercio de tubo con DC-A 3,5;9A;109x9;T 5.806.08 Placa de un tercio de tubo con DC-A 3,5;8A;97x9;T 5.806.07 Placa de un tercio de tubo con DC-A 3,5;7A;85x9;T 5.806.06 Placa de un tercio de tubo con
---	--

5.825.06 Miniplaca DC recta con puente 2,7;6A;52x8;puente 12;T	DC-A 3,5;6A;73x9;T
5.825.05 Miniplaca DC recta con puente 2,7;5A;44x8;puente 12;T	5.806.05 Placa de un tercio de tubo con DC-A 3,5;5A;61x9;T
5.825.04 Miniplaca DC recta con puente 2,7;4A;36x8;puente 12;T	5.806.04 Placa de un tercio de tubo con DC-A 3,5;4A;49x9;T
5.825.03 Miniplaca DC recta con puente 2,7;3A;28x8;puente 12;T	5.806.03 Placa de un tercio de tubo con DC-A 3,5;3A;37x9;T
5.825.02 Miniplaca DC recta con puente 2,7;2A;20x8;puente 12;T	5.806.02 Placa de un tercio de tubo con DC-A 3,5;2A;25x9;T
5.823.14 Placa recta con rosc. con. 3,5;14A;181x11;a.f.v.;T	5.800.14 Placa d.un tercio d.tubo c.aguj.redon.3,5;14A;169x9;T
5.823.12 Placa recta con rosc. con. 3,5;12A;155x11;a.f.v.;T	5.800.12 Placa d.un tercio d.tubo c.aguj.redon.3,5;12A;145x9;T
5.823.10 Placa recta con rosc. con. 3,5;10A;129x11;a.f.v.;T	5.800.11 Placa d.un tercio d.tubo c.aguj.redon.3,5;11A;133x9;T
5.823.09 Placa recta con rosc. con. 3,5;9A;116x11;a.f.v.;T	5.800.10 Placa d.un tercio d.tubo c.aguj.redon.3,5;10A;121x9;T
5.823.08 Placa recta con rosc. cón.3,5;8A;103x11;a.f.v.;T	5.800.06 Placa d.un tercio d.tubo c.aguj.redon 3,5;6A;73x9;T
5.823.07 Placa recta con rosc. cón.3,5;7A;90x11;a.f.v.;T	5.800.08 Placa d.un tercio d.tubo c.aguj.redon.3,5;8A;97x9;T
5.823.06 Placa recta con rosc. con. 3,5;6A;77x11;a.f.v.;T	5.800.07 Placa d.un tercio d.tubo c.aguj.redon.3,5;7A;85x9;T
5.823.05 Placa recta con rosc. con. 3,5;5A;64x11;a.f.v.;T	5.800.06 Placa d.un tercio d.tubo c.aguj.redon 3,5;6A;73x9;T
5.823.04 Placa recta c.rosc.cón.3,5;4A;51x11;var.d.ángulo estable;T	5.800.05 Placa d.un tercio d.tubo c.aguj.redon.3,5;5A;61x9;T
5.820.18 Placa recta DC con puente;Ø3,5mm;18A;218x10mm;puente 19;T	5.800.04 Placa d.un tercio d.tubo c.aguj.redon.3,5;4A;49x9;T
5.820.17 Placa recta DC con puente;Ø3,5mm;17A;206x10mm;puente 19;T	5.800.03 Placa d.un tercio d.tubo c.aguj.redon.3,5;3A;37x9;T
5.820.16 Placa recta DC con puente;Ø3,5mm;16A;194x10mm;puente 19;T	5.800.02 Placa d.un tercio d.tubo c.aguj.redon. 3,5;2A;25x9;T
5.820.15 Placa recta DC con puente;Ø3,5mm;15A;182x10mm;puente 19;T	5.781.09 Placa de apoyo condilar 6,5/4,5;9A;190x16;I;T
5.820.14 Placa recta DC con puente;Ø3,5mm;14A;170x10mm;puente 19;T	5.781.07 Placa de apoyo condilar 6,5/4,5;7A;158x16;I;T
5.820.13 Placa recta DC con puente;Ø3,5mm;13A;158x10mm;puente 19;T	5.780.13 Placa de apoyo condilar 6,5/4,5;13A;254x16;D;T
5.820.12 Placa recta DC con puente;Ø3,5mm;12A;146x10mm;puente 19;T	5.780.09 Placa de apoyo condilar 6,5/4,5;9A;190x16;D;T
	5.780.07 Placa de apoyo condilar 6,5/4,5;7A;158x16;D;T
	5.778.49 Placa frontal de tibia T c.rosc.cón.6,0/4,5;9A;175x14;D;T
	5.778.48 Placa cab. tibia T con rosc. cón. 6,0/4,5;8A;159x14;D;T
	5.778.47 Placa frontal de tibia T c.rosc.cón.6,0/4,5;7A;143x14;D;T
	5.778.46 Placa cab. tibia T con rosc. cón.

5.820.11 Placa recta DC con puente;Ø3,5mm;11A;134x10mm;puente 19;T	6.0/4.5;6A;127x14;D;T
5.820.10 Placa recta DC con puente;Ø3,5mm;10A;122x10mm;puente 19;T	5.778.45 Placa frontal de tibia T c.rosca.cón.6,0/4,5;5A;111x14;D;T
5.820.09 Placa recta DC con puente;Ø3,5mm;9A;110x10mm;puente 19;T	5.778.44 Placa cab. tibia T con rosc. cón. 6.0/4.5;4A;95x14;D;T
5.820.08 Placa recta DC con puente;Ø3,5mm;8A;98x10mm;puente 19;T	5.778.43 Placa cab. tibia T con rosc. cón. 6.0/4.5;3A;79x14;D;T
5.820.07 Placa recta DC con puente;Ø3,5mm;7A;86x10mm;puente 19;T	5.778.42 Placa cab. tibia T con rosc. cón. 6.0/4.5;2A;65x14;D;T
5.820.06 Placa recta DC con puente;Ø3,5mm;6A;74x10mm;puente 19;T	5.778.416 Placa cab. tibia T con rosc. cón. 6.0/4.5;16A;287x14;D;T
5.820.05 Placa recta DC con puente;Ø3,5mm;5A;62x10mm;puente 19;T	5.778.414 Placa cab. tibia T con rosc. cón. 6.0/4.5;14A;255x14;D;T
5.820.04 Placa recta DC con puente;Ø3,5mm;4A;50x10mm;puente 19;T	5.778.412 Placa cab. tibia T con rosc. cón. 6.0/4.5;12A;223x14;D;T
5.820.03 Placa recta DC con puente;Ø3,5mm;3A;38x10mm;puente 19;T	5.778.410 Placa cab. tibia T con rosc. cón. 6.0/4.5;10A;191x14;D;T
5.820.02 Placa recta DC con puente;Ø3,5mm;2A;26x10mm;puente 19;T	5.777.49 Placa frontal de tibia T c.rosca.cón.6,0/4,5;9A;175x14;I;T
5.809.14 Placa tubular de un tercio con rosca cónica 3,5;14A;169x9;T	5.777.48 Placa cab. tibia T con rosc. cón. 6.0/4.5;8A;159x14;I;T
5.809.12 Placa tubular de un tercio con rosca cónica 3,5;12A;145x9;T	5.777.47 Placa frontal de tibia T c.rosca.cón.6,0/4,5;7A;143x14;I;T
5.809.10 Placa tub. de un tercio c. rosc. cón. 3.5;10A;121x9;T	5.777.46 Placa cab. tibia T con rosc. cón. 6.0/4.5;6A;127x14;I;T
5.809.09 Placa tubular de un tercio con rosca cónica 3,5;9A;109x9;T	5.777.45 Placa frontal de tibia T c.rosca.cón.6,0/4,5;5A;111x14;I;T
5.809.08 Placa tub. de un tercio c. rosc. cón. 3.5;8A;97x9;T	5.777.44 Placa cab. tibia T con rosc. cón. 6.0/4.5;4A;95x14;I;T
5.809.07 Placa tub. de un tercio c. rosc. cón. 3.5;7A;85x9;T	5.777.43 Placa cabeza tibia T con rosca cónica 6,0/4,5;3A;79x14;I;T
5.809.06 Placa tub. de un tercio c. rosc. cón. 3.5;6A;73x9;T	5.777.42 Placa cabeza tibia T con rosca cónica 6,0/4,5;2A;65x14;I;T
5.809.05 Placa tub. de un tercio c. rosc. cón. 3.5;5A;61x9;T	5.777.416 Placa cabeza tibia T con rosca cónica 6,0/4,5;16A;287x14;I;T
5.809.04 Placa tubular de un tercio con rosca cónica 3,5;4A;49x9;T	5.777.414 Placa cab. tibia T con rosc. cón. 6.0/4.5;14A;255x14;I;T
5.809.03 Placa tubular de un tercio con rosca cónica 3,5;3A;37x9;T	5.777.412 Placa cab. tibia T con rosc. cón. 6.0/4.5;12A;223x14;I;T
	5.777.410 Placa cab. tibia T con rosc. cón. 6.0/4.5;10A;191x14;I;T
	5.774.49 Placa frontal de tibia L c.rosca.cón.6,0/4,5;9A;175x14;D;T
	5.774.48 Placa cab. tibia L con rosc. cón. 6.0/4.5;8A;159x14;D;T
	5.774.47 Placa frontal de tibia L c.rosca.cón.6,0/4,5;7A;143x14;D;T
	5.774.46 Placa cab. tibia L con rosc. cón. 6.0/4.5;6A;127x14;D;T
	5.774.45 Placa frontal de tibia L

5.808.16 Placa de un tercio de tubo con protuberancia 3,5;16A;193x9;T	c. rosc. cón. 6,0/4,5;5A;111x14;D;T
5.808.14 Placa de un tercio de tubo con protuberancia 3,5;14A;169x9;T	5.774.44 Placa cab. tibia L con rosc. cón. 6,0/4,5;4A;95x14;D;T
5.808.12 Placa de un tercio de tubo con protuberancia 3,5;12A;145x9;T	5.774.43 Placa cabeza tibia L con rosca cónica 6,0/4,5;3A;79x14;D;T
5.808.11 Placa de un tercio de tubo con protuberancia 3,5;11A;133x9;T	5.774.416 Placa cabeza tibia L con rosca cónica 6,0/4,5;16A;287x14;D;T
5.808.10 Placa tub. de un tercio c. reborde 3.5;10A;121x9;T	5.774.414 Placa cabeza tibia L con rosca cónica 6,0/4,5;14A;255x14;D;T
5.808.09 Placa tub. de un tercio c. reborde 3.5;9A;109x9;T	5.774.412 Placa cab. tibia L con rosc. cón. 6,0/4,5;12A;223x14;D;T
5.808.08 Placa tub. de un tercio c. reborde 3.5;8A;97x9;T	5.773.48 Placa cab. tibia L con rosc. cón. 6,0/4,5;8A;159x14;I;T
5.808.07 Placa tub. de un tercio c. reborde 3.5;7A;85x9;T	5.773.49 Placa frontal de tibia L c. rosc. cón. 6,0/4,5;9A;175x14;I;T
5.808.06 Placa tub. de un tercio c. reborde 3.5;6A;73x9;T	5.773.48 Placa cab. tibia L con rosc. cón. 6,0/4,5;8A;159x14;I;T
5.808.05 Placa tub. de un tercio c. reborde 3.5;5A;61x9;T	5.773.47 Placa frontal de tibia L c. rosc. cón. 6,0/4,5;7A;143x14;I;T
5.808.04 Placa tub. de un tercio c. reborde 3.5;4A;49x9;T	5.773.46 Placa cab. tibia L con rosc. cón. 6,0/4,5;6A;127x14;I;T
5.808.03 Placa tub. de un tercio c. reborde 3.5;3A;37x9;T	5.773.45 Placa frontal de tibia L c. rosc. cón. 6,0/4,5;5A;111x14;I;T
5.808.02 Placa de un tercio de tubo con protuberancia 3,5;2A;25x9;T	5.773.44 Placa cab. tibia L con rosc. cón. 6,0/4,5;4A;95x14;I;T
5.806.14 Placa de un tercio de tubo con DC-A 3,5;14A;169x9;T	5.773.43 Placa cabeza tibia L con rosca cónica 6,0/4,5;3A;79x14;I;T
5.806.12 Placa de un tercio de tubo con DC-A 3,5;12A;145x9;T	5.773.416 Placa cabeza tibia L con rosca cónica 6,0/4,5;16A;287x14;I;T
5.806.11 Placa de un tercio de tubo con DC-A 3,5;11A;133x9;T	5.773.414 Placa cabeza tibia L con rosca cónica 6,0/4,5;14A;255x14;I;T
5.806.10 Placa de un tercio de tubo con DC-A 3,5;10A;121x9;T	5.773.412 Placa cab. tibia L con rosc. cón. 6,0/4,5;12A;223x14;I;T
5.806.09 Placa de un tercio de tubo con DC-A 3,5;9A;109x9;T	5.773.410 Placa cab. tibia L con rosc. cón. 6,0/4,5;10A;191x14;I;T
5.806.08 Placa de un tercio de tubo con DC-A 3,5;8A;97x9;T	5.7332.15 Placa tibia distal c. rosc. cón. 3,5;15A;268x14;I;medial;T
5.806.07 Placa de un tercio de tubo con DC-A 3,5;7A;85x9;T	5.7332.13 Placa tibia distal c. rosc. cón. 3,5;13A;236x14;I;medial;T
5.806.06 Placa de un tercio de tubo con DC-A 3,5;6A;73x9;T	5.7332.11 Placa tibia distal c. rosc. cón. 3,5;11A;204x14;I;medial;T
5.806.05 Placa de un tercio de tubo con DC-A 3,5;5A;61x9;T	5.7332.09 Placa tibia distal c. rosc. cón. 3,5;9A;172x14;I;medial;T
5.806.04 Placa de un tercio de tubo con DC-A 3,5;4A;49x9;T	5.7332.07 Placa tibia distal c. rosc. cón. 3,5;7A;140x14;I;medial;T
5.806.03 Placa de un tercio de tubo con DC-A 3,5;3A;37x9;T	5.7332.05 Placa tibia distal c. rosc. cón. 3,5;5A;108x14;I;medial;T
5.806.02 Placa de un tercio de tubo con DC-A 3,5;2A;25x9;T	5.7332.03 Placa tibia distal c. rosc. cón. 3,5;3A;76x14;I;medial;T
	5.733.15 Placa tibia

5.800.14 Placa d.un tercio d.tubo c.aguj.redon.3,5;14A;169x9;T	dist.c.rosc.cón.3,5;15A;268x14;I;med.;var. d.áng.est.;T
5.800.12 Placa d.un tercio d.tubo c.aguj.redon.3,5;12A;145x9;T	5.733.13 Plca tibia distal con rosc cón3.5;13A;236x14;I;med.;a.f.v.;T
5.800.11 Placa d.un tercio d.tubo c.aguj.redon.3,5;11A;133x9;T	5.733.11 Plca tibia distal con rosc cón3.5;11A;204x14;I;med.;a.f.v.;T
5.800.10 Placa d.un tercio d.tubo c.aguj.redon.3,5;10A;121x9;T	5.733.09 Plca tibia distal c. rosc. cón.3.5;9A;172x14;I;med.;a.f.v.;T
5.800.09 Placa d.un tercio d.tubo c.aguj.redon.3,5;9A;109x9;T	5.733.07 Plca tibia distal c. rosc. cón.3.5;7A;140x14;I;med.;a.f.v.;T
5.800.08 Placa d.un tercio d.tubo c.aguj.redon.3,5;8A;97x9;T	5.733.05 Plca tibia distal c. rosc. cón.3.5;5A;108x14;I;med.;a.f.v.;T
5.800.07 Placa d.un tercio d.tubo c.aguj.redon.3,5;7A;85x9;T	5.733.03 Plca tibia distal con rosc. cón.3.5;3A;76x14;I;med.;a.f.v.;T
5.800.06 Placa d.un tercio d.tubo c.aguj.redon 3,5;6A;73x9;T	5.7322.13 Placa tibia distal c.rosc.cón.3,5;13A;236x14;D;medial;T
5.800.05 Placa d.un tercio d.tubo c.aguj.redon.3,5;5A;61x9;T	5.7322.11 Placa tibia distal c.rosc.cón.3,5;11A;204x14;D;medial;T
5.800.04 Placa d.un tercio d.tubo c.aguj.redon.3,5;4A;49x9;T	5.7322.09 Placa tibia distal c.rosc.cón.3,5;9A;172x14;D;medial;T
5.800.03 Placa d.un tercio d.tubo c.aguj.redon.3,5;3A;37x9;T	5.7322.07 Placa tibia distal c.rosc.cón.3,5;7A;140x14;D;medial;T
5.800.02 Placa d.un tercio d.tubo c.aguj.redon. 3,5;2A;25x9;T	5.7322.05 Placa tibia distal c.rosc.cón.3,5;5A;108x14;D;medial;T
5.781.09 Placa de apoyo condilar 6,5/4,5;9A;190x16;I;T	5.7322.03 Placa tibia distal c.rosc.cón.3,5;3A;76x14;D;medial;T
5.781.07 Placa de apoyo condilar 6,5/4,5;7A;158x16;I;T	5.732.15 Placa tibia dist.c.rosc.cón.3,5;15A;268x14;D;med.;var .d.áng.est.;T
5.780.13 Placa de apoyo condilar 6,5/4,5;13A;254x16;D;T	5.732.13 Plca tibia distal con rosc cón3.5;13A;236x14;D;med.;a.f.v.;T
5.780.09 Placa de apoyo condilar 6,5/4,5;9A;190x16;D;T	5.732.11 Plca tibia distal con rosc cón3.5;11A;204x14;D;med.;a.f.v.;T
5.780.07 Placa de apoyo condilar 6,5/4,5;7A;158x16;D;T	5.732.09 Plca tibia distal c. rosc. cón.3.5;9A;172x14;D;med.;a.f.v.;T
5.778.49 Placa frontal de tibia T c.rosc.cón.6,0/4,5;9A;175x14;D;T	5.732.07 Plca tibia distal c. rosc. cón.3.5;7A;140x14;D;med.;a.f.v.;T
5.778.48 Placa cab. tibia T con rosc. cón. 6.0/4.5;8A;159x14;D;T	5.732.05 Plca tibia distal c. rosc. cón.3.5;5A;108x14;D;med.;a.f.v.;T
5.778.47 Placa frontal de tibia T c.rosc.cón.6,0/4,5;7A;143x14;D;T	5.732.03 Plca tibia distal con rosc. cón.3.5;3A;76x14;D;med.;a.f.v.;T
5.778.46 Placa cab. tibia T con rosc. cón. 6.0/4.5;6A;127x14;D;T	5.7252.37 Königsee placa HTO medial c. rosc cón.6.0/4.5;3/7A;93x17;I;T
5.778.45 Placa frontal de tibia T c.rosc.cón.6,0/4,5;5A;111x14;D;T	5.7252.34 Königsee placa HTO medial c. rosc cón.6.0/4.5;3/4A;63x17;I;T
5.778.44 Placa cab. tibia T con rosc. cón. 6.0/4.5;4A;95x14;D;T	5.7242.37 Königsee placa HTO medial c. rosc cón.6.0/4.5;3/7A;93x17;D;T
5.778.43 Placa cab. tibia T con rosc. cón. 6.0/4.5;3A;79x14;D;T	5.7242.34 Königsee placa HTO med. c. rosc. cón.6.0/4.5;3/4A;63x17;D;T
5.778.42 Placa cab. tibia T con rosc. cón. 6.0/4.5;2A;65x14;D;T	5.720.18 Placa en T 6.5/4.5;18A;308x17;T

5.778.416 Placa cab. tibia T con rosc. cón. 6.0/4.5;16A;287x14;D;T	5.720.16 Placa en T 6.5/4.5;16A;276x17;T
5.778.414 Placa cab. tibia T con rosc. cón. 6.0/4.5;14A;255x14;D;T	5.720.14 Placa en T 6.5/4.5;14A;244x17;T
5.778.412 Placa cab. tibia T con rosc. cón. 6.0/4.5;12A;223x14;D;T	5.720.12 Placa en T 6.5/4.5;12A;212x17;T
5.778.410 Placa cab. tibia T con rosc. cón. 6.0/4.5;10A;191x14;D;T	5.720.11 Placa en T 6.5/4.5;11A;196x17;T
5.777.49 Placa frontal de tibia T c. rosc. cón. 6,0/4,5;9A;175x14;I;T	5.720.10 Placa en T 6.5/4.5;10A;180x17;T
5.777.48 Placa cab. tibia T con rosc. cón. 6.0/4.5;8A;159x14;I;T	5.720.09 Placa en T 6.5/4.5;9A;164x17;T
5.777.47 Placa frontal de tibia T c. rosc. cón. 6,0/4,5;7A;143x14;I;T	5.720.05 Placa en T 6.5/4.5;5A;100x17;T
5.777.46 Placa cab. tibia T con rosc. cón. 6.0/4.5;6A;127x14;I;T	5.7192.38 Placa cabeza tibial medial 4,5 a 6,0;8A;141x14;I;ang.-est.;T
5.777.45 Placa frontal de tibia T c. rosc. cón. 6,0/4,5;5A;111x14;I;T	5.7192.36 Placa cabeza tibial medial 4,5 a 6,0;6A;109x14;I;ang.-est.;T
5.777.44 Placa cab. tibia T con rosc. cón. 6.0/4.5;4A;95x14;I;T	5.7192.34 Placa cabeza tibial medial 4,5 a 6,0;4A;77x14;I;ang.-est.;T
5.777.43 Placa cabeza tibia T con rosca cónica 6,0/4,5;3A;79x14;I;T	5.7192.318 Placa cabeza tibial medial 4,5 a 6,0;18A;301x14;I;ang.-est.;T
5.777.42 Placa cabeza tibia T con rosca cónica 6,0/4,5;2A;65x14;I;T	5.7192.316 Placa cabeza tibial medial 4,5 a 6,0;16A;269x14;I;ang.-est.;T
5.777.416 Placa cabeza tibia T con rosca cónica 6,0/4,5;16A;287x14;I;T	5.7192.314 Placa cabeza tibial medial 4,5 a 6,0;14A;237x14;I;ang.-est.;T
5.777.414 Placa cab. tibia T con rosc. cón. 6.0/4.5;14A;255x14;I;T	5.7192.312 Placa cabeza tibial medial 4,5 a 6,0;12A;205x14;I;ang.-est.;T
5.777.412 Placa cab. tibia T con rosc. cón. 6.0/4.5;12A;223x14;I;T	5.7192.310 Placa cabeza tibial medial 4,5 a 6,0;10A;173x14;I;ang.-est.;T
5.777.410 Placa cab. tibia T con rosc. cón. 6.0/4.5;10A;191x14;I;T	5.7182.38 Placa cabeza tibial medial 4,5 a 6,0;8A;141x14;D;ang.-est.;T
5.774.49 Placa frontal de tibia L c. rosc. cón. 6,0/4,5;9A;175x14;D;T	5.7182.36 Placa cabeza tibial medial 4,5 a 6,0;6A;109x14;D;ang.-est.;T
5.774.48 Placa cab. tibia L con rosc. cón. 6.0/4.5;8A;159x14;D;T	5.7182.34 Placa cabeza tibial medial 4,5 a 6,0;4A;77x14;D;ang.-est.;T
5.774.47 Placa frontal de tibia L c. rosc. cón. 6,0/4,5;7A;143x14;D;T	5.7182.318 Placa cabeza tibial medial 4,5 a 6,0;18A;301x14;D;ang.-est.;T
5.774.46 Placa cab. tibia L con rosc. cón. 6.0/4.5;6A;127x14;D;T	5.7182.316 Placa cabeza tibial medial 4,5 a 6,0;16A;269x14;D;ang.-est.;T
5.774.45 Placa frontal de tibia L c. rosc. cón. 6,0/4,5;5A;111x14;D;T	5.7182.314 Placa cabeza tibial medial 4,5 a 6,0;14A;237x14;D;ang.-est.;T
5.774.44 Placa cab. tibia L con rosc. cón. 6.0/4.5;4A;95x14;D;T	5.7182.312 Placa cabeza tibial medial 4,5 a 6,0;12A;205x14;D;ang.-est.;T
5.774.43 Placa cabeza tibia L con rosca cónica 6,0/4,5;3A;79x14;D;T	5.7182.310 Placa cabeza tibial medial 4,5 a 6,0;10A;173x14;D;ang.-est.;T
5.774.416 Placa cabeza tibia L con rosca cónica 6,0/4,5;16A;287x14;D;T	5.7083.708 VaWiKo® placa lateral para cóndilo tibial 4.0,7/8 orificio, o 140mm
5.774.414 Placa cabeza tibia L con rosca cónica 6,0/4,5;14A;255x14;D;T	5.7083.704 VaWiKo® placa lateral para cóndilo tibial 4.0,7/4 orificio, o 88mm
	5.7073.608 VaWiKo® placa lateral para cóndilo tibial 4.0,6/8 orificio, o 140mm
	5.7073.604 VaWiKo® placa lateral para cóndilo tibial 4.0,6/4 orificio, o 88mm
	5.6983.2162 Placa EPI VaWiKo® p. hemiepifisiodesis; dis. L 16;2 garras
	5.6983.2160 Placa EPI VaWiKo® p.

5.774.412 Placa cab. tibia L con rosc. cón. 6.0/4.5;12A;223x14;D;T	hemiepifisiodesis; dis. L 16;sin garras
5.774.410 Placa cab. tibia L con rosc. cón. 6.0/4.5;10A;191x14;D;T	5.6983.2122 Placa EPI VaWiKo® p. hemiepifisiodesis; dis. L 12;2 garras
5.773.49 Placa frontal de tibia L c.rosc.cón.6,0/4,5;9A;175x14;I;T	5.6983.2120 Placa EPI VaWiKo® p. hemiepifisiodesis; dis. L 12;sin garras
5.773.48 Placa cab. tibia L con rosc. cón. 6.0/4.5;8A;159x14;I;T	5.636.40 Placa intertroc.p.adult.c.DC-A 90° 4,5;4A;prof.d.arco 10,PL 70;T
5.773.47 Placa frontal de tibia L c.rosc.cón.6,0/4,5;7A;143x14;I;T	5.636.11 Placa intertroc.p.adult.c.DC-A 90° 4,5;4A;prof.d.arco 20,PL 60;T
5.773.46 Placa cab. tibia L con rosc. cón. 6.0/4.5;6A;127x14;I;T	5.636.05 Placa intertroc.p.adult.c.DC-A 90° 4,5;4A;prof.d.arco 15,PL 50;T
5.773.45 Placa frontal de tibia L c.rosc.cón.6,0/4,5;5A;111x14;I;T	5.636.03 Placa intertroc.p.adult.c.DC-A 90° 4,5;4A;prof.d.arco 10,PL 60;T
5.773.44 Placa cab. tibia L con rosc. cón. 6.0/4.5;4A;95x14;I;T	5.636.02 Placa intertroc.p.adult.c.DC-A 90° 4,5;4A;prof.d.arco 10,PL 50;T
5.773.43 Placa cabeza tibia L con rosca cónica 6,0/4,5;3A;79x14;I;T	5.606.18 Placa condilar c.DC-A 95° 4,5 y 6,5;9A;PL 80;long.en var.156;T
5.773.416 Placa cabeza tibia L con rosca cónica 6,0/4,5;16A;287x14;I;T	5.606.02 Placa condilar c.DC-A 95° 4,5 y 6,5;5A;PL 50;long.en var.92;T
5.773.414 Placa cabeza tibia L con rosca cónica 6,0/4,5;14A;255x14;I;T	5.540.26 Placa DC recta 4,5 y 6,5;26A;423x16;ancha,A desplazada;T
5.773.412 Placa cab. tibia L con rosc. cón. 6.0/4.5;12A;223x14;I;T	5.540.24 Placa DC recta 4,5 y 6,5;24A;391x16;ancha,A desplazada;T
5.773.410 Placa cab. tibia L con rosc. cón. 6.0/4.5;10A;191x14;I;T	5.540.22 Placa DC recta 4,5 y 6,5;22A;359x16;ancha,A desplazada;T
5.7332.15 Placa tibia distal c.rosc.cón.3,5;15A;268x14;I;medial;T	5.540.20 Placa DC recta 4,5 y 6,5;20A;327x16;ancha,A desplazada;T
5.7332.13 Placa tibia distal c.rosc.cón.3,5;13A;236x14;I;medial;T	5.540.18 Placa DC recta 4,5 y 6,5;18A;295x16;ancha,A desplazada;T
5.7332.11 Placa tibia distal c.rosc.cón.3,5;11A;204x14;I;medial;T	5.540.16 Placa DC recta 4,5 y 6,5;16A;263x16;ancha,A desplazada;T
5.7332.09 Placa tibia distal c.rosc.cón.3,5;9A;172x14;I;medial;T	5.540.14 Placa DC recta 4,5 y 6,5;14A;231x16;ancha,A desplazada;T
5.7332.07 Placa tibia distal c.rosc.cón.3,5;7A;140x14;I;medial;T	5.540.13 Placa DC recta 4,5 y 6,5;13A;215x16;ancha,A desplazada;T
5.7332.05 Placa tibia distal c.rosc.cón.3,5;5A;108x14;I;medial;T	5.540.12 Placa DC recta 4,5 y 6,5;12A;199x16;ancha,A desplazada;T
5.7332.03 Placa tibia distal c.rosc.cón.3,5;3A;76x14;I;medial;T	5.540.11 Placa DC recta 4,5 y 6,5;11A;183x16;ancha,A desplazada;T
5.733.15 Placa tibia dist.c.rosc.cón.3,5;15A;268x14;I;med.;v ar.d. áng.est.;T	5.540.10 Placa DC recta 4,5 y 6,5;10A;167x16;ancha,A desplazada;T
5.733.13 Plca tibia distal con rosc cón3.5;13A;236x14;I;med.;a.f.v.;T	5.540.09 Placa DC recta 4,5 y 6,5;9A;151x16;ancha,A desplazada;T
5.733.11 Plca tibia distal con rosc cón3.5;11A;204x14;I;med.;a.f.v.;T	5.530.11 Placa recta DC;Ø4,5/6,5mm ;11A;183x12mm;estrecha;T
5.733.09 Plca tibia distal c. rosc. cón.3.5;9A;172x14;I;med.;a.f.v.;T	5.530.10 Placa recta DC;Ø4,5/6,5mm ;10A;167x12mm;estrecha;T
5.733.07 Plca tibia distal c. rosc.	5.530.08 Placa recta DC;Ø4,5/6,5mm ;8A;135x12mm;estrecha;T
	5.530.07 Placa recta DC;Ø4,5/6,5mm

cón.3.5;7A;140x14;l;med.;a.f.v.;T 5.733.05 Plca tibia distal c. rosc. cón.3.5;5A;108x14;l;med.;a.f.v.;T 5.733.03 Plca tibia distal con rosc. cón.3.5;3A;76x14;l;med.;a.f.v.;T 5.7322.15 Placa tibia distal c.rosc.cón.3,5;15A;268x14;D;medial;T 5.7322.13 Placa tibia distal c.rosc.cón.3,5;13A;236x14;D;medial;T 5.7322.11 Placa tibia distal c.rosc.cón.3,5;11A;204x14;D;medial;T 5.7322.09 Placa tibia distal c.rosc.cón.3,5;9A;172x14;D;medial;T 5.7322.07 Placa tibia distal c.rosc.cón.3,5;7A;140x14;D;medial;T 5.7322.05 Placa tibia distal c.rosc.cón.3,5;5A;108x14;D;medial;T 5.7322.03 Placa tibia distal c.rosc.cón.3,5;3A;76x14;D;medial;T 5.732.15 Placa tibia dist.c.rosc.cón.3,5;15A;268x14;D;med.;v ar.d. áng.est.;T 5.732.13 Plca tibia distal con rosc cón.3.5;13A;236x14;D;med.;a.f.v.;T 5.732.11 Plca tibia distal con rosc cón.3.5;11A;204x14;D;med.;a.f.v.;T 5.732.09 Plca tibia distal c. rosc. cón.3.5;9A;172x14;D;med.;a.f.v.;T 5.732.07 Plca tibia distal c. rosc. cón.3.5;7A;140x14;D;med.;a.f.v.;T 5.732.05 Plca tibia distal c. rosc. cón.3.5;5A;108x14;D;med.;a.f.v.;T 5.732.03 Plca tibia distal con rosc. cón.3.5;3A;76x14;D;med.;a.f.v.;T 5.7252.37 Königsee placa HTO medial c. rosc cón.6.0/4.5;3/7A;93x17;l;T 5.7252.34 Königsee placa HTO medial c. rosc cón.6.0/4.5;3/4A;63x17;l;T 5.7242.37 Königsee placa HTO medial c. rosc cón.6.0/4.5;3/7A;93x17; D;T 5.7242.34 Königsee placa HTO med. c. rosc. cón.6.0/4.5;3/4A;63x17;D;T 5.720.18 Placa en T 6.5/4.5;18A;308x17;T 5.720.16 Placa en T 6.5/4.5;16A;276x17;T 5.720.14 Placa en T 6.5/4.5;14A;244x17;T 5.720.12 Placa en T 6.5/4.5;12A;212x17;T	;7A;119x12mm;estrecha;T 5.530.06 Placa recta DC;Ø4,5/6,5mm ;6A;103x12mm;estrecha;T 5.530.05 Placa recta DC;Ø4,5/6,5mm ;5A;87x12mm;estrecha;T 5.406.10 Miniplaca DC recta con puente 2,0;10A;52x5;puente 8;T 5.406.08 Miniplaca DC recta con puente 2,0;8A;42x5;puente 8;T 5.406.07 Miniplaca DC recta con puente 2,0;7A;37x5;puente 8;T 5.406.06 Miniplaca DC recta con puente 2,0;6A;32x5;puente 8;T 5.406.05 Miniplaca DC recta con puente 2,0;5A;27x5;puente 8;T 5.406.04 Miniplaca DC recta con puente 2,0;4A;22x5;puente 8;T 5.406.03 Miniplaca DC recta con puente 2,0;3A;17x5;puente 8;T 5.406.02 Miniplaca DC recta con puente 2,0;2A;12x5;puente 8;T 5.326.12 Placa d.reco.p.acetábulo c.DC-A 4,5;12A;ancho11,5;doblada;T 5.326.10 Placa d.reco.p.acetábulo c.DC-A 4,5;10A;ancho11,5;doblada;T 5.326.06 Placa d.reco.p.acetábulo c.DC-A 4,5;6A;ancho11,5;doblada;T 5.326.05 Placa d.reco.p.acetábulo c.DC-A 4,5;5A;ancho11,5;doblada;T 5.326.04 Placa d.reco.p.acetábulo c.DC-A 4,5;4A;ancho11,5;doblada;T 5.3133.20 Placa de reco.c.rosc.cón.3,5;20A;238x10;recta,grue sa,var.de.áng.est.;T 5.3133.18 Placa de reco.c.rosc.cón.3,5;18A;214x10;recta,grue sa, var.d.áng.est.;T 5.3133.16 Placa de reco.c.rosc.cón.3,5;16A;190x10;recta,grue sa,var.d.áng.est.;T 5.3133.14 Placa de reco.c.rosc.cón.3,5;14A;166x10;recta,grue sa,var.d.áng.est.;T 5.3133.12 Pl. rec. c. rosc. cón.3.5;12A;142x10;recta,gruesa,a.f.v.;T 5.3133.11 Placa de reco.c.rosc.cón.3,5;11A;130x10;recta,grue sa,var.d.áng.est.;T 5.3133.10 Pl. rec. c. rosc. cón.3.5;10A;118x10;recta,gruesa,a.f.v.;T
--	--

5.720.11 Placa en T 6.5/4.5;11A;196x17;T	5.3133.09 Placa d.reconstr.c.rosco.cón.3,5;9A;106x10;recta, gruesa,var.d.áng.est.;T
5.720.10 Placa en T 6.5/4.5;10A;180x17;T	5.3133.08 Pl. reconst. c. rosc. cón.3.5;8A;94x10;recta,gruesa,a.f.v.;T
5.720.09 Placa en T 6.5/4.5;9A;164x17;T	5.3133.07 Pl. reconst. c. rosc. cón.3.5;7A;82x10;recta,gruesa,a.f.v.;T
5.720.08 Placa en T 6.5/4.5;8A;148x17;T	5.3133.06 Pl. reconst. c. rosc. cón.3.5;6A;70x10;recta,gruesa,a.f.v.;T
5.720.07 Placa en T 6.5/4.5;7A;132x17;T	5.3133.05 Pl. reconst. c. rosc. cón.3.5;5A;58x10;recta,gruesa,a.f.v.;T
5.720.06 Placa en T 6.5/4.5;6A;116x17;T	5.3133.04 Pl. reconst. c. rosc. cón.3.5;4A;46x10;recta,gruesa,a.f.v.;T
5.720.05 Placa en T 6.5/4.5;5A;100x17;T	5.2913.22/5 Placa AD d.etapas c.rosco.cón.2,7;5A;22x16;et.5;var.d.áng.est .;T
5.720.04 Placa en T 6.5/4.5;4A;84x17;T	5.2913.22/4 Placa AD d.etapas c.rosco.cón.2,7;5A;22x16;et.4;var.d.áng.est .;T
5.720.03 Placa en T 6.5/4.5;3A;68x17;T	5.2913.22/3 Placa AD d.etapas c.rosco.cón.2,7;5A;22x16;et.3;var.d.áng.est .;T
5.7192.38 Placa cabeza tibial medial 4,5 a 6,0;8A;141x14;l;ang.-est.;T	5.2913.22/2 Placa AD d.etapas c.rosco.cón.2,7;5A;22x16;et.2;var.áng.est.; T
5.7192.36 Placa cabeza tibial medial 4,5 a 6,0;6A;109x14;l;ang.-est.;T	5.2903.34 Placa Y p.distanc.c.rosco.cón. 2.7;2/2A;34x18;vari.d.áng.est.;T
5.7192.34 Placa cabeza tibial medial 4,5 a 6,0;4A;77x14;l;ang.-est.;T	5.2893.74 Placa LCF según Köck c.rosco.cón. 2,7;8A;L 74;l;var.d.áng.est.;T
57.192.318 Placa cabeza tibial medial 4,5 a 6,0;18A;301x14;l;ang.-est.;T	5.2883.74 Placa LCF según Köck c.rosco.cón. 2,7;8A;L 74;D;var.d.áng.est.;T
57.192.316 Placa cabeza tibial medial 4,5 a 6,0;16A;269x14;l;ang.-est.;T	5.2873.43 Placa p.artrod.L.c.rosco.cón.2,7;2/3A;43x8;oblicu a;l;var.d.áng.est.;T
57.192.314 Placa cabeza tibial medial 4,5 a 6,0;14A;237x14;l;ang.-est.;T	5.2873.33 Placa p.artrod.L.c.rosco.cón.2,7;2/2A;33x8;oblicu a;l;var.d.áng.est.;T
57.192.312 Placa cabeza tibial medial 4,5 a 6,0;12A;205x14;l;ang.-est.;T	5.2863.43 Placa p.artrod.L.c.rosco.cón.2,7;2/3A;43x8;oblicu a;D;var.d.áng.est.;T
57.192.310 Placa cabeza tibial medial 4,5 a 6,0;10A;173x14;l;ang.-est.;T	5.2863.33 Placa p.artrod.L.c.rosco.cón.2,7;2/2A;33x8;oblicu a;D;var.d.áng.est.;T
57.182.38 Placa cabeza tibial medial 4,5 a 6,0;8A;141x14;D;ang.-est.;T	5.2843.37K Placa recta con rosc. cón. y 1 DC-L 2.7;4A;37x8;a.f.v.;T
57.182.36 Placa cabeza tibial medial 4,5 a 6,0;6A;109x14;D;ang.-est.;T	5.2843.18 Placa recta con rosc. cón.2.7;2A;18x8;a.f.v.;T
57.182.34 Placa cabeza tibial medial 4,5 a 6,0;4A;77x14;D;ang.-est.;T	5.2833.43K Pl.atrod.T.c.rosca cón.y 1 DC- L 2,7;2/3A;43x8;var.áng.est.;T
57.182.318 Placa cabeza tibial medial 4,5 a 6,0;18A;301x14;D;ang.-est.;T	5.2833.38K Pl.atrod.T.c.rosca cón.y 1 DC-
57.182.316 Placa cabeza tibial medial 4,5 a 6,0;16A;269x14;D;ang.-est.;T	
57.182.314 Placa cabeza tibial medial 4,5 a 6,0;14A;237x14;D;ang.-est.;T	
57.182.312 Placa cabeza tibial medial 4,5 a 6,0;12A;205x14;D;ang.-est.;T	
57.182.310 Placa cabeza tibial medial 4,5 a 6,0;10A;173x14;D;ang.-est.;T	
57.083.708 VaWiKo® placa lateral para cóndilo tibial 4.0,7/8 orificio,o 140mm	

57.083.704 VaWiKo® placa lateral para cóndilo tibial 4.0,7/4 orificio,o 88mm	L 2,7;2/2A;38x8;var.áng.est.;T
57.073.608 VaWiKo® placa lateral para cóndilo tibial 4.0,6/8 orificio,o 140mm	5.2833.38 Placa para atrod. T.c.rosca cón.2,7;2/2A;38x8;var.áng.est.;T
57.073.604 VaWiKo® placa lateral para cóndilo tibial 4.0,6/4 orificio,o 88mm	5.2833.33K Pl.artr.T. c.ros.cón. y 1 DC-L 2,7;2/2A;33x8;var.áng.est.;T
569.832.162 Placa EPI VaWiKo® p. hemiepifisiodesis; dis. L 16;2 garras	5.2833.33 Placa p.artrodesis trip.c.ros.cón.2,7;2/2A;33x8;a.f.v.;T
569.832.160 Placa EPI VaWiKo® p. hemiepifisiodesis; dis. L 16;sin garras	5.2823.83 Placa múlt.p.artrodesis c.ros.cón.2,7;12A;83x20;a.f.v.;T
569.832.122 Placa EPI VaWiKo® p. hemiepifisiodesis; dis. L 12;2 garras	5.2823.68 Placa múlt.p.artrod. c.rosca cón.2,7;10A;68x20;v.áng.est.;T
569.832.120 Placa EPI VaWiKo® p. hemiepifisiodesis; dis. L 12;sin garras	5.2823.53 Placa múlt.p.artrodesis c.ros.cón.2,7;8A;53x20;a.f.v.;T
5.636.40 Placa intertroc.p.adult.c.DC-A 90° 4,5;4A;prof.d.arco 10,PL 70;T	5.2823.43 Pl.múlt.p.artrod.c.r.cón. y nerv.l.2,7;6A;43x20;v.áng.est.;T
5.636.11 Placa intertroc.p.adult.c.DC-A 90° 4,5;4A;prof.d.arco 20,PL 60;T	5.2823.38 Placa múlt.p.artrodesis c.ros.cón.2,7;6A;38x20;a.f.v.;T
5.636.05 Placa intertroc.p.adult.c.DC-A 90° 4,5;4A;prof.d.arco 15,PL 50;T	5.2813.33 Placa de interposición c.ros.cón.2,7;5A;33x20;a.f.v.;T
5.636.03 Placa intertroc.p.adult.c.DC-A 90° 4,5;4A;prof.d.arco 10,PL 60;T	5.2813.28d Placa interpos. con rosca cónica 2,7;4A;28x20;var.áng.est.;T
5.636.02 Placa intertroc.p.adult.c.DC-A 90° 4,5;4A;prof.d.arco 10,PL 50;T	5.2813.28 Placa de interposición c.ros.cón.2,7;5A;28x20;var.d.áng.est.;T
5.606.39 Placa condilar c.DC-A 95° 4,5 y 6,5;18A;PL 80;long.en var.300;T	5.2813.23 Placa de interposición c.ros.cón.2,7;4A;23x20;a.f.v.;T
5.606.32 Placa condilar c.DC-A 95° 4,5 y 6,5;16A;PL 60;long.en var.268;T	5.2803.37 Pl.nerv.dbl.c.rosca cón.2,7;8A;16x37;nerv.1,5;var.áng.est.;T
5.606.18 Placa condilar c.DC-A 95° 4,5 y 6,5;9A;PL 80;long.en var.156;T	5.2803.24 Pl.nerv.dbl.c.rosca cón.2,7;4A;18x24;nerv.1,5;var.áng.est.;T
5.606.17 Placa condilar c.DC-A 95° 4,5 y 6,5;9A;PL 70;long.en var.156;T	5.2803.22 Pl.nerv.dbl.c.rosca cón.2,7;4A;16x22;nerv.1,5;var.áng.est.;T
5.606.16 Placa condilar c.DC-A 95° 4,5 y 6,5;9A;PL 60;long.en var.156;T	5.2803.20d Pl. nerv. doble c. rosc. cón.2,7;4A;18x20;nerv. 1.0;a.f.v.;T
5.606.02 Placa condilar c.DC-A 95° 4,5 y 6,5;5A;PL 50;long.en var.92;T	5.2803.20 Pl.nerv.dbl.c.rosca cón.2,7;4A;18x20;nerv.1,5;var.áng.est.;T
5.540.26 Placa DC recta 4,5 y 6,5;26A;423x16;ancha,A desplazada;T	5.2803.18 Pl. nerv. doble c. rosc. cón.2,7;4A;16x18;nerv. 1,5;a.f.v.;T
5.540.24 Placa DC recta 4,5 y 6,5;24A;391x16;ancha,A desplazada;T	5.2793.51R Placa artrod.MTF c.rosca cón. 2,7;8A;L 51;D;var.áng.est.;T
5.540.22 Placa DC recta 4,5 y 6,5;22A;359x16;ancha,A desplazada;T	5.2793.51L Placa artrod.MTF c.rosca cón. 2,7;8A;L 51;l;var.áng.est.;T
5.540.20 Placa DC recta 4,5 y 6,5;20A;327x16;ancha,A desplazada;T	5.2793.46R Placa artrod.MTF c.rosca cón. 2,7;6A;L 46;D;var.áng.est.;T
5.540.18 Placa DC recta 4,5 y 6,5;18A;295x16;ancha,A desplazada;T	5.2793.46L Placa artrod. MTF c.rosca cón.2,7;6A;L 46;l;var.áng.est.;T
5.540.16 Placa DC recta 4,5 y 6,5;16A;263x16;ancha,A desplazada;T	5.2793.41R Placa de artrodesis MTF c.ros.cón.2,7;6A;L 41;D;a.f.v.;T
5.540.14 Placa DC recta 4,5 y 6,5;14A;231x16;ancha,A desplazada;T	5.2793.41L Placa de artrodesis MTF c.ros.cón.2,7;6A;L 41;l;a.f.v.;T
	5.2783.37K Pl.artr.T. c.ros.cón. y 1 DC-L

5.540.13 Placa DC recta 4,5 y 6,5;13A;215x16;ancha,A desplazada;T	2,7;2/3A;37x8;var.áng.est.;T
5.540.12 Placa DC recta 4,5 y 6,5;12A;199x16;ancha,A desplazada;T	5.2773.37 Pl.artrod.L. c.rosca cón.2,7;2/3A;37x8;obl.;l;var.áng.est.;T
5.540.11 Placa DC recta 4,5 y 6,5;11A;183x16;ancha,A desplazada;T	5.2773.37 Pl.artrod.L. c.rosca cón.2,7;2/3A;37x8;obl.;l;var.áng.est.;T
5.540.10 Placa DC recta 4,5 y 6,5;10A;167x16;ancha,A desplazada;T	5.2773.28 Pl.artrod.L. c.rosca cón.2,7;2/2A;28x8;obl.;l;var.áng.est.;T
5.540.09 Placa DC recta 4,5 y 6,5;9A;151x16;ancha,A desplazada;T	5.2763.37 Pl.artrod.L. c.rosca cón.2,7;2/3A;37x8;obl.;D;var.áng.est.;T
5.530.11 Placa recta DC;Ø4,5/6,5mm ;11A;183x12mm;estrecha;T	5.2763.28 Pl.artrod.L. c.rosca cón.2,7;2/2A;28x8;obl.;D;var.áng.est.;T
5.530.10 Placa recta DC;Ø4,5/6,5mm ;10A;167x12mm;estrecha;T	5.2753.55K Placa recta con rosca cón.y 2 DC-A 2,7;6A;55x8;var.d.áng.est.;T
5.530.08 Placa recta DC;Ø4,5/6,5mm ;8A;135x12mm;estrecha;T	5.2753.46K Placa recta con rosca cón.y 2 DC-A 2,7;5A;46x8;var.d.áng.est.;T
5.530.07 Placa recta DC;Ø4,5/6,5mm ;7A;119x12mm;estrecha;T	5.2623.27 Placa en T VaWiKo® 2.7;2/7 orificios; Long. 73mm
5.530.06 Placa recta DC;Ø4,5/6,5mm ;6A;103x12mm;estrecha;T	5.241.20 Placa Low-Contact c.rosca.cón. 4,5 y 6,0;20A;358x16;ancha;T
5.530.05 Placa recta DC;Ø4,5/6,5mm ;5A;87x12mm;estrecha;T	5.241.18 Placa Low-Contact c.rosca.cón. 4,5 y 6,0;18A;322x16;ancha;T
5.412.08 Placa tub. de cuarto c. reborde,2,7,8L,66x7;T	5.241.17 Placa low contact c. rosca cónica 4,5 y 6,0,17o,304x16,gruesa,t
5.412.07 Placa tub. de cuarto c. reborde,2,7,7L,58x7;T	5.241.16 Placa Low-Contact c.rosca.cón. 4,5 y 6,0;16A;286x16;ancha;T
5.412.06 Placa tub. de cuarto c. reborde,2,7,6L,50x7;T	5.241.15 Placa low contact c. rosca cónica 4,5 y 6,0,15o,268x16,gruesa,t
5.412.05 Placa tub. de cuarto c. reborde,2,7,5L,42x7;T	5.241.14 Placa Low-Contact c.rosca.cón. 4,5 y 6,0;14A;250x16;ancha;T
5.412.04 Placa tub. de cuarto c. reborde,2,7,4L,34x7;T	5.241.13 Placa low contact c. rosca cónica 4,5 y 6,0,13o,232x16,gruesa,t
5.412.03 Placa tub. de cuarto c. reborde,2,7,3L,26x7;T	5.241.12 Placa Low-Contact c.rosca.cón. 4,5 y 6,0;12A;214x16;ancha;T
5.406.10 Miniplaca DC recta con puente 2,0;10A;52x5;puente 8;T	5.241.11 Placa low contact c. rosca cónica 4,5 y 6,0,11o,196x16,gruesa,t
5.406.08 Miniplaca DC recta con puente 2,0;8A;42x5;puente 8;T	5.241.10 Placa Low-Contact c.rosca.cón. 4,5 y 6,0;10A;178x16;ancha;T
5.406.07 Miniplaca DC recta con puente 2,0;7A;37x5;puente 8;T	5.241.09 Placa low contact c. rosca cónica 4,5 y 6,0,9o,160x16,gruesa,t
5.406.06 Miniplaca DC recta con puente 2,0;6A;32x5;puente 8;T	5.241.08 Placa Low-Contact c.rosca.cón. 4,5 y 6,0;8A;142x16;ancha;T
5.406.05 Miniplaca DC recta con puente 2,0;5A;27x5;puente 8;T	5.241.07 Placa low contact c. rosca cónica 4,5 y 6,0,7o,124x16,gruesa,t
5.406.04 Miniplaca DC recta con puente 2,0;4A;22x5;puente 8;T	5.241.06 Placa Low-Contact c.rosca.cón. 4,5 y 6,0;6A;106x16;ancha;T
5.406.03 Miniplaca DC recta con puente 2,0;3A;17x5;puente 8;T	5.240.28 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;28A;502x16;ancha;T
5.406.02 Miniplaca DC recta con puente 2,0;2A;12x5;puente 8;T	5.240.26 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;26A;466x16;ancha;T
	5.240.24 Placa Low-Contact 4,5 y

5.326.12 Placa d.reco.p.acetábulo c.DC-A 4,5;12A;ancho11,5;doblada;T	6,5;24A;430x16;ancha;T
5.326.10 Placa d.reco.p.acetábulo c.DC-A 4,5;10A;ancho11,5;doblada;T	5.240.22 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;22A;394x16;ancha;T
5.326.08 Placa d.reco.p.acetábulo c.DC-A 4,5;8A;ancho11,5;doblada;T	5.240.20 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;20A;358x16;ancha;T
5.326.06 Placa d.reco.p.acetábulo c.DC-A 4,5;6A;ancho11,5;doblada;T	5.240.18 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;18A;322x16;ancha;T
5.326.05 Placa d.reco.p.acetábulo c.DC-A 4,5;5A;ancho11,5;doblada;T	5.240.17 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;17A;304x16;ancha;T
5.326.04 Placa d.reco.p.acetábulo c.DC-A 4,5;4A;ancho11,5;doblada;T	5.240.16 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;16A;286x16;ancha;T
5.3133.20 Placa de reco.c.rosc.cón.3,5;20A;238x10;recta,gruesa,var.de.áng.est.;T	5.240.15 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;15A;268x16;ancha;T
5.3133.18 Placa de reco.c.rosc.cón.3,5;18A;214x10;recta,gruesa, var.d. áng.est.;T	5.240.14 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;14A;250x16;ancha;T
5.3133.16 Placa de reco.c.rosc.cón.3,5;16A;190x10;recta,gruesa,var.d. áng.est.;T	5.240.13 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;13A;232x16;ancha;T
5.3133.14 Placa de reco.c.rosc.cón.3,5;14A;166x10;recta,gruesa,var.d. áng.est.;T	5.240.12 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;12A;214x16;ancha;T
5.3133.12 Pl. rec. c. rosc. cón.3,5;12A;142x10;recta,gruesa,a.f.v.;T	5.240.11 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;11A;196x16;ancha;T
5.3133.11 Placa de reco.c.rosc.cón.3,5;11A;130x10;recta,gruesa,var.d. áng.est.;T	5.240.10 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;10A;178x16;ancha;T
5.3133.10 Pl. rec. c. rosc. cón.3,5;10A;118x10;recta,gruesa,a.f.v.;T	5.240.09 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;9A;160x16;ancha;T
5.3133.09 Placa d.reconstr.c.rosc.cón.3,5;9A;106x10;recta,gruesa,var.d. áng.est.;T	5.240.08 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;8A;142x16;ancha;T
5.3133.08 Pl. reconst. c. rosc. cón.3,5;8A;94x10;recta,gruesa,a.f.v.;T	5.240.07 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;7A;124x16;ancha;T
5.3133.07 Pl. reconst. c. rosc. cón.3,5;7A;82x10;recta,gruesa,a.f.v.;T	5.240.06 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;6A;106x16;ancha;T
5.3133.06 Pl. reconst. c. rosc. cón.3,5;6A;70x10;recta,gruesa,a.f.v.;T	5.240.05 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;5A;88x16;ancha;T
5.3133.05 Pl. reconst. c. rosc. cón.3,5;5A;58x10;recta,gruesa,a.f.v.;T	5.231.16 Placa Low-Contact con rosc.cón. 4.5 y 6.0;16A;286x12;fina;T
5.3133.04 Pl. reconst. c. rosc. cón.3,5;4A;46x10;recta,gruesa,a.f.v.;T	5.231.15 Placa low contact c. rosca cónica 4.5 y 6.0,15o,268x12,delgada,t
5.2913.22/5 Placa AD d.etapas c.rosc.cón.2,7;5A;22x16;et.5;var.d. áng.est.;T	5.231.14 Placa Low-Contact con rosc.cón. 4.5 y 6.0;14A;250x12;fina;T
5.2913.22/4 Placa AD d.etapas	5.231.13 Placa low contact c. rosca cónica 4.5 y 6.0,13o,232x12,delgada,t
	5.231.12 Placa Low-Contact con rosc.cón. 4.5 y 6.0;12A;214x12;fina;T
	5.231.11 Placa Low-Contact con rosc.cón. 4.5 y 6.0;11A;196x12;fina;T
	5.231.10 Placa Low-Contact con rosc.cón. 4.5 y 6.0;10A;178x12;fina;T
	5.231.09 Placa Low-Contact con rosc.cón. 4.5 y 6.0;9A;160x12;fina;T
	5.231.08 Placa Low-Contact con rosc.cón.

c. rosc. cón. 2,7;5A;22x16;et.4;var.d. áng.est.;T 5.2913.22/3 Placa AD d.etapas c. rosc. cón. 2,7;5A;22x16;et.3;var.d. áng.est.;T 5.2913.22/2 Placa AD d.etapas c. rosc. cón. 2,7;5A;22x16;et.2;var. áng.est.;T 5.2903.34 Placa Y p.distanc.c. rosc. cón. 2,7;2/2A;34x18;vari.d. áng.est.;T 5.2893.74 Placa LCF según Köck c. rosc. cón. 2,7;8A;L 74;l;var.d. áng.est.;T 5.2883.74 Placa LCF según Köck c. rosc. cón. 2,7;8A;L 74;D;var.d. áng.est.;T 5.2873.43 Placa p.artrod.L.c. rosc. cón. 2,7;2/3A;43x8;oblicua;l;var.d. áng.est.;T 5.2873.33 Placa p.artrod.L.c. rosc. cón. 2,7;2/2A;33x8;oblicua;l;var.d. áng.est.;T 5.2863.43 Placa p.artrod.L.c. rosc. cón. 2,7;2/3A;43x8;oblicua;D;var.d. áng.est.;T 5.2863.33 Placa p.artrod.L.c. rosc. cón. 2,7;2/2A;33x8;oblicua;D;var.d. áng.est.;T 5.2843.37K Placa recta con rosc. cón. y 1 DC-L 2,7;4A;37x8;a.f.v.;T 5.2843.18 Placa recta con rosc. cón. 2,7;2A;18x8;a.f.v.;T 5.2833.43K Pl.atrod.T.c. rosca cón.y 1 DC-L 2,7;2/3A;43x8;var.áng.est.;T 5.2833.38K Pl.atrod.T.c. rosca cón.y 1 DC-L 2,7;2/2A;38x8;var.áng.est.;T 5.2833.38 Placa para atrod. T.c. rosca cón. 2,7;2/2A;38x8;var.áng.est.;T 5.2833.33K Pl.artr.T. c.ros. cón. y 1 DC-L 2,7;2/2A;33x8;var.áng.est.;T 5.2833.33 Placa p.artrodesis trip.c. rosc. cón. 2,7;2/2A;33x8;a.f.v.;T 5.2823.83 Placa múlt.p.artrodesis c. rosc. cón. 2,7;12A;83x20;a.f.v.;T 5.2823.68 Placa múlt.p.artrod. c. rosca cón. 2,7;10A;68x20;v.áng.est.;T 5.2823.53 Placa múlt.p.artrodesis c. rosc. cón. 2,7;8A;53x20;a.f.v.;T 5.2823.43 Pl.múlt.p.artrod.c.r. cón. y nerv.l. 2,7;6A;43x20;v.áng.est.;T	4.5 y 6.0;8A;142x12;fina;T 5.231.07 Placa Low-Contact con rosc. cón. 4.5 y 6.0;7A;124x12;fina;T 5.231.06 Placa Low-Contact con rosc. cón. 4.5 y 6.0;6A;106x12;fina;T 5.231.05 Placa Low-Contact con rosc. cón. 4.5 y 6.0;5A;88x12;fina;T 5.231.04 Placa Low-Contact con rosc. cón. 4.5 y 6.0;4A;70x12;fina;T 5.231.03 Placa Low-Contact con rosc. cón. 4.5 y 6.0;3A;52x12;fina;T 5.231.02 Placa low contact c. rosca cónica 4.5 y 6.0,2o,34x12,delgada,t 5.230.16 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;16A;286x12;fina;T 5.230.15 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;15A;268x12;fina;T 5.230.14 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;14A;250x12;fina;T 5.230.13 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;13A;232x12;fina;T 5.230.12 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;12A;214x12;fina;T 5.230.11 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;11A;196x12;fina;T 5.230.10 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;10A;178x12;fina;T 5.230.09 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;9A;160x12;fina;T 5.230.08 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;8A;142x12;fina;T 5.230.07 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;7A;124x12;fina;T 5.230.06 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;6A;106x12;fina;T 5.230.05 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;5A;88x12;fina;T 5.230.04 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;4A;70x12;fina;T; 5.230.03 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;3A;52x12;fina;T 5.230.02 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;2A;34x12;fina;T 5.07813.11 Placa fibular VaWiKo®lat.dist. 3.5; orif.4/7;L 148mm 5.07813.09 Placa fibular VaWiKo®lat.dist. 3.5; orif.4/5;L 122mm 5.07813.07 Placa fibular VaWiKo®lat.dist. 3.5; orif.4/3;L 96mm 5.07813.06 Placa fibular VaWiKo®lat.dist.
--	--

5.2823.38 Placa múlt.p.artrodesis c.rosca.cón.2,7;6A;38x20;a.f.v.;T	3.5; orif.4/2;L 83mm
5.2813.33 Placa de interposición c.rosca.cón.2,7;5A;33x20;a.f.v.;T	5.07803.11 Placa de fíbula con rosca cónica 3.5;11A;148x10mm;eav;T
5.2813.28d Placa interpos. con rosca cónica 2,7;4A;28x20;var.áng.est.;T	5.07803.09 Placa de fíbula con rosca cónica 3.5;9A;122x10mm;eav;T
5.2813.28 Placa de interposición c.rosca.cón.2,7;5A;28x20;var.d. áng.est.;T	5.07803.07 Placa de fíbula con rosca cónica 3.5;7A;96x10mm;eav;T
5.2813.23 Placa de interposición c.rosca.cón.2,7;4A;23x20;a.f.v.;T	7.291.02 Tornillo de esponjosa p.aguja telescóp.tamaño4;Ø4x25;FP;M4;T
5.2803.37 Pl.nerv.dbl.c.rosca cón.2,7;8A;16x37;nerv.1,5;var.áng.est.; T	7.440.01 fleje de titanio LC con hebilla; 8.0 mm x 0.4 mm; L260mm
5.2803.24 Pl.nerv.dbl.c.rosca cón.2,7;4A;18x24;nerv.1,5;var.áng.est.; T	5.9482.04 Placa fémur dist.c.rosca.cón. 4.5 a 6.0;4A;118x18;D 6,0;D;T
5.2803.22 Pl.nerv.dbl.c.rosca cón.2,7;4A;16x22;nerv.1,5;var.áng.est.; T	5.9482.06 Placa fémur dist.c.rosca.cón. 4.5 a 6.0;6A;150x18;D 6,0;D;T
5.2803.20d Pl. nerv. doble c. rosc. cón.2,7;4A;18x20;nerv. 1.0;a.f.v.;T	5.9492.04 Placa fémur dist.c.rosca.cón. 4.5 a 6.0;4A;118x18;D 6,0;I;T
5.2803.20 Pl.nerv.dbl.c.rosca cón.2,7;4A;18x20;nerv.1,5;var.áng.est.; T	5.9492.06 Placa fémur dist.c.rosca.cón. 4.5 a 6.0;6A;150x18;D 6,0;I;T
5.2803.18 Pl. nerv. doble c. rosc. cón.2,7;4A;16x18;nerv. 1,5;a.f.v.;T	Accesorios:
5.2793.51R Placa artrod.MTF c.rosca cón. 2,7;8A;L 51;D;var.áng.est.;T	3.203.65 Arandela con 10 garras;EØ 16/IØ 6,7;T
5.2793.51L Placa artrod.MTF c.rosca cón. 2,7;8A;L 51;l;var.áng.est.;T	3.203.45 Arandela con 10 garras;EØ 13,4/IØ 6,7;T
5.2793.46R Placa artrod.MTF c.rosca cón. 2,7;6A;L 46;D;var.áng.est.;T	3.202.65 Arandela con 4 garras;EØ 16/IØ 6,7;T
5.2793.46L Placa artrod. MTF c.rosca cón.2,7;6A;L 46;l;var.áng.est.;T	3.202.45 Arandela con 4 garras;EØ 13,4/IØ 6,7;T
5.2793.41R Placa de artrodesis MTF c.rosca.cón.2,7;6A;L 41;D;a.f.v.;T	3.200.40 Arandela;AØ 10/IØ 5;T
5.2793.41L Placa de artrodesis MTF c.rosca.cón.2,7;6A;L 41;l;a.f.v.;T	3.200.04 Arandela;AØ 16/IØ 6,7;T
5.2783.37K Pl.artrod.T. c.ros.cón. y 1 DC- L 2,7;2/3A;37x8;var.áng.est.;T	3.200.03 Arandela;AØ 13/IØ 6,7;T
5.2783.28 Pl.artrod.T. c.rosca cón.2,7;2/2A;28x8;var.áng.est.;T	7.415.126 Alambre de cerclaje con ojal;Ø1,2x600;T
5.2773.37 Pl.artrod.L. c.rosca cón.2,7;2/3A;37x8;obl.;l;var.áng.est.;T	7.415.12 Alambre de cerclaje con ojal;Ø1,2x280;T
5.2773.28 Pl.artrod.L. c.rosca cón.2,7;2/2A;28x8;obl.;l;var.áng.est.;T	7.415.106 Alambre de cerclaje con ojal;Ø1x600;T
5.2763.37 Pl.artrod.L. c.rosca cón.2,7;2/3A;37x8;obl.;D;var.áng.est.;T	7.415.10 Alambre de cerclaje con ojal;Ø1x280;T
5.2763.28 Pl.artrod.L. c.rosca	7.415.086 Alambre de cerclaje con ojal;Ø0,8x600;T
	7.415.08 Alambre de cerclaje con ojal;Ø0,8x280;T
	7.412.12 Alambre de cerclaje;Ø1,2x300;T
	7.410.12 Alambre de cerclaje (anillo),Ø1.2x10 metros,T
	7.410.10/5 Alambre de cerclaje (anillo),Ø1x5 metros,T
	7.410.10 Alambre de cerclaje (anillo),Ø1x10 metros,T

cón.2,7;2/2A;28x8;obl.;D;var.áng.est.;T	7.410.08 Alambre de cerclaje
5.2753.55K Placa recta con rosca cón.y	(anillo),Ø0.8x10 metros,T
2 DC-A 2,7;6A;55x8;var.d. áng.est.;T	7.318.10 Brida p.tornillo dinámico
5.2753.46K Placa recta con rosca cón.y	d.cadera (DHS) 150°;10A;186x19;T
2 DC-A 2,7;5A;46x8;var.d. áng.est.;T	7.318.06 Brida p.tornillo dinámico de
5.2623.27 Placa en T VaWiKo® 2.7;2/7	cadera (DHS) 150°;6A;122x19;T
orificios; Long. 73mm	7.318.05 Brida p.tornillo dinámico de
5.241.20 Placa Low-Contact c.rosca.cón.	cadera (DHS) 150°;5A;106x19;T
4,5 y 6,0;20A;358x16;ancha;T	7.318.04 Brida para tornillo dinámico de
5.241.18 Placa Low-Contact c.rosca.cón.	cadera (DHS) 150°;4A;90x19;T
4,5 y 6,0;18A;322x16;ancha;T	7.317.06 Brida p.tornillo dinámico
5.241.17 Placa low contact c. rosca	d.cadera (DHS) 145°;10A;186x19;T
cónica 4,5 y 6,0,17o,304x16,gruesa,t	7.317.08 Brida p.tornillo dinámico de
5.241.16 Placa Low-Contact c.rosca.cón.	cadera (DHS) 145°;8A;154x19;T
4,5 y 6,0;16A;286x16;ancha;T	7.317.06 Brida p.tornillo dinámico de
5.241.15 Placa low contact c. rosca	cadera (DHS) 145°;6A;122x19;T
cónica 4,5 y 6,0,15o,268x16,gruesa,t	7.317.05 Brida p.tornillo dinámico de
5.241.14 Placa Low-Contact c.rosca.cón.	cadera (DHS) 145°;5A;106x19;T
4,5 y 6,0;14A;250x16;ancha;T	7.317.04 Brida para tornillo dinámico de
5.241.13 Placa low contact c. rosca	cadera (DHS) 145°;4A;90x19;T
cónica 4,5 y 6,0,13o,232x16,gruesa,t	7.317.02 Brida para tornillo dinámico de
5.241.12 Placa Low-Contact c.rosca.cón.	cadera (DHS) 145°;2A;58x19;T
4,5 y 6,0;12A;214x16;ancha;T	7.316.10 Brida p.tornillo dinámico
5.241.11 Placa low contact c. rosca	d.cadera (DHS) 140°;10A;186x19;T
cónica 4,5 y 6,0,11o,196x16,gruesa,t	7.316.08 Brida p.tornillo dinámico de
5.241.10 Placa Low-Contact c.rosca.cón.	cadera (DHS) 140°;8A;154x19;T
4,5 y 6,0;10A;178x16;ancha;T	7.316.06 Brida p.tornillo dinámico de
5.241.09 Placa low contact c. rosca	cadera (DHS) 140°;6A;122x19;T
cónica 4,5 y 6,0,9o,160x16,gruesa,t	7.316.05 Brida p.tornillo dinámico de
5.241.08 Placa Low-Contact c.rosca.cón.	cadera (DHS) 140°;5A;106x19;T
4,5 y 6,0;8A;142x16;ancha;T	7.316.04 Brida para tornillo dinámico de
5.241.07 Placa low contact c. rosca	cadera (DHS) 140°;4A;90x19;T
cónica 4,5 y 6,0,7o,124x16,gruesa,t	7.316.02 Brida para tornillo dinámico de
5.241.06 Placa Low-Contact c.rosca.cón.	cadera (DHS) 140°;2A;58x19;T
4,5 y 6,0;6A;106x16;ancha;T	7.315.14 Brida p.tornillo dinámico
5.240.28 Placa Low-Contact 4,5 y	d.cadera (DHS) 135°;14A;250x19;T
6,5;28A;502x16;ancha;T	7.315.12 Brida p.tornillo dinámico
5.240.26 Placa Low-Contact 4,5 y	d.cadera (DHS) 135°;12A;218x19;T
6,5;26A;466x16;ancha;T	7.315.10 Brida p.tornillo dinámico
5.240.24 Placa Low-Contact 4,5 y	d.cadera (DHS) 135°;10A;186x19;T
6,5;24A;430x16;ancha;T	7.315.09 Brida p.tornillo dinámico de
5.240.22 Placa Low-Contact 4,5 y	cadera (DHS) 135°;9A;170x19;T
6,5;22A;394x16;ancha;T	7.315.08 Brida p.tornillo dinámico de
5.240.20 Placa Low-Contact 4,5 y	cadera (DHS) 135°;8A;154x19;T
6,5;20A;358x16;ancha;T	7.315.07 Brida p.tornillo dinámico de
5.240.18 Placa Low-Contact 4,5 y	cadera (DHS) 135°;7A;138x19;T
6,5;18A;322x16;ancha;T	7.315.06 Brida p.tornillo dinámico de
5.240.17 Placa Low-Contact 4,5 y	cadera (DHS) 135°;6A;122x19;T
6,5;17A;304x16;ancha;T	7.315.05 Brida p.tornillo dinámico de
5.240.16 Placa Low-Contact 4,5 y	cadera (DHS) 135°;5A;106x19;T

6,5;16A;286x16;ancha;T 5.240.15 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;15A;268x16;ancha;T 5.240.14 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;14A;250x16;ancha;T 5.240.13 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;13A;232x16;ancha;T 5.240.12 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;12A;214x16;ancha;T 5.240.11 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;11A;196x16;ancha;T 5.240.10 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;10A;178x16;ancha;T 5.240.09 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;9A;160x16;ancha;T 5.240.08 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;8A;142x16;ancha;T 5.240.07 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;7A;124x16;ancha;T 5.240.06 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;6A;106x16;ancha;T 5.240.05 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;5A;88x16;ancha;T 5.231.16 Placa Low-Contact con rosc.cón. 4.5 y 6.0;16A;286x12;fina;T 5.231.15 Placa low contact c. rosca cónica 4.5 y 6.0,15o,268x12, delgada,t 5.231.14 Placa Low-Contact con rosc.cón. 4.5 y 6.0;14A;250x12;fina;T 5.231.13 Placa low contact c. rosca cónica 4.5 y 6.0,13o, 232x12, delgada,t 5.231.12 Placa Low-Contact con rosc.cón. 4.5 y 6.0;12A;214x12;fina;T 5.231.11 Placa Low-Contact con rosc.cón. 4.5 y 6.0;11A;196x12;fina;T 5.231.10 Placa Low-Contact con rosc.cón. 4.5 y 6.0;10A;178x12;fina;T 5.231.09 Placa Low-Contact con rosc.cón. 4.5 y 6.0;9A;160x12;fina;T 5.231.08 Placa Low-Contact con rosc.cón. 4.5 y 6.0;8A;142x12;fina;T 5.231.07 Placa Low-Contact con rosc.cón. 4.5 y 6.0;7A;124x12;fina;T 5.231.06 Placa Low-Contact con rosc.cón. 4.5 y 6.0;6A;106x12;fina;T 5.231.05 Placa Low-Contact con rosc.cón. 4.5 y 6.0;5A;88x12;fina;T 5.231.04 Placa Low-Contact con rosc.cón. 4.5 y 6.0;4A;70x12;fina;T 5.231.03 Placa Low-Contact con	7.315.04 Brida para tornillo dinámico de cadera (DHS) 135°;4A;90x19;T 7.315.03 Brida para tornillo dinámico de cadera (DHS) 135°;3A;74x19;T 7.315.02 Brida para tornillo dinámico de cadera (DHS) 135°;2A;58x19;T 7.062.10 Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados.;Ø1x280;T 7.061.30 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø3x280;T 7.061.25 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø2,5x280;T 7.061.20 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø2x280;T 7.061.18 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø1,8x280;T 7.061.16 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø1,6x280;T 7.061.15 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø1,5x280;T 7.061.14 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø1,4x280;T 7.061.12 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø1,2x280;T 7.061.10 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø1x280;T 7.051.40 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø4x310;T 7.051.30 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø3x310;T 7.051.25 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø2,5x310;T 7.051.20 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø2x310;T 7.051.18/450 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø1,8x450;T 7.051.18 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø1,8x310;T 7.051.16 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø1,6x310;T 7.051.15 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø1,5x310;T 7.051.14 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø1,4x310;T 7.051.12 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø1,2x310;T 7.051.10 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø1x310;T 7.042.20 Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados.;Ø2x220;T
--	--

rosc.cón. 4.5 y 6.0;3A;52x12;fina;T 5.231.02 Placa low contact c. rosca cónica 4.5 y 6.0,2o,34x12,delgada,t 5.230.16 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;16A;286x12;fina;T 5.230.15 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;15A;268x12;fina;T 5.230.14 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;14A;250x12;fina;T 5.230.13 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;13A;232x12;fina;T 5.230.12 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;12A;214x12;fina;T 5.230.11 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;11A;196x12;fina;T 5.230.10 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;10A;178x12;fina;T 5.230.09 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;9A;160x12;fina;T 5.230.08 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;8A;142x12;fina;T 5.230.07 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;7A;124x12;fina;T 5.230.06 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;6A;106x12;fina;T 5.230.05 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;5A;88x12;fina;T 5.230.04 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;4A;70x12;fina;T; 5.230.03 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;3A;52x12;fina;T 5.230.02 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;2A;34x12;fina;T 5.07813.11 Placa fibular VaWiKo®lat.dist. 3.5; orif.4/7;L 148mm 5.07813.09 Placa fibular VaWiKo®lat.dist. 3.5; orif.4/5;L 122mm 5.07813.07 Placa fibular VaWiKo®lat.dist. 3.5; orif.4/3;L 96mm 5.07813.06 Placa fibular VaWiKo®lat.dist. 3.5; orif.4/2;L 83mm 5.07803.11 Placa fibular con rosca cónica 3,5;11A;148x10;var.áng.est.;T 5.07803.09 Placa fibular con rosca cónica 3,5;9A;122x10;var.áng.est.;T 5.07803.07 Placa fémur dist.c.rosca cón. 3,5;7A;96x10;var.áng.estable;T 7.291.02 Tornillo de esponjosa p.aguja telescóp.tamaño4;Ø4x25;FP;M4;T 7.440.01 Fleje de titanio LC con hebilla;	7.042.18 Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados.;Ø1,8x220;T 7.042.16 Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados.;Ø1,6x220;T 7.042.10 Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados.;Ø1x220;T 7.041.25 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø2,5x220;T 7.041.20 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø2x220;T 7.041.18 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø1,8x220;T 7.041.16 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø1,6x220;T 7.041.15 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø1,5x220;T 7.041.14 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø1,4x220;T 7.041.12 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø1,2x220;T 7.041.10 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø1x220;T 7.032.25 Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados.;Ø2,5x150;T 7.032.20 Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados.;Ø2x150;T 7.032.18 Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados.;Ø1,8x150;T 7.032.16 Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados.;Ø1,6x150;T 7.032.15 Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados.;Ø1,5x150;T 7.032.14 Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados.;Ø1,4x150;T 7.032.12 Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados.;Ø1,2x150;T 7.032.10 Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados.;Ø1x150;T 7.031.40 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø4x150;T 7.031.30 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø3x150;T 7.031.25 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø2,5x150;T 7.031.20/160 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø2x160;T 7.031.20 Alamb. de Kirschner c. p. de trocar y extr. red.;Ø2x150;T 7.031.18/160 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø1,8x160;T
--	--

8.0 mm x 0.4 mm; L260mm 5.9482.04 Placa fémur dist.c.rosc.cón. 4.5 a 6.0;4A;118x18;D 6,0;D;T 5.9482.06 Placa fémur dist.c.rosc.cón. 4.5 a 6.0;6A;150x18;D 6,0;D;T 5.9492.04 Placa fémur dist.c.rosc.cón. 4.5 a 6.0;4A;118x18;D 6,0;I;T 5.9492.06 Placa fémur dist.c.rosc.cón. 4.5 a 6.0;6A;150x18;D 6,0;I;T Accesorios: 3.203.65 Arandela con 10 garras;EØ 16/IØ 6,7;T 3.203.45 Arandela con 10 garras;EØ 13,4/IØ 6,7;T 3.202.65 Arandela con 4 garras;EØ 16/IØ 6,7;T 3.202.45 Arandela con 4 garras;EØ 13,4/IØ 6,7;T 3.200.40 Arandela;AØ 10/IØ 5;T 3.200.04 Arandela;AØ 16/IØ 6,7;T 3.200.03 Arandela;AØ 13/IØ 6,7;T 7.415.126 Alambre de cerclaje con ojal;Ø1,2x600;T 7.415.12 Alambre de cerclaje con ojal;Ø1,2x280;T 7.415.106 Alambre de cerclaje con ojal;Ø1x600;T 7.415.10 Alambre de cerclaje con ojal;Ø1x280;T 7.415.086 Alambre de cerclaje con ojal;Ø0,8x600;T 7.415.08 Alambre de cerclaje con ojal;Ø0,8x280;T 7.412.12 Alambre de cerclaje;Ø1,2x300;T 7.412.10 Alambre de cerclaje;Ø1x250;T 7.412.08 Alambre de cerclaje;Ø0,8x200;T 7.410.12 Alambre de cerclaje (anillo),Ø1.2x10 metros,T 7.410.10/5 Alambre de cerclaje (anillo),Ø1x5 metros,T 7.410.10 Alambre de cerclaje (anillo),Ø1x10 metros,T 7.410.08/5 Alambre de cerclaje (anillo),Ø0.8x5 metros,T 7.410.08 Alambre de cerclaje (anillo),Ø0.8x10 metros,T 7.321.22 Acoplador DCS;22A;367x17;T 7.321.20 Acoplador DCS;20A;335x17;T	7.031.18 Alamb. de Kirschner c. p. de trocar y extr. red.;Ø1,8x150;T 7.031.16/160 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø1,6x160;T 7.031.16 Alamb. de Kirschner c. p. de trocar y extr. red.;Ø1,6x150;T 7.031.15 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø1,5x150;T 7.031.14/160 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø1,4x160;T 7.031.14 Alamb. de Kirschner c. p. de trocar y extr. red.;Ø1,4x150;T 7.031.12/160 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø1,2x160;T 7.031.12 Alamb. de Kirschner c. p. de trocar y extr. red.;Ø1,2x150;T 7.031.10/160 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø1x160;T 7.031.10 Alamb. de Kirschner c. p. de trocar y extr. red.;Ø1x150;T 7.022.20 Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados.;Ø2x120;T 7.022.18 Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados.;Ø1,8x120;T 7.022.16 Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados.;Ø1,6x120;T 7.022.15 Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados.;Ø1,5x120;T 7.022.14 Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados.;Ø1,4x120;T 7.022.12 Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados.;Ø1,2x120;T 7.022.10 Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados.;Ø1,0x120;T 7.021.16 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø1,6x120;T 7.021.15 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø1,5x120;T 7.021.14 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø1,4x120;T 7.021.12 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø1,2x120;T 7.021.10 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø1x120;T 7.012.14 Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados;Ø1,4x70;T 7.012.12 Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados;Ø1,2x70;T 7.012.10 Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados;Ø1x70;T
--	--

7.321.18 Acoplador DCS;18A;303x17;T	
7.321.16 Acoplador DCS;16A;271x17;T	
7.321.14 Acoplador DCS;14A;239x17;T	
7.321.12 Acoplador DCS;12A;207x17;T	
7.321.10 Acoplador DCS;10A;175x17;T	
7.321.09 Acoplador DCS;9A;159x17;T	
7.321.08 Acoplador DCS;8A;143x17;T	
7.321.07 Acoplador DCS;7A;127x17;T	
7.321.06 Acoplador DCS;6A;111x17;T	
7.318.10 Brida p.tornillo dinámico d.cadera (DHS) 150°;10A;186x19;T	
7.318.06 Brida p.tornillo dinámico de cadera (DHS) 150°;6A;122x19;T	
7.318.05 Brida p.tornillo dinámico de cadera (DHS) 150°;5A;106x19;T	
7.318.04 Brida para tornillo dinámico de cadera (DHS) 150°;4A;90x19;T	
7.317.10 Brida p.tornillo dinámico d.cadera (DHS) 145°;10A;186x19;T	
7.317.08 Brida p.tornillo dinámico de cadera (DHS) 145°;8A;154x19;T	
7.317.06 Brida p.tornillo dinámico de cadera (DHS) 145°;6A;122x19;T	
7.317.05 Brida p.tornillo dinámico de cadera (DHS) 145°;5A;106x19;T	
7.317.04 Brida para tornillo dinámico de cadera (DHS) 145°;4A;90x19;T	
7.317.02 Brida para tornillo dinámico de cadera (DHS) 145°;2A;58x19;T	
7.316.10 Brida p.tornillo dinámico d.cadera (DHS) 140°;10A;186x19;T	
7.316.08 Brida p.tornillo dinámico de cadera (DHS) 140°;8A;154x19;T	
7.316.06 Brida p.tornillo dinámico de cadera (DHS) 140°;6A;122x19;T	
7.316.05 Brida p.tornillo dinámico de cadera (DHS) 140°;5A;106x19;T	
7.316.04 Brida para tornillo dinámico de cadera (DHS) 140°;4A;90x19;T	
7.316.02 Brida para tornillo dinámico de cadera (DHS) 140°;2A;58x19;T	
7.315.14 Brida p.tornillo dinámico d.cadera (DHS) 135°;14A;250x19;T	
7.315.12 Brida p.tornillo dinámico d.cadera (DHS) 135°;12A;218x19;T	
7.315.10 Brida p.tornillo dinámico d.cadera (DHS) 135°;10A;186x19;T	
7.315.09 Brida p.tornillo dinámico de cadera (DHS) 135°;9A;170x19;T	
7.315.08 Brida p.tornillo dinámico de	
	7.011.30 Alamb. de Kirschner c. p. de trocar y extr. red.;Ø3x70;T
	7.011.25 Alamb. de Kirschner c. p. de trocar y extr. red.;Ø2.5x70;T
	7.011.20 Alamb. de Kirschner c. p. de trocar y extr. red.;Ø2x70;T
	7.011.18 Alamb. de Kirschner c. p. de trocar y extr. red.;Ø1.8x70;T
	7.011.16 Alamb. de Kirschner c. p. de trocar y extr. red.;Ø1.6x70;T
	7.011.15 Alamb. de Kirschner c. p. de trocar y extr. red.;Ø1.5x70;T
	7.011.14 Alamb. de Kirschner c. p. de trocar y extr. red.;Ø1.4x70;T
	7.011.12 Alamb. de Kirschner c. p. de trocar y extr. red.;Ø1.2x70;T
	7.011.10 Alamb. de Kirschner c. p. de trocar y extr. red.;Ø1x70;T
	7.051.40 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø4x310;T
	Instrumental Asociado

cadera (DHS) 135°;8A;154x19;T 7.315.07 Brida p.tornillo dinámico de cadera (DHS) 135°;7A;138x19;T 7.315.06 Brida p.tornillo dinámico de cadera (DHS) 135°;6A;122x19;T 7.315.05 Brida p.tornillo dinámico de cadera (DHS) 135°;5A;106x19;T 7.315.04 Brida para tornillo dinámico de cadera (DHS) 135°;4A;90x19;T 7.315.03 Brida para tornillo dinámico de cadera (DHS) 135°;3A;74x19;T 7.315.02 Brida para tornillo dinámico de cadera (DHS) 135°;2A;58x19;T 7.062.10 Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados.;Ø1x280;T 7.061.30 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø3x280;T 7.061.25 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø2,5x280;T 7.061.20 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø2x280;T 7.061.18 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø1,8x280;T 7.061.16 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø1,6x280;T 7.061.15 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø1,5x280;T 7.061.14 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø1,4x280;T 7.061.12 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø1,2x280;T 7.061.10 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø1x280;T 7.051.40 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø4x310;T 7.051.30 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø3x310;T 7.051.25/420 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon; Ø2,5x420;T 7.051.25/400 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon; Ø2,5x400;T 7.051.25 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø2,5x310;T 7.051.20 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø2x310;T 7.051.18/450 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon; Ø1,8x450;T 7.051.18 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø1,8x310;T 7.051.16 Alambre Kirschner c.punta	
---	--

d.trocar y extr.redon;Ø1,6x310;T 7.051.15/300 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon; Ø1,5x300;T 7.051.15 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø1,5x310;T 7.051.14 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø1,4x310;T 7.051.12 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø1,2x310;T 7.051.10 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø1x310;T 7.042.20 Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados.;Ø2x220;T 7.042.18 Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados.;Ø1,8x220;T 7.042.16 Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados.;Ø1,6x220;T 7.042.10 Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados.;Ø1x220;T 7.041.25 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø2,5x220;T 7.041.20 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø2x220;T 7.041.18 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø1,8x220;T 7.041.16 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø1,6x220;T 7.041.15 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø1,5x220;T 7.041.14 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø1,4x220;T 7.041.12 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø1,2x220;T 7.041.10 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø1x220;T 7.032.25 Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados.;Ø2,5x150;T 7.032.20 Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados.;Ø2x150;T 7.032.18 Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados.;Ø1,8x150;T 7.032.16 Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados.;Ø1,6x150;T 7.032.15 Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados.;Ø1,5x150;T 7.032.14 Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados.;Ø1,4x150;T 7.032.12 Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados.;Ø1,2x150;T 7.032.10 Alambre Kirschner c.punta	
---	--

d.trocar a ambos lados.;Ø1x150;T 7.031.40 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø4x150;T 7.031.30 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø3x150;T 7.031.25 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø2,5x150;T 7.031.20/160 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon; Ø2x160;T 7.031.20 Alamb. de Kirschner c. p. de trocar y extr. red.;Ø2x150;T 7.031.18/160 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon; Ø1,8x160;T 7.031.18 Alamb. de Kirschner c. p. de trocar y extr. red.;Ø1,8x150;T 7.031.16/160 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon; Ø1,6x160;T 7.031.16 Alamb. de Kirschner c. p. de trocar y extr. red.;Ø1,6x150;T 7.031.15 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø1,5x150;T 7.031.14/160 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon; Ø1,4x160;T 7.031.14 Alamb. de Kirschner c. p. de trocar y extr. red.;Ø1,4x150;T 7.031.12/160 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon; Ø1,2x160;T 7.031.12 Alamb. de Kirschner c. p. de trocar y extr. red.;Ø1,2x150;T 7.031.10/160 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr. redon; Ø1x160;T 7.031.10 Alamb. de Kirschner c. p. de trocar y extr. red.;Ø1x150;T 7.022.20 Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados.;Ø2x120;T 7.022.18 Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados.;Ø1,8x120;T 7.022.16 Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados.;Ø1,6x120;T 7.022.15 Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados.;Ø1,5x120;T 7.022.14 Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados.;Ø1,4x120;T 7.022.12 Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados.;Ø1,2x120;T 7.022.10 Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados.;Ø1,0x120;T 7.021.16 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø1,6x120;T 7.021.15 Alambre Kirschner c.punta	
--	--

d.trocar y extr.redon;Ø1,5x120;T 7.021.14 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø1,4x120;T 7.021.12 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø1,2x120;T 7.021.10 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø1x120;T 7.012.14 Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados;Ø1,4x70;T 7.012.12 Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados;Ø1,2x70;T 7.012.10 Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados;Ø1x70;T 7.011.30 Alamb. de Kirschner c. p. de trocar y extr. red.;Ø3x70;T 7.011.25 Alamb. de Kirschner c. p. de trocar y extr. red.;Ø2.5x70;T 7.011.20 Alamb. de Kirschner c. p. de trocar y extr. red.;Ø2x70;T 7.011.18 Alamb. de Kirschner c. p. de trocar y extr. red.;Ø1.8x70;T 7.011.16 Alamb. de Kirschner c. p. de trocar y extr. red.;Ø1.6x70;T 7.011.15 Alamb. de Kirschner c. p. de trocar y extr. red.;Ø1.5x70;T 7.011.14 Alamb. de Kirschner c. p. de trocar y extr. red.;Ø1.4x70;T 7.011.12 Alamb. de Kirschner c. p. de trocar y extr. red.;Ø1.2x70;T 7.011.10 Alamb. de Kirschner c. p. de trocar y extr. red.;Ø1x70;T 7.051.40 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø4x310;T INSTRUMENTAL ASOCIADO	
---	--

Quedando el producto inscripto con los siguientes datos característicos:

Nombre descriptivo: SISTEMA DE OSTOSINTESIS PARA MIEMBRO INFERIOR EN TITANIO

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):
16-027 SISTEMAS ORTOPÉDICOS DE FIJACIÓN INTERNA

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): KONIGSEE IMPLANTATE

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s: Indicación/es autorizada/s: Los implantes del Sistema de Osteosíntesis para Miembro Inferior en Titanio elaborados por KONIGSEE IMPLANTATE GmbH están indicados en configuraciones de fracturas que sean susceptibles al sistema de placas y tornillos de fijación, donde el tamaño, forma y localización del hueso fracturado sean apropiados para la utilización de la placa específica. Estas configuraciones pueden ser las siguientes:

- Fracturas
- Osteotomías
- Cirugía reparadora
- Intervenciones de revisión donde otros tratamientos o dispositivos hayan fracasado
- Estabilización o fijación de fracturas
- Intervenciones quirúrgicas de reconstrucción ósea
- Fijación temporal que brinda estabilización indirecta de fracturas.
- Procedimientos de revisión, la fusión de articulaciones y la reconstrucción de miembros inferiores

Modelos: Modelos:

3.7351.22 Tornillo de transfijación con punta y ranura;Ø5,0x22;T

3.7302.30 Tornillo TESA con punta;Ø5,0x30;T

3.721.09 Tornillo de sujeción para distanciador;M4x9;T

3.549.90 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø5,5x90;RC;ar;T

3.549.85 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø5,5x85;RC;ar;T

3.549.80 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø5,5x80;RC;ar;T

3.549.75 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø5,5x75;RC;ar;T

3.549.70 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø5,5x70;RC;ar;T

3.549.65 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø5,5x65;RC;ar;T

3.549.60 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø5,5x60;RC;ar;T

3.549.55 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø5,5x55;RC;ar;A

3.549.50 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø5,5x50;RC;ar;T

3.549.45 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø5,5x45;RC;ar;T

3.549.42 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø5,5x42;RC;ar;T

3.549.40 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø5,5x40;RC;ar;T

3.549.38 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø5,5x38;RC;ar;T

3.549.34 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø5,5x34;RC;ar;T

3.549.30 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø5,5x30;RC;ar;T

3.549.26 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø5,5x26;RC;ar;T

3.549.22 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø5,5x22;RC;ar;T

3.549.18 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø5,5x18;RC;ar;T

3.549.14 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø5,5x14;RC;ar;T

3.549.12 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø5,5x12;RC;ar;T

3.545.90 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø4,5x90;RC;ar;T

3.545.85 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø4,5x85;RC;ar;T

3.545.80 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø4,5x80;RC;ar;T

3.545.75 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø4,5x75;RC;ar;T

3.545.70 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø4,5x70;RC;ar;T

3.545.65 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø4,5x65;RC;ar;T

3.545.60 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø4,5x60;RC;ar;T

3.545.56 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø4,5x56;RC;ar;T

3.545.55 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø4,5x55;RC;ar;T

3.545.54 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø4,5x54;RC;ar;T

3.545.52 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø4,5x52;RC;ar;T

3.545.48 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø4,5x48;RC;ar;T

3.545.46 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø4,5x46;RC;ar;T

3.545.44 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø4,5x44;RC;ar;T

3.545.16 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø4,5x16;RC;ar;T

3.545.14 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø4,5x14;RC;ar;T

3.545.12 Tornillo cortical con rosca cónica;Ø4,5x14;RC;ar;T

3.525.95 Tornillo perforado;Ø6,5x95;RC;ap,rc,ar;T
 3.525.90 Tornillo perforado;Ø6,5x90;RC;ap,rc,ar;T
 3.525.85 Tornillo perforado;Ø6,5x85;RC;ap,rc,ar;T
 3.525.80 Tornillo perforado;Ø6,5x80;RC;ap,rc,ar;T
 3.525.75 Tornillo perforado;Ø6,5x75;RC;ap,rc,ar;T
 3.525.70 Tornillo perforado;Ø6,5x70;RC;ap,rc,ar;T
 3.525.65 Tornillo perforado;Ø6,5x65;RC;ap,rc,ar;T
 3.525.60 Tornillo perforado;Ø6,5x60;RC;ap,rc,ar;T
 3.525.55 Tornillo perforado;Ø6,5x55;RC;ap,rc,ar;T
 3.525.50 Tornillo perforado;Ø6,5x50;RC;ap,rc,ar;T
 3.525.45 Tornillo perforado;Ø6,5x45;RC;ap,rc,ar;T
 3.525.140 Tornillo perforado;Ø6,5x140;RC;ap,rc,ar;T
 3.525.135 Tornillo perforado;Ø6,5x135;RC;ap,rc,ar;T
 3.525.130 Tornillo perforado;Ø6,5x130;RC;ap,rc,ar;T
 3.525.125 Tornillo perforado;Ø6,5x125;RC;ap,rc,ar;T
 3.525.120 Tornillo perforado;Ø6,5x120;RC;ap,rc,ar;T
 3.525.115 Tornillo perforado;Ø6,5x115;RC;ap,rc,ar;T
 3.525.110 Tornillo perforado;Ø6,5x110;RC;ap,rc,ar;T
 3.525.105 Tornillo perforado;Ø6,5x105;RC;ap,rc,ar;T
 3.525.100 Tornillo perforado;Ø6,5x100;RC;ap,rc,ar;T
 3.523.95 Tornillo perforado;Ø6,5x95;rosca 32;ap,rc,ar;T
 3.523.90 Tornillo perforado;Ø6,5x90;rosca 32;ap,rc,ar;T
 3.523.85 Tornillo perforado;Ø6,5x85;rosca 32;ap,rc,ar;T
 3.523.80 Tornillo perforado;Ø6,5x80;rosca 32;ap,rc,ar;T
 3.523.75 Tornillo perforado;Ø6,5x75;rosca 32;ap,rc,ar;T
 3.523.70 Tornillo perforado;Ø6,5x70;rosca 32;ap,rc,ar;T
 3.523.65 Tornillo perforado;Ø6,5x65;rosca 32;ap,rc,ar;T
 3.523.60 Tornillo perforado;Ø6,5x60;rosca 32;ap,rc,ar;T
 3.523.55 Tornillo perforado;Ø6,5x55;rosca 32;ap,rc,ar;T
 3.523.50 Tornillo perforado;Ø6,5x50;rosca 32;ap,rc,ar;T
 3.523.45 Tornillo perforado;Ø6,5x45;rosca 32;ap,rc,ar;T
 3.523.140 Tornillo perforado;Ø6,5x140;rosca 32;ap,rc,ar;T
 3.523.135 Tornillo perforado;Ø6,5x135;rosca 32;ap,rc,ar;T
 3.523.130 Tornillo perforado;Ø6,5x130;rosca 32;ap,rc,ar;T
 3.523.125 Tornillo perforado;Ø6,5x125;rosca 32;ap,rc,ar;T
 3.523.120 Tornillo perforado;Ø6,5x120;rosca 32;ap,rc,ar;T
 3.523.115 Tornillo perforado;Ø6,5x115;rosca 32;ap,rc,ar;T
 3.523.110 Tornillo perforado;Ø6,5x110;rosca 32;ap,rc,ar;T
 3.523.105 Tornillo perforado;Ø6,5x105;rosca 32;ap,rc,ar;T
 3.523.100 Tornillo perforado;Ø6,5x100;rosca 32;ap,rc,ar;T
 3.520.95 Tornillo perforado;Ø6,5x95;rosca 16;ap,rc,ar;T
 3.520.90 Tornillo perforado;Ø6,5x90;rosca 16;ap,rc,ar;T
 3.520.85 Tornillo perforado;Ø6,5x85;rosca 16;ap,rc,ar;T
 3.520.80 Tornillo perforado;Ø6,5x80;rosca 16;ap,rc,ar;T
 3.520.75 Tornillo perforado;Ø6,5x75;rosca 16;ap,rc,ar;T
 3.520.70 Tornillo perforado;Ø6,5x70;rosca 16;ap,rc,ar;T
 3.520.65 Tornillo perforado;Ø6,5x65;rosca 16;ap,rc,ar;T
 3.520.60 Tornillo perforado;Ø6,5x60;rosca 16;ap,rc,ar;T
 3.520.55 Tornillo perforado;Ø6,5x55;rosca 16;ap,rc,ar;T
 3.520.50 Tornillo perforado;Ø6,5x50;rosca 16;ap,rc,ar;T
 3.520.45 Tornillo perforado;Ø6,5x45;rosca 16;ap,rc,ar;T

3.520.40 Tornillo perforado;Ø6,5x40;rosca 16;ap,rc,ar;T
 3.520.35 Tornillo perforado;Ø6,5x35;rosca 16;ap,rc,ar;T
 3.520.30 Tornillo perforado;Ø6,5x30;rosca 16;ap,rc,ar;T
 3.520.140 Tornillo perforado;Ø6,5x140;rosca 16;ap,rc,ar;T
 3.520.135 Tornillo perforado;Ø6,5x135;rosca 16;ap,rc,ar;T
 3.520.130 Tornillo perforado;Ø6,5x130;rosca 16;ap,rc,ar;T
 3.520.125 Tornillo perforado;Ø6,5x125;rosca 16;ap,rc,ar;T
 3.520.120 Tornillo perforado;Ø6,5x120;rosca 16;ap,rc,ar;T
 3.520.115 Tornillo perforado;Ø6,5x115;rosca 16;ap,rc,ar;T
 3.520.110 Tornillo perforado;Ø6,5x110;rosca 16;ap,rc,ar;T
 3.520.105 Tornillo perforado;Ø6,5x105;rosca 16;ap,rc,ar;T
 3.520.100 Tornillo perforado;Ø6,5x100;rosca 16;ap,rc,ar;T
 3.439.72 Tornillo perforado;Ø4,5x72;RC;ap,ar;T
 3.439.68 Tornillo perforado;Ø4,5x68;RC;ap,ar;T
 3.439.66 Tornillo perforado;Ø4,5x66;RC;ap,ar;T
 3.439.64 Tornillo perforado;Ø4,5x64;RC;ap,ar;T
 3.439.62 Tornillo perforado;Ø4,5x62;RC;ap,ar;T
 3.439.60 Tornillo perforado;Ø4,5x60;RC;ap,ar;T
 3.439.58 Tornillo perforado;Ø4,5x58;RC;ap,ar;T
 3.439.56 Tornillo perforado;Ø4,5x56;RC;ap,ar;T
 3.439.54 Tornillo perforado;Ø4,5x54;RC;ap,ar;T
 3.439.52 Tornillo perforado;Ø4,5x52;RC;ap,ar;T
 3.439.50 Tornillo perforado;Ø4,5x50;RC;ap,ar;T
 3.439.48 Tornillo perforado;Ø4,5x48;RC;ap,ar;T
 3.439.46 Tornillo perforado;Ø4,5x46;RC;ap,ar;T
 3.439.44 Tornillo perforado;Ø4,5x44;RC;ap,ar;T
 3.439.42 Tornillo perforado;Ø4,5x42;RC;ap,ar;T
 3.439.40 Tornillo perforado;Ø4,5x40;RC;ap,ar;T
 3.439.38 Tornillo perforado;Ø4,5x38;RC;ap,ar;T
 3.439.36 Tornillo perforado;Ø4,5x36;RC;ap,ar;T
 3.439.34 Tornillo perforado;Ø4,5x34;RC;ap,ar;T
 3.439.32 Tornillo perforado;Ø4,5x32;RC;ap,ar;T
 3.439.30 Tornillo perforado;Ø4,5x30;RC;ap,ar;T
 3.439.28 Tornillo perforado;Ø4,5x28;RC;ap,ar;T
 3.439.26 Tornillo perforado;Ø4,5x26;RC;ap,ar;T
 3.439.24 Tornillo perforado;Ø4,5x24;RC;ap,ar;T
 3.439.22 Tornillo perforado;Ø4,5x22;RC;ap,ar;T
 3.439.20 Tornillo perforado;Ø4,5x20;RC;ap,ar;T
 3.435.72 Tornillo perforado;Ø4,5x72;RC;ar;T
 3.435.68 Tornillo perforado;Ø4,5x68;RC;ar;T
 3.435.66 Tornillo perforado;Ø4,5x66;RC;ar;T
 3.435.64 Tornillo perforado;Ø4,5x64;RC;ar;T
 3.435.62 Tornillo perforado;Ø4,5x62;RC;ar;T
 3.435.60 Tornillo perforado;Ø4,5x60;RC;ar;T
 3.435.58 Tornillo perforado;Ø4,5x58;RC;ar;T
 3.435.56 Tornillo perforado;Ø4,5x56;RC;ar;T
 3.435.54 Tornillo perforado;Ø4,5x54;RC;ar;T
 3.435.52 Tornillo perforado;Ø4,5x52;RC;ar;T
 3.435.50 Tornillo perforado;Ø4,5x50;RC;ar;T
 3.435.48 Tornillo perforado;Ø4,5x48;RC;ar;T
 3.435.46 Tornillo perforado;Ø4,5x46;RC;ar;T

3.435.44 Tornillo perforado;Ø4,5x44;RC;ar;T
 3.435.42 Tornillo perforado;Ø4,5x42;RC;ar;T
 3.435.40 Tornillo perforado;Ø4,5x40;RC;ar;T
 3.435.38 Tornillo perforado;Ø4,5x38;RC;ar;T
 3.435.36 Tornillo perforado;Ø4,5x36;RC;ar;T
 3.435.34 Tornillo perforado;Ø4,5x34;RC;ar;T
 3.435.32 Tornillo perforado;Ø4,5x32;RC;ar;T
 3.435.30 Tornillo perforado;Ø4,5x30;RC;ar;T
 3.435.28 Tornillo perforado;Ø4,5x28;RC;ar;T
 3.435.26 Tornillo perforado;Ø4,5x26;RC;ar;T
 3.435.24 Tornillo perforado;Ø4,5x24;RC;ar;T
 3.435.22 Tornillo perforado;Ø4,5x22;RC;ar;T
 3.435.20 Tornillo perforado;Ø4,5x20;RC;ar;T
 3.434.72 Tornillo perforado;Ø4,5x68;rosca 23;ap,rc,ar;T
 3.434.68 Tornillo perforado;Ø4,5x68;rosca 23;ap,rc,ar;T
 3.434.66 Tornillo perforado;Ø4,5x66;rosca 22;ap,rc,ar;T
 3.434.64 Tornillo perforado;Ø4,5x64;rosca 21;ap,rc,ar;T
 3.434.62 Tornillo perforado;Ø4,5x62;rosca 21;ap,rc,ar;T
 3.434.60 Tornillo perforado;Ø4,5x60;rosca 20;ap,rc,ar;T
 3.434.58 Tornillo perforado;Ø4,5x58;rosca 20;ap,rc,ar;T
 3.434.56 Tornillo perforado;Ø4,5x56;rosca 19;ap,rc,ar;T
 3.434.54 Tornillo perforado;Ø4,5x54;rosca 19;ap,rc,ar;T
 3.434.52 Tornillo perforado;Ø4,5x52;rosca 17;ap,rc,ar;T
 3.434.50 Tornillo perforado;Ø4,5x50;rosca 16;ap,rc,ar;T
 3.434.48 Tornillo perforado;Ø4,5x48;rosca 16;ap,rc,ar;T
 3.434.46 Tornillo perforado;Ø4,5x46;rosca 15;ap,rc,ar;T
 3.434.44 Tornillo perforado;Ø4,5x44;rosca 15;ap,rc,ar;T
 3.434.42 Tornillo perforado;Ø4,5x42;rosca 14;ap,rc,ar;T
 3.434.40 Tornillo perforado;Ø4,5x40;rosca 13;ap,rc,ar;T
 3.434.38 Tornillo perforado;Ø4,5x38;rosca 13;ap,rc,ar;T
 3.434.36 Tornillo perforado;Ø4,5x36;rosca 12;ap,rc,ar;T
 3.434.34 Tornillo perforado;Ø4,5x34;rosca 11;ap,rc,ar;T
 3.434.32 Tornillo perforado;Ø4,5x32;rosca 11;ap,rc,ar;T
 3.434.30 Tornillo perforado;Ø4,5x30;rosca 10;ap,rc,ar;T
 3.434.28 Tornillo perforado;Ø4,5x28;rosca 9;ap,rc,ar;T
 3.434.26 Tornillo perforado;Ø4,5x26;rosca 9;ap,rc,ar;T
 3.434.24 Tornillo perforado;Ø4,5x24;rosca 8;ap,rc,ar;T
 3.434.22 Tornillo perforado;Ø4,5x22;rosca 7;ap,rc,ar;T
 3.434.20 Tornillo perforado;Ø4,5x20;rosca 7;ap,rc,ar;T
 3.430.72 Tornillo perforado;Ø4,5x72;rosca 24;ar;T
 3.430.68 Tornillo perforado;Ø4,5x68;rosca 23;ar;T
 3.430.66 Tornillo perforado;Ø4,5x66;rosca 22;ar;T
 3.430.64 Tornillo perforado;Ø4,5x64;rosca 21;ar;T
 3.430.62 Tornillo perforado;Ø4,5x62;rosca 21;ar;T
 3.430.60 Tornillo perforado;Ø4,5x60;rosca 20;ar;T
 3.430.58 Tornillo perforado;Ø4,5x58;rosca 20;ar;T
 3.430.56 Tornillo perforado;Ø4,5x56;rosca 19;ar;T
 3.430.54 Tornillo perforado;Ø4,5x54;rosca 19;ar;T
 3.430.52 Tornillo perforado;Ø4,5x52;rosca 17;ar;T
 3.430.50 Tornillo perforado;Ø4,5x50;rosca 16;ar;T
 3.430.48 Tornillo perforado;Ø4,5x48;rosca 16;ar;T

3.430.46 Tornillo perforado;Ø4,5x46;rosca 15;ar;T
 3.430.44 Tornillo perforado;Ø4,5x44;rosca 15;ar;T
 3.430.42 Tornillo perforado;Ø4,5x42;rosca 14;ar;T
 3.430.40 Tornillo perforado;Ø4,5x40;rosca 13;ar;T
 3.430.38 Tornillo perforado;Ø4,5x38;rosca 13;ar;T
 3.430.36 Tornillo perforado;Ø4,5x36;rosca 12;ar;T
 3.430.34 Tornillo perforado;Ø4,5x34;rosca 11;ar;T
 3.430.32 Tornillo perforado;Ø4,5x32;rosca 11;ar;T
 3.430.30 Tornillo perforado;Ø4,5x30;rosca 10;ar;T
 3.430.28 Tornillo perforado;Ø4,5x28;rosca 9;ar;T
 3.430.26 Tornillo perforado;Ø4,5x26;rosca 9;ar;T
 3.430.24 Tornillo perforado;Ø4,5x24;rosca 8;ar;T
 3.430.22 Tornillo perforado;Ø4,5x22;rosca 7;ar;T
 3.430.20 Tornillo perforado;Ø4,5x20;rosca 7;ar;T
 3.428.95 Tornillo anti-rotación para KFN;Ø6x95;T
 3.428.90 Tornillo anti-rotación para KFN;Ø6x90;T
 3.428.85 Tornillo anti-rotación para KFN;Ø6x85;T
 3.428.80 Tornillo anti-rotación para KFN;Ø6x80;T
 3.428.75 Tornillo anti-rotación para KFN;Ø6x75;T
 3.428.70 Tornillo anti-rotación para KFN;Ø6x70;T
 3.428.65 Tornillo anti-rotación para KFN;Ø6x65;T
 3.428.120 Tornillo anti-rotación para KFN;Ø6x120;T
 3.428.115 Tornillo anti-rotación para KFN;Ø6x115;T
 3.428.110 Tornillo anti-rotación para KFN;Ø6x110;T
 3.428.105 Tornillo anti-rotación para KFN;Ø6x105;T
 3.428.100 Tornillo anti-rotación para KFN;Ø6x100;T
 3.427.95 Tornillo perforado;Ø7x95;RC;rc,ar;T
 3.427.90 Tornillo perforado;Ø7x90;RC;rc,ar;T
 3.427.85 Tornillo perforado;Ø7x85;RC;rc,ar;T
 3.427.80 Tornillo perforado;Ø7x80;RC;rc,ar;T
 3.427.75 Tornillo perforado;Ø7x75;RC;rc,ar;T
 3.427.70 Tornillo perforado;Ø7x70;RC;rc,ar;T
 3.427.65 Tornillo perforado;Ø7x65;RC;rc,ar;T
 3.427.60 Tornillo perforado;Ø7x60;RC;rc,ar;T
 3.427.55 Tornillo perforado;Ø7x55;RC;rc,ar;T
 3.427.50 Tornillo perforado;Ø7x50;RC;rc,ar;T
 3.427.45 Tornillo perforado;Ø7x45;RC;rc,ar;T
 3.427.40 Tornillo perforado;Ø7x40;RC;rc,ar;T
 3.427.35 Tornillo perforado;Ø7x35;RC;rc,ar;T
 3.427.30 Tornillo perforado;Ø7x30;RC;rc,ar;T
 3.427.130 Tornillo perforado;Ø7x130;RC;rc,ar;T
 3.427.125 Tornillo perforado;Ø7x125;RC;rc,ar;T
 3.427.120 Tornillo perforado;Ø7x120;RC;rc,ar;T
 3.427.115 Tornillo perforado;Ø7x115;RC;rc,ar;T
 3.427.110 Tornillo perforado;Ø7x110;RC;rc,ar;T
 3.427.105 Tornillo perforado;Ø7x105;RC;rc,ar;T
 3.427.100 Tornillo perforado;Ø7x100;RC;rc,ar;T
 3.424.95 Tornillo perforado;Ø7x95;rosca 32;ap,rc,ar;T
 3.424.90 Tornillo perforado;Ø7x90;rosca 32;ap,rc,ar;T
 3.424.85 Tornillo perforado;Ø7x85;rosca 32;ap,rc,ar;T
 3.424.60 Tornillo perforado;Ø7x60;rosca 32;ap,rc,ar;T

3.424.75 Tornillo perforado;Ø7x75;rosca 32;ap,rc,ar;T
 3.424.70 Tornillo perforado;Ø7x70;rosca 32;ap,rc,ar;T
 3.424.65 Tornillo perforado;Ø7x65;rosca 32;ap,rc,ar;T
 3.424.60 Tornillo perforado;Ø7x60;rosca 32;ap,rc,ar;T
 3.424.55 Tornillo perforado;Ø7x55;rosca 32;ap,rc,ar;T
 3.424.50 Tornillo perforado;Ø7x50;rosca 32;ap,rc,ar;T
 3.424.45 Tornillo perforado;Ø7x45;rosca 32;ap,rc,ar;T
 3.424.40 Tornillo perforado;Ø7x42;rosca 32;ap,rc,ar;T
 3.424.130 Tornillo perforado;Ø7x130;rosca 32;ap,rc,ar;T
 3.424.125 Tornillo perforado;Ø7x125;rosca 32;ap,rc,ar;T
 3.424.120 Tornillo perforado;Ø7x120;rosca 32;ap,rc,ar;T
 3.424.115 Tornillo perforado;Ø7x115;rosca 32;ap,rc,ar;T
 3.424.110 Tornillo perforado;Ø7x110;rosca 32;ap,rc,ar;T
 3.424.105 Tornillo perforado;Ø7x105;rosca 32;ap,rc,ar;T
 3.422.90 Tornillo perforado;Ø7x90;rosca 32;rc,ar;T
 3.422.95 Tornillo perforado;Ø7x95;rosca 32;rc,ar;T
 3.422.90 Tornillo perforado;Ø7x90;rosca 32;rc,ar;T
 3.422.85 Tornillo perforado;Ø7x85;rosca 32;rc,ar;T
 3.422.80 Tornillo perforado;Ø7x80;rosca 32;rc,ar;T
 3.422.75 Tornillo perforado;Ø7x75;rosca 32;rc,ar;T
 3.422.70 Tornillo perforado;Ø7x70;rosca 32;rc,ar;T
 3.422.65 Tornillo perforado;Ø7x65;rosca 32;rc,ar;T
 3.422.60 Tornillo perforado;Ø7x60;rosca 32;rc,ar;T
 3.422.55 Tornillo perforado;Ø7x55;rosca 32;rc,ar;T
 3.422.50 Tornillo perforado;Ø7x50;rosca 32;rc,ar;T
 3.422.45 Tornillo perforado;Ø7x45;rosca 32;rc,ar;T
 3.422.40 Tornillo perforado;Ø7x40;rosca 32;rc,ar;T
 3.422.135 Tornillo perforado;Ø7x135;rosca 32;rc,ar;T
 3.422.130 Tornillo perforado;Ø7x130;rosca 32;rc,ar;T
 3.422.125 Tornillo perforado;Ø7x125;rosca 32;rc,ar;T
 3.422.120 Tornillo perforado;Ø7x120;rosca 32;rc,ar;T
 3.422.115 Tornillo perforado;Ø7x115;rosca 32;rc,ar;T
 3.422.110 Tornillo perforado;Ø7x110;rosca 32;rc,ar;T
 3.422.105 Tornillo perforado;Ø7x105;rosca 32;rc,ar;T
 3.422.100 Tornillo perforado;Ø7x100;rosca 32;rc,ar;T
 3.414.95 Tornillo perforado;Ø7x95;rosca 16;ap,rc,ar;T
 3.414.90 Tornillo perforado;Ø7x90;rosca 16;ap,rc,ar;T
 3.414.85 Tornillo perforado;Ø7x85;rosca 16;ap,rc,ar;T
 3.414.80 Tornillo perforado;Ø7x80;rosca 16;ap,rc,ar;T
 3.414.75 Tornillo perforado;Ø7x75;rosca 16;ap,rc,ar;T
 3.414.70 Tornillo perforado;Ø7x70;rosca 16;ap,rc,ar;T
 3.414.65 Tornillo perforado;Ø7x65;rosca 16;ap,rc,ar;T
 3.414.60 Tornillo perforado;Ø7x60;rosca 16;ap,rc,ar;T
 3.414.55 Tornillo perforado;Ø7x55;rosca 16;ap,rc,ar;T
 3.414.50 Tornillo perforado;Ø7x50;rosca 16;ap,rc,ar;T
 3.414.45 Tornillo perforado;Ø7x45;rosca 16;ap,rc,ar;T
 3.414.40 Tornillo perforado;Ø7x40;rosca 16;ap,rc,ar;T
 3.414.35 Tornillo perforado;Ø7x35;rosca 16;ap,rc,ar;T
 3.414.30 Tornillo perforado;Ø7x30;rosca 16;ap,rc,ar;T
 3.414.130 Tornillo perforado;Ø7x130;rosca 16;ap,rc,ar;T
 3.414.125 Tornillo perforado;Ø7x125;rosca 16;ap,rc,ar;T

3.414.120 Tornillo perforado;Ø7x120;rosca 16;ap,rc,ar;T
 3.414.115 Tornillo perforado;Ø7x115;rosca 16;ap,rc,ar;T
 3.414.110 Tornillo perforado;Ø7x110;rosca 16;ap,rc,ar;T
 3.414.105 Tornillo perforado;Ø7x105;rosca 16;ap,rc,ar;T
 3.414.100 Tornillo perforado;Ø7x100;rosca 16;ap,rc,ar;T
 3.412.95 Tornillo perforado;Ø7x95;rosca 16;rc,ar;T
 3.412.80 Tornillo perforado;Ø7x80;rosca 16;rc,ar;T
 3.412.85 Tornillo perforado;Ø7x85;rosca 16;rc,ar;T
 3.412.80 Tornillo perforado;Ø7x80;rosca 16;rc,ar;T
 3.412.75 Tornillo perforado;Ø7x75;rosca 16;rc,ar;T
 3.412.70 Tornillo perforado;Ø7x70;rosca 16;rc,ar;T
 3.412.65 Tornillo perforado;Ø7x65;rosca 16;rc,ar;T
 3.412.60 Tornillo perforado;Ø7x60;rosca 16;rc,ar;T
 3.412.55 Tornillo perforado;Ø7x55;rosca 16;rc,ar;T
 3.412.50 Tornillo perforado;Ø7x50;rosca 16;rc,ar;T
 3.412.45 Tornillo perforado;Ø7x45;rosca 16;rc,ar;T
 3.412.40 Tornillo perforado;Ø7x40;rosca 16;rc,ar;T
 3.412.35 Tornillo perforado;Ø7x35;rosca 16;rc,ar;T
 3.412.30 Tornillo perforado;Ø7x30;rosca 16;rc,ar;T
 3.412.130 Tornillo perforado;Ø7x130;rosca 16;rc,ar;T
 3.412.125 Tornillo perforado;Ø7x125;rosca 16;rc,ar;T
 3.412.120 Tornillo perforado;Ø7x120;rosca 16;rc,ar;T
 3.412.115 Tornillo perforado;Ø7x115;rosca 16;rc,ar;T
 3.412.110 Tornillo perforado;Ø7x110;rosca 16;rc,ar;T
 3.412.105 Tornillo perforado;Ø7x105;rosca 16;rc,ar;T
 3.412.100 Tornillo perforado;Ø7x100;rosca 16;rc,ar;T
 3.310.52 Tornillo portante manguito para KFN;Ø12x52;T
 3.190.95 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x95;RC;T
 3.190.90 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x90;RC;T
 3.190.85 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x85;RC;T
 3.190.80 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x80;RC;T
 3.190.75 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x75;RC;T
 3.190.70 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x70;RC;T
 3.190.65 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x65;RC;T
 3.190.60 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x60;RC;T
 3.190.55 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x55;RC;T
 3.190.50 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x50;RC;T
 3.190.45 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x45;RC;T
 3.190.40 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x40;RC;T
 3.190.35 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x35;RC;T
 3.190.30 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x30;RC;T
 3.190.25 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x25;RC;T
 3.190.20 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x20;RC;T
 3.190.15 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x15;RC;T
 3.190.130 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x130;RC;T
 3.190.125 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x125;RC;T
 3.190.120 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x120;RC;T
 3.190.115 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x115;RC;T
 3.190.110 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x110;RC;T
 3.190.105 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x105;RC;T
 3.190.100 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x100;RC;T

3.183.95 Tornillo de esponjosa;Ø6x95;rosc.32;T
 3.183.90 Tornillo de esponjosa;Ø6x90;rosc.32;T
 3.183.85 Tornillo de esponjosa;Ø6x85;rosc.32;T
 3.183.80 Tornillo de esponjosa;Ø6x80;rosc.32;T
 3.183.75 Tornillo de esponjosa;Ø6x75;rosc.32;T
 3.183.70 Tornillo de esponjosa;Ø6x70;rosc.32;T
 3.183.65 Tornillo de esponjosa;Ø6x65;rosc.32;T
 3.183.60 Tornillo de esponjosa;Ø6x60;rosc.32;T
 3.183.55 Tornillo de esponjosa;Ø6x55;rosc.32;T
 3.183.50 Tornillo de esponjosa;Ø6x50;rosc.32;T
 3.183.45 Tornillo de esponjosa;Ø6x45;rosc.32;T
 3.180.95 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x95;rosc.32;T
 3.180.90 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x90;rosc.32;T
 3.180.85 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x85;rosc.32;T
 3.180.80 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x80;rosc.32;T
 3.180.75 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x75;rosc.32;T
 3.180.70 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x70;rosc.32;T
 3.180.65 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x65;rosc.32;T
 3.180.60 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x60;rosc.32;T
 3.180.55 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x55;rosc.32;T
 3.180.50 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x50;rosc.32;T
 3.180.45 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x45;rosc.32;T
 3.180.150 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x150;rosc.32;T
 3.180.145 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x145;rosc.32;T
 3.180.140 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x140;rosc.32;T
 3.180.135 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x135;rosc.32;T
 3.180.130 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x130;rosc.32;T
 3.180.125 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x125;rosc.32;T
 3.180.120 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x120;rosc.32;T
 3.180.115 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x115;rosc.32;T
 3.180.110 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x110;rosc.32;T
 3.180.105 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x105;rosc.32;T
 3.180.100 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x100;rosc.32;T
 3.170.95 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x95;rosc.16;T
 3.170.90 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x90;rosc.16;T
 3.170.85 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x85;rosc.16;T
 3.170.80 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x80;rosc.16;T
 3.170.75 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x75;rosc.16;T
 3.170.70 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x70;rosc.16;T
 3.170.65 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x65;rosc.16;T
 3.170.60 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x60;rosc.16;T
 3.170.55 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x55;rosc.16;T
 3.170.50 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x50;rosc.16;T
 3.170.45 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x45;rosc.16;T
 3.170.40 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x40;rosc.16;T
 3.170.35 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x35;rosc.16;T
 3.170.30 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x30;rosc.16;T
 3.170.25 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x25;rosc.16;T
 3.170.120 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x120;rosc.16;T
 3.170.115 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x115;rosc.16;T
 3.170.110 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x110;rosc.16;T

3.170.105 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x105;rosc.16;T
 3.170.100 Tornillo de esponjosa;Ø6,5x100;rosc.16;T
 3.163.90 Tornillo de esponjosa c.rosc.cón.;Ø6x90;RC;ar;T
 3.163.86 Tornillo de esponjosa c.rosc.cón.;Ø6x86;RC;ar;T
 3.163.85 Tornillo de esponjosa c.rosc.cón.;Ø6x85;RC;ar;T
 3.163.84 Tornillo de esponjosa c.rosc.cón.;Ø6x84;RC;ar;T
 3.163.82 Tornillo de esponjosa c.rosc.cón.;Ø6x82;RC;ar;T
 3.163.80 Tornillo de esponjosa c.rosc.cón.;Ø6x80;RC;ar;T
 3.163.78 Tornillo de esponjosa c.rosc.cón.;Ø6x78;RC;ar;T
 3.163.76 Tornillo de esponjosa c.rosc.cón.;Ø6x76;RC;ar;T
 3.163.75 Tornillo de esponjosa c.rosc.cón.;Ø6x75;RC;ar;T
 3.163.74 Tornillo de esponjosa c.rosc.cón.;Ø6x74;RC;ar;T
 3.163.72 Tornillo de esponjosa c.rosc.cón.;Ø6x72;RC;ar;T
 3.163.70 Tornillo de esponjosa c.rosc.cón.;Ø6x70;RC;ar;T
 3.163.68 Tornillo de esponjosa c.rosc.cón.;Ø6x68;RC;ar;T
 3.163.66 Tornillo de esponjosa c.rosc.cón.;Ø6x66;RC;ar;T
 3.163.65 Tornillo de esponjosa c.rosc.cón.;Ø6x65;RC;ar;T
 3.163.64 Tornillo de esponjosa c.rosc.cón.;Ø6x64;RC;ar;T
 3.163.62 Tornillo de esponjosa c.rosc.cón.;Ø6x62;RC;ar;T
 3.163.60 Tornillo de esponjosa c.rosc.cón.;Ø6x60;RC;ar;T
 3.163.58 Tornillo de esponjosa c.rosc.cón.;Ø6x58;RC;ar;T
 3.163.55 Tornillo de esponjosa c.rosc.cón.;Ø6x55;RC;ar;T
 3.163.45 Tornillo de esponjosa c.rosc.cón.;Ø6x45;RC;ar;T
 3.163.35 Tornillo de esponjosa c.rosc.cón.;Ø6x36;RC;ar;T
 3.163.32 Tornillo de esponjosa c.rosc.cón.;Ø6x32;RC;ar;T
 3.163.30 Tornillo de esponjosa c.rosc.cón.;Ø6x30;RC;ar;T
 3.163.28 Tornillo de esponjosa c.rosc.cón.;Ø6x28;RC;ar;T
 3.163.26 Tornillo de esponjosa c.rosc.cón.;Ø6x26;RC;ar;T
 3.163.24 Tornillo de esponjosa c.rosc.cón.;Ø6x24;RC;ar;T
 3.160.85 Tornillo maleolar;Ø4,5x85;rosc.38;ar;T
 3.160.80 Tornillo maleolar;Ø4,5x80;rosc.36;ar;T
 3.160.75 Tornillo maleolar;Ø4,5x75;rosc.34;ar;T
 3.160.70 Tornillo maleolar;Ø4,5x70;rosc.32;ar;T
 3.160.65 Tornillo maleolar;Ø4,5x65;rosc.30;ar;T
 3.160.60 Tornillo maleolar;Ø4,5x60;rosc.28;ar;T
 3.160.55 Tornillo maleolar;Ø4,5x55;rosc.26;ar;T
 3.160.50 Tornillo maleolar;Ø4,5x50;rosc.24;ar;T
 3.160.45 Tornillo maleolar;Ø4,5x45;rosc.22;ar;T
 3.160.40 Tornillo maleolar;Ø4,5x40;rosc.20;ar;T
 3.160.35 Tornillo maleolar;Ø4,5x35;rosc.18;ar;T
 3.160.30 Tornillo maleolar;Ø4,5x30;rosc.15;ar;T
 3.160.25 Tornillo maleolar;Ø4,5x25;rosc.12;ar;T
 3.157.65 Tornillo bloqueo para KFN;Ø5,5x65;ar;T
 3.157.60 Tornillo bloqueo para KFN;Ø5,5x60;ar;T
 3.157.55 Tornillo bloqueo para KFN;Ø5,5x55;ar;T
 3.157.50 Tornillo bloqueo para KFN;Ø5,5x50;ar;T
 3.157.45 Tornillo bloqueo para KFN;Ø5,5x45;ar;T
 3.157.44 Tornillo bloqueo para KFN;Ø5,5x44;ar;T
 3.157.42 Tornillo bloqueo para KFN;Ø5,5x42;ar;T
 3.157.40 Tornillo bloqueo para KFN;Ø5,5x40;ar;T
 3.157.38 Tornillo bloqueo para KFN;Ø5,5x38;ar;T

3.157.36 Tornillo bloqueo para KFN;Ø5,5x36;ar;T
 3.157.35 Tornillo bloqueo para KFN;Ø5,5x35;ar;T
 3.157.34 Tornillo bloqueo para KFN;Ø5,5x34;ar;T
 3.157.32 Tornillo bloqueo para KFN;Ø5,5x32;ar;T
 3.157.30 Tornillo bloqueo para KFN;Ø5,5x30;ar;T
 3.157.28 Tornillo bloqueo para KFN;Ø5,5x28;ar;T
 3.157.26 Tornillo bloqueo para KFN;Ø5,5x26;ar;T
 3.157.25 Tornillo bloqueo para KFN;Ø5,5x25;ar;T
 3.152.95 Tornillo cortical;Ø4,5x95;RC;ar;T
 3.152.90 Tornillo cortical;Ø4,5x90;RC;ar;T
 3.152.85 Tornillo cortical;Ø4,5x85;RC;ar;T
 3.152.76 Tornillo cortical;Ø4,5x76;RC;ar;T
 3.152.78 Tornillo cortical;Ø4,5x78;RC;ar;T
 3.152.76 Tornillo cortical;Ø4,5x76;RC;ar;T
 3.152.75 Tornillo cortical;Ø4,5x75;RC;ar;T
 3.152.74 Tornillo cortical;Ø4,5x74;RC;ar;T
 3.152.72 Tornillo cortical;Ø4,5x72;RC;ar;T
 3.152.70 Tornillo cortical;Ø4,5x70;RC;ar;T
 3.152.68 Tornillo cortical;Ø4,5x68;RC;ar;T
 3.152.66 Tornillo cortical;Ø4,5x66;RC;ar;T
 3.152.65 Tornillo cortical;Ø4,5x65;RC;ar;T
 3.152.64 Tornillo cortical;Ø4,5x64;RC;ar;T
 3.152.62 Tornillo cortical;Ø4,5x62;RC;ar;T
 3.152.60 Tornillo cortical;Ø4,5x60;RC;ar;T
 3.152.58 Tornillo cortical;Ø4,5x58;RC;ar;T
 3.152.56 Tornillo cortical;Ø4,5x56;RC;ar;T
 3.152.55 Tornillo cortical;Ø4,5x55;RC;ar;T
 3.152.54 Tornillo cortical;Ø4,5x54;RC;ar;T
 3.152.52 Tornillo cortical;Ø4,5x52;RC;ar;T
 3.152.48 Tornillo cortical;Ø4,5x48;RC;ar;T
 3.152.46 Tornillo cortical;Ø4,5x46;RC;ar;T
 3.152.44 Tornillo cortical;Ø4,5x44;RC;ar;T
 3.152.35 Tornillo cortical;Ø4,5x35;RC;ar;T
 3.152.16 Tornillo cortical;Ø4,5x16;RC;ar;T
 3.152.140 Tornillo cortical;Ø4,5x140;RC;ar;T
 3.152.14 Tornillo cortical;Ø4,5x14;RC;ar;T
 3.152.135 Tornillo cortical;Ø4,5x135;RC;ar;T
 3.152.130 Tornillo cortical;Ø4,5x130;RC;ar;T
 3.152.125 Tornillo cortical;Ø4,5x125;RC;ar;T
 3.152.120 Tornillo cortical;Ø4,5x120;RC;ar;T
 3.152.12 Tornillo cortical;Ø4,5x12;RC;ar;T
 3.152.115 Tornillo cortical;Ø4,5x115;RC;ar;T
 3.152.110 Tornillo cortical;Ø4,5x110;RC;ar;T
 3.152.105 Tornillo cortical;Ø4,5x105;RC;ar;T
 3.152.100 Tornillo cortical;Ø4,5x100;RC;ar;T
 3.150.95 Tornillo cortical;Ø4,5x95;RC;T
 3.150.90 Tornillo cortical;Ø4,5x90;RC;T
 3.150.85 Tornillo cortical;Ø4,5x85;RC;T
 3.150.82 Tornillo cortical;Ø4,5x82;RC;T
 3.150.80 Tornillo cortical;Ø4,5x80;RC;T
 3.150.78 Tornillo cortical;Ø4,5x78;RC;T

3.150.76 Tornillo cortical;Ø4,5x76;RC;T
 3.150.75 Tornillo cortical;Ø4,5x75;RC;T
 3.150.74 Tornillo cortical;Ø4,5x74;RC;T
 3.150.72 Tornillo cortical;Ø4,5x72;RC;T
 3.150.70 Tornillo cortical;Ø4,5x70;RC;T
 3.150.68 Tornillo cortical;Ø4,5x68;RC;T
 3.150.66 Tornillo cortical;Ø4,5x66;RC;T
 3.150.65 Tornillo cortical;Ø4,5x65;RC;T
 3.150.64 Tornillo cortical;Ø4,5x64;RC;T
 3.150.62 Tornillo cortical;Ø4,5x62;RC;T
 3.150.60 Tornillo cortical;Ø4,5x60;RC;T
 3.150.58 Tornillo cortical;Ø4,5x58;RC;T
 3.150.56 Tornillo cortical;Ø4,5x56;RC;T
 3.150.55 Tornillo cortical;Ø4,5x55;RC;T
 3.150.54 Tornillo cortical;Ø4,5x54;RC;T
 3.150.52 Tornillo cortical;Ø4,5x52;RC;T
 3.150.50 Tornillo cortical;Ø4,5x50;RC;T
 3.150.48 Tornillo cortical;Ø4,5x48;RC;T
 3.150.46 Tornillo cortical;Ø4,5x46;RC;T
 3.150.45 Tornillo cortical;Ø4,5x45;RC;T
 3.150.44 Tornillo cortical;Ø4,5x44;RC;T
 3.150.42 Tornillo cortical;Ø4,5x42;RC;T
 3.150.40 Tornillo cortical;Ø4,5x40;RC;T
 3.150.38 Tornillo cortical;Ø4,5x38;RC;T
 3.150.36 Tornillo cortical;Ø4,5x36;RC;T
 3.150.35 Tornillo cortical;Ø4,5x35;RC;T
 3.150.34 Tornillo cortical;Ø4,5x34;RC;T
 3.150.32 Tornillo cortical;Ø4,5x32;RC;T
 3.150.30 Tornillo cortical;Ø4,5x30;RC;T
 3.150.28 Tornillo cortical;Ø4,5x28;RC;T
 3.150.26 Tornillo cortical;Ø4,5x26;RC;T
 3.150.24 Tornillo cortical;Ø4,5x24;RC;T
 3.150.22 Tornillo cortical;Ø4,5x22;RC;T
 3.150.20 Tornillo cortical;Ø4,5x20;RC;T
 3.150.18 Tornillo cortical;Ø4,5x18;RC;T
 3.150.16 Tornillo cortical;Ø4,5x16;RC;T
 3.150.14 Tornillo cortical;Ø4,5x14;RC;T
 3.150.12 Tornillo cortical;Ø4,5x12;RC;T
 3.150.10 Tornillo cortical;Ø4,5x10;RC;T
 3.127.14 Tornillo Drill Fix;L14;longitud total 29;T
 3.127.13 Tornillo Drill Fix;L13;longitud total 28;T
 3.127.12 Tornillo Drill Fix;L12;longitud total 27;T
 3.127.11 Tornillo Drill Fix;L11;longitud total 26;T
 3.123.44 Tornillo para compresión fractural;Ø3/Ø4x44;rosca 6;ap;ar;lØ1.3;T
 3.123.42 Tornillo para compresión fractural;Ø3/Ø4x42;rosca 6;ap;ar;lØ1.3;T
 3.123.40 Tornillo para compresión fractural;Ø3/Ø4x40;rosca 6;ap;ar;lØ1.3;T
 3.123.38 Tornillo para compresión fractural;Ø3/Ø4x38;rosca 6;ap;ar;lØ1.3;T
 3.123.36 Tornillo para compresión fractural;Ø3/Ø4x36;rosca 6;ap;ar;lØ1.3;T
 3.123.34 Tornillo para compresión fractural;Ø3/Ø4x34;rosca 6;ap;ar;lØ1.3;T
 3.123.32 Tornillo para compresión fractural;Ø3/Ø4x32;rosca 6;ap;ar;lØ1.3;T
 3.123.30 Tornillo para compresión fractural;Ø3/Ø4x30;rosca 6;ap;ar;lØ1.3;T

3.123.28 Tornillo para compresión fractural;Ø3/Ø4x28;rosca 6;ap;ar;lØ1.3;T
 3.123.26 Tornillo para compresión fractural;Ø3/Ø4x26;rosca 6;ap;ar;lØ1.3;T
 3.123.24 Tornillo para compresión fractural;Ø3/Ø4x24;rosca 6;ap;ar;lØ1.3;T
 3.123.22 Tornillo para compresión fractural;Ø3/Ø4x22;rosca 6;ap;ar;lØ1.3;T
 3.123.20 Tornillo para compresión fractural;Ø3/Ø4x20;rosca 6;ap;ar;lØ1.3;T
 3.123.18 Tornillo para compresión fractural;Ø3/Ø4x18;rosca 6;ap;ar;lØ1.3;T
 3.123.16 Tornillo para compresión fractural;Ø3/Ø4x16;rosca 6;ap;ar;lØ1.3;T
 3.123.14 Tornillo para compresión fractural;Ø3/Ø4x14;rosca 4;ap;ar;lØ1.3;T
 3.123.12 Tornillo para compresión fractural;Ø3/Ø4x12;rosca 4;ap;ar;lØ1.3;T
 3.123.10 Tornillo para compresión fractural;Ø3/Ø4x10;rosca 4;ap;ar;lØ1.3;T
 9.946.05 Cabeza de torn. con rosc. cón.;Ø8.0x5.0;FG;T
 9.936.03 Cabeza de tornillo con rosca cónica Ø6,0x3,0;fragmento pequeño;T
 9.934.025 Cabeza de tornillo con rosca cónicaØ5,0x2,5;Sistema 2,7;T
 7.3KF.11/210 Clavo de Fémur Königsee 125°;Ø11x210;perforado;lØ4,7;T
 7.3KF10,5R/340 Clavo de Fémur Königsee 125°;Ø10,5x340;perforado;lØ4,7;derecha;T
 7.3KF10,5L/380 Clavo de Fémur Königsee 125°;Ø10,5x380;perforado;lØ4,7;izquierda;T
 7.3KF10,5L/340 Clavo de Fémur Königsee 125°;Ø10,5x340;perforado;lØ4,7;izquierda;T
 7.3KF.13/210 Clavo de Fémur Königsee 125°;Ø13x210;perforado;lØ4,7;T
 7.3KF.12/210 Clavo de Fémur Königsee 125°;Ø12x210;perforado;lØ4,7;T
 7.3KF.11/210 Clavo de Fémur Königsee 125°;Ø11x210;perforado;lØ4,7;T
 7.3KF.10/210 Clavo de Fémur Königsee 125°;Ø10x210;perforado;lØ4,7;T
 7.395.00 Placa de apoyo 3,5/4,5;6A;148x22,5;T
 7.3157.05 Torn. dinámico de cadera c. ros. cón. y o. combi. compr. 135°,5o,106x19,t
 7.3157.04 Torn. dinámico de cadera c. ros. cón. y o. combi. compr. 135°,4o,90x19,t
 7.313.95 Tornillo portante para KFN;Ø10x95;T
 7.313.90 Tornillo portante para KFN;Ø10x90;T
 7.313.85 Tornillo portante para KFN;Ø10x85;T
 7.313.80 Tornillo portante para KFN;Ø10x80;T
 7.313.75 Tornillo portante para KFN;Ø10x75;T
 7.313.70 Tornillo portante para KFN;Ø10x70;T
 7.313.130 Tornillo portante para KFN;Ø10x130;T
 7.313.125 Tornillo portante para KFN;Ø10x125;T
 7.313.120 Tornillo portante para KFN;Ø10x120;T
 7.313.115 Tornillo portante para KFN;Ø10x115;T
 7.313.110 Tornillo portante para KFN;Ø10x110;T
 7.313.105 Tornillo portante para KFN;Ø10x105;T
 7.313.100 Tornillo portante para KFN;Ø10x100;T
 7.311.30 Tornillo de cierre con perno de bloqueo para KFN;L 30;M12;T
 7.311.12 Tornillo de cierre sin perno de bloqueo para KFN;L 28;M12;T
 7.311.01 Tornillo de compresión para DHS;M4 x27;L 35;AnLi 3,5;T
 7.310.95 Tornillo dinámico de cadera (DHS)/condilar (DCS);Ø12,5x95;T
 7.310.90 Tornillo dinámico de cadera (DHS)/condilar (DCS);Ø12,5x90;T
 7.310.85 Tornillo dinámico de cadera (DHS)/condilar (DCS);Ø12,5x85;T
 7.310.80 Tornillo dinámico de cadera (DHS)/condilar (DCS);Ø12,5x80;T
 7.310.75 Tornillo dinámico de cadera (DHS)/condilar (DCS);Ø12,5x75;T
 7.310.70 Tornillo dinámico de cadera (DHS)/condilar (DCS);Ø12,5x70;T
 7.310.65 Tornillo dinámico de cadera (DHS)/condilar (DCS);Ø12,5x65;T
 7.310.60 Tornillo dinámico de cadera (DHS)/condilar (DCS);Ø12,5x60;T
 7.310.55 Tornillo dinámico de cadera (DHS)/condilar (DCS);Ø12,5x55;T
 7.310.50 Tornillo dinámico de cadera (DHS)/condilar (DCS);Ø12,5x50;T
 7.310.130 Tornillo dinámico de cadera (DHS)/condilar (DCS);Ø12,5x130;T

7.310.125 Tornillo dinámico de cadera (DHS)/condilar (DCS);Ø12,5x125;T
 7.310.120 Tornillo dinámico de cadera (DHS)/condilar (DCS);Ø12,5x120;T
 7.310.115 Tornillo dinámico de cadera (DHS)/condilar (DCS);Ø12,5x115;T
 7.310.110 Tornillo dinámico de cadera (DHS)/condilar (DCS);Ø12,5x110;T
 7.310.105 Tornillo dinámico de cadera (DHS)/condilar (DCS);Ø12,5x105;T
 7.310.100 Tornillo dinámico de cadera (DHS)/condilar (DCS);Ø12,5x100;T
 7.309.02 RoSA Tornillo de unión;T
 7.309.01 RoSA Tornillo de unión perf. IØ 2,55 f.CH8;T
 7.308.143P5 RoSA Placa deslizante 143°;5A;T
 7.308.143P3 RoSA Placa deslizante 143°;3A;T
 7.308.143P1 RoSA Placa deslizante 143°;1A;T
 7.308.136P5 RoSA Placa deslizante 136°;5A;T
 7.308.136P3 RoSA Placa deslizante 136°;3A;T
 7.308.136P1 RoSA Placa deslizante 136°;1A;T
 7.308.129P5 RoSA Placa deslizante 129°;5A;T
 7.308.129P3 RoSA Placa deslizante 129°;3A;T
 7.308.129P1 RoSA Placa deslizante 129°;1A;T
 7.308.122P5 RoSA Placa deslizante 122°;5A;T
 7.308.122P3 RoSA Placa deslizante 22°;3A;T
 7.308.122P1 RoSA Placa deslizante 22°;1A;T
 7.306.90 RoSA Tornillo Ø10x90;verde;T
 7.306.70 RoSA Tornillo Ø10x70;rosa;T
 7.306.50 RoSA Tornillo Ø10x50;amarillo;T
 7.305.08 trocánter placa de soporte RoSA p. torn. 4,5;4 agujero de cab.;cuello 8;a.f.v.;T
 7.305.04 trocánter placa de soporte RoSA p. torn. 4,5;4 agujero de cab.;cuello 4;a.f.v.;T
 7.305.00 trocánter placa de soporte RoSA p. torn. 4,5;4 agujero de cab.;cuello 0;a.f.v.;T
 7.304.08 trocánter placa de soporte RoSA p. torn. 4,5;2 agujero de cab.;cuello 8;a.f.v.;T
 7.304.04 trocánter placa de soporte RoSA p. torn. 4,5;2 agujero de cab.;cuello 4;a.f.v.;T
 7.304.00 trocánter placa de soporte RoSA p. torn. 4,5;2 agujero de cab.;cuello 0;a.f.v.;T
 7.290.02 Torn.d.esponjosa p.aguja telescóp. tamaño3;Ø4,8x25;FP;M3,5;T
 7.289.02 Torn. de esponjosa p. aguja telescóp. tamaño2;Ø4x25;FP;M 3;T
 7.289.00/230 Aguja telescópica "Bailey"p.hueso cristal;Ø4x230;tamaño 2;T
 7.288.02 Torn. de esponjosa p.aguja telescóp. tamaño1;Ø4x25;FP;M 2,5;T
 7.1KF10,5R/420 Clavo de Fémur Königsee 130°;Ø10,5x420;perforado;lØ4,7;derecha;T
 7.1KF10,5R/340 Clavo de Fémur Königsee 130°;Ø10,5x340;perforado;lØ4,7;derecha;T
 7.1KF10,5L/420 Clavo de Fémur Königsee 130°;Ø10,5x420;perforado;lØ4,7;izquierda;T
 7.1KF10,5L/340 Clavo de Fémur Königsee 130°;Ø10,5x340;perforado;lØ4,7;izquierda;T
 7.1KF.13/210 Clavo de Fémur Königsee 130°;Ø13x210;perforado;lØ4,7;T
 7.1KF.12/210 Clavo de Fémur Königsee 130°;Ø12x210;perforado;lØ4,7;T
 7.1KF.11/210 Clavo de Fémur Königsee 130°;Ø11x210;perforado;lØ4,7;T
 7.1KF.10/210 Clavo de Fémur Königsee 130°;Ø10x210;perforado;lØ4,7;T
 7.154.70 Tornillo Schanz con rosca cónica;Ø4x70;rosc.20;T
 7.144.14 Tornillo Schanz c.punta d.broca helic.y llave triang.;Ø5x250;T
 7.144.13 Tornillo Schanz c.punta d.broca helic.y llave triang.;Ø5x200;T
 7.144.125 Tornillo Schanz c.punta d.broca helic.y llave triang.;Ø5x175;T
 7.143.12 Tornillo Schanz con llave triang.;Ø6x190;rosc.50;ar;T
 7.143.11 Tornillo Schanz con llave triang.;Ø6x165;rosc.40;ar;T
 7.143.10 Tornillo Schanz con llave triang.;Ø6x150;rosc.40;ar;T
 7.143.09 Tornillo Schanz con llave triang.;Ø6x145;rosc.40;ar;T
 7.143.07 Tornillo Schanz con llave triang.;Ø6x120;rosc.35;ar;T
 7.143.05 Tornillo Schanz con llave triang.;Ø6x100;rosc.30;ar;T

7.142.14 Tornillo Schanz con llave triang.;Ø5x250;rosc.50;ar;T
 7.142.13 Tornillo Schanz con llave triang.;Ø5x200;rosc.50;ar;T
 7.142.12 Tornillo Schanz con llave triang.;Ø5x170;rosc.50;ar;T
 7.142.10 Tornillo Schanz con llave triang.;Ø5x150;rosc.40;ar;T
 7.142.08 Tornillo Schanz con llave triang.;Ø5x130;rosc.40;ar;T
 7.142.07 Tornillo Schanz con llave triang.;Ø5x120;rosc.35;ar;T
 7.142.05 Tornillo Schanz con llave triang.;Ø5x100;rosc.30;ar;T
 7.142.03 Tornillo Schanz con llave triang.;Ø5x80;rosc.25;ar;T
 7.141.12 Tornillo Schanz con llave triang.;Ø4x170;rosc.50;ar;T
 7.141.10 Tornillo Schanz con llave triang.;Ø4x150;rosc.40;ar;T
 7.141.08 Tornillo Schanz con llave triang.;Ø4x130;rosc.40;ar;T
 7.141.06 Tornillo Schanz con llave triang.;Ø4x110;rosc.35;ar;T
 7.141.05 Tornillo Schanz con llave triang.;Ø4x100;rosc.30;ar;T
 7.141.04 Tornillo Schanz con llave triang.;Ø4x90;rosc.30;ar;T
 7.141.03 Tornillo Schanz con llave triang.;Ø4x80;rosc.25;ar;T
 7.141.02 Tornillo Schanz con llave triang.;Ø4x70;rosc.20;ar;T
 7.141.01 Tornillo Schanz con llave triang.;Ø4x60;rosc.20;ar;T
 7.140.05 Tornillo Schanz con llave triang.;Ø3x100;rosc.30;ar;T
 7.140.03 Tornillo Schanz con llave triang.;Ø3x80;rosc.25;ar;T
 7.140.01 Tornillo Schanz con llave triang.;Ø3x60;rosc.20;ar;T
 7.128.13 Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.;Ø6x200;rosc.50;T
 7.128.11 Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.;Ø6x165;rosc.40;T
 7.128.10 Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.;Ø6x150;rosc.40;T
 7.128.09 Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.;Ø6x145;rosc.40;T
 7.128.07 Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.;Ø6x120;rosc.35;T
 7.128.05 Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.;Ø6x100;rosc.30;T
 7.127.14 Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.;Ø5x250;rosc.50;T
 7.127.13 Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.;Ø5x200;rosc.50;T
 7.127.12 Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.;Ø5x170;rosc.50;T
 7.127.10 Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.;Ø5x150;rosc.40;T
 7.127.08 Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.;Ø5x130;rosc.40;T
 7.127.07 Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.;Ø5x120;rosc.35;T
 7.127.05 Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.;Ø5x100;rosc.30;T
 7.127.03 Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.;Ø5x80;rosc.25;T
 7.126.12 Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.;Ø4x170;rosc.50;T
 7.126.10 Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.;Ø4x150;rosc.40;T
 7.126.08 Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.;Ø4x130;rosc.40;T
 7.126.06 Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.;Ø4x110;rosc.35;T
 7.126.05 Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.;Ø4x100;rosc.35;T
 7.126.04 Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.;Ø4x90;rosc.30;T
 7.126.03 Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.;Ø4x80;rosc.25;T
 7.126.02 Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.;Ø4x70;rosc.20;T
 7.126.01 Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.;Ø4x60;rosc.20;T
 7.125.05 Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.;Ø3x100;rosc.30;T
 7.125.03 Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.;Ø3x80;rosc.25;T
 7.125.01 Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.;Ø3x60;rosc.20;T
 7.123.07 Tornillo Schanz c.punta plana y llave triang.;Ø6x120;rosc.35;T
 7.122.14 Tornillo Schanz c.punta plana y llave triang.;Ø5x250;rosc.50;T
 7.122.13 Tornillo Schanz c.punta plana y llave triang.;Ø5x200;rosc.50;T
 7.122.12 Tornillo Schanz c.punta plana y llave triang.;Ø5x170;rosc.50;T
 7.122.10 Tornillo Schanz c.punta plana y llave triang.;Ø5x150;rosc.40;T

7.122.08 Tornillo Schanz c.punta plana y llave triang.;Ø5x130;rosc.40;T
 7.122.07 Tornillo Schanz c.punta plana y llave triang.;Ø5x120;rosc.35;T
 7.122.05 Tornillo Schanz c.punta plana y llave triang.;Ø5x100;rosc.30;T
 7.122.03 Tornillo Schanz c.punta plana y llave triang.;Ø5x80;rosc.25;T
 7.121.12 Tornillo Schanz c.punta plana y llave triang.;Ø4x170;rosc.50;T
 7.121.10 Tornillo Schanz c.punta plana y llave triang.;Ø4x150;rosc.40;T
 7.121.08 Tornillo Schanz c.punta plana y llave triang.;Ø4x130;rosc.40;T
 7.121.06 Tornillo Schanz c.punta plana y llave triang.;Ø4x110;rosc.35;T
 7.121.05 Tornillo Schanz c.punta plana y llave triang.;Ø4x100;rosc.30;T
 7.121.04 Tornillo Schanz c.punta plana y llave triang.;Ø4x90;rosc.30;T
 7.121.03 Tornillo Schanz c.punta plana y llave triang.;Ø4x80;rosc.25;T
 7.121.02 Tornillo Schanz c.punta plana y llave triang.;Ø4x70;rosc.20;T
 7.121.01 Tornillo Schanz c.punta plana y llave triang.;Ø4x60;rosc.20;T
 7.120.05 Tornillo Schanz c.punta plana y llave triang.;Ø3x100;rosc.30;T
 7.120.03 Tornillo Schanz c.punta plana y llave triang.;Ø3x80;rosc.25;T
 7.120.01 Tornillo Schanz c.punta plana y llave triang.;Ø3x60;rosc.20;T
 5.9495.12 Placa fémur dist.c.rosc.cón. y compr. a. 4.5 a 6.0;12A;246x18;I;T
 5.9495.16 Placa fémur dist.c.rosc.cón. y compr. a. 4.5 a 6.0;16A;309x18;I;T
 5.9495.14 Placa fémur dist.c.rosc.cón. y compr. a. 4.5 a 6.0;14A;277x18;I;T
 5.9495.12 Placa fémur dist.c.rosc.cón. y compr. a. 4.5 a 6.0;12A;246x18;I;T
 5.9495.10 Placa fémur dist.c.rosc.cón. y compr. a. 4.5 a 6.0;10A;214x18;I;T
 5.9495.08 Placa fémur dist.c.rosc.cón. y compr. a. 4.5 a 6.0;8A;182x18;I;T
 5.9495.06 Placa fémur dist.c.rosc.cón. y compr. a. 4.5 a 6.0;6A;150x18;I;T
 5.9492.16 Placa fémur dist.c.rosc.cón. 4.5 a 6.0;16A;309x18;D 6,0;I;T
 5.9492.14 Placa fémur dist.c.rosc.cón. 4.5 a 6.0;14A;277x18;D 6,0;I;T
 5.9492.12 Placa fémur dist.c.rosc.cón. 4.5 a 6.0;12A;246x18;D 6,0;I;T
 5.9492.10 Placa fémur dist.c.rosc.cón. 4.5 a 6.0;10A;214x18;D 6,0;I;T
 5.9492.08 Placa fémur dist.c.rosc.cón. 4.5 a 6.0;8A;182x18;D 6,0;I;T
 5.9485.16 Placa fémur dist.c.rosc.cón. y compr. a. 4.5 a 6.0;16A;309x18;D;T
 5.9485.14 Placa fémur dist.c.rosc.cón. y compr. a. 4.5 a 6.0;14A;277x18;D;T
 5.9485.12 Placa fémur dist.c.rosc.cón. y compr. a. 4.5 a 6.0;12A;246x18;D;T
 5.9485.10 Placa fémur dist.c.rosc.cón. y compr. a. 4.5 a 6.0;10A;214x18;D;T
 5.9485.08 Placa fémur dist.c.rosc.cón. y compr. a. 4.5 a 6.0;8A;182x18;D;T
 5.9485.06 Placa fémur dist.c.rosc.cón. y compr. a. 4.5 a 6.0;6A;150x18;D;T
 5.9482.16 Placa fémur dist.c.rosc.cón. 4.5 a 6.0;16A;309x18;D 6,0;D;T
 5.9482.14 Placa fémur dist.c.rosc.cón. 4.5 a 6.0;14A;277x18;D 6,0;D;T
 5.9482.12 Placa fémur dist.c.rosc.cón. 4.5 a 6.0;12A;246x18;D 6,0;D;T
 5.9482.10 Placa fémur dist.c.rosc.cón. 4.5 a 6.0;10A;214x18;D 6,0;D;T
 5.9482.08 Placa fémur dist.c.rosc.cón. 4.5 a 6.0;8A;182x18;D 6,0;D;T
 5.9032.06 Placa K con rosca cónica 2,0;6A;L 37;T
 5.942.09 Placa de apoyo tibial 6,5/4,5;9A;187x14,5;lateral;I;T
 5.942.07 Placa de apoyo tibial 6,5/4,5;7A;155x14,5;lateral;I;T
 5.942.05 Placa de apoyo tibial 6,5/4,5;5A;123x14,5;lateral;I;T
 5.940.11 Placa de apoyo tibial 6,5/4,5;11A;219x14,5;lateral;D;T
 5.940.07 Placa de apoyo tibial 6,5/4,5;7A;155x14,5;lateral;D;T
 5.940.05 Placa de apoyo tibial 6,5/4,5;5A;123x14,5;lateral;D;T
 5.9032.06 Placa K con rosca cónica 2,0;6A;L 37;T
 5.896.12 Placa recta c.rosc.cón.3,5 y 4,0;12A;103x10;taladros combi.d.áng.est.;T
 5.896.10 Placa recta c.rosc.cón.3,5 y 4,0;10A;86x10;taladros combi.d.áng.est.;T
 5.896.08 Placa recta c.rosc.cón. 3,5 y 4,0;8A;69x10;taladros combi.d.áng.est.;T
 5.896.06 Placa recta c.rosc.cón. 3,5 y 4,0;6A;52x10;taladros combi.d.áng.est.;T

5.896.04 Placa recta c. rosc. cón. 3,5 y 4,0;4A;35x10;taladros combi.d.áng.est.;T
 5.895.00 Pl. calcáneo c. ros. cón.3.5 y 4.0;10A;L 72;a.f.v.,I;T
 5.894.00 Pl. calcáneo c. ros. cón.3.5 y 4.0;10A;L 72;a.f.v.,D;T
 5.891.10 Placa recta c. rosc. cón.y 2 DC-A en puente3,5;10A;133x10;T
 5.891.08 Placa recta c. rosc. cón.y 2 DC-A en puente3,5;8A;109x10;T
 5.891.06 Placa recta c. rosc. cón.y 2 DC-A en puente3,5;6A;85x10;T
 5.891.04 Placa recta c. rosc. cón.y 2 DC-A en puente3,5;4A;61x10;T
 5.8813.01 Placa de calcáneo c. rosc. cón.;3 orif.; 3,5 y 4,0;8L;var.áng.est.;I;T
 5.881.01 Placa calcánea c. rosc. cón.3 A 3,5 y 4,0;8A;pequeña,I;T
 5.8803.01 Placa de calcáneo c. rosc. cón.;3 orif.;3,5 y 4,0;8A;var.áng.est.,D;T
 5.880.01 Placa calcánea c. rosc. cón.3 A 3,5 y 4,0;8A;pequeña,D;T
 5.8793.09 Pl. calcáneo c. ros. cón.3.5 y 4.0;9A;a.f.v.,I;T
 5.879.01 Placa calcánea c. rosc. cón.3 A 3,5 y 4,0;10A;grande,I;T
 5.8783.09 Pl. calcáneo c. ros. cón.3.5 y 4.0;9A;L 65;a.f.v.,D;T
 5.878.01 Placa calcánea c. rosc. cón.3 A 3,5 y 4,0;10A;grande,D;T
 5.873.09 Placa de contorno fibular con garras 3,5;9A;126x10;gr 4,5;T
 5.873.08 Placa de contorno fibular con garras 3,5;8A;114x10;gr 4,5;T
 5.873.07 Placa de contorno fibular con garras 3,5;7A;102x10;gr 4,5;T
 5.873.06 Placa de contorno fibular con garras 3,5;6A;90x10;gr 4,5;T
 5.873.05 Placa de contorno fibular con garras 3,5;5A;78x10;gr 4,5;T
 5.872.09 Placa de contorno fibular con garras 3,5;9A;124x10;gr 3,5;T
 5.872.08 Placa de contorno fibular con garras 3,5;8A;112x10;gr 3,5;T
 5.872.07 Placa de contorno fibular con garras 3,5;7A;100x10;gr 3,5;T
 5.872.06 Placa de contorno fibular con garras 3,5;6A;88x10;gr 3,5;T
 5.872.05 Placa de contorno fibular con garras 3,5;5A;76x10;gr 3,5;T
 5.863.01 Placa de calcáneo 3.5;8A;L 55;pequeña;T
 5.862.01 Placa de calcáneo 3.5;10A;L 73;grande;T
 5.8513.11 Placa d.rótula c. rosc. cón.3,5;cab.Ø5,0;11A;doblado previo;var.d.áng.est.;T
 5.825.12 Miniplaca DC recta con puente 2,7;12A;100x8;puente 12;T
 5.825.11 Miniplaca DC recta con puente 2,7;11A;92x8;puente 12;T
 5.825.10 Miniplaca DC recta con puente 2,7;10A;84x8;puente 12;T
 5.825.09 Miniplaca DC recta con puente 2,7;9A;76x8;puente 12;T
 5.825.08 Miniplaca DC recta con puente 2,7;8A;68x8;puente 12;T
 5.825.07 Miniplaca DC recta con puente 2,7;7A;60x8;puente 12;T
 5.825.06 Miniplaca DC recta con puente 2,7;6A;52x8;puente 12;T
 5.825.05 Miniplaca DC recta con puente 2,7;5A;44x8;puente 12;T
 5.825.04 Miniplaca DC recta con puente 2,7;4A;36x8;puente 12;T
 5.825.03 Miniplaca DC recta con puente 2,7;3A;28x8;puente 12;T
 5.825.02 Miniplaca DC recta con puente 2,7;2A;20x8;puente 12;T
 5.823.14 Placa recta con rosc. con. 3.5;14A;181x11;a.f.v.;T
 5.823.10 Placa recta con rosc. con. 3.5;10A;129x11;a.f.v.;T
 5.823.10 Placa recta con rosc. con. 3.5;10A;129x11;a.f.v.;T
 5.823.09 Placa recta con rosc. con. 3.5;9A;116x11;a.f.v.;T
 5.823.08 Placa recta con rosc. cón.3.5;8A;103x11;a.f.v.;T
 5.823.07 Placa recta con rosc. cón.3.5;7A;90x11;a.f.v.;T
 5.823.06 Placa recta con rosc. con. 3.5;6A;77x11;a.f.v.;T
 5.823.05 Placa recta con rosc. con. 3.5;5A;64x11;a.f.v.;T
 5.823.04 Placa recta c. rosc. cón.3,5;4A;51x11;var.d.ángulo estable;T
 5.820.18 Placa recta DC con puente;Ø3,5mm;18A;218x10mm;puente 19;T
 5.820.17 Placa recta DC con puente;Ø3,5mm;17A;206x10mm;puente 19;T
 5.820.16 Placa recta DC con puente;Ø3,5mm;16A;194x10mm;puente 19;T

5.820.15 Placa recta DC con puente;Ø3,5mm;15A;182x10mm;punte 19;T
 5.820.14 Placa recta DC con puente;Ø3,5mm;14A;170x10mm;punte 19;T
 5.820.13 Placa recta DC con puente;Ø3,5mm;13A;158x10mm;punte 19;T
 5.820.12 Placa recta DC con puente;Ø3,5mm;12A;146x10mm;punte 19;T
 5.820.11 Placa recta DC con puente;Ø3,5mm;11A;134x10mm;punte 19;T
 5.820.10 Placa recta DC con puente;Ø3,5mm;10A;122x10mm;punte 19;T
 5.820.09 Placa recta DC con puente;Ø3,5mm;9A;110x10mm;punte 19;T
 5.820.08 Placa recta DC con puente;Ø3,5mm;8A;98x10mm;punte 19;T
 5.820.07 Placa recta DC con puente;Ø3,5mm;7A;86x10mm;punte 19;T
 5.820.06 Placa recta DC con puente;Ø3,5mm;6A;74x10mm;punte 19;T
 5.820.05 Placa recta DC con puente;Ø3,5mm;5A;62x10mm;punte 19;T
 5.820.04 Placa recta DC con puente;Ø3,5mm;4A;50x10mm;punte 19;T
 5.820.03 Placa recta DC con puente;Ø3,5mm;3A;38x10mm;punte 19;T
 5.820.02 Placa recta DC con puente;Ø3,5mm;2A;26x10mm;punte 19;T
 5.809.14 Placa tubular de un tercio con rosca cónica 3,5;14A;169x9;T
 5.809.12 Placa tubular de un tercio con rosca cónica 3,5;12A;145x9;T
 5.809.10 Placa tub. de un tercio c. rosc. cón. 3.5;10A;121x9;T
 5.809.09 Placa tubular de un tercio con rosca cónica 3,5;9A;109x9;T
 5.809.03 Placa tubular de un tercio con rosca cónica 3,5;3A;37x9;T
 5.809.07 Placa tub. de un tercio c. rosc. cón. 3.5;7A;85x9;T
 5.809.06 Placa tub. de un tercio c. rosc. cón. 3.5;6A;73x9;T
 5.809.05 Placa tub. de un tercio c. rosc. cón. 3.5;5A;61x9;T
 5.809.04 Placa tubular de un tercio con rosca cónica 3,5;4A;49x9;T
 5.809.03 Placa tubular de un tercio con rosca cónica 3,5;3A;37x9;T
 5.808.16 Placa de un tercio de tubo con protuberancia 3,5;16A;193x9;T
 5.808.14 Placa de un tercio de tubo con protuberancia 3,5;14A;169x9;T
 5.808.12 Placa de un tercio de tubo con protuberancia 3,5;12A;145x9;T
 5.808.11 Placa de un tercio de tubo con protuberancia 3,5;11A;133x9;T
 5.808.10 Placa tub. de un tercio c. reborde 3.5;10A;121x9;T
 5.808.09 Placa tub. de un tercio c. reborde 3.5;9A;109x9;T
 5.808.08 Placa tub. de un tercio c. reborde 3.5;8A;97x9;T
 5.808.07 Placa tub. de un tercio c. reborde 3.5;7A;85x9;T
 5.808.06 Placa tub. de un tercio c. reborde 3.5;6A;73x9;T
 5.808.05 Placa tub. de un tercio c. reborde 3.5;5A;61x9;T
 5.808.04 Placa tub. de un tercio c. reborde 3.5;4A;49x9;T
 5.808.03 Placa tub. de un tercio c. reborde 3.5;3A;37x9;T
 5.808.02 Placa de un tercio de tubo con protuberancia 3,5;2A;25x9;T
 5.806.14 Placa de un tercio de tubo con DC-A 3,5;14A;169x9;T
 5.806.12 Placa de un tercio de tubo con DC-A 3,5;12A;145x9;T
 5.806.11 Placa de un tercio de tubo con DC-A 3,5;11A;133x9;T
 5.806.10 Placa de un tercio de tubo con DC-A 3,5;10A;121x9;T
 5.806.09 Placa de un tercio de tubo con DC-A 3,5;9A;109x9;T
 5.806.08 Placa de un tercio de tubo con DC-A 3,5;8A;97x9;T
 5.806.07 Placa de un tercio de tubo con DC-A 3,5;7A;85x9;T
 5.806.06 Placa de un tercio de tubo con DC-A 3,5;6A;73x9;T
 5.806.05 Placa de un tercio de tubo con DC-A 3,5;5A;61x9;T
 5.806.04 Placa de un tercio de tubo con DC-A 3,5;4A;49x9;T
 5.806.03 Placa de un tercio de tubo con DC-A 3,5;3A;37x9;T
 5.806.02 Placa de un tercio de tubo con DC-A 3,5;2A;25x9;T
 5.800.14 Placa d.un tercio d.tubo c.aguj.redon.3,5;14A;169x9;T
 5.800.12 Placa d.un tercio d.tubo c.aguj.redon.3,5;12A;145x9;T

5.800.11 Placa d.un tercio d.tubo c.aguj.redon.3,5;11A;133x9;T
 5.800.10 Placa d.un tercio d.tubo c.aguj.redon.3,5;10A;121x9;T
 5.800.06 Placa d.un tercio d.tubo c.aguj.redon 3,5;6A;73x9;T
 5.800.08 Placa d.un tercio d.tubo c.aguj.redon.3,5;8A;97x9;T
 5.800.07 Placa d.un tercio d.tubo c.aguj.redon.3,5;7A;85x9;T
 5.800.06 Placa d.un tercio d.tubo c.aguj.redon 3,5;6A;73x9;T
 5.800.05 Placa d.un tercio d.tubo c.aguj.redon.3,5;5A;61x9;T
 5.800.04 Placa d.un tercio d.tubo c.aguj.redon.3,5;4A;49x9;T
 5.800.03 Placa d.un tercio d.tubo c.aguj.redon.3,5;3A;37x9;T
 5.800.02 Placa d.un tercio d.tubo c.aguj.redon. 3,5;2A;25x9;T
 5.781.09 Placa de apoyo condilar 6,5/4,5;9A;190x16;I;T
 5.781.07 Placa de apoyo condilar 6,5/4,5;7A;158x16;I;T
 5.780.13 Placa de apoyo condilar 6,5/4,5;13A;254x16;D;T
 5.780.09 Placa de apoyo condilar 6,5/4,5;9A;190x16;D;T
 5.780.07 Placa de apoyo condilar 6,5/4,5;7A;158x16;D;T
 5.778.49 Placa frontal de tibia T c.rosco.cón.6,0/4,5;9A;175x14;D;T
 5.778.48 Placa cab. tibia T con rosc. cón. 6.0/4.5;8A;159x14;D;T
 5.778.47 Placa frontal de tibia T c.rosco.cón.6,0/4,5;7A;143x14;D;T
 5.778.46 Placa cab. tibia T con rosc. cón. 6.0/4.5;6A;127x14;D;T
 5.778.45 Placa frontal de tibia T c.rosco.cón.6,0/4,5;5A;111x14;D;T
 5.778.44 Placa cab. tibia T con rosc. cón. 6.0/4.5;4A;95x14;D;T
 5.778.43 Placa cab. tibia T con rosc. cón. 6.0/4.5;3A;79x14;D;T
 5.778.42 Placa cab. tibia T con rosc. cón. 6.0/4.5;2A;65x14;D;T
 5.778.416 Placa cab. tibia T con rosc. cón. 6.0/4.5;16A;287x14;D;T
 5.778.414 Placa cab. tibia T con rosc. cón. 6.0/4.5;14A;255x14;D;T
 5.778.412 Placa cab. tibia T con rosc. cón. 6.0/4.5;12A;223x14;D;T
 5.778.410 Placa cab. tibia T con rosc. cón. 6.0/4.5;10A;191x14;D;T
 5.777.49 Placa frontal de tibia T c.rosco.cón.6,0/4,5;9A;175x14;I;T
 5.777.48 Placa cab. tibia T con rosc. cón. 6.0/4.5;8A;159x14;I;T
 5.777.47 Placa frontal de tibia T c.rosco.cón.6,0/4,5;7A;143x14;I;T
 5.777.46 Placa cab. tibia T con rosc. cón. 6.0/4.5;6A;127x14;I;T
 5.777.45 Placa frontal de tibia T c.rosco.cón.6,0/4,5;5A;111x14;I;T
 5.777.44 Placa cab. tibia T con rosc. cón. 6.0/4.5;4A;95x14;I;T
 5.777.43 Placa cabeza tibia T con rosca cónica 6,0/4,5;3A;79x14;I;T
 5.777.42 Placa cabeza tibia T con rosca cónica 6,0/4,5;2A;65x14;I;T
 5.777.416 Placa cabeza tibia T con rosca cónica 6,0/4,5;16A;287x14;I;T
 5.777.414 Placa cab. tibia T con rosc. cón. 6.0/4.5;14A;255x14;I;T
 5.777.412 Placa cab. tibia T con rosc. cón. 6.0/4.5;12A;223x14;I;T
 5.777.410 Placa cab. tibia T con rosc. cón. 6.0/4.5;10A;191x14;I;T
 5.774.49 Placa frontal de tibia L c.rosco.cón.6,0/4,5;9A;175x14;D;T
 5.774.48 Placa cab. tibia L con rosc. cón. 6.0/4.5;8A;159x14;D;T
 5.774.47 Placa frontal de tibia L c.rosco.cón.6,0/4,5;7A;143x14;D;T
 5.774.46 Placa cab. tibia L con rosc. cón. 6.0/4.5;6A;127x14;D;T
 5.774.45 Placa frontal de tibia L c.rosco.cón.6,0/4,5;5A;111x14;D;T
 5.774.44 Placa cab. tibia L con rosc. cón. 6.0/4.5;4A;95x14;D;T
 5.774.43 Placa cabeza tibia L con rosca cónica 6,0/4,5;3A;79x14;D;T
 5.774.416 Placa cabeza tibia L con rosca cónica 6,0/4,5;16A;287x14;D;T
 5.774.414 Placa cabeza tibia L con rosca cónica 6,0/4,5;14A;255x14;D;T
 5.774.412 Placa cab. tibia L con rosc. cón. 6.0/4.5;12A;223x14;D;T
 5.773.48 Placa cab. tibia L con rosc. cón. 6.0/4.5;8A;159x14;I;T
 5.773.49 Placa frontal de tibia L c.rosco.cón.6,0/4,5;9A;175x14;I;T

5.773.48 Placa cab. tibia L con rosc. cón. 6.0/4.5;8A;159x14;l;T
 5.773.47 Placa frontal de tibia L c. rosc. cón. 6,0/4,5;7A;143x14;l;T
 5.773.46 Placa cab. tibia L con rosc. cón. 6.0/4.5;6A;127x14;l;T
 5.773.45 Placa frontal de tibia L c. rosc. cón. 6,0/4,5;5A;111x14;l;T
 5.773.44 Placa cab. tibia L con rosc. cón. 6.0/4.5;4A;95x14;l;T
 5.773.43 Placa cabeza tibia L con rosca cónica 6,0/4,5;3A;79x14;l;T
 5.773.416 Placa cabeza tibia L con rosca cónica 6,0/4,5;16A;287x14;l;T
 5.773.414 Placa cabeza tibia L con rosca cónica 6,0/4,5;14A;255x14;l;T
 5.773.412 Placa cab. tibia L con rosc. cón. 6.0/4.5;12A;223x14;l;T
 5.773.410 Placa cab. tibia L con rosc. cón. 6.0/4.5;10A;191x14;l;T
 5.7332.15 Placa tibia distal c. rosc. cón. 3,5;15A;268x14;l;medial;T
 5.7332.13 Placa tibia distal c. rosc. cón. 3,5;13A;236x14;l;medial;T
 5.7332.11 Placa tibia distal c. rosc. cón. 3,5;11A;204x14;l;medial;T
 5.7332.09 Placa tibia distal c. rosc. cón. 3,5;9A;172x14;l;medial;T
 5.7332.07 Placa tibia distal c. rosc. cón. 3,5;7A;140x14;l;medial;T
 5.7332.05 Placa tibia distal c. rosc. cón. 3,5;5A;108x14;l;medial;T
 5.7332.03 Placa tibia distal c. rosc. cón. 3,5;3A;76x14;l;medial;T
 5.733.15 Placa tibia dist. c. rosc. cón. 3,5;15A;268x14;l;med.;var. d. áng. est.;T
 5.733.13 Plca tibia distal con rosc cón. 3,5;13A;236x14;l;med.;a. f. v.;T
 5.733.11 Plca tibia distal con rosc cón. 3,5;11A;204x14;l;med.;a. f. v.;T
 5.733.09 Plca tibia distal c. rosc. cón. 3,5;9A;172x14;l;med.;a. f. v.;T
 5.733.07 Plca tibia distal c. rosc. cón. 3,5;7A;140x14;l;med.;a. f. v.;T
 5.733.05 Plca tibia distal c. rosc. cón. 3,5;5A;108x14;l;med.;a. f. v.;T
 5.733.03 Plca tibia distal con rosc. cón. 3,5;3A;76x14;l;med.;a. f. v.;T
 5.7322.13 Placa tibia distal c. rosc. cón. 3,5;13A;236x14;D;medial;T
 5.7322.11 Placa tibia distal c. rosc. cón. 3,5;11A;204x14;D;medial;T
 5.7322.09 Placa tibia distal c. rosc. cón. 3,5;9A;172x14;D;medial;T
 5.7322.07 Placa tibia distal c. rosc. cón. 3,5;7A;140x14;D;medial;T
 5.7322.05 Placa tibia distal c. rosc. cón. 3,5;5A;108x14;D;medial;T
 5.7322.03 Placa tibia distal c. rosc. cón. 3,5;3A;76x14;D;medial;T
 5.732.15 Placa tibia dist. c. rosc. cón. 3,5;15A;268x14;D;med.;var. d. áng. est.;T
 5.732.13 Plca tibia distal con rosc cón. 3,5;13A;236x14;D;med.;a. f. v.;T
 5.732.11 Plca tibia distal con rosc cón. 3,5;11A;204x14;D;med.;a. f. v.;T
 5.732.09 Plca tibia distal c. rosc. cón. 3,5;9A;172x14;D;med.;a. f. v.;T
 5.732.07 Plca tibia distal c. rosc. cón. 3,5;7A;140x14;D;med.;a. f. v.;T
 5.732.05 Plca tibia distal c. rosc. cón. 3,5;5A;108x14;D;med.;a. f. v.;T
 5.732.03 Plca tibia distal con rosc. cón. 3,5;3A;76x14;D;med.;a. f. v.;T
 5.7252.37 Königsee placa HTO medial c. rosc cón. 6.0/4.5;3/7A;93x17;l;T
 5.7252.34 Königsee placa HTO medial c. rosc cón. 6.0/4.5;3/4A;63x17;l;T
 5.7242.37 Königsee placa HTO medial c. rosc cón. 6.0/4.5;3/7A;93x17;D;T
 5.7242.34 Königsee placa HTO med. c. rosc. cón. 6.0/4.5;3/4A;63x17;D;T
 5.720.18 Placa en T 6.5/4.5;18A;308x17;T
 5.720.16 Placa en T 6.5/4.5;16A;276x17;T
 5.720.14 Placa en T 6.5/4.5;14A;244x17;T
 5.720.12 Placa en T 6.5/4.5;12A;212x17;T
 5.720.11 Placa en T 6.5/4.5;11A;196x17;T
 5.720.10 Placa en T 6.5/4.5;10A;180x17;T
 5.720.09 Placa en T 6.5/4.5;9A;164x17;T
 5.720.05 Placa en T 6.5/4.5;5A;100x17;T
 5.7192.38 Placa cabeza tibial medial 4,5 a 6,0;8A;141x14;l;ang.-est.;T
 5.7192.36 Placa cabeza tibial medial 4,5 a 6,0;6A;109x14;l;ang.-est.;T

5.7192.34 Placa cabeza tibial medial 4,5 a 6,0;4A;77x14;l;ang.-est.;T
 5.7192.318 Placa cabeza tibial medial 4,5 a 6,0;18A;301x14;l;ang.-est.;T
 5.7192.316 Placa cabeza tibial medial 4,5 a 6,0;16A;269x14;l;ang.-est.;T
 5.7192.314 Placa cabeza tibial medial 4,5 a 6,0;14A;237x14;l;ang.-est.;T
 5.7192.312 Placa cabeza tibial medial 4,5 a 6,0;12A;205x14;l;ang.-est.;T
 5.7192.310 Placa cabeza tibial medial 4,5 a 6,0;10A;173x14;l;ang.-est.;T
 5.7182.38 Placa cabeza tibial medial 4,5 a 6,0;8A;141x14;D;ang.-est.;T
 5.7182.36 Placa cabeza tibial medial 4,5 a 6,0;6A;109x14;D;ang.-est.;T
 5.7182.34 Placa cabeza tibial medial 4,5 a 6,0;4A;77x14;D;ang.-est.;T
 5.7182.318 Placa cabeza tibial medial 4,5 a 6,0;18A;301x14;D;ang.-est.;T
 5.7182.316 Placa cabeza tibial medial 4,5 a 6,0;16A;269x14;D;ang.-est.;T
 5.7182.314 Placa cabeza tibial medial 4,5 a 6,0;14A;237x14;D;ang.-est.;T
 5.7182.312 Placa cabeza tibial medial 4,5 a 6,0;12A;205x14;D;ang.-est.;T
 5.7182.310 Placa cabeza tibial medial 4,5 a 6,0;10A;173x14;D;ang.-est.;T
 5.7083.708 VaWiKo® placa lateral para cóndilo tibial 4.0,7/8 orificio,o 140mm
 5.7083.704 VaWiKo® placa lateral para cóndilo tibial 4.0,7/4 orificio,o 88mm
 5.7073.608 VaWiKo® placa lateral para cóndilo tibial 4.0,6/8 orificio,o 140mm
 5.7073.604 VaWiKo® placa lateral para cóndilo tibial 4.0,6/4 orificio,o 88mm
 5.6983.2162 Placa EPI VaWiKo® p. hemiepifisiodesis; dis. L 16;2 garras
 5.6983.2160 Placa EPI VaWiKo® p. hemiepifisiodesis; dis. L 16;sin garras
 5.6983.2122 Placa EPI VaWiKo® p. hemiepifisiodesis; dis. L 12;2 garras
 5.6983.2120 Placa EPI VaWiKo® p. hemiepifisiodesis; dis. L 12;sin garras
 5.636.40 Placa intertroc.p.adult.c.DC-A 90° 4,5;4A;prof.d.arco 10,PL 70;T
 5.636.11 Placa intertroc.p.adult.c.DC-A 90° 4,5;4A;prof.d.arco 20,PL 60;T
 5.636.05 Placa intertroc.p.adult.c.DC-A 90° 4,5;4A;prof.d.arco 15,PL 50;T
 5.636.03 Placa intertroc.p.adult.c.DC-A 90° 4,5;4A;prof.d.arco 10,PL 60;T
 5.636.02 Placa intertroc.p.adult.c.DC-A 90° 4,5;4A;prof.d.arco 10,PL 50;T
 5.606.18 Placa condilar c.DC-A 95° 4,5 y 6,5;9A;PL 80;long.en var.156;T
 5.606.02 Placa condilar c.DC-A 95° 4,5 y 6,5;5A;PL 50;long.en var.92;T
 5.540.26 Placa DC recta 4,5 y 6,5;26A;423x16;ancha,A desplazada;T
 5.540.24 Placa DC recta 4,5 y 6,5;24A;391x16;ancha,A desplazada;T
 5.540.22 Placa DC recta 4,5 y 6,5;22A;359x16;ancha,A desplazada;T
 5.540.20 Placa DC recta 4,5 y 6,5;20A;327x16;ancha,A desplazada;T
 5.540.18 Placa DC recta 4,5 y 6,5;18A;295x16;ancha,A desplazada;T
 5.540.16 Placa DC recta 4,5 y 6,5;16A;263x16;ancha,A desplazada;T
 5.540.14 Placa DC recta 4,5 y 6,5;14A;231x16;ancha,A desplazada;T
 5.540.13 Placa DC recta 4,5 y 6,5;13A;215x16;ancha,A desplazada;T
 5.540.12 Placa DC recta 4,5 y 6,5;12A;199x16;ancha,A desplazada;T
 5.540.11 Placa DC recta 4,5 y 6,5;11A;183x16;ancha,A desplazada;T
 5.540.10 Placa DC recta 4,5 y 6,5;10A;167x16;ancha,A desplazada;T
 5.540.09 Placa DC recta 4,5 y 6,5;9A;151x16;ancha,A desplazada;T
 5.530.11 Placa recta DC;Ø4,5/6,5mm ;11A;183x12mm;estrecha;T
 5.530.10 Placa recta DC;Ø4,5/6,5mm ;10A;167x12mm;estrecha;T
 5.530.08 Placa recta DC;Ø4,5/6,5mm ;8A;135x12mm;estrecha;T
 5.530.07 Placa recta DC;Ø4,5/6,5mm ;7A;119x12mm;estrecha;T
 5.530.06 Placa recta DC;Ø4,5/6,5mm ;6A;103x12mm;estrecha;T
 5.530.05 Placa recta DC;Ø4,5/6,5mm ;5A;87x12mm;estrecha;T
 5.406.10 Miniplaca DC recta con puente 2,0;10A;52x5;puente 8;T
 5.406.08 Miniplaca DC recta con puente 2,0;8A;42x5;puente 8;T
 5.406.07 Miniplaca DC recta con puente 2,0;7A;37x5;puente 8;T
 5.406.06 Miniplaca DC recta con puente 2,0;6A;32x5;puente 8;T

5.406.05 Miniplaca DC recta con puente 2,0;5A;27x5;puente 8;T
 5.406.04 Miniplaca DC recta con puente 2,0;4A;22x5;puente 8;T
 5.406.03 Miniplaca DC recta con puente 2,0;3A;17x5;puente 8;T
 5.406.02 Miniplaca DC recta con puente 2,0;2A;12x5;puente 8;T
 5.326.12 Placa d.reco.p.acetábulo c.DC-A 4,5;12A;ancho11,5;doblada;T
 5.326.10 Placa d.reco.p.acetábulo c.DC-A 4,5;10A;ancho11,5;doblada;T
 5.326.06 Placa d.reco.p.acetábulo c.DC-A 4,5;6A;ancho11,5;doblada;T
 5.326.05 Placa d.reco.p.acetábulo c.DC-A 4,5;5A;ancho11,5;doblada;T
 5.326.04 Placa d.reco.p.acetábulo c.DC-A 4,5;4A;ancho11,5;doblada;T
 5.3133.20 Placa de reco.c. rosc. cón.3,5;20A;238x10;recta,gruesa,var.de.áng.est.;T
 5.3133.18 Placa de reco.c. rosc. cón.3,5;18A;214x10;recta,gruesa, var.d.áng.est.;T
 5.3133.16 Placa de reco.c. rosc. cón.3,5;16A;190x10;recta,gruesa,var.d.áng.est.;T
 5.3133.14 Placa de reco.c. rosc. cón.3,5;14A;166x10;recta,gruesa,var.d.áng.est.;T
 5.3133.12 Pl. rec. c. rosc. cón.3,5;12A;142x10;recta,gruesa,a.f.v.;T
 5.3133.11 Placa de reco.c. rosc. cón.3,5;11A;130x10;recta,gruesa,var.d.áng.est.;T
 5.3133.10 Pl. rec. c. rosc. cón.3,5;10A;118x10;recta,gruesa,a.f.v.;T
 5.3133.09 Placa d.reconstr.c. rosc. cón.3,5;9A;106x10;recta,gruesa,var.d.áng.est.;T
 5.3133.08 Pl. reconst. c. rosc. cón.3,5;8A;94x10;recta,gruesa,a.f.v.;T
 5.3133.07 Pl. reconst. c. rosc. cón.3,5;7A;82x10;recta,gruesa,a.f.v.;T
 5.3133.06 Pl. reconst. c. rosc. cón.3,5;6A;70x10;recta,gruesa,a.f.v.;T
 5.3133.05 Pl. reconst. c. rosc. cón.3,5;5A;58x10;recta,gruesa,a.f.v.;T
 5.3133.04 Pl. reconst. c. rosc. cón.3,5;4A;46x10;recta,gruesa,a.f.v.;T
 5.2913.22/5 Placa AD d.etapas c. rosc. cón.2,7;5A;22x16;et.5;var.d.áng.est.;T
 5.2913.22/4 Placa AD d.etapas c. rosc. cón.2,7;5A;22x16;et.4;var.d.áng.est.;T
 5.2913.22/3 Placa AD d.etapas c. rosc. cón.2,7;5A;22x16;et.3;var.d.áng.est.;T
 5.2913.22/2 Placa AD d.etapas c. rosc. cón.2,7;5A;22x16;et.2;var.áng.est.;T
 5.2903.34 Placa Y p.distanc.c. rosc. cón. 2,7;2/2A;34x18;vari.d.áng.est.;T
 5.2893.74 Placa LCF según Köck c. rosc. cón. 2,7;8A;L 74;l;var.d.áng.est.;T
 5.2883.74 Placa LCF según Köck c. rosc. cón. 2,7;8A;L 74;D;var.d.áng.est.;T
 5.2873.43 Placa p.artrod.L.c. rosc. cón.2,7;2/3A;43x8;oblicua;l;var.d.áng.est.;T
 5.2873.33 Placa p.artrod.L.c. rosc. cón.2,7;2/2A;33x8;oblicua;l;var.d.áng.est.;T
 5.2863.43 Placa p.artrod.L.c. rosc. cón.2,7;2/3A;43x8;oblicua;D;var.d.áng.est.;T
 5.2863.33 Placa p.artrod.L.c. rosc. cón.2,7;2/2A;33x8;oblicua;D;var.d.áng.est.;T
 5.2843.37K Placa recta con rosc. cón. y 1 DC-L 2,7;4A;37x8;a.f.v.;T
 5.2843.18 Placa recta con rosc. cón.2,7;2A;18x8;a.f.v.;T
 5.2833.43K Pl.atrod.T.c.rosca cón.y 1 DC-L 2,7;2/3A;43x8;var.áng.est.;T
 5.2833.38K Pl.atrod.T.c.rosca cón.y 1 DC-L 2,7;2/2A;38x8;var.áng.est.;T
 5.2833.38 Placa para atrod. T.c.rosca cón.2,7;2/2A;38x8;var.áng.est.;T
 5.2833.33K Pl.artr.T. c.ros. cón. y 1 DC-L 2,7;2/2A;33x8;var.áng.est.;T
 5.2833.33 Placa p.artrodesis trip.c. rosc. cón.2,7;2/2A;33x8;a.f.v.;T
 5.2823.83 Placa múlt.p.artrodesis c. rosc. cón.2,7;12A;83x20;a.f.v.;T
 5.2823.68 Placa múlt.p.artrod. c.rosca cón.2,7;10A;68x20;v.áng.est.;T
 5.2823.53 Placa múlt.p.artrodesis c. rosc. cón.2,7;8A;53x20;a.f.v.;T
 5.2823.43 Pl.múlt.p.artrod.c.r.cón. y nerv.l.2,7;6A;43x20;v.áng.est.;T
 5.2823.38 Placa múlt.p.artrodesis c. rosc. cón.2,7;6A;38x20;a.f.v.;T
 5.2813.33 Placa de interposición c. rosc. cón.2,7;5A;33x20;a.f.v.;T
 5.2813.28d Placa interpos. con rosca cónica 2,7;4A;28x20;var.áng.est.;T
 5.2813.28 Placa de interposición c. rosc. cón.2,7;5A;28x20;var.d.áng.est.;T
 5.2813.23 Placa de interposición c. rosc. cón.2,7;4A;23x20;a.f.v.;T
 5.2803.37 Pl.nerv.dbl.c.rosca cón.2,7;8A;16x37;nerv.1,5;var.áng.est.;T
 5.2803.24 Pl.nerv.dbl.c.rosca cón.2,7;4A;18x24;nerv.1,5;var.áng.est.;T

5.2803.22 Pl.nerv.dbl.c.rosca cón.2,7;4A;16x22;nerv.1,5;var.áng.est.;T
 5.2803.20d Pl. nerv. doble c. rosc. cón.2,7;4A;18x20;nerv. 1,0;a.f.v.;T
 5.2803.20 Pl.nerv.dbl.c.rosca cón.2,7;4A;18x20;nerv.1,5;var.áng.est.;T
 5.2803.18 Pl. nerv. doble c. rosc. cón.2,7;4A;16x18;nerv. 1,5;a.f.v.;T
 5.2793.51R Placa artrod.MTF c.rosca cón. 2,7;8A;L 51;D;var.áng.est.;T
 5.2793.51L Placa artrod.MTF c.rosca cón. 2,7;8A;L 51;l;var.áng.est.;T
 5.2793.46R Placa artrod.MTF c.rosca cón. 2,7;6A;L 46;D;var.áng.est.;T
 5.2793.46L Placa artrod. MTF c.rosca cón.2,7;6A;L 46;l;var.áng.est.;T
 5.2793.41R Placa de artrodesis MTF c.rosca.cón.2,7;6A;L 41;D;a.f.v.;T
 5.2793.41L Placa de artrodesis MTF c.rosca.cón.2,7;6A;L 41;l;a.f.v.;T
 5.2783.37K Pl.artro.T. c.ros.cón. y 1 DC-L 2,7;2/3A;37x8;var.áng.est.;T
 5.2773.37 Pl.artrod.L. c.rosca cón.2,7;2/3A;37x8;obl.;l;var.áng.est.;T
 5.2773.37 Pl.artrod.L. c.rosca cón.2,7;2/3A;37x8;obl.;l;var.áng.est.;T
 5.2773.28 Pl.artrod.L. c.rosca cón.2,7;2/2A;28x8;obl.;l;var.áng.est.;T
 5.2763.37 Pl.artrod.L. c.rosca cón.2,7;2/3A;37x8;obl.;D;var.áng.est.;T
 5.2763.28 Pl.artrod.L. c.rosca cón.2,7;2/2A;28x8;obl.;D;var.áng.est.;T
 5.2753.55K Placa recta con rosca cón.y 2 DC-A 2,7;6A;55x8;var.d.áng.est.;T
 5.2753.46K Placa recta con rosca cón.y 2 DC-A 2,7;5A;46x8;var.d.áng.est.;T
 5.2623.27 Placa en T VaWiKo® 2,7;2/7 orificios; Long. 73mm
 5.241.20 Placa Low-Contact c.rosca.cón. 4,5 y 6,0;20A;358x16;ancha;T
 5.241.18 Placa Low-Contact c.rosca.cón. 4,5 y 6,0;18A;322x16;ancha;T
 5.241.17 Placa low contact c. rosca cónica 4,5 y 6,0,17o,304x16,gruesa,t
 5.241.16 Placa Low-Contact c.rosca.cón. 4,5 y 6,0;16A;286x16;ancha;T
 5.241.15 Placa low contact c. rosca cónica 4,5 y 6,0,15o,268x16,gruesa,t
 5.241.14 Placa Low-Contact c.rosca.cón. 4,5 y 6,0;14A;250x16;ancha;T
 5.241.13 Placa low contact c. rosca cónica 4,5 y 6,0,13o,232x16,gruesa,t
 5.241.12 Placa Low-Contact c.rosca.cón. 4,5 y 6,0;12A;214x16;ancha;T
 5.241.11 Placa low contact c. rosca cónica 4,5 y 6,0,11o,196x16,gruesa,t
 5.241.10 Placa Low-Contact c.rosca.cón. 4,5 y 6,0;10A;178x16;ancha;T
 5.241.09 Placa low contact c. rosca cónica 4,5 y 6,0,9o,160x16,gruesa,t
 5.241.08 Placa Low-Contact c.rosca.cón. 4,5 y 6,0;8A;142x16;ancha;T
 5.241.07 Placa low contact c. rosca cónica 4,5 y 6,0,7o,124x16,gruesa,t
 5.241.06 Placa Low-Contact c.rosca.cón. 4,5 y 6,0;6A;106x16;ancha;T
 5.240.28 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;28A;502x16;ancha;T
 5.240.26 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;26A;466x16;ancha;T
 5.240.24 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;24A;430x16;ancha;T
 5.240.22 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;22A;394x16;ancha;T
 5.240.20 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;20A;358x16;ancha;T
 5.240.18 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;18A;322x16;ancha;T
 5.240.17 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;17A;304x16;ancha;T
 5.240.16 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;16A;286x16;ancha;T
 5.240.15 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;15A;268x16;ancha;T
 5.240.14 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;14A;250x16;ancha;T
 5.240.13 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;13A;232x16;ancha;T
 5.240.12 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;12A;214x16;ancha;T
 5.240.11 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;11A;196x16;ancha;T
 5.240.10 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;10A;178x16;ancha;T
 5.240.09 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;9A;160x16;ancha;T
 5.240.08 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;8A;142x16;ancha;T
 5.240.07 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;7A;124x16;ancha;T
 5.240.06 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;6A;106x16;ancha;T

5.240.05 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;5A;88x16;ancha;T
 5.231.16 Placa Low-Contact con rosc.cón. 4.5 y 6.0;16A;286x12;fina;T
 5.231.15 Placa low contact c. rosca cónica 4.5 y 6.0,15o,268x12,delgada,t
 5.231.14 Placa Low-Contact con rosc.cón. 4.5 y 6.0;14A;250x12;fina;T
 5.231.13 Placa low contact c. rosca cónica 4.5 y 6.0,13o,232x12,delgada,t
 5.231.12 Placa Low-Contact con rosc.cón. 4.5 y 6.0;12A;214x12;fina;T
 5.231.11 Placa Low-Contact con rosc.cón. 4.5 y 6.0;11A;196x12;fina;T
 5.231.10 Placa Low-Contact con rosc.cón. 4.5 y 6.0;10A;178x12;fina;T
 5.231.09 Placa Low-Contact con rosc.cón. 4.5 y 6.0;9A;160x12;fina;T
 5.231.08 Placa Low-Contact con rosc.cón. 4.5 y 6.0;8A;142x12;fina;T
 5.231.07 Placa Low-Contact con rosc.cón. 4.5 y 6.0;7A;124x12;fina;T
 5.231.06 Placa Low-Contact con rosc.cón. 4.5 y 6.0;6A;106x12;fina;T
 5.231.05 Placa Low-Contact con rosc.cón. 4.5 y 6.0;5A;88x12;fina;T
 5.231.04 Placa Low-Contact con rosc.cón. 4.5 y 6.0;4A;70x12;fina;T
 5.231.03 Placa Low-Contact con rosc.cón. 4.5 y 6.0;3A;52x12;fina;T
 5.231.02 Placa low contact c. rosca cónica 4.5 y 6.0,2o,34x12,delgada,t
 5.230.16 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;16A;286x12;fina;T
 5.230.15 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;15A;268x12;fina;T
 5.230.14 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;14A;250x12;fina;T
 5.230.13 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;13A;232x12;fina;T
 5.230.12 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;12A;214x12;fina;T
 5.230.11 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;11A;196x12;fina;T
 5.230.10 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;10A;178x12;fina;T
 5.230.09 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;9A;160x12;fina;T
 5.230.08 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;8A;142x12;fina;T
 5.230.07 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;7A;124x12;fina;T
 5.230.06 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;6A;106x12;fina;T
 5.230.05 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;5A;88x12;fina;T
 5.230.04 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;4A;70x12;fina;T;
 5.230.03 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;3A;52x12;fina;T
 5.230.02 Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;2A;34x12;fina;T
 5.07813.11 Placa fibular VaWiKo®lat.dist. 3.5; orif.4/7;L 148mm
 5.07813.09 Placa fibular VaWiKo®lat.dist. 3.5; orif.4/5;L 122mm
 5.07813.07 Placa fibular VaWiKo®lat.dist. 3.5; orif.4/3;L 96mm
 5.07813.06 Placa fibular VaWiKo®lat.dist. 3.5; orif.4/2;L 83mm
 5.07803.11 Placa de fíbula con rosca cónica 3.5;11A;148x10mm;eav;T
 5.07803.09 Placa de fíbula con rosca cónica 3.5;9A;122x10mm;eav;T
 5.07803.07 Placa de fíbula con rosca cónica 3.5;7A;96x10mm;eav;T
 7.291.02 Tornillo de esponjosa p.aguja telescóp.tamaño4;Ø4x25;FP;M4;T
 7.440.01 fleje de titanio LC con hebilla; 8.0 mm x 0.4 mm; L260mm
 5.9482.04 Placa fémur dist.c.rosc.cón. 4.5 a 6.0;4A;118x18;D 6,0;D;T
 5.9482.06 Placa fémur dist.c.rosc.cón. 4.5 a 6.0;6A;150x18;D 6,0;D;T
 5.9492.04 Placa fémur dist.c.rosc.cón. 4.5 a 6.0;4A;118x18;D 6,0;I;T
 5.9492.06 Placa fémur dist.c.rosc.cón. 4.5 a 6.0;6A;150x18;D 6,0;I;T
 Accesorios:
 3.203.65 Arandela con 10 garras;EØ 16/IØ 6,7;T
 3.203.45 Arandela con 10 garras;EØ 13,4/IØ 6,7;T
 3.202.65 Arandela con 4 garras;EØ 16/IØ 6,7;T
 3.202.45 Arandela con 4 garras;EØ 13,4/IØ 6,7;T
 3.200.40 Arandela;AØ 10/IØ 5;T
 3.200.04 Arandela;AØ 16/IØ 6,7;T

3.200.03 Arandela;AØ 13/IØ 6,7;T
7.415.126 Alambre de cerclaje con ojal;Ø1,2x600;T
7.415.12 Alambre de cerclaje con ojal;Ø1,2x280;T
7.415.106 Alambre de cerclaje con ojal;Ø1x600;T
7.415.10 Alambre de cerclaje con ojal;Ø1x280;T
7.415.086 Alambre de cerclaje con ojal;Ø0,8x600;T
7.415.08 Alambre de cerclaje con ojal;Ø0,8x280;T
7.412.12 Alambre de cerclaje;Ø1,2x300;T
7.410.12 Alambre de cerclaje (anillo),Ø1.2x10 metros,T
7.410.10/5 Alambre de cerclaje (anillo),Ø1x5 metros,T
7.410.10 Alambre de cerclaje (anillo),Ø1x10 metros,T
7.410.08 Alambre de cerclaje (anillo),Ø0.8x10 metros,T
7.318.10 Brida p.tornillo dinámico d.cadera (DHS) 150°;10A;186x19;T
7.318.06 Brida p.tornillo dinámico de cadera (DHS) 150°;6A;122x19;T
7.318.05 Brida p.tornillo dinámico de cadera (DHS) 150°;5A;106x19;T
7.318.04 Brida para tornillo dinámico de cadera (DHS) 150°;4A;90x19;T
7.317.06 Brida p.tornillo dinámico d.cadera (DHS) 145°;10A;186x19;T
7.317.08 Brida p.tornillo dinámico de cadera (DHS) 145°;8A;154x19;T
7.317.06 Brida p.tornillo dinámico de cadera (DHS) 145°;6A;122x19;T
7.317.05 Brida p.tornillo dinámico de cadera (DHS) 145°;5A;106x19;T
7.317.04 Brida para tornillo dinámico de cadera (DHS) 145°;4A;90x19;T
7.317.02 Brida para tornillo dinámico de cadera (DHS) 145°;2A;58x19;T
7.316.10 Brida p.tornillo dinámico d.cadera (DHS) 140°;10A;186x19;T
7.316.08 Brida p.tornillo dinámico de cadera (DHS) 140°;8A;154x19;T
7.316.06 Brida p.tornillo dinámico de cadera (DHS) 140°;6A;122x19;T
7.316.05 Brida p.tornillo dinámico de cadera (DHS) 140°;5A;106x19;T
7.316.04 Brida para tornillo dinámico de cadera (DHS) 140°;4A;90x19;T
7.316.02 Brida para tornillo dinámico de cadera (DHS) 140°;2A;58x19;T
7.315.14 Brida p.tornillo dinámico d.cadera (DHS) 135°;14A;250x19;T
7.315.12 Brida p.tornillo dinámico d.cadera (DHS) 135°;12A;218x19;T
7.315.10 Brida p.tornillo dinámico d.cadera (DHS) 135°;10A;186x19;T
7.315.09 Brida p.tornillo dinámico de cadera (DHS) 135°;9A;170x19;T
7.315.08 Brida p.tornillo dinámico de cadera (DHS) 135°;8A;154x19;T
7.315.07 Brida p.tornillo dinámico de cadera (DHS) 135°;7A;138x19;T
7.315.06 Brida p.tornillo dinámico de cadera (DHS) 135°;6A;122x19;T
7.315.05 Brida p.tornillo dinámico de cadera (DHS) 135°;5A;106x19;T
7.315.04 Brida para tornillo dinámico de cadera (DHS) 135°;4A;90x19;T
7.315.03 Brida para tornillo dinámico de cadera (DHS) 135°;3A;74x19;T
7.315.02 Brida para tornillo dinámico de cadera (DHS) 135°;2A;58x19;T
7.062.10 Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados.;Ø1x280;T
7.061.30 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø3x280;T
7.061.25 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø2,5x280;T
7.061.20 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø2x280;T
7.061.18 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø1,8x280;T
7.061.16 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø1,6x280;T
7.061.15 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø1,5x280;T
7.061.14 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø1,4x280;T
7.061.12 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø1,2x280;T
7.061.10 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø1x280;T
7.051.40 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø4x310;T
7.051.30 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø3x310;T

7.051.25 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø2,5x310;T
 7.051.20 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø2x310;T
 7.051.18/450 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø1,8x450;T
 7.051.18 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø1,8x310;T
 7.051.16 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø1,6x310;T
 7.051.15 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø1,5x310;T
 7.051.14 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø1,4x310;T
 7.051.12 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø1,2x310;T
 7.051.10 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø1x310;T
 7.042.20 Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados.;Ø2x220;T
 7.042.18 Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados.;Ø1,8x220;T
 7.042.16 Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados.;Ø1,6x220;T
 7.042.10 Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados.;Ø1x220;T
 7.041.25 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø2,5x220;T
 7.041.20 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø2x220;T
 7.041.18 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø1,8x220;T
 7.041.16 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø1,6x220;T
 7.041.15 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø1,5x220;T
 7.041.14 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø1,4x220;T
 7.041.12 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø1,2x220;T
 7.041.10 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø1x220;T
 7.032.25 Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados.;Ø2,5x150;T
 7.032.20 Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados.;Ø2x150;T
 7.032.18 Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados.;Ø1,8x150;T
 7.032.16 Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados.;Ø1,6x150;T
 7.032.15 Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados.;Ø1,5x150;T
 7.032.14 Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados.;Ø1,4x150;T
 7.032.12 Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados.;Ø1,2x150;T
 7.032.10 Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados.;Ø1x150;T
 7.031.40 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø4x150;T
 7.031.30 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø3x150;T
 7.031.25 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø2,5x150;T
 7.031.20/160 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø2x160;T
 7.031.20 Alamb. de Kirschner c. p. de trocar y extr. red.;Ø2x150;T
 7.031.18/160 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø1,8x160;T
 7.031.18 Alamb. de Kirschner c. p. de trocar y extr. red.;Ø1,8x150;T
 7.031.16/160 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø1,6x160;T
 7.031.16 Alamb. de Kirschner c. p. de trocar y extr. red.;Ø1,6x150;T
 7.031.15 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø1,5x150;T
 7.031.14/160 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø1,4x160;T
 7.031.14 Alamb. de Kirschner c. p. de trocar y extr. red.;Ø1,4x150;T
 7.031.12/160 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø1,2x160;T
 7.031.12 Alamb. de Kirschner c. p. de trocar y extr. red.;Ø1,2x150;T
 7.031.10/160 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø1x160;T
 7.031.10 Alamb. de Kirschner c. p. de trocar y extr. red.;Ø1x150;T
 7.022.20 Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados.;Ø2x120;T
 7.022.18 Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados.;Ø1,8x120;T
 7.022.16 Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados.;Ø1,6x120;T
 7.022.15 Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados.;Ø1,5x120;T
 7.022.14 Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados.;Ø1,4x120;T
 7.022.12 Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados.;Ø1,2x120;T

7.022.10 Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados;Ø1,0x120;T
 7.021.16 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø1,6x120;T
 7.021.15 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø1,5x120;T
 7.021.14 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø1,4x120;T
 7.021.12 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø1,2x120;T
 7.021.10 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø1x120;T
 7.012.14 Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados;Ø1,4x70;T
 7.012.12 Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados;Ø1,2x70;T
 7.012.10 Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados;Ø1x70;T
 7.011.30 Alamb. de Kirschner c. p. de trocar y extr. red.;Ø3x70;T
 7.011.25 Alamb. de Kirschner c. p. de trocar y extr. red.;Ø2.5x70;T
 7.011.20 Alamb. de Kirschner c. p. de trocar y extr. red.;Ø2x70;T
 7.011.18 Alamb. de Kirschner c. p. de trocar y extr. red.;Ø1.8x70;T
 7.011.16 Alamb. de Kirschner c. p. de trocar y extr. red.;Ø1.6x70;T
 7.011.15 Alamb. de Kirschner c. p. de trocar y extr. red.;Ø1.5x70;T
 7.011.14 Alamb. de Kirschner c. p. de trocar y extr. red.;Ø1.4x70;T
 7.011.12 Alamb. de Kirschner c. p. de trocar y extr. red.;Ø1.2x70;T
 7.011.10 Alamb. de Kirschner c. p. de trocar y extr. red.;Ø1x70;T
 7.051.40 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;Ø4x310;T
 Instrumental Asociado

Período de vida útil: Productos no estériles: No aplica (N/A)

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biotecnológico: No aplica (N/A)

Forma de presentación: Por unidad. No estéril.

Método de esterilización: Productos no estériles: No aplica (N/A)

Nombre del fabricante: KOENIGSEE IMPLANTATE GmbH

Lugar de elaboración: OT ASCHAU, SAND 4, 07426 ALLENDORF, ALEMANIA



Habiéndose cumplimentado con lo previsto en la Disposición ANMAT N° 64/25 y 9688/19, esta Administración autoriza las modificaciones de la Disposición ANMAT N° 27125/18 del 23 de enero 2026.



BODNAR Andrea Veronica
 CUIL 27254978472
 Dirección Evaluación y Registro de Productos
 Médicos



TERRIZZANO Maria Lorena
 CUIL 23242965604
 Instituto Nacional de Productos Médicos
 ANMAT

Firma y Sello	Firma y Sello
El presente certificado será válido únicamente cuando se presente junto con las Disposiciones previas del PM enunciadas anteriormente y sea verificado con su código QR a través de la página de ANMAT. Este certificado no modifica el período de vigencia.	
Fecha de emisión: 19 enero 2026	
	
La validez del presente documento deberá verificarse mediante el código QR.	
N° Identificadorio Trámite: 67544	



ABRIOLA Leticia Adriana
CUIL 27323186494