



Ministerio de Salud
Secretaría de Calidad en Salud
A.N.M.A.T.

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN

N° rev: 1552-185#0001

El Instituto Nacional de Productos Médicos de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por CROSMED S.A. , se autoriza la modificación en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), del PM 1552-185 aprobado según:

Disposición autorizante N° 5542/2010 de fecha 20 septiembre 2010

Disposiciones modificatorias y reválidas N°: Transferencia DI-2022-6212-APN-ANMAT#MS

Del siguiente/s dato/s característico/s:

DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACION/RECTIFICACION AUTORIZADA
Modelos	AR-8750-20H Tornillo Compression FT grande, 5,0, 20 mm de longitud AR-8750-30H Tornillo Compression FT grande, 5,0, 30 mm de longitud AR-8750-40H Tornillo Compression FT grande, 5,0, 40 mm de longitud AR-8750-50H Tornillo Compression FT grande, 5,0, 50 mm de longitud AR-8750-55H Tornillo Compression FT grande, 5,0, 55 mm de longitud AR-8750-60H Tornillo Compression FT grande, 5,0, 60 mm de longitud AR-8750-65H Tornillo Compression FT grande, 5,0, 65 mm de longitud AR-8750-70H Tornillo Compression FT grande, 5,0, 70 mm de longitud AR-8750-75H Tornillo Compression FT grande, 5,0, 75 mm de longitud	AR-8750-20H Tornillo Compression FT grande, 5,0, 20 mm de longitud AR-8750-30H Tornillo Compression FT grande, 5,0, 30 mm de longitud AR-8750-40H Tornillo Compression FT grande, 5,0, 40 mm de longitud AR-8750-50H Tornillo Compression FT grande, 5,0, 50 mm de longitud AR-8750-55H Tornillo Compression FT grande, 5,0, 55 mm de longitud AR-8750-60H Tornillo Compression FT grande, 5,0, 60 mm de longitud AR-8750-65H Tornillo Compression FT grande, 5,0, 65 mm de longitud AR-8750-70H Tornillo Compression FT grande, 5,0, 70 mm de longitud AR-8750-75H Tornillo Compression FT grande, 5,0, 75 mm de longitud

AR-8750-80H Tornillo Compression FT grande, 5,0, 80 mm de longitud	AR-8750-80H Tornillo Compression FT grande, 5,0, 80 mm de longitud
AR-8750-85H Tornillo Compression FT grande, 5,0, 85 mm de longitud	AR-8750-85H Tornillo Compression FT grande, 5,0, 85 mm de longitud
AR-8750-90H Tornillo Compression FT grande, 5,0, 90 mm de longitud	AR-8750-90H Tornillo Compression FT grande, 5,0, 90 mm de longitud
AR-8770-35H Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 35 mm de longitud	AR-8770-35H Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 35 mm de longitud
AR-8770-40H Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 40 mm de longitud	AR-8770-40H Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 40 mm de longitud
AR-8770-45H Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 45 mm de longitud	AR-8770-45H Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 45 mm de longitud
AR-8770-50H Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 50 mm de longitud	AR-8770-50H Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 50 mm de longitud
AR-8770-55H Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 55 mm de longitud	AR-8770-55H Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 55 mm de longitud
AR-8770-60H Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 60 mm de longitud	AR-8770-60H Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 60 mm de longitud
AR-8770-65H Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 65 mm de longitud	AR-8770-65H Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 65 mm de longitud
AR-8770-70H Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 70 mm de longitud	AR-8770-70H Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 70 mm de longitud
AR-8770-75H Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 75 mm de longitud	AR-8770-75H Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 75 mm de longitud
AR-8770-80H Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 80 mm de longitud	AR-8770-80H Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 80 mm de longitud
AR-8770-85H Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 85 mm de longitud	AR-8770-85H Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 85 mm de longitud
AR-8770-90H Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 90 mm de longitud	AR-8770-90H Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 90 mm de longitud
AR-8770-95H Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 95 mm de longitud	AR-8770-95H Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 95 mm de longitud
AR-8770-100H Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 100 mm de longitud	AR-8770-100H Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 100 mm de longitud
AR-8770-105H Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 105 mm de longitud	AR-8770-105H Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 105 mm de longitud
AR-8770-110H Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 110 mm de longitud	AR-8770-110H Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 110 mm de longitud
AR-8770-115H Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 115 mm de longitud	AR-8770-115H Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 115 mm de longitud
AR-8770-120H Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 120 mm de longitud	AR-8770-120H Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 120 mm de longitud
AR-8770-125HS Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 125 mm de longitud	AR-8770-125HS Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 125 mm de longitud
AR-8770-130HS Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 130 mm de longitud	AR-8770-130HS Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 130 mm de longitud
AR-8770-135HS Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 135 mm de longitud	AR-8770-135HS Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 135 mm de longitud
AR-8770-140HS Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 140 mm de longitud	AR-8770-140HS Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 140 mm de longitud

AR-8625-08 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 2,5 x 8 mm	105 mm de longitud
AR-8625-10 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 2,5 x 10 mm	AR-8770-110H Tornillo
AR-8625-12 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 2,5 x 12 mm	Compression FT extragrande, 7,0, 110 mm de longitud
AR-8625-14 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 2,5 x 14 mm	AR-8770-115H Tornillo
AR-8625-16 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 2,5 x 16 mm	Compression FT extragrande, 7,0, 115 mm de longitud
AR-8625-18 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 2,5 x 18 mm	AR-8770-120H Tornillo
AR-8625-20 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 2,5 x 20 mm	Compression FT extragrande, 7,0, 120 mm de longitud
AR-8625-22 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 2,5 x 22 mm	AR-8770-125HS Tornillo
AR-8625-24 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 2,5 x 24 mm	Compression FT extragrande, 7,0, 125 mm de longitud
AR-8625-26 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 2,5 x 26 mm	AR-8770-130HS Tornillo
AR-8625-28 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 2,5 x 28 mm	Compression FT extragrande, 7,0, 130 mm de longitud
AR-8625-30 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 2,5 x 30 mm	AR-8770-135HS Tornillo
AR-8625-32 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 2,5 x 32 mm	Compression FT extragrande, 7,0, 135 mm de longitud
AR-8625-34 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 2,5 x 34 mm	AR-8770-140HS Tornillo
AR-8630-10 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 3,0 x 10 mm	Compression FT extragrande, 7,0, 140 mm de longitud
AR-8630-12 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 3,0 x 12 mm	AR-8625-08 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 2,5 x 8 mm
AR-8630-14 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 3,0 x 14 mm	AR-8625-10 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 2,5 x 10 mm
AR-8630-16 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 3,0 x 16 mm	AR-8625-12 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 2,5 x 12 mm
AR-8630-18 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 3,0 x 18 mm	AR-8625-14 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 2,5 x 14 mm
AR-8630-20 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 3,0 x 20 mm	AR-8625-16 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 2,5 x 16 mm
AR-8630-22 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 3,0 x 22 mm	AR-8625-18 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 2,5 x 18 mm
AR-8630-24 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 3,0 x 24 mm	AR-8625-20 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 2,5 x 20 mm
AR-8630-26 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 3,0 x 26 mm	AR-8625-22 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 2,5 x 22 mm
AR-8630-28 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 3,0 x 28 mm	AR-8625-24 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 2,5 x 24 mm
AR-8630-30 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 3,0 x 30 mm	AR-8625-26 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 2,5 x 26 mm
	AR-8625-28 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 2,5 x 28 mm
	AR-8625-30 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 2,5 x 30 mm
	AR-8625-32 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 2,5 x 32 mm
	AR-8625-34 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 2,5 x 34 mm

AR-8630-32 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 3,0 x 32 mm AR-8630-34 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 3,0 x 34 mm AR-8630-36 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 3,0 x 36 mm AR-8643-14 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 14 mm AR-8643-16 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 16 mm AR-8643-16 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 18 mm AR-8643-20 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 20 mm AR-8643-22 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 22 mm AR-8643-24 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 24 mm AR-8643-26 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 26 mm AR-8643-28 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 28 mm AR-8643-30 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 30 mm AR-8643-32 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 32 mm AR-8643-34 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 34 mm AR-8643-36 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 36 mm AR-8643-38 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 38 mm AR-8643-40 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 40 mm AR-8643-42 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 42 mm AR-8643-44 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 44 mm AR-8643-46 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 46 mm AR-8643-48 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 48 mm AR-8643-50 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 50 mm AR-8665-1830 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 30 mm, rosca corta AR-8665-1835 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 35 mm, rosca corta AR-8665-1840 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 40 mm, rosca corta	AR-8630-10 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 3,0 x 10 mm AR-8630-12 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 3,0 x 12 mm AR-8630-14 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 3,0 x 14 mm AR-8630-16 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 3,0 x 16 mm AR-8630-18 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 3,0 x 18 mm AR-8630-20 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 3,0 x 20 mm AR-8630-22 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 3,0 x 22 mm AR-8630-24 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 3,0 x 24 mm AR-8630-26 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 3,0 x 26 mm AR-8630-28 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 3,0 x 28 mm AR-8630-30 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 3,0 x 30 mm AR-8630-32 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 3,0 x 32 mm AR-8630-34 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 3,0 x 34 mm AR-8630-36 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 3,0 x 36 mm AR-8643-14 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 14 mm AR-8643-16 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 16 mm AR-8643-16 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 18 mm AR-8643-20 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 20 mm AR-8643-22 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 22 mm AR-8643-24 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 24 mm AR-8643-26 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 26 mm AR-8643-28 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 28 mm AR-8643-30 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 30 mm AR-8643-32 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 32 mm AR-8643-34 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 34 mm
---	--

AR-8665-1845 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 45 mm, rosca corta AR-8665-1850 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 50 mm, rosca corta AR-8665-1855 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 55 mm, rosca corta AR-8665-1860 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 60 mm, rosca corta AR-8665-1865 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 65 mm, rosca corta AR-8665-1870 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 70 mm, rosca corta AR-8665-1875 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 75 mm, rosca corta AR-8665-1880 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 80 mm, rosca corta AR-8665-1885 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 85 mm, rosca corta AR-8665-1890 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 90 mm, rosca corta AR-8665-1895 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 95 mm, rosca corta AR-8665-18100 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 100 mm, rosca corta AR-8665-18105 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 105 mm, rosca corta AR-8665-18110 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 110 mm, rosca corta AR-8665-18115 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 115 mm, rosca corta AR-8665-18120 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 120 mm, rosca corta AR-8665-2860 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 60 mm, rosca larga AR-8665-2865 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 65 mm, rosca larga AR-8665-2870 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 70 mm, rosca larga AR-8665-2875 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 75 mm, rosca larga AR-8665-2880 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 80 mm, rosca larga AR-8665-2885 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 85 mm, rosca larga AR-8665-2890 Tornillo de compresión sin	AR-8643-36 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 36 mm AR-8643-38 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 38 mm AR-8643-40 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 40 mm AR-8643-42 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 42 mm AR-8643-44 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 44 mm AR-8643-46 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 46 mm AR-8643-48 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 48 mm AR-8643-50 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 50 mm AR-8665-1830 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 30 mm, rosca corta AR-8665-1835 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 35 mm, rosca corta AR-8665-1840 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 40 mm, rosca corta AR-8665-1845 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 45 mm, rosca corta AR-8665-1850 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 50 mm, rosca corta AR-8665-1855 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 55 mm, rosca corta AR-8665-1860 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 60 mm, rosca corta AR-8665-1865 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 65 mm, rosca corta AR-8665-1870 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 70 mm, rosca corta AR-8665-1875 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 75 mm, rosca corta AR-8665-1880 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 80 mm, rosca corta AR-8665-1885 Tornillo de
--	---

cabeza, canulado, 6,5 x 90 mm, rosca larga AR-8665-2895 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 95 mm, rosca larga AR-8665-28100 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 100 mm, rosca larga AR-8665-28105 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 105 mm, rosca larga AR-8665-28110 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 110 mm, rosca larga AR-8665-28115 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 115 mm, rosca larga AR-8665-28120 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 120 mm, rosca larga AR-8643-55 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 55 mm AR-8643-60 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 60 mm AR-8643-65 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 65 mm AR-8643-70 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 70 mm AR-8643-75 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 75 mm AR-8643-80 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 80 mm AR-8730-10PT Tornillo QuickFix™, titanio, para hueso esponjoso, rosca parcial, 3,0 x 10 mm AR-8730-20PT Tornillo QuickFix™, titanio, para hueso esponjoso, rosca parcial, 3,0 x 20 mm AR-8730-30PT Tornillo QuickFix™, titanio, para hueso esponjoso, rosca parcial, 3,0 x 30 mm AR-8730-40PT Tornillo QuickFix™, titanio, para hueso esponjoso, rosca parcial, 3,0 x 40 mm AR-8730-50PT Tornillo QuickFix™, titanio, para hueso esponjoso, rosca parcial, 3,0 x 50 mm AR-8740-14PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 14 mm AR-8740-16PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso	compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 85 mm, rosca corta AR-8665-1890 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 90 mm, rosca corta AR-8665-1895 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 95 mm, rosca corta AR-8665-18100 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 100 mm, rosca corta AR-8665-18105 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 105 mm, rosca corta AR-8665-18110 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 110 mm, rosca corta AR-8665-18115 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 115 mm, rosca corta AR-8665-18120 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 120 mm, rosca corta AR-8665-2860 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 60 mm, rosca larga AR-8665-2865 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 65 mm, rosca larga AR-8665-2870 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 70 mm, rosca larga AR-8665-2875 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 75 mm, rosca larga AR-8665-2880 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 80 mm, rosca larga AR-8665-2885 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 85 mm, rosca larga AR-8665-2890 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 90 mm, rosca larga AR-8665-2895 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 95 mm, rosca larga AR-8665-28100 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 100 mm, rosca larga
--	--

esponjoso, 4,0 x 16 mm AR-8740-20PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 20 mm AR-8740-22PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 22 mm AR-8740-24PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 24 mm AR-8740-26PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 26 mm AR-8740-28PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 28 mm AR-8740-30PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 30 mm AR-8740-32PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 32 mm AR-8740-34PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 34 mm AR-8740-36PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 36 mm AR-8740-38PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 38 mm AR-8740-40PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 40 mm AR-8740-42PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 42 mm AR-8740-44PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 44 mm AR-8740-46PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 46 mm AR-8740-48PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 48 mm AR-8740-50PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 50 mm AR-8740-52PTS Tornillo QuickFix™, titanio,	AR-8665-28105 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 105 mm, rosca larga AR-8665-28110 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 110 mm, rosca larga AR-8665-28115 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 115 mm, rosca larga AR-8665-28120 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 120 mm, rosca larga AR-8643-55 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 55 mm AR-8643-60 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 60 mm AR-8643-65 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 65 mm AR-8643-70 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 70 mm AR-8643-75 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 75 mm AR-8643-80 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 80 mm AR-8730-10PT Tornillo QuickFix™, titanio, para hueso esponjoso, rosca parcial, 3,0 x 10 mm AR-8730-20PT Tornillo QuickFix™, titanio, para hueso esponjoso, rosca parcial, 3,0 x 20 mm AR-8730-30PT Tornillo QuickFix™, titanio, para hueso esponjoso, rosca parcial, 3,0 x 30 mm AR-8730-40PT Tornillo QuickFix™, titanio, para hueso esponjoso, rosca parcial, 3,0 x 40 mm AR-8730-50PT Tornillo QuickFix™, titanio, para hueso esponjoso, rosca parcial, 3,0 x 50 mm AR-8740-14PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 14 mm AR-8740-16PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 16 mm AR-8740-20PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x
---	--

canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 52 mm	20 mm
AR-8740-54PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 54 mm	AR-8740-22PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 22 mm
AR-8740-56PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 56 mm	AR-8740-24PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 24 mm
AR-8740-58PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 58 mm	AR-8740-26PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 26 mm
AR-8740-60PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 60 mm	AR-8740-28PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 28 mm
AR-8944CL-S Placa Low Profile MTP Plate, con contorno, estándar, izquierda, titanio	AR-8740-30PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 30 mm
AR-8724-08PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 8 mm -----	AR-8740-32PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 32 mm
---	AR-8740-34PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 34 mm
AR-8724-08PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 8 mm -----	AR-8740-36PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 36 mm
-	AR-8740-38PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 38 mm
AR-8724-08S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 8 mm -----	AR-8740-40PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 40 mm
AR-8724-10PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 10 mm -----	AR-8740-42PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 42 mm
---	AR-8740-44PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 44 mm
AR-8724-10PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 10 mm -----	AR-8740-46PTS Tornillo
--	
AR-8724-10S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 10 mm -----	
AR-8724-12PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 12 mm -----	

AR-8724-12PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 12 mm -----	
--	
AR-8724-12S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 12 mm -----	
AR-8724-14PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 14 mm -----	

AR-8724-14PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 14 mm -----	
--	
AR-8724-14S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 14 mm -----	
AR-8724-16PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 16 mm -----	

---	QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 46 mm
AR-8724-16PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 16 mm -----	AR-8740-48PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 48 mm
--	AR-8740-50PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 50 mm
AR-8724-16S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 16 mm -----	AR-8740-52PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 52 mm
AR-8724-18PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 18 mm -----	AR-8740-54PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 54 mm
---	AR-8740-56PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 56 mm
AR-8724-18PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 18 mm -----	AR-8740-58PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 58 mm
--	AR-8740-60PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 60 mm
AR-8724-18S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 18 mm -----	AR-8944CL-S Placa Low Profile MTP Plate, con contorno, estándar, izquierda, titanio
AR-8724-20PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 20 mm -----	AR-8724-08PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 8 mm -----
---	AR-8724-08PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 8 mm -----
AR-8724-20PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 20 mm -----	AR-8724-08S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 8 mm -----
--	AR-8724-10PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 10 mm -----
AR-8724-20S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 20 mm -----	AR-8724-10PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 10 mm -----
AR-8724-22PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 22 mm -----	AR-8724-10S Tornillo Low Profile

AR-8724-22PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 22 mm -----	
--	
AR-8724-22S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 22 mm -----	
AR-8724-24PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 24 mm -----	

AR-8724-24PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 24 mm -----	
--	
AR-8724-24S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 24 mm -----	
AR-8724-26 Tornillo Low Profile Screw, 2,4 x 26 mm, cortical -----	
AR-8724-26PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 26 mm -----	

AR-8724-26PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 26 mm -----	
--	
AR-8724-26S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 26 mm -----	
AR-8724-28 Tornillo Low Profile Screw, 2,4 x 28 mm, cortical -----	

AR-8724-28PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 28 mm ----- ---	Screw, cortical, 2,4 x 10 mm ----- -----
AR-8724-28PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 28 mm ----- --	AR-8724-12PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 12 mm -----
AR-8724-28S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 28 mm -----	AR-8724-12PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 12 mm -----
AR-8724-30 Tornillo Low Profile Screw, 2,4 x 30 mm, cortical -----	AR-8724-12S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 12 mm ----- -----
AR-8724-30PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 30 mm ----- ---	AR-8724-14PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 14 mm -----
AR-8724-30PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 30 mm ----- --	AR-8724-14PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 14 mm -----
AR-8724-30S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 30 mm -----	AR-8724-14S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 14 mm ----- -----
AR-8724-32 Tornillo Low Profile Screw, 2,4 x 32 mm, cortical -----	AR-8724-16PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 16 mm -----
AR-8724-32PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 32 mm ----- ---	AR-8724-16PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 16 mm -----
AR-8724-32PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 32 mm ----- --	AR-8724-16S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 16 mm ----- -----
AR-8724-32S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 32 mm -----	AR-8724-18PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 18 mm -----
AR-8724-34 Tornillo Low Profile Screw, 2,4 x 34 mm, cortical -----	AR-8724-18PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 18 mm -----
AR-8724-34PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 34 mm ----- ---	AR-8724-18S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 18 mm ----- -----
AR-8724-34PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 34 mm ----- --	AR-8724-20PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 20 mm -----
AR-8724-34S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 34 mm -----	AR-8724-20PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 20 mm -----
AR-8724-36 Tornillo Low Profile Screw, 2,4 x 36 mm, cortical -----	AR-8724-20S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 20 mm ----- -----
AR-8724-36PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 36 mm ----- ---	AR-8724-22PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 22 mm -----
AR-8724-36PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 36 mm ----- --	
AR-8724-36S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 36 mm -----	
AR-8724-38 Tornillo Low Profile Screw, 2,4 x 38 mm, cortical -----	

AR-8724-38S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 38 mm -----	AR-8724-22PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 22 mm -----
AR-8724-40 Tornillo Low Profile Screw, 2,4 x 40 mm, cortical -----	AR-8724-22S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 22 mm -----
AR-8724-40S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 40 mm -----	-----
AR-8724V-08 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 8 mm -----	AR-8724-24PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 24 mm -----
AR-8724V-08S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo 2,4 x 8 mm -----	AR-8724-24PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 24 mm -----
AR-8724V-10 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 10 mm -----	AR-8724-24S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 24 mm -----
AR-8724V-10S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo 2,4 x 10 mm -----	-----
AR-8724V-12 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 12 mm -----	AR-8724-26 Tornillo Low Profile Screw, 2,4 x 26 mm, cortical -----
AR-8724V-12S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 12 mm -----	-----
AR-8724V-14 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 14 mm -----	AR-8724-26PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 26 mm -----
AR-8724V-14S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 14 mm -----	AR-8724-26PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 26 mm -----
AR-8724V-16 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 16 mm -----	AR-8724-26S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 26 mm -----
AR-8724V-16S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 16 mm -----	-----
AR-8724V-18 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 18 mm -----	AR-8724-28 Tornillo Low Profile Screw, 2,4 x 28 mm, cortical -----
AR-8724V-18S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo 2,4 x 18 mm -----	-----
AR-8724V-20 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 20 mm -----	AR-8724-28PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 28 mm -----
AR-8724V-20S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 20 mm -----	AR-8724-28PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 28 mm -----
AR-8724V-22 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 22 mm -----	AR-8724-28S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 28 mm -----
AR-8724V-22S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 22 mm -----	-----
AR-8724V-24 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 24 mm -----	AR-8724-30 Tornillo Low Profile Screw, 2,4 x 30 mm, cortical -----
AR-8724V-24S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 24 mm -----	-----
AR-8724V-26 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 26 mm -----	AR-8724-30PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 30 mm -----
AR-8724V-26S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 26 mm -----	AR-8724-30PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 30 mm -----
AR-8724V-28 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 28 mm -----	AR-8724-30S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 30 mm -----
AR-8724V-28S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 28 mm -----	-----

AR-8724V-30 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 30 mm -----	-----
AR-8724V-30S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 30 mm -----	AR-8724-32 Tornillo Low Profile Screw, 2,4 x 32 mm, cortical -----
AR-8724V-32 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 32 mm -----	-----
AR-8724V-32S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 32 mm -----	AR-8724-32PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 32 mm -----
AR-8724V-34 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 34 mm -----	AR-8724-32PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 32 mm -----
AR-8724V-34S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 34 mm -----	AR-8724-32S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 32 mm -----
AR-8724V-36 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 36 mm -----	-----
AR-8724V-36S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 36 mm -----	AR-8724-34 Tornillo Low Profile Screw, 2,4 x 34 mm, cortical -----
AR-8724V-38 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 38 mm -----	-----
AR-8724V-38S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 38 mm -----	AR-8724-34PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 34 mm -----
AR-8724V-40 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 40 mm -----	AR-8724-34PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 34 mm -----
AR-8724V-40S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 40 mm -----	AR-8724-34S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 34 mm -----
AR-8941L Low Profile Lapidus Plate™, larga	-----
AR-8933-32PT Low Profile Screw™, Ti, 3,0 mm x 32 mm, canulado, parcialmente roscado -----	AR-8724-36 Tornillo Low Profile Screw, 2,4 x 36 mm, cortical -----
AR-8933-22PT Low Profile Screw™, Ti, 3,0 mm x 22 mm, canulado, parcialmente roscado -----	-----
AR-8933-40PT Low Profile Screw™, Ti, 3,0 mm x 40 mm, canulado, parcialmente roscado -----	AR-8724-36PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 36 mm -----
AR-8933-36PT Low Profile Screw™, Ti, 3,0 mm x 36 mm, canulado, parcialmente roscado -----	AR-8724-36PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 36 mm -----
AR-8933L-22 Low Profile Screw™, tornillo de bloqueo, 3 x 22 mm -----	AR-8724-36S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 36 mm -----
AR-8933L-26 Low Profile Locking Screw™, 3,0 x 26 mm-----	-----
AR-8933L-36 Low Profile Locking Screw™, 3,0 x 36 mm-----	AR-8724-38 Tornillo Low Profile Screw, 2,4 x 38 mm, cortical -----
AR-8933L-38 Low Profile Locking Screw™, 3,0 x 38 mm -----	-----
AR-8933L-40 Low Profile Locking Screw™, 3,0 x 40 mm -----	AR-8724-38S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 38 mm -----
AR-8935L-10 Low Profile Locking Screw™, Ti, 3,5 mm x 10 mm -----	-----
AR-8935L-12 Low Profile Locking Screw™,	AR-8724-40 Tornillo Low Profile Screw, 2,4 x 40 mm, cortical -----

	AR-8724-40S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 40 mm -----

	AR-8724V-08 Tornillo de bloqueo

3,5 x 12 mm ----- AR-8933L-24 Low Profile Screw™, tornillo de bloqueo, 3 x 24 mm----- AR-8933L-34 Low Profile Locking Screw™, 3,0 x 34 mm ----- AR-8933L-28 Low Profile Locking Screw™, 3,0 x 28 mm ----- AR-8933L-30 Low Profile Locking Screw™, 3,0 x 30 mm ----- AR-8933-30 Low Profile Screw™, 3,0 x 30 mm, cortical ----- AR-8933L-32 Low Profile Locking Screw™, 3,0 x 32 mm ----- AR-13200ST-07.5 Placa tibial con inclinación anterior/posterior para osteotomía, 7,5 mm ----- AR-13200ST-09.0 Placa tibial con inclinación anterior/posterior para osteotomía, 9 mm----- AR-13200ST-10.0 Placa tibial con inclinación anterior/posterior para osteotomía, 10 mm ----- AR-13200ST-11.0 Placa tibial con inclinación anterior/posterior para osteotomía, 11 mm ----- AR-13200ST-12.5 Placa tibial con inclinación anterior/posterior para osteotomía, 12,5 mm----- AR-13200ST-15.0 Placa tibial con inclinación anterior/posterior para osteotomía, 15 mm ----- AR-13200ST-17.5 Placa tibial con inclinación anterior/posterior para osteotomía, 17,5 mm----- AR-13200T-05.0 Placa para osteotomía, cuña de apertura, 5 mm ----- AR-13200T-07.5 Placa para osteotomía, cuña de apertura, 7,5 mm----- AR-13200T-09.0 Placa para osteotomía, cuña de apertura, 9 mm ----- AR-13200T-10.0 Placa para osteotomía, cuña de apertura, 10 mm----- AR-13200T-11.0 Placa para osteotomía, cuña de apertura, 11 mm----- AR-13200T-12.5 Placa para osteotomía, cuña de apertura, 12,5 mm ----- AR-13200T-15.0 Placa para osteotomía, cuña de apertura, 15 mm----- AR-13200T-17.5 Placa para osteotomía, cuña de apertura, 17,5 mm -----	VA de perfil bajo, 2,4 x 8 mm ----- ----- AR-8724V-08S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo 2,4 x 8 mm ----- ----- AR-8724V-10 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 10 mm ----- ----- AR-8724V-10S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo 2,4 x 10 mm ----- ----- AR-8724V-12 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 12 mm ----- ----- AR-8724V-12S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 12 mm ----- ----- AR-8724V-14 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 14 mm ----- ----- AR-8724V-14S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 14 mm ----- ----- AR-8724V-16 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 16 mm ----- ----- AR-8724V-16S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 16 mm ----- ----- AR-8724V-18 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 18 mm ----- ----- AR-8724V-18S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo 2,4 x 18 mm ----- ----- AR-8724V-20 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 20 mm ----- ----- AR-8724V-20S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 20 mm ----- ----- AR-8724V-22 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 22 mm ----- ----- AR-8724V-22S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 22 mm ----- ----- AR-8724V-24 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 24 mm ----- -----
--	--

AR-13100T-05.0 Placa para osteotomía, cuña de apertura, femoral, 5 mm-----	AR-8724V-24S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 24 mm -----
AR-13100T-07.5 Placa para osteotomía, cuña de apertura, femoral, 7,5 mm-----	AR-8724V-26 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 26 mm -----
AR-13100T-10.0 Placa para osteotomía, cuña de apertura, femoral, 10 mm -----	AR-8724V-26S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 26 mm -----
AR-13100T-11.0 Placa para osteotomía, cuña de apertura, femoral, 11 mm -----	AR-8724V-28 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 28 mm -----
AR-13100T-12.5 Placa para osteotomía, cuña de apertura, femoral, 12,5 mm -----	AR-8724V-28S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 28 mm -----
AR-13100T-15.0 Placa para osteotomía, cuña de apertura, femoral, 15 mm -----	AR-8724V-30 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 30 mm -----
AR-13100T-17.5 Placa para osteotomía, cuña de apertura, femoral, 17,5 mm -----	AR-8724V-30S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 30 mm -----
AR-13215 Sistema de implante, placa de soporte para osteotomía de dos orificios con dos tornillos para hueso esponjoso de 4 x 30 mm, 30 mm-----	AR-8724V-32 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 32 mm -----
AR-13710-03.0 ContourLock HTO Plate®, cuña recta, 3 mm, izquierda -----	AR-8724V-32S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 32 mm -----
AR-13710-05.0 ContourLock HTO Plate®, cuña recta, 5 mm, izquierda -----	AR-8724V-34 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 34 mm -----
AR-13710-09.0 ContourLock HTO Plate®, cuña recta, 9 mm, izquierda -----	AR-8724V-34S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 34 mm -----
AR-13710-10.0 ContourLock HTO Plate®, cuña recta, 10 mm, izquierda -----	AR-8724V-36 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 36 mm -----
AR-13710-11.0 ContourLock HTO Plate®, cuña recta, 11 mm, izquierda -----	AR-8724V-36S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 36 mm -----
AR-13710-12.5 ContourLock HTO Plate®, cuña recta 12,5 mm, izquierda -----	AR-8724V-38 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 38 mm -----
AR-13710-15.0 ContourLock HTO Plate®, cuña recta, 15 mm, izquierda -----	AR-8724V-38S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 38 mm -----
AR-13710-17.5 ContourLock HTO Plate®, cuña recta, 17,5 mm, izquierda -----	AR-8724V-40 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 40 mm -----
AR-13715-03.0 ContourLock HTO Plate®, cuña recta 3 mm, derecha-----	AR-8724V-40S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 40 mm -----
AR-13715-05.0 ContourLock HTO Plate®, cuña recta, 5 mm, derecha -----	
AR-13715-07.5 ContourLock HTO Plate®, cuña recta, 7,5 mm, derecha-----	
AR-13715-09.0 ContourLock HTO Plate®, cuña recta 9 mm, derecha-----	
AR-13715-10.0 ContourLock HTO Plate®, cuña recta, 10 mm, derecha -----	
AR-13715-11.0 ContourLock HTO Plate®, cuña recta, 11 mm, derecha -----	
AR-13715-12.5 ContourLock HTO Plate®, cuña recta, 12,5 mm, derecha -----	
AR-13715-15.0 ContourLock HTO Plate®,	

cuña recta, 15 mm, derecha -----	-----
AR-13715-17.5 ContourLock HTO Plate®,	AR-8941L Low Profile Lapidus
cuña recta, 17,5 mm, derecha -----	Plate™, larga
AR-13720-05.0 ContourLock HTO Plate®,	AR-8933-32PT Low Profile
cuña con inclinación anterior/posterior, 5	Screw™, Ti, 3,0 mm x 32 mm,
mm, izquierda	canulado, parcialmente roscado ----
AR-13720-07.5 ContourLock HTO Plate®,	-----
cuña con inclinación anterior/posterior, 7,5	AR-8933-22PT Low Profile
mm, izquierda	Screw™, Ti, 3,0 mm x 22 mm,
AR-13720-09.0 ContourLock HTO Plate®,	canulado, parcialmente roscado ----
cuña con inclinación anterior/posterior, 9	-----
mm, izquierda	AR-8933-40PT Low Profile
AR-13720-10.0 ContourLock HTO Plate®,	Screw™, Ti, 3,0 mm x 40 mm,
cuña con inclinación anterior/posterior, 10	canulado, parcialmente roscado ----
mm, izquierda	-----
AR-13720-11.0 ContourLock HTO Plate®,	AR-8933-36PT Low Profile
cuña con inclinación anterior/posterior, 11	Screw™, Ti, 3,0 mm x 36 mm,
mm, izquierda	canulado, parcialmente roscado ----
AR-13720-12.5 ContourLock HTO Plate®,	-----
cuña con inclinación anterior/posterior, 12,5	AR-8933L-22 Low Profile Screw™,
mm, izquierda	tornillo de bloqueo, 3 x 22 mm -----
AR-13720-15.0 ContourLock HTO Plate®,	-----
cuña con inclinación anterior/posterior, 15	AR-8933L-26 Low Profile Locking
mm, izquierda	Screw™, 3,0 x 26 mm-----
AR-13720-17.5 ContourLock HTO Plate®,	-----
cuña con inclinación anterior/posterior, 17,5	AR-8933L-36 Low Profile Locking
mm, izquierda	Screw™, 3,0 x 36 mm-----
AR-13725-05.0 ContourLock HTO Plate®,	-----
cuña con inclinación anterior/posterior, 5	AR-8933L-38 Low Profile Locking
mm, derecha	Screw™, 3,0 x 38 mm -----
AR-13725-07.5 ContourLock HTO Plate®,	-----
cuña con inclinación anterior/posterior, 7,5	AR-8933L-40 Low Profile Locking
mm, derecha	Screw™, 3,0 x 40 mm -----
AR-13725-09.0 ContourLock HTO Plate®,	-----
cuña con inclinación anterior/posterior, 9	AR-8935L-10 Low Profile Locking
mm, derecha	Screw™, Ti, 3,5 mm x 10 mm -----
AR-13725-10.0 ContourLock HTO Plate®,	-----
cuña con inclinación anterior/posterior, 10	AR-8935L-12 Low Profile Locking
mm, derecha	Screw™, 3,5 x 12 mm -----
AR-13725-11.0 ContourLock HTO Plate®,	-----
cuña con inclinación anterior/posterior, 11	AR-8933L-24 Low Profile Screw™,
mm, derecha	tornillo de bloqueo, 3 x 24 mm-----
AR-13725-12.5 ContourLock HTO Plate®,	-----
cuña con inclinación anterior/posterior, 12,5	AR-8933L-34 Low Profile Locking
mm, derecha	Screw™, 3,0 x 34 mm -----
AR-13725-15.0 ContourLock HTO Plate®,	-----
cuña con inclinación anterior/posterior, 15	AR-8933L-28 Low Profile Locking
mm, derecha	Screw™, 3,0 x 28 mm -----
AR-13725-17.5 ContourLock HTO Plate®,	-----
cuña con inclinación anterior/posterior, 17,5	AR-8933L-30 Low Profile Locking

mm, derecha	Screw™, 3,0 x 30 mm -----
AR-13730-01 ContourLock HTO Plate®, sin cuña, izquierda, 67 mm -----	-----
AR-13730-02 ContourLock HTO Plate®, sin cuña, izquierda, 71 mm -----	AR-8933-30 Low Profile Screw™, 3,0 x 30 mm, cortical -----
AR-13730-03 ContourLock HTO Plate®, sin cuña, izquierda, 84 mm -----	-----
AR-13735-01 ContourLock HTO Plate®, sin cuña, derecha, 67 mm -----	AR-8933L-32 Low Profile Locking Screw™, 3,0 x 32 mm -----
AR-13735-02 ContourLock HTO Plate®, sin cuña, derecha, 71 mm -----	-----
AR-13735-03 ContourLock HTO Plate®, sin cuña, derecha, 84 mm -----	AR-13200ST-07.5 Placa tibial con inclinación anterior/posterior para osteotomía, 7,5 mm -----
AR-8942R-L Low Profile H-Plate™, Ti, grande, derecha -----	AR-13200ST-09.0 Placa tibial con inclinación anterior/posterior para osteotomía, 9 mm-----
AR-8942L-L Low Profile H-Plate™, Ti, grande, izquierda -----	AR-13200ST-10.0 Placa tibial con inclinación anterior/posterior para osteotomía, 10 mm -----
AR-8942L-M Low Profile H-Plate™, Ti, mediana, izquierda -----	AR-13200ST-11.0 Placa tibial con inclinación anterior/posterior para osteotomía, 11 mm -----
AR-8942R-M Low Profile H-Plate™, Ti, mediana, derecha -----	AR-13200ST-12.5 Placa tibial con inclinación anterior/posterior para osteotomía, 12,5 mm-----
AR-8942L-S Low Profile H-Plate™ Ti, pequeña, izquierda -----	AR-13200ST-15.0 Placa tibial con inclinación anterior/posterior para osteotomía, 15 mm -----
AR-8942R-S Low Profile H-Plate™, Ti, pequeña, derecha -----	AR-13200ST-17.5 Placa tibial con inclinación anterior/posterior para osteotomía, 17,5 mm-----
AR-8942L-10 Low Profile H-Plate™, Ti, cuña de 10 mm, izquierda-----	AR-13200T-05.0 Placa para osteotomía, cuña de apertura, 5 mm -----
AR-8942R-10 Low Profile H-Plate™, Ti, cuña de 10 mm, derecha -----	AR-13200T-07.5 Placa para osteotomía, cuña de apertura, 7,5 mm-----
AR-8942L-08 Low Profile H-Plate™, Ti, cuña de 8 mm, izquierda -----	AR-13200T-09.0 Placa para osteotomía, cuña de apertura, 9 mm -----
AR-8942R-08 Low Profile H-Plate™, Ti, cuña de 8 mm, derecha -----	AR-13200T-10.0 Placa para osteotomía, cuña de apertura, 10 mm-----
AR-8942L-06 Low Profile H-Plate™, Ti, cuña de 6 mm, izquierda -----	AR-13200T-11.0 Placa para osteotomía, cuña de apertura, 11 mm-----
AR-8942R-06 Low Profile H-Plate™, Ti, cuña de 6 mm, derecha -----	AR-13200T-12.5 Placa para osteotomía, cuña de apertura, 12,5 mm -----
AR-8941 Low Profile Lapidus Plate™ -----	AR-13200T-15.0 Placa para osteotomía, cuña de apertura, 15 mm-----

AR-8944CL-P Low Profile MTP Plate™, con contorno, corta, izquierda, Ti -----	
AR-8944CL-L Low Profile MTP Plate™, con contorno, larga, izquierda, Ti -----	
AR-8944CR-P Low Profile MTP Plate™, con contorno, corta, derecha, Ti -----	
AR-8944CR-L Low Profile MTP Plate™, con contorno, larga, derecha, Ti -----	
AR-8944CR-S Low Profile MTP Plate™, con contorno, estándar, derecha, Ti -----	
AR-8948-00 Placa, perfil bajo, Cotton,	

titanio, plana----- AR-8948-02 Placa, perfil bajo, Cotton, titanio, 2 mm----- AR-8948-04 Placa, perfil bajo, Cotton, titanio, 4 mm----- AR-8948-06 Placa, perfil bajo, Cotton, titanio, 6 mm----- AR-8948-08 Placa, perfil bajo, Cotton, titanio, 8 mm----- AR-13120T-10C Tirafondos, canulado, 2,3 x 10 mm ----- AR-13120T-12C Tirafondos, canulado, titanio, 2,3 x 12 mm----- AR-13120T-14C Tirafondos, canulado, titanio, 2,3 x 14 mm----- AR-13120T-16C Tirafondos, canulado, 2,3 x 16 mm ----- AR-13120T-18C Tirafondos, canulado, titanio, 2,3 x 18 mm----- AR-13120T-20C Tirafondos, canulado, titanio, 2,3 x 20 mm----- AR-13120T-22C Tirafondos, canulado, titanio, 2,3 x 22 mm----- AR-13120T-24C Tirafondos, canulado, titanio, 2,3 x 24 mm----- AR-13120T-26C Tirafondos, canulado, 2,3 x 26 mm ----- AR-13120T-28C Tirafondos, canulado, titanio, 2,3 x 28 mm----- AR-13120T-30C Tirafondos, canulado, 2,3 x 30 mm ----- AR-13280-35 Tornillo para hueso esponjoso, 6,5 x 35 mm----- AR-13280-40 Tornillo para hueso esponjoso, 6,5 x 40 mm----- AR-13280-45 Tornillo para hueso esponjoso, 6,5 x 45 mm----- AR-13280-50 Tornillo para hueso esponjoso, 6,5 x 50 mm----- AR-13280-55 Tornillo para hueso esponjoso, 6,5 x 55 mm----- AR-13280-60 Tornillo para hueso esponjoso, 6,5 x 60 mm----- AR-13280-65 Tornillo para hueso esponjoso, 6,5 x 65 mm----- AR-13280-70 Tornillo para hueso esponjoso, 6,5 x 70 mm----- AR-13380-34 Tornillo cortical, 4,5 x 34 mm - ----- AR-13380-36 Tornillo cortical, 4,5 x 36 mm -	AR-13200T-17.5 Placa para osteotomía, cuña de apertura, 17,5 mm ----- AR-13100T-05.0 Placa para osteotomía, cuña de apertura, femoral, 5 mm----- AR-13100T-07.5 Placa para osteotomía, cuña de apertura, femoral, 7,5 mm----- AR-13100T-10.0 Placa para osteotomía, cuña de apertura, femoral, 10 mm ----- AR-13100T-11.0 Placa para osteotomía, cuña de apertura, femoral, 11 mm ----- AR-13100T-12.5 Placa para osteotomía, cuña de apertura, femoral, 12,5 mm ----- AR-13100T-15.0 Placa para osteotomía, cuña de apertura, femoral, 15 mm ----- AR-13100T-17.5 Placa para osteotomía, cuña de apertura, femoral, 17,5 mm ----- AR-13215 Sistema de implante, placa de soporte para osteotomía de dos orificios con dos tornillos para hueso esponjoso de 4 x 30 mm, 30 mm----- -- AR-13710-03.0 ContourLock HTO Plate®, cuña recta, 3 mm, izquierda ----- AR-13710-05.0 ContourLock HTO Plate®, cuña recta, 5 mm, izquierda ----- AR-13710-09.0 ContourLock HTO Plate®, cuña recta, 9 mm, izquierda ----- AR-13710-10.0 ContourLock HTO Plate®, cuña recta, 10 mm, izquierda ----- AR-13710-11.0 ContourLock HTO Plate®, cuña recta, 11 mm, izquierda ----- AR-13710-12.5 ContourLock HTO Plate®, cuña recta 12,5 mm, izquierda ----- AR-13710-15.0 ContourLock HTO Plate®, cuña recta, 15 mm,
---	--

AR-13380-38 Tornillo cortical, 4,5 x 38 mm -	izquierda -----
AR-13380-40 Tornillo cortical, 4,5 x 40 mm -	AR-13710-17.5 ContourLock HTO Plate®, cuña recta, 17,5 mm, izquierda -----
AR-13380-42 Tornillo cortical, 4,5 x 42 mm -	AR-13715-03.0 ContourLock HTO Plate®, cuña recta 3 mm, derecha--
AR-13380-44 Tornillo cortical, 4,5 x 44 mm -	AR-13715-05.0 ContourLock HTO Plate®, cuña recta, 5 mm, derecha -
AR-13380-46 Tornillo cortical, 4,5 x 46 mm -	AR-13715-07.5 ContourLock HTO Plate®, cuña recta, 7,5 mm, derecha-----
AR-13380-48 Tornillo cortical, 4,5 x 48 mm -	AR-13715-09.0 ContourLock HTO Plate®, cuña recta 9 mm, derecha--
AR-13380-50 Tornillo cortical, 4,5 x 50 mm--	AR-13715-10.0 ContourLock HTO Plate®, cuña recta, 10 mm, derecha
AR-13380-52 Tornillo cortical, 4,5 x 52 mm--	AR-13715-11.0 ContourLock HTO Plate®, cuña recta, 11 mm, derecha
AR-13380-54 Tornillo cortical, 4,5 x 54 mm--	AR-13715-12.5 ContourLock HTO Plate®, cuña recta, 12,5 mm, derecha -----
AR-13380-56 Tornillo cortical, 4,5 x 56 mm--	AR-13715-15.0 ContourLock HTO Plate®, cuña recta, 15 mm, derecha
AR-13380-58 Tornillo cortical, 4,5 x 58 mm--	AR-13715-17.5 ContourLock HTO Plate®, cuña recta, 17,5 mm, derecha -----
AR-13380-60 Tornillo cortical, 4,5 x 60 mm--	AR-13720-05.0 ContourLock HTO Plate®, cuña con inclinación anterior/posterior, 5 mm, izquierda
AR-8940-14 Low Profile Screw™, 4,0 mm x 14 mm-----	AR-13720-07.5 ContourLock HTO Plate®, cuña con inclinación anterior/posterior, 7,5 mm, izquierda
AR-8940-16 Low Profile Screw™, 4,0 mm x 16 mm-----	AR-13720-09.0 ContourLock HTO Plate®, cuña con inclinación anterior/posterior, 9 mm, izquierda
AR-8940-18 Low Profile Screw™, 4,0 mm x 18 mm-----	AR-13720-10.0 ContourLock HTO Plate®, cuña con inclinación anterior/posterior, 10 mm, izquierda
AR-8940-20 Low Profile Screw™, 4,0 mm x 20 mm-----	AR-13720-11.0 ContourLock HTO Plate®, cuña con inclinación anterior/posterior, 11 mm, izquierda
AR-8940-22 Low Profile Screw™, 4,0 mm x 22 mm-----	AR-13720-12.5 ContourLock HTO Plate®, cuña con inclinación anterior/posterior, 12,5 mm, izquierda
AR-8940-24 Tornillo de perfil bajo, Ti, 4,0 mm x 24 mm-----	
AR-8940-26 Low Profile Screw™, 4,0 mm x 26 mm-----	
AR-8940-28 Tornillo de perfil bajo, Ti, 4,0 mm x 28 mm-----	
AR-8940-30 Tornillo de perfil bajo, Ti, 4,0 mm x 30 mm-----	
AR-8940-32 Tornillo de perfil bajo, Ti, 4,0 mm x 32 mm-----	
AR-8940-34 Tornillo de perfil bajo, Ti, 4,0 mm x 34 mm-----	
AR-8940-36 Low Profile Screw™, Ti, 4,0 mm x 36 mm-----	
AR-8940-38 Tornillo de perfil bajo, Ti, 4,0	

mm x 38 mm-----	AR-13720-15.0 ContourLock HTO Plate®, cuña con inclinación
AR-8940-40 Low Profile Screw™, Ti, 4,0	anterior/posterior, 15 mm, izquierda
mm x 40 mm-----	AR-13720-17.5 ContourLock HTO
AR-8940-42 Low Profile Screw™, 4,0 mm x	Plate®, cuña con inclinación
42 mm-----	anterior/posterior, 17,5 mm,
AR-8940-44 Tornillo de perfil bajo, Ti, 4,0	izquierda
mm x 44 mm-----	AR-13725-05.0 ContourLock HTO
AR-8935L-14 Low Profile Locking Screw™,	Plate®, cuña con inclinación
3,5 x 14 mm-----	anterior/posterior, 5 mm, derecha
AR-8935L-16 Low Profile Locking Screw™,	AR-13725-07.5 ContourLock HTO
3,5 x 16 mm-----	Plate®, cuña con inclinación
AR-8935L-18 Low Profile Locking Screw™,	anterior/posterior, 7,5 mm, derecha
3,5 x 18 mm-----	AR-13725-09.0 ContourLock HTO
AR-8935L-20 Low Profile Locking Screw™,	Plate®, cuña con inclinación
3,5 x 20 mm-----	anterior/posterior, 9 mm, derecha
AR-8935L-22 Low Profile Screw™, tornillo	AR-13725-10.0 ContourLock HTO
de bloqueo, 3,5 x 22 mm-----	Plate®, cuña con inclinación
AR-8935L-24 Low Profile Screw™, tornillo	anterior/posterior, 10 mm, derecha
de bloqueo, 3,5 x 24 mm -----	AR-13725-11.0 ContourLock HTO
AR-8935L-26 Low Profile Screw™, tornillo	Plate®, cuña con inclinación
de bloqueo, 3,5 x 26 mm -----	anterior/posterior, 11 mm, derecha
AR-8935L-28 Low Profile Screw™, tornillo	AR-13725-12.5 ContourLock HTO
de bloqueo, 3,5 x 28 mm -----	Plate®, cuña con inclinación
AR-8935L-30 Low Profile Screw™, tornillo	anterior/posterior, 12,5 mm,
de bloqueo, 3,5 x 30 mm -----	derecha
AR-8935L-32 Low Profile Screw™, tornillo	AR-13725-15.0 ContourLock HTO
de bloqueo, 3,5 x 32 mm -----	Plate®, cuña con inclinación
AR-8935L-34 Low Profile Screw™, tornillo	anterior/posterior, 15 mm, derecha
de bloqueo, 3,5 x 34 mm -----	AR-13725-17.5 ContourLock HTO
AR-8935L-36 Low Profile Screw™, tornillo	Plate®, cuña con inclinación
de bloqueo, 3,5 x 36 mm -----	anterior/posterior, 17,5 mm,
AR-8935L-38 Tornillo de bloqueo de perfil	derecha
bajo, 3,5 x 38 mm-----	AR-13730-01 ContourLock HTO
AR-8935L-40 Tornillo de bloqueo de perfil	Plate®, sin cuña, izquierda, 67 mm
bajo, 3,5 x 40 mm-----	-----
AR-8935L-42 Tornillo de bloqueo de perfil	AR-13730-02 ContourLock HTO
bajo, 3,5 x 42 mm-----	Plate®, sin cuña, izquierda, 71 mm
AR-8935L-44 Tornillo de bloqueo de perfil	-----
bajo, 3,5 x 44 mm-----	AR-13730-03 ContourLock HTO
AR-8935-14 Tornillo de perfil bajo, Ti, 3,5	Plate®, sin cuña, izquierda, 84 mm
mm x 14 mm -----	-----
AR-8935-16 Tornillo de perfil bajo, Ti, 3,5	AR-13735-01 ContourLock HTO
mm x 16 mm -----	Plate®, sin cuña, derecha, 67 mm --
AR-8935-18 Tornillo de perfil bajo, Ti, 3,5	-----
mm x 18 mm -----	AR-13735-02 ContourLock HTO
AR-8935-20 Tornillo de perfil bajo, Ti, 3,5	Plate®, sin cuña, derecha, 71 mm --
mm x 20 mm -----	-----
AR-8935-22 Tornillo de perfil bajo, Ti, 3,5	AR-13735-03 ContourLock HTO
mm x 22 mm -----	Plate®, sin cuña, derecha, 84 mm --
AR-8935-24 Tornillo de perfil bajo, Ti, 3,5	

mm x 24 mm -----	-----
AR-8935-26 Tornillo de perfil bajo, Ti, 3,5 mm x 26 mm -----	AR-8942R-L Low Profile H-Plate™, Ti, grande, derecha -----
AR-8935-28 Tornillo de perfil bajo, Ti, 3,5 mm x 28 mm -----	-----
AR-8935-30 Tornillo de perfil bajo, Ti, 3,5 mm x 30 mm -----	AR-8942L-L Low Profile H-Plate™, Ti, grande, izquierda -----
AR-8935-32 Tornillo de perfil bajo, Ti, 3,5 mm x 32 mm -----	-----
AR-8935-34 Tornillo de perfil bajo, Ti, 3,5 mm x 34 mm -----	AR-8942L-M Low Profile H-Plate™, Ti, mediana, izquierda -----
AR-8935-36 Tornillo de perfil bajo, Ti, 3,5 mm x 36 mm -----	-----
AR-8935-38 Low Profile Screw™, 3,5 x 38 mm-----	AR-8942R-M Low Profile H-Plate™, Ti, mediana, derecha -----
AR-8935-40 Tornillo de perfil bajo, Ti, 3,5 mm x 40 mm -----	-----
AR-8935-42 Tornillo de perfil bajo, Ti, 3,5 mm x 42 mm -----	AR-8942L-S Low Profile H-Plate™ Ti, pequeña, izquierda -----
AR-8935-44 Low Profile Screw™, 3,5 x 44 mm-----	-----
AR-8930-10 QuickFix Screw™, Ti, 2 mm x 10 mm-----	AR-8942R-S Low Profile H-Plate™, Ti, pequeña, derecha -----
AR-8930-11 QuickFix Screw™, Ti, 2 mm x 11 mm-----	-----
AR-8930-12 QuickFix Screw™, Ti, 2 mm x 12 mm-----	AR-8942L-10 Low Profile H-Plate™, Ti, cuña de 10 mm, izquierda-----
AR-8930-13 QuickFix Screw™, Ti, 2 mm x 13 mm-----	-----
AR-8930-14 QuickFix Screw™, Ti, 2 mm x 14 mm-----	AR-8942R-10 Low Profile H-Plate™, Ti, cuña de 10 mm, derecha -----
AR-8931-13 QuickFix Screw™, Ti, 3 mm x 13 mm-----	AR-8942L-08 Low Profile H-Plate™, Ti, cuña de 8 mm, izquierda -----
AR-8931-14 QuickFix Screw™, Ti, 3 mm x 14 mm-----	-----
AR-8931-15 QuickFix Screw™, Ti, 3 mm x 15 mm-----	AR-8942R-08 Low Profile H-Plate™, Ti, cuña de 8 mm, derecha -----
AR-8931-16 QuickFix Screw™, Ti, 3 mm x 16 mm-----	-----
AR-8931-17 QuickFix Screw™, Ti, 3 mm x 17 mm-----	AR-8942L-06 Low Profile H-Plate™, Ti, cuña de 6 mm, izquierda -----
AR-8931-18 QuickFix Screw™, Ti, 3 mm x 18 mm -----	-----
AR-8931-19 QuickFix Screw™, Ti 3 mm x 19 mm-----	AR-8942R-06 Low Profile H-Plate™, Ti, cuña de 6 mm, derecha -----
AR-8931-20 QuickFix Screw™, Ti, 3 mm x 20 mm -----	-----
AR-13120T-10 Low Profile Screw™, cortical, 2,3 x 10 mm-----	AR-8941 Low Profile Lapidus Plate™ -----
AR-13120T-11 Low Profile Screw™, cortical,	-----
	AR-8944CL-P Low Profile MTP Plate™, con contorno, corta, izquierda, Ti -----
	AR-8944CL-L Low Profile MTP Plate™, con contorno, larga, izquierda, Ti -----
	AR-8944CR-P Low Profile MTP Plate™, con contorno, corta, derecha, Ti -----
	AR-8944CR-L Low Profile MTP

2,3 x 11 mm-----	Plate™, con contorno, larga, derecha, Ti -----
AR-13120T-12 Low Profile Screw™, cortical,	AR-8944CR-S Low Profile MTP
2,3 x 12 mm-----	Plate™, con contorno, estándar, derecha, Ti -----
AR-13120T-13 Low Profile Screw™, cortical,	AR-8948-00 Placa, perfil bajo, Cotton, titanio, plana-----
2,3 x 13 mm-----	-----
AR-13120T-14 Low Profile Screw™, cortical,	AR-8948-02 Placa, perfil bajo, Cotton, titanio, 2 mm-----
2,3 x 14 mm-----	-----
AR-13120T-15 Low Profile Screw™, cortical,	AR-8948-04 Placa, perfil bajo, Cotton, titanio, 4 mm-----
2,3 x 15 mm-----	-----
AR-13120T-16 Low Profile Screw™, cortical,	AR-8948-06 Placa, perfil bajo, Cotton, titanio, 6 mm-----
2,3 x 16 mm-----	-----
AR-13120T-17 Low Profile Screw™, cortical,	AR-8948-08 Placa, perfil bajo, Cotton, titanio, 8 mm-----
2,3 x 17 mm-----	-----
AR-13120T-18 Low Profile Screw™, cortical,	AR-13120T-14C Tirafondos, canulado, titanio, 2,3 x 14 mm-----
2,3 x 18 mm-----	-----
AR-13120T-19 Low Profile Screw™, cortical,	AR-13120T-16C Tirafondos, canulado, 2,3 x 16 mm -----
2,3 x 19 mm-----	-----
AR-13120T-20 Low Profile Screw™, cortical,	AR-13120T-18C Tirafondos, canulado, titanio, 2,3 x 18 mm-----
2,3 x 20 mm-----	-----
AR-13120T-21 Tornillo de perfil bajo, cortical, 2,3 x 21 mm-----	AR-13120T-20C Tirafondos, canulado, titanio, 2,3 x 20 mm-----
AR-13120T-22 Low Profile Screw™, cortical,	-----
2,3 x 22 mm-----	AR-13120T-22C Tirafondos, canulado, titanio, 2,3 x 22 mm-----
AR-13120T-23 Low Profile Screw™, cortical,	-----
2,3 x 23 mm-----	AR-13120T-24C Tirafondos, canulado, titanio, 2,3 x 24 mm-----
AR-13120T-24 Low Profile Screw™, cortical,	-----
2,3 x 24 mm-----	AR-13120T-26C Tirafondos, canulado, 2,3 x 26 mm -----
AR-13120T-25 Low Profile Screw™, cortical,	-----
2,3 x 25 mm-----	AR-13120T-28C Tirafondos, canulado, titanio, 2,3 x 28 mm-----
AR-13120T-26 Low Profile Screw™, cortical,	-----
2,3 x 26 mm-----	AR-13120T-30C Tirafondos, canulado, 2,3 x 30 mm -----
AR-13120T-27 Low Profile Screw™, cortical,	-----
2,3 x 27 mm-----	AR-13280-35 Tornillo para hueso esponjoso, 6,5 x 35 mm-----
AR-13120T-28 Low Profile Screw™, cortical,	-----
2,3 x 28 mm-----	
AR-13120T-29 Low Profile Screw™, cortical,	
2,3 x 29 mm-----	
AR-13120T-30 Low Profile Screw™, cortical,	
2,3 x 30 mm-----	
AR-8956-01 Placa de gancho universal para fracturas del 5.º metatarsiano -----	
AR-8945-20PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 20 mm, canulado, parcialmente roscado -----	
AR-8945-22PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 22 mm, canulado, parcialmente roscado -----	
AR-8945-24PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 24 mm, canulado, parcialmente roscado -----	

AR-8945-26PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 26 mm, canulado, parcialmente roscado -----	AR-13280-40 Tornillo para hueso esponjoso, 6,5 x 40 mm-----
AR-8945-28PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 28 mm, canulado, parcialmente roscado -----	AR-13280-45 Tornillo para hueso esponjoso, 6,5 x 45 mm-----
AR-8945-30PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 30 mm, canulado, parcialmente roscado -----	AR-13280-50 Tornillo para hueso esponjoso, 6,5 x 50 mm-----
AR-8945-32PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 32 mm, canulado, parcialmente roscado -----	AR-13280-55 Tornillo para hueso esponjoso, 6,5 x 55 mm-----
AR-8945-34PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 34 mm, canulado, parcialmente roscado -----	AR-13280-60 Tornillo para hueso esponjoso, 6,5 x 60 mm-----
AR-8945-36PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 36 mm, canulado, parcialmente roscado -----	AR-13280-65 Tornillo para hueso esponjoso, 6,5 x 65 mm-----
AR-8945-38PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 38 mm, canulado, parcialmente roscado -----	AR-13280-70 Tornillo para hueso esponjoso, 6,5 x 70 mm-----
AR-8945-40PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 40 mm, canulado, parcialmente roscado -----	AR-13380-34 Tornillo cortical, 4,5 x 34 mm -----
AR-8945-45PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 45 mm, canulado, parcialmente roscado -----	AR-13380-36 Tornillo cortical, 4,5 x 36 mm -----
AR-8945-50PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 50 mm, canulado, parcialmente roscado -----	AR-13380-38 Tornillo cortical, 4,5 x 38 mm -----
AR-8945-55PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 55 mm, canulado, parcialmente roscado -----	AR-13380-40 Tornillo cortical, 4,5 x 40 mm -----
AR-8945-60PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 60 mm, canulado, parcialmente roscado -----	AR-13380-42 Tornillo cortical, 4,5 x 42 mm -----
AR-8945-65PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 65 mm, canulado, parcialmente roscado -----	AR-13380-44 Tornillo cortical, 4,5 x 44 mm -----
AR-8945-70PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 70 mm, canulado, parcialmente roscado -----	AR-13380-46 Tornillo cortical, 4,5 x 46 mm -----
AR-8945-75PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 75 mm, canulado, parcialmente roscado -----	AR-13380-48 Tornillo cortical, 4,5 x 48 mm -----
AR-8945-80PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 80 mm, canulado, parcialmente roscado -----	AR-13380-50 Tornillo cortical, 4,5 x 50 mm-----
AR-8967-1840 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 40 mm, canulado, rosca de 18 mm	AR-13380-52 Tornillo cortical, 4,5 x 52 mm-----

AR-8967-1845 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 45 mm, canulado, rosca de 18 mm	----- AR-13380-54 Tornillo cortical, 4,5 x 54 mm-----
AR-8967-1850 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 50 mm canulado, rosca de 18 mm	----- AR-13380-56 Tornillo cortical, 4,5 x 56 mm-----
AR-8967-1855 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 55 mm canulado, rosca de 18 mm	----- AR-13380-58 Tornillo cortical, 4,5 x 58 mm-----
AR-8967-1860 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 60 mm, canulado, rosca de 18 mm	----- AR-13380-60 Tornillo cortical, 4,5 x 60 mm-----
AR-8967-1865 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 65 mm, canulado, rosca de 18 mm	----- AR-8940-14 Low Profile Screw™, 4,0 mm x 14 mm-----
AR-8967-1870 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 70 mm canulado, rosca de 18 mm	----- AR-8940-16 Low Profile Screw™, 4,0 mm x 16 mm-----
AR-8967-1875 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 75 mm, canulado, rosca de 18 mm	----- AR-8940-18 Low Profile Screw™, 4,0 mm x 18 mm-----
AR-8967-1880 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 80 mm, canulado, rosca de 18 mm	----- AR-8940-20 Low Profile Screw™, 4,0 mm x 20 mm-----
AR-8967-1885 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 85 mm, canulado, rosca de 18 mm	----- AR-8940-22 Low Profile Screw™, 4,0 mm x 22 mm-----
AR-8967-1890 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 90 mm, canulado, rosca de 18 mm	----- AR-8940-24 Tornillo de perfil bajo, Ti, 4,0 mm x 24 mm-----
AR-8967-1895 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 95 mm, canulado, rosca de 18 mm	----- AR-8940-26 Low Profile Screw™, 4,0 mm x 26 mm-----
AR-8967-18100 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 100 mm, canulado, rosca de 18 mm-----	----- AR-8940-28 Tornillo de perfil bajo, Ti, 4,0 mm x 28 mm-----
AR-8967-18105 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 105 mm, canulado, rosca de 18 mm-----	----- AR-8940-30 Tornillo de perfil bajo, Ti, 4,0 mm x 30 mm-----
AR-8967-18110 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 110 mm, canulado, rosca de 18 mm-----	----- AR-8940-32 Tornillo de perfil bajo, Ti, 4,0 mm x 32 mm-----
AR-8967-18115 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 115 mm, canulado, rosca de 18 mm-----	----- AR-8940-34 Tornillo de perfil bajo, Ti, 4,0 mm x 34 mm-----
AR-8967-18120 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 120 mm, canulado, rosca de 18 mm-----	----- AR-8940-36 Low Profile Screw™, Ti, 4,0 mm x 36 mm-----
AR-8967-2840 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 40 mm, canulado, rosca de 28 mm	----- AR-8940-38 Tornillo de perfil bajo,
AR-8967-2845 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 45 mm, canulado, rosca de 28 mm	
AR-8967-2850 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 50 mm, canulado, rosca de 28 mm	
AR-8967-2855 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 55 mm, canulado, rosca de 28 mm	
AR-8967-2860 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 60 mm, canulado, rosca de 28 mm	
AR-8967-2865 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 65 mm, canulado, rosca de 28 mm	
AR-8967-2870 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7	

mm x 70 mm, canulado, rosca de 26 mm AR-8967-2875 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7	Ti, 4,0 mm x 38 mm----- -----
mm x 75 mm, canulado, rosca de 28 mm AR-8967-2880 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7	AR-8940-40 Low Profile Screw™, Ti, 4,0 mm x 40 mm----- -----
mm x 80 mm, canulado, rosca de 28 mm AR-8967-2885 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7	AR-8940-42 Low Profile Screw™, 4,0 mm x 42 mm----- -----
mm x 85 mm, canulado, rosca de 28 mm AR-8967-2890 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7	AR-8940-44 Tornillo de perfil bajo, Ti, 4,0 mm x 44 mm----- -----
mm x 90 mm, canulado, rosca de 28 mm AR-8967-2895 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7	AR-8935L-14 Low Profile Locking Screw™, 3,5 x 14 mm----- -----
mm x 95 mm, canulado, rosca de 28 mm AR-8967-28100 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 100 mm canulado, rosca de 28 mm -----	AR-8935L-16 Low Profile Locking Screw™, 3,5 x 16 mm----- -----
AR-8967-28105 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 106 mm canulado, rosca de 28 mm -----	AR-8935L-18 Low Profile Locking Screw™, 3,5 x 18 mm----- -----
AR-8967-28120 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 120 mm canulado, rosca de 28 mm -----	AR-8935L-20 Low Profile Locking Screw™, 3,5 x 20 mm----- -----
AR-8952MS-04 Placa de perfil bajo recta, 2,4 mm, 4 orificios -----	AR-8935L-22 Low Profile Screw™, tornillo de bloqueo, 3,5 x 22 mm----- -----
AR-8952MS-05 Placa de perfil bajo recta, 2,4 mm, 5 orificios -----	AR-8935L-24 Low Profile Screw™, tornillo de bloqueo, 3,5 x 24 mm ---- -----
AR-8952MS-06 Placa de perfil bajo recta, 2,4 mm, 6 orificios -----	AR-8935L-26 Low Profile Screw™, tornillo de bloqueo, 3,5 x 26 mm ---- -----
AR-8952MS-07 Placa de perfil bajo recta, 2,4 mm, 7 orificios -----	AR-8935L-28 Low Profile Screw™, tornillo de bloqueo, 3,5 x 28 mm ---- -----
AR-8952MS-08 Placa de perfil bajo recta, 2,4 mm, 8 orificios -----	AR-8935L-30 Low Profile Screw™, tornillo de bloqueo, 3,5 x 30 mm ---- -----
AR-8952MT-03 Placa de perfil bajo en T, 2,4 mm, 3 orificios-----	AR-8935L-32 Low Profile Screw™, tornillo de bloqueo, 3,5 x 32 mm ---- -----
AR-8952MT-04 Placa de perfil bajo en T, 2,4 mm, 4 orificios-----	AR-8935L-34 Low Profile Screw™, tornillo de bloqueo, 3,5 x 34 mm ---- -----
AR-8952MT-05 Placa de perfil bajo en T, 2,4 mm, 5 orificios-----	AR-8935L-36 Low Profile Screw™, tornillo de bloqueo, 3,5 x 36 mm ---- -----
AR-8952MT-06 Placa de perfil bajo en T, 2,4 mm, 6 orificios-----	AR-8935L-38 Tornillo de bloqueo de perfil bajo, 3,5 x 38 mm----- -----
AR-8952MT-07 Placa de perfil bajo en T, 2,4 mm, 7 orificios -----	
AR-8952MT-08 Placa de perfil bajo en T, 2,4 mm, 8 orificios -----	
AR-8952MT-09 Placa de perfil bajo en T, 2,4 mm, 9 orificios -----	
AR-8724-26 Low Profile Screw™, 2,4 x 26 mm, cortical -----	
AR-8724-28 Low Profile Screw™, 2,4 x 28 mm, cortical -----	
AR-8724-30 Low Profile Screw™, 2,4 x 30 mm, cortical -----	

AR-8724-32 Low Profile Screw™, 2,4 x 32 mm, cortical -----	AR-8935L-40 Tornillo de bloqueo de perfil bajo, 3,5 x 40 mm-----
AR-8724-34 Low Profile Screw™, 2,4 x 34 mm, cortical -----	-----
AR-8724-36 Low Profile Screw™, 2,4 x 36 mm, cortical -----	AR-8935L-42 Tornillo de bloqueo de perfil bajo, 3,5 x 42 mm-----
AR-8724-38 Low Profile Screw™, 2,4 x 38 mm, cortical -----	-----
AR-8724-40 Low Profile Screw™, 2,4 x 40 mm, cortical -----	AR-8935L-44 Tornillo de bloqueo de perfil bajo, 3,5 x 44 mm-----
AR-8953-00 Placa proximal, cuña de apertura, de bloqueo-----	-----
-	AR-8935-14 Tornillo de perfil bajo, Ti, 3,5 mm x 14 mm -----
AR-8953-02 Placa proximal, cuña de apertura, de bloqueo, 2 mm-----	-----
--	AR-8935-16 Tornillo de perfil bajo, Ti, 3,5 mm x 16 mm -----
AR-8953-025 Placa proximal, cuña de apertura, de bloqueo, 2,5 mm -----	-----
-	AR-8935-18 Tornillo de perfil bajo, Ti, 3,5 mm x 18 mm -----
AR-8953-03 Placa proximal, cuña de apertura, de bloqueo, 3 mm-----	-----
--	AR-8935-20 Tornillo de perfil bajo, Ti, 3,5 mm x 20 mm -----
AR-8953-035 Placa proximal, cuña de apertura, de bloqueo, 3,5 mm -----	-----
-	AR-8935-22 Tornillo de perfil bajo, Ti, 3,5 mm x 22 mm -----
AR-8953-04 Placa proximal, cuña de apertura, de bloqueo, 4 mm-----	-----
--	AR-8935-24 Tornillo de perfil bajo, Ti, 3,5 mm x 24 mm -----
AR-8953-045 Placa proximal, cuña de apertura, de bloqueo, 4,5 mm -----	-----
-	AR-8935-26 Tornillo de perfil bajo, Ti, 3,5 mm x 26 mm -----
AR-8953-05 Placa proximal, cuña de apertura, de bloqueo, 5 mm-----	-----
--	AR-8935-28 Tornillo de perfil bajo, Ti, 3,5 mm x 28 mm -----
AR-8953-055 Placa proximal, cuña de apertura, de bloqueo, 5,5 mm -----	-----
-	AR-8935-30 Tornillo de perfil bajo, Ti, 3,5 mm x 30 mm -----
AR-8953-06 Placa proximal, cuña de apertura, de bloqueo, 6 mm-----	-----
--	AR-8935-32 Tornillo de perfil bajo, Ti, 3,5 mm x 32 mm -----
AR-8953-065 Placa proximal, cuña de apertura, de bloqueo, 6,5 mm -----	-----
-	AR-8935-34 Tornillo de perfil bajo, Ti, 3,5 mm x 34 mm -----
AR-8953-07 Placa proximal, cuña de apertura, de bloqueo, 7 mm-----	-----
--	AR-8935-36 Tornillo de perfil bajo, Ti, 3,5 mm x 36 mm -----
AR-8952TT-03 Placa de perfil bajo en T, 3,0 mm, 3 orificios -----	-----
AR-8952TT-04 Placa de perfil bajo en T, 3,0 mm, 4 orificios -----	AR-8935-38 Low Profile Screw™, 3,5 x 38 mm-----

	AR-8935-40 Tornillo de perfil bajo, Ti, 3,5 mm x 40 mm -----

AR-8952TS-02 Placa de perfil bajo recta, 3,0 mm, 2 orificios -----	----- AR-8935-42 Tornillo de perfil bajo, Ti, 3,5 mm x 42 mm -----
AR-8952TS-04 Placa de perfil bajo recta, 3,0 mm, 4 orificios -----	----- AR-8935-44 Low Profile Screw™, 3,5 x 44 mm-----
AR-8952TS-05 Placa de perfil bajo recta, 3,0 mm, 5 orificios -----	----- AR-8930-10 QuickFix Screw™, Ti, 2 mm x 10 mm-----
AR-8952XL Placa en X, 3,0 mm, grande-----	----- AR-8930-11 QuickFix Screw™, Ti, 2 mm x 11 mm-----
AR-8952XM Placa en X, 3,0 mm, mediana---	----- AR-8930-12 QuickFix Screw™, Ti, 2 mm x 12 mm-----
AR-8952XP Placa en X, 2,4 mm, pequeña --	----- AR-8930-13 QuickFix Screw™, Ti, 2 mm x 13 mm-----
AR-8951MR Placa Lisfranc, mediana, derecha -----	----- AR-8930-14 QuickFix Screw™, Ti, 2 mm x 14 mm-----
AR-8951ML Placa Lisfranc, mediana, izquierda -----	----- AR-8931-13 QuickFix Screw™, Ti, 3 mm x 13 mm-----
AR-8951SR Placa Lisfranc, pequeña, derecha -----	----- AR-8931-14 QuickFix Screw™, Ti, 3 mm x 14 mm-----
AR-8951SL Placa Lisfranc, pequeña, izquierda -----	----- AR-8931-15 QuickFix Screw™, Ti, 3 mm x 15 mm-----
AR-8951LR Placa Lisfranc, grande, derecha-----	----- AR-8931-16 QuickFix Screw™, Ti, 3 mm x 16 mm-----
-	----- AR-8931-17 QuickFix Screw™, Ti, 3 mm x 17 mm-----
AR-8951LL Placa Lisfranc, grande, izquierda	----- AR-8931-18 QuickFix Screw™, Ti, 3 mm x 18 mm -----
AR-8954ML-L Calcaneal Fracture Plate™, percutánea, proceso anterior, larga, izquierda -----	----- AR-8931-19 QuickFix Screw™, Ti 3 mm x 19 mm-----
AR-8954ML-S Calcaneal Fracture Plate™, percutánea, proceso anterior, estándar, izquierda -----	----- AR-8931-20 QuickFix Screw™, Ti, 3 mm x 20 mm -----
AR-8954MR-L Calcaneal Fracture Plate™, percutánea, proceso anterior, larga, derecha -----	----- AR-8956-01 Placa de gancho universal para fracturas del 5.º metatarsiano -----
AR-8954MR-S Calcaneal Fracture Plate™, percutánea, proceso anterior, estándar, derecha -----	AR-8945-20PT Low Profile
AR-8954MT Placa de perfil bajo en T, 3,5 mm, 4 orificios-----	
AR-8954PL-L Calcaneal Fracture Plate™, perimetral, grande, izquierda -----	
AR-8954PL-M Calcaneal Fracture Plate™, perimetral, mediana, izquierda -----	
AR-8954PL-S Calcaneal Fracture Plate™, perimetral, pequeña, izquierda -----	
AR-8954PL-XS Calcaneal Fracture Plate™, perimetral, extrapequeña, izquierda -----	
AR-8954PR-L Calcaneal Fracture Plate™, perimetral, grande, derecha -----	
AR-8954PR-M Calcaneal Fracture Plate™,	

perimetral, mediana, derecha ----- AR-8954PR-S Calcaneal Fracture Plate™, perimetral, pequeña, derecha ----- AR-8954PR-XS Calcaneal Fracture Plate™, perimetral, extrapequeña, derecha --- AR-8954YL-L Calcaneal Fracture Plate™, percutánea, proceso anterior/tuberosidad posterior, larga, izquierda AR-8954YL-S Calcaneal Fracture Plate™, percutánea, proceso anterior/tuberosidad posterior, larga, izquierda AR-8954YR-L Calcaneal Fracture Plate™, percutánea, proceso anterior/tuberosidad posterior, larga, derecha AR-8954YR-S Calcaneal Fracture Plate™, percutánea, proceso anterior/tuberosidad posterior, larga, derecha AR-8949-050 StepPlate para el calcáneo, 5 mm ----- AR-8949-075 StepPlate para el calcáneo, 7,5 mm ----- AR-8949-100 StepPlate para el calcáneo, 10 mm----- AR-8730-16H Tornillo Compression FT, Mini 3,5, 16 mm de largo----- AR-8730-20H Tornillo Compression FT, Mini 3,5, 20 mm de largo----- AR-8730-22H Tornillo Compression FT, Mini 3,5, 22 mm de largo----- AR-8730-28H Tornillo Compression FT, Mini 3,5, 28 mm de largo----- AR-8730-34H Tornillo Compression FT, Mini 3,5, 34 mm de largo----- AR-8740-16H Tornillo Compression FT, Estándar 4,0, 16 mm de largo----- AR-8740-42H Tornillo Compression FT, Estándar 4,0, 42 mm de largo----- AR-8740-46H Tornillo Compression FT, Estándar 4,0, 46 mm de largo----- AR-8740-48H Tornillo Compression FT, Estándar 4,0, 48 mm de largo----- AR-8944-S Low Profile MTP Plate™, recta, estándar ----- AR-8944-L Low Profile MTP Plate™, recta, larga ----- AR-8933-34PT Low Profile Screw™, Ti, 3,0 mm x 34 mm, canulado, parcialmente roscado ----- AR-8933-24PT Low Profile Screw™, Ti, 3,0 mm x 24 mm, canulado, parcialmente	Screw™, Ti, 4,5 mm x 20 mm, canulado, parcialmente roscado ---- ----- AR-8945-22PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 22 mm, canulado, parcialmente roscado ---- ----- AR-8945-24PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 24 mm, canulado, parcialmente roscado ---- ----- AR-8945-26PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 26 mm, canulado, parcialmente roscado ---- ----- AR-8945-28PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 28 mm, canulado, parcialmente roscado ---- ----- AR-8945-30PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 30 mm, canulado, parcialmente roscado ---- ----- AR-8945-32PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 32 mm, canulado, parcialmente roscado ---- ----- AR-8945-34PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 34 mm, canulado, parcialmente roscado ---- ----- AR-8945-36PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 36 mm, canulado, parcialmente roscado ---- ----- AR-8945-38PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 38 mm, canulado, parcialmente roscado ---- ----- AR-8945-40PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 40 mm, canulado, parcialmente roscado ---- ----- AR-8945-45PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 45 mm, canulado, parcialmente roscado ---- ----- AR-8945-50PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 50 mm, canulado, parcialmente roscado ----
--	--

roscado ----- AR-8933-26PT Low Profile Screw™, Ti, 3,0 mm x 26 mm, canulado, parcialmente roscado ----- AR-8933-28PT Low Profile Screw™, Ti, 3,0 mm x 28 mm, canulado, parcialmente roscado ----- AR-8933-38PT Low Profile Screw™, Ti, 3,0 mm x 38 mm, canulado, parcialmente roscado ----- AR-8933L-14 Low Profile Locking Screw™, Ti, 3 mm x 14 mm ----- AR-8933L-16 Low Profile Locking Screw™, Ti, 3 mm x 16 mm ----- AR-8933L-12 Low Profile Locking Screw™, Ti, 3 mm x 12 mm ----- AR-8933L-10 Low Profile Locking Screw™, Ti, 3 mm x 10 mm ----- AR-8933L-18 Low Profile Locking Screw™, Ti, 3 mm x 18 mm ----- AR-8933-30PT Low Profile Screw™, Ti, 3,0 mm x 30 mm, canulado, parcialmenteroscado ----- AR-8933-20 Low Profile Screw™, cortical, 3 x 20 mm ----- AR-8933-22 Low Profile Screw™, cortical, 3 x 22 mm ----- AR-8933-10 Low Profile Screw™, cortical, 3 x 10 mm ----- AR-8933L-20 Low Profile Screw™, tornillo de bloqueo, 3 x 20 mm ----- AR-8933-12 Low Profile Screw™, cortical, 3 x 12 mm ----- AR-8933-20PT Low Profile Screw™, Ti, 3,0 mm x 20 mm, canulado, parcialmenteroscado ----- AR-8933-26 Low Profile Screw™, 3,0 x 26 mm, cortical ----- AR-8933-28 Low Profile Screw™, 3,0 x 28 mm, cortical ----- AR-8933-32 Low Profile Screw™, 3,0 x 32 mm, cortical ----- AR-8933-34 Low Profile Screw™, 3,0 x 34 mm, cortical ----- AR-8933-36 Low Profile Screw™, 3,0 x 36 mm, cortical ----- AR-8933-38 Low Profile Screw™, 3,0 x 38 mm, cortical ----- AR-8933-40 Low Profile Screw™, 3,0 x 40 mm, cortical -----	----- AR-8945-55PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 55 mm, canulado, parcialmente roscado ---- ----- AR-8945-60PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 60 mm, canulado, parcialmente roscado ---- ----- AR-8945-65PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 65 mm, canulado, parcialmente roscado ---- ----- AR-8945-70PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 70 mm, canulado, parcialmente roscado ---- ----- AR-8945-75PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 75 mm, canulado, parcialmente roscado ---- ----- AR-8945-80PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 80 mm, canulado, parcialmente roscado ---- ----- AR-8967-1840 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 40 mm, canulado, rosca de 18 mm AR-8967-1845 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 45 mm, canulado, rosca de 18 mm AR-8967-1850 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 50 mm canulado, rosca de 18 mm AR-8967-1855 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 55 mm canulado, rosca de 18 mm AR-8967-1860 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 60 mm, canulado, rosca de 18 mm AR-8967-1865 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 65 mm, canulado, rosca de 18 mm AR-8967-1870 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 70 mm canulado, rosca de 18 mm AR-8967-1875 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 75 mm, canulado, rosca de 18 mm AR-8967-1880 Tornillo de perfil
---	--

AR-8935-46 Low Profile Screw™, 3,5 x 46 mm-----	bajo, Ti, 6,7 mm x 80 mm, canulado, rosca de 18 mm
AR-8935-48 Low Profile Screw™, 3,5 x 48 mm-----	AR-8967-1885 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 85 mm, canulado, rosca de 18 mm
AR-8935-50 Low Profile Screw™, 3,5 x 50 mm-----	AR-8967-1890 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 90 mm, canulado, rosca de 18 mm
AR-8935-52 Low Profile Screw™, 3,5 x 52 mm-----	AR-8967-1895 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 95 mm, canulado, rosca de 18 mm
AR-8935-54 Low Profile Screw™, 3,5 x 54 mm-----	AR-8967-18100 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 100 mm, canulado, rosca de 18 mm-----
AR-8935-56 Low Profile Screw™, 3,5 x 56 mm-----	-
AR-8935-58 Low Profile Screw™, 3,5 x 58 mm-----	AR-8967-18105 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 105 mm, canulado, rosca de 18 mm-----
AR-8935-60 Low Profile Screw™, 3,5 x 60 mm-----	-
AR-8111 Placa, perfil con cuña -----	AR-8967-18110 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 110 mm, canulado, rosca de 18 mm-----
AR-13200T-05.0 Placa para osteotomía, cuña de apertura, 5 mm -----	-
AR-13200T-07.5 Placa para osteotomía, cuña de apertura, 7,5 mm-----	AR-8967-18115 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 115 mm, canulado, rosca de 18 mm-----
AR-13200T-09.0 Placa para osteotomía, cuña de apertura, 9 mm -----	-
AR-8933-10PT Low Profile Screw™, canulado, parcialmente roscado, 3 x 10 mm	AR-8967-18120 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 120 mm, canulado, rosca de 18 mm-----
-	-
AR-8933-12PT Low Profile Screw™, canulado, parcialmente roscado, 3 x 12 mm	AR-8967-2840 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 40 mm, canulado, rosca de 28 mm
-	AR-8967-2845 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 45 mm, canulado, rosca de 28 mm
AR-8933-14PT Low Profile Screw™, Ti, 3,0 mm x 14 mm, canulado, parcialmenteroscado -----	AR-8967-2850 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 50 mm, canulado, rosca de 28 mm
AR-8933-16PT Low Profile Screw™, Ti, 3,0 mm x 16 mm, canulado, parcialmenteroscado -----	AR-8967-2855 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 55 mm, canulado, rosca de 28 mm
AR-8933-18PT Low Profile Screw™, Ti, 3,0 mm x 18 mm, canulado, parcialmenteroscado -----	AR-8967-2860 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 60 mm, canulado, rosca de 28 mm
AR-8933V-16 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 3,0 x 16 mm -----	AR-8967-2865 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 65 mm, canulado, rosca de 28 mm
AR-8935L-60 Low Profile Locking Screw™, 3,5 x 60 mm -----	AR-8967-2870 Tornillo de perfil
AR-8944-P Low Profile MTP Plate™ recta, corta -----	
AR-8970AL Placa para fusión de tobillo, articulación tibiotalar anterior, izquierda ---	
AR-8970AR Placa para fusión de tobillo, articulación tibiotalar anterior, derecha----	
AR-8970PL Placa para fusión de tobillo,	

	articulación tibiototalcalcaneal posterior,izquierda ----- AR-8970PR Placa para fusión de tobillo, articulación tibiototalcalcaneal posterior,derecha ----- AR-8970TT Placa para fusión de tobillo, articulación tibiotalar lateral ----- AR-8970TTC Placa para fusión de tobillo, articulación tibiototalcalcaneal lateral ----- AR-8955-55PT Tornillo de perfil bajo, Ti, 5,5 mm x 55 mm----- AR-8955-60PT Tornillo de perfil bajo, Ti, 5,5 mm x 60 mm----- AR-8955-65PT Tornillo de perfil bajo, Ti, 5,5 mm x 60 mm----- AR-8724-08 Low Profile Screw™, 2,4 x 8 mm cortical, material: titanio----- AR-8724-10 Low Profile Screw™, 2,4 x 10 mm, cortical ----- AR-8724-12 Low Profile Screw™, 2,4 x 12 mm, cortical ----- AR-8724-14 Low Profile Screw™, 2,4 x 14 mm, cortical ----- AR-8724-16 Low Profile Screw™, 2,4 x 16 mm, cortical ----- AR-8724-18 Low Profile Screw™, 2,4 x 18 mm, cortical ----- AR-8724-20 Low Profile Screw™, 2,4 x 20 mm, cortical ----- AR-8724-22 Low Profile Screw™, 2,4 x 22 mm, cortical ----- AR-8724-24 Low Profile Screw™, 2,4 x 24 mm, cortical ----- AR-8932C Estuche del sistema de tornillos de perfil bajo, 2,0/2,3/3,0 mm -----	bajo, Ti, 6,7 mm x 70 mm, canulado, rosca de 26 mm AR-8967-2875 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 75 mm, canulado, rosca de 28 mm AR-8967-2880 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 80 mm, canulado, rosca de 28 mm AR-8967-2885 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 85 mm, canulado, rosca de 28 mm AR-8967-2890 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 90 mm, canulado, rosca de 28 mm AR-8967-2895 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 95 mm, canulado, rosca de 28 mm AR-8967-28100 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 100 mm canulado, rosca de 28 mm ----- - AR-8967-28105 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 106 mm canulado, rosca de 28 mm ----- - AR-8967-28120 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 120 mm canulado, rosca de 28 mm ----- - AR-8952MS-04 Placa de perfil bajo recta, 2,4 mm, 4 orificios ----- ----- AR-8952MS-05 Placa de perfil bajo recta, 2,4 mm, 5 orificios ----- ----- AR-8952MS-06 Placa de perfil bajo recta, 2,4 mm, 6 orificios ----- ----- AR-8952MS-07 Placa de perfil bajo recta, 2,4 mm, 7 orificios ----- ----- AR-8952MS-08 Placa de perfil bajo recta, 2,4 mm, 8 orificios ----- ----- AR-8952MT-03 Placa de perfil bajo en T, 2,4 mm, 3 orificios----- ----- AR-8952MT-04 Placa de perfil bajo en T, 2,4 mm, 4 orificios----- -----
--	--	--

		AR-8952MT-05 Placa de perfil bajo en T, 2,4 mm, 5 orificios----- ----- AR-8952MT-06 Placa de perfil bajo en T, 2,4 mm, 6 orificios----- ----- AR-8952MT-07 Placa de perfil bajo en T, 2,4 mm, 7 orificios ----- ----- AR-8952MT-08 Placa de perfil bajo en T, 2,4 mm, 8 orificios ----- ----- AR-8952MT-09 Placa de perfil bajo en T, 2,4 mm, 9 orificios ----- ----- AR-8724-26 Low Profile Screw™, 2,4 x 26 mm, cortical ----- ----- AR-8724-28 Low Profile Screw™, 2,4 x 28 mm, cortical ----- ----- AR-8724-30 Low Profile Screw™, 2,4 x 30 mm, cortical ----- ----- AR-8724-32 Low Profile Screw™, 2,4 x 32 mm, cortical ----- ----- AR-8724-34 Low Profile Screw™, 2,4 x 34 mm, cortical ----- ----- AR-8724-36 Low Profile Screw™, 2,4 x 36 mm, cortical ----- ----- AR-8724-38 Low Profile Screw™, 2,4 x 38 mm, cortical ----- ----- AR-8724-40 Low Profile Screw™, 2,4 x 40 mm, cortical ----- ----- AR-8953-00 Placa proximal, cuña de apertura, de bloqueo----- ----- AR-8953-02 Placa proximal, cuña de apertura, de bloqueo, 2 mm----- ----- AR-8953-025 Placa proximal, cuña de apertura, de bloqueo, 2,5 mm --- ----- AR-8953-03 Placa proximal, cuña de apertura, de bloqueo, 3 mm-----
--	--	---

		----- AR-8953-035 Placa proximal, cuña de apertura, de bloqueo, 3,5 mm --- ----- AR-8953-04 Placa proximal, cuña de apertura, de bloqueo, 4 mm----- ----- AR-8953-045 Placa proximal, cuña de apertura, de bloqueo, 4,5 mm --- ----- AR-8953-05 Placa proximal, cuña de apertura, de bloqueo, 5 mm----- ----- AR-8953-055 Placa proximal, cuña de apertura, de bloqueo, 5,5 mm --- ----- AR-8953-06 Placa proximal, cuña de apertura, de bloqueo, 6 mm----- ----- AR-8953-065 Placa proximal, cuña de apertura, de bloqueo, 6,5 mm --- ----- AR-8953-07 Placa proximal, cuña de apertura, de bloqueo, 7 mm----- ----- AR-8952TT-03 Placa de perfil bajo en T, 3,0 mm, 3 orificios ----- ----- AR-8952TT-04 Placa de perfil bajo en T, 3,0 mm, 4 orificios ----- ----- AR-8952TS-02 Placa de perfil bajo recta, 3,0 mm, 2 orificios ----- ----- AR-8952TS-04 Placa de perfil bajo recta, 3,0 mm, 4 orificios ----- ----- AR-8952TS-05 Placa de perfil bajo recta, 3,0 mm, 5 orificios ----- ----- AR-8952XL Placa en X, 3,0 mm, grande----- ----- AR-8952XM Placa en X, 3,0 mm, mediana----- ----- AR-8952XP Placa en X, 2,4 mm, pequeña ----- ----- AR-8951MR Placa Lisfranc,
--	--	---

		mediana, derecha ----- ----- AR-8951ML Placa Lisfranc, mediana, izquierda ----- ----- AR-8951SR Placa Lisfranc, pequeña, derecha ----- ----- AR-8951SL Placa Lisfranc, pequeña, izquierda ----- ----- AR-8951LR Placa Lisfranc, grande, derecha----- ----- AR-8951LL Placa Lisfranc, grande, izquierda ----- ----- AR-8954ML-L Calcaneal Fracture Plate™, percutánea, proceso anterior, larga, izquierda ----- AR-8954ML-S Calcaneal Fracture Plate™, percutánea, proceso anterior, estándar, izquierda ----- AR-8954MR-L Calcaneal Fracture Plate™, percutánea, proceso anterior, larga, derecha ----- AR-8954MR-S Calcaneal Fracture Plate™, percutánea, proceso anterior, estándar, derecha ----- AR-8954MT Placa de perfil bajo en T, 3,5 mm, 4 orificios----- ----- AR-8954PL-L Calcaneal Fracture Plate™, perimetral, grande, izquierda ----- AR-8954PL-M Calcaneal Fracture Plate™, perimetral, mediana, izquierda ----- AR-8954PL-S Calcaneal Fracture Plate™, perimetral, pequeña, izquierda ----- AR-8954PL-XS Calcaneal Fracture Plate™, perimetral, extrapequeña, izquierda ----- AR-8954PR-L Calcaneal Fracture Plate™, perimetral, grande, derecha ----- AR-8954PR-M Calcaneal Fracture Plate™, perimetral, mediana, derecha -----
--	--	--

		AR-8954PR-S Calcaneal Fracture Plate™, perimetral, pequeña, derecha ----- AR-8954PR-XS Calcaneal Fracture Plate™, perimetral, extrapequeña, derecha --- AR-8954YL-L Calcaneal Fracture Plate™, percutánea, proceso anterior/tuberosidad posterior, larga, izquierda AR-8954YL-S Calcaneal Fracture Plate™, percutánea, proceso anterior/tuberosidad posterior, larga, izquierda AR-8954YR-L Calcaneal Fracture Plate™, percutánea, proceso anterior/tuberosidad posterior, larga, derecha AR-8954YR-S Calcaneal Fracture Plate™, percutánea, proceso anterior/tuberosidad posterior, larga, derecha AR-8949-050 StepPlate para el calcáneo, 5 mm ----- ----- AR-8949-075 StepPlate para el calcáneo, 7,5 mm ----- ----- AR-8949-100 StepPlate para el calcáneo, 10 mm----- ----- AR-8730-16H Tornillo Compression FT, Mini 3,5, 16 mm de largo----- ----- AR-8730-20H Tornillo Compression FT, Mini 3,5, 20 mm de largo----- ----- AR-8730-22H Tornillo Compression FT, Mini 3,5, 22 mm de largo----- ----- AR-8730-28H Tornillo Compression FT, Mini 3,5, 28 mm de largo----- ----- AR-8730-34H Tornillo Compression FT, Mini 3,5, 34 mm de largo----- ----- AR-8740-16H Tornillo Compression FT, Estándar 4,0, 16 mm de largo--- ----- AR-8740-42H Tornillo Compression
--	--	--

		FT, Estándar 4,0, 42 mm de largo--- ----- AR-8740-46H Tornillo Compression FT, Estándar 4,0, 46 mm de largo--- ----- AR-8740-48H Tornillo Compression FT, Estándar 4,0, 48 mm de largo--- ----- AR-8944-S Low Profile MTP Plate™, recta, estándar ----- ----- AR-8944-L Low Profile MTP Plate™, recta, larga ----- ----- AR-8933-34PT Low Profile Screw™, Ti, 3,0 mm x 34 mm, canulado, parcialmente roscado ---- ----- AR-8933-24PT Low Profile Screw™, Ti, 3,0 mm x 24 mm, canulado, parcialmente roscado ---- ----- AR-8933-26PT Low Profile Screw™, Ti, 3,0 mm x 26 mm, canulado, parcialmente roscado ---- ----- AR-8933-28PT Low Profile Screw™, Ti, 3,0 mm x 28 mm, canulado, parcialmente roscado ---- ----- AR-8933-38PT Low Profile Screw™, Ti, 3,0 mm x 38 mm, canulado, parcialmente roscado ---- ----- AR-8933L-14 Low Profile Locking Screw™, Ti, 3 mm x 14 mm ----- ----- AR-8933L-16 Low Profile Locking Screw™, Ti, 3 mm x 16 mm ----- ----- AR-8933L-12 Low Profile Locking Screw™, Ti, 3 mm x 12 mm ----- ----- AR-8933L-10 Low Profile Locking Screw™, Ti, 3 mm x 10 mm ----- ----- AR-8933L-18 Low Profile Locking Screw™, Ti, 3 mm x 18 mm ----- ----- AR-8933-30PT Low Profile
--	--	---

		Screw™, Ti, 3,0 mm x 30 mm, canulado, parcialmenteroscado ----- ----- AR-8933-20 Low Profile Screw™, cortical, 3 x 20 mm ----- ----- AR-8933-22 Low Profile Screw™, cortical, 3 x 22 mm ----- ----- AR-8933-10 Low Profile Screw™, cortical, 3 x 10 mm ----- ----- AR-8933L-20 Low Profile Screw™, tornillo de bloqueo, 3 x 20 mm ----- ----- AR-8933-12 Low Profile Screw™, cortical, 3 x 12 mm ----- ----- AR-8933-20PT Low Profile Screw™, Ti, 3,0 mm x 20 mm, canulado, parcialmenteroscado ----- ----- AR-8933-26 Low Profile Screw™, 3,0 x 26 mm, cortical ----- ----- AR-8933-28 Low Profile Screw™, 3,0 x 28 mm, cortical ----- ----- AR-8933-32 Low Profile Screw™, 3,0 x 32 mm, cortical ----- ----- AR-8933-34 Low Profile Screw™, 3,0 x 34 mm, cortical ----- ----- AR-8933-36 Low Profile Screw™, 3,0 x 36 mm, cortical ----- ----- AR-8933-38 Low Profile Screw™, 3,0 x 38 mm, cortical ----- ----- AR-8933-40 Low Profile Screw™, 3,0 x 40 mm, cortical ----- ----- AR-8935-46 Low Profile Screw™, 3,5 x 46 mm----- ----- AR-8935-48 Low Profile Screw™, 3,5 x 48 mm----- ----- AR-8935-50 Low Profile Screw™,
--	--	--

		3,5 x 50 mm----- ----- AR-8935-52 Low Profile Screw™, 3,5 x 52 mm----- ----- AR-8935-54 Low Profile Screw™, 3,5 x 54 mm----- ----- AR-8935-56 Low Profile Screw™, 3,5 x 56 mm----- ----- AR-8935-58 Low Profile Screw™, 3,5 x 58 mm----- ----- AR-8935-60 Low Profile Screw™, 3,5 x 60 mm----- ----- AR-8111 Placa, perfil con cuña ----- ----- AR-13200T-05.0 Placa para osteotomía, cuña de apertura, 5 mm ----- AR-13200T-07.5 Placa para osteotomía, cuña de apertura, 7,5 mm----- AR-13200T-09.0 Placa para osteotomía, cuña de apertura, 9 mm ----- AR-8933-10PT Low Profile Screw™, canulado, parcialmente roscado, 3 x 10 mm - AR-8933-12PT Low Profile Screw™, canulado, parcialmente roscado, 3 x 12 mm - AR-8933-14PT Low Profile Screw™, Ti, 3,0 mm x 14 mm, canulado, parcialmenteroscado ---- ---- AR-8933-16PT Low Profile Screw™, Ti, 3,0 mm x 16 mm, canulado, parcialmenteroscado ---- ---- AR-8933-18PT Low Profile Screw™, Ti, 3,0 mm x 18 mm, canulado, parcialmenteroscado ---- ---- AR-8933V-16 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 3,0 x 16 mm ----- -----
--	--	---

		AR-8935L-60 Low Profile Locking Screw™, 3,5 x 60 mm ----- ----- AR-8944-P Low Profile MTP Plate™ recta, corta ----- ----- AR-8970AL Placa para fusión de tobillo, articulación tibiotalar anterior, izquierda --- AR-8970AR Placa para fusión de tobillo, articulación tibiotalar anterior, derecha----- AR-8970PL Placa para fusión de tobillo, articulación tibiotalocalcaneal posterior,izquierda ----- AR-8970PR Placa para fusión de tobillo, articulación tibiotalocalcaneal posterior,derecha ----- ----- AR-8970TT Placa para fusión de tobillo, articulación tibiotalar lateral - ----- ----- AR-8970TTC Placa para fusión de tobillo, articulación tibiotalocalcaneal lateral ----- AR-8724-08 Low Profile Screw™, 2,4 x 8 mm cortical, material: titanio----- ----- AR-8724-10 Low Profile Screw™, 2,4 x 10 mm, cortical ----- ----- AR-8724-12 Low Profile Screw™, 2,4 x 12 mm, cortical ----- ----- AR-8724-14 Low Profile Screw™, 2,4 x 14 mm, cortical ----- ----- AR-8724-16 Low Profile Screw™, 2,4 x 16 mm, cortical ----- ----- AR-8724-18 Low Profile Screw™, 2,4 x 18 mm, cortical ----- ----- AR-8724-20 Low Profile Screw™, 2,4 x 20 mm, cortical ----- ----- AR-8724-22 Low Profile Screw™, 2,4 x 22 mm, cortical ----- -----
--	--	--

		AR-8724-24 Low Profile Screw™, 2,4 x 24 mm, cortical AR-8932C Estuche del sistema de tornillos de perfil bajo, 2,0/2,3/3,0 mm AR-18710-06 Cortical Screw, 1.0 mm x 6 mm AR-18710-07 Cortical Screw, 1.0 mm x 7 mm AR-18710-08 Cortical Screw, 1.0 mm x 8 mm AR-18710-09 Cortical Screw, 1.0 mm x 9 mm AR-18710-10 Cortical Screw, 1.0 mm x 10 mm AR-18710-11 Cortical Screw, 1.0 mm x 11 mm AR-18710-12 Cortical Screw, 1.0 mm x 12 mm AR-18710-13 Cortical Screw, 1.0 mm x 13 mm AR-18710-14 Cortical Screw, 1.0 mm x 14 mm AR-18714-06 Cortical Screw, 1.4 mm x 6 mm AR-18714-07 Cortical Screw, 1.4 mm x 7 mm AR-18714-08 Cortical Screw, 1.4 mm x 8 mm AR-18714-09 Cortical Screw, 1.4 mm x 9 mm AR-18714-10 Cortical Screw, 1.4 mm x 10 mm AR-18714-11 Cortical Screw, 1.4 mm x 11 mm AR-18714-12 Cortical Screw, 1.4 mm x 12 mm AR-18714-13 Cortical Screw, 1.4 mm x 13 mm AR-18714-14 Cortical Screw, 1.4 mm x 14 mm AR-18714P-03 Straight Plate, 1.4 mm, 6 Hole AR-18714P-07 Straight Plate, 1.4 mm, 10 Hole AR-18714P-10 Y-Plate, 1.4 mm, 6 Hole AR-18714P-12 Y-Plate, 1.4 mm, 8 Hole AR-18714P-18 Triangular Plate, 1.4
--	--	---

		mm, 8 Hole AR-18714P-20 Z-Plate, 1.4 mm, 10 Hole AR-18714P-21 Hook Plate, 1.4 mm AR-18714P-22 Cage Plate, 1.4 mm, 2 x 5 Hole AR-18714P-27 T-Plate, 1.4 mm, 8 Hole AR-18714P-29 Bridge Plate, Straight, 1.4 mm, 6 Hole AR-18714V-06 VAL Screw, 1.4 mm x 6 mm AR-18714V-07 VAL Screw, 1.4 mm x 7 mm AR-18714V-08 VAL Screw, 1.4 mm x 8 mm AR-18714V-09 VAL Screw, 1.4 mm x 9 mm AR-18714V-10 VAL Screw, 1.4 mm x 10 mm AR-18714V-11 VAL Screw, 1.4 mm x 11 mm AR-18714V-12 VAL Screw, 1.4 mm x 12 mm AR-18714V-13 VAL Screw, 1.4 mm x 13 mm AR-18714V-14 VAL Screw, 1.4 mm x 14 mm AR-18714V-15 VAL Screw, 1.4 mm x 15 mm AR-18714V-16 VAL Screw, 1.4 mm x 16 mm AR-18716-06 Cortical Screw, 1.6 mm x 6 mm AR-18716-07 Cortical Screw, 1.6 mm x 7 mm AR-18716-08 Cortical Screw, 1.6 mm x 8 mm AR-18716-09 Cortical Screw, 1.6 mm x 9 mm AR-18716-10 Cortical Screw, 1.6 mm x 10 mm AR-18716-11 Cortical Screw, 1.6 mm x 11 mm AR-18716-12 Cortical Screw, 1.6 mm x 12 mm AR-18716-13 Cortical Screw, 1.6 mm x 13 mm AR-18716-14 Cortical Screw, 1.6 mm x 14 mm
--	--	--

		AR-18716-15 Cortical Screw, 1.6 mm x 15 mm AR-18716-16 Cortical Screw, 1.6 mm x 16 mm AR-18716-18 Cortical Screw, 1.6 mm x 18 mm AR-18716-20 Cortical Screw, 1.6 mm x 20 mm AR-18716-22 Cortical Screw, 1.6 mm x 22 mm AR-18716-24 Cortical Screw, 1.6 mm x 24 mm AR-18716P-03 Straight Plate, 1.6 mm, 6 Hole AR-18716P-07 Straight Plate, 1.6 mm, 10 Hole AR-18716P-10 Y-Plate, 1.6 mm, 6 Hole AR-18716P-12 Y-Plate, 1.6 mm, 8 Hole AR-18716P-18 T-Plate, 1.6 mm, 8 Hole AR-18716P-20 Z-Plate, 1.6 mm, 10 Hole AR-18716P-21 Cage Plate, 1.6 mm, 2 x 5 Hole AR-18716P-22 Hook Plate, 1.6 mm AR-18716P-27 Triangular Plate, 1.6 mm, 8 Hole AR-18716P-29 Bridge Plate, Straight, 1.6 mm, 6 Hole AR-18716P-30 Rotation Correction Plate, 1.6 mm AR-18716V-06 VAL Screw, 1.6 mm x 6 mm AR-18716V-07 VAL Screw, 1.6 mm x 7 mm AR-18716V-08 VAL Screw, 1.6 mm x 8 mm AR-18716V-09 VAL Screw, 1.6 mm x 9 mm AR-18716V-10 VAL Screw, 1.6 mm x 10 mm AR-18716V-11 VAL Screw, 1.6 mm x 11 mm AR-18716V-12 VAL Screw, 1.6 mm x 12 mm AR-18716V-13 VAL Screw, 1.6 mm x 13 mm AR-18716V-14 VAL Screw, 1.6 mm
--	--	--

		x 14 mm AR-18716V-15 VAL Screw, 1.6 mm x 15 mm AR-18716V-16 VAL Screw, 1.6 mm x 16 mm AR-18716V-18 VAL Screw, 1.6 mm x 18 mm AR-18716V-20 VAL Screw, 1.6 mm x 20 mm AR-18716V-22 VAL Screw, 1.6 mm x 22 mm AR-18716V-24 VAL Screw, 1.6 mm x 24 mm AR-18720-06 Cortical Screw, 2.0 mm x 6 mm AR-18720-07 Cortical Screw, 2.0 mm x 7 mm AR-18720-08 Cortical Screw, 2.0 mm x 8 mm AR-18720-09 Cortical Screw, 2.0 mm x 9 mm AR-18720-10 Cortical Screw, 2.0 mm x 10 mm AR-18720-11 Cortical Screw, 2.0 mm x 11 mm AR-18720-12 Cortical Screw, 2.0 mm x 12 mm AR-18720-13 Cortical Screw, 2.0 mm x 13 mm AR-18720-14 Cortical Screw, 2.0 mm x 14 mm AR-18720-15 Cortical Screw, 2.0 mm x 15 mm AR-18720-16 Cortical Screw, 2.0 mm x 16 mm AR-18720-18 Cortical Screw, 2.0 mm x 18 mm AR-18720-20 Cortical Screw, 2.0 mm x 20 mm AR-18720-22 Cortical Screw, 2.0 mm x 22 mm AR-18720-24 Cortical Screw, 2.0 mm x 24 mm AR-18720-26 Cortical Screw, 2.0 mm x 26 mm AR-18720-28 Cortical Screw, 2.0 mm x 28 mm AR-18720-30 Cortical Screw, 2.0 mm x 30 mm AR-18720-32 Cortical Screw, 2.0
--	--	--

		mm x 32 mm AR-18720-34 Cortical Screw, 2.0 mm x 34 mm AR-18720-36 Cortical Screw, 2.0 mm x 36 mm AR-18720-38 Cortical Screw, 2.0 mm x 38 mm AR-18720-40 Cortical Screw, 2.0 mm x 40 mm AR-18720P-03 Straight Plate, 2.0 mm, 6 Hole AR-18720P-07 Straight Plate, 2.0 mm, 10 Hole AR-18720P-10 Y-Plate, 2.0 mm, 6 Hole AR-18720P-12 Y-Plate, 2.0 mm, 8 Hole AR-18720P-17 T-Plate, 2.0 mm, 6 Hole AR-18720P-19 T-Plate, 2.0 mm, 8 Hole AR-18720P-24 Straight Plate, 2.0 mm, 6 Hole, Reinforced AR-18720P-26 Straight Plate, 2.0 mm, 8 Hole, Reinforced AR-18720P-31 T-Plate, 2.0 mm, 6 Hole, Reinforced AR-18720P-33 T-Plate, 2.0 mm, 8 Hole, Reinforced AR-18720P-37 V-Plate, 2.0 mm, 6 Hole AR-18720P-41 V-Plate, 2.0 mm, 10 Hole AR-18720P-43 Wide T-Plate, 2.0 mm, 6 Hole AR-18720P-47 Wide T-Plate, 2.0 mm, 10 Hole AR-18720P-48 Rotation Correction Plate, 2.0 mm AR-18720P-49 Cage Plate, 2.0 mm, 2 x 5 Hole AR-18720P-54 Triangular Plate, 2.0 mm, 8 Hole AR-18720P-55 Bridge Plate, Straight, 2.0 mm, 6 Hole AR-18720V-06 VAL Screw, 2.0 mm x 6 mm AR-18720V-07 VAL Screw, 2.0 mm x 7 mm AR-18720V-08 VAL Screw, 2.0 mm
--	--	--

		x 8 mm AR-18720V-09 VAL Screw, 2.0 mm x 9 mm AR-18720V-10 VAL Screw, 2.0 mm x 10 mm AR-18720V-11 VAL Screw, 2.0 mm x 11 mm AR-18720V-12 VAL Screw, 2.0 mm x 12 mm AR-18720V-13 VAL Screw, 2.0 mm x 13 mm AR-18720V-14 VAL Screw, 2.0 mm x 14 mm AR-18720V-15 VAL Screw, 2.0 mm x 15 mm AR-18720V-16 VAL Screw, 2.0 mm x 16 mm AR-18720V-18 VAL Screw, 2.0 mm x 18 mm AR-18720V-20 VAL Screw, 2.0 mm x 20 mm AR-18720V-22 VAL Screw, 2.0 mm x 22 mm AR-18720V-24 VAL Screw, 2.0 mm x 24 mm AR-18720V-26 VAL Screw, 2.0 mm x 26 mm AR-18720V-28 VAL Screw, 2.0 mm x 28 mm AR-18720V-30 VAL Screw, 2.0 mm x 30 mm AR-18720V-32 VAL Screw, 2.0 mm x 32 mm AR-18720V-34 VAL Screw, 2.0 mm x 34 mm AR-18720V-36 VAL Screw, 2.0 mm x 36 mm AR-18720V-38 VAL Screw, 2.0 mm x 38 mm AR-18720V-40 VAL Screw, 2.0 mm x 40 mm AR-18724-06 Cortical Screw, 2.4 mm x 6 mm AR-18724-07 Cortical Screw, 2.4 mm x 7 mm AR-18724-08 Cortical Screw, 2.4 mm x 8 mm AR-18724-09 Cortical Screw, 2.4 mm x 9 mm AR-18724-10 Cortical Screw, 2.4
--	--	--

		mm x 10 mm AR-18724-11 Cortical Screw, 2.4 mm x 11 mm AR-18724-12 Cortical Screw, 2.4 mm x 12 mm AR-18724-13 Cortical Screw, 2.4 mm x 13 mm AR-18724-14 Cortical Screw, 2.4 mm x 14 mm AR-18724-15 Cortical Screw, 2.4 mm x 15 mm AR-18724-16 Cortical Screw, 2.4 mm x 16 mm AR-18724-18 Cortical Screw, 2.4 mm x 18 mm AR-18724-20 Cortical Screw, 2.4 mm x 20 mm AR-18724-22 Cortical Screw, 2.4 mm x 22 mm AR-18724-24 Cortical Screw, 2.4 mm x 24 mm AR-18724-26 Cortical Screw, 2.4 mm x 26 mm AR-18724-28 Cortical Screw, 2.4 mm x 28 mm AR-18724-30 Cortical Screw, 2.4 mm x 30 mm AR-18724-32 Cortical Screw, 2.4 mm x 32 mm AR-18724-34 Cortical Screw, 2.4 mm x 34 mm AR-18724-36 Cortical Screw, 2.4 mm x 36 mm AR-18724-38 Cortical Screw, 2.4 mm x 38 mm AR-18724-40 Cortical Screw, 2.4 mm x 40 mm AR-18724P-03 Straight Plate, 2.4 mm, 6 Hole AR-18724P-07 Straight Plate, 2.4 mm, 10 Hole AR-18724P-10 T-Plate, 2.4 mm, 6 Hole AR-18724P-12 T-Plate, 2.4 mm, 8 Hole AR-18724P-17 Straight Plate, 2.4 mm, 6 Hole, Reinforced AR-18724P-19 Straight Plate, 2.4 mm, 8 Hole, Reinforced AR-18724P-23 V-Plate, 2.4 mm, 6
--	--	--

		Hole AR-18724P-27 V-Plate, 2.4 mm, 10 Hole AR-18724P-29 Wide T-Plate, 2.4 mm, 6 Hole AR-18724P-33 Wide T-Plate, 2.4 mm, 10 Hole AR-18724P-34 Bridge Plate, Straight, 2.4 mm, 6 Hole AR-18724P-39 Triangular Plate, 2.4 mm, 8 Hole AR-18724P-42 T-Plate, 2.4 mm, 6 Hole, Reinforced AR-18724P-44 T-Plate, 2.4 mm, 8 Hole, Reinforced AR-18724P-49 Y-Plate, 2.4 mm, 6 Hole AR-18724P-51 Y-Plate, 2.4 mm, 8 Hole AR-18724P-54 Cage Plate, 2.4 mm, 2 x 5 Hole AR-18724V-06 VAL Screw, 2.4 mm x 6 mm AR-18724V-07 VAL Screw, 2.4 mm x 7 mm AR-18724V-08 VAL Screw, 2.4 mm x 8 mm AR-18724V-09 VAL Screw, 2.4 mm x 9 mm AR-18724V-10 VAL Screw, 2.4 mm x 10 mm AR-18724V-11 VAL Screw, 2.4 mm x 11 mm AR-18724V-12 VAL Screw, 2.4 mm x 12 mm AR-18724V-13 VAL Screw, 2.4 mm x 13 mm AR-18724V-14 VAL Screw, 2.4 mm x 14 mm AR-18724V-15 VAL Screw, 2.4 mm x 15 mm AR-18724V-16 VAL Screw, 2.4 mm x 16 mm AR-18724V-18 VAL Screw, 2.4 mm x 18 mm AR-18724V-20 VAL Screw, 2.4 mm x 20 mm AR-18724V-22 VAL Screw, 2.4 mm x 22 mm AR-18724V-24 VAL Screw, 2.4 mm
--	--	--

		x 24 mm AR-18724V-26 VAL Screw, 2.4 mm x 26 mm AR-18724V-28 VAL Screw, 2.4 mm x 28 mm AR-18724V-30 VAL Screw, 2.4 mm x 30 mm AR-18724V-32 VAL Screw, 2.4 mm x 32 mm AR-18724V-34 VAL Screw, 2.4 mm x 34 mm AR-18724V-36 VAL Screw, 2.4 mm x 36 mm AR-18724V-38 VAL Screw, 2.4 mm x 38 mm AR-18724V-40 VAL Screw, 2.4 mm x 40 mm AR-8725-32H Compression FT Screw, 2.5 Micro, 32 mm Length AR-8725-34H Compression FT Screw, 2.5 Micro, 34 mm Length AR-8725-36H Compression FT Screw, 2.5 Micro, 36 mm Length AR-8725-38H Compression FT Screw, 2.5 Micro, 38 mm Length AR-8725-40H Compression FT Screw, 2.5 Micro, 40 mm Length AR-8725-42H Compression FT Screw, 2.5 Micro, 42 mm Length AR-8725-44H Compression FT Screw, 2.5 Micro, 44 mm Length AR-8725-46H Compression FT Screw, 2.5 Micro, 46 mm Length AR-8725-48H Compression FT Screw, 2.5 Micro, 48 mm Length AR-8725-50H Compression FT Screw, 2.5 Micro, 50 mm Length AR-8730-36H Compression FT Screw, 3.5 Mini, 36 mm Length AR-8730-38H Compression FT Screw, 3.5 Mini, 38 mm Length AR-8730-40H Compression FT Screw, 3.5 Mini, 40 mm Length AR-8730-42H Compression FT Screw, 3.5 Mini, 42 mm Length AR-8730-44H Compression FT Screw, 3.5 Mini, 44 mm Length AR-8730-46H Compression FT Screw, 3.5 Mini, 46 mm Length AR-8730-48H Compression FT
--	--	---

		Screw, 3.5 Mini, 48 mm Length AR-8730-50H Compression FT Screw, 3.5 Mini, 50 mm Length AR-8730-52H Compression FT Screw, 3.5 Mini, 52 mm Length AR-8730-54H Compression FT Screw, 3.5 Mini, 54 mm Length AR-8730-56H Compression FT Screw, 3.5 Mini, 56 mm Length AR-8730-58H Compression FT Screw, 3.5 Mini, 58 mm Length AR-8730-60H Compression FT Screw, 3.5 Mini, 60 mm Length AR-8735BV-20 Beveled FT Screw, 3.5 mm x 20 mm AR-8735BV-22 Beveled FT Screw, 3.5 mm x 22 mm AR-8735BV-24 Beveled FT Screw, 3.5 mm x 24 mm AR-8735BV-26 Beveled FT Screw, 3.5 mm x 26 mm AR-8735BV-28 Beveled FT Screw, 3.5 mm x 28 mm AR-8735BV-30 Beveled FT Screw, 3.5 mm x 30 mm AR-8735BV-32 Beveled FT Screw, 3.5 mm x 32 mm AR-8735BV-34 Beveled FT Screw, 3.5 mm x 34 mm AR-8735BV-36 Beveled FT Screw, 3.5 mm x 36 mm AR-8735BV-38 Beveled FT Screw, 3.5 mm x 38 mm AR-8735BV-40 Beveled FT Screw, 3.5 mm x 40 mm AR-8735BV-42 Beveled FT Screw, 3.5 mm x 42 mm AR-8735BV-44 Beveled FT Screw, 3.5 mm x 44 mm AR-8735BV-46 Beveled FT Screw, 3.5 mm x 46 mm AR-8735BV-48 Beveled FT Screw, 3.5 mm x 48 mm AR-8735BV-50 Beveled FT Screw, 3.5 mm x 50 mm AR-8735BV-52 Beveled FT Screw, 3.5 mm x 52 mm AR-8735BV-54 Beveled FT Screw, 3.5 mm x 54 mm AR-8735BV-56 Beveled FT Screw,
--	--	---

		3.5 mm x 56 mm AR-8735BV-58 Beveled FT Screw, 3.5 mm x 58 mm AR-8735BV-60 Beveled FT Screw, 3.5 mm x 60 mm AR-8740-18PTS QuickFix™ Screw, Ti, Cannulated, Short Thread, Cancellous 4.0 x 18 mm AR-8740-52H Compression FT Screw, 4.0 Standard, 52 mm Length AR-8740-54H Compression FT Screw, 4.0 Standard, 54 mm Length AR-8740-55PTS QuickFix™ Screw, Ti, Cannulated, Short Thread, Cancellous, 4.0 x 55 mm AR-8740-56H Compression FT Screw, 4.0 Standard, 56 mm Length AR-8740-58H Compression FT Screw, 4.0 Standard, 58 mm Length AR-8740-60H Compression FT Screw, 4.0 Standard, 60 mm Length AR-8740-65PTS QuickFix™ Screw, Cannulated, Short Thread, Cancellous 4.0 x 65 mm AR-8740-70PTS QuickFix™ Screw, Cannulated, Short Thread, Cancellous 4.0 x 70 mm AR-8740-75PTS QuickFix™ Screw, Cannulated, Short Thread, Cancellous 4.0 x 75 mm AR-8740-80PTS QuickFix™ Screw, Cannulated, Short Thread, Cancellous 4.0 x 80 mm AR-8740BV-20 Beveled FT Screw, 4.0 mm x 20 mm AR-8740BV-22 Beveled FT Screw, 4.0 mm x 22 mm AR-8740BV-24 Beveled FT Screw, 4.0 mm x 24 mm AR-8740BV-26 Beveled FT Screw, 4.0 mm x 26 mm AR-8740BV-28 Beveled FT Screw, 4.0 mm x 28 mm AR-8740BV-30 Beveled FT Screw, 4.0 mm x 30 mm AR-8740BV-32 Beveled FT Screw, 4.0 mm x 32 mm AR-8740BV-34 Beveled FT Screw, 4.0 mm x 34 mm AR-8740BV-36 Beveled FT Screw,
--	--	--

		4.0 mm x 36 mm AR-8740BV-38 Beveled FT Screw, 4.0 mm x 38 mm AR-8740BV-40 Beveled FT Screw, 4.0 mm x 40 mm AR-8740BV-42 Beveled FT Screw, 4.0 mm x 42 mm AR-8740BV-44 Beveled FT Screw, 4.0 mm x 44 mm AR-8740BV-46 Beveled FT Screw, 4.0 mm x 46 mm AR-8740BV-48 Beveled FT Screw, 4.0 mm x 48 mm AR-8740BV-50 Beveled FT Screw, 4.0 mm x 50 mm AR-8740BV-52 Beveled FT Screw, 4.0 mm x 52 mm AR-8740BV-54 Beveled FT Screw, 4.0 mm x 54 mm AR-8740BV-56 Beveled FT Screw, 4.0 mm x 56 mm AR-8740BV-58 Beveled FT Screw, 4.0 mm x 58 mm AR-8740BV-60 Beveled FT Screw, 4.0 mm x 60 mm AR-8750-22H 5.0 Large Compression FT Screw, 22 mm Length AR-8750-24H 5.0 Large Compression FT Screw, 24 mm Length AR-8750-26H 5.0 Large Compression FT Screw, 26 mm Length AR-8750-28H 5.0 Large Compression FT Screw, 28 mm Length AR-8750-32H 5.0 Large Compression FT Screw, 32 mm Length AR-8750-34H 5.0 Large Compression FT Screw, 34 mm Length AR-8750-36H 5.0 Large Compression FT Screw, 36 mm Length AR-8750-38H 5.0 Large Compression FT Screw, 38 mm Length AR-8750-42H 5.0 Large
--	--	---

		Compression FT Screw, 42 mm Length AR-8750-44H 5.0 Large Compression FT Screw, 44 mm Length AR-8750-46H 5.0 Large Compression FT Screw, 46 mm Length AR-8750-48H 5.0 Large Compression FT Screw, 48 mm Length AR-8933-55 Low Profile Screw, Ti, 3.0 x 55 mm, Cortical AR-8933-60 Low Profile Screw, Ti, 3.0 x 60 mm, Cortical AR-8933V-42 Low Profile VA Locking Screw, 3.0 x 42 mm, Ti AR-8933V-44 Low Profile VA Locking Screw, 3.0 x 44 mm, Ti AR-8933V-46 Low Profile VA Locking Screw, 3.0 x 46 mm, Ti AR-8933V-48 Low Profile VA Locking Screw, 3.0 x 48 mm, Ti AR-8933V-50 Low Profile VA Locking Screw, 3.0 x 50 mm, Ti AR-8933V-55 Low Profile VA Locking Screw, 3.0 x 55 mm, Ti AR-8933V-60 Low Profile VA Locking Screw, 3.0 x 60 mm, Ti AR-8935-10 Low Profile Screw, 3.5 x 10 mm AR-8935-100 Low Profile Screw, 3.5 x 100 mm AR-8935-105 Low Profile Screw, 3.5 x 105 mm AR-8935-110 Low Profile Screw, 3.5 x 110 mm AR-8935-12 Low Profile Screw, 3.5 x 12 mm AR-8935-55 Low Profile Screw, 3.5 x 55 mm AR-8935-65 Low Profile Screw, 3.5 x 65 mm AR-8935-70 Low Profile Screw, 3.5 x 70 mm AR-8935-75 Low Profile Screw, 3.5 x 75 mm AR-8935-80 Low Profile Screw, 3.5 x 80 mm AR-8935-85 Low Profile Screw, 3.5
--	--	---

		x 85 mm AR-8935-90 Low Profile Screw, 3.5 x 90 mm AR-8935-95 Low Profile Screw, 3.5 x 95 mm AR-8935L-55 Low Profile Locking Screw, 3.5 x 55 mm AR-8940-46 Low Profile Screw, 4.0 x 46 mm AR-8940-48 Low Profile Screw, 4.0 x 48 mm AR-8940-50 Low Profile Screw, 4.0 x 50 mm AR-8940-52 Low Profile Screw, 4.0 x 52 mm AR-8940-54 Low Profile Screw, 4.0 x 54 mm AR-8940-56 Low Profile Screw, 4.0 x 56 mm AR-8940-58 Low Profile Screw, 4.0 x 58 mm AR-8940-60 Low Profile Screw, 4.0 x 60 mm AR-9933-10 Flat Head Plate Screw, 3.0 x 10 mm AR-9933-12 Flat Head Plate Screw, 3.0 x 12 mm AR-9933-14 Flat Head Plate Screw, 3.0 x 14 mm AR-9933-16 Flat Head Plate Screw, 3.0 x 16 mm AR-9933-18 Flat Head Plate Screw, 3.0 x 18 mm AR-9933-20 Flat Head Plate Screw, 3.0 x 20 mm AR-9933-22 Flat Head Plate Screw, 3.0 x 22 mm AR-9933-24 Flat Head Plate Screw, 3.0 x 24 mm AR-9933-26 Flat Head Plate Screw, 3.0 x 26 mm AR-9933HY-10 Flat Head Plate Screw, 3.0 x 10 mm, Hybrid AR-9933HY-12 Flat Head Plate Screw, 3.0 x 12 mm, Hybrid AR-9933HY-14 Flat Head Plate Screw, 3.0 x 14 mm, Hybrid AR-9933HY-16 Flat Head Plate Screw, 3.0 x 16 mm, Hybrid AR-9933HY-18 Flat Head Plate
--	--	--

		Screw, 3.0 x 18 mm, Hybrid AR-9933HY-20 Flat Head Plate Screw, 3.0 x 20 mm, Hybrid AR-9933HY-22 Flat Head Plate Screw, 3.0 x 22 mm, Hybrid AR-9933HY-24 Flat Head Plate Screw, 3.0 x 24 mm, Hybrid AR-9933HY-26 Flat Head Plate Screw, 3.0 x 26 mm, Hybrid AR-9943BL-04 Locking Distal Fibula Plate, Left, 4 Hole AR-9943BL-05 Locking Distal Fibula Plate, Left, 5 Hole AR-9943BL-06 Locking Distal Fibula Plate, Left, 6 Hole AR-9943BL-08 Locking Distal Fibula Plate, Left, 8 Hole AR-9943BL-10 Locking Distal Fibula Plate, Left, 10 Hole AR-9943BL-12 Locking Distal Fibula Plate, Left, 12 Hole AR-9943BL-14 Locking Distal Fibula Plate, Left, 14 Hole AR-9943BR-04 Locking Distal Fibula Plate, Right, 4 Hole AR-9943BR-05 Locking Distal Fibula Plate, Right, 5 Hole AR-9943BR-06 Locking Distal Fibula Plate, Right, 6 Hole AR-9943BR-08 Locking Distal Fibula Plate, Right, 8 Hole AR-9943BR-10 Locking Distal Fibula Plate, Right, 10 Hole AR-9943BR-12 Locking Distal Fibula Plate, Right, 12 Hole AR-9943BR-14 Locking Distal Fibula Plate, Right, 14 Hole AR-9943C-04 Locking Straight Plate, 4 Hole AR-9943C-06 Locking Straight Plate, 6 Hole AR-9943C-07 Locking Straight Plate, 7 Hole AR-9943C-08 Locking Straight Plate, 8 Hole AR-9943C-10 Locking Straight Plate, 10 Hole AR-9943C-12 Locking Straight Plate, 12 Hole AR-9943H-03 Locking Medial Hook
--	--	--

		Plate, 3 Hole, Ti AR-9943H-05 Locking Medial Hook Plate, 5 Hole, Ti AR-9943H-07 Locking Medial Hook Plate, 7 Hole, Ti AR-9943PLTL-04 Posterolateral Distal Tibia Plate, Ti, Left, 4 Hole AR-9943PLTL-06 Posterolateral Distal Tibia Plate, Ti, Left, 6 Hole AR-9943PLTL-08 Posterolateral Distal Tibia Plate, Ti, Left, 8 Hole AR-9943PLTR-04 Posterolateral Distal Tibia Plate, Ti, Right, 4 Hole AR-9943PLTR-06 Posterolateral Distal Tibia Plate, Ti, Right, 6 Hole AR-9943PLTR-08 Posterolateral Distal Tibia Plate, Ti, Right, 8 Hole AR-9943PMTL-04 Posteromedial Distal Tibia Plate, Ti, Left, 4 Hole AR-9943PMTL-06 Posteromedial Distal Tibia Plate, Ti, Left, 6 Hole AR-9943PMTL-08 Posteromedial Distal Tibia Plate, Ti, Left, 8 Hole AR-9943PMTR-04 Posteromedial Distal Tibia Plate, Ti, Right, 4 Hole AR-9943PMTR-06 Posteromedial Distal Tibia Plate, Ti, Right, 6 Hole AR-9943PMTR-08 Posteromedial Distal Tibia Plate, Ti, Right, 8 Hole AR-9943T-04 Locking Third Tubular Plate, 4 Hole AR-9943T-05 Locking Third Tubular Plate, 5 Hole AR-9943T-06 Locking Third Tubular Plate, 6 Hole AR-9943T-07 Locking Third Tubular Plate, 7 Hole AR-9943T-08 Locking Third Tubular Plate, 8 Hole AR-9943T-10 Locking Third Tubular Plate, 10 Hole AR-9943T-12 Locking Third Tubular Plate, 12 Hole AR-9943TH-03 Locking Lateral Hook Plate, 3 Hole, Ti AR-9943TH-05 Locking Lateral Hook Plate, 5 Hole, Ti AR-9943TH-07 Locking Lateral Hook Plate, 7 Hole, Ti AR-9943VS-04 Vertical Shear Distal
--	--	---

		Tibia Plate, Ti, 4 Hole AR-9944L-0L MaxForce™ MTP Compression Plate, Long, 0° Valgus, 0° Dorsiflex, Left AR-9944L-0R MaxForce™ MTP Compression Plate, Long, 0° Valgus, 0° Dorsiflex, Right AR-9944L-5L MaxForce™ MTP Compression Plate, Long, 5° Valgus, 5° Dorsiflex, Left AR-9944L-5R MaxForce™ MTP Compression Plate, Long, 5° Valgus, 5° Dorsiflex, Right AR-9944P-0L MaxForce™ MTP Compression Plate, Petite, 0° Valgus, 0° Dorsiflex, Left AR-9944P-0R MaxForce™ MTP Compression Plate, Petite, 0° Valgus, 0° Dorsiflex, Right AR-9944P-5L MaxForce™ MTP Compression Plate, Petite, 5° Valgus, 5° Dorsiflex, Left AR-9944P-5R MaxForce™ MTP Compression Plate, Petite, 5° Valgus, 5° Dorsiflex, Right AR-9944S-0L MaxForce™ MTP Compression Plate, Std, 0° Valgus, 0° Dorsiflex, Left AR-9944S-0R MaxForce™ MTP Compression Plate, Std, 0° Valgus, 0° Dorsiflex, Right AR-9944S-5L MaxForce™ MTP Compression Plate, Std, 5° Valgus, 5° Dorsiflex, Left AR-9944S-5R MaxForce™ MTP Compression Plate, Std, 5° Valgus, 5° Dorsiflex, Right AR-9944X-0L MaxForce™ MTP Compression Plate, Revision, 0° Valgus, 0° Dorsiflex, Left AR-9944X-0R MaxForce™ MTP Compression Plate, Revision, 0° Valgus, 0° Dorsiflex, Right AR-9944X-5L MaxForce™ MTP Compression Plate, X-Long, 5° Valgus, 5° Dorsiflex, Left AR-9944X-5R MaxForce™ MTP Compression Plate, X-Long, 5° Valgus, 5° Dorsiflex, Right AR-9944X-LD MaxForce™ MTP
--	--	---

		Compression Plate, Revision, Straight 5° Dorsiflex AR-9944X-LS MaxForce™ MTP Compression Plate, Revision, Straight AR-9963APLL-04 Posterolateral Anatomic Distal Fibula Plate, Left, Ti, 4 Hole AR-9963APLL-06 Posterolateral Anatomic Distal Fibula Plate, Left, Ti, 6 Hole AR-9963APLL-08 Posterolateral Anatomic Distal Fibula Plate, Left, Ti, 8 Hole AR-9963APLL-10 Posterolateral Anatomic Distal Fibula Plate, Left, Ti, 10 Hole AR-9963APLR-04 Posterolateral Anatomic Distal Fibula Plate, Right, Ti, 4 Hole AR-9963APLR-06 Posterolateral Anatomic Distal Fibula Plate, Right, Ti, 6 Hole AR-9963APLR-08 Posterolateral Anatomic Distal Fibula Plate, Right, Ti, 8 Hole AR-9963APLR-10 Posterolateral Anatomic Distal Fibula Plate, Right, Ti, 10 Hole AR-9963PLL-04 Posterolateral Distal Fibula Plate, Locking, Ti, 4 Hole AR-9963PLL-05 Posterolateral Distal Fibula Plate, Locking, Ti, 5 Hole AR-9963PLL-06 Posterolateral Distal Fibula Plate, Locking, Ti, 6 Hole AR-9963PLL-08 Posterolateral Distal Fibula Plate, Locking, Ti, 8 Hole AR-9963PLL-10 Posterolateral Distal Fibula Plate, Locking, Ti, 10 Hole AR-13070A-S Patella SuturePlate™ II, Arrow, 3 mm AR-13070L-P-S Patella SuturePlate™ II, Star, Pole Fracture, Large AR-13070L-S Patella SuturePlate™
--	--	--

		II, Star, 3 mm AR-13070M-P-S Patella SuturePlate™ II, Star, Pole Fracture, Medium AR-13070M-S Patella SuturePlate™ II, Star, 3 mm AR-13070S-P-S Patella SuturePlate™ II, Star, Pole Fracture, Small AR-13070S-S Patella SuturePlate™ II, Star, 3 mm AR-8933-42 Low Profile Screw, 3 x 42 mm, Cortical AR-8933-44 Low Profile Screw, 3 x 44 mm, Cortical AR-8933-46 Low Profile Screw, 3 x 46 mm, Cortical AR-8933-48 Low Profile Screw, 3 x 48 mm, Cortical AR-8933-50 Low Profile Screw, 3 x 50 mm, Cortical AR-8941PL Plantar Lapidus Plate, Left AR-8941PLS Plantar Lapidus Plate Short, Left AR-8941PR Plantar Lapidus Plate, Right AR-8941PRS Plantar Lapidus Plate Short, Right AR-8740W Washer, 7.0 mm
Método de Esterilización	Radiación Gamma AR-8770-125HS Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 125 mm de longitud ---- AR-8770-130HS Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 130 mm de longitud ---- AR-8770-135HS Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 135 mm de longitud ---- AR-8770-140HS Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 140 mm de longitud ---- AR-8724-08PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 8 mm ----- - AR-8724-08S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 8 mm ----- AR-8724-10PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 10 mm ----- -- AR-8724-10S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 10 mm ----- AR-8724-12PTS Tornillo QuickFix™,	Radiación Gamma AR-8770-125HS Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 125 mm de longitud ---- AR-8770-130HS Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 130 mm de longitud ---- AR-8770-135HS Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 135 mm de longitud ---- AR-8770-140HS Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 140 mm de longitud ---- AR-8724-08PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 8 mm ----- AR-8724-08S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 8 mm ----- ----- AR-8724-10PTS Tornillo

canulado, rosca parcial, 2,4 x 12 mm -----	QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 10 mm -----
--	AR-8724-10S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 10 mm -----
AR-8724-12S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 12 mm -----	-----
AR-8724-14PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 14 mm -----	AR-8724-12PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 12 mm -----
--	AR-8724-12S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 12 mm -----
AR-8724-14S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 14 mm -----	-----
AR-8724-16PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 16 mm -----	AR-8724-14PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 14 mm -----
--	AR-8724-14S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 14 mm -----
AR-8724-16S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 16 mm -----	-----
AR-8724-18PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 18 mm -----	AR-8724-16PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 16 mm -----
--	AR-8724-16S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 16 mm -----
AR-8724-18S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 18 mm -----	-----
AR-8724-20PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 20 mm -----	AR-8724-18PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 18 mm -----
--	AR-8724-18S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 18 mm -----
AR-8724-20S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 20 mm -----	-----
AR-8724-22PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 22 mm -----	AR-8724-20PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 20 mm -----
--	AR-8724-20S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 20 mm -----
AR-8724-22S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 22 mm -----	-----
AR-8724-24PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 24 mm -----	AR-8724-22PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 22 mm -----
--	AR-8724-22S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 22 mm -----
AR-8724-24S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 24 mm -----	-----
AR-8724-26PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 26 mm -----	AR-8724-24PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 24 mm -----
--	AR-8724-24S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 24 mm -----
AR-8724-26S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 26 mm -----	-----
AR-8724-28PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 28 mm -----	AR-8724-26PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 26 mm -----
--	
AR-8724-28S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 28 mm -----	
AR-8724-30PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 30 mm -----	
--	
AR-8724-30S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 30 mm -----	
AR-8724-32PTS Tornillo QuickFix™,	

canulado, rosca parcial, 2,4 x 32 mm -----	AR-8724-26S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 26 mm -----
--	-----
AR-8724-32S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 32 mm -----	AR-8724-28PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 28 mm -----
AR-8724-34PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 34 mm -----	AR-8724-28S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 28 mm -----
--	-----
AR-8724-34S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 34 mm -----	AR-8724-30PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 30 mm -----
AR-8724-36PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 36 mm -----	AR-8724-30S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 30 mm -----
--	-----
AR-8724-36S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 36 mm -----	AR-8724-32PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 32 mm -----
AR-8724-38S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 38 mm -----	AR-8724-32S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 32 mm -----
AR-8724-40S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 40 mm -----	-----
AR-8724V-08S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo 2,4 x 8 mm -----	AR-8724-34PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 34 mm -----
AR-8724V-10S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo 2,4 x 10 mm -----	AR-8724-34S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 34 mm -----
AR-8724V-12S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 12 mm -----	-----
AR-8724V-14S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 14 mm -----	AR-8724-36PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 36 mm -----
AR-8724V-16S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 16 mm -----	AR-8724-36S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 36 mm -----
AR-8724V-18S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo 2,4 x 18 mm -----	-----
AR-8724V-20S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 20 mm -----	AR-8724-38S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 38 mm -----
AR-8724V-22S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 22 mm -----	-----
AR-8724V-24S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 24 mm -----	AR-8724-40S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 40 mm -----
AR-8724V-26S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 26 mm -----	-----
AR-8724V-28S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 28 mm -----	AR-8724V-08S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo 2,4 x 8 mm -----
AR-8724V-30S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 30 mm -----	-----
AR-8724V-32S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 32 mm -----	AR-8724V-10S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo 2,4 x 10 mm -----
AR-8724V-34S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 34 mm -----	-----
AR-8724V-36S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 36 mm -----	AR-8724V-12S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 12 mm -----
AR-8724V-38S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 38 mm -----	-----
	AR-8724V-14S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 14 mm -----

AR-8724V-40S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 24 x 40 mm -----	-----
AR-8111 Placa, perfil con cuña -----	AR-8724V-16S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 16 mm -----
-----	-----
Óxido de Etileno	AR-8724V-18S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo 2,4 x 18 mm -----
AR-13200ST-07.5 Placa tibial con inclinación anterior/posterior para osteotomía, 7,5 mm -----	-----
AR-13200ST-09.0 Placa tibial con inclinación anterior/posterior para osteotomía, 9 mm-----	AR-8724V-20S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 20 mm -----
AR-13200ST-10.0 Placa tibial con inclinación anterior/posterior para osteotomía, 10 mm -----	-----
AR-13200ST-11.0 Placa tibial con inclinación anterior/posterior para osteotomía, 11 mm -----	AR-8724V-22S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 22 mm -----
AR-13200ST-12.5 Placa tibial con inclinación anterior/posterior para osteotomía, 12,5 mm-----	-----
AR-13200ST-15.0 Placa tibial con inclinación anterior/posterior para osteotomía, 15 mm -----	AR-8724V-24S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 24 mm -----
AR-13200ST-17.5 Placa tibial con inclinación anterior/posterior para osteotomía, 17,5 mm-----	-----
AR-13200T-05.0 Placa para osteotomía, cuña de apertura, 5 mm -----	AR-8724V-26S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 26 mm -----
AR-13200T-07.5 Placa para osteotomía, cuña de apertura, 7,5 mm-----	-----
AR-13200T-09.0 Placa para osteotomía, cuña de apertura, 9 mm -----	AR-8724V-28S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 28 mm -----
AR-13200T-10.0 Placa para osteotomía, cuña de apertura, 10 mm-----	-----
AR-13200T-11.0 Placa para osteotomía, cuña de apertura, 11 mm-----	AR-8724V-30S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 30 mm -----
AR-13200T-12.5 Placa para osteotomía, cuña de apertura, 12,5 mm -----	-----
AR-13200T-15.0 Placa para osteotomía, cuña de apertura, 15 mm-----	AR-8724V-32S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 24 x 32 mm -----
AR-13200T-17.5 Placa para osteotomía, cuña de apertura, 17,5 mm -----	-----
AR-13100T-05.0 Placa para osteotomía, cuña de apertura, femoral, 5 mm-----	AR-8724V-34S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 34 mm -----
AR-13100T-07.5 Placa para osteotomía, cuña de apertura, femoral, 7,5 mm-----	-----
AR-13100T-10.0 Placa para osteotomía, cuña de apertura, femoral, 10 mm -----	AR-8724V-36S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 36 mm -----
AR-13100T-11.0 Placa para osteotomía, cuña de apertura, femoral, 11 mm -----	-----
	AR-8724V-38S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 38 mm -----

	AR-8724V-40S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 24 x 40 mm -----

	AR-8111 Placa, perfil con cuña -----

	Óxido de Etileno
	AR-13200ST-07.5 Placa tibial con inclinación anterior/posterior para osteotomía, 7,5 mm -----
	AR-13200ST-09.0 Placa tibial con inclinación anterior/posterior para osteotomía, 9 mm-----

AR-13100T-12.5 Placa para osteotomía, cuña de apertura, femoral, 12,5 mm -----	AR-13200ST-10.0 Placa tibial con inclinación anterior/posterior para osteotomía, 10 mm -----
AR-13100T-15.0 Placa para osteotomía, cuña de apertura, femoral, 15 mm -----	AR-13200ST-11.0 Placa tibial con inclinación anterior/posterior para osteotomía, 11 mm -----
AR-13100T-17.5 Placa para osteotomía, cuña de apertura, femoral, 17,5 mm -----	AR-13200ST-12.5 Placa tibial con inclinación anterior/posterior para osteotomía, 12,5 mm-----
AR-13215 Sistema de implante, placa de soporte para osteotomía de dos orificios con dos tornillos para hueso esponjoso de 4 x 30 mm, 30 mm	AR-13200ST-15.0 Placa tibial con inclinación anterior/posterior para osteotomía, 15 mm -----
AR-13710-03.0 ContourLock HTO Plate®, cuña recta, 3 mm, izquierda -----	AR-13200ST-17.5 Placa tibial con inclinación anterior/posterior para osteotomía, 17,5 mm-----
AR-13710-05.0 ContourLock HTO Plate®, cuña recta, 5 mm, izquierda -----	AR-13200T-05.0 Placa para osteotomía, cuña de apertura, 5 mm -----
AR-13710-09.0 ContourLock HTO Plate®, cuña recta, 9 mm, izquierda -----	AR-13200T-07.5 Placa para osteotomía, cuña de apertura, 7,5 mm-----
AR-13710-10.0 ContourLock HTO Plate®, cuña recta, 10 mm, izquierda -----	AR-13200T-09.0 Placa para osteotomía, cuña de apertura, 9 mm -----
AR-13710-11.0 ContourLock HTO Plate®, cuña recta, 11 mm, izquierda -----	AR-13200T-10.0 Placa para osteotomía, cuña de apertura, 10 mm-----
AR-13710-12.5 ContourLock HTO Plate®, cuña recta 12,5 mm, izquierda -----	AR-13200T-11.0 Placa para osteotomía, cuña de apertura, 11 mm-----
AR-13710-15.0 ContourLock HTO Plate®, cuña recta, 15 mm, izquierda -----	AR-13200T-12.5 Placa para osteotomía, cuña de apertura, 12,5 mm -----
AR-13710-17.5 ContourLock HTO Plate®, cuña recta, 17,5 mm, izquierda -----	AR-13200T-15.0 Placa para osteotomía, cuña de apertura, 15 mm-----
AR-13715-03.0 ContourLock HTO Plate®, cuña recta 3 mm, derecha-----	AR-13200T-17.5 Placa para osteotomía, cuña de apertura, 17,5 mm -----
AR-13715-05.0 ContourLock HTO Plate®, cuña recta, 5 mm, derecha -----	AR-13100T-05.0 Placa para osteotomía, cuña de apertura, femoral, 5 mm-----
AR-13715-07.5 ContourLock HTO Plate®, cuña recta, 7,5 mm, derecha-----	AR-13100T-07.5 Placa para osteotomía, cuña de apertura, femoral, 7,5 mm-----
AR-13715-09.0 ContourLock HTO Plate®, cuña recta 9 mm, derecha-----	AR-13100T-10.0 Placa para osteotomía, cuña de apertura, femoral, 10 mm -----
AR-13715-10.0 ContourLock HTO Plate®, cuña recta, 10 mm, derecha -----	AR-13100T-11.0 Placa para osteotomía, cuña de apertura,
AR-13715-11.0 ContourLock HTO Plate®, cuña recta, 11 mm, derecha -----	
AR-13715-12.5 ContourLock HTO Plate®, cuña recta, 12,5 mm, derecha -----	
AR-13715-15.0 ContourLock HTO Plate®, cuña recta, 15 mm, derecha -----	
AR-13715-17.5 ContourLock HTO Plate®, cuña recta, 17,5 mm, derecha -----	
AR-13720-05.0 ContourLock HTO Plate®, cuña con inclinación anterior/posterior, 5 mm, izquierda	
AR-13720-07.5 ContourLock HTO Plate®, cuña con inclinación anterior/posterior, 7,5 mm, izquierda	

AR-13720-09.0 ContourLock HTO Plate®, cuña con inclinación anterior/posterior, 9 mm,	femoral, 11 mm -----
AR-13720-10.0 ContourLock HTO Plate®, cuña con inclinación anterior/posterior, 10 mm, izquierda	AR-13100T-12.5 Placa para osteotomía, cuña de apertura, femoral, 12,5 mm -----
AR-13720-11.0 ContourLock HTO Plate®, cuña con inclinación anterior/posterior, 11 mm, izquierda	AR-13100T-15.0 Placa para osteotomía, cuña de apertura, femoral, 15 mm -----
AR-13720-12.5 ContourLock HTO Plate®, cuña con inclinación anterior/posterior, 12,5 mm, izquierda	AR-13100T-17.5 Placa para osteotomía, cuña de apertura, femoral, 17,5 mm -----
AR-13720-15.0 ContourLock HTO Plate®, cuña con inclinación anterior/posterior, 15 mm, izquierda	AR-13215 Sistema de implante, placa de soporte para osteotomía de dos orificios con dos tornillos para hueso esponjoso de 4 x 30 mm, 30 mm
AR-13720-17.5 ContourLock HTO Plate®, cuña con inclinación anterior/posterior, 17,5 mm, izquierda	AR-13710-03.0 ContourLock HTO Plate®, cuña recta, 3 mm, izquierda -----
AR-13725-05.0 ContourLock HTO Plate®, cuña con inclinación anterior/posterior, 5 mm, derecha	AR-13710-05.0 ContourLock HTO Plate®, cuña recta, 5 mm, izquierda -----
AR-13725-07.5 ContourLock HTO Plate®, cuña con inclinación anterior/posterior, 7,5 mm, derecha	AR-13710-09.0 ContourLock HTO Plate®, cuña recta, 9 mm, izquierda -----
AR-13725-09.0 ContourLock HTO Plate®, cuña con inclinación anterior/posterior, 9 mm, derecha	AR-13710-10.0 ContourLock HTO Plate®, cuña recta, 10 mm, izquierda -----
AR-13725-10.0 ContourLock HTO Plate®, cuña con inclinación anterior/posterior, 10 mm, derecha	AR-13710-11.0 ContourLock HTO Plate®, cuña recta, 11 mm, izquierda -----
AR-13725-11.0 ContourLock HTO Plate®, cuña con inclinación anterior/posterior, 11 mm, derecha	AR-13710-12.5 ContourLock HTO Plate®, cuña recta 12,5 mm, izquierda -----
AR-13725-12.5 ContourLock HTO Plate®, cuña con inclinación anterior/posterior, 12,5 mm, derecha	AR-13710-15.0 ContourLock HTO Plate®, cuña recta, 15 mm, izquierda -----
AR-13725-15.0 ContourLock HTO Plate®, cuña con inclinación anterior/posterior, 15 mm, derecha	AR-13710-17.5 ContourLock HTO Plate®, cuña recta, 17,5 mm, izquierda -----
AR-13725-17.5 ContourLock HTO Plate®, cuña con inclinación anterior/posterior, 17,5 mm, derecha	AR-13715-03.0 ContourLock HTO Plate®, cuña recta 3 mm, derecha-- -----
AR-13730-01 ContourLock HTO Plate®, sin cuña, izquierda, 67 mm -----	AR-13715-05.0 ContourLock HTO Plate®, cuña recta, 5 mm, derecha - -----
AR-13730-02 ContourLock HTO Plate®, sin cuña, izquierda, 71 mm -----	AR-13715-07.5 ContourLock HTO Plate®, cuña recta, 7,5 mm, derecha-----
AR-13730-03 ContourLock HTO Plate®, sin cuña, izquierda, 84 mm -----	AR-13715-09.0 ContourLock HTO Plate®, cuña recta 9 mm, derecha--
AR-13735-01 ContourLock HTO Plate®, sin cuña, derecha, 67 mm -----	

AR-13735-02 ContourLock HTO Plate®, sin cuña, derecha, 71 mm -----	----- AR-13715-10.0 ContourLock HTO Plate®, cuña recta, 10 mm, derecha -----
AR-13735-03 ContourLock HTO Plate®, sin cuña, derecha, 84 mm -----	----- AR-13715-11.0 ContourLock HTO Plate®, cuña recta, 11 mm, derecha -----
AR-13280-35 Tornillo para hueso esponjoso, 6,5 x 35 mm-----	AR-13715-12.5 ContourLock HTO Plate®, cuña recta, 12,5 mm, derecha -----
AR-13280-40 Tornillo para hueso esponjoso, 6,5 x 40 mm-----	AR-13715-15.0 ContourLock HTO Plate®, cuña recta, 15 mm, derecha -----
AR-13280-45 Tornillo para hueso esponjoso, 6,5 x 45 mm-----	AR-13715-17.5 ContourLock HTO Plate®, cuña recta, 17,5 mm, derecha -----
AR-13280-50 Tornillo para hueso esponjoso, 6,5 x 50 mm-----	AR-13720-05.0 ContourLock HTO Plate®, cuña con inclinación anterior/posterior, 5 mm, izquierda
AR-13280-55 Tornillo para hueso esponjoso, 6,5 x 55 mm-----	AR-13720-07.5 ContourLock HTO Plate®, cuña con inclinación anterior/posterior, 7,5 mm, izquierda
AR-13280-60 Tornillo para hueso esponjoso, 6,5 x 60 mm-----	AR-13720-09.0 ContourLock HTO Plate®, cuña con inclinación anterior/posterior, 9 mm,
AR-13280-65 Tornillo para hueso esponjoso, 6,5 x 65 mm-----	AR-13720-10.0 ContourLock HTO Plate®, cuña con inclinación anterior/posterior, 10 mm, izquierda
AR-13280-70 Tornillo para hueso esponjoso, 6,5 x 70 mm-----	AR-13720-11.0 ContourLock HTO Plate®, cuña con inclinación anterior/posterior, 11 mm, izquierda
AR-13380-34 Tornillo cortical, 4,5 x 34 mm - -----	AR-13720-12.5 ContourLock HTO Plate®, cuña con inclinación anterior/posterior, 12,5 mm, izquierda
AR-13380-36 Tornillo cortical, 4,5 x 36 mm - -----	AR-13720-15.0 ContourLock HTO Plate®, cuña con inclinación anterior/posterior, 15 mm, izquierda
AR-13380-38 Tornillo cortical, 4,5 x 38 mm - -----	AR-13720-17.5 ContourLock HTO Plate®, cuña con inclinación anterior/posterior, 17,5 mm, izquierda
AR-13380-40 Tornillo cortical, 4,5 x 40 mm - -----	AR-13725-05.0 ContourLock HTO Plate®, cuña con inclinación anterior/posterior, 5 mm, derecha
AR-13380-42 Tornillo cortical, 4,5 x 42 mm - -----	AR-13725-07.5 ContourLock HTO Plate®, cuña con inclinación anterior/posterior, 7,5 mm, derecha
AR-13380-44 Tornillo cortical, 4,5 x 44 mm - -----	AR-13725-09.0 ContourLock HTO Plate®, cuña con inclinación
AR-13380-46 Tornillo cortical, 4,5 x 46 mm - -----	
AR-13380-48 Tornillo cortical, 4,5 x 48 mm - -----	
AR-13380-50 Tornillo cortical, 4,5 x 50 mm-- -----	
AR-13380-52 Tornillo cortical, 4,5 x 52 mm-- -----	
AR-13380-54 Tornillo cortical, 4,5 x 54 mm-- -----	
AR-13380-56 Tornillo cortical, 4,5 x 56 mm-- -----	
AR-13380-58 Tornillo cortical, 4,5 x 58 mm-- -----	
AR-13380-60 Tornillo cortical, 4,5 x 60 mm-- -----	
AR-13200T-05.0 Placa para osteotomía, cuña de apertura, 5 mm -----	

AR-13200T-07.5 Placa para osteotomía, cuña de apertura, 7,5 mm-----	anterior/posterior, 9 mm, derecha
AR-13200T-09.0 Placa para osteotomía, cuña de apertura, 9 mm -----	AR-13725-10.0 ContourLock HTO Plate®, cuña con inclinación
No estéril	anterior/posterior, 10 mm, derecha
AR-8750-20H Tornillo Compression FT grande, 5,0, 20 mm de longitud -----	AR-13725-11.0 ContourLock HTO Plate®, cuña con inclinación
AR-8750-30H Tornillo Compression FT grande, 5,0, 30 mm de longitud -----	anterior/posterior, 11 mm, derecha
AR-8750-40H Tornillo Compression FT grande, 5,0, 40 mm de longitud -----	AR-13725-12.5 ContourLock HTO Plate®, cuña con inclinación
AR-8750-50H Tornillo Compression FT grande, 5,0, 50 mm de longitud -----	anterior/posterior, 12,5 mm, derecha
AR-8750-55H Tornillo Compression FT grande, 5,0, 55 mm de longitud -----	AR-13725-15.0 ContourLock HTO Plate®, cuña con inclinación
AR-8750-60H Tornillo Compression FT grande, 5,0, 60 mm de longitud -----	anterior/posterior, 15 mm, derecha
AR-8750-65H Tornillo Compression FT grande, 5,0, 65 mm de longitud -----	AR-13725-17.5 ContourLock HTO Plate®, cuña con inclinación
AR-8750-70H Tornillo Compression FT grande, 5,0, 70 mm de longitud -----	anterior/posterior, 17,5 mm, derecha
AR-8750-75H Tornillo Compression FT grande, 5,0, 75 mm de longitud -----	AR-13730-01 ContourLock HTO Plate®, sin cuña, izquierda, 67 mm -----
AR-8750-80H Tornillo Compression FT grande, 5,0, 80 mm de longitud -----	AR-13730-02 ContourLock HTO Plate®, sin cuña, izquierda, 71 mm -----
AR-8750-85H Tornillo Compression FT grande, 5,0, 85 mm de longitud -----	AR-13730-03 ContourLock HTO Plate®, sin cuña, izquierda, 84 mm -----
AR-8750-90H Tornillo Compression FT grande, 5,0, 90 mm de longitud -----	AR-13735-01 ContourLock HTO Plate®, sin cuña, derecha, 67 mm --
AR-8770-35H Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 35 mm de longitud -----	AR-13735-02 ContourLock HTO Plate®, sin cuña, derecha, 71 mm --
AR-8770-40H Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 40 mm de longitud -----	AR-13735-03 ContourLock HTO Plate®, sin cuña, derecha, 84 mm --
AR-8770-45H Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 45 mm de longitud -----	AR-13280-35 Tornillo para hueso esponjoso, 6,5 x 35 mm-----
AR-8770-50H Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 50 mm de longitud -----	AR-13280-40 Tornillo para hueso esponjoso, 6,5 x 40 mm-----
AR-8770-55H Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 55 mm de longitud -----	AR-13280-45 Tornillo para hueso esponjoso, 6,5 x 45 mm-----
AR-8770-60H Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 60 mm de longitud -----	AR-13280-50 Tornillo para hueso esponjoso, 6,5 x 50 mm-----
AR-8770-65H Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 65 mm de longitud -----	AR-13280-55 Tornillo para hueso esponjoso, 6,5 x 55 mm-----
AR-8770-70H Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 70 mm de longitud -----	
AR-8770-75H Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 75 mm de longitud -----	
AR-8770-80H Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 80 mm de longitud -----	
AR-8770-85H Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 85 mm de longitud -----	

extragrande, 7,0, 85 mm de longitud -----	-----
AR-8770-90H Tornillo Compression FT	AR-13280-60 Tornillo para hueso
extragrande, 7,0, 90 mm de longitud -----	esponjoso, 6,5 x 60 mm-----
AR-8770-95H Tornillo Compression FT	-----
extragrande, 7,0, 95 mm de longitud -----	AR-13280-65 Tornillo para hueso
AR-8770-100H Tornillo Compression FT	esponjoso, 6,5 x 65 mm-----
extragrande, 7,0, 100 mm de longitud -----	-----
AR-8770-105H Tornillo Compression FT	AR-13280-70 Tornillo para hueso
extragrande, 7,0, 105 mm de longitud -----	esponjoso, 6,5 x 70 mm-----
AR-8770-110H Tornillo Compression FT	-----
extragrande, 7,0, 110 mm de longitud -----	AR-13380-34 Tornillo cortical, 4,5 x
AR-8770-115H Tornillo Compression FT	34 mm -----
extragrande, 7,0, 115 mm de longitud -----	-----
AR-8770-120H Tornillo Compression FT	AR-13380-36 Tornillo cortical, 4,5 x
extragrande, 7,0, 120 mm de longitud -----	36 mm -----
AR-8625-08 Tornillo de compresión sin	-----
cabeza, canulado, 2,5 x 8 mm -----	AR-13380-38 Tornillo cortical, 4,5 x
AR-8625-10 Tornillo de compresión sin	38 mm -----
cabeza, canulado, 2,5 x 10 mm -----	-----
AR-8625-12 Tornillo de compresión sin	AR-13380-40 Tornillo cortical, 4,5 x
cabeza, canulado, 2,5 x 12 mm -----	40 mm -----
AR-8625-14 Tornillo de compresión sin	-----
cabeza, canulado, 2,5 x 14 mm -----	AR-13380-42 Tornillo cortical, 4,5 x
AR-8625-16 Tornillo de compresión sin	42 mm -----
cabeza, canulado, 2,5 x 16 mm -----	-----
AR-8625-18 Tornillo de compresión sin	AR-13380-44 Tornillo cortical, 4,5 x
cabeza, canulado, 2,5 x 18 mm -----	44 mm -----
AR-8625-20 Tornillo de compresión sin	-----
cabeza, canulado, 2,5 x 20 mm -----	AR-13380-46 Tornillo cortical, 4,5 x
AR-8625-22 Tornillo de compresión sin	46 mm -----
cabeza, canulado, 2,5 x 22 mm -----	-----
AR-8625-24 Tornillo de compresión sin	AR-13380-48 Tornillo cortical, 4,5 x
cabeza, canulado, 2,5 x 24 mm -----	48 mm -----
AR-8625-26 Tornillo de compresión sin	-----
cabeza, canulado, 2,5 x 26 mm -----	AR-13380-50 Tornillo cortical, 4,5 x
AR-8625-28 Tornillo de compresión sin	50 mm-----
cabeza, canulado, 2,5 x 28 mm -----	-----
AR-8625-30 Tornillo de compresión sin	AR-13380-52 Tornillo cortical, 4,5 x
cabeza, canulado, 2,5 x 30 mm -----	52 mm-----
AR-8625-32 Tornillo de compresión sin	-----
cabeza, canulado, 2,5 x 32 mm -----	AR-13380-54 Tornillo cortical, 4,5 x
AR-8625-34 Tornillo de compresión sin	54 mm-----
cabeza, canulado, 2,5 x 34 mm -----	-----
AR-8630-10 Tornillo de compresión sin	AR-13380-56 Tornillo cortical, 4,5 x
cabeza, canulado, 3,0 x 10 mm -----	56 mm-----
AR-8630-12 Tornillo de compresión sin	-----
cabeza, canulado, 3,0 x 12 mm -----	AR-13380-58 Tornillo cortical, 4,5 x
AR-8630-14 Tornillo de compresión sin	58 mm-----
cabeza, canulado, 3,0 x 14 mm -----	-----
AR-8630-16 Tornillo de compresión sin	AR-13380-60 Tornillo cortical, 4,5 x

cabeza, canulado, 3,0 x 16 mm -----	60 mm-----
AR-8630-18 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 3,0 x 18 mm -----	-----
AR-8630-20 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 3,0 x 20 mm -----	AR-13200T-05.0 Placa para osteotomía, cuña de apertura, 5 mm -----
AR-8630-22 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 3,0 x 22 mm -----	AR-13200T-07.5 Placa para osteotomía, cuña de apertura, 7,5 mm-----
AR-8630-24 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 3,0 x 24 mm -----	AR-13200T-09.0 Placa para osteotomía, cuña de apertura, 9 mm -----
AR-8630-26 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 3,0 x 26 mm -----	No estéril
AR-8630-28 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 3,0 x 28 mm -----	AR-8750-20H Tornillo Compression FT grande, 5,0, 20 mm de longitud -
AR-8630-30 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 3,0 x 30 mm -----	-----
AR-8630-32 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 3,0 x 32 mm -----	AR-8750-30H Tornillo Compression FT grande, 5,0, 30 mm de longitud -
AR-8630-34 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 3,0 x 34 mm -----	-----
AR-8630-36 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 3,0 x 36 mm -----	AR-8750-40H Tornillo Compression FT grande, 5,0, 40 mm de longitud -
AR-8643-14 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 14 mm -----	-----
AR-8643-16 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 16 mm -----	AR-8750-50H Tornillo Compression FT grande, 5,0, 50 mm de longitud -
AR-8643-16 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 18 mm -----	-----
AR-8643-20 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 20 mm -----	AR-8750-55H Tornillo Compression FT grande, 5,0, 55 mm de longitud -
AR-8643-22 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 22 mm -----	-----
AR-8643-24 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 24 mm -----	AR-8750-60H Tornillo Compression FT grande, 5,0, 60 mm de longitud -
AR-8643-26 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 26 mm -----	-----
AR-8643-28 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 28 mm -----	AR-8750-65H Tornillo Compression FT grande, 5,0, 65 mm de longitud -
AR-8643-30 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 30 mm -----	-----
AR-8643-32 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 32 mm -----	AR-8750-70H Tornillo Compression FT grande, 5,0, 70 mm de longitud -
AR-8643-34 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 34 mm -----	-----
AR-8643-36 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 36 mm -----	AR-8750-75H Tornillo Compression FT grande, 5,0, 75 mm de longitud -
AR-8643-38 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 38 mm -----	-----
AR-8643-40 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 40 mm -----	AR-8750-80H Tornillo Compression FT grande, 5,0, 80 mm de longitud -
AR-8643-42 Tornillo de compresión sin	-----
	AR-8750-85H Tornillo Compression FT grande, 5,0, 85 mm de longitud -

	AR-8750-90H Tornillo Compression FT grande, 5,0, 90 mm de longitud -

	AR-8770-35H Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 35 mm de

cabeza, canulado, 4,3 x 42 mm -----	longitud -----
AR-8643-44 Tornillo de compresión sin	AR-8770-40H Tornillo Compression
cabeza, canulado, 4,3 x 44 mm -----	FT extragrande, 7,0, 40 mm de
AR-8643-46 Tornillo de compresión sin	longitud -----
cabeza, canulado, 4,3 x 46 mm -----	AR-8770-45H Tornillo Compression
AR-8643-48 Tornillo de compresión sin	FT extragrande, 7,0, 45 mm de
cabeza, canulado, 4,3 x 48 mm -----	longitud -----
AR-8643-50 Tornillo de compresión sin	AR-8770-50H Tornillo Compression
cabeza, canulado, 4,3 x 50 mm -----	FT extragrande, 7,0, 50 mm de
AR-8665-1830 Tornillo de compresión sin	longitud -----
cabeza, canulado, 6,5 x 30 mm, rosca corta	AR-8770-55H Tornillo Compression
AR-8665-1835 Tornillo de compresión sin	FT extragrande, 7,0, 55 mm de
cabeza, canulado, 6,5 x 35 mm, rosca corta	longitud -----
AR-8665-1840 Tornillo de compresión sin	AR-8770-60H Tornillo Compression
cabeza, canulado, 6,5 x 40 mm, rosca corta	FT extragrande, 7,0, 60 mm de
AR-8665-1845 Tornillo de compresión sin	longitud -----
cabeza, canulado, 6,5 x 45 mm, rosca corta	AR-8770-65H Tornillo Compression
AR-8665-1850 Tornillo de compresión sin	FT extragrande, 7,0, 65 mm de
cabeza, canulado, 6,5 x 50 mm, rosca corta	longitud -----
AR-8665-1855 Tornillo de compresión sin	AR-8770-70H Tornillo Compression
cabeza, canulado, 6,5 x 55 mm, rosca corta	FT extragrande, 7,0, 70 mm de
AR-8665-1860 Tornillo de compresión sin	longitud -----
cabeza, canulado, 6,5 x 60 mm, rosca corta	AR-8770-75H Tornillo Compression
AR-8665-1865 Tornillo de compresión sin	FT extragrande, 7,0, 75 mm de
cabeza, canulado, 6,5 x 65 mm, rosca corta	longitud -----
AR-8665-1870 Tornillo de compresión sin	AR-8770-80H Tornillo Compression
cabeza, canulado, 6,5 x 70 mm, rosca corta	FT extragrande, 7,0, 60 mm de
AR-8665-1875 Tornillo de compresión sin	longitud -----
cabeza, canulado, 6,5 x 75 mm, rosca corta	AR-8770-85H Tornillo Compression
AR-8665-1880 Tornillo de compresión sin	FT extragrande, 7,0, 85 mm de
cabeza, canulado, 6,5 x 80 mm, rosca corta	longitud -----
AR-8665-1885 Tornillo de compresión sin	AR-8770-90H Tornillo Compression
cabeza, canulado, 6,5 x 85 mm, rosca corta	FT extragrande, 7,0, 90 mm de
AR-8665-1890 Tornillo de compresión sin	longitud -----
cabeza, canulado, 6,5 x 90 mm, rosca corta	AR-8770-95H Tornillo Compression
AR-8665-1895 Tornillo de compresión sin	FT extragrande, 7,0, 95 mm de
cabeza, canulado, 6,5 x 95 mm, rosca corta	longitud -----
AR-8665-18100 Tornillo de compresión sin	AR-8770-100H Tornillo
cabeza, canulado, 6,5 x 100 mm, rosca	Compression FT extragrande, 7,0,
corta -----	100 mm de longitud -----
AR-8665-18105 Tornillo de compresión sin	AR-8770-105H Tornillo
cabeza, canulado, 6,5 x 105 mm, rosca	Compression FT extragrande, 7,0,
corta -----	105 mm de longitud -----
AR-8665-18110 Tornillo de compresión sin	AR-8770-110H Tornillo
cabeza, canulado, 6,5 x 110 mm, rosca	Compression FT extragrande, 7,0,
corta -----	110 mm de longitud -----
AR-8665-18115 Tornillo de compresión sin	AR-8770-115H Tornillo
cabeza, canulado, 6,5 x 115 mm, rosca	Compression FT extragrande, 7,0,
corta -----	115 mm de longitud -----
AR-8665-18120 Tornillo de compresión sin	AR-8770-120H Tornillo

cabeza, canulado, 6,5 x 120 mm, rosca corta ----- ----- AR-8665-2860 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 60 mm, rosca larga AR-8665-2865 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 65 mm, rosca larga AR-8665-2870 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 70 mm, rosca larga AR-8665-2875 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 75 mm, rosca larga AR-8665-2880 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 80 mm, rosca larga AR-8665-2885 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 85 mm, rosca larga AR-8665-2890 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 90 mm, rosca larga AR-8665-2895 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 95 mm, rosca larga AR-8665-28100 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 100 mm, rosca larga ----- AR-8665-28105 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 105 mm, rosca larga ----- AR-8665-28110 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 110 mm, rosca larga ----- AR-8665-28115 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 115 mm, rosca larga ----- AR-8665-28120 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 120 mm, rosca larga ----- AR-8643-55 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 55 mm ----- AR-8643-60 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 60 mm ----- AR-8643-65 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 65 mm ----- AR-8643-70 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 70 mm ----- AR-8643-75 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 75 mm ----- AR-8643-80 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 80 mm ----- AR-8730-10PT Tornillo QuickFix™, titanio, para hueso esponjoso, rosca parcial, 3,0 x 10 mm -----	Compression FT extragrande, 7,0, 120 mm de longitud ----- AR-8625-08 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 2,5 x 8 mm -- ----- AR-8625-10 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 2,5 x 10 mm - ----- AR-8625-12 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 2,5 x 12 mm - ----- AR-8625-14 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 2,5 x 14 mm - ----- AR-8625-16 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 2,5 x 16 mm - ----- AR-8625-18 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 2,5 x 18 mm - ----- AR-8625-20 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 2,5 x 20 mm - ----- AR-8625-22 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 2,5 x 22 mm - ----- AR-8625-24 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 2,5 x 24 mm - ----- AR-8625-26 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 2,5 x 26 mm - ----- AR-8625-28 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 2,5 x 28 mm - ----- AR-8625-30 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 2,5 x 30 mm - ----- AR-8625-32 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 2,5 x 32 mm - ----- AR-8625-34 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 2,5 x 34 mm - ----- AR-8630-10 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 3,0 x 10 mm - ----- AR-8630-12 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 3,0 x 12 mm - -----
--	---

AR-8730-20PT Tornillo QuickFix™, titanio, para hueso esponjoso, rosca parcial, 3,0 x 20 mm -----	AR-8630-14 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 3,0 x 14 mm - -----
AR-8730-30PT Tornillo QuickFix™, titanio, para hueso esponjoso, rosca parcial, 3,0 x 30 mm -----	AR-8630-16 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 3,0 x 16 mm - -----
AR-8730-40PT Tornillo QuickFix™, titanio, para hueso esponjoso, rosca parcial, 3,0 x 40 mm -----	AR-8630-18 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 3,0 x 18 mm - -----
AR-8730-50PT Tornillo QuickFix™, titanio, para hueso esponjoso, rosca parcial, 3,0 x 50 mm -----	AR-8630-20 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 3,0 x 20 mm - -----
AR-8740-14PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 14 mm	AR-8630-22 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 3,0 x 22 mm - -----
AR-8740-16PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 16 mm	AR-8630-24 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 3,0 x 24 mm - -----
AR-8740-20PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 20 mm	AR-8630-26 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 3,0 x 26 mm - -----
AR-8740-22PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 22 mm	AR-8630-28 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 3,0 x 28 mm - -----
AR-8740-24PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 24 mm	AR-8630-30 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 3,0 x 30 mm - -----
AR-8740-26PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 26 mm	AR-8630-32 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 3,0 x 32 mm - -----
AR-8740-28PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 28 mm	AR-8630-34 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 3,0 x 34 mm - -----
AR-8740-30PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 30 mm	AR-8630-36 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 3,0 x 36 mm - -----
AR-8740-32PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 32 mm	AR-8643-14 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 14 mm - -----
AR-8740-34PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 34 mm	AR-8643-16 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 16 mm - -----
AR-8740-36PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 36 mm	AR-8643-18 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 18 mm - -----
AR-8740-38PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 38 mm	AR-8643-20 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 20 mm - -----
AR-8740-40PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso	AR-8643-22 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 22 mm - -----

esponjoso, 4,0 x 40 mm AR-8740-42PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 42 mm AR-8740-44PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 44 mm AR-8740-46PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 46 mm AR-8740-48PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 48 mm AR-8740-50PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 50 mm AR-8740-52PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 52 mm AR-8740-54PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 54 mm AR-8740-56PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 56 mm AR-8740-58PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x AR-8740-60PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 60 mm AR-8944CL-S Placa Low Profile MTP Plate, con contorno, estándar, izquierda, titanio AR-8724-08PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 8 mm ----- --- AR-8724-10PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 10 mm ----- --- AR-8724-12PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 12 mm ----- --- AR-8724-14PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 14 mm ----- --- AR-8724-16PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 16 mm ----- --- AR-8724-18PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 18 mm -----	----- AR-8643-24 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 24 mm - ----- AR-8643-26 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 26 mm - ----- AR-8643-28 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 28 mm - ----- AR-8643-30 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 30 mm - ----- AR-8643-32 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 32 mm - ----- AR-8643-34 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 34 mm - ----- AR-8643-36 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 36 mm - ----- AR-8643-38 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 38 mm - ----- AR-8643-40 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 40 mm - ----- AR-8643-42 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 42 mm - ----- AR-8643-44 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 44 mm - ----- AR-8643-46 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 46 mm - ----- AR-8643-48 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 48 mm - ----- AR-8643-50 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 50 mm - ----- AR-8665-1830 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 30 mm, rosca corta AR-8665-1835 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 35 mm, rosca corta AR-8665-1840 Tornillo de
---	---

---	compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 40 mm, rosca corta
AR-8724-20PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 20 mm -----	AR-8665-1845 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 45 mm, rosca corta
---	AR-8665-1850 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 50 mm, rosca corta
AR-8724-22PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 22 mm -----	AR-8665-1855 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 55 mm, rosca corta
---	AR-8665-1860 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 60 mm, rosca corta
AR-8724-24PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 24 mm -----	AR-8665-1865 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 65 mm, rosca corta
---	AR-8665-1870 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 70 mm, rosca corta
AR-8724-26 Tornillo Low Profile Screw, 2,4 x 26 mm, cortical -----	AR-8665-1875 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 75 mm, rosca corta
AR-8724-26PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 26 mm -----	AR-8665-1880 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 80 mm, rosca corta
---	AR-8665-1885 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 85 mm, rosca corta
AR-8724-28 Tornillo Low Profile Screw, 2,4 x 28 mm, cortical -----	AR-8665-1890 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 90 mm, rosca corta
AR-8724-28PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 28 mm -----	AR-8665-1895 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 95 mm, rosca corta
---	AR-8665-18100 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 100 mm, rosca corta -----
AR-8724-30 Tornillo Low Profile Screw, 2,4 x 30 mm, cortical -----	AR-8665-18105 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 105 mm, rosca corta -----
AR-8724-30PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 30 mm -----	AR-8665-18110 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 110 mm, rosca corta -----
---	AR-8665-18115 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 115 mm, rosca corta -----
AR-8724-32 Tornillo Low Profile Screw, 2,4 x 32 mm, cortical -----	AR-8665-18120 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 120 mm, rosca corta -----
AR-8724-32PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 32 mm -----	

AR-8724-34 Tornillo Low Profile Screw, 2,4 x 34 mm, cortical -----	
AR-8724-34PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 34 mm -----	

AR-8724-36 Tornillo Low Profile Screw, 2,4 x 36 mm, cortical -----	
AR-8724-36PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 36 mm -----	

AR-8724-38 Tornillo Low Profile Screw, 2,4 x 38 mm, cortical -----	
AR-8724-40 Tornillo Low Profile Screw, 2,4 x 40 mm, cortical -----	
AR-8724V-08 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 8 mm -----	
AR-8724V-10 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 10 mm -----	
AR-8724V-12 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 12 mm -----	

AR-8724V-14 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 14 mm -----	AR-8665-2860 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 60 mm, rosca larga
AR-8724V-16 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 16 mm -----	AR-8665-2865 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 65 mm, rosca larga
AR-8724V-18 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 18 mm -----	AR-8665-2870 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 70 mm, rosca larga
AR-8724V-20 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 20 mm -----	AR-8665-2875 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 75 mm, rosca larga
AR-8724V-22 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 22 mm -----	AR-8665-2880 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 80 mm, rosca larga
AR-8724V-24 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 24 mm -----	AR-8665-2885 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 85 mm, rosca larga
AR-8724V-26 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 26 mm -----	AR-8665-2890 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 90 mm, rosca larga
AR-8724V-28 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 28 mm -----	AR-8665-2895 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 95 mm, rosca larga
AR-8724V-30 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 30 mm -----	AR-8665-28100 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 100 mm, rosca larga -----
AR-8724V-32 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 32 mm -----	AR-8665-28105 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 105 mm, rosca larga -----
AR-8724V-34 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 34 mm -----	AR-8665-28110 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 110 mm, rosca larga -----
AR-8724V-36 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 36 mm -----	AR-8665-28115 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 115 mm, rosca larga -----
AR-8724V-38 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 38 mm -----	AR-8665-28120 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 120 mm, rosca larga -----
AR-8724V-40 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 40 mm -----	AR-8643-55 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 55 mm -
AR-8941L Low Profile Lapidus Plate™, larga -----	AR-8643-60 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 60 mm -
AR-8933-32PT Low Profile Screw™, Ti, 3,0 mm x 32 mm, canulado, parcialmente roscado -----	AR-8643-65 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 65 mm -
AR-8933-22PT Low Profile Screw™, Ti, 3,0 mm x 22 mm, canulado, parcialmente roscado -----	AR-8643-70 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 70 mm -
AR-8933-40PT Low Profile Screw™, Ti, 3,0 mm x 40 mm, canulado, parcialmente roscado -----	
AR-8933-36PT Low Profile Screw™, Ti, 3,0 mm x 36 mm, canulado, parcialmente roscado -----	
AR-8933L-22 Low Profile Screw™, tornillo de bloqueo, 3 x 22 mm -----	
AR-8933L-26 Low Profile Locking Screw™, 3,0 x 26 mm-----	
AR-8933L-36 Low Profile Locking Screw™, 3,0 x 36 mm-----	
AR-8933L-38 Low Profile Locking Screw™, 3,0 x 38 mm -----	

AR-8933L-40 Low Profile Locking Screw™, 3,0 x 40 mm -----	-----
AR-8935L-10 Low Profile Locking Screw™, Ti, 3,5 mm x 10 mm -----	AR-8643-75 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 75 mm -
AR-8935L-12 Low Profile Locking Screw™, 3,5 x 12 mm -----	-----
AR-8933L-24 Low Profile Screw™, tornillo de bloqueo, 3 x 24 mm-----	AR-8643-80 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 80 mm -
AR-8933L-34 Low Profile Locking Screw™, 3,0 x 34 mm -----	-----
AR-8933L-28 Low Profile Locking Screw™, 3,0 x 28 mm -----	AR-8730-10PT Tornillo QuickFix™, titanio, para hueso esponjoso, rosca parcial, 3,0 x 10 mm ----
AR-8933L-30 Low Profile Locking Screw™, 3,0 x 30 mm -----	AR-8730-20PT Tornillo QuickFix™, titanio, para hueso esponjoso, rosca parcial, 3,0 x 20 mm ----
AR-8933-30 Low Profile Screw™, 3,0 x 30 mm, cortical -----	AR-8730-30PT Tornillo QuickFix™, titanio, para hueso esponjoso, rosca parcial, 3,0 x 30 mm ----
AR-8933L-32 Low Profile Locking Screw™, 3,0 x 32 mm -----	AR-8730-40PT Tornillo QuickFix™, titanio, para hueso esponjoso, rosca parcial, 3,0 x 40 mm -----
AR-8942R-L Low Profile H-Plate™, Ti, grande, derecha -----	AR-8730-50PT Tornillo QuickFix™, titanio, para hueso esponjoso, rosca parcial, 3,0 x 50 mm ----
AR-8942L-L Low Profile H-Plate™, Ti, grande, izquierda -----	AR-8740-14PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 14 mm
AR-8942L-M Low Profile H-Plate™, Ti, mediana, izquierda -----	AR-8740-16PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 16 mm
AR-8942R-M Low Profile H-Plate™, Ti, mediana, derecha -----	AR-8740-20PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 20 mm
AR-8942L-S Low Profile H-Plate™ Ti, pequeña, izquierda -----	AR-8740-22PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 22 mm
AR-8942R-S Low Profile H-Plate™, Ti, pequeña, derecha -----	AR-8740-24PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 24 mm
AR-8942L-10 Low Profile H-Plate™, Ti, cuña de 10 mm, izquierda-----	AR-8740-26PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 26 mm
AR-8942R-10 Low Profile H-Plate™, Ti, cuña de 10 mm, derecha -----	AR-8740-28PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 28 mm
AR-8942L-08 Low Profile H-Plate™, Ti, cuña de 8 mm, izquierda -----	
AR-8942R-08 Low Profile H-Plate™, Ti, cuña de 8 mm, derecha -----	
AR-8942L-06 Low Profile H-Plate™, Ti, cuña de 6 mm, izquierda -----	
AR-8942R-06 Low Profile H-Plate™, Ti, cuña de 6 mm, derecha -----	
AR-8941 Low Profile Lapidus Plate™ -----	
AR-8944CL-P Low Profile MTP Plate™, con contorno, corta, izquierda, Ti -----	
AR-8944CL-L Low Profile MTP Plate™, con contorno, larga, izquierda, Ti -----	
AR-8944CR-P Low Profile MTP Plate™, con contorno, corta, derecha, Ti -----	

AR-8944CR-L Low Profile MTP Plate™, con contorno, larga, derecha, Ti -----	AR-8740-30PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 30 mm
AR-8944CR-S Low Profile MTP Plate™, con contorno, estándar, derecha, Ti -----	AR-8740-32PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 32 mm
AR-8948-00 Placa, perfil bajo, Cotton, titanio, plana-----	AR-8740-34PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 34 mm
AR-8948-02 Placa, perfil bajo, Cotton, titanio, 2 mm-----	AR-8740-36PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 36 mm
AR-8948-04 Placa, perfil bajo, Cotton, titanio, 4 mm-----	AR-8740-38PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 38 mm
AR-8948-06 Placa, perfil bajo, Cotton, titanio, 6 mm-----	AR-8740-40PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 40 mm
AR-8948-08 Placa, perfil bajo, Cotton, titanio, 8 mm-----	AR-8740-42PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 42 mm
AR-13120T-10C Tirafondos, canulado, 2,3 x 10 mm -----	AR-8740-44PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 44 mm
AR-13120T-12C Tirafondos, canulado, titanio, 2,3 x 12 mm-----	AR-8740-46PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 46 mm
AR-13120T-14C Tirafondos, canulado, titanio, 2,3 x 14 mm-----	AR-8740-48PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 48 mm
AR-13120T-16C Tirafondos, canulado, 2,3 x 16 mm -----	AR-8740-50PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 50 mm
AR-13120T-18C Tirafondos, canulado, titanio, 2,3 x 18 mm-----	AR-8740-52PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 52 mm
AR-13120T-20C Tirafondos, canulado, titanio, 2,3 x 20 mm-----	AR-8740-54PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca
AR-13120T-22C Tirafondos, canulado, titanio, 2,3 x 22 mm-----	
AR-13120T-24C Tirafondos, canulado, titanio, 2,3 x 24 mm-----	
AR-13120T-26C Tirafondos, canulado, 2,3 x 26 mm -----	
AR-13120T-28C Tirafondos, canulado, titanio, 2,3 x 28 mm-----	
AR-13120T-30C Tirafondos, canulado, 2,3 x 30 mm -----	
AR-8940-14 Low Profile Screw™, 4,0 mm x 14 mm-----	
AR-8940-16 Low Profile Screw™, 4,0 mm x 16 mm-----	
AR-8940-18 Low Profile Screw™, 4,0 mm x 18 mm-----	
AR-8940-20 Low Profile Screw™, 4,0 mm x 20 mm-----	
AR-8940-22 Low Profile Screw™, 4,0 mm x 22 mm-----	
AR-8940-24 Tornillo de perfil bajo, Ti, 4,0 mm x 24 mm-----	
AR-8940-26 Low Profile Screw™, 4,0 mm x 26 mm-----	

AR-8940-28 Tornillo de perfil bajo, Ti, 4,0 mm x 28 mm-----	corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 54 mm
AR-8940-30 Tornillo de perfil bajo, Ti, 4,0 mm x 30 mm-----	AR-8740-56PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 56 mm
AR-8940-32 Tornillo de perfil bajo, Ti, 4,0 mm x 32 mm-----	AR-8740-58PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 56 mm
AR-8940-34 Tornillo de perfil bajo, Ti, 4,0 mm x 34 mm-----	AR-8740-60PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 60 mm
AR-8940-36 Low Profile Screw™, Ti, 4,0 mm x 36 mm-----	AR-8944CL-S Placa Low Profile MTP Plate, con contorno, estándar, izquierda, titanio
AR-8940-38 Tornillo de perfil bajo, Ti, 4,0 mm x 38 mm-----	AR-8724-08PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 8 mm -----
AR-8940-40 Low Profile Screw™, Ti, 4,0 mm x 40 mm-----	AR-8724-10PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 10 mm -----
AR-8940-42 Low Profile Screw™, 4,0 mm x 42 mm-----	AR-8724-12PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 12 mm -----
AR-8940-44 Tornillo de perfil bajo, Ti, 4,0 mm x 44 mm-----	AR-8724-14PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 14 mm -----
AR-8935L-14 Low Profile Locking Screw™, 3,5 x 14 mm-----	AR-8724-16PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 16 mm -----
AR-8935L-16 Low Profile Locking Screw™, 3,5 x 16 mm-----	AR-8724-18PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 18 mm -----
AR-8935L-18 Low Profile Locking Screw™, 3,5 x 18 mm-----	AR-8724-20PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 20 mm -----
AR-8935L-20 Low Profile Locking Screw™, 3,5 x 20 mm-----	AR-8724-22PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 22 mm -----
AR-8935L-22 Low Profile Screw™, tornillo de bloqueo, 3,5 x 22 mm-----	AR-8724-24PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 24 mm -----
AR-8935L-24 Low Profile Screw™, tornillo de bloqueo, 3,5 x 24 mm -----	AR-8724-26 Tornillo Low Profile Screw, 2,4 x 26 mm, cortical -----
AR-8935L-26 Low Profile Screw™, tornillo de bloqueo, 3,5 x 26 mm -----	AR-8724-26PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 26 mm -----
AR-8935L-28 Low Profile Screw™, tornillo de bloqueo, 3,5 x 28 mm -----	AR-8724-28 Tornillo Low Profile
AR-8935L-30 Low Profile Screw™, tornillo de bloqueo, 3,5 x 30 mm -----	
AR-8935L-32 Low Profile Screw™, tornillo de bloqueo, 3,5 x 32 mm -----	
AR-8935L-34 Low Profile Screw™, tornillo de bloqueo, 3,5 x 34 mm -----	
AR-8935L-36 Low Profile Screw™, tornillo de bloqueo, 3,5 x 36 mm -----	
AR-8935L-38 Tornillo de bloqueo de perfil bajo, 3,5 x 38 mm-----	
AR-8935L-40 Tornillo de bloqueo de perfil bajo, 3,5 x 40 mm-----	
AR-8935L-42 Tornillo de bloqueo de perfil bajo, 3,5 x 42 mm-----	
AR-8935L-44 Tornillo de bloqueo de perfil bajo, 3,5 x 44 mm-----	

AR-8935-14 Tornillo de perfil bajo, Ti, 3,5 mm x 14 mm -----	Screw, 2,4 x 28 mm, cortical -----
AR-8935-16 Tornillo de perfil bajo, Ti, 3,5 mm x 16 mm -----	AR-8724-28PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 28 mm -----
AR-8935-18 Tornillo de perfil bajo, Ti, 3,5 mm x 18 mm -----	AR-8724-30 Tornillo Low Profile Screw, 2,4 x 30 mm, cortical -----
AR-8935-20 Tornillo de perfil bajo, Ti, 3,5 mm x 20 mm -----	-----
AR-8935-22 Tornillo de perfil bajo, Ti, 3,5 mm x 22 mm -----	AR-8724-30PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 30 mm -----
AR-8935-24 Tornillo de perfil bajo, Ti, 3,5 mm x 24 mm -----	AR-8724-32 Tornillo Low Profile Screw, 2,4 x 32 mm, cortical -----
AR-8935-26 Tornillo de perfil bajo, Ti, 3,5 mm x 26 mm -----	-----
AR-8935-28 Tornillo de perfil bajo, Ti, 3,5 mm x 28 mm -----	AR-8724-32PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 32 mm -----
AR-8935-30 Tornillo de perfil bajo, Ti, 3,5 mm x 30 mm -----	AR-8724-34 Tornillo Low Profile Screw, 2,4 x 34 mm, cortical -----
AR-8935-32 Tornillo de perfil bajo, Ti, 3,5 mm x 32 mm -----	-----
AR-8935-34 Tornillo de perfil bajo, Ti, 3,5 mm x 34 mm -----	AR-8724-34PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 34 mm -----
AR-8935-36 Tornillo de perfil bajo, Ti, 3,5 mm x 36 mm -----	AR-8724-36 Tornillo Low Profile Screw, 2,4 x 36 mm, cortical -----
AR-8935-38 Low Profile Screw™, 3,5 x 38 mm-----	-----
AR-8935-40 Tornillo de perfil bajo, Ti, 3,5 mm x 40 mm -----	AR-8724-36PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 36 mm -----
AR-8935-42 Tornillo de perfil bajo, Ti, 3,5 mm x 42 mm -----	AR-8724-38 Tornillo Low Profile Screw, 2,4 x 38 mm, cortical -----
AR-8935-44 Low Profile Screw™, 3,5 x 44 mm-----	-----
AR-8930-10 QuickFix Screw™, Ti, 2 mm x 10 mm-----	AR-8724-40 Tornillo Low Profile Screw, 2,4 x 40 mm, cortical -----
AR-8930-11 QuickFix Screw™, Ti, 2 mm x 11 mm-----	-----
AR-8930-12 QuickFix Screw™, Ti, 2 mm x 12 mm-----	AR-8724V-08 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 8 mm -----
AR-8930-13 QuickFix Screw™, Ti, 2 mm x 13 mm-----	-----
AR-8930-14 QuickFix Screw™, Ti, 2 mm x 14 mm-----	AR-8724V-10 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 10 mm -----
AR-8931-13 QuickFix Screw™, Ti, 3 mm x 13 mm-----	-----
AR-8931-14 QuickFix Screw™, Ti, 3 mm x 14 mm-----	AR-8724V-12 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 12 mm -----
AR-8931-15 QuickFix Screw™, Ti, 3 mm x 15 mm-----	-----
AR-8931-16 QuickFix Screw™, Ti, 3 mm x 16 mm-----	AR-8724V-14 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 14 mm -----

	AR-8724V-16 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 16 mm -----

AR-8931-17 QuickFix Screw™, Ti, 3 mm x 17 mm-----	AR-8724V-18 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 18 mm -----
AR-8931-18 QuickFix Screw™, Ti, 3 mm x 18 mm -----	-----
AR-8931-19 QuickFix Screw™, Ti 3 mm x 19 mm-----	AR-8724V-20 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 20 mm -----
AR-8931-20 QuickFix Screw™, Ti, 3 mm x 20 mm -----	-----
AR-13120T-10 Low Profile Screw™, cortical, 2,3 x 10 mm-----	AR-8724V-22 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 22 mm -----
AR-13120T-11 Low Profile Screw™, cortical, 2,3 x 11 mm-----	-----
AR-13120T-12 Low Profile Screw™, cortical, 2,3 x 12 mm-----	AR-8724V-24 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 24 mm -----
AR-13120T-13 Low Profile Screw™, cortical, 2,3 x 13 mm-----	-----
AR-13120T-14 Low Profile Screw™, cortical, 2,3 x 14 mm-----	AR-8724V-26 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 26 mm -----
AR-13120T-15 Low Profile Screw™, cortical, 2,3 x 15 mm-----	-----
AR-13120T-16 Low Profile Screw™, cortical, 2,3 x 16 mm-----	AR-8724V-28 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 28 mm -----
AR-13120T-17 Low Profile Screw™, cortical, 2,3 x 17 mm-----	-----
AR-13120T-18 Low Profile Screw™, cortical, 2,3 x 18 mm-----	AR-8724V-30 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 30 mm -----
AR-13120T-19 Low Profile Screw™, cortical, 2,3 x 19 mm-----	-----
AR-13120T-20 Low Profile Screw™, cortical, 2,3 x 20 mm-----	AR-8724V-32 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 32 mm -----
AR-13120T-22 Low Profile Screw™, cortical, 2,3 x 22 mm-----	-----
AR-13120T-23 Low Profile Screw™, cortical, 2,3 x 23 mm-----	AR-8724V-34 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 34 mm -----
AR-13120T-24 Low Profile Screw™, cortical, 2,3 x 24 mm-----	-----
AR-13120T-25 Low Profile Screw™, cortical, 2,3 x 25 mm-----	AR-8724V-36 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 36 mm -----
AR-13120T-26 Low Profile Screw™, cortical, 2,3 x 26 mm-----	-----
AR-13120T-27 Low Profile Screw™, cortical, 2,3 x 27 mm-----	AR-8724V-38 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 38 mm -----
AR-13120T-28 Low Profile Screw™, cortical, 2,3 x 28 mm-----	-----
AR-13120T-29 Low Profile Screw™, cortical, 2,3 x 29 mm-----	AR-8724V-40 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 40 mm -----
AR-13120T-30 Low Profile Screw™, cortical, 2,3 x 30 mm-----	-----
AR-8956-01 Placa de gancho universal para fracturas del 5.º metatarsiano -----	AR-8941L Low Profile Lapidus Plate™, larga -----

	AR-8933-32PT Low Profile Screw™, Ti, 3,0 mm x 32 mm, canulado, parcialmente roscado ----

	AR-8933-22PT Low Profile Screw™, Ti, 3,0 mm x 22 mm, canulado, parcialmente roscado ----

	AR-8933-40PT Low Profile Screw™, Ti, 3,0 mm x 40 mm, canulado, parcialmente roscado ----

AR-8945-20PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 20 mm, canulado, parcialmente roscado -----	-----
AR-8945-22PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 22 mm, canulado, parcialmente roscado -----	AR-8933-36PT Low Profile Screw™, Ti, 3,0 mm x 36 mm, canulado, parcialmente roscado ----
AR-8945-24PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 24 mm, canulado, parcialmente roscado -----	-----
AR-8945-26PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 26 mm, canulado, parcialmente roscado -----	AR-8933L-22 Low Profile Screw™, tornillo de bloqueo, 3 x 22 mm -----
AR-8945-28PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 28 mm, canulado, parcialmente roscado -----	-----
AR-8945-30PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 30 mm, canulado, parcialmente roscado -----	AR-8933L-26 Low Profile Locking Screw™, 3,0 x 26 mm-----
AR-8945-32PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 32 mm, canulado, parcialmente roscado -----	-----
AR-8945-34PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 34 mm, canulado, parcialmente roscado -----	AR-8933L-36 Low Profile Locking Screw™, 3,0 x 36 mm-----
AR-8945-36PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 36 mm, canulado, parcialmente roscado -----	-----
AR-8945-38PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 38 mm, canulado, parcialmente roscado -----	AR-8933L-38 Low Profile Locking Screw™, 3,0 x 38 mm -----
AR-8945-40PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 40 mm, canulado, parcialmente roscado -----	-----
AR-8945-45PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 45 mm, canulado, parcialmente roscado -----	AR-8933L-40 Low Profile Locking Screw™, 3,0 x 40 mm -----
AR-8945-50PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 50 mm, canulado, parcialmente roscado -----	-----
AR-8945-55PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 55 mm, canulado, parcialmente roscado -----	AR-8935L-10 Low Profile Locking Screw™, Ti, 3,5 mm x 10 mm -----
AR-8945-60PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 60 mm, canulado, parcialmente roscado -----	-----
AR-8945-65PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 65 mm, canulado, parcialmente roscado -----	AR-8935L-12 Low Profile Locking Screw™, 3,5 x 12 mm -----
AR-8945-70PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 70 mm, canulado, parcialmente roscado -----	-----
	AR-8933L-24 Low Profile Screw™, tornillo de bloqueo, 3 x 24 mm-----

	AR-8933L-34 Low Profile Locking Screw™, 3,0 x 34 mm -----

	AR-8933L-28 Low Profile Locking Screw™, 3,0 x 28 mm -----

	AR-8933L-30 Low Profile Locking Screw™, 3,0 x 30 mm -----

	AR-8933-30 Low Profile Screw™, 3,0 x 30 mm, cortical -----

	AR-8933L-32 Low Profile Locking Screw™, 3,0 x 32 mm -----

	AR-8942R-L Low Profile H-Plate™, Ti, grande, derecha -----

	AR-8942L-L Low Profile H-Plate™, Ti, grande, izquierda -----

roscado ----- AR-8945-75PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 75 mm, canulado, parcialmente roscado ----- AR-8945-80PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 80 mm, canulado, parcialmente roscado ----- AR-8967-1840 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 40 mm, canulado, rosca de 18 mm AR-8967-1845 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 45 mm, canulado, rosca de 18 mm AR-8967-1850 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 50 mm canulado, rosca de 18 mm AR-8967-1855 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 55 mm canulado, rosca de 18 mm AR-8967-1860 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 60 mm, canulado, rosca de 18 mm AR-8967-1865 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 65 mm, canulado, rosca de 18 mm AR-8967-1870 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 70 mm canulado, rosca de 18 mm AR-8967-1875 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 75 mm, canulado, rosca de 18 mm AR-8967-1880 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 80 mm, canulado, rosca de 18 mm AR-8967-1885 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 85 mm, canulado, rosca de 18 mm AR-8967-1890 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 90 mm, canulado, rosca de 18 mm AR-8967-1895 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 95 mm, canulado, rosca de 18 mm AR-8967-18100 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 100 mm, canulado, rosca de 18 mm----- AR-8967-18105 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 105 mm, canulado, rosca de 18 mm----- AR-8967-18110 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 110 mm, canulado, rosca de 18 mm----- AR-8967-18115 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 115 mm, canulado, rosca de 18 mm----- AR-8967-18120 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 120 mm, canulado, rosca de 18 mm----- AR-8967-2840 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 40 mm, canulado, rosca de 28 mm AR-8967-2845 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 45 mm, canulado, rosca de 28 mm	AR-8942L-M Low Profile H-Plate™, Ti, mediana, izquierda ----- ----- AR-8942R-M Low Profile H-Plate™, Ti, mediana, derecha ----- ----- AR-8942L-S Low Profile H-Plate™ Ti, pequeña, izquierda ----- ----- AR-8942R-S Low Profile H-Plate™, Ti, pequeña, derecha ----- ----- AR-8942L-10 Low Profile H-Plate™, Ti, cuña de 10 mm, izquierda----- ----- AR-8942R-10 Low Profile H-Plate™, Ti, cuña de 10 mm, derecha ----- AR-8942L-08 Low Profile H-Plate™, Ti, cuña de 8 mm, izquierda ----- ----- AR-8942R-08 Low Profile H-Plate™, Ti, cuña de 8 mm, derecha ----- ----- AR-8942L-06 Low Profile H-Plate™, Ti, cuña de 6 mm, izquierda ----- ----- AR-8942R-06 Low Profile H-Plate™, Ti, cuña de 6 mm, derecha ----- ----- AR-8941 Low Profile Lapidus Plate™ ----- ----- AR-8944CL-P Low Profile MTP Plate™, con contorno, corta, izquierda, Ti ----- AR-8944CL-L Low Profile MTP Plate™, con contorno, larga, izquierda, Ti ----- AR-8944CR-P Low Profile MTP Plate™, con contorno, corta, derecha, Ti ----- AR-8944CR-L Low Profile MTP Plate™, con contorno, larga, derecha, Ti ----- AR-8944CR-S Low Profile MTP Plate™, con contorno, estándar, derecha, Ti ----- AR-8948-00 Placa, perfil bajo, Cotton, titanio, plana-----
---	---

AR-8967-2850 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 50 mm, canulado, rosca de 28 mm	----- AR-8948-02 Placa, perfil bajo, Cotton, titanio, 2 mm----- -----
AR-8967-2855 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 55 mm, canulado, rosca de 28 mm	AR-8948-04 Placa, perfil bajo, Cotton, titanio, 4 mm----- -----
AR-8967-2860 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 60 mm, canulado, rosca de 28 mm	AR-8948-06 Placa, perfil bajo, Cotton, titanio, 6 mm----- -----
AR-8967-2865 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 65 mm, canulado, rosca de 28 mm	AR-8948-08 Placa, perfil bajo, Cotton, titanio, 8 mm----- -----
AR-8967-2870 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 70 mm, canulado, rosca de 26 mm	AR-8940-14 Low Profile Screw™, 4,0 mm x 14 mm----- -----
AR-8967-2875 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 75 mm, canulado, rosca de 28 mm	AR-8940-16 Low Profile Screw™, 4,0 mm x 16 mm----- -----
AR-8967-2880 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 80 mm, canulado, rosca de 28 mm	AR-8940-18 Low Profile Screw™, 4,0 mm x 18 mm----- -----
AR-8967-2885 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 85 mm, canulado, rosca de 28 mm	AR-8940-20 Low Profile Screw™, 4,0 mm x 20 mm----- -----
AR-8967-2890 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 90 mm, canulado, rosca de 28 mm	AR-8940-22 Low Profile Screw™, 4,0 mm x 22 mm----- -----
AR-8967-2895 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 95 mm, canulado, rosca de 28 mm	AR-8940-24 Tornillo de perfil bajo, Ti, 4,0 mm x 24 mm----- -----
AR-8967-28100 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 100 mm canulado, rosca de 28 mm -----	AR-8940-26 Low Profile Screw™, 4,0 mm x 26 mm----- -----
AR-8967-20105 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 106 mm canulado, rosca de 28 mm -----	AR-8940-28 Tornillo de perfil bajo, Ti, 4,0 mm x 28 mm----- -----
AR-8967-28120 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 120 mm canulado, rosca de 28 mm -----	AR-8940-30 Tornillo de perfil bajo, Ti, 4,0 mm x 30 mm----- -----
AR-8952MS-04 Placa de perfil bajo recta, 2,4 mm, 4 orificios -----	AR-8940-32 Tornillo de perfil bajo, Ti, 4,0 mm x 32 mm----- -----
AR-8952MS-05 Placa de perfil bajo recta, 2,4 mm, 5 orificios -----	AR-8940-34 Tornillo de perfil bajo, Ti, 4,0 mm x 34 mm----- -----
AR-8952MS-06 Placa de perfil bajo recta, 2,4 mm, 6 orificios -----	AR-8940-36 Low Profile Screw™, Ti, 4,0 mm x 36 mm----- -----
AR-8952MS-07 Placa de perfil bajo recta, 2,4 mm, 7 orificios -----	AR-8940-38 Tornillo de perfil bajo, -----
AR-8952MS-08 Placa de perfil bajo recta, 2,4 mm, 8 orificios -----	
AR-8952MT-03 Placa de perfil bajo en T, 2,4 mm, 3 orificios-----	
AR-8952MT-04 Placa de perfil bajo en T, 2,4 mm, 4 orificios-----	
AR-8952MT-05 Placa de perfil bajo en T, 2,4 mm, 5 orificios-----	
AR-8952MT-06 Placa de perfil bajo en T, 2,4 mm, 6 orificios-----	
AR-8952MT-07 Placa de perfil bajo en T, 2,4 mm, 7 orificios -----	
AR-8952MT-08 Placa de perfil bajo en T, 2,4	

mm, 8 orificios -----	Ti, 4,0 mm x 38 mm-----
AR-8952MT-09 Placa de perfil bajo en T, 2,4 mm, 9 orificios -----	-----
AR-8724-26 Low Profile Screw™, 2,4 x 26 mm, cortical -----	AR-8940-40 Low Profile Screw™, Ti, 4,0 mm x 40 mm-----
AR-8724-28 Low Profile Screw™, 2,4 x 28 mm, cortical -----	-----
AR-8724-30 Low Profile Screw™, 2,4 x 30 mm, cortical -----	AR-8940-42 Low Profile Screw™, 4,0 mm x 42 mm-----
AR-8724-32 Low Profile Screw™, 2,4 x 32 mm, cortical -----	-----
AR-8724-34 Low Profile Screw™, 2,4 x 34 mm, cortical -----	AR-8940-44 Tornillo de perfil bajo, Ti, 4,0 mm x 44 mm-----
AR-8724-36 Low Profile Screw™, 2,4 x 36 mm, cortical -----	-----
AR-8724-38 Low Profile Screw™, 2,4 x 38 mm, cortical -----	AR-8935L-14 Low Profile Locking Screw™, 3,5 x 14 mm-----
AR-8724-40 Low Profile Screw™, 2,4 x 40 mm, cortical -----	-----
AR-8953-00 Placa proximal, cuña de apertura, de bloqueo-----	AR-8935L-16 Low Profile Locking Screw™, 3,5 x 16 mm-----
-	-----
AR-8953-02 Placa proximal, cuña de apertura, de bloqueo, 2 mm-----	AR-8935L-18 Low Profile Locking Screw™, 3,5 x 18 mm-----
--	-----
AR-8953-025 Placa proximal, cuña de apertura, de bloqueo, 2,5 mm -----	AR-8935L-20 Low Profile Locking Screw™, 3,5 x 20 mm-----
-	-----
AR-8953-03 Placa proximal, cuña de apertura, de bloqueo, 3 mm-----	AR-8935L-22 Low Profile Screw™, tornillo de bloqueo, 3,5 x 22 mm-----
--	-----
AR-8953-035 Placa proximal, cuña de apertura, de bloqueo, 3,5 mm -----	AR-8935L-24 Low Profile Screw™, tornillo de bloqueo, 3,5 x 24 mm ----
-	-----
AR-8953-04 Placa proximal, cuña de apertura, de bloqueo, 4 mm-----	AR-8935L-26 Low Profile Screw™, tornillo de bloqueo, 3,5 x 26 mm ----
--	-----
AR-8953-045 Placa proximal, cuña de apertura, de bloqueo, 4,5 mm -----	AR-8935L-28 Low Profile Screw™, tornillo de bloqueo, 3,5 x 28 mm ----
-	-----
AR-8953-05 Placa proximal, cuña de apertura, de bloqueo, 5 mm-----	AR-8935L-30 Low Profile Screw™, tornillo de bloqueo, 3,5 x 30 mm ----
--	-----
AR-8953-055 Placa proximal, cuña de apertura, de bloqueo, 5,5 mm -----	AR-8935L-32 Low Profile Screw™, tornillo de bloqueo, 3,5 x 32 mm ----
-	-----
AR-8953-06 Placa proximal, cuña de apertura, de bloqueo, 6 mm-----	AR-8935L-34 Low Profile Screw™, tornillo de bloqueo, 3,5 x 34 mm ----
--	-----
AR-8953-065 Placa proximal, cuña de	AR-8935L-36 Low Profile Screw™, tornillo de bloqueo, 3,5 x 36 mm ----

	AR-8935L-38 Tornillo de bloqueo de perfil bajo, 3,5 x 38 mm-----

apertura, de bloqueo, 6,5 mm -----	AR-8935L-40 Tornillo de bloqueo de perfil bajo, 3,5 x 40 mm-----
-	-----
AR-8953-07 Placa proximal, cuña de apertura, de bloqueo, 7 mm-----	AR-8935L-42 Tornillo de bloqueo de perfil bajo, 3,5 x 42 mm-----
--	-----
AR-8952TT-03 Placa de perfil bajo en T, 3,0 mm, 3 orificios -----	AR-8935L-44 Tornillo de bloqueo de perfil bajo, 3,5 x 44 mm-----
AR-8952TT-04 Placa de perfil bajo en T, 3,0 mm, 4 orificios -----	-----
AR-8952TS-02 Placa de perfil bajo recta, 3,0 mm, 2 orificios -----	AR-8935-14 Tornillo de perfil bajo, Ti, 3,5 mm x 14 mm -----
AR-8952TS-04 Placa de perfil bajo recta, 3,0 mm, 4 orificios -----	-----
AR-8952TS-05 Placa de perfil bajo recta, 3,0 mm, 5 orificios -----	AR-8935-16 Tornillo de perfil bajo, Ti, 3,5 mm x 16 mm -----
AR-8952XL Placa en X, 3,0 mm, grande-----	-----
-----	AR-8935-18 Tornillo de perfil bajo, Ti, 3,5 mm x 18 mm -----
AR-8952XM Placa en X, 3,0 mm, mediana-----	-----
-----	AR-8935-20 Tornillo de perfil bajo, Ti, 3,5 mm x 20 mm -----
AR-8952XP Placa en X, 2,4 mm, pequeña --	-----
-----	AR-8935-22 Tornillo de perfil bajo, Ti, 3,5 mm x 22 mm -----
AR-8951MR Placa Lisfranc, mediana, derecha -----	-----
AR-8951ML Placa Lisfranc, mediana, izquierda -----	AR-8935-24 Tornillo de perfil bajo, Ti, 3,5 mm x 24 mm -----
AR-8951SR Placa Lisfranc, pequeña, derecha -----	-----
AR-8951SL Placa Lisfranc, pequeña, izquierda -----	AR-8935-26 Tornillo de perfil bajo, Ti, 3,5 mm x 26 mm -----
AR-8951LR Placa Lisfranc, grande, derecha-----	-----
-	AR-8935-28 Tornillo de perfil bajo, Ti, 3,5 mm x 28 mm -----
AR-8951LL Placa Lisfranc, grande, izquierda-----	-----
-----	AR-8935-30 Tornillo de perfil bajo, Ti, 3,5 mm x 30 mm -----
AR-8954ML-L Calcaneal Fracture Plate™, percutánea, proceso anterior, larga, izquierda -----	-----
AR-8954ML-S Calcaneal Fracture Plate™, percutánea, proceso anterior, estándar, izquierda -----	AR-8935-32 Tornillo de perfil bajo, Ti, 3,5 mm x 32 mm -----
AR-8954MR-L Calcaneal Fracture Plate™, percutánea, proceso anterior, larga, derecha -----	-----
-----	AR-8935-34 Tornillo de perfil bajo, Ti, 3,5 mm x 34 mm -----
AR-8954MR-S Calcaneal Fracture Plate™, percutánea, proceso anterior, estándar, derecha -----	-----
AR-8954MT Placa de perfil bajo en T, 3,5 mm, 4 orificios-----	AR-8935-36 Tornillo de perfil bajo, Ti, 3,5 mm x 36 mm -----
AR-8954PL-L Calcaneal Fracture Plate™, perimetral, grande, izquierda -----	-----
	AR-8935-38 Low Profile Screw™, 3,5 x 38 mm-----

	AR-8935-40 Tornillo de perfil bajo, Ti, 3,5 mm x 40 mm -----

AR-8954PL-M Calcaneal Fracture Plate™, perimetral, mediana, izquierda -----	-----
AR-8954PL-S Calcaneal Fracture Plate™, perimetral, pequeña, izquierda -----	AR-8935-42 Tornillo de perfil bajo, Ti, 3,5 mm x 42 mm -----
AR-8954PL-XS Calcaneal Fracture Plate™, perimetral, extrapequeña, izquierda -----	-----
AR-8954PR-L Calcaneal Fracture Plate™, perimetral, grande, derecha -----	AR-8935-44 Low Profile Screw™, 3,5 x 44 mm-----
AR-8954PR-M Calcaneal Fracture Plate™, perimetral, mediana, derecha -----	-----
AR-8954PR-S Calcaneal Fracture Plate™, perimetral, pequeña, derecha -----	AR-8930-10 QuickFix Screw™, Ti, 2 mm x 10 mm-----
AR-8954PR-XS Calcaneal Fracture Plate™, perimetral, extrapequeña, derecha -----	-----
AR-8954VL-L Calcaneal Fracture Plate™, percutánea, proceso anterior/tuberosidad posterior larga, izquierda	AR-8930-11 QuickFix Screw™, Ti, 2 mm x 11 mm-----
AR-8954YL-S Calcaneal Fracture Plate™, percutánea, proceso anterior/tuberosidad posterior, estándar, izquierda	-----
AR-8954YR-L Calcaneal Fracture Plate™, percutánea, proceso anterior/tuberosidad posterior, larga, derecha	AR-8930-12 QuickFix Screw™, Ti, 2 mm x 12 mm-----
AR-8954YR-S Calcaneal Fracture Plate™, percutánea, proceso anterior/tuberosidad posterior, larga, derecha	-----
AR-8949-050 StepPlate para el calcáneo, 5 mm -----	AR-8930-13 QuickFix Screw™, Ti, 2 mm x 13 mm-----
AR-8949-075 StepPlate para el calcáneo, 7,5 mm -----	-----
AR-8949-100 StepPlate para el calcáneo, 10 mm-----	AR-8930-14 QuickFix Screw™, Ti, 2 mm x 14 mm-----
AR-8730-16H Tornillo Compression FT, Mini 3,5, 16 mm de largo-----	-----
AR-8730-20H Tornillo Compression FT, Mini 3,5, 20 mm de largo-----	AR-8931-13 QuickFix Screw™, Ti, 3 mm x 13 mm-----
AR-8730-22H Tornillo Compression FT, Mini 3,5, 22 mm de largo-----	-----
AR-8730-28H Tornillo Compression FT, Mini 3,5, 28 mm de largo-----	AR-8931-14 QuickFix Screw™, Ti, 3 mm x 14 mm-----
AR-8730-34H Tornillo Compression FT, Mini 3,5, 34 mm de largo-----	-----
AR-8740-16H Tornillo Compression FT, Estándar 4,0, 16 mm de largo-----	AR-8931-15 QuickFix Screw™, Ti, 3 mm x 15 mm-----
AR-8740-42H Tornillo Compression FT, Estándar 4,0, 42 mm de largo-----	-----
AR-8740-46H Tornillo Compression FT, Estándar 4,0, 46 mm de largo-----	AR-8931-16 QuickFix Screw™, Ti, 3 mm x 16 mm-----
AR-8740-48H Tornillo Compression FT, Estándar 4,0, 48 mm de largo-----	-----
	AR-8931-17 QuickFix Screw™, Ti, 3 mm x 17 mm-----

	AR-8931-18 QuickFix Screw™, Ti, 3 mm x 18 mm -----

	AR-8931-19 QuickFix Screw™, Ti 3 mm x 19 mm-----

	AR-8931-20 QuickFix Screw™, Ti, 3 mm x 20 mm -----

	AR-13120T-10 Low Profile Screw™, cortical, 2,3 x 10 mm-----

	AR-13120T-11 Low Profile

AR-8944-S Low Profile MTP Plate™, recta, estándar -----	Screw™, cortical, 2,3 x 11 mm-----
AR-8944-L Low Profile MTP Plate™, recta, larga -----	AR-13120T-12 Low Profile Screw™, cortical, 2,3 x 12 mm-----
AR-8933-34PT Low Profile Screw™, Ti, 3,0 mm x 34 mm, canulado, parcialmente roscado -----	AR-13120T-13 Low Profile Screw™, cortical, 2,3 x 13 mm-----
AR-8933-24PT Low Profile Screw™, Ti, 3,0 mm x 24 mm, canulado, parcialmente roscado -----	AR-13120T-14 Low Profile Screw™, cortical, 2,3 x 14 mm-----
AR-8933-26PT Low Profile Screw™, Ti, 3,0 mm x 26 mm, canulado, parcialmente roscado -----	AR-13120T-15 Low Profile Screw™, cortical, 2,3 x 15 mm-----
AR-8933-28PT Low Profile Screw™, Ti, 3,0 mm x 28 mm, canulado, parcialmente roscado -----	AR-13120T-16 Low Profile Screw™, cortical, 2,3 x 16 mm-----
AR-8933-38PT Low Profile Screw™, Ti, 3,0 mm x 38 mm, canulado, parcialmente roscado -----	AR-13120T-17 Low Profile Screw™, cortical, 2,3 x 17 mm-----
AR-8933L-14 Low Profile Locking Screw™, Ti, 3 mm x 14 mm -----	AR-13120T-18 Low Profile Screw™, cortical, 2,3 x 18 mm-----
AR-8933L-16 Low Profile Locking Screw™, Ti, 3 mm x 16 mm -----	AR-13120T-19 Low Profile Screw™, cortical, 2,3 x 19 mm-----
AR-8933L-12 Low Profile Locking Screw™, Ti, 3 mm x 12 mm -----	AR-13120T-20 Low Profile Screw™, cortical, 2,3 x 20 mm-----
AR-8933L-10 Low Profile Locking Screw™, Ti, 3 mm x 10 mm -----	AR-13120T-22 Low Profile Screw™, cortical, 2,3 x 22 mm-----
AR-8933L-18 Low Profile Locking Screw™, Ti, 3 mm x 18 mm -----	AR-13120T-23 Low Profile Screw™, cortical, 2,3 x 23 mm-----
AR-8933-30PT Low Profile Screw™, Ti, 3,0 mm x 30 mm, canulado, parcialmenteroscado -----	AR-13120T-24 Low Profile Screw™, cortical, 2,3 x 24 mm-----
AR-8933-20 Low Profile Screw™, cortical, 3 x 20 mm -----	AR-13120T-25 Low Profile Screw™, cortical, 2,3 x 25 mm-----
AR-8933-22 Low Profile Screw™, cortical, 3 x 22 mm -----	AR-13120T-26 Low Profile Screw™, cortical, 2,3 x 26 mm-----
AR-8933-10 Low Profile Screw™, cortical, 3 x 10 mm -----	AR-13120T-27 Low Profile Screw™, cortical, 2,3 x 27 mm-----
AR-8933L-20 Low Profile Screw™, tornillo de bloqueo, 3 x 20 mm -----	AR-13120T-28 Low Profile Screw™, cortical, 2,3 x 28 mm-----
AR-8933-12 Low Profile Screw™, cortical, 3 x 12 mm -----	
AR-8933-20PT Low Profile Screw™, Ti, 3,0 mm x 20 mm, canulado, parcialmenteroscado -----	
AR-8933-26 Low Profile Screw™, 3,0 x 26 mm, cortical -----	
AR-8933-28 Low Profile Screw™, 3,0 x 28 mm, cortical -----	
AR-8933-32 Low Profile Screw™, 3,0 x 32	

mm, cortical ----- AR-8933-34 Low Profile Screw™, 3,0 x 34 mm, cortical ----- AR-8933-36 Low Profile Screw™, 3,0 x 36 mm, cortical ----- AR-8933-38 Low Profile Screw™, 3,0 x 38 mm, cortical ----- AR-8933-40 Low Profile Screw™, 3,0 x 40 mm, cortical ----- AR-8935-46 Low Profile Screw™, 3,5 x 46 mm----- AR-8935-48 Low Profile Screw™, 3,5 x 48 mm----- AR-8935-50 Low Profile Screw™, 3,5 x 50 mm----- AR-8935-52 Low Profile Screw™, 3,5 x 52 mm----- AR-8935-54 Low Profile Screw™, 3,5 x 54 mm----- AR-8935-56 Low Profile Screw™, 3,5 x 56 mm----- AR-0935-58 Low Profile Screw™, 3,5 x 58 mm----- AR-8935-60 Low Profile Screw™, 3,5 x 60 mm----- AR-8933-10PT Low Profile Screw™, canulado, parcialmente roscado, 3 x 10 mm --- AR-8933-12PT Low Profile Screw™, canulado, parcialmente roscado, 3 x 12 mm --- AR-8933-14PT Low Profile Screw™, Ti, 3,0 mm x 14 mm, canulado, parcialmenteroscado ----- AR-8933-16PT Low Profile Screw™, Ti, 3,0 mm x 16 mm, canulado, parcialmenteroscado ----- AR-8933-18PT Low Profile Screw™, Ti, 3,0 mm x 18 mm, canulado, parcialmenteroscado ----- AR-8933V-16 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 3,0 x 16 mm ----- AR-8935L-60 Low Profile Locking Screw™, 3,5 x 60 mm ----- AR-8944-P Low Profile MTP Plate™ recta, corta ----- AR-8970AL Placa para fusión de tobillo, articulación tibiotalar anterior, izquierda --- AR-8970AR Placa para fusión de tobillo, articulación tibiotalar anterior, derecha-----	AR-13120T-29 Low Profile Screw™, cortical, 2,3 x 29 mm----- ----- AR-13120T-30 Low Profile Screw™, cortical, 2,3 x 30 mm----- ----- AR-8956-01 Placa de gancho universal para fracturas del 5.º metatarsiano ----- AR-8945-20PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 20 mm, canulado, parcialmente roscado --- ----- AR-8945-22PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 22 mm, canulado, parcialmente roscado --- ----- AR-8945-24PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 24 mm, canulado, parcialmente roscado --- ----- AR-8945-26PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 26 mm, canulado, parcialmente roscado --- ----- AR-8945-28PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 28 mm, canulado, parcialmente roscado --- ----- AR-8945-30PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 30 mm, canulado, parcialmente roscado --- ----- AR-8945-32PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 32 mm, canulado, parcialmente roscado --- ----- AR-8945-34PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 34 mm, canulado, parcialmente roscado --- ----- AR-8945-36PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 36 mm, canulado, parcialmente roscado --- ----- AR-8945-38PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 38 mm, canulado, parcialmente roscado --- ----- AR-8945-40PT Low Profile
--	--

		Screw™, Ti, 4,5 mm x 40 mm, canulado, parcialmente roscado ---- ----- AR-8945-45PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 45 mm, canulado, parcialmente roscado ---- ----- AR-8945-50PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 50 mm, canulado, parcialmente roscado ---- ----- AR-8945-55PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 55 mm, canulado, parcialmente roscado ---- ----- AR-8945-60PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 60 mm, canulado, parcialmente roscado ---- ----- AR-8945-65PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 65 mm, canulado, parcialmente roscado ---- ----- AR-8945-70PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 70 mm, canulado, parcialmente roscado ---- ----- AR-8945-75PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 75 mm, canulado, parcialmente roscado ---- ----- AR-8945-80PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 80 mm, canulado, parcialmente roscado ---- ----- AR-8967-1840 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 40 mm, canulado, rosca de 18 mm AR-8967-1845 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 45 mm, canulado, rosca de 18 mm AR-8967-1850 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 50 mm canulado, rosca de 18 mm AR-8967-1855 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 55 mm canulado, rosca de 18 mm AR-8967-1860 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 60 mm, canulado, rosca de 18 mm
	AR-8970PL Placa para fusión de tobillo, articulación tibiototalcalcaneal posterior,izquierda ----- AR-8970PR Placa para fusión de tobillo, articulación tibiototalcalcaneal posterior,derecha ----- AR-8970TT Placa para fusión de tobillo, articulación tibiotalar lateral ----- AR-8970TTC Placa para fusión de tobillo, articulación tibiototalcalcaneal lateral ----- AR-8955-55PT Tornillo de perfil bajo, Ti, 5,5 mm x 55 mm----- AR-8955-60PT Tornillo de perfil bajo, Ti, 5,5 mm x 60 mm----- AR-8955-65PT Tornillo de perfil bajo, Ti, 5,5 mm x 60 mm----- AR-8724-08 Low Profile Screw™, 2,4 x 8 mm cortical, material: titanio----- AR-8724-10 Low Profile Screw™, 2,4 x 10 mm, cortical ----- AR-8724-12 Low Profile Screw™, 2,4 x 12 mm, cortical ----- AR-8724-14 Low Profile Screw™, 2,4 x 14 mm, cortical ----- AR-8724-16 Low Profile Screw™, 2,4 x 16 mm, cortical ----- AR-8724-18 Low Profile Screw™, 2,4 x 18 mm, cortical ----- AR-8724-20 Low Profile Screw™, 2,4 x 20 mm, cortical ----- AR-8724-22 Low Profile Screw™, 2,4 x 22 mm, cortical ----- AR-8724-24 Low Profile Screw™, 2,4 x 24 mm, cortical AR-8932C Estuche del sistema de tornillos de perfil bajo, 2,0/2,3/3,0 mm-----	

		AR-8967-1865 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 65 mm, canulado, rosca de 18 mm AR-8967-1870 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 70 mm canulado, rosca de 18 mm AR-8967-1875 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 75 mm, canulado, rosca de 18 mm AR-8967-1880 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 80 mm, canulado, rosca de 18 mm AR-8967-1885 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 85 mm, canulado, rosca de 18 mm AR-8967-1890 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 90 mm, canulado, rosca de 18 mm AR-8967-1895 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 95 mm, canulado, rosca de 18 mm AR-8967-18100 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 100 mm, canulado, rosca de 18 mm----- - AR-8967-18105 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 105 mm, canulado, rosca de 18 mm----- - AR-8967-18110 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 110 mm, canulado, rosca de 18 mm----- - AR-8967-18115 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 115 mm, canulado, rosca de 18 mm----- - AR-8967-18120 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 120 mm, canulado, rosca de 18 mm----- - AR-8967-2840 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 40 mm, canulado, rosca de 28 mm AR-8967-2845 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 45 mm, canulado, rosca de 28 mm AR-8967-2850 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 50 mm, canulado, rosca de 28 mm
--	--	--

		AR-8967-2855 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 55 mm, canulado, rosca de 28 mm AR-8967-2860 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 60 mm, canulado, rosca de 28 mm AR-8967-2865 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 65 mm, canulado, rosca de 28 mm AR-8967-2870 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 70 mm, canulado, rosca de 26 mm AR-8967-2875 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 75 mm, canulado, rosca de 28 mm AR-8967-2880 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 80 mm, canulado, rosca de 28 mm AR-8967-2885 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 85 mm, canulado, rosca de 28 mm AR-8967-2890 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 90 mm, canulado, rosca de 28 mm AR-8967-2895 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 95 mm, canulado, rosca de 28 mm AR-8967-28100 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 100 mm canulado, rosca de 28 mm ----- - AR-8967-20105 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 106 mm canulado, rosca de 28 mm ----- - AR-8967-28120 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 120 mm canulado, rosca de 28 mm ----- - AR-8952MS-04 Placa de perfil bajo recta, 2,4 mm, 4 orificios ----- ----- AR-8952MS-05 Placa de perfil bajo recta, 2,4 mm, 5 orificios ----- ----- AR-8952MS-06 Placa de perfil bajo recta, 2,4 mm, 6 orificios ----- ----- AR-8952MS-07 Placa de perfil bajo recta, 2,4 mm, 7 orificios -----
--	--	--

		----- AR-8952MS-08 Placa de perfil bajo recta, 2,4 mm, 8 orificios ----- ----- AR-8952MT-03 Placa de perfil bajo en T, 2,4 mm, 3 orificios----- ----- AR-8952MT-04 Placa de perfil bajo en T, 2,4 mm, 4 orificios----- ----- AR-8952MT-05 Placa de perfil bajo en T, 2,4 mm, 5 orificios----- ----- AR-8952MT-06 Placa de perfil bajo en T, 2,4 mm, 6 orificios----- ----- AR-8952MT-07 Placa de perfil bajo en T, 2,4 mm, 7 orificios ----- ----- AR-8952MT-08 Placa de perfil bajo en T, 2,4 mm, 8 orificios ----- ----- AR-8952MT-09 Placa de perfil bajo en T, 2,4 mm, 9 orificios ----- ----- AR-8724-26 Low Profile Screw™, 2,4 x 26 mm, cortical ----- ----- AR-8724-28 Low Profile Screw™, 2,4 x 28 mm, cortical ----- ----- AR-8724-30 Low Profile Screw™, 2,4 x 30 mm, cortical ----- ----- AR-8724-32 Low Profile Screw™, 2,4 x 32 mm, cortical ----- ----- AR-8724-34 Low Profile Screw™, 2,4 x 34 mm, cortical ----- ----- AR-8724-36 Low Profile Screw™, 2,4 x 36 mm, cortical ----- ----- AR-8724-38 Low Profile Screw™, 2,4 x 38 mm, cortical ----- ----- AR-8724-40 Low Profile Screw™, 2,4 x 40 mm, cortical ----- ----- AR-8953-00 Placa proximal, cuña
--	--	--

		de apertura, de bloqueo----- ----- AR-8953-02 Placa proximal, cuña de apertura, de bloqueo, 2 mm----- ----- AR-8953-025 Placa proximal, cuña de apertura, de bloqueo, 2,5 mm --- ----- AR-8953-03 Placa proximal, cuña de apertura, de bloqueo, 3 mm----- ----- AR-8953-035 Placa proximal, cuña de apertura, de bloqueo, 3,5 mm --- ----- AR-8953-04 Placa proximal, cuña de apertura, de bloqueo, 4 mm----- ----- AR-8953-045 Placa proximal, cuña de apertura, de bloqueo, 4,5 mm --- ----- AR-8953-05 Placa proximal, cuña de apertura, de bloqueo, 5 mm----- ----- AR-8953-055 Placa proximal, cuña de apertura, de bloqueo, 5,5 mm --- ----- AR-8953-06 Placa proximal, cuña de apertura, de bloqueo, 6 mm----- ----- AR-8953-065 Placa proximal, cuña de apertura, de bloqueo, 6,5 mm --- ----- AR-8953-07 Placa proximal, cuña de apertura, de bloqueo, 7 mm----- ----- AR-8952TT-03 Placa de perfil bajo en T, 3,0 mm, 3 orificios ----- ----- AR-8952TT-04 Placa de perfil bajo en T, 3,0 mm, 4 orificios ----- ----- AR-8952TS-02 Placa de perfil bajo recta, 3,0 mm, 2 orificios ----- ----- AR-8952TS-04 Placa de perfil bajo recta, 3,0 mm, 4 orificios ----- ----- AR-8952TS-05 Placa de perfil bajo recta, 3,0 mm, 5 orificios ----- -----
--	--	---

		AR-8952XL Placa en X, 3,0 mm, grande----- ----- AR-8952XM Placa en X, 3,0 mm, mediana----- ----- AR-8952XP Placa en X, 2,4 mm, pequeña ----- ----- AR-8951MR Placa Lisfranc, mediana, derecha ----- ----- AR-8951ML Placa Lisfranc, mediana, izquierda ----- ----- AR-8951SR Placa Lisfranc, pequeña, derecha ----- ----- AR-8951SL Placa Lisfranc, pequeña, izquierda ----- ----- AR-8951LR Placa Lisfranc, grande, derecha----- ----- AR-8951LL Placa Lisfranc, grande, izquierda ----- ----- AR-8954ML-L Calcaneal Fracture Plate™, percutánea, proceso anterior, larga, izquierda ----- AR-8954ML-S Calcaneal Fracture Plate™, percutánea, proceso anterior, estándar, izquierda ----- AR-8954MR-L Calcaneal Fracture Plate™, percutánea, proceso anterior, larga, derecha ----- AR-8954MR-S Calcaneal Fracture Plate™, percutánea, proceso anterior, estándar, derecha ----- AR-8954MT Placa de perfil bajo en T, 3,5 mm, 4 orificios----- ----- AR-8954PL-L Calcaneal Fracture Plate™, perimetral, grande, izquierda ----- AR-8954PL-M Calcaneal Fracture Plate™, perimetral, mediana, izquierda ----- AR-8954PL-S Calcaneal Fracture Plate™, perimetral, pequeña,
--	--	---

		izquierda ----- AR-8954PL-XS Calcaneal Fracture Plate™, perimetral, extrapequeña, izquierda ----- AR-8954PR-L Calcaneal Fracture Plate™, perimetral, grande, derecha ----- AR-8954PR-M Calcaneal Fracture Plate™, perimetral, mediana, derecha ----- AR-8954PR-S Calcaneal Fracture Plate™, perimetral, pequeña, derecha ----- AR-8954PR-XS Calcaneal Fracture Plate™, perimetral, extrapequeña, derecha ----- AR-8954VL-L Calcaneal Fracture Plate™, percutánea, proceso anterior/tuberosidad posterior larga, izquierda AR-8954YL-S Calcaneal Fracture Plate™, percutánea, proceso anterior/tuberosidad posterior, estándar, izquierda AR-8954YR-L Calcaneal Fracture Plate™, percutánea, proceso anterior/tuberosidad posterior, larga, derecha AR-8954YR-S Calcaneal Fracture Plate™, percutánea, proceso anterior/tuberosidad posterior, larga, derecha AR-8949-050 StepPlate para el calcáneo, 5 mm ----- ----- AR-8949-075 StepPlate para el calcáneo, 7,5 mm ----- ----- AR-8949-100 StepPlate para el calcáneo, 10 mm----- ----- AR-8730-16H Tornillo Compression FT, Mini 3,5, 16 mm de largo----- ----- AR-8730-20H Tornillo Compression FT, Mini 3,5, 20 mm de largo----- ----- AR-8730-22H Tornillo Compression FT, Mini 3,5, 22 mm de largo----- -----
--	--	--

		AR-8730-28H Tornillo Compression FT, Mini 3,5, 28 mm de largo----- ----- AR-8730-34H Tornillo Compression FT, Mini 3,5, 34 mm de largo----- ----- AR-8740-16H Tornillo Compression FT, Estándar 4,0, 16 mm de largo--- ----- AR-8740-42H Tornillo Compression FT, Estándar 4,0, 42 mm de largo--- ----- AR-8740-46H Tornillo Compression FT, Estándar 4,0, 46 mm de largo--- ----- AR-8740-48H Tornillo Compression FT, Estándar 4,0, 48 mm de largo--- ----- AR-8944-S Low Profile MTP Plate™, recta, estándar ----- ----- AR-8944-L Low Profile MTP Plate™, recta, larga ----- ----- AR-8933-34PT Low Profile Screw™, Ti, 3,0 mm x 34 mm, canulado, parcialmente roscado ---- ---- AR-8933-24PT Low Profile Screw™, Ti, 3,0 mm x 24 mm, canulado, parcialmente roscado ---- ---- AR-8933-26PT Low Profile Screw™, Ti, 3,0 mm x 26 mm, canulado, parcialmente roscado ---- ---- AR-8933-28PT Low Profile Screw™, Ti, 3,0 mm x 28 mm, canulado, parcialmente roscado ---- ---- AR-8933-38PT Low Profile Screw™, Ti, 3,0 mm x 38 mm, canulado, parcialmente roscado ---- ---- AR-8933L-14 Low Profile Locking Screw™, Ti, 3 mm x 14 mm ----- ----- AR-8933L-16 Low Profile Locking Screw™, Ti, 3 mm x 16 mm ----- -----
--	--	---

		AR-8933L-12 Low Profile Locking Screw™, Ti, 3 mm x 12 mm ----- -----
		AR-8933L-10 Low Profile Locking Screw™, Ti, 3 mm x 10 mm ----- -----
		AR-8933L-18 Low Profile Locking Screw™, Ti, 3 mm x 18 mm ----- -----
		AR-8933-30PT Low Profile Screw™, Ti, 3,0 mm x 30 mm, canulado, parcialmente roscado ---- ----
		AR-8933-20 Low Profile Screw™, cortical, 3 x 20 mm ----- -----
		AR-8933-22 Low Profile Screw™, cortical, 3 x 22 mm ----- -----
		AR-8933-10 Low Profile Screw™, cortical, 3 x 10 mm ----- -----
		AR-8933L-20 Low Profile Screw™, tornillo de bloqueo, 3 x 20 mm ----- -----
		AR-8933-12 Low Profile Screw™, cortical, 3 x 12 mm ----- -----
		AR-8933-20PT Low Profile Screw™, Ti, 3,0 mm x 20 mm, canulado, parcialmente roscado ---- ----
		AR-8933-26 Low Profile Screw™, 3,0 x 26 mm, cortical ----- -----
		AR-8933-28 Low Profile Screw™, 3,0 x 28 mm, cortical ----- -----
		AR-8933-32 Low Profile Screw™, 3,0 x 32 mm, cortical ----- -----
		AR-8933-34 Low Profile Screw™, 3,0 x 34 mm, cortical ----- -----
		AR-8933-36 Low Profile Screw™, 3,0 x 36 mm, cortical ----- -----
		AR-8933-38 Low Profile Screw™, 3,0 x 38 mm, cortical ----- -----

		AR-8933-40 Low Profile Screw™, 3,0 x 40 mm, cortical ----- -----
		AR-8935-46 Low Profile Screw™, 3,5 x 46 mm----- -----
		AR-8935-48 Low Profile Screw™, 3,5 x 48 mm----- -----
		AR-8935-50 Low Profile Screw™, 3,5 x 50 mm----- -----
		AR-8935-52 Low Profile Screw™, 3,5 x 52 mm----- -----
		AR-8935-54 Low Profile Screw™, 3,5 x 54 mm----- -----
		AR-8935-56 Low Profile Screw™, 3,5 x 56 mm----- -----
		AR-0935-58 Low Profile Screw™, 3,5 x 58 mm----- -----
		AR-8935-60 Low Profile Screw™, 3,5 x 60 mm----- -----
		AR-8933-10PT Low Profile Screw™, canulado, parcialmente roscado, 3 x 10 mm --- AR-8933-12PT Low Profile Screw™, canulado, parcialmente roscado, 3 x 12 mm --- AR-8933-14PT Low Profile Screw™, Ti, 3,0 mm x 14 mm, canulado, parcialmenteroscado ---- ----
		AR-8933-16PT Low Profile Screw™, Ti, 3,0 mm x 16 mm, canulado, parcialmenteroscado ---- ----
		AR-8933-18PT Low Profile Screw™, Ti, 3,0 mm x 18 mm, canulado, parcialmenteroscado ---- ----
		AR-8933V-16 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 3,0 x 16 mm ----- -----
		AR-8935L-60 Low Profile Locking Screw™, 3,5 x 60 mm ----- -----

		----- AR-8944-P Low Profile MTP Plate™ recta, corta ----- ----- AR-8970AL Placa para fusión de tobillo, articulación tibiotalar anterior, izquierda --- AR-8970AR Placa para fusión de tobillo, articulación tibiotalar anterior, derecha----- AR-8970PL Placa para fusión de tobillo, articulación tibiotalocalcaneal posterior,izquierda ----- AR-8970PR Placa para fusión de tobillo, articulación tibiotalocalcaneal posterior,derecha ----- AR-8970TT Placa para fusión de tobillo, articulación tibiotalar lateral - ----- AR-8970TTC Placa para fusión de tobillo, articulación tibiotalocalcaneal lateral ----- AR-8955-55PT Tornillo de perfil bajo, Ti, 5,5 mm x 55 mm----- ----- AR-8955-60PT Tornillo de perfil bajo, Ti, 5,5 mm x 60 mm----- ----- AR-8955-65PT Tornillo de perfil bajo, Ti, 5,5 mm x 60 mm----- ----- AR-8724-08 Low Profile Screw™, 2,4 x 8 mm cortical, material: titanio- ----- AR-8724-10 Low Profile Screw™, 2,4 x 10 mm, cortical ----- ----- AR-8724-12 Low Profile Screw™, 2,4 x 12 mm, cortical ----- ----- AR-8724-14 Low Profile Screw™, 2,4 x 14 mm, cortical ----- ----- AR-8724-16 Low Profile Screw™, 2,4 x 16 mm, cortical ----- ----- AR-8724-18 Low Profile Screw™, 2,4 x 18 mm, cortical -----
--	--	--

		----- AR-8724-20 Low Profile Screw™, 2,4 x 20 mm, cortical ----- ----- AR-8724-22 Low Profile Screw™, 2,4 x 22 mm, cortical ----- ----- AR-8724-24 Low Profile Screw™, 2,4 x 24 mm, cortical AR-8932C Estuche del sistema de tornillos de perfil bajo, 2,0/2,3/3,0 mm----- Radiación Gamma AR-13070A-S Patella SuturePlate™ II, Arrow, 3 mm AR-13070L-P-S Patella SuturePlate™ II, Star, Pole Fracture, Large AR-13070L-S Patella SuturePlate™ II, Star, 3 mm AR-13070M-P-S Patella SuturePlate™ II, Star, Pole Fracture, Medium AR-13070M-S Patella SuturePlate™ II, Star, 3 mm AR-13070S-P-S Patella SuturePlate™ II, Star, Pole Fracture, Small AR-13070S-S Patella SuturePlate™ II, Star, 3 mm No Esteril AR-18710-06 Cortical Screw, 1.0 mm x 6 mm AR-18710-07 Cortical Screw, 1.0 mm x 7 mm AR-18710-08 Cortical Screw, 1.0 mm x 8 mm AR-18710-09 Cortical Screw, 1.0 mm x 9 mm AR-18710-10 Cortical Screw, 1.0 mm x 10 mm AR-18710-11 Cortical Screw, 1.0 mm x 11 mm AR-18710-12 Cortical Screw, 1.0 mm x 12 mm AR-18710-13 Cortical Screw, 1.0 mm x 13 mm AR-18710-14 Cortical Screw, 1.0 mm x 14 mm AR-18714-06 Cortical Screw, 1.4
--	--	--

		mm x 6 mm AR-18714-07 Cortical Screw, 1.4 mm x 7 mm AR-18714-08 Cortical Screw, 1.4 mm x 8 mm AR-18714-09 Cortical Screw, 1.4 mm x 9 mm AR-18714-10 Cortical Screw, 1.4 mm x 10 mm AR-18714-11 Cortical Screw, 1.4 mm x 11 mm AR-18714-12 Cortical Screw, 1.4 mm x 12 mm AR-18714-13 Cortical Screw, 1.4 mm x 13 mm AR-18714-14 Cortical Screw, 1.4 mm x 14 mm AR-18714P-03 Straight Plate, 1.4 mm, 6 Hole AR-18714P-07 Straight Plate, 1.4 mm, 10 Hole AR-18714P-10 Y-Plate, 1.4 mm, 6 Hole AR-18714P-12 Y-Plate, 1.4 mm, 8 Hole AR-18714P-18 Triangular Plate, 1.4 mm, 8 Hole AR-18714P-20 Z-Plate, 1.4 mm, 10 Hole AR-18714P-21 Hook Plate, 1.4 mm AR-18714P-22 Cage Plate, 1.4 mm, 2 x 5 Hole AR-18714P-27 T-Plate, 1.4 mm, 8 Hole AR-18714P-29 Bridge Plate, Straight, 1.4 mm, 6 Hole AR-18714V-06 VAL Screw, 1.4 mm x 6 mm AR-18714V-07 VAL Screw, 1.4 mm x 7 mm AR-18714V-08 VAL Screw, 1.4 mm x 8 mm AR-18714V-09 VAL Screw, 1.4 mm x 9 mm AR-18714V-10 VAL Screw, 1.4 mm x 10 mm AR-18714V-11 VAL Screw, 1.4 mm x 11 mm AR-18714V-12 VAL Screw, 1.4 mm x 12 mm
--	--	--

		AR-18714V-13 VAL Screw, 1.4 mm x 13 mm AR-18714V-14 VAL Screw, 1.4 mm x 14 mm AR-18714V-15 VAL Screw, 1.4 mm x 15 mm AR-18714V-16 VAL Screw, 1.4 mm x 16 mm AR-18716-06 Cortical Screw, 1.6 mm x 6 mm AR-18716-07 Cortical Screw, 1.6 mm x 7 mm AR-18716-08 Cortical Screw, 1.6 mm x 8 mm AR-18716-09 Cortical Screw, 1.6 mm x 9 mm AR-18716-10 Cortical Screw, 1.6 mm x 10 mm AR-18716-11 Cortical Screw, 1.6 mm x 11 mm AR-18716-12 Cortical Screw, 1.6 mm x 12 mm AR-18716-13 Cortical Screw, 1.6 mm x 13 mm AR-18716-14 Cortical Screw, 1.6 mm x 14 mm AR-18716-15 Cortical Screw, 1.6 mm x 15 mm AR-18716-16 Cortical Screw, 1.6 mm x 16 mm AR-18716-18 Cortical Screw, 1.6 mm x 18 mm AR-18716-20 Cortical Screw, 1.6 mm x 20 mm AR-18716-22 Cortical Screw, 1.6 mm x 22 mm AR-18716-24 Cortical Screw, 1.6 mm x 24 mm AR-18716P-03 Straight Plate, 1.6 mm, 6 Hole AR-18716P-07 Straight Plate, 1.6 mm, 10 Hole AR-18716P-10 Y-Plate, 1.6 mm, 6 Hole AR-18716P-12 Y-Plate, 1.6 mm, 8 Hole AR-18716P-18 T-Plate, 1.6 mm, 8 Hole AR-18716P-20 Z-Plate, 1.6 mm, 10 Hole
--	--	---

		AR-18716P-21 Cage Plate, 1.6 mm, 2 x 5 Hole AR-18716P-22 Hook Plate, 1.6 mm AR-18716P-27 Triangular Plate, 1.6 mm, 8 Hole AR-18716P-29 Bridge Plate, Straight, 1.6 mm, 6 Hole AR-18716P-30 Rotation Correction Plate, 1.6 mm AR-18716V-06 VAL Screw, 1.6 mm x 6 mm AR-18716V-07 VAL Screw, 1.6 mm x 7 mm AR-18716V-08 VAL Screw, 1.6 mm x 8 mm AR-18716V-09 VAL Screw, 1.6 mm x 9 mm AR-18716V-10 VAL Screw, 1.6 mm x 10 mm AR-18716V-11 VAL Screw, 1.6 mm x 11 mm AR-18716V-12 VAL Screw, 1.6 mm x 12 mm AR-18716V-13 VAL Screw, 1.6 mm x 13 mm AR-18716V-14 VAL Screw, 1.6 mm x 14 mm AR-18716V-15 VAL Screw, 1.6 mm x 15 mm AR-18716V-16 VAL Screw, 1.6 mm x 16 mm AR-18716V-18 VAL Screw, 1.6 mm x 18 mm AR-18716V-20 VAL Screw, 1.6 mm x 20 mm AR-18716V-22 VAL Screw, 1.6 mm x 22 mm AR-18716V-24 VAL Screw, 1.6 mm x 24 mm AR-18720-06 Cortical Screw, 2.0 mm x 6 mm AR-18720-07 Cortical Screw, 2.0 mm x 7 mm AR-18720-08 Cortical Screw, 2.0 mm x 8 mm AR-18720-09 Cortical Screw, 2.0 mm x 9 mm AR-18720-10 Cortical Screw, 2.0 mm x 10 mm AR-18720-11 Cortical Screw, 2.0
--	--	---

		mm x 11 mm AR-18720-12 Cortical Screw, 2.0 mm x 12 mm AR-18720-13 Cortical Screw, 2.0 mm x 13 mm AR-18720-14 Cortical Screw, 2.0 mm x 14 mm AR-18720-15 Cortical Screw, 2.0 mm x 15 mm AR-18720-16 Cortical Screw, 2.0 mm x 16 mm AR-18720-18 Cortical Screw, 2.0 mm x 18 mm AR-18720-20 Cortical Screw, 2.0 mm x 20 mm AR-18720-22 Cortical Screw, 2.0 mm x 22 mm AR-18720-24 Cortical Screw, 2.0 mm x 24 mm AR-18720-26 Cortical Screw, 2.0 mm x 26 mm AR-18720-28 Cortical Screw, 2.0 mm x 28 mm AR-18720-30 Cortical Screw, 2.0 mm x 30 mm AR-18720-32 Cortical Screw, 2.0 mm x 32 mm AR-18720-34 Cortical Screw, 2.0 mm x 34 mm AR-18720-36 Cortical Screw, 2.0 mm x 36 mm AR-18720-38 Cortical Screw, 2.0 mm x 38 mm AR-18720-40 Cortical Screw, 2.0 mm x 40 mm AR-18720P-03 Straight Plate, 2.0 mm, 6 Hole AR-18720P-07 Straight Plate, 2.0 mm, 10 Hole AR-18720P-10 Y-Plate, 2.0 mm, 6 Hole AR-18720P-12 Y-Plate, 2.0 mm, 8 Hole AR-18720P-17 T-Plate, 2.0 mm, 6 Hole AR-18720P-19 T-Plate, 2.0 mm, 8 Hole AR-18720P-24 Straight Plate, 2.0 mm, 6 Hole, Reinforced AR-18720P-26 Straight Plate, 2.0
--	--	--

		mm, 8 Hole, Reinforced AR-18720P-31 T-Plate, 2.0 mm, 6 Hole, Reinforced AR-18720P-33 T-Plate, 2.0 mm, 8 Hole, Reinforced AR-18720P-37 V-Plate, 2.0 mm, 6 Hole AR-18720P-41 V-Plate, 2.0 mm, 10 Hole AR-18720P-43 Wide T-Plate, 2.0 mm, 6 Hole AR-18720P-47 Wide T-Plate, 2.0 mm, 10 Hole AR-18720P-48 Rotation Correction Plate, 2.0 mm AR-18720P-49 Cage Plate, 2.0 mm, 2 x 5 Hole AR-18720P-54 Triangular Plate, 2.0 mm, 8 Hole AR-18720P-55 Bridge Plate, Straight, 2.0 mm, 6 Hole AR-18720V-06 VAL Screw, 2.0 mm x 6 mm AR-18720V-07 VAL Screw, 2.0 mm x 7 mm AR-18720V-08 VAL Screw, 2.0 mm x 8 mm AR-18720V-09 VAL Screw, 2.0 mm x 9 mm AR-18720V-10 VAL Screw, 2.0 mm x 10 mm AR-18720V-11 VAL Screw, 2.0 mm x 11 mm AR-18720V-12 VAL Screw, 2.0 mm x 12 mm AR-18720V-13 VAL Screw, 2.0 mm x 13 mm AR-18720V-14 VAL Screw, 2.0 mm x 14 mm AR-18720V-15 VAL Screw, 2.0 mm x 15 mm AR-18720V-16 VAL Screw, 2.0 mm x 16 mm AR-18720V-18 VAL Screw, 2.0 mm x 18 mm AR-18720V-20 VAL Screw, 2.0 mm x 20 mm AR-18720V-22 VAL Screw, 2.0 mm x 22 mm AR-18720V-24 VAL Screw, 2.0 mm
--	--	---

		x 24 mm AR-18720V-26 VAL Screw, 2.0 mm x 26 mm AR-18720V-28 VAL Screw, 2.0 mm x 28 mm AR-18720V-30 VAL Screw, 2.0 mm x 30 mm AR-18720V-32 VAL Screw, 2.0 mm x 32 mm AR-18720V-34 VAL Screw, 2.0 mm x 34 mm AR-18720V-36 VAL Screw, 2.0 mm x 36 mm AR-18720V-38 VAL Screw, 2.0 mm x 38 mm AR-18720V-40 VAL Screw, 2.0 mm x 40 mm AR-18724-06 Cortical Screw, 2.4 mm x 6 mm AR-18724-07 Cortical Screw, 2.4 mm x 7 mm AR-18724-08 Cortical Screw, 2.4 mm x 8 mm AR-18724-09 Cortical Screw, 2.4 mm x 9 mm AR-18724-10 Cortical Screw, 2.4 mm x 10 mm AR-18724-11 Cortical Screw, 2.4 mm x 11 mm AR-18724-12 Cortical Screw, 2.4 mm x 12 mm AR-18724-13 Cortical Screw, 2.4 mm x 13 mm AR-18724-14 Cortical Screw, 2.4 mm x 14 mm AR-18724-15 Cortical Screw, 2.4 mm x 15 mm AR-18724-16 Cortical Screw, 2.4 mm x 16 mm AR-18724-18 Cortical Screw, 2.4 mm x 18 mm AR-18724-20 Cortical Screw, 2.4 mm x 20 mm AR-18724-22 Cortical Screw, 2.4 mm x 22 mm AR-18724-24 Cortical Screw, 2.4 mm x 24 mm AR-18724-26 Cortical Screw, 2.4 mm x 26 mm AR-18724-28 Cortical Screw, 2.4
--	--	--

		mm x 28 mm AR-18724-30 Cortical Screw, 2.4 mm x 30 mm AR-18724-32 Cortical Screw, 2.4 mm x 32 mm AR-18724-34 Cortical Screw, 2.4 mm x 34 mm AR-18724-36 Cortical Screw, 2.4 mm x 36 mm AR-18724-38 Cortical Screw, 2.4 mm x 38 mm AR-18724-40 Cortical Screw, 2.4 mm x 40 mm AR-18724P-03 Straight Plate, 2.4 mm, 6 Hole AR-18724P-07 Straight Plate, 2.4 mm, 10 Hole AR-18724P-10 T-Plate, 2.4 mm, 6 Hole AR-18724P-12 T-Plate, 2.4 mm, 8 Hole AR-18724P-17 Straight Plate, 2.4 mm, 6 Hole, Reinforced AR-18724P-19 Straight Plate, 2.4 mm, 8 Hole, Reinforced AR-18724P-23 V-Plate, 2.4 mm, 6 Hole AR-18724P-27 V-Plate, 2.4 mm, 10 Hole AR-18724P-29 Wide T-Plate, 2.4 mm, 6 Hole AR-18724P-33 Wide T-Plate, 2.4 mm, 10 Hole AR-18724P-34 Bridge Plate, Straight, 2.4 mm, 6 Hole AR-18724P-39 Triangular Plate, 2.4 mm, 8 Hole AR-18724P-42 T-Plate, 2.4 mm, 6 Hole, Reinforced AR-18724P-44 T-Plate, 2.4 mm, 8 Hole, Reinforced AR-18724P-49 Y-Plate, 2.4 mm, 6 Hole AR-18724P-51 Y-Plate, 2.4 mm, 8 Hole AR-18724P-54 Cage Plate, 2.4 mm, 2 x 5 Hole AR-18724V-06 VAL Screw, 2.4 mm x 6 mm AR-18724V-07 VAL Screw, 2.4 mm
--	--	---

		x 7 mm AR-18724V-08 VAL Screw, 2.4 mm x 8 mm AR-18724V-09 VAL Screw, 2.4 mm x 9 mm AR-18724V-10 VAL Screw, 2.4 mm x 10 mm AR-18724V-11 VAL Screw, 2.4 mm x 11 mm AR-18724V-12 VAL Screw, 2.4 mm x 12 mm AR-18724V-13 VAL Screw, 2.4 mm x 13 mm AR-18724V-14 VAL Screw, 2.4 mm x 14 mm AR-18724V-15 VAL Screw, 2.4 mm x 15 mm AR-18724V-16 VAL Screw, 2.4 mm x 16 mm AR-18724V-18 VAL Screw, 2.4 mm x 18 mm AR-18724V-20 VAL Screw, 2.4 mm x 20 mm AR-18724V-22 VAL Screw, 2.4 mm x 22 mm AR-18724V-24 VAL Screw, 2.4 mm x 24 mm AR-18724V-26 VAL Screw, 2.4 mm x 26 mm AR-18724V-28 VAL Screw, 2.4 mm x 28 mm AR-18724V-30 VAL Screw, 2.4 mm x 30 mm AR-18724V-32 VAL Screw, 2.4 mm x 32 mm AR-18724V-34 VAL Screw, 2.4 mm x 34 mm AR-18724V-36 VAL Screw, 2.4 mm x 36 mm AR-18724V-38 VAL Screw, 2.4 mm x 38 mm AR-18724V-40 VAL Screw, 2.4 mm x 40 mm AR-8725-32H Compression FT Screw, 2.5 Micro, 32 mm Length AR-8725-34H Compression FT Screw, 2.5 Micro, 34 mm Length AR-8725-36H Compression FT Screw, 2.5 Micro, 36 mm Length AR-8725-38H Compression FT
--	--	---

		Screw, 2.5 Micro, 38 mm Length AR-8725-40H Compression FT Screw, 2.5 Micro, 40 mm Length AR-8725-42H Compression FT Screw, 2.5 Micro, 42 mm Length AR-8725-44H Compression FT Screw, 2.5 Micro, 44 mm Length AR-8725-46H Compression FT Screw, 2.5 Micro, 46 mm Length AR-8725-48H Compression FT Screw, 2.5 Micro, 48 mm Length AR-8725-50H Compression FT Screw, 2.5 Micro, 50 mm Length AR-8730-36H Compression FT Screw, 3.5 Mini, 36 mm Length AR-8730-38H Compression FT Screw, 3.5 Mini, 38 mm Length AR-8730-40H Compression FT Screw, 3.5 Mini, 40 mm Length AR-8730-42H Compression FT Screw, 3.5 Mini, 42 mm Length AR-8730-44H Compression FT Screw, 3.5 Mini, 44 mm Length AR-8730-46H Compression FT Screw, 3.5 Mini, 46 mm Length AR-8730-48H Compression FT Screw, 3.5 Mini, 48 mm Length AR-8730-50H Compression FT Screw, 3.5 Mini, 50 mm Length AR-8730-52H Compression FT Screw, 3.5 Mini, 52 mm Length AR-8730-54H Compression FT Screw, 3.5 Mini, 54 mm Length AR-8730-56H Compression FT Screw, 3.5 Mini, 56 mm Length AR-8730-58H Compression FT Screw, 3.5 Mini, 58 mm Length AR-8730-60H Compression FT Screw, 3.5 Mini, 60 mm Length AR-8735BV-20 Beveled FT Screw, 3.5 mm x 20 mm AR-8735BV-22 Beveled FT Screw, 3.5 mm x 22 mm AR-8735BV-24 Beveled FT Screw, 3.5 mm x 24 mm AR-8735BV-26 Beveled FT Screw, 3.5 mm x 26 mm AR-8735BV-28 Beveled FT Screw, 3.5 mm x 28 mm AR-8735BV-30 Beveled FT Screw,
--	--	---

		3.5 mm x 30 mm AR-8735BV-32 Beveled FT Screw, 3.5 mm x 32 mm AR-8735BV-34 Beveled FT Screw, 3.5 mm x 34 mm AR-8735BV-36 Beveled FT Screw, 3.5 mm x 36 mm AR-8735BV-38 Beveled FT Screw, 3.5 mm x 38 mm AR-8735BV-40 Beveled FT Screw, 3.5 mm x 40 mm AR-8735BV-42 Beveled FT Screw, 3.5 mm x 42 mm AR-8735BV-44 Beveled FT Screw, 3.5 mm x 44 mm AR-8735BV-46 Beveled FT Screw, 3.5 mm x 46 mm AR-8735BV-48 Beveled FT Screw, 3.5 mm x 48 mm AR-8735BV-50 Beveled FT Screw, 3.5 mm x 50 mm AR-8735BV-52 Beveled FT Screw, 3.5 mm x 52 mm AR-8735BV-54 Beveled FT Screw, 3.5 mm x 54 mm AR-8735BV-56 Beveled FT Screw, 3.5 mm x 56 mm AR-8735BV-58 Beveled FT Screw, 3.5 mm x 58 mm AR-8735BV-60 Beveled FT Screw, 3.5 mm x 60 mm AR-8740-18PTS QuickFix™ Screw, Ti, Cannulated, Short Thread, Cancellous 4.0 x 18 mm AR-8740-52H Compression FT Screw, 4.0 Standard, 52 mm Length AR-8740-54H Compression FT Screw, 4.0 Standard, 54 mm Length AR-8740-55PTS QuickFix™ Screw, Ti, Cannulated, Short Thread, Cancellous, 4.0 x 55 mm AR-8740-56H Compression FT Screw, 4.0 Standard, 56 mm Length AR-8740-58H Compression FT Screw, 4.0 Standard, 58 mm Length AR-8740-60H Compression FT Screw, 4.0 Standard, 60 mm Length AR-8740-65PTS QuickFix™ Screw, Cannulated, Short Thread, Cancellous 4.0 x 65 mm
--	--	---

		AR-8740-70PTS QuickFix™ Screw, Cannulated, Short Thread, Cancellous 4.0 x 70 mm AR-8740-75PTS QuickFix™ Screw, Cannulated, Short Thread, Cancellous 4.0 x 75 mm AR-8740-80PTS QuickFix™ Screw, Cannulated, Short Thread, Cancellous 4.0 x 80 mm AR-8740BV-20 Beveled FT Screw, 4.0 mm x 20 mm AR-8740BV-22 Beveled FT Screw, 4.0 mm x 22 mm AR-8740BV-24 Beveled FT Screw, 4.0 mm x 24 mm AR-8740BV-26 Beveled FT Screw, 4.0 mm x 26 mm AR-8740BV-28 Beveled FT Screw, 4.0 mm x 28 mm AR-8740BV-30 Beveled FT Screw, 4.0 mm x 30 mm AR-8740BV-32 Beveled FT Screw, 4.0 mm x 32 mm AR-8740BV-34 Beveled FT Screw, 4.0 mm x 34 mm AR-8740BV-36 Beveled FT Screw, 4.0 mm x 36 mm AR-8740BV-38 Beveled FT Screw, 4.0 mm x 38 mm AR-8740BV-40 Beveled FT Screw, 4.0 mm x 40 mm AR-8740BV-42 Beveled FT Screw, 4.0 mm x 42 mm AR-8740BV-44 Beveled FT Screw, 4.0 mm x 44 mm AR-8740BV-46 Beveled FT Screw, 4.0 mm x 46 mm AR-8740BV-48 Beveled FT Screw, 4.0 mm x 48 mm AR-8740BV-50 Beveled FT Screw, 4.0 mm x 50 mm AR-8740BV-52 Beveled FT Screw, 4.0 mm x 52 mm AR-8740BV-54 Beveled FT Screw, 4.0 mm x 54 mm AR-8740BV-56 Beveled FT Screw, 4.0 mm x 56 mm AR-8740BV-58 Beveled FT Screw, 4.0 mm x 58 mm AR-8740BV-60 Beveled FT Screw,
--	--	---

		4.0 mm x 60 mm AR-8740W Washer, 7.0 mm AR-8750-22H 5.0 Large Compression FT Screw, 22 mm Length AR-8750-24H 5.0 Large Compression FT Screw, 24 mm Length AR-8750-26H 5.0 Large Compression FT Screw, 26 mm Length AR-8750-28H 5.0 Large Compression FT Screw, 28 mm Length AR-8750-32H 5.0 Large Compression FT Screw, 32 mm Length AR-8750-34H 5.0 Large Compression FT Screw, 34 mm Length AR-8750-36H 5.0 Large Compression FT Screw, 36 mm Length AR-8750-38H 5.0 Large Compression FT Screw, 38 mm Length AR-8750-42H 5.0 Large Compression FT Screw, 42 mm Length AR-8750-44H 5.0 Large Compression FT Screw, 44 mm Length AR-8750-46H 5.0 Large Compression FT Screw, 46 mm Length AR-8750-48H 5.0 Large Compression FT Screw, 48 mm Length AR-8933-42 Low Profile Screw, 3 x 42 mm, Cortical AR-8933-44 Low Profile Screw, 3 x 44 mm, Cortical AR-8933-46 Low Profile Screw, 3 x 46 mm, Cortical AR-8933-48 Low Profile Screw, 3 x 48 mm, Cortical AR-8933-50 Low Profile Screw, 3 x 50 mm, Cortical AR-8933-55 Low Profile Screw, Ti, 3.0 x 55 mm, Cortical
--	--	---

		AR-8933-60 Low Profile Screw, Ti, 3.0 x 60 mm, Cortical AR-8933V-42 Low Profile VA Locking Screw, 3.0 x 42 mm, Ti AR-8933V-44 Low Profile VA Locking Screw, 3.0 x 44 mm, Ti AR-8933V-46 Low Profile VA Locking Screw, 3.0 x 46 mm, Ti AR-8933V-48 Low Profile VA Locking Screw, 3.0 x 48 mm, Ti AR-8933V-50 Low Profile VA Locking Screw, 3.0 x 50 mm, Ti AR-8933V-55 Low Profile VA Locking Screw, 3.0 x 55 mm, Ti AR-8933V-60 Low Profile VA Locking Screw, 3.0 x 60 mm, Ti AR-8935-10 Low Profile Screw, 3.5 x 10 mm AR-8935-100 Low Profile Screw, 3.5 x 100 mm AR-8935-105 Low Profile Screw, 3.5 x 105 mm AR-8935-110 Low Profile Screw, 3.5 x 110 mm AR-8935-12 Low Profile Screw, 3.5 x 12 mm AR-8935-55 Low Profile Screw, 3.5 x 55 mm AR-8935-65 Low Profile Screw, 3.5 x 65 mm AR-8935-70 Low Profile Screw, 3.5 x 70 mm AR-8935-75 Low Profile Screw, 3.5 x 75 mm AR-8935-80 Low Profile Screw, 3.5 x 80 mm AR-8935-85 Low Profile Screw, 3.5 x 85 mm AR-8935-90 Low Profile Screw, 3.5 x 90 mm AR-8935-95 Low Profile Screw, 3.5 x 95 mm AR-8935L-55 Low Profile Locking Screw, 3.5 x 55 mm AR-8940-46 Low Profile Screw, 4.0 x 46 mm AR-8940-48 Low Profile Screw, 4.0 x 48 mm AR-8940-50 Low Profile Screw, 4.0 x 50 mm
--	--	---

		AR-8940-52 Low Profile Screw, 4.0 x 52 mm AR-8940-54 Low Profile Screw, 4.0 x 54 mm AR-8940-56 Low Profile Screw, 4.0 x 56 mm AR-8940-58 Low Profile Screw, 4.0 x 58 mm AR-8940-60 Low Profile Screw, 4.0 x 60 mm AR-8941PL Plantar Lapidus Plate, Left AR-8941PLS Plantar Lapidus Plate Short, Left AR-8941PR Plantar Lapidus Plate, Right AR-8941PRS Plantar Lapidus Plate Short, Right AR-9933-10 Flat Head Plate Screw, 3.0 x 10 mm AR-9933-12 Flat Head Plate Screw, 3.0 x 12 mm AR-9933-14 Flat Head Plate Screw, 3.0 x 14 mm AR-9933-16 Flat Head Plate Screw, 3.0 x 16 mm AR-9933-18 Flat Head Plate Screw, 3.0 x 18 mm AR-9933-20 Flat Head Plate Screw, 3.0 x 20 mm AR-9933-22 Flat Head Plate Screw, 3.0 x 22 mm AR-9933-24 Flat Head Plate Screw, 3.0 x 24 mm AR-9933-26 Flat Head Plate Screw, 3.0 x 26 mm AR-9933HY-10 Flat Head Plate Screw, 3.0 x 10 mm, Hybrid AR-9933HY-12 Flat Head Plate Screw, 3.0 x 12 mm, Hybrid AR-9933HY-14 Flat Head Plate Screw, 3.0 x 14 mm, Hybrid AR-9933HY-16 Flat Head Plate Screw, 3.0 x 16 mm, Hybrid AR-9933HY-18 Flat Head Plate Screw, 3.0 x 18 mm, Hybrid AR-9933HY-20 Flat Head Plate Screw, 3.0 x 20 mm, Hybrid AR-9933HY-22 Flat Head Plate Screw, 3.0 x 22 mm, Hybrid
--	--	---

		AR-9933HY-24 Flat Head Plate Screw, 3.0 x 24 mm, Hybrid AR-9933HY-26 Flat Head Plate Screw, 3.0 x 26 mm, Hybrid AR-9943BL-04 Locking Distal Fibula Plate, Left, 4 Hole AR-9943BL-05 Locking Distal Fibula Plate, Left, 5 Hole AR-9943BL-06 Locking Distal Fibula Plate, Left, 6 Hole AR-9943BL-08 Locking Distal Fibula Plate, Left, 8 Hole AR-9943BL-10 Locking Distal Fibula Plate, Left, 10 Hole AR-9943BL-12 Locking Distal Fibula Plate, Left, 12 Hole AR-9943BL-14 Locking Distal Fibula Plate, Left, 14 Hole AR-9943BR-04 Locking Distal Fibula Plate, Right, 4 Hole AR-9943BR-05 Locking Distal Fibula Plate, Right, 5 Hole AR-9943BR-06 Locking Distal Fibula Plate, Right, 6 Hole AR-9943BR-08 Locking Distal Fibula Plate, Right, 8 Hole AR-9943BR-10 Locking Distal Fibula Plate, Right, 10 Hole AR-9943BR-12 Locking Distal Fibula Plate, Right, 12 Hole AR-9943BR-14 Locking Distal Fibula Plate, Right, 14 Hole AR-9943C-04 Locking Straight Plate, 4 Hole AR-9943C-06 Locking Straight Plate, 6 Hole AR-9943C-07 Locking Straight Plate, 7 Hole AR-9943C-08 Locking Straight Plate, 8 Hole AR-9943C-10 Locking Straight Plate, 10 Hole AR-9943C-12 Locking Straight Plate, 12 Hole AR-9943H-03 Locking Medial Hook Plate, 3 Hole, Ti AR-9943H-05 Locking Medial Hook Plate, 5 Hole, Ti AR-9943H-07 Locking Medial Hook Plate, 7 Hole, Ti
--	--	---

		AR-9943PLTL-04 Posterolateral Distal Tibia Plate, Ti, Left, 4 Hole AR-9943PLTL-06 Posterolateral Distal Tibia Plate, Ti, Left, 6 Hole AR-9943PLTL-08 Posterolateral Distal Tibia Plate, Ti, Left, 8 Hole AR-9943PLTR-04 Posterolateral Distal Tibia Plate, Ti, Right, 4 Hole AR-9943PLTR-06 Posterolateral Distal Tibia Plate, Ti, Right, 6 Hole AR-9943PLTR-08 Posterolateral Distal Tibia Plate, Ti, Right, 8 Hole AR-9943PMTL-04 Posteromedial Distal Tibia Plate, Ti, Left, 4 Hole AR-9943PMTL-06 Posteromedial Distal Tibia Plate, Ti, Left, 6 Hole AR-9943PMTL-08 Posteromedial Distal Tibia Plate, Ti, Left, 8 Hole AR-9943PMTR-04 Posteromedial Distal Tibia Plate, Ti, Right, 4 Hole AR-9943PMTR-06 Posteromedial Distal Tibia Plate, Ti, Right, 6 Hole AR-9943PMTR-08 Posteromedial Distal Tibia Plate, Ti, Right, 8 Hole AR-9943T-04 Locking Third Tubular Plate, 4 Hole AR-9943T-05 Locking Third Tubular Plate, 5 Hole AR-9943T-06 Locking Third Tubular Plate, 6 Hole AR-9943T-07 Locking Third Tubular Plate, 7 Hole AR-9943T-08 Locking Third Tubular Plate, 8 Hole AR-9943T-10 Locking Third Tubular Plate, 10 Hole AR-9943T-12 Locking Third Tubular Plate, 12 Hole AR-9943TH-03 Locking Lateral Hook Plate, 3 Hole, Ti AR-9943TH-05 Locking Lateral Hook Plate, 5 Hole, Ti AR-9943TH-07 Locking Lateral Hook Plate, 7 Hole, Ti AR-9943VS-04 Vertical Shear Distal Tibia Plate, Ti, 4 Hole AR-9944L-0L MaxForce™ MTP Compression Plate, Long, 0° Valgus, 0° Dorsiflex, Left AR-9944L-0R MaxForce™ MTP
--	--	--

		Compression Plate, Long, 0° Valgus, 0° Dorsiflex, Right AR-9944L-5L MaxForce™ MTP Compression Plate, Long, 5° Valgus, 5° Dorsiflex, Left AR-9944L-5R MaxForce™ MTP Compression Plate, Long, 5° Valgus, 5° Dorsiflex, Right AR-9944P-0L MaxForce™ MTP Compression Plate, Petite, 0° Valgus, 0° Dorsiflex, Left AR-9944P-0R MaxForce™ MTP Compression Plate, Petite, 0° Valgus, 0° Dorsiflex, Right AR-9944P-5L MaxForce™ MTP Compression Plate, Petite, 5° Valgus, 5° Dorsiflex, Left AR-9944P-5R MaxForce™ MTP Compression Plate, Petite, 5° Valgus, 5° Dorsiflex, Right AR-9944S-0L MaxForce™ MTP Compression Plate, Std, 0° Valgus, 0° Dorsiflex, Left AR-9944S-0R MaxForce™ MTP Compression Plate, Std, 0° Valgus, 0° Dorsiflex, Right AR-9944S-5L MaxForce™ MTP Compression Plate, Std, 5° Valgus, 5° Dorsiflex, Left AR-9944S-5R MaxForce™ MTP Compression Plate, Std, 5° Valgus, 5° Dorsiflex, Right AR-9944X-0L MaxForce™ MTP Compression Plate, Revision, 0° Valgus, 0° Dorsiflex, Left AR-9944X-0R MaxForce™ MTP Compression Plate, Revision, 0° Valgus, 0° Dorsiflex, Right AR-9944X-5L MaxForce™ MTP Compression Plate, X-Long, 5° Valgus, 5° Dorsiflex, Left AR-9944X-5R MaxForce™ MTP Compression Plate, X-Long, 5° Valgus, 5° Dorsiflex, Right AR-9944X-LD MaxForce™ MTP Compression Plate, Revision, Straight 5° Dorsiflex AR-9944X-LS MaxForce™ MTP Compression Plate, Revision, Straight
--	--	---

		AR-9963APLL-04 Posterolateral Anatomic Distal Fibula Plate, Left, Ti, 4 Hole AR-9963APLL-06 Posterolateral Anatomic Distal Fibula Plate, Left, Ti, 6 Hole AR-9963APLL-08 Posterolateral Anatomic Distal Fibula Plate, Left, Ti, 8 Hole AR-9963APLL-10 Posterolateral Anatomic Distal Fibula Plate, Left, Ti, 10 Hole AR-9963APLR-04 Posterolateral Anatomic Distal Fibula Plate, Right, Ti, 4 Hole AR-9963APLR-06 Posterolateral Anatomic Distal Fibula Plate, Right, Ti, 6 Hole AR-9963APLR-08 Posterolateral Anatomic Distal Fibula Plate, Right, Ti, 8 Hole AR-9963APLR-10 Posterolateral Anatomic Distal Fibula Plate, Right, Ti, 10 Hole AR-9963PLL-04 Posterolateral Distal Fibula Plate, Locking, Ti, 4 Hole AR-9963PLL-05 Posterolateral Distal Fibula Plate, Locking, Ti, 5 Hole AR-9963PLL-06 Posterolateral Distal Fibula Plate, Locking, Ti, 6 Hole AR-9963PLL-08 Posterolateral Distal Fibula Plate, Locking, Ti, 8 Hole AR-9963PLL-10 Posterolateral Distal Fibula Plate, Locking, Ti, 10 Hole
--	--	--

Quedando el producto inscripto con los siguientes datos característicos:

Nombre descriptivo: Sistema de Placas y Tornillos de Titanio

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):
13-050-Placas para huesos

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): Arthrex

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s: El Sistema de placas y tornillos Arthrex se pueden utilizar para la

fijación de fracturas o para correcciones angulares en fémur, humero, tobillo, pie, mano, muñeca, clavícula, omóplato, olécranon, húmero, radio, cúbito, tibia, calcáneo, fíbula y varios otros huesos.

Modelos: AR-8750-20H Tornillo Compression FT grande, 5,0, 20 mm de longitud

AR-8750-30H Tornillo Compression FT grande, 5,0, 30 mm de longitud

AR-8750-40H Tornillo Compression FT grande, 5,0, 40 mm de longitud

AR-8750-50H Tornillo Compression FT grande, 5,0, 50 mm de longitud

AR-8750-55H Tornillo Compression FT grande, 5,0, 55 mm de longitud

AR-8750-60H Tornillo Compression FT grande, 5,0, 60 mm de longitud

AR-8750-65H Tornillo Compression FT grande, 5,0, 65 mm de longitud

AR-8750-70H Tornillo Compression FT grande, 5,0, 70 mm de longitud

AR-8750-75H Tornillo Compression FT grande, 5,0, 75 mm de longitud

AR-8750-80H Tornillo Compression FT grande, 5,0, 80 mm de longitud

AR-8750-85H Tornillo Compression FT grande, 5,0, 85 mm de longitud

AR-8750-90H Tornillo Compression FT grande, 5,0, 90 mm de longitud

AR-8770-35H Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 35 mm de longitud

AR-8770-40H Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 40 mm de longitud

AR-8770-45H Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 45 mm de longitud

AR-8770-50H Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 50 mm de longitud

AR-8770-55H Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 55 mm de longitud

AR-8770-60H Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 60 mm de longitud

AR-8770-65H Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 65 mm de longitud

AR-8770-70H Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 70 mm de longitud

AR-8770-75H Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 75 mm de longitud

AR-8770-80H Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 80 mm de longitud

AR-8770-85H Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 85 mm de longitud

AR-8770-90H Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 90 mm de longitud

AR-8770-95H Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 95 mm de longitud

AR-8770-100H Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 100 mm de longitud

AR-8770-105H Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 105 mm de longitud

AR-8770-110H Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 110 mm de longitud

AR-8770-115H Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 115 mm de longitud

AR-8770-120H Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 120 mm de longitud

AR-8770-125HS Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 125 mm de longitud

AR-8770-130HS Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 130 mm de longitud

AR-8770-135HS Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 135 mm de longitud

AR-8770-140HS Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 140 mm de longitud

AR-8625-08 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 2,5 x 8 mm

AR-8625-10 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 2,5 x 10 mm

AR-8625-12 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 2,5 x 12 mm

AR-8625-14 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 2,5 x 14 mm

AR-8625-16 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 2,5 x 16 mm

AR-8625-18 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 2,5 x 18 mm

AR-8625-20 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 2,5 x 20 mm

AR-8625-22 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 2,5 x 22 mm

AR-8625-24 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 2,5 x 24 mm

AR-8625-26 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 2,5 x 26 mm

AR-8625-28 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 2,5 x 28 mm

AR-8625-30 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 2,5 x 30 mm

AR-8625-32 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 2,5 x 32 mm

AR-8625-34 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 2,5 x 34 mm
 AR-8630-10 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 3,0 x 10 mm
 AR-8630-12 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 3,0 x 12 mm
 AR-8630-14 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 3,0 x 14 mm
 AR-8630-16 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 3,0 x 16 mm
 AR-8630-18 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 3,0 x 18 mm
 AR-8630-20 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 3,0 x 20 mm
 AR-8630-22 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 3,0 x 22 mm
 AR-8630-24 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 3,0 x 24 mm
 AR-8630-26 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 3,0 x 26 mm
 AR-8630-28 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 3,0 x 28 mm
 AR-8630-30 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 3,0 x 30 mm
 AR-8630-32 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 3,0 x 32 mm
 AR-8630-34 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 3,0 x 34 mm
 AR-8630-36 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 3,0 x 36 mm
 AR-8643-14 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 14 mm
 AR-8643-16 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 16 mm
 AR-8643-16 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 18 mm
 AR-8643-20 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 20 mm
 AR-8643-22 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 22 mm
 AR-8643-24 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 24 mm
 AR-8643-26 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 26 mm
 AR-8643-28 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 28 mm
 AR-8643-30 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 30 mm
 AR-8643-32 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 32 mm
 AR-8643-34 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 34 mm
 AR-8643-36 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 36 mm
 AR-8643-38 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 38 mm
 AR-8643-40 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 40 mm
 AR-8643-42 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 42 mm
 AR-8643-44 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 44 mm
 AR-8643-46 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 46 mm
 AR-8643-48 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 48 mm
 AR-8643-50 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 50 mm
 AR-8665-1830 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 30 mm, rosca corta
 AR-8665-1835 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 35 mm, rosca corta
 AR-8665-1840 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 40 mm, rosca corta
 AR-8665-1845 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 45 mm, rosca corta
 AR-8665-1850 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 50 mm, rosca corta
 AR-8665-1855 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 55 mm, rosca corta
 AR-8665-1860 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 60 mm, rosca corta
 AR-8665-1865 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 65 mm, rosca corta
 AR-8665-1870 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 70 mm, rosca corta
 AR-8665-1875 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 75 mm, rosca corta
 AR-8665-1880 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 80 mm, rosca corta
 AR-8665-1885 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 85 mm, rosca corta
 AR-8665-1890 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 90 mm, rosca corta
 AR-8665-1895 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 95 mm, rosca corta
 AR-8665-18100 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 100 mm, rosca corta
 AR-8665-18105 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 105 mm, rosca corta
 AR-8665-18110 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 110 mm, rosca corta

AR-8665-18115 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 115 mm, rosca corta
 AR-8665-18120 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 120 mm, rosca corta
 AR-8665-2860 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 60 mm, rosca larga
 AR-8665-2865 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 65 mm, rosca larga
 AR-8665-2870 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 70 mm, rosca larga
 AR-8665-2875 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 75 mm, rosca larga
 AR-8665-2880 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 80 mm, rosca larga
 AR-8665-2885 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 85 mm, rosca larga
 AR-8665-2890 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 90 mm, rosca larga
 AR-8665-2895 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 95 mm, rosca larga
 AR-8665-28100 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 100 mm, rosca larga
 AR-8665-28105 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 105 mm, rosca larga
 AR-8665-28110 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 110 mm, rosca larga
 AR-8665-28115 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 115 mm, rosca larga
 AR-8665-28120 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 120 mm, rosca larga
 AR-8643-55 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 55 mm
 AR-8643-60 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 60 mm
 AR-8643-65 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 65 mm
 AR-8643-70 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 70 mm
 AR-8643-75 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 75 mm
 AR-8643-80 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 80 mm
 AR-8730-10PT Tornillo QuickFix™, titanio, para hueso esponjoso, rosca parcial, 3,0 x 10 mm
 AR-8730-20PT Tornillo QuickFix™, titanio, para hueso esponjoso, rosca parcial, 3,0 x 20 mm
 AR-8730-30PT Tornillo QuickFix™, titanio, para hueso esponjoso, rosca parcial, 3,0 x 30 mm
 AR-8730-40PT Tornillo QuickFix™, titanio, para hueso esponjoso, rosca parcial, 3,0 x 40 mm
 AR-8730-50PT Tornillo QuickFix™, titanio, para hueso esponjoso, rosca parcial, 3,0 x 50 mm
 AR-8740-14PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 14 mm
 AR-8740-16PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 16 mm
 AR-8740-20PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 20 mm
 AR-8740-22PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 22 mm
 AR-8740-24PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 24 mm
 AR-8740-26PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 26 mm
 AR-8740-28PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 28 mm
 AR-8740-30PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 30 mm
 AR-8740-32PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 32 mm
 AR-8740-34PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 34 mm
 AR-8740-36PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 36 mm
 AR-8740-38PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 38 mm
 AR-8740-40PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0

x40 mm

AR-8740-42PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 42 mm

AR-8740-44PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 44 mm

AR-8740-46PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 46 mm

AR-8740-48PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 48 mm

AR-8740-50PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 50 mm

AR-8740-52PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 52 mm

AR-8740-54PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 54 mm

AR-8740-56PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 56 mm

AR-8740-58PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 58 mm

AR-8740-60PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 60 mm

AR-8944CL-S Placa Low Profile MTP Plate, con contorno, estándar, izquierda, titanio

AR-8724-08PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 8 mm -----

AR-8724-08PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 8 mm -----

AR-8724-08S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 8 mm -----

AR-8724-10PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 10 mm -----

AR-8724-10PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 10 mm -----

AR-8724-10S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 10 mm -----

AR-8724-12PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 12 mm -----

AR-8724-12PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 12 mm -----

AR-8724-12S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 12 mm -----

AR-8724-14PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 14 mm -----

AR-8724-14PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 14 mm -----

AR-8724-14S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 14 mm -----

AR-8724-16PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 16 mm -----

AR-8724-16PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 16 mm -----

AR-8724-16S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 16 mm -----

AR-8724-18PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 18 mm -----

AR-8724-18PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 18 mm -----

AR-8724-18S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 18 mm -----

AR-8724-20PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 20 mm -----

AR-8724-20PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 20 mm -----

AR-8724-20S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 20 mm -----

AR-8724-22PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 22 mm -----

AR-8724-22PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 22 mm -----

AR-8724-22S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 22 mm -----

AR-8724-24PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 24 mm -----

AR-8724-24PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 24 mm -----

AR-8724-24S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 24 mm -----

AR-8724-26 Tornillo Low Profile Screw, 2,4 x 26 mm, cortical -----

AR-8724-26PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 26 mm -----

AR-8724-26PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 26 mm -----

AR-8724-26S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 26 mm -----

AR-8724-28 Tornillo Low Profile Screw, 2,4 x 28 mm, cortical -----

AR-8724-28PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 28 mm -----

AR-8724-28PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 28 mm -----

AR-8724-28S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 28 mm -----

AR-8724-30 Tornillo Low Profile Screw, 2,4 x 30 mm, cortical -----

AR-8724-30PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 30 mm -----

AR-8724-30PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 30 mm -----

AR-8724-30S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 30 mm -----

AR-8724-32 Tornillo Low Profile Screw, 2,4 x 32 mm, cortical -----

AR-8724-32PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 32 mm -----

AR-8724-32PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 32 mm -----

AR-8724-32S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 32 mm -----

AR-8724-34 Tornillo Low Profile Screw, 2,4 x 34 mm, cortical -----

AR-8724-34PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 34 mm -----

AR-8724-34PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 34 mm -----

AR-8724-34S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 34 mm -----

AR-8724-36 Tornillo Low Profile Screw, 2,4 x 36 mm, cortical -----

AR-8724-36PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 36 mm -----

AR-8724-36PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 36 mm -----

AR-8724-36S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 36 mm -----

AR-8724-38 Tornillo Low Profile Screw, 2,4 x 38 mm, cortical -----

AR-8724-38S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 38 mm -----

AR-8724-40 Tornillo Low Profile Screw, 2,4 x 40 mm, cortical -----

AR-8724-40S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 40 mm -----

AR-8724V-08 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 8 mm -----

AR-8724V-08S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo 2,4 x 8 mm -----

AR-8724V-10 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 10 mm -----

AR-8724V-10S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo 2,4 x 10 mm -----

AR-8724V-12 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 12 mm -----

AR-8724V-12S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 12 mm -----

AR-8724V-14 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 14 mm -----

AR-8724V-14S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 14 mm -----

AR-8724V-16 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 16 mm -----

AR-8724V-16S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 16 mm -----

AR-8724V-18 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 18 mm -----

AR-8724V-18S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo 2,4 x 18 mm -----

AR-8724V-20 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 20 mm -----

AR-8724V-20S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 20 mm -----

AR-8724V-22 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 22 mm -----

AR-8724V-22S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 22 mm -----

AR-8724V-24 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 24 mm -----

AR-8724V-24S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 24 mm -----

AR-8724V-26 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 26 mm -----

AR-8724V-26S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 26 mm -----

AR-8724V-28 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 28 mm -----

AR-8724V-28S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 28 mm -----

AR-8724V-30 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 30 mm -----

AR-8724V-30S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 30 mm -----

AR-8724V-32 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 32 mm -----

AR-8724V-32S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 24 x 32 mm -----

AR-8724V-34 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 34 mm -----

AR-8724V-34S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 34 mm -----

AR-8724V-36 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 36 mm -----

AR-8724V-36S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 36 mm -----

AR-8724V-38 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 38 mm -----

AR-8724V-38S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 38 mm -----

AR-8724V-40 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 40 mm -----

AR-8724V-40S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 24 x 40 mm -----

AR-8941L Low Profile Lapidus Plate™, larga

AR-8933-32PT Low Profile Screw™, Ti, 3,0 mm x 32 mm, canulado, parcialmente roscado -----

AR-8933-22PT Low Profile Screw™, Ti, 3,0 mm x 22 mm, canulado, parcialmente roscado -----

AR-8933-40PT Low Profile Screw™, Ti, 3,0 mm x 40 mm, canulado, parcialmente roscado -----

AR-8933-36PT Low Profile Screw™, Ti, 3,0 mm x 36 mm, canulado, parcialmente roscado -----

AR-8933L-22 Low Profile Screw™, tornillo de bloqueo, 3 x 22 mm -----

AR-8933L-26 Low Profile Locking Screw™, 3,0 x 26 mm-----

AR-8933L-36 Low Profile Locking Screw™, 3,0 x 36 mm-----

AR-8933L-38 Low Profile Locking Screw™, 3,0 x 38 mm -----

AR-8933L-40 Low Profile Locking Screw™, 3,0 x 40 mm -----

AR-8935L-10 Low Profile Locking Screw™, Ti, 3,5 mm x 10 mm -----

AR-8935L-12 Low Profile Locking Screw™, 3,5 x 12 mm -----

AR-8933L-24 Low Profile Screw™, tornillo de bloqueo, 3 x 24 mm-----

AR-8933L-34 Low Profile Locking Screw™, 3,0 x 34 mm -----

AR-8933L-28 Low Profile Locking Screw™, 3,0 x 28 mm -----

AR-8933L-30 Low Profile Locking Screw™, 3,0 x 30 mm -----

AR-8933-30 Low Profile Screw™, 3,0 x 30 mm, cortical -----

AR-8933L-32 Low Profile Locking Screw™, 3,0 x 32 mm -----

AR-13200ST-07.5 Placa tibial con inclinación anterior/posterior para osteotomía, 7,5 mm -----

AR-13200ST-09.0 Placa tibial con inclinación anterior/posterior para osteotomía, 9 mm-----

AR-13200ST-10.0 Placa tibial con inclinación anterior/posterior para osteotomía, 10 mm -----

AR-13200ST-11.0 Placa tibial con inclinación anterior/posterior para osteotomía, 11 mm -----

AR-13200ST-12.5 Placa tibial con inclinación anterior/posterior para osteotomía, 12,5 mm-----

AR-13200ST-15.0 Placa tibial con inclinación anterior/posterior para osteotomía, 15 mm -----

AR-13200ST-17.5 Placa tibial con inclinación anterior/posterior para osteotomía, 17,5 mm-----

AR-13200T-05.0 Placa para osteotomía, cuña de apertura, 5 mm -----

AR-13200T-07.5 Placa para osteotomía, cuña de apertura, 7,5 mm-----

AR-13200T-09.0 Placa para osteotomía, cuña de apertura, 9 mm -----

AR-13200T-10.0 Placa para osteotomía, cuña de apertura, 10 mm-----

AR-13200T-11.0 Placa para osteotomía, cuña de apertura, 11 mm-----

AR-13200T-12.5 Placa para osteotomía, cuña de apertura, 12,5 mm -----

AR-13200T-15.0 Placa para osteotomía, cuña de apertura, 15 mm-----

AR-13200T-17.5 Placa para osteotomía, cuña de apertura, 17,5 mm -----

AR-13100T-05.0 Placa para osteotomía, cuña de apertura, femoral, 5 mm-----

AR-13100T-07.5 Placa para osteotomía, cuña de apertura, femoral, 7,5 mm-----

AR-13100T-10.0 Placa para osteotomía, cuña de apertura, femoral, 10 mm -----

AR-13100T-11.0 Placa para osteotomía, cuña de apertura, femoral, 11 mm -----

AR-13100T-12.5 Placa para osteotomía, cuña de apertura, femoral, 12,5 mm -----

AR-13100T-15.0 Placa para osteotomía, cuña de apertura, femoral, 15 mm -----

AR-13100T-17.5 Placa para osteotomía, cuña de apertura, femoral, 17,5 mm -----

AR-13215 Sistema de implante, placa de soporte para osteotomía de dos orificios con dos tornillos para hueso esponjoso de 4 x 30 mm, 30 mm-----

AR-13710-03.0 ContourLock HTO Plate®, cuña recta, 3 mm, izquierda -----
 AR-13710-05.0 ContourLock HTO Plate®, cuña recta, 5 mm, izquierda -----
 AR-13710-09.0 ContourLock HTO Plate®, cuña recta, 9 mm, izquierda -----
 AR-13710-10.0 ContourLock HTO Plate®, cuña recta, 10 mm, izquierda -----
 AR-13710-11.0 ContourLock HTO Plate®, cuña recta, 11 mm, izquierda -----
 AR-13710-12.5 ContourLock HTO Plate®, cuña recta 12,5 mm, izquierda -----
 AR-13710-15.0 ContourLock HTO Plate®, cuña recta, 15 mm, izquierda -----
 AR-13710-17.5 ContourLock HTO Plate®, cuña recta, 17,5 mm, izquierda -----
 AR-13715-03.0 ContourLock HTO Plate®, cuña recta 3 mm, derecha-----
 AR-13715-05.0 ContourLock HTO Plate®, cuña recta, 5 mm, derecha -----
 AR-13715-07.5 ContourLock HTO Plate®, cuña recta, 7,5 mm, derecha-----
 AR-13715-09.0 ContourLock HTO Plate®, cuña recta 9 mm, derecha-----
 AR-13715-10.0 ContourLock HTO Plate®, cuña recta, 10 mm, derecha -----
 AR-13715-11.0 ContourLock HTO Plate®, cuña recta, 11 mm, derecha -----
 AR-13715-12.5 ContourLock HTO Plate®, cuña recta, 12,5 mm, derecha -----
 AR-13715-15.0 ContourLock HTO Plate®, cuña recta, 15 mm, derecha -----
 AR-13715-17.5 ContourLock HTO Plate®, cuña recta, 17,5 mm, derecha -----
 AR-13720-05.0 ContourLock HTO Plate®, cuña con inclinación anterior/posterior, 5 mm,
 izquierda
 AR-13720-07.5 ContourLock HTO Plate®, cuña con inclinación anterior/posterior, 7,5 mm,
 izquierda
 AR-13720-09.0 ContourLock HTO Plate®, cuña con inclinación anterior/posterior, 9 mm,
 izquierda
 AR-13720-10.0 ContourLock HTO Plate®, cuña con inclinación anterior/posterior, 10 mm,
 izquierda
 AR-13720-11.0 ContourLock HTO Plate®, cuña con inclinación anterior/posterior, 11 mm,
 izquierda
 AR-13720-12.5 ContourLock HTO Plate®, cuña con inclinación anterior/posterior, 12,5 mm,
 izquierda
 AR-13720-15.0 ContourLock HTO Plate®, cuña con inclinación anterior/posterior, 15 mm,
 izquierda
 AR-13720-17.5 ContourLock HTO Plate®, cuña con inclinación anterior/posterior, 17,5 mm,
 izquierda
 AR-13725-05.0 ContourLock HTO Plate®, cuña con inclinación anterior/posterior, 5 mm, derecha
 AR-13725-07.5 ContourLock HTO Plate®, cuña con inclinación anterior/posterior, 7,5 mm,
 derecha
 AR-13725-09.0 ContourLock HTO Plate®, cuña con inclinación anterior/posterior, 9 mm, derecha
 AR-13725-10.0 ContourLock HTO Plate®, cuña con inclinación anterior/posterior, 10 mm,
 derecha
 AR-13725-11.0 ContourLock HTO Plate®, cuña con inclinación anterior/posterior, 11 mm,
 derecha
 AR-13725-12.5 ContourLock HTO Plate®, cuña con inclinación anterior/posterior, 12,5 mm,
 derecha
 AR-13725-15.0 ContourLock HTO Plate®, cuña con inclinación anterior/posterior, 15 mm,
 derecha
 AR-13725-17.5 ContourLock HTO Plate®, cuña con inclinación anterior/posterior, 17,5 mm,
 derecha
 AR-13730-01 ContourLock HTO Plate®, sin cuña, izquierda, 67 mm -----
 AR-13730-02 ContourLock HTO Plate®, sin cuña, izquierda, 71 mm -----
 AR-13730-03 ContourLock HTO Plate®, sin cuña, izquierda, 84 mm -----
 AR-13735-01 ContourLock HTO Plate®, sin cuña, derecha, 67 mm -----

AR-13735-02 ContourLock HTO Plate®, sin cuña, derecha, 71 mm -----

AR-13735-03 ContourLock HTO Plate®, sin cuña, derecha, 84 mm -----

AR-8942R-L Low Profile H-Plate™, Ti, grande, derecha -----

AR-8942L-L Low Profile H-Plate™, Ti, grande, izquierda -----

AR-8942L-M Low Profile H-Plate™, Ti, mediana, izquierda -----

AR-8942R-M Low Profile H-Plate™, Ti, mediana, derecha -----

AR-8942L-S Low Profile H-Plate™, Ti, pequeña, izquierda -----

AR-8942R-S Low Profile H-Plate™, Ti, pequeña, derecha -----

AR-8942L-10 Low Profile H-Plate™, Ti, cuña de 10 mm, izquierda-----

AR-8942R-10 Low Profile H-Plate™, Ti, cuña de 10 mm, derecha -----

AR-8942L-08 Low Profile H-Plate™, Ti, cuña de 8 mm, izquierda -----

AR-8942R-08 Low Profile H-Plate™, Ti, cuña de 8 mm, derecha -----

AR-8942L-06 Low Profile H-Plate™, Ti, cuña de 6 mm, izquierda -----

AR-8942R-06 Low Profile H-Plate™, Ti, cuña de 6 mm, derecha -----

AR-8941 Low Profile Lapidus Plate™ -----

AR-8944CL-P Low Profile MTP Plate™, con contorno, corta, izquierda, Ti -----

AR-8944CL-L Low Profile MTP Plate™, con contorno, larga, izquierda, Ti -----

AR-8944CR-P Low Profile MTP Plate™, con contorno, corta, derecha, Ti -----

AR-8944CR-L Low Profile MTP Plate™, con contorno, larga, derecha, Ti -----

AR-8944CR-S Low Profile MTP Plate™, con contorno, estándar, derecha, Ti -----

AR-8948-00 Placa, perfil bajo, Cotton, titanio, plana-----

AR-8948-02 Placa, perfil bajo, Cotton, titanio, 2 mm-----

AR-8948-04 Placa, perfil bajo, Cotton, titanio, 4 mm-----

AR-8948-06 Placa, perfil bajo, Cotton, titanio, 6 mm-----

AR-8948-08 Placa, perfil bajo, Cotton, titanio, 8 mm-----

AR-13120T-14C Tirafondos, canulado, titanio, 2,3 x 14 mm-----

AR-13120T-16C Tirafondos, canulado, 2,3 x 16 mm -----

AR-13120T-18C Tirafondos, canulado, titanio, 2,3 x 18 mm-----

AR-13120T-20C Tirafondos, canulado, titanio, 2,3 x 20 mm-----

AR-13120T-22C Tirafondos, canulado, titanio, 2,3 x 22 mm-----

AR-13120T-24C Tirafondos, canulado, titanio, 2,3 x 24 mm-----

AR-13120T-26C Tirafondos, canulado, 2,3 x 26 mm -----

AR-13120T-28C Tirafondos, canulado, titanio, 2,3 x 28 mm-----

AR-13120T-30C Tirafondos, canulado, 2,3 x 30 mm -----

AR-13280-35 Tornillo para hueso esponjoso, 6,5 x 35 mm-----

AR-13280-40 Tornillo para hueso esponjoso, 6,5 x 40 mm-----

AR-13280-45 Tornillo para hueso esponjoso, 6,5 x 45 mm-----

AR-13280-50 Tornillo para hueso esponjoso, 6,5 x 50 mm-----

AR-13280-55 Tornillo para hueso esponjoso, 6,5 x 55 mm-----

AR-13280-60 Tornillo para hueso esponjoso, 6,5 x 60 mm-----

AR-13280-65 Tornillo para hueso esponjoso, 6,5 x 65 mm-----

AR-13280-70 Tornillo para hueso esponjoso, 6,5 x 70 mm-----

AR-13380-34 Tornillo cortical, 4,5 x 34 mm -----

AR-13380-36 Tornillo cortical, 4,5 x 36 mm -----

AR-13380-38 Tornillo cortical, 4,5 x 38 mm -----

AR-13380-40 Tornillo cortical, 4,5 x 40 mm -----

AR-13380-42 Tornillo cortical, 4,5 x 42 mm -----

AR-13380-44 Tornillo cortical, 4,5 x 44 mm -----

AR-13380-46 Tornillo cortical, 4,5 x 46 mm -----

AR-13380-48 Tornillo cortical, 4,5 x 48 mm -----

AR-13380-50 Tornillo cortical, 4,5 x 50 mm-----

AR-13380-52 Tornillo cortical, 4,5 x 52 mm-----
 AR-13380-54 Tornillo cortical, 4,5 x 54 mm-----
 AR-13380-56 Tornillo cortical, 4,5 x 56 mm-----
 AR-13380-58 Tornillo cortical, 4,5 x 58 mm-----
 AR-13380-60 Tornillo cortical, 4,5 x 60 mm-----
 AR-8940-14 Low Profile Screw™, 4,0 mm x 14 mm-----
 AR-8940-16 Low Profile Screw™, 4,0 mm x 16 mm-----
 AR-8940-18 Low Profile Screw™, 4,0 mm x 18 mm-----
 AR-8940-20 Low Profile Screw™, 4,0 mm x 20 mm-----
 AR-8940-22 Low Profile Screw™, 4,0 mm x 22 mm-----
 AR-8940-24 Tornillo de perfil bajo, Ti, 4,0 mm x 24 mm-----
 AR-8940-26 Low Profile Screw™, 4,0 mm x 26 mm-----
 AR-8940-28 Tornillo de perfil bajo, Ti, 4,0 mm x 28 mm-----
 AR-8940-30 Tornillo de perfil bajo, Ti, 4,0 mm x 30 mm-----
 AR-8940-32 Tornillo de perfil bajo, Ti, 4,0 mm x 32 mm-----
 AR-8940-34 Tornillo de perfil bajo, Ti, 4,0 mm x 34 mm-----
 AR-8940-36 Low Profile Screw™, Ti, 4,0 mm x 36 mm-----
 AR-8940-38 Tornillo de perfil bajo, Ti, 4,0 mm x 38 mm-----
 AR-8940-40 Low Profile Screw™, Ti, 4,0 mm x 40 mm-----
 AR-8940-42 Low Profile Screw™, 4,0 mm x 42 mm-----
 AR-8940-44 Tornillo de perfil bajo, Ti, 4,0 mm x 44 mm-----
 AR-8935L-14 Low Profile Locking Screw™, 3,5 x 14 mm-----
 AR-8935L-16 Low Profile Locking Screw™, 3,5 x 16 mm-----
 AR-8935L-18 Low Profile Locking Screw™, 3,5 x 18 mm-----
 AR-8935L-20 Low Profile Locking Screw™, 3,5 x 20 mm-----
 AR-8935L-22 Low Profile Screw™, tornillo de bloqueo, 3,5 x 22 mm-----
 AR-8935L-24 Low Profile Screw™, tornillo de bloqueo, 3,5 x 24 mm-----
 AR-8935L-26 Low Profile Screw™, tornillo de bloqueo, 3,5 x 26 mm-----
 AR-8935L-28 Low Profile Screw™, tornillo de bloqueo, 3,5 x 28 mm-----
 AR-8935L-30 Low Profile Screw™, tornillo de bloqueo, 3,5 x 30 mm-----
 AR-8935L-32 Low Profile Screw™, tornillo de bloqueo, 3,5 x 32 mm-----
 AR-8935L-34 Low Profile Screw™, tornillo de bloqueo, 3,5 x 34 mm-----
 AR-8935L-36 Low Profile Screw™, tornillo de bloqueo, 3,5 x 36 mm-----
 AR-8935L-38 Tornillo de bloqueo de perfil bajo, 3,5 x 38 mm-----
 AR-8935L-40 Tornillo de bloqueo de perfil bajo, 3,5 x 40 mm-----
 AR-8935L-42 Tornillo de bloqueo de perfil bajo, 3,5 x 42 mm-----
 AR-8935L-44 Tornillo de bloqueo de perfil bajo, 3,5 x 44 mm-----
 AR-8935-14 Tornillo de perfil bajo, Ti, 3,5 mm x 14 mm-----
 AR-8935-16 Tornillo de perfil bajo, Ti, 3,5 mm x 16 mm-----
 AR-8935-18 Tornillo de perfil bajo, Ti, 3,5 mm x 18 mm-----
 AR-8935-20 Tornillo de perfil bajo, Ti, 3,5 mm x 20 mm-----
 AR-8935-22 Tornillo de perfil bajo, Ti, 3,5 mm x 22 mm-----
 AR-8935-24 Tornillo de perfil bajo, Ti, 3,5 mm x 24 mm-----
 AR-8935-26 Tornillo de perfil bajo, Ti, 3,5 mm x 26 mm-----
 AR-8935-28 Tornillo de perfil bajo, Ti, 3,5 mm x 28 mm-----
 AR-8935-30 Tornillo de perfil bajo, Ti, 3,5 mm x 30 mm-----
 AR-8935-32 Tornillo de perfil bajo, Ti, 3,5 mm x 32 mm-----
 AR-8935-34 Tornillo de perfil bajo, Ti, 3,5 mm x 34 mm-----
 AR-8935-36 Tornillo de perfil bajo, Ti, 3,5 mm x 36 mm-----
 AR-8935-38 Low Profile Screw™, 3,5 x 38 mm-----
 AR-8935-40 Tornillo de perfil bajo, Ti, 3,5 mm x 40 mm-----

AR-8935-42 Tornillo de perfil bajo, Ti, 3,5 mm x 42 mm -----

AR-8935-44 Low Profile Screw™, 3,5 x 44 mm-----

AR-8930-10 QuickFix Screw™, Ti, 2 mm x 10 mm-----

AR-8930-11 QuickFix Screw™, Ti, 2 mm x 11 mm-----

AR-8930-12 QuickFix Screw™, Ti, 2 mm x 12 mm-----

AR-8930-13 QuickFix Screw™, Ti, 2 mm x 13 mm-----

AR-8930-14 QuickFix Screw™, Ti, 2 mm x 14 mm-----

AR-8931-13 QuickFix Screw™, Ti, 3 mm x 13 mm-----

AR-8931-14 QuickFix Screw™, Ti, 3 mm x 14 mm-----

AR-8931-15 QuickFix Screw™, Ti, 3 mm x 15 mm-----

AR-8931-16 QuickFix Screw™, Ti, 3 mm x 16 mm-----

AR-8931-17 QuickFix Screw™, Ti, 3 mm x 17 mm-----

AR-8931-18 QuickFix Screw™, Ti, 3 mm x 18 mm -----

AR-8931-19 QuickFix Screw™, Ti 3 mm x 19 mm-----

AR-8931-20 QuickFix Screw™, Ti, 3 mm x 20 mm -----

AR-8956-01 Placa de gancho universal para fracturas del 5.º metatarsiano -----

AR-8945-20PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 20 mm, canulado, parcialmente roscado -----

AR-8945-22PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 22 mm, canulado, parcialmente roscado -----

AR-8945-24PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 24 mm, canulado, parcialmente roscado -----

AR-8945-26PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 26 mm, canulado, parcialmente roscado -----

AR-8945-28PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 28 mm, canulado, parcialmente roscado -----

AR-8945-30PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 30 mm, canulado, parcialmente roscado -----

AR-8945-32PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 32 mm, canulado, parcialmente roscado -----

AR-8945-34PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 34 mm, canulado, parcialmente roscado -----

AR-8945-36PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 36 mm, canulado, parcialmente roscado -----

AR-8945-38PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 38 mm, canulado, parcialmente roscado -----

AR-8945-40PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 40 mm, canulado, parcialmente roscado -----

AR-8945-45PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 45 mm, canulado, parcialmente roscado -----

AR-8945-50PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 50 mm, canulado, parcialmente roscado -----

AR-8945-55PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 55 mm, canulado, parcialmente roscado -----

AR-8945-60PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 60 mm, canulado, parcialmente roscado -----

AR-8945-65PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 65 mm, canulado, parcialmente roscado -----

AR-8945-70PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 70 mm, canulado, parcialmente roscado -----

AR-8945-75PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 75 mm, canulado, parcialmente roscado -----

AR-8945-80PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 80 mm, canulado, parcialmente roscado -----

AR-8967-1840 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 40 mm, canulado, rosca de 18 mm

AR-8967-1845 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 45 mm, canulado, rosca de 18 mm

AR-8967-1850 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 50 mm canulado, rosca de 18 mm

AR-8967-1855 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 55 mm canulado, rosca de 18 mm

AR-8967-1860 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 60 mm, canulado, rosca de 18 mm

AR-8967-1865 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 65 mm, canulado, rosca de 18 mm

AR-8967-1870 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 70 mm canulado, rosca de 18 mm

AR-8967-1875 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 75 mm, canulado, rosca de 18 mm

AR-8967-1880 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 80 mm, canulado, rosca de 18 mm

AR-8967-1885 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 85 mm, canulado, rosca de 18 mm

AR-8967-1890 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 90 mm, canulado, rosca de 18 mm

AR-8967-1895 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 95 mm, canulado, rosca de 18 mm

AR-8967-18100 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 100 mm, canulado, rosca de 18 mm-----

AR-8967-18105 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 105 mm, canulado, rosca de 18 mm-----

AR-8967-18110 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 110 mm, canulado, rosca de 18 mm-----

AR-8967-18115 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 115 mm, canulado, rosca de 18 mm-----

AR-8967-18120 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 120 mm, canulado, rosca de 18 mm-----

AR-8967-2840 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 40 mm, canulado, rosca de 28 mm

AR-8967-2845 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 45 mm, canulado, rosca de 28 mm

AR-8967-2850 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 50 mm, canulado, rosca de 28 mm

AR-8967-2855 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 55 mm, canulado, rosca de 28 mm

AR-8967-2860 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 60 mm, canulado, rosca de 28 mm

AR-8967-2865 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 65 mm, canulado, rosca de 28 mm

AR-8967-2870 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 70 mm, canulado, rosca de 26 mm

AR-8967-2875 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 75 mm, canulado, rosca de 28 mm

AR-8967-2880 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 80 mm, canulado, rosca de 28 mm

AR-8967-2885 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 85 mm, canulado, rosca de 28 mm

AR-8967-2890 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 90 mm, canulado, rosca de 28 mm

AR-8967-2895 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 95 mm, canulado, rosca de 28 mm

AR-8967-28100 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 100 mm canulado, rosca de 28 mm -----

AR-8967-28105 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 106 mm canulado, rosca de 28 mm -----

AR-8967-28120 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 120 mm canulado, rosca de 28 mm -----

AR-8952MS-04 Placa de perfil bajo recta, 2,4 mm, 4 orificios -----

AR-8952MS-05 Placa de perfil bajo recta, 2,4 mm, 5 orificios -----

AR-8952MS-06 Placa de perfil bajo recta, 2,4 mm, 6 orificios -----

AR-8952MS-07 Placa de perfil bajo recta, 2,4 mm, 7 orificios -----

AR-8952MS-08 Placa de perfil bajo recta, 2,4 mm, 8 orificios -----

AR-8952MT-03 Placa de perfil bajo en T, 2,4 mm, 3 orificios-----

AR-8952MT-04 Placa de perfil bajo en T, 2,4 mm, 4 orificios-----

AR-8952MT-05 Placa de perfil bajo en T, 2,4 mm, 5 orificios-----

AR-8952MT-06 Placa de perfil bajo en T, 2,4 mm, 6 orificios-----

AR-8952MT-07 Placa de perfil bajo en T, 2,4 mm, 7 orificios -----

AR-8952MT-08 Placa de perfil bajo en T, 2,4 mm, 8 orificios -----

AR-8952MT-09 Placa de perfil bajo en T, 2,4 mm, 9 orificios -----

AR-8724-26 Low Profile Screw™, 2,4 x 26 mm, cortical -----

AR-8724-28 Low Profile Screw™, 2,4 x 28 mm, cortical -----

AR-8724-30 Low Profile Screw™, 2,4 x 30 mm, cortical -----

AR-8724-32 Low Profile Screw™, 2,4 x 32 mm, cortical -----

AR-8724-34 Low Profile Screw™, 2,4 x 34 mm, cortical -----

AR-8724-36 Low Profile Screw™, 2,4 x 36 mm, cortical -----

AR-8724-38 Low Profile Screw™, 2,4 x 38 mm, cortical -----

AR-8724-40 Low Profile Screw™, 2,4 x 40 mm, cortical -----

AR-8953-00 Placa proximal, cuña de apertura, de bloqueo-----

AR-8953-02 Placa proximal, cuña de apertura, de bloqueo, 2 mm-----

AR-8953-025 Placa proximal, cuña de apertura, de bloqueo, 2,5 mm -----

AR-8953-03 Placa proximal, cuña de apertura, de bloqueo, 3 mm-----

AR-8953-035 Placa proximal, cuña de apertura, de bloqueo, 3,5 mm -----

AR-8953-04 Placa proximal, cuña de apertura, de bloqueo, 4 mm-----

AR-8953-045 Placa proximal, cuña de apertura, de bloqueo, 4,5 mm -----

AR-8953-05 Placa proximal, cuña de apertura, de bloqueo, 5 mm-----

AR-8953-055 Placa proximal, cuña de apertura, de bloqueo, 5,5 mm -----

AR-8953-06 Placa proximal, cuña de apertura, de bloqueo, 6 mm-----

AR-8953-065 Placa proximal, cuña de apertura, de bloqueo, 6,5 mm -----

AR-8953-07 Placa proximal, cuña de apertura, de bloqueo, 7 mm-----

AR-8952TT-03 Placa de perfil bajo en T, 3,0 mm, 3 orificios -----

AR-8952TT-04 Placa de perfil bajo en T, 3,0 mm, 4 orificios -----

AR-8952TS-02 Placa de perfil bajo recta, 3,0 mm, 2 orificios -----

AR-8952TS-04 Placa de perfil bajo recta, 3,0 mm, 4 orificios -----

AR-8952TS-05 Placa de perfil bajo recta, 3,0 mm, 5 orificios -----

AR-8952XL Placa en X, 3,0 mm, grande-----

AR-8952XM Placa en X, 3,0 mm, mediana-----

AR-8952XP Placa en X, 2,4 mm, pequeña -----

AR-8951MR Placa Lisfranc, mediana, derecha -----

AR-8951ML Placa Lisfranc, mediana, izquierda -----

AR-8951SR Placa Lisfranc, pequeña, derecha -----

AR-8951SL Placa Lisfranc, pequeña, izquierda -----

AR-8951LR Placa Lisfranc, grande, derecha-----

AR-8951LL Placa Lisfranc, grande, izquierda -----

AR-8954ML-L Calcaneal Fracture Plate™, percutánea, proceso anterior, larga, izquierda -----

AR-8954ML-S Calcaneal Fracture Plate™, percutánea, proceso anterior, estándar, izquierda -----

AR-8954MR-L Calcaneal Fracture Plate™, percutánea, proceso anterior, larga, derecha -----

AR-8954MR-S Calcaneal Fracture Plate™, percutánea, proceso anterior, estándar, derecha -----

AR-8954MT Placa de perfil bajo en T, 3,5 mm, 4 orificios-----

AR-8954PL-L Calcaneal Fracture Plate™, perimetral, grande, izquierda -----

AR-8954PL-M Calcaneal Fracture Plate™, perimetral, mediana, izquierda -----

AR-8954PL-S Calcaneal Fracture Plate™, perimetral, pequeña, izquierda -----

AR-8954PL-XS Calcaneal Fracture Plate™, perimetral, extrapequeña, izquierda -----

AR-8954PR-L Calcaneal Fracture Plate™, perimetral, grande, derecha -----

AR-8954PR-M Calcaneal Fracture Plate™, perimetral, mediana, derecha -----

AR-8954PR-S Calcaneal Fracture Plate™, perimetral, pequeña, derecha -----

AR-8954PR-XS Calcaneal Fracture Plate™, perimetral, extrapequeña, derecha ---

AR-8954YL-L Calcaneal Fracture Plate™, percutánea, proceso anterior/tuberosidad posterior, larga, izquierda

AR-8954YL-S Calcaneal Fracture Plate™, percutánea, proceso anterior/tuberosidad posterior, larga, izquierda

AR-8954YR-L Calcaneal Fracture Plate™, percutánea, proceso anterior/tuberosidad posterior, larga, derecha

AR-8954YR-S Calcaneal Fracture Plate™, percutánea, proceso anterior/tuberosidad posterior, larga, derecha

AR-8949-050 StepPlate para el calcáneo, 5 mm -----

AR-8949-075 StepPlate para el calcáneo, 7,5 mm -----

AR-8949-100 StepPlate para el calcáneo, 10 mm-----

AR-8730-16H Tornillo Compression FT, Mini 3,5, 16 mm de largo-----

AR-8730-20H Tornillo Compression FT, Mini 3,5, 20 mm de largo-----

AR-8730-22H Tornillo Compression FT, Mini 3,5, 22 mm de largo-----

AR-8730-28H Tornillo Compression FT, Mini 3,5, 28 mm de largo-----

AR-8730-34H Tornillo Compression FT, Mini 3,5, 34 mm de largo-----

AR-8740-16H Tornillo Compression FT, Estándar 4,0, 16 mm de largo-----

AR-8740-42H Tornillo Compression FT, Estándar 4,0, 42 mm de largo-----

AR-8740-46H Tornillo Compression FT, Estándar 4,0, 46 mm de largo-----

AR-8740-48H Tornillo Compression FT, Estándar 4,0, 48 mm de largo-----

AR-8944-S Low Profile MTP Plate™, recta, estándar -----

AR-8944-L Low Profile MTP Plate™, recta, larga -----

AR-8933-34PT Low Profile Screw™, Ti, 3,0 mm x 34 mm, canulado, parcialmente roscado -----

AR-8933-24PT Low Profile Screw™, Ti, 3,0 mm x 24 mm, canulado, parcialmente roscado -----

AR-8933-26PT Low Profile Screw™, Ti, 3,0 mm x 26 mm, canulado, parcialmente roscado -----

AR-8933-28PT Low Profile Screw™, Ti, 3,0 mm x 28 mm, canulado, parcialmente roscado -----

AR-8933-38PT Low Profile Screw™, Ti, 3,0 mm x 38 mm, canulado, parcialmente roscado -----

AR-8933L-14 Low Profile Locking Screw™, Ti, 3 mm x 14 mm -----
 AR-8933L-16 Low Profile Locking Screw™, Ti, 3 mm x 16 mm -----
 AR-8933L-12 Low Profile Locking Screw™, Ti, 3 mm x 12 mm -----
 AR-8933L-10 Low Profile Locking Screw™, Ti, 3 mm x 10 mm -----
 AR-8933L-18 Low Profile Locking Screw™, Ti, 3 mm x 18 mm -----
 AR-8933-30PT Low Profile Screw™, Ti, 3,0 mm x 30 mm, canulado, parcialmenteroscado -----
 AR-8933-20 Low Profile Screw™, cortical, 3 x 20 mm -----
 AR-8933-22 Low Profile Screw™, cortical, 3 x 22 mm -----
 AR-8933-10 Low Profile Screw™, cortical, 3 x 10 mm -----
 AR-8933L-20 Low Profile Screw™, tornillo de bloqueo, 3 x 20 mm -----
 AR-8933-12 Low Profile Screw™, cortical, 3 x 12 mm -----
 AR-8933-20PT Low Profile Screw™, Ti, 3,0 mm x 20 mm, canulado, parcialmenteroscado -----
 AR-8933-26 Low Profile Screw™, 3,0 x 26 mm, cortical -----
 AR-8933-28 Low Profile Screw™, 3,0 x 28 mm, cortical -----
 AR-8933-32 Low Profile Screw™, 3,0 x 32 mm, cortical -----
 AR-8933-34 Low Profile Screw™, 3,0 x 34 mm, cortical -----
 AR-8933-36 Low Profile Screw™, 3,0 x 36 mm, cortical -----
 AR-8933-38 Low Profile Screw™, 3,0 x 38 mm, cortical -----
 AR-8933-40 Low Profile Screw™, 3,0 x 40 mm, cortical -----
 AR-8935-46 Low Profile Screw™, 3,5 x 46 mm-----
 AR-8935-48 Low Profile Screw™, 3,5 x 48 mm-----
 AR-8935-50 Low Profile Screw™, 3,5 x 50 mm-----
 AR-8935-52 Low Profile Screw™, 3,5 x 52 mm-----
 AR-8935-54 Low Profile Screw™, 3,5 x 54 mm-----
 AR-8935-56 Low Profile Screw™, 3,5 x 56 mm-----
 AR-8935-58 Low Profile Screw™, 3,5 x 58 mm-----
 AR-8935-60 Low Profile Screw™, 3,5 x 60 mm-----
 AR-8111 Placa, perfil con cuña -----
 AR-13200T-05.0 Placa para osteotomía, cuña de apertura, 5 mm -----
 AR-13200T-07.5 Placa para osteotomía, cuña de apertura, 7,5 mm-----
 AR-13200T-09.0 Placa para osteotomía, cuña de apertura, 9 mm -----
 AR-8933-10PT Low Profile Screw™, canulado, parcialmente roscado, 3 x 10 mm -
 AR-8933-12PT Low Profile Screw™, canulado, parcialmente roscado, 3 x 12 mm -
 AR-8933-14PT Low Profile Screw™, Ti, 3,0 mm x 14 mm, canulado, parcialmenteroscado -----
 AR-8933-16PT Low Profile Screw™, Ti, 3,0 mm x 16 mm, canulado, parcialmenteroscado -----
 AR-8933-18PT Low Profile Screw™, Ti, 3,0 mm x 18 mm, canulado, parcialmenteroscado -----
 AR-8933V-16 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 3,0 x 16 mm -----
 AR-8935L-60 Low Profile Locking Screw™, 3,5 x 60 mm -----
 AR-8944-P Low Profile MTP Plate™ recta, corta -----
 AR-8970AL Placa para fusión de tobillo, articulación tibiotalar anterior, izquierda ---
 AR-8970AR Placa para fusión de tobillo, articulación tibiotalar anterior, derecha----
 AR-8970PL Placa para fusión de tobillo, articulación tibiotalarlocalcaneal posterior,izquierda -----
 AR-8970PR Placa para fusión de tobillo, articulación tibiotalarlocalcaneal posterior,derecha -----
 AR-8970TT Placa para fusión de tobillo, articulación tibiotalar lateral -----
 AR-8970TTC Placa para fusión de tobillo, articulación tibiotalarlocalcaneal lateral ----
 AR-8724-08 Low Profile Screw™, 2,4 x 8 mm cortical, material: titanio-----
 AR-8724-10 Low Profile Screw™, 2,4 x 10 mm, cortical -----
 AR-8724-12 Low Profile Screw™, 2,4 x 12 mm, cortical -----
 AR-8724-14 Low Profile Screw™, 2,4 x 14 mm, cortical -----
 AR-8724-16 Low Profile Screw™, 2,4 x 16 mm, cortical -----
 AR-8724-18 Low Profile Screw™, 2,4 x 18 mm, cortical -----

AR-8724-20 Low Profile Screw™, 2,4 x 20 mm, cortical -----
 AR-8724-22 Low Profile Screw™, 2,4 x 22 mm, cortical -----
 AR-8724-24 Low Profile Screw™, 2,4 x 24 mm, cortical -----
 AR-8932C Estuche del sistema de tornillos de perfil bajo, 2,0/2,3/3,0 mm
 AR-18710-06 Cortical Screw, 1.0 mm x 6 mm
 AR-18710-07 Cortical Screw, 1.0 mm x 7 mm
 AR-18710-08 Cortical Screw, 1.0 mm x 8 mm
 AR-18710-09 Cortical Screw, 1.0 mm x 9 mm
 AR-18710-10 Cortical Screw, 1.0 mm x 10 mm
 AR-18710-11 Cortical Screw, 1.0 mm x 11 mm
 AR-18710-12 Cortical Screw, 1.0 mm x 12 mm
 AR-18710-13 Cortical Screw, 1.0 mm x 13 mm
 AR-18710-14 Cortical Screw, 1.0 mm x 14 mm
 AR-18714-06 Cortical Screw, 1.4 mm x 6 mm
 AR-18714-07 Cortical Screw, 1.4 mm x 7 mm
 AR-18714-08 Cortical Screw, 1.4 mm x 8 mm
 AR-18714-09 Cortical Screw, 1.4 mm x 9 mm
 AR-18714-10 Cortical Screw, 1.4 mm x 10 mm
 AR-18714-11 Cortical Screw, 1.4 mm x 11 mm
 AR-18714-12 Cortical Screw, 1.4 mm x 12 mm
 AR-18714-13 Cortical Screw, 1.4 mm x 13 mm
 AR-18714-14 Cortical Screw, 1.4 mm x 14 mm
 AR-18714P-03 Straight Plate, 1.4 mm, 6 Hole
 AR-18714P-07 Straight Plate, 1.4 mm, 10 Hole
 AR-18714P-10 Y-Plate, 1.4 mm, 6 Hole
 AR-18714P-12 Y-Plate, 1.4 mm, 8 Hole
 AR-18714P-18 Triangular Plate, 1.4 mm, 8 Hole
 AR-18714P-20 Z-Plate, 1.4 mm, 10 Hole
 AR-18714P-21 Hook Plate, 1.4 mm
 AR-18714P-22 Cage Plate, 1.4 mm, 2 x 5 Hole
 AR-18714P-27 T-Plate, 1.4 mm, 8 Hole
 AR-18714P-29 Bridge Plate, Straight, 1.4 mm, 6 Hole
 AR-18714V-06 VAL Screw, 1.4 mm x 6 mm
 AR-18714V-07 VAL Screw, 1.4 mm x 7 mm
 AR-18714V-08 VAL Screw, 1.4 mm x 8 mm
 AR-18714V-09 VAL Screw, 1.4 mm x 9 mm
 AR-18714V-10 VAL Screw, 1.4 mm x 10 mm
 AR-18714V-11 VAL Screw, 1.4 mm x 11 mm
 AR-18714V-12 VAL Screw, 1.4 mm x 12 mm
 AR-18714V-13 VAL Screw, 1.4 mm x 13 mm
 AR-18714V-14 VAL Screw, 1.4 mm x 14 mm
 AR-18714V-15 VAL Screw, 1.4 mm x 15 mm
 AR-18714V-16 VAL Screw, 1.4 mm x 16 mm
 AR-18716-06 Cortical Screw, 1.6 mm x 6 mm
 AR-18716-07 Cortical Screw, 1.6 mm x 7 mm
 AR-18716-08 Cortical Screw, 1.6 mm x 8 mm
 AR-18716-09 Cortical Screw, 1.6 mm x 9 mm
 AR-18716-10 Cortical Screw, 1.6 mm x 10 mm
 AR-18716-11 Cortical Screw, 1.6 mm x 11 mm
 AR-18716-12 Cortical Screw, 1.6 mm x 12 mm
 AR-18716-13 Cortical Screw, 1.6 mm x 13 mm

AR-18716-14 Cortical Screw, 1.6 mm x 14 mm
AR-18716-15 Cortical Screw, 1.6 mm x 15 mm
AR-18716-16 Cortical Screw, 1.6 mm x 16 mm
AR-18716-18 Cortical Screw, 1.6 mm x 18 mm
AR-18716-20 Cortical Screw, 1.6 mm x 20 mm
AR-18716-22 Cortical Screw, 1.6 mm x 22 mm
AR-18716-24 Cortical Screw, 1.6 mm x 24 mm
AR-18716P-03 Straight Plate, 1.6 mm, 6 Hole
AR-18716P-07 Straight Plate, 1.6 mm, 10 Hole
AR-18716P-10 Y-Plate, 1.6 mm, 6 Hole
AR-18716P-12 Y-Plate, 1.6 mm, 8 Hole
AR-18716P-18 T-Plate, 1.6 mm, 8 Hole
AR-18716P-20 Z-Plate, 1.6 mm, 10 Hole
AR-18716P-21 Cage Plate, 1.6 mm, 2 x 5 Hole
AR-18716P-22 Hook Plate, 1.6 mm
AR-18716P-27 Triangular Plate, 1.6 mm, 8 Hole
AR-18716P-29 Bridge Plate, Straight, 1.6 mm, 6 Hole
AR-18716P-30 Rotation Correction Plate, 1.6 mm
AR-18716V-06 VAL Screw, 1.6 mm x 6 mm
AR-18716V-07 VAL Screw, 1.6 mm x 7 mm
AR-18716V-08 VAL Screw, 1.6 mm x 8 mm
AR-18716V-09 VAL Screw, 1.6 mm x 9 mm
AR-18716V-10 VAL Screw, 1.6 mm x 10 mm
AR-18716V-11 VAL Screw, 1.6 mm x 11 mm
AR-18716V-12 VAL Screw, 1.6 mm x 12 mm
AR-18716V-13 VAL Screw, 1.6 mm x 13 mm
AR-18716V-14 VAL Screw, 1.6 mm x 14 mm
AR-18716V-15 VAL Screw, 1.6 mm x 15 mm
AR-18716V-16 VAL Screw, 1.6 mm x 16 mm
AR-18716V-18 VAL Screw, 1.6 mm x 18 mm
AR-18716V-20 VAL Screw, 1.6 mm x 20 mm
AR-18716V-22 VAL Screw, 1.6 mm x 22 mm
AR-18716V-24 VAL Screw, 1.6 mm x 24 mm
AR-18720-06 Cortical Screw, 2.0 mm x 6 mm
AR-18720-07 Cortical Screw, 2.0 mm x 7 mm
AR-18720-08 Cortical Screw, 2.0 mm x 8 mm
AR-18720-09 Cortical Screw, 2.0 mm x 9 mm
AR-18720-10 Cortical Screw, 2.0 mm x 10 mm
AR-18720-11 Cortical Screw, 2.0 mm x 11 mm
AR-18720-12 Cortical Screw, 2.0 mm x 12 mm
AR-18720-13 Cortical Screw, 2.0 mm x 13 mm
AR-18720-14 Cortical Screw, 2.0 mm x 14 mm
AR-18720-15 Cortical Screw, 2.0 mm x 15 mm
AR-18720-16 Cortical Screw, 2.0 mm x 16 mm
AR-18720-18 Cortical Screw, 2.0 mm x 18 mm
AR-18720-20 Cortical Screw, 2.0 mm x 20 mm
AR-18720-22 Cortical Screw, 2.0 mm x 22 mm
AR-18720-24 Cortical Screw, 2.0 mm x 24 mm
AR-18720-26 Cortical Screw, 2.0 mm x 26 mm
AR-18720-28 Cortical Screw, 2.0 mm x 28 mm
AR-18720-30 Cortical Screw, 2.0 mm x 30 mm

AR-18720-32 Cortical Screw, 2.0 mm x 32 mm
AR-18720-34 Cortical Screw, 2.0 mm x 34 mm
AR-18720-36 Cortical Screw, 2.0 mm x 36 mm
AR-18720-38 Cortical Screw, 2.0 mm x 38 mm
AR-18720-40 Cortical Screw, 2.0 mm x 40 mm
AR-18720P-03 Straight Plate, 2.0 mm, 6 Hole
AR-18720P-07 Straight Plate, 2.0 mm, 10 Hole
AR-18720P-10 Y-Plate, 2.0 mm, 6 Hole
AR-18720P-12 Y-Plate, 2.0 mm, 8 Hole
AR-18720P-17 T-Plate, 2.0 mm, 6 Hole
AR-18720P-19 T-Plate, 2.0 mm, 8 Hole
AR-18720P-24 Straight Plate, 2.0 mm, 6 Hole, Reinforced
AR-18720P-26 Straight Plate, 2.0 mm, 8 Hole, Reinforced
AR-18720P-31 T-Plate, 2.0 mm, 6 Hole, Reinforced
AR-18720P-33 T-Plate, 2.0 mm, 8 Hole, Reinforced
AR-18720P-37 V-Plate, 2.0 mm, 6 Hole
AR-18720P-41 V-Plate, 2.0 mm, 10 Hole
AR-18720P-43 Wide T-Plate, 2.0 mm, 6 Hole
AR-18720P-47 Wide T-Plate, 2.0 mm, 10 Hole
AR-18720P-48 Rotation Correction Plate, 2.0 mm
AR-18720P-49 Cage Plate, 2.0 mm, 2 x 5 Hole
AR-18720P-54 Triangular Plate, 2.0 mm, 8 Hole
AR-18720P-55 Bridge Plate, Straight, 2.0 mm, 6 Hole
AR-18720V-06 VAL Screw, 2.0 mm x 6 mm
AR-18720V-07 VAL Screw, 2.0 mm x 7 mm
AR-18720V-08 VAL Screw, 2.0 mm x 8 mm
AR-18720V-09 VAL Screw, 2.0 mm x 9 mm
AR-18720V-10 VAL Screw, 2.0 mm x 10 mm
AR-18720V-11 VAL Screw, 2.0 mm x 11 mm
AR-18720V-12 VAL Screw, 2.0 mm x 12 mm
AR-18720V-13 VAL Screw, 2.0 mm x 13 mm
AR-18720V-14 VAL Screw, 2.0 mm x 14 mm
AR-18720V-15 VAL Screw, 2.0 mm x 15 mm
AR-18720V-16 VAL Screw, 2.0 mm x 16 mm
AR-18720V-18 VAL Screw, 2.0 mm x 18 mm
AR-18720V-20 VAL Screw, 2.0 mm x 20 mm
AR-18720V-22 VAL Screw, 2.0 mm x 22 mm
AR-18720V-24 VAL Screw, 2.0 mm x 24 mm
AR-18720V-26 VAL Screw, 2.0 mm x 26 mm
AR-18720V-28 VAL Screw, 2.0 mm x 28 mm
AR-18720V-30 VAL Screw, 2.0 mm x 30 mm
AR-18720V-32 VAL Screw, 2.0 mm x 32 mm
AR-18720V-34 VAL Screw, 2.0 mm x 34 mm
AR-18720V-36 VAL Screw, 2.0 mm x 36 mm
AR-18720V-38 VAL Screw, 2.0 mm x 38 mm
AR-18720V-40 VAL Screw, 2.0 mm x 40 mm
AR-18724-06 Cortical Screw, 2.4 mm x 6 mm
AR-18724-07 Cortical Screw, 2.4 mm x 7 mm
AR-18724-08 Cortical Screw, 2.4 mm x 8 mm
AR-18724-09 Cortical Screw, 2.4 mm x 9 mm
AR-18724-10 Cortical Screw, 2.4 mm x 10 mm

AR-18724-11 Cortical Screw, 2.4 mm x 11 mm
AR-18724-12 Cortical Screw, 2.4 mm x 12 mm
AR-18724-13 Cortical Screw, 2.4 mm x 13 mm
AR-18724-14 Cortical Screw, 2.4 mm x 14 mm
AR-18724-15 Cortical Screw, 2.4 mm x 15 mm
AR-18724-16 Cortical Screw, 2.4 mm x 16 mm
AR-18724-18 Cortical Screw, 2.4 mm x 18 mm
AR-18724-20 Cortical Screw, 2.4 mm x 20 mm
AR-18724-22 Cortical Screw, 2.4 mm x 22 mm
AR-18724-24 Cortical Screw, 2.4 mm x 24 mm
AR-18724-26 Cortical Screw, 2.4 mm x 26 mm
AR-18724-28 Cortical Screw, 2.4 mm x 28 mm
AR-18724-30 Cortical Screw, 2.4 mm x 30 mm
AR-18724-32 Cortical Screw, 2.4 mm x 32 mm
AR-18724-34 Cortical Screw, 2.4 mm x 34 mm
AR-18724-36 Cortical Screw, 2.4 mm x 36 mm
AR-18724-38 Cortical Screw, 2.4 mm x 38 mm
AR-18724-40 Cortical Screw, 2.4 mm x 40 mm
AR-18724P-03 Straight Plate, 2.4 mm, 6 Hole
AR-18724P-07 Straight Plate, 2.4 mm, 10 Hole
AR-18724P-10 T-Plate, 2.4 mm, 6 Hole
AR-18724P-12 T-Plate, 2.4 mm, 8 Hole
AR-18724P-17 Straight Plate, 2.4 mm, 6 Hole, Reinforced
AR-18724P-19 Straight Plate, 2.4 mm, 8 Hole, Reinforced
AR-18724P-23 V-Plate, 2.4 mm, 6 Hole
AR-18724P-27 V-Plate, 2.4 mm, 10 Hole
AR-18724P-29 Wide T-Plate, 2.4 mm, 6 Hole
AR-18724P-33 Wide T-Plate, 2.4 mm, 10 Hole
AR-18724P-34 Bridge Plate, Straight, 2.4 mm, 6 Hole
AR-18724P-39 Triangular Plate, 2.4 mm, 8 Hole
AR-18724P-42 T-Plate, 2.4 mm, 6 Hole, Reinforced
AR-18724P-44 T-Plate, 2.4 mm, 8 Hole, Reinforced
AR-18724P-49 Y-Plate, 2.4 mm, 6 Hole
AR-18724P-51 Y-Plate, 2.4 mm, 8 Hole
AR-18724P-54 Cage Plate, 2.4 mm, 2 x 5 Hole
AR-18724V-06 VAL Screw, 2.4 mm x 6 mm
AR-18724V-07 VAL Screw, 2.4 mm x 7 mm
AR-18724V-08 VAL Screw, 2.4 mm x 8 mm
AR-18724V-09 VAL Screw, 2.4 mm x 9 mm
AR-18724V-10 VAL Screw, 2.4 mm x 10 mm
AR-18724V-11 VAL Screw, 2.4 mm x 11 mm
AR-18724V-12 VAL Screw, 2.4 mm x 12 mm
AR-18724V-13 VAL Screw, 2.4 mm x 13 mm
AR-18724V-14 VAL Screw, 2.4 mm x 14 mm
AR-18724V-15 VAL Screw, 2.4 mm x 15 mm
AR-18724V-16 VAL Screw, 2.4 mm x 16 mm
AR-18724V-18 VAL Screw, 2.4 mm x 18 mm
AR-18724V-20 VAL Screw, 2.4 mm x 20 mm
AR-18724V-22 VAL Screw, 2.4 mm x 22 mm
AR-18724V-24 VAL Screw, 2.4 mm x 24 mm
AR-18724V-26 VAL Screw, 2.4 mm x 26 mm

AR-18724V-28 VAL Screw, 2.4 mm x 28 mm
AR-18724V-30 VAL Screw, 2.4 mm x 30 mm
AR-18724V-32 VAL Screw, 2.4 mm x 32 mm
AR-18724V-34 VAL Screw, 2.4 mm x 34 mm
AR-18724V-36 VAL Screw, 2.4 mm x 36 mm
AR-18724V-38 VAL Screw, 2.4 mm x 38 mm
AR-18724V-40 VAL Screw, 2.4 mm x 40 mm
AR-8725-32H Compression FT Screw, 2.5 Micro, 32 mm Length
AR-8725-34H Compression FT Screw, 2.5 Micro, 34 mm Length
AR-8725-36H Compression FT Screw, 2.5 Micro, 36 mm Length
AR-8725-38H Compression FT Screw, 2.5 Micro, 38 mm Length
AR-8725-40H Compression FT Screw, 2.5 Micro, 40 mm Length
AR-8725-42H Compression FT Screw, 2.5 Micro, 42 mm Length
AR-8725-44H Compression FT Screw, 2.5 Micro, 44 mm Length
AR-8725-46H Compression FT Screw, 2.5 Micro, 46 mm Length
AR-8725-48H Compression FT Screw, 2.5 Micro, 48 mm Length
AR-8725-50H Compression FT Screw, 2.5 Micro, 50 mm Length
AR-8730-36H Compression FT Screw, 3.5 Mini, 36 mm Length
AR-8730-38H Compression FT Screw, 3.5 Mini, 38 mm Length
AR-8730-40H Compression FT Screw, 3.5 Mini, 40 mm Length
AR-8730-42H Compression FT Screw, 3.5 Mini, 42 mm Length
AR-8730-44H Compression FT Screw, 3.5 Mini, 44 mm Length
AR-8730-46H Compression FT Screw, 3.5 Mini, 46 mm Length
AR-8730-48H Compression FT Screw, 3.5 Mini, 48 mm Length
AR-8730-50H Compression FT Screw, 3.5 Mini, 50 mm Length
AR-8730-52H Compression FT Screw, 3.5 Mini, 52 mm Length
AR-8730-54H Compression FT Screw, 3.5 Mini, 54 mm Length
AR-8730-56H Compression FT Screw, 3.5 Mini, 56 mm Length
AR-8730-58H Compression FT Screw, 3.5 Mini, 58 mm Length
AR-8730-60H Compression FT Screw, 3.5 Mini, 60 mm Length
AR-8735BV-20 Beveled FT Screw, 3.5 mm x 20 mm
AR-8735BV-22 Beveled FT Screw, 3.5 mm x 22 mm
AR-8735BV-24 Beveled FT Screw, 3.5 mm x 24 mm
AR-8735BV-26 Beveled FT Screw, 3.5 mm x 26 mm
AR-8735BV-28 Beveled FT Screw, 3.5 mm x 28 mm
AR-8735BV-30 Beveled FT Screw, 3.5 mm x 30 mm
AR-8735BV-32 Beveled FT Screw, 3.5 mm x 32 mm
AR-8735BV-34 Beveled FT Screw, 3.5 mm x 34 mm
AR-8735BV-36 Beveled FT Screw, 3.5 mm x 36 mm
AR-8735BV-38 Beveled FT Screw, 3.5 mm x 38 mm
AR-8735BV-40 Beveled FT Screw, 3.5 mm x 40 mm
AR-8735BV-42 Beveled FT Screw, 3.5 mm x 42 mm
AR-8735BV-44 Beveled FT Screw, 3.5 mm x 44 mm
AR-8735BV-46 Beveled FT Screw, 3.5 mm x 46 mm
AR-8735BV-48 Beveled FT Screw, 3.5 mm x 48 mm
AR-8735BV-50 Beveled FT Screw, 3.5 mm x 50 mm
AR-8735BV-52 Beveled FT Screw, 3.5 mm x 52 mm
AR-8735BV-54 Beveled FT Screw, 3.5 mm x 54 mm
AR-8735BV-56 Beveled FT Screw, 3.5 mm x 56 mm
AR-8735BV-58 Beveled FT Screw, 3.5 mm x 58 mm
AR-8735BV-60 Beveled FT Screw, 3.5 mm x 60 mm

AR-8740-18PTS QuickFix™ Screw, Ti, Cannulated, Short Thread, Cancellous 4.0 x 18 mm
 AR-8740-52H Compression FT Screw, 4.0 Standard, 52 mm Length
 AR-8740-54H Compression FT Screw, 4.0 Standard, 54 mm Length
 AR-8740-55PTS QuickFix™ Screw, Ti, Cannulated, Short Thread, Cancellous, 4.0 x 55 mm
 AR-8740-56H Compression FT Screw, 4.0 Standard, 56 mm Length
 AR-8740-58H Compression FT Screw, 4.0 Standard, 58 mm Length
 AR-8740-60H Compression FT Screw, 4.0 Standard, 60 mm Length
 AR-8740-65PTS QuickFix™ Screw, Cannulated, Short Thread, Cancellous 4.0 x 65 mm
 AR-8740-70PTS QuickFix™ Screw, Cannulated, Short Thread, Cancellous 4.0 x 70 mm
 AR-8740-75PTS QuickFix™ Screw, Cannulated, Short Thread, Cancellous 4.0 x 75 mm
 AR-8740-80PTS QuickFix™ Screw, Cannulated, Short Thread, Cancellous 4.0 x 80 mm
 AR-8740BV-20 Beveled FT Screw, 4.0 mm x 20 mm
 AR-8740BV-22 Beveled FT Screw, 4.0 mm x 22 mm
 AR-8740BV-24 Beveled FT Screw, 4.0 mm x 24 mm
 AR-8740BV-26 Beveled FT Screw, 4.0 mm x 26 mm
 AR-8740BV-28 Beveled FT Screw, 4.0 mm x 28 mm
 AR-8740BV-30 Beveled FT Screw, 4.0 mm x 30 mm
 AR-8740BV-32 Beveled FT Screw, 4.0 mm x 32 mm
 AR-8740BV-34 Beveled FT Screw, 4.0 mm x 34 mm
 AR-8740BV-36 Beveled FT Screw, 4.0 mm x 36 mm
 AR-8740BV-38 Beveled FT Screw, 4.0 mm x 38 mm
 AR-8740BV-40 Beveled FT Screw, 4.0 mm x 40 mm
 AR-8740BV-42 Beveled FT Screw, 4.0 mm x 42 mm
 AR-8740BV-44 Beveled FT Screw, 4.0 mm x 44 mm
 AR-8740BV-46 Beveled FT Screw, 4.0 mm x 46 mm
 AR-8740BV-48 Beveled FT Screw, 4.0 mm x 48 mm
 AR-8740BV-50 Beveled FT Screw, 4.0 mm x 50 mm
 AR-8740BV-52 Beveled FT Screw, 4.0 mm x 52 mm
 AR-8740BV-54 Beveled FT Screw, 4.0 mm x 54 mm
 AR-8740BV-56 Beveled FT Screw, 4.0 mm x 56 mm
 AR-8740BV-58 Beveled FT Screw, 4.0 mm x 58 mm
 AR-8740BV-60 Beveled FT Screw, 4.0 mm x 60 mm
 AR-8750-22H 5.0 Large Compression FT Screw, 22 mm Length
 AR-8750-24H 5.0 Large Compression FT Screw, 24 mm Length
 AR-8750-26H 5.0 Large Compression FT Screw, 26 mm Length
 AR-8750-28H 5.0 Large Compression FT Screw, 28 mm Length
 AR-8750-32H 5.0 Large Compression FT Screw, 32 mm Length
 AR-8750-34H 5.0 Large Compression FT Screw, 34 mm Length
 AR-8750-36H 5.0 Large Compression FT Screw, 36 mm Length
 AR-8750-38H 5.0 Large Compression FT Screw, 38 mm Length
 AR-8750-42H 5.0 Large Compression FT Screw, 42 mm Length
 AR-8750-44H 5.0 Large Compression FT Screw, 44 mm Length
 AR-8750-46H 5.0 Large Compression FT Screw, 46 mm Length
 AR-8750-48H 5.0 Large Compression FT Screw, 48 mm Length
 AR-8933-55 Low Profile Screw, Ti, 3.0 x 55 mm, Cortical
 AR-8933-60 Low Profile Screw, Ti, 3.0 x 60 mm, Cortical
 AR-8933V-42 Low Profile VA Locking Screw, 3.0 x 42 mm, Ti
 AR-8933V-44 Low Profile VA Locking Screw, 3.0 x 44 mm, Ti
 AR-8933V-46 Low Profile VA Locking Screw, 3.0 x 46 mm, Ti
 AR-8933V-48 Low Profile VA Locking Screw, 3.0 x 48 mm, Ti
 AR-8933V-50 Low Profile VA Locking Screw, 3.0 x 50 mm, Ti

AR-8933V-55 Low Profile VA Locking Screw, 3.0 x 55 mm, Ti
 AR-8933V-60 Low Profile VA Locking Screw, 3.0 x 60 mm, Ti
 AR-8935-10 Low Profile Screw, 3.5 x 10 mm
 AR-8935-100 Low Profile Screw, 3.5 x 100 mm
 AR-8935-105 Low Profile Screw, 3.5 x 105 mm
 AR-8935-110 Low Profile Screw, 3.5 x 110 mm
 AR-8935-12 Low Profile Screw, 3.5 x 12 mm
 AR-8935-55 Low Profile Screw, 3.5 x 55 mm
 AR-8935-65 Low Profile Screw, 3.5 x 65 mm
 AR-8935-70 Low Profile Screw, 3.5 x 70 mm
 AR-8935-75 Low Profile Screw, 3.5 x 75 mm
 AR-8935-80 Low Profile Screw, 3.5 x 80 mm
 AR-8935-85 Low Profile Screw, 3.5 x 85 mm
 AR-8935-90 Low Profile Screw, 3.5 x 90 mm
 AR-8935-95 Low Profile Screw, 3.5 x 95 mm
 AR-8935L-55 Low Profile Locking Screw, 3.5 x 55 mm
 AR-8940-46 Low Profile Screw, 4.0 x 46 mm
 AR-8940-48 Low Profile Screw, 4.0 x 48 mm
 AR-8940-50 Low Profile Screw, 4.0 x 50 mm
 AR-8940-52 Low Profile Screw, 4.0 x 52 mm
 AR-8940-54 Low Profile Screw, 4.0 x 54 mm
 AR-8940-56 Low Profile Screw, 4.0 x 56 mm
 AR-8940-58 Low Profile Screw, 4.0 x 58 mm
 AR-8940-60 Low Profile Screw, 4.0 x 60 mm
 AR-9933-10 Flat Head Plate Screw, 3.0 x 10 mm
 AR-9933-12 Flat Head Plate Screw, 3.0 x 12 mm
 AR-9933-14 Flat Head Plate Screw, 3.0 x 14 mm
 AR-9933-16 Flat Head Plate Screw, 3.0 x 16 mm
 AR-9933-18 Flat Head Plate Screw, 3.0 x 18 mm
 AR-9933-20 Flat Head Plate Screw, 3.0 x 20 mm
 AR-9933-22 Flat Head Plate Screw, 3.0 x 22 mm
 AR-9933-24 Flat Head Plate Screw, 3.0 x 24 mm
 AR-9933-26 Flat Head Plate Screw, 3.0 x 26 mm
 AR-9933HY-10 Flat Head Plate Screw, 3.0 x 10 mm, Hybrid
 AR-9933HY-12 Flat Head Plate Screw, 3.0 x 12 mm, Hybrid
 AR-9933HY-14 Flat Head Plate Screw, 3.0 x 14 mm, Hybrid
 AR-9933HY-16 Flat Head Plate Screw, 3.0 x 16 mm, Hybrid
 AR-9933HY-18 Flat Head Plate Screw, 3.0 x 18 mm, Hybrid
 AR-9933HY-20 Flat Head Plate Screw, 3.0 x 20 mm, Hybrid
 AR-9933HY-22 Flat Head Plate Screw, 3.0 x 22 mm, Hybrid
 AR-9933HY-24 Flat Head Plate Screw, 3.0 x 24 mm, Hybrid
 AR-9933HY-26 Flat Head Plate Screw, 3.0 x 26 mm, Hybrid
 AR-9943BL-04 Locking Distal Fibula Plate, Left, 4 Hole
 AR-9943BL-05 Locking Distal Fibula Plate, Left, 5 Hole
 AR-9943BL-06 Locking Distal Fibula Plate, Left, 6 Hole
 AR-9943BL-08 Locking Distal Fibula Plate, Left, 8 Hole
 AR-9943BL-10 Locking Distal Fibula Plate, Left, 10 Hole
 AR-9943BL-12 Locking Distal Fibula Plate, Left, 12 Hole
 AR-9943BL-14 Locking Distal Fibula Plate, Left, 14 Hole
 AR-9943BR-04 Locking Distal Fibula Plate, Right, 4 Hole
 AR-9943BR-05 Locking Distal Fibula Plate, Right, 5 Hole

AR-9943BR-06 Locking Distal Fibula Plate, Right, 6 Hole
 AR-9943BR-08 Locking Distal Fibula Plate, Right, 8 Hole
 AR-9943BR-10 Locking Distal Fibula Plate, Right, 10 Hole
 AR-9943BR-12 Locking Distal Fibula Plate, Right, 12 Hole
 AR-9943BR-14 Locking Distal Fibula Plate, Right, 14 Hole
 AR-9943C-04 Locking Straight Plate, 4 Hole
 AR-9943C-06 Locking Straight Plate, 6 Hole
 AR-9943C-07 Locking Straight Plate, 7 Hole
 AR-9943C-08 Locking Straight Plate, 8 Hole
 AR-9943C-10 Locking Straight Plate, 10 Hole
 AR-9943C-12 Locking Straight Plate, 12 Hole
 AR-9943H-03 Locking Medial Hook Plate, 3 Hole, Ti
 AR-9943H-05 Locking Medial Hook Plate, 5 Hole, Ti
 AR-9943H-07 Locking Medial Hook Plate, 7 Hole, Ti
 AR-9943PLTL-04 Posterolateral Distal Tibia Plate, Ti, Left, 4 Hole
 AR-9943PLTL-06 Posterolateral Distal Tibia Plate, Ti, Left, 6 Hole
 AR-9943PLTL-08 Posterolateral Distal Tibia Plate, Ti, Left, 8 Hole
 AR-9943PLTR-04 Posterolateral Distal Tibia Plate, Ti, Right, 4 Hole
 AR-9943PLTR-06 Posterolateral Distal Tibia Plate, Ti, Right, 6 Hole
 AR-9943PLTR-08 Posterolateral Distal Tibia Plate, Ti, Right, 8 Hole
 AR-9943PMTL-04 Posteromedial Distal Tibia Plate, Ti, Left, 4 Hole
 AR-9943PMTL-06 Posteromedial Distal Tibia Plate, Ti, Left, 6 Hole
 AR-9943PMTL-08 Posteromedial Distal Tibia Plate, Ti, Left, 8 Hole
 AR-9943PMTR-04 Posteromedial Distal Tibia Plate, Ti, Right, 4 Hole
 AR-9943PMTR-06 Posteromedial Distal Tibia Plate, Ti, Right, 6 Hole
 AR-9943PMTR-08 Posteromedial Distal Tibia Plate, Ti, Right, 8 Hole
 AR-9943T-04 Locking Third Tubular Plate, 4 Hole
 AR-9943T-05 Locking Third Tubular Plate, 5 Hole
 AR-9943T-06 Locking Third Tubular Plate, 6 Hole
 AR-9943T-07 Locking Third Tubular Plate, 7 Hole
 AR-9943T-08 Locking Third Tubular Plate, 8 Hole
 AR-9943T-10 Locking Third Tubular Plate, 10 Hole
 AR-9943T-12 Locking Third Tubular Plate, 12 Hole
 AR-9943TH-03 Locking Lateral Hook Plate, 3 Hole, Ti
 AR-9943TH-05 Locking Lateral Hook Plate, 5 Hole, Ti
 AR-9943TH-07 Locking Lateral Hook Plate, 7 Hole, Ti
 AR-9943VS-04 Vertical Shear Distal Tibia Plate, Ti, 4 Hole
 AR-9944L-0L MaxForce™ MTP Compression Plate, Long, 0° Valgus, 0° Dorsiflex, Left
 AR-9944L-0R MaxForce™ MTP Compression Plate, Long, 0° Valgus, 0° Dorsiflex, Right
 AR-9944L-5L MaxForce™ MTP Compression Plate, Long, 5° Valgus, 5° Dorsiflex, Left
 AR-9944L-5R MaxForce™ MTP Compression Plate, Long, 5° Valgus, 5° Dorsiflex, Right
 AR-9944P-0L MaxForce™ MTP Compression Plate, Petite, 0° Valgus, 0° Dorsiflex, Left
 AR-9944P-0R MaxForce™ MTP Compression Plate, Petite, 0° Valgus, 0° Dorsiflex, Right
 AR-9944P-5L MaxForce™ MTP Compression Plate, Petite, 5° Valgus, 5° Dorsiflex, Left
 AR-9944P-5R MaxForce™ MTP Compression Plate, Petite, 5° Valgus, 5° Dorsiflex, Right
 AR-9944S-0L MaxForce™ MTP Compression Plate, Std, 0° Valgus, 0° Dorsiflex, Left
 AR-9944S-0R MaxForce™ MTP Compression Plate, Std, 0° Valgus, 0° Dorsiflex, Right
 AR-9944S-5L MaxForce™ MTP Compression Plate, Std, 5° Valgus, 5° Dorsiflex, Left
 AR-9944S-5R MaxForce™ MTP Compression Plate, Std, 5° Valgus, 5° Dorsiflex, Right
 AR-9944X-0L MaxForce™ MTP Compression Plate, Revision, 0° Valgus, 0° Dorsiflex, Left
 AR-9944X-0R MaxForce™ MTP Compression Plate, Revision, 0° Valgus, 0° Dorsiflex, Right

AR-9944X-5L MaxForce™ MTP Compression Plate, X-Long, 5° Valgus, 5° Dorsiflex, Left
 AR-9944X-5R MaxForce™ MTP Compression Plate, X-Long, 5° Valgus, 5° Dorsiflex, Right
 AR-9944X-LD MaxForce™ MTP Compression Plate, Revision, Straight 5° Dorsiflex
 AR-9944X-LS MaxForce™ MTP Compression Plate, Revision, Straight
 AR-9963APLL-04 Posterolateral Anatomic Distal Fibula Plate, Left, Ti, 4 Hole
 AR-9963APLL-06 Posterolateral Anatomic Distal Fibula Plate, Left, Ti, 6 Hole
 AR-9963APLL-08 Posterolateral Anatomic Distal Fibula Plate, Left, Ti, 8 Hole
 AR-9963APLL-10 Posterolateral Anatomic Distal Fibula Plate, Left, Ti, 10 Hole
 AR-9963APLR-04 Posterolateral Anatomic Distal Fibula Plate, Right, Ti, 4 Hole
 AR-9963APLR-06 Posterolateral Anatomic Distal Fibula Plate, Right, Ti, 6 Hole
 AR-9963APLR-08 Posterolateral Anatomic Distal Fibula Plate, Right, Ti, 8 Hole
 AR-9963APLR-10 Posterolateral Anatomic Distal Fibula Plate, Right, Ti, 10 Hole
 AR-9963PLL-04 Posterolateral Distal Fibula Plate, Locking, Ti, 4 Hole
 AR-9963PLL-05 Posterolateral Distal Fibula Plate, Locking, Ti, 5 Hole
 AR-9963PLL-06 Posterolateral Distal Fibula Plate, Locking, Ti, 6 Hole
 AR-9963PLL-08 Posterolateral Distal Fibula Plate, Locking, Ti, 8 Hole
 AR-9963PLL-10 Posterolateral Distal Fibula Plate, Locking, Ti, 10 Hole
 AR-13070A-S Patella SuturePlate™ II, Arrow, 3 mm
 AR-13070L-P-S Patella SuturePlate™ II, Star, Pole Fracture, Large
 AR-13070L-S Patella SuturePlate™ II, Star, 3 mm
 AR-13070M-P-S Patella SuturePlate™ II, Star, Pole Fracture, Medium
 AR-13070M-S Patella SuturePlate™ II, Star, 3 mm
 AR-13070S-P-S Patella SuturePlate™ II, Star, Pole Fracture, Small
 AR-13070S-S Patella SuturePlate™ II, Star, 3 mm
 AR-8933-42 Low Profile Screw, 3 x 42 mm, Cortical
 AR-8933-44 Low Profile Screw, 3 x 44 mm, Cortical
 AR-8933-46 Low Profile Screw, 3 x 46 mm, Cortical
 AR-8933-48 Low Profile Screw, 3 x 48 mm, Cortical
 AR-8933-50 Low Profile Screw, 3 x 50 mm, Cortical
 AR-8941PL Plantar Lapidus Plate, Left
 AR-8941PLS Plantar Lapidus Plate Short, Left
 AR-8941PR Plantar Lapidus Plate, Right
 AR-8941PRS Plantar Lapidus Plate Short, Right
 AR-8740W Washer, 7.0 mm

Período de vida útil: La vida útil en estantería de las placas y tornillos es de cinco años para los productos estériles.

Los productos no estériles no tienen vida de estantería asignada por el fabricante

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biotecnológico: N/A

Forma de presentación: Por unidad

Método de esterilización: Radiación Gamma

AR-8770-125HS Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 125 mm de longitud ----
 AR-8770-130HS Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 130 mm de longitud ----
 AR-8770-135HS Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 135 mm de longitud ----
 AR-8770-140HS Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 140 mm de longitud ----
 AR-8724-08PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 8 mm -----
 AR-8724-08S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 8 mm -----
 AR-8724-10PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 10 mm -----

AR-8724-10S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 10 mm -----
 AR-8724-12PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 12 mm -----
 AR-8724-12S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 12 mm -----
 AR-8724-14PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 14 mm -----
 AR-8724-14S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 14 mm -----
 AR-8724-16PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 16 mm -----
 AR-8724-16S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 16 mm -----
 AR-8724-18PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 18 mm -----
 AR-8724-18S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 18 mm -----
 AR-8724-20PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 20 mm -----
 AR-8724-20S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 20 mm -----
 AR-8724-22PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 22 mm -----
 AR-8724-22S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 22 mm -----
 AR-8724-24PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 24 mm -----
 AR-8724-24S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 24 mm -----
 AR-8724-26PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 26 mm -----
 AR-8724-26S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 26 mm -----
 AR-8724-28PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 28 mm -----
 AR-8724-28S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 28 mm -----
 AR-8724-30PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 30 mm -----
 AR-8724-30S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 30 mm -----
 AR-8724-32PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 32 mm -----
 AR-8724-32S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 32 mm -----
 AR-8724-34PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 34 mm -----
 AR-8724-34S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 34 mm -----
 AR-8724-36PTS Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 36 mm -----
 AR-8724-36S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 36 mm -----
 AR-8724-38S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 38 mm -----
 AR-8724-40S Tornillo Low Profile Screw, cortical, 2,4 x 40 mm -----
 AR-8724V-08S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo 2,4 x 8 mm -----
 AR-8724V-10S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo 2,4 x 10 mm -----
 AR-8724V-12S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 12 mm -----
 AR-8724V-14S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 14 mm -----
 AR-8724V-16S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 16 mm -----
 AR-8724V-18S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo 2,4 x 18 mm -----
 AR-8724V-20S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 20 mm -----
 AR-8724V-22S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 22 mm -----
 AR-8724V-24S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 24 mm -----
 AR-8724V-26S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 26 mm -----
 AR-8724V-28S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 28 mm -----
 AR-8724V-30S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 30 mm -----
 AR-8724V-32S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 24 x 32 mm -----
 AR-8724V-34S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 34 mm -----
 AR-8724V-36S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 36 mm -----
 AR-8724V-38S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 38 mm -----
 AR-8724V-40S Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 24 x 40 mm -----
 AR-8111 Placa, perfil con cuña -----
 Óxido de Etileno
 AR-13200ST-07.5 Placa tibial con inclinación anterior/posterior para osteotomía, 7,5 mm -----
 AR-13200ST-09.0 Placa tibial con inclinación anterior/posterior para osteotomía, 9 mm-----
 AR-13200ST-10.0 Placa tibial con inclinación anterior/posterior para osteotomía, 10 mm -----

AR-13200ST-11.0 Placa tibial con inclinación anterior/posterior para osteotomía, 11 mm -----

AR-13200ST-12.5 Placa tibial con inclinación anterior/posterior para osteotomía, 12,5 mm-----

AR-13200ST-15.0 Placa tibial con inclinación anterior/posterior para osteotomía, 15 mm -----

AR-13200ST-17.5 Placa tibial con inclinación anterior/posterior para osteotomía, 17,5 mm-----

AR-13200T-05.0 Placa para osteotomía, cuña de apertura, 5 mm -----

AR-13200T-07.5 Placa para osteotomía, cuña de apertura, 7,5 mm-----

AR-13200T-09.0 Placa para osteotomía, cuña de apertura, 9 mm -----

AR-13200T-10.0 Placa para osteotomía, cuña de apertura, 10 mm-----

AR-13200T-11.0 Placa para osteotomía, cuña de apertura, 11 mm-----

AR-13200T-12.5 Placa para osteotomía, cuña de apertura, 12,5 mm -----

AR-13200T-15.0 Placa para osteotomía, cuña de apertura, 15 mm-----

AR-13200T-17.5 Placa para osteotomía, cuña de apertura, 17,5 mm -----

AR-13100T-05.0 Placa para osteotomía, cuña de apertura, femoral, 5 mm-----

AR-13100T-07.5 Placa para osteotomía, cuña de apertura, femoral, 7,5 mm-----

AR-13100T-10.0 Placa para osteotomía, cuña de apertura, femoral, 10 mm -----

AR-13100T-11.0 Placa para osteotomía, cuña de apertura, femoral, 11 mm -----

AR-13100T-12.5 Placa para osteotomía, cuña de apertura, femoral, 12,5 mm -----

AR-13100T-15.0 Placa para osteotomía, cuña de apertura, femoral, 15 mm -----

AR-13100T-17.5 Placa para osteotomía, cuña de apertura, femoral, 17,5 mm -----

AR-13215 Sistema de implante, placa de soporte para osteotomía de dos orificios con dos tornillos para hueso esponjoso de 4 x 30 mm, 30 mm

AR-13710-03.0 ContourLock HTO Plate®, cuña recta, 3 mm, izquierda -----

AR-13710-05.0 ContourLock HTO Plate®, cuña recta, 5 mm, izquierda -----

AR-13710-09.0 ContourLock HTO Plate®, cuña recta, 9 mm, izquierda -----

AR-13710-10.0 ContourLock HTO Plate®, cuña recta, 10 mm, izquierda -----

AR-13710-11.0 ContourLock HTO Plate®, cuña recta, 11 mm, izquierda -----

AR-13710-12.5 ContourLock HTO Plate®, cuña recta 12,5 mm, izquierda -----

AR-13710-15.0 ContourLock HTO Plate®, cuña recta, 15 mm, izquierda -----

AR-13710-17.5 ContourLock HTO Plate®, cuña recta, 17,5 mm, izquierda -----

AR-13715-03.0 ContourLock HTO Plate®, cuña recta 3 mm, derecha-----

AR-13715-05.0 ContourLock HTO Plate®, cuña recta, 5 mm, derecha -----

AR-13715-07.5 ContourLock HTO Plate®, cuña recta, 7,5 mm, derecha-----

AR-13715-09.0 ContourLock HTO Plate®, cuña recta 9 mm, derecha-----

AR-13715-10.0 ContourLock HTO Plate®, cuña recta, 10 mm, derecha -----

AR-13715-11.0 ContourLock HTO Plate®, cuña recta, 11 mm, derecha -----

AR-13715-12.5 ContourLock HTO Plate®, cuña recta, 12,5 mm, derecha -----

AR-13715-15.0 ContourLock HTO Plate®, cuña recta, 15 mm, derecha -----

AR-13715-17.5 ContourLock HTO Plate®, cuña recta, 17,5 mm, derecha -----

AR-13720-05.0 ContourLock HTO Plate®, cuña con inclinación anterior/posterior, 5 mm, izquierda

AR-13720-07.5 ContourLock HTO Plate®, cuña con inclinación anterior/posterior, 7,5 mm, izquierda

AR-13720-09.0 ContourLock HTO Plate®, cuña con inclinación anterior/posterior, 9 mm,

AR-13720-10.0 ContourLock HTO Plate®, cuña con inclinación anterior/posterior, 10 mm, izquierda

AR-13720-11.0 ContourLock HTO Plate®, cuña con inclinación anterior/posterior, 11 mm, izquierda

AR-13720-12.5 ContourLock HTO Plate®, cuña con inclinación anterior/posterior, 12,5 mm, izquierda

AR-13720-15.0 ContourLock HTO Plate®, cuña con inclinación anterior/posterior, 15 mm, izquierda

AR-13720-17.5 ContourLock HTO Plate®, cuña con inclinación anterior/posterior, 17,5 mm, izquierda

AR-13725-05.0 ContourLock HTO Plate®, cuña con inclinación anterior/posterior, 5 mm, derecha

AR-13725-07.5 ContourLock HTO Plate®, cuña con inclinación anterior/posterior, 7,5 mm, derecha

AR-13725-09.0 ContourLock HTO Plate®, cuña con inclinación anterior/posterior, 9 mm, derecha

AR-13725-10.0 ContourLock HTO Plate®, cuña con inclinación anterior/posterior, 10 mm, derecha

AR-13725-11.0 ContourLock HTO Plate®, cuña con inclinación anterior/posterior, 11 mm, derecha

AR-13725-12.5 ContourLock HTO Plate®, cuña con inclinación anterior/posterior, 12,5 mm, derecha

AR-13725-15.0 ContourLock HTO Plate®, cuña con inclinación anterior/posterior, 15 mm, derecha

AR-13725-17.5 ContourLock HTO Plate®, cuña con inclinación anterior/posterior, 17,5 mm, derecha

AR-13730-01 ContourLock HTO Plate®, sin cuña, izquierda, 67 mm -----

AR-13730-02 ContourLock HTO Plate®, sin cuña, izquierda, 71 mm -----

AR-13730-03 ContourLock HTO Plate®, sin cuña, izquierda, 84 mm -----

AR-13735-01 ContourLock HTO Plate®, sin cuña, derecha, 67 mm -----

AR-13735-02 ContourLock HTO Plate®, sin cuña, derecha, 71 mm -----

AR-13735-03 ContourLock HTO Plate®, sin cuña, derecha, 84 mm -----

AR-13280-35 Tornillo para hueso esponjoso, 6,5 x 35 mm-----

AR-13280-40 Tornillo para hueso esponjoso, 6,5 x 40 mm-----

AR-13280-45 Tornillo para hueso esponjoso, 6,5 x 45 mm-----

AR-13280-50 Tornillo para hueso esponjoso, 6,5 x 50 mm-----

AR-13280-55 Tornillo para hueso esponjoso, 6,5 x 55 mm-----

AR-13280-60 Tornillo para hueso esponjoso, 6,5 x 60 mm-----

AR-13280-65 Tornillo para hueso esponjoso, 6,5 x 65 mm-----

AR-13280-70 Tornillo para hueso esponjoso, 6,5 x 70 mm-----

AR-13380-34 Tornillo cortical, 4,5 x 34 mm -----

AR-13380-36 Tornillo cortical, 4,5 x 36 mm -----

AR-13380-38 Tornillo cortical, 4,5 x 38 mm -----

AR-13380-40 Tornillo cortical, 4,5 x 40 mm -----

AR-13380-42 Tornillo cortical, 4,5 x 42 mm -----

AR-13380-44 Tornillo cortical, 4,5 x 44 mm -----

AR-13380-46 Tornillo cortical, 4,5 x 46 mm -----

AR-13380-48 Tornillo cortical, 4,5 x 48 mm -----

AR-13380-50 Tornillo cortical, 4,5 x 50 mm-----

AR-13380-52 Tornillo cortical, 4,5 x 52 mm-----

AR-13380-54 Tornillo cortical, 4,5 x 54 mm-----

AR-13380-56 Tornillo cortical, 4,5 x 56 mm-----

AR-13380-58 Tornillo cortical, 4,5 x 58 mm-----

AR-13380-60 Tornillo cortical, 4,5 x 60 mm-----

AR-13200T-05.0 Placa para osteotomía, cuña de apertura, 5 mm -----

AR-13200T-07.5 Placa para osteotomía, cuña de apertura, 7,5 mm-----

AR-13200T-09.0 Placa para osteotomía, cuña de apertura, 9 mm -----

No estéril

AR-8750-20H Tornillo Compression FT grande, 5,0, 20 mm de longitud -----

AR-8750-30H Tornillo Compression FT grande, 5,0, 30 mm de longitud -----

AR-8750-40H Tornillo Compression FT grande, 5,0, 40 mm de longitud -----

AR-8750-50H Tornillo Compression FT grande, 5,0, 50 mm de longitud -----
 AR-8750-55H Tornillo Compression FT grande, 5,0, 55 mm de longitud -----
 AR-8750-60H Tornillo Compression FT grande, 5,0, 60 mm de longitud -----
 AR-8750-65H Tornillo Compression FT grande, 5,0, 65 mm de longitud -----
 AR-8750-70H Tornillo Compression FT grande, 5,0, 70 mm de longitud -----
 AR-8750-75H Tornillo Compression FT grande, 5,0, 75 mm de longitud -----
 AR-8750-80H Tornillo Compression FT grande, 5,0, 80 mm de longitud -----
 AR-8750-85H Tornillo Compression FT grande, 5,0, 85 mm de longitud -----
 AR-8750-90H Tornillo Compression FT grande, 5,0, 90 mm de longitud -----
 AR-8770-35H Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 35 mm de longitud -----
 AR-8770-40H Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 40 mm de longitud -----
 AR-8770-45H Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 45 mm de longitud -----
 AR-8770-50H Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 50 mm de longitud -----
 AR-8770-55H Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 55 mm de longitud -----
 AR-8770-60H Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 60 mm de longitud -----
 AR-8770-65H Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 65 mm de longitud -----
 AR-8770-70H Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 70 mm de longitud -----
 AR-8770-75H Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 75 mm de longitud -----
 AR-8770-80H Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 80 mm de longitud -----
 AR-8770-85H Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 85 mm de longitud -----
 AR-8770-90H Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 90 mm de longitud -----
 AR-8770-95H Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 95 mm de longitud -----
 AR-8770-100H Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 100 mm de longitud -----
 AR-8770-105H Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 105 mm de longitud -----
 AR-8770-110H Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 110 mm de longitud -----
 AR-8770-115H Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 115 mm de longitud -----
 AR-8770-120H Tornillo Compression FT extragrande, 7,0, 120 mm de longitud -----
 AR-8625-08 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 2,5 x 8 mm -----
 AR-8625-10 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 2,5 x 10 mm -----
 AR-8625-12 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 2,5 x 12 mm -----
 AR-8625-14 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 2,5 x 14 mm -----
 AR-8625-16 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 2,5 x 16 mm -----
 AR-8625-18 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 2,5 x 18 mm -----
 AR-8625-20 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 2,5 x 20 mm -----
 AR-8625-22 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 2,5 x 22 mm -----
 AR-8625-24 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 2,5 x 24 mm -----
 AR-8625-26 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 2,5 x 26 mm -----
 AR-8625-28 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 2,5 x 28 mm -----
 AR-8625-30 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 2,5 x 30 mm -----
 AR-8625-32 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 2,5 x 32 mm -----
 AR-8625-34 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 2,5 x 34 mm -----
 AR-8630-10 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 3,0 x 10 mm -----
 AR-8630-12 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 3,0 x 12 mm -----
 AR-8630-14 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 3,0 x 14 mm -----
 AR-8630-16 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 3,0 x 16 mm -----
 AR-8630-18 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 3,0 x 18 mm -----
 AR-8630-20 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 3,0 x 20 mm -----
 AR-8630-22 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 3,0 x 22 mm -----
 AR-8630-24 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 3,0 x 24 mm -----
 AR-8630-26 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 3,0 x 26 mm -----
 AR-8630-28 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 3,0 x 28 mm -----

AR-8630-30 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 3,0 x 30 mm -----
 AR-8630-32 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 3,0 x 32 mm -----
 AR-8630-34 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 3,0 x 34 mm -----
 AR-8630-36 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 3,0 x 36 mm -----
 AR-8643-14 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 14 mm -----
 AR-8643-16 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 16 mm -----
 AR-8643-16 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 18 mm -----
 AR-8643-20 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 20 mm -----
 AR-8643-22 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 22 mm -----
 AR-8643-24 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 24 mm -----
 AR-8643-26 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 26 mm -----
 AR-8643-28 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 28 mm -----
 AR-8643-30 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 30 mm -----
 AR-8643-32 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 32 mm -----
 AR-8643-34 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 34 mm -----
 AR-8643-36 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 36 mm -----
 AR-8643-38 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 38 mm -----
 AR-8643-40 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 40 mm -----
 AR-8643-42 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 42 mm -----
 AR-8643-44 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 44 mm -----
 AR-8643-46 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 46 mm -----
 AR-8643-48 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 48 mm -----
 AR-8643-50 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 50 mm -----
 AR-8665-1830 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 30 mm, rosca corta
 AR-8665-1835 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 35 mm, rosca corta
 AR-8665-1840 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 40 mm, rosca corta
 AR-8665-1845 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 45 mm, rosca corta
 AR-8665-1850 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 50 mm, rosca corta
 AR-8665-1855 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 55 mm, rosca corta
 AR-8665-1860 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 60 mm, rosca corta
 AR-8665-1865 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 65 mm, rosca corta
 AR-8665-1870 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 70 mm, rosca corta
 AR-8665-1875 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 75 mm, rosca corta
 AR-8665-1880 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 80 mm, rosca corta
 AR-8665-1885 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 85 mm, rosca corta
 AR-8665-1890 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 90 mm, rosca corta
 AR-8665-1895 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 95 mm, rosca corta
 AR-8665-18100 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 100 mm, rosca corta -----
 AR-8665-18105 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 105 mm, rosca corta -----
 AR-8665-18110 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 110 mm, rosca corta -----
 AR-8665-18115 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 115 mm, rosca corta -----
 AR-8665-18120 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 120 mm, rosca corta -----
 AR-8665-2860 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 60 mm, rosca larga
 AR-8665-2865 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 65 mm, rosca larga
 AR-8665-2870 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 70 mm, rosca larga
 AR-8665-2875 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 75 mm, rosca larga
 AR-8665-2880 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 80 mm, rosca larga
 AR-8665-2885 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 85 mm, rosca larga
 AR-8665-2890 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 90 mm, rosca larga
 AR-8665-2895 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 95 mm, rosca larga
 AR-8665-28100 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 100 mm, rosca larga -----

AR-8665-28105 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 105 mm, rosca larga -----

AR-8665-28110 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 110 mm, rosca larga -----

AR-8665-28115 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 115 mm, rosca larga -----

AR-8665-28120 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 6,5 x 120 mm, rosca larga -----

AR-8643-55 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 55 mm -----

AR-8643-60 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 60 mm -----

AR-8643-65 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 65 mm -----

AR-8643-70 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 70 mm -----

AR-8643-75 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 75 mm -----

AR-8643-80 Tornillo de compresión sin cabeza, canulado, 4,3 x 80 mm -----

AR-8730-10PT Tornillo QuickFix™, titanio, para hueso esponjoso, rosca parcial, 3,0 x 10 mm ----

AR-8730-20PT Tornillo QuickFix™, titanio, para hueso esponjoso, rosca parcial, 3,0 x 20 mm ----

AR-8730-30PT Tornillo QuickFix™, titanio, para hueso esponjoso, rosca parcial, 3,0 x 30 mm ----

AR-8730-40PT Tornillo QuickFix™, titanio, para hueso esponjoso, rosca parcial, 3,0 x 40 mm ----

AR-8730-50PT Tornillo QuickFix™, titanio, para hueso esponjoso, rosca parcial, 3,0 x 50 mm ----

AR-8740-14PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 14 mm

AR-8740-16PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 16 mm

AR-8740-20PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 20 mm

AR-8740-22PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 22 mm

AR-8740-24PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 24 mm

AR-8740-26PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 26 mm

AR-8740-28PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 28 mm

AR-8740-30PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 30 mm

AR-8740-32PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 32 mm

AR-8740-34PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 34 mm

AR-8740-36PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 36 mm

AR-8740-38PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 38 mm

AR-8740-40PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 40 mm

AR-8740-42PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 42 mm

AR-8740-44PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 44 mm

AR-8740-46PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 46 mm

AR-8740-48PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 48 mm

AR-8740-50PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 50 mm

AR-8740-52PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 52 mm

AR-8740-54PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 54 mm

AR-8740-56PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 56 mm

AR-8740-58PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 58 mm

AR-8740-60PTS Tornillo QuickFix™, titanio, canulado, rosca corta, para hueso esponjoso, 4,0 x 60 mm

AR-8944CL-S Placa Low Profile MTP Plate, con contorno, estándar, izquierda, titanio

AR-8724-08PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 8 mm -----

AR-8724-10PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 10 mm -----

AR-8724-12PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 12 mm -----

AR-8724-14PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 14 mm -----

AR-8724-16PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 16 mm -----

AR-8724-18PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 18 mm -----

AR-8724-20PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 20 mm -----

AR-8724-22PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 22 mm -----

AR-8724-24PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 24 mm -----

AR-8724-26 Tornillo Low Profile Screw, 2,4 x 26 mm, cortical -----

AR-8724-26PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 26 mm -----

AR-8724-28 Tornillo Low Profile Screw, 2,4 x 28 mm, cortical -----

AR-8724-28PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 28 mm -----

AR-8724-30 Tornillo Low Profile Screw, 2,4 x 30 mm, cortical -----

AR-8724-30PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 30 mm -----

AR-8724-32 Tornillo Low Profile Screw, 2,4 x 32 mm, cortical -----

AR-8724-32PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 32 mm -----

AR-8724-34 Tornillo Low Profile Screw, 2,4 x 34 mm, cortical -----

AR-8724-34PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 34 mm -----

AR-8724-36 Tornillo Low Profile Screw, 2,4 x 36 mm, cortical -----

AR-8724-36PT Tornillo QuickFix™, canulado, rosca parcial, 2,4 x 36 mm -----

AR-8724-38 Tornillo Low Profile Screw, 2,4 x 38 mm, cortical -----

AR-8724-40 Tornillo Low Profile Screw, 2,4 x 40 mm, cortical -----

AR-8724V-08 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 8 mm -----

AR-8724V-10 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 10 mm -----

AR-8724V-12 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 12 mm -----

AR-8724V-14 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 14 mm -----

AR-8724V-16 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 16 mm -----

AR-8724V-18 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 18 mm -----

AR-8724V-20 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 20 mm -----

AR-8724V-22 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 22 mm -----

AR-8724V-24 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 24 mm -----

AR-8724V-26 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 26 mm -----

AR-8724V-28 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 28 mm -----

AR-8724V-30 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 30 mm -----

AR-8724V-32 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 32 mm -----

AR-8724V-34 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 34 mm -----

AR-8724V-36 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 36 mm -----

AR-8724V-38 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 38 mm -----

AR-8724V-40 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 2,4 x 40 mm -----

AR-8941L Low Profile Lapidus Plate™, larga -----

AR-8933-32PT Low Profile Screw™, Ti, 3,0 mm x 32 mm, canulado, parcialmente roscado -----
 AR-8933-22PT Low Profile Screw™, Ti, 3,0 mm x 22 mm, canulado, parcialmente roscado -----
 AR-8933-40PT Low Profile Screw™, Ti, 3,0 mm x 40 mm, canulado, parcialmente roscado -----
 AR-8933-36PT Low Profile Screw™, Ti, 3,0 mm x 36 mm, canulado, parcialmente roscado -----
 AR-8933L-22 Low Profile Screw™, tornillo de bloqueo, 3 x 22 mm -----
 AR-8933L-26 Low Profile Locking Screw™, 3,0 x 26 mm-----
 AR-8933L-36 Low Profile Locking Screw™, 3,0 x 36 mm-----
 AR-8933L-38 Low Profile Locking Screw™, 3,0 x 38 mm -----
 AR-8933L-40 Low Profile Locking Screw™, 3,0 x 40 mm -----
 AR-8935L-10 Low Profile Locking Screw™, Ti, 3,5 mm x 10 mm -----
 AR-8935L-12 Low Profile Locking Screw™, 3,5 x 12 mm -----
 AR-8933L-24 Low Profile Screw™, tornillo de bloqueo, 3 x 24 mm-----
 AR-8933L-34 Low Profile Locking Screw™, 3,0 x 34 mm -----
 AR-8933L-28 Low Profile Locking Screw™, 3,0 x 28 mm -----
 AR-8933L-30 Low Profile Locking Screw™, 3,0 x 30 mm -----
 AR-8933-30 Low Profile Screw™, 3,0 x 30 mm, cortical -----
 AR-8933L-32 Low Profile Locking Screw™, 3,0 x 32 mm -----
 AR-8942R-L Low Profile H-Plate™, Ti, grande, derecha -----
 AR-8942L-L Low Profile H-Plate™, Ti, grande, izquierda -----
 AR-8942L-M Low Profile H-Plate™, Ti, mediana, izquierda -----
 AR-8942R-M Low Profile H-Plate™, Ti, mediana, derecha -----
 AR-8942L-S Low Profile H-Plate™ Ti, pequeña, izquierda -----
 AR-8942R-S Low Profile H-Plate™, Ti, pequeña, derecha -----
 AR-8942L-10 Low Profile H-Plate™, Ti, cuña de 10 mm, izquierda-----
 AR-8942R-10 Low Profile H-Plate™, Ti, cuña de 10 mm, derecha -----
 AR-8942L-08 Low Profile H-Plate™, Ti, cuña de 8 mm, izquierda -----
 AR-8942R-08 Low Profile H-Plate™, Ti, cuña de 8 mm, derecha -----
 AR-8942L-06 Low Profile H-Plate™, Ti, cuña de 6 mm, izquierda -----
 AR-8942R-06 Low Profile H-Plate™, Ti, cuña de 6 mm, derecha -----
 AR-8941 Low Profile Lapidus Plate™ -----
 AR-8944CL-P Low Profile MTP Plate™, con contorno, corta, izquierda, Ti -----
 AR-8944CL-L Low Profile MTP Plate™, con contorno, larga, izquierda, Ti -----
 AR-8944CR-P Low Profile MTP Plate™, con contorno, corta, derecha, Ti -----
 AR-8944CR-L Low Profile MTP Plate™, con contorno, larga, derecha, Ti -----
 AR-8944CR-S Low Profile MTP Plate™, con contorno, estándar, derecha, Ti -----
 AR-8948-00 Placa, perfil bajo, Cotton, titanio, plana-----
 AR-8948-02 Placa, perfil bajo, Cotton, titanio, 2 mm-----
 AR-8948-04 Placa, perfil bajo, Cotton, titanio, 4 mm-----
 AR-8948-06 Placa, perfil bajo, Cotton, titanio, 6 mm-----
 AR-8948-08 Placa, perfil bajo, Cotton, titanio, 8 mm-----
 AR-8940-14 Low Profile Screw™, 4,0 mm x 14 mm-----
 AR-8940-16 Low Profile Screw™, 4,0 mm x 16 mm-----
 AR-8940-18 Low Profile Screw™, 4,0 mm x 18 mm-----
 AR-8940-20 Low Profile Screw™, 4,0 mm x 20 mm-----
 AR-8940-22 Low Profile Screw™, 4,0 mm x 22 mm-----
 AR-8940-24 Tornillo de perfil bajo, Ti, 4,0 mm x 24 mm-----
 AR-8940-26 Low Profile Screw™, 4,0 mm x 26 mm-----
 AR-8940-28 Tornillo de perfil bajo, Ti, 4,0 mm x 28 mm-----
 AR-8940-30 Tornillo de perfil bajo, Ti, 4,0 mm x 30 mm-----
 AR-8940-32 Tornillo de perfil bajo, Ti, 4,0 mm x 32 mm-----
 AR-8940-34 Tornillo de perfil bajo, Ti, 4,0 mm x 34 mm-----

AR-8940-36 Low Profile Screw™, Ti, 4,0 mm x 36 mm-----
 AR-8940-38 Tornillo de perfil bajo, Ti, 4,0 mm x 38 mm-----
 AR-8940-40 Low Profile Screw™, Ti, 4,0 mm x 40 mm-----
 AR-8940-42 Low Profile Screw™, 4,0 mm x 42 mm-----
 AR-8940-44 Tornillo de perfil bajo, Ti, 4,0 mm x 44 mm-----
 AR-8935L-14 Low Profile Locking Screw™, 3,5 x 14 mm-----
 AR-8935L-16 Low Profile Locking Screw™, 3,5 x 16 mm-----
 AR-8935L-18 Low Profile Locking Screw™, 3,5 x 18 mm-----
 AR-8935L-20 Low Profile Locking Screw™, 3,5 x 20 mm-----
 AR-8935L-22 Low Profile Screw™, tornillo de bloqueo, 3,5 x 22 mm-----
 AR-8935L-24 Low Profile Screw™, tornillo de bloqueo, 3,5 x 24 mm -----
 AR-8935L-26 Low Profile Screw™, tornillo de bloqueo, 3,5 x 26 mm -----
 AR-8935L-28 Low Profile Screw™, tornillo de bloqueo, 3,5 x 28 mm -----
 AR-8935L-30 Low Profile Screw™, tornillo de bloqueo, 3,5 x 30 mm -----
 AR-8935L-32 Low Profile Screw™, tornillo de bloqueo, 3,5 x 32 mm -----
 AR-8935L-34 Low Profile Screw™, tornillo de bloqueo, 3,5 x 34 mm -----
 AR-8935L-36 Low Profile Screw™, tornillo de bloqueo, 3,5 x 36 mm -----
 AR-8935L-38 Tornillo de bloqueo de perfil bajo, 3,5 x 38 mm-----
 AR-8935L-40 Tornillo de bloqueo de perfil bajo, 3,5 x 40 mm-----
 AR-8935L-42 Tornillo de bloqueo de perfil bajo, 3,5 x 42 mm-----
 AR-8935L-44 Tornillo de bloqueo de perfil bajo, 3,5 x 44 mm-----
 AR-8935-14 Tornillo de perfil bajo, Ti, 3,5 mm x 14 mm -----
 AR-8935-16 Tornillo de perfil bajo, Ti, 3,5 mm x 16 mm -----
 AR-8935-18 Tornillo de perfil bajo, Ti, 3,5 mm x 18 mm -----
 AR-8935-20 Tornillo de perfil bajo, Ti, 3,5 mm x 20 mm -----
 AR-8935-22 Tornillo de perfil bajo, Ti, 3,5 mm x 22 mm -----
 AR-8935-24 Tornillo de perfil bajo, Ti, 3,5 mm x 24 mm -----
 AR-8935-26 Tornillo de perfil bajo, Ti, 3,5 mm x 26 mm -----
 AR-8935-28 Tornillo de perfil bajo, Ti, 3,5 mm x 28 mm -----
 AR-8935-30 Tornillo de perfil bajo, Ti, 3,5 mm x 30 mm -----
 AR-8935-32 Tornillo de perfil bajo, Ti, 3,5 mm x 32 mm -----
 AR-8935-34 Tornillo de perfil bajo, Ti, 3,5 mm x 34 mm -----
 AR-8935-36 Tornillo de perfil bajo, Ti, 3,5 mm x 36 mm -----
 AR-8935-38 Low Profile Screw™, 3,5 x 38 mm-----
 AR-8935-40 Tornillo de perfil bajo, Ti, 3,5 mm x 40 mm -----
 AR-8935-42 Tornillo de perfil bajo, Ti, 3,5 mm x 42 mm -----
 AR-8935-44 Low Profile Screw™, 3,5 x 44 mm-----
 AR-8930-10 QuickFix Screw™, Ti, 2 mm x 10 mm-----
 AR-8930-11 QuickFix Screw™, Ti, 2 mm x 11 mm-----
 AR-8930-12 QuickFix Screw™, Ti, 2 mm x 12 mm-----
 AR-8930-13 QuickFix Screw™, Ti, 2 mm x 13 mm-----
 AR-8930-14 QuickFix Screw™, Ti, 2 mm x 14 mm-----
 AR-8931-13 QuickFix Screw™, Ti, 3 mm x 13 mm-----
 AR-8931-14 QuickFix Screw™, Ti, 3 mm x 14 mm-----
 AR-8931-15 QuickFix Screw™, Ti, 3 mm x 15 mm-----
 AR-8931-16 QuickFix Screw™, Ti, 3 mm x 16 mm-----
 AR-8931-17 QuickFix Screw™, Ti, 3 mm x 17 mm-----
 AR-8931-18 QuickFix Screw™, Ti, 3 mm x 18 mm -----
 AR-8931-19 QuickFix Screw™, Ti 3 mm x 19 mm-----
 AR-8931-20 QuickFix Screw™, Ti, 3 mm x 20 mm -----
 AR-13120T-10 Low Profile Screw™, cortical, 2,3 x 10 mm-----

AR-13120T-11 Low Profile Screw™, cortical, 2,3 x 11 mm-----

AR-13120T-12 Low Profile Screw™, cortical, 2,3 x 12 mm-----

AR-13120T-13 Low Profile Screw™, cortical, 2,3 x 13 mm-----

AR-13120T-14 Low Profile Screw™, cortical, 2,3 x 14 mm-----

AR-13120T-15 Low Profile Screw™, cortical, 2,3 x 15 mm-----

AR-13120T-16 Low Profile Screw™, cortical, 2,3 x 16 mm-----

AR-13120T-17 Low Profile Screw™, cortical, 2,3 x 17 mm-----

AR-13120T-18 Low Profile Screw™, cortical, 2,3 x 18 mm-----

AR-13120T-19 Low Profile Screw™, cortical, 2,3 x 19 mm-----

AR-13120T-20 Low Profile Screw™, cortical, 2,3 x 20 mm-----

AR-13120T-22 Low Profile Screw™, cortical, 2,3 x 22 mm-----

AR-13120T-23 Low Profile Screw™, cortical, 2,3 x 23 mm-----

AR-13120T-24 Low Profile Screw™, cortical, 2,3 x 24 mm-----

AR-13120T-25 Low Profile Screw™, cortical, 2,3 x 25 mm-----

AR-13120T-26 Low Profile Screw™, cortical, 2,3 x 26 mm-----

AR-13120T-27 Low Profile Screw™, cortical, 2,3 x 27 mm-----

AR-13120T-28 Low Profile Screw™, cortical, 2,3 x 28 mm-----

AR-13120T-29 Low Profile Screw™, cortical, 2,3 x 29 mm-----

AR-13120T-30 Low Profile Screw™, cortical, 2,3 x 30 mm-----

AR-8956-01 Placa de gancho universal para fracturas del 5.º metatarsiano -----

AR-8945-20PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 20 mm, canulado, parcialmente roscado -----

AR-8945-22PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 22 mm, canulado, parcialmente roscado -----

AR-8945-24PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 24 mm, canulado, parcialmente roscado -----

AR-8945-26PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 26 mm, canulado, parcialmente roscado -----

AR-8945-28PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 28 mm, canulado, parcialmente roscado -----

AR-8945-30PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 30 mm, canulado, parcialmente roscado -----

AR-8945-32PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 32 mm, canulado, parcialmente roscado -----

AR-8945-34PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 34 mm, canulado, parcialmente roscado -----

AR-8945-36PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 36 mm, canulado, parcialmente roscado -----

AR-8945-38PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 38 mm, canulado, parcialmente roscado -----

AR-8945-40PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 40 mm, canulado, parcialmente roscado -----

AR-8945-45PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 45 mm, canulado, parcialmente roscado -----

AR-8945-50PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 50 mm, canulado, parcialmente roscado -----

AR-8945-55PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 55 mm, canulado, parcialmente roscado -----

AR-8945-60PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 60 mm, canulado, parcialmente roscado -----

AR-8945-65PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 65 mm, canulado, parcialmente roscado -----

AR-8945-70PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 70 mm, canulado, parcialmente roscado -----

AR-8945-75PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 75 mm, canulado, parcialmente roscado -----

AR-8945-80PT Low Profile Screw™, Ti, 4,5 mm x 80 mm, canulado, parcialmente roscado -----

AR-8967-1840 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 40 mm, canulado, rosca de 18 mm

AR-8967-1845 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 45 mm, canulado, rosca de 18 mm

AR-8967-1850 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 50 mm canulado, rosca de 18 mm

AR-8967-1855 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 55 mm canulado, rosca de 18 mm

AR-8967-1860 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 60 mm, canulado, rosca de 18 mm

AR-8967-1865 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 65 mm, canulado, rosca de 18 mm

AR-8967-1870 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 70 mm canulado, rosca de 18 mm

AR-8967-1875 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 75 mm, canulado, rosca de 18 mm

AR-8967-1880 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 80 mm, canulado, rosca de 18 mm

AR-8967-1885 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 85 mm, canulado, rosca de 18 mm

AR-8967-1890 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 90 mm, canulado, rosca de 18 mm

AR-8967-1895 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 95 mm, canulado, rosca de 18 mm

AR-8967-18100 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 100 mm, canulado, rosca de 18 mm-----

AR-8967-18105 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 105 mm, canulado, rosca de 18 mm-----

AR-8967-18110 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 110 mm, canulado, rosca de 18 mm-----

AR-8967-18115 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 115 mm, canulado, rosca de 18 mm-----

AR-8967-18120 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 120 mm, canulado, rosca de 18 mm-----

AR-8967-2840 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 40 mm, canulado, rosca de 28 mm

AR-8967-2845 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 45 mm, canulado, rosca de 28 mm

AR-8967-2850 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 50 mm, canulado, rosca de 28 mm

AR-8967-2855 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 55 mm, canulado, rosca de 28 mm

AR-8967-2860 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 60 mm, canulado, rosca de 28 mm

AR-8967-2865 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 65 mm, canulado, rosca de 28 mm

AR-8967-2870 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 70 mm, canulado, rosca de 26 mm

AR-8967-2875 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 75 mm, canulado, rosca de 28 mm

AR-8967-2880 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 80 mm, canulado, rosca de 28 mm

AR-8967-2885 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 85 mm, canulado, rosca de 28 mm

AR-8967-2890 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 90 mm, canulado, rosca de 28 mm

AR-8967-2895 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 95 mm, canulado, rosca de 28 mm

AR-8967-28100 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 100 mm canulado, rosca de 28 mm -----

AR-8967-20105 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 106 mm canulado, rosca de 28 mm -----

AR-8967-28120 Tornillo de perfil bajo, Ti, 6,7 mm x 120 mm canulado, rosca de 28 mm -----

AR-8952MS-04 Placa de perfil bajo recta, 2,4 mm, 4 orificios -----

AR-8952MS-05 Placa de perfil bajo recta, 2,4 mm, 5 orificios -----

AR-8952MS-06 Placa de perfil bajo recta, 2,4 mm, 6 orificios -----

AR-8952MS-07 Placa de perfil bajo recta, 2,4 mm, 7 orificios -----

AR-8952MS-08 Placa de perfil bajo recta, 2,4 mm, 8 orificios -----

AR-8952MT-03 Placa de perfil bajo en T, 2,4 mm, 3 orificios-----

AR-8952MT-04 Placa de perfil bajo en T, 2,4 mm, 4 orificios-----

AR-8952MT-05 Placa de perfil bajo en T, 2,4 mm, 5 orificios-----

AR-8952MT-06 Placa de perfil bajo en T, 2,4 mm, 6 orificios-----

AR-8952MT-07 Placa de perfil bajo en T, 2,4 mm, 7 orificios -----

AR-8952MT-08 Placa de perfil bajo en T, 2,4 mm, 8 orificios -----

AR-8952MT-09 Placa de perfil bajo en T, 2,4 mm, 9 orificios -----

AR-8724-26 Low Profile Screw™, 2,4 x 26 mm, cortical -----

AR-8724-28 Low Profile Screw™, 2,4 x 28 mm, cortical -----

AR-8724-30 Low Profile Screw™, 2,4 x 30 mm, cortical -----

AR-8724-32 Low Profile Screw™, 2,4 x 32 mm, cortical -----

AR-8724-34 Low Profile Screw™, 2,4 x 34 mm, cortical -----

AR-8724-36 Low Profile Screw™, 2,4 x 36 mm, cortical -----

AR-8724-38 Low Profile Screw™, 2,4 x 38 mm, cortical -----

AR-8724-40 Low Profile Screw™, 2,4 x 40 mm, cortical -----

AR-8953-00 Placa proximal, cuña de apertura, de bloqueo-----

AR-8953-02 Placa proximal, cuña de apertura, de bloqueo, 2 mm-----

AR-8953-025 Placa proximal, cuña de apertura, de bloqueo, 2,5 mm -----

AR-8953-03 Placa proximal, cuña de apertura, de bloqueo, 3 mm-----

AR-8953-035 Placa proximal, cuña de apertura, de bloqueo, 3,5 mm -----

AR-8953-04 Placa proximal, cuña de apertura, de bloqueo, 4 mm-----

AR-8953-045 Placa proximal, cuña de apertura, de bloqueo, 4,5 mm -----

AR-8953-05 Placa proximal, cuña de apertura, de bloqueo, 5 mm-----

AR-8953-055 Placa proximal, cuña de apertura, de bloqueo, 5,5 mm -----

AR-8953-06 Placa proximal, cuña de apertura, de bloqueo, 6 mm-----

AR-8953-065 Placa proximal, cuña de apertura, de bloqueo, 6,5 mm -----

AR-8953-07 Placa proximal, cuña de apertura, de bloqueo, 7 mm-----

AR-8952TT-03 Placa de perfil bajo en T, 3,0 mm, 3 orificios -----

AR-8952TT-04 Placa de perfil bajo en T, 3,0 mm, 4 orificios -----

AR-8952TS-02 Placa de perfil bajo recta, 3,0 mm, 2 orificios -----

AR-8952TS-04 Placa de perfil bajo recta, 3,0 mm, 4 orificios -----

AR-8952TS-05 Placa de perfil bajo recta, 3,0 mm, 5 orificios -----

AR-8952XL Placa en X, 3,0 mm, grande-----

AR-8952XM Placa en X, 3,0 mm, mediana-----

AR-8952XP Placa en X, 2,4 mm, pequeña -----

AR-8951MR Placa Lisfranc, mediana, derecha -----

AR-8951ML Placa Lisfranc, mediana, izquierda -----

AR-8951SR Placa Lisfranc, pequeña, derecha -----

AR-8951SL Placa Lisfranc, pequeña, izquierda -----

AR-8951LR Placa Lisfranc, grande, derecha-----

AR-8951LL Placa Lisfranc, grande, izquierda -----

AR-8954ML-L Calcaneal Fracture Plate™, percutánea, proceso anterior, larga, izquierda -----

AR-8954ML-S Calcaneal Fracture Plate™, percutánea, proceso anterior, estándar, izquierda -----

AR-8954MR-L Calcaneal Fracture Plate™, percutánea, proceso anterior, larga, derecha -----

AR-8954MR-S Calcaneal Fracture Plate™, percutánea, proceso anterior, estándar, derecha -----

AR-8954MT Placa de perfil bajo en T, 3,5 mm, 4 orificios-----

AR-8954PL-L Calcaneal Fracture Plate™, perimetral, grande, izquierda -----

AR-8954PL-M Calcaneal Fracture Plate™, perimetral, mediana, izquierda -----

AR-8954PL-S Calcaneal Fracture Plate™, perimetral, pequeña, izquierda -----

AR-8954PL-XS Calcaneal Fracture Plate™, perimetral, extrapequeña, izquierda -----

AR-8954PR-L Calcaneal Fracture Plate™, perimetral, grande, derecha -----

AR-8954PR-M Calcaneal Fracture Plate™, perimetral, mediana, derecha -----

AR-8954PR-S Calcaneal Fracture Plate™, perimetral, pequeña, derecha -----

AR-8954PR-XS Calcaneal Fracture Plate™, perimetral, extrapequeña, derecha -----

AR-8954VL-L Calcaneal Fracture Plate™, percutánea, proceso anterior/tuberosidad posterior
larga, izquierda

AR-8954YL-S Calcaneal Fracture Plate™, percutánea, proceso anterior/tuberosidad posterior,
estándar, izquierda

AR-8954YR-L Calcaneal Fracture Plate™, percutánea, proceso anterior/tuberosidad posterior,
larga, derecha

AR-8954YR-S Calcaneal Fracture Plate™, percutánea, proceso anterior/tuberosidad posterior,
larga, derecha

AR-8949-050 StepPlate para el calcáneo, 5 mm -----

AR-8949-075 StepPlate para el calcáneo, 7,5 mm -----

AR-8949-100 StepPlate para el calcáneo, 10 mm-----

AR-8730-16H Tornillo Compression FT, Mini 3,5, 16 mm de largo-----

AR-8730-20H Tornillo Compression FT, Mini 3,5, 20 mm de largo-----

AR-8730-22H Tornillo Compression FT, Mini 3,5, 22 mm de largo-----

AR-8730-28H Tornillo Compression FT, Mini 3,5, 28 mm de largo-----

AR-8730-34H Tornillo Compression FT, Mini 3,5, 34 mm de largo-----

AR-8740-16H Tornillo Compression FT, Estándar 4,0, 16 mm de largo-----

AR-8740-42H Tornillo Compression FT, Estándar 4,0, 42 mm de largo-----

AR-8740-46H Tornillo Compression FT, Estándar 4,0, 46 mm de largo-----

AR-8740-48H Tornillo Compression FT, Estándar 4,0, 48 mm de largo-----

AR-8944-S Low Profile MTP Plate™, recta, estándar -----

AR-8944-L Low Profile MTP Plate™, recta, larga -----

AR-8933-34PT Low Profile Screw™, Ti, 3,0 mm x 34 mm, canulado, parcialmente roscado -----

AR-8933-24PT Low Profile Screw™, Ti, 3,0 mm x 24 mm, canulado, parcialmente roscado -----
 AR-8933-26PT Low Profile Screw™, Ti, 3,0 mm x 26 mm, canulado, parcialmente roscado -----
 AR-8933-28PT Low Profile Screw™, Ti, 3,0 mm x 28 mm, canulado, parcialmente roscado -----
 AR-8933-38PT Low Profile Screw™, Ti, 3,0 mm x 38 mm, canulado, parcialmente roscado -----
 AR-8933L-14 Low Profile Locking Screw™, Ti, 3 mm x 14 mm -----
 AR-8933L-16 Low Profile Locking Screw™, Ti, 3 mm x 16 mm -----
 AR-8933L-12 Low Profile Locking Screw™, Ti, 3 mm x 12 mm -----
 AR-8933L-10 Low Profile Locking Screw™, Ti, 3 mm x 10 mm -----
 AR-8933L-18 Low Profile Locking Screw™, Ti, 3 mm x 18 mm -----
 AR-8933-30PT Low Profile Screw™, Ti, 3,0 mm x 30 mm, canulado, parcialmenteroscado -----
 AR-8933-20 Low Profile Screw™, cortical, 3 x 20 mm -----
 AR-8933-22 Low Profile Screw™, cortical, 3 x 22 mm -----
 AR-8933-10 Low Profile Screw™, cortical, 3 x 10 mm -----
 AR-8933L-20 Low Profile Screw™, tornillo de bloqueo, 3 x 20 mm -----
 AR-8933-12 Low Profile Screw™, cortical, 3 x 12 mm -----
 AR-8933-20PT Low Profile Screw™, Ti, 3,0 mm x 20 mm, canulado, parcialmenteroscado -----
 AR-8933-26 Low Profile Screw™, 3,0 x 26 mm, cortical -----
 AR-8933-28 Low Profile Screw™, 3,0 x 28 mm, cortical -----
 AR-8933-32 Low Profile Screw™, 3,0 x 32 mm, cortical -----
 AR-8933-34 Low Profile Screw™, 3,0 x 34 mm, cortical -----
 AR-8933-36 Low Profile Screw™, 3,0 x 36 mm, cortical -----
 AR-8933-38 Low Profile Screw™, 3,0 x 38 mm, cortical -----
 AR-8933-40 Low Profile Screw™, 3,0 x 40 mm, cortical -----
 AR-8935-46 Low Profile Screw™, 3,5 x 46 mm-----
 AR-8935-48 Low Profile Screw™, 3,5 x 48 mm-----
 AR-8935-50 Low Profile Screw™, 3,5 x 50 mm-----
 AR-8935-52 Low Profile Screw™, 3,5 x 52 mm-----
 AR-8935-54 Low Profile Screw™, 3,5 x 54 mm-----
 AR-8935-56 Low Profile Screw™, 3,5 x 56 mm-----
 AR-0935-58 Low Profile Screw™, 3,5 x 58 mm-----
 AR-8935-60 Low Profile Screw™, 3,5 x 60 mm-----
 AR-8933-10PT Low Profile Screw™, canulado, parcialmente roscado, 3 x 10 mm ---
 AR-8933-12PT Low Profile Screw™, canulado, parcialmente roscado, 3 x 12 mm ---
 AR-8933-14PT Low Profile Screw™, Ti, 3,0 mm x 14 mm, canulado, parcialmenteroscado -----
 AR-8933-16PT Low Profile Screw™, Ti, 3,0 mm x 16 mm, canulado, parcialmenteroscado -----
 AR-8933-18PT Low Profile Screw™, Ti, 3,0 mm x 18 mm, canulado, parcialmenteroscado -----
 AR-8933V-16 Tornillo de bloqueo VA de perfil bajo, 3,0 x 16 mm -----
 AR-8935L-60 Low Profile Locking Screw™, 3,5 x 60 mm -----
 AR-8944-P Low Profile MTP Plate™ recta, corta -----
 AR-8970AL Placa para fusión de tobillo, articulación tibiotalar anterior, izquierda ---
 AR-8970AR Placa para fusión de tobillo, articulación tibiotalar anterior, derecha----
 AR-8970PL Placa para fusión de tobillo, articulación tibiotalarlocalcaneal posterior,izquierda -----
 AR-8970PR Placa para fusión de tobillo, articulación tibiotalarlocalcaneal posterior,derecha -----
 AR-8970TT Placa para fusión de tobillo, articulación tibiotalar lateral -----
 AR-8970TTC Placa para fusión de tobillo, articulación tibiotalarlocalcaneal lateral -----
 AR-8955-55PT Tornillo de perfil bajo, Ti, 5,5 mm x 55 mm-----
 AR-8955-60PT Tornillo de perfil bajo, Ti, 5,5 mm x 60 mm-----
 AR-8955-65PT Tornillo de perfil bajo, Ti, 5,5 mm x 60 mm-----
 AR-8724-08 Low Profile Screw™, 2,4 x 8 mm cortical, material: titanio-----
 AR-8724-10 Low Profile Screw™, 2,4 x 10 mm, cortical -----
 AR-8724-12 Low Profile Screw™, 2,4 x 12 mm, cortical -----

AR-8724-14 Low Profile Screw™, 2,4 x 14 mm, cortical -----
 AR-8724-16 Low Profile Screw™, 2,4 x 16 mm, cortical -----
 AR-8724-18 Low Profile Screw™, 2,4 x 18 mm, cortical -----
 AR-8724-20 Low Profile Screw™, 2,4 x 20 mm, cortical -----
 AR-8724-22 Low Profile Screw™, 2,4 x 22 mm, cortical -----
 AR-8724-24 Low Profile Screw™, 2,4 x 24 mm, cortical -----
 AR-8932C Estuche del sistema de tornillos de perfil bajo, 2,0/2,3/3,0 mm-----

Radiación Gamma

AR-13070A-S Patella SuturePlate™ II, Arrow, 3 mm
 AR-13070L-P-S Patella SuturePlate™ II, Star, Pole Fracture, Large
 AR-13070L-S Patella SuturePlate™ II, Star, 3 mm
 AR-13070M-P-S Patella SuturePlate™ II, Star, Pole Fracture, Medium
 AR-13070M-S Patella SuturePlate™ II, Star, 3 mm
 AR-13070S-P-S Patella SuturePlate™ II, Star, Pole Fracture, Small
 AR-13070S-S Patella SuturePlate™ II, Star, 3 mm

No Esteril

AR-18710-06 Cortical Screw, 1.0 mm x 6 mm
 AR-18710-07 Cortical Screw, 1.0 mm x 7 mm
 AR-18710-08 Cortical Screw, 1.0 mm x 8 mm
 AR-18710-09 Cortical Screw, 1.0 mm x 9 mm
 AR-18710-10 Cortical Screw, 1.0 mm x 10 mm
 AR-18710-11 Cortical Screw, 1.0 mm x 11 mm
 AR-18710-12 Cortical Screw, 1.0 mm x 12 mm
 AR-18710-13 Cortical Screw, 1.0 mm x 13 mm
 AR-18710-14 Cortical Screw, 1.0 mm x 14 mm
 AR-18714-06 Cortical Screw, 1.4 mm x 6 mm
 AR-18714-07 Cortical Screw, 1.4 mm x 7 mm
 AR-18714-08 Cortical Screw, 1.4 mm x 8 mm
 AR-18714-09 Cortical Screw, 1.4 mm x 9 mm
 AR-18714-10 Cortical Screw, 1.4 mm x 10 mm
 AR-18714-11 Cortical Screw, 1.4 mm x 11 mm
 AR-18714-12 Cortical Screw, 1.4 mm x 12 mm
 AR-18714-13 Cortical Screw, 1.4 mm x 13 mm
 AR-18714-14 Cortical Screw, 1.4 mm x 14 mm
 AR-18714P-03 Straight Plate, 1.4 mm, 6 Hole
 AR-18714P-07 Straight Plate, 1.4 mm, 10 Hole
 AR-18714P-10 Y-Plate, 1.4 mm, 6 Hole
 AR-18714P-12 Y-Plate, 1.4 mm, 8 Hole
 AR-18714P-18 Triangular Plate, 1.4 mm, 8 Hole
 AR-18714P-20 Z-Plate, 1.4 mm, 10 Hole
 AR-18714P-21 Hook Plate, 1.4 mm
 AR-18714P-22 Cage Plate, 1.4 mm, 2 x 5 Hole
 AR-18714P-27 T-Plate, 1.4 mm, 8 Hole
 AR-18714P-29 Bridge Plate, Straight, 1.4 mm, 6 Hole
 AR-18714V-06 VAL Screw, 1.4 mm x 6 mm
 AR-18714V-07 VAL Screw, 1.4 mm x 7 mm
 AR-18714V-08 VAL Screw, 1.4 mm x 8 mm
 AR-18714V-09 VAL Screw, 1.4 mm x 9 mm
 AR-18714V-10 VAL Screw, 1.4 mm x 10 mm
 AR-18714V-11 VAL Screw, 1.4 mm x 11 mm
 AR-18714V-12 VAL Screw, 1.4 mm x 12 mm

AR-18714V-13 VAL Screw, 1.4 mm x 13 mm
AR-18714V-14 VAL Screw, 1.4 mm x 14 mm
AR-18714V-15 VAL Screw, 1.4 mm x 15 mm
AR-18714V-16 VAL Screw, 1.4 mm x 16 mm
AR-18716-06 Cortical Screw, 1.6 mm x 6 mm
AR-18716-07 Cortical Screw, 1.6 mm x 7 mm
AR-18716-08 Cortical Screw, 1.6 mm x 8 mm
AR-18716-09 Cortical Screw, 1.6 mm x 9 mm
AR-18716-10 Cortical Screw, 1.6 mm x 10 mm
AR-18716-11 Cortical Screw, 1.6 mm x 11 mm
AR-18716-12 Cortical Screw, 1.6 mm x 12 mm
AR-18716-13 Cortical Screw, 1.6 mm x 13 mm
AR-18716-14 Cortical Screw, 1.6 mm x 14 mm
AR-18716-15 Cortical Screw, 1.6 mm x 15 mm
AR-18716-16 Cortical Screw, 1.6 mm x 16 mm
AR-18716-18 Cortical Screw, 1.6 mm x 18 mm
AR-18716-20 Cortical Screw, 1.6 mm x 20 mm
AR-18716-22 Cortical Screw, 1.6 mm x 22 mm
AR-18716-24 Cortical Screw, 1.6 mm x 24 mm
AR-18716P-03 Straight Plate, 1.6 mm, 6 Hole
AR-18716P-07 Straight Plate, 1.6 mm, 10 Hole
AR-18716P-10 Y-Plate, 1.6 mm, 6 Hole
AR-18716P-12 Y-Plate, 1.6 mm, 8 Hole
AR-18716P-18 T-Plate, 1.6 mm, 8 Hole
AR-18716P-20 Z-Plate, 1.6 mm, 10 Hole
AR-18716P-21 Cage Plate, 1.6 mm, 2 x 5 Hole
AR-18716P-22 Hook Plate, 1.6 mm
AR-18716P-27 Triangular Plate, 1.6 mm, 8 Hole
AR-18716P-29 Bridge Plate, Straight, 1.6 mm, 6 Hole
AR-18716P-30 Rotation Correction Plate, 1.6 mm
AR-18716V-06 VAL Screw, 1.6 mm x 6 mm
AR-18716V-07 VAL Screw, 1.6 mm x 7 mm
AR-18716V-08 VAL Screw, 1.6 mm x 8 mm
AR-18716V-09 VAL Screw, 1.6 mm x 9 mm
AR-18716V-10 VAL Screw, 1.6 mm x 10 mm
AR-18716V-11 VAL Screw, 1.6 mm x 11 mm
AR-18716V-12 VAL Screw, 1.6 mm x 12 mm
AR-18716V-13 VAL Screw, 1.6 mm x 13 mm
AR-18716V-14 VAL Screw, 1.6 mm x 14 mm
AR-18716V-15 VAL Screw, 1.6 mm x 15 mm
AR-18716V-16 VAL Screw, 1.6 mm x 16 mm
AR-18716V-18 VAL Screw, 1.6 mm x 18 mm
AR-18716V-20 VAL Screw, 1.6 mm x 20 mm
AR-18716V-22 VAL Screw, 1.6 mm x 22 mm
AR-18716V-24 VAL Screw, 1.6 mm x 24 mm
AR-18720-06 Cortical Screw, 2.0 mm x 6 mm
AR-18720-07 Cortical Screw, 2.0 mm x 7 mm
AR-18720-08 Cortical Screw, 2.0 mm x 8 mm
AR-18720-09 Cortical Screw, 2.0 mm x 9 mm
AR-18720-10 Cortical Screw, 2.0 mm x 10 mm
AR-18720-11 Cortical Screw, 2.0 mm x 11 mm

AR-18720-12 Cortical Screw, 2.0 mm x 12 mm
AR-18720-13 Cortical Screw, 2.0 mm x 13 mm
AR-18720-14 Cortical Screw, 2.0 mm x 14 mm
AR-18720-15 Cortical Screw, 2.0 mm x 15 mm
AR-18720-16 Cortical Screw, 2.0 mm x 16 mm
AR-18720-18 Cortical Screw, 2.0 mm x 18 mm
AR-18720-20 Cortical Screw, 2.0 mm x 20 mm
AR-18720-22 Cortical Screw, 2.0 mm x 22 mm
AR-18720-24 Cortical Screw, 2.0 mm x 24 mm
AR-18720-26 Cortical Screw, 2.0 mm x 26 mm
AR-18720-28 Cortical Screw, 2.0 mm x 28 mm
AR-18720-30 Cortical Screw, 2.0 mm x 30 mm
AR-18720-32 Cortical Screw, 2.0 mm x 32 mm
AR-18720-34 Cortical Screw, 2.0 mm x 34 mm
AR-18720-36 Cortical Screw, 2.0 mm x 36 mm
AR-18720-38 Cortical Screw, 2.0 mm x 38 mm
AR-18720-40 Cortical Screw, 2.0 mm x 40 mm
AR-18720P-03 Straight Plate, 2.0 mm, 6 Hole
AR-18720P-07 Straight Plate, 2.0 mm, 10 Hole
AR-18720P-10 Y-Plate, 2.0 mm, 6 Hole
AR-18720P-12 Y-Plate, 2.0 mm, 8 Hole
AR-18720P-17 T-Plate, 2.0 mm, 6 Hole
AR-18720P-19 T-Plate, 2.0 mm, 8 Hole
AR-18720P-24 Straight Plate, 2.0 mm, 6 Hole, Reinforced
AR-18720P-26 Straight Plate, 2.0 mm, 8 Hole, Reinforced
AR-18720P-31 T-Plate, 2.0 mm, 6 Hole, Reinforced
AR-18720P-33 T-Plate, 2.0 mm, 8 Hole, Reinforced
AR-18720P-37 V-Plate, 2.0 mm, 6 Hole
AR-18720P-41 V-Plate, 2.0 mm, 10 Hole
AR-18720P-43 Wide T-Plate, 2.0 mm, 6 Hole
AR-18720P-47 Wide T-Plate, 2.0 mm, 10 Hole
AR-18720P-48 Rotation Correction Plate, 2.0 mm
AR-18720P-49 Cage Plate, 2.0 mm, 2 x 5 Hole
AR-18720P-54 Triangular Plate, 2.0 mm, 8 Hole
AR-18720P-55 Bridge Plate, Straight, 2.0 mm, 6 Hole
AR-18720V-06 VAL Screw, 2.0 mm x 6 mm
AR-18720V-07 VAL Screw, 2.0 mm x 7 mm
AR-18720V-08 VAL Screw, 2.0 mm x 8 mm
AR-18720V-09 VAL Screw, 2.0 mm x 9 mm
AR-18720V-10 VAL Screw, 2.0 mm x 10 mm
AR-18720V-11 VAL Screw, 2.0 mm x 11 mm
AR-18720V-12 VAL Screw, 2.0 mm x 12 mm
AR-18720V-13 VAL Screw, 2.0 mm x 13 mm
AR-18720V-14 VAL Screw, 2.0 mm x 14 mm
AR-18720V-15 VAL Screw, 2.0 mm x 15 mm
AR-18720V-16 VAL Screw, 2.0 mm x 16 mm
AR-18720V-18 VAL Screw, 2.0 mm x 18 mm
AR-18720V-20 VAL Screw, 2.0 mm x 20 mm
AR-18720V-22 VAL Screw, 2.0 mm x 22 mm
AR-18720V-24 VAL Screw, 2.0 mm x 24 mm
AR-18720V-26 VAL Screw, 2.0 mm x 26 mm

AR-18720V-28 VAL Screw, 2.0 mm x 28 mm
AR-18720V-30 VAL Screw, 2.0 mm x 30 mm
AR-18720V-32 VAL Screw, 2.0 mm x 32 mm
AR-18720V-34 VAL Screw, 2.0 mm x 34 mm
AR-18720V-36 VAL Screw, 2.0 mm x 36 mm
AR-18720V-38 VAL Screw, 2.0 mm x 38 mm
AR-18720V-40 VAL Screw, 2.0 mm x 40 mm
AR-18724-06 Cortical Screw, 2.4 mm x 6 mm
AR-18724-07 Cortical Screw, 2.4 mm x 7 mm
AR-18724-08 Cortical Screw, 2.4 mm x 8 mm
AR-18724-09 Cortical Screw, 2.4 mm x 9 mm
AR-18724-10 Cortical Screw, 2.4 mm x 10 mm
AR-18724-11 Cortical Screw, 2.4 mm x 11 mm
AR-18724-12 Cortical Screw, 2.4 mm x 12 mm
AR-18724-13 Cortical Screw, 2.4 mm x 13 mm
AR-18724-14 Cortical Screw, 2.4 mm x 14 mm
AR-18724-15 Cortical Screw, 2.4 mm x 15 mm
AR-18724-16 Cortical Screw, 2.4 mm x 16 mm
AR-18724-18 Cortical Screw, 2.4 mm x 18 mm
AR-18724-20 Cortical Screw, 2.4 mm x 20 mm
AR-18724-22 Cortical Screw, 2.4 mm x 22 mm
AR-18724-24 Cortical Screw, 2.4 mm x 24 mm
AR-18724-26 Cortical Screw, 2.4 mm x 26 mm
AR-18724-28 Cortical Screw, 2.4 mm x 28 mm
AR-18724-30 Cortical Screw, 2.4 mm x 30 mm
AR-18724-32 Cortical Screw, 2.4 mm x 32 mm
AR-18724-34 Cortical Screw, 2.4 mm x 34 mm
AR-18724-36 Cortical Screw, 2.4 mm x 36 mm
AR-18724-38 Cortical Screw, 2.4 mm x 38 mm
AR-18724-40 Cortical Screw, 2.4 mm x 40 mm
AR-18724P-03 Straight Plate, 2.4 mm, 6 Hole
AR-18724P-07 Straight Plate, 2.4 mm, 10 Hole
AR-18724P-10 T-Plate, 2.4 mm, 6 Hole
AR-18724P-12 T-Plate, 2.4 mm, 8 Hole
AR-18724P-17 Straight Plate, 2.4 mm, 6 Hole, Reinforced
AR-18724P-19 Straight Plate, 2.4 mm, 8 Hole, Reinforced
AR-18724P-23 V-Plate, 2.4 mm, 6 Hole
AR-18724P-27 V-Plate, 2.4 mm, 10 Hole
AR-18724P-29 Wide T-Plate, 2.4 mm, 6 Hole
AR-18724P-33 Wide T-Plate, 2.4 mm, 10 Hole
AR-18724P-34 Bridge Plate, Straight, 2.4 mm, 6 Hole
AR-18724P-39 Triangular Plate, 2.4 mm, 8 Hole
AR-18724P-42 T-Plate, 2.4 mm, 6 Hole, Reinforced
AR-18724P-44 T-Plate, 2.4 mm, 8 Hole, Reinforced
AR-18724P-49 Y-Plate, 2.4 mm, 6 Hole
AR-18724P-51 Y-Plate, 2.4 mm, 8 Hole
AR-18724P-54 Cage Plate, 2.4 mm, 2 x 5 Hole
AR-18724V-06 VAL Screw, 2.4 mm x 6 mm
AR-18724V-07 VAL Screw, 2.4 mm x 7 mm
AR-18724V-08 VAL Screw, 2.4 mm x 8 mm
AR-18724V-09 VAL Screw, 2.4 mm x 9 mm

AR-18724V-10 VAL Screw, 2.4 mm x 10 mm
 AR-18724V-11 VAL Screw, 2.4 mm x 11 mm
 AR-18724V-12 VAL Screw, 2.4 mm x 12 mm
 AR-18724V-13 VAL Screw, 2.4 mm x 13 mm
 AR-18724V-14 VAL Screw, 2.4 mm x 14 mm
 AR-18724V-15 VAL Screw, 2.4 mm x 15 mm
 AR-18724V-16 VAL Screw, 2.4 mm x 16 mm
 AR-18724V-18 VAL Screw, 2.4 mm x 18 mm
 AR-18724V-20 VAL Screw, 2.4 mm x 20 mm
 AR-18724V-22 VAL Screw, 2.4 mm x 22 mm
 AR-18724V-24 VAL Screw, 2.4 mm x 24 mm
 AR-18724V-26 VAL Screw, 2.4 mm x 26 mm
 AR-18724V-28 VAL Screw, 2.4 mm x 28 mm
 AR-18724V-30 VAL Screw, 2.4 mm x 30 mm
 AR-18724V-32 VAL Screw, 2.4 mm x 32 mm
 AR-18724V-34 VAL Screw, 2.4 mm x 34 mm
 AR-18724V-36 VAL Screw, 2.4 mm x 36 mm
 AR-18724V-38 VAL Screw, 2.4 mm x 38 mm
 AR-18724V-40 VAL Screw, 2.4 mm x 40 mm
 AR-8725-32H Compression FT Screw, 2.5 Micro, 32 mm Length
 AR-8725-34H Compression FT Screw, 2.5 Micro, 34 mm Length
 AR-8725-36H Compression FT Screw, 2.5 Micro, 36 mm Length
 AR-8725-38H Compression FT Screw, 2.5 Micro, 38 mm Length
 AR-8725-40H Compression FT Screw, 2.5 Micro, 40 mm Length
 AR-8725-42H Compression FT Screw, 2.5 Micro, 42 mm Length
 AR-8725-44H Compression FT Screw, 2.5 Micro, 44 mm Length
 AR-8725-46H Compression FT Screw, 2.5 Micro, 46 mm Length
 AR-8725-48H Compression FT Screw, 2.5 Micro, 48 mm Length
 AR-8725-50H Compression FT Screw, 2.5 Micro, 50 mm Length
 AR-8730-36H Compression FT Screw, 3.5 Mini, 36 mm Length
 AR-8730-38H Compression FT Screw, 3.5 Mini, 38 mm Length
 AR-8730-40H Compression FT Screw, 3.5 Mini, 40 mm Length
 AR-8730-42H Compression FT Screw, 3.5 Mini, 42 mm Length
 AR-8730-44H Compression FT Screw, 3.5 Mini, 44 mm Length
 AR-8730-46H Compression FT Screw, 3.5 Mini, 46 mm Length
 AR-8730-48H Compression FT Screw, 3.5 Mini, 48 mm Length
 AR-8730-50H Compression FT Screw, 3.5 Mini, 50 mm Length
 AR-8730-52H Compression FT Screw, 3.5 Mini, 52 mm Length
 AR-8730-54H Compression FT Screw, 3.5 Mini, 54 mm Length
 AR-8730-56H Compression FT Screw, 3.5 Mini, 56 mm Length
 AR-8730-58H Compression FT Screw, 3.5 Mini, 58 mm Length
 AR-8730-60H Compression FT Screw, 3.5 Mini, 60 mm Length
 AR-8735BV-20 Beveled FT Screw, 3.5 mm x 20 mm
 AR-8735BV-22 Beveled FT Screw, 3.5 mm x 22 mm
 AR-8735BV-24 Beveled FT Screw, 3.5 mm x 24 mm
 AR-8735BV-26 Beveled FT Screw, 3.5 mm x 26 mm
 AR-8735BV-28 Beveled FT Screw, 3.5 mm x 28 mm
 AR-8735BV-30 Beveled FT Screw, 3.5 mm x 30 mm
 AR-8735BV-32 Beveled FT Screw, 3.5 mm x 32 mm
 AR-8735BV-34 Beveled FT Screw, 3.5 mm x 34 mm
 AR-8735BV-36 Beveled FT Screw, 3.5 mm x 36 mm

AR-8735BV-38 Beveled FT Screw, 3.5 mm x 38 mm
 AR-8735BV-40 Beveled FT Screw, 3.5 mm x 40 mm
 AR-8735BV-42 Beveled FT Screw, 3.5 mm x 42 mm
 AR-8735BV-44 Beveled FT Screw, 3.5 mm x 44 mm
 AR-8735BV-46 Beveled FT Screw, 3.5 mm x 46 mm
 AR-8735BV-48 Beveled FT Screw, 3.5 mm x 48 mm
 AR-8735BV-50 Beveled FT Screw, 3.5 mm x 50 mm
 AR-8735BV-52 Beveled FT Screw, 3.5 mm x 52 mm
 AR-8735BV-54 Beveled FT Screw, 3.5 mm x 54 mm
 AR-8735BV-56 Beveled FT Screw, 3.5 mm x 56 mm
 AR-8735BV-58 Beveled FT Screw, 3.5 mm x 58 mm
 AR-8735BV-60 Beveled FT Screw, 3.5 mm x 60 mm
 AR-8740-18PTS QuickFix™ Screw, Ti, Cannulated, Short Thread, Cancellous 4.0 x 18 mm
 AR-8740-52H Compression FT Screw, 4.0 Standard, 52 mm Length
 AR-8740-54H Compression FT Screw, 4.0 Standard, 54 mm Length
 AR-8740-55PTS QuickFix™ Screw, Ti, Cannulated, Short Thread, Cancellous, 4.0 x 55 mm
 AR-8740-56H Compression FT Screw, 4.0 Standard, 56 mm Length
 AR-8740-58H Compression FT Screw, 4.0 Standard, 58 mm Length
 AR-8740-60H Compression FT Screw, 4.0 Standard, 60 mm Length
 AR-8740-65PTS QuickFix™ Screw, Cannulated, Short Thread, Cancellous 4.0 x 65 mm
 AR-8740-70PTS QuickFix™ Screw, Cannulated, Short Thread, Cancellous 4.0 x 70 mm
 AR-8740-75PTS QuickFix™ Screw, Cannulated, Short Thread, Cancellous 4.0 x 75 mm
 AR-8740-80PTS QuickFix™ Screw, Cannulated, Short Thread, Cancellous 4.0 x 80 mm
 AR-8740BV-20 Beveled FT Screw, 4.0 mm x 20 mm
 AR-8740BV-22 Beveled FT Screw, 4.0 mm x 22 mm
 AR-8740BV-24 Beveled FT Screw, 4.0 mm x 24 mm
 AR-8740BV-26 Beveled FT Screw, 4.0 mm x 26 mm
 AR-8740BV-28 Beveled FT Screw, 4.0 mm x 28 mm
 AR-8740BV-30 Beveled FT Screw, 4.0 mm x 30 mm
 AR-8740BV-32 Beveled FT Screw, 4.0 mm x 32 mm
 AR-8740BV-34 Beveled FT Screw, 4.0 mm x 34 mm
 AR-8740BV-36 Beveled FT Screw, 4.0 mm x 36 mm
 AR-8740BV-38 Beveled FT Screw, 4.0 mm x 38 mm
 AR-8740BV-40 Beveled FT Screw, 4.0 mm x 40 mm
 AR-8740BV-42 Beveled FT Screw, 4.0 mm x 42 mm
 AR-8740BV-44 Beveled FT Screw, 4.0 mm x 44 mm
 AR-8740BV-46 Beveled FT Screw, 4.0 mm x 46 mm
 AR-8740BV-48 Beveled FT Screw, 4.0 mm x 48 mm
 AR-8740BV-50 Beveled FT Screw, 4.0 mm x 50 mm
 AR-8740BV-52 Beveled FT Screw, 4.0 mm x 52 mm
 AR-8740BV-54 Beveled FT Screw, 4.0 mm x 54 mm
 AR-8740BV-56 Beveled FT Screw, 4.0 mm x 56 mm
 AR-8740BV-58 Beveled FT Screw, 4.0 mm x 58 mm
 AR-8740BV-60 Beveled FT Screw, 4.0 mm x 60 mm
 AR-8740W Washer, 7.0 mm
 AR-8750-22H 5.0 Large Compression FT Screw, 22 mm Length
 AR-8750-24H 5.0 Large Compression FT Screw, 24 mm Length
 AR-8750-26H 5.0 Large Compression FT Screw, 26 mm Length
 AR-8750-28H 5.0 Large Compression FT Screw, 28 mm Length
 AR-8750-32H 5.0 Large Compression FT Screw, 32 mm Length
 AR-8750-34H 5.0 Large Compression FT Screw, 34 mm Length

AR-8750-36H 5.0 Large Compression FT Screw, 36 mm Length
 AR-8750-38H 5.0 Large Compression FT Screw, 38 mm Length
 AR-8750-42H 5.0 Large Compression FT Screw, 42 mm Length
 AR-8750-44H 5.0 Large Compression FT Screw, 44 mm Length
 AR-8750-46H 5.0 Large Compression FT Screw, 46 mm Length
 AR-8750-48H 5.0 Large Compression FT Screw, 48 mm Length
 AR-8933-42 Low Profile Screw, 3 x 42 mm, Cortical
 AR-8933-44 Low Profile Screw, 3 x 44 mm, Cortical
 AR-8933-46 Low Profile Screw, 3 x 46 mm, Cortical
 AR-8933-48 Low Profile Screw, 3 x 48 mm, Cortical
 AR-8933-50 Low Profile Screw, 3 x 50 mm, Cortical
 AR-8933-55 Low Profile Screw, Ti, 3.0 x 55 mm, Cortical
 AR-8933-60 Low Profile Screw, Ti, 3.0 x 60 mm, Cortical
 AR-8933V-42 Low Profile VA Locking Screw, 3.0 x 42 mm, Ti
 AR-8933V-44 Low Profile VA Locking Screw, 3.0 x 44 mm, Ti
 AR-8933V-46 Low Profile VA Locking Screw, 3.0 x 46 mm, Ti
 AR-8933V-48 Low Profile VA Locking Screw, 3.0 x 48 mm, Ti
 AR-8933V-50 Low Profile VA Locking Screw, 3.0 x 50 mm, Ti
 AR-8933V-55 Low Profile VA Locking Screw, 3.0 x 55 mm, Ti
 AR-8933V-60 Low Profile VA Locking Screw, 3.0 x 60 mm, Ti
 AR-8935-10 Low Profile Screw, 3.5 x 10 mm
 AR-8935-100 Low Profile Screw, 3.5 x 100 mm
 AR-8935-105 Low Profile Screw, 3.5 x 105 mm
 AR-8935-110 Low Profile Screw, 3.5 x 110 mm
 AR-8935-12 Low Profile Screw, 3.5 x 12 mm
 AR-8935-55 Low Profile Screw, 3.5 x 55 mm
 AR-8935-65 Low Profile Screw, 3.5 x 65 mm
 AR-8935-70 Low Profile Screw, 3.5 x 70 mm
 AR-8935-75 Low Profile Screw, 3.5 x 75 mm
 AR-8935-80 Low Profile Screw, 3.5 x 80 mm
 AR-8935-85 Low Profile Screw, 3.5 x 85 mm
 AR-8935-90 Low Profile Screw, 3.5 x 90 mm
 AR-8935-95 Low Profile Screw, 3.5 x 95 mm
 AR-8935L-55 Low Profile Locking Screw, 3.5 x 55 mm
 AR-8940-46 Low Profile Screw, 4.0 x 46 mm
 AR-8940-48 Low Profile Screw, 4.0 x 48 mm
 AR-8940-50 Low Profile Screw, 4.0 x 50 mm
 AR-8940-52 Low Profile Screw, 4.0 x 52 mm
 AR-8940-54 Low Profile Screw, 4.0 x 54 mm
 AR-8940-56 Low Profile Screw, 4.0 x 56 mm
 AR-8940-58 Low Profile Screw, 4.0 x 58 mm
 AR-8940-60 Low Profile Screw, 4.0 x 60 mm
 AR-8941PL Plantar Lapidus Plate, Left
 AR-8941PLS Plantar Lapidus Plate Short, Left
 AR-8941PR Plantar Lapidus Plate, Right
 AR-8941PRS Plantar Lapidus Plate Short, Right
 AR-9933-10 Flat Head Plate Screw, 3.0 x 10 mm
 AR-9933-12 Flat Head Plate Screw, 3.0 x 12 mm
 AR-9933-14 Flat Head Plate Screw, 3.0 x 14 mm
 AR-9933-16 Flat Head Plate Screw, 3.0 x 16 mm
 AR-9933-18 Flat Head Plate Screw, 3.0 x 18 mm

AR-9933-20 Flat Head Plate Screw, 3.0 x 20 mm
AR-9933-22 Flat Head Plate Screw, 3.0 x 22 mm
AR-9933-24 Flat Head Plate Screw, 3.0 x 24 mm
AR-9933-26 Flat Head Plate Screw, 3.0 x 26 mm
AR-9933HY-10 Flat Head Plate Screw, 3.0 x 10 mm, Hybrid
AR-9933HY-12 Flat Head Plate Screw, 3.0 x 12 mm, Hybrid
AR-9933HY-14 Flat Head Plate Screw, 3.0 x 14 mm, Hybrid
AR-9933HY-16 Flat Head Plate Screw, 3.0 x 16 mm, Hybrid
AR-9933HY-18 Flat Head Plate Screw, 3.0 x 18 mm, Hybrid
AR-9933HY-20 Flat Head Plate Screw, 3.0 x 20 mm, Hybrid
AR-9933HY-22 Flat Head Plate Screw, 3.0 x 22 mm, Hybrid
AR-9933HY-24 Flat Head Plate Screw, 3.0 x 24 mm, Hybrid
AR-9933HY-26 Flat Head Plate Screw, 3.0 x 26 mm, Hybrid
AR-9943BL-04 Locking Distal Fibula Plate, Left, 4 Hole
AR-9943BL-05 Locking Distal Fibula Plate, Left, 5 Hole
AR-9943BL-06 Locking Distal Fibula Plate, Left, 6 Hole
AR-9943BL-08 Locking Distal Fibula Plate, Left, 8 Hole
AR-9943BL-10 Locking Distal Fibula Plate, Left, 10 Hole
AR-9943BL-12 Locking Distal Fibula Plate, Left, 12 Hole
AR-9943BL-14 Locking Distal Fibula Plate, Left, 14 Hole
AR-9943BR-04 Locking Distal Fibula Plate, Right, 4 Hole
AR-9943BR-05 Locking Distal Fibula Plate, Right, 5 Hole
AR-9943BR-06 Locking Distal Fibula Plate, Right, 6 Hole
AR-9943BR-08 Locking Distal Fibula Plate, Right, 8 Hole
AR-9943BR-10 Locking Distal Fibula Plate, Right, 10 Hole
AR-9943BR-12 Locking Distal Fibula Plate, Right, 12 Hole
AR-9943BR-14 Locking Distal Fibula Plate, Right, 14 Hole
AR-9943C-04 Locking Straight Plate, 4 Hole
AR-9943C-06 Locking Straight Plate, 6 Hole
AR-9943C-07 Locking Straight Plate, 7 Hole
AR-9943C-08 Locking Straight Plate, 8 Hole
AR-9943C-10 Locking Straight Plate, 10 Hole
AR-9943C-12 Locking Straight Plate, 12 Hole
AR-9943H-03 Locking Medial Hook Plate, 3 Hole, Ti
AR-9943H-05 Locking Medial Hook Plate, 5 Hole, Ti
AR-9943H-07 Locking Medial Hook Plate, 7 Hole, Ti
AR-9943PLTL-04 Posterolateral Distal Tibia Plate, Ti, Left, 4 Hole
AR-9943PLTL-06 Posterolateral Distal Tibia Plate, Ti, Left, 6 Hole
AR-9943PLTL-08 Posterolateral Distal Tibia Plate, Ti, Left, 8 Hole
AR-9943PLTR-04 Posterolateral Distal Tibia Plate, Ti, Right, 4 Hole
AR-9943PLTR-06 Posterolateral Distal Tibia Plate, Ti, Right, 6 Hole
AR-9943PLTR-08 Posterolateral Distal Tibia Plate, Ti, Right, 8 Hole
AR-9943PMTL-04 Posteromedial Distal Tibia Plate, Ti, Left, 4 Hole
AR-9943PMTL-06 Posteromedial Distal Tibia Plate, Ti, Left, 6 Hole
AR-9943PMTL-08 Posteromedial Distal Tibia Plate, Ti, Left, 8 Hole
AR-9943PMTR-04 Posteromedial Distal Tibia Plate, Ti, Right, 4 Hole
AR-9943PMTR-06 Posteromedial Distal Tibia Plate, Ti, Right, 6 Hole
AR-9943PMTR-08 Posteromedial Distal Tibia Plate, Ti, Right, 8 Hole
AR-9943T-04 Locking Third Tubular Plate, 4 Hole
AR-9943T-05 Locking Third Tubular Plate, 5 Hole
AR-9943T-06 Locking Third Tubular Plate, 6 Hole

AR-9943T-07 Locking Third Tubular Plate, 7 Hole
 AR-9943T-08 Locking Third Tubular Plate, 8 Hole
 AR-9943T-10 Locking Third Tubular Plate, 10 Hole
 AR-9943T-12 Locking Third Tubular Plate, 12 Hole
 AR-9943TH-03 Locking Lateral Hook Plate, 3 Hole, Ti
 AR-9943TH-05 Locking Lateral Hook Plate, 5 Hole, Ti
 AR-9943TH-07 Locking Lateral Hook Plate, 7 Hole, Ti
 AR-9943VS-04 Vertical Shear Distal Tibia Plate, Ti, 4 Hole
 AR-9944L-0L MaxForce™ MTP Compression Plate, Long, 0° Valgus, 0° Dorsiflex, Left
 AR-9944L-0R MaxForce™ MTP Compression Plate, Long, 0° Valgus, 0° Dorsiflex, Right
 AR-9944L-5L MaxForce™ MTP Compression Plate, Long, 5° Valgus, 5° Dorsiflex, Left
 AR-9944L-5R MaxForce™ MTP Compression Plate, Long, 5° Valgus, 5° Dorsiflex, Right
 AR-9944P-0L MaxForce™ MTP Compression Plate, Petite, 0° Valgus, 0° Dorsiflex, Left
 AR-9944P-0R MaxForce™ MTP Compression Plate, Petite, 0° Valgus, 0° Dorsiflex, Right
 AR-9944P-5L MaxForce™ MTP Compression Plate, Petite, 5° Valgus, 5° Dorsiflex, Left
 AR-9944P-5R MaxForce™ MTP Compression Plate, Petite, 5° Valgus, 5° Dorsiflex, Right
 AR-9944S-0L MaxForce™ MTP Compression Plate, Std, 0° Valgus, 0° Dorsiflex, Left
 AR-9944S-0R MaxForce™ MTP Compression Plate, Std, 0° Valgus, 0° Dorsiflex, Right
 AR-9944S-5L MaxForce™ MTP Compression Plate, Std, 5° Valgus, 5° Dorsiflex, Left
 AR-9944S-5R MaxForce™ MTP Compression Plate, Std, 5° Valgus, 5° Dorsiflex, Right
 AR-9944X-0L MaxForce™ MTP Compression Plate, Revision, 0° Valgus, 0° Dorsiflex, Left
 AR-9944X-0R MaxForce™ MTP Compression Plate, Revision, 0° Valgus, 0° Dorsiflex, Right
 AR-9944X-5L MaxForce™ MTP Compression Plate, X-Long, 5° Valgus, 5° Dorsiflex, Left
 AR-9944X-5R MaxForce™ MTP Compression Plate, X-Long, 5° Valgus, 5° Dorsiflex, Right
 AR-9944X-LD MaxForce™ MTP Compression Plate, Revision, Straight 5° Dorsiflex
 AR-9944X-LS MaxForce™ MTP Compression Plate, Revision, Straight
 AR-9963APLL-04 Posterolateral Anatomic Distal Fibula Plate, Left, Ti, 4 Hole
 AR-9963APLL-06 Posterolateral Anatomic Distal Fibula Plate, Left, Ti, 6 Hole
 AR-9963APLL-08 Posterolateral Anatomic Distal Fibula Plate, Left, Ti, 8 Hole
 AR-9963APLL-10 Posterolateral Anatomic Distal Fibula Plate, Left, Ti, 10 Hole
 AR-9963APLR-04 Posterolateral Anatomic Distal Fibula Plate, Right, Ti, 4 Hole
 AR-9963APLR-06 Posterolateral Anatomic Distal Fibula Plate, Right, Ti, 6 Hole
 AR-9963APLR-08 Posterolateral Anatomic Distal Fibula Plate, Right, Ti, 8 Hole
 AR-9963APLR-10 Posterolateral Anatomic Distal Fibula Plate, Right, Ti, 10 Hole
 AR-9963PLL-04 Posterolateral Distal Fibula Plate, Locking, Ti, 4 Hole
 AR-9963PLL-05 Posterolateral Distal Fibula Plate, Locking, Ti, 5 Hole
 AR-9963PLL-06 Posterolateral Distal Fibula Plate, Locking, Ti, 6 Hole
 AR-9963PLL-08 Posterolateral Distal Fibula Plate, Locking, Ti, 8 Hole
 AR-9963PLL-10 Posterolateral Distal Fibula Plate, Locking, Ti, 10 Hole

Nombre del fabricante: 1) Arthrex Inc.
 2) HERMANN MEDIZINTECHNIK GMBH
 3) HG Medical GmbH

Lugar de elaboración: 1) 1370 Creekside Boulevard Naples, Florida 34108 Estados Unidos
 2) WUERTTEMBERGER STRASSE 26 FRIDINGEN, Baden-Wurttemberg, ALEMANIA 78567
 3) Gewerbegebiet 16 Raisting, Baviera, ALEMANIA 82399

AUTORIZADO

Habiéndose cumplimentado con lo previsto en la Disposición ANMAT N° 64/25 y 9688/19, esta Administración autoriza las modificaciones solicitadas en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, 26 enero 2026.



BODNAR Andrea Veronica

Dirección Evaluación y Registro de Productos

Médicos

Firma y Sello



TERRIZZANO Maria Lorena

CUIL 23242965604

Instituto Nacional de Productos Médicos

ANMAT

Firma y Sello

El presente certificado será válido únicamente cuando se presente junto con las Disposiciones previas del PM enunciadas anteriormente y sea verificado con su código QR a través de la página de ANMAT. Este certificado no modifica el período de vigencia.

Fecha de emisión: 26 enero 2026



RUGGIERO Florencia Elena

CUIL 27251883691



La validez del presente documento deberá verificarse mediante el código QR.

N° Identificadorio Trámite: 68737



ABRIOLA Leticia Adriana

CUIL 27323186494