



**Ministerio de Salud**  
Secretaría de Calidad en Salud  
A.N.M.A.T.

**CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN****N° rev: 20-158#0006**

El Instituto Nacional de Productos Médicos de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por ALCON LABORATORIOS ARGENTINA S.A. , se autoriza la modificación en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), del PM 20-158 aprobado según:

Disposición autorizante N° 7103/13 de fecha 21 noviembre 2013

Disposiciones modificatorias y reválidas N°: 8000/14, 6861/17, 2488/18, 8167/18, 2688/19, 6874/19, 1357/20, CRT N° 20-158#0001, CRT N° 20-158#0002, DJ N° 20-158#0003, DC N° 20-158#0004, CRT N° 20-158#0005

Del siguiente/s dato/s característico/s:

<b>DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR</b>	<b>DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA</b>	<b>MODIFICACION/RECTIFICACION AUTORIZADA</b>
Indicación/es autorizada/s	Emulsificación, separación, irrigación y eliminación de las cataratas, la eliminación de material residual cortical y células epiteliales del cristalino, aspiración del vítreo y corte asociado con la vitrectomía anterior, coagulación bipolar, y la inyección de lente intraocular	La consola del Centurion Vision System, cuando se utiliza con dispositivos compatibles, está indicada para facilitar la gestión de fluidos, así como la extracción, el corte y la coagulación de materiales oculares. Está indicada para utilizarse durante la cirugía oftalmológica del segmento anterior (p. ej., facoemulsificación y extracción de cataratas).
Nombre del fabricante	1), 2), 3) Alcon Research, LLC. 4) Kirwan Surgical Products LLC (solo para los modelos:	1), 2), 3) Alcon Research, LLC. 4) Kirwan Surgical Products LLC (solo para los modelos:

	<p>Accesorios Bipolares  8065127501 Pinzas de Relojero Rectas (4") de 102 mm, Punta de 0,4 mm  8065128001 Pinzas de Iris Curvas (3 ½ ") de 89 mm, Punta de 0,4 mm  8065128201 Pinzas de Coaptación (4 ¼ ") de 108 mm, Extra Fina  8065128402 Cable Bipolar Reutilizable, 3,66 m (12 pies), Silicona  8065129101 Pinzas de Relojero/ Pinzas Bipolares de Iris Curvas  8065129301 Pinzas Bipolares de Coaptación  8065129501 Pinzas Bipolares de Iris/ Rectas</p> <p>5) Alcon Laboratories, Inc.</p>	<p>Accesorios Bipolares  8065127501 Pinzas de Relojero Rectas (4") de 102 mm, Punta de 0,4 mm  8065128001 Pinzas de Iris Curvas (3 ½ ") de 89 mm, Punta de 0,4 mm  8065128201 Pinzas de Coaptación (4 ¼ ") de 108 mm, Extra Fina  8065128402 Cable Bipolar Reutilizable, 3,66 m (12 pies), Silicona  8065129101 Pinzas de Relojero/ Pinzas Bipolares de Iris Curvas  8065129301 Pinzas Bipolares de Coaptación  8065129501 Pinzas Bipolares de Iris/ Rectas</p> <p>5) PT CIBA VISION BATAM (para todos a excepción de Puntas, Accesorios bipolares y Kits de Partes Pequeñas y Accesorios de Infusión/ Extrusión)</p> <p>6) Alcon Laboratories, Inc.</p>
Lugar de elaboración	<p>1) 9965 Buffalo Speedway, Houston, TX 77054, Estados Unidos.  2) 714 Columbia Avenue, Sinking Spring, PA 19608, Estados Unidos.  3) 15800 Alton Parkway, Irvine, CA 92618, Estados Unidos.  4) 180 Enterprise Dr. Marshfield 02050, Estados Unidos  5) 6201 South Freeway, Fort Worth, TX 76134, Estados Unidos.</p>	<p>1) 9965 Buffalo Speedway, Houston, TX 77054, Estados Unidos.  2) 714 Columbia Avenue, Sinking Spring, PA 19608, Estados Unidos.  3) 15800 Alton Parkway, Irvine, CA 92618, Estados Unidos.  4) 180 Enterprise Dr. Marshfield 02050, Estados Unidos  5) JL Beringin Lot N° 204, Batamindo Industrial Park, Muka Kuning, Batam island, Riau. 29433 Indonesia  6) 6201 South Freeway, Fort Worth, TX 76134, Estados Unidos.</p>
Rótulos y/o instrucciones de	Aprobados por DCM 20-158#0004	Se actualiza información de Precauciones ya Advertencias

USO		
Modelos	<p>CENTURION Vision System y accesorios  8065751763 Centurion Vision System  8065753008 Centurion Silver System  8065753057 Centurion Vision System (Active Sentry)  8065000565 Centurion Vision System (Active Sentry) sin Soporte IV)</p> <p>Otros Accesorios Autónomos  8065750469 Pieza Manual Infiniti OZil  8065751755 Inyector de LIO INTREPID AutoSert  8065752914 Pieza Manual Centurion Active Sentry  8065803602 Bandeja de Esterilización para Piezas Manuales Reutilizables  8065751795 Pieza Manual I/A Ultraflow II</p> <p>Packs FMS Centurion  8065752180 FMS Active Centurion, Básico  8065752181 FMS Active Centurion, con Mangas de Infusión de 0,9 mm, Sin Punta de 0,9 mm  8065752182 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Ultra, Sin Punta de 0,9 mm  8065752183 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Nano, Sin Punta de 0,9 mm  8065752192 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Ultra, Punta ABS Mini-Ensanchada 30° Kelman de 0,9 mm  8065752193 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Ultra, Punta ABS Mini-Ensanchada 45° Kelman de 0,9 mm  8065752200 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Ultra, Punta ABS Balanceada 30° INTREPID de 0,9 mm  8065752201 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Ultra, Punta ABS Balanceada 45° INTREPID de 0,9 mm  8065752202 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Nano, Punta ABS Balanceada 30° INTREPID de 0,9 mm  8065752203 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Nano, Punta ABS Balanceada 45° INTREPID de 0,9 mm  8065752212 FMS de Gravedad Centurion, Básico  8065752216 FMS de Gravedad Centurion, con Mangas INTREPID Ultra, Punta ABS</p>	<p>CENTURION Vision System y accesorios  8065751763 Centurion Vision System  8065753008 Centurion Silver System  8065753057 Centurion Vision System (Active Sentry)  8065000565 Centurion Vision System (Active Sentry) sin Soporte IV)  8065750403 Interruptor de Pedal Infiniti  8065750523 Interruptor de Pedal Laureate  8065750977 Interruptor de Pedal Constellation  8065751762 Interruptor de Pedal Centurion  8065751774 Control Remoto Global/ Centurion  8065752572 Interruptor de Pedal Global  8065752969 Kit de actualización Sentry Activo para el sistema para la Vista Centurion</p> <p>Otros Accesorios Autónomos  20000TP Empaque Aséptico de Transferencia – Control Remoto  8065750469 Pieza Manual Infiniti OZil  8065751755 Inyector de LIO INTREPID AutoSert  8065751761 Pieza Manual CenturionTM OZil  8065752134 Sonda para Vitrectomía Anterior, Calibre 23, Centurion UltraVit  8065752527 Rack de Reconstitución  8065752914 Pieza Manual Centurion Active Sentry  8065803602 Bandeja de Esterilización para Piezas Manuales Reutilizables  8065751795 Pieza Manual I/A</p>

<p>Balanceada INTREPID 30° de 0,9 mm 8065752217 FMS de Gravedad Centurion, con Mangas INTREPID Ultra, Punta ABS</p> <p>Balanceada INTREPID 45° de 0,9 mm 8065752245 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Ultra, Punta Mini ABS 45° Kelman de 0,9 mm</p> <p>8065752474 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Ultra, Punta ABS Mini-Ensanchada 30° OZIL 12 Reversa de 0,9 mm</p> <p>8065752475 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Nano, Punta ABS Mini-Ensanchada 30° OZIL 12 Reversa de 0,9 mm</p> <p>8065752479 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Ultra, Sin Punta de 0,7 mm</p> <p>8065752480 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Ultra, Punta Mini ABS 30° Kelman de 0,7 mm</p> <p>8065752481 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Ultra, Punta Mini ABS 45° Kelman de 0,7 mm</p> <p>8065752482 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Ultra, Punta Mini ABS 30° OZIL 12 de 0,7 mm</p> <p>8065752483 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Ultra, Punta Mini ABS 45° OZIL 12 de 0,7 mm</p> <p>8065752484 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Ultra, Punta Mini ABS 30° OZIL 12 Reversa de 0,7 mm</p> <p>8065752485 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Ultra, Punta ABS Balanceada 30° INTREPID de 0,7 mm</p> <p>8065752486 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Ultra, Punta ABS Balanceada 45° INTREPID de 0,7 mm</p> <p>8065752487 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Nano, Sin Punta de 0,7 mm</p> <p>8065752488 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Nano, Punta Mini ABS 30° Kelman de 0,7 mm</p> <p>8065752489 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Nano, Punta Mini ABS 45° Kelman de 0,7 mm</p> <p>8065752490 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Nano, Punta Mini ABS 30° OZIL 12 de 0,7 mm</p> <p>8065752491 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Nano, Punta Mini ABS 45° OZIL 12 de 0,7 mm</p>	<p>Ultraflow II</p> <p>Packs FMS Centurion 8065752180 FMS Active Centurion, Básico</p> <p>8065752181 FMS Active Centurion, con Mangas de Infusión de 0,9 mm, Sin Punta de 0,9 mm</p> <p>8065752182 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Ultra, Sin Punta de 0,9 mm</p> <p>8065752183 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Nano, Sin Punta de 0,9 mm</p> <p>8065752192 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Ultra, Punta ABS Mini-Ensanchada 30° Kelman de 0,9 mm</p> <p>8065752193 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Ultra, Punta ABS Mini-Ensanchada 45° Kelman de 0,9 mm</p> <p>8065752200 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Ultra, Punta ABS Balanceada 30° INTREPID de 0,9 mm</p> <p>8065752201 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Ultra, Punta ABS Balanceada 45° INTREPID de 0,9 mm</p> <p>8065752202 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Nano, Punta ABS Balanceada 30° INTREPID de 0,9 mm</p> <p>8065752203 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Nano, Punta ABS Balanceada 45° INTREPID de 0,9 mm</p> <p>8065752212 FMS de Gravedad Centurion, Básico</p> <p>8065752216 FMS de</p>
--	--

<p>8065752492 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Nano, Punta Mini ABS 30° OZIL 12 Reversa de 0,7 mm</p> <p>8065752493 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Nano, Punta ABS Balanceada 30° Intrepid de 0,7 mm</p> <p>8065752494 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Nano, Punta ABS Balanceada 45° INTREPID de 0,7 mm</p> <p>8065752917 FMS Active Centurion, con Mangas de Infusión de 0,9 mm, Punta ABS Balanceada 30° INTREPID de 0,9 mm</p> <p>8065752918 FMS Active Centurion, con Mangas de Infusión de 0,9 mm, Punta ABS Balanceada 45° INTREPID de 0,9 mm</p> <p>8065752919 FMS de Gravedad Centurion con Mangas de Infusión de 0,9 mm, Punta ABS Balanceada 30° INTREPID de 0,9 mm</p> <p>8065752920 FMS de Gravedad Centurion con Mangas de Infusión de 0,9 mm, Punta ABS Balanceada 45° INTREPID de 0,9 mm</p> <p>8065753134 Pack FMS Active Centurion, con Punta ABS Híbrida INTREPID 30° INTREPID Ultra de 0,9 mm</p> <p>8065753135 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Ultra, Punta ABS Híbrida 45° INTREPID de 0,9 mm</p> <p>8065753136 Pack FMS Active Centurion, con Punta ABS Híbrida INTREPID 30° INTREPID Nano de 0,9 mm</p> <p>8065753137 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Nano, Punta ABS Híbrida 45° INTREPID de 0,9 mm</p> <p>8065753142 Pack FMS de Gravedad Centurion, Punta ABS Híbrida INTREPID 30° INTREPID Ultra de 0,9 mm</p> <p>8065753143 FMS de Gravedad Centurion con Mangas INTREPID Ultra, Punta ABS Híbrida 45° INTREPID de 0,9 mm</p> <p>8065753144 Pack FMS de Gravedad Centurion, con Punta ABS Híbrida INTREPID 30° INTREPID Nano de 0,9 mm</p> <p>8065753145 FMS de Gravedad Centurion con Mangas INTREPID Nano, Punta ABS Híbrida 45° INTREPID de 0,9 mm</p> <p>8065753158 Pack FMS Active Centurion, con Punta ABS Híbrida 30° INTREPID de 0,9 mm</p> <p>8065753159 FMS Active Centurion, con Mangas de Infusión de 0,9 mm, Punta ABS Híbrida 45° INTREPID de 0,9 mm</p>	<p>Gravedad Centurion, con Mangas INTREPID Ultra, Punta ABS Balanceada INTREPID 30° de 0,9 mm</p> <p>8065752217 FMS de Gravedad Centurion, con Mangas INTREPID Ultra, Punta ABS Balanceada INTREPID 45° de 0,9 mm</p> <p>8065752245 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Ultra, Punta Mini ABS 45° Kelman de 0,9 mm</p> <p>8065752474 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Ultra, Punta ABS Mini-Ensanchada 30° OZIL 12 Reversa de 0,9 mm</p> <p>8065752475 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Nano, Punta ABS Mini-Ensanchada 30° OZIL 12 Reversa de 0,9 mm</p> <p>8065752479 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Ultra, Sin Punta de 0,7 mm</p> <p>8065752480 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Ultra, Punta Mini ABS 30° Kelman de 0,7 mm</p> <p>8065752481 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Ultra, Punta Mini ABS 45° Kelman de 0,7 mm</p> <p>8065752482 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Ultra, Punta Mini ABS 30° OZIL 12 de 0,7 mm</p> <p>8065752483 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Ultra, Punta Mini ABS 45° OZIL 12 de 0,7 mm</p> <p>8065752484 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Ultra, Punta Mini ABS 30° OZIL 12 Reversa de 0,7 mm</p> <p>8065752485 FMS Active Centurion, con Mangas</p>
---	---

8065753160 Pack FMS de Gravedad Centurion, con Punta ABS Híbrida 30° INTREPID de 0,9 mm	INTREPID Ultra, Punta ABS Balanceada 30° INTREPID de 0,7 mm
8065753161 FMS de Gravedad Centurion con Mangas de Infusión de 0,9 mm, Punta ABS Híbrida 45° INTREPID de 0,9 mm	8065752486 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Ultra, Punta ABS Balanceada 45° INTREPID de 0,7 mm
Puntas	
30KTS Micropunta 30° Kelman TurboSonics de 0,9 mm	8065752487 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Nano, Sin Punta de 0,7 mm
30RTS Micropunta 30° Redonda TurboSonics de 0,9 mm	8065752488 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Nano, Punta Mini ABS 30° Kelman de 0,7 mm
8065740792 Punta 30° Redonda TurboSonics ABS de 1,1 mm	8065752489 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Nano, Punta Mini ABS 45° Kelman de 0,7 mm
8065740794 Punta 30° Kelman TurboSonics ABS de 1,1 mm	8065752490 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Nano, Punta Mini ABS 30° OZIL 12 de 0,7 mm
8065740806 Punta 30° Redonda TurboSonics ABS Ensanchada de 1,1 mm	8065752491 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Nano, Punta Mini ABS 45° OZIL 12 de 0,7 mm
8065740809 Punta 45° Kelman TurboSonics ABS Ensanchada de 1,1 mm	8065752492 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Nano, Punta Mini ABS 30° OZIL 12 Reversa de 0,7 mm
8065740837 Micropunta 30° Redonda TurboSonics ABS Ensanchada de 0,9 mm	8065752493 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Nano, Punta ABS Balanceada 30° Intrepid de 0,7 mm
8065740838 Micropunta 45° Redonda TurboSonics ABS Ensanchada de 1,1 mm	8065752494 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Nano, Punta ABS Balanceada 45° INTREPID de 0,7 mm
8065740839 Micropunta 30° Kelman TurboSonics ABS Ensanchada de 0,9 mm	8065752917 FMS Active Centurion, con Mangas de Infusión de 0,9 mm, Punta ABS Balanceada 30° INTREPID de 0,9 mm
8065740969 Punta I/A de Silicona, Inclínada, 4ea	8065752918 FMS Active Centurion, con Mangas de
8065740970 Punta I/A de Silicona, Recta, 4ea	
8065750261 Micropunta 30° Redonda TurboSonics ABS Cónica de 0,9 mm	
8065750263 Micropunta 30° Kelman TurboSonics ABS Cónica de 0,9 mm	
8065750264 Micropunta 45° Kelman TurboSonics ABS Cónica de 0,9 mm	
8065750852 Punta 30° Kelman TurboSonics ABS Mini-Ensanchada de 0,9 mm	
8065750853 Punta 45° Kelman TurboSonics ABS Mini-Ensanchada de 0,9 mm	
8065751012 Punta I/A Intrepid de 0,3 mm de Pequeño Calibre, 0,033" OD	
8065751013 Punta I/A Intrepid de 0,3 mm de Pequeño Calibre, 0,033" OD, Inclínada	
8065751176 Punta 30° OZil 12 TurboSonics ABS Mini-Ensanchada de 0,9 mm	
8065751177 Punta 45° OZil 12 TurboSonics ABS Mini-Ensanchada de 0,9 mm	
8065751178 Punta 30° Reversa Ozil 12 TurboSonics ABS Mini-Ensanchada de 0,9 mm	
8065751179 Punta 30° Reversa OZil 12	

<p>TurboSonics ABS Ensanchada de 1,1 mm 8065751510 Punta de Polímero I/A, Recta de 0,3 mm Intrepid 8065751511 Punta de Polímero I/A, en Ángulo de 0,3 mm Intrepid 8065751512 Punta de Polímero I/A, Curva de 0,3 mm Intrepid 8065751922 Conjunto I/A de Polímero Bimanual Intrepid 8065752065 Punta 30° Kelman TurnoSonics ABS Mini de 0,9 mm 8065752066 Punta 45° Kelman TurnoSonics ABS Mini de 0,9 mm 8065752144 Polímero I/A de 0,3 mm Intrepid, Coaxial Cónica, Recta 8065752145 Polímero I/A de 0,3 mm Intrepid, Coaxial Cónica, en Ángulo 8065752146 Polímero I/A de 0,3 mm Intrepid, Coaxial Cónica, Curva 8065752885 Polímero I/A de 0,3 mm Intrepid, Transformador I/A 8065790020 Micropunta 30° Redonda TurnoSonics ABS de 0,9 mm 8065790022 Micropunta 30° Kelman TurnoSonics ABS de 0,9 mm 8065790023 Micropunta 45° Kelman TurnoSonics ABS de 0,9 mm 8065817001 Punta Recta S/P Ultraflow de 0,3 mm 8065817201 Punta 45° Inclínada S/P Ultraflow de 0,3 mm 8065817301 Punta 90° Inclínada S/P Ultraflow de 0,3 mm 8065817501 Luer de Irrigación Solamente S/P Ultraflow 8065817601 Punta Curva S/P Ultraflow de 0,3 mm 8065817801 Punta Roscada S/P Ultraflow - STTL</p> <p>Accesorios Bipolares 8065127501 Pinzas de Relojero Rectas (4") de 102 mm, Punta de 0,4 mm 8065128001 Pinzas de Iris Curvas (3 ½ ") de 89 mm, Punta de 0,4 mm 8065128201 Pinzas de Coaptación (4 ¼ ") de 108 mm, Extra Fina 8065128402 Cable Bipolar Reutilizable, 3,66 m (12 pies), Silicona 8065129101 Pinzas de Relojero/ Pinzas</p>	<p>Infusión de 0,9 mm, Punta ABS Balanceada 45° INTREPID de 0,9 mm 8065752919 FMS de Gravedad Centurion con Mangas de Infusión de 0,9 mm, Punta ABS Balanceada 30° INTREPID de 0,9 mm 8065752920 FMS de Gravedad Centurion con Mangas de Infusión de 0,9 mm, Punta ABS Balanceada 45° INTREPID de 0,9 mm 8065753134 Pack FMS Active Centurion, con Punta ABS Híbrida INTREPID 30° INTREPID Ultra de 0,9 mm 8065753135 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Ultra, Punta ABS Híbrida 45° INTREPID de 0,9 mm 8065753136 Pack FMS Active Centurion, con Punta ABS Híbrida INTREPID 30° INTREPID Nano de 0,9 mm 8065753137 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Nano, Punta ABS Híbrida 45° INTREPID de 0,9 mm 8065753142 Pack FMS de Gravedad Centurion, Punta ABS Híbrida INTREPID 30° INTREPID Ultra de 0,9 mm 8065753143 FMS de Gravedad Centurion con Mangas INTREPID Ultra, Punta ABS Híbrida 45° INTREPID de 0,9 mm 8065753144 Pack FMS de Gravedad Centurion, con Punta ABS Híbrida INTREPID 30° INTREPID Nano de 0,9 mm 8065753145 FMS de Gravedad Centurion con Mangas INTREPID Nano, Punta ABS Híbrida 45° INTREPID de 0,9 mm</p>
--	--

<p>Bipolares de Iris Curvas  8065129301 Pinzas Bipolares de Coaptación  8065129501 Pinzas Bipolares de Iris/ Rectas</p> <p>Fibras Ópticas  8065750971 Endoiluminador Calibre 20 con RFID  8065750972 Endoiluminador Calibre 23 con RFID  8065750976 Endoiluminador Calibre 25 con RFID  8065750975 Endoiluminador de Ángulo Amplio Calibre 20 con RFID  8065750974 Endoiluminador Tipo Bala Calibre 20 con RFID  8065750973 Endoiluminador Calibre 20 Tipo Bala Blindado con RFID  8065751441 Endoiluminador Calibre 25+ con RFID  8065751165 Endoiluminador Calibre 25+ con RFID  8065751705 Endoiluminador Corto Calibre 25+ con RFID  8065751183 Endoiluminador de Ángulo Amplio Calibre 23  8065751184 Endoiluminador de Ángulo Amplio Calibre 23 con RFID  8065751185 Endoiluminador de Ángulo Amplio Calibre 25 con RFID  8065751186 Endoiluminador de Ángulo Amplio Calibre 25  8065751485 Endoiluminador de Ángulo Amplio Calibre 25 +  8065751486 Endoiluminador de Ángulo Amplio Calibre 25+ con RFID  8065751001 Endoiluminador Calibre 20 de Irrigación de Extremos con RFID  8065751002 Endoiluminador Calibre 20 Pik con RFID  8065812001 Guía de Luz de Fibra Óptica, Punta Calibre 20.  8065751578 Endoiluminador Pik Calibre 23  8065751575 Endoiluminador Pik Calibre 25  8065751576 Endoiluminador Pik Calibre 23 con RFID  8065751572 Endoiluminador Pik Calibre 25 Constellation con RFID  8065751577 Chandelier Calibre 25 Constellation con RFID  8065751701 Endoiluminador Calibre 27+</p>	<p>8065753158 Pack FMS Active Centurion, con Punta ABS Híbrida 30° INTREPID de 0,9 mm  8065753159 FMS Active Centurion, con Mangas de Infusión de 0,9 mm, Punta ABS Híbrida 45° INTREPID de 0,9 mm  8065753160 Pack FMS de Gravedad Centurion, con Punta ABS Híbrida 30° INTREPID de 0,9 mm  8065753161 FMS de Gravedad Centurion con Mangas de Infusión de 0,9 mm, Punta ABS Híbrida 45° INTREPID de 0,9 mm</p> <p>Puntas  30KTS Micropunta 30° Kelman TurboSonics de 0,9 mm  30RTS Micropunta 30° Redonda TurboSonics de 0,9 mm  8065740792 Punta 30° Redonda TurboSonics ABS de 1,1 mm  8065740794 Punta 30° Kelman TurboSonics ABS de 1,1 mm  8065740806 Punta 30° Redonda TurboSonics ABS Ensanchada de 1,1 mm  8065740809 Punta 45° Kelman TurboSonics ABS Ensanchada de 1,1 mm  8065740837 Micropunta 30° Redonda TurboSonics ABS Ensanchada de 0,9 mm  8065740838 Micropunta 45° Redonda TurboSonics ABS Ensanchada de 1,1 mm  8065740839 Micropunta 30° Kelman TurboSonics ABS Ensanchada de 0,9 mm  8065740969 Punta I/A de Silicona, Inclínada, 4ea  8065740970 Punta I/A de Silicona, Recta, 4ea  8065750261 Micropunta 30°</p>
--	---

	<p>Constellation con RFID</p> <p>Piezas de mano</p> <p>8065750121 Pieza Manual Ultrasónica Infiniti</p> <p>8065750469 Pieza Manual Infiniti OZil</p> <p>8065750470 Pieza Manual para Vitrectomía Anterior Laureate</p> <p>8065750888 Pieza Manual Constellation</p> <p>8065751755 Inyector de LIO Intrepid AutoSert</p> <p>8065751761 Pieza Manual Centurion OZil</p> <p>8065751795 Pieza Manual I/A Ultraflow II</p> <p>8065803602 Bandeja de Esterilización para Piezas Manuales Reutilizables</p> <p>Kits de Partes Pequeñas y Accesorios de Infusión/ Extrusión</p> <p>8065740842 Kit de Partes, Manga de Infusión Alta MicroSmooth de 0,9 mm</p> <p>8065740872 Kit de Partes, Manga de Infusión Alta MicroSmooth de 1,1 mm</p> <p>8065750159 Kit de Partes de Micropunta TurboSonicsTM MicroSmooth</p> <p>8065750160 Kit de Partes de TurboSonicsTM MicroSmooth de 1,1 mm</p> <p>8065750352 Manga de Infusión de Vitrectomía Anterior Co-axial</p> <p>8065750481 Kit de Ultrasonido MicroPhaco Sin Punta</p> <p>8065750482 Kit de Ultrasonido MicroPhaco, Punta 30° Redonda</p> <p>8065750485 Kit de Ultrasonido MicroPhaco, Punta 45° Kelman</p> <p>8065750515 Kit de Mangas de Nano Infusión MicroSmooth INTREPID de 0,9 mm</p> <p>8065750517 Kit de Mangas de Ultra Infusión MicroSmooth INTREPID de 0,9 mm</p> <p>8065750518 Kit de Mangas de Ultra Infusión MicroSmooth INTREPID de 1,1 mm</p> <p>8065750519 Kit de Mangas de Micro Infusión MicroSmooth INTREPID de 1,1 mm</p> <p>8065750837 Tapones Trocar Calibre 23</p> <p>8065750841 Cánula de Infusión Calibre 23</p> <p>8065750842 Kit de Partes Pequeñas Calibre 23</p> <p>8065750883 Kit de Irrigación Coaxial Dual</p> <p>8065751172 Kit de Partes Pequeñas, Coax Dual</p> <p>8065751442 Kit de Partes Pequeñas Calibre 25, Mejorado</p> <p>8065751443 Tapones Trocar Calibre 25,</p>	<p>Redonda TurboSonics ABS</p> <p>Cónica de 0,9 mm</p> <p>8065750263 Micropunta 30°</p> <p>Kelman TurboSonics ABS</p> <p>Cónica de 0,9 mm</p> <p>8065750264 Micropunta 45°</p> <p>Kelman TurboSonics ABS</p> <p>Cónica de 0,9 mm</p> <p>8065750852 Punta 30° Kelman TurboSonics ABS Mini-Ensanchada de 0,9 mm</p> <p>8065750853 Punta 45° Kelman TurboSonics ABS Mini-Ensanchada de 0,9 mm</p> <p>8065751012 Punta I/A Intrepid de 0,3 mm de Pequeño Calibre, 0,033" OD</p> <p>8065751013 Punta I/A Intrepid de 0,3 mm de Pequeño Calibre, 0,033" OD, Inclínada</p> <p>8065751176 Punta 30° OZil 12 TurboSonics ABS Mini-Ensanchada de 0,9 mm</p> <p>8065751177 Punta 45° OZil 12 TurboSonics ABS Mini-Ensanchada de 0,9 mm</p> <p>8065751178 Punta 30° Reversa Ozil 12 TurboSonics ABS Mini-Ensanchada de 0,9 mm</p> <p>8065751510 Punta de Polímero I/A, Recta de 0,3 mm Intrepid</p> <p>8065751511 Punta de Polímero I/A, en Ángulo de 0,3 mm Intrepid</p> <p>8065751512 Punta de Polímero I/A, Curva de 0,3 mm Intrepid</p> <p>8065751922 Conjunto I/A de Polímero Bimanual Intrepid144</p> <p>8065752144 Polímero I/A de 0,3 mm Intrepid, Coaxial Cónica, Recta</p> <p>8065752145 Polímero I/A de 0,3 mm Intrepid, Coaxial Cónica, en Ángulo</p> <p>8065752146 Polímero I/A de 0,3 mm Intrepid, Coaxial Cónica, Curva</p>
--	---	--

Mejorados	8065752065 Punta 30°
8065751459 Cánula de Infusión Calibre 25	Kelman TurnoSonics ABS Mini
8065752122 Cánula de Infusión Adv Calibre 23 con Bandeja	de 0,9 mm
8065752124 Cánula de Infusión Adv Calibre 25 con Bandeja	8065752066 Punta 45°
8065752125 Cánula de Infusión Adv 27+ con Bandeja	Kelman TurnoSonics ABS Mini
8065752149 Cánula de Infusión Calibre 23, con Bandeja	de 0,9 mm
8065752151 Cánula de Infusión Calibre 25, con Bandeja	8065752144 Polímero I/A de
8065752173 Cánula de Infusión 27+ con Bandeja	0,3 mm Intrepid, Coaxial
8065752900 Kit de Partes Pequeñas CenturionTM con Mangas INTREPID Ultra, 0,9 mm, Sin Punta	Cónica, Recta
8065752901 Kit de Partes Pequeñas CenturionTM con Mangas INTREPID Nano, 0,9 mm, Sin Punta	8065752145 Polímero I/A de
8065807550 Tapones Esclerales Calibre 19/20	0,3 mm Intrepid, Coaxial
8065820101 Cánula de Infusión de 4,0 mm	Cónica, en Ángulo
8065751706 Set para Esclerotomía/ Infusión Calibre 25 de 3,2 mm	8065752146 Polímero I/A de
8065751697 Sistema de Entrada, 27+, Con Válvula, 3 ea	0,3 mm Intrepid, Coaxial
8065751889 Sistema de Entrada con Válvula Calibre 23 de Retención Mejorada (ER), 3 ct	Cónica, Curva
8065751891 Sistema de Entrada con Válvula Calibre 25 con Retención Mejorada (ER), 3 ct	8065790020 Micropunta 30°
8065751446 Sistema de Entrada, Calibre 23, Mejorado, 1ea	Redonda TurnoSonics ABS de
8065751447 Sistema de Entrada, Calibre 23, Mejorado, 3ea	0,9 mm
8065751448 Sistema de Entrada, Calibre 25, Mejorado, 1ea	8065790022 Micropunta 30°
8065751449 Sistema de Entrada, Calibre 25, Mejorado, 3ea	Kelman TurnoSonics ABS de
8065751657 Sistema de Entrada, Calibre 23, Cánula Trocar, Con Válvula, 3 ct	0,9 mm
8065751658 Sistema de Entrada, Calibre 25, Cánula Trocar, Con Válvula, 3 ct	8065790023 Micropunta 45°
8065751585 Sistema de Entrada, Calibre 23, Cánula Trocar, Con Válvula, 1 ct	Kelman TurnoSonics ABS de
8065751586 Sistema de Entrada, Calibre 25, Cánula Trocar, Con Válvula, 1 ct	0,9 mm
8065751800 Sistema de Entrada, Calibre 23, 6 mm, Cánula Trocar, Con Válvula, 1 ct	Accesorios Bipolares
8065751801 Sistema de Entrada, Calibre 23, 6 mm, Cánula Trocar, Con Válvula, 3 ct	8065127501 Pinzas de
	Relojero Rectas (4") de 102
	mm, Punta de 0,4 mm
	8065128001 Pinzas de Iris
	Curvas (3 ½ " ) de 89 mm,
	Punta de 0,4 mm
	8065128201 Pinzas de
	Coaptación (4 ¼ ") de 108 mm,
	Extra Fina
	8065128402 Cable Bipolar
	Reutilizable, 3,66 m (12 pies),
	Silicona
	8065129101 Pinzas de
	Relojero/ Pinzas Bipolares de
	Iris Curvas
	8065129301 Pinzas Bipolares
	de Coaptación
	8065129501 Pinzas Bipolares
	de Iris/ Rectas
	Fibras Ópticas
	8065750971 Endoiluminador
	Calibre 20 con RFID
	8065750972 Endoiluminador

	<p>8065751782 Sistema de Entrada, Calibre 25, 6 mm, Cánula Trocar, Con Válvula, 1 ct</p> <p>8065751778 Sistema de Entrada, Calibre 25, 6 mm, Cánula Trocar, Con Válvula, 3 ct</p>	<p>Calibre 23 con RFID</p> <p>8065750976 Endoiluminador</p> <p>Calibre 25 con RFID</p> <p>8065750975 Endoiluminador de Ángulo Amplio Calibre 20 con RFID</p> <p>8065750974 Endoiluminador Tipo Bala Calibre 20 con RFID</p> <p>8065750973 Endoiluminador Calibre 20 Tipo Bala Blindado con RFID</p> <p>8065751441 Endoiluminador Calibre 25+ con RFID</p> <p>8065751165 Endoiluminador Calibre 25+ con RFID</p> <p>8065751705 Endoiluminador Corto Calibre 25+ con RFID</p> <p>8065751183 Endoiluminador de Ángulo Amplio Calibre 23</p> <p>8065751184 Endoiluminador de Ángulo Amplio Calibre 23 con RFID</p> <p>8065751185 Endoiluminador de Ángulo Amplio Calibre 25 con RFID</p> <p>8065751186 Endoiluminador de Ángulo Amplio Calibre 25</p> <p>8065751485 Endoiluminador de Ángulo Amplio Calibre 25 +</p> <p>8065751486 Endoiluminador de Ángulo Amplio Calibre 25+ con RFID</p> <p>8065751001 Endoiluminador Calibre 20 de Irrigación de Extremos con RFID</p> <p>8065751002 Endoiluminador Calibre 20 Pik con RFID</p> <p>8065812001 Guía de Luz de Fibra Óptica, Punta Calibre 20.</p> <p>8065751578 Endoiluminador Pik Calibre 23</p> <p>8065751575 Endoiluminador Pik Calibre 25</p> <p>8065751576 Endoiluminador Pik Calibre 23 con RFID</p> <p>8065751572 Endoiluminador Pik Calibre 25 Constellation con RFID</p> <p>8065751577 Chandelier Calibre 25 Constellation con</p>
--	---	--

		<p>RFID  8065751701 Endoiluminador  Calibre 27+ Constellation con  RFID  8065000256 Sonda de Luz  Recta DS Calibre 27  8065000253 Sonda de Luz  Gran Angular DS Calibre 27  8065000252 Chandelier  Calibre 27</p> <p>Piezas de mano  8065750121 Pieza Manual  Ultrasónica Infiniti  8065750469 Pieza Manual  Infiniti OZil  8065750470 Pieza Manual  para Vitrectomía Anterior  Laureate  8065750888 Pieza Manual  Constellation  8065751755 Inyector de LIO  Intrepid AutoSert  8065751761 Pieza Manual  Centurion OZil  8065751795 Pieza Manual I/A  Ultraflow II  8065803602 Bandeja de  Esterilización para Piezas  Manuales Reutilizables</p> <p>Kits de Partes Pequeñas y  Accesorios de Infusión/  Extrusión  8065740842 Kit de Partes,  Manga de Infusión Alta  MicroSmooth de 0,9 mm  8065740872 Kit de Partes,  Manga de Infusión Alta  MicroSmooth de 1,1 mm  8065750159 Kit de Partes de  Micropunta TurboSonicsTM  MicroSmooth  8065750160 Kit de Partes de  TurboSonicsTM MicroSmooth  de 1,1 mm  8065750352 Manga de  Infusión de Vitrectomía  Anterior Co-axial  8065750481 Kit de Ultrasonido</p>
--	--	--

		MicroPhaco Sin Punta 8065750482 Kit de Ultrasonido MicroPhaco, Punta 30° Redonda 8065750485 Kit de Ultrasonido MicroPhaco, Punta 45° Kelman 8065750515 Kit de Mangas de Nano Infusión MicroSmooth INTREPID de 0,9 mm 8065750517 Kit de Mangas de Ultra Infusión MicroSmooth INTREPID de 0,9 mm 8065750518 Kit de Mangas de Ultra Infusión MicroSmooth INTREPID de 1,1 mm 8065750519 Kit de Mangas de Micro Infusión MicroSmooth INTREPID de 1,1 mm 8065750837 Tapones Trocar Calibre 23 8065750841 Cánula de Infusión Calibre 23 8065750842 Kit de Partes Pequeñas Calibre 23 8065750883 Kit de Irrigación Coaxial Dual 8065751172 Kit de Partes Pequeñas, Coax Dual 8065751442 Kit de Partes Pequeñas Calibre 25, Mejorado 8065751443 Tapones Trocar Calibre 25, Mejorados 8065751459 Cánula de Infusión Calibre 25 8065752122 Cánula de Infusión Adv Calibre 23 con Bandeja 8065752124 Cánula de Infusión Adv Calibre 25 con Bandeja 8065752125 Cánula de Infusión Adv 27+ con Bandeja 8065752149 Cánula de Infusión Calibre 23, con Bandeja 8065752151 Cánula de Infusión Calibre 25, con Bandeja
--	--	---

		<p>8065752173 Cánula de Infusión 27+ con Bandeja</p> <p>8065752900 Kit de Partes Pequeñas CenturionTM con Mangas INTREPID Ultra, 0,9 mm, Sin Punta</p> <p>8065752901 Kit de Partes Pequeñas CenturionTM con Mangas INTREPID Nano, 0,9 mm, Sin Punta</p> <p>8065807550 Tapones Esclerales Calibre 19/20</p> <p>8065820101 Cánula de Infusión de 4,0 mm</p> <p>8065751706 Set para Esclerotomía/ Infusión Calibre 25 de 3,2 mm</p> <p>8065751697 Sistema de Entrada, 27+, Con Válvula, 3 ea</p> <p>8065751889 Sistema de Entrada con Válvula Calibre 23 de Retención Mejorada (ER), 3 ct</p> <p>8065751891 Sistema de Entrada con Válvula Calibre 25 con Retención Mejorada (ER), 3 ct</p> <p>8065751446 Sistema de Entrada, Calibre 23, Mejorado, 1ea</p> <p>8065751447 Sistema de Entrada, Calibre 23, Mejorado, 3ea</p> <p>8065751448 Sistema de Entrada, Calibre 25, Mejorado, 1ea</p> <p>8065751449 Sistema de Entrada, Calibre 25, Mejorado, 3ea</p> <p>8065751657 Sistema de Entrada, Calibre 23, Cánula Trocar, Con Válvula, 3 ct</p> <p>8065751658 Sistema de Entrada, Calibre 25, Cánula Trocar, Con Válvula, 3 ct</p> <p>8065751585 Sistema de Entrada, Calibre 23, Cánula Trocar, Con Válvula, 1 ct</p> <p>8065751586 Sistema de</p>
--	--	--

		<p>Entrada, Calibre 25, Cánula Trocar, Con Válvula, 1 ct 8065751800 Sistema de Entrada, Calibre 23, 6 mm, Cánula Trocar, Con Válvula, 1 ct 8065751801 Sistema de Entrada, Calibre 23, 6 mm, Cánula Trocar, Con Válvula, 3 ct 8065751782 Sistema de Entrada, Calibre 25, 6 mm, Cánula Trocar, Con Válvula, 1 ct 8065751778 Sistema de Entrada, Calibre 25, 6 mm, Cánula Trocar, Con Válvula, 3 ct</p>
--	--	--

Quedando el producto inscripto con los siguientes datos característicos:

Nombre descriptivo: Sistema de extracción de catarata, vitrectomía y coagulación

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):  
17-596 Unidades para Extracción de Cataratas, por Facoemulsificación

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): ALCON

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s: La consola del Centurion Vision System, cuando se utiliza con dispositivos compatibles, está indicada para facilitar la gestión de fluidos, así como la extracción, el corte y la coagulación de materiales oculares.

Está indicada para utilizarse durante la cirugía oftalmológica del segmento anterior (p. ej., facoemulsificación y extracción de cataratas).

Modelos: CENTURION Vision System y accesorios

8065751763 Centurion Vision System

8065753008 Centurion Silver System

8065753057 Centurion Vision System (Active Sentry)

8065000565 Centurion Vision System (Active Sentry) sin Soporte IV)

8065750403 Interruptor de Pedal Infiniti

8065750523 Interruptor de Pedal Laureate

8065750977 Interruptor de Pedal Constellation

8065751762 Interruptor de Pedal Centurion

8065751774 Control Remoto Global/ Centurion

8065752572 Interruptor de Pedal Global

8065752969 Kit de actualización Sentry Activo para el sistema para la Vista Centurion

Otros Accesorios Autónomos

20000TP Empaque Aséptico de Transferencia – Control Remoto

8065750469 Pieza Manual Infiniti OZil

8065751755 Inyector de LIO INTREPID AutoSert

8065751761 Pieza Manual Centurion™ OZil  
8065752134 Sonda para Vitrectomía Anterior, Calibre 23, Centurion UltraVit  
8065752527 Rack de Reconstitución  
8065752914 Pieza Manual Centurion Active Sentry  
8065803602 Bandeja de Esterilización para Piezas Manuales Reutilizables  
8065751795 Pieza Manual I/A Ultraflow II

#### Packs FMS Centurion

8065752180 FMS Active Centurion, Básico  
8065752181 FMS Active Centurion, con Mangas de Infusión de 0,9 mm, Sin Punta de 0,9 mm  
8065752182 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Ultra, Sin Punta de 0,9 mm  
8065752183 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Nano, Sin Punta de 0,9 mm  
8065752192 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Ultra, Punta ABS Mini-Ensanchada 30° Kelman de 0,9 mm  
8065752193 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Ultra, Punta ABS Mini-Ensanchada 45° Kelman de 0,9 mm  
8065752200 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Ultra, Punta ABS Balanceada 30° INTREPID de 0,9 mm  
8065752201 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Ultra, Punta ABS Balanceada 45° INTREPID de 0,9 mm  
8065752202 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Nano, Punta ABS Balanceada 30° INTREPID de 0,9 mm  
8065752203 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Nano, Punta ABS Balanceada 45° INTREPID de 0,9 mm  
8065752212 FMS de Gravedad Centurion, Básico  
8065752216 FMS de Gravedad Centurion, con Mangas INTREPID Ultra, Punta ABS Balanceada INTREPID 30° de 0,9 mm  
8065752217 FMS de Gravedad Centurion, con Mangas INTREPID Ultra, Punta ABS Balanceada INTREPID 45° de 0,9 mm  
8065752245 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Ultra, Punta Mini ABS 45° Kelman de 0,9 mm  
8065752474 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Ultra, Punta ABS Mini-Ensanchada 30° OZIL 12 Reversa de 0,9 mm  
8065752475 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Nano, Punta ABS Mini-Ensanchada 30° OZIL 12 Reversa de 0,9 mm  
8065752479 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Ultra, Sin Punta de 0,7 mm  
8065752480 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Ultra, Punta Mini ABS 30° Kelman de 0,7 mm  
8065752481 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Ultra, Punta Mini ABS 45° Kelman de 0,7 mm  
8065752482 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Ultra, Punta Mini ABS 30° OZIL 12 de 0,7 mm  
8065752483 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Ultra, Punta Mini ABS 45° OZIL 12 de 0,7 mm  
8065752484 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Ultra, Punta Mini ABS 30° OZIL 12 Reversa de 0,7 mm  
8065752485 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Ultra, Punta ABS Balanceada 30° INTREPID de 0,7 mm  
8065752486 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Ultra, Punta ABS Balanceada 45° INTREPID de 0,7 mm  
8065752487 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Nano, Sin Punta de 0,7 mm

8065752488 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Nano, Punta Mini ABS 30° Kelman de 0,7 mm  
8065752489 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Nano, Punta Mini ABS 45° Kelman de 0,7 mm  
8065752490 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Nano, Punta Mini ABS 30° OZIL 12 de 0,7 mm  
8065752491 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Nano, Punta Mini ABS 45° OZIL 12 de 0,7 mm  
8065752492 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Nano, Punta Mini ABS 30° OZIL 12 Reversa de 0,7 mm  
8065752493 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Nano, Punta ABS Balanceada 30° Intrepid de 0,7 mm  
8065752494 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Nano, Punta ABS Balanceada 45° INTREPID de 0,7 mm  
8065752917 FMS Active Centurion, con Mangas de Infusión de 0,9 mm, Punta ABS Balanceada 30° INTREPID de 0,9 mm  
8065752918 FMS Active Centurion, con Mangas de Infusión de 0,9 mm, Punta ABS Balanceada 45° INTREPID de 0,9 mm  
8065752919 FMS de Gravedad Centurion con Mangas de Infusión de 0,9 mm, Punta ABS Balanceada 30° INTREPID de 0,9 mm  
8065752920 FMS de Gravedad Centurion con Mangas de Infusión de 0,9 mm, Punta ABS Balanceada 45° INTREPID de 0,9 mm  
8065753134 Pack FMS Active Centurion, con Punta ABS Híbrida INTREPID 30° INTREPID Ultra de 0,9 mm  
8065753135 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Ultra, Punta ABS Híbrida 45° INTREPID de 0,9 mm  
8065753136 Pack FMS Active Centurion, con Punta ABS Híbrida INTREPID 30° INTREPID Nano de 0,9 mm  
8065753137 FMS Active Centurion, con Mangas INTREPID Nano, Punta ABS Híbrida 45° INTREPID de 0,9 mm  
8065753142 Pack FMS de Gravedad Centurion, Punta ABS Híbrida INTREPID 30° INTREPID Ultra de 0,9 mm  
8065753143 FMS de Gravedad Centurion con Mangas INTREPID Ultra, Punta ABS Híbrida 45° INTREPID de 0,9 mm  
8065753144 Pack FMS de Gravedad Centurion, con Punta ABS Híbrida INTREPID 30° INTREPID Nano de 0,9 mm  
8065753145 FMS de Gravedad Centurion con Mangas INTREPID Nano, Punta ABS Híbrida 45° INTREPID de 0,9 mm  
8065753158 Pack FMS Active Centurion, con Punta ABS Híbrida 30° INTREPID de 0,9 mm  
8065753159 FMS Active Centurion, con Mangas de Infusión de 0,9 mm, Punta ABS Híbrida 45° INTREPID de 0,9 mm  
8065753160 Pack FMS de Gravedad Centurion, con Punta ABS Híbrida 30° INTREPID de 0,9 mm  
8065753161 FMS de Gravedad Centurion con Mangas de Infusión de 0,9 mm, Punta ABS Híbrida 45° INTREPID de 0,9 mm

#### Puntas

30KTS Micropunta 30° Kelman TurboSonics de 0,9 mm  
30RTS Micropunta 30° Redonda TurboSonics de 0,9 mm  
8065740792 Punta 30° Redonda TurboSonics ABS de 1,1 mm  
8065740794 Punta 30° Kelman TurboSonics ABS de 1,1 mm

8065740806 Punta 30° Redonda TurboSonics ABS Ensanchada de 1,1 mm  
8065740809 Punta 45° Kelman TurboSonics ABS Ensanchada de 1,1 mm  
8065740837 Micropunta 30° Redonda TurboSonics ABS Ensanchada de 0,9 mm  
8065740838 Micropunta 45° Redonda TurboSonics ABS Ensanchada de 1,1 mm  
8065740839 Micropunta 30° Kelman TurboSonics ABS Ensanchada de 0,9 mm  
8065740969 Punta I/A de Silicona, Inclinada, 4ea  
8065740970 Punta I/A de Silicona, Recta, 4ea  
8065750261 Micropunta 30° Redonda TurboSonics ABS Cónica de 0,9 mm  
8065750263 Micropunta 30° Kelman TurboSonics ABS Cónica de 0,9 mm  
8065750264 Micropunta 45° Kelman TurboSonics ABS Cónica de 0,9 mm  
8065750852 Punta 30° Kelman TurboSonics ABS Mini-Ensanchada de 0,9 mm  
8065750853 Punta 45° Kelman TurboSonics ABS Mini-Ensanchada de 0,9 mm  
8065751012 Punta I/A Intrepid de 0,3 mm de Pequeño Calibre, 0,033" OD  
8065751013 Punta I/A Intrepid de 0,3 mm de Pequeño Calibre, 0,033" OD, Inclinada  
8065751176 Punta 30° OZil 12 TurboSonics ABS Mini-Ensanchada de 0,9 mm  
8065751177 Punta 45° OZil 12 TurboSonics ABS Mini-Ensanchada de 0,9 mm  
8065751178 Punta 30° Reversa Ozil 12 TurboSonics ABS Mini-Ensanchada de 0,9 mm  
8065751510 Punta de Polímero I/A, Recta de 0,3 mm Intrepid  
8065751511 Punta de Polímero I/A, en Ángulo de 0,3 mm Intrepid  
8065751512 Punta de Polímero I/A, Curva de 0,3 mm Intrepid  
8065751922 Conjunto I/A de Polímero Bimanual Intrepid144  
8065752144 Polímero I/A de 0,3 mm Intrepid, Coaxial Cónica, Recta  
8065752145 Polímero I/A de 0,3 mm Intrepid, Coaxial Cónica, en Ángulo  
8065752146 Polímero I/A de 0,3 mm Intrepid, Coaxial Cónica, Curva  
8065752065 Punta 30° Kelman TurnoSonics ABS Mini de 0,9 mm  
8065752066 Punta 45° Kelman TurnoSonics ABS Mini de 0,9 mm  
8065752144 Polímero I/A de 0,3 mm Intrepid, Coaxial Cónica, Recta  
8065752145 Polímero I/A de 0,3 mm Intrepid, Coaxial Cónica, en Ángulo  
8065752146 Polímero I/A de 0,3 mm Intrepid, Coaxial Cónica, Curva  
8065790020 Micropunta 30° Redonda TurnoSonics ABS de 0,9 mm  
8065790022 Micropunta 30° Kelman TurnoSonics ABS de 0,9 mm  
8065790023 Micropunta 45° Kelman TurnoSonics ABS de 0,9 mm

#### Accesorios Bipolares

8065127501 Pinzas de Relojero Rectas (4") de 102 mm, Punta de 0,4 mm  
8065128001 Pinzas de Iris Curvas (3 ½ ") de 89 mm, Punta de 0,4 mm  
8065128201 Pinzas de Coaptación (4 ¼ ") de 108 mm, Extra Fina  
8065128402 Cable Bipolar Reutilizable, 3,66 m (12 pies), Silicona  
8065129101 Pinzas de Relojero/ Pinzas Bipolares de Iris Curvas  
8065129301 Pinzas Bipolares de Coaptación  
8065129501 Pinzas Bipolares de Iris/ Rectas

#### Fibras Ópticas

8065750971 Endoiluminador Calibre 20 con RFID  
8065750972 Endoiluminador Calibre 23 con RFID  
8065750976 Endoiluminador Calibre 25 con RFID  
8065750975 Endoiluminador de Ángulo Amplio Calibre 20 con RFID  
8065750974 Endoiluminador Tipo Bala Calibre 20 con RFID  
8065750973 Endoiluminador Calibre 20 Tipo Bala Blindado con RFID  
8065751441 Endoiluminador Calibre 25+ con RFID  
8065751165 Endoiluminador Calibre 25+ con RFID

8065751705 Endoiluminador Corto Calibre 25+ con RFID  
8065751183 Endoiluminador de Ángulo Amplio Calibre 23  
8065751184 Endoiluminador de Ángulo Amplio Calibre 23 con RFID  
8065751185 Endoiluminador de Ángulo Amplio Calibre 25 con RFID  
8065751186 Endoiluminador de Ángulo Amplio Calibre 25  
8065751485 Endoiluminador de Ángulo Amplio Calibre 25 +  
8065751486 Endoiluminador de Ángulo Amplio Calibre 25+ con RFID  
8065751001 Endoiluminador Calibre 20 de Irrigación de Extremos con RFID  
8065751002 Endoiluminador Calibre 20 Pik con RFID  
8065812001 Guía de Luz de Fibra Óptica, Punta Calibre 20.  
8065751578 Endoiluminador Pik Calibre 23  
8065751575 Endoiluminador Pik Calibre 25  
8065751576 Endoiluminador Pik Calibre 23 con RFID  
8065751572 Endoiluminador Pik Calibre 25 Constellation con RFID  
8065751577 Chandelier Calibre 25 Constellation con RFID  
8065751701 Endoiluminador Calibre 27+ Constellation con RFID  
8065000256 Sonda de Luz Recta DS Calibre 27  
8065000253 Sonda de Luz Gran Angular DS Calibre 27  
8065000252 Chandelier Calibre 27

#### Piezas de mano

8065750121 Pieza Manual Ultrasónica Infiniti  
8065750469 Pieza Manual Infiniti OZil  
8065750470 Pieza Manual para Vitrectomía Anterior Laureate  
8065750888 Pieza Manual Constellation  
8065751755 Inyector de LIO Intrepid AutoSert  
8065751761 Pieza Manual Centurion OZil  
8065751795 Pieza Manual I/A Ultraflow II  
8065803602 Bandeja de Esterilización para Piezas Manuales Reutilizables

#### Kits de Partes Pequeñas y Accesorios de Infusión/ Extrusión

8065740842 Kit de Partes, Manga de Infusión Alta MicroSmooth de 0,9 mm  
8065740872 Kit de Partes, Manga de Infusión Alta MicroSmooth de 1,1 mm  
8065750159 Kit de Partes de Micropunta TurboSonic<sup>TM</sup> MicroSmooth  
8065750160 Kit de Partes de TurboSonic<sup>TM</sup> MicroSmooth de 1,1 mm  
8065750352 Manga de Infusión de Vitrectomía Anterior Co-axial  
8065750481 Kit de Ultrasonido MicroPhaco Sin Punta  
8065750482 Kit de Ultrasonido MicroPhaco, Punta 30° Redonda  
8065750485 Kit de Ultrasonido MicroPhaco, Punta 45° Kelman  
8065750515 Kit de Mangas de Nano Infusión MicroSmooth INTREPID de 0,9 mm  
8065750517 Kit de Mangas de Ultra Infusión MicroSmooth INTREPID de 0,9 mm  
8065750518 Kit de Mangas de Ultra Infusión MicroSmooth INTREPID de 1,1 mm  
8065750519 Kit de Mangas de Micro Infusión MicroSmooth INTREPID de 1,1 mm  
8065750837 Tapones Trocar Calibre 23  
8065750841 Cánula de Infusión Calibre 23  
8065750842 Kit de Partes Pequeñas Calibre 23  
8065750883 Kit de Irrigación Coaxial Dual  
8065751172 Kit de Partes Pequeñas, Coax Dual  
8065751442 Kit de Partes Pequeñas Calibre 25, Mejorado  
8065751443 Tapones Trocar Calibre 25, Mejorados  
8065751459 Cánula de Infusión Calibre 25

8065752122 Cánula de Infusión Adv Calibre 23 con Bandeja  
8065752124 Cánula de Infusión Adv Calibre 25 con Bandeja  
8065752125 Cánula de Infusión Adv 27+ con Bandeja  
8065752149 Cánula de Infusión Calibre 23, con Bandeja  
8065752151 Cánula de Infusión Calibre 25, con Bandeja  
8065752173 Cánula de Infusión 27+ con Bandeja  
8065752900 Kit de Partes Pequeñas Centurion™ con Mangas INTREPID Ultra, 0,9 mm, Sin Punta  
8065752901 Kit de Partes Pequeñas Centurion™ con Mangas INTREPID Nano, 0,9 mm, Sin Punta  
8065807550 Tapones Esclerales Calibre 19/20  
8065820101 Cánula de Infusión de 4,0 mm  
8065751706 Set para Esclerotomía/ Infusión Calibre 25 de 3,2 mm  
8065751697 Sistema de Entrada, 27+, Con Válvula, 3 ea  
8065751889 Sistema de Entrada con Válvula Calibre 23 de Retención Mejorada (ER), 3 ct  
8065751891 Sistema de Entrada con Válvula Calibre 25 con Retención Mejorada (ER), 3 ct  
8065751446 Sistema de Entrada, Calibre 23, Mejorado, 1ea  
8065751447 Sistema de Entrada, Calibre 23, Mejorado, 3ea  
8065751448 Sistema de Entrada, Calibre 25, Mejorado, 1ea  
8065751449 Sistema de Entrada, Calibre 25, Mejorado, 3ea  
8065751657 Sistema de Entrada, Calibre 23, Cánula Trocar, Con Válvula, 3 ct  
8065751658 Sistema de Entrada, Calibre 25, Cánula Trocar, Con Válvula, 3 ct  
8065751585 Sistema de Entrada, Calibre 23, Cánula Trocar, Con Válvula, 1 ct  
8065751586 Sistema de Entrada, Calibre 25, Cánula Trocar, Con Válvula, 1 ct  
8065751800 Sistema de Entrada, Calibre 23, 6 mm, Cánula Trocar, Con Válvula, 1 ct  
8065751801 Sistema de Entrada, Calibre 23, 6 mm, Cánula Trocar, Con Válvula, 3 ct  
8065751782 Sistema de Entrada, Calibre 25, 6 mm, Cánula Trocar, Con Válvula, 1 ct  
8065751778 Sistema de Entrada, Calibre 25, 6 mm, Cánula Trocar, Con Válvula, 3 ct

Período de vida útil: NA

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biotecnológico: NA

Forma de presentación: Por unidad

Método de esterilización: NA

Nombre del fabricante: 1), 2), 3) Alcon Research, LLC.

4) Kirwan Surgical Products LLC (solo para los modelos:

Accesorios Bipolares

8065127501 Pinzas de Relojero Rectas (4") de 102 mm, Punta de 0,4 mm

8065128001 Pinzas de Iris Curvas (3 ½ ") de 89 mm, Punta de 0,4 mm

8065128201 Pinzas de Coaptación (4 ¼ ") de 108 mm, Extra Fina

8065128402 Cable Bipolar Reutilizable, 3,66 m (12 pies), Silicona

8065129101 Pinzas de Relojero/ Pinzas Bipolares de Iris Curvas

8065129301 Pinzas Bipolares de Coaptación

8065129501 Pinzas Bipolares de Iris/ Rectas

5) PT CIBA VISION BATAM (para todos a excepción de Puntas, Accesorios bipolares y Kits de Partes Pequeñas y Accesorios de Infusión/ Extrusión)

6) Alcon Laboratories, Inc.

Lugar de elaboración: 1) 9965 Buffalo Speedway, Houston, TX 77054, Estados Unidos.

2) 714 Columbia Avenue, Sinking Spring, PA 19608, Estados Unidos.

3) 15800 Alton Parkway, Irvine, CA 92618, Estados Unidos.

4) 180 Enterprise Dr. Marshfield 02050, Estados Unidos

5) JL Beringin Lot N° 204, Batamindo Industrial Park, Muka Kuning, Batam island, Riau. 29433 Indonesia

6) 6201 South Freeway, Fort Worth, TX 76134, Estados Unidos.

### AUTORIZADO

Habiéndose cumplimentado con lo previsto en la Disposición ANMAT N° 64/25 y 9688/19, esta Administración autoriza las modificaciones solicitadas en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, 20 marzo 2026.

Dirección Evaluación y Registro de Productos  
Médicos  
Firma y Sello

Instituto Nacional de Productos Médicos  
ANMAT  
Firma y Sello

El presente certificado será válido únicamente cuando se presente junto con las Disposiciones previas del PM enunciadas anteriormente y sea verificado con su código QR a través de la página de ANMAT. Este certificado no modifica el período de vigencia.

Fecha de emisión: 20 marzo 2026



La validez del presente documento deberá verificarse mediante el código QR.

N° Identificador Trámite: 76568