



Ministerio de Salud
Secretaría de Calidad en Salud
A.N.M.A.T.

ANEXO II

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE MODIFICACIÓN – PM CLASE I- II

Número de revisión: 1042-92#0002

Fecha de Emisión de la Declaración revisión 00-Disposición Autorizante o su reválida:
22/05/2022

Número de PM:

1042-92

Nombre Descriptivo del producto:

instrumental endodóntico

Código de identificación y nombre técnico UMDNS:

16-662 Instrumentos manuales dentales para endodoncia

Clase de Riesgo:

Clase II

Marca de (los) producto(s) médico(s):

FKG

Modelos (en caso de clase II y equipos):

01.7B0.00.0EO.FK Instrumento rotatorio Bio RaCe BRO, 8%, 19mm, #25, mango DM
01.7B0.00.0EP.FK Instrumento rotatorio Bio RaCe BR1, 5%, 21mm # 15, mango DM
01.7B0.00.0EQ.FK Instrumento rotatorio Bio RaCe BR2, 4%, 21mm, # 25, mango DM
01.7B0.00.0ER.FK Instrumento rotatorio Bio RaCe BR3, 6%, 21mm, # 25, mango DM
01.7B0.00.0ES.FK Instrumento rotatorio Bio RaCe BR4, 4%, 21mm, # 35, mango DM
01.7B0.00.0ET.FK Instrumento rotatorio Bio RaCe BR5, 4%, 21mm, # 40, mango DM
01.7B0.00.0EU.FK Instrumento rotatorio Bio RaCe BR6, 4%, 21mm, # 50, mango DM
01.7B0.00.0EV.FK Instrumento rotatorio Bio RaCe BR7, 2%, 21mm, # 60, mango DM

01.7B0.00.0EW.FK Instrumento rotatorio Bio RaCe BR4C, 2%, 21mm, # 35, mango DM
 01.7B0.00.0EX.FK Instrumento rotatorio Bio RaCe BR5C, 2%, 21mm, # 40, mango DM
 01.7B0.00.0EY.FK Instrumento rotatorio Bio RaCe BR1, 5%, 25mm, # 15, mango DM
 01.7B0.00.0EZ.FK Instrumento rotatorio Bio RaCe BR2, 4%, 25mm, # 25, mango DM
 01.7B0.00.0FA.FK Instrumento rotatorio Bio RaCe BR3, 6%, 25mm, # 25, mango DM
 01.7B0.00.0FB.FK Instrumento rotatorio Bio RaCe BR4, 4%, 25mm, # 35, mango DM
 01.7B0.00.0FC.FK Instrumento rotatorio Bio RaCe BR5, 4%, 25mm, # 40, mango DM
 01.7B0.00.0FD.FK Instrumento rotatorio Bio RaCe BR6, 4%, 25mm, # 50, mango DM
 01.7B0.00.0FE.FK Instrumento rotatorio Bio RaCe BR7, 2%, 25mm, # 60, mango DM
 01.7B0.00.0FF.FK Instrumento rotatorio Bio RaCe BR4C, 2%, 25mm, # 35, mango DM
 01.7B0.00.0FG.FK Instrumento rotatorio Bio RaCe BR5C, 2%, 25mm, # 40, mango DM
 01.7B0.00.0FH.FK Instrumento rotatorio Bio RaCe BR1, 5%, 31mm # 15, mango DM
 01.7B0.00.0FI.FK Instrumento rotatorio Bio RaCe BR2, 4%, 31mm, # 25, mango DM
 01.7B0.00.0FJ.FK Instrumento rotatorio Bio RaCe BR3, 6%, 31mm, # 25, mango DM
 01.7B0.00.0FK.FK Instrumento rotatorio Bio RaCe BR4, 4%, 31mm, # 35, mango DM
 01.7B0.00.0FL.FK Instrumento rotatorio Bio RaCe BR5, 4%, 31mm, # 40, mango DM
 01.7B0.00.0FM.FK Instrumento rotatorio Bio RaCe BR6, 4%, 31mm, # 50, mango DM
 01.7B0.00.0FN.FK Instrumento rotatorio Bio RaCe BR7, 2%, 31mm, # 60, mango DM
 01.7B0.00.0FO.FK Instrumento rotatorio Bio RaCe BR4C, 2%, 31mm, # 35, mango DM
 01.07B0.00.0FP.FK Instrumento rotatorio Bio RaCe BR5C, 2%, 31mm, # 40, mango DM
 01.7B0.00.SAG.FK Equipo básico Bio RaCe: BRO, 19 mm, # 25, con. 8%, + BR1, 25 mm, # 15, Conicidad 5% + BR2, 25 mm, # 25, Conicidad 4%, + BR3, 25 mm, # 25, Conicidad 6% + BR4, 25 mm, # 35, Conicidad 4% + BR5, 25 mm, # 40, Conicidad 4% mango DM
 01.7B0.00.SAH.FK Equipo ampliado Bio RaCe: BR6, 25 mm, # 50, Conicidad 4% + BR7, 25 mm, # 60, Conicidad 2% + BR4e, 25 mm, # 35, Conicidad 2% + BR5C, 25 mm, # 40, Conicidad 2%, mango DM
 01.7B0.00.5AJ.FK Equipo básico Bio RaCe: BRO, 19 mm, # 25, con. 8%, + BR1, 21 mm, # 15, Conicidad 5% + BR2, 21 mm, # 25, Conicidad 4%, + BR3, 21 mm, # 25, Conicidad 6% + BR4, 21 mm, # 35, Conicidad 4% + BR5, 21 mm, # 40, Conicidad 4%, mango DM
 01.7B0.00.SAK.FK Equipo básico Bio RaCe: BRO, 19 mm, # 25, con. 8%, + BR1, 31 mm, # 15, Conicidad 5% + BR2, 31 mm, # 25, Conicidad 4%, + BR3, 31 mm, # 25, Conicidad 6% + BR4, 31 mm, # 35, Conicidad 4% + BR5, 31 mm, # 40, Conicidad 4%, mango DM
 01.7B0.00.SAL.FK Equipo ampliado Bio RaCe: BR6, 21 mm, # 50, Conicidad 4% + BR7, 21 mm, # 60, Conicidad 2% + BR4C, 21 mm, # 35, Conicidad 2% + BR5C, 21 mm, # 40, Conicidad 2% , mango DM
 01.7B0.00.SAM.FK Equipo ampliado Bio RaCe: BR6, 31 mm, # 50, Conicidad 4% + BR7, 31 mm, # 60, Conicidad 2% + BR4C, 31 mm, # 35, Conicidad 2% + BR5C, 31 mm, # 40, Conicidad 2%, mango DM
 S1.7B0.00.0DY.FK Instrumento rotatorio Bio RaCe BRO, 8%, 19mm, #25, mango DM
 S1.7B0.00.0DZ.FK Instrumento rotatorio Bio RaCe BR1, 5%, 21mm # 15, mango DM
 S1.7B0.00.0EA.FK Instrumento rotatorio Bio RaCe BR2, 4%, 21mm, # 25, mango DM,
 S1.7B0.00.0EB.FK Instrumento rotatorio Bio RaCe BR4, 4%, 21mm, # 35, mango DM
 S1.7B0.00.0EC.FK Instrumento rotatorio Bio RaCe BR5, 4%, 21mm, # 40, mango DM
 S1.7B0.00.0ED.FK Instrumento rotatorio Bio RaCe BR6, 4%, 21mm, # 50, mango DM
 S1.7B0.00.0EE.FK Instrumento rotatorio Bio RaCe BR7, 2%, 21mm, # 60, mango DM
 S1.7B0.00.0EF.FK Instrumento rotatorio Bio RaCe BR4C, 2%, 21mm, # 35, mango DM
 S1.7B0.00.0EG.FK Instrumento rotatorio Bio RaCe BR5C, 2%, 21mm, # 40, mango DM
 S1.7B0.00.0EH.FK Instrumento rotatorio Bio RaCe BR1, 5%, 25m m # 15, mango DM
 S1.7B0.00.0EI.FK Instrumento rotatorio Bio RaCe BR2, 4%, 25mm, # 25, mango DM
 S1.7B0.00.0EJ.FK Instrumento rotatorio Bio RaCe BR3, 6%, 25mm, # 25, mango DM
 S1.7B0.00.0EK.FK Instrumento rotatorio Bio RaCe BR4, 4%, 25mm, # 35, mango DM

S1.7B0.00.0EL.FK Instrumento rotatorio Bio RaCe BR5, 4%, 25mm, # 40, mango DM
 S1.7B0.00.0EM.FK Instrumento rotatorio Bio RaCe BR6, 4%, 25mm, # 50, mango DM
 S1.7B0.00.0EN.FK Instrumento rotatorio Bio RaCe BR7, 2%, 25mm, # 60, mango DM
 S1.7B0.00.0EO.FK Instrumento rotatorio Bio RaCe BR4C, 2%, 25mm, # 35, mango DM
 S1.7B0.00.0EP.FK Instrumento rotatorio Bio RaCe BR5C, 2%, 25mm, # 40, mango DM
 S1.7B0.00.0EQ.FK Instrumento rotatorio Bio RaCe BR1, 5%, 31mm # 15, mango DM
 S1.7B0.00.0ER.FK Instrumento rotatorio Bio RaCe BR2, 4%, 31mm, # 25, mango DM
 S1.7B0.00.0ES.FK Instrumento rotatorio Bio RaCe BR3, 6% , 31mm, # 25, mango DM
 S1.7B0.00.0ET.FK Instrumento rotatorio Bio RaCe BR4, 4%, 31mm, # 35, mango DM
 S1.7B0.00.0EU.FK Instrumento rotatorio Bio RaCe BR5, 4%, 31mm, # 40, mango DM
 S1.7B0.00.0EV. FK Instrumento rotatorio Bio RaCe BR6, 4%, 31mm, # 50, mango DM
 S1.7B0.00.0EW.FK Instrumento rotatorio Bio RaCe BR7, 2%, 31mm, # 60, mango DM
 S1.7B0.00.0EX.FK Instrumento rotatorio Bio RaCe BR4C, 2%, 31mm, # 35, mango DM
 S1.7B0.00.0EY.FK Instrumento rotatorio Bio RaCe BR5C, 2%, 31mm, # 40, mango DM
 S1.7B0.00.0EZ.FK Instrumento rotatorio Bio RaCe BR3, 6%, 21mm, # 25, mango DM
 S1.7B0.00.SAG.FK Equipo básico Bio RaCe: BR0, 19 mm, # 25, con. 8%, + BR1, 25 mm, # 15, Conicidad 5% + BR2, 25 mm, # 25, Conicidad 4%, + BR3, 25 mm, # 25, Conicidad 6% + BR4, 25 mm, # 35, Conicidad 4% + BR5C, 25 mm, # 40, Conicidad 4% mango DM
 S1.7B0.00.SAH.FK Equipo ampliado Bio RaCe: BR6, 25 mm, # 50, Conicidad 4% + BR7, 25 mm, # 60, Conicidad 2% + BR4C, 25 mm, # 35, Conicidad 2% + BR5C, 25 mm, # 40, Conicidad 2%, mango DM
 S1.7B0.00.SCI.FK Equipo básico Bio RaCe: BRO, 19 mm, # 25, con. 8%, + BR1, 21 mm, # 15, con. 5% + BR2, 21 mm, # 25, con. 4%, + BR3, 21 mm, # 25, con. 6% + BR4, 21 mm, # 35, con. 4% + BR5, 21 mm, # 40, con. 4% mango DM
 S1.7B0.00.SCJ.FK Equipo básico Bio RaCe: BRO, 19 mm, # 25, con. 8%, + BR1, 31 mm, # 15, con. 5% + BR2, 31 mm, # 25, con. 4%, + BR3, 31 mm, # 25, con. 6% + BR4, 31 mm, # 35, con. 4% + BR5, 31 mm, # 40, con. 4% mango DM
 S1.7B0.00.SCK.FK Equipo ampliado Bio RaCe: BR6, 21 mm, # 50, con. 4% + BR7, 21 mm, # 60, con. 2% + BR4C, 21 mm, # 35, con. 2% + BR5e, 21 mm, # 40, con. 2% , mango DM
 S1.7B0.00.SCL.FK Equipo ampliado Bio RaCe: BR6, 31 mm, # 50, con. 4% + BR7, 31 mm, # 60, con. 2% + BR4C, 31 mm, # 35, con. 2% + BR5e, 31 mm, # 40, con. 2% , mango DM
 S1.6B0.00.0AA.FK Instrumento rotativo, BT-Apisafe No 25, 25 mm
 S1.6B0.00.0AB.FK Instrumento rotativo, BT-Apisafe No 30, 25 mm
 S1.6B0.00.0AC.FK Instrumento rotativo, BT-Apisafe No 40, 25 mm
 S1.6B0.00.0AD.FK instrumento rotativo, BT-Apisafe No 50, 25 mm
 S1.6B0.00.0AE.FK Instrumento rotativo, BT-Apisafe No 60, 25 mm
 S1.7B0.00.0FC.FK BT-Race 40: 4%, # 40, 21 mm, mango BT
 S1.7B0.00.0FD.FK BT-Race 40: 4%, # 40, 25 mm, mango BT
 S1.7B0.00.0FE.FK BT-Race 40: 4%, # 40, 31 mm, mango BT
 S1.7B0.00.0FF.FK BT-Race 50: 4%, # 50, 21 mm, mango BT
 S1.7B0.00.0FG.FK BT-Race 50: 4%, # 50, 25 mm, mango BT
 S1.7B0.00.0FH.FK BT-Race 50: 4%, # 50, 31 mm, mango BT
 S1.7B0.00.SCN.FK BT-Race: 2 x (BT1 6% # 10 mango CL + BT2 0% #35 mango BT + BT3 4% #35, 21 mm, mango BT)
 S1.7B0.00.SCO.FK BT-Race: 2 x (BT1 6% # 10 mango CL + BT2 0% #35 mango BT + BT3 4% #35, 25 mm, mango BT)
 S1.7B0.00.SCP.FK BT-Race: 2 x (BT1 6% # 10 mango CL + BT2 0% #35 mango BT + BT3 4% #35, 31 mm, mango BT)
 01.7B0.00.0FQ.FK D-RaCe: RaCe NiTi 4%, 25 mm, # 25, mango CI
 01.7B0.00.0FR.FK D-RaCe: RaCe NiTi 10%, 15 mm, # 30, punta activa, mango CI
 01.7B0.00.SAI.FK D-RaCe: 2 x D-RaCe NiTi 10%, 15 mm, # 30, punta activa + 2 x D-RaCe NiTi

4%, 25 mm, # 25, mango CL
S1.7B0.00.0FA.FK D-RaCe: RaCe NiTi 4%, 25 mm, # 25, mango DR
S1.7B0.00.0FB.FK D-RaCe: RaCe NiTi 10%, 15 mm, # 30, pointe active, mango DR
S1.7B0.00.SAI.FK D-RaCe: 2 x D-RaCe NiTi 10%, 15 mm, # 30, pointe active + 2 x D-RaCe NiTi 4%, 25 mm, # 25, mango DR
S1.XB0.00.0AX.FK Finisher, N° 25, 21 mm, ESTÉRIL
S1.XB0.00.0AY.FK Finisher, N° 25, 25 mm, ESTÉRIL
S1.XB0.00.0AZ.FK Finisher, N° 25, 31 mm, ESTÉRIL
S1.XB0.00.0BA.FK FINISHER R, N° 30, 21 mm, ESTÉRIL
S1.XB0.00.0BB.FK FINISHER R, N° 30, 25 mm, ESTÉRIL
S1.XB0.00.0BC.FK FINISHER R, N° 30, 31 mm, ESTÉRIL
03.176.21.020.CG Limas F-SEARCH 176, 21 mm, # 20, mango SMG
03.186.00.00A.FK Limas F-SEARCH 176, 21 mm, # 20, mango SMG
03.140.19.601.GC Gates 140, 19 mm, # 1, mango GC
03.140.19.602.GC Gates 140, 19 mm, # 2, mango GC
03.140.19.603.GC Gates 140, 19 mm, # 3, mango GC
03.140.19.604.GC Gates 140, 19 mm, # 4, mango GC
03.140.19.605.GC Gates 140, 19 mm, # S, mango GC
03.140.19.606.GC Gates 140, 19 mm, # 6, mango GC
03.140.19.S16.GC Gates 140, 19 mm, # 1-6, mango GC
03.1B4.00.0AG.FK Gates 140, 19 mm, N.° 1, mango GC
03.1B4.00.0AH.FK Gates 140, 19 mm, N.° 2, mango GC
03.1B4.00.0AI.FK Gates 140, 19 mm, N.° 3, mango GC
03.1B4.00.0AJ.FK Gates 140, 19 mm, N.° 4, mango GC
03.1B4.00.0AK.FK Gates 140, 19 mm, N.° 5, mango GC
03.1B4.00.0AL.FK Gates 140, 19 mm, N.° 6, mango GC
03.1B4.00.SAA.FK Gates 140, 19 mm, N.° 1-6, mango GC
01.153.21.008.CG H-Files (Limas H) 153, 21 mm, #8, mango SMG
01.153.21.010.CG H-Files (Limas H) 153, 21 mm, #10, mango SMG
01.153.21.015.CG H-Files (Limas H) 153, 21 mm, #15, mango SMG
01.153.21.020.CG H-Files (Limas H) 153, 21 mm, #20, mango SMG
01.153.21.025.CG H-Files (Limas H) 153, 21 mm, #25, mango SMG
01.153.21.030.CG H-Files (Limas H) 153, 21 mm, #30, mango SMG
01.153.21.035.CG H-Files (Limas H) 153, 21 mm, #35, mango SMG
01.153.21.040.CG H-Files (Limas H) 153, 21 mm, #40, mango SMG
01.153.21.045.CG H-Files (Limas H) 153, 21 mm, #45, mango SMG
01.153.21.050.CG H-Files (Limas H) 153, 21 mm, #50, mango SMG
01.153.21.055.CG H-Files (Limas H) 153, 21 mm, #55, mango SMG
01.153.21.060.CG H-Files (Limas H) 153, 21 mm, #60, mango SMG
01.153.21.070.CG H-Files (Limas H) 153, 21 mm, #70, mango SMG
01.153.21.080.CG H-Files (Limas H) 153, 21 mm, #80, mango SMG
01.153.21.S15.CG H-Files (Limas H) 153, 21 mm, # 15-40, mango SMG
01.153.21.S45.CG H-Files (Limas H) 153, 21 mm, # 45-80, mango SMG
01.153.25.008.CG H-Files (Limas H) 153, 25 mm, #8, mango SMG
01.153.25.010.CG H-Files (Limas H) 153, 25 mm, #10, mango SMG
01.153.25.015.CG H-Files (Limas H) 153, 25 mm, #15, mango SMG
01.153.25.020.CG H-Files (Limas H) 153, 25 mm, #20, mango SMG
01.153.25.025.CG H-Files (Limas H) 153, 25 mm, #25, mango SMG
01.153.25.030.CG H-Files (Limas H) 153, 25 mm, #30, mango SMG
01.153.25.035.CG H-Files (Limas H) 153, 25 mm, #35, mango SMG
01.153.25.040.CG H-Files (Limas H) 153, 25 mm, #40, mango SMG

01.153.25.045.CG H-Files (Limas H) 153, 25 mm, #45, mango SMG
 01.153.25.050.CG H-Files (Limas H) 153, 25 mm, #50, mango SMG
 01.153.25.055.CG H-Files (Limas H) 153, 25 mm, #55, mango SMG
 01.153.25.060.CG H-Files (Limas H) 153, 25 mm, #60, mango SMG
 01.153.25.070.CG H-Files (Limas H) 153, 25 mm, #70, mango SMG
 01.153.25.080.CG H-Files (Limas H) 153, 25 mm, #80, mango SMG
 01.153.21.S15.CG H-Files (Limas H) 153, 25 mm, # 15-40, mango SMG
 01.153.21.S45.CG H-Files (Limas H) 153, 25 mm, # 45-80, mango SMG
 01.153.25.008.CG H-Files (Limas H) 153, 25 mm, #8, mango SMG
 01.153.25.010.CG H-Files (Limas H) 153, 25 mm, #10, mango SMG
 01.153.25.015.CG H-Files (Limas H) 153, 25 mm, #15, mango SMG
 01.153.25.020.CG H-Files (Limas H) 153, 25 mm, #20, mango SMG
 01.153.25.025.CG H-Files (Limas H) 153, 25 mm, #25, mango SMG
 01.153.25.030.CG H-Files (Limas H) 153, 25 mm, #30, mango SMG
 01.153.25.035.CG H-Files (Limas H) 153, 25 mm, #35, mango SMG
 01.153.25.040.CG H-Files (Limas H) 153, 25 mm, #40, mango SMG
 01.153.25.045.CG H-Files (Limas H) 153, 25 mm, #45, mango SMG
 01.153.25.050.CG H-Files (Limas H) 153, 25 mm, #50, mango SMG
 01.153.25.055.CG H-Files (Limas H) 153, 25 mm, #55, mango SMG
 01.153.25.060.CG H-Files (Limas H) 153, 25 mm, #60, mango SMG
 01.153.25.070.CG H-Files (Limas H) 153, 25 mm, #70, mango SMG
 01.153.25.080.CG H-Files (Limas H) 153, 25 mm, #80, mango SMG
 01.153.25.S15.CG H-Files (Limas H) 153, 25 mm, # 15-40, mango SMG
 01.153.25.S45.CG H-Files (Limas H) 153, 25 mm, # 45-80, mango SMG
 01.153.31.008.CG H-Files (Limas H) 153, 31 mm, #8, mango SMG
 01.153.31.010.CG H-Files (Limas H) 153, 31 mm, #10, mango SMG
 01.153.31.015.CG H-Files (Limas H) 153, 31 mm, #15, mango SMG
 01.153.31.020.CG H-Files (Limas H) 153, 31 mm, #20, mango SMG
 01.153.31.025.CG H-Files (Limas H) 153, 31 mm, #25, mango SMG
 01.153.31.030.CG H-Files (Limas H) 153, 31 mm, #30, mango SMG
 01.153.31.035.CG H-Files (Limas H) 153, 31 mm, #35, mango SMG
 01.153.31.040.CG H-Files (Limas H) 153, 31 mm, #40, mango SMG
 01.153.31.045.CG H-Files (Limas H) 153, 31 mm, #45, mango SMG
 01.153.31.050.CG H-Files (Limas H) 153, 31 mm, #50, mango SMG
 01.153.31.055.CG H-Files (Limas H) 153, 31 mm, #55, mango SMG
 01.153.31.060.CG H-Files (Limas H) 153, 31 mm, #60, mango SMG
 01.153.31.070.CG H-Files (Limas H) 153, 31 mm, #70, mango SMG
 01.153.31.080.CG H-Files (Limas H) 153, 31 mm, #80, mango SMG
 01.153.31.S15.CG H-Files (Limas H) 153, 31 mm, # 15-40, mango SMG
 01.153.31.S45.CG H-Files (Limas H) 153, 31 mm, # 45-80, mango SMG
 01.1B3.00.0AA.FK H-Files (Limas H) 153, 21 mm, N.º 8, mango SMG
 01.1B3.00.0AB.FK H-Files (Limas H) 153, 21 mm, N.º 10, mango SMG
 01.1B3.00.0AC.FK H-Files (Limas H) 153, 21 mm, N.º 15, mango SMG
 01.1B3.00.0AD.FK H-Files (Limas H) 153, 21 mm, N.º 20, mango SMG
 01.1B3.00.0AE.FK H-Files (Limas H) 153, 21 mm, N.º 25, mango SMG
 01.1B3.00.0AF.FK H-Files (Limas H) 153, 21 mm, N.º 30, mango SMG
 01.1B3.00.0AG.FK H-Files (Limas H) 153, 21 mm, N.º 35, mango SMG
 01.1B3.00.0AH.FK H-Files (Limas H) 153, 21 mm, N.º 40, mango SMG
 S1.1B3.00.0AA.FK H-Files (Limas H) 153, 21 mm, N.º 8, mango SMG, ESTERIL
 S1.1B3.00.0AB.FK H-Files (Limas H) 153, 21 mm, N.º 10, mango SMG, ESTERIL
 S1.1B3.00.0AC.FK H-Files (Limas H) 153, 21 mm, N.º 15, mango SMG, ESTERIL

S1.1B3.00.0AD.FK H-Files (Limas H) 153, 21 mm, N.º 20, mango SMG, ESTERIL
 S1.1B3.00.0AE.FK H-Files (Limas H) 153, 21 mm, N.º 25, mango SMG, ESTERIL
 S1.1B3.00.0AF.FK H-Files (Limas H) 153, 21 mm, N.º 30, mango SMG, ESTERIL
 S1.1B3.00.0AG.FK H-Files (Limas H) 153, 21 mm, N.º 35, mango SMG, ESTERIL
 S1.1B3.00.0AH.FK H-Files (Limas H) 153, 21 mm, N.º 40, mango SMG, ESTERIL
 S1.1B3.00.0AI.FK H-Files (Limas H) 153, 25 mm, N.º 8, mango SMG, ESTERIL
 S1.1B3.00.0AJ.FK H-Files (Limas H) 153, 25 mm, N.º 10, mango SMG, ESTERIL
 S1.1B3.00.0AK.FK H-Files (Limas H) 153, 25 mm, N.º 15, mango SMG, ESTERIL
 S1.1B3.00.0AL.FK H-Files (Limas H) 153, 25 mm, N.º 20, mango SMG, ESTERIL
 S1.1B3.00.0AM.FK H-Files (Limas H) 153, 25 mm, N.º 25, mango SMG, ESTERIL
 S1.1B3.00.0AN.FK H-Files (Limas H) 153, 25 mm, N.º 30, mango SMG, ESTERIL
 S1.1B3.00.0AO.FK H-Files (Limas H) 153, 25 mm, N.º 35, mango SMG, ESTERIL
 S1.1B3.00.0AP.FK H-Files (Limas H) 153, 25 mm, N.º 40, mango SMG, ESTERIL
 S1.1B3.00.0BL.FK H-Files (Limas H) 153, 31 mm, N.º 8, mango SMG, ESTERIL
 S1.1B3.00.0BM.FK H-Files (Limas H) 153, 31 mm, N.º 10, mango SMG, ESTERIL
 S1.1B3.00.0BN.FK H-Files (Limas H) 153, 31 mm, N.º 15, mango SMG, ESTERIL
 S1.1B3.00.0BO.FK H-Files (Limas H) 153, 31 mm, N.º 20, mango SMG, ESTERIL
 S1.1B3.00.0BP.FK H-Files (Limas H) 153, 31 mm, N.º 31, mango SMG, ESTERIL
 S1.1B3.00.0BQ.FK H-Files (Limas H) 153, 31 mm, N.º 30, mango SMG, ESTERIL
 S1.1B3.00.0BR.FK H-Files (Limas H) 153, 31 mm, N.º 35, mango SMG, ESTERIL
 S1.1B3.00.0BS.FK H-Files (Limas H) 153, 31 mm, N.º 40, mango SMG, ESTERIL
 S1.1B3.00.SAA.FK H-Files (Limas H) 153, 21 mm, # 15-40, mango SMG, ESTERIL
 S1.1B3.00.SAD.FK H-Files (Limas H) 153, 21 mm, # 45-80, mango SMG, ESTERIL
 S1.1B3.00.SAF.FK H-Files (Limas H) 153, 25 mm, # 15-40, mango SMG, ESTERIL
 S1.1B3.00.SAG.FK H-Files (Limas H) 153, 25 mm, # 45-80, mango SMG, ESTERIL
 S1.1B3.00.SAH.FK H-Files (Limas H) 153, 31 mm, # 15-40, mango SMG, ESTERIL
 S1.1B3.00.SAI.FK H-Files (Limas H) 153, 31 mm, # 45-80, mango SMG, ESTERIL
 01.555.21.008.CL ERGOFLEX H 555, 21 mm, # 8, mango CL
 01.555.21.010.CL ERGOFLEX H 555, 21 mm, # 10, mango CL
 01.555.21.015.CL ERGOFLEX H 555, 21 mm, # 15, mango CL
 01.555.21.020.CL ERGOFLEX H 555, 21 mm, # 20, mango CL
 01.555.21.025.CL ERGOFLEX H 555, 21 mm, # 25, mango CL
 01.555.21.030.CL ERGOFLEX H 555, 21 mm, # 30, mango CL
 01.555.21.035.CL ERGOFLEX H 555, 21 mm, # 35, mango CL
 01.555.21.040.CL ERGOFLEX H 555, 21 mm, # 40, mango CL
 01.555.21.S15.CL ERGOFLEX H 555, 21 mm, # 15-40, mango CL
 01.555.25.008.CL ERGOFLEX H 555, 25 mm, # 8, mango CL
 01.555.25.010.CL ERGOFLEX H 555, 25 mm, # 10, mango CL
 01.555.25.015.CL ERGOFLEX H 555, 25 mm, # 15, mango CL
 01.555.25.020.CL ERGOFLEX H 555, 25 mm, # 20, mango CL
 01.555.25.025.CL ERGOFLEX H 555, 25 mm, # 25, mango CL
 01.555.25.030.CL ERGOFLEX H 555, 25 mm, # 30, mango CL
 01.555.25.035.CL ERGOFLEX H 555, 25 mm, # 35, mango CL
 01.555.25.040.CL ERGOFLEX H 555, 25 mm, # 40, mango CL
 01.555.25.S15.CL ERGOFLEX H 555, 25 mm, # 15-40, mango CL
 01.555.31.008.CL ERGOFLEX H 555, 31 mm, # 8, mango CL
 01.555.31.010.CL ERGOFLEX H 555, 31 mm, # 10, mango CL
 01.555.31.015.CL ERGOFLEX H 555, 31 mm, # 15, mango CL
 01.555.31.020.CL ERGOFLEX H 555, 31 mm, # 20, mango CL
 01.555.31.025.CL ERGOFLEX H 555, 31 mm, # 25, mango CL
 01.555.31.030.CL ERGOFLEX H 555, 31 mm, # 30, mango CL

01.555.31.035.CL ERGOFLEX H 555, 31 mm, # 35, mango CL
 01.555.31.040.CL ERGOFLEX H 555, 31 mm, # 40, mango CL
 01.555.31.S15.CL ERGOFLEX H 555, 31 mm, # 15-40, mango CL
 01.753.21.010.CL ERGOFLEX H 753 Ni-Ti, 21 mm, # 10, mango CL
 01.753.21.015.CL ERGOFLEX H 753 Ni-Ti, 21 mm, # 15, mango CL
 01.753.21.020.CL ERGOFLEX H 753 Ni-Ti, 21 mm, # 20, mango CL
 01.753.21.025.CL ERGOFLEX H 755 Ni-Ti, 21 mm, # 25, mango CL
 01.753.21.030.CL ERGOFLEX H 753 Ni-Ti, 21 mm, # 30, mango CL
 01.753.21.035.CL ERGOFLEX H 753 Ni-Ti, 21 mm, # 35, mango CL
 01.753.21.040.CL ERGOFLEX H 753 Ni-Ti, 21 mm, # 40, mango CL
 01.753.21.S15.CL ERGOFLEX H 753 Ni-Ti, 21 mm, # 15-40, mango CL
 01.753.25.010.CL ERGOFLEX H 753 Ni-Ti, 25 mm, # 10, mango CL
 01.753.25.015.CL ERGOFLEX H 753 Ni-Ti, 25 mm, # 15, mango CL
 01.753.25.020.CL ERGOFLEX H 753 Ni-Ti, 25 mm, #20, mango CL
 01.753.25.025.CL ERGOFLEX H 753 Ni-Ti, 25 mm, # 25, mango CL
 01.753.25.030.CL ERGOFLEX H 753 Ni-Ti, 25 mm, # 30, mango CL
 01.753.25.035.CL ERGOFLEX H 753 Ni-Ti, 25 mm, # 35, mango CL
 01.753.25.040.CL ERGOFLEX H 753 Ni-Ti, 25 mm, # 40, mango CL
 01.753.25.S15.CL ERGOFLEX H 753 Ni-Ti, 25 mm, # 15-40, mango CL
 01.553.21.008.CG Flex H Files (Limas H flexibles) 553 Ni-Ti, 21 mm, # 8, mango SMG
 01.553.21.010.CG Flex H Files (Limas H flexibles) 553 Ni-Ti, 21 mm, # 10, mango SMG
 01.553.21.015.CG Flex. H-Files (Limas H flexibles) 553 Ni-Ti, 21 mm, # 15, mango SMG
 01.553.21.020.CG Flex. H-Files (Limas H flexibles) 553 Ni-Ti, 21 mm, # 20, mango SMG
 01.553.21.025.CG Flex. H-Files (Limas H flexibles) 553 Ni-Ti, 21 mm, # 25, mango SMG
 01.553.21.030.CG Flex. H-Files (Limas H flexibles) 553 Ni-Ti, 21 mm, # 30, mango SMG
 01.553.21.035.CG Flex. H-Files (Limas H flexibles) 553 Ni-Ti, 21 mm, # 35, mango SMG
 01.553.21.040.CG Flex. H-Files (Limas H flexibles) 553 Ni-Ti, 21 mm, # 40, mango SMG
 01.553.21.S15.CG Flex. H-Files (Limas H flexibles) 553 Ni-Ti, 21 mm, # 15-40, mango SMG
 01.553.25.008.CG Flex. H-Files (Limas H flexibles) 553, 25 mm #8, mango SMG
 01.553.25.010.CG Flex. H-Files (Limas H flexibles) 553, 25 mm #10, mango SMG
 01.553.25.015.CG Flex. H-Files (Limas H flexibles) 553, 25 mm #15, mango SMG
 01.553.25.020.CG Flex. H-Files (Limas H flexibles) 553, 25 mm #20, mango SMG
 01.553.25.025.CG Flex. H-Files (Limas H flexibles) 553, 25 mm #25, mango SMG
 01.553.25.030.CG Flex. H-Files (Limas H flexibles) 553, 25 mm #30, mango SMG
 01.553.25.035.CG Flex. H-Files (Limas H flexibles) 553, 25 mm #35, mango SMG
 01.553.25.040.CG Flex. H-Files (Limas H flexibles) 553, 25 mm #40, mango SMG
 01.553.25.S15.CG Flex. H-Files (Limas H flexibles) 553, 25 mm, # 15-40, mango SMG
 01.553.31.008.CG Flex. H-Files (Limas H flexibles) 553, 31 mm #8, mango SMG
 01.553.31.010.CG Flex. H-Files (Limas H flexibles) 553, 31 mm #10, mango SMG
 01.553.31.015.CG Flex. H-Files (Limas H flexibles) 553, 31 mm #15, mango SMG
 01.553.31.020.CG Flex. H-Files (Limas H flexibles) 553, 31 mm #20, mango SMG
 01.553.31.025.CG Flex. H-Files (Limas H flexibles) 553, 31 mm #31, mango SMG
 01.553.31.030.CG Flex. H-Files (Limas H flexibles) 553, 31 mm #30, mango SMG
 01.553.31.035.CG Flex. H-Files (Limas H flexibles) 553, 31 mm #35, mango SMG
 01.553.31.040.CG Flex. H-Files (Limas H flexibles) 553, 31 mm #40, mango SMG
 01.553.31.S15.CG Flex.H-Files (Limas H flexibles) 553, 31 mm, # 15-40, mango SMG
 01.5B3.00.0AA.FK Flex H Files (Limas H flexibles) 553, 21 mm, # 8, mango SMG
 01.5B3.00.0AB.FK Flex H Files (Limas H flexibles) 553, 21 mm, # 10, mango SMG
 01.5B3.00.0AC.FK Flex. H-Files (Limas H flexibles) 553, 21 mm, # 15, mango SMG
 01.5B3.00.0AD.FK Flex. H-Files (Limas H flexibles) 553, 21 mm, # 20, mango SMG
 01.5B3.00.0AE.FK Flex. H-Files (Limas H flexibles) 553, 21 mm, # 25, mango SMG

01.5B3.00.0AF.FK Flex. H-Files (Limas H flexibles) 553, 21 mm, # 30, mango SMG
 01.5B3.00.0AG.FK Flex. H-Files (Limas H flexibles) 553, 21 mm, # 35, mango SMG
 01.5B3.00.0AH.FK Flex. H-Files (Limas H flexibles) 553, 21 mm, # 40, mango SMG
 01.5B3.00.0AI.FK Flex H Files (Limas H flexibles) 553, 25 mm, # 8, mango SMG
 01.5B3.00.0AJ.FK Flex H Files (Limas H flexibles) 553, 25 mm, # 10, mango SMG
 01.5B3.00.0AK.FK Flex. H-Files (Limas H flexibles) 553, 25 mm, # 15, mango SMG
 01.5B3.00.0AL.FK Flex. H-Files (Limas H flexibles) 553, 25 mm, # 20, mango SMG
 01.5B3.00.0AM.FK Flex. H-Files (Limas H flexibles) 553, 25 mm, # 25, mango SMG
 01.5B3.00.0AN.FK Flex. H-Files (Limas H flexibles) 553, 25 mm, # 30, mango SMG
 01.5B3.00.0AO.FK Flex. H-Files (Limas H flexibles) 553, 25 mm, # 35, mango SMG
 01.5B3.00.0AP.FK Flex. H-Files (Limas H flexibles) 553, 25 mm, # 40, mango SMG
 01.5B3.00.0AQ.FK Flex H Files (Limas H flexibles) 553, 31 mm, # 8, mango SMG
 01.5B3.00.0AR.FK Flex H Files (Limas H flexibles) 553, 31 mm, # 10, mango SMG
 01.5B3.00.0AS.FK Flex. H-Files (Limas H flexibles) 553, 25 mm, # 15, mango SMG
 01.5B3.00.0AT.FK Flex. H-Files (Limas H flexibles) 553, 25 mm, # 20, mango SMG
 01.5B3.00.0AU.FK Flex. H-Files (Limas H flexibles) 553, 25 mm, # 25, mango SMG
 01.5B3.00.0AV.FK Flex. H-Files (Limas H flexibles) 553, 25 mm, # 30, mango SMG
 01.5B3.00.0AW.FK Flex. H-Files (Limas H flexibles) 553, 25 mm, # 35, mango SMG
 01.5B3.00.0AX.FK Flex. H-Files (Limas H flexibles) 553, 25 mm, # 40, mango SMG
 01.5B3.00.SAA.FK Flex.H-Files (Limas H flexibles) 553, 21 mm, # 15-40, mango SMG
 01.5B3.00.SAB.FK Flex.H-Files (Limas H flexibles) 553, 25 mm, # 15-40, mango SMG
 01.5B3.00.SAC.FK Flex.H-Files (Limas H flexibles) 553, 31 mm, # 15-40, mango SMG
 01.753.21.010.CG Flex H Files (Limas H flexibles) 753 Ni-Ti, 21 mm, # 10, mango SMG
 01.753.21.015.CG Flex. H-Files (Limas H flexibles) 753 Ni-Ti, 21 mm, # 15, mango SMG
 01.753.21.020.CG Flex. H-Files (Limas H flexibles) 753 Ni-Ti, 21 mm, # 20, mango SMG
 01.753.21.025.CG Flex. H-Files (Limas H flexibles) 753 Ni-Ti, 21 mm, # 25, mango SMG
 01.753.21.030.CG Flex. H-Files (Limas H flexibles) 753 Ni-Ti, 21 mm, # 30, mango SMG
 01.753.21.035.CG Flex. H-Files (Limas H flexibles) 753 Ni-Ti, 21 mm, # 35, mango SMG
 01.753.21.040.CG Flex. H-Files (Limas H flexibles) 753 Ni-Ti, 21 mm, # 40, mango SMG
 01.753.21.S15.CG Flex. H-Files (Limas H flexibles) 753 Ni-Ti, 21 mm, # 15-40, mango SMG
 01.753.25.010.CG Flex. H-Files (Limas H flexibles) 753 Ni-Ti, 25 mm, # 10, mango SMG
 01.753.25.015.CG Flex. H-Files (Limas H flexibles) 753 Ni-Ti, 25 mm, # 15, mango SMG
 01.753.25.020.CG Flex. H-Files (Limas H flexibles) 753 Ni-Ti, 25 mm, # 20, mango SMG
 01.753.25.025.CG Flex. H-Files (Limas H flexibles) 753 Ni-Ti, 25 mm, # 25, mango SMG
 01.753.25.030.CG Flex. H-Files (Limas H flexibles) 753 Ni-Ti, 25 mm, # 30, mango SMG
 01.753.25.035.CG Flex. H-Files (Limas H flexibles) 753 Ni-Ti, 25 mm, # 35, mango SMG
 01.753.25.040.CG Flex. H-Files (Limas H flexibles) 753 Ni-Ti, 25 mm, # 40, mango SMG
 01.753.25.S15.CG Flex. H-Files (Limas H flexibles) 753 Ni-Ti, 25 mm, # 15-40, mango SMG
 02.177.15.001.GC IC-FILLER, portador de cemento, 177, 15 mm, # 1, mango GC
 02.177.15.002.GC IC-FILLER, portador de cemento, 177, 15 mm, # 2, mango GC
 02.177.15.S14.GC IC-FILLERí portador de cemento, 177, # 1-4, mango GC
 02.177.20.003.GC IC-FILLER, portador de cemento, 177, 20 mm, # 3, mango GC
 02.177.20.004.GC IC-FILLER, portador de cemento, 177, 20 mm, # 4, mango GC
 01.7B0.00.SAA.FK iRaCe: R1, Conicidad 6, #15 + R2, Conicidad 4%, #25 + R3, Conicidad 4%, # 30, 25 mm, mango CI
 01.7B0.00.SAB.FK iRaCe Plus: 2 x R1a, Conicidad 2%, #20 + 2 x R1b, Conicidad 2%, #25, 25 mm, mango CI
 01.7B0.00.SAC.FK iRaCe: R1, Conicidad 6%, #15 + R2, Conicidad 4%, #25 + R3, Conicidad 4%, # 30, 21 mm, mango CI
 01.7B0.00.SAD.FK iRaCe Plus: 2 x R1a, Conicidad 2%, #20 + 2 x R1b, Conicidad 2%, #25, 21 mango CI

01.7B0.00.SAE.FK iRaCe: R1, Conicidad 6%, #15 + R2, Conicidad 4%, #25 + R3, Conicidad 4%, #30, 31 mm, mango CI

01.7B0.00.SAF.FK iRaCe Plus: 2 x R1a, Conicidad 2%, #20 + 2 x R1b, Conicidad 2%, #25, 31 mm, mango CI

S1.7B0.00.SAA.FK iRaCe: R1, 6%, # 15 + R2, 4%, # 25 + R3, 4%, # 30, 21 mm, mango "court" CI, estéril

S1.7B0.00.SAB.FK iRaCe: R1, 6%, # 15 + R2, 4%, # 25 + R3, 4%, # 30, 25 mm, mango "court" CI, estéril

S1.7B0.00.SAC.FK iRaCe: R1, 6, # 15 + R2, 4%, # 25 + R3, 4%, # 30, 31 mm, mango "court" CI, estéril

S1.7B0.00.SAD.FK iRaCe Plus: 2 x R1a, 2%, # 20 + 2 x R1b, con. 2%, # 25, 21 mm, mango "court" CI, estéril

S1.7B0.00.SAE.FK iRaCe Plus: 2 x R1a, 2%, # 20 + 2 x R1b, con. 2%, # 25, 25 mm, mango "court" CI, estéril

S1.7B0.00.SAF.FK iRaCe Plus: 2 x R1a, 2%, # 20 + 2 x R1b, con. 2%, # 25, 31 mm, mango "court" CI, estéril

01.154.21.006.CG K-Files (Limas K) 154, 21 mm, #6, mango SMG

01.154.21.008.CG K-Files (Limas K) 154, 21 mm, #8, mango SMG

01.154.21.010.CG K-Files (Limas K) 154, 21 mm, #10, mango SMG

01.154.21.015.CG K-Files (Limas K) 154, 21 mm, #15, mango SMG

01.154.21.020.CG K-Files (Limas K) 154, 21 mm, #20, mango SMG

01.154.21.025.CG K-Files (Limas K) 154, 21 mm, #25, mango SMG

01.154.21.030.CG K-Files (Limas K) 154, 21 mm, #30, mango SMG

01.154.21.035.CG K-Files (Limas K) 154, 21 mm, #35, mango SMG

01.154.21.040.CG K-Files (Limas K) 154, 21 mm, #40, mango SMG

01.154.21.045.CG K-Files (Limas K) 154, 21 mm, #45, mango SMG

01.154.21.050.CG K-Files (Limas K) 154, 21 mm, #50, mango SMG

01.154.21.055.CG K-Files (Limas K) 154, 21 mm, #55, mango SMG

01.154.21.060.CG K-Files (Limas K) 154, 21 mm, #60, mango SMG

01.154.21.070.CG K-Files (Limas K) 154, 21 mm, #70, mango SMG

01.154.21.080.CG K-Files (Limas K) 154, 21 mm, #80, mango SMG

01.154.21.S06.CG K-Files (Limas K) 154, 21 mm, #06-25, mango SMG

01.154.21.S15.CG K-Files (Limas K) 154, 21 mm, #15-40, mango SMG

01.154.21.S45.CG K-Files (Limas K) 154, 21 mm, #45-80, mango SMG

01.154.25.006.CG K-Files (Limas K) 154, 25 mm, #6, mango SMG

01.154.25.008.CG K-Files (Limas K) 154, 25 mm, #8, mango SMG

01.154.25.010.CG K-Files (Limas K) 154, 25 mm, #10, mango SMG

01.154.25.015.CG K-Files (Limas K) 154, 25 mm, #15, mango SMG

01.154.25.020.CG K-Files (Limas K) 154, 25 mm, #20, mango SMG

01.154.25.025.CG K-Files (Limas K) 154, 25 mm, #25, mango SMG

01.154.25.030.CG K-Files (Limas K) 154, 25 mm, #30, mango SMG

01.154.25.035.CG K-Files (Limas K) 154, 25 mm, #35, mango SMG

01.154.25.040.CG K-Files (Limas K) 154, 25 mm, #40, mango SMG

01.154.25.045.CG K-Files (Limas K) 154, 25 mm, #45, mango SMG

01.154.25.050.CG K-Files (Limas K) 154, 25 mm, #50, mango SMG

01.154.25.055.CG K-Files (Limas K) 154, 25 mm, #55, mango SMG

01.154.25.060.CG K-Files (Limas K) 154, 25 mm, #60, mango SMG

01.154.25.070.CG K-Files (Limas K) 154, 25 mm, #70, mango SMG

01.154.25.080.CG K-Files (Limas K) 154, 25 mm, #80, mango SMG

01.154.25.S06.CG K-Files (Limas K) 154, 25 mm, # 06-25, mango SMG

01.154.25.S15.CG K-Files (Limas K) 154, 25 mm, # 15-40, mango SMG

01.154.25.S45.CG K-Files (Limas K) 154, 25 mm, # 45-80, mango SMG
 01.154.31.006.CG K-Files (Limas K) 154, 31 mm, #6, mango SMG
 01.154.31.008.CG K-Files (Limas K) 154, 31 mm, #8, mango SMG
 01.154.31.010.CG K-Files (Limas K) 154, 31 mm, #10, mango SMG
 01.154.31.015.CG K-Files (Limas K) 154, 31 mm, #15, mango SMG
 01.154.31.020.CG K-Files (Limas K) 154, 31 mm, #20, mango SMG
 01.154.31.025.CG K-Files (Limas K) 154, 31 mm, #25, mango SMG
 01.154.31.030.CG K-Files (Limas K) 154, 31 mm, #30, mango SMG
 01.154.31.035.CG K-Files (Limas K) 154, 31 mm, #35, mango SMG
 01.154.31.040.CG K-Files (Limas K) 154, 31 mm, #40, mango SMG
 01.154.31.045.CG K-Files (Limas K) 154, 31 mm, #45, mango SMG
 01.154.31.050.CG K-Files (Limas K) 154, 31 mm, #50, mango SMG
 01.154.31.055.CG K-Files (Limas K) 154, 31 mm, #55, mango SMG
 01.154.31.060.CG K-Files (Limas K) 154, 31 mm, #60, mango SMG
 01.154.31.070.CG K-Files (Limas K) 154, 31 mm, #70, mango SMG
 01.154.31.080.CG K-Files (Limas K) 154, 31 mm, #80, mango SMG
 01.154.31.S06.CG K-Files (Limas K) 154, 31 mm, #06-25, mango SMG
 01.154.31.S15.CG K-Files (Limas K) 154, 31 mm, #15-40, mango SMG
 01.154.31.S45.CG K-Files (Limas K) 154, 31 mm, #45-80, mango SMG
 S1.1B4.00.0AA.FK Lima K 154, 21 mm, # 6, mango SMG, ESTÉRIL
 S1.1B4.00.0AB.FK Lima K 154, 21 mm, # 8, mango SMG, ESTÉRIL
 S1.1B4.00.0AC.FK Lima K 154, 21 mm, # 10, mango SMG, ESTÉRIL
 S1.1B4.00.0AD.FK Lima K 154, 21 mm, # 15, mango SMG, ESTÉRIL
 S1.1B4.00.0AE.FK Lima K 154, 21 mm, # 20, mango SMG, ESTÉRIL
 S1.1B4.00.0AF.FK Lima K 154, 21 mm, # 25, mango SMG, ESTÉRIL
 S1.1B4.00.0AG.FK Lima K 154, 21 mm, # 30, mango SMG, ESTÉRIL
 S1.1B4.00.0AH.FK Lima K 154, 21 mm, # 35, mango SMG, ESTÉRIL
 S1.1B4.00.0AI.FK Lima K 154, 21 mm, # 40, mango SMG, ESTÉRIL
 S1.1B4.00.0AJ.FK Lima K 154, 25 mm, # 06, mango SMG, ESTÉRIL
 S1.1B4.00.0AK.FK Lima K 154, 25 mm, # 08, mango SMG, ESTÉRIL
 S1.1B4.00.0AL.FK Lima K 154, 25 mm, # 10, mango SMG, ESTÉRIL
 S1.1B4.00.0AM.FK Lima K 154, 25 mm, # 15, mango SMG, ESTÉRIL
 S1.1B4.00.0AN.FK Lima K 154, 25 mm, # 20, mango SMG, ESTÉRIL
 S1.1B4.00.0AO.FK Lima K 154, 25 mm, # 25, mango SMG, ESTÉRIL
 S1.1B4.00.0AP.FK Lima K 154, 25 mm, # 30, mango SMG, ESTÉRIL
 S1.1B4.00.0AQ.FK Lima K 154, 25 mm, # 35, mango SMG, ESTÉRIL
 S1.1B4.00.0AR.FK Lima K 154, 25 mm, # 40, mango SMG, ESTÉRIL
 S1.1B4.00.0AS.FK Lima K 154, 31 mm, # 06, mango SMG, ESTÉRIL
 S1.1B4.00.0AT.FK Lima K 154, 31 mm, # 08, mango SMG, ESTÉRIL
 S1.1B4.00.0AU.FK Lima K 154, 31 mm, # 10, mango SMG, ESTÉRIL
 S1.1B4.00.0AV.FK Lima K 154, 31 mm, # 15, mango SMG, ESTÉRIL
 S1.1B4.00.0AW.FK Lima K 154, 31 mm, # 20, mango SMG, ESTÉRIL
 S1.1B4.00.0AX.FK Lima K 154, 31 mm, # 25, mango SMG, ESTÉRIL
 S1.1B4.00.0AY.FK Lima K 154, 31 mm, # 30, mango SMG, ESTÉRIL
 S1.1B4.00.0AZ.FK Lima K 154, 31 mm, # 35, mango SMG, ESTÉRIL
 S1.1B4.00.0BA.FK Lima K 154, 31 mm, # 40, mango SMG, ESTÉRIL
 S1.1B4.00.SAA.FK Lima K 154, 21 mm, # 15-40, mango SMG, ESTÉRIL
 S1.1B4.00.SAB.FK Lima K 154, 25 mm, # 15-40, mango SMG, ESTÉRIL
 S1.1B4.00.SAC.FK Lima K 154, 31 mm, # 15-40, mango SMG, ESTÉRIL
 S1.1B4.00.SAD.FK Lima K 154, 21 mm, # 45-80, mango SMG, ESTÉRIL
 S1.1B4.00.SAF.FK Lima K 154, 25 mm, # 45-80, mango SMG, ESTÉRIL

S1.1B4.00.SAH.FK Lima K 154, 31 mm, # 45-80, mango SMG, ESTÉRIL
 S1.1B4.00.SAJ.FK Lima K 154, 21 mm, # 06-25, mango SMG, ESTÉRIL
 S1.1B4.00.SAK.FK Lima K 154, 25 mm, # 06-25, mango SMG, ESTÉRIL
 S1.1B4.00.SAL.FK Lima K 154, 31 mm, # 06-25, mango SMG, ESTÉRIL
 S1.1B4.00.SAM.FK Lima K 154, 25 mm, # 08-15, mango SMG, ESTÉRIL
 S1.1B4.00.SAN.FK Lima K 154, 21 mm, # 08-15, mango SMG, ESTÉRIL
 S1.1B4.00.SAO.FK Lima K 154, 31 mm, # 08-15, mango SMG, ESTÉRIL
 01.554.21.008.CL Ergoflex K-File (Lima K Ergoflex), 21 mm, # 8, mango CL
 01.554.21.010.CL Ergoflex K-File (Lima K Ergoflex), 21 mm, # 10, mango CL
 01.554.21.015.CL Ergoflex K-File (Lima K Ergoflex), 21 mm, # 15, mango CL
 01.554.21.020.CL Ergoflex K-File (Lima K Ergoflex), 21 mm, # 20, mango CL
 01.554.25.008.CL Ergoflex K-File (Lima K Ergoflex), 25 mm, #8, mango CL
 01.554.25.010.CL Ergoflex K-File (Lima K Ergoflex), 25 mm, #10, mango CL
 01.554.25.015.CL Ergoflex K-File (Lima K Ergoflex), 25 mm, #15, mango CL
 01.554.25.020.CL Ergoflex K-File (Lima K Ergoflex), 25 mm, #20, mango CL
 01.554.25.025.CL Ergoflex K-File (Lima K Ergoflex), 25 mm, #25, mango CL
 01.554.25.030.CL Ergoflex K-File (Lima K Ergoflex), 25 mm, #30, mango CL
 01.554.25.035.CL Ergoflex K-File (Lima K Ergoflex), 25 mm, #35, mango CL
 01.554.25.040.CL Ergoflex K-File (Lima K Ergoflex), 25 mm, #40, mango CL
 01.554.25.S15.CL ErgoFlex K-Files (Limas K ErgoFlex), 25 mm, # 15-40, mango CL
 01.754.21.015.CL ERGO K 754 Ni-Ti, 21 mm, # 15, mango CL
 01.754.21.020.CL ERGO K 754 Ni-Ti, 21 mm, # 20, mango CL
 01.754.21.025.CL ERGO K 754 Ni-Ti, 21 mm, # 25, mango CL
 01.754.21.030.CL ERGO K 754 Ni-Ti, 21 mm, # 30, mango CL
 01.754.21.035.CL ERGO K 754 Ni-Ti, 21 mm, # 35, mango CL
 01.754.21.040.CL ERGO K 754 Ni-Ti, 21 mm, # 40, mango CL
 01.754.21.S15.CL ERGO K 754 Ni-Ti, 21 mm, # 15-40, mango CL
 01.754.25.015.CL ERGO K 754 Ni-Ti, 25 mm, # 15, mango CL
 01.754.25.020.CL ERGO K 754 Ni-Ti, 25 mm, # 20, mango CL
 01.754.25.025.CL ERGO K 754 Ni-Ti, 25 mm, # 25, mango CL
 01.754.25.030.CL ERGO K 754 Ni-Ti, 25 mm, # 30, mango CL
 01.754.25.035.CL ERGO K 754 Ni-Ti, 25 mm, # 35, mango CL
 01.754.25.040.CL ERGO K 754 Ni-Ti, 25 mm, # 40, mango CL
 01.754.25.S15.CL ERGO K 754 Ni-Ti, 25 mm, # 15-40, mango CL
 01.554.21.008.CG Flex. K-Files (Limas K flexibles) 554, 21 mm, # 8, mango SMG
 01.554.21.010.CG Flex. K-Files (Limas K flexibles) 554, 21 mm, #10, mango SMG
 01.554.21.015.CG Flex. K-Files (Limas K flexibles) 554, 21 mm, #15, mango SMG
 01.554.21.020.CG Flex. K-Files (Limas K flexibles) 554, 21 mm, #20, mango SMG
 01.554.21.025.CG Flex. K-Files (Limas K flexibles) 554, 21 mm, #25, mango SMG
 01.554.21.030.CG Flex. K-Files (Limas K flexibles) 554, 21 mm, #30, mango SMG
 01.554.21.035.CG Flex. K-Files (Limas K flexibles) 554, 21 mm, #35, mango SMG
 01.554.21.040.CG Flex. K-Files (Limas K flexibles) 554, 21 mm, #40, mango SMG
 01.554.21.S15.CG Flex. K-Files (Limas K flexib.) 554, 21 mm, #15-40, mango SMG
 01.554.25.008.CG Flex. K-Files (Limas K flexibles) 554, 25 mm, #8, mango SMG
 01.554.25.010.CG Flex. K-Files (Limas K flexibles) 554, 25 mm, #10, mango SMG
 01.554.25.015.CG Flex. K-Files (Limas K flexibles) 554, 25 mm, #15, mango SMG
 01.554.25.020.CG Flex. K-Files (Limas K flexibles) 554, 25 mm, #20, mango SMG
 01.554.25.025.CG Flex. K-Files (Limas K flexibles) 554, 25 mm, #25, mango SMG
 01.554.25.030.CG Flex. K-Files (Limas K flexibles) 554, 25 mm, #30, mango SMG
 01.554.25.035.CG Flex. K-Files (Limas K flexibles) 554, 25 mm, #35, mango SMG
 01.554.25.040.CG Flex. K-Files (Limas K flexibles) 554, 25 mm, #40, mango SMG

01.554.25.S15.CG Flex. K-Files (Limas K flexib.) 554, 25 mm. # 15-40, mango SMG
 01.554.31.008.CG Flex. K-Files (Limas K flexibles) 554, 31 mm # 8, mango SMG
 01.554.31.010.CG Flex. K-Files (Limas K flexibles) 554, 31 mm # 10, mango SMG
 01.554.31.015.CG Flex. K-Files (Limas K flexibles) 554, 31 mm # 15, mango SMG
 01.554.31.020.CG Flex. K-Files (Limas K flexibles) 554, 31 mm # 20, mango SMG
 01.554.31.025.CG Flex. K-Files (Limas K flexibles) 554, 31 mm # 25, mango SMG
 01.554.31.030.CG Flex. K-Files (Limas K flexibles) 554, 31 mm # 30, mango SMG
 01.554.31.035.CG Flex. K-Files (Limas K flexibles) 554, 31 mm # 35, mango SMG
 01.554.31.040.CG Flex. K-Files (Limas K flexibles) 554, 31 mm # 40, mango SMG
 01.554.31.S15.CG Flex. K-Files (Limas K flexib.) 554, 31 mm # 15-40, mango SMG
 01.5B4.00.0AA.FK Flex. K-Files (Limas K flexibles) 554, 21 mm, N.º 8, mango SMG
 01.5B4.00.0AB.FK Flex. K-Files (Limas K flexibles) 554, 21 mm, N.º 10, mango SMG
 01.5B4.00.0AC.FK Flex. K-Files (Limas K flexibles) 554, 21 mm, N.º 15, mango SMG
 01.5B4.00.0AD.FK Flex. K-Files (Limas K flexibles) 554, 21 mm, N.º 20, mango SMG
 01.5B4.00.0AE.FK Flex. K-Files (Limas K flexibles) 554, 21 mm, N.º 25, mango SMG
 01.5B4.00.0AF.FK Flex. K-Files (Limas K flexibles) 554, 21 mm, N.º 30, mango SMG
 01.5B4.00.0AG.FK Flex. K-Files (Limas K flexibles) 554, 21 mm, N.º 35, mango SMG
 01.5B4.00.0AH.FK Flex. K-Files (Limas K flexibles) 554, 21 mm, N.º 40, mango SMG
 01.5B4.00.0AI.FK Flex. K-Files (Limas K flexibles) 554, 25 mm, N.º 8, mango SMG
 01.5B4.00.0AJ.FK Flex. K-Files (Limas K flexibles) 554, 25 mm, N.º 10, mango SMG
 01.5B4.00.0AK.FK Flex. K-Files (Limas K flexibles) 554, 25 mm, N.º 15, mango SMG
 01.5B4.00.0AL.FK Flex. K-Files (Limas K flexibles) 554, 25 mm, N.º 20, mango SMG
 01.5B4.00.0AM.FK Flex. K-Files (Limas K flexibles) 554, 25 mm, N.º 25, mango SMG
 01.5B4.00.0AN.FK Flex. K-Files (Limas K flexibles) 554, 25 mm, N.º 30, mango SMG
 01.5B4.00.0AO.FK Flex. K-Files (Limas K flexibles) 554, 25 mm, N.º 35, mango SMG
 01.5B4.00.0AP.FK Flex. K-Files (Limas K flexibles) 554, 25 mm, N.º 40, mango SMG
 01.5B4.00.0AQ.FK Flex. K-Files (Limas K flexibles) 554, 31 mm, N.º 8, mango SMG
 01.5B4.00.0AR.FK Flex. K-Files (Limas K flexibles) 554, 31 mm, N.º 10, mango SMG
 01.5B4.00.0AS.FK Flex. K-Files (Limas K flexibles) 554, 31 mm, N.º 15, mango SMG
 01.5B4.00.0AT.FK Flex. K-Files (Limas K flexibles) 554, 31 mm, N.º 20, mango SMG
 01.5B4.00.0AU.FK Flex. K-Files (Limas K flexibles) 554, 31 mm, N.º 31, mango SMG
 01.5B4.00.0AV.FK Flex. K-Files (Limas K flexibles) 554, 31 mm, N.º 30, mango SMG
 01.5B4.00.0AW.FK Flex. K-Files (Limas K flexibles) 554, 31 mm, N.º 35, mango SMG
 01.5B4.00.0AX.FK Flex. K-Files (Limas K flexibles) 554, 31 mm, N.º 40, mango SMG
 01.5B4.00.SAA.FK Flex. K-Files (Limas K flexibles) 554, 21 mm, N.º 15-40, mango SMG
 01.5B4.00.SAB.FK Flex. K-Files (Limas K flexibles) 554, 25 mm, N.º 15-40, mango SMG
 01.5B4.00.SAC.FK Flex. K-Files (Limas K flexibles) 554, 31 mm, N.º 15-40, mango SMG
 01.754.21.015.CG Flex. K-Files (Limas K flexibles) 754 Ni-Ti, 21 mm, # 15, mango SMG
 01.754.21.020.CG Flex. K-Files (Limas K flexibles) 754 Ni-Ti, 21 mm, # 20, mango SMG
 01.754.21.025.CG Flex. K-Files (Limas K flexibles) 754 Ni-Ti, 21 mm, # 25, mango SMG
 01.754.21.030.CG Flex. K-Files (Limas K flexibles) 754 Ni-Ti, 21 mm, # 30, mango SMG
 01.754.21.035.CG Flex. K-Files (Limas K flexibles) 754 Ni-Ti, 21 mm, # 35, mango SMG
 01.754.21.040.CG Flex. K-Files (Limas K flexibles) 754 Ni-Ti, 21 mm, # 40, mango SMG
 01.754.21.S15.CG Flex. K-Files (Limas K flexibles) 754 Ni-Ti, 21 mm, # 15-40, mango SMG
 01.754.25.015.CG Flex. K-Files (Limas K flexibles) 754 Ni-Ti, 25 mm, # 15, mango SMG
 01.754.25.020.CG Flex. K-Files (Limas K flexibles) 754 Ni-Ti, 25 mm, # 20, mango SMG
 01.754.25.025.CG Flex. K-Files (Limas K flexibles) 754 Ni-Ti, 25 mm, # 25, mango SMG
 01.754.25.030.CG Flex. K-Files (Limas K flexibles) 754 Ni-Ti, 25 mm, # 30, mango SMG
 01.754.25.035.CG Flex. K-Files (Limas K flexibles) 754 Ni-Ti, 25 mm, # 35, mango SMG
 01.754.25.040.CG Flex. K-Files (Limas K flexibles) 754 Ni-Ti, 25 mm, # 40, mango SMG
 01.754.25.S15.CG Flex. K-Files (Limas K flexibles) 754 Ni-Ti, 25 mm, # 15-40, mango SMG

02.171.21.025.GM Portadores de pasta, estándar, 171, 21 mm, # 25, mango GM
 02.171.21.030.GM Portadores de pasta, estándar, 171, 21 mm, # 30, mango GM
 02.171.21.035.GM Portadores de pasta, estándar, 171, 21 mm, # 35, mango GM
 02.171.21.040.GM Portadores de pasta, estándar, 171, 21 mm, # 40, mango GM
 02.171.21.S25.GM Portadores de pasta, estándar, 171, 21 mm, # 25-40, mango GM
 02.171.25.025.GM Portadores de pasta, estándar, 171, 25 mm, # 25, mango GM
 02.171.25.030.GM Portadores de pasta, estándar, 171, 25 mm, # 30, mango GM
 02.171.25.035.G M Portadores de pasta, estándar, 171, 25 mm, # 35, mango GM
 02.171.25.040.GM Portadores de pasta, estándar, 171, 25 mm, # 40, mango GM
 02.171.25.S25.GM Portadores de pasta, estándar, 171, 25 mm, # 25-40, mango GM
 02.171.29.025.GM Portadores de pasta, estándar, 171, 29 mm, # 25, mango GM
 02.171.29.030.GM Portadores de pasta, estándar, 171, 29 mm, # 30, mango GM
 02.171.29.035.GM Portadores de pasta, estándar, 171, 29 mm, # 35, mango GM
 02.171.29.040.GM Portadores de pasta, estándar, 171,29 mm, # 40, mango GM
 02.171.29.S25.GM Portadores de pasta, estándar, 171, 29 mm, # 25-40, mango GM
 03.132.19.601.GC Peeso 132, 19 mm, # 1, mango GC
 03.132.19.602.GC Peeso 132, 19 mm, # 2, mango GC
 03.132.19.603.GC Peeso 132, 19 mm, # 3, mango GC
 03.132.19.604.GC Peeso 132, 19 mm, # 4, mango GC
 03.132.19.605.GC Peeso 132, 19 mm, # 5, mango GC
 03.132.19.606.GC Peeso 132, 19 mm, # 6, mango GC
 03.132.19.S16.GC Peeso 132, 19 mm, # 1-6, mango GC
 03.1B3.00.0AA.FK Peeso 132, 19 mm, N.º 1, mango GC
 03.1B3.00.0AB.FK Peeso 132, 19 mm, N.º 2, mango GC
 03.1B3.00.0AC.FK Peeso 132, 19 mm, N.º 3, mango GC
 03.1B3.00.0AD.FK Peeso 132, 19 mm, N.º 4, mango GC
 03.1B3.00.0AE.FK Peeso 132, 19 mm, N.º 5, mango GC
 03.1B3.00.0AF.FK Peeso 132, 19 mm, N.º 6, mango GC
 03.1B3.00.SAA.FK Peeso 132, 19 mm, N.º 1-6, mango GC
 02.110.21.015.CG Obturadores (condensadores) 110, 21 mm, # 15, mango SMG
 02.110.21.020.CG Obturadores (condensadores) 110, 21 mm, # 20, mango SMG
 02.110.21.025.CG Obturadores (condensadores) 110, 21 mm, # 25, mango SMG
 02.110.21.030.CG Obturadores (condensadores) 110, 21 mm, # 30, mango SMG
 02.110.21.035.CG Obturadores (condensadores) 110, 21 mm, # 35, mango SMG
 02.110.21.040.CG Obturadores (condensadores) 110, 21 mm, # 40, mango SMG
 02.110.21.S15.CG Obturadores (condensadores) 110, 21 mm, # 15-40, mango SMG
 02.110.25.015.CG Obturadores (condensadores) 110, 25 mm, # 15, mango SMG
 02.110.25.020.CG Obturadores (condensadores) 110, 25 mm, # 20, mango SMG
 02.110.25.025.CG Obturadores (condensadores) 110, 25 mm, # 25, mango SMG
 02.110.25.030.CG Obturadores (condensadores) 110, 25 mm, # 30, mango SMG
 02.110.25.035.CG Obturadores (condensadores) 110, 25 mm, # 35, mango SMG
 02.110.25.040.CG Obturadores (condensadores) 110, 25 mm, # 40, mango SMG
 02.110.25.S15.CG Obturadores (condensadores) 110, 25 mm, # 15-40, mango SMG
 02.1B0.00.0AA.FK Obturadores (condensadores) 110, 21 mm, N.º 15, mango SMG
 02.1B0.00.0AB.FK Obturadores (condensadores) 110, 21 mm, N.º 20, mango SMG
 02.1B0.00.0AC.FK Obturadores (condensadores) 110, 21 mm, N.º 25, mango SMG
 02.1B0.00.0AD.FK Obturadores (condensadores) 110, 21 mm, N.º 30, mango SMG
 02.1B0.00.0AE.FK Obturadores (condensadores) 110, 21 mm, N.º 35, mango SMG
 02.1B0.00.0AF.FK Obturadores (condensadores) 110, 21 mm, N.º 40, mango SMG
 02.1B0.00.0AG.FK Obturadores (condensadores) 110, 25 mm, N.º 15, mango SMG
 02.1B0.00.0AH.FK Obturadores (condensadores) 110, 25 mm, N.º 20, mango SMG

02.1B0.00.0AI.FK Obturadores (condensadores) 110, 25 mm, N.º 25, mango SMG
 02.1B0.00.0AJ.FK Obturadores (condensadores) 110, 25 mm, N.º 30, mango SMG
 02.1B0.00.0AK.FK Obturadores (condensadores) 110, 25 mm, N.º 35, mango SMG
 02.1B0.00.0AL.FK Obturadores (condensadores) 110, 25 mm, N.º 40, mango SMG
 02.1B0.00.SAA.FK Obturadores (condensadores) 110, 21 mm, N.º 15-40, mango SMG
 02.1B0.00.0AB.FK Obturadores (condensadores) 110, 25 mm, N.º 15-40, mango SMG
 02.310.21.015.CG Obturadores (condensadores) NiTi 310, 21 mm, # 15, mango SMG
 02.310.21.020.CG Obturadores (condensadores) NiTi 310, 21 mm, # 20, mango SMG
 02.310.21.025.CG Obturadores (condensadores) NiTi 310, 21 mm, # 25, mango SMG
 02.310.21.030.CG Obturadores (condensadores) NiTi 310, 21 mm, # 30, mango SMG
 02.310.21.035.CG Obturadores (condensadores) NiTi 310, 21 mm, # 35, mango SMG
 02.310.21.040.CG Obturadores (condensadores) NiTi 310, 21 mm, # 40, mango SMG
 02.310.21.S15.CG Obturadores (condensadores) NiTi 310, 21 mm, # 15-40, mango SMG
 02.310.25.015.CG Obturadores (condensadores) NiTi 310, 25 mm, # 15, mango SMG
 02.310.25.020.CG Obturadores (condensadores) NiTi 310, 25 mm, # 20, mango SMG
 02.310.25.025.CG Obturadores (condensadores) NiTi 310, 25 mm, # 25, mango SMG
 02.310.25.030.CG Obturadores (condensadores) NiTi 310, 25 mm, # 30, mango SMG
 02.310.25.035.CG Obturadores (condensadores) NiTi 310, 25 mm, # 35, mango SMG
 02.310.25.040.CG Obturadores (condensadores) NiTi 310, 25 mm, # 40, mango SMG
 02.310.25.S15.CG Obturadores (condensadores) NiTi 310, 25 mm, # 15-40, mango SMG
 01.700.00.0CE.FK PRE-RaCe 706 Ni-Ti, Conicidad 6%, 19 mm, #30, mango CI
 01.700.00.0CG.FK PRE-RaCe 706 Ni-Ti, Conicidad 6%, 19 mm, #40, mango CI
 01.700.00.0CX.FK PRE-RaCe 708 NiTi, Conicidad 8%, 19 mm, #35, mango CI
 01.700.00.0CZ.FK PRE-RaCe 710 NiTi, Conicidad 10%, 19 mm, # 40, mango CI
 01.700.00.0DB.FK PRE-RaCe 788 Acero inoxidable, Conicidad 8%, 19mm, # 35, mango CI
 01.700.00.0DC.FK PRE-RaCe 790 Acero inoxidable, Conicidad 10%, 19mm, # 40, mango CI
 01.7B0.00.0DA.FK PRE-RaCe 708 NiTi, Conicidad 8%, 19mm, # 35, mango CI
 01.7B0.00.0DB.FK PRE-RaCe 790 Acero inoxidable, Conicidad 10%, 19mm, # 40, mango CI
 01.7B0.00.0DC.FK PRE-RaCe 788 Acero inoxidable, Conicidad 8%, 19 mm, # 35, mango CI
 01.7B0.00.0DT.FK PRE-RaCe 706 Ni-Ti, Conicidad 6%, 19 mm, # 30, mango CI
 01.7B0.00.0DU.FK PRE-RaCe 706 Ni-Ti, Conicidad 6%, 19 mm, # 40, mango CI
 01.7B0.00.0DV.FK PRE-RaCe 710 NiTi, Conicidad 10%, 19 mm, # 40, mango CI
 S1.7B0.00.0DA.FK PRE-RaCe 708 NiTi, Conicidad 8%, 19 mm, # 35, mango CI
 S1.7B0.00.0DB.FK PRE-RaCe 790 Acero inoxidable, Conicidad 10%, 19mm, # 40, mango CI
 S1.7B0.00.0DC.FK PRE-RaCe 788 Acero inoxidable, Conicidad 8%, 19 mm, # 35, mango CI
 S1.7B0.00.0DD.FK PRE-RaCe 706 Ni-Ti, Conicidad 6%, 19 mm, # 30, mango CI
 S1.7B0.00.0DE.FK PRE-RaCe 706 Ni-Ti, Conicidad 6%, 19 mm, # 40, mango CI
 S1.7B0.00.0DF.FK PRE-RaCe 710 NiTi, Conicidad 10%, 19 mm, # 40, mango CI
 01.700.00.0AA.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 21mm, #15, mango CI
 01.700.00.0AC.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 21mm, #20, mango CI
 01.700.00.0AE.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 21mm, #25, mango CI
 01.700.00.0AG.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 21mm, #30, mango CI
 01.700.00.0AI.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 21mm, #35, mango CI
 01.700.00.0AK.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 21mm, #40, mango CI
 01.700.00.0AM.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 21mm, #45, mango CI
 01.700.00.0AN.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 21mm, #50, mango CI
 01.700.00.0AO.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 21mm, #55, mango CI
 01.700.00.0AP.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 21mm, #60, mango CI
 01.700.00.0AS.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 25mm, #15, mango CI
 01.700.00.0AV.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 25mm, #20, mango CI
 01.700.00.0AY.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 25mm, #25, mango CI

01.700.00.0BB.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 25mm, #30, mango CI
 01.700.00.0BE.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 25mm, #35, mango CI
 01.700.00.0BH.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 25mm, #40, mango CI
 01.700.00.0BJ.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 25mm, #45, mango CI
 01.700.00.0BM.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 25mm, #50, mango CI
 01.700.00.0BO.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 25mm, #55, mango CI
 01.700.00.0BQ.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 25mm, #60, mango CI
 01.700.00.0BS.FK RaCe 704 Ni-Ti, Conicidad 4%, 21mm, #25, mango CI
 01.700.00.0BU.FK RaCe 704 Ni-Ti, Conicidad 4%, 21mm, #30, mango CI
 01.700.00.0BW.FK RaCe 704 Ni-Ti, Conicidad 4%, 21mm, #35, mango CI
 01.700.00.0BY.FK RaCe 704 Ni-Ti, Conicidad 4%, 25mm, #25, mango CI
 01.700.00.0CA.FK RaCe 704 Ni-Ti, Conicidad 4%, 25mm, #30, mango CI
 01.700.00.0CC.FK RaCe 704 Ni-Ti, Conicidad 4%, 25mm, #35, mango CI
 01.700.00.0CI.FK RaCe 706 Ni-Ti, Conicidad 6%, 21 mm, #20, mango CI
 01.700.00.0CJ.FK RaCe 706 Ni-Ti, Conicidad 6%, 21 mm, #25, mango CI
 01.700.00.0CK.FK RaCe 706 Ni-Ti, Conicidad 6%, 21 mm, #30, mango CI
 01.700.00.0CL.FK RaCe 706 Ni-Ti, Conicidad 6%, 21 mm, #35, mango CI
 01.700.00.0CM.FK RaCe 706 Ni-Ti, Conicidad 6%, 21 mm, #40, mango CI
 01.700.00.0CN.FK RaCe 706 Ni-Ti, Conicidad 6%, 25 mm, #20, mango CI
 01.700.00.0CP.FK RaCe 706 Ni-Ti, Conicidad 6%, 25 mm, #25, mango CI
 01.700.00.0CR.FK RaCe 706 Ni-Ti, Conicidad 6%, 25 mm, #30, mango CI
 01.700.00.0CT.FK RaCe 706 Ni-Ti, Conicidad 6%, 25 mm, #35, mango CI
 01.700.00.0CV.FK RaCe 706 Ni-Ti, Conicidad 6%, 25 mm, #40, mango CI
 01.700.00.0DP.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 25 mm, # 10, mango CI
 01.700.00.0DQ.FK RaCe 704 Ni-Ti, Conicidad 4%, 25 mm, # 10, mango CI
 01.700.00.0DR.FK RaCe 706 Ni-Ti, Conicidad 6%, 25 mm, # 10 mango CI
 01.700.00.0DS.FK RaCe 704 Ni-Ti, Conicidad 4%, 21 mm, # 40, mango CI
 01.700.00.0DT.FK RaCe 704 Ni-Ti, Conicidad 4%, 21 mm, # 50, mango CI
 01.700.00.0DU. FK RaCe 704 Ni-Ti, Conicidad 4%, 25 mm, # 40, mango CI
 01.700.00.0DV.FK RaCe 704 Ni-Ti, Conicidad 4% ,25 mm, # 50, mango CI
 01.700.00.0DW.FK RaCe 704 Ni-Ti, Conicidad 4%, 31 mm, # 40, mango CI
 01.700.00.0DX.FK RaCe 704 Ni-Ti, Conicidad 4%, 31 mm, # 50, mango CI
 01.700.00.0DY.FK RaCe 704 Ni-Ti, Conicidad 4%, 21 mm, #15, mango CI
 01.700.00.0EA.FK RaCe 706 Ni-Ti, Conicidad 6%, 21 mm, # 15, mango CI
 01.700.00.0EB.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 31 mm, #15, mango CI
 01.700.00.0EC.FK RaCe 704 Ni-Ti, Conicidad 4%, 31 mm, # 15, mango CI
 01.700.00.0ED.FK Race 706 Ni-Ti, Conicidad 6%, 21 mm, # 15, mango CI
 01.700.00.0EE.FK Race 706 Ni-Ti, Conicidad 6%, 25 mm, # 15, mango CI
 01.700.00.0EF. FK RaCe 706 Ni-Ti, Conicidad 6%, 31 mm, # 15, mango CI
 01.700.00.0EG. FK RaCe 706 Ni-Ti, Conicidad 6%, 31 mm, # 20, mango CI
 01.700.00.0EH.FK RaCe 706 Ni-Ti, Conicidad 6%, 31 mm, # 25, mango CI
 01.700.00.0EI.FK RaCe 706 Ni-Ti, Conicidad 6%, 31 mm, # 30, mango CI
 01.700.00.0EJ.FK RaCe 706 Ni-Ti, Conicidad 6%, 31 mm, # 35, mango CI
 01.700.00.0EK.FK RaCe 706 Ni-Ti, Conicidad 6%, 31 mm, # 40, mango CI
 01.700.00.0EL.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 31 mm, # 15, mango CI
 01.700.00.0EM. FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 31 mm, # 20, mango CI
 01.700.00.0EN.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 31 mm, # 25, mango CI
 01.700.00.0EO.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 31 mm, # 30, mango CI
 01.700.00.0EP .FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 31 mm, # 35, mango CI
 01.700.00.0EQ.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 31 mm, # 40, mango CI
 01.700.00.0ER.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 31 mm, # 45, mango CI

01.700.00.0ES.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 31 mm, # 50, mango CM
01.700.00.0ET. FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 31 mm, # 55, mango CI
01.700.00.0EU. FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 31 mm, # 60, mango CI
01.700.00.0EV.FK RaCe 704 Ni-Ti, Conicidad 4%, 21 mm, # 15, mango CI
01.700.00.0EW.FK RaCe 704 Ni-Ti, Conicidad 4%, 21 mm, # 20, mango CI
01.700.00.0EX.FK Race 704 Ni-Ti, Conicidad 4%, 25 mm, # 15, mango CI
01.700.00.0EY. FK RaCe 704 Ni-Ti, Conicidad 4%, 25 mm, # 20, mango CI
01.700.00.0EZ. FK RaCe 704 Ni-Ti, Conicidad 4%, 31 mm, # 15, mango CI
01.700.00.0FA.FK RaCe 704 Ni-Ti, Conicidad 4%, 31 mm, # 20, mango CI
01.700.00.0FB. FK RaCe 704 Ni-Ti, Conicidad 4%, 31 mm, # 25, mango CI
01.700.00.0FC.FK RaCe 704 Ni-Ti, Conicidad 4%, 31 mm, # 30, mango CI
01.700.00.0FD.FK RaCe 704 Ni-Ti, Conicidad 4%, 31 mm, # 35, mango CI
01.700.00.0FP. FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 21 mm, # 10, mango CI
01.700.00.0FQ. FK RaCe 706 Ni-Ti, Conicidad 6%, 31 mm, # 10, mango CI
01.700.00.SCG.FK RaCe Ni-Ti, Conicidad 2%, 25 mm, N.º 10, 15, 20, mango CI
01.7B0.00.0AA.FK RaCe 706 Ni-Ti, Conicidad 6%, 25 mm, Nr 15, mango CI
01.7B0.00.0AB. FK RaCe 704 Ni-Ti, Conicidad 4%, 25 mm, Nr 25, mango CI
01.7B0.00.0AC.FK RaCe 704 Ni-Ti, Conicidad 4%, 25 mm, Nr 30, mango CI
01.7B0.00.0AD.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 25 mm, Nr 20, mango CI
01.7B0.00.0AE.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 25 mm, Nr 25, mango CI
01.7B0.00.0AF.FK RaCe 704 Ni-Ti, Conicidad 4%, 25 mm, Nr 35, mango CI
01.7B0.00.0AG.FK RaCe 706 Ni-Ti, Conicidad 6%, 21 mm, Nr 15, mango CI
01.7B0.00.0AH.FK RaCe 704 Ni-Ti, Conicidad 4%, 21 mm, Nr 25, mango CI
01.7B0.00.0AI.FK RaCe 704 Ni-Ti, Conicidad 4%, 21 mm, Nr 30, mango CI
01.7B0.00.0AJFK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 21 mm, Nr 20, mango CI
01.7B0.00.0AK.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 21 mm, Nr 25, mango CI
01.7B0.00.0AL.FK RaCe 706 Ni-Ti, Conicidad 6%, 31 mm, Nr 15, mango CI
01.7B0.00.0AM.FK RaCe 704 Ni-Ti, Conicidad 4%, 31 mm, Nr 25, mango CI
01.7B0.00.0AN.FK RaCe 704 Ni-Ti, Conicidad 4%, 31 mm, Nr 30, mango CI
01.7B0.00.0AO.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 31 mm, Nr 20, mango CI
01.7B0.00.0AP.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 31 mm, Nr 25, mango CI
01.7B0.00.0AQ.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 21 mm, # 10, mango CI
01.7B0.00.OAR.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 21 mm, # 15, mango CI
01.7B0.00.0AS.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 21 mm, # 30, mango CI
01.7B0.00.0AT.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 21 mm, # 35, mango CI
01.7B0.00.0AU.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 21 mm, # 40, mango CI
01.7B0.00.0AV.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 21 mm, # 45, mango CI
01.7B0.00.0AW.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 21 mm, # 50, mango CI
01.7B0.00.0AX.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 21 mm, # 55, mango CI
01.7B0.00.0AY.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 21 mm, # 60, mango CI
01.7B0.00.0AZ.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 25 mm, # 10, mango CI
01.7B0.00.0BA.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 25 mm, # 15, mango CI
01.7B0.00.0BB.FK RaCe 704 Ni-Ti, Conicidad 4%, 25 mm, # 20, mango CI
01.7B0.00.0BC.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 25 mm, # 30, mango CI
01.7B0.00.0BD.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 25 mm, # 35, mango CI
01.7B0.00.0BE.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 25 mm, # 40, mango CI
01.7B0.00.0BF.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 25 mm, # 45, mango CI
01.7B0.00.0BG.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 25 mm, # 50, mango CI
01.7B0.00.0BH.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 25 mm, # 55, mango CI
01.7B0.00.0BI.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 25 mm, # 60, mango CI
01.7B0.00.0BJ.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 31 mm, # 10, mango CI

01.7B0.00.0BK.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 31 mm, # 15, mango CI
 01.7B0.00.0BL.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 31 mm, # 30, mango CI
 01.7B0.00.0BM.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 31 mm, # 35, mango CI
 01.7B0.00.0BN.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 31 mm, # 40, mango CI
 01.7B0.00.0BO.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 31 mm, # 45, mango CI
 01.7B0.00.0BP.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 31 mm, # 50, mango CI
 01.7B0.00.0BQ.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 31 mm, # 55, mango CI
 01.7B0.00.0BR.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 31 mm, # 60, mango CI
 01.7B0.00.0BS.FK RaCe 704 Ni-Ti, Conicidad 4%, 21 mm, # 10, mango CI
 01.7B0.00.0BT.FK RaCe 704 Ni-Ti, Conicidad 4%, 21 mm, # 15, mango CI
 01.7B0.00.0BU.FK RaCe 704 Ni-Ti, Conicidad 4%, 21 mm, # 20, mango CI
 01.7B0.00.0BV.FK RaCe 704 Ni-Ti, Conicidad 4%, 21 mm, # 35, mango CI
 01.7B0.00.0BW.FK RaCe 704 Ni-Ti, Conicidad 4%, 21 mm, # 40, mango CI
 01.7B0.00.0BX.FK RaCe 704 Ni-Ti, Conicidad 4%, 21 mm, # 50, mango CI
 01.7B0.00.0BY.FK RaCe 704 Ni-Ti, Conicidad 4%, 25 mm, # 10, mango CI
 01.7B0.00.0BZ.FK Race 704 Ni-Ti, Conicidad 4%, 25 mm, # 15, mango CI
 01.7B0.00.0CA.FK RaCe 704 Ni-Ti, Conicidad 4%, 25 mm, # 40, mango CI
 01.7B0.00.0CB.FK RaCe 704 Ni-Ti, Conicidad 4%, 25 mm, # 50, mango CI
 01.7B0.00.0CC.FK RaCe 704 Ni-Ti, Conicidad 4%, 31 mm, # 10, mango CI
 01.7B0.00.0CD.FK RaCe 704 Ni-Ti, Conicidad 4%, 31 mm, # 15, mango CI
 01.7B0.00.0CE.FK RaCe 704 Ni-Ti, Conicidad 4%, 31 mm, # 20, mango CI
 01.7B0.00.0CF.FK RaCe 704 Ni-Ti, Conicidad 4%, 31 mm, # 35, mango CI
 01.7B0.00.0CG.FK RaCe 704 Ni-Ti, Conicidad 4%, 31 mm, # 40, mango CI
 01.7B0.00.0CH.FK RaCe 704 Ni-Ti, Conicidad 4%, 31 mm, # 50, mango CI
 01.7B0.00.0CI.FK RaCe 706 Ni-Ti, Conicidad 6%, 21 mm, # 10, mango CI
 01.7B0.00.0CJ.FK RaCe 706 Ni-Ti, Conicidad 6%, 21 mm, # 20, mango CI
 01.7B0.00.0CK.FK RaCe 706 Ni-Ti, Conicidad 6%, 21 mm, # 25, mango CI
 01.7B0.00.0CL.FK RaCe 706 Ni-Ti, Conicidad 6%, 21 mm, # 30, mango CI
 01.7B0.00.0CM.FK RaCe 706 Ni-Ti, Conicidad 6%, 25 mm, # 10, mango CI
 01.7B0.00.0CN.FK RaCe 706 Ni-Ti, Conicidad 6%, 25 mm, # 20, mango CI
 01.7B0.00.0CO.FK RaCe 706 Ni-Ti, Conicidad 6%, 25 mm, # 25, mango CI
 01.7B0.00.0CP.FK RaCe 706 Ni-Ti, Conicidad 6%, 25 mm, # 30, mango CI
 01.7B0.00.0CQ.FK RaCe 706 Ni-Ti, Conicidad 6%, 25 mm, # 40, mango CI
 01.7B0.00.0CR.FK RaCe 706 Ni-Ti, Conicidad 6%, 31 mm, # 10, mango CI
 01.7B0.00.0CS.FK RaCe 706 Ni-Ti, Conicidad 6%, 31 mm, # 20, mango CI
 01.7B0.00.0CT.FK RaCe 706 Ni-Ti, Conicidad 6%, 31 mm, # 25, mango CI
 01.7B0.00.0CU.FK RaCe 706 Ni-Ti, Conicidad 6%, 31 mm, # 30, mango CI
 01.7B0.00.0CV.FK RaCe 706 Ni-Ti, Conicidad 6%, 31 mm, # 35, mango CI
 01.7B0.00.0CW.FK RaCe 706 Ni-Ti, Conicidad 6%, 31 mm, # 40, mango CI
 01.7B0.00.0CX.FK RaCe 706 Ni-Ti, Conicidad 6%, 21 mm, # 35, mango CI
 01.7B0.00.0CY.FK RaCe 706 Ni-Ti, Conicidad 6%, 21 mm, # 40, mango CI
 01.7B0.00.0CZ.FK RaCe 706 Ni-Ti, Conicidad 6%, 25 mm, # 35, mango CI
 S1.7B0.00.0AA.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 21 mm, # 10, mango CI
 S1.7B0.00.0AB.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 21 mm, # 15, mango CI
 S1.7B0.00.0AC.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 21 mm, # 20, mango CI
 S1.7B0.00.0AD.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 21 mm, # 25, mango CI
 S1.7B0.00.0AE.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 21 mm, # 30, mango CI
 S1.7B0.00.0AF.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 21 mm, # 35, mango CI
 S1.7B0.00.0AG.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 21 mm, # 40, mango CI
 S1.7B0.00.0AH.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 21 mm, # 45, mango CI
 S1.7B0.00.0AI.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 21 mm, # 50, mango CI

S1.7B0.00.0AJ.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 21 mm, # 55, mango CI
S1.7B0.00.0AK.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 21 mm, # 60, mango CI
S1.7B0.00.0AL.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 25 mm, # 10, mango CI
S1.7B0.00.0AM.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 25 mm, # 15, mango CI
S1.7B0.00.0AN.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 25 mm, # 20, mango CI
S1.7B0.00.0AO.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 25 mm, # 25, mango CI
S1.7B0.00.0AP.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 25 mm, # 30, mango CI
S1.7B0.00.0AQ.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 25 mm, # 35, mango CI
S1.7B0.00.0AR.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 25 mm, # 40, mango CI
S1.7B0.00.0AS.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 25 mm, # 45, mango CI
S1.7B0.00.0AT.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 25 mm, # 50, mango CI
S1.7B0.00.0AU.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 25 mm, # 55, mango CI
S1.7B0.00.0AV.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 25 mm, # 60, mango CI
S1.7B0.00.0AW.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 31 mm, # 10, mango CI
S1.7B0.00.0AX.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 31 mm, # 15, mango CI
S1.7B0.00.0AY.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 31 mm, # 20, mango CI
S1.7B0.00.0AZ.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 31 mm, # 25, mango CI
S1.7B0.00.0BA.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 31 mm, # 30, mango CI
S1.7B0.00.0BB.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 31 mm, # 35, mango CI
S1.7B0.00.0BC.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 31 mm, # 40, mango CI
S1.7B0.00.0BD.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 31 mm, # 45, mango CI
S1.7B0.00.0BE.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 31 mm, # 50, mango CI
S1.7B0.00.0BF.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 31 mm, # 55, mango CI
S1.7B0.00.0BG.FK RaCe 702 Ni-Ti, Conicidad 2%, 31 mm, # 60, mango CI
S1.7B0.00.0BH.FK RaCe 704 Ni-Ti, Conicidad 4%, 21 mm, # 10, mango CI
S1.7B0.00.0BI.FK RaCe 704 Ni-Ti, Conicidad 4%, 21 mm, # 15, mango CI
S1.7B0.00.0BJ.FK RaCe 704 Ni-Ti, Conicidad 4%, 21 mm, # 20, mango CI
S1.7B0.00.0BK.FK RaCe 704 Ni-Ti, Conicidad 4%, 21 mm, # 25, mango CI
S1.7B0.00.0BL.FK RaCe 704 Ni-Ti, Conicidad 4%, 21 mm, # 30, mango CI
S1.7B0.00.0BM.FK RaCe 704 Ni-Ti, Conicidad 4%, 21 mm, # 35, mango CI
S1.7B0.00.0BN.FK RaCe 704 Ni-Ti, Conicidad 4%, 21 mm, # 40, mango CI
S1.7B0.00.0BO.FK RaCe 704 Ni-Ti, Conicidad 4%, 21 mm, # 50, mango CI
S1.7B0.00.0BP.FK RaCe 704 Ni-Ti, Conicidad 4%, 25 mm, # 10, mango CI
S1.7B0.00.0BQ.FK RaCe 704 Ni-Ti, Conicidad 4%, 25 mm, # 15, mango CI
S1.7B0.00.0BR.FK RaCe 704 Ni-Ti, Conicidad 4%, 25 mm, # 20, mango CI
S1.7B0.00.0BS.FK RaCe 704 Ni-Ti, Conicidad 4%, 25 mm, # 25, mango CI
S1.7B0.00.0BT.FK RaCe 704 Ni-Ti, Conicidad 4%, 25 mm, # 30, mango CI
S1.7B0.00.0BU.FK RaCe 704 Ni-Ti, Conicidad 4%, 25 mm, # 35, mango CI
S1.7B0.00.0BV.FK RaCe 704 Ni-Ti, Conicidad 4%, 25 mm, # 40, mango CI
S1.7B0.00.0BW.FK RaCe 704 Ni-Ti, Conicidad 4%, 25 mm, # 50, mango CI
S1.7B0.00.0BX.FK RaCe 704 Ni-Ti, Conicidad 4%, 31 mm, # 10, mango CI
S1.7B0.00.0BY.FK RaCe 704 Ni-Ti, Conicidad 4%, 31 mm, # 15, mango CI
S1.7B0.00.0BZ.FK RaCe 704 Ni-Ti, Conicidad 4%, 31 mm, # 20, mango CI
S1.7B0.00.0CA.FK RaCe 704 Ni-Ti, Conicidad 4%, 31 mm, # 25, mango CI
S1.7B0.00.0CB.FK RaCe 704 Ni-Ti, Conicidad 4%, 31 mm, # 30, mango CI
S1.7B0.00.0CC.FK RaCe 704 Ni-Ti, Conicidad 4%, 31 mm, # 35, mango CI
S1.7B0.00.0CO.FK RaCe 704 Ni-Ti, Conicidad 4%, 31 mm, # 40, mango CI
S1.7B0.00.0CE.FK RaCe 704 Ni-Ti, Conicidad 4%, 31 mm, # 50, mango CI
S1.7B0.00.0CF.FK RaCe 706 Ni-Ti, Conicidad 6%, 21 mm, # 10, mango CI
S1.7B0.00.0CG.FK RaCe 706 Ni-Ti, Conicidad 6%, 21 mm, # 15, mango CI
S1.7B0.00.0CH.FK RaCe 706 Ni-Ti, Conicidad 6%, 21 mm, # 20, mango CI

S1.7B0.00.0CI.FK RaCe 706 Ni-Ti, Conicidad 6%, 21 mm, # 25, mango CI
 S1.7B0.00.0CJ.FK RaCe 706 Ni-Ti, Conicidad 6%, 21 mm, # 30, mango CI
 S1.7B0.00.0CK.FK RaCe 706 Ni-Ti, Conicidad 6%, 25 mm, # 10, mango CI
 S1.7B0.00.0CL.FK RaCe 706 Ni-Ti, Conicidad 6%, 25 mm, # 15, mango CI
 S1.7B0.00.0CM.FK RaCe 706 Ni-Ti, Conicidad 6%, 25 mm, # 20, mango CI
 S1.7B0.00.0CN.FK RaCe 706 Ni-Ti, Conicidad 6%, 25 mm, # 25, mango CI
 S1.7B0.00.0CO.FK RaCe 706 Ni-Ti, Conicidad 6%, 25 mm, # 30, mango CI
 S1.7B0.00.0CP.FK RaCe 706 Ni-Ti, Conicidad 6%, 25 mm, # 40, mango CI
 S1.7B0.00.0CQ.FK RaCe 706 Ni-Ti, Conicidad 6%, 31 mm, # 10, mango CI
 S1.7B0.00.0CR.FK RaCe 706 Ni-Ti, Conicidad 6%, 31 mm, # 15, mango CI
 S1.7B0.00.0CS.FK RaCe 706 Ni-Ti, Conicidad 6%, 31 mm, # 20, mango CI
 S1.7B0.00.0CT.FK RaCe 706 Ni-Ti, Conicidad 6%, 31 mm, # 25, mango CI
 S1.7B0.00.0CU.FK RaCe 706 Ni-Ti, Conicidad 6%, 31 mm, # 30, mango CI
 S1.7B0.00.0CV.FK RaCe 706 Ni-Ti, Conicidad 6%, 31 mm, # 35, mango CI
 S1.7B0.00.0CW.FK RaCe 706 Ni-Ti, Conicidad 6%, 31 mm, # 40, mango CI
 S1.7B0.00.0CX.FK RaCe 706 Ni-Ti, Conicidad 6%, 21 mm, # 35, mango CI
 S1.7B0.00.0CY.FK RaCe 706 Ni-Ti, Conicidad 6%, 21 mm, # 40, mango CI
 S1.7B0.00.0CZ.FK RaCe 706 Ni-Ti, Conicidad 6%, 25 mm, # 35, mango CI
 99.700.80.S03.FK Equipo promocional secuencias RACE EVO
 S1.7B0.00.0DG.FK RACE EVO 015/0,04, 21 mm
 S1.7B0.00.0DH.FK RACE EVO 015/0,04, 31 mm
 S1.7B0.00.0DI.FK RACE EVO 025/0,04, 21 mm
 S1.7B0.00.0DJ.FK RACE EVO 025/0,04, 31 mm
 S1.7B0.00.0DK.FK RACE EVO 030/0,04, 21 mm
 S1.7B0.00.0DL.FK RACE EVO 030/0,04, 31 mm
 S1.7B0.00.0DM.FK RACE EVO 040/0,04, 21 mm
 S1.7B0.00.0DN.FK RACE EVO 040/0,04, 31 mm
 S1.7B0.00.0DO.FK RACE EVO 050/0,04, 21 mm
 S1.7B0.00.0DP.FK RACE EVO 050/0,04, 31 mm
 S1.7B0.00.0DQ.FK RACE EVO 025/0,06, 21 mm
 S1.7B0.00.0DU.FK RACE EVO 025/0,06, 31 mm
 S1.7B0.00.0DV.FK RACE EVO 030/0,06, 21 mm
 S1.7B0.00.0DW.FK RACE EVO 030/0,06, 31 mm
 S1.7B0.00.0DX.FK RACE EVO 035/0,06, 21 mm
 S1.7B0.00.0FU.FK RACE EVO 010/0,02, 25 mm
 S1.7B0.00.0FV.FK RACE EVO 015/0,02, 25 mm
 S1.7B0.00.0FW.FK RACE EVO 020/0,02, 25 mm
 S1.7B0.00.0FX.FK RACE EVO 030/0,02, 25 mm
 S1.7B0.00.0FY.FK RACE EVO 010/0,04, 25 mm
 S1.7B0.00.0FZ.FK RACE EVO 015/0,04, 25 mm
 S1.7B0.00.0GA.FK RACE EVO 020/0,04, 25 mm
 S1.7B0.00.0GB.FK RACE EVO 025/0,04, 25 mm
 S1.7B0.00.0GC.FK RACE EVO 030/0,04, 25 mm
 S1.7B0.00.0GD.FK RACE EVO 035/0,04, 25 mm
 S1.7B0.00.0GE.FK RACE EVO 040/0,04, 25 mm
 S1.7B0.00.0GF.FK RACE EVO 050/0,04, 25 mm
 S1.7B0.00.0GG.FK RACE EVO 015/0,06, 25 mm
 S1.7B0.00.0GH.FK RACE EVO 025/0,06, 25 mm
 S1.7B0.00.0GI.FK RACE EVO 030/0,06, 25 mm
 S1.7B0.00.0GJ.FK RACE EVO 035/0,06, 25 mm
 S1.7B0.00.0GK.FK RACE EVO 040/0,06, 25 mm

S1.7B0.00.0GL.FK RACE EVO 025/0,08, 19 mm
 S1.7B0.00.0GU.FK RACE EVO 035/0,06, 31 mm
 S1.7B0.00.0GV.FK RACE EVO 010/0,02, 21 mm
 S1.7B0.00.0GW.FK RACE EVO 010/0,02, 31 mm
 S1.7B0.00.0GX.FK RACE EVO 015/0,02, 21 mm
 S1.7B0.00.0GY.FK RACE EVO 015/0,02, 31 mm
 S1.7B0.00.0GZ.FK RACE EVO 020/0,02, 21 mm
 S1.7B0.00.0HA.FK RACE EVO 020/0,02, 31 mm
 S1.7B0.00.0HB.FK RACE EVO 030/0,02, 21 mm
 S1.7B0.00.0HC.FK RACE EVO 030/0,02, 31 mm
 S1.7B0.00.0HD.FK RACE EVO 010/0,04, 21 mm
 S1.7B0.00.0HE.FK RACE EVO 010/0,04, 31 mm
 S1.7B0.00.0HF.FK RACE EVO 020/0,04, 21 mm
 S1.7B0.00.0HG.FK RACE EVO 020/0,04, 31 mm
 S1.7B0.00.0HH.FK RACE EVO 035/0,04, 21 mm
 S1.7B0.00.0HI.FK RACE EVO 035/0,04, 31 mm
 S1.7B0.00.0HJ.FK RACE EVO 015/0,06, 21 mm
 S1.7B0.00.0HK.FK RACE EVO 015/0,06, 31 mm
 S1.7B0.00.0HL.FK RACE EVO 040/0,06, 21 mm
 S1.7B0.00.0HM.FK RACE EVO 040/0,06, 31 mm
 S1.7B0.00.SCU.FK RACE EVO, equipo promocional/equipo de entrenamiento blister
 S1.7B0.00.SCV.FK RACE EVO secuencia 4%, 21 mm
 S1.7B0.00.SCW.FK RACE EVO secuencia 4%, 25 mm
 S1.7B0.00.SCX.FK RACE EVO secuencia 4%, 31 mm
 S1.7B0.00.SCY.FK RACE EVO secuencia 6%, 21 mm
 S1.7B0.00.SCZ.FK RACE EVO secuencia 6%, 25 mm
 S1.7B0.00.SDA.FK RACE EVO secuencia 6%, 31 mm
 01.700.00.SCM.FK RaCe 10: RaCe NiTi, 2%, 4%, 6%, 25 mm, # 10, (2 piezas de cada uno), mango CI
 01.7B0.00.SAZ.FK RaCe 10: RaCe NiTi, 2%, 4%, 6%, 25 mm, # 10, (2 piezas de cada uno), mango CI
 S1.7B0.00.SAQ.FK RaCe 10: RaCe NiTi, 2%, 4%, 6%, 25 mm, # 10, (2 piezas de cada uno), mango CI
 01.160.21.006.CG Reamers (Fresas para tornillo) 160, 21 mm, #6, mango SMG
 01.160.21.008.CG Reamers (Fresas para tornillo) 160, 21 mm, #8, mango SMG
 01.160.21.010.CG Reamers (Fresas para tornillo) 160, 21 mm, #10, mango SMG
 01.160.21.015.CG Reamers (Fresas para tornillo) 160, 21 mm, #15, mango SMG
 01.160.21.020.CG Reamers (Fresas para tornillo) 160, 21 mm, #20, mango SMG
 01.160.21.025.CG Reamers (Fresas para tornillo) 160, 21 mm, #25, mango SMG
 01.160.21.030.CG Reamers (Fresas para tornillo) 160, 21 mm, #30, mango SMG
 01.160.21.035.CG Reamers (Fresas para tornillo) 160, 21 mm, #35, mango SMG
 01.160.21.040.CG Reamers (Fresas para tornillo) 160, 21 mm, #40, mango SMG
 01.160.21.045.CG Reamers (Fresas para tornillo) 160, 21 mm, #45, mango SMG
 01.160.21.050.CG Reamers (Fresas para tornillo) 160, 21 mm, #50, mango SMG
 01.160.21.055.CG Reamers (Fresas para tornillo) 160, 21 mm, #55, mango SMG
 01.160.21.060.CG Reamers (Fresas para tornillo) 160, 21 mm, #60, mango SMG
 01.160.21.070.CG Reamers (Fresas para tornillo) 160, 21 mm, #70, mango SMG
 01.160.21.080.CG Reamers (Fresas para tornillo) 160, 21 mm, #80, mango SMG
 01.160.21.S06.CG Reamers (Fresas para tornillo) 160, 21 mm, #06-25, mango SMG
 01.160.21.S15.CG Reamers (Fresas para tornillo) 160, 21 mm, #15-40, mango SMG
 01.160.21.S45.CG Reamers (Fresas para tornillo) 160, 21 mm, #45-80, mango SMG

01.160.25.006.CG Reamers (Fresas para tornillo) 160, 25 mm, #6, mango SMG
 01.160.25.008.CG Reamers (Fresas para tornillo) 160, 25 mm, #8, mango SMG
 01.160.25.010.CG Reamers (Fresas para tornillo) 160, 25 mm, #10, mango SMG
 01.160.25.015.CG Reamers (Fresas para tornillo) 160, 25 mm, #15, mango SMG
 01.160.25.020.CG Reamers (Fresas para tornillo) 160, 25 mm, #20, mango SMG
 01.160.25.025.CG Reamers (Fresas para tornillo) 160, 25 mm, #25, mango SMG
 01.160.25.030.CG Reamers (Fresas para tornillo) 160, 25 mm, #30, mango SMG
 01.160.25.035.CG Reamers (Fresas para tornillo) 160, 25 mm, #35, mango SMG
 01.160.25.040.CG Reamers (Fresas para tornillo) 160, 25 mm, #40, mango SMG
 01.160.25.045.CG Reamers (Fresas para tornillo) 160, 25 mm, #45, mango SMG
 01.160.25.050.CG Reamers (Fresas para tornillo) 160, 25 mm, #50, mango SMG
 01.160.25.055.CG Reamers (Fresas para tornillo) 160, 25 mm, #55, mango SMG
 01.160.25.060.CG Reamers (Fresas para tornillo) 160, 25 mm, #60, mango SMG
 01.160.25.070.CG Reamers (Fresas para tornillo) 160, 25 mm, #70, mango SMG
 01.160.25.080.CG Reamers (Fresas para tornillo) 160, 25 mm, #80, mango SMG
 01.160.25.S06.CG Reamers (Fresas para tornillo) 160, 25 mm, #06-25, mango SMG
 01.160.25.S15.CG Reamers (Fresas para tornillo) 160, 25 mm, #15-40, mango SMG
 01.160.25.S45.CG Reamers (Fresas para tornillo) 160, 25 mm, #45-80, mango SMG
 01.160.31.006.CG Reamers (Fresas para tornillo) 160, 31 mm, #6, mango SMG
 01.160.31.008.CG Reamers (Fresas para tornillo) 160, 31 mm, #8, mango SMG
 01.160.31.010.CG Reamers (Fresas para tornillo) 160, 31 mm, #10, mango SMG
 01.160.31.015.CG Reamers (Fresas para tornillo) 160, 31 mm, #15, mango SMG
 01.160.31.020.CG Reamers (Fresas para tornillo) 160, 31 mm, #20, mango SMG
 01.160.31.025.CG Reamers (Fresas para tornillo) 160, 31 mm, #25, mango SMG
 01.160.31.030.CG Reamers (Fresas para tornillo) 160, 31 mm, #30, mango SMG
 01.160.31.035.CG Reamers (Fresas para tornillo) 160, 31 mm, #35, mango SMG
 01.160.31.040.CG Reamers (Fresas para tornillo) 160, 31 mm, #40, mango SMG
 01.160.31.045.CG Reamers (Fresas para tornillo) 160, 31 mm, #45, mango SMG
 01.160.31.050.CG Reamers (Fresas para tornillo) 160, 31 mm, #50, mango SMG
 01.160.31.055.CG Reamers (Fresas para tornillo) 160, 31 mm, #55, mango SMG
 01.160.31.060.CG Reamers (Fresas para tornillo) 160, 31 mm, #60, mango SMG
 01.160.31.070.CG Reamers (Fresas para tornillo) 160, 31 mm, #70, mango SMG
 01.160.31.080.CG Reamers (Fresas para tornillo) 160, 31 mm, #80, mango SMG
 01.160.31.S15.CG Reamers (Fresas para tornillo) 160, 31 mm, #15-40, mango SMG
 01.160.31.S45.CG Reamers (Fresas para tornillo) 160, 31 mm, #45-80, mango SMG
 01.1B6.00.0AA.FK Reamers (Fresas para tornillo) 160, 21 mm, N.º 6, mango SMG
 01.1B6.00.0AB.FK Reamers (Fresas para tornillo) 160, 21 mm, N.º 8, mango SMG
 01.1B6.00.0AC.FK Reamers (Fresas para tornillo) 160, 21 mm, N.º 10, mango SMG
 01.1B6.00.0AD.FK Reamers (Fresas para tornillo) 160, 21 mm, N.º 15, mango SMG
 01.1B6.00.0AE.FK Reamers (Fresas para tornillo) 160, 21 mm, N.º 20, mango SMG
 01.1B6.00.0AF.FK Reamers (Fresas para tornillo) 160, 21 mm, N.º 25, mango SMG
 01.1B6.00.0AG.FK Reamers (Fresas para tornillo) 160, 21 mm, N.º 30, mango SMG
 01.1B6.00.0AH.FK Reamers (Fresas para tornillo) 160, 21 mm, N.º 35, mango SMG
 01.1B6.00.0AI.FK Reamers (Fresas para tornillo) 160, 21 mm, N.º 40, mango SMG
 01.1B6.00.0AJ.FK Reamers (Fresas para tornillo) 160, 25 mm, N.º 6, mango SMG
 01.1B6.00.0AK.FK Reamers (Fresas para tornillo) 160, 25 mm, N.º 8, mango SMG
 01.1B6.00.0AL.FK Reamers (Fresas para tornillo) 160, 25 mm, N.º 10, mango SMG
 01.1B6.00.0AM.FK Reamers (Fresas para tornillo) 160, 25 mm, N.º 15, mango SMG
 01.1B6.00.0AN.FK Reamers (Fresas para tornillo) 160, 25 mm, N.º 20, mango SMG
 01.1B6.00.0AO.FK Reamers (Fresas para tornillo) 160, 25 mm, N.º 25, mango SMG
 01.1B6.00.0AP.FK Reamers (Fresas para tornillo) 160, 25 mm, N.º 30, mango SMG

01.1B6.00.0AQ.FK Reamers (Fresas para tornillo) 160, 25 mm, N.º 35, mango SMG
 01.1B6.00.0AR.FK Reamers (Fresas para tornillo) 160, 25 mm, N.º 40, mango SMG
 01.1B6.00.0AS.FK Reamers (Fresas para tornillo) 160, 31 mm, N.º 6, mango SMG
 01.1B6.00.0AT.FK Reamers (Fresas para tornillo) 160, 31 mm, N.º 8, mango SMG
 01.1B6.00.0AU.FK Reamers (Fresas para tornillo) 160, 31 mm, N.º 10, mango SMG
 01.1B6.00.0AV.FK Reamers (Fresas para tornillo) 160, 31 mm, N.º 15, mango SMG
 01.1B6.00.0AW.FK Reamers (Fresas para tornillo) 160, 31 mm, N.º 20, mango SMG
 01.1B6.00.0AX.FK Reamers (Fresas para tornillo) 160, 31 mm, N.º 25, mango SMG
 01.1B6.00.0AY.FK Reamers (Fresas para tornillo) 160, 31 mm, N.º 30, mango SMG
 01.1B6.00.0AZ.FK Reamers (Fresas para tornillo) 160, 31 mm, N.º 35, mango SMG
 01.1B6.00.0BA.FK Reamers (Fresas para tornillo) 160, 31 mm, N.º 40, mango SMG
 01.1B6.00.SAA.FK Reamers (Fresas para tornillo) 160, 21 mm, N.º 15-40, mango SMG
 01.1B6.00.SAB.FK Reamers (Fresas para tornillo) 160, 25 mm, N.º 15-40, mango SMG
 01.1B6.00.SAC.FK Reamers (Fresas para tornillo) 160, 31 mm, N.º 15-40, mango SMG
 01.1B6.00.SAD.FK Reamers (Fresas para tornillo) 160, 21 mm, N.º 45-80, mango SMG
 01.1B6.00.SAF.FK Reamers (Fresas para tornillo) 160, 25 mm, N.º 45-80, mango SMG
 01.1B6.00.SAH.FK Reamers (Fresas para tornillo) 160, 31 mm, N.º 45-80, mango SMG
 01.1B6.00.SAJ.FK Reamers (Fresas para tornillo) 160, 21 mm, N.º 06-25, mango SMG
 01.1B6.00.SAK.FK Reamers (Fresas para tornillo) 160, 25 mm, N.º 06-25, mango SMG
 01.1B6.00.SAL.FK Reamers (Fresas para tornillo) 160, 31 mm, N.º 06-25, mango SMG
 01.560.21.015.CG Flex. Reamers (Fresas para tornillo flexibles) 560, 21 mm # 15, mango SMG
 01.560.21.020.CG Flex. Reamers (Fresas para tornillo flexibles) 560, 21 mm # 20, mango SMG
 01.560.21.025.CG Flex. Reamers (Fresas para tornillo flexibles) 560, 21 mm # 25, mango SMG
 01.560.21.030.CG Flex. Reamers (Fresas para tornillo flexibles) 560, 21 mm # 30, mango SMG
 01.560.21.035.CG Flex. Reamers (Fresas para tornillo flexibles) 560, 21 mm # 35, mango SMG
 01.560.21.040.CG Flex. Reamers (Fresas para tornillo flexibles) 560, 21 mm # 40, mango SMG
 01.560.21.S15.CG Flex. Reamers (Fresas para tornillo flexibles) 560, 21 mm # 15-40, mango SMG
 01.560.25.015.CG Flex. Reamers (Fresas para tornillo flexibles) 560, 25 mm # 15, mango SMG
 01.560.25.020.CG Flex. Reamers (Fresas para tornillo flexibles) 560, 25 mm # 20, mango SMG
 01.560.25.025.CG Flex. Reamers (Fresas para tornillo flexibles) 560, 25 mm # 25, mango SMG
 01.560.25.030.CG Flex. Reamers (Fresas para tornillo flexibles) 560, 25 mm # 30, mango SMG
 01.560.25.035.CG Flex. Reamers (Fresas para tornillo flexibles) 560, 25 mm # 35, mango SMG
 01.560.25.040.CG Flex. Reamers (Fresas para tornillo flexibles) 560, 25 mm # 40, mango SMG
 01.560.25.S15.CG Flex. Reamers (Fresas para tornillo flexibles) 560, 25 mm # 15-40, mango SMG
 01.560.31.015.CG Flex. Reamers (Fresas para tornillo flexibles) 560, 31 mm # 15, mango SMG
 01.560.31.020.CG Flex. Reamers (Fresas para tornillo flexibles) 560, 31 mm # 20, mango SMG
 01.560.31.025.CG Flex. Reamers (Fresas para tornillo flexibles) 560, 31 mm # 25, mango SMG
 01.560.31.030.CG Flex. Reamers (Fresas para tornillo flexibles) 560, 31 mm # 30, mango SMG
 01.560.31.035.CG Flex. Reamers (Fresas para tornillo flexibles) 560, 31 mm # 35, mango SMG
 01.560.31.040.CG Flex. Reamers (Fresas para tornillo flexibles) 560, 31 mm # 40, mango SMG
 01.560.31.S15.CG Flex. Reamers (Fresas para tornillo flexibles) 560, 31 mm # 15-40, mango SMG
 01.5B6.00.0AA.FK Flex. Reamers (Fresas para tornillo flexibles) 560, 21 mm # 15, mango SMG
 01.5B6.00.0AB.FK Flex. Reamers (Fresas para tornillo flexibles) 560, 21 mm # 20, mango SMG
 01.5B6.00.0AC.FK Flex. Reamers (Fresas para tornillo flexibles) 560, 21 mm # 25, mango SMG
 01.5B6.00.0AD.FK Flex. Reamers (Fresas para tornillo flexibles) 560, 21 mm # 30, mango SMG
 01.5B6.00.0AE.FK Flex. Reamers (Fresas para tornillo flexibles) 560, 21 mm # 35, mango SMG
 01.5B6.00.0AF.FK Flex. Reamers (Fresas para tornillo flexibles) 560, 21 mm # 40, mango SMG
 01.5B6.00.0AG.FK Flex. Reamers (Fresas para tornillo flexibles) 560, 25 mm # 15, mango SMG

01.5B6.00.0AH.FK Flex. Reamers (Fresas para tornillo flexibles) 560, 25 mm # 20, mango SMG

01.5B6.00.0AI.FK Flex. Reamers (Fresas para tornillo flexibles) 560, 25 mm # 25, mango SMG

01.5B6.00.0AJ.FK Flex. Reamers (Fresas para tornillo flexibles) 560, 25 mm # 30, mango SMG

01.5B6.00.0AK.FK Flex. Reamers (Fresas para tornillo flexibles) 560, 25 mm # 35, mango SMG

01.5B6.00.0AL.FK Flex. Reamers (Fresas para tornillo flexibles) 560, 25 mm # 40, mango SMG

01.5B6.00.0AM.FK Flex. Reamers (Fresas para tornillo flexibles) 560, 31 mm # 15, mango SMG

01.5B6.00.0AN.FK Flex. Reamers (Fresas para tornillo flexibles) 560, 31 mm # 20, mango SMG

01.5B6.00.0AO.FK Flex. Reamers (Fresas para tornillo flexibles) 560, 31 mm # 25, mango SMG

01.5B6.00.0AP.FK Flex. Reamers (Fresas para tornillo flexibles) 560, 31 mm # 30, mango SMG

01.5B6.00.0AQ.FK Flex. Reamers (Fresas para tornillo flexibles) 560, 31 mm # 35, mango SMG

01.5B6.00.0AR.FK Flex. Reamers (Fresas para tornillo flexibles) 560, 31 mm # 40, mango SMG

01.5B6.00.SAA.FK Flex. Reamers (Fresas para tornillo flexibles) 560, 21 mm # 15-40, mango SMG

01.5B6.00.SAB.FK Flex. Reamers (Fresas para tornillo flexibles) 560, 25 mm # 15-40, mango SMG

01.5B6.00.SAC.FK Flex. Reamers (Fresas para tornillo flexibles) 560, 31 mm # 15-40, mango SMG

01.760.21.015.CG Flex. Reamers (Fresas para tornillo flexibles) 760 Ni-Ti, 21 mm, # 15, mango SMG

01.760.21.015.CL Flex. Reamers (Fresas para tornillo flexibles) 760 Ni-Ti, 21 mm, # 15, mango CL

01.760.21.020.CG Flex. Reamers (Fresas para tornillo flexibles) 760 Ni-Ti, 21 mm, # 20, mango SMG

01.760.21.020.CL Flex. Reamers (Fresas para tornillo flexibles) 760 Ni-Ti, 21 mm, # 20, mango CL

01.760.21.025.CG Flex. Reamers (Fresas para tornillo flexibles) 760 Ni-Ti, 21 mm, # 25, mango SMG

01.760.21.025.CL Flex. Reamers (Fresas para tornillo flexibles) 760 Ni-Ti, 21 mm, # 25, mango CL

01.760.21.030.CG Flex. Reamers (Fresas para tornillo flexibles) 760 Ni-Ti, 21 mm, # 30, mango SMG

01.760.21.030.CL Flex. Reamers (Fresas para tornillo flexibles) 760 Ni-Ti, 21 mm, # 30, mango CL

01.760.21.035.CG Flex. Reamers (Fresas para tornillo flexibles) 760 Ni-Ti, 21 mm, # 35, mango SMG

01.760.21.035.CL Flex. Reamers (Fresas para tornillo flexibles) 760 Ni-Ti, 21 mm, # 35, mango CL

01.760.21.040.CG Flex. Reamers (Fresas para tornillo flexibles) 760 Ni-Ti, 21 mm, # 40, mango SMG

01.760.21.040.CL Flex. Reamers (Fresas para tornillo flexibles) 760 Ni-Ti, 21 mm, # 40, mango CL

01.760.21.S15.CG Flex. Reamers (Fresas para tornillo flexibles) 760 Ni-Ti, 21 mm, # 15-40, mango SMG

01.760.21.S15.CL Flex. Reamers (Fresas para tornillo flexibles) 760 Ni-Ti, 21 mm, # 15-40, mango CL

01.760.25.015.CG Flex. Reamers (Fresas para tornillo flexibles) 760 Ni-Ti, 25 mm, # 15, mango SMG

01.760.25.015.CL Flex. Reamers (Fresas para tornillo flexibles) 760 Ni-Ti, 25 mm, # 15, mango CL

01.760.25.020.CG Flex. Reamers (Fresas para tornillo flexibles) 760 Ni-Ti, 25 mm, # 20, mango SMG

01.760.25.020.CL Flex. Reamers (Fresas para tornillo flexibles) 760 Ni-Ti, 25 mm, # 20, mango CL

01.760.25.025.CG Flex. Reamers (Fresas para tornillo flexibles) 760 Ni-Ti, 25 mm, # 25, mango SMG

01.760.25.025.CL Flex. Reamers (Fresas para tornillo flexibles) 760 Ni-Ti, 25 mm, # 25, mango CL

01.760.25.030.CG Flex. Reamers (Fresas para tornillo flexibles) 760 Ni-Ti, 25 mm, # 30, mango SMG

01.760.25.030.CL Flex. Reamers (Fresas para tornillo flexibles) 760 Ni-Ti, 25 mm, # 30, mango CL

01.760.25.035.CG Flex. Reamers (Fresas para tornillo flexibles) 760 Ni-Ti, 25 mm, # 35, mango SMG

01.760.25.035.CL Flex. Reamers (Fresas para tornillo flexibles) 760 Ni-Ti, 25 mm, # 35, mango CL

01.760.25.040.CG Flex. Reamers (Fresas para tornillo flexibles) 760 Ni-Ti, 25 mm, # 40, mango SMG

01.760.25.040.CL Flex. Reamers (Fresas para tornillo flexibles) 760 Ni-Ti, 25 mm, # 40, mango CL

01.760.25.S15.CG Flex. Reamers (Fresas para tornillo flexibles) 760 Ni-Ti, 25 mm, # 15-40, mango SMG

01.760.25.S15.CL Flex. Reamers (Fresas para tornillo flexibles) 760 Ni-Ti, 25 mm, # 15-40, mango CL

99.700.80.S02.FK Equipo promocional R-MOTION

S1.7B0.00.0FI.FK R-Motion 30, 21 mm

S1.7B0.00.0FJ.FK R-Motion 40, 21 mm

S1.7B0.00.0FK.FK R-Motion 50, 21 mm

S1.7B0.00.0FL.FK R-Motion 30, 25 mm

S1.7B0.00.0FM.FK R-Motion 40, 25 mm

S1.7B0.00.0FN.FK R-Motion 50, 25 mm

S1.7B0.00.0FO.FK R-Motion 30, 31 mm

S1.7B0.00.0FP.FK R-Motion 40, 31 mm

S1.7B0.00.0FQ.FK R-Motion 50, 31 mm

S1.7B0.00.0FR.FK R-Motion 25, 21 mm

S1.7B0.00.0FS.FK R-Motion 25, 25 mm

S1.7B0.00.0FT.FK R-Motion 25, 31 mm

S1.7B0.00.0GM.FK R-Motion Glinder, 21 mm

S1.7B0.00.0GN.FK R-Motion Glinder, 25 mm

S1.7B0.00.0GO.FK R-Motion Glinder, 31 mm

S1.7B0.00.0HQ.FK R-Motion 20, 21 mm

S1.7B0.00.0HR.FK R-Motion 20, 25 mm

S1.7B0.00.0HS.FK R-Motion 20, 25 mm

S1.7B0.00.0GT.FK R-Motion Glinder C, 21 mm

S1.7B0.00.0GU.FK R-Motion Glinder C, 25 mm

S1.7B0.00.0GV.FK R-Motion Glinder C, 31 mm

S1.7B0.00.SCT.FK R-Motion, equipo promocional/de entrenamiento blister

01.700.00.SCH.FK RaCe Scout: RaCe NiTi, 2%, 25 mm, # 10, 15, 20, (2 piezas de cada uno), mango CM

01.700.00.SCN.FK RaCe Scout: RaCe NiTi, 2%, 21 mm, # 10, 15, 20, (2 piezas de cada uno), mango CM

01.700.00.SCO.FK RaCe Scout: RaCe NiTi, 2%, 31 mm, # 10, 15, 20, (2 piezas de cada uno), mango CM

01.7B0.00.SCF.FK RaCe Scout: RaCe NiTi, 2%, 25 mm, # 10, 15, 20, (2 piezas de cada uno), mango CI

01.7B0.00.SCT.FK RaCe Scout: RaCe NiTi, 2%, 21 mm, # 10, 15, 20, (2 piezas de cada uno), mango CI

01.7B0.00.SCU.FK RaCe Scout: RaCe NiTi, 2%, 31 mm, # 10, 15, 20, (2 piezas de cada uno), mango CI

S1.7B0.00.SBW.FK RaCe Scout: RaCe NiTi, 2%, 25 mm, # 10, 15, 20 (2 pieces of each), mango CI

S1.7B0.00.SCQ.FK RaCe Scout: RaCe NiTi, 2%, 21 mm, # 10, 15, 20 (2 pieces of each), mango CI, ESTÉRIL

S1.7B0.00.SDB.FK RaCe Scout: RaCe NiTi, 2%, 31 mm, # 10, 15, 20 (2 pieces of each), mango CI, ESTÉRIL

02.180.21.025.GS Portadores de pasta SENSIPAST 180, 21 mm, # 25, mango GS

02.180.21.030.GS Portadores de pasta SENSIPAST 180, 21 mm, # 30, mango GS

02.180.21.035.GS Portadores de pasta SENSIPAST 180, 21 mm, # 35, mango GS

02.180.21.040.GS Portadores de pasta SENSIPAST 180, 21 mm, # 40, mango GS

02.180.21.S25.GS Portadores de pasta SENSIPAST 180, 21 mm, # 25-40, mango GS

02.180.25.025.GS Portadores de pasta SENSIPAST 180, 25 mm, # 25, mango GS

02.180.25.030.GS Portadores de pasta SENSIPAST 180, 25 mm, # 30, mango GS

02.180.25.035.GS Portadores de pasta SENSIPAST 180, 25 mm, # 35, mango GS

02.180.25.040.GS Portadores de pasta SENSIPAST 180, 25 mm, # 40, mango GS

02.180.25.S25.GS Portadores de pasta SENSIPAST 180, 25 mm, # 25-40, mango GS

02.180.29.025.GS Portadores de pasta SENSIPAST 180, 29 mm, # 25, mango GS

02.180.29.030.GS Portadores de pasta SENSIPAST 180, 29 mm, # 30, mango GS

02.180.29.035.GS Portadores de pasta SENSIPAST 180, 29 mm, # 35, mango GS

02.180.29.040.GS Portadores de pasta SENSIPAST 180, 29 mm, # 40, mango GS

02.180.29.S25.GS Portadores de pasta SENSIPAST 180, 29 mm, # 25-40, mango GS

02.111.21.015.CG Separadores 111, 21 mm, # 15, mango SMG

02.111.21.020.CG Separadores 111, 21 mm, # 20, mango SMG

02.111.21.025.CG Separadores 111, 21 mm, # 25, mango SMG

02.111.21.030.CG Separadores 111, 21 mm, # 30, mango SMG

02.111.21.035.CG Separadores 111, 21 mm, # 35, mango SMG

02.111.21.040.CG Separadores 111, 21 mm, # 40, mango SMG

02.111.21.S15.CG Separadores 111, 21 mm, # 15-40, mango SMG

02.111.25.015.CG Separadores 111, 25 mm, # 15, mango SMG

02.111.25.020.CG Separadores 111, 25 mm, # 20, mango SMG

02.111.25.025.CG Separadores 111, 25 mm, # 25, mango SMG

02.111.25.030.CG Separadores 111, 25 mm, # 30, mango SMG

02.111.25.035.CG Separadores 111, 25 mm, # 35, mango SMG

02.111.25.040.CG Separadores 111, 25 mm, # 40, mango SMG

02.111.25.S15.CG Separadores 111, 25 mm, # 15-40, mango SMG

02.1B1.00.0AA.FK Separadores 111, 21 mm, # 15, mango SMG

02.1B1.00.0AB.FK Separadores 111, 21 mm, # 20, mango SMG

02.1B1.00.0AC.FK Separadores 111, 21 mm, # 25, mango SMG

02.1B1.00.0AD.FK Separadores 111, 21 mm, # 30, mango SMG

02.1B1.00.0AE.FK Separadores 111, 21 mm, # 35, mango SMG

02.1B1.00.0AF.FK Separadores 111, 21 mm, # 40, mango SMG

02.1B1.00.0AG.FK Separadores 111, 25 mm, # 15, mango SMG

02.1B1.00.0AH.FK Separadores 111, 25 mm, # 20, mango SMG

02.1B1.00.0AI.FK Separadores 111, 25 mm, # 25, mango SMG

02.1B1.00.0AJ.FK Separadores 111, 25 mm, # 30, mango SMG

02.1B1.00.0AK.FK Separadores 111, 25 mm, # 35, mango SMG
 02.1B1.00.0AL.FK Separadores 111, 25 mm, # 40, mango SMG
 02.1B1.00.SAA.FK Separadores 111, 21 mm, # 15-40, mango SMG
 02.1B1.00.SAB.FK Separadores 111, 25 mm, # 15-40, mango SMG
 02.311.21.015.CG Separadores NiTi 311, 21 mm, # 15, mango SMG
 02.311.21.020.CG Separadores NiTi 311, 21 mm, # 20, mango SMG
 02.311.21.025.CG Separadores NiTi 311, 21 mm, # 25, mango SMG
 02.311.21.030.CG Separadores NiTi 311, 21 mm, # 30, mango SMG
 02.311.21.035.CG Separadores NiTi 311, 21 mm, # 35, mango SMG
 02.311.21.040.CG Separadores NiTi 311, 21 mm, # 40, mango SMG
 02.311.21.S15.CG Separadores NiTi 311, 21 mm, # 15-40, mango SMG
 02.311.25.015.CG Separadores NiTi 311, 25 mm, # 15, mango SMG
 02.311.25.020.CG Separadores NiTi 311, 25 mm, # 20, mango SMG
 02.311.25.025.CG Separadores NiTi 311, 25 mm, # 25, mango SMG
 02.311.25.030.CG Separadores NiTi 311, 25 mm, # 30, mango SMG
 02.311.25.035.CG Separadores NiTi 311, 25 mm, # 35, mango SMG
 02.311.25.040.CG Separadores NiTi 311, 25 mm, # 40, mango SMG
 02.311.25.S15.CG Separadores NiTi 311, 25 mm, # 15-40, mango SMG
 02.312.21.020.CG Separadores NiTi 4%, 21 mm, # 20, mango SMG
 02.190.21.025.GM Portadores de pasta con resorte 190, 21 mm, # 25, mango GM
 02.190.21.030.GM Portadores de pasta con resorte 190, 21 mm, # 30, mango GM
 02.190.21.035.GM Portadores de pasta con resorte 190, 21 mm, # 35, mango GM
 02.190.21.040.GM Portadores de pasta con resorte 190, 21 mm, # 40, mango GM
 02.190.21.S25.GM Portadores de pasta con resorte 190, 21 mm, # 25-40, mango GM
 02.190.25.025.GM Portadores de pasta con resorte 190, 25 mm, # 25, mango GM
 02.190.25.030.GM Portadores de pasta con resorte 190, 25 mm, # 30, mango GM
 02.190.25.035.GM Portadores de pasta con resorte 190, 25 mm, # 35, mango GM
 02.190.25.040.GM Portadores de pasta con resorte 190, 25 mm, # 40, mango GM
 02.190.25.S25.GM Portadores de pasta con resorte 190, 25 mm, # 25-40, mango GM
 02.190.29.025.GM Portadores de pasta con resorte 190, 29 mm, # 25, mango GM
 02.190.29.030.GM Portadores de pasta con resorte 190, 29 mm, # 30, mango GM
 02.190.29.035.GM Portadores de pasta con resorte 190, 29 mm, # 35, mango GM
 02.190.29.040.GM Portadores de pasta con resorte 190, 29 mm, # 40, mango GM
 02.190.29.S25.GM Portadores de pasta con resorte 190, 29 mm, # 25-40, mango GM
 99.X00.80.S04.FK Equipo promocional XP-endo Finisher
 S1.XB0.00.0AA.FK XP-endo Finisher, 0%, # 25, 25 mm, mango corto CI, ESTÉRIL
 S1.XB0.00.0AB.FK XP-endo Finisher equipo promocional, # 25, 25 mm, mango corto CI, ESTÉRIL
 S1.XB0.00.0AC.FK XP-endo Finisher, 0%, # 25, 21 mm, mango corto CI, ESTÉRIL
 S1.XB0.00.0AD.FK XP-endo Finisher R, # 30, 25 mm, mango corto CI, ESTÉRIL
 S1.XB0.00.0AE.FK XP-endo Finisher R, # 30, 21 mm, mango corto CI, ESTÉRIL
 S1.XB0.00.0AQ.FK XP-endo Finisher R, # 30, 31 mm, mango corto CI, ESTÉRIL
 99.X00.80.S05.FK Equipo promocional/de entrenamiento Shaping Sequence, 25 mm
 S1.7B0.00.0HN.FK XP-endo® Rise Glider, 21 mm
 S1.7B0.00.0HO.FK XP-endo® Rise Glider, 25 mm
 S1.7B0.00.0HP.FK XP-endo® Rise Glider, 31 mm
 S1.XB0.00.0AR.FK XP-endo® Rise Shaper, 21 mm
 S1.XB0.00.0AS.FK XP-endo® Rise Shaper, 25 mm
 S1.XB0.00.0AT.FK XP-endo® Rise Shaper, 31 mm
 S1.XB0.00.0AU.FK XP-endo® Rise Shaper, 21 mm
 S1.XB0.00.0AV.FK XP-endo® Rise Shaper, 25 mm

S1.XB0.00.0AW.FK XP-endo® Rise Shaper, 31 mm
 S1.XB0.00.SAG.FK XP-endo® Rise Sequence, 25 mm
 S1.XB0.00.SAH.FK XP-endo® Rise Retreatment, 25 mm
 S1.XB0.00.SAI.FK XP-endo® Rise Sequence, 21 mm
 S1.XB0.00.SAJ.FK XP-endo® Rise Sequence, 31 mm
 S1.XB0.00.SAK.FK XP-endo® Rise Retreatment, 21 mm
 S1.XB0.00.SAL.FK XP-endo® Rise Retreatment, 31 mm
 S1.XB0.00.SAM.FK Equipo de entrenamiento XP-endo® Rise Retreatment, 25 mm, blister para equipo promocional
 S1.XB0.00.SAN.FK Equipo de promoción/ de entrenamiento Shaping Sequence, 25 mm, blister para equipo promocional
 99.X00.80.S03.FK Equipo de promoción XP-Endo Shaper
 S1.XB0.00.0AF.FK XP-endo Shaper, N° 30, 21 mm (x6)
 S1.XB0.00.0AG.FK XP-endo Shaper, N° 30, 25 mm (x6)
 S1.XB0.00.0AH.FK XP-endo Shaper, N° 30, 31 mm (x6)
 S1.XB0.00.0AI.FK XP-endo Shaper equipo promocional, N° 30, 25 mm
 S1.XB0.00.0AJ.FK XP-endo Shaper, N° 30, 21 mm (x3)
 S1.XB0.00.0AK.FK XP-endo Shaper, N° 30, 25 mm (x3)
 S1.XB0.00.0AL.FK XP-endo Shaper, N° 30, 31 mm (x3)
 S1.XB0.00.SAA.FK XP-endo Shaper sequence 21 mm: 2x (1x K-file #10, 1x K-file #15, 1x XP-endo Shaper)
 S1.XB0.00.SAB.FK XP-endo Shaper sequence 25 mm: 2x (1x K-file #10, 1x K-file #15, 1x XP-endo Shaper)
 S1.XB0.00.SAC.FK XP-endo Shaper Plus sequence 21 mm: 2x (1x K-file #10, 1x K-file #15, 1x XP-endo Shaper, 1x XP-endo Finisher #25))
 S1.XB0.00.SAD.FK XP-endo Shaper Plus sequence 25 mm: 2x (1x K-file #10, 1x K-file #15, 1x XP-endo Shaper, 1x XP-endo Finisher #25))
 S1.XB0.00.SAE.FK XP-endo Retreatment sequence 21 mm
 S1.XB0.00.SAF.FK XP-endo Retreatment sequence 25 mm
 03.140.10.601.GC Gates 140, 15 mm, # 1, ultracorto, mango GC
 03.140.10.602.GC Gates 140, 15 mm, # 2, ultracorto, mango GC
 03.140.10.603.GC Gates 140, 15 mm, # 3, ultracorto, mango GC
 03.140.10.604.GC Gates 140, 15 mm, # 4, ultracorto, mango GC
 03.140.10.605.GC Gates 140, 15 mm, # 5, ultracorto, mango GC
 03.140.10.606.GC Gates 140, 15 mm, # 6, ultracorto, mango GC
 03.140.10.S16.GC Gates 140, 15 mm, # 1-6, ultracorto, mango GC
 03.1B4.00.0AA.FK XS Gate 140, 10 mm, N.º 1, mango GC
 03.1B4.00.0AB.FK XS Gate 140, 10 mm, N.º 2, mango GC
 03.1B4.00.0AC.FK XS Gate 140, 10 mm, N.º 3, mango GC
 03.1B4.00.0AD.FK XS Gate 140, 10 mm, N.º 4, mango GC
 03.1B4.00.0AE.FK XS Gate 140, 10 mm, N.º 5, mango GC
 03.1B4.00.0AF.FK XS Gate 140, 10 mm, N.º 6, mango GC
 03.1B4.00.SAB.FK Gate 140, 10 mm, N.º 1-6, mango GC

Composición cuali-cuanti porcentual exacta (si corresponde):

na

Indicación/es autorizada/s:

instrumental para endodoncia

Período de vida útil (si corresponde):

Instrumental No estéril: NA

Instrumental estéril: 5 años

Método de Esterilización (si corresponde):

Autoclave por vapor de agua

Forma de presentación:

por unidad o en cajas por unidades, según corresponda

Condición de uso:

Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Nombre del fabricante:

FKG Dentaire Sarl

Lugar/es de elaboración:

Le Crét-du-Loche 4, 2322 Le Cret-du-Loche, Suiza

En nombre y representación de la firma ACRYL-AR SRL , el responsable legal y el responsable técnico declaran bajo juramento que los productos médicos enumerados en el presente Anexo, satisfacen los Requisitos Esenciales de Seguridad y Eficacia (R.E.S.E.) previstos por la Disposición ANMAT N° 4306/99, que cumplen y se encuentra a disposición de la Autoridad Sanitaria la documentación técnica que contenga los requerimientos solicitados en los Anexos III.B y III.C del Reglamento Técnico aprobado por Disposición ANMAT N° 2318/02 (TO 2004) y Disposición ANMAT N° 9688/19.

CUMPLIMIENTO DE R.E.S.E. DISPOSICIÓN ANMAT N° 4306/99 Y GESTIÓN DE RIESGO

ENSAYO/VALIDACION/GESTION DE RIESGO	LABORATORIO/N° DE PROTOCOLO	FECHA DE EMISIÓN
1. DIN EN ISO 13485 DIN EN ISO 14971	na	na

DIN EN ISO 3630-1 ISO 3630-2 EN ISO 1797-1 DIN EN 1639 DIN EN ISO 14155 2. DIN EN ISO 13485 DIN EN ISO 14971 N/A N/A 3. DIN EN ISO 3630-1 ISO 3630-2 ISO 1797-1 4. DIN EN ISO 14971 DIN EN ISO 11607-1 DIN EN 556 DIN EN ISO 11137-1 DIN EN ISO 11137-5 DIN EN ISO 11137-3 5. MDD 6. EN ISO 14971 6.a MEDDEV 2.7/1 7. 7.1 ASTM F 2063 DIN EN 10270-3 DIN EN ISO 10993 DIN EN ISO 10993-1 7.2 DIN EN ISO 14971 DIN EN ISO 11607-1 7.3 DIN EN ISO 3630-1 ISO 3630-2 7.4 N/A 7.5 N/A 7.6 N/A 8. 8.1 DIN EN ISO 14971 DIN EN ISO 17664 8.2 N/A 8.3 DIN EN ISO 11607-1 8.4 DIN EN ISO 14971 DIN EN ISO 11137-1 DIN EN ISO 11607-1 8.5 DIN EN ISO 11137-1 DIN EN 556-1 8.6 N/A 8.7 DIN EN ISO 15223-1 9. 9.1 MDD 9.2 DIN EN ISO 14971 9.3 N/A 13.13.1 MDD 13.2 DIN EN ISO 15223-1 DIN EN ISO 21531 13.3 a) MDD		
--	--	--

b) MDD		
c) MDD		
d) MDD		
e) MDD		
f) N/A		
g) N/A		
h) N/A		
i) MDD		
j) MDD		
k) MDD		
l) N/A		
m) MDD		
n) N/A		
13.4 MDD		
13.5 N/A		
13.6 a) MDD		
b) MDD		
c) MDD		
d) N/A		
e) N/A		
f) N/A		
g) MDD		
h) MDD		
i) MDD		
j) N/A		
k) MDD		
l) N/A		
m) N/A		
n) N/A		
o) N/A		
p) N/A		
q) N/A		

El responsable legal y su responsable técnico son responsables de la veracidad de la documentación e información presentada y declaran bajo juramento mantener en su establecimiento y a disposición de la autoridad sanitaria la documentación allí declarada y la que establece la Disposición 9688/19, bajo apercibimiento de lo que establece la Ley N° 16.463, el Decreto N° 341/92 y las que correspondan del Código Penal en caso de falsedad.

En caso de inexactitud o falsedad de la información o documentación, la Administración Nacional podrá suspender, cancelar, prohibir la comercialización y solicitar retiro del mercado de lo ya autorizado e iniciar los sumarios que pudieran corresponder.

LUGAR Y FECHA: Argentina, 19 mayo 2023



Responsable Legal
BOICHENCO Christian Gaston
CUIL 20226087223



Responsable Técnico
BROZ Sandra Liliana
CUIL 27172013452



Ministerio de Salud
Secretaria de Calidad en Salud
A.N.M.A.T.

La presente DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD ha sido emitida de acuerdo con las previsiones de la Disposición ANMAT N° 9688/19, quedando inscripta la modificación en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (R.P.P.T.M.) a favor de **ACRYL-AR SRL** bajo el número PM **1042-92** en la Ciudad de Buenos Aires a los días 19 mayo 2023

Se autoriza la comercialización del/los producto/s identificados en la presente declaración de conformidad, la cual mantendrá la vigencia que consta en la Declaración inicial revisión 00 o Disposición Autorizante o su reválida.




RIZZO Marcela Claudia
CUIL 27169736184



BODNAR Andrea Veronica
CUIL 27254978472

Dirección de Evaluación de Registro
Firma y Sello

Instituto Nacional de Productos Médicos
Firma y Sello



Código "N°rev legajo#version" vigente a partir de 07/02/22, reemplaza la anterior codificación.

La validez del presente documento deberá verificarse mediante el código QR.

Tramitada por Expediente N°: 1-0047-3110-003124-23-8



SCHUGURENSKY Gabriel Ernesto
CUIL 20201785767