

### Ministerio de Salud Secretaria de Calidad en Salud A.N.M.A.T.

#### **ANEXO II**

# DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE MODIFICACIÓN - PM CLASE I- II

Número de revisión: 1394-54#0003

Fecha de Emisión de la Declaración revisión 00-Disposición Autorizante o su reválida: 06/02/2024

Número de PM:

1394-54

Nombre Descriptivo del producto:

Monitor de parámetros fisiológicos

Código de identificación y nombre técnico UMDNS:

12-636 Sistema de Monitoreo Fisiológico

Clase de Riesgo:

Clase II

Marca de (los) producto(s) médico(s):

1) Baxter 2) WELCH ALLYN

Modelos (en caso de clase II y equipos):

Monitor Connex Spot Baxter, Manguitos para medir la presión arterial y Termómetros 901058 Monitor de signos vitales básicos

71WX\* Monitor Connex Spot (CSM) Value, NIBP (para la medición no invasiva de la presión arterial), SpO2, tipo de conexión\*

71WX-2 Monitor Connex Spot con medición no invasiva de la presión arterial SureBP, SpO2 Nonin

71WX-4 Monitor Connex Spot (CSM) Value, NIBP, SpO2, tipo de conexión\*

71WX-5 Monitor Connex Spot (CSM) Value, NIBP, SpO2, tipo de conexión\*

```
71WX-6 Monitor Connex Spot (CSM) Value, NIBP, SpO2, tipo de conexión*
71WX-7 Monitor Connex Spot (CSM) Value, NIBP, SpO2, tipo de conexión*
71WX-41 Monitor Connex Spot (CSM) Value, NIBP, SpO2, tipo de conexión*
71WX-A Monitor Connex Spot (CSM) Value, NIBP, SpO2, tipo de conexión*
71WX-B Monitor Connex Spot con medición no invasiva de la presión arterial SureBP, SpO2
Nonin
71WX-C Monitor Connex Spot (CSM) Value, NIBP, SpO2, tipo de conexión*
71WX-G Monitor Connex Spot (CSM) Value, NIBP, SpO2, tipo de conexión*
71WX-N Monitor Connex Spot (CSM) Value, NIBP, SpO2, tipo de conexión*
71WX-R Monitor Connex Spot (CSM) Value, NIBP, SpO2, tipo de conexión*
71WX-T Monitor Connex Spot (CSM) Value, NIBP, SpO2, tipo de conexión*
71WX-B1 Monitor Connex Spot (CSM) Value, NIBP, SpO2, tipo de conexión*
71WT* Monitor Connex Spot (CSM) Value, NIBP, SpO2, SureTemp, tipo de conexión*
71WT-2 Monitor Connex Spot con medición no invasiva de la presión arterial SureBP, SpO2
Nonin, Termómetro SureTemp Plus
71WT-4 Monitor Connex Spot (CSM) Value, NIBP, SpO2, SureTemp, tipo de conexión*
71WT-5 Monitor Connex Spot (CSM) Value, NIBP, SpO2, SureTemp, tipo de conexión*
71WT-6 Monitor Connex Spot (CSM) Value, NIBP, SpO2, SureTemp, tipo de conexión*
71WT-7 Monitor Connex Spot (CSM) Value, NIBP, SpO2, SureTemp, tipo de conexión*
71WT-41 Monitor Connex Spot (CSM) Value, NIBP, SpO2, SureTemp, tipo de conexión*
71WT-A Monitor Connex Spot (CSM) Value, NIBP, SpO2, SureTemp, tipo de conexión*
71WT-B Monitor Connex Spot con medición no invasiva de la presión arterial SureBP, SpO2
Nonin, Termómetro SureTemp Plus
71WT-C Monitor Connex Spot (CSM) Value, NIBP, SpO2, SureTemp, tipo de conexión*
71WT-G Monitor Connex Spot con medición no invasiva de la presión arterial SureBP, SpO2
Nonin, Termómetro SureTemp Plus
71WT-N Monitor Connex Spot (CSM) Value, NIBP, SpO2, SureTemp, tipo de conexión*
71WT-R Monitor Connex Spot (CSM) Value, NIBP, SpO2, SureTemp, tipo de conexión*
71WT-T Monitor Connex Spot (CSM) Value, NIBP, SpO2, SureTemp, tipo de conexión*
71WT-B1 Monitor Connex Spot (CSM) Value, NIBP, SpO2, SureTemp, tipo de conexión*
71XE* Monitor Connex Spot (CSM) Value, NIBP, Braun Pro 6000, tipo de conexión*
71XE-2 Monitor Connex Spot con medición no invasiva de la presión arterial SureBP, termómetro
de oído Braun ThermoScan Pro 6000
71XE-4 Monitor Connex Spot (CSM) Value, NIBP, Braun Pro 6000, tipo de conexión*
71XE-5 Monitor Connex Spot (CSM) Value, NIBP, Braun Pro 6000, tipo de conexión*
71XE-6 Monitor Connex Spot (CSM) Value, NIBP, Braun Pro 6000, tipo de conexión*
71XE-7 Monitor Connex Spot (CSM) Value, NIBP, Braun Pro 6000, tipo de conexión*
71XE-41 Monitor Connex Spot (CSM) Value, NIBP, Braun Pro 6000, tipo de conexión*
71XE-A Monitor Connex Spot (CSM) Value, NIBP, Braun Pro 6000, tipo de conexión*
71XE-B Monitor Connex Spot con medición no invasiva de la presión arterial SureBP, termómetro
de oído Braun ThermoScan Pro 6000
71XE-C Monitor Connex Spot (CSM) Value, NIBP, Braun Pro 6000, tipo de conexión*
71XE-G Monitor Connex Spot (CSM) Value, NIBP, Braun Pro 6000, tipo de conexión*
71XE-N Monitor Connex Spot (CSM) Value, NIBP, Braun Pro 6000, tipo de conexión*
71XE-R Monitor Connex Spot (CSM) Value, NIBP, Braun Pro 6000, tipo de conexión*
71XE-T Monitor Connex Spot (CSM) Value, NIBP, Braun Pro 6000, tipo de conexión*
71XE-B1 Monitor Connex Spot (CSM) Value, NIBP, Braun Pro 6000, tipo de conexión*
71XX* Monitor Connex Spot (CSM) Value, NIBP, tipo de conexión*
71XX-2 Monitor Connex Spot (CSM) Value, NIBP, tipo de conexión*
71XX-4 Monitor Connex Spot (CSM) Value, NIBP, tipo de conexión*
71XX-5 Monitor Connex Spot (CSM) Value, NIBP, tipo de conexión*
```

Página 2 de 20

PM Número: 1394-54

```
71XX-6 Monitor Connex Spot (CSM) Value, NIBP, tipo de conexión*
71XX-7 Monitor Connex Spot (CSM) Value, NIBP, tipo de conexión*
71XX-41 Monitor Connex Spot (CSM) Value, NIBP, tipo de conexión*
71XX-A Monitor Connex Spot (CSM) Value, NIBP, tipo de conexión*
71XX-B Monitor Connex Spot (CSM) Value, NIBP, tipo de conexión*
71XX-C Monitor Connex Spot (CSM) Value, NIBP, tipo de conexión*
71XX-G Monitor Connex Spot (CSM) Value, NIBP, tipo de conexión*
71XX-N Monitor Connex Spot (CSM) Value, NIBP, tipo de conexión*
71XX-R Monitor Connex Spot (CSM) Value, NIBP, tipo de conexión*
71XX-T Monitor Connex Spot (CSM) Value, NIBP, tipo de conexión*
71XX-B1 Monitor Connex Spot (CSM) Value, NIBP, tipo de conexión*
71WE* Monitor Connex Spot (CSM) Value, NIBP, SpO2, Braun Pro 6000, tipo de conexión*
71WE-2 Monitor Connex Spot con medición no invasiva de la presión arterial SureBP, SpO2
Nonin, termómetro de oído Braun ThermoScan Pro 6000
71WE-4 Monitor Connex Spot (CSM) Value, NIBP, SpO2, Braun Pro 6000, tipo de conexión*
71WE-5 Monitor Connex Spot (CSM) Value, NIBP, SpO2, Braun Pro 6000, tipo de conexión*
71WE-6 Monitor Connex Spot (CSM) Value, NIBP, SpO2, Braun Pro 6000, tipo de conexión*
71WE-7 Monitor Connex Spot (CSM) Value, NIBP, SpO2, Braun Pro 6000, tipo de conexión*
71WE-41 Monitor Connex Spot (CSM) Value, NIBP, SpO2, Braun Pro 6000, tipo de conexión*
71WE-A Monitor Connex Spot (CSM) Value, NIBP, SpO2, Braun Pro 6000, tipo de conexión*
71WE-B Monitor Connex Spot con medición no invasiva de la presión arterial SureBP, SpO2
Nonin, termómetro de oído Braun ThermoScan Pro 6000
71WE-C Monitor Connex Spot (CSM) Value, NIBP, SpO2, Braun Pro 6000, tipo de conexión*
71WE-G Monitor Connex Spot con medición no invasiva de la presión arterial SureBP, SpO2
Nonin, termómetro de oído Braun ThermoScan Pro 6000
71WE-N Monitor Connex Spot (CSM) Value, NIBP, SpO2, Braun Pro 6000, tipo de conexión*
71WE-R Monitor Connex Spot (CSM) Value, NIBP, SpO2, Braun Pro 6000, tipo de conexión*
71WE-T Monitor Connex Spot (CSM) Value, NIBP, SpO2, Braun Pro 6000, tipo de conexión*
71WE-B1 Monitor Connex Spot (CSM) Value, NIBP, SpO2, Braun Pro 6000, tipo de conexión*
71XT* Monitor Connex Spot (CSM) Value, NIBP, SureTemp, tipo de conexión*
71XT-2 Monitor Connex Spot con medición no invasiva de la presión arterial SureBP, termómetro
SureTemp Plus
71XT-4 Monitor Connex Spot (CSM) Value, NIBP, SureTemp, tipo de conexión*
71XT-5 Monitor Connex Spot (CSM) Value, NIBP, SureTemp, tipo de conexión*
71XT-6 Monitor Connex Spot (CSM) Value, NIBP, SureTemp, tipo de conexión*
71XT-7 Monitor Connex Spot (CSM) Value, NIBP, SureTemp, tipo de conexión*
71XT-41 Monitor Connex Spot (CSM) Value, NIBP, SureTemp, tipo de conexión*
71XT-A Monitor Connex Spot (CSM) Value, NIBP, SureTemp, tipo de conexión*
71XT-B Monitor Connex Spot con medición no invasiva de la presión arterial SureBP, termómetro
SureTemp Plus
71XT-C Monitor Connex Spot (CSM) Value, NIBP, SureTemp, tipo de conexión*
71XT-G Monitor Connex Spot (CSM) Value, NIBP, SureTemp, tipo de conexión*
71XT-N Monitor Connex Spot (CSM) Value, NIBP, SureTemp, tipo de conexión*
71XT-R Monitor Connex Spot (CSM) Value, NIBP, SureTemp, tipo de conexión*
71XT-T Monitor Connex Spot (CSM) Value, NIBP, SureTemp, tipo de conexión*
71XT-B1 Monitor Connex Spot (CSM) Value, NIBP, SureTemp, tipo de conexión*
73CE* Monitor Connex Spot (CSM) BT [Bluetooth], NIBP, Covidien, Braun Pro 6000, tipo de
conexión*
73CE-2 Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, Covidien, Braun Pro 6000, tipo de conexión*
73CE-4 Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, Covidien, Braun Pro 6000, tipo de conexión*
```

Página 3 de 20

73CE-5 Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, Covidien, Braun Pro 6000, tipo de conexión\*

PM Número: 1394-54

73CE-6 Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, Covidien, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 73CE-7 Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, Covidien, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 73CE-41 Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, Covidien, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 73CE-A Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, Covidien, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 73CE-B Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, Covidien, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 73CE-C Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, Covidien, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 73CE-G Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, Covidien, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 73CE-N Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, Covidien, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 73CE-R Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, Covidien, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 73CE-T Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, Covidien, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 73CE-B1 Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, Covidien, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 73CT\* Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, Covidien, SureTemp, tipo de conexión\* 73CT-2 Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, Covidien, SureTemp, tipo de conexión\* 73CT-4 Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, Covidien, SureTemp, tipo de conexión\* 73CT-5 Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, Covidien, SureTemp, tipo de conexión\* 73CT-6 Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, Covidien, SureTemp, tipo de conexión\* 73CT-7 Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, Covidien, SureTemp, tipo de conexión\* 73CT-41 Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, Covidien, SureTemp, tipo de conexión\* 73CT-A Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, Covidien, SureTemp, tipo de conexión\* 73CT-B Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, Covidien, SureTemp, tipo de conexión\* 73CT-C Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, Covidien, SureTemp, tipo de conexión\* 73CT-G Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, Covidien, SureTemp, tipo de conexión\* 73CT-N Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, Covidien, SureTemp, tipo de conexión\* 73CT-R Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, Covidien, SureTemp, tipo de conexión\* 73CT-T Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, Covidien, SureTemp, tipo de conexión\* 73CT-B1 Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, Covidien, SureTemp, tipo de conexión\* 73 ME\* Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, Masimo, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 73ME-2 Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, Masimo, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 73ME-4 Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, Masimo, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 73ME-5 Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, Masimo, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 73ME-6 Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, Masimo, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 73ME-7 Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, Masimo, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 73ME-41 Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, Masimo, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 73ME-A Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, Masimo, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 73ME-B Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, Masimo, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 73ME-C Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, Masimo, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 73ME-G Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, Masimo, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 73ME-N Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, Masimo, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 73ME-R Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, Masimo, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 73ME-T Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, Masimo, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 73ME-B1 Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, Masimo, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 73 MT\* Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, Masimo, SureTemp, tipo de conexión\* 73MT-2 Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, Masimo, SureTemp, tipo de conexión\* 73MT-4 Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, Masimo, SureTemp, tipo de conexión\* 73MT-5 Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, Masimo, SureTemp, tipo de conexión\* 73MT-6 Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, Masimo, SureTemp, tipo de conexión\* 73MT-7 Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, Masimo, SureTemp, tipo de conexión\* 73MT-41 Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, Masimo, SureTemp, tipo de conexión\* 73MT-A Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, Masimo, SureTemp, tipo de conexión\* 73MT-B Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, Masimo, SureTemp, tipo de conexión\* 73MT-C Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, Masimo, SureTemp, tipo de conexión\*

73MT-G Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, Masimo, SureTemp, tipo de conexión\* 73MT-N Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, Masimo, SureTemp, tipo de conexión\* 73MT-R Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, Masimo, SureTemp, tipo de conexión\* 73MT-T Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, Masimo, SureTemp, tipo de conexión\* 73MT-B1 Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, Masimo, SureTemp, tipo de conexión\* 73 WE\* Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, SpO2, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 73WE-2 Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, SpO2, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 73WE-4 Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, SpO2, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 73WE-5 Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, SpO2, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 73WE-6 Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, SpO2, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 73WE-7 Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, SpO2, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 73WE-41 Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, SpO2, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 73WE-A Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, SpO2, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 73WE-B Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, SpO2, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 73WE-C Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, SpO2, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 73WE-G Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, SpO2, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 73WE-N Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, SpO2, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 73WE-R Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, SpO2, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 73WE-T Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, SpO2, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 73WE-B1 Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, SpO2, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 73 WT\* Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, WA, SureTemp, tipo de conexión\*-73WT-2 Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, WA, SureTemp, tipo de conexión\*-73WT-4 Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, WA, SureTemp, tipo de conexión\*-73WT-5 Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, WA, SureTemp, tipo de conexión\*-73WT-6 Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, WA, SureTemp, tipo de conexión\*-73WT-7 Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, WA, SureTemp, tipo de conexión\*-73WT-41 Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, WA, SureTemp, tipo de conexión\* 73WT-A Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, WA, SureTemp, tipo de conexión\*-73WT-B Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, WA, SureTemp, tipo de conexión\*-73WT-C Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, WA, SureTemp, tipo de conexión\*-73WT-G Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, WA, SureTemp, tipo de conexión\*-73WT-N Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, WA, SureTemp, tipo de conexión\*-73WT-R Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, WA, SureTemp, tipo de conexión\*-73WT-T Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, WA, SureTemp, tipo de conexión\*-73WT-B1 Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, WA, SureTemp, tipo de conexión\* 73 WX\* Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, WA, tipo de conexión\* 73WX-2 Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, WA, tipo de conexión\* 73WX-4 Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, WA, tipo de conexión\* 73WX-5 Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, WA, tipo de conexión\* 73WX-6 Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, WA, tipo de conexión\* 73WX-7 Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, WA, tipo de conexión\* 73WX-41 Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, WA, tipo de conexión\* 73WX-A Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, WA, tipo de conexión\* 73WX-B Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, WA, tipo de conexión\* 73WX-C Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, WA, tipo de conexión\* 73WX-G Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, WA, tipo de conexión\* 73WX-N Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, WA, tipo de conexión\* 73WX-R Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, WA, tipo de conexión\* 73WX-T Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, WA, tipo de conexión\* 73WX-B1 Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, WA, tipo de conexión\* 73XE\* Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, Braun Pro 6000, tipo de conexión\*-

```
73XE-2 Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, Braun Pro 6000, tipo de conexión*-
73XE-4 Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, Braun Pro 6000, tipo de conexión*-
73XE-5 Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, Braun Pro 6000, tipo de conexión*-
73XE-6 Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, Braun Pro 6000, tipo de conexión*-
73XE-7 Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, Braun Pro 6000, tipo de conexión*-
73XE-41 Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, Braun Pro 6000, tipo de conexión*-
73XE-A Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, Braun Pro 6000, tipo de conexión*-
73XE-B Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, Braun Pro 6000, tipo de conexión*-
73XE-C Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, Braun Pro 6000, tipo de conexión*-
73XE-G Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, Braun Pro 6000, tipo de conexión*-
73XE-N Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, Braun Pro 6000, tipo de conexión*-
73XE-R Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, Braun Pro 6000, tipo de conexión*-
73XE-T Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, Braun Pro 6000, tipo de conexión*-
73XE-B1 Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, Braun Pro 6000, tipo de conexión*
73XT* Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, SureTemp, tipo de conexión*
73XT-2 Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, SureTemp, tipo de conexión*
73XT-4 Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, SureTemp, tipo de conexión*
73XT-5 Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, SureTemp, tipo de conexión*
73XT-6 Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, SureTemp, tipo de conexión*
73XT-7 Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, SureTemp, tipo de conexión*
73XT-41 Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, SureTemp, tipo de conexión*
73XT-A Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, SureTemp, tipo de conexión*
73XT-B Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, SureTemp, tipo de conexión*
73XT-C Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, SureTemp, tipo de conexión*
73XT-G Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, SureTemp, tipo de conexión*
73XT-N Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, SureTemp, tipo de conexión*
73XT-R Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, SureTemp, tipo de conexión*
73XT-T Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, SureTemp, tipo de conexión*
73XT-B1 Monitor Connex Spot (CSM) BT, NIBP, SureTemp, tipo de conexión*
74CX* Monitor Connex Spot (CSM) WFR [fidelidad inalámbrica para monitoreo a distancia],
NIBP, Covidien, tipo de conexión*
74CX-2 Monitor Connex Spot con medición no invasiva de la presión arterial SureBP, SpO2
Covidien
74CX-4 Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, Covidien, tipo de conexión*
74CX-5 Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, Covidien, tipo de conexión*
74CX-6 Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, Covidien, tipo de conexión*
74CX-7 Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, Covidien, tipo de conexión*
74CX-41 Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, Covidien, tipo de conexión*
74CX-A Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, Covidien, tipo de conexión*
74CX-B Monitor Connex Spot con medición no invasiva de la presión arterial SureBP, SpO2
Covidien
74CX-C Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, Covidien, tipo de conexión*
74CX-G Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, Covidien, tipo de conexión*
74CX-N Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, Covidien, tipo de conexión*
74CX-R Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, Covidien, tipo de conexión*
74CX-T Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, Covidien, tipo de conexión*
74CX-B1 Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, Covidien, tipo de conexión*
74CT* Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, Covidien, SureTemp, tipo de conexión*
74CT-2 Monitor Connex Spot con medición no invasiva de la presión arterial SureBP, SpO2
Covidien, termómetro SureTemp Plus
74CT-4 Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, Covidien, SureTemp, tipo de conexión*
```

74CT-5 Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, Covidien, SureTemp, tipo de conexión\* 74CT-6 Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, Covidien, SureTemp, tipo de conexión\* 74CT-7 Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, Covidien, SureTemp, tipo de conexión\* 74CT-41 Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, Covidien, SureTemp, tipo de conexión\* 74CT-A Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, Covidien, SureTemp, tipo de conexión\* 74CT-B Monitor Connex Spot con medición no invasiva de la presión arterial SureBP, SpO2 Covidien, termómetro SureTemp Plus 74CT-C Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, Covidien, SureTemp, tipo de conexión\* 74CT-G Monitor Connex Spot con medición no invasiva de la presión arterial SureBP, SpO2 Covidien, termómetro SureTemp Plus 74CT-N Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, Covidien, SureTemp, tipo de conexión\* 74CT-R Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, Covidien, SureTemp, tipo de conexión\* 74CT-T Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, Covidien, SureTemp, tipo de conexión\* 74CT-B1 Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, Covidien, SureTemp, tipo de conexión\* 74CE\* Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, Covidien, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 74CE-2 Monitor Connex Spot con medición no invasiva de la presión arterial SureBP, SpO2 Covidien, termómetro de oído Braun ThermoScan Pro 6000 74CE-4 Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, Covidien, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 74CE-5 Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, Covidien, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 74CE-6 Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, Covidien, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 74CE-7 Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, Covidien, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 74CE-41 Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, Covidien, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 74CE-A Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, Covidien, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 74CE-B Monitor Connex Spot con medición no invasiva de la presión arterial SureBP, SpO2 Covidien, termómetro de oído Braun ThermoScan Pro 6000 74CE-C Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, Covidien, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 74CE-G Monitor Connex Spot con medición no invasiva de la presión arterial SureBP, SpO2 Covidien, termómetro de oído Braun ThermoScan Pro 6000 74CE-N Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, Covidien, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 74CE-R Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, Covidien, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 74CE-T Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, Covidien, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 74CE-B1 Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, Covidien, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 74MX\* Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, Masimo, tipo de conexión\* 74MX-2 Monitor Connex Spot con medición no invasiva de la presión arterial SureBP, SpO2 Masimo 74MX-4 Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, Masimo, tipo de conexión\* 74MX-5 Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, Masimo, tipo de conexión\* 74MX-6 Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, Masimo, tipo de conexión\* 74MX-7 Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, Masimo, tipo de conexión\* 74MX-41 Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, Masimo, tipo de conexión\* 74MX-A Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, Masimo, tipo de conexión\* 74MX-B Monitor Connex Spot con medición no invasiva de la presión arterial SureBP, SpO2 Masimo 74MX-C Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, Masimo, tipo de conexión\* 74MX-G Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, Masimo, tipo de conexión\* 74MX-N Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, Masimo, tipo de conexión\* 74MX-R Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, Masimo, tipo de conexión\* 74MX-T Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, Masimo, tipo de conexión\* 74MX-B1 Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, Masimo, tipo de conexión\*

74MT\* Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, Masimo, SureTemp, tipo de conexión\* 74MT-2 Monitor Connex Spot con medición no invasiva de la presión arterial SureBP, SpO2

Masimo, termómetro SureTemp Plus 74MT-4 Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, Masimo, SureTemp, tipo de conexión\* 74MT-5 Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, Masimo, SureTemp, tipo de conexión\* 74MT-6 Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, Masimo, SureTemp, tipo de conexión\* 74MT-7 Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, Masimo, SureTemp, tipo de conexión\* 74MT-41 Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, Masimo, SureTemp, tipo de conexión\* 74MT-A Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, Masimo, SureTemp, tipo de conexión\* 74MT-B Monitor Connex Spot con medición no invasiva de la presión arterial SureBP, SpO2 Masimo, termómetro SureTemp Plus 74MT-C Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, Masimo, SureTemp, tipo de conexión\* 74MT-G Monitor Connex Spot con medición no invasiva de la presión arterial SureBP, SpO2 Masimo, termómetro SureTemp Plus 74MT-N Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, Masimo, SureTemp, tipo de conexión\* 74MT-R Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, Masimo, SureTemp, tipo de conexión\* 74MT-T Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, Masimo, SureTemp, tipo de conexión\* 74MT-B1 Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, Masimo, SureTemp, tipo de conexión\* 74ME\* Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, Masimo, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 74ME-2 Monitor Connex Spot con medición no invasiva de la presión arterial SureBP, SpO2 Masimo, termómetro de oído Braun ThermoScan Pro 6000 74ME-4 Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, Masimo, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 74ME-5 Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, Masimo, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 74ME-6 Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, Masimo, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 74ME-7 Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, Masimo, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 74ME-41 Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, Masimo, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 74ME-A Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, Masimo, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 74ME-B Monitor Connex Spot con medición no invasiva de la presión arterial SureBP, SpO2 Masimo, termómetro de oído Braun ThermoScan Pro 6000 74ME-C Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, Masimo, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 74ME-G Monitor Connex Spot con medición no invasiva de la presión arterial SureBP, SpO2 Masimo, termómetro de oído Braun ThermoScan Pro 6000 74ME-N Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, Masimo, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 74ME-R Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, Masimo, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 74ME-T Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, Masimo, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 74ME-B1 Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, Masimo, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 74RT\* Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, MAS, RRp, SureTemp, tipo de conexión B\* 74RT-2 Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, MAS, RRp, SureTemp, tipo de conexión B\* 74RT-4 Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, MAS, RRp, SureTemp, tipo de conexión B\* 74RT-5 Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, MAS, RRp, SureTemp, tipo de conexión B\* 74RT-6 Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, MAS, RRp, SureTemp, tipo de conexión B\* 74RT-7 Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, MAS, RRp, SureTemp, tipo de conexión B\* 74RT-41 Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, MAS, RRp, SureTemp, tipo de conexión B\* 74RT-A Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, MAS, RRp, SureTemp, tipo de conexión B\* 74RT-B Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, MAS, RRp, SureTemp, tipo de conexión B\* 74RT-C Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, MAS, RRp, SureTemp, tipo de conexión B\* 74RT-G Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, MAS, RRp, SureTemp, tipo de conexión B\* 74RT-N Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, MAS, RRp, SureTemp, tipo de conexión B\* 74RT-R Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, MAS, RRp, SureTemp, tipo de conexión B\* 74RT-T Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, MAS, RRp, SureTemp, tipo de conexión B\* 74RT-B1 Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, MAS, RRp, SureTemp, tipo de conexión B\* 74RE\* Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, MAS, RRp, Braun Pro 6000, tipo de conexión B 74RE-2 Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, MAS, RRp, Braun Pro 6000, tipo de conexión B

Página 8 de 20

74RE-4 Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, MAS, RRp, Braun Pro 6000, tipo de conexión B 74RE-5 Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, MAS, RRp, Braun Pro 6000, tipo de conexión B 74RE-6 Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, MAS, RRp, Braun Pro 6000, tipo de conexión B 74RE-7 Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, MAS, RRp, Braun Pro 6000, tipo de conexión B 74RE-41 Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, MAS, RRp, Braun Pro 6000, tipo de conexión 74RE-A Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, MAS, RRp, Braun Pro 6000, tipo de conexión 74RE-B Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, MAS, RRp, Braun Pro 6000, tipo de conexión 74RE-C Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, MAS, RRp, Braun Pro 6000, tipo de conexión 74RE-G Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, MAS, RRp, Braun Pro 6000, tipo de conexión 74RE-N Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, MAS, RRp, Braun Pro 6000, tipo de conexión 74RE-R Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, MAS, RRp, Braun Pro 6000, tipo de conexión 74RE-T Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, MAS, RRp, Braun Pro 6000, tipo de conexión B 74RE-B1 Monitor Connex Spot (CSM) WFR, NIBP, MAS, RRp, Braun Pro 6000, tipo de conexión 75WX\* Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, SpO2, tipo de conexión\* 75WX-2 Monitor Connex Spot BP y SpO2 (Nonin/WA) 75WX-4 Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, SpO2, tipo de conexión\* 75WX-5 Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, SpO2, tipo de conexión\* 75WX-6 Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, SpO2, tipo de conexión\* 75WX-7 Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, SpO2, tipo de conexión\* 75WX-41 Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, SpO2, tipo de conexión\* 75WX-A Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, SpO2, tipo de conexión\* 75WX-B Monitor Connex Spot BP y SpO2 (Nonin/WA) 75WX-C Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, SpO2, tipo de conexión\* 75WX-G Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, SpO2, tipo de conexión\* 75WX-N Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, SpO2, tipo de conexión\* 75WX-R Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, SpO2, tipo de conexión\* 75WX-T Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, SpO2, tipo de conexión\* 75WX-B1 Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, SpO2, tipo de conexión\* 75WT\* Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, SpO2, SureTemp, tipo de conexión\* 75WT-2 Monitor Connex Spot BP, SpO2 (Nonin/WA) y módulo de temperatura (SureTemp Plus) 75WT-4 Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, SpO2, SureTemp, tipo de conexión\* 75WT-5 Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, SpO2, SureTemp, tipo de conexión\* 75WT-6 Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, SpO2, SureTemp, tipo de conexión\* 75WT-7 Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, SpO2, SureTemp, tipo de conexión\* 75WT-41 Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, SpO2, SureTemp, tipo de conexión\* 75WT-A Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, SpO2, SureTemp, tipo de conexión\* 75WT-B Monitor Connex Spot BP, SpO2 (Nonin/WA) y módulo de temperatura (SureTemp Plus) 75WT-C Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, SpO2, SureTemp, tipo de conexión\* 75WT-G Monitor Connex Spot BP, SpO2 (Nonin/WA) y módulo de temperatura (SureTemp Plus) 75WT-N Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, SpO2, SureTemp, tipo de conexión\* 75WT-R Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, SpO2, SureTemp, tipo de conexión\* 75WT-T Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, SpO2, SureTemp, tipo de conexión\* 75WT-B1 Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, SpO2, SureTemp, tipo de conexión\*

75WE\* Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, SpO2, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 75WE-2 Monitor Connex Spot BP, SpO2 (Masimo) y módulo de temperatura (Braun Pro 6000) 75WE-4 Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, SpO2, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 75WE-5 Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, SpO2, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 75WE-6 Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, SpO2, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 75WE-7 Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, SpO2, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 75WE-41 Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, SpO2, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 75WE-A Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, SpO2, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 75WE-B Monitor Connex Spot BP, SpO2 (Masimo) y módulo de temperatura (Braun Pro 6000) 75WE-C Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, SpO2, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 75WE-G Monitor Connex Spot BP, SpO2 (Masimo) y módulo de temperatura (Braun Pro 6000) 75WE-N Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, SpO2, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 75WE-R Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, SpO2, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 75WET-T Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, SpO2, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 75WE-B1 Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, SpO2, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 75CX\* Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, Covidien, tipo de conexión\* 75CX-2 Monitor Connex Spot con medición no invasiva de la presión arterial SureBP, SpO2 Covidien 75CX-4 Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, Covidien, tipo de conexión\* 75CX-5 Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, Covidien, tipo de conexión\* 75CX-6 Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, Covidien, tipo de conexión\* 75CX-7 Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, Covidien, tipo de conexión\* 75CX-41 Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, Covidien, tipo de conexión\* 75CX-A Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, Covidien, tipo de conexión\* 75CX-B Monitor Connex Spot con medición no invasiva de la presión arterial SureBP, SpO2 Covidien 75CX-C Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, Covidien, tipo de conexión\* 75CX-G Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, Covidien, tipo de conexión\* 75CX-N Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, Covidien, tipo de conexión\* 75CX-R Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, Covidien, tipo de conexión\* 75CX-T Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, Covidien, tipo de conexión\* 75CX-B1 Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, Covidien, tipo de conexión\* 75CT\* Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, Covidien, SureTemp, tipo de conexión\* 75CT-2 Monitor Connex Spot con medición no invasiva de la presión arterial SureBP, SpO2 Covidien, Termómetro SureTemp Plus 75CT-4 Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, Covidien, SureTemp, tipo de conexión\* 75CT-5 Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, Covidien, SureTemp, tipo de conexión\* 75CT-6 Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, Covidien, SureTemp, tipo de conexión\* 75CT-7 Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, Covidien, SureTemp, tipo de conexión\* 75CT-41 Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, Covidien, SureTemp, tipo de conexión\* 75CT-A Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, Covidien, SureTemp, tipo de conexión\* 75CT-B Monitor Connex Spot con medición no invasiva de la presión arterial SureBP, SpO2 Covidien, Termómetro SureTemp Plus 75CT-C Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, Covidien, SureTemp, tipo de conexión\* 75CT-G Monitor Connex Spot con medición no invasiva de la presión arterial SureBP, SpO2 Covidien, Termómetro SureTemp Plus 75CT-N Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, Covidien, SureTemp, tipo de conexión\* 75CT-R Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, Covidien, SureTemp, tipo de conexión\* 75CT-T Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, Covidien, SureTemp, tipo de conexión\* 75CT-B1 Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, Covidien, SureTemp, tipo de conexión\* 75CT-Z Monitor Connex Spot con medición no invasiva de la presión arterial SureBP, SpO2

Covidien, Termómetro SureTemp Plus 75CE\* Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, Covidien, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 75CE-2 Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, Covidien, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 75CE-4 Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, Covidien, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 75CE-5 Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, Covidien, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 75CE-6 Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, Covidien, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 75CE-7 Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, Covidien, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 75CE-41 Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, Covidien, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 75CE-A Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, Covidien, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 75CE-B Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, Covidien, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 75CE-C Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, Covidien, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 75CE-G Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, Covidien, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 75CE-N Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, Covidien, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 75CE-R Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, Covidien, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 75CE-T Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, Covidien, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 75CE-B1 Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, Covidien, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 75CE-Z Monitor Connex Spot con medición no invasiva de la presión arterial SureBP, SpO2 Covidien, termómetro de oído Braun ThermoScan Pro 6000 75MX\* Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, Masimo, tipo de conexión\* 75MX-2 Monitor Connex Spot con medición no invasiva de la presión arterial SureBP, SpO2 Masimo 75MX-4 Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, Masimo, tipo de conexión\* 75MX-5 Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, Masimo, tipo de conexión\* 75MX-6 Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, Masimo, tipo de conexión\* 75MX-7 Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, Masimo, tipo de conexión\* 75MX-41 Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, Masimo, tipo de conexión\* 75MX-A Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, Masimo, tipo de conexión\* 75MX-B Monitor Connex Spot con medición no invasiva de la presión arterial SureBP, SpO2 Masimo 75MX-C Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, Masimo, tipo de conexión\* 75MX-G Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, Masimo, tipo de conexión\* 75MX-N Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, Masimo, tipo de conexión\* 75MX-R Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, Masimo, tipo de conexión\* 75MX-T Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, Masimo, tipo de conexión\* 75MX-B1 Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, Masimo, tipo de conexión\* 75MT\* Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, Masimo, SureTemp, tipo de conexión\* 75MT-2 Monitor Connex Spot con medición no invasiva de la presión arterial SureBP, SpO2 Masimo, Termómetro SureTemp Plus\* 75MT-4 Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, Masimo, SureTemp, tipo de conexión\* 75MT-5 Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, Masimo, SureTemp, tipo de conexión\* 75MT-6 Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, Masimo, SureTemp, tipo de conexión\* 75MT-7 Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, Masimo, SureTemp, tipo de conexión\* 75MT-41 Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, Masimo, SureTemp, tipo de conexión\*

75MT-A Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, Masimo, SureTemp, tipo de conexión\* 75MT-B Monitor Connex Spot con medición no invasiva de la presión arterial SureBP, SpO2 Masimo, Termómetro SureTemp Plus\* 75MT-C Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, Masimo, SureTemp, tipo de conexión\* 75MT-G Monitor Connex Spot con medición no invasiva de la presión arterial SureBP, SpO2 Masimo, Termómetro SureTemp Plus 75MT-N Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, Masimo, SureTemp, tipo de conexión\* 75MT-R Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, Masimo, SureTemp, tipo de conexión\*

Página 11 de 20

- 75MT-T Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, Masimo, SureTemp, tipo de conexión\*
- 75MT-B1 Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, Masimo, SureTemp, tipo de conexión\*
- 75MT-Z Monitor Connex Spot con medición no invasiva de la presión arterial SureBP, SpO2 Masimo, Termómetro SureTemp Plus
- 75ME\* Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, Masimo, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 75ME-2 Monitor Connex Spot con medición no invasiva de la presión arterial SureBP, SpO2 Masimo, termómetro Braun ThermoScan Pro 6000
- 75ME-4 Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, Masimo, Braun Pro 6000, tipo de conexión\*
- 75ME-5 Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, Masimo, Braun Pro 6000, tipo de conexión\*
- 75ME-6 Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, Masimo, Braun Pro 6000, tipo de conexión\*
- 75ME-7 Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, Masimo, Braun Pro 6000, tipo de conexión\*
- 75ME-41 Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, Masimo, Braun Pro 6000, tipo de conexión\*
- 75ME-A Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, Masimo, Braun Pro 6000, tipo de conexión\*
- 75ME-B Monitor Connex Spot con medición no invasiva de la presión arterial SureBP, SpO2 Masimo, termómetro Braun ThermoScan Pro 6000
- 75ME-C Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, Masimo, Braun Pro 6000, tipo de conexión\*
- 75ME-G Monitor Connex Spot con medición no invasiva de la presión arterial SureBP, SpO2 Masimo, termómetro Braun ThermoScan Pro 6000
- 75ME-N Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, Masimo, Braun Pro 6000, tipo de conexión\*
- 75ME-R Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, Masimo, Braun Pro 6000, tipo de conexión\*
- 75ME-T Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, Masimo, Braun Pro 6000, tipo de conexión\*
- 75ME-B1 Monitor Connex Spot (CSM) WIFI, NIBP, Masimo, Braun Pro 6000, tipo de conexión\* 75RE\* Monitor Connex Spot (CSM) BP, SpO2 (Masimo), RRp y módulo de temperatura (Braun
- Pro 6000)\*
  75RE-2 Monitor Connex Spot (CSM) BP, SpO2 (Masimo), RRp y módulo de temperatura (Braun
- Pro 6000)\*
  75RE-4 Monitor Connex Spot (CSM) BP, SpO2 (Masimo), RRp y módulo de temperatura (Braun
- Pro 6000)\*
- 75RE-5 Monitor Connex Spot (CSM) BP, SpO2 (Masimo), RRp y módulo de temperatura (Braun Pro 6000)\*
- 75RE-6 Monitor Connex Spot (CSM) BP, SpO2 (Masimo), RRp y módulo de temperatura (Braun Pro 6000)\*
- 75RE-7 Monitor Connex Spot (CSM) BP, SpO2 (Masimo), RRp y módulo de temperatura (Braun Pro 6000)\*
- 75RE-41 Monitor Connex Spot (CSM) BP, SpO2 (Masimo), RRp y módulo de temperatura (Braun Pro 6000)\*
- 75RE-A Monitor Connex Spot (CSM) BP, SpO2 (Masimo), RRp y módulo de temperatura (Braun Pro 6000)\*
- 75RE-B Monitor Connex Spot (CSM) BP, SpO2 (Masimo), RRp y módulo de temperatura (Braun Pro 6000)\*
- 75RE-C Monitor Connex Spot (CSM) BP, SpO2 (Masimo), RRp y módulo de temperatura (Braun Pro 6000)\*
- 75RE-G Monitor Connex Spot (CSM) BP, SpO2 (Masimo), RRp y módulo de temperatura (Braun Pro 6000)\*
- 75RE-N Monitor Connex Spot (CSM) BP, SpO2 (Masimo), RRp y módulo de temperatura (Braun Pro 6000)\*
- 75RE-R Monitor Connex Spot (CSM) BP, SpO2 (Masimo), RRp y módulo de temperatura (Braun Pro 6000)\*
- 75RE-T Monitor Connex Spot (CSM) BP, SpO2 (Masimo), RRp y módulo de temperatura (Braun Pro 6000)\*
- 75RE-B1 Monitor Connex Spot (CSM) BP, SpO2 (Masimo), RRp y módulo de temperatura (Braun

Pro 6000)\*

75RT\* Monitor Connex Spot (CSM) BP, SpO2 (Masimo), RRp y módulo de temperatura (SureTemp Plus)\*

75RT-2 Monitor Connex Spot (CSM) BP, SpO2 (Masimo), RRp y módulo de temperatura (SureTemp Plus)\*

75RT-4 Monitor Connex Spot (CSM) BP, SpO2 (Masimo), RRp y módulo de temperatura (SureTemp Plus)\*

75RT-5 Monitor Connex Spot (CSM) BP, SpO2 (Masimo), RRp y módulo de temperatura (SureTemp Plus)\*

75RT-6 Monitor Connex Spot (CSM) BP, SpO2 (Masimo), RRp y módulo de temperatura (SureTemp Plus)\*

75RT-7 Monitor Connex Spot (CSM) BP, SpO2 (Masimo), RRp y módulo de temperatura (SureTemp Plus)\*

75RT-41 Monitor Connex Spot (CSM) BP, SpO2 (Masimo), RRp y módulo de temperatura (SureTemp Plus)\*

75RT-A Monitor Connex Spot (CSM) BP, SpO2 (Masimo), RRp y módulo de temperatura (SureTemp Plus)\*

75RT-B Monitor Connex Spot (CSM) BP, SpO2 (Masimo), RRp y módulo de temperatura (SureTemp Plus)\*

75RT-C Monitor Connex Spot (CSM) BP, SpO2 (Masimo), RRp y módulo de temperatura (SureTemp Plus)\*

75RT-G Monitor Connex Spot (CSM) BP, SpO2 (Masimo), RRp y módulo de temperatura (SureTemp Plus)\*

75RT-N Monitor Connex Spot (CSM) BP, SpO2 (Masimo), RRp y módulo de temperatura (SureTemp Plus)\*

75RT-R Monitor Connex Spot (CSM) BP, SpO2 (Masimo), RRp y módulo de temperatura (SureTemp Plus)\*

75RT-T Monitor Connex Spot (CSM) BP, SpO2 (Masimo), RRp y módulo de temperatura (SureTemp Plus)\*

75RT-B1 Monitor Connex Spot (CSM) BP, SpO2 (Masimo), RRp y módulo de temperatura (SureTemp Plus)\*

Accesorios:

6000-30 Manguera de presión arterial tubo único (1,5 m)

6000-31 Manguera de presión arterial tubo único (3 m)

6000-33 Manguera de presión arterial neonatal (3 m)

7000-33 Manguera de presión arterial neonatal (3 m)

802.11 Radio Serie 75

4500-30 Manguera de presión arterial, 1,5 m

4500-32 Manguera de presión arterial, 2,4 m

4500-31 Manguera de presión arterial, 3 m

4500-34 Manguera de presión arterial Fast con puerto FlexiPort, 1,5 m

4500-35 Manguera de presión arterial Fast con puerto FlexiPort, 3 m

4600-90E Tarjeta de precisión y variabilidad de presión arterial

5200-12 Tubo, LF recto, 2,4 m

5200-19 Tubo, recto, 1,5 m, negro

Neo-1-1 Manguito tamaño 01, neonatal, suave, desechable, 1 tubo, conector SnapQuik hembra (paquete de 10)

Neo-2-1 Manguito tamaño 02, neonatal, suave, desechable, 1 tubo, conector SnapQuik hembra (paquete de 10)

Neo-3-1 Manguito tamaño 03, neonatal, suave, desechable, 1 tubo, conector SnapQuik hembra (paquete de 10)

Neo-4-1 Manguito tamaño 04, neonatal, suave, desechable, 1 tubo, conector SnapQuik hembra (paquete de 10)

Neo-5-1 Manguito tamaño 05, neonatal, suave, desechable, 1 tubo, conector SnapQuik hembra (paquete de 10)

REUSE-06 Manguito para bebé, pequeño, WA, reutilizable

REUSE-07 Manguito para bebé, WA, reutilizable

REUSE-08 Manguito para niño, pequeño, WA, reutilizable

REUSE-09 Manguito para niño, WA, reutilizable

REUSE-10 Manguito para adulto, pequeño, WA, reutilizable

REUSE-11 Manguito para adulto, WA, reutilizable

REUSE-11L Manguito para adulto, largo, WA, reutilizable

REUSE-12 Manguito para adulto, grande, WA, reutilizable

REUSE-12L Manguito para adulto, grande, largo, WA, reutilizable

REUSE-13 Manguito para muslo, WA, reutilizable

SOFT-06 Manguito para bebé, pequeño, WA, suave

SOFT-07 Manguito para bebé, WA, suave

SOFT-08 Manguito para niño, pequeño, WA, suave

SOFT-09 Manguito para niño, WA, suave

SOFT-10 Manguito para adulto, pequeño, WA, suave

SOFT-11 Manguito para adulto, WA, suave

SOFT-11L Manguito para adulto, largo, WA, suave

SOFT-12 Manguito para adulto, grande, WA, suave

SOFT-12L Manguito para adulto, grande, largo, WA, suave

SOFT-13 Manguito para muslo, WA, suave

5082-159 Tapa para lavado de manguito de presión arterial, FlexiPort, de una pieza

5082-101-1 Manguito de presión arterial neonatal tamaño 01, suave, desechable, 1 tubo (8,0 pulgadas/20,3 cm), con conector tipo Luer-Slip (#5082-176) macho, cantidad: 10

5082-101-2 Manguito neonatal tamaño 1, desechable, 2 tubos, con conector tipo Luer (paquete de 10)

5082-102-1 Manguito de presión arterial neonatal tamaño 02, suave, desechable, 1 tubo (8,0 pulgadas/20,3 cm), con conector tipo Luer-Slip (#5082-176) macho, cantidad: 10

5082-102-2 Manguito neonatal tamaño 2, desechable, 2 tubos, con conector tipo Luer (paquete de 10)

5082-103-1 Manguito de presión arterial neonatal tamaño 03, suave, desechable, 1 tubo (8,0 pulgadas/20,3 cm), con conector tipo Luer-Slip (#5082-176) macho, cantidad: 10

5082-103-2 Manguito neonatal tamaño 3, desechable, 2 tubos, con conector tipo Luer (paquete de 10)

5082-104-1 Manguito de presión arterial neonatal tamaño 04, suave, desechable, 1 tubo (8,0 pulgadas/20,3 cm), con conector tipo Luer-Slip (#5082-176) macho, cantidad: 10

5082-104-2 Manguito neonatal tamaño 4, desechable, 2 tubos, con conector tipo Luer (paquete de 10)

5082-105-1 Manguito de presión arterial neonatal tamaño 05, suave, desechable, 1 tubo (8,0 pulgadas/20,3 cm), con conector tipo Luer-Slip (#5082-176) macho, cantidad: 10

5082-105-2 Manguito neonatal tamaño 5, desechable, 2 tubos, con conector tipo Luer (paquete de 10)

ACCESORIOS SPO2 NELLCOR, MONITOR CONNEX SPOT (CSM)

DOC-10 Cable de extensión Covidien (3 m)

DEC-4 Cable de extensión, 1,2 m

DOC-4 Cable de extensión Covidien (1,2 m)

DS-100A Transductor de oxígeno para adultos Covidien Durasensor

D-YS Transductor de oxígeno Covidien Dura-Y (1 sensor, 40 bandas)

D-YSE Pinza para oído Covidien (para utilizar con el sensor Dura-Y)

D-YSPD Sensor de control para niños Covidien PediCheck (para utilizar con el sensor Dura-Y)

MAX-Al Sensor para adultos Covidien OxiMax (un solo uso, caja de 24)

MAX-II Sensor para bebés Covidien OxiMax (un solo uso, caja de 24)

MAX-PI Sensor pediátrico Covidien OxiMax (un solo uso, caja de 24), Monitor Connex Spot (CSM), SpO2

0739-000 Sensor flexible de SpO2 Nonin, neonatal, con 25 bandas adhesivas desechables

0740-000 Sensor flexible de SpO2 Nonin, para bebé, con 25 bandas adhesivas desechables

0741-000 Sensor flexible de SpO2 Nonin, para adulto, con 25 bandas adhesivas reutilizables

2360-010 Sensor de SpO2 WA, pediátrico, 2 metros

3278-010 Sensor de SpO2 reutilizable WA Nonin, para adulto, 2 metros

4097-000 Bandas de repuesto para SpO2 Nonin, para adulto (paquete de 25)

4774-000 Bandas de repuesto para SpO2 Nonin, para bebé (paquete de 25)

4777-000 Bandas de repuesto para SpO2 Nonin, para recién nacido, para sensor flexible neonatal (paquete de 25)

6083-001 Cable de extensión Nonin

6083-003 Cable de extensión Nonin

7426-001 Paño SpO2 WA Nonin, desechable, para adulto (24/caja)

7426-002 Paño sensor de SpO2 WA, desechable, pediátrico (24/caja)

7426-003 Paño sensor de SpO2 WA, desechable, para bebé (24/caja)

7426-004 Paño sensor de SpO2 WA, desechable, para recién nacido (24/caja)

NEO-WRAP-RP Bandas adhesivas de repuesto, neonatal, Masimo LNCS (estuche de 100)

INF-WRAP-RP Bandas adhesivas de repuesto, para bebé, Masimo LNCS (estuche de 100)

LNC-10 Cable 10' Masimo LNCS, con conector MINI-D

LNC-4 Cable 4' Masimo LNCS, con conector MINI-D

LNCS-ADTX Sensor de dedo adhesivo Masimo LNCS, para adulto (20/por caja)

LNCS-DCI Sensor de dedo reutilizable Masimo LNCS, para adulto

LNCS-DCIP Sensor de dedo reutilizable Masimo LNCS, pediátrico

LNCS-INF-3 Sensor de dedo adhesivo desechable Masimo LNCS, para bebé (20 por caja)

LNCS-NEO-L-3 Sensor de dedo adhesivo desechable Masimo LNCS, neonatal/adulto (20 por caja)

LNCS-PDTX Sensor de dedo adhesivo Masimo LNCS, pediátrico (20 por caja)

LNCS-TC-I Sensor de oreja reutilizable Masimo LNCS

LNCS-YI Sensor multisitio reutilizable Masimo LNCS (1 sensor, 6 bandas adhesivas)

YI-AD Banda adhesiva multisitio Masimo LNCS, para adulto/niño/recién nacido, para sensor YI (100 por caja)

YI-FM Banda de espuma multisitio Masimo LNCS, para adulto/niño/recién nacido, para sensor YI (12 por caja)

ACCESORIOS DE TERMOMETRÍA CSM

01802-110 Comprobador de calibración 9600 Plus

02678-100 Sonda oral/axilar SureTemp, 2,7 m, para Spot

02679-100 Sonda rectal SureTemp, 2,7 m, para Spot

02894-0000 Receptáculo para sonda oral (azul)

02894-1000 Receptáculo para sonda rectal (rojo)

02895-000 Sonda de temperatura oral, con receptáculo (9' / 2,7 m)

02895-100 Sonda de temperatura rectal, con receptáculo (9' / 2,7 m)

06138-000 Llave de calibración de temperatura

06000-005 Cubiertas de sonda Braun Pro 6000, 5000 paquete

05031-110 Cubiertas de sonda desechables (10.000 cubiertas, 25/caja)

05075-005 Cubiertas de sonda Braun Pro 4000, 5000 paquete

06137-000 Conjunto de llave de calibración para 678/679, WACONFIG Incluir en el pedido

cuando el dispositivo debe personalizarse

ACCESORIOS DE MONTAJE CSM

7000-APM Monitor Connex Spot, soporte organizado con accesorios y alimentación

7000-MS3 Monitor Connex Spot, soporte móvil clásico MS3

4700-60 Base móvil para Spot, Spot LXi, CVSM

4701-62 Montaje de pared con cesta, para accesorios CSM

4500-922 Radio inalámbrica, kit Spot LXi

4500-925 Kit de accesorios de conectividad, cable USB

4500-915HS Kit de lector de código de barras HS-1M

5200-08 Conector T para calibración

6000-50 Tarjeta de memoria de configuración USB VSM 6000

6000-916 Lector de código de barras 2D Honeywell 1900 (agarre de pistola)

7000-916-HS Lector de código de barras con soporte

6000-NC Cable de llamada a enfermera VSM 6000

660-0138-00 Cable de conexión de Ethernet, 5'

660-0320-00 Cable de conexión de Ethernet, 100'

660-0321-00 Cable de conexión de Ethernet, 50'

7000-BOX Embalaje de monitor Connex Spot (conjunto de caja vacío)

7000-DFU-CD Kit de CD de Monitor Connex Spot (instrucciones de uso, manual de servicio)

7000-GCX Soporte de pared tipo canal GCX VESA para Connex Spot

7000-HOLSTER Soporte para lector de código de barras

7000-PS Fuente de alimentación para monitor Connex Spot, 35 vatios

BATT22 Batería de iones de litio, de 2 celdas, para Connex Spot

BATT69 Batería de iones de litio, de celdas, paquete individual

BATT99 Batería de iones de litio, de celdas, paquete individual

105631 Kit de actualización de batería de litio, Spot

105632 Kit de actualización de batería de litio, Spot

PWCD-2 Cable de alimentación 2

PWCD-B Cable de alimentación B

PWCD-G Cable de alimentación G

PWCD-Z Cable de alimentación Z

OXI-P/I Transductor para niños/bebés Nellcor Oxiband (1 sensor-50 bandas)

OXI-A/N Transductor para adultos/neonatal Nellcor Oxiband (1 sensor-50 bandas)

7000-MWS Monitor Connex Spot, soporte móvil organizado con superficie de trabajo y accesorios

7000-DST Soporte de escritorio para Monitor Connex Spot

7000-916HS Kit de lector HS 1M y soporte

6000-50 Tarjeta de memoria de configuración USB VSM 6000

Composición cuali-cuanti porcentual exacta (si corresponde):

#### N/A

Indicación/es autorizada/s:

Los monitores Connex Spot están indicados para la medición de la presión sanguínea no invasiva, la frecuencia de pulso, la saturación de oxígeno (SpO2) y la temperatura corporal, en pacientes neonatos, pediátricos y adultos.

Período de vida útil (si corresponde):

Siete (7) años

Método de Esterilización (s	si corresponde):
-----------------------------	------------------

N/A

Forma de presentación:

Unitaria

Condición de uso:

Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Nombre del fabricante:

- 1) WELCH ALLYN DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
- 2) WELCH ALLYN, INC.

Lugar/es de elaboración:

- 1) CALLE EMILIO FLORES 2471-A y 2469-C, COL. CANON DEL PADRE, TIJUANA, Baja California, MÉXICO CO 22203
- 2) 4341 STATE STREET RD. Skaneateles Falls, NY EE. UU. 13153

En nombre y representación de la firma CONMIL SRL, el responsable legal y el responsable técnico declaran bajo juramento que los productos médicos enumerados en el presente Anexo, satisfacen los Requisitos Esenciales de Seguridad y Desempeño de Productos Médicos por la Disposición ANMAT N° 11467/24, que cumplen y se encuentra a disposición de la Autoridad Sanitaria la documentación técnica que contenga los requerimientos solicitados en el Apéndice IV y V del Anexo del Reglamento Técnico aprobado por Disposición ANMAT N° 64/25 y Disposición ANMAT N° 9688/19.

# CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD Y DESEMPEÑO. DISPOSICIÓN ANMAT N° 11467/24 Y GESTIÓN DE RIESGO

ENSAYO/VALIDACION/GESTION DE RIESGO	LABORATORI	FECHA DE EMISIÓ N
1. EN/IEC 60601; EN 1060-1/3. 2. EN/IEC 60601; EN 1060-1/3; ANSI/AAMI/ISO 81060-2; ISO 14971; IEC 60601-1-2; IEC 60601-1-4;		

```
2.a ISO 14971
2.b EN/IEC 60601; EN 1060-1; EN 1060-3; ANSI/AAMI/ISO
81060-2; IEC 60601-1-2; IEC 60601-1-4;
2.c ISO 14971;
3. EN/IEC 60601; EN 1060-1/3;
4. EN/IEC 60601;
5. EN/IEC 60601; EN 1060-1/3.
6. ISO 14971:
7.a EN/IEC 60601:
7.b N/A;
7.2 Directiva 2002/96/CE;
7.3 EN/IEC 60601:
7.4 NA
8.1 EN 1060-1; EN 1060-3;
8. 2 - 8.7 N/A;
9.1 EN/IEC 60601
9.2.a EN/IEC 60601
9.2.c EN/IEC 60601; IEC 60601-1-2;
9.2.d EN/IEC 60601;
9.3 IEC 60601;
10.1 EN/IEC 60601; EN 1060-1/3;
10.2 EN/IEC 60601:
11.1. a 11.5 N/A:
12.1 EN/IEC 60601-1-4;
12.2 - 12.4 N/A;
12.5 IEC 60601-1-2;
12.6.1 EN/IEC 60601-1;
12.7.1 EN/IEC 60601-1:
12.8.1 EN/IEC 60601-1;
12.8.2 EN/IEC 60601-1;
```

El responsable legal y su responsable técnico son responsables de la veracidad de la documentación e información presentada y declaran bajo juramento mantener en su establecimiento y a disposición de la autoridad sanitaria la documentación allí declarada y la que establece la Disposición 9688/19, bajo apercibimiento de lo que establece la Ley N° 16.463, el Decreto N° 341/92 y las que correspondan del Código Penal en caso de falsedad.

En caso de inexactitud o falsedad de la información o documentación, la Administración Nacional podrá suspender, cancelar, prohibir la comercialización y solicitar retiro del mercado de lo ya autorizado e iniciar los sumarios que pudieran corresponder.

LUGAR Y FECHA: Argentina, 12 noviembre 2025



## Ministerio de Salud Secretaria de Calidad en Salud A.N.M.A.T.

La presente DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD ha sido emitida de acuerdo con las previsiones de la Disposición ANMAT Nº 9688/19, quedando inscripta la modificación en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (R.P.P.T.M.) a favor de **CONMIL SRL** bajo el número PM **1394-54** en la Ciudad de Buenos Aires a los días 12 noviembre 2025 Se autoriza la comercialización del/los producto/s identificados en la presente declaración de conformidad, la cual mantendrá la vigencia que consta en la Declaración inicial revisión 00 o Disposición Autorizante o su reválida.

Dirección de Evaluación de Registro Firma y Sello Instituto Nacional de Productos Médicos Firma y Sello



Código "N°rev legajo#version" vigente a partir de 07/02/22, reemplaza la anterior codificación. La validez del presente documento deberá verificarse mediante el código QR.

Tramitada por Expediente N°: 1-0047-3110-007397-25-0

 PM Número:
 1394-54
 Página 20 de 20

Página 20 de 20