Ministerio de Salud
Secretaria de Calidad en Salud
A.N.M.A.T.

DECLARACION JURADA DE REVÁLIDA

DISPOSICIÓN ANMAT N° 9688/2019

N° rev: 698-27#0001

En nombre y representación de la firma METAL IMPLANTS S.R.L. , el responsable legal y el responsable técnico declaran bajo juramento cumplir con la Disposición 9688/19 l Anexo V para el producto médico inscripto bajo el Número de PM: 698-27

Disposición autorizante N° 2970/18 de fecha 23 marzo 2018
Disposiciones modificatorias y reválidas N°: N/A

Datos Característicos del Producto Médico:

Nombre descriptivo: PRÓTESIS DE CADERA

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):
16-150 - Prótesis de articulación de cadera totales

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): CORIN

Clase de Riesgo: IV

Indicación/es autorizada/s: Destinados al reemplazo total o parcial de cadera por distinto origen. Artritis reumatoidea avanzada u osteoartritis, revisión de prótesis fallada, atrición de la articulación por enfermedad degenerativa, daño de tejidos blandos, fractura, trauma.

Modelos: E011.539 - Cabeza Bipolar Corin Ø39/22mm, corto -1.5mm (taper 12/14)
E011.540 - Cabeza Bipolar Corin Ø40/26mm, corto (taper 12/14)
E011.541 - Cabeza Bipolar Corin Ø41/26mm, corto (taper 12/14)
E011.542 - Cabeza Bipolar Corin Ø42/26mm, corto (taper 12/14)
E011.543 - Cabeza Bipolar Corin Ø43/26mm, corto (taper 12/14)
E011.544 - Cabeza Bipolar Corin Ø44/26mm, corto (taper 12/14)
E011.545 - Cabeza Bipolar Corin Ø45/26mm, corto (taper 12/14)
E011.546 - Cabeza Bipolar Corin Ø46/26mm, corto (taper 12/14)
E011.547 - Cabeza Bipolar Corin Ø47/26mm, corto (taper 12/14)
E011.548 - Cabeza Bipolar Corin Ø48/26mm, corto (taper 12/14)

Página 1 de 39

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

E011.549 - Cabeza Bipolar Corin Ø49/26mm, corto (taper 12/14)
E011.550 - Cabeza Bipolar Corin Ø50/26mm, corto (taper 12/14)
E011.551 - Cabeza Bipolar Corin Ø51/26mm, corto (taper 12/14)
E011.552 - Cabeza Bipolar Corin Ø52/26mm, corto (taper 12/14)
E011.553 - Cabeza Bipolar Corin Ø53/26mm, corto (taper 12/14)
E011.554 - Cabeza Bipolar Corin Ø54/26mm, corto (taper 12/14)
E011.555 - Cabeza Bipolar Corin Ø55/26mm, corto (taper 12/14)
E011.556 - Cabeza Bipolar Corin Ø56/26mm, corto (taper 12/14)
E011.557 - Cabeza Bipolar Corin Ø57/26mm, corto (taper 12/14)
E011.558 - Cabeza Bipolar Corin Ø58/26mm, corto (taper 12/14)
E011.559 - Cabeza Bipolar Corin Ø59/26mm, corto (taper 12/14)
E011.560 - Cabeza Bipolar Corin Ø60/26mm, corto (taper 12/14)
E011.639 - Cabeza Bipolar Corin Ø39/22mm, neutral (taper 12/14)
E011.640 - Cabeza Bipolar Corin Ø40/26mm, neutral (taper 12/14)
E011.641 - Cabeza Bipolar Corin Ø41/26mm, neutral (taper 12/14)
E011.642 - Cabeza Bipolar Corin Ø42/26mm, neutral (taper 12/14)
E011.643 - Cabeza Bipolar Corin Ø43/26mm, neutral (taper 12/14)
E011.644 - Cabeza Bipolar Corin Ø44/26mm, neutral (taper 12/14)
E011.645 - Cabeza Bipolar Corin Ø45/26mm, neutral (taper 12/14)
E011.646 - Cabeza Bipolar Corin Ø46/26mm, neutral (taper 12/14)
E011.647 - Cabeza Bipolar Corin Ø47/26mm, neutral (taper 12/14)
E011.648 - Cabeza Bipolar Corin Ø48/26mm, neutral (taper 12/14)
E011.649 - Cabeza Bipolar Corin Ø49/26mm, neutral (taper 12/14)
E011.650 - Cabeza Bipolar Corin Ø50/26mm, neutral (taper 12/14)
E011.651 - Cabeza Bipolar Corin Ø51/26mm, neutral (taper 12/14)
E011.652 - Cabeza Bipolar Corin Ø52/26mm, neutral (taper 12/14)
E011.653 - Cabeza Bipolar Corin Ø53/26mm, neutral (taper 12/14)
E011.654 - Cabeza Bipolar Corin Ø54/26mm, neutral (taper 12/14)
E011.655 - Cabeza Bipolar Corin Ø55/26mm, neutral (taper 12/14)
E011.656 - Cabeza Bipolar Corin Ø56/26mm, neutral (taper 12/14)
E011.657 - Cabeza Bipolar Corin Ø57/26mm, neutral (taper 12/14)
E011.658 - Cabeza Bipolar Corin Ø58/26mm, neutral (taper 12/14)
E011.659 - Cabeza Bipolar Corin Ø59/26mm, neutral (taper 12/14)
E011.660 - Cabeza Bipolar Corin Ø60/26mm, neutral (taper 12/14)
E011.739 - Cabeza Bipolar Corin Ø39/22mm, largo (taper 12/14)
E011.740 - Cabeza Bipolar Corin Ø40/26mm, largo (taper 12/14)
E011.741 - Cabeza Bipolar Corin Ø41/26mm, largo (taper 12/14)
E011.742 - Cabeza Bipolar Corin Ø42/26mm, largo (taper 12/14)
E011.743 - Cabeza Bipolar Corin Ø43/26mm, largo (taper 12/14)
E011.744 - Cabeza Bipolar Corin Ø44/26mm, largo (taper 12/14)
E011.745 - Cabeza Bipolar Corin Ø45/26mm, largo (taper 12/14)
E011.746 - Cabeza Bipolar Corin Ø46/26mm, largo (taper 12/14)
E011.747 - Cabeza Bipolar Corin Ø47/26mm, largo (taper 12/14)
E011.748 - Cabeza Bipolar Corin Ø48/26mm, largo (taper 12/14)
E011.749 - Cabeza Bipolar Corin Ø49/26mm, largo (taper 12/14)
E011.750 - Cabeza Bipolar Corin Ø50/26mm, largo (taper 12/14)
E011.751 - Cabeza Bipolar Corin Ø51/26mm, largo (taper 12/14)
E011.752 - Cabeza Bipolar Corin Ø52/26mm, largo (taper 12/14)
E011.753 - Cabeza Bipolar Corin Ø53/26mm, largo (taper 12/14)
E011.754 - Cabeza Bipolar Corin Ø54/26mm, largo (taper 12/14)
E011.755 - Cabeza Bipolar Corin Ø55/26mm, largo (taper 12/14)

Página 2 de 39

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

E011.756 - Cabeza Bipolar Corin Ø56/26mm, largo (taper 12/14)
E011.757 - Cabeza Bipolar Corin Ø57/26mm, largo (taper 12/14)
E011.758 - Cabeza Bipolar Corin Ø58/26mm, largo (taper 12/14)
E011.759 - Cabeza Bipolar Corin Ø59/26mm, largo (taper 12/14)
E011.760 - Cabeza Bipolar Corin Ø60/26mm, largo (taper 12/14)
5790000 - Tallo Metafix tamaño 0, estándar, 135º, no cementado (HA)
5791000 - Tallo Metafix tamaño 0, lateralizado, 135º, no cementado (HA)
5792000 - Tallo Metafix tamaño 0, estándar, 125º, no cementado (HA)
5790001 - Tallo Metafix tamaño 1, estándar, 135º, no cementado (HA)
5791001 - Tallo Metafix tamaño 1, lateralizado, 135º, no cementado (HA)
5792001 - Tallo Metafix tamaño 1, estándar, 125º, no cementado (HA)
5790002 - Tallo Metafix tamaño 2, estándar, 135º, no cementado (HA)
5791002 - Tallo Metafix tamaño 2, lateralizado, 135º, no cementado (HA)
5792002 - Tallo Metafix tamaño 2, estándar, 125º, no cementado (HA)
5790003 - Tallo Metafix tamaño 3, estándar, 135º, no cementado (HA)
5791003 - Tallo Metafix tamaño 3, lateralizado, 135º, no cementado (HA)
5792003 - Tallo Metafix tamaño 3, estándar, 125º, no cementado (HA)
5790004 - Tallo Metafix tamaño 4, estándar, 135º, no cementado (HA)
5791004 - Tallo Metafix tamaño 4, lateralizado, 135º, no cementado (HA)
5792004 - Tallo Metafix tamaño 4, estándar, 125º, no cementado (HA)
5790005 - Tallo Metafix tamaño 5, estándar, 135º, no cementado (HA)
5791005 - Tallo Metafix tamaño 5, lateralizado, 135º, no cementado (HA)
5792005 - Tallo Metafix tamaño 5, estándar, 125º, no cementado (HA)
5790006 - Tallo Metafix tamaño 6, estándar, 135º, no cementado (HA)
5791006 - Tallo Metafix tamaño 6, lateralizado, 135º, no cementado (HA)
5792006 - Tallo Metafix tamaño 6, estándar, 125º, no cementado (HA)
5790007 - Tallo Metafix tamaño 7, estándar, 135º, no cementado (HA)
5791007 - Tallo Metafix tamaño 7, lateralizado, 135º, no cementado (HA)
5792007 - Tallo Metafix tamaño 7, estándar, 125º, no cementado (HA)
5790008 - Tallo Metafix tamaño 8, estándar, 135º, no cementado (HA)
5791008 - Tallo Metafix tamaño 8, lateralizado, 135º, no cementado (HA)
5792008 - Tallo Metafix tamaño 8, estándar, 125º, no cementado (HA)
5790009 - Tallo Metafix tamaño 9, estándar, 135º, no cementado (HA)
5791009 - Tallo Metafix tamaño 9, lateralizado, 135º, no cementado (HA)
5792009 - Tallo Metafix tamaño 9, estándar, 125º, no cementado (HA)
5790010 - Tallo Metafix tamaño 10, estándar, 135º, no cementado (HA)
5791010 - Tallo Metafix tamaño 10, lateralizado, 135º, no cementado (HA)
5792010 - Tallo Metafix tamaño 10, estándar, 125º, no cementado (HA)
5790100 - Tallo Metafix tamaño 0, estándar, 135°, con cuello, no cementado
5790101 - Tallo Metafix tamaño 1, estándar, 135°, con cuello, no cementado
5790102 - Tallo Metafix tamaño 2, estándar, 135°, con cuello, no cementado
5790103 - Tallo Metafix tamaño 3, estándar, 135°, con cuello, no cementado
5790104 - Tallo Metafix tamaño 4, estándar, 135°, con cuello, no cementado
5790105 - Tallo Metafix tamaño 5, estándar, 135°, con cuello, no cementado
5790106 - Tallo Metafix tamaño 6, estándar, 135°, con cuello, no cementado
5790107 - Tallo Metafix tamaño 7, estándar, 135°, con cuello, no cementado
5790108 - Tallo Metafix tamaño 8, estándar, 135°, con cuello, no cementado
5790109 - Tallo Metafix tamaño 9, estándar, 135°, con cuello, no cementado
5790200 - Tallo Metafix tamaño 0, 135°, con cuello, corto, no cementado
5790201 - Tallo Metafix tamaño 1, 135°, con cuello, corto, no cementado
5790202 - Tallo Metafix tamaño 2, 135°, con cuello, corto, no cementado

Página 3 de 39

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

5792101 - Tallo Metafix tamaño 1, estándar, 125°, con cuello, no cementado
5792102 - Tallo Metafix tamaño 2, estándar, 125°, con cuello, no cementado
5792103 - Tallo Metafix tamaño 3, estándar, 125°, con cuello, no cementado
5792104 - Tallo Metafix tamaño 4, estándar, 125°, con cuello, no cementado
5792105 - Tallo Metafix tamaño 5, estándar, 125°, con cuello, no cementado
5792106 - Tallo Metafix tamaño 6, estándar, 125°, con cuello, no cementado
5792107 - Tallo Metafix tamaño 7, estándar, 125°, con cuello, no cementado
5792108 - Tallo Metafix tamaño 8, estándar, 125°, con cuello, no cementado
5792109 - Tallo Metafix tamaño 9, estándar, 125°, con cuello, no cementado
5792201 - Tallo Metafix tamaño 1, 125°, con cuello, corto, no cementado
5792202 - Tallo Metafix tamaño 2, 125°, con cuello, corto, no cementado
5800001 - Tallo MiniHip tamaño 1, cuello estándar, no cementado, Ti/HA (bi-capa)
5800002 - Tallo MiniHip tamaño 2, cuello estándar, no cementado, Ti/HA (bi-capa)
5800003 - Tallo MiniHip tamaño 3, cuello estándar, no cementado, Ti/HA (bi-capa)
5800004 - Tallo MiniHip tamaño 4, cuello estándar, no cementado, Ti/HA (bi-capa)
5800005 - Tallo MiniHip tamaño 5, cuello estándar, no cementado, Ti/HA (bi-capa)
5800006 - Tallo MiniHip tamaño 6, cuello estándar, no cementado, Ti/HA (bi-capa)
5800007 - Tallo MiniHip tamaño 7, cuello estándar, no cementado, Ti/HA (bi-capa)
5800008 - Tallo MiniHip tamaño 8, cuello estándar, no cementado, Ti/HA (bi-capa)
5800009 - Tallo MiniHip tamaño 9, cuello estándar, no cementado, Ti/HA (bi-capa)
E016.038 - Cabeza modular, CoCr Ø38mm, corto, 3.5mm, hemiartroplastia (taper12/14)
E016.039 - Cabeza modular, CoCr Ø39mm, corto, 3.5mm, hemiartroplastia (taper12/14)
E016.040 - Cabeza modular, CoCr Ø40mm, corto, 3.5mm, hemiartroplastia (taper12/14)
E016.041 - Cabeza modular, CoCr Ø41mm, corto, 3.5mm, hemiartroplastia (taper12/14)
E016.042 - Cabeza modular, CoCr Ø42mm, corto, 3.5mm, hemiartroplastia (taper12/14)
E016.043 - Cabeza modular, CoCr Ø43mm, corto, 3.5mm, hemiartroplastia (taper12/14)
E016.044 - Cabeza modular, CoCr Ø44mm, corto, 3.5mm, hemiartroplastia (taper12/14)
E016.045 - Cabeza modular, CoCr Ø45mm, corto, 3.5mm, hemiartroplastia (taper12/14)
E016.046 - Cabeza modular, CoCr Ø46mm, corto, 3.5mm, hemiartroplastia (taper12/14)
E016.047 - Cabeza modular, CoCr Ø47mm, corto, 3.5mm, hemiartroplastia (taper12/14)
E016.048 - Cabeza modular, CoCr Ø48mm, corto, 3.5mm, hemiartroplastia (taper12/14)
E016.049 - Cabeza modular, CoCr Ø49mm, corto, 3.5mm, hemiartroplastia (taper12/14)
E016.050 - Cabeza modular, CoCr Ø50mm, corto, 3.5mm, hemiartroplastia (taper12/14)
E016.051 - Cabeza modular, CoCr Ø51mm, corto, 3.5mm, hemiartroplastia (taper12/14)
E016.052 - Cabeza modular, CoCr Ø52mm, corto, 3.5mm, hemiartroplastia (taper12/14)
E016.053 - Cabeza modular, CoCr Ø53mm, corto, 3.5mm, hemiartroplastia (taper12/14)
E016.054 - Cabeza modular, CoCr Ø54mm, corto, 3.5mm, hemiartroplastia (taper12/14)
E016.055 - Cabeza modular, CoCr Ø55mm, corto, 3.5mm, hemiartroplastia (taper12/14)
E016.056 - Cabeza modular, CoCr Ø56mm, corto, 3.5mm, hemiartroplastia (taper12/14)
E016.057 - Cabeza modular, CoCr Ø57mm, corto, 3.5mm, hemiartroplastia (taper12/14)
E016.058 - Cabeza modular, CoCr Ø58mm, corto, 3.5mm, hemiartroplastia (taper12/14)
E016.059 - Cabeza modular, CoCr Ø59mm, corto, 3.5mm, hemiartroplastia (taper12/14)
E016.060 - Cabeza modular, CoCr Ø60mm, corto, 3.5mm, hemiartroplastia (taper12/14)
E016.061 - Cabeza modular, CoCr Ø61mm, corto, 3.5mm, hemiartroplastia (taper12/14)
E016.062 - Cabeza modular, CoCr Ø62mm, corto, 3.5mm, hemiartroplastia (taper12/14)
E016.138 - Cabeza modular, CoCr Ø38mm, neutral, 0mm, hemiartroplastia (taper12/14)
E016.139 - Cabeza modular, CoCr Ø39mm, neutral, 0mm, hemiartroplastia (taper12/14)
E016.140 - Cabeza modular, CoCr Ø40mm, neutral, 0mm, hemiartroplastia (taper12/14)
E016.141 - Cabeza modular, CoCr Ø41mm, neutral, 0mm, hemiartroplastia (taper12/14)
E016.142 - Cabeza modular, CoCr Ø42mm, neutral, 0mm, hemiartroplastia (taper12/14)
E016.143 - Cabeza modular, CoCr Ø43mm, neutral, 0mm, hemiartroplastia (taper12/14)

Página 4 de 39

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

E016.144 - Cabeza modular, CoCr Ø44mm, neutral, 0mm, hemiartroplastia (taper12/14)
E016.145 - Cabeza modular, CoCr Ø45mm, neutral, 0mm, hemiartroplastia (taper12/14)
E016.146 - Cabeza modular, CoCr Ø46mm, neutral, 0mm, hemiartroplastia (taper12/14)
E016.147 - Cabeza modular, CoCr Ø47mm, neutral, 0mm, hemiartroplastia (taper12/14)
E016.148 - Cabeza modular, CoCr Ø48mm, neutral, 0mm, hemiartroplastia (taper12/14)
E016.149 - Cabeza modular, CoCr Ø49mm, neutral, 0mm, hemiartroplastia (taper12/14)
E016.150 - Cabeza modular, CoCr Ø50mm, neutral, 0mm, hemiartroplastia (taper12/14)
E016.151 - Cabeza modular, CoCr Ø51mm, neutral, 0mm, hemiartroplastia (taper12/14)
E016.152 - Cabeza modular, CoCr Ø52mm, neutral, 0mm, hemiartroplastia (taper12/14)
E016.153 - Cabeza modular, CoCr Ø53mm, neutral, 0mm, hemiartroplastia (taper12/14)
E016.154 - Cabeza modular, CoCr Ø54mm, neutral, 0mm, hemiartroplastia (taper12/14)
E016.155 - Cabeza modular, CoCr Ø55mm, neutral, 0mm, hemiartroplastia (taper12/14)
E016.156 - Cabeza modular, CoCr Ø56mm, neutral, 0mm, hemi-Arthroplasty (taper12/14)
E016.157 - Cabeza modular, CoCr Ø57mm, neutral, 0mm, hemiartroplastia (taper12/14)
E016.158 - Cabeza modular, CoCr Ø58mm, neutral, 0mm, hemiartroplastia (taper12/14)
E016.159 - Cabeza modular, CoCr Ø59mm, neutral, 0mm, hemiartroplastia (taper12/14)
E016.160 - Cabeza modular, CoCr Ø60mm, neutral, 0mm, hemiartroplastia (taper12/14)
E016.161 - Cabeza modular, CoCr Ø61mm, neutral, 0mm, hemiartroplastia (taper12/14)
E016.162 - Cabeza modular, CoCr Ø62mm, neutral, 0mm, hemiartroplastia (taper12/14)
E016.238 - Cabeza modular, CoCr Ø38mm, largo, +7.5mm, hemiartroplastia (taper12/14)
E016.239 - Cabeza modular, CoCr Ø39mm, largo, +7.5mm, hemiartroplastia (taper12/14)
E016.240 - Cabeza modular, CoCr Ø40mm, largo, +7.5mm, hemiartroplastia (taper12/14)
E016.241 - Cabeza modular, CoCr Ø41mm, largo, +7.5mm, hemiartroplastia (taper12/14)
E016.242 - Cabeza modular, CoCr Ø42mm, largo, +7.5mm, hemiartroplastia (taper12/14)
E016.243 - Cabeza modular, CoCr Ø43mm, largo, +7.5mm, hemiartroplastia (taper12/14)
E016.244 - Cabeza modular, CoCr Ø44mm, largo, +7.5mm, hemiartroplastia (taper12/14)
E016.245 - Cabeza modular, CoCr Ø45mm, largo, +7.5mm, hemiartroplastia (taper12/14)
E016.246 - Cabeza modular, CoCr Ø46mm, largo, +7.5mm, hemiartroplastia (taper12/14)
E016.247 - Cabeza modular, CoCr Ø47mm, largo, +7.5mm, hemiartroplastia (taper12/14)
E016.248 - Cabeza modular, CoCr Ø48mm, largo, +7.5mm, hemiartroplastia (taper12/14)
E016.249 - Cabeza modular, CoCr Ø49mm, largo, +7.5mm, hemiartroplastia (taper12/14)
E016.250 - Cabeza modular, CoCr Ø50mm, largo, +7.5mm, hemiartroplastia (taper12/14)
E016.251 - Cabeza modular, CoCr Ø51mm, largo, +7.5mm, hemiartroplastia (taper12/14)
E016.252 - Cabeza modular, CoCr Ø52mm, largo, +7.5mm, hemiartroplastia (taper12/14)
E016.253 - Cabeza modular, CoCr Ø53mm, largo, +7.5mm, hemiartroplastia (taper12/14)
E016.254 - Cabeza modular, CoCr Ø54mm, largo, +7.5mm, hemiartroplastia (taper12/14)
E016.255 - Cabeza modular, CoCr Ø55mm, largo, +7.5mm, hemiartroplastia (taper12/14)
E016.256 - Cabeza modular, CoCr Ø56mm, largo, +7.5mm, hemiartroplastia (taper12/14)
E016.257 - Cabeza modular, CoCr Ø57mm, largo, +7.5mm, hemiartroplastia (taper12/14)
E016.258 - Cabeza modular, CoCr Ø58mm, largo, +7.5mm, hemiartroplastia (taper12/14)
E016.259 - Cabeza modular, CoCr Ø59mm, largo, +7.5mm, hemiartroplastia (taper12/14)
E016.260 - Cabeza modular, CoCr Ø60mm, largo, +7.5mm, hemiartroplastia (taper12/14)
E016.261 - Cabeza modular, CoCr Ø61mm, largo, +7.5mm, hemiartroplastia (taper12/14)
116022 - Cabeza modular 22mm corto (CoCr) – cono 11/13
116026 - Cabeza modular 26mm corto (CoCr) – cono 11/13
116028 - Cabeza modular 28mm corto (CoCr) – cono 11/13
116032 - Cabeza modular 32mm corto (CoCr) – cono 11/13
116122 - Cabeza modular 22mm, estándar (CoCr) – cono 11/13
116126 - Cabeza modular 26mm, estándar (CoCr) – cono 11/13
116128 - Cabeza modular 28mm, estándar (CoCr) – cono 11/13
116132 - Cabeza modular 32mm, estándar (CoCr) – cono 11/13

Página 5 de 39

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

116222 - Cabeza modular 22mm, largo (CoCr) – cono 11/13
116226 - Cabeza modular 26mm, largo (CoCr) – cono 11/13
116228 - Cabeza modular 28mm, largo (CoCr) – cono 11/13
116232 - Cabeza modular 32mm, largo (CoCr) – cono 11/13
116326 - Cabeza modular 26mm, extra largo (CoCr) – cono 11/13
116328 - Cabeza modular 28mm, extra largo (CoCr) – cono 11/13
116332 - Cabeza modular 32mm, extra largo (CoCr) – cono 11/13
116626 - Cabeza modular 26mm, +4mm (CoCr) – cono 11/13
116628 - Cabeza modular 28mm, +4mm (CoCr) – cono 11/13
1202800 - Cabeza modular 28mm, corto (CoCr) – cono 12/14
1202805 - Cabeza modular 28mm, estándar (CoCr) – cono 12/14
1202810 - Cabeza modular 28mm, largo (CoCr) – cono 12/14
1202815 - Cabeza modular 28mm, extra largo (CoCr) – cono 12/14
1202820 - Cabeza modular 28mm, extra extra largo (CoCr) – cono 12/14
1203200 - Cabeza modular 32mm, corto (CoCr) – cono 12/14
1203205 - Cabeza modular 32mm, estándar (CoCr) – cono 12/14
1203210 - Cabeza modular 32mm, largo (CoCr) – cono 12/14
1203215 - Cabeza modular 32mm, extra largo (CoCr) – cono 12/14
1203220 - Cabeza modular 32mm, extra extra largo (CoCr) – cono 12/14
E088.022 - Cabeza modular Taper-Fit S/S cuello corto 22mm – cono 12/14
E088.026 - Cabeza modular Taper-Fit S/S cuello corto 26mm – cono 12/14
E088.028 - Cabeza modular Taper-Fit S/S cuello corto 28mm – cono 12/14
E088.032 - Cabeza modular Taper-Fit S/S cuello corto 32mm – cono 12/14
E088.122 - Cabeza modular Taper-Fit S/S cuello corto 22mm – cono 12/14
E088.126 - Cabeza modular Taper-Fit S/S cuello estándar 26mm – cono 12/14
E088.128 - Cabeza modular Taper-Fit S/S cuello estándar 28mm – cono 12/14
E088.132 - Cabeza modular Taper-Fit S/S cuello estándar 32mm – cono 12/14
E088.222 - Cabeza modular Taper-Fit S/S cuello largo 22mm – cono 12/14
E088.226 - Cabeza modular Taper-Fit S/S cuello largo 26mm – cono 12/14
E088.228 - Cabeza modular Taper-Fit S/S cuello largo 28mm – cono 12/14
E088.232 - Cabeza modular Taper-Fit S/S cuello largo 32mm – cono 12/14
E100.022 - Cabeza modular 22mm, corto (CoCr) – cono 12/14
E100.026 - Cabeza modular 26mm, corto (CoCr) – cono 12/14
E100.028 - Cabeza modular 28mm, corto (CoCr) – cono 12/14
E100.032 - Cabeza modular 32mm, corto (CoCr) – cono 12/14
E100.122 - Cabeza modular 22mm, estándar (CoCr) – cono 12/14
E100.126 - Cabeza modular 26mm, estándar (CoCr) – cono 12/14
E100.128 - Cabeza modular 28mm, estándar (CoCr) – cono 12/14
E100.132 - Cabeza modular 32mm, estándar (CoCr) – cono 12/14
E100.222 - Cabeza modular 22mm, largo (CoCr) – cono 12/14
E100.226 - Cabeza modular 26mm, largo (CoCr) – cono 12/14
E100.228 - Cabeza modular 28mm, largo (CoCr) – cono 12/14
E100.232 - Cabeza modular 32mm, largo (CoCr) – cono 12/14
E100.326 - Cabeza modular 26mm, extra largo – cono 12/14
E100.328 - Cabeza modular 28mm, extra largo – cono 12/14
188000 - Tallo Taper-Fit, 36 mm inclinación, CDH (con centralizador 188.500), uso cementado
188001 - Tallo TaperFit, tamaño 1, 45mm inclinación, estándar, uso cementado
188002 - Tallo TaperFit, tamaño 2, 45mm inclinación, estándar
188003 - Tallo TaperFit, tamaño 3, 45mm inclinación, estándar
188004 - Tallo TaperFit, tamaño 4, 45mm inclinación, estándar
188011 - Tallo TaperFit, tamaño 1, 38mm inclinación, angosto

Página 6 de 39

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

188012 - Tallo TaperFit, tamaño 2, 38mm inclinación, angosto, uso cementado
188013 - Tallo TaperFit, tamaño 3, 38mm inclinación, angosto
188014 - Tallo TaperFit, tamaño 4, 38mm inclinación, angosto
188550 - Tallo Taper-Fit centralizador, uso cementado
188555 - Tallo Taper-Fit centralizador (pack de 5), uso cementado
5880500 - Espaciador centralizador
5880505 - Espaciador centralizador (pack 5)
5883600 - Tallo TaperFit CDH, 36mm inclinación, taper 12/14 + centralizador 188.550, uso cementado
5883800 - Tallo TaperFit, tamaño 0, 38mm inclinación, taper 12/14 + centralizador 188.550, uso cementado
5883801 - Tallo TaperFit, tamaño 1, 38mm inclinación, taper 12/14 + centralizador 188.550, uso cementado
5883802 - Tallo TaperFit, tamaño 2, 38mm inclinación, taper 12/14 + centralizador 188.550, uso cementado
5883803 - Tallo TaperFit, tamaño 3, 38mm inclinación, taper 12/14 + centralizador 188.550, uso cementado
5883804 - Tallo TaperFit, tamaño 4, 38mm inclinación, taper 12/14 + centralizador 188.550, uso cementado
5883810 - Tallo Taper-Fit C-in-C Rev, 38mm inclinación, taper 12/14 + 588.0500 espaciador centralizador, uso cementado
5884500 - Tallo TaperFit, tamaño 0 45mm inclinación, taper 12/14 + centralizador 188.550, uso cementado
5884501 - Tallo TaperFit, tamaño 1, 45mm inclinación, taper 12/14 + centralizador 188.550, uso cementado
5884502 - Tallo TaperFit, tamaño 2 45mm inclinación, taper 12/14 + centralizador 188.550, uso cementado
5884503 - Tallo TaperFit, tamaño 3 45mm inclinación, taper 12/14 + centralizador 188.550, uso cementado
5884504 - Tallo TaperFit, tamaño 4 45mm inclinación, taper 12/14 + centralizador 188.550, uso cementado
5884510 - Taper-Fit C-in-C Rev 45mm inclinación, taper 12/14 + 588.0500 espaciador centralizador, uso cementado
5885000 - Tallo TaperFit, tamaño 0 50mm inclinación, taper 12/14 + centralizador 188.550, uso cementado
5885001 - Tallo TaperFit, tamaño 1 50mm inclinación, taper 12/14 + centralizador 188.550, uso cementado
5885002 - Tallo TaperFit, tamaño 2 50mm inclinación, taper 12/14 + centralizador 188.550, uso cementado
5885003 - Tallo TaperFit, tamaño 3 50mm inclinación, taper 12/14 + centralizador 188.550, uso cementado
5885004 - Tallo TaperFit, tamaño 4 50mm inclinación, taper 12/14 + centralizador 188.550, uso cementado
E088.000 - Tallo TaperFit CDH 36mm inclinación, eurocono 12/14 + centralizador 188.550, uso cementado
E088.001 - Tallo TaperFit, tamaño 1, 45mm inclinación, eurocono 12/14 + centralizador 188.550, uso cementado
E088.002 - Tallo TaperFit, tamaño 2, 45mm inclinación, eurocono 12/14 + centralizador 188.550, uso cementado
E088.003 - Tallo TaperFit, tamaño 3, 45mm inclinación, eurocono 12/14 + centralizador 188.550, uso cementado

Página 7 de 39
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

E088.004 - Tallo TaperFit, tamaño 4, 45mm inclinación, eurocono 12/14 + centralizador 188.550, uso cementado
E088.011 - Tallo TaperFit, tamaño 1, 38mm inclinación, eurocono 12/14 + centralizador 188.550, uso cementado
E088.012 - Tallo TaperFit, tamaño 2, 38mm inclinación, eurocono 12/14 + centralizador 188.550, uso cementado
E088.013 - Tallo TaperFit, tamaño 3, 38mm inclinación, eurocono 12/14 + centralizador 188.550, uso cementado
E088.014 - Tallo TaperFit, tamaño 4, 38mm inclinación, eurocono 12/14 + centralizador 188.550, uso cementado
E088.1000 - Tallo TaperFit CDH+ Ø36mm c/inclinación, sin orificio, eurocono 12/14 + centralizador 188.550, uso cementado
109138 - CADERA THOMPSON, 38MM, Ti
109139 - CADERA THOMPSON, 39MM, Ti
109140 - CADERA THOMPSON, 40MM, Ti
109141 - CADERA THOMPSON, 41MM, Ti
109142 - CADERA THOMPSON, 42MM, Ti
109143 - CADERA THOMPSON, 43MM, Ti
109144 - CADERA THOMPSON, 44MM, Ti
109145 - CADERA THOMPSON, 45MM, Ti
109146 - CADERA THOMPSON, 46MM, Ti
109147 - CADERA THOMPSON, 47MM, Ti
109148 - CADERA THOMPSON, 48MM, Ti
109149 - CADERA THOMPSON, 49MM, Ti
109150 - CADERA THOMPSON, 50MM, Ti
109151 - CADERA THOMPSON, 51MM, Ti
109152 - CADERA THOMPSON, 52MM, Ti
109153 - CADERA THOMPSON, 53MM, Ti
109154 - CADERA THOMPSON, 54MM, Ti
109155 - CADERA THOMPSON, 55MM, Ti
109156 - CADERA THOMPSON, 56MM, Ti
109401 - TALLO MODULAR THOMPSON
6940001 - Tallo TriFit TS™, tamaño 1, estándar, taper, no cementado, Ti/CaP (Bonit)
6940002 - Tallo TriFit TS™, tamaño 2, estándar, taper, no cementado, Ti/CaP (Bonit)
6940003 - Tallo TriFit TS™, tamaño 3, estándar, taper, no cementado, Ti/CaP (Bonit)
6940004 - Tallo TriFit TS™, tamaño 4, estándar, taper, no cementado, Ti/CaP (Bonit)
6940005 - Tallo TriFit TS™, tamaño 5, estándar, taper, no cementado, Ti/CaP (Bonit)
6940006 - Tallo TriFit TS™, tamaño 6, estándar, taper, no cementado, Ti/CaP (Bonit)
6940007 - Tallo TriFit TS™, tamaño 7, estándar, taper, no cementado, Ti/CaP (Bonit)
6940008 - Tallo TriFit TS™, tamaño 8, estándar, taper, no cementado, Ti/CaP (Bonit)
6940009 - Tallo TriFit TS™, tamaño 9, estándar, taper, no cementado, Ti/CaP (Bonit)
6940010 - Tallo TriFit TS™, tamaño 10, estándar, taper, no cementado, Ti/CaP (Bonit)
6940011 - Tallo TriFit TS™, tamaño 11, estándar, taper, no cementado, Ti/CaP (Bonit)
6941001 - Tallo TriFit TS™, tamaño 1, lateralizado, taper, no cementado, Ti/CaP (Bonit)
6941002 - Tallo TriFit TS™, tamaño 2, lateralizado, taper, no cementado, Ti/CaP (Bonit)
6941003 - Tallo TriFit TS™, tamaño 3, lateralizado, taper, no cementado, Ti/CaP (Bonit)
6941004 - Tallo TriFit TS™, tamaño 4, lateralizado, taper, no cementado, Ti/CaP (Bonit)
6941005 - Tallo TriFit TS™, tamaño 5, lateralizado, taper, no cementado, Ti/CaP (Bonit)
6941006 - Tallo TriFit TS™, tamaño 6, lateralizado, taper, no cementado, Ti/CaP (Bonit)
6941007 - Tallo TriFit TS™, tamaño 7, lateralizado, taper, no cementado, Ti/CaP (Bonit)
6941008 - Tallo TriFit TS™, tamaño 8, lateralizado, taper, no cementado, Ti/CaP (Bonit)

Página 8 de 39

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

6941009 - Tallo TriFit TS™, tamaño 9, lateralizado, taper, no cementado, Ti/CaP (Bonit)
6941010 - Tallo TriFit TS™, tamaño 10, lateralizado, taper, no cementado, Ti/CaP (Bonit)
6941011 - Tallo TriFit TS™, tamaño 11, lateralizado, taper, no cementado, Ti/CaP (Bonit)
321.01.044 - Copa Trinity sin orificio, Ø44mm, tamaño 1, taper, no cementado
321.01.046 - Copa Trinity sin orificio, Ø46mm, tamaño 1, taper, no cementado
321.01.344 - Copa Trinity, Ø44mm, tamaño 1, taper, juego, no cementado
321.01.346 - Copa Trinity, Ø46mm, tamaño 1, taper, juego, no cementado
321.02.046 - Copa Trinity sin orificio, Ø46mm, tamaño 2, taper
321.02.048 - Copa Trinity sin orificio, Ø48mm, tamaño 2, taper, no cementado
321.02.050 - Copa Trinity sin orificio, Ø50mm, tamaño 2, taper, no cementado
321.02.346 - Copa Trinity, Ø46mm, tamaño 2, taper, juego
321.02.348 - Copa Trinity, Ø48mm, tamaño 2, taper, juego, no cementado
321.02.350 - Copa Trinity, Ø50mm, tamaño 2, taper, juego, no cementado
321.03.050 - Copa Trinity sin orificio, Ø50mm, tamaño 3, taper
321.03.052 - Copa Trinity sin orificio, Ø52mm, tamaño 3, taper, no cementado
321.03.054 - Copa Trinity sin orificio, Ø54mm, tamaño 3, taper, no cementado
321.03.350 - Copa Trinity, Ø50mm, tamaño 3, taper, juego
321.03.352 - Copa Trinity, Ø52mm, tamaño 3, taper, juego, no cementado
321.03.354 - Copa Trinity, Ø54mm, tamaño 3, taper, juego, no cementado
321.04.054 - Copa Trinity sin orificio, Ø54mm, tamaño 4, taper
321.04.056 - Copa Trinity sin orificio, Ø54mm, tamaño 4, taper, no cementado
321.04.058 - Copa Trinity sin orificio, Ø58mm, tamaño 4, taper, no cementado
321.04.354 - Copa Trinity, Ø54mm, tamaño 4, taper, juego
321.04.356 - Copa Trinity, Ø56mm, tamaño 4, taper, juego, no cementado
321.04.358 - Copa Trinity, Ø58mm, tamaño 4, taper, juego, no cementado
321.05.060 - Copa Trinity sin orificio, Ø60mm, tamaño 5, taper, no cementado
321.05.062 - Copa Trinity sin orificio, Ø62mm, tamaño 5, taper, no cementado
321.05.064 - Copa Trinity sin orificio, Ø64mm, tamaño 5, taper, no cementado
321.05.066 - Copa Trinity sin orificio, Ø66mm, tamaño 5, taper, no cementado
321.05.068 - Copa Trinity sin orificio, Ø68mm, tamaño 5, taper, no cementado
321.05.360 - Copa Trinity, Ø60mm, tamaño 5, taper, juego, no cementado
321.05.362 - Copa Trinity, Ø62mm, tamaño 5, taper, juego, no cementado
321.05.364 - Copa Trinity, Ø64mm, tamaño 5, taper, juego, no cementado
321.05.366 - Copa Trinity, Ø66mm, tamaño 5, taper, juego, no cementado
321.05.368 - Copa Trinity, Ø68mm, tamaño 5, taper, juego, no cementado
321.01.028 - Inserto Trinity (UHMWPE) tamaño 1 Ø28mm inclinación neutral, taper
321.02.028 - Inserto Trinity (UHMWPE) tamaño 2 Ø28mm inclinación neutral, taper
321.02.032 - Inserto Trinity (UHMWPE) tamaño 2 Ø32mm inclinación neutral, taper
321.03.028 - Inserto Trinity (UHMWPE) tamaño 3 Ø28mm inclinación neutral, taper
321.03.032 - Inserto Trinity (UHMWPE) tamaño 3 Ø32mm inclinación neutral, taper
321.04.028 - Inserto Trinity (UHMWPE) tamaño 4 Ø28mm inclinación neutral, taper
321.04.032 - Inserto Trinity (UHMWPE) tamaño 4 Ø32mm inclinación neutral, taper
321.05.028 - Inserto Trinity (UHMWPE) tamaño 5 Ø28mm inclinación neutral, taper
321.05.032 - Inserto Trinity (UHMWPE) tamaño 5 Ø32mm inclinación neutral, taper
321.01.128 - Inserto Trinity (UHMWPE) tamaño 1 Ø28mm +4mm de inclinación, taper
321.02.128 - Inserto Trinity (UHMWPE) tamaño 2 Ø28mm +4mm de inclinación, taper
321.02.132 - Inserto Trinity (UHMWPE) tamaño 2 Ø32mm +4mm de inclinación, taper
321.03.128 - Inserto Trinity (UHMWPE) tamaño 3 Ø28mm +4mm de inclinación, taper
321.03.132 - Inserto Trinity (UHMWPE) tamaño 3 Ø32mm +4mm de inclinación, taper
321.04.128 - Inserto Trinity (UHMWPE) tamaño 4 Ø28mm +4mm de inclinación, taper
321.04.132 - Inserto Trinity (UHMWPE) tamaño 4 Ø32mm +4mm de inclinación, taper

Página 9 de 39
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

321.05.128 - Inserto Trinity (UHMWPE) tamaño 5 Ø28mm +4mm de inclinación, taper
321.05.132 - Inserto Trinity (UHMWPE) tamaño 5 Ø32mm +4mm de inclinación, taper
321.01.228 - Inserto Trinity (UHMWPE) tamaño 1 Ø28mm +4mm oblicuo, taper
321.02.228 - Inserto Trinity (UHMWPE) tamaño 2 Ø28mm +4mm oblicuo, taper
321.02.232 - Inserto Trinity (UHMWPE) tamaño 2 Ø32mm +4mm oblicuo, taper
321.03.228 - Inserto Trinity (UHMWPE) tamaño 3 Ø28mm +4mm oblicuo, taper
321.03.232 - Inserto Trinity (UHMWPE) tamaño 3 Ø32mm +4mm oblicuo, taper
321.04.228 - Inserto Trinity (UHMWPE) tamaño 1 Ø28mm inclinación neutral, taper
321.04.232 - Inserto Trinity (UHMWPE) tamaño 2 Ø28mm inclinación neutral, taper
321.05.228 - Inserto Trinity (UHMWPE) tamaño 2 Ø32mm inclinación neutral, taper
321.05.232 - Inserto Trinity (UHMWPE) tamaño 3 Ø28mm inclinación neutral, taper
321.01.328 - Inserto Trinity (UHMWPE) tamaño 1, Ø28mm neutral 4mm EPW, taper (pared elevada)
321.02.328 - Inserto Trinity (UHMWPE) tamaño 2, Ø28mm neutral 4mm EPW, taper (pared elevada)
321.02.332 - Inserto Trinity (UHMWPE) tamaño 2, Ø32mm neutral 4mm EPW, taper (pared elevada)
321.03.328 - Inserto Trinity (UHMWPE) tamaño 3, Ø28mm neutral 4mm EPW, taper (pared elevada)
321.03.332 - Inserto Trinity (UHMWPE) tamaño 3, Ø32mm neutral 4mm EPW, taper (pared elevada)
321.04.328 - Inserto Trinity (UHMWPE) tamaño 4, Ø28mm neutral 4mm EPW, taper (pared elevada)
321.04.332 - Inserto Trinity (UHMWPE) tamaño 4, Ø32mm neutral 4mm EPW, taper (pared elevada)
321.05.328 - Inserto Trinity (UHMWPE) tamaño 5, Ø28mm neutral 4mm EPW, taper (pared elevada)
321.05.332 - Inserto Trinity (UHMWPE) tamaño 5, Ø32mm neutral 4mm EPW, taper (pared elevada)
321.01.628 - Inserto Trinity (HXLPE) tamaño 1, Ø28mm inclinación neutral, taper
321.02.628 - Inserto Trinity (HXLPE) tamaño 2, Ø28mm inclinación neutral, taper
321.02.632 - Inserto Trinity (HXLPE) tamaño 2, Ø32mm inclinación neutral, taper
321.03.628 - Inserto Trinity (HXLPE) tamaño 3, Ø28mm inclinación neutral, taper
321.03.632 - Inserto Trinity (HXLPE) tamaño 3, Ø32mm inclinación neutral, taper
321.03.636 - Inserto Trinity (HXLPE) tamaño 3, Ø36mm inclinación neutral, taper
321.04.628 - Inserto Trinity (HXLPE) tamaño 4, Ø28mm inclinación neutral, taper
321.04.632 - Inserto Trinity (HXLPE) tamaño 4, Ø32mm inclinación neutral, taper
321.04.636 - Inserto Trinity (HXLPE) tamaño 4, Ø36mm inclinación neutral, taper
321.04.640 - Inserto Trinity (HXLPE) tamaño 4, Ø40mm inclinación neutral, taper
321.05.628 - Inserto Trinity (HXLPE) tamaño 5, Ø28mm inclinación neutral, taper
321.05.632 - Inserto Trinity (HXLPE) tamaño 5, Ø32mm inclinación neutral, taper
321.05.636 - Inserto Trinity (HXLPE) tamaño 5, Ø36mm inclinación neutral, taper
321.05.640 - Inserto Trinity (HXLPE) tamaño 5, Ø40mm inclinación neutral, taper
321.01.728 - Inserto Trinity (HXLPE) tamaño 1, Ø28mm inclinación +4mm, taper
321.02.728 - Inserto Trinity (HXLPE) tamaño 2, Ø28mm inclinación +4mm, taper
321.02.732 - Inserto Trinity (HXLPE) tamaño 2, Ø32mm inclinación +4mm, taper
321.03.728 - Inserto Trinity (HXLPE) tamaño 3, Ø28mm inclinación +4mm, taper
321.03.732 - Inserto Trinity (HXLPE) tamaño 3, Ø32mm inclinación +4mm, taper
321.03.736 - Inserto Trinity (HXLPE) tamaño 3, Ø36mm inclinación +4mm, taper
321.04.728 - Inserto Trinity (HXLPE) tamaño 4, Ø28mm inclinación +4mm, taper
321.04.732 - Inserto Trinity (HXLPE) tamaño 4, Ø32mm inclinación +4mm, taper

Página 10 de 39
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

321.04.736 - Inserto Trinity (HXLPE) tamaño 4, Ø36mm inclinación +4mm, taper
321.04.740 - Inserto Trinity (HXLPE) tamaño 4, Ø40mm inclinación +4mm, taper
321.05.728 - Inserto Trinity (HXLPE) tamaño 5, Ø28mm inclinación +4mm, taper
321.05.732 - Inserto Trinity (HXLPE) tamaño 5, Ø32mm inclinación +4mm, taper
321.05.736 - Inserto Trinity (HXLPE) tamaño 5, Ø36mm inclinación +4mm, taper
321.05.740 - Inserto Trinity (HXLPE) tamaño 5, Ø40mm inclinación +4mm, taper
321.01.828 - Inserto Trinity (HXLPE) tamaño 1, Ø28mm +4mm oblicuo, taper
321.02.828 - Inserto Trinity (HXLPE) tamaño 2, Ø28mm +4mm oblicuo, taper
321.02.832 - Inserto Trinity (HXLPE) tamaño 2, Ø32mm +4mm oblicuo, taper
321.03.828 - Inserto Trinity (HXLPE) tamaño 3, Ø28mm +4mm oblicuo, taper
321.03.832 - Inserto Trinity (HXLPE) tamaño 3, Ø32mm +4mm oblicuo, taper
321.03.836 - Inserto Trinity (HXLPE) tamaño 3, Ø36mm +4mm oblicuo, taper
321.04.828 - Inserto Trinity (HXLPE) tamaño 4, Ø28mm +4mm oblicuo, taper
321.04.832 - Inserto Trinity (HXLPE) tamaño 4, Ø32mm +4mm oblicuo, taper
321.04.836 - Inserto Trinity (HXLPE) tamaño 4, Ø36mm +4mm oblicuo, taper
321.04.840 - Inserto Trinity (HXLPE) tamaño 4, Ø40mm +4mm oblicuo, taper
321.05.828 - Inserto Trinity (HXLPE) tamaño 5, Ø28mm +4mm oblicuo, taper
321.05.832 - Inserto Trinity (HXLPE) tamaño 5, Ø32mm +4mm oblicuo, taper
321.05.836 - Inserto Trinity (HXLPE) tamaño 5, Ø36mm +4mm oblicuo, taper
321.05.840 - Inserto Trinity (HXLPE) tamaño 5, Ø40mm +4mm oblicuo, taper
321.01.928 - Inserto Trinity (HXLPE) tamaño 1, Ø28mm neutral 4mm EPW, taper (pared elevada)
321.02.928 - Inserto Trinity (HXLPE) tamaño 2, Ø28mm neutral 4mm EPW, taper (pared elevada)
321.02.932 - Inserto Trinity (HXLPE) tamaño 2, Ø32mm neutral 4mm EPW, taper (pared elevada)
321.03.928 - Inserto Trinity (HXLPE) tamaño 3, Ø28mm neutral 4mm EPW, taper (pared elevada)
321.03.932 - Inserto Trinity (HXLPE) tamaño 3, Ø32mm neutral 4mm EPW, taper (pared elevada)
321.03.936 - Inserto Trinity (HXLPE) tamaño 3, Ø36mm neutral 4mm EPW, taper (pared elevada)
321.04.928 - Inserto Trinity (HXLPE) tamaño 4, Ø28mm neutral 4mm EPW, taper (pared elevada)
321.04.932 - Inserto Trinity (HXLPE) tamaño 4, Ø32mm neutral 4mm EPW, taper (pared elevada)
321.04.936 - Inserto Trinity (HXLPE) tamaño 4, Ø36mm neutral 4mm EPW, taper (pared elevada)
321.04.940 - Inserto Trinity (HXLPE) tamaño 4, Ø40mm neutral 4mm EPW, taper (pared elevada)
321.05.928 - Inserto Trinity (HXLPE) tamaño 5, Ø28mm neutral 4mm EPW, taper (pared elevada)
321.05.932 - Inserto Trinity (HXLPE) tamaño 5, Ø32mm neutral 4mm EPW, taper (pared elevada)
321.05.936 - Inserto Trinity (HXLPE) tamaño 5, Ø36mm neutral 4mm EPW, taper (pared elevada)
321.05.940 - Inserto Trinity (HXLPE) tamaño 5, Ø40mm neutral 4mm EPW, taper (pared elevada)
322.01.628 - Inserto Trinity (ECIMA) tamaño 1, Ø28mm inclinación neutral, taper
322.02.628 - Inserto Trinity (ECIMA) tamaño 2, Ø28mm inclinación neutral, taper
322.02.632 - Inserto Trinity (ECIMA) tamaño 2, Ø32mm inclinación neutral, taper
322.03.628 - Inserto Trinity (ECIMA) tamaño 3, Ø28mm inclinación neutral, taper
322.03.632 - Inserto Trinity (ECIMA) tamaño 3, Ø32mm inclinación neutral, taper
322.03.636 - Inserto Trinity (ECIMA) tamaño 3, Ø36mm inclinación neutral, taper
322.04.628 - Inserto Trinity (ECIMA) tamaño 4, Ø28mm inclinación neutral, taper
322.04.632 - Inserto Trinity (ECIMA) tamaño 4, Ø32mm inclinación neutral, taper
322.04.636 - Inserto Trinity (ECIMA) tamaño 4, Ø36mm inclinación neutral, taper
322.04.640 - Inserto Trinity (ECIMA) tamaño 4, Ø40mm inclinación neutral, taper
322.05.628 - Inserto Trinity (ECIMA) tamaño 5, Ø28mm inclinación neutral, taper
322.05.632 - Inserto Trinity (ECIMA) tamaño 5, Ø32mm inclinación neutral, taper
322.05.636 - Inserto Trinity (ECIMA) tamaño 5, Ø36mm inclinación neutral, taper
322.05.640 - Inserto Trinity (ECIMA) tamaño 5, Ø40mm inclinación neutral, taper
322.01.728 - Inserto Trinity (ECIMA) tamaño 1, Ø28mm inclinación +4mm, taper
322.02.728 - Inserto Trinity (ECIMA) tamaño 2, Ø28mm inclinación +4mm, taper
322.02.732 - Inserto Trinity (ECIMA) tamaño 2, Ø32mm inclinación +4mm, taper

Página 11 de 39

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

322.03.728 - Inserto Trinity (ECIMA) tamaño 3, Ø28mm inclinación +4mm, taper
322.03.732 - Inserto Trinity (ECIMA) tamaño 3, Ø32mm inclinación +4mm, taper
322.03.736 - Inserto Trinity (ECIMA) tamaño 3, Ø36mm inclinación +4mm, taper
322.04.728 - Inserto Trinity (ECIMA) tamaño 4, Ø28mm inclinación +4mm, taper
322.04.732 - Inserto Trinity (ECIMA) tamaño 4, Ø32mm inclinación +4mm, taper
322.04.736 - Inserto Trinity (ECIMA) tamaño 4, Ø36mm inclinación +4mm, taper
322.04.740 - Inserto Trinity (ECIMA) tamaño 4, Ø40mm inclinación +4mm, taper
322.05.728 - Inserto Trinity (ECIMA) tamaño 5, Ø28mm inclinación +4mm, taper
322.05.732 - Inserto Trinity (ECIMA) tamaño 5, Ø32mm inclinación +4mm, taper
322.05.736 - Inserto Trinity (ECIMA) tamaño 5, Ø36mm inclinación +4mm, taper
322.05.740 - Inserto Trinity (ECIMA) tamaño 5, Ø40mm inclinación +4mm, taper
322.01.828 - Inserto Trinity (HXLPE) tamaño 1, Ø28mm +4mm oblicuo, taper
322.02.828 - Inserto Trinity (HXLPE) tamaño 2, Ø28mm +4mm oblicuo, taper
322.02.832 - Inserto Trinity (HXLPE) tamaño 2, Ø32mm +4mm oblicuo, taper
322.03.828 - Inserto Trinity (HXLPE) tamaño 3, Ø28mm +4mm oblicuo, taper
322.03.832 - Inserto Trinity (HXLPE) tamaño 3, Ø32mm +4mm oblicuo, taper
322.03.836 - Inserto Trinity (HXLPE) tamaño 3, Ø36mm +4mm oblicuo, taper
322.04.828 - Inserto Trinity (HXLPE) tamaño 4, Ø28mm +4mm oblicuo, taper
322.04.832 - Inserto Trinity (HXLPE) tamaño 4, Ø32mm +4mm oblicuo, taper
322.04.836 - Inserto Trinity (HXLPE) tamaño 4, Ø36mm +4mm oblicuo, taper
322.04.840 - Inserto Trinity (HXLPE) tamaño 4, Ø40mm +4mm oblicuo, taper
322.05.828 - Inserto Trinity (HXLPE) tamaño 5, Ø28mm +4mm oblicuo, taper
322.05.832 - Inserto Trinity (HXLPE) tamaño 5, Ø32mm +4mm oblicuo, taper
322.05.836 - Inserto Trinity (HXLPE) tamaño 5, Ø36mm +4mm oblicuo, taper
322.05.840 - Inserto Trinity (HXLPE) tamaño 5, Ø40mm +4mm oblicuo, taper
322.01.928 - Inserto Trinity (ECIMA) tamaño 1, Ø28mm neutral 4mm EPW, taper (pared elevada)
322.02.928 - Inserto Trinity (ECIMA) tamaño 2, Ø28mm neutral 4mm EPW, taper (pared elevada)
322.02.932 - Inserto Trinity (ECIMA) tamaño 2, Ø23mm neutral 4mm EPW, taper (pared elevada)
322.03.928 - Inserto Trinity (ECIMA) tamaño 3, Ø28mm neutral 4mm EPW, taper (pared elevada)
322.03.932 - Inserto Trinity (ECIMA) tamaño 3, Ø32mm neutral 4mm EPW, taper (pared elevada)
322.03.936 - Inserto Trinity (ECIMA) tamaño 3, Ø36mm neutral 4mm EPW, taper (pared elevada)
322.04.928 - Inserto Trinity (ECIMA) tamaño 4, Ø28mm neutral 4mm EPW, taper (pared elevada)
322.04.932 - Inserto Trinity (ECIMA) tamaño 4, Ø32mm neutral 4mm EPW, taper (pared elevada)
322.04.936 - Inserto Trinity (ECIMA) tamaño 4, Ø36mm neutral 4mm EPW, taper (pared elevada)
322.04.940 - Inserto Trinity (ECIMA) tamaño 4, Ø40mm neutral 4mm EPW, taper (pared elevada)
322.05.928 - Inserto Trinity (ECIMA) tamaño 5, Ø28mm neutral 4mm EPW, taper (pared elevada)
322.05.932 - Inserto Trinity (ECIMA) tamaño 5, Ø32mm neutral 4mm EPW, taper (pared elevada)
322.05.936 - Inserto Trinity (ECIMA) tamaño 5, Ø36mm neutral 4mm EPW, taper (pared elevada)
322.05.940 - Inserto Trinity (ECIMA) tamaño 5, Ø40mm neutral 4mm EPW, taper (pared elevada)
321015 - Tornillo de hueso esponjoso Trinity Ø6,5mm, 15mm de largo
321020 - Tornillo de hueso esponjoso Trinity Ø6,5mm 20mm de largo
321025 - Tornillo de hueso esponjoso Trinity Ø6,5mm 25mm de largo
321030 - Tornillo de hueso esponjoso Trinity Ø6,5mm 30mm de largo
321035 - Tornillo de hueso esponjoso Trinity Ø6,5mm 35mm de largo
321040 - Tornillo de hueso esponjoso Trinity Ø6,5mm 40mm de largo
321045 - Tornillo de hueso esponjoso Trinity Ø6,5mm 45mm de largo
321050 - Tornillo de hueso esponjoso Trinity Ø6,5mm 50mm de largo
321055 - Tornillo de hueso esponjoso Trinity Ø6,5mm 55mm de largo
321060 - Tornillo de hueso esponjoso Trinity Ø6,5mm 60mm de largo
321065 - Tornillo de hueso esponjoso Trinity Ø6,5mm 65mm de largo
321100 - Tapón apical Trinity M10

Página 12 de 39

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

321101 - Tapón para orificio tornillo Trinity M7,5
E321.028 - Cabeza modular Trinity 12/14 eurocono Ø28mm corto -3,5mm, taper
E321.128 - Cabeza modular Trinity 12/14 eurocono Ø28mm mediano 0,0mm, taper
E321.228 - Cabeza modular Trinity 12/14 eurocono Ø28mm largo +3,5mm, taper
E321.328 - Cabeza modular Trinity 12/14 eurocono Ø28mm extra largo +7,0mm, taper
E321.428 - Cabeza modular Trinity 12/14 eurocono Ø28mm extra corto -5,0mm, taper
E321.032 - Cabeza modular Trinity 12/14 eurocono Ø32mm corto -4,0mm, taper
E321.132 - Cabeza modular Trinity 12/14 eurocono Ø32mm mediano 0,0mm, taper
E321.232 - Cabeza modular Trinity 12/14 eurocono Ø32mm largo +4,0mm, taper
E321.332 - Cabeza modular Trinity 12/14 eurocono Ø32mm extra largo +7,0mm, taper
E321.432 - Cabeza modular Trinity 12/14 eurocono Ø32mm extra corto -6,0mm, taper
E321.036 - Cabeza modular Trinity 12/14 eurocono Ø36mm corto -4,0mm, taper
E321.136 - Cabeza modular Trinity 12/14 eurocono Ø36mm mediano 0,0mm, taper
E321.236 - Cabeza modular Trinity 12/14 eurocono Ø36mm largo +4,0mm, taper
E321.336 - Cabeza modular Trinity 12/14 eurocono Ø36mm extra largo +8,0mm, taper
E321.436 - Cabeza modular Trinity 12/14 eurocono Ø36mm extra corto -8,0mm, taper
E321.040 - Cabeza modular Trinity 12/14 eurocono Ø40mm corto -4,0mm, taper
E321.140 - Cabeza modular Trinity 12/14 eurocono Ø40mm mediano 0,0mm, taper
E321.240 - Cabeza modular Trinity 12/14 eurocono Ø40mm largo +4,0mm, taper
E321.340 - Cabeza modular Trinity 12/14 eurocono Ø40mm extra largo +8,0mm, taper
E321.440 - Cabeza modular Trinity 12/14 eurocono Ø40mm extra corto -8,0mm, taper
321.01.428 - Inserto de cerámica Biolox DeltaTM Ø28mm tamaño 1, taper
321.02.432 - Inserto de cerámica Biolox DeltaTM Ø32mm tamaño 2, taper
321.03.436 - Inserto de cerámica Biolox DeltaTM Ø36mm tamaño 3, taper
321.04.436 - Inserto de cerámica Biolox DeltaTM Ø36mm tamaño 4, taper
321.04.440 - Inserto de cerámica Biolox DeltaTM Ø40mm tamaño 4, taper
321.05.436 - Inserto de cerámica Biolox DeltaTM Ø36mm tamaño 5, taper
321.05.440 - Inserto de cerámica Biolox DeltaTM Ø40mm tamaño 5, taper
1042800 - Cabeza modular Biolox Delta™ Ø28mm corto -3,5mm 12/14 taper
1042805 - Cabeza modular Biolox Delta™ Ø28mm mediano 0,0mm 12/14 taper
1042810 - Cabeza modular Biolox Delta™ Ø28mm largo +3,5mm 12/14 taper
1043200 - Cabeza modular Biolox Delta™ Ø32mm corto -4,0mm 12/14 taper
1043205 - Cabeza modular Biolox Delta™ Ø32mm mediano 0,0mm 12/14 taper
1043210 - Cabeza modular Biolox Delta™ Ø32mm largo +4,0mm 12/14 taper
1043215 - Cabeza modular Biolox Delta™ Ø32mm extra largo +7,0mm 12/14 taper
1043600 - Cabeza modular Biolox Delta™ Ø36mm corto -4,0mm 12/14 taper
1043605 - Cabeza modular Biolox Delta™ Ø36mm corto 0,0mm 12/14 taper
1043610 - Cabeza modular Biolox Delta™ Ø36mm largo +4,0mm 12/14 taper
1043615 - Cabeza modular Biolox Delta™ Ø36mm extra largo -8,0mm 12/14 taper
1044000 - Cabeza modular Biolox Delta™ Ø40mm corto -4,0mm 12/14 taper
1044005 - Cabeza modular Biolox Delta™ Ø40mm mediano 0,0mm 12/14 taper
1044010 - Cabeza modular Biolox Delta™ Ø40mm largo +4,0mm 12/14 taper
1044015 - Biolox Delta Mod Head Ø40mm EXTRA LONG +8.0mm 12/14 Taper
320.01.344 - Copa Trinity sin tapar, Ø44mm, tamaño 1, plasma de Ti, taper, no cementado
320.01.346 - Copa Trinity sin tapar, Ø46mm, tamaño 1, plasma de Ti, taper, no cementado
320.02.346 - Copa Trinity sin tapar, Ø46mm, tamaño 2, plasma de Ti, taper, no cementado
320.02.348 - Copa Trinity sin tapar, Ø48mm, tamaño 2, plasma de Ti, taper, no cementado
320.02.350 - Copa Trinity sin tapar, Ø50mm, tamaño 2, plasma de Ti, taper, no cementado
320.03.350 - Copa Trinity sin tapar, Ø50mm, tamaño 3, plasma de Ti, taper, no cementado
320.03.352 - Copa Trinity sin tapar, Ø52mm, tamaño 3, plasma de Ti, taper, no cementado
320.03.354 - Copa Trinity sin tapar, Ø54mm, tamaño 3, plasma de Ti, taper, no cementado

Página 13 de 39
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

320.04.354 - Copa Trinity sin tapar, Ø54mm, tamaño 4, plasma de Ti, taper, no cementado
320.04.356 - Copa Trinity sin tapar, Ø56mm, tamaño 4, plasma de Ti, taper, no cementado
320.04.358 - Copa Trinity sin tapar, Ø58mm, tamaño 4, plasma de Ti, taper, no cementado
320.05.360 - Copa Trinity sin tapar, Ø60mm, tamaño 5, plasma de Ti, taper, no cementado
320.05.362 - Copa Trinity sin tapar, Ø62mm, tamaño 5, plasma de Ti, taper, no cementado
320.05.364 - Copa Trinity sin tapar, Ø64mm, tamaño 5, plasma de Ti, taper, no cementado
320.05.366 - Copa Trinity sin tapar, Ø66mm, tamaño 5, plasma de Ti, taper, no cementado
320.05.368 - Copa Trinity sin tapar, Ø68mm, tamaño 5, plasma de Ti, taper, no cementado
E090.050B - Tallo de cadera Tri, Fit Ø5,0mm (taper 12/14), no cementado, Ti/HA (bi-capa)
E090.060B - Tallo de cadera Tri, Fit Ø6,0mm (taper 12/14), no cementado, Ti/HA (bi-capa)
E090.060T - Tallo de cadera Tri, Fit Ø6,0mm (taper 12/14), no cementado
E090.075B - Tallo de cadera Tri, Fit Ø7,5mm (taper 12/14), no cementado, Ti/HA (bi-capa)
E090.075T - Tallo de cadera Tri, Fit Ø7,5mm (taper 12/14), no cementado, poroso/Ti
E090.100B - Tallo de cadera Tri, Fit Ø10,0mm (taper 12/14), no cementado, Ti/HA (bi-capa)
E090.100T - Tallo de cadera Tri, Fit Ø10,0mm (taper 12/14), no cementado, poroso, Ti
E090.125B - Tallo de cadera Tri, Fit Ø12,5mm (taper 12/14), no cementado, TI/HA (bi-capa)
E090.125T - Tallo de cadera Tri, Fit Ø12,5mm (taper 12/14), no cementado, poroso, Ti
E090.150B - Tallo de cadera Tri, Fit Ø15,0mm (taper 12/14), no cementado, Ti/HA (bi-capa)
E090.150T - Tallo de cadera Tri, Fit Ø15,0mm (taper 12/14), no cementado, poroso, Ti
E090.175B - Tallo de cadera Tri, Fit Ø17,5mm (taper 12/14), no cementado, TI/HA (bi-capa)
E090.175T - Tallo de cadera Tri, Fit Ø17,5mm (taper 12/14), no cementado, poroso, Ti
E090.200B - Tallo de cadera Tri, Fit Ø20,0mm (taper 12/14), no cementado, Ti/HA (bi-capa)
E090.200T - Tallo de cadera Tri, Fit Ø20,0mm (taper 12/14), no cementado, poroso, Ti
175140 - Copa acetabular Cenator estándar con EPW – ext Ø40mm, int Ø22mm, uso cementado
175144 - Copa acetabular Cenator estándar con EPW – ext Ø44mm, int Ø22mm, uso cementado
175148 - Copa acetabular Cenator estándar con EPW – ext Ø48mm, int Ø22mm, uso cementado
175152 - Copa acetabular Cenator estándar con EPW – ext Ø52mm, int Ø22mm, uso cementado
175156 - Copa acetabular Cenator estándar con EPW – ext Ø56mm, int Ø22mm, uso cementado
175340 - Copa acetabular Cenator estándar con EPW – ext Ø40mm, int Ø28mm, uso cementado
175342 - Copa acetabular Cenator estándar con EPW – ext Ø42mm, int Ø28mm, uso cementado
175344 - Copa acetabular Cenator estándar con EPW – ext Ø44mm, int Ø28mm, uso cementado
175346 - Copa acetabular Cenator estándar con EPW – ext Ø46mm, int Ø28mm, uso cementado
175348 - Copa acetabular Cenator estándar con EPW – ext Ø48mm, int Ø28mm, uso cementado
175350 - Copa acetabular Cenator estándar con EPW – ext Ø50mm, int Ø28mm, uso cementado
175352 - Copa acetabular Cenator estándar con EPW – ext Ø52mm, int Ø28mm, uso cementado
175354 - Copa acetabular Cenator estándar con EPW – ext Ø54mm, int Ø28mm, uso cementado
175.356 - Copa acetabular Cenator estándar con EPW – ext Ø56mm, int Ø28mm, uso cementado
175640 - Copa acetabular Cenator con EPW, brida L – ext Ø40mm, int Ø22mm, uso cementado
175644 - Copa acetabular Cenator con EPW, brida L – ext Ø44mm, int Ø22mm, uso cementado
175646 - Copa acetabular Cenator con EPW, brida L – ext Ø46mm, int Ø22mm, uso cementado
175648 - Copa acetabular Cenator con EPW, brida L – ext Ø48mm, int Ø22mm, uso cementado
175652 - Copa acetabular Cenator con EPW, brida L – ext Ø52mm, int Ø22mm, uso cementado
175.654 - Copa acetabular Cenator con EPW, brida L – ext Ø54mm, int Ø22mm, uso cementado
175740 - Copa acetabular Cenator con EPW, brida L – ext Ø40mm, int Ø26mm, uso cementado
175744 - Copa acetabular Cenator con EPW, brida L – ext Ø44mm, int Ø26mm, uso cementado
175748 - Copa acetabular Cenator con EPW, brida L – ext Ø48mm, int Ø26mm, uso cementado
175752 - Copa acetabular Cenator con EPW, brida L – ext Ø52mm, int Ø26mm, uso cementado
175840 - Copa acetabular Cenator con EPW, brida L – ext Ø40mm, int Ø28mm, uso cementado
175842 - Copa acetabular Cenator con EPW, brida L – ext Ø42mm, int Ø28mm, uso cementado
175844 - Copa acetabular Cenator con EPW, brida L – ext Ø44mm, int Ø28mm, uso cementado

Página 14 de 39

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

175846 - Copa acetabular Cenator con EPW, brida L – ext Ø46mm, int Ø28mm, uso cementado
175848 - Copa acetabular Cenator con EPW, brida L – ext Ø48mm, int Ø28mm, uso cementado
175850 - Copa acetabular Cenator con EPW, brida L – ext Ø50mm, int Ø28mm, uso cementado
175852 - Copa acetabular Cenator con EPW, brida L – ext Ø52mm, int Ø28mm, uso cementado
175.854 - Copa acetabular Cenator con EPW, brida L – ext Ø54mm, int Ø28mm, uso cementado
175856 - Copa acetabular Cenator con EPW, brida L – ext Ø56mm, int Ø28mm, uso cementado
175.858 - Copa acetabular Cenator con EPW, brida L – ext Ø58mm, int Ø28mm, uso cementado
175.860 - Copa acetabular Cenator con EPW, brida L – ext Ø60mm, int Ø28mm, uso cementado
176.140 - Copa acetabular Cenator con EPW, brida L – ext Ø40mm, int Ø22mm, uso cementado
176.144 - Copa acetabular Cenator con EPW, brida L – ext Ø44mm, int Ø22mm, uso cementado
176.148 - Copa acetabular Cenator con EPW, brida L – ext Ø48mm, int Ø22mm, uso cementado
176.152 - Copa acetabular Cenator con EPW, brida L – ext Ø52mm, int Ø22mm, uso cementado
176.342 - Copa acetabular Cenator con EPW, brida L – ext Ø42mm, int Ø28mm, uso cementado
176344 - Copa acetabular Cenator con EPW, brida L – ext Ø44mm, int Ø28mm, uso cementado
176.346 - Copa acetabular Cenator con EPW, brida L – ext Ø46mm, int Ø28mm, uso cementado
176348 - Copa acetabular Cenator con EPW, brida L – ext Ø48mm, int Ø28mm, uso cementado
176352 - Copa acetabular Cenator con EPW, brida L – ext Ø52mm, int Ø28mm, uso cementado
176.354 - Copa acetabular Cenator con EPW, brida L – ext Ø54mm, int Ø28mm, uso cementado
176652 - Copa acetabular Cenator con EPW, brida L – ext Ø52mm, int Ø22mm, uso cementado
176740 - Copa acetabular Cenator con EPW, brida L – ext Ø40mm, int Ø26mm, uso cementado
176744 - Copa acetabular Cenator con EPW, brida L – ext Ø44mm, int Ø26mm, uso cementado
176752 - Copa acetabular Cenator con EPW, brida L – ext Ø52mm, int Ø26mm, uso cementado
176844 - Copa acetabular Cenator con EPW, brida L – ext Ø44mm, int Ø28mm, uso cementado
176846 - Copa acetabular Cenator con EPW, brida L – ext Ø46mm, int Ø28mm, uso cementado
176848 - Copa acetabular Cenator con EPW, brida L – ext Ø48mm, int Ø28mm, uso cementado
176850 - Copa acetabular Cenator con EPW, brida L – ext Ø50mm, int Ø28mm, uso cementado
176852 - Copa acetabular Cenator con EPW, brida L – ext Ø52mm, int Ø28mm, uso cementado
176854 - Copa acetabular Cenator con EPW, brida L – ext Ø54mm, int Ø28mm, uso cementado
176856 - Copa acetabular Cenator con EPW, brida L – ext Ø56mm, int Ø28mm, uso cementado
124.108P - VÁSTAGO FEMORAL C-FIT, CoCr, POROSO 8MM
124.109P - VÁSTAGO FEMORAL C-FIT, CoCr, POROSO, 9MM
124.110P - VÁSTAGO FEMORAL C-FIT, CoCr, POROSO, 10MM
124.111P - VÁSTAGO FEMORAL C-FIT, CoCr, POROSO, 11MM
124.112P - VÁSTAGO FEMORAL C-FIT, CoCr, POROSO, 12MM
124.113P - VÁSTAGO FEMORAL C-FIT, CoCr, POROSO, 13MM
124.114P - VÁSTAGO FEMORAL C-FIT, CoCr, POROSO, 14MM
124.115P - VÁSTAGO FEMORAL C-FIT, CoCr, POROSO, 15MM
124.116P - VÁSTAGO FEMORAL C-FIT, CoCr, POROSO, 16MM
124.117P - VÁSTAGO FEMORAL C-FIT, CoCr, POROSO, 17MM
124.118P - VÁSTAGO FEMORAL C-FIT, CoCr, POROSO, 18MM
124.209P - VÁSTAGO FEMORAL C-FIT, CoCr, LARGO, POROSO, FIT, 9MM
124.210P - VÁSTAGO FEMORAL C-FIT, CoCr, LARGO, POROSO, FIT, 10MM
124.211P - VÁSTAGO FEMORAL C-FIT, CoCr, LARGO, POROSO, FIT, 11MM
124.212P - VÁSTAGO FEMORAL C-FIT, CoCr, LARGO, POROSO, FIT, 12MM
124.213P - VÁSTAGO FEMORAL C-FIT, CoCr, LARGO, POROSO, FIT, 13MM
124.214P - VÁSTAGO FEMORAL C-FIT, CoCr, LARGO, POROSO, FIT, 14MM
124.215P - VÁSTAGO FEMORAL C-FIT, CoCr, LARGO, POROSO, FIT, 15MM
124.216P - VÁSTAGO FEMORAL C-FIT, CoCr, LARGO, POROSO, FIT, 16MM
124.217P - VÁSTAGO FEMORAL C-FIT, CoCr, LARGO, POROSO, FIT, 17MM
124.309P - VÁSTAGO FEMORAL C-FIT, CoCr, SIN CUELLO, 9MM, POROSO
124.310P - VÁSTAGO FEMORAL C-FIT, CoCr, SIN CUELLO, 10MM, POROSO

Página 15 de 39

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

124.311P - VÁSTAGO FEMORAL C-FIT, CoCr, SIN CUELLO, 11MM, POROSO
124.312P - VÁSTAGO FEMORAL C-FIT, CoCr, SIN CUELLO, 12MM, POROSO
124.313P - VÁSTAGO FEMORAL C-FIT, CoCr, SIN CUELLO, 13MM, POROSO
124.314P - VÁSTAGO FEMORAL C-FIT, CoCr, SIN CUELLO, 14MM, POROSO
124.315P - VÁSTAGO FEMORAL C-FIT, CoCr, SIN CUELLO, 15MM, POROSO
124.316P - VÁSTAGO FEMORAL C-FIT, CoCr, SIN CUELLO, 16MM, POROSO
124.318P - VÁSTAGO FEMORAL C-FIT, CoCr, SIN CUELLO, 18MM, POROSO
126222 - COPA C-FIT INSERTO NEUTRAL 22ID POR 50 + MB
126226 - COPA C-FIT INSERTO NEUTRAL 26ID POR 50 + M/B
126228 - COPA C-FIT INSERTO NEUTRAL 28ID POR 50 + M/B
126232 - COPA C-FIT INSERTO NEUTRAL 32ID POR 50 + M/B
126322 - COPA C-FIT INSERTO 15° 22ID POR 50 + M/B
126326 - COPA C-FIT INSERTO 15° 26ID POR 50 + M/B
126328 - COPA C-FIT INSERTO 15° 28ID POR 50 + M/B
126332 - COPA C-FIT INSERTO 15° 32ID POR 50 + M/B
126422 - COPA C-FIT INSERTO 10° 22ID POR 50 + M/B
126426 - COPA C-FIT INSERTO 10° 26ID POR 50 + M/B
126428 - COPA C-FIT INSERTO 10° 28ID POR 50 + M/B
126432 - COPA C-FIT INSERTO 10° 32ID POR 50 + M/B
126522 - COPA C-FIT INSERTO NEUTRAL 22ID POR 42-48 M/B
126526 - COPA C-FIT INSERTO NEUTRAL 26ID POR 42-48 M/B
126528 - COPA C-FIT INSERTO NEUTRAL 28ID POR 42-48 M/B
126622 - COPA C-FIT INSERTO 10° 22ID POR 42-48 M/BACK
126626 - COPA C-FIT INSERTO 10° 26ID POR 42-48 M/BACK
126628 - COPA C-FIT INSERTO 10° 28ID POR 42-48 M/BACK
150122 - INSERTO AJUSTABLE C-FIT ESTÁNDAR 1 22MM I/D
150222 - INSERTO AJUSTABLE C-FIT ESTÁNDAR 2 22MM I/D
150226 - INSERTO AJUSTABLE C-FIT ESTÁNDAR 2 26MM I/D
150228 - INSERTO AJUSTABLE C-FIT ESTÁNDAR 2 28MM I/D
150322 - INSERTO AJUSTABLE C-FIT ESTÁNDAR 3 22MM I/D
150326 - INSERTO AJUSTABLE C-FIT ESTÁNDAR 3 26MM I/D
150328 - INSERTO AJUSTABLE C-FIT ESTÁNDAR 3 28MM I/D
150422 - INSERTO AJUSTABLE C-FIT ESTÁNDAR 4 22MM I/D
150426 - INSERTO AJUSTABLE C-FIT ESTÁNDAR 4 26MM I/D
150428 - INSERTO AJUSTABLE C-FIT ESTÁNDAR 4 28MM I/D
150432 - INSERTO AJUSTABLE C-FIT ESTÁNDAR 4 32MM I/D
150522 - INSERTO AJUSTABLE C-FIT ESTÁNDAR 5 22MM I/D
150526 - INSERTO AJUSTABLE C-FIT ESTÁNDAR 5 26MM I/D
150528 - INSERTO AJUSTABLE C-FIT ESTÁNDAR 5 28MM I/D
150532 - INSERTO AJUSTABLE C-FIT ESTÁNDAR 5 32MM I/D
150622 - INSERTO AJUSTABLE C-FIT ESTÁNDAR 6 22MM I/D
150626 - INSERTO AJUSTABLE C-FIT ESTÁNDAR 6 26MM I/D
150628 - INSERTO AJUSTABLE C-FIT ESTÁNDAR 6 28MM I/D
150632 - INSERTO AJUSTABLE C-FIT ESTÁNDAR 6 32MM I/D
152122 - INSERTO AJUSTABLE C-FIT 10° OFFSET 1 22MM I/D
152222 - INSERTO AJUSTABLE C-FIT 10° OFFSET 2 22MM I/D
152226 - INSERTO AJUSTABLE C-FIT 10° OFFSET 2 26MM I/D
152228 - INSERTO AJUSTABLE C-FIT 10° OFFSET 2 28MM I/D
152322 - INSERTO AJUSTABLE C-FIT 10° OFFSET 3 22MM I/D
152326 - INSERTO AJUSTABLE C-FIT 10° OFFSET 3 26MM I/D
152328 - INSERTO AJUSTABLE C-FIT 10° OFFSET 3 28MM I/D

Página 16 de 39

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

152422 - INSERTO AJUSTABLE C-FIT 10° OFFSET 4 22MM I/D
152426 - INSERTO AJUSTABLE C-FIT 10° OFFSET 4 26MM I/D
152428 - INSERTO AJUSTABLE C-FIT 10° OFFSET 4 28MM I/D
152432 - INSERTO AJUSTABLE C-FIT 10° OFFSET 4 32MM I/D
152522 - INSERTO AJUSTABLE C-FIT 10° OFFSET 5 22MM I/D
152526 - INSERTO AJUSTABLE C-FIT 10° OFFSET 5 26MM I/D
152528 - INSERTO AJUSTABLE C-FIT 10° OFFSET 5 28MM I/D
152532 - INSERTO AJUSTABLE C-FIT 10° OFFSET 5 32MM I/D
152622 - INSERTO AJUSTABLE C-FIT 10° OFFSET 6 22MM I/D
152626 - INSERTO AJUSTABLE C-FIT 10° OFFSET 6 26MM I/D
152628 - INSERTO AJUSTABLE C-FIT 10° OFFSET 6 28MM I/D
152632 - INSERTO AJUSTABLE C-FIT 10° OFFSET 6 32MM I/D
126.244B - COPA ACETABULAR C-FIT, CoCr, BI-CAPA, 44MM
126.246B - COPA ACETABULAR C-FIT, CoCr, BI-CAPA, 46MM
126.248B - COPA ACETABULAR C-FIT, CoCr, BI-CAPA, 48MM
126.250B - COPA ACETABULAR C-FIT, CoCr, BI-CAPA, 50MM
126.252B - COPA ACETABULAR C-FIT, CoCr, BI-CAPA, 52MM
126.254B - COPA ACETABULAR C-FIT, CoCr, BI-CAPA, 54MM
126.256B - COPA ACETABULAR C-FIT, CoCr, BI-CAPA, 56MM
126.258B - COPA ACETABULAR C-FIT, CoCr, BI-CAPA, 58MM
126.260B - COPA ACETABULAR C-FIT, CoCr, BI-CAPA, 60MM
126.262B - COPA ACETABULAR C-FIT, CoCr, BI-CAPA, 62MM
126.244T - COPA ACETABULAR C-FIT, CoCr, CAPA DE Ti, 44MM
126.246T - COPA ACETABULAR C-FIT, CoCr, CAPA DE Ti, 46MM
126.248T - COPA ACETABULAR C-FIT, CoCr, CAPA DE Ti, 48MM
126.250T - COPA ACETABULAR C-FIT, CoCr, CAPA DE Ti, 50MM
126.252T - COPA ACETABULAR C-FIT, CoCr, CAPA DE Ti, 52MM
126.254T - COPA ACETABULAR C-FIT, CoCr, CAPA DE Ti, 54MM
125.256T - COPA ACETABULAR C-FIT, CoCr, CAPA DE Ti, 56MM
126.258T - COPA ACETABULAR C-FIT, CoCr, CAPA DE Ti, 58MM
126.260T - COPA ACETABULAR C-FIT, CoCr, CAPA DE Ti, 60MM
126.262T - COPA ACETABULAR C-FIT, CoCr, CAPA DE Ti, 62MM
126.842P - COPA ACETABULAR C-FIT MB, CoCr, 42MM, POROSO
126.844P - COPA ACETABULAR C-FIT MB, CoCr, 44MM, POROSO
126.846P - COPA ACETABULAR C-FIT MB, CoCr, 46MM, POROSO
126.848P - COPA ACETABULAR C-FIT MB, CoCr, 48MM, POROSO
126.850P - COPA ACETABULAR C-FIT MB, CoCr, 50MM, POROSO
126.852P - COPA ACETABULAR C-FIT MB, CoCr, 52MM, POROSO
126.854P - COPA ACETABULAR C-FIT MB, CoCr, 54MM, POROSO
126.856P - COPA ACETABULAR C-FIT MB, CoCr, 56MM, POROSO
126.858P - COPA ACETABULAR C-FIT MB, CoCr, 58MM, POROSO
126.860P - COPA ACETABULAR C-FIT MB, CoCr, 60MM, POROSO
126.862P - COPA ACETABULAR C-FIT MB, CoCr, 62MM, POROSO
126.864P - COPA ACETABULAR C-FIT MB, CoCr, 64MM, POROSO
126.842T - COPA ACETABULAR C-FIT MB, CoCr, 42MM, TITANIO
126.844T - COPA ACETABULAR C-FIT MB, CoCr, 44MM, TITANIO
126.846T - COPA ACETABULAR C-FIT MB, CoCr, 46MM, TITANIO
126.848T - COPA ACETABULAR C-FIT MB, CoCr, 48MM, TITANIO
126.850T - COPA ACETABULAR C-FIT MB, CoCr, 50MM, TITANIO
126.852T - COPA ACETABULAR C-FIT MB, CoCr, 52MM, TITANIO
126.854T - COPA ACETABULAR C-FIT MB, CoCr, 54MM, TITANIO

Página 17 de 39

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

126.856T - COPA ACETABULAR C-FIT MB, CoCr, 56MM, TITANIO
126.858T - COPA ACETABULAR C-FIT MB, CoCr, 58MM, TITANIO
126.860T - COPA ACETABULAR C-FIT MB, CoCr, 60MM, TITANIO
126.862T - COPA ACETABULAR C-FIT MB, CoCr, 62MM, TITANIO
126.864T - COPA ACETABULAR C-FIT MB, CoCr, 64MM, TITANIO
126.868T - COPA ACETABULAR C-FIT MB, CoCr, 68MM, TITANIO
126.870T - COPA ACETABULAR C-FIT MB, CoCr, 70MM, TITANIO
148.142D - ENSAMBLE DC-FIT MB 42MM, BI-CAPA
148.144D - ENSAMBLE DC-FIT MB 42MM, BI-CAPA
148.246D - ENSAMBLE DC-FIT MB, 46MM, BI-CAPA
148.248D - ENSAMBLE DC-FIT MB, 48MM, BI-CAPA
148.350D - ENSAMBLE DC-FIT MB, 50MM, BI-CAPA
148.352D - ENSAMBLE DC-FIT MB, 52MM, BI-CAPA
148.454D - ENSAMBLE DC-FIT MB, 54MM, BI-CAPA
148.456D - ENSAMBLE DC-FIT MB, 56MM, BI-CAPA
148.558D - ENSAMBLE DC-FIT MB, 58MM, BI-CAPA
148.560D - ENSAMBLE DC-FIT MB, 60MM, BI-CAPA
148.662D - ENSAMBLE DC-FIT MB, 62MM, BI-CAPA
148.142P - ENSAMBLE DC-FIT MB, 42MM, CAPA POROSA
148.144P - ENSAMBLE DC-FIT MB, 44MM, CAPA POROSA
148.246P - ENSAMBLE DC-FIT MB, 46MM, CAPA POROSA
148.248P - ENSAMBLE DC-FIT MB, 48MM, CAPA POROSA
148.350P - ENSAMBLE DC-FIT MB, 50MM, CAPA POROSA
148.352P - ENSAMBLE DC-FIT MB, 52MM, CAPA POROSA
148.454P - ENSAMBLE DC-FIT MB, 54MM, CAPA POROSA
148.456P - ENSAMBLE DC-FIT MB, 56MM, CAPA POROSA
148.558P - ENSAMBLE DC-FIT MB, 58MM, CAPA POROSA
148.560P - ENSAMBLE DC-FIT MB, 60MM, CAPA POROSA
148.662P - ENSAMBLE DC-FIT MB, 62MM, CAPA POROSA
148.664P - ENSAMBLE DC-FIT MB, 64MM, CAPA POROSA
E024.008 - TALLO CORINIUM C/CUELLO 8mm DIA, EUROCONO, CoCr
E024.009 - TALLO CORINIUM C/CUELLO 9mm DIA, EUROCONO, CoCr
E024.010 - TALLO CORINIUM C/CUELLO 10mm DIA, EUROCONO, CoCr
E024.408 - TALLO CORINIUM S/CUELLO 8mm DIA, EUROCONO, CoCr
E024.409 - TALLO CORINIUM S/CUELLO 9mm DIA, EUROCONO, CoCr
E024.410 - TALLO CORINIUM S/CUELLO10mm DIA, EUROCONO, CoCr
E024.011 - TALLO CORINIUM C/CUELLO 11mm DIA, EUROCONO, CoCr
E024.012 - TALLO CORINIUM C/CUELLO 12mm DIA, EUROCONO, CoCr
E024.013 - TALLO CORINIUM C/CUELLO 13mm DIA, EUROCONO, CoCr
E024.014 - TALLO CORINIUM C/CUELLO 14mm DIA, EUROCONO, CoCr
E024.015 - TALLO CORINIUM C/CUELLO 15mm DIA, EUROCONO, CoCr
E024.016 - TALLO CORINIUM C/CUELLO 16mm DIA, EUROCONO, CoCr
E024.017 - TALLO CORINIUM C/CUELLO 17mm DIA, EUROCONO, CoCr
E024.018 - TALLO CORINIUM C/CUELLO 18mm DIA, EUROCONO, CoCr
E024.411 - TALLO CORINIUM S/CUELLO 11mm DIA, EUROCONO, CoCr
E024.412 - TALLO CORINIUM S/CUELLO 12mm DIA, EUROCONO, CoCr
E024.413 - TALLO CORINIUM S/CUELLO 13mm DIA, EUROCONO, CoCr
E024.414 - TALLO CORINIUM S/CUELLO 14mm DIA, EUROCONO, CoCr
E024.415 - TALLO CORINIUM S/CUELLO 15mm DIA, EUROCONO, CoCr
E024.416 - TALLO CORINIUM S/CUELLO 16mm DIA, EUROCONO, CoCr
E024.417 - TALLO CORINIUM S/CUELLO 17mm DIA, EUROCONO, CoCr

Página 18 de 39

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

E024.418 - TALLO CORINIUM S/CUELLO 18mm DIA, EUROCONO, CoCr
E024.108B - TALLO CORINIUM BI-CAPA PARCIAL, 8mm DIA, C/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.109B - TALLO CORINIUM BI-CAPA PARCIAL, 9mm DIA, C/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.110B - TALLO CORINIUM BI-CAPA PARCIAL, 10mm DIA, C/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.208B - TALLO CORINIUM BI-CAPA EXTENDIDA, 8mm DIA, C/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.209B - TALLO CORINIUM BI-CAPA EXTENDIDA, 9mm DIA, C/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.210B - TALLO CORINIUM BI-CAPA EXTENDIDA, 10mm DIA, C/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.308B - TALLO CORINIUM BI-CAPA COMPLETA, 8mm DIA, C/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.309B - TALLO CORINIUM BI-CAPA COMPLETA, 9mm DIA, C/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.310B - TALLO CORINIUM BI-CAPA COMPLETA, 10mm DIA, C/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.108T - TALLO CORINIUM RECUBRIMIENTO TITANIO PARCIAL, 8mm DIA, C/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.109T - TALLO CORINIUM RECUBRIMIENTO TITANIO PARCIAL, 9mm DIA, C/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.110T - TALLO CORINIUM RECUBRIMIENTO TITANIO PARCIAL, 10mm DIA, C/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.208T - TALLO CORINIUM RECUBRIMIENTO TITANIO EXTENDIDA, 8mm DIA, C/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.209T - TALLO CORINIUM RECUBRIMIENTO TITANIO EXTENDIDO, 9mm DIA, C/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.210T - TALLO CORINIUM RECUBRIMIENTO TITANIO EXTENDIDO, 10mm DIA, C/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.308T - TALLO CORINIUM RECUBRIMIENTO TITANIO COMPLETO, 8mm DIA, C/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.309T - TALLO CORINIUM RECUBRIMIENTO TITANIO COMPLETO, 9mm DIA, C/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.310T - TALLO CORINIUM RECUBRIMIENTO TITANIO COMPLETO, 10mm DIA, C/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.111B - TALLO CORINIUM BI-CAPA PARCIAL, 11mm DIA, C/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.112B - TALLO CORINIUM BI-CAPA PARCIAL, 12mm DIA, C/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.113B - TALLO CORINIUM BI-CAPA PARCIAL, 13mm DIA, C/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.114B - TALLO CORINIUM BI-CAPA PARCIAL, 14mm DIA, C/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.115B - TALLO CORINIUM BI-CAPA PARCIAL, 15mm DIA, C/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.116B - TALLO CORINIUM BI-CAPA PARCIAL, 16mm DIA, C/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.117B - TALLO CORINIUM BI-CAPA PARCIAL, 17mm DIA, C/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.118B - TALLO CORINIUM BI-CAPA PARCIAL, 18mm DIA, C/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.211B - TALLO CORINIUM BI-CAPA EXTENDIDA, 11mm DIA, C/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.212B - TALLO CORINIUM BI-CAPA EXTENDIDA, 12mm DIA, C/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.213B - TALLO CORINIUM BI-CAPA EXTENDIDA, 13mm DIA, C/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.214B - TALLO CORINIUM BI-CAPA EXTENDIDA, 14mm DIA, C/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.215B - TALLO CORINIUM BI-CAPA EXTENDIDA, 15mm DIA, C/CUELLO, EUROCONO,

Página 19 de 39
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

CoCr
E024.216B - TALLO CORINIUM BI-CAPA EXTENDIDA, 16mm DIA, C/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.217B - TALLO CORINIUM BI-CAPA EXTENDIDA, 17mm DIA, C/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.218B - TALLO CORINIUM BI-CAPA EXTENDIDA, 18mm DIA, C/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.311B - TALLO CORINIUM BI-CAPA COMPLETA, 11mm DIA, C/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.312B - TALLO CORINIUM BI-CAPA COMPLETA, 12mm DIA, C/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.313B - TALLO CORINIUM BI-CAPA COMPLETA, 13mm DIA, C/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.314B - TALLO CORINIUM BI-CAPA COMPLETA, 14mm DIA, C/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.315B - TALLO CORINIUM BI-CAPA COMPLETA, 15mm DIA, C/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.316B - TALLO CORINIUM BI-CAPA COMPLETA, 16mm DIA, C/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.317B - TALLO CORINIUM BI-CAPA COMPLETA, 17mm DIA, C/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.318B - TALLO CORINIUM BI-CAPA COMPLETA, 18mm DIA, C/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.111T - TALLO CORINIUM RECUBRIMIENTO TITANIO PARCIAL, 11mm DIA, C/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.112T - TALLO CORINIUM RECUBRIMIENTO TITANIO PARCIAL, 12mm DIA, C/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.113T - TALLO CORINIUM RECUBRIMIENTO TITANIO PARCIAL, 13mm DIA, C/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.114T - TALLO CORINIUM RECUBRIMIENTO TITANIO PARCIAL, 14mm DIA, C/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.115T - TALLO CORINIUM RECUBRIMIENTO TITANIO PARCIAL, 15mm DIA, C/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.116T - TALLO CORINIUM RECUBRIMIENTO TITANIO PARCIAL, 16mm DIA, C/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.117T - TALLO CORINIUM RECUBRIMIENTO TITANIO PARCIAL, 17mm DIA, C/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.118T - TALLO CORINIUM RECUBRIMIENTO TITANIO PARCIAL, 18mm DIA, C/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.211T - TALLO CORINIUM RECUBRIMIENTO TITANIO EXTENDIDO, 11mm DIA, C/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.212T - TALLO CORINIUM RECUBRIMIENTO TITANIO EXTENDIDO, 12mm DIA, C/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.213T - TALLO CORINIUM RECUBRIMIENTO TITANIO EXTENDIDO, 13mm DIA, C/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.214T - TALLO CORINIUM RECUBRIMIENTO TITANIO EXTENDIDO, 14mm DIA, C/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.215T - TALLO CORINIUM RECUBRIMIENTO TITANIO EXTENDIDO, 15mm DIA, C/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.216T - TALLO CORINIUM RECUBRIMIENTO TITANIO EXTENDIDO, 16mm DIA, C/CUELLO, EUROCONO, CoCr

Página 20 de 39
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

E024.217T - TALLO CORINIUM RECUBRIMIENTO TITANIO EXTENDIDO, 17mm DIA, C/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.218T - TALLO CORINIUM RECUBRIMIENTO TITANIO EXTENDIDO, 18mm DIA, C/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.311T - TALLO CORINIUM RECUBRIMIENTO TITANIO COMPLETO, 11mm DIA, C/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.312T - TALLO CORINIUM RECUBRIMIENTO TITANIO COMPLETO, 12mm DIA, C/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.313T - TALLO CORINIUM RECUBRIMIENTO TITANIO COMPLETO, 13mm DIA, C/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.314T - TALLO CORINIUM RECUBRIMIENTO TITANIO COMPLETO, 14mm DIA, C/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.315T - TALLO CORINIUM RECUBRIMIENTO TITANIO COMPLETO, 15mm DIA, C/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.316T - TALLO CORINIUM RECUBRIMIENTO TITANIO COMPLETO, 16mm DIA, C/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.317T - TALLO CORINIUM RECUBRIMIENTO TITANIO COMPLETO, 17mm DIA, C/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.318T - TALLO CORINIUM RECUBRIMIENTO TITANIO COMPLETO, 18mm DIA, C/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.508B - TALLO CORINIUM BI-CAPA PARCIAL, 8mm DIA, S/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.509B - TALLO CORINIUM BI-CAPA PARCIAL, 9mm DIA, S/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.510B - TALLO CORINIUM BI-CAPA PARCIAL, 10mm DIA, S/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.608B - TALLO CORINIUM BI-CAPA EXTENDIDA, 8mm DIA, S/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.609B - TALLO CORINIUM BI-CAPA EXTENDIDA, 9mm DIA, S/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.610B - TALLO CORINIUM BI-CAPA EXTENDIDA, 10mm DIA, S/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.708B - TALLO CORINIUM BI-CAPA COMPLETA, 9mm DIA, S/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.709B - TALLO CORINIUM BI-CAPA COMPLETA, 8mm DIA, S/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.710B - TALLO CORINIUM BI-CAPA COMPLETA, 10mm DIA, S/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.508T - TALLO CORINIUM RECUBRIMIENTO TITANIO PARCIAL, 8mm DIA, S/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.509T - TALLO CORINIUM RECUBRIMIENTO TITANIO PARCIAL, 9mm DIA, S/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.510T - TALLO CORINIUM RECUBRIMIENTO TITANIO PARCIAL, 10mm DIA, S/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.608T - TALLO CORINIUM RECUBRIMIENTO TITANIO EXTENDIDO, 8mm DIA, S/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.609T - TALLO CORINIUM RECUBRIMIENTO TITANIO EXTENDIDO, 9mm DIA, S/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.610T - TALLO CORINIUM RECUBRIMIENTO TITANIO EXTENDIDO, 10mm DIA, S/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.708T - TALLO CORINIUM RECUBRIMIENTO TITANIO COMPLETO, 9mm DIA, S/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.709T - TALLO CORINIUM RECUBRIMIENTO TITANIO COMPLETO, 8mm DIA, S/CUELLO, EUROCONO, CoCr

Página 21 de 39

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

E024.710T - TALLO CORINIUM RECUBRIMIENTO TITANIO COMPLETO, 10mm DIA, S/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.511B - TALLO CORINIUM BI-CAPA PARCIAL, 11mm DIA, S/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.512B - TALLO CORINIUM BI-CAPA PARCIAL, 12mm DIA, S/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.513B - TALLO CORINIUM BI-CAPA PARCIAL, 13mm DIA, S/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.514B - TALLO CORINIUM BI-CAPA PARCIAL, 14mm DIA, S/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.515B - TALLO CORINIUM BI-CAPA PARCIAL, 15mm DIA, S/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.516B - TALLO CORINIUM BI-CAPA PARCIAL, 16mm DIA, S/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.517B - TALLO CORINIUM BI-CAPA PARCIAL, 17mm DIA, S/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.518B - TALLO CORINIUM BI-CAPA PARCIAL, 18mm DIA, S/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.611B - TALLO CORINIUM BI-CAPA EXTENDIDA, 11mm DIA, S/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.612B - TALLO CORINIUM BI-CAPA EXTENDIDA, 12mm DIA, S/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.613B - TALLO CORINIUM BI-CAPA EXTENDIDA, 13mm DIA, S/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.614B - TALLO CORINIUM BI-CAPA EXTENDIDA, 14mm DIA, S/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.615B - TALLO CORINIUM BI-CAPA EXTENDIDA, 15mm DIA, S/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.616B - TALLO CORINIUM BI-CAPA EXTENDIDA, 16mm DIA, S/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.617B - TALLO CORINIUM BI-CAPA EXTENDIDA, 17mm DIA, S/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.618B - TALLO CORINIUM BI-CAPA EXTENDIDA, 18mm DIA, S/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.711B - TALLO CORINIUM BI-CAPA COMPLETA, 11mm DIA, S/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.712B - TALLO CORINIUM BI-CAPA COMPLETA, 12mm DIA, S/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.713B - TALLO CORINIUM BI-CAPA COMPLETA, 13mm DIA, S/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.714B - TALLO CORINIUM BI-CAPA COMPLETA, 14mm DIA, S/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.715B - TALLO CORINIUM BI-CAPA COMPLETA, 15mm DIA, S/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.716B - TALLO CORINIUM BI-CAPA COMPLETA, 16mm DIA, S/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.717B - TALLO CORINIUM BI-CAPA COMPLETA, 17mm DIA, S/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.718B - TALLO CORINIUM BI-CAPA COMPLETA, 18mm DIA, S/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.511T - TALLO CORINIUM RECUBRIMIENTO TITANIO PARCIAL, 11mm DIA, S/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.512T - TALLO CORINIUM RECUBRIMIENTO TITANIO PARCIAL, 12mm DIA, S/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.513T - TALLO CORINIUM RECUBRIMIENTO TITANIO PARCIAL, 13mm DIA, S/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.514T - TALLO CORINIUM RECUBRIMIENTO TITANIO PARCIAL, 14mm DIA, S/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.515T - TALLO CORINIUM RECUBRIMIENTO TITANIO PARCIAL, 15mm DIA, S/CUELLO,

Página 22 de 39
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

EUROCONO, CoCr
E024.516T - TALLO CORINIUM RECUBRIMIENTO TITANIO PARCIAL, 16mm DIA, S/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.517T - TALLO CORINIUM RECUBRIMIENTO TITANIO PARCIAL, 17mm DIA, S/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.518T - TALLO CORINIUM RECUBRIMIENTO TITANIO PARCIAL, 18mm DIA, S/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.611T - TALLO CORINIUM RECUBRIMIENTO TITANIO EXTENDIDO, 11mm DIA, S/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.612T - TALLO CORINIUM RECUBRIMIENTO TITANIO EXTENDIDO, 12mm DIA, S/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.613T - TALLO CORINIUM RECUBRIMIENTO TITANIO EXTENDIDO, 13mm DIA, S/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.614T - TALLO CORINIUM RECUBRIMIENTO TITANIO EXTENDIDO, 14mm DIA, S/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.615T - TALLO CORINIUM RECUBRIMIENTO TITANIO EXTENDIDO, 15mm DIA, S/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.616T - TALLO CORINIUM RECUBRIMIENTO TITANIO EXTENDIDO, 16mm DIA, S/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.617T - TALLO CORINIUM RECUBRIMIENTO TITANIO EXTENDIDO, 17mm DIA, S/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.618T - TALLO CORINIUM RECUBRIMIENTO TITANIO EXTENDIDO, 18mm DIA, S/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.711T - TALLO CORINIUM RECUBRIMIENTO TITANIO COMPLETO, 11mm DIA, S/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.712T - TALLO CORINIUM RECUBRIMIENTO TITANIO COMPLETO, 12mm DIA, S/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.713T - TALLO CORINIUM RECUBRIMIENTO TITANIO COMPLETO, 13mm DIA, S/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.714T - TALLO CORINIUM RECUBRIMIENTO TITANIO COMPLETO, 14mm DIA, S/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.715T - TALLO CORINIUM RECUBRIMIENTO TITANIO COMPLETO, 15mm DIA, S/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.716T - TALLO CORINIUM RECUBRIMIENTO TITANIO COMPLETO, 16mm DIA, S/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.717T - TALLO CORINIUM RECUBRIMIENTO TITANIO COMPLETO, 17mm DIA, S/CUELLO, EUROCONO, CoCr
E024.718T - TALLO CORINIUM RECUBRIMIENTO TITANIO COMPLETO, 18mm DIA, S/CUELLO, EUROCONO, CoCr
321.02.532 Liner de doble movilidad, CoCr, tamaño 2
321.03.536 Liner de doble movilidad, CoCr, tamaño 3
321.04.540 Liner de doble movilidad, CoCr, tamaño 4
321.05.540 Liner de doble movilidad, CoCr, tamaño 5
325.02.034 Inserto 35 / cabeza 22, doble movilidad, ECIMA, tamaño 2
325.03.040 Inserto ECIMA, doble movilidad, tamaño 3
325.04.042 Inserto 42 / cabeza 28, doble movilidad, ECIMA, tamaño 4
325.05.045 Inserto 45 / cabeza 28, doble movilidad, ECIMA, tamaño 5
E321.022 Cabeza modular Ø22mm, medio (0,0mm), taper 12/14
E321.122 Cabeza modular Ø22mm, largo (+2,0mm), taper 12/14, no cementado
E321.322 Cabeza modular Ø22mm, corto (-2,0mm), taper 12/14

Página 23 de 39
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

Instrumental y accesorios asociados
E211.740 - CABEZA BIPOLAR, PRUEBA, EUROCONO 40mm, CORTO
E211.742 - CABEZA BIPOLAR, PRUEBA, EUROCONO 42mm, CORTO
E211.744 - CABEZA BIPOLAR, PRUEBA, EUROCONO 44mm, CORTO
E211.746 - CABEZA BIPOLAR, PRUEBA, EUROCONO 46mm, CORTO
E211.748 - CABEZA BIPOLAR, PRUEBA, EUROCONO 48mm, CORTO
E211.750 - CABEZA BIPOLAR, PRUEBA, EUROCONO 50mm, CORTO
E211.752 - CABEZA BIPOLAR, PRUEBA, EUROCONO 52mm, CORTO
E211.754 - CABEZA BIPOLAR, PRUEBA, EUROCONO 54mm, CORTO
E211.756 - CABEZA BIPOLAR, PRUEBA, EUROCONO 56mm, CORTO
E211.840 - CABEZA BIPOLAR, PRUEBA, EUROCONO 40mm, ESTÁNDAR
E211.842 - CABEZA BIPOLAR, PRUEBA, EUROCONO 42mm, ESTÁNDAR
E211.844 - CABEZA BIPOLAR, PRUEBA, EUROCONO 44mm, ESTÁNDAR
E211.846 - CABEZA BIPOLAR, PRUEBA, EUROCONO 46mm, ESTÁNDAR
E211.848 - CABEZA BIPOLAR, PRUEBA, EUROCONO 48mm, ESTÁNDAR
E211.850 - CABEZA BIPOLAR, PRUEBA, EUROCONO 50mm, ESTÁNDAR
E211.852 - CABEZA BIPOLAR, PRUEBA, EUROCONO 52mm, ESTÁNDAR
E211.854 - CABEZA BIPOLAR, PRUEBA, EUROCONO 54mm, ESTÁNDAR
E211.856 - CABEZA BIPOLAR, PRUEBA, EUROCONO 56mm, ESTÁNDAR
E211.940 - CABEZA BIPOLAR, PRUEBA, EUROCONO 40mm, LARGO
E211.942 - CABEZA BIPOLAR, PRUEBA, EUROCONO 42mm, LARGO
E211.944 - CABEZA BIPOLAR, PRUEBA, EUROCONO 44mm, LARGO
E211.946 - CABEZA BIPOLAR, PRUEBA, EUROCONO 46mm, LARGO
E211.948 - CABEZA BIPOLAR, PRUEBA, EUROCONO 48mm, LARGO
E211.950 - CABEZA BIPOLAR, PRUEBA, EUROCONO 50mm, LARGO
E211.952 - CABEZA BIPOLAR, PRUEBA, EUROCONO 52mm, LARGO
E211.954 - CABEZA BIPOLAR, PRUEBA, EUROCONO 54mm, LARGO
E211.956 - CABEZA BIPOLAR, PRUEBA, EUROCONO 56mm, LARGO
E211.741 - CABEZA BIPOLAR, PRUEBA, EUROCONO 41mm, CORTO
E211.743 - CABEZA BIPOLAR, PRUEBA, EUROCONO 43mm, CORTO
E211.745 - CABEZA BIPOLAR, PRUEBA, EUROCONO 45mm, CORTO
E211.747 - CABEZA BIPOLAR, PRUEBA, EUROCONO 47mm, CORTO
E211.749 - CABEZA BIPOLAR, PRUEBA, EUROCONO 49mm, CORTO
E211.751 - CABEZA BIPOLAR, PRUEBA, EUROCONO 51mm, CORTO
E211.753 - CABEZA BIPOLAR, PRUEBA, EUROCONO 53mm, CORTO
E211.755 - CABEZA BIPOLAR, PRUEBA, EUROCONO 55mm, CORTO
E211.757 - CABEZA BIPOLAR, PRUEBA, EUROCONO 57mm, CORTO
E211.841 - CABEZA BIPOLAR, PRUEBA, EUROCONO 41mm, ESTÁNDAR
E211.843 - CABEZA BIPOLAR, PRUEBA, EUROCONO 43mm, ESTÁNDAR
E211.845 - CABEZA BIPOLAR, PRUEBA, EUROCONO 45mm, ESTÁNDAR
E211.847 - CABEZA BIPOLAR, PRUEBA, EUROCONO 47mm, ESTÁNDAR
E211.849 - CABEZA BIPOLAR, PRUEBA, EUROCONO 49mm, ESTÁNDAR
E211.851 - CABEZA BIPOLAR, PRUEBA, EUROCONO 51mm, ESTÁNDAR
E211.853 - CABEZA BIPOLAR, PRUEBA, EUROCONO 53mm, ESTÁNDAR
E211.855 - CABEZA BIPOLAR, PRUEBA, EUROCONO 55mm, ESTÁNDAR
E211.857 - CABEZA BIPOLAR, PRUEBA, EUROCONO 57mm, ESTÁNDAR
E211.941 - CABEZA BIPOLAR, PRUEBA, EUROCONO 41mm, LARGO
E211.943 - CABEZA BIPOLAR, PRUEBA, EUROCONO 43mm, LARGO
E211.945 - CABEZA BIPOLAR, PRUEBA, EUROCONO 45mm, LARGO
E211.947 - CABEZA BIPOLAR, PRUEBA, EUROCONO 47mm, LARGO
E211.949 - CABEZA BIPOLAR, PRUEBA, EUROCONO 49mm, LARGO

Página 24 de 39
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

E211.951 - CABEZA BIPOLAR, PRUEBA, EUROCONO 51mm, LARGO
E211.953 - CABEZA BIPOLAR, PRUEBA, EUROCONO 53mm, LARGO
E211.955 - CABEZA BIPOLAR, PRUEBA, EUROCONO 55mm, LARGO
E211.957 - CABEZA BIPOLAR, PRUEBA, EUROCONO 57mm, LARGO
E211.500 - Introductor cabeza bipolar, prueba, eurocono
340470 - Raspa de prueba macho, cuello 135° estándar
340471 - Raspa de prueba macho, cuello 135° lateral
340472 - Raspa de prueba macho, cuello 125° estándar
340473 - Raspa de prueba macho, cuello 135° corto
340474 - Raspa de prueba macho, cuello 125° corto
340.430H - Raspa macho tamaño 0
340.431H - Raspa macho tamaño 1
340.432H - Raspa macho tamaño 2
340.433H - Raspa macho tamaño 3
340.434H - Raspa macho tamaño 4
340.435H - Raspa macho tamaño 5
340.436H - Raspa macho tamaño 6
340.437H - Raspa macho tamaño 7
340.438H - Raspa macho tamaño 8
340.439H - Raspa macho tamaño 9
340.440H - Raspa macho tamaño 10
340.430R - Raspa femoral macho RW tamaño 0
340.431R - Raspa femoral macho RW tamaño 1
340.432R - Raspa femoral macho RW tamaño 2
340.433R - Raspa femoral macho RW tamaño 3
340.434R - Raspa femoral macho RW tamaño 4
340.435R - Raspa femoral macho RW tamaño 5
340.436R - Raspa femoral macho RW tamaño 6
340.437R - Raspa femoral macho RW tamaño 7
340.438R - Raspa femoral macho RW tamaño 8
340.439R - Raspa femoral macho RW tamaño 9
340.440R - Raspa femoral macho RW tamaño 10
340484 - Mango porta raspa LHS doble offset
340485 - Mango porta raspa RHS doble offset
E200.022 - Cuello corto (taper 12/14) de prueba Ø22mm
E200.026 - Cuello corto (taper 12/14) de prueba Ø26mm
E200.028 - Cuello corto (taper 12/14) de prueba Ø28mm
E200.032 - Cuello corto (taper 12/14) de prueba Ø32mm
E200.122 - Cuello estándar (taper 12/14) de prueba Ø22mm
E200.126 - Cuello estándar (taper 12/14) de prueba Ø26mm
E200.128 - Cuello estándar (taper 12/14) de prueba Ø28mm
E200.132 - Cuello estándar (taper 12/14) de prueba Ø32mm
E200.222 - Cuello largo (taper 12/14) de prueba Ø22mm
E200.226 - Cuello largo (taper 12/14) de prueba Ø26mm
E200.228 - Cuello largo (taper 12/14) de prueba Ø28mm
E200.232 - Cuello largo (taper 12/14) de prueba Ø32mm
E200.326 - Cuello extra largo (taper 12/14) de prueba Ø26mm
E922.028 - Cabeza modular de prueba Ø28mm/-3,5mm/pequeño
E922.032 - Cabeza modular de prueba Ø32mm/-4mm/pequeño
E922.036 - Cabeza modular de prueba Ø36mm/-4mm/pequeño
E922.040 - Cabeza modular de prueba Ø40mm/-4mm/pequeño

Página 25 de 39
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

E922.128 - Cabeza modular de prueba Ø28mm/0/mediano
E922.132 - Cabeza modular de prueba Ø32mm/0/mediano
E922.136 - Cabeza modular de prueba Ø36mm/0/mediano
E922.140 - Cabeza modular de prueba Ø40mm/0/mediano
E922.228 - Cabeza modular de prueba Ø28mm/+3,5mm/largo
E922.232 - Cabeza modular de prueba Ø32mm/+4mm/largo
E922.236 - Cabeza modular de prueba Ø36mm/+4mm/largo
E922.240 - Cabeza modular de prueba Ø40mm/+4mm/largo
E922.328 - Cabeza modular de prueba Ø28mm/+7mm/extra largo
E922.332 - Cabeza modular de prueba Ø32mm/+7mm/extra largo
E922.336 - Cabeza modular de prueba Ø36mm/+8mm/extra largo
E922.340 - Cabeza modular de prueba Ø40mm/+8mm/extra largo
A340.416 - Fresa calcar para raspa macho (A/O)
H340.416 - Fresa calcar para raspa macho (Hudson)
Z340.416 - Fresa calcar para raspa macho (Zimmer)
A399.9740 - Fresa calcar Ø40mm (A/O)
A399.9750 - Fresa calcar Ø50mm (A/O)
H399.9740 - Fresa calcar Ø40mm (Hudson)
H399.9750 - Fresa calcar Ø50mm (Hudson)
Z399.9740 - Fresa calcar Ø40mm (Zimmer)
Z399.9750 - Fresa calcar Ø50mm (Zimmer)
340300 - Plantilla resección femoral
340311 - Fresa cónica intramedular c/taper
340320 - Osteótomos angulados
340328 - Barra de control de antiversión
340360 - Introductor de vástago
340362 - Punch recto
340365 - Impactador femoral
340366 - Punch femoral
340400 - Impulsor de cabeza
340450 - Mango recto para raspa macho
340453 - Mango de raspa anterior
340309 - Llave hexagonal 3,0mm
340308 - Llave hexagonal 2,5mm
340380 - Martillo extractor modular
3999320 - Osteotomo de caja modular
695260 - Introductor roscado
695261 - Introductor sin rosca
3400100 - Pack de plantillas con cuello 100%
3400110 - Pack de plantillas con cuello 110%
3400115 - Pack de plantillas con cuello 115%
3400120 - Pack de plantillas con cuello 120%
AT340.101 - Plantillas de rayos X 100%
AT340.111 - Plantillas de rayos X 110%
AT340.121 - Plantillas de rayos X 115%
AT340.131 - Plantillas de rayos X 120%
5809001 - Raspa MiniHip tamaño 1
5809002 - Raspa MiniHip tamaño 2
5809003 - Raspa MiniHip tamaño 3
5809004 - Raspa MiniHip tamaño 4
5809005 - Raspa MiniHip tamaño 5

Página 26 de 39
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

5809006 - Raspa MiniHip tamaño 6
5809007 - Raspa MiniHip tamaño 7
5809008 - Raspa MiniHip tamaño 8
5809009 - Raspa MiniHip tamaño 9
5809021 - Raspa MiniHip tamaño 1 (conexión espiga macho)
5809022 - Raspa MiniHip tamaño 2 (conexión espiga macho)
5809023 - Raspa MiniHip tamaño 3 (conexión espiga macho)
5809024 - Raspa MiniHip tamaño 4 (conexión espiga macho)
5809025 - Raspa MiniHip tamaño 5 (conexión espiga macho)
5809026 - Raspa MiniHip tamaño 6 (conexión espiga macho)
5809027 - Raspa MiniHip tamaño 7 (conexión espiga macho)
5809028 - Raspa MiniHip tamaño 8 (conexión espiga macho)
5809029 - Raspa MiniHip tamaño 9 (conexión espiga macho)
5809052 - Plantilla costilla tamaño 2
5809053 - Plantilla costilla tamaño 3
5809054 - Plantilla costilla tamaño 4
5809055 - Plantilla costilla tamaño 5
5809056 - Plantilla costilla tamaño 6
5809057 - Plantilla costilla tamaño 7
5809058 - Plantilla costilla tamaño 8
5809059 - Plantilla costilla tamaño 9
5809131 - Raspa de acabado tamaño 1
5809132 - Raspa de acabado tamaño 2
5809133 - Raspa de acabado tamaño 3
5809134 - Raspa de acabado tamaño 4
5809135 - Raspa de acabado tamaño 5
5809136 - Raspa de acabado tamaño 6
5809137 - Raspa de acabado tamaño 7
5809138 - Raspa de acabado tamaño 8
5809139 - Raspa de acabado tamaño 9
5809145 - Plantilla resección del cuello, cuerpo
5809150 - Plantilla resección del cuello, cuello
5809155 - Cabeza móvil Ø36mm
5809200 - Cuello de prueba, estándar
5809431 - Raspa combinada MiniHip tamaño 1
5809432 - Raspa combinada MiniHip tamaño 2
5809433 - Raspa combinada MiniHip tamaño 3
5809434 - Raspa combinada MiniHip tamaño 4
5809435 - Raspa combinada MiniHip tamaño 5
5809436 - Raspa combinada MiniHip tamaño 6
5809437 - Raspa combinada MiniHip tamaño 7
5809438 - Raspa combinada MiniHip tamaño 8
5809439 - Raspa combinada MiniHip tamaño 9
5809600 - Cuello de prueba, para raspa macho
5809601 - Cuello taper de prueba 12/14 (tamaños 1-3)
5809604 - Cuello taper de prueba 12/14(tamaños 4-6)
5809607 - Cuello taper de prueba 12/14 (tamaños 7-9)
5809611 - PRUEBA DE CUELLO 12/14 (TAMAÑOS 1-3)
A399.9740 - Fresa calcar 40mm (A/O)
A399.9750 - Fresa calcar 50mm (A/O)
H399.9740 - Fresa calcar Ø40mm (Hudson)

Página 27 de 39
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

H399.9750 - Fresa calcar Ø50mm (Hudson)
Z399.9740 - Fresa calcar Ø40mm (Zimmer)
Z399.9750 - Fresa calcar Ø50mm (Zimmer)
A580.9735 - Fresa calcar Ø35mm (A/O)
A580.9745 - Fresa calcar Ø48mm (A/O)
H580.9735 - Fresa calcar Ø35mm (Hudson)
H580.9745 - Fresa calcar Ø48mm (Hudson)
Z580.9735 - Fresa calcar Ø35mm (Zimmer)
Z580.9745 - Fresa calcar Ø48mm (Zimmer)
340350 - Mango raspa hembra, recto
340450 - Mango raspa macho, recto
340453 - Mango raspa macho (MIAA)
340544 - Mango raspa macho, derecha, inclinación doble
340545 - Mango raspa macho, izquierda, inclinación doble
379065 - Impactador de cabeza
5809062 - Guía punzón iniciador
5809063 - Punzón iniciador
5809300 - Punzón iniciador curvo
5809310 - Punzón curvo largo
5809400 - Impactador de vástago
5809410 - Extractor de vástago
580.9041.03 - Empuñadura universal tornillo MiniHip
5809090 - Plantilla de rayos X 100%
5809190 - Plantilla de rayos X 115%
5809290 - Plantilla de rayos X 120%
5809390 - Plantilla de rayos X 110%
5880001 - Obturador de cemento tamaño 8/10mm
5880002 - Obturador de cemento tamaño 12/14mm
5880003 - Obturador de cemento tamaño 16/18mm
5880004 - Obturador de cemento tamaño 20/22mm
174600 - Tapón de canal femoral caja de 10
5889360 - RASPA CDH
5889450 - RASPA, INCLINACIÓN 45mm, TAMAÑO 0
5889451 - RASPA, INCLINACIÓN 45mm, TAMAÑO 1
5889452 - RASPA, INCLINACIÓN 45mm, TAMAÑO 2
5889453 - RASPA, INCLINACIÓN 45mm, TAMAÑO 3
5889454 - RASPA, INCLINACIÓN 45mm, TAMAÑO 4
5889380 - RASPA, INCLINACIÓN 38mm, TAMAÑO 0
5889381 - RASPA, INCLINACIÓN 38mm, TAMAÑO 1
5889382 - RASPA, INCLINACIÓN 38mm, TAMAÑO 2
5889383 - RASPA, INCLINACIÓN 38mm, TAMAÑO 3
5889384 - RASPA, INCLINACIÓN 38mm, TAMAÑO 4
5889300 - Cuello de prueba
E200.328 - CABEZA MODULAR, PRUEBA, Ø28mm/XL(12/14)
5889500 - RASPA, INCLINACIÓN 50mm, TAMAÑO 0
5889501 - RASPA, INCLINACIÓN 50mm, TAMAÑO 1
5889502 - RASPA, INCLINACIÓN 50mm, TAMAÑO 2
5889503 - RASPA, INCLINACIÓN 50mm, TAMAÑO 3
5889504 - RASPA, INCLINACIÓN 50mm, TAMAÑO 4
5889038 - RASPA, INCLINACIÓN 38mm, PRUEBA DE TALLO, técnica CEMENTO S/CEMENTO
5889045 - RASPA, INCLINACIÓN 45mm, PRUEBA DE TALLO, técnica CEMENTO S/CEMENTO

Página 28 de 39
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

5889200 - MECHA DISTAL 8mm
5887380 - Raspa, tamaño 0, inclinación 38 (dientes lat)
5887381 - Raspa, tamaño 1, inclinación 38 (dientes lat)
5887450 - Raspa, tamaño 0, inclinación 45 (dientes lat)
5887451 - Raspa, tamaño 1, inclinación 45 (dientes lat)
5887500 - Raspa, tamaño 0, inclinación 50 (dientes lat)
5887501 - Raspa, tamaño 1, inclinación (dientes lat)
288000 - Raspa CDH
288001 - Raspa, inclinación 45mm, tamaño 1
288002 - Raspa, inclinación 45mm, tamaño 2
288003 - Raspa, inclinación 45mm, tamaño 3
288004 - Raspa, inclinación 45mm, tamaño 4
288011 - Raspa, inclinación 38mm, tamaño 1
288012 - Raspa, inclinación 38mm, tamaño 2
288013 - Raspa, inclinación 38mm, tamaño 3
288014 - Raspa, inclinación 38mm, tamaño 4
E288.201 - Cuello de prueba CDH (eurocono)
E288.200 - Cuello de prueba (eurocono), inclinación 38mm y 45mm
E288.400 - Tallo de prueba CDH (eurocono)
E288.401 - Tallo de prueba, inclinación 45mm, tamaño 1 (eurocono)
E288.402 - Tallo de prueba, inclinación 45mm, tamaño 2 (eurocono)
E288.403 - Tallo de prueba, inclinación 45mm, tamaño 3 (eurocono)
E288.404 - Tallo de prueba, inclinación 45mm, tamaño 4 (eurocono)
E288.411 - Tallo de prueba, inclinación 38mm, tamaño 1 (eurocono)
E288.412 - Tallo de prueba, inclinación 38mm, tamaño 2 (eurocono)
E288.413 - Tallo de prueba, inclinación 38mm, tamaño 3 (eurocono)
E288.414 - Tallo de prueba, inclinación 38mm, tamaño 4 (eurocono)
3999320 - OSTEÓTOMO ANGULADO MODULAR
288021 - PIN DE POSICIONAMIENTO, 70mm
340317 - FRESA CÓNICA MANGO EN “T”, TAMAÑO PEQUEÑO
299023 - FRESA CÓNICA MANGO EN “T”, TAMAÑO GRANDE
5889102 - INTRODUCTOR DE VÁSTAGO
5889103 - CATÉTER EMPUJADOR DE TALLO
279000 - INTRODUCTOR DE TAPÓN DE CANAL FEMORAL HARDINGE
5889101 - INTRODUCTOR DE OBTURADOR PARA CEMENTACIÓN
5889008 - OBTURADOR Ø8/Ø10mm, SELECTOR DE TAMAÑO
5889012 - OBTURADOR Ø12/Ø14mm, SELECTOR DE TAMAÑO
5889016 - OBTURADOR Ø16/Ø18mm, SELECTOR DE TAMAÑO
5889020 - OBTURADOR Ø20/Ø22mm, SELECTOR DE TAMAÑO
AT588.911 - PLANTILLAS DE RAYOS X 100% EUROCONO
AT588.912 - PLANTILLAS DE RAYOS X 100% EUROCONO
AT588.913 - PLANTILLAS DE RAYOS X 115% EUROCONO
AT588.914 - PLANTILLAS DE RAYOS X 120% EUROCONO
AT588.915 - PLANTILLAS DE RAYOS X 100% EUROCONO
AT588.916 - PLANTILLAS DE RAYOS X 110% EUROCONO
AT588.917 - PLANTILLAS DE RAYOS X 110% EUROCONO
AT588.918 - PLANTILLAS DE RAYOS X 120% EUROCONO
299046 - Osteótomo angulado
288100 - Mango raspa
288110 - Mango raspa, extensión de botón
288113 - Barra de control de antiversión, extensión de botón

Página 29 de 39
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

299030 - Martillo extractor
288102 - Introductor de vástago
299011 - Impactador de cabeza
11903 - Llave Allen
255990 - Caja de pines
695100 - RASPA - INICIADOR
695101 - RASPA, TAMAÑO 1
695102 - RASPA, TAMAÑO 2
695103 - RASPA, TAMAÑO 3
695104 - RASPA, TAMAÑO 4
695105 - RASPA, TAMAÑO 5
695106 - RASPA, TAMAÑO 6
695107 - RASPA, TAMAÑO 7
695108 - RASPA, TAMAÑO 8
695109 - RASPA, TAMAÑO 9
695110 - RASPA, TAMAÑO 10
695111 - RASPA, TAMAÑO 11
695301 - PLANTILLA RESECCIÓN DEL CUELLO – CABEZA DESLIZANTE
695302 - PLANTILLA RESECCIÓN DEL CUELLO – CUERPO ESTÁNDAR
695303 - PLANTILLA RESECCIÓN DEL CUELLO – CUERPO LATERALIZADO
695570 - PRUEBA DE CUELLO, 127°, ESTÁNDAR
695571 - PRUEBA DE CUELLO, 127°, LATERALIZADO
695317 - FRESA, MANGO EN T
695464 - MANGO IMPACTADOR DOBLE INCLINACIÓN (DERECHA)
695465 - MANGO IMPACTADOR DOBLE INCLINACIÓN (IZQUIERDA)
695460 - MANGO IMPACTADOR RECTO “LAZY-S”
695461 - MANGO IMPACTADOR RECTO
AT694.0100 - PACK PLANTILLA ACETATO DE TALLO CON TAPER 100%
AT694.0110 - PACK PLANTILLA ACETATO DE TALLO CON TAPER 110%
AT694.0115 - PACK PLANTILLA ACETATO DE TALLO CON TAPER 115%
AT694.0120 - PACK PLANTILLA ACETATO DE TALLO CON TAPER 120%
921.01.344 - COPA ACETABULAR, PRUEBA, TAMAÑO 1/44MM
921.01.346 - COPA ACETABULAR, PRUEBA, TAMAÑO 1/46MM
921.02.348 - COPA ACETABULAR, PRUEBA, TAMAÑO 2/48MM
921.02.350 - COPA ACETABULAR, PRUEBA, TAMAÑO 2/50MM
921.03.352 - COPA ACETABULAR, PRUEBA, TAMAÑO 3/52MM
921.03.354 - COPA ACETABULAR, PRUEBA, TAMAÑO 3/54MM
921.04.356 - COPA ACETABULAR, PRUEBA, TAMAÑO 4/56MM
921.04.358 - COPA ACETABULAR, PRUEBA, TAMAÑO 4/58MM
921.05.360 - COPA ACETABULAR, PRUEBA, TAMAÑO 5/60MM
921.05.362 - COPA ACETABULAR, PRUEBA, TAMAÑO 5/62MM
921.05.364 - COPA ACETABULAR, PRUEBA, TAMAÑO 5/64MM
921.05.366 - COPA ACETABULAR, PRUEBA, TAMAÑO 5/66MM
921.05.368 - COPA ACETABULAR, PRUEBA, TAMAÑO 5/68MM
921.02.346 - TRINITY-I ACETABULAR SHELL TRIAL SIZE 2/46mm
921.03.350 - TRINITY-I ACETABULAR SHELL TRIAL SIZE 3/50mm
921.04.354 - TRINITY-I ACETABULAR SHELL TRIAL SIZE 4/54mm
921.01.628 - INSERTO PE, PRUEBA, NEUTRAL TAMAÑO 1/28mm
921.02.628 - INSERTO PE, PRUEBA, NEUTRAL TAMAÑO 2/28mm
921.03.628 - INSERTO PE, PRUEBA, NEUTRAL TAMAÑO 3/28mm
921.04.628 - INSERTO PE, PRUEBA, NEUTRAL TAMAÑO 4/28mm

Página 30 de 39

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

921.05.628 - INSERTO PE, PRUEBA, NEUTRAL TAMAÑO 5/28mm
921.02.632 - INSERTO PE, PRUEBA, NEUTRAL TAMAÑO 2/32mm
921.03.632 - INSERTO PE, PRUEBA, NEUTRAL TAMAÑO 3/32mm
921.04.632 - INSERTO PE, PRUEBA, NEUTRAL TAMAÑO 4/32mm
921.05.632 - INSERTO PE, PRUEBA, NEUTRAL TAMAÑO 5/32mm
921.03.636 - INSERTO PE, PRUEBA, NEUTRAL TAMAÑO 3/36mm
921.04.636 - INSERTO PE, PRUEBA, NEUTRAL TAMAÑO 4/36mm
921.05.636 - INSERTO PE, PRUEBA, NEUTRAL TAMAÑO 5/36mm
921.04.640 - INSERTO PE, PRUEBA, NEUTRAL TAMAÑO 4/50mm
921.05.640 - INSERTO PE, PRUEBA, NEUTRAL TAMAÑO 5/40mm
921.01.728 - INSERTO PE, PRUEBA, INCLINACIÓN +4mm TAMAÑO 1/28mm
921.02.728 - INSERTO PE, PRUEBA, INCLINACIÓN +4mm TAMAÑO 2/28mm
921.03.728 - INSERTO PE, PRUEBA, INCLINACIÓN +4mm TAMAÑO 3/28mm
921.04.728 - INSERTO PE, PRUEBA, INCLINACIÓN +4mm TAMAÑO 4/28mm
921.05.728 - INSERTO PE, PRUEBA, INCLINACIÓN +4mm TAMAÑO 5/28mm
921.02.732 - INSERTO PE, PRUEBA, INCLINACIÓN +4mm TAMAÑO 2/32mm
921.03.732 - INSERTO PE, PRUEBA, INCLINACIÓN +4mm TAMAÑO 3/32mm
921.04.732 - INSERTO PE, PRUEBA, INCLINACIÓN +4mm TAMAÑO 4/32mm
921.05.732 - INSERTO PE, PRUEBA, INCLINACIÓN +4mm TAMAÑO 5/32mm
921.03.736 - INSERTO PE, PRUEBA, INCLINACIÓN +4mm TAMAÑO 3/36mm
921.04.736 - INSERTO PE, PRUEBA, INCLINACIÓN +4mm TAMAÑO 4/36mm
921.05.736 - INSERTO PE, PRUEBA, INCLINACIÓN +4mm TAMAÑO 5/36mm
921.04.740 - INSERTO PE, PRUEBA, INCLINACIÓN +4mm TAMAÑO 4/50mm
921.05.740 - INSERTO PE, PRUEBA, INCLINACIÓN +4mm TAMAÑO 5/40mm
921.01.828 - INSERTO PE, PRUEBA, NEUTRAL OBLICUO +4mm TAMAÑO 1/28mm
921.02.828 - INSERTO PE, PRUEBA, NEUTRAL OBLICUO +4mm TAMAÑO 2/28mm
921.03.828 - INSERTO PE, PRUEBA, NEUTRAL OBLICUO +4mm TAMAÑO 3/28mm
921.04.828 - INSERTO PE, PRUEBA, NEUTRAL OBLICUO +4mm TAMAÑO 4/28mm
921.05.828 - INSERTO PE, PRUEBA, NEUTRAL OBLICUO +4mm TAMAÑO 5/28mm
921.02.832 - INSERTO PE, PRUEBA, NEUTRAL OBLICUO +4mm TAMAÑO 2/32mm
921.03.832 - INSERTO PE, PRUEBA, NEUTRAL OBLICUO +4mm TAMAÑO 3/32mm
921.04.832 - INSERTO PE, PRUEBA, NEUTRAL OBLICUO +4mm TAMAÑO 4/32mm
921.05.832 - INSERTO PE, PRUEBA, NEUTRAL OBLICUO +4mm TAMAÑO 5/32mm
921.03.836 - INSERTO PE, PRUEBA, NEUTRAL OBLICUO +4mm TAMAÑO 3/36mm
921.04.836 - INSERTO PE, PRUEBA, NEUTRAL OBLICUO +4mm TAMAÑO 4/36mm
921.05.836 - INSERTO PE, PRUEBA, NEUTRAL OBLICUO +4mm TAMAÑO 5/36mm
921.04.840 - INSERTO PE, PRUEBA, NEUTRAL OBLICUO +4mm TAMAÑO 4/40mm
921.05.840 - INSERTO PE, PRUEBA, NEUTRAL OBLICUO +4mm TAMAÑO 1/28mm
921.01.928 - INSERTO PE, PRUEBA, NEUTRAL 4mm EPW TAMAÑO 1/28mm
921.02.928 - INSERTO PE, PRUEBA, NEUTRAL 4mm EPW TAMAÑO 2/28mm
921.03.928 - INSERTO PE, PRUEBA, NEUTRAL 4mm EPW TAMAÑO 3/28mm
921.04.928 - INSERTO PE, PRUEBA, NEUTRAL 4mm EPW TAMAÑO 4/28mm
921.05.928 - INSERTO PE, PRUEBA, NEUTRAL 4mm EPW TAMAÑO 5/28mm
921.02.932 - INSERTO PE, PRUEBA, NEUTRAL 4mm EPW TAMAÑO 2/32mm
921.03.932 - INSERTO PE, PRUEBA, NEUTRAL 4mm EPW TAMAÑO 3/32mm
921.04.932 - INSERTO PE, PRUEBA, NEUTRAL 4mm EPW TAMAÑO 4/32mm
921.05.932 - INSERTO PE, PRUEBA, NEUTRAL 4mm EPW TAMAÑO 5/32mm
921.03.936 - INSERTO PE, PRUEBA, NEUTRAL 4mm EPW TAMAÑO 3/36mm
921.04.936 - INSERTO PE, PRUEBA, NEUTRAL 4mm EPW TAMAÑO 4/36mm
921.05.936 - INSERTO PE, PRUEBA, NEUTRAL 4mm EPW TAMAÑO 5/36mm
921.04.940 - INSERTO PE, PRUEBA, NEUTRAL 4mm EPW TAMAÑO 4/40mm

Página 31 de 39

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

921.05.940 - INSERTO PE, PRUEBA, NEUTRAL 4mm EPW TAMAÑO 5/40mm
921.01.528 - INSERTO CERÁMICA/METAL, PRUEBA, TAMAÑO 1/28mm
921.02.532 - INSERTO CERÁMICA/METAL, PRUEBA, TAMAÑO 2/32mm
921.03.536 - INSERTO CERÁMICA/METAL, PRUEBA, TAMAÑO 3/36mm
921.04.536 - INSERTO CERÁMICA/METAL, PRUEBA, TAMAÑO 4/36mm
921.05.536 - INSERTO CERÁMICA/METAL, PRUEBA, TAMAÑO 5/36mm
921.04.540 - INSERTO CERÁMICA/METAL, PRUEBA, TAMAÑO 4/40mm
921.05.540 - INSERTO CERÁMICA/METAL, PRUEBA, TAMAÑO 5/40mm
E922.428 - PRUEBA DE CABEZA MODULAR, Ø28mm, EXTRA CORTO -5,0 (12/14)
E922.432 - PRUEBA CABEZA MODULAR, Ø32mm, EXTRA CORTO -6,0 (12/14)
E922.436 - PRUEBA CABEZA MODULAR, Ø36mm, EXTRA CORTO -8,0 (12/14)
E922.440 - PRUEBA CABEZA MODULAR, Ø40mm, EXTRA CORTO -8,0 (12/14)
299738 - FRESA ACETABULAR Ø38mm
299739 - FRESA ACETABULAR Ø39mm
299740 - FRESA ACETABULAR Ø40mm
299741 - FRESA ACETABULAR Ø41mm
299742 - FRESA ACETABULAR Ø42mm
299743 - FRESA ACETABULAR Ø43mm
299744 - FRESA ACETABULAR Ø44mm
299745 - FRESA ACETABULAR Ø45mm
299746 - FRESA ACETABULAR Ø46mm
299747 - FRESA ACETABULAR Ø47mm
299748 - FRESA ACETABULAR Ø48mm
299749 - FRESA ACETABULAR Ø49mm
299750 - FRESA ACETABULAR Ø50mm
299751 - FRESA ACETABULAR Ø51mm
299752 - FRESA ACETABULAR Ø52mm
299753 - FRESA ACETABULAR Ø53mm
299754 - FRESA ACETABULAR Ø54mm
299755 - FRESA ACETABULAR Ø55mm
299756 - FRESA ACETABULAR Ø56mm
299757 - FRESA ACETABULAR Ø57mm
299758 - FRESA ACETABULAR Ø58mm
299759 - FRESA ACETABULAR Ø59mm
299760 - FRESA ACETABULAR Ø60mm
299761 - FRESA ACETABULAR Ø61mm
299762 - FRESA ACETABULAR Ø62mm
299763 - FRESA ACETABULAR Ø63mm
299764 - FRESA ACETABULAR Ø64mm
299765 - FRESA ACETABULAR Ø65mm
299766 - FRESA ACETABULAR Ø66mm
299767 - FRESA ACETABULAR Ø67mm
299768 - FRESA ACETABULAR Ø68mm
299718 - MANGO FRESA RECTO (AO)
A399.110 - MANGO FRESA MIS (AO)
H399.110 - MANGO FRESA MIS (HUDSON)
Z399.110 - MANGO FRESA MIS (STRYKER)
921103 - IMPULSOR FLEXIBLE
921104 - MECHA MODULAR Ø3,2 X 15mm (EFECTIVO)
921105 - MECHA MODULAR Ø3,2 X 30mm (EFECTIVO)
921106 - MECHA MODULAR Ø3,2 X 45mm (EFECTIVO)

Página 32 de 39

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

921107 - MECHA MODULAR Ø3,2 X 60mm (EFECTIVO)
AT321.00.100 - Copas, insertos, plantillas de rayos X, pack 100%, tamaños 1-5
AT321.00.110 - Copas, insertos, plantillas de rayos X, pack 100%, tamaños 1-5
AT321.00.115 - Copas, insertos, plantillas de rayos X, pack 115%, tamaños 1-5
AT321.00.120 - Copas, insertos, plantillas de rayos X, pack 120%, tamaños 1-5
AT321.05.100 - PACK 100% PLANTILLA RAYOS X TRINITY HXLPE/ECIMA
AT321.05.110 - PACK 110% PLANTILLA RAYOS X TRINITY HXLPE/ECIMA
AT321.05.115 - PACK 115% PLANTILLA RAYOS X TRINITY HXLPE/ECIMA
AT321.10.115 - Pack 115% plantilla rayos X, inserto UHMWPE, inclinación neutral/4mm EPW 44-52
AT321.20.115 - Pack 115% plantilla rayos X, inserto UHMWPE, inclinación neutral/4mm EPW 54-60
AT321.30.115 - Pack 115% plantilla rayos X, inserto UHMWPE, inclinación neutral/4mm EPW 62-68
AT321.40.115 - Pack 115%plantilla rayos X, inserto UHMWPE, inclinación neutral/4mm EPW 44-52
AT321.50.115 - Pack 115%plantilla rayos X, inserto UHMWPE, inclinación neutral/4mm EPW 54-60
AT321.60.115 - Pack 115%plantilla rayos X, inserto UHMWPE, inclinación neutral/4mm EPW 62-68
AT321.70.115 - Plantilla de rayos X 115%, inserto de metal, inserto de cerámica, 44-52
AT321.80.115 - Plantilla de rayos X 115%, inserto de metal, inserto de cerámica, 54-60
AT321.90.115 - Plantilla de rayos X 115%, inserto de metal, inserto de cerámica, 62-68
AT321.05.120 - PACK PLANTILLA X-RAY 120% TRINITY HXLPE/ECIMA
ATE321.00.100 - Pack 100% plantilla rayos X, cabeza modular Ø28 SML Ø32 Ø36 Ø40 SML XL
ATE321.00.110 - Pack 110% plantilla rayos X, cabeza modular Ø28 SML Ø32 Ø36 Ø40 SML XL
ATE321.00.115 - Pack 115% plantilla rayos X, cabeza modular Ø28 SML Ø32 Ø36 Ø40 SML XL
ATE321.00.120 - Pack 120% plantilla rayos X, cabeza modular Ø28 SML Ø32 Ø36 Ø40 SML XL
921098 - IMPULSOR FLEXIBLE
921129 - MANGO INTRODUCTOR/IMPACTADOR RECTO
921.129G - MANGO INTRODUCTOR/IMPACTADOR EXTENDIDO
921.102.SMA - MIS INTRODUCER/IMPACTOR HANDLE
921.112L - DESTORNILLADOR MODULAR
921144 - GUÍA DE ANTEVERSIÓN CON TRABA DE SEGURIDAD
921133 - INTRODUCTOR P/INSERTO RECTO
921135 - INTRODUCTOR PUSHER MIS
921141 - INTRODUCTOR P/INSERTO MIS
921134 - DESTORNILLADOR MODULAR PUNTA ESFÉRICA
921111 - MANGO MODULAR 1/4" CUADRADO FIJO CIERRE QUICKLOCK
921028 - IMPACTADOR DE INSERTO, TAMAÑO 28mm
921032 - IMPACTADOR DE INSERTO, TAMAÑO 32mm
921036 - IMPACTADOR DE INSERTO, TAMAÑO 36mm
921040 - IMPACTADOR DE INSERTO, TAMAÑO 40mm
921126 - DESTORNILLADOR MODULAR UJ
921110 - FÓRCEPS DE SUJECIÓN DE TORNILLOS
921109 - MEDIDOR DE PROFUNDIDAD (FLEXIBLE 0-60mm)
921108 - GUÍA PARA MECHA
921120 - EXTRACTOR INSERTO CERÁMICA/METAL, PLACA, TAMAÑO 1
921121 - EXTRACTOR INSERTO CERÁMICA/METAL, PLACA, TAMAÑO 2
921122 - EXTRACTOR INSERTO CERÁMICA/METAL, PLACA, TAMAÑO 3
921123 - EXTRACTOR INSERTO CERÁMICA/METAL, PLACA, TAMAÑO 4

Página 33 de 39
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

921124 - EXTRACTOR INSERTO CERÁMICA/METAL, PLACA, TAMAÑO 5
921143 - MANGO EXTRACTOR INSERTO CERÁMICA/METAL
921127 - EXTRACTOR INSERTO PE
299048 - ADAPADOR AO MACHO A HUDSON/JACOBS MACHO
214303 - Catéter empujador cuello de cisne Corin
214322 - Catéter empujador de copa Corin 22mm
275100 - Introductor copa face mounting 22mm
275200 - Introductor copa extended face mounting 22mm
275300 - Introductor copa face mounting 26mm/28mm
275400 - Introductor copa extended face mounting 26mm/28mm
275301 - Catéter empujador de copa
275401 - Catéter empujador de copa extendido
275422 - Cabeza de catéter empujador de copa 22mm
275426 - Cabeza de catéter empujador de copa 26mm
275428 - Cabeza de catéter empujador de copa 28mm
275140 - Copa Cenator FM estándar con EPW 22mm ID 40mm OD, de prueba
275144 - Copa Cenator FM estándar con EPW 22mm ID 44mm OD, de prueba
275148 - Copa Cenator FM estándar con EPW 22mm ID 48mm OD, de prueba
275152 - Copa Cenator FM estándar con EPW 22mm ID 52mm OD, de prueba
275240 - Copa Cenator FM estándar con EPW 26mm ID 40mm OD, de prueba
275244 - Copa Cenator FM estándar con EPW 26mm ID 44mm OD, de prueba
275248 - Copa Cenator FM estándar con EPW 26mm ID 48mm OD, de prueba
275252 - Copa Cenator FM estándar con EPW 26mm ID 52mm OD, de prueba
275342 - Copa Cenator FM estándar con EPW 28mm ID 42mm OD, de prueba
275344 - Copa Cenator FM estándar con EPW 28mm ID 44mm OD, de prueba
275346 - Copa Cenator FM estándar con EPW 28mm ID 46mm OD, de prueba
275348 - Copa Cenator FM estándar con EPW 28mm ID 48mm OD, de prueba
275350 - Copa Cenator FM estándar con EPW 28mm ID 48mm OD, de prueba
275352 - Copa Cenator FM estándar con EPW 28mm ID 52mm OD, de prueba
275354 - Copa Cenator FM estándar con EPW 28mm ID 54mm OD, de prueba
275356 - Copa Cenator FM estándar con EPW 28mm ID 56mm OD, de prueba
276140 - Copa Cenator FM estándar 22mm ID 40mm OD, de prueba
276144 - Copa Cenator FM estándar 22mm ID 44mm OD, de prueba
276148 - Copa Cenator FM estándar 22mm ID 48mm OD, de prueba
276152 - Copa Cenator FM estándar 22mm ID 52mm OD, de prueba
276240 - Copa Cenator FM estándar 26mm ID 40mm OD, de prueba
276244 - Copa Cenator FM estándar 26mm ID 44mm OD, de prueba
276248 - Copa Cenator FM estándar 26mm ID 48mm OD, de prueba
276252 - Copa Cenator FM estándar 26mm ID 52mm OD, de prueba
276344 - Copa Cenator FM estándar 28mm ID 44mm OD, de prueba
276348 - Copa Cenator FM estándar 28mm ID 48mm OD, de prueba
276352 - Copa Cenator FM estándar 28mm ID 48mm OD, de prueba
321.02.532 Liner de doble movilidad, CoCr, tamaño 2
321.03.536 Liner de doble movilidad, CoCr, tamaño 3
321.04.540 Liner de doble movilidad, CoCr, tamaño 4
321.05.540 Liner de doble movilidad, CoCr, tamaño 5
325.02.034 Inserto 35 / cabeza 22, doble movilidad, ECIMA, tamaño 2
325.03.040 Inserto ECIMA, doble movilidad, tamaño 3
325.04.042 Inserto 42 / cabeza 28, doble movilidad, ECIMA, tamaño 4
325.05.045 Inserto 45 / cabeza 28, doble movilidad, ECIMA, tamaño 5
E321.022 Cabeza modular Ø22mm, medio (0,0mm), taper 12/14

Página 34 de 39

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

E321.122 Cabeza modular Ø22mm, largo (+2,0mm), taper 12/14, no cementado
E321.322 Cabeza modular Ø22mm, corto (-2,0mm), taper 12/14
E024.108B - Tallo Corinium cuello con recubrimiento parcial bi-capa 8mm,
E024.109B - Tallo Corinium cuello con recubrimiento parcial bi-capa 9mm,
E024.110B - Tallo Corinium cuello con recubrimiento parcial bi-capa 10mm,
E024.111B - Tallo Corinium cuello con recubrimiento parcial bi-capa 11mm,
E024.112B - Tallo Corinium cuello con recubrimiento parcial bi-capa 12mm,
E024.113B - Tallo Corinium cuello con recubrimiento parcial bi-capa 13mm,
E024.114B - Tallo Corinium cuello con recubrimiento parcial bi-capa 14mm,
E024.115B - Tallo Corinium cuello con recubrimiento parcial bi-capa 15mm,
E024.116B - Tallo Corinium cuello con recubrimiento parcial bi-capa 16mm,
E024.117B - Tallo Corinium cuello con recubrimiento parcial bi-capa 17mm,
E024.118B - Tallo Corinium cuello con recubrimiento parcial bi-capa 18mm,
E024.308B - Tallo Corinium cuello completo con recubrimiento bi-capa 8mm,
E024.309B - Tallo Corinium cuello completo con recubrimiento bi-capa 9mm,
E024.310B - Tallo Corinium cuello completo con recubrimiento bi-capa 10mm,
E024.311B - Tallo Corinium cuello completo con recubrimiento bi-capa 11mm,
E024.312B - Tallo Corinium cuello completo con recubrimiento bi-capa 12mm,
E024.313B - Tallo Corinium cuello completo con recubrimiento bi-capa 13mm,
E024.314B - Tallo Corinium cuello completo con recubrimiento bi-capa 14mm,
E024.315B - Tallo Corinium cuello completo con recubrimiento bi-capa 15mm,
E024.316B - Tallo Corinium cuello completo con recubrimiento bi-capa 16mm,
E024.317B - Tallo Corinium cuello completo con recubrimiento bi-capa 17mm,
E024.318B - Tallo Corinium cuello completo con recubrimiento bi-capa 18mm,
E024.208B - Tallo Corinium cuello extendido recubrimiento de titanio 8mm,
E024.209B - Tallo Corinium cuello extendido recubrimiento de titanio 9mm,
E024.210B - Tallo Corinium cuello extendido recubrimiento de titanio 10mm,
E024.211B - Tallo Corinium cuello extendido recubrimiento de titanio 11mm,
E024.212B - Tallo Corinium cuello extendido recubrimiento de titanio 12mm,
E024.213B - Tallo Corinium cuello extendido recubrimiento de titanio 13mm,
E024.214B - Tallo Corinium cuello extendido recubrimiento de titanio 14mm,
E024.215B - Tallo Corinium cuello extendido recubrimiento de titanio 15mm,
E024.216B - Tallo Corinium cuello extendido recubrimiento de titanio 16mm,
E024.208T - Tallo Corinium cuello entendido recubrimiento de titanio 8mm,
E024.209T - Tallo Corinium cuello entendido recubrimiento de titanio 9mm,
E024.210T - Tallo Corinium cuello entendido recubrimiento de titanio 10mm,
E024.211T - Tallo Corinium cuello entendido recubrimiento de titanio 11mm,
E024.212T - Tallo Corinium cuello entendido recubrimiento de titanio 12mm,
E024.213T - Tallo Corinium cuello entendido recubrimiento de titanio 13mm,
E024.214T - Tallo Corinium cuello entendido recubrimiento de titanio 14mm,
E024.215T - Tallo Corinium cuello entendido recubrimiento de titanio 15mm,
E024.216T - Tallo Corinium cuello entendido recubrimiento de titanio 16mm,
E024.508B - Tallo Corinium sin cuello parcial parcial recubrimiento bi-capa 8mm,
E024.509B - Tallo Corinium sin cuello parcial parcial recubrimiento bi-capa 9mm,
E024.510B - Tallo Corinium sin cuello parcial parcial recubrimiento bi-capa 10mm,
E024.511B - Tallo Corinium sin cuello parcial parcial recubrimiento bi-capa 11mm,
E024.512B - Tallo Corinium sin cuello parcial parcial recubrimiento bi-capa 12mm,
E024.513B - Tallo Corinium sin cuello parcial parcial recubrimiento bi-capa 13mm,
E024.514B - Tallo Corinium sin cuello parcial parcial recubrimiento bi-capa 14mm,
E024.515B - Tallo Corinium sin cuello parcial parcial recubrimiento bi-capa 15mm,
E024.516B - Tallo Corinium sin cuello parcial parcial recubrimiento bi-capa 16mm,

Página 35 de 39
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

E024.608T - Tallo Corinium sin cuello extendido recubrimiento de titanio 8mm,
E024.609T - Tallo Corinium sin cuello extendido recubrimiento de titanio 9mm,
E024.610T - Tallo Corinium sin cuello extendido recubrimiento de titanio 10mm,
E024.611T - Tallo Corinium sin cuello extendido recubrimiento de titanio 11mm,
E024.612T - Tallo Corinium sin cuello extendido recubrimiento de titanio 12mm,
E024.613T - Tallo Corinium sin cuello extendido recubrimiento de titanio 13mm,
E024.614T - Tallo Corinium sin cuello extendido recubrimiento de titanio 14mm,
E024.615T - Tallo Corinium sin cuello extendido recubrimiento de titanio 15mm,
E024.616T - Tallo Corinium sin cuello extendido recubrimiento de titanio 16mm,
E024.617T - Tallo Corinium sin cuello extendido recubrimiento de titanio 17mm,
E024.618T - Tallo Corinium sin cuello extendido recubrimiento de titanio 18mm,
E024.008 - Tallo Corinium cuello sin recubrimiento 8mm,
E024.009 - Tallo Corinium cuello sin recubrimiento 9mm,
E024.010 - Tallo Corinium cuello sin recubrimiento 10mm,
E024.011 - Tallo Corinium cuello sin recubrimiento 11mm,
E024.012 - Tallo Corinium cuello sin recubrimiento 12mm,
E024.013 - Tallo Corinium cuello sin recubrimiento 13mm,
E024.014 - Tallo Corinium cuello sin recubrimiento 14mm,
E024.015 - Tallo Corinium cuello sin recubrimiento 15mm,
E024.016 - Tallo Corinium cuello sin recubrimiento 16mm,
E024.017 - Tallo Corinium cuello sin recubrimiento 17mm,
E024.018 - Tallo Corinium cuello sin recubrimiento 18mm,
E024.108T - Tallo Corinium cuello con recubrimiento parcial capa de titanio 8mm,
E024.109T - Tallo Corinium cuello con recubrimiento parcial capa de titanio 9mm,
E024.110T - Tallo Corinium cuello con recubrimiento parcial capa de titanio 10mm,
E024.111T - Tallo Corinium cuello con recubrimiento parcial capa de titanio 11mm,
E024.112T - Tallo Corinium cuello con recubrimiento parcial capa de titanio 12mm,
E024.113T - Tallo Corinium cuello con recubrimiento parcial capa de titanio 13mm,
E024.114T - Tallo Corinium cuello con recubrimiento parcial capa de titanio 14mm,
E024.115T - Tallo Corinium cuello con recubrimiento parcial capa de titanio 15mm,
E024.116T - Tallo Corinium cuello con recubrimiento parcial capa de titanio 16mm,
E024.117T - Tallo Corinium cuello con recubrimiento parcial capa de titanio 17mm,
E024.118T - Tallo Corinium cuello con recubrimiento parcial capa de titanio 18mm,
E024.308T - Tallo Corinium con cuello completo con recubrimiento de titanio 8mm,
E024.309T - Tallo Corinium con cuello completo con recubrimiento de titanio 9mm,
E024.310T - Tallo Corinium con cuello completo con recubrimiento de titanio 10mm,
E024.311T - Tallo Corinium con cuello completo con recubrimiento de titanio 11mm,
E024.312T - Tallo Corinium con cuello completo con recubrimiento de titanio 12mm,
E024.313T - Tallo Corinium con cuello completo con recubrimiento de titanio 13mm,
E024.314T - Tallo Corinium con cuello completo con recubrimiento de titanio 14mm,
E024.315T - Tallo Corinium con cuello completo con recubrimiento de titanio 15mm,
E024.316T - Tallo Corinium con cuello completo con recubrimiento de titanio 16mm,
E024.317T - Tallo Corinium con cuello completo con recubrimiento de titanio 17mm,
E024.318T - Tallo Corinium con cuello completo con recubrimiento de titanio 18mm,
E024.408 - Tallo Corinium sin cuello sin recubrimiento 8mm,
E024.409 - Tallo Corinium sin cuello sin recubrimiento 9mm,
E024.410 - Tallo Corinium sin cuello sin recubrimiento 10mm,
E024.411 - Tallo Corinium sin cuello sin recubrimiento 11mm,
E024.412 - Tallo Corinium sin cuello sin recubrimiento 12mm,
E024.413 - Tallo Corinium sin cuello sin recubrimiento 13mm,
E024.414 - Tallo Corinium sin cuello sin recubrimiento 14mm,

Página 36 de 39
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

E024.415 - Tallo Corinium sin cuello sin recubrimiento 15mm,
E024.416 - Tallo Corinium sin cuello sin recubrimiento 16mm,
E024.417 - Tallo Corinium sin cuello sin recubrimiento 17mm,
E024.418 - Tallo Corinium sin cuello sin recubrimiento 18mm,
E024.508T - Tallo Corinium sin cuello parcial recubrimiento de titanio 8mm,
E024.509T - Tallo Corinium sin cuello parcial recubrimiento de titanio 9mm,
E024.510T - Tallo Corinium sin cuello parcial recubrimiento de titanio 10mm,
E024.511T - Tallo Corinium sin cuello parcial recubrimiento de titanio 11mm,
E024.512T - Tallo Corinium sin cuello parcial recubrimiento de titanio 12mm,
E024.513T - Tallo Corinium sin cuello parcial recubrimiento de titanio 13mm,
E024.514T - Tallo Corinium sin cuello parcial recubrimiento de titanio 14mm,
E024.515T - Tallo Corinium sin cuello parcial recubrimiento de titanio 15mm,
E024.516T - Tallo Corinium sin cuello parcial recubrimiento de titanio 16mm,
E024.608B - Tallo Corinium sin cuello extendido recubrimiento bi-capa 8mm,
E024.609B - Tallo Corinium sin cuello extendido recubrimiento bi-capa 9mm,
E024.610B - Tallo Corinium sin cuello extendido recubrimiento bi-capa 10mm,
E024.611B - Tallo Corinium sin cuello extendido recubrimiento bi-capa 11mm,
E024.612B - Tallo Corinium sin cuello extendido recubrimiento bi-capa 12mm,
E024.613B - Tallo Corinium sin cuello extendido recubrimiento bi-capa 13mm,
E024.6145 - Tallo Corinium sin cuello extendido recubrimiento bi-capa 14mm,
E024.615B - Tallo Corinium sin cuello extendido recubrimiento bi-capa 15mm,
E024.616B - Tallo Corinium sin cuello extendido recubrimiento bi-capa 16mm,
E024.617B - Tallo Corinium sin cuello extendido recubrimiento bi-capa 17mm,
E024.618B - Tallo Corinium sin cuello extendido recubrimiento bi-capa 18mm,
E024.708B - Tallo Corinium sin cuello completo recubrimiento bi-capa 8mm,
E024.709B - Tallo Corinium sin cuello completo recubrimiento bi-capa 9mm,
E024.710B - Tallo Corinium sin cuello completo recubrimiento bi-capa 10mm
E024.711B - Tallo Corinium sin cuello completo recubrimiento bi-capa 11mm,
E024.712B - Tallo Corinium sin cuello completo recubrimiento bi-capa 12mm,
E024.713B - Tallo Corinium sin cuello completo recubrimiento bi-capa 13mm,
E024.714B - Tallo Corinium sin cuello completo recubrimiento bi-capa 14mm,
E024.715B - Tallo Corinium sin cuello completo recubrimiento bi-capa 15mm,
E024.716B - Tallo Corinium sin cuello completo recubrimiento bi-capa 16mm,
E024.717B - Tallo Corinium sin cuello completo recubrimiento bi-capa 17mm,
E024.718B - Tallo Corinium sin cuello completo recubrimiento bi-capa 18mm,
E024.708T - Tallo Corinium sin cuello completo recubrimiento de titanio 8mm,
E024.709T - Tallo Corinium sin cuello completo recubrimiento de titanio 9mm,
E024.710T - Tallo Corinium sin cuello completo recubrimiento de titanio 10mm,
E024.711T - Tallo Corinium sin cuello completo recubrimiento de titanio 11mm,
E024.712T - Tallo Corinium sin cuello completo recubrimiento de titanio 12mm,
E024.713T - Tallo Corinium sin cuello completo recubrimiento de titanio 13mm,
E024.714T - Tallo Corinium sin cuello completo recubrimiento de titanio 14mm,
E024.715T - Tallo Corinium sin cuello completo recubrimiento de titanio 15mm,
E024.716T - Tallo Corinium sin cuello completo recubrimiento de titanio 16mm,
E024.717T - Tallo Corinium sin cuello completo recubrimiento de titanio 17mm,
E024.718T - Tallo Corinium sin cuello completo recubrimiento de titanio 18mm,
E088.000 - Tallo Taper-Fit acero inoxidable 36mm de inclinación CDH eurocono,
E088.001 - Tallo Taper-Fit acero inoxidable 45mm de inclinación tamaño 1 eurocono,
E088.002 - Tallo Taper-Fit acero inoxidable 45mm de inclinación tamaño 2 eurocono,
E088.003 - Tallo Taper-Fit acero inoxidable 45mm de inclinación tamaño 3 eurocono,
E088.004 - Tallo Taper-Fit acero inoxidable 45mm de inclinación tamaño 4 eurocono,

Página 37 de 39
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

E088.011 - Tallo Taper-Fit acero inoxidable 38mm de inclinación tamaño 1 eurocono,
E088.012 - Tallo Taper-Fit acero inoxidable 38mm de inclinación tamaño 2 eurocono,
E088.013 - Tallo Taper-Fit acero inoxidable 38mm de inclinación tamaño 3 eurocono,
E088.014 - Tallo Taper-Fit acero inoxidable 38mm de inclinación tamaño 4 eurocono,
188.555 - Tallo Taper-Fit centralizador (caja 5),
9210034 - Impactor de cabeza (tamaño 2)
9210040 - Impactor de cabeza (tamaño 3)
9210042 - Impactor de cabeza (tamaño 4)
9210045 - Impactor de cabeza (tamaño 5)
9210001 - Extractor de inserto de doble movilidad
9210003 - Extractor de liner de doble movilidad
9210305 - Prensa cabeza-inserto de doble movilidad
9210306 - Inserto de tallo (tamaños 3, 4 y 5)
9210307 - Inserto de tallo (tamaño 2)
3250100 - Plantilla Trinity, doble movilidad,acetato rayos X, aumento del 100%
3250110 - Plantilla Trinity, doble movilidad, acetato rayos X, aumento del 100%
3250115 - Plantilla Trinity, doble movilidad,acetato rayos X, aumento del 100%
3250120 - Plantilla Trinity, doble movilidad, acetato rayos X, aumento del 100%
9210322 - Prueba de cabeza modular Ø22mm, corto (-2,0mm)
9210022 - Prueba de cabeza modular Ø22mm, medio (+0,0mm)
9210122 - Prueba de cabeza modular Ø22mm, largo (+2,0mm)
9210234 - Prueba de inserto (tamaño 2)
9210340 - Prueba de inserto (tamaño 3)
9210442 - Prueba de inserto (tamaño 4)
9210545 - Prueba de inserto (tamaño 5)
9212535 - Prueba de liner (tamaño 2)
9213540 - Prueba de liner (tamaño 3)
9214542 - Prueba de liner (tamaño 4)
9215545 - Prueba de liner (tamaño 5)

Período de vida útil: 5 años

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biológico: N/A

Forma de presentación: Unitaria

Método de esterilización: Esterilizado por radiación gamma
Esterilizado por óxido de etileno

Nombre del fabricante: CORIN LTD

Lugar de elaboración: The Corinium Centre - Cirencester - Gloucestershire GL7 1YJ – REINO UNIDO

El responsable legal y su responsable técnico son responsables de la veracidad de la documentación e información presentada y declaran bajo juramento que el producto médico no ha

Página 38 de 39
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

sufrido modificaciones según Artículo 11° Disposición 9688/19, que cumple y satisface los Requisitos Esenciales de Seguridad y Eficacia (R.E.S.E.) previstos por la Disposición ANMAT N° 11467/24.

La empresa mantiene en su establecimiento y a disposición de la autoridad sanitaria la documentación requerida por disposición ANMAT N° 64/25 y 9688/19

PICARDI Carlos CUIL 20120345754 Responsable Legal Firma y Sello	ANTELO Carolina Micaela CUIL 27283065850 Responsable Técnico Firma y Sello

La presente DECLARACIÓN JURADA ha sido emitida de acuerdo con las previsiones de la Disposición ANMAT Nº 9688/19, quedando inscripta la reválida en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (R.P.P.T.M.) a favor de METAL IMPLANTS S.R.L. bajo el número PM 698-27 siendo su nueva vigencia hasta el 23 marzo 2028

Firmado digitalmente por: TERRIZZANO Maria Lorena
Fecha y hora: 16.11.2026 15:02:40

Instituto Nacional de Productos Médicos ANMAT
Firma y Sello

El presente certificado será válido únicamente cuando se presente junto con las Disposiciones previas del PM enunciadas anteriormente y sea verificado con su código QR a través de la página de ANMAT.

Fecha de emisión: 21 agosto 2026

La validez del presente documento deberá verificarse mediante el código QR.

N° Identificatorio Trámite: 46833

Tramitada por Expediente N°: 1-0047-3110-001685-23-3

Página 39 de 39

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-