



Ministerio de Salud
Secretaría de Calidad en Salud
A.N.M.A.T.

DECLARACION JURADA DE REVÁLIDA

DISPOSICIÓN ANMAT N° 9688/2019

N° rev: 1882-65#0001

En nombre y representación de la firma Bio Lap S.A. , el responsable legal y el responsable técnico declaran bajo juramento cumplir con la Disposición 9688/19 I Anexo V para el producto médico inscripto bajo el Número de PM: 1882-65

Disposición autorizante N° DI-2019-3856-APN-ANMAT#MSYDS de fecha 05 mayo 2019
Disposiciones modificatorias y reválidas N°: Modificación N° rev: 1882-65#0001

Datos Característicos del Producto Médico:

Nombre descriptivo: Tornillos para pie y mano e instrumental asociado.

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):
16-101 Tornillos, para Huesos.

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): New Clip

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s: Fijación de fracturas óseas y osteotomías, así como para artrodesis de mano y pie en adultos .

Modelos: KIT-REMOVE-4 Removal kit for hexagonal stamp 1.5 mm (Kit de ablación para hexagonal de 1.5 mm)

KIT-REMOVE-5 Removal kit for hexagonal stamp 1.8 mm (Kit de ablación para hexagonal de 1.8 mm)

KIT-REMOVE-6 Removal kit for hexagonal stamp 2.5 mm (Kit de ablación para hexagonal de 2.5 mm)

KIT-REMOVE-A Removal kit for hexagonal stamp 2.5 mm (Kit de ablación para hexagonal de 2.5 mm)

KIT-S2.0 Instrumentation kit for Ø2.0 mm Snap-off screws (Kit de instrumentación para tornillos de fácil colocación/extracción de Ø 2,0 mm)

KIT-SC2.25F Instrumentation kit for Ø2.25 mm cannulated screws - Foot (Kit de instrumentación

para tornillos canulados de Ø 2,25 mm - Pie)
KIT-SC2.25H Instrumentation kit for Ø2.25 mm cannulated screws - Hand (Kit de instrumentación para tornillos canulados de Ø 2,25 mm - Mano)
KIT-SC2.6F Instrumentation kit for Ø2.6 mm cannulated screws - Foot (Kit de instrumentación para tornillos canulados de Ø 2,6 mm - Pie)
KIT-SC2.6H Instrumentation kit for Ø2.6 mm cannulated screws - Hand (Kit de instrumentación para tornillos canulados de Ø 2,6 mm - Mano)
KIT-SC3.0F Instrumentation kit for Ø3.0 mm cannulated screws - Foot (Kit de instrumentación para tornillos canulados de Ø 3,0 mm - Pie)
KIT-SC3.0H Instrumentation kit for Ø3.0 mm cannulated screws - Hand (Kit de instrumentación para tornillos canulados de Ø 3,0 mm - Mano)
KIT-SCN3.5 Instrumentation kit for Ø3.5 mm chamfered cannulated screws (Kit de instrumentación para tornillos canulados biselados de Ø 3,5 mm)
KIT-SCQ3.5 Instrumentation kit for Ø3.5 mm compressive cannulated screws (Kit de instrumentación para tornillos canulados compresivos de Ø 3,5 mm)
KIT-SCQ4.0 Instrumentation kit for Ø4.0 mm compressive cannulated screws + washers (Kit de instrumentación para tornillos canulados compresivos de Ø 4,0 mm + arandelas)
KIT-SCZ4.5K Instrumentation kit for Ø4.5 mm self-compressive cannulated screws (Kit de instrumentos para tornillos canulados autocompresivos Ø4,5 mm)
H0.9HFT2.25L12 Ø2.25 mm self-compressive screw - cannula Ø0.9 - long thread - L12 mm (Tornillo autocompresivo Ø2,25 mm - canulado Ø0,9 - rosca larga - L12 mm)
H0.9HFT2.25L12-ST Ø2.25 mm self-compressive screw - cannula Ø0.9 - long thread - L12 mm - STERILE (Tornillo autocompresivo Ø2,25 mm - canulado Ø0,9 - rosca larga - L12 mm - ESTÉRIL)
H0.9HFT2.25L14 Ø2.25 mm self-compressive screw - cannula Ø0.9 - long thread - L14 mm (Tornillo autocompresivo Ø2,25 mm - canulado Ø0,9 - rosca larga - L14 mm)
H0.9HFT2.25L14-ST Ø2.25 mm self-compressive screw - cannula Ø0.9 - long thread - L14 mm - STERILE (Tornillo autocompresivo Ø2,25 mm - canulado Ø0,9 - rosca larga - L14 mm - ESTÉRIL)
H0.9HFT2.25L16 Ø2.25 mm self-compressive screw - cannula Ø0.9 - long thread - L16 mm (Tornillo autocompresivo Ø2,25 mm - canulado Ø0,9 - rosca larga - L16 mm)
H0.9HFT2.25L16-ST Ø2.25 mm self-compressive screw - cannula Ø0.9 - long thread - L16 mm - STERILE (Tornillo autocompresivo Ø2,25 mm - canulado Ø0,9 - rosca larga - L16 mm - ESTÉRIL)
H0.9HFT2.25L18 Ø2.25 mm self-compressive screw - cannula Ø0.9 - long thread - L18 mm (Tornillo autocompresivo Ø2,25 mm - canulado Ø0,9 - rosca larga - L18 mm)
H0.9HFT2.25L18-ST Ø2.25 mm self-compressive screw - cannula Ø0.9 - long thread - L18 mm - STERILE (Tornillo autocompresivo Ø2,25 mm - canulado Ø0,9 - rosca larga - L18 mm - ESTÉRIL)
H0.9HFT2.25L20 Ø2.25 mm self-compressive screw - cannula Ø0.9 - long thread - L20 mm (Tornillo autocompresivo Ø2,25 mm - canulado Ø0,9 - rosca larga - L20 mm)
H0.9HFT2.25L20-ST Ø2.25 mm self-compressive screw - cannula Ø0.9 - long thread - L20 mm - STERILE (Tornillo autocompresivo Ø2,25 mm - canulado Ø0,9 - rosca larga - L20 mm - ESTÉRIL)
H0.9HFT2.25L22 Ø2.25 mm self-compressive screw - cannula Ø0.9 - long thread - L22 mm (Tornillo autocompresivo Ø2,25 mm - canulado Ø0,9 - rosca larga - L22 mm)
H0.9HFT2.25L22-ST Ø2.25 mm self-compressive screw - cannula Ø0.9 - long thread - L22 mm - STERILE (Tornillo autocompresivo Ø2,25 mm - canulado Ø0,9 - rosca larga - L22 mm - ESTÉRIL)
H0.9HFT2.25L24 Ø2.25 mm self-compressive screw - cannula Ø0.9 - long thread - L24 mm (Tornillo autocompresivo Ø2,25 mm - canulado Ø0,9 - rosca larga - L24 mm)

H0.9HFT2.25L24-ST Ø2.25 mm self-compressive screw - cannula Ø0.9 - long thread - L24 mm - STERILE (Tornillo autocompresivo Ø2,25 mm - canulado Ø0,9 - rosca larga - L24 mm - ESTÉRIL)

H0.9HFT2.25L26 Ø2.25 mm self-compressive screw - cannula Ø0.9 - long thread - L26 mm (Tornillo autocompresivo Ø2,25 mm - canulado Ø0,9 - rosca larga - L26 mm)

H0.9HFT2.25L26-ST Ø2.25 mm self-compressive screw - cannula Ø0.9 - long thread - L26 mm - STERILE (Tornillo autocompresivo Ø2,25 mm - canulado Ø0,9 - rosca larga - L26 mm - ESTÉRIL)

H0.9HFT2.25L28 Ø2.25 mm self-compressive screw - cannula Ø0.9 - long thread - L28 mm (Tornillo autocompresivo Ø2,25 mm - canulado Ø0,9 - rosca larga - L28 mm)

H0.9HFT2.25L28-ST Ø2.25 mm self-compressive screw - cannula Ø0.9 - long thread - L28 mm - STERILE (Tornillo autocompresivo Ø2,25 mm - canulado Ø0,9 - rosca larga - L28 mm - ESTÉRIL)

H0.9HFT2.25L30 Ø2.25 mm self-compressive screw - cannula Ø0.9 - long thread - L30 mm (Tornillo autocompresivo Ø2,25 mm - canulado Ø0,9 - rosca larga - L30 mm)

H0.9HFT2.25L30-ST Ø2.25 mm self-compressive screw - cannula Ø0.9 - long thread - L30 mm - STERILE (Tornillo autocompresivo Ø2,25 mm - canulado Ø0,9 - rosca larga - L30 mm - ESTÉRIL)

H0.9HFT2.25L32 Ø2.25 mm self-compressive screw - cannula Ø0.9 - long thread - L32 mm (Tornillo autocompresivo Ø2,25 mm - canulado Ø0,9 - rosca larga - L32 mm)

H0.9HFT2.25L32-ST Ø2.25 mm self-compressive screw - cannula Ø0.9 - long thread - L32 mm - STERILE (Tornillo autocompresivo Ø2,25 mm - canulado Ø0,9 - rosca larga - L32 mm - ESTÉRIL)

H0.9HFT2.25L34 Ø2.25 mm self-compressive screw - cannula Ø0.9 - long thread - L34 mm (Tornillo autocompresivo Ø2,25 mm - canulado Ø0,9 - rosca larga - L34 mm)

H0.9HFT2.25L34-ST Ø2.25 mm self-compressive screw - cannula Ø0.9 - long thread - L34 mm - STERILE (Tornillo autocompresivo Ø2,25 mm - canulado Ø0,9 - rosca larga - L34 mm - ESTÉRIL)

H0.9IFT2.25L14 Ø2.25 mm self-compressive screw - cannula Ø0.9 - short thread - L14 mm (Tornillo autocompresivo Ø2,25 mm - canulado Ø0,9 - rosca corta - L14 mm)

H0.9IFT2.25L14-ST Ø2.25 mm self-compressive screw - cannula Ø0.9 - short thread - L14 mm - STERILE (Tornillo autocompresivo Ø2,25 mm - canulado Ø0,9 - rosca corta - L14 mm - ESTÉRIL)

H0.9IFT2.25L16 Ø2.25 mm self-compressive screw - cannula Ø0.9 - short thread - L16 mm (Tornillo autocompresivo Ø2,25 mm - canulado Ø0,9 - rosca corta - L16 mm)

H0.9IFT2.25L16-ST Ø2.25 mm self-compressive screw - cannula Ø0.9 - short thread - L16 mm - STERILE (Tornillo autocompresivo Ø2,25 mm - canulado Ø0,9 - rosca corta - L16 mm - ESTÉRIL)

H0.9IFT2.25L18 Ø2.25 mm self-compressive screw - cannula Ø0.9 - short thread - L18 mm (Tornillo autocompresivo Ø2,25 mm - canulado Ø0,9 - rosca corta - L18 mm)

H0.9IFT2.25L18-ST Ø2.25 mm self-compressive screw - cannula Ø0.9 - short thread - L18 mm - STERILE (Tornillo autocompresivo Ø2,25 mm - canulado Ø0,9 - rosca corta - L18 mm - ESTÉRIL)

H0.9IFT2.25L20 Ø2.25 mm self-compressive screw - cannula Ø0.9 - short thread - L20 mm (Tornillo autocompresivo Ø2,25 mm - canulado Ø0,9 - rosca corta - L20 mm)

H0.9IFT2.25L20-ST Ø2.25 mm self-compressive screw - cannula Ø0.9 - short thread - L20 mm - STERILE (Tornillo autocompresivo Ø2,25 mm - canulado Ø0,9 - rosca corta - L20 mm - ESTÉRIL)

H0.9IFT2.25L22 Ø2.25 mm self-compressive screw - cannula Ø0.9 - short thread - L22 mm (Tornillo autocompresivo Ø2,25 mm - canulado Ø0,9 - rosca corta - L22 mm)

H0.9IFT2.25L22-ST Ø2.25 mm self-compressive screw - cannula Ø0.9 - short thread - L22 mm -

STERILE (Tornillo autocompresivo Ø2,25 mm - canulado Ø0,9 - rosca corta - L22 mm - ESTÉRIL)

H0.9IFT2.25L24 Ø2.25 mm self-compressive screw - cannula Ø0.9 - short thread - L24 mm (Tornillo autocompresivo Ø2,25 mm - canulado Ø0,9 - rosca corta - L24 mm)

H0.9IFT2.25L24-ST Ø2.25 mm self-compressive screw - cannula Ø0.9 - short thread - L24 mm - STERILE (Tornillo autocompresivo Ø2,25 mm - canulado Ø0,9 - rosca corta - L24 mm - ESTÉRIL)

H0.9IFT2.25L26 Ø2.25 mm self-compressive screw - cannula Ø0.9 - short thread - L26 mm (Tornillo autocompresivo Ø2,25 mm - canulado Ø0,9 - rosca corta - L26 mm)

H0.9IFT2.25L26-ST Ø2.25 mm self-compressive screw - cannula Ø0.9 - short thread - L26 mm - STERILE (Tornillo autocompresivo Ø2,25 mm - canulado Ø0,9 - rosca corta - L26 mm - ESTÉRIL)

H0.9IFT2.25L28 Ø2.25 mm self-compressive screw - cannula Ø0.9 - short thread - L28 mm (Tornillo autocompresivo Ø2,25 mm - canulado Ø0,9 - rosca corta - L28 mm)

H0.9IFT2.25L28-ST Ø2.25 mm self-compressive screw - cannula Ø0.9 - short thread - L28 mm - STERILE (Tornillo autocompresivo Ø2,25 mm - canulado Ø0,9 - rosca corta - L28 mm - ESTÉRIL)

H0.9IFT2.25L30 Ø2.25 mm self-compressive screw - cannula Ø0.9 - short thread - L30 mm (Tornillo autocompresivo Ø2,25 mm - canulado Ø0,9 - rosca corta - L30 mm)

H0.9IFT2.25L30-ST Ø2.25 mm self-compressive screw - cannula Ø0.9 - short thread - L30 mm - STERILE (Tornillo autocompresivo Ø2,25 mm - canulado Ø0,9 - rosca corta - L30 mm - ESTÉRIL)

H0.9IFT2.25L32 Ø2.25 mm self-compressive screw - cannula Ø0.9 - short thread - L32 mm (Tornillo autocompresivo Ø2,25 mm - canulado Ø0,9 - rosca corta - L32 mm)

H0.9IFT2.25L32-ST Ø2.25 mm self-compressive screw - cannula Ø0.9 - short thread - L32 mm - STERILE (Tornillo autocompresivo Ø2,25 mm - canulado Ø0,9 - rosca corta - L32 mm - ESTÉRIL)

H0.9IFT2.25L34 Ø2.25 mm self-compressive screw - cannula Ø0.9 - short thread - L34 mm (Tornillo autocompresivo Ø2,25 mm - canulado Ø0,9 - rosca corta - L34 mm)

H0.9IFT2.25L34-ST Ø2.25 mm self-compressive screw - cannula Ø0.9 - short thread - L34 mm - STERILE (Tornillo autocompresivo Ø2,25 mm - canulado Ø0,9 - rosca corta - L34 mm - ESTÉRIL)

H1.1HFT2.6L10 Ø2.6 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - long thread - L10 mm (Tornillo autocompresivo Ø2,6 mm - canulado Ø1,1 - rosca larga - L10 mm)

H1.1HFT2.6L10-ST Ø2.6 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - long thread - L10 mm - STERILE (Tornillo autocompresivo Ø2,6 mm - canulado Ø1,1 - rosca larga - L10 mm - ESTÉRIL)

H1.1HFT2.6L12 Ø2.6 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - long thread - L12 mm (Tornillo autocompresivo Ø2,6 mm - canulado Ø1,1 - rosca larga - L12 mm)

H1.1HFT2.6L12-ST Ø2.6 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - long thread - L12 mm - STERILE (Tornillo autocompresivo Ø2,6 mm - canulado Ø1,1 - rosca larga - L12 mm - ESTÉRIL)

H1.1HFT2.6L14 Ø2.6 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - long thread - L14 mm (Tornillo autocompresivo Ø2,6 mm - canulado Ø1,1 - rosca larga - L14 mm)

H1.1HFT2.6L14-ST Ø2.6 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - long thread - L14 mm - STERILE (Tornillo autocompresivo Ø2,6 mm - canulado Ø1,1 - rosca larga - L14 mm - ESTÉRIL)

H1.1HFT2.6L16 Ø2.6 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - long thread - L16 mm (Tornillo autocompresivo Ø2,6 mm - canulado Ø1,1 - rosca larga - L16 mm)

H1.1HFT2.6L16-ST Ø2.6 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - long thread - L16 mm - STERILE (Tornillo autocompresivo Ø2,6 mm - canulado Ø1,1 - rosca larga - L16 mm - ESTÉRIL)

H1.1HFT2.6L18 Ø2.6 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - long thread - L18 mm (Tornillo autocompresivo Ø2,6 mm - canulado Ø1,1 - rosca larga - L18 mm)
H1.1HFT2.6L18-ST Ø2.6 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - long thread - L18 mm - STERILE (Tornillo autocompresivo Ø2,6 mm - canulado Ø1,1 - rosca larga - L18 mm - ESTÉRIL)
H1.1HFT2.6L20 Ø2.6 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - long thread - L20 mm (Tornillo autocompresivo Ø2,6 mm - canulado Ø1,1 - rosca larga - L20 mm)
H1.1HFT2.6L20-ST Ø2.6 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - long thread - L20 mm - STERILE (Tornillo autocompresivo Ø2,6 mm - canulado Ø1,1 - rosca larga - L20 mm - ESTÉRIL)
H1.1HFT2.6L22 Ø2.6 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - long thread - L22 mm (Tornillo autocompresivo Ø2,6 mm - canulado Ø1,1 - rosca larga - L22 mm)
H1.1HFT2.6L22-ST Ø2.6 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - long thread - L22 mm - STERILE (Tornillo autocompresivo Ø2,6 mm - canulado Ø1,1 - rosca larga - L22 mm - ESTÉRIL)
H1.1HFT2.6L24 Ø2.6 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - long thread - L24 mm (Tornillo autocompresivo Ø2,6 mm - canulado Ø1,1 - rosca larga - L24 mm)
H1.1HFT2.6L24-ST Ø2.6 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - long thread - L24 mm - STERILE (Tornillo autocompresivo Ø2,6 mm - canulado Ø1,1 - rosca larga - L24 mm - ESTÉRIL)
H1.1HFT2.6L26 Ø2.6 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - long thread - L26 mm (Tornillo autocompresivo Ø2,6 mm - canulado Ø1,1 - rosca larga - L26 mm)
H1.1HFT2.6L26-ST Ø2.6 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - long thread - L26 mm - STERILE (Tornillo autocompresivo Ø2,6 mm - canulado Ø1,1 - rosca larga - L26 mm - ESTÉRIL)
H1.1HFT2.6L28 Ø2.6 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - long thread - L28 mm (Tornillo autocompresivo Ø2,6 mm - canulado Ø1,1 - rosca larga - L28 mm)
H1.1HFT2.6L28-ST Ø2.6 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - long thread - L28 mm - STERILE (Tornillo autocompresivo Ø2,6 mm - canulado Ø1,1 - rosca larga - L28 mm - ESTÉRIL)
H1.1HFT2.6L30 Ø2.6 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - long thread - L30 mm (Tornillo autocompresivo Ø2,6 mm - canulado Ø1,1 - rosca larga - L30 mm)
H1.1HFT2.6L30-ST Ø2.6 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - long thread - L30 mm - STERILE (Tornillo autocompresivo Ø2,6 mm - canulado Ø1,1 - rosca larga - L30 mm - ESTÉRIL)
H1.1HFT2.6L32 Ø2.6 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - long thread - L32 mm (Tornillo autocompresivo Ø2,6 mm - canulado Ø1,1 - rosca larga - L32 mm)
H1.1HFT2.6L32-ST Ø2.6 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - long thread - L32 mm - STERILE (Tornillo autocompresivo Ø2,6 mm - canulado Ø1,1 - rosca larga - L32 mm - ESTÉRIL)
H1.1HFT2.6L34 Ø2.6 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - long thread - L34 mm (Tornillo autocompresivo Ø2,6 mm - canulado Ø1,1 - rosca larga - L34 mm)
H1.1HFT2.6L34-ST Ø2.6 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - long thread - L34 mm - STERILE (Tornillo autocompresivo Ø2,6 mm - canulado Ø1,1 - rosca larga - L34 mm - ESTÉRIL)
H1.1HFT3.0L10 Ø3.0 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - long thread - L10 mm (Tornillo autocompresivo Ø3,0 mm - canulado Ø1,1 - rosca larga - L10 mm)
H1.1HFT3.0L10-ST Ø3.0 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - long thread - L10 mm - STERILE (Tornillo autocompresivo Ø3,0 mm - canulado Ø1,1 - rosca larga - L10 mm - ESTÉRIL)
H1.1HFT3.0L12 Ø3.0 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - long thread - L12 mm (Tornillo autocompresivo Ø3,0 mm - canulado Ø1,1 - rosca larga - L12 mm)

H1.1HFT3.0L12-ST Ø3.0 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - long thread - L12 mm - STERILE (Tornillo autocompresivo Ø3,0 mm - canulado Ø1,1 - rosca larga - L12 mm - ESTÉRIL)

H1.1HFT3.0L14 Ø3.0 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - long thread - L14 mm (Tornillo autocompresivo Ø3,0 mm - canulado Ø1,1 - rosca larga - L14 mm)

H1.1HFT3.0L14-ST Ø3.0 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - long thread - L14 mm - STERILE (Tornillo autocompresivo Ø3,0 mm - canulado Ø1,1 - rosca larga - L14 mm - ESTÉRIL)

H1.1HFT3.0L16 Ø3.0 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - long thread - L16 mm (Tornillo autocompresivo Ø3,0 mm - canulado Ø1,1 - rosca larga - L16 mm)

H1.1HFT3.0L16-ST Ø3.0 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - long thread - L16 mm - STERILE (Tornillo autocompresivo Ø3,0 mm - canulado Ø1,1 - rosca larga - L16 mm - ESTÉRIL)

H1.1HFT3.0L18 Ø3.0 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - long thread - L18 mm (Tornillo autocompresivo Ø3,0 mm - canulado Ø1,1 - rosca larga - L18 mm)

H1.1HFT3.0L18-ST Ø3.0 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - long thread - L18 mm - STERILE (Tornillo autocompresivo Ø3,0 mm - canulado Ø1,1 - rosca larga - L18 mm - ESTÉRIL)

H1.1HFT3.0L20 Ø3.0 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - long thread - L20 mm (Tornillo autocompresivo Ø3,0 mm - canulado Ø1,1 - rosca larga - L20 mm)

H1.1HFT3.0L20-ST Ø3.0 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - long thread - L20 mm - STERILE (Tornillo autocompresivo Ø3,0 mm - canulado Ø1,1 - rosca larga - L20 mm - ESTÉRIL)

H1.1HFT3.0L22 Ø3.0 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - long thread - L22 mm (Tornillo autocompresivo Ø3,0 mm - canulado Ø1,1 - rosca larga - L22 mm)

H1.1HFT3.0L22-ST Ø3.0 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - long thread - L22 mm - STERILE (Tornillo autocompresivo Ø3,0 mm - canulado Ø1,1 - rosca larga - L22 mm - ESTÉRIL)

H1.1HFT3.0L24 Ø3.0 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - long thread - L24 mm (Tornillo autocompresivo Ø3,0 mm - canulado Ø1,1 - rosca larga - L24 mm)

H1.1HFT3.0L24-ST Ø3.0 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - long thread - L24 mm - STERILE (Tornillo autocompresivo Ø3,0 mm - canulado Ø1,1 - rosca larga - L24 mm - ESTÉRIL)

H1.1HFT3.0L26 Ø3.0 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - long thread - L26 mm (Tornillo autocompresivo Ø3,0 mm - canulado Ø1,1 - rosca larga - L26 mm)

H1.1HFT3.0L26-ST Ø3.0 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - long thread - L26 mm - STERILE (Tornillo autocompresivo Ø3,0 mm - canulado Ø1,1 - rosca larga - L26 mm - ESTÉRIL)

H1.1HFT3.0L28 Ø3.0 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - long thread - L28 mm (Tornillo autocompresivo Ø3,0 mm - canulado Ø1,1 - rosca larga - L28 mm)

H1.1HFT3.0L28-ST Ø3.0 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - long thread - L28 mm - STERILE (Tornillo autocompresivo Ø3,0 mm - canulado Ø1,1 - rosca larga - L28 mm - ESTÉRIL)

H1.1HFT3.0L30 Ø3.0 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - long thread - L30 mm (Tornillo autocompresivo Ø3,0 mm - canulado Ø1,1 - rosca larga - L30 mm)

H1.1HFT3.0L30-ST Ø3.0 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - long thread - L30 mm - STERILE (Tornillo autocompresivo Ø3,0 mm - canulado Ø1,1 - rosca larga - L30 mm - ESTÉRIL)

H1.1HFT3.0L32 Ø3.0 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - long thread - L32 mm (Tornillo autocompresivo Ø3,0 mm - canulado Ø1,1 - rosca larga - L32 mm)

H1.1HFT3.0L32-ST Ø3.0 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - long thread - L32 mm -

STERILE (Tornillo autocompresivo Ø3,0 mm - canulado Ø1,1 - rosca larga - L32 mm - ESTÉRIL)
H1.1HFT3.0L34 Ø3.0 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - long thread - L34 mm (Tornillo autocompresivo Ø3,0 mm - canulado Ø1,1 - rosca larga - L34 mm)
H1.1HFT3.0L34-ST Ø3.0 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - long thread - L34 mm - STERILE (Tornillo autocompresivo Ø3,0 mm - canulado Ø1,1 - rosca larga - L34 mm - ESTÉRIL)
H1.1HFT3.0L36-ST Ø3.0 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - long thread - L36 mm - STERILE (Tornillo autocompresivo Ø3,0 mm - canulado Ø1,1 - rosca larga - L36 mm - ESTÉRIL)
H1.1HFT3.0L38-ST Ø3.0 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - long thread - L38 mm - STERILE (Tornillo autocompresivo Ø3,0 mm - canulado Ø1,1 - rosca larga - L38 mm - ESTÉRIL)
H1.1HFT3.0L40-ST Ø3.0 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - long thread - L40 mm - STERILE (Tornillo autocompresivo Ø3,0 mm - canulado Ø1,1 - rosca larga - L40 mm - ESTÉRIL)
H1.1IFT2.6L14 Ø2.6 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - short thread - L14 mm (Tornillo autocompresivo Ø2,6 mm - canulado Ø1,1 - rosca corta - L14 mm)
H1.1IFT2.6L14-ST Ø2.6 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - short thread - L14 mm - STERILE (Tornillo autocompresivo Ø2,6 mm - canulado Ø1,1 - rosca corta - L14 mm - ESTÉRIL)
H1.1IFT2.6L16 Ø2.6 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - short thread - L16 mm (Tornillo autocompresivo Ø2,6 mm - canulado Ø1,1 - rosca corta - L16 mm)
H1.1IFT2.6L16-ST Ø2.6 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - short thread - L16 mm - STERILE (Tornillo autocompresivo Ø2,6 mm - canulado Ø1,1 - rosca corta - L16 mm - ESTÉRIL)
H1.1IFT2.6L18 Ø2.6 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - short thread - L18 mm (Tornillo autocompresivo Ø2,6 mm - canulado Ø1,1 - rosca corta - L18 mm)
H1.1IFT2.6L18-ST Ø2.6 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - short thread - L18 mm - STERILE (Tornillo autocompresivo Ø2,6 mm - canulado Ø1,1 - rosca corta - L18 mm - ESTÉRIL)
H1.1IFT2.6L20 Ø2.6 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - short thread - L20 mm (Tornillo autocompresivo Ø2,6 mm - canulado Ø1,1 - rosca corta - L20 mm)
H1.1IFT2.6L20-ST Ø2.6 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - short thread - L20 mm - STERILE (Tornillo autocompresivo Ø2,6 mm - canulado Ø1,1 - rosca corta - L20 mm - ESTÉRIL)
H1.1IFT2.6L22 Ø2.6 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - short thread - L22 mm (Tornillo autocompresivo Ø2,6 mm - canulado Ø1,1 - rosca corta - L22 mm)
H1.1IFT2.6L22-ST Ø2.6 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - short thread - L22 mm - STERILE (Tornillo autocompresivo Ø2,6 mm - canulado Ø1,1 - rosca corta - L22 mm - ESTÉRIL)
H1.1IFT2.6L24 Ø2.6 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - short thread - L24 mm (Tornillo autocompresivo Ø2,6 mm - canulado Ø1,1 - rosca corta - L24 mm)
H1.1IFT2.6L24-ST Ø2.6 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - short thread - L24 mm - STERILE (Tornillo autocompresivo Ø2,6 mm - canulado Ø1,1 - rosca corta - L24 mm - ESTÉRIL)
H1.1IFT2.6L26 Ø2.6 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - short thread - L26 mm (Tornillo autocompresivo Ø2,6 mm - canulado Ø1,1 - rosca corta - L26 mm)
H1.1IFT2.6L26-ST Ø2.6 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - short thread - L26 mm - STERILE (Tornillo autocompresivo Ø2,6 mm - canulado Ø1,1 - rosca corta - L26 mm - ESTÉRIL)
H1.1IFT2.6L28 Ø2.6 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - short thread - L28 mm (

Tornillo autocompresivo Ø2,6 mm - canulado Ø1,1 - rosca corta - L28 mm)
H1.1IFT2.6L28-ST Ø2.6 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - short thread - L28 mm -
STERILE (Tornillo autocompresivo Ø2,6 mm - canulado Ø1,1 - rosca corta - L28 mm - ESTÉRIL
)
H1.1IFT2.6L30 Ø2.6 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - short thread - L30 mm (
Tornillo autocompresivo Ø2,6 mm - canulado Ø1,1 - rosca corta - L30 mm)
H1.1IFT2.6L30-ST Ø2.6 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - short thread - L30 mm -
STERILE (Tornillo autocompresivo Ø2,6 mm - canulado Ø1,1 - rosca corta - L30 mm - ESTÉRIL
)
H1.1IFT2.6L32 Ø2.6 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - short thread - L32 mm ()
Tornillo autocompresivo Ø2,6 mm - canulado Ø1,1 - rosca corta - L32 mm)
H1.1IFT2.6L32-ST Ø2.6 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - short thread - L32 mm -
STERILE (Tornillo autocompresivo Ø2,6 mm - canulado Ø1,1 - rosca corta - L32 mm - ESTÉRIL
)
H1.1IFT2.6L34 Ø2.6 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - short thread - L34 mm ()
Tornillo autocompresivo Ø2,6 mm - canulado Ø1,1 - rosca corta - L34 mm)
H1.1IFT2.6L34-ST Ø2.6 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - short thread - L34 mm -
STERILE (Tornillo autocompresivo Ø2,6 mm - canulado Ø1,1 - rosca corta - L34 mm - ESTÉRIL
)
H1.1IFT3.0L14 Ø3.0 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - short thread - L14 mm ()
Tornillo autocompresivo Ø3,0 mm - canulado Ø1,1 - rosca corta - L14 mm)
H1.1IFT3.0L14-ST Ø3.0 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - short thread - L14 mm -
STERILE (Tornillo autocompresivo Ø3,0 mm - canulado Ø1,1 - rosca corta - L14 mm - ESTÉRIL
)
H1.1IFT3.0L16 Ø3.0 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - short thread - L16 mm ()
Tornillo autocompresivo Ø3,0 mm - canulado Ø1,1 - rosca corta - L16 mm)
H1.1IFT3.0L16-ST Ø3.0 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - short thread - L16 mm -
STERILE (Tornillo autocompresivo Ø3,0 mm - canulado Ø1,1 - rosca corta - L16 mm - ESTÉRIL
)
H1.1IFT3.0L18 Ø3.0 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - short thread - L18 mm ()
Tornillo autocompresivo Ø3,0 mm - canulado Ø1,1 - rosca corta - L18 mm)
H1.1IFT3.0L18-ST Ø3.0 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - short thread - L18 mm -
STERILE (Tornillo autocompresivo Ø3,0 mm - canulado Ø1,1 - rosca corta - L18 mm - ESTÉRIL
)
H1.1IFT3.0L20 Ø3.0 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - short thread - L20 mm ()
Tornillo autocompresivo Ø3,0 mm - canulado Ø1,1 - rosca corta - L20 mm)
H1.1IFT3.0L20-ST Ø3.0 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - short thread - L20 mm -
STERILE (Tornillo autocompresivo Ø3,0 mm - canulado Ø1,1 - rosca corta - L20 mm - ESTÉRIL
)
H1.1IFT3.0L22 Ø3.0 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - short thread - L22 mm ()
Tornillo autocompresivo Ø3,0 mm - canulado Ø1,1 - rosca corta - L22 mm)
H1.1IFT3.0L22-ST Ø3.0 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - short thread - L22 mm -
STERILE (Tornillo autocompresivo Ø3,0 mm - canulado Ø1,1 - rosca corta - L22 mm - ESTÉRIL
)
H1.1IFT3.0L24 Ø3.0 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - short thread - L24 mm ()
Tornillo autocompresivo Ø3,0 mm - canulado Ø1,1 - rosca corta - L24 mm)
H1.1IFT3.0L24-ST Ø3.0 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - short thread - L24 mm -
STERILE (Tornillo autocompresivo Ø3,0 mm - canulado Ø1,1 - rosca corta - L24 mm - ESTÉRIL
)
H1.1IFT3.0L26 Ø3.0 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - short thread - L26 mm ()
Tornillo autocompresivo Ø3,0 mm - canulado Ø1,1 - rosca corta - L26 mm)
H1.1IFT3.0L26-ST Ø3.0 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - short thread - L26 mm -

STERILE (Tornillo autocompresivo Ø3,0 mm - canulado Ø1,1 - rosca corta - L26 mm - ESTÉRIL)
H1.1IFT3.0L28 Ø3.0 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - short thread - L28 mm (Tornillo autocompresivo Ø3,0 mm - canulado Ø1,1 - rosca corta - L28 mm)
H1.1IFT3.0L28-ST Ø3.0 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - short thread - L28 mm - STERILE (Tornillo autocompresivo Ø3,0 mm - canulado Ø1,1 - rosca corta - L28 mm - ESTÉRIL)
H1.1IFT3.0L30 Ø3.0 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - short thread - L30 mm (Tornillo autocompresivo Ø3,0 mm - canulado Ø1,1 - rosca corta - L30 mm)
H1.1IFT3.0L30-ST Ø3.0 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - short thread - L30 mm - STERILE (Tornillo autocompresivo Ø3,0 mm - canulado Ø1,1 - rosca corta - L30 mm - ESTÉRIL)
H1.1IFT3.0L32 Ø3.0 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - short thread - L32 mm (Tornillo autocompresivo Ø3,0 mm - canulado Ø1,1 - rosca corta - L32 mm)
H1.1IFT3.0L32-ST Ø3.0 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - short thread - L32 mm - STERILE (Tornillo autocompresivo Ø3,0 mm - canulado Ø1,1 - rosca corta - L32 mm - ESTÉRIL)
H1.1IFT3.0L34 Ø3.0 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - short thread - L34 mm (Tornillo autocompresivo Ø3,0 mm - canulado Ø1,1 - rosca corta - L34 mm)
H1.1IFT3.0L34-ST Ø3.0 mm self-compressive screw - cannula Ø1.1 - short thread - L34 mm - STERILE (Tornillo autocompresivo Ø3,0 mm - canulado Ø1,1 - rosca corta - L34 mm - ESTÉRIL)
H1.4QT4.0L26-ST Ø4.0 mm compressive screw - cannula Ø1.4 - short thread - L26 mm - STERILE (Tornillo autocompresivo Ø4,0 mm - canulado Ø1,4 - rosca corta - L26 mm - ESTÉRIL)
H1.4QT4.0L28-ST Ø4.0 mm compressive screw - cannula Ø1.4 - short thread - L28 mm - STERILE (Tornillo autocompresivo Ø4,0 mm - canulado Ø1,4 - rosca corta - L28 mm - ESTÉRIL)
H1.4QT4.0L32-ST Ø4.0 mm compressive screw - cannula Ø1.4 - short thread - L32 mm - STERILE (Tornillo autocompresivo Ø4,0 mm - canulado Ø1,4 - rosca corta - L32 mm - ESTÉRIL)
H1.4QT4.0L34-ST Ø4.0 mm compressive screw - cannula Ø1.4 - short thread - L34 mm - STERILE (Tornillo autocompresivo Ø4,0 mm - canulado Ø1,4 - rosca corta - L34 mm - ESTÉRIL)
H1.4QT4.0L36-ST Ø4.0 mm compressive screw - cannula Ø1.4 - short thread - L36 mm - STERILE (Tornillo autocompresivo Ø4,0 mm - canulado Ø1,4 - rosca corta - L36 mm - ESTÉRIL)
H1.4QT4.0L38-ST Ø4.0 mm compressive screw - cannula Ø1.4 - short thread - L38 mm - STERILE (Tornillo autocompresivo Ø4,0 mm - canulado Ø1,4 - rosca corta - L38 mm - ESTÉRIL)
H1.4QT4.0L42-ST Ø4.0 mm compressive screw - cannula Ø1.4 - short thread - L42 mm - STERILE (Tornillo autocompresivo Ø4,0 mm - canulado Ø1,4 - rosca corta - L42 mm - ESTÉRIL)
H1.4QT4.0L44-ST Ø4.0 mm compressive screw - cannula Ø1.4 - short thread - L44 mm - STERILE (Tornillo autocompresivo Ø4,0 mm - canulado Ø1,4 - rosca corta - L44 mm - ESTÉRIL)
H1.4QT4.0L46-ST Ø4.0 mm compressive screw - cannula Ø1.4 - short thread - L46 mm - STERILE (Tornillo autocompresivo Ø4,0 mm - canulado Ø1,4 - rosca corta - L46 mm - ESTÉRIL)
H1.4QT4.0L48-ST Ø4.0 mm compressive screw - cannula Ø1.4 - short thread - L48 mm - STERILE (Tornillo autocompresivo Ø4,0 mm - canulado Ø1,4 - rosca corta - L48 mm - ESTÉRIL)

)
KIT-SCQ4.0 Instrumentation kit for Ø4.0 mm compressive cannulated screws + washers (Kit de instrumentación para tornillos canulados compresivos de Ø 4,0 mm + arandelas)
WST2.0L11-ST Ø2.0 mm snap-off Weil screw - L11 mm - STERILE (Tornillo de Weil divisible Ø2,0 mm - L11 mm - ESTÉRIL)
WST2.0L12-ST Ø2.0 mm snap-off Weil screw - L12 mm - STERILE (Tornillo de Weil divisible Ø2,0 mm - L12 mm - ESTÉRIL)
WST2.0L13-ST Ø2.0 mm snap-off Weil screw - L13 mm - STERILE (Tornillo de Weil divisible Ø2,0 mm - L13 mm - ESTÉRIL)
WST2.0L14-ST Ø2.0 mm snap-off Weil screw - L14 mm - STERILE (Tornillo de Weil divisible Ø2,0 mm - L14 mm - ESTÉRIL)
WST2.0L15-ST Ø2.0 mm snap-off Weil screw - L15 mm - STERILE (Tornillo de Weil divisible Ø2,0 mm - L15 mm - ESTÉRIL)
WT2.0L08 Ø2.0 mm Weil screw - L08 mm (Tornillo de Weil Ø2,0 mm - L8 mm)
WT2.0L08-ST Ø2.0 mm Weil screw - L08 mm - STERILE (Tornillo de Weil Ø2,0 mm - L8 mm - ESTÉRIL)
WT2.0L09 Ø2.0 mm Weil screw - L09 mm (Tornillo de Weil Ø2,0 mm - L9 mm)
WT2.0L09-ST Ø2.0 mm Weil screw - L09 mm - STERILE (Tornillo de Weil Ø2,0 mm - L9 mm - ESTÉRIL)
WT2.0L10 Ø2.0 mm Weil screw - L10 mm (Tornillo de Weil Ø2,0 mm - L10 mm)
WT2.0L10-ST Ø2.0 mm Weil screw - L10 mm - STERILE (Tornillo de Weil Ø2,0 mm - L10 mm - ESTÉRIL)
WT2.0L11 Ø2.0 mm Weil screw - L11 mm (Tornillo de Weil Ø2,0 mm - L11 mm)
WT2.0L11-ST Ø2.0 mm Weil screw - L11 mm - STERILE (Tornillo de Weil Ø2,0 mm - L11 mm - ESTÉRIL)
WT2.0L12 Ø2.0 mm Weil screw - L12 mm (Tornillo de Weil Ø2,0 mm - L12 mm)
WT2.0L12-ST Ø2.0 mm Weil screw - L12 mm - STERILE (Tornillo de Weil Ø2,0 mm - L12 mm - ESTÉRIL)
WT2.0L13 Ø2.0 mm Weil screw - L13 mm (Tornillo de Weil Ø2,0 mm - L13 mm)
WT2.0L13-ST Ø2.0 mm Weil screw - L13 mm - STERILE (Tornillo de Weil Ø2,0 mm - L13 mm - ESTÉRIL)
WT2.0L14 Ø2.0 mm Weil screw - L14 mm (Tornillo de Weil Ø2,0 mm - L14 mm)
WT2.0L14-ST Ø2.0 mm Weil screw - L14 mm - STERILE (Tornillo de Weil Ø2,0 mm - L14 mm - ESTÉRIL)
WT2.0L15 Ø2.0 mm Weil screw - L15 mm (Tornillo de Weil Ø2,0 mm - L15 mm)
WT2.0L15-ST Ø2.0 mm Weil screw - L15 mm - STERILE (Tornillo de Weil Ø2,0 mm - L15 mm - ESTÉRIL)
WT2.8L16 Ø2.8 mm Chevron screw - L16 mm (Tornillo de Chevron Ø2,8 mm - L16 mm)
WT2.8L16-ST Ø2.8 mm Chevron screw - L16 mm - STERILE (Tornillo de Chevron Ø2,8 mm - L16 mm - ESTÉRIL)
WT2.8L18 Ø2.8 mm Chevron screw - L18 mm (Tornillo de Chevron Ø2,8 mm - L18 mm)
WT2.8L18-ST Ø2.8 mm Chevron screw - L18 mm - STERILE (Tornillo de Chevron Ø2,8 mm - L18 mm - ESTÉRIL)
WT2.8L20 Ø2.8 mm Chevron screw - L20 mm (Tornillo de Chevron Ø2,8 mm - L20 mm)
WT2.8L20-ST Ø2.8 mm Chevron screw - L20 mm - STERILE (Tornillo de Chevron Ø2,8 mm - L20 mm - ESTÉRIL)
WT2.8L22 Ø2.8 mm Chevron screw - L22 mm (Tornillo de Chevron Ø2,8 mm - L22 mm)
WT2.8L22-ST Ø2.8 mm Chevron screw - L22 mm - STERILE (Tornillo de Chevron Ø2,8 mm - L22 mm - ESTÉRIL)
WT2.8L24 Ø2.8 mm Chevron screw - L24 mm (Tornillo de Chevron Ø2,8 mm - L24 mm)
WT2.8L24-ST Ø2.8 mm Chevron screw - L24 mm - STERILE (Tornillo de Chevron Ø2,8 mm -

L24 mm - ESTÉRIL)

WT2.8L26 Ø2.8 mm Chevron screw - L26 mm (Tornillo de Chevron Ø2,8 mm - L26 mm)

WT2.8L26-ST Ø2.8 mm Chevron screw - L26 mm - STERILE (Tornillo de Chevron Ø2,8 mm - L26 mm - ESTÉRIL)

WT2.8L28 Ø2.8 mm Chevron screw - L28 mm (Tornillo de Chevron Ø2,8 mm - L28 mm)

WT2.8L28-ST Ø2.8 mm Chevron screw - L28 mm - STERILE (Tornillo de Chevron Ø2,8 mm - L28 mm - ESTÉRIL)

Período de vida útil: 5 años para la presentación estéril.

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biológico: NA

Forma de presentación: Envasados individualmente.

Método de esterilización: Radiación gamma para estéril.

Nombre del fabricante: NEWCLIP TECHNICS

Lugar de elaboración: 45 rue des Garottieres - PA de la Lande Saint Martin -44115 Haute Goulaine - Francia.

El responsable legal y su responsable técnico son responsables de la veracidad de la documentación e información presentada y declaran bajo juramento que el producto médico no ha sufrido modificaciones según Artículo 11° Disposición 9688/19, que cumple y satisface los Requisitos Esenciales de Seguridad y Eficacia (R.E.S.E.) previstos por la Disposición ANMAT N° 11467/24.

La empresa mantiene en su establecimiento y a disposición de la autoridad sanitaria la documentación requerida por disposición ANMAT N° 64/25 y 9688/19

Responsable Legal
Firma y Sello

Responsable Técnico
Firma y Sello

La presente DECLARACIÓN JURADA ha sido emitida de acuerdo con las previsiones de la Disposición ANMAT N° 9688/19, quedando inscripta la reválida en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (R.P.P.T.M.) a favor de Bio Lap S.A. bajo el número PM 1882-65 siendo su nueva vigencia hasta el 05 mayo 2029

Instituto Nacional de Productos Médicos ANMAT
Firma y Sello

El presente certificado será válido únicamente cuando se presente junto con las Disposiciones previas del PM enunciadas anteriormente y sea verificado con su código QR a través de la página de ANMAT.

Fecha de emisión: 02 febrero 2026



La validez del presente documento deberá verificarse mediante el código QR.

N° Identificadorio Trámite: 58194

Tramitada por Expediente N°: 1-0047-3110-002663-24-5