2025 - AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA



Ministerio de Salud Secretaria de Calidad en Salud A.N.M.A.T.

DECLARACION JURADA DE REVÁLIDA

DISPOSICIÓN ANMAT N° 9688/2019

N° rev: 58-177#0003

En nombre y representación de la firma Bayer S.A., el responsable legal y el responsable técnico declaran bajo juramento cumplir con la Disposición 9688/19 l Anexo V para el producto médico inscripto bajo el Número de PM: 58-177

Disposición autorizante N° N° 8475 de fecha 15 octubre 2015 Disposiciones modificatorias y reválidas N°: N°: 10494/16, DC N° 58-177#0001, DJ N° 58-177#0002

Datos Característicos del Producto Médico:

Nombre descriptivo: Sistema de invección de medios de contraste para angiografía

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS): 15-284 Inyectores de medios de contraste para angiografía/15-286 Jeringas para angiografía/17-501 Co

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): Medrad

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s: Inyección de medios de contraste y soluciones fisiológicas para estudios angiográficos.

Modelos: Sistema de inyección Mark 7 Arterion (catálogo: ART 700 PEDL; ART 700 TABL; ART 700 OCS; ART 700 BASC; ART 700 VFL)

Consumibles/accesorios:

*Medrad Mark 7 Arterion Jeringa desechable de 150 mL con tubo de llenado rápido (catálogo: ART 700 SYR)

*MEDRAD VFlow Controlador Manual desechable (catálogo: VF HC)

*Medrad Twist & Go Jeringa desechable de 150 ml con tubo de llenado rápido (catálogo: TAG 150 SYR)

*Medrad Twist & Go Tubo conector de alta presión (catálogo TAG C150 HPCT)



Página 1 de 3

*Avanta funda estéril para controlador manual (catálogo: AVA 500 HCS)

Período de vida útil: *Sistema de inyección Mark 7 Arterion: 7 años de vida útil estimada de servicio

*ART 700 SYR: 2 años

*VF HC: 2 años

*TAG 150 SYR: 2 años *TAG C150 HPCT: 3 años *AVA 500 HCS: 5 años

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biológico: N/A

Forma de presentación: no especificado

Método de esterilización: Esterilización por radiación:

*Medrad Mark 7 Arterion Jeringa desechable de 150 mL con tubo de llenado rápido (ART 700 SYR)

*Medrad Twist & Go Jeringa desechable de 150 ml con tubo de llenado rápido (TAG 150 SYR)

Esterilización por óxido de etileno:

- *Medrad VFlow Controlador Manual desechable (VF HC)
- *Medrad Twist & Go Tubo conector de alta presión (TAG C150 HPCT)
- *Avanta funda estéril para controlador manual (AVA 500 HCS)

Nombre del fabricante: 1) Fabricante legal: Bayer Medical Care Inc.

- 2) Plantas en Estados Unidos, extensiones de Indianola (fabricante legal): Bayer Medical Care Inc.
- 3) Elaborador contratado: Vincent Medical (Dong Guan) Mfg. Co. Ltd.
- 4) Elaborador contratado: Microtek Dominicana S.A.

Lugar de elaboración: 1) 1 Bayer Drive, Indianola, PA 15051-0780, Estados Unidos

- 2) 625 Alpha Dr. Pittsburgh, PA USA 15238
- 3) 45-46 Shabu Industrial Zone, Qialong District, Tangxia. Dong Guan, Guangdong China 523730
- 4) Zona Franca N°2 La Romana, La Romana, Republica Dominicana

El responsable legal y su responsable técnico son responsables de la veracidad de la documentación e información presentada y declaran bajo juramento que el producto médico no ha sufrido modificaciones según Artículo 11° Disposición 9688/19, que cumple y satisface los Requisitos Esenciales de Seguridad y Eficacia (R.E.S.E.) previstos por la Disposición ANMAT N° 11467/24.

La empresa mantiene en su establecimiento y a disposición de la autoridad sanitaria la documentación requerida por disposición ANMAT N° 64/25 y 9688/19

Página 2 de 3

Responsable Legal Firma y Sello

Responsable Técnico Firma y Sello

La presente DECLARACIÓN JURADA ha sido emitida de acuerdo con las previsiones de la Disposición ANMAT Nº 9688/19, quedando inscripta la reválida en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (R.P.P.T.M.) a favor de Bayer S.A. bajo el número PM 58-177 siendo su nueva vigencia hasta el 15 octubre 2030

Instituto Nacional de Productos Médicos ANMAT Firma y Sello

El presente certificado será válido únicamente cuando se presente junto con las Disposiciones previas del PM enunciadas anteriormente y sea verificado con su código QR a través de la página de ANMAT.

Fecha de emisión: 02 septiembre 2025



La validez del presente documento deberá verificarse mediante el código QR.

N° Identificatorio Trámite: 68446

Tramitada por Expediente N°: 1-0047-3110-003900-25-1

Página 3 de 3