



Ministerio de Salud
Secretaría de Calidad en Salud
A.N.M.A.T.

DECLARACION JURADA DE REVÁLIDA

DISPOSICIÓN ANMAT N° 9688/2019

N° rev: 798-1#0003

En nombre y representación de la firma Odontit S.A. , el responsable legal y el responsable técnico declaran bajo juramento cumplir con la Disposición 9688/19 I Anexo V para el producto médico inscripto bajo el Número de PM: 798-1

Disposición autorizante N° 5795/11 de fecha 26 agosto 2011

Disposiciones modificatorias y reválidas N°: 2391/17

DJ N° 798-1#0001

CRT N° 798-1#0002

Datos Característicos del Producto Médico:

Nombre descriptivo: Sistemas de Implantes Dentales

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):
16-744 Prótesis Dentales Implantables

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): ODONTIT, IBODONTIT, IBO, OSSEOMAT, SYNERGY, ODONT HEX, EVOLUTION IMPLANTS, JJG IMPLANTS

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s: Sustitución de dientes ausentes

Modelos: IF3408M Implante rugoso grabado ácido eFeDeA 3.40 x 8 mm

IF3410M Implante rugoso grabado ácido eFeDeA 3.40 x 10 mm

IF3411M Implante rugoso grabado ácido eFeDeA 3.40 x 11,5 mm

IF3413M Implante rugoso grabado ácido eFeDeA 3.40 x 13 mm

IF3008M Implante rugoso grabado ácido eFeDeA 3.75 x 8 mm

IF3010M Implante rugoso grabado ácido eFeDeA 3.75 x 10 mm

IF3011M Implante rugoso grabado ácido eFeDeA 3.75 x 11,5 mm

IF3013M Implante rugoso grabado ácido eFeDeA 3.75 x 13 mm

IF3015M Implante rugoso grabado ácido eFeDeA 3.75 x 15 mm

IF4008M Implante rugoso grabado ácido eFeDeA 4,00 x 8 mm
 IF4010M Implante rugoso grabado ácido eFeDeA 4,00 x 10 mm
 IF4011M Implante rugoso grabado ácido eFeDeA 4,00 x 11,5 mm
 IF4013M Implante rugoso grabado ácido eFeDeA 4,00 x 13 mm
 IF4015M Implante rugoso grabado ácido eFeDeA 4,00 x 15 mm
 IF5008M Implante rugoso grabado ácido eFeDeA 5,00 x 8 mm
 IF5010M Implante rugoso grabado ácido eFeDeA 5,00 x 10 mm
 IF5011M Implante rugoso grabado ácido eFeDeA 5,00 x 11,5 mm
 IF5013M Implante rugoso grabado ácido eFeDeA 5,00 x 13 mm
 IF5015M Implante rugoso grabado ácido eFeDeA 5,00 x 15 mm
 EH3410M Implante autoperforante c/ hexágono externo compatible 3.40 x 10 mm
 EH3411M Implante autoperforante c/ hexágono externo compatible 3.40 x 11,5 mm
 EH3413M Implante autoperforante c/ hexágono externo compatible 3.40 x 13 mm
 EH3415M Implante autoperforante c/ hexágono externo compatible 3.40 x 15 mm
 EH3010M Implante autoperforante c/ hexágono externo compatible 3.75 x 10 mm
 EH3011M Implante autoperforante c/ hexágono externo compatible 3.75 x 11,5 mm
 EH3013M Implante autoperforante c/ hexágono externo compatible 3.75 x 13 mm
 EH3015M Implante autoperforante c/ hexágono externo compatible 3.75 x 15 mm
 EH4008M Implante autoperforante c/ hexágono externo compatible 4.00 x 8 mm
 EH4010M Implante autoperforante c/ hexágono externo compatible 4.00 x 10 mm
 EH4011M Implante autoperforante c/ hexágono externo compatible 4.00 x 11.5mm
 EH4013M Implante autoperforante c/ hexágono externo compatible 4.00 x 13 mm
 EH4015M Implante autoperforante c/ hexágono externo compatible 4.00 x 15 mm
 EH5008M Implante autoperforante c/ hexágono externo compatible 5.00 x 8 mm
 EH5010M Implante autoperforante c/ hexágono externo compatible 5.00 x 10 mm
 EH5011M Implante autoperforante c/ hexágono externo compatible 5.00 x 11,5mm
 EH5013M Implante autoperforante c/ hexágono externo compatible 5.00 x 13 mm
 EH5015M Implante autoperforante c/ hexágono externo compatible 5.00 x 15 mm
 SGH3410 Implante rugoso grabado ácido c/ hexágono externo compat. 3,40 x 10 mm
 SGH3411 Implante rugoso grabado ácido c/ hexágono externo compat. 3,40 x 11,5 mm
 SGH3413 Implante rugoso grabado ácido c/ hexágono externo compat. 3,40 x 13 mm
 SGH3415 Implante rugoso grabado ácido c/ hexágono externo compat. 3,40 x 15 mm
 SGH3010 Implante rugoso grabado ácido c/ hexágono externo compat. 3,75 x 10 mm
 SGH3011 Implante rugoso grabado ácido c/ hexágono externo compat. 3,75 x 11,5 mm
 SGH3013 Implante rugoso grabado ácido c/ hexágono externo compat. 3,75 x 13 mm
 SGH3015 Implante rugoso grabado ácido c/ hexágono externo compat. 3,75 x 15 mm
 SGH4008 Implante rugoso grabado ácido c/ hexágono externo compat. 4,00 x 8 mm
 SGH4010 Implante rugoso grabado ácido c/ hexágono externo compat. 4,00 x 10 mm
 SGH4011 Implante rugoso grabado ácido c/ hexágono externo compat. 4,00 x 11,5 mm
 SGH4013 Implante rugoso grabado ácido c/ hexágono externo compat. 4,00 x 13 mm
 SGH4015 Implante rugoso grabado ácido c/ hexágono externo compat. 4,00 x 15 mm
 SGH5008 Implante rugoso grabado ácido c/ hexágono externo compat. 5,00 x 8 mm
 SGH5010 Implante rugoso grabado ácido c/ hexágono externo compat. 5,00 x 10 mm
 SGH5011 Implante rugoso grabado ácido c/ hexágono externo compat. 5,00 x 11,5 mm
 SGH5013 Implante rugoso grabado ácido c/ hexágono externo compat. 5,00 x 13 mm
 SGH5015 Implante rugoso grabado ácido c/ hexágono externo compat. 5,00 x 15 mm
 SG3408 Implante rugoso grabado ácido c/ hexágono externo compat. 3,40 x 8 mm
 SG3410 Implante rugoso grabado ácido c/ hexágono externo compat. 3,40 x 10 mm
 SG3411 Implante rugoso grabado ácido c/ hexágono externo compat. 3,40 x 11,5 mm
 SG3413 Implante rugoso grabado ácido c/ hexágono externo compat. 3,40 x 13 mm
 SG3415 Implante rugoso grabado ácido c/ hexágono externo compat. 3,40 x 15 mm

SG4008 Implante rugoso grabado ácido c/ hexágono externo compat. 4,00 x 8 mm
 SG4010 Implante rugoso grabado ácido c/ hexágono externo compat. 4,00 x 10 mm
 SG4011 Implante rugoso grabado ácido c/ hexágono externo compat. 4,00 x 11,5 mm
 SG4013 Implante rugoso grabado ácido c/ hexágono externo compat. 4,00 x 13 mm
 SG4015 Implante rugoso grabado ácido c/ hexágono externo compat. 4,00 x 15 mm
 SG5005 Implante rugoso grabado ácido c/ hexágono externo compat. 5,00 x 5,00 mm
 SG5006 Implante rugoso grabado ácido c/ hexágono externo compat. 5,00 x 6,00 mm
 SG5008 Implante rugoso grabado ácido c/ hexágono externo compat. 5,00 x 8,00 mm
 SG5010 Implante rugoso grabado ácido c/ hexágono externo compat. 5,00 x 10,00 mm
 SGDM Llave traba-estrella metálica mediana digital p/colocación impl. SG y SGH.
 SGDS Llave traba-estrella metálica corta digital p/colocación impl
 SGDL Llave traba-estrella metálica larga digital p/colocación implante
 SGCS Llave traba-estrella metálica larga p/contraángulo p/colocación impl.
 SGCL Llave traba-estrella metálica larga p/contraángulo p/colocación impl.
 SGIM Porta-implante multifunción de titanio p/implante
 ES4010 Implante autoperforante cono morse int. compatible 4,00 x 10 mm
 ES4011 Implante autoperforante cono morse int. compatible 4,00 x 11,5 mm
 ES4013 Implante autoperforante cono morse int. compatible 4,00 x 13 mm
 ES4015 Implante autoperforante cono morse int. compatible 4,00 x 15 mm
 IH3508 Implante autoperforante c/ hexágono interno compatible 3,50 x 8 mm
 IH3510 Implante autoperforante c/ hexágono interno compatible 3,50 x 10 mm
 IH3511 Implante autoperforante c/ hexágono interno compatible 3,50 x 11,5 mm
 IH3513 Implante autoperforante c/ hexágono interno compatible 3,50 x 13 mm
 IH3515 Implante autoperforante c/ hexágono interno compatible 3,50 x 15 mm
 IH4008 Implante autoperforante c/ hexágono interno compatible 4.00 x 8 mm
 IH4010 Implante autoperforante c/ hexágono interno compatible 4.00 x 10 mm
 IH4011 Implante autoperforante c/ hexágono interno compatible 4.00 x 11,5 mm
 IH4013 Implante autoperforante c/ hexágono interno compatible 4.00 x 13 mm
 IH4015 Implante autoperforante c/ hexágono interno compatible 4.00 x 15 mm
 IH4708 Implante autoperforante c/ hexágono interno compatible 4.70 x 8 mm
 IH4710 Implante autoperforante c/ hexágono interno compatible 4.70 x 10 mm
 IH4711 Implante autoperforante c/ hexágono interno compatible 4.70 x 11,5 mm
 IH4713 Implante autoperforante c/ hexágono interno compatible 4.70 x 13 mm
 IH4715 Implante autoperforante c/ hexágono interno compatible 4.70 x 15 mm
 SGI3508 Implante autoperforante c/ hexágono interno compatible 3,50 x 8 mm
 SGI3510 Implante autoperforante c/ hexágono interno compatible 3,50 x 10 mm
 SGI3511 Implante autoperforante c/ hexágono interno compatible 3,50 x 11,5 mm
 SGI3513 Implante autoperforante c/ hexágono interno compatible 3,50 x 13 mm
 SGI3515 Implante autoperforante c/ hexágono interno compatible 3,50 x 15 mm
 SGI4008 Implante autoperforante c/ hexágono interno compatible 4.00 x 8 mm
 SGI4010 Implante autoperforante c/ hexágono interno compatible 4.00 x 10 mm
 SGI4011 Implante autoperforante c/ hexágono interno compatible 4.00 x 11,5 mm
 SGI4013 Implante autoperforante c/ hexágono interno compatible 4.00 x 13 mm
 SGI4015 Implante autoperforante c/ hexágono interno compatible 4.00 x 15 mm
 SGI4708 Implante autoperforante c/ hexágono interno compatible 4.70 x 8 mm
 SGI4710 Implante autoperforante c/ hexágono interno compatible 4.70 x 10 mm
 SGI4711 Implante autoperforante c/ hexágono interno compatible 4.70 x 11,5 mm
 SGI4713 Implante autoperforante c/ hexágono interno compatible 4.70 x 13 mm
 SGI4715 Implante autoperforante c/ hexágono interno compatible 4.70 x 13 mm
 RA3010 Implante de diámetro reducido de 3 x 10 mm
 RA3011 Implante de diámetro reducido de 3 x 11,5 mm

RA3013 Implante de diámetro reducido de 3 x 13 mm
 RA3015 Implante de diámetro reducido de 3 x 15 mm
 RA3508 Implante reactive de 3,5 x 8 mm
 RA3510 Implante reactive de 3,5 x 10 mm
 RA3511 Implante de diámetro reducido de 3,5 x 11,5 mm
 RA3513 Implante de diámetro reducido de 3,5 x 13 mm
 RA3515 Implante de diámetro reducido de 3,5 x 15 mm
 RA4008 Implante reactive de 4,0 x 8 mm
 RA4010 Implante reactive de 4,0 x 10 mm
 RA4011 Implante de diámetro reducido de 4,0 x 11,5 mm
 RA4013 Implante de diámetro reducido de 4,0 x 13 mm
 RA4015 Implante de diámetro reducido de 4,0 x 15 mm
 RA4308 Implante reactive de 4,3 x 8 mm
 RA4310 Implante reactive de 4,3 x 10 mm
 RA4311 Implante de diámetro reducido de 4,3 x 11,5 mm
 RA4313 Implante de diámetro reducido de 4,3 x 13 mm
 RA4315 Implante de diámetro reducido de 4,3 x 15 mm
 RA4708 Implante reactive de 4,7 x 8 mm
 RA4710 Implante reactive de 4,7 x 10 mm
 RA4711 Implante de diámetro reducido de 4,7 x 11,5 mm
 RA4713 Implante de diámetro reducido de 4,7 x 13 mm
 RA4715 Implante de diámetro reducido de 4,7 x 15 mm
 RA5008 Implante reactive de 5,0 x 8 mm
 RA5010 Implante reactive de 5,0 x 10 mm
 RA5011 Implante de diámetro reducido de 5,0 x 11,5 mm
 RA5013 Implante de diámetro reducido de 5,0 x 13 mm
 RA5015 Implante de diámetro reducido de 5,0 x 15 mm
 MB3010N Implante de estética inmediata autoperforante 3.00 x 10 mm
 MB3011N Implante de estética inmediata autoperforante 3.00 x 11.5 mm
 MB3013N Implante de estética inmediata autoperforante 3.00 x 13 mm
 MB3015N Implante de estética inmediata autoperforante 3.00 x 15 mm
 MB3010 Implante de estética inmediata autoperforante 3.75 x 10 mm
 MB3011 Implante de estética inmediata autoperforante 3.75 x 11.5 mm
 MB3013 Implante de estética inmediata autoperforante 3.75 x 13 mm
 MB3015 Implante de estética inmediata autoperforante 3.75 x 15 mm
 EB2210 Mini-Implante con ball attach autoperforante 2.2 x 10 mm
 EB2211 Mini-Implante con ball attach autoperforante 2.2 x 11.5 mm
 EB2213 Mini-Implante con ball attach autoperforante 2.2 x 13 mm
 EB2215 Mini-Implante con ball attach autoperforante 2.2 x 15 mm
 EB2610 Mini-Implante con ball attach autoperforante 2,6 x 10 mm
 EB2611 Mini-Implante con ball attach autoperforante 2,6 x 11.5 mm
 EB2613 Mini-Implante con ball attach autoperforante 2,6 x 13 mm
 EB2615 Mini-Implante con ball attach autoperforante 2,6 x 15 mm
 EB3010 Mini-Implante con ball attach autoperforante 3,0 x 10 mm
 EB3011 Mini-Implante con ball attach autoperforante 3,0 x 11.5 mm
 EB3013 Mini-Implante con ball attach autoperforante 3,0 x 13 mm
 EB3015 Mini-Implante con ball attach autoperforante 3,0 x 15 mm
 MHO2A Cazoleta p/ ball attach con O´ring de 1,8 mm
 MHO4A Cazoleta p/ ball attach con O´ring de 1,8 mm
 ROA-4 O´ring negro (repuesto x 5 unidades) 1,8 mm
 MHO3A Cazoleta p/ ball attach con O´ring de 1,8 mm

EBIA Análogo metálico p/ OR y E.Ball 2,2; 2,6; 3,0 mm
 EQ2210 Mini-implante de estética inmediata autoperforante 2.20 x 10 mm
 EQ2211 Mini-implante de estética inmediata autoperforante 2.20 x 11,5 mm
 EQ2213 Mini-implante de estética inmediata autoperforante 2.20 x 13 mm
 EQ2215 Mini-Implante de estética inmediata autoperforante 2.20 x 15 mm
 EO1606 Micro-implante para 1.6 x 6 mm
 EO1608 Micro-implante 1.6 x 8 mm
 EO1610 Micro-implante 1.6 x 10 mm
 SDS-140-030 Micro-tornillo 1.4 x 3 mm
 SDS-140-040 Micro-tornillo 1.4 x 4 mm
 SDS-160-030 Micro-tornillo 1.6 x 3 mm
 SDS-160-040 Micro-tornillo 1.6 x 4 mm
 SDS-160-050 Micro-tornillo 1.6 x 5 mm
 SDS-160-060 Micro-tornillo 1.6 x 6 mm
 SDS-160-100 Micro-tornillo 1.6 x 10 mm
 SDS-160-120 Micro-tornillo 1.4 x 12 mm
 SDS-200-040 Micro-tornillo 2.0 x 4 mm
 SDS-200-060 Micro-tornillo 2.0 x 6 mm
 SDS-200-100 Micro-tornillo 2.0 x 10 mm
 SDS-200-120 Micro-tornillo 2.0 x 12 mm
 EMTL Llave tubo larga colocac. muñón Swiss y Monoblock 3.75
 EMTC Llave tubo corta colocación muñón Swiss y Monoblock 3.75
 ENTC Llave tubo corta p/colocación monoblock 3.0 mm
 ENTL Llave tubo larga p/colocación monoblock 3.0 mm
 EBTC Llave EVOLUTION BALL CORTA
 EBTL Llave EVOLUTION BALL LARGA
 SBO Llave tubo larga p/ colocación
 MIDS Llave tubo ball attach corta
 ACTL Llave Reactive para contraángulo
 ACML Llave Reactive para llave criquet.
 ACTC Llave Reactive para contraángulo CORTA
 APMC Llave Reactive para llave criquet CORTA.
 ACML-35 Llave REACTIVE 3.5 LARGA para llave criquet.
 APMC-35 Llave REACTIVE 3.5 CORTA para llave criquet.
 ACTL-35 Llave REACTIVE 3.5 LARGA para contra-ángulo.
 ACTC-35 Llave REACTIVE 3.5 CORTA para contra-ángulo.
 ACML-43 Llave REACTIVE p/ 4.3 y 5.0 LARGA para llave criquet.
 APMC-43 Llave REACTIVE p/ 4.3 y 5.0 CORTA para llave criquet.
 ACTL-43 Llave REACTIVE p/ 4.3 y 5.0 LARGA para contra ángulo.
 ACTC-43 Llave REACTIVE p/ 4.3 y 5.0 CORTA para contra ángulo.
 SBN Llave tubo larga p/colocación monoblock 3.0 mm
 SBM Llave tubo larga colocac. muñón Swiss y Monoblock 3.75
 ORW Llave tubo para colocación ORS2
 TR-01 Punta screw driver corta
 TR-02 Punta screw driver larga
 TR-03 Punta screw driver manual
 HICS TORNILLO DE OBTURACIÓN
 SGHICS TORNILLO DE OBTURACIÓN
 IM Porta implante multifunción
 CO3 Llave tubo p/ Swiss Implant
 IHTL Llave traba int. larga digital p/colocación INTERNO

IHTC Llave traba int. corta digital p/colocación INTERNO
 IHCL Llave traba int. larga p/colocación c/contra-ángulo. INTERNO.
 IHCC Llave traba int. corta p/colocación c/contra-ángulo. INTERNO.
 CSH Tornillo de obturación temporaria p/implantes cod. IH y SGI.
 EIDL10 Fresa helicoidal de irrigación externa de 1,0 mm
 EIDL12 Fresa de irrigación externa de 1,2 mm. Largo parte activa: 8 mm.
 EIDL16 Fresa helicoidal de irrigación externa de 1,6 mm
 EIDL20 Fresa helicoidal de irrigación externa de 2.0 mm
 EIDL22 Fresa helicoidal de irrigación externa de 2.25 mm
 EIDL25 Fresa helicoidal de irrigación externa de 2.5 mm
 EIDL28 Fresa helicoidal de irrigación externa de 2.8 mm
 EIDL30 Fresa helicoidal de irrigación externa de 3.0 mm
 EIDL33 Fresa helicoidal de irrigación externa de 3.3 mm
 EIDL35 Fresa helicoidal de irrigación externa de 3.5 mm
 EIDL40 Fresa helicoidal de irrigación externa de 4.0 mm
 EIDL43 Fresa helicoidal de irrigación externa de 4.3 mm
 FL15 Fresa lanza de irrigación externa de 1,5 mm
 FL20 Fresa lanza de irrigación externa de 2,0 mm
 FP2/3 Fresa piloto de irrigación externa (diámetro de 2 a 3 mm)
 FR23 Fresa refonda 2.3 mm
 FR31 Fresa redonda 3.1 mm
 IIDL20 Fresa de irrigación interna
 IIDL25 Fresa de irrigación interna
 IIDL30 Fresa de irrigación interna
 IIDL32 Fresa de irrigación interna
 IIDL34 Fresa de irrigación interna
 IIDL43 Fresa de irrigación interna
 TH-01 Adaptador de fresa manual
 IML Porta-implante largo
 DH-01 Mango extra-oral
 IMDS Conexión corta
 OEW4 Llave fija abierta 4 mm.
 OEW3 Llave fija abierta 3,4 mm.
 DI-2 Guía de paralelización (2 unidades)
 TDL48 Destornillador hex. digital 0.048" largo (tipo relojero)
 TDC48 Destornillador hex. digital 0.048" corto (tipo relojero)
 THDL50 Destornillador (punta) 0.50 digital largo hexagonal p/criquet o torquímetro.
 RW Llave criquet
 RE Extensor llave criquet
 DE Extensor de fresa
 IDG Sonda de profundidad
 THDC48 Destornillador hex. 0.048" corto y p/criquet o torquímetro.
 THDL48 Destornillador hex. 0.048" largo y p/criquet o torquímetro.
 TSDL50 Destornillador (punta) 0.050" largo cuadrado p/criquet o torquímetro.
 MAG Adaptador digital para transformar puntas de contra-ángulo a manual.
 MAG-XL Adaptador extralargo digital para puntas de contra-ángulo a manual.
 ADL Adaptador digital
 TREF45 Trefina diámetro exterior 4,5 mm
 TREF40 Trefina diámetro interior 4,0 mm
 TREF50 Trefina diámetro interior 5,0 mm
 INORG1 Caja autoclavable p/ instrumental

INORG2 Caja autoclavable p/ instrumental largo, 19 x 9 x 3 cm
 INORG3 Caja organizadora instrumental aluminio
 INORGMINI Caja autoclavable p/ instrumental largo, 19 x 9 x 3 cm
 INORGENEXP Caja metálica p/Kit Expansores 10 x 9 x 5 cm
 INORGEN Caja autoclavable p/ instrumental GENERAL
 INORG4 Caja metálica p/estufa/autoclave, 20 elementos, 15,2 x 9,1 x 5 cm
 BL40 Bolws de acero quirúrgico, diam. 4,00 cm
 KIT-TF Kit de 10 topes para fresas
 KIT-TF-ND Kit de 5 topes
 INORG-TF Caja organizadora p/kit 10 topes y p/5 fresas. Solo autoclavable.
 SD-SCRT Caja organizadora p/ kit micro- implante
 SD-MINI Caja organizadora chica p/ kit micro- implante
 DH-SDS Repuesto mango extraoral p/microtornillos. Solicitar Punta TR-SDS
 TR-SDS Repuesto Punta larga p/mango extraoral DH-SDS
 TC-SDS Punta para contraángulo p/microtornillos SDS
 CSDL3/4 Avellanador 3.75/4.00 mm
 BTS3 Formador de rosca manual corto 3.75 mm
 BTL4 Formador de rosca manual largo 4.00 mm
 BTS4 Formador de rosca manual corto 4.00 mm
 HBTS3 Formador de rosca mecánico corto 3.75 mm
 HBTL3 Formador de rosca mecánico largo 3.75 mm
 TW10 Torquímetro de quiebre de 10 Ncm
 TW20 Torquímetro de quiebre de 20 Ncm
 TW30 Torquímetro de quiebre de 30 Ncm.
 TW15-60 Torquímetro múltiple de 15 a 60 Ncm
 TW-MUL Torquímetro múltiple
 PACV Porta aguja Castro Viejo
 TLMP Tijera Laschal Micro Punto
 TLP30 Tijera Laschal quirúrgica periodontal 30°
 TLQC Tijera Laschal quirúrgica curva
 FOPO Forcep Laschal para postes
 FOIM Kit de 3 Forcep Laschal para muñones implantes
 VCL Cureta de Lucas
 TIR Tijera IRIS 11 cm. Recta
 TIC Tijera IRIS 11 cm. curva
 SD-TOLA2 Kit tola cureta sinus lift
 PHSDR Pinza HALSTEAD sin dientes 13 cm recta
 PHSDC Pinza HALSTEAD sin dientes 13 cm curva
 PAOLS Pinza portaagujas y tijera olsen
 PAMH Pinza portagujas Mayo Hagar
 PB 9 Pinza BACKAUS 9 cm para campo
 PB 10 Pinza BACKAUS 10 cm para campo
 SD-BS Kit separadores óseos con caja organizadora
 OSTEO Set: 1 mango recto, 1 mango angulado y 15 puntas intercambiables
 TOPOS Set: 1 mango recto, 1 mango angulado, 7 puntas titanio interc. c/topes
 VOEX OSTEOTOMOS para expansión o dilatación
 VEXP Expansores de hueso
 SDP-S36-022 Malla metal 3.6 x 2.2 mm
 SDP-T36-022F Malla metal 3.6 x 2.2 mm Poro Fino: 0,6 mm
 SDP-S44-044 Malla metal 4.4 x 4.4 mm
 EXT-1 Extractor de tornillos N°1

EXT-2 Extractor de tornillos N°2
 EXT-3 Extractor de implantes N°3
 EXT-4 Extractor de implantes N°4
 EXT KIT Kit 4 EXTRACTORES (N°1, 2, 3 y 4) Caja Organizadora autoclavab.
 TAC-35 Pin 1,4 x 3,50 mm
 TAC-50 Pin 1,4 x 5,00 mm
 TR-03 Mango aplicador manual Largo: 15 cm.
 TAC-BOX Organizador para 20 tac de 3,5 y/o 5,0.
 PUNCH Saca bocado diam.: 2, 3, 4, 5 y 6 mm
 RECOL Recolector c/ fresa para hueso, acero quirúrgico
 HHA2 Cilindro de cicatrización de titanio 2 mm
 HHA3 Cilindro de cicatrización de titanio 3 mm
 HHA4 Cilindro de cicatrización de titanio 3 mm
 HHA5 Cilindro de cicatrización de titanio 5 mm
 UCLA Muñón Calcinable Tipo UCLA c/tornillo TP, con contrahexágono antirrotacional
 UCLA N/H Muñón Calcinable Tipo UCLA c/tornillo TP, sin contrahexágono antirrotacional
 UCLA-CR Muñón calcinable tipo UCLA c/tornillo TP, con base metálica antirrotacional
 UCLA-CR-NH Muñón calcinable tipo UCLA c/tornillo TP, con base Cromo-Cobalto rotacional
 TRANSF Toma de transferencia del implante
 HIA Análogo de cabeza del implante
 OR2 Sistema ball attach p/Implante, 2 mm segmento gingival (incluye cazoleta)
 OR3 Sistema ball attach p/Implante, 3 mm segmento gingival (incluye cazoleta)
 AIT Sistema ball attach para raíz natural
 EBIA Análogo metálico p/implantes OR y E. Ball 2,2; 2,6; 3,0
 TTA7 Muñón de titanio tronco cónico de 7 mm
 TTA10 Muñón de titanio tronco cónico de 10 mm
 TTR1SH Muñón titanio tronco cónico antirrotac. y tornillo TP, sin hombro 1 mm
 TTR1CH Muñón titanio tronco cónico antirrotac. y tornillo TP, con hombro 1 mm
 TTR2SH Muñón titanio tronco cónico antirrotac. y tornillo TP, sin hombro 2 mm
 TTR2CH Muñón titanio tronco cónico antirrotac. y tornillo TP, con hombro 2 mm
 TTR3SH Muñón titanio tronco cónico antirrotac. y tornillo TP, sin hombro 3 mm
 PA15 Muñón de titanio preangulado de 15° c/tornillo
 PA25 Muñón de titanio preangulado de 25° c/tornillo
 TP Tornillo pasante, para TTR, PA
 TPS Tornillo pasante cuadrado
 LAEH10 Muñón Lock Attach, transgingival 1 mm
 LAEH20 Muñón Lock Attach, transgingival 2 mm
 LAEH30 Muñón Lock Attach, transgingival 3 mm
 KIT-CAP Repuesto de cazoleta c/5 retenciones plásticas
 RLRD Repuesto retención 1,5 Lbs./0,68 Kg, rojo divergente (5 unid.)
 RLRS Repuesto retención 3,0 Lbs./1,36 Kg, rosa, NO divergente (5 unid.)
 RLRA Repuesto retención 5,0 Lbs./2,27 Kg, blanco, NO divergente (5 unid.)
 RLRD-5A Repuesto retención 1,5 lb/0,68 Kg, azul, NO divergente (hasta 10°) (5 unid.)
 RLRA-L5 Repuesto retención 5,0 lb/2,27 Kg, blanco, NO divergente (hasta 10°) (5 unid.)
 LATL Herramienta larga para la colocación del muñón
 LATC Herramienta corta para la colocación del muñón
 LACP Herramienta para la colocación del repuesto de la retención plástica
 LASP Herramienta para la extracción de la retención plástica a reemplazar.
 IN-LOC-TC Herramienta para contra-ángulo para la colocación del muñón
 WA Aro protector
 EH-MUL-1 Pilar Recto 1 mm c/Tornillo pasante

EH-MUL-2 Pilar Recto 2 mm c/Tornillo pasante
 EH-MUL-3 Pilar Recto 3 mm c/Tornillo pasante
 MUTC Llave manual corta
 EH-MUL-17-2 Pilar Angulado 17° alt. 2 mm c/Tornillo pasante y posicionador
 EH-MUL-17-3 Pilar Angulado 17° alt. 3 mm c/Tornillo pasante y posicionador
 EH-MUL-30-3 Pilar Angulado 30° alt. 3 mm c/Tornillo pasante y posicionador
 EH-MUL-30-4 Pilar Angulado 30° alt. 4 mm c/Tornillo pasante y posicionador
 EH-MUL-PROV Pilar Recto tallable
 EH-MUL-CAL-RT Calcinable
 EH-MUL-CIC Tapa de Cicatrización
 EH-MUL-HIA Análogo
 EH-MUL-TRANS/E Transfer para Cubeta Abierta
 EH-MUL-TRANS/A Transfer para Cubeta Cerrada
 EH-MUL-TP Micro-Tornillo
 IN-THDC-UNI Micro Destornillador p/C.A
 ADC Adaptador de contra-ángulo a llave criquet 4 x 4
 TTS5 Muñón Swiss recto altura 5 mm
 TTS6 Muñón Swiss recto altura 6 mm
 TTS7 Muñón Swiss recto altura 7 mm
 SCG Conformador gingival Swiss plástico
 SIAP Análogo plásticos Swiss
 SIAM Análogo metálico Swiss
 SBIC Swiss bisel impression copy
 SOIC Swiss octagon impression copy
 ES-PAS15 Muñón de titanio preangulado ES de 15° c/tornillo hexagonal 0,048"
 ES-PAS25 Muñón de titanio preangulado ES de 25° c/tornillo hexagonal 0,048"
 ES-UCLA Muñón Calcinable tipo UCLA
 ORS2 Sistema ball attach p/Implante Swiss, 2 mm transgingival
 MHBA L2,2 Cazoleta chica p/O-Ball Housing Rojo retención SUAVE 2,2
 MHBA M2,2 Cazoleta chica p/O-Ball Housing Blanco retención MEDIA 2,2
 MHBA H2,2 Cazoleta chica p/O-Ball Housing Negro retención ALTA 2,2
 HHI2 Cilindro de cicatrización 2 mm
 HHI3 Cilindro de cicatrización 3 mm
 HHI4 Cilindro de cicatrización 4 mm
 HHI5 Cilindro de cicatrización 5 mm
 TRANSF-IH Toma de transferencia del implante
 TRANS-IHBT Toma de transferencia del implante P/Cubeta Cerrada.
 TTI1SH Muñón titanio tronco cónico antirrotac. y tornillo TP, sin hombro 1 mm
 TTI1CH Muñón titanio tronco cónico antirrotac. y tornillo TP, con hombro 1 mm
 TTI2SH Muñón titanio tronco cónico antirrotac. y tornillo TP, sin hombro 2 mm
 TTI2CH Muñón titanio tronco cónico antirrotac. y tornillo TP, con hombro 2 mm
 TTI1ACH Muñón titanio anatómico recto tronco cónico antirrotac. con hombro 0,5 mm.
 TTI2ACH Muñón titanio anatómico recto tronco cónico antirrotac. con hombro 1,5 mm.
 PAI15 Muñón de titanio preangulado de 15° c/tornillo hexagonal 0,048"
 PAI25 Muñón de titanio preangulado de 25° c/tornillo hexagonal 0,048"
 UCLA-IH Muñón Calcinable Tipo UCLA c/tornillo hexagonal 0,048"
 UCLA-IHS Muñón Calcinable c/tornillo hexagonal 0,048" recto con hombro y antirrotacional
 UCLA-IH-NH Muñón Calcinable c/tornillo hexagonal 0,048" recto con hombro rotacional
 UCLA-CR-IH Muñón calcinable tipo UCLA c/tornillo TP, con base Cromo-Cobalto antirrotacional
 TPIH Tornillo pasante, hexagonal 0,048" para muñón recto
 TP-PAI Tornillo pasante, para muñón preangulado hexagonal 0,048

TPI Tornillo pasante, hexagonal 0,048"
 IHIA Análogo de la cabeza del implante
 ORIH2 Sistema ball attach p/Implante, 2 mm segmento gingival
 ORIH3 Sistema ball attach p/Implante IH, SGI, c/3 mm segmento gingival
 ORIH4 Sistema ball attach p/Implante IH, SGI, c/4 mm segmento gingival
 LAIH10 Muñón Lock Attach, transgingival 1 mm
 LAIH20 Muñón Lock Attach, transgingival 2 mm
 LAIH30 Muñón Lock Attach, transgingival 3 mm
 LAIH40 Muñón Lock Attach, transgingival 4 mm
 LAIH50 Muñón Lock Attach, transgingival 5 mm
 LAIH60 Muñón Lock Attach, transgingival 6 mm
 IH-MR-1 Pilar Recto 1 mm c/Tornillo pasante
 IH-MR-2 Pilar Recto 2 mm c/Tornillo pasante
 IH-MR-3 Pilar Recto 3 mm c/Tornillo pasante
 IH-M-ANG-172 Pilar Angulado 17° alt. 2 mm c/Tornillo pasante y posicionador
 IH-M-ANG-173 Pilar Angulado 17° alt. 3 mm c/Tornillo pasante y posicionador
 IH-M-ANG-304 Pilar Angulado 30° alt. 4 mm c/Tornillo pasante y posicionador
 IH-M-ANG-305 Pilar Angulado 30° alt. 5 mm c/Tornillo pasante y posicionador
 RA-HIA Análogo de la cabeza del implante Reactive
 HHR3 Cicatrizal Reactive alt. 3 mm
 HHR5 Cicatrizal Reactive alt. 5 mm
 RATT1 Muñón tronco-cónico recto Reactive 7 mm
 RATT2 Muñón tronco-cónico recto Reactive 9 mm
 RA-UCLA Muñón Calcinable Reactive recto c/hombro, antirrotacional
 RA-UCLA-CR Muñón calcinable tipo UCLA c/tornillo, con base Cromo-Cobalto antirrotacional
 RA-TRANSFER Toma de transferencia del implante RA, con tornillo.
 RA-TP Tornillo pasante, hexagonal 0,048''. Repuesto.
 RA-PROV-PK Pilar provisorio de Peak + tornillo pasante (hex. 0,048'')
 RA-PROV-TI Pilar provisorio de titanio para REACTIVE 3.0 + tornillo pasante (hex. 0,048'')
 RA-PA15 Pilar angulado 15°
 RA-PA25 Pilar angulado 25°
 RA35-HH25 Cicatrizal REACTIVE 3,5 alt. 2,5 mm
 RA35-HH35 Cicatrizal REACTIVE 3,5 alt. 3,5 mm
 RA35-HH45 Cicatrizal REACTIVE 3,5 alt. 4,5 mm
 RA-TRA35 Transfer REACTIVE 3,5 + tornillo pasante
 RA35-HIA Análogo de la cabeza del implante REACTIVE 3,5 (titanio.)
 RA35-TT1 Muñón recto de titanio antirrotacional y tornillo UNIGRIP. Transmucoso 0,5 mm.
 RA35-TT2 Muñón recto de titanio antirrotacional y tornillo UNIGRIP. Transmucoso 1,5 mm.
 RA35TTP Pilar provisorio de titanio para REACTIVE 3,5 + tornillo pasante UNIGRIP
 RA35-UCLA Muñón calcinable REACTIVE 3.5 recto c/hombro, antirrotacional + tornillo pasante
 RA35-UCLA NH Muñón calcinable REACTIVE 3.5 recto, rotacional (sin hex.)+ tornillo
 RA35-UCLA-CR Muñón calcinable Base Metal REACTIVE 3.5 recto c/hombro, antirrot. + torn.
 RA35-TP Tornillo pasante REACTIVE 3.5, hexagonal UNIGRIP. Repuesto.
 LA-RA35-1 Muñón Lock Attach para REACTIVE 3.5, transgingival 1 mm
 LA-RA35-2 Muñón Lock Attach para REACTIVE 3.5, transgingival 2 mm
 LA-RA35-3 Muñón Lock Attach para REACTIVE 3.5, transgingival 3 mm
 LA-RA35-4 Muñón Lock Attach para REACTIVE 3.5, transgingival 4 mm
 LA-RA35-5 Muñón Lock Attach para REACTIVE 3.5, transgingival 5 mm
 RA35-MUL-15 Pilar Miniabutment Recto, p/REACTIVE 3.5, transg. 1.5 mm c/tornillo
 RA35-MUL-25 Pilar Miniabutment Recto, p/REACTIVE 3.5, transg. 2.5 mm c/tornillo
 RA35-MUL-35 Pilar Miniabutment Recto, p/REACTIVE 3.5, transg. 3.5 mm c/tornillo

RA35-MUL-17-25 Pilar Miniabutment Angulado p/REACTIVE 3.5, 17°, transg. 2.5 mm
 RA35-MUL-17-35 Pilar Miniabutment Angulado p/REACTIVE 3.5, 17°, transg. 3.5 mm
 RA35-MUL-30-35 Pilar Miniabutment Angulado p/REACTIVE 3.5, 30°, transg. 3.5 mm
 RA35-MUL-30-45 Pilar Miniabutment Angulado p/REACTIVE 3.5, 30°, transg. 4.5 mm
 RA43-TTP Pilar provisorio de titanio para REACTIVE 4,3 y 5,0 + tornillo pasante UNIGRIP
 RA43-HH30 Cicatrizal REACTIVE 4.3 y 5.0 alt. 3 mm
 RA43-HH50 Cicatrizal REACTIVE 4.3 y 5.0 alt. 5 mm
 RA-TRA43 Transfer REACTIVE 4,3 y 5,0
 RA43-HIA Análogo de la cabeza del implante REACTIVE 4.3 y 5.0 (titanio.)
 RA43-TT1 Muñón recto de titanio, tronco cónico, antirrotacional y tornillo UNIGRIP. Transmucoso 0,5 mm.
 RA43-TT2 Muñón recto de titanio, tronco cónico, antirrotacional y tornillo UNIGRIP. Transmucoso 1,5 mm.
 RA43-UCLA Muñón Calcinable REACTIVE 4.3 y 5.0 recto c/hombro, antirrotacional + tornillo
 RA43-UCLA NH Muñón Calcinable REACTIVE 4.3 y 5.0 recto, rotacional (sin hex.)+ tornillo
 RA43-UCLA-CR Muñón Calcinable Base Metal recto c/hombro, antirrot. + torn.
 LA-RA43-1 Muñón Lock Attach para REACTIVE 4.3 y 5.0, transgingival 1 mm
 LA-RA43-2 Muñón Lock Attach para REACTIVE 4.3 y 5.0, transgingival 2 mm
 LA-RA43-3 Muñón Lock Attach para REACTIVE 4.3 y 5.0, transgingival 3 mm
 LA-RA43-4 Muñón Lock Attach para REACTIVE 4.3 y 5.0, transgingival 4 mm
 LA-RA43-5 Muñón Lock Attach para REACTIVE 4.3 y 5.0, transgingival 5 mm
 LA-RA43-6 Muñón Lock Attach para REACTIVE 4.3 y 5.0, transgingival 6 mm
 RA43-MUL-15 Pilar Miniabutment Recto, p/REACTIVE 4.3 y 5.0, transg. 1.5 mm c/tornillo
 RA43-MUL-25 Pilar Miniabutment Recto, p/REACTIVE 4.3 y 5.0, transg. 2.5 mm c/tornillo
 RA43-MUL-35 Pilar Miniabutment Recto, p/REACTIVE 4.3 y 5.0, transg. 3.5 mm c/tornillo
 RA43-MUL-17-25 Pilar Miniabutment Angulado p/REACTIVE 4.3 y 5.0, 17°, transg. 2.5
 RA43-MUL-17-35 Pilar Miniabutment Angulado p/REACTIVE 4.3 y 5.0, 17°, transg. 3.5
 RA43-MUL-30-35 Pilar Miniabutment Angulado p/REACTIVE 4.3 y 5.0, 30°, transg. 3.5
 RA43-MUL-30-45 Pilar Miniabutment Angulado p/REACTIVE 4.3 y 5.0, 30°, transg. 4.5
 ACS-25 Destornillador Dinámico ACS de 6 lóbulos.
 HE-35001 Calcinable AR
 HE-35010 Calcinable R
 HE-35100 Calcinable R con Base Cr-CO
 HE-35110 Calcinable AR con Base Cr-CO
 IBO 1102 011 Chimenea Ang. 17° base Cr-Co
 IBO 1102 012 Chimenea Ang. 30° base Cr-Co
 HE-35200 Tornillo M1.6 Unigrip
 HE-35280 Tornillo M1.6 Unigrip DLC
 IBO 1101 225 Tornillo ACS 4L BMK NP M1.6
 HE-35300 Análogo Ø3,5 M1,6
 HE-35403 Tapón Cicatrización 3 mm
 HE-35405 Tapón Cicatrización 5 mm
 HE-35500 Pilar Recto AR
 HE-35550 Pilar Recto R
 HE-35600 Pilar Provisional AR
 HE-35610 Pilar Provisional R
 HE-35700 Copyng Impresión CA + tornillo
 HE-35740 Interfase 3G R alt. 0,5mm
 HE-35741 Interfase 3G AR alt. 0,5mm
 HE-35742 Interfase 3G R alt. 1,5mm
 HE-35743 Interfase 3G AR alt. 1,5mm

HE-35744 Interfase 3G R alt. 2,5mm
 HE-35745 Interfase 3G AR alt. 2,5mm
 IBO 1101 620 Interfase AC AR BMK NP
 IBO 1101 621 Interfase AC R BMK NP
 HE-35770 Scanbody Nobel Branemark Plat. NP
 IBO 1101 702 Scanbody IO BMK NP
 HE-35801 Pilar Multiunit alt 1 mm
 HE-35802 Pilar Multiunit alt 2 mm
 HE-35803 Pilar Multiunit alt 3 mm
 HE-35852 Pilar Multiunit® Angulado 17° alt 2
 HE-35853 Pilar Multiunit® Angulado 17° alt 3
 HE-35863 Pilar Multiunit® Angulado 30° alt 3
 HE-35864 Pilar Multiunit® Angulado 30° alt 4
 HE-35901 Pilar LOCK-ATTACH alt. 0.73 mm
 HE-35902 Pilar LOCK-ATTACH alt. 2 mm
 HE-35903 Pilar LOCK-ATTACH alt. 3 mm
 HE-35904 Pilar LOCK-ATTACH alt. 4 mm
 HE-35905 Pilar LOCK-ATTACH alt. 5 mm
 HE-41750 Interfase R
 HE-41751 Interfase AR
 HE-41740 Interfase 3G R alt. 0,5mm
 HE-41741 Interfase 3G AR alt. 0,5mm
 HE-41742 Interfase 3G R alt. 1,5mm
 HE-41743 Interfase 3G AR alt. 1,5mm
 HE-41744 Interfase 3G R alt. 2,5mm
 HE-41745 Interfase 3G AR alt. 2,5mm
 IBO 1102 620 Interfase AC AR BMK RP alt. 0.5mm
 IBO 1102 621 Interfase AC R BMK RP alt. 0.5mm
 IBO 1102 622 Interfase AC AR BMK RP alt. 1.5mm
 IBO 1102 623 Interfase AC R BMK RP alt. 1.5mm
 IBO 1102 624 Interfase AC AR BMK RP alt. 2.5mm
 IBO 1102 625 Interfase AC R BMK RP alt. 2.5mm
 HE-41770 ScanBody Hex. Externo Univ. RP
 IBO 1102 702 Scanbody IO BMK RP
 HE-48750 Interfase R
 HE-48751 Interfase AR
 IBO 1201 621 Interfase AC MultiUnit
 HE-48770 ScanBody MultiUnit
 IBO 1201 702 Scanbody IO MU
 IBO 1201 703 Scanbody IO MU AR
 HE-48903 Pilar LOCK-ATTACH alt. 3 mm
 HE-41909 Pilar LOCK-ATTACH Barra Roscar
 HE-41911 Análogo para LOCK-ATTACH
 HE-41912 Transportador para Pilar LOCK-ATTACH
 HE-41920 Copyng Impresion LOCK-ATTACH (4 ud)
 HE-41930 Casquillo LOCK-ATTACH Barra Roscar (4 ud)
 HEC-30751 Interfase AR Active 3.0
 HEC-30740 Interfase 3G R alt. 1mm
 HEC-30741 Interfase 3G AR alt. 1mm
 HEC-30742 Interfase 3G R alt. 2mm
 HEC-30743 Interfase 3G AR alt. 2mm

HEC-30744 Interfase 3G R alt. 3mm
 HEC-30745 Interfase 3G AR alt. 3mm
 IBO 0301 702 Scanbody IO Nobel Active 3.0
 HEC-35750 Interfase AR Active NP
 HEC-35751 Interfase R Active NP
 HEC-35740 Interfase 3G R alt. 1mm
 HEC-35741 Interfase 3G AR alt. 1mm
 HEC-35742 Interfase 3G R alt. 2mm
 HEC-35743 Interfase 3G AR alt. 2mm
 HEC-35744 Interfase 3G R alt. 3mm
 HEC-35745 Interfase 3G AR alt. 3mm
 HEC-35755 Interfase 3G para Minipilar Multiunit
 IBO 1401 620 Interfase AC AR Active NP alt. 1mm
 IBO 1401 621 Interfase AC R Active NP alt. 1mm
 IBO 1401 622 Interfase AC AR Active NP alt. 2mm
 IBO 1401 623 Interfase AC R Active NP alt. 2mm
 IBO 1401 624 Interfase AC AR Active NP alt. 3mm
 IBO 1401 625 Interfase AC R Active NP alt. 3mm
 HEC-35770 Scanbody Nobel Active Plat. NP
 HEC-35771 Scanbody Nobel Active Minipilar MU
 IBO 1401 702 Scanbody IO Nobel Active NP
 IBO 1102 013 Chimenea Ang. 17° base Cr-Co
 IBO 1102 014 Chimenea Ang. 30° base Cr-Co
 HEC-43750 Interfase AR Active RP
 HEC-43751 Interfase R Active RP
 HEC-43740 Interfase 3G R alt. 1mm
 HEC-43741 Interfase 3G AR alt. 1mm
 HEC-43742 Interfase 3G R alt. 2mm
 HEC-43743 Interfase 3G AR alt. 2mm
 HEC-43744 Interfase 3G R alt. 3mm
 HEC-43745 Interfase 3G AR alt. 3mm
 IBO 1402 620 Interfase AC AR Active RP alt. 1mm
 IBO 1402 621 Interfase AC R Active RP alt. 1mm
 IBO 1402 622 Interfase AC AR Active RP alt. 2mm
 IBO 1402 623 Interfase AC R Active RP alt. 2mm
 IBO 1402 624 Interfase AC AR Active RP alt. 3mm
 IBO 1402 625 Interfase AC R Active RP alt. 3mm
 HEC-43770 Scanbody Nobel Active Plat. RP
 IBO 1402 702 Scanbody IO Nobel Active RP
 HEI-35750 Interfase R
 HEI-35751 Interfase AR
 HEI-35740 Interfase 3G R alt. 0,5mm
 HEI-35741 Interfase 3G AR alt. 0,5mm
 HEI-35742 Interfase 3G R alt. 1,5mm
 HEI-35743 Interfase 3G AR alt. 1,5mm
 HEI-35744 Interfase 3G R alt. 2,5mm
 HEI-35745 Interfase 3G AR alt. 2,5mm
 IBO 1501 620 Interfase AC AR Zimmer 3.5 alt. 0.5mm
 IBO 1501 621 Interfase AC R Zimmer 3.5 alt. 0.5mm
 IBO 1501 622 Interfase AC AR Zimmer 3.5 alt. 1.5mm
 IBO 1501 623 Interfase AC R Zimmer 3.5 alt. 1.5mm

IBO 1501 624 Interfase AC AR Zimmer 3.5 alt. 2.5mm
IBO 1501 625 Interfase AC R Zimmer 3.5 alt. 2.5mm
HEI-35770 ScanBody Hex. Interno Ø3.5
IBO 1501 702 Scanbody IO Zimmer 3.5
HI-48300 Análogo
HI-48750 Interfase R
HI-48751 Interfase AR
HI-48740 Interfase 3G R alt. 0,9mm
HI-48741 Interfase 3G AR alt. 0,9mm
HI-48742 Interfase 3G R alt. 2mm
HI-48743 Interfase 3G AR alt. 2mm
IBO 1801 620 Interfase AC AR Straumann TL RN
IBO 1801 621 Interfase AC R Straumann TL RN
HI-48770 Scanbody Straumann TL RN
HI-48771 Scanbody Straumann TL Synocta
IBO 1801 703 Scanbody IO Straumann TL RN
HI-65300 Analogo WN
IBO 1802 620 Interfase AC AR Straumann TL WN
IBO 1802 621 Interfase AC R Straumann TL WN
HI-65770 Scanbody Straumann TL RN
IBO 1802 702 Scanbody IO Straumann TL RN
HI-33300 Análogo
HI-33740 Interfase 3G R alt. 1mm
HI-33741 Interfase 3G AR alt. 1mm
HI-33742 Interfase 3G R alt. 2mm
HI-33743 Interfase 3G AR alt. 2mm
HI-33744 Interfase 3G R alt. 3mm
HI-33745 Interfase 3G AR alt. 3mm
IBO 1901 620 Interfase AC AR Straumann BL NC alt. 1mm
IBO 1901 621 Interfase AC R Straumann BL NC alt. 1mm
IBO 1901 622 Interfase AC AR Straumann BL NC alt. 2mm
IBO 1901 623 Interfase AC R Straumann BL NC alt. 2mm
IBO 1901 624 Interfase AC AR Straumann BL NC alt. 3mm
IBO 1901 625 Interfase AC R Straumann BL NC alt. 3mm
HI-33770 Scanbody BL Plat. NC
IBO 1901 702 Scanbody IO Straumann BL NC
HI-41300 Análogo
HI-41740 Interfase 3G R alt. 1mm
HI-41741 Interfase 3G AR alt. 1mm
HI-41742 Interfase 3G R alt. 2mm
HI-41743 Interfase 3G AR alt. 2mm
HI-41744 Interfase 3G R alt. 3mm
HI-41745 Interfase 3G AR alt. 3mm
IBO 1902 620 Interfase AC AR Straumann BL RC alt. 1mm
IBO 1902 621 Interfase AC R Straumann BL RC alt. 1mm
IBO 1902 622 Interfase AC AR Straumann BL RC alt. 2mm
IBO 1902 623 Interfase AC R Straumann BL RC alt. 2mm
IBO 1902 624 Interfase AC AR Straumann BL RC alt. 3mm
IBO 1902 625 Interfase AC R Straumann BL RC alt. 3mm
HI-41770 Scanbody BL Plat. 4.1
IBO 1902 702 Scanbody IO Straumann BL RC

IBO 3601 300 Analogo
IBO 3601 600 Interfase 3G R alt. 1mm
IBO 3601 601 Interfase 3G AR alt. 1mm
IBO 3601 602 Interfase 3G R alt. 2mm
IBO 3601 603 Interfase 3G AR alt. 2mm
IBO 3601 604 Interfase 3G R alt. 3mm
IBO 3601 605 Interfase 3G AR alt. 3mm
IBO 3601 620 Interfase AC AR
IBO 3601 621 Interfase AC R
IBO 3601 702 Scanbody IO

Período de vida útil: 4 años

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biológico: NA

Forma de presentación: Por unidad

Método de esterilización: Radiación Gamma

Nombre del fabricante: Odontit S.A.

Lugar de elaboración: Necochea 852 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina

El responsable legal y su responsable técnico son responsables de la veracidad de la documentación e información presentada y declaran bajo juramento que el producto médico no ha sufrido modificaciones según Artículo 11° Disposición 9688/19, que cumple y satisface los Requisitos Esenciales de Seguridad y Eficacia (R.E.S.E.) previstos por la Disposición ANMAT N° 11467/24.

La empresa mantiene en su establecimiento y a disposición de la autoridad sanitaria la documentación requerida por disposición ANMAT N° 64/25 y 9688/19

GERSBERG
Ezequiel

Firmado
digitalmente por
GERSBERG Ezequiel
Fecha: 2026.09.18
10:15:20 -03'00'

Responsable Legal
Firma y Sello

CERESOLE
Rita

Firmado
digitalmente por
CERESOLE Rita
Fecha: 2026.09.18
10:16:58 -03'00'

Responsable Técnico
Firma y Sello

La presente DECLARACIÓN JURADA ha sido emitida de acuerdo con las previsiones de la Disposición ANMAT N° 9688/19, quedando inscripta la reválida en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (R.P.P.T.M.) a favor de Odontit S.A. bajo el número PM 798-1 siendo su nueva vigencia hasta el 26 agosto 2031

Firmado digitalmente por: TERRIZZANO Maria Lorena
Fecha y hora: 30.09.2026 11:21:49

Instituto Nacional de Productos Médicos ANMAT
Firma y Sello

El presente certificado será válido únicamente cuando se presente junto con las Disposiciones previas del PM enunciadas anteriormente y sea verificado con su código QR a través de la página de ANMAT.

Fecha de emisión: 18 septiembre 2026



La validez del presente documento deberá verificarse mediante el código QR.

N° Identificadorio Trámite: 80676

Tramitada por Expediente N°: 1-0047-3110-006240-26-2



SCHUGURENSKY Gabriel Ernesto
CUIL 20201785767