



Ministerio de Salud
Secretaría de Calidad en Salud
A.N.M.A.T.

DECLARACION JURADA DE REVÁLIDA

DISPOSICIÓN ANMAT N° 9688/2019

N° rev: 16-963#0002

En nombre y representación de la firma Johnson & Johnson Medical S. A. , el responsable legal y el responsable técnico declaran bajo juramento cumplir con la Disposición 9688/19 I Anexo V para el producto médico inscripto bajo el Número de PM: 16-963

Disposición autorizante N° 1354/17 de fecha 09 febrero 2017
Disposiciones modificatorias y reválidas N°: No aplica

Datos Característicos del Producto Médico:

Nombre descriptivo: Placa VA-LCP para tibia proximal, con sus tornillos y su instrumental

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):
ECRI 12-833 –Sistema Ortopédico de Fijación Interna para fracturas

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): Synthes

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s: indicadas para fractura de la tibia proximal en adultos y adolescentes con placas de crecimiento ya cerradas.

Modelos: 02.113.001 Aguja-K Ø1.6 c/punt-broc L200 acero
02.113.001 S Aguja-K Ø1.6 c/punt-broc L200 acero
311.320 Macho para tornillos de cortical de Ø 3.5 mm, longitud 110/50 mm
311.330 Macho para tornillos de cortical de Ø 3.5 mm, longitud 110/50 mm
311.340 Rosque p/Tornillos de esponjosa Ø 4.0 mm
311.310 Toque p/Tornillos de cortical Ø 3,5 mm
02.127.221 S PI-VA-LCP 3.5 p/tib-prox curva-peq izq 6
02.127.230 PI-VA-LCP 3.5 p/tib-prox curva-peq dcha
02.127.230 S PI-VA-LCP 3.5 p/tib-prox curva-peq dcha
02.127.231 S PI-VA-LCP 3.5 p/tib-prox curva-peq dcha
02.127.240 PI-VA-LCP 3.5 p/tib-prox curva-peq dcha

02.127.240 S PI-VA-LCP 3.5 p/tib-prox curva-peq dcha
 02.127.241 PI-VA-LCP 3.5 p/tib-prox curva-peq dcha
 02.127.241 S PI-VA-LCP 3.5 p/tib-prox curva-peq dcha
 02.127.250 PI-VA-LCP 3.5 p/tib-prox curva-peq dcha
 02.127.250 S PI-VA-LCP 3.5 p/tib-prox curva-peq dcha
 02.127.251 PI-VA-LCP 3.5 p/tib-prox curva-peq dcha
 02.127.251 S PI-VA-LCP 3.5 p/tib-prox curva-peq dcha
 02.127.260 PI-VA-LCP 3.5 p/tib-prox curva-peq dcha
 02.127.260 S PI-VA-LCP 3.5 p/tib-prox curva-peq dcha
 02.127.261 PI-VA-LCP 3.5 p/tib-prox curva-peq dcha
 02.127.261 S PI-VA-LCP 3.5 p/tib-prox curva-peq dcha
 02.127.361 S PI-VA-LCP 3.5 p/tib-prox curva-grande dcha
 02.127.361 PI-VA-LCP 3.5 p/tib-prox curva-grande dcha
 02.127.360 S PI-VA-LCP 3.5 p/tib-prox curva-grande dcha
 02.127.360 PI-VA-LCP 3.5 p/tib-prox curva-grande dcha
 02.127.351 S PI-VA-LCP 3.5 p/tib-prox curva-grande dcha
 02.127.351 PI-VA-LCP 3.5 p/tib-prox curva-grande dcha
 02.127.350 S PI-VA-LCP 3.5 p/tib-prox curva-grande dcha
 02.127.350 PI-VA-LCP 3.5 p/tib-prox curva-grande dcha
 02.127.310 PI-VA-LCP 3.5 p/tib-prox curva-grande dcha
 02.127.310 S PI-VA-LCP 3.5 p/tib-prox curva-grande dcha
 02.127.311 PI-VA-LCP 3.5 p/tib-prox curva-grande dcha
 02.127.311 S PI-VA-LCP 3.5 p/tib-prox curva-grande dcha
 02.127.320 PI-VA-LCP 3.5 p/tib-prox curva-grande dcha
 02.127.320 S PI-VA-LCP 3.5 p/tib-prox curva-grande dcha
 02.127.321 PI-VA-LCP 3.5 p/tib-prox curva-grande dcha
 02.127.321 S PI-VA-LCP 3.5 p/tib-prox curva-grande dcha
 02.127.330 PI-VA-LCP 3.5 p/tib-prox curva-grande dcha
 02.127.330 S PI-VA-LCP 3.5 p/tib-prox curva-grande dcha
 02.127.331 PI-VA-LCP 3.5 p/tib-prox curva-grande dcha
 02.127.331 S PI-VA-LCP 3.5 p/tib-prox curva-grande dcha
 02.127.340 PI-VA-LCP 3.5 p/tib-prox curva-grande dcha
 02.127.340 S PI-VA-LCP 3.5 p/tib-prox curva-grande dcha
 02.127.341 PI-VA-LCP 3.5 p/tib-prox curva-grande dcha
 02.127.341 S PI-VA-LCP 3.5 p/tib-prox curva-grande dcha
 02.127.221 PI-VA-LCP 3.5 p/tib-prox curva-peq dcha
 02.127.220 S PI-VA-LCP 3.5 p/tib-prox curva-peq dcha
 02.127.220 PI-VA-LCP 3.5 p/tib-prox curva-peq dcha
 02.127.211 S PI-VA-LCP 3.5 p/tib-prox curva-peq dcha
 02.127.211 PI-VA-LCP 3.5 p/tib-prox curva-peq dcha
 02.127.210 S PI-VA-LCP 3.5 p/tib-prox curva-peq dcha
 02.127.210 PI-VA-LCP 3.5 p/tib-prox curva-peq dcha
 292.200.10 Aguja-K Ø2 L150 acero 10 uds
 213.009 Espaciador-LPC Ø3.5 L2 acero
 206.028S Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L28 acero
 207.024S Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L24/10 mm
 207.026 Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L26/12 mm
 207.026S Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L26/12 mm acero
 207.022S Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L22/9 mm
 207.024 Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L24/10 mm
 206.030 Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L 30 mm

206.030S Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L30 mm
 206.032 Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L32 mm
 207.028 Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L28/14 mm
 207.028S Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L28/14 mm
 207.030 Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L30/14 mm
 207.035 Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L35/14 mm
 207.035S Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L35/14 mm
 207.040 Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L40/14 mm
 207.040S Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L40/14 mm
 207.045 Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L45/14 mm
 206.045S Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L45mm
 206.050 Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L50mm
 206.050S Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L50mm
 206.055 Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L55mm
 206.055S Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L55mm
 206.060 Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L60mm
 206.060S Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L60mm
 207.014 Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L14/5mm
 207.014S Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L14/5mm
 207.016 Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L16/6mm
 207.016S Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L16/6mm
 206.045 Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L45mm
 206.040S Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L40mm
 206.040 Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L40mm
 206.036 Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L36mm
 206.035S Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L35mm
 206.035 Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L35mm
 206.032S Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L32mm
 207.018 Torn-esponj Ø4 L18/7 acero
 207.018S Torn-esponj Ø4 L18/7 acero
 207.020 Torn-esponj Ø4 L20/8 acero
 207.020S Torn-esponj Ø4 L20/8 acero
 207.022 Torn-esponj Ø4 L22/9 acero
 204.890S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L90 acero
 204.890 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L90 acero
 204.855S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L85 acero
 204.885 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L85 acero
 204.880S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L80 acero
 204.880 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L80 acero
 204.875S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L75 acero
 204.875 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L75 acero
 204.870S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L70 acero
 204.870 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L70 acero
 204.865S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L65 acero
 204.865 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L65 acero
 204.860S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L60 acero
 204.860 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L60 acero
 204.855S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L55 acero
 204.855 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L55 acero
 204.850S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L50 acero
 204.850 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L50 acero

204.848S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L48 acero
 204.848 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L48 acero
 204.846S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L46 acero
 204.846 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L46 acero
 204.845S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L45 acero
 204.845 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L45 acero
 204.844S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L44 acero
 204.844 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L44 acero
 204.895 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L95 acero
 206.028 Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L28 acero
 206.026S Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L26 acero
 206.026 Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L26 acero
 206.024S Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L24 acero
 206.024 Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L24 mm
 206.022S Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L22 mm
 206.022 Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L22 mm
 206.020S Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L20 mm
 206.020 Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L20 mm
 206.018S Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L18 mm
 206.018 Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L18 mm
 206.016S Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L16 mm
 206.016 Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L16 mm
 206.014S Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L14 mm
 206.014 Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L14 mm
 206.012S Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L12 mm
 206.012 Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L12 mm
 206.010S Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L10 mm
 206.010 Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L10 mm
 204.910S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L110 acero
 204.910 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L110 acero
 204.905S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L105 acero
 204.905 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L105 acero
 204.900S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L100 acero
 204.900 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L100 acero
 204.895S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L95 acero
 406.028 Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L28 mm
 406.026S Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L26 mm
 406.026 Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L26 mm
 406.024S Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L24 mm
 406.020 Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L20 mm
 406.018S Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L18 mm
 406.018 Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L18 mm
 406.016S Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L16 mm
 406.016 Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L16 mm
 406.014S Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L14 mm
 406.014 Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L14 mm
 406.012S Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L12 mm
 406.012 Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L12 mm
 406.010S Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L10 mm
 406.010 Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L10 mm
 404.910S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L110 acero

404.910 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L110 acero
404.905S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L105 acero
404.905 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L105 acero
404.900S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L100 acero
404.900 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L100 acero
404.895S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L95 acero
404.895 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L95 acero
404.890S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L90 acero
404.890 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L90 acero
404.855S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L85 acero
404.885 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L85 acero
404.880S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L80 acero
404.880 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L80 acero
406.032S Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L32 mm
407.060S Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L60/16mm
407.060 Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L60/16mm
407.055S Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L55/16 mm
407.045 Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L45/15 mm
407.040S Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L40/14 mm
407.040 Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L40/14 mm
407.035S Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L35/14 mm
407.028 Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L28/14 mm
407.026S Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L26/12 mm
407.026 Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L26/12 mm
407.024S Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L24/10 mm
407.024 Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L24/10 mm
407.022S Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L22/9 mm
407.022 Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L22/9 mm
407.020S Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L20/8 mm
407.020 Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L20/8 mm
407.018S Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L18/7 mm
407.018 Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L18/7 mm
407.012S Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L12/5 mm
407.012 Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L12/5 mm
407.010S Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L10/5 mm
407.010 Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L10/5 mm
406.060 Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L60 mm
406.055S Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L55 mm
406.055 Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L55 mm
406.050S Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L50 mm
406.040 Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L40 mm
406.035S Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L35 mm
406.035 Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L35 mm
404.832S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L32 acero
404.832 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L32 acero
404.830S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L30 acero
404.830 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L30 acero
404.828S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L28 acero
404.828 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L28 acero
404.826S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L26 acero
404.826 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L26 acero

404.824S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L24 acero
404.824 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L24 acero
404.822S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L22 acero
404.822 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L22 acero
404.820S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L20 acero
404.820 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L20 acero
404.818S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L18 acero
404.818 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L18 acero
404.816S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L16 acero
404.816 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L16 acero
404.814S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L14 acero
404.814 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L14 acero
404.812S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L12 acero
404.812 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L12 acero
404.810S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L10 acero
404.810 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L10 acero
219.981 Arandela Ø3.5/2.7 acero
207.055 Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L55/16 mm
207.050S Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L50/15 mm
207.050 Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L50/15 mm
207.045S Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L45/15 mm
404.834 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L34 acero
404.875S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L75 acero
404.875 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L75 acero
404.870S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L70 acero
404.870 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L70 acero
404.865S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L65 acero
404.865 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L65 acero
404.860S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L60 acero
404.860 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L60 acero
404.855S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L55 acero
404.855 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L55 acero
404.850S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L50 acero
404.850 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L50 acero
404.848S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L48 acero
404.848 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L48 acero
404.846S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L46 acero
404.846 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L46 acero
404.845S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L45 acero
404.845 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L45 acero
404.844S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L44 acero
404.844 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L44 acero
404.842S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L42 acero
404.842 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L42 acero
404.840S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L40 acero
404.840 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L40 acero
404.838S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L38 acero
404.838 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L38 acero
404.836S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L36 acero
404.836 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L36 acero
404.834S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L34 acero

02.200.070 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L70 acero
 02.200.070S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L70 acero
 02.200.065S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L65 acero
 02.200.065S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L65 acero
 02.200.060S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L60 acero
 02.200.075 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L75 acero
 02.200.075S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L75 acero
 02.200.080 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L80 acero
 02.200.080S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L80 acero
 02.200.085 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L85 acero
 02.200.060 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L60 acero
 02.200.055S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L55 acero
 02.200.055 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L55 acero
 02.200.050S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L50 acero
 02.200.050 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L50 acero
 02.200.048S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L48 acero
 02.200.048 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L48 acero
 02.200.046S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L46 acero
 02.200.046 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L46 acero
 02.200.045S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L45 acero
 02.200.045 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L45 acero
 02.200.085S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L85 acero
 02.200.090 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L90 acero
 02.200.090S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L90 acero
 02.200.095 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L95 acero
 02.200.095S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L95 acero
 02.200.100 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L100 acero
 02.200.100S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L100 acero
 407.055 Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L55/16 mm
 407.016 Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L16/6 mm
 407.014S Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L14/5 mm
 407.014 Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L14/5 mm
 406.060S Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L60mm
 406.050 Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L50 mm
 406.045S Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L 45 mm
 406.045 Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L 45mm
 406.040S Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L40 mm
 406.032 Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L32 mm
 406.030S Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L30 mm
 406.030 Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L30 mm
 406.028S Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L28 mm
 02.200.044S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L44 acero
 02.200.014S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L14 acero
 02.200.014 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L14 acero
 02.200.012S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L12 acero
 02.200.012 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L12 acero
 02.200.016 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L16 acero
 02.200.016S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L16 acero
 02.200.018 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L18 acero
 02.200.018S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L18 acero
 02.200.020 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L20 acero

02.200.020S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L20 acero
02.200.022 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L22 acero
02.200.022S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L22 acero
02.200.024 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L24 acero
02.200.024S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L24 acero
02.200.026 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L26 acero
02.200.026S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L26 acero
02.200.028 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L28 acero
02.200.028S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L28 acero
02.200.030 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L30 acero
02.200.030S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L30 acero
02.200.032 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L32 acero
02.200.032S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L32 acero
02.200.034 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L34 acero
02.200.034S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L34 acero
02.200.036 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L36 acero
02.200.150S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L150 acero
02.200.036S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L36 acero
02.200.038 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L38 acero
02.200.038S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L38 acero
02.200.040 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L40 acero
407.016S Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L16/6 mm
407.028S Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L28/14 mm
407.030 Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L30/14 mm
407.030S Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L30/14 mm
407.035 Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L35/14 mm
407.045S Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L45/15 mm
407.050 Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L50/15 mm
407.050S Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L50/15 mm
02.200.040S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L40 acero
02.200.042 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L42 acero
02.200.042S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L42 acero
02.200.044 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L44 acero
406.024 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L24 acero
02.200.150 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L150 acero
02.200.145S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L145 acero
02.200.010 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L10 acero
02.200.135S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L135 acero
02.200.140 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L140 acero
02.200.140S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L140 acero
02.200.145 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L145 acero
204.810 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L10 acero
204.810S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L10 acero
204.812 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L12 acero
204.812S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L12 acero
204.814 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L14 acero
204.814S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L14 acero
204.816 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L16 acero
204.816S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L16 acero
204.818 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L18 acero
204.818S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L18 acero

204.820 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L20 acero
 204.820S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L20 acero
 204.822 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L22 acero
 204.822 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L22 acero
 204.824 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L24 acero
 204.824S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L24 acero
 204.826 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L26 acero
 204.826S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L26 acero
 204.828 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L28 acero
 204.828S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L28 acero
 204.830 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L30 acero
 204.830S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L30 acero
 204.832 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L32 acero
 204.8132S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L32 acero
 204.834 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L34 acero
 204.834S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L34 acero
 204.836 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L36 acero
 204.836S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L36 acero
 204.838 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L38 acero
 204.838S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L38 acero
 204.840 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L40 acero
 204.840S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L40 acero
 204.842 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L42 acero
 204.842S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L42 acero
 04.200.060 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L60 acero
 04.200.040 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L40 acero
 04.200.038 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L38 acero
 04.200.036 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L36 acero
 04.200.034 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L34 acero
 04.200.032 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L32 acero
 04.200.030 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L30 acero
 04.200.028 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L28 acero
 04.200.026 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L26 acero
 04.200.024 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L24 acero
 04.200.022 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L22 acero
 04.200.020 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L20 acero
 04.200.018 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L18 acero
 04.200.016 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L16 acero
 04.200.014 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L14 acero
 04.200.012 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L12 acero
 207.055S Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L55/16 mm
 207.060 Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L60/16 mm
 207.060S Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L60/16 mm
 406.020S Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L20mm
 406.022 Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L22 mm
 406.022S Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L22 mm
 02.200.135 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L135 acero
 02.200.010 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L10 acero
 02.200.010S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L10 acero
 419.981 Arandela Ø3.5/2.7 TAN
 02.200.130S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L130 acero

02.200.130 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L130 acero
 02.200.125S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L125 acero
 02.200.125 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L125 acero
 02.200.120S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L120 acero
 02.200.120 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L120 acero
 02.200.115S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L115 acero
 02.200.115 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L115 acero
 02.200.110S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L110 acero
 207.010 Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L10/5 mm
 207.010S Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L10/5 mm
 207.012 Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L12/5
 207.012S Torn-esponj Ø4 rosc h/cabez L12/5
 02.200.110 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L110 acero
 02.200.105 Torn-cort Ø3.5 autorrosc L105 acero
 02.200.105S Torn-cort Ø3.5 autorrosc L105 acero
 413.054 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L54 TAN
 413.052 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L52 TAN
 413.050 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L50 TAN
 412.116 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc TAN
 412.117 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc TAN
 412.118 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc TAN
 412.119 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc TAN
 412.120 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc TAN
 412.121 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc TAN
 412.122 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc TAN
 412.123 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc TAN
 412.124 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc TAN
 412.125 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc TAN
 412.126 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc TAN
 412.127 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc TAN
 412.128 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc TAN
 412.129 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc TAN
 412.130 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc TAN
 412.131 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc TAN
 412.134 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc TAN
 412.136 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc TAN
 413.009 Espaciador de Ø 3.5 mm
 413.010 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L10 TAN
 413.012 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L12 TAN
 413.016 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L14 TAN
 413.018 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L16 TAN
 413.020 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L18 TAN
 413.022 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L20 TAN
 413.024 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L22 TAN
 413.026 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L24 TAN
 413.028 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L26 TAN
 413.030 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L28 TAN
 413.032 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L30 TAN
 413.034 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L32 TAN
 413.035 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L34 TAN
 413.036 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L35 TAN

413.038 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L36 TAN
 413.040 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L38 TAN
 413.042 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L40 TAN
 413.044 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L42 TAN
 413.045 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L44 TAN
 413.046 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L45 TAN
 413.048 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L46 TAN
 412.115 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L48 TAN
 02.127.195S Torn-bloq Ø3.5 autorrosc TAN
 02.127.195 Torn-bloq VA Ø3.5 autorrosc L95C
 02.127.190S Torn-bloq VA Ø3.5 autorrosc L90C
 02.127.190 Torn-bloq VA Ø3.5 autorrosc L90C
 02.127.185S Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L85 TAN
 02.127.146S Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L46 TAN
 02.127.146 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L46 TAN
 02.127.144S Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L44 TAN
 02.127.144 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L44 TAN
 02.127.142S Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L42 TAN
 02.127.142 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L42 TAN
 02.127.140S Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L40 TAN
 02.127.140 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L40 TAN
 02.127.138S Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L38 TAN
 02.127.138 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L38 TAN
 02.127.136S Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L36 TAN
 02.127.136 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L36 TAN
 02.127.134S Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L34 TAN
 02.127.134 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L34 TAN
 02.127.132S Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L32 TAN
 02.127.132 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L32 TAN
 02.127.130S Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L30 TAN
 02.127.130 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L30 TAN
 02.127.128S Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L28 TAN
 02.127.128 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L28 TAN
 02.127.126S Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L26 TAN
 412.101 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc
 412.102 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc
 412.103 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc
 412.104 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc
 412.105 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc
 412.106 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc
 412.107 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc
 412.108 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc
 412.109 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc
 412.110 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc
 412.111 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc
 412.112 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc
 412.113 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc
 412.114 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc
 212.130S Torn-bloq Ø3.5 autorrosc
 212.131 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc
 212.131S Torn-bloq Ø3.5 autorrosc

212.152 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc
212.154 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc
212.156 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc
212.158 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc
212.161 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc
212.164 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc
212.167 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc
212.168 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc
212.169 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc
212.170 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc
212.171 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc
02.212.058 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc
213.010 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L10 mm
213.012 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L12 mm
213.014 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L14 mm
213.016 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L16 mm
213.018 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L18 mm
213.020 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L20 mm
213.022 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L22 mm
213.024 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L24 mm
213.026 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L26 mm
213.028 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L28 mm
213.030 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L30 mm
213.032 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L32 mm
213.034 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L34 mm
213.035 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L35 mm
213.036 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L36 mm
213.038 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L38 mm
213.040 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L40 mm
213.042 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L42 mm
213.044 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L44 mm
213.045 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L45 mm
213.046 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L46 mm
213.048 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L48 mm
213.050 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L50 mm
213.052 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L52 mm
213.054 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L54 mm
02.127.180 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L80 mm
02.127.180S Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L80 mm
02.127.185 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L85 mm
413.080 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L80 mm
413.085 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L85 mm
413.090 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L90 mm
413.095 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L95 mm
04.212.058 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc
04.212.056 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc
212.101 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc
212.102 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc
212.103 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc
212.104 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc
212.105 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc

212.106 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc
 212.107 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc
 212.108 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc
 212.109 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc
 212.110 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc
 212.111 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc
 212.112 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc
 212.113 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc
 212.114 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc
 212.115 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc
 212.116 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc
 212.117 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc
 212.118 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc
 212.119 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc
 212.120 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc
 212.121 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc
 212.122 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc
 212.123 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc
 212.124 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc
 212.125 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc
 212.126 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc
 212.127 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc
 212.128 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc
 212.129 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc
 212.129S Torn-bloq Ø3.5 autorrosc
 212.130 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc
 02.127.158S Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L58mm
 02.127.158 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L58mm
 02.127.156S Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L56mm
 02.127.156 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L56mm
 02.127.154 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L54mm
 02.127.154S Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L54mm
 02.127.152S Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L52mm
 02.127.152 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L52mm
 02.127.150S Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L50mm
 02.127.150 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L50mm
 02.127.148S Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L48mm
 02.127.148 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L48mm
 02.127.126 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L26mm
 02.127.124S Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L24mm
 02.127.124 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L24mm
 02.127.122S Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L22mm
 02.127.122 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L22mm
 02.127.120S Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L20mm
 02.127.120 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L20mm
 02.127.118S Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L18mm
 02.127.118 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L18mm
 02.127.116S Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L16mm
 02.127.116 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L16mm
 02.127.114 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L14mm
 02.127.114S Torn-bloq VA Ø3.5 autorrosc L14 acero

02.127.112S Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L12mm
 02.127.110S Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L10mm
 04.212.054 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc
 413.075 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L75mm
 413.070 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L70mm
 413.065 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L65mm
 413.062 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L62mm
 413.060 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L60mm
 413.058 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L58mm
 413.056 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L56mm
 213.055 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L55mm
 213.056 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L56mm
 213.058 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L58mm
 213.060 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L60mm
 213.065 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L65mm
 213.070 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L70mm
 213.075 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L75mm
 213.080 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L80mm
 213.085 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L85mm
 213.090 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L90mm
 213.095 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L95mm
 213.112 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L12mm
 213.116 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L16mm
 213.120 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L20mm
 213.124 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L24mm
 213.130 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L30mm
 213.135 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L35mm
 213.140 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L40mm
 213.145 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L45mm
 213.150 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L50mm
 213.155 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L55mm
 213.160 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L60mm
 02.212.056 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc
 02.127.175S Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L75mm
 02.127.160 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L60mm
 02.127.160S Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L60mm
 02.127.165 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L65mm
 02.127.165S Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L65mm
 02.127.170 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L70mm
 02.127.170S Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L70mm
 02.127.175 Torn-bloq Ø3.5 autorrosc L77mm
 324.214S Broc Ø2.8 c/escal L200/100 3aristas-cort
 324.214 Broc Ø2.8 c/escal L200/100 3aristas-cort
 315.250 Broc Ø2.5 L110/85 3aristas-corte
 315.230 Broc Ø2.5 L180/155 3aristas-corte
 310.230 Broc Ø2.5 L180/155 3aristas-corte
 310.210S Broc Ø2.5 L125/100 3aristas-corte
 310.210 Broc Ø2.5 L125/100 3aristas-corte
 03.113.024S Broc Ø2.8 3aristas-corte
 03.113.024 Broc Ø2.8 3aristas-corte
 03.113.023S Broc Ø2.5 L250/225 3aristas-corte

03.113.023 Broc Ø2.5 L250/225 3aristas-corte
 310.380 Broc Ø3.5 L180/165 3aristas-corte
 310.37 Broc Ø3.5 L195/170 3aristas-corte
 310.360 Broc Ø3.5 L95/80 3aristas-corte
 310.350 Broc Ø3.5 L110/85 3aristas-corte
 310.288S Broc Ø2.8 L165mm
 310.288 Broc Ø2.8 L165mm
 315.050 Broc Ø3.5 L225/200mm
 315.350 Broc Ø3.5 L110/85mm
 315.370 Broc Ø3.5 L195/170mm
 310.250 Broc Ø2.5 L110/85mm
 511.770 Adapt dinamométr 1.5Nm p/compAir Drive+P
 511.773 Adapt dinamométr 1.5Nm p/compAir Drive+P
 314.116 Pieza de destornillador Stardrive 3.5, T15
 314.115 Destornillador Stardrive 3.5, T15
 314.070 Destornillador hexagonal pequeño,
 314.041 Destornillador Stardrive 3.5, T15, ranurado, longitud 200 mm
 314.030 Pieza de destornillador, hexagonal, pequeña, 2.5 mm
 03.100.033 Pieza de destornillador, hexagonal, L, 2.5 mm
 03.100.045 Pieza de destornillador Stardrive 3.5, T15, L 250mm
 314.020 Destornillador hexagonal pequeño Con manga de sujeción
 314.570 Destornillador hexagonal pequeño 2.5mm, L 270mm
 314.550 Pieza de destornillador, hexagonal, pequeña
 03.113.021 Destornillador Stardrive 3.5, T15, L 270mm
 3.113.019 Pieza de destornillador Stardrive 3.5, T15, larga
 398.800 Pinza de sujeción ósea, autocentrante, L, 190 mm
 398.811 Pinzas de sujeción de placas, con pie giratorio, talla 0
 398.810 Pinza de sujeción ósea, autocentrante, L 240 mm
 399.091 Pinza de sujeción para huesos, autocentrante, bloqueo suave
 310.890 Avellanador 3.5
 03.113.011 Guía-centr percut p/aguja-K Ø1.6
 311.320 Macho para tornillos de cortical de Ø 3.5 mm
 311.330 Macho para tornillos de cortical de Ø 3.5 mm
 311.340 Macho para Tornillos Hueso esponjoso Ø 4.0mm
 311.310 Macho para tornillos de cortical de Ø 3.5 mm
 329.070 Grifa p/pl-reco 2.7+3.5
 329.050 Grifa p/pl 2.4-3.5 L145
 329.040 Grifa p/pl 2.4-3.5 L145
 329.290 Alicat p/dobl pl-reco 2.7+3.5
 329.150 Prensa p/doblar-pl 2.4-4 L230
 03.127.001 Guía-broca VA 3.5 c/áng fij p/broc Ø2.8
 03.127.002 Guía-broca doble VA 3.5 p/broc Ø2.8
 03.122.054 Guía-broca 5/2.9 p/03.122.053
 03.122.053 Vaina externa 6/5 p/guía PHILOS
 03.100.040 Guía-broca-LPC 3.5 cort p/broc Ø2.8
 03.127.004 Guía-broca VA 3.5 p/broc Ø2.8 larg c/cab
 324.168 Guía-centr Ø2.0
 324.081 Guía-centr p/aguja-K Ø1.25
 312.200 Guía de broca triple 2.0, con 3 orificios
 312.280 Guía de broca doble 3.5/2.5
 312.300 Inserto de guía de broca 3,5/2,5, L 42 mm

03.113.022 Guía-centr percut p/aguja-K Ø1.6
 323.505 Guía-broca-univ LPC 3.5 acero
 323.360 Guía-broca-univ 3.5
 03.113.020 Guía-broca-bloq Ø2.8 percut
 03.127.006 Vain-protéc híst p/guía-broca VA 3.5 p/b
 322.320 Guía-broca-DCP 3.5 p/posición neutra+co
 323.027 Guía-broca-LCP 3.5 p/broc Ø2.8
 314.091 Vain-sujec p/torn p/LPC 3.5
 314.090 Vain-sujec p/314.070 314.550+314.570
 314.080 Vain-sujec p/314.070 314.290+314.550+314
 323.055 Guía-centr p/aguja-K Ø16
 314.060 Manga de sujeción
 323.350 Guía-broca LC-DCP3.5
 312.850 Guía-broca 3.5/2.7 c/tope c/2insertos
 312.648 Guía-broca-LCP 3.5 p/broc Ø2.8
 03.113.012 Guí-broc Ø2.5 p/posición neutra percut
 03.113.013 Guí-broc Ø2.5 p/posición-compresión perc
 03.127.011 Tapón p/arc-inserc p/placas VA 3.5
 03.127.010 Vain-guí p/instr-arco-inserc p/placas VA
 03.127.009 Arco-inserción p/pl-VA-LCP 3.5 p/tib-pro
 03.127.008 Mango-inserción p/brazo direccional p/pl
 03.127.007 Mango-inserción p/brazo direccional p/pl
 03.124.006 Perno-interbloq-canul-2.8
 03.124.005 Perno-interbloq-canul-1.6
 03.124.004 Tuerca p/perno-interbloqueo canulado
 399.190 Separador-Hohmann-peq punta corta estrech
 399.180 Separador-Hohmann-peq punta corta estrech
 399.490 Separad-Hohmann anch15 L160
 399.360 Periost lámina ligeramente curvada cort
 399.310 Separador-Hohmann-moldeable anch8 L230
 399.340 Separador-Hohmann-moldeable anch10 L230
 319.020 Dispositivo de medición
 321.160 Llave combinada Ø11
 314.160 Llave-hex-peq Ø2.5 acod
 321.120 Tensor-articul tracción- 20
 399.990 Pinzas-reducción-dentadas cier-cremall L
 03.113.015 Inst-reducción por tracción p/vaina ext
 03.113.016 Tuerca p/instr-reducción por tracción
 399.970 Pinz-reducc c/punt cier-cremall L130
 399.790 Pinz-reducc dentadas cierre-varilla-rosc
 324.024 Instr p/reducción-temp
 399.770 Pinzas de reducción con puntos, bloqueo de velocidad
 399.082 Pinzas-reducción-dentadas cierrefin L146
 399.074 Pinzas-reducc anchas c/puntas cierrefin
 399.071 Pinzas-reducc c/puntas cierrefin L126
 398.410 Pinzas-reducc-anchas c/puntas cier-crema
 03.127.005 Trocar p/guía-broca VA 3.5 p/broc Ø2.8 larg c/cab
 03.113.010 Trocar c/mango Ø6.0
 03.127.016 Mang c/func-limit dinamométr 2.5Nm
 397.705 Mang p/adaptador dinamométr
 311.440 Mango en T de anclaje rápido

311.431 Mango de anclaje rápido
 03.113.014 Mang p/guías-broca
 311.430 Mango con anclaje rápido, L 110 mm
 03.019.005 Mang d-ancl ráp L150
 03.127.015 Impl-prueb p/pl-VA-LCP 3.5 p/tib-prox cu
 03.127.014 Impl-prueb p/pl-VA-LCP 3.5 p/tib-prox cu
 03.127.013 Impl-prueb p/pl-VA-LCP 3.5 p/tib-prox cu
 03.127.012 Impl-prueb p/pl-VA-LCP 3.5 p/tib-prox cu
 03.113.028 Medid-profún p/instrum percutáneo-arco-i
 319.010 Medid-profún p/torn Ø2.7-4 medic hast 60
 319.090 Medid-profún p/torn-larg Ø3.5 medic hast
 323.060 Medidor-profundidad PHILOS p/aguja-K Ø1

Período de vida útil: La vida útil del producto estéril de un solo uso es de 10 años a partir de la fecha de esterilización). En cuanto a los implantes metálicos no estériles no hay fecha de caducidad

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biológico: No corresponde

Forma de presentación: unidad, estéril/No estéril

Método de esterilización: Esterilizado Por radiación gamma

Nombre del fabricante: Synthes GmbH

Lugar de elaboración: Eimattstrasse 3 CH-4436 Oberdorf, Suiza.

El responsable legal y su responsable técnico son responsables de la veracidad de la documentación e información presentada y declaran bajo juramento que el producto médico no ha sufrido modificaciones según Artículo 11° Disposición 9688/19, que cumple y satisface los Requisitos Esenciales de Seguridad y Eficacia (R.E.S.E.) previstos por la Disposición ANMAT N° 4306/99.

La empresa mantiene en su establecimiento y a disposición de la autoridad sanitaria la documentación requerida por disposición ANMAT N° 2318/02 y 9688/19

Responsable Legal
Firma y Sello

Responsable Técnico
Firma y Sello

La presente DECLARACIÓN JURADA ha sido emitida de acuerdo con las previsiones de la Disposición ANMAT N° 9688/19, quedando inscripta la reválida en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (R.P.P.T.M.) a favor de Johnson & Johnson Medical S. A. bajo el número PM 16-963 siendo su nueva vigencia hasta el 18 febrero 2027



GARCIA Mariela Andrea
Instituto Nacional de Productos Medicos ANMAT
Firma y Sello

El presente certificado será válido únicamente cuando se presente junto con las Disposiciones previas del PM enunciadas anteriormente y sea verificado con su código QR a través de la página de ANMAT.

Fecha de emisión: 17 mayo 2024



La validez del presente documento deberá verificarse mediante el código QR.

N° Identificadorio Trámite: 36482

Tramitada por Expediente N°: 1-0047-3110-000266-22-8



SOTO Maria Julia
CUIL 27275118201