



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

Año de la Grandeza Argentina

Certificado - Redacción libre

Número: CE-2026-105496753-APN-ANMAT#MS

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Jueves 29 de Octubre de 2026

Referencia: 1-0047-3110-002114-26-2

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN

Expediente N° 1-0047-3110-002114-26-2

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por Aximport SRL ; se autoriza la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS

PM: 646-113

Nombre descriptivo: SISTEMA DE ABLACION POR RADIOFRECUENCIA

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):
12-327 - Sistemas de Terapia por Radiofrecuencias, Ablación de Tejidos

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): CAMBRIDGE

Modelos:

CRF - Generador de radiofrecuencia

CRF - PUMP -Bomba

CRF-A3E- Cable, la salida del generador CRF se conecta a 1-3 electrodos CRF.

CRF-AME- Cable, salida del generador Cool-tip® a un electrodo CRF

CRF-AMG - Cable, toma de la placa de tierra del generador Cool-tip® a dos CRF-GP.

CRF-AMT - Adaptador de cable, sonda de temperatura a generador Cool-Tip™

CRF-FS - Pedal del generador CRF

CRF-GP- Placa de tierra

CRF-GP-B - Placa de tierra, caja de 25

CRF-TEST - Conector de prueba del generador CRF

CRF-PUS - Cable de alimentación del generador CRF, conector tipo B

CRF-PEU - Cable de alimentación del generador CRF, conector tipo C

CRF-PLC - Cable de la bomba al generador CRF

CRF-SCG - Estuche para el generador CRF

CRF-SCP - Estuche para la bomba

CRF-GBC - Bloque guía, CRF-C, estéril

CRF-GBC-B - Bloque guía, CRF-C, estéril, caja de 5

CRF-GBU - Bloque guía, CRF-U, estéril

CRF-GBU-B - Bloque guía, CRF-U, estéril, caja de 5

CRF-TUBE - Juego de tubos para la bomba, estéril

CRF-TUBE-B - Juego de tubos para la bomba, estéril, caja de 2

CRF-C1010 - RF Cánula, 10cm, 1cm Punta

CRF-C1020 - RF Cánula, 10cm, 2cm Punta

CRF-C1025 - RF Cánula, 10cm, 2.5cm Punta

CRF-C1030 - RF Cánula, 10cm, 3cm Punta

CRF-C1040 - RF Cánula, 10cm, 4cm Punta

CRF-C1050 - RF Cánula, 10cm, 5cm Punta

CRF-C1510 - Cánula de RF, 15 cm, punta de 1 cm

CRF-C1520 - Cánula de RF, 15 cm, punta de 2 cm

CRF-C1525 - Cánula de RF, 15 cm, punta de 2,5 cm

CRF-C1530 - Cánula de RF, 15 cm, punta de 3 cm

CRF-C1535 - Cánula de RF, 15 cm, punta de 3,5 cm

CRF-C1540 - Cánula de RF, 15 cm, punta de 4 cm

CRF-C1545 - Cánula de RF, 15 cm, punta de 4,5 cm

CRF-C1550 - Cánula de RF, 15 cm, punta de 5 cm

CRF-C2010 - RF Cánula, 20cm, 1cm Punta

CRF-C2020 - RF Cánula, 20cm, 2cm Punta

CRF-C2025 - RF Cánula, 20cm, 2.5cm Punta

CRF-C2030 - RF Cánula, 20cm, 3cm Punta

CRF-C2035 - RF Cánula, 20cm, 3.5cm Punta

CRF-C2040 - RF Cánula, 20cm, 4cm Punta

CRF-C2045 - RF Cánula, 20cm, 4.5cm Punta

CRF-C2050 - RF Cánula, 20cm, 5cm Punta

CRF-C2510 - RF Cánula, 25cm, 1cm Punta

CRF-C2520 - RF Cánula, 25cm, 2cm Punta

CRF-C2525 - RF Cánula, 25cm, 2.5cm Punta

CRF-C2530 - RF Cánula, 25cm, 3cm Punta

CRF-C2535 - RF Cánula, 25cm, 3.5cm Punta
CRF-C2540 - RF Cánula, 25cm, 4cm Punta
CRF-C2545 - RF Cánula, 25cm, 4.5cm Punta
CRF-C2550 - RF Cánula, 25cm, 5cm Punta
CRF-E10 - RF Electrodo, Refrigerado, Punta roma, 10cm
CRF-E15 - RF Electrodo, Refrigerado, Punta roma, 15cm
CRF-E20 - RF Electrodo, Refrigerado, Punta roma, 20cm
CRF-E25 - RF Electrodo, Refrigerado, Punta roma, 25cm
CRF-N1005 - RF Electrodo, No-Refrigerado, Punta Afilada, 12cm, 0.5cm Punta
CRF-N1010 - RF Electrodo, No-Refrigerado, Punta Afilada, 12cm, 1cm Punta
CRF-N1015 - RF Electrodo, No-Refrigerado, Punta Afilada, 12cm, 1.5cm Punta
CRF-N1020 - RF Electrodo, No-Refrigerado, Punta Afilada, 12cm, 2cm Punta
CRF-N1505 - RF Electrodo, No-Refrigerado, Punta Afilada, 17cm, 0.5cm Punta
CRF-N1510 - RF Electrodo, No-Refrigerado, Punta Afilada, 17cm, 1cm Punta
CRF-N1515 - RF Electrodo, No-Refrigerado, Punta Afilada, 17cm, 1.5cm Punta
CRF-N1520 - RF Electrodo, No-Refrigerado, Punta Afilada, 17cm, 2cm Punta
CRF-N2005 - RF Electrodo, No-Refrigerado, Punta Afilada, 22cm, 0.5cm Punta
CRF-N2010 - RF Electrodo, No-Refrigerado, Punta Afilada, 22cm, 1cm Punta
CRF-N2015 - RF Electrodo, No-Refrigerado, Punta Afilada, 22cm, 1.5cm Punta
CRF-N2020 - RF Electrodo, No-Refrigerado, Punta Afilada, 22cm, 2cm Punta
CRF-N2505 - RF Electrodo, No-Refrigerado, Punta Afilada, 27cm, 0.5cm Punta
CRF-N2510 - RF Electrodo, No-Refrigerado, Punta Afilada, 27cm, 1cm Punta
CRF-N2515 - RF Electrodo, No-Refrigerado, Punta Afilada, 27cm, 1.5cm Punta
CRF-N2520 - RF Electrodo, No-Refrigerado, Punta Afilada, 27cm, 2cm Punta
CRF-N1010E - RF Electrodo, No-Refrigerado, Punta roma, 10cm, 0.9cm Punta
CRF-N1110E - RF Electrodo, No-Refrigerado, Punta roma, 11cm, 0.9cm Punta
CRF-N1510E - RF Electrodo, No-Refrigerado, Punta roma, 15cm, 0.9cm Punta
CRF-N1610E - RF Electrodo, No-Refrigerado, Punta roma, 16cm, 0.9cm Punta
CRF-N2010E - RF Electrodo, No-Refrigerado, Punta roma, 20cm, 0.9cm Punta
CRF-N2510E - RF Electrodo, No-Refrigerado, Punta roma, 25cm, 0.9cm Punta
CRF-N1015E - RF Electrodo, No-Refrigerado, Punta roma, 10cm, 1.4cm Punta
CRF-N1115E - RF Electrodo, No-Refrigerado, Punta roma, 11cm, 1.4cm Punta
CRF-N1515E - RF Electrodo, No-Refrigerado, Punta roma, 15cm, 1.4cm Punta
CRF-N1615E - RF Electrodo, No-Refrigerado, Punta roma, 16cm, 1.4cm Punta
CRF-N2015E - RF Electrodo, No-Refrigerado, Punta roma, 20cm, 1.4cm Punta
CRF-N2515E - RF Electrodo, No-Refrigerado, Punta roma, 25cm, 1.4cm Punta
CRF-TP – Sonda de temperatura , Punta roma
CRF-TN - Cánula para sonda de Temperatura
CRF-T - Kit de sonda de temperatura, con CRF-TN y CRF-T
CRF-U1005S - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Fina, 7cm, 0.5cm Punta
CRF-U1007S - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Fina, 7cm, 0.7cm Punta
CRF-U1010S - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Fina, 7cm, 1cm Punta
CRF-U1015S - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Fina, 7cm, 1.5cm Punta
CRF-U1020S - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Fina, 7cm, 2cm Punta
CRF-U1030S - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Fina, 7cm, 3cm Punta
CRF-U1505S - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Fina, 12cm, 0.5cm Punta

CRF-U1507S - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Fina, 12cm, 0.7cm Punta
CRF-U1510S - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Fina, 12cm, 1cm Punta
CRF-U1515S - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Fina, 12cm, 1.5cm Punta
CRF-U1520S - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Fina, 12cm, 2cm Punta
CRF-U1530S - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Fina, 12cm, 3cm Punta
CRF-U2007S - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Fina, 17cm, 0.7cm Punta
CRF-U2010S - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Fina, 17cm, 1cm Punta
CRF-U2015S - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Fina, 17cm, 1.5cm Punta
CRF-U2020S - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Fina, 17cm, 2cm Punta
CRF-U2030S - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Fina, 17cm, 3cm Punta
CRF-U1010 - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Delgada, 12cm, 1cm Punta
CRF-U1020 - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Delgada, 12cm, 2cm Punta
CRF-U1025 - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Delgada, 12cm, 2.5cm Punta
CRF-U1030 - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Delgada, 12cm, 3cm Punta
CRF-U1040 - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Delgada, 12cm, 4cm Punta
CRF-U1050 - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Delgada, 12cm, 5cm Punta
CRF-U1507 - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Delgada, 17cm, 0.7cm Punta
CRF-U1510 - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Delgada, 17cm, 1cm Punta
CRF-U1520 - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Delgada, 17cm, 2cm Punta
CRF-U1525 - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Delgada, 17cm, 2.5cm Punta
CRF-U1530 - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Delgada, 17cm, 3cm Punta
CRF-U1535 - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Delgada, 17cm, 3.5cm Punta
CRF-U1540 - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Delgada, 17cm, 4cm Punta
CRF-U1545 - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Delgada, 17cm, 4.5cm Punta
CRF-U1550 - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Delgada, 17cm, 5cm Punta
CRF-U2010 - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Delgada, 22cm, 1cm Punta
CRF-U2020 - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Delgada, 22cm, 2cm Punta
CRF-U2025 - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Delgada, 22cm, 2.5cm Punta
CRF-U2030 - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Delgada, 22cm, 3cm Punta
CRF-U2035 - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Delgada, 22cm, 3.5cm Punta
CRF-U2040 - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Delgada, 22cm, 4cm Punta
CRF-U2045 - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Delgada, 22cm, 4.5cm Punta
CRF-U2050 - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Delgada, 22cm, 5cm Punta
CRF-U2510 - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Delgada, 27cm, 1cm Punta
CRF-U2520 - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Delgada, 27cm, 2cm Punta
CRF-U2525 - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Delgada, 27cm, 2.5cm Punta
CRF-U2530 - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Delgada, 27cm, 3cm Punta
CRF-U2535 - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Delgada, 27cm, 3.5cm Punta
CRF-U2540 - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Delgada, 27cm, 4cm Punta
CRF-U2545 - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Delgada, 27cm, 4.5cm Punta
CRF-U2550 - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Delgada, 27cm, 5cm Punta
CRF-U1010L - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Standard, 12cm, 1cm Punta
CRF-U1020L - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Standard, 12cm, 2cm Punta
CRF-U1030L - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Standard, 12cm, 3cm Punta
CRF-U1040L - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Standard, 12cm, 4cm Punta
CRF-U1050L - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Standard, 12cm, 5cm Punta

[illegible]

CRF-U2540P - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Std-Delgada, 22cm, 4cm Punta
CRF-U2550P - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Std-Delgada, 22cm, 5cm Punta
CRF-C1010-B - RF Cánula, 10cm, 1cm Punta, caja por 10
CRF-C1020-B - RF Cánula, 10cm, 2cm Punta, caja por 10
CRF-C1025-B - RF Cánula, 10cm, 2.5cm Punta, caja por 10
CRF-C1030-B - RF Cánula, 10cm, 3cm Punta, caja por 10
CRF-C1040-B - RF Cánula, 10cm, 4cm Punta, caja por 10
CRF-C1050-B - RF Cánula, 10cm, 5cm Punta, caja por 10
CRF-C1510-B - RF Cánula, 15cm, 1cm Punta, caja por 10
CRF-C1520-B - RF Cánula, 15cm, 2cm Punta, caja por 10
CRF-C1525-B - RF Cánula, 15cm, 2.5cm Punta, caja por 10
CRF-C1530-B - RF Cánula, 15cm, 3cm Punta, caja por 10
CRF-C1535-B - RF Cánula, 15cm, 3.5cm Punta, caja por 10
CRF-C1540-B - RF Cánula, 15cm, 4cm Punta, caja por 10
CRF-C1545-B - RF Cánula, 15cm, 4.5cm Punta, caja por 10
CRF-C1550-B - RF Cánula, 15cm, 5cm Punta, caja por 10
CRF-C2010-B - RF Cánula, 20cm, 1cm Punta, caja por 10
CRF-C2020-B - RF Cánula, 20cm, 2cm Punta, caja por 10
CRF-C2025-B - RF Cánula, 20cm, 2.5cm Punta, caja por 10
CRF-C2030-B - RF Cánula, 20cm, 3cm Punta, caja por 10
CRF-C2035-B - RF Cánula, 20cm, 3.5cm Punta, caja por 10
CRF-C2040-B - RF Cánula, 20cm, 4cm Punta, caja por 10
CRF-C2045-B - RF Cánula, 20cm, 4.5cm Punta, caja por 10
CRF-C2050-B - RF Cánula, 20cm, 5cm Punta, caja por 10
CRF-C2510-B - RF Cánula, 25cm, 1cm Punta, caja por 10
CRF-C2520-B - RF Cánula, 25cm, 2cm Punta, caja por 10
CRF-C2525-B - RF Cánula, 25cm, 2.5cm Punta, caja por 10
CRF-C2530-B - RF Cánula, 25cm, 3cm Punta, caja por 10
CRF-C2535-B - RF Cánula, 25cm, 3.5cm Punta, caja por 10
CRF-C2540-B - RF Cánula, 25cm, 4cm Punta, caja por 10
CRF-C2545-B - RF Cánula, 25cm, 4.5cm Punta, caja por 10
CRF-C2550-B - RF Cánula, 25cm, 5cm Punta, caja por 10
CRF-E10-B - RF Electrodo, Refrigerado, Punta roma, 10cm, caja por 5
CRF-E15-B - RF Electrodo, Refrigerado, Punta roma, 15cm, caja por 5
CRF-E20-B - RF Electrodo, Refrigerado, Punta roma, 20cm, caja por 5
CRF-E25-B - RF Electrodo, Refrigerado, Punta roma, 25cm, caja por 5
CRF-N1005-B - RF Electrodo, No-Refrigerado, Punta Afilada, 12cm, 0.5cm Punta, caja por 5
CRF-N1010-B - RF Electrodo, No-Refrigerado, Punta Afilada, 12cm, 1cm Punta, caja por 5
CRF-N1015-B - RF Electrodo, No-Refrigerado, Punta Afilada, 12cm, 1.5cm Punta, caja por 5
CRF-N1020-B - RF Electrodo, No-Refrigerado, Punta Afilada, 12cm, 2cm Punta, caja por 5
CRF-N1505-B - RF Electrodo, No-Refrigerado, Punta Afilada, 17cm, 0.5cm Punta, caja por 5
CRF-N1510-B - RF Electrodo, No-Refrigerado, Punta Afilada, 17cm, 1cm Punta, caja por 5
CRF-N1515-B - RF Electrodo, No-Refrigerado, Punta Afilada, 17cm, 1.5cm Punta, caja por 5
CRF-N1520-B - RF Electrodo, No-Refrigerado, Punta Afilada, 17cm, 2cm Punta, caja por 5
CRF-N2005-B - RF Electrodo, No-Refrigerado, Punta Afilada, 22cm, 0.5cm Punta, caja por 5
CRF-N2010-B - RF Electrodo, No-Refrigerado, Punta Afilada, 22cm, 1cm Punta, caja por 5

CRF-N2015-B - RF Electrodo, No-Refrigerado, Punta Afilada, 22cm, 1.5cm Punta, caja por 5
CRF-N2020-B - RF Electrodo, No-Refrigerado, Punta Afilada, 22cm, 2cm Punta, caja por 5
CRF-N2505-B - RF Electrodo, No-Refrigerado, Punta Afilada, 27cm, 0.5cm Punta, caja por 5
CRF-N2510-B - RF Electrodo, No-Refrigerado, Punta Afilada, 27cm, 1cm Punta, caja por 5
CRF-N2515-B - RF Electrodo, No-Refrigerado, Punta Afilada, 27cm, 1.5cm Punta, caja por 5
CRF-N2520-B - RF Electrodo, No-Refrigerado, Punta Afilada, 27cm, 2cm Punta, caja por 5
CRF-N1010E-B - RF Electrodo, No-Refrigerado, Punta roma, 10cm, 0.9cm Punta, caja por 5
CRF-N1110E-B - RF Electrodo, No-Refrigerado, Punta roma, 11cm, 0.9cm Punta, caja por 5
CRF-N1510E-B - RF Electrodo, No-Refrigerado, Punta roma, 15cm, 0.9cm Punta, caja por 5
CRF-N1610E-B - RF Electrodo, No-Refrigerado, Punta roma, 16cm, 0.9cm Punta, caja por 5
CRF-N2010E-B - RF Electrodo, No-Refrigerado, Punta roma, 20cm, 0.9cm Punta, caja por 5
CRF-N2510E-B - RF Electrodo, No-Refrigerado, Punta roma, 25cm, 0.9cm Punta, caja por 5
CRF-N1015E-B - RF Electrodo, No-Refrigerado, Punta roma, 10cm, 1.4cm Punta, caja por 5
CRF-N1115E-B - RF Electrodo, No-Refrigerado, Punta roma, 11cm, 1.4cm Punta, caja por 5
CRF-N1515E-B - RF Electrodo, No-Refrigerado, Punta roma, 15cm, 1.4cm Punta, caja por 5
CRF-N1615E-B - RF Electrodo, No-Refrigerado, Punta roma, 16cm, 1.4cm Punta, caja por 5
CRF-N2015E-B - RF Electrodo, No-Refrigerado, Punta roma, 20cm, 1.4cm Punta, caja por 5
CRF-N2515E-B - RF Electrodo, No-Refrigerado, Punta roma, 25cm, 1.4cm Punta, caja por 5
CRF-TP-B- Sonda de temperatura , Punta roma Caja x 5
CRF-TN- B - Cánula para sonda de Temperatura Caja x 10
CRF-T -B Kit de sonda de temperatura, con CRF-TN y CRF-T Caja x 5
CRF-U1005S-B - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Fina, 7cm, 0.5cm Punta, caja por 5
CRF-U1007S-B - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Fina, 7cm, 0.7cm Punta, caja por 5
CRF-U1010S-B - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Fina, 7cm, 1cm Punta, caja por 5
CRF-U1015S-B - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Fina, 7cm, 1.5cm Punta, caja por 5
CRF-U1020S-B - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Fina, 7cm, 2cm Punta, caja por 5
CRF-U1030S-B - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Fina, 7cm, 3cm Punta, caja por 5
CRF-U1505S-B - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Fina, 12cm, 0.5cm Punta, caja por 5
CRF-U1507S-B - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Fina, 12cm, 0.7cm Punta, caja por 5
CRF-U1510S-B - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Fina, 12cm, 1cm Punta, caja por 5
CRF-U1515S-B - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Fina, 12cm, 1.5cm Punta, caja por 5
CRF-U1520S-B - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Fina, 12cm, 2cm Punta, caja por 5
CRF-U1530S-B - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Fina, 12cm, 3cm Punta, caja por 5
CRF-U2007S-B - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Fina, 17cm, 0.7cm Punta, caja por 5
CRF-U2010S-B - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Fina, 17cm, 1cm Punta, caja por 5
CRF-U2015S-B - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Fina, 17cm, 1.5cm Punta, caja por 5
CRF-U2020S-B - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Fina, 17cm, 2cm Punta, caja por 5
CRF-U2030S-B - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Fina, 17cm, 3cm Punta, caja por 5
CRF-U1010-B - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Delgada, 12cm, 1cm Punta, caja por 5
CRF-U1020-B - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Delgada, 12cm, 2cm Punta, caja por 5
CRF-U1025-B - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Delgada, 12cm, 2.5cm Punta, caja por 5
CRF-U1030-B - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Delgada, 12cm, 3cm Punta, caja por 5
CRF-U1040-B - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Delgada, 12cm, 4cm Punta, caja por 5
CRF-U1050-B - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Delgada, 12cm, 5cm Punta, caja por 5
CRF-U1507-B - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Delgada, 17cm, 0.7cm Punta, caja por 5
CRF-U1510-B - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Delgada, 17cm, 1cm Punta, caja por 5

[illegible]

CRF-U2540L-B - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Standard, 27cm, 4cm Punta, caja por 5
CRF-U2545L-B - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Standard, 27cm, 4.5cm Punta, caja por 5
CRF-U2550L-B - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Standard, 27cm, 5cm Punta, caja por 5
CRF-U1005P-B - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Std-Delgada, 7cm, 0.5cm Punta, caja por 5
CRF-U1007P-B - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Std-Delgada, 7cm, 0.7cm Punta, caja por 5
CRF-U1010P-B - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Std-Delgada, 7cm, 1cm Punta, caja por 5
CRF-U1015P-B - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Std-Delgada, 7cm, 1.5cm Punta, caja por 5
CRF-U1020P-B - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Std-Delgada, 7cm, 2cm Punta, caja por 5
CRF-U1030P-B - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Std-Delgada, 7cm, 3cm Punta, caja por 5
CRF-U1040P-B - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Std-Delgada, 7cm, 4cm Punta, caja por 5
CRF-U1050P-B - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Std-Delgada, 7cm, 5cm Punta, caja por 5
CRF-U1505P-B - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Std-Delgada, 12cm, 0.5cm Punta, caja por 5
CRF-U1507P-B - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Std-Delgada, 12cm, 0.7cm Punta, caja por 5
CRF-U1510P-B - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Std-Delgada, 12cm, 1cm Punta, caja por 5
CRF-U1515P-B - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Std-Delgada, 12cm, 1.5cm Punta, caja por 5
CRF-U1520P-B - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Std-Delgada, 12cm, 2cm Punta, caja por 5
CRF-U1530P-B - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Std-Delgada, 12cm, 3cm Punta, caja por 5
CRF-U1540P-B - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Std-Delgada, 12cm, 4cm Punta, caja por 5
CRF-U1550P-B - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Std-Delgada, 12cm, 5cm Punta, caja por 5
CRF-U2010P-B - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Std-Delgada, 17cm, 1cm Punta, caja por 5
CRF-U2015P-B - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Std-Delgada, 17cm, 1.5cm Punta, caja por 5
CRF-U2020P-B - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Std-Delgada, 17cm, 2cm Punta, caja por 5
CRF-U2030P-B - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Std-Delgada, 17cm, 3cm Punta, caja por 5
CRF-U2040P-B - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Std-Delgada, 17cm, 4cm Punta, caja por 5
CRF-U2050P-B - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Std-Delgada, 17cm, 5cm Punta, caja por 5
CRF-U2510P-B - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Std-Delgada, 22cm, 1cm Punta, caja por 5
CRF-U2520P-B - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Std-Delgada, 22cm, 2cm Punta, caja por 5
CRF-U2530P-B - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Std-Delgada, 22cm, 3cm Punta, caja por 5
CRF-U2540P-B - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Std-Delgada, 22cm, 4cm Punta, caja por 5
CRF-U2550P-B - RF Electrodo, Refrigerado, Punta Std-Delgada, 22cm, 5cm Punta, caja por 5

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s:

El generador de radiofrecuencia CRF, en combinación con la bomba CRF y el sistema de electrodos CRF, está indicado para su uso en la coagulación y ablación percutánea laparoscópica e intraoperatoria de tejidos, como la ablación parcial o completa de tumores hepáticos no resecables y de tumores de osteoma osteoide en el interior del hueso.

La bomba CRF está concebida para utilizarse con un generador de RF para refrigerar internamente un electrodo de RF. La bomba debe utilizarse de acuerdo con las indicaciones de uso aprobadas del generador de RF y del electrodo.

Período de vida útil: Vida útil componentes estériles: 4 años

Vida útil del equipo (generador y bomba): 7 años

Vida útil accesorios No Estériles: 2 años

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biológico: No Aplica

Forma de presentación: Bomba y Generador 1 unidad

Electrodos : 1, 2, 5 y 10 unidades

Canulas : 1, 2. 5 y 10 unidade

Placas de tierra: x 1 unidad

Método de esterilización: Para componentes estériles: Oxido de Etileno

Nombre del fabricante:

Cambridge Interventional LLC

Lugar de elaboración:

78 Cambridge Street

Burlington MA 01803, Estados Unidos

Se extiende el presente Certificado de Autorización e Inscripción del PM 646-113 , con una vigencia cinco (5) años a partir de la fecha de la Disposición autorizante.

1-0047-3110-002114-26-2

Nº Identificador Trámite: 76681

AM

Digitally signed by FONTANA Luis Eduardo
Date: 2026.10.29 16:16:17 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

LUIS EDUARDO FONTANA

Administrador Nacional

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología

Médica