



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

Año de la Grandeza Argentina

Certificado - Redacción libre

Número:

Referencia: 1-0047-3110-002990-25-6

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN

Nº 1-0047-3110-002990-25-6

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por MTG GROUP S.R.L. ; se autoriza la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS

PM: 1991-245

Nombre descriptivo: Sistema de fijación espinal posterior Armstrong “Paonan”

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):
15-766 – sistemas ortopédicos de fijación interna, para columna vertebral

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): Paonan

Modelos:

Tornillo multiaxial Custom

C1106-4530 (4.5mm diametro X 30mm de longitud)
C1106-4535 (4.5mm diametro X 45mm de longitud)
C1106-5525 (5.5mm diametro X 25mm de longitud)
C1106-5530 (5.5mm diametro X 30mm de longitud)
C1106-5535 (5.5mm diametro X 35mm de longitud)
C1106-5540 (5.5mm diametro X 40mm de longitud)
C1106-5545 (5.5mm diametro X 45mm de longitud)
C1106-5550 (5.5mm diametro X 50mm de longitud)
C1106-5555 (5.5mm diametro X 55mm de longitud)
C1106-5560 (5.5mm diametro X 60mm de longitud)
C1106-5565 (5.5mm diametro X 65mm de longitud)
C1106-5570 (5.5mm diametro X 70mm de longitud)
C1106-5575 (5.5mm diametro X 75mm de longitud)
C1106-5580 (5.5mm diametro X 80mm de longitud)
C1106-6025 (6.0mm diametro X 25mm de longitud)
C1106-6030 (6.0mm diametro X 30mm de longitud)
C1106-6035 (6.0mm diametro X 35mm de longitud)
C1106-6040 (6.0mm diametro X 40mm de longitud)
C1106-6045 (6.0mm diametro X 45mm de longitud)
C1106-6050 (6.0mm diametro X 50mm de longitud)
C1106-6055 (6.0mm diametro X 55mm de longitud)
C1106-6060 (6.0mm diametro X 60mm de longitud)
C1106-6065 (6.0mm diametro X 65mm de longitud)
C1106-6070 (6.0mm diametro X 70mm de longitud)
C1106-6075 (6.0mm diametro X 75mm de longitud)
C1106-6080 (6.0mm diametro X 80mm de longitud)
C1106-6525 (6.5mm diametro X 25mm de longitud)
C1106-6530 (6.5mm diametro X 30mm de longitud)
C1106-6535 (6.5mm diametro X 35mm de longitud)
C1106-6540 (6.5mm diametro X 40mm de longitud)
C1106-6545 (6.5mm diametro X 45mm de longitud)
C1106-6550 (6.5mm diametro X 50mm de longitud)
C1106-6555 (6.5mm diametro X 55mm de longitud)
C1106-6560 (6.5mm diametro X 60mm de longitud)
C1106-6565 (6.5mm diametro X 65mm de longitud)
C1106-6570 (6.5mm diametro X 70mm de longitud)
C1106-6575 (6.5mm diametro X 75mm de longitud)
C1106-6580 (6.5mm diametro X 80mm de longitud)
C1106-7025 (7.0mm diametro X 25mm de longitud)
C1106-7030 (7.0mm diametro X 30mm de longitud)
C1106-7035 (7.0mm diametro X 35mm de longitud)
C1106-7040 (7.0mm diametro X 40mm de longitud)
C1106-7045 (7.0mm diametro X 45mm de longitud)
C1106-7050 (7.0mm diametro X 50mm de longitud)
C1106-7055 (7.0mm diametro X 55mm de longitud)
C1106-7060 (7.0mm diametro X 60mm de longitud)

C1106-7065 (7.0mm diametro X 65mm de longitud)
C1106-7070 (7.0mm diametro X 70mm de longitud)
C1106-7075 (7.0mm diametro X 75mm de longitud)
C1106-7080 (7.0mm diametro X 80mm de longitud)
C1106-7535 (7.5mm diametro X 35mm de longitud)
C1106-7540 (7.5mm diametro X 40mm de longitud)
C1106-7545 (7.5mm diametro X 45mm de longitud)
C1106-7550 (7.5mm diametro X 50mm de longitud)
C1106-7555 (7.5mm diametro X 55mm de longitud)
C1106-7560 (7.5mm diametro X 60mm de longitud)
C1106-7565 (7.5mm diametro X 65mm de longitud)

C1106-7570 (7.5mm diametro X 70mm de longitud)
C1106-7575 (7.5mm diametro X 75mm de longitud)
C1106-7580 (7.5mm diametro X 80mm de longitud)

Tornillo multiaxial de reducción Custom

C1106-5525L (5.5mm diametro X 25mm de longitud)
C1106-5530L (5.5mm diametro X 30mm de longitud)
C1106-5535L (5.5mm diametro X 35mm de longitud)
C1106-5540L (5.5mm diametro X 40mm de longitud)
C1106-5545L (5.5mm diametro X 45mm de longitud)
C1106-5550L (5.5mm diametro X 50mm de longitud)
C1106-5555L (5.5mm diametro X 55mm de longitud)
C1106-5560L (5.5mm diametro X 60mm de longitud)
C1106-5565L (5.5mm diametro X 65mm de longitud)
C1106-5570L (5.5mm diametro X 70mm de longitud)
C1106-5575L (5.5mm diametro X 75mm de longitud)
C1106-5580L (5.5mm diametro X 80mm de longitud)
C1106-6025L (6.0mm diametro X 25mm de longitud)
C1106-6030L (6.0mm diametro X 30mm de longitud)
C1106-6035L (6.0mm diametro X 35mm de longitud)
C1106-6040L (6.0mm diametro X 40mm de longitud)
C1106-6045L (6.0mm diametro X 45mm de longitud)
C1106-6050L (6.0mm diametro X 50mm de longitud)
C1106-6055L (6.0mm diametro X 55mm de longitud)
C1106-6060L (6.0mm diametro X 60mm de longitud)
C1106-6065L (6.0mm diametro X 65mm de longitud)
C1106-6070L (6.0mm diametro X 70mm de longitud)
C1106-6075L (6.0mm diametro X 75mm de longitud)
C1106-6080L (6.0mm diametro X 80mm de longitud)
C1106-6525L (6.5mm diametro X 25mm de longitud)
C1106-6530L (6.5mm diametro X 30mm de longitud)
C1106-6535L (6.5mm diametro X 35mm de longitud)
C1106-6540L (6.5mm diametro X 40mm de longitud)
C1106-6545L (6.5mm diametro X 45mm de longitud)

C1106-6550L (6.5mm diametro X 50mm de longitud)
C1106-6555L (6.5mm diametro X 55mm de longitud)
C1106-6560L (6.5mm diametro X 60mm de longitud)
C1106-6565L (6.5mm diametro X 65mm de longitud)
C1106-6570L (6.5mm diametro X 70mm de longitud)
C1106-6575L (6.5mm diametro X 75mm de longitud)
C1106-6580L (6.5mm diametro X 80mm de longitud)
C1106-7025L (7.0mm diametro X 25mm de longitud)
C1106-7030L (7.0mm diametro X 30mm de longitud)
C1106-7035L (7.0mm diametro X 35mm de longitud)
C1106-7040L (7.0mm diametro X 40mm de longitud)
C1106-7045L (7.0mm diametro X 45mm de longitud)
C1106-7050L (7.0mm diametro X 50mm de longitud)
C1106-7055L (7.0mm diametro X 55mm de longitud)
C1106-7060L (7.0mm diametro X 60mm de longitud)
C1106-7065L (7.0mm diametro X 65mm de longitud)
C1106-7070L (7.0mm diametro X 70mm de longitud)
C1106-7075L (7.0mm diametro X 75mm de longitud)
C1106-7080L (7.0mm diametro X 80mm de longitud)
C1106-7525L (7.5mm diametro X 25mm de longitud)
C1106-7530L (7.5mm diametro X 30mm de longitud)
C1106-7535L (7.5mm diametro X 35mm de longitud)
C1106-7540L (7.5mm diametro X 40mm de longitud)
C1106-7545L (7.5mm diametro X 45mm de longitud)
C1106-7550L (7.5mm diametro X 50mm de longitud)
C1106-7555L (7.5mm diametro X 55mm de longitud)
C1106-7560L (7.5mm diametro X 60mm de longitud)
C1106-7565L (7.5mm diametro X 65mm de longitud)
C1106-7570L (7.5mm diametro X 70mm de longitud)
C1106-7575L (7.5mm diametro X 75mm de longitud)
C1106-7580L (7.5mm diametro X 80mm de longitud)
C1106-7585L (7.5mm diametro X 85mm de longitud)
C1106-7590L (7.5mm diametro X 90mm de longitud)
C1106-7595L (7.5mm diametro X 95mm de longitud)
C1106-75100L (7.5mm diametro X 100mm de longitud)
C1106-75105L (7.5mm diametro X 105mm de longitud)
C1106-75110L (7.5mm diametro X 110mm de longitud)

Tornillo canulado Multiaxial

E1226-5025 (5.0mm diametro X 25mm de longitud)
E1226-5030 (5.0mm diametro X 30mm de longitud)
E1226-5035 (5.0mm diametro X 35mm de longitud)
E1226-5040 (5.0mm diametro X 40mm de longitud)
E1226-5045 (5.0mm diametro X 45mm de longitud)
E1226-5050 (5.0mm diametro X 50mm de longitud)
E1226-5055 (5.0mm diametro X 55mm de longitud)

E1226-5060 (5.0mm diametro X 60mm de longitud)
E1226-5065 (5.0mm diametro X 65mm de longitud)
E1226-5070 (5.0mm diametro X 70mm de longitud)
E1226-5075 (5.0mm diametro X 75mm de longitud)
E1226-5080 (5.0mm diametro X 80mm de longitud)
E1226-5525 (5.5mm diametro X 25mm de longitud)
E1226-5530 (5.5mm diametro X 30mm de longitud)
E1226-5535 (5.5mm diametro X 35mm de longitud)
E1226-5540 (5.5mm diametro X 40mm de longitud)
E1226-5545 (5.5mm diametro X 45mm de longitud)
E1226-5550 (5.5mm diametro X 50mm de longitud)
E1226-5555 (5.5mm diametro X 55mm de longitud)
E1226-5560 (5.5mm diametro X 60mm de longitud)
E1226-5565 (5.5mm diametro X 65mm de longitud)
E1226-5570 (5.5mm diametro X 70mm de longitud)
E1226-5575 (5.5mm diametro X 75mm de longitud)
E1226-5580 (5.5mm diametro X 80mm de longitud)
E1226-6025 (6.0mm diametro X 25mm de longitud)
E1226-6030 (6.0mm diametro X 30mm de longitud)
E1226-6035 (6.0mm diametro X 35mm de longitud)
E1226-6040 (6.0mm diametro X 40mm de longitud)
E1226-6045 (6.0mm diametro X 45mm de longitud)
E1226-6050 (6.0mm diametro X 50mm de longitud)
E1226-6055 (6.0mm diametro X 55mm de longitud)
E1226-6060 (6.0mm diametro X 60mm de longitud)
E1226-6065 (6.0mm diametro X 65mm de longitud)
E1226-6070 (6.0mm diametro X 70mm de longitud)
E1226-6075 (6.0mm diametro X 75mm de longitud)
E1226-6080 (6.0mm diametro X 80mm de longitud)
E1226-6525 (6.5mm diametro X 25mm de longitud)
E1226-6530 (6.5mm diametro X 30mm de longitud)
E1226-6535 (6.5mm diametro X 35mm de longitud)
E1226-6540 (6.5mm diametro X 40mm de longitud)
E1226-6545 (6.5mm diametro X 45mm de longitud)
E1226-6550 (6.5mm diametro X 50mm de longitud)
E1226-6555 (6.5mm diametro X 55mm de longitud)
E1226-6560 (6.5mm diametro X 60mm de longitud)
E1226-6565 (6.5mm diametro X 65mm de longitud)
E1226-6570 (6.5mm diametro X 70mm de longitud)
E1226-6575 (6.5mm diametro X 75mm de longitud)
E1226-6580 (6.5mm diametro X 80mm de longitud)
E1226-7025 (7.0mm diametro X 25mm de longitud)
E1226-7030 (7.0mm diametro X 30mm de longitud)
E1226-7035 (7.0mm diametro X 35mm de longitud)
E1226-7040 (7.0mm diametro X 40mm de longitud)
E1226-7045 (7.0mm diametro X 45mm de longitud)

E1226-7050 (7.0mm diametro X 50mm de longitud)
E1226-7055 (7.0mm diametro X 55mm de longitud)
E1226-7060 (7.0mm diametro X 60mm de longitud)
E1226-7065 (7.0mm diametro X 65mm de longitud)
E1226-7070 (7.0mm diametro X 70mm de longitud)
E1226-7075 (7.0mm diametro X 75mm de longitud)
E1226-7080 (7.0mm diametro X 80mm de longitud)
E1226-7525 (7.5mm diametro X 25mm de longitud)
E1226-7530 (7.5mm diametro X 30mm de longitud)
E1226-7535 (7.5mm diametro X 35mm de longitud)
E1226-7540 (7.5mm diametro X 40mm de longitud)
E1226-7545 (7.5mm diametro X 45mm de longitud)
E1226-7550 (7.5mm diametro X 50mm de longitud)
E1226-7555 (7.5mm diametro X 55mm de longitud)
E1226-7560 (7.5mm diametro X 60mm de longitud)
E1226-7565 (7.5mm diametro X 65mm de longitud)
E1226-7570 (7.5mm diametro X 70mm de longitud)
E1226-7575 (7.5mm diametro X 75mm de longitud)
E1226-7580 (7.5mm diametro X 80mm de longitud)
E1226-7585 (7.5mm diametro X 85mm de longitud)
E1226-7590 (7.5mm diametro X 90mm de longitud)
E1226-7595 (7.5mm diametro X 95mm de longitud)
E1226-75100 (7.5mm diametro X 100mm de longitud)
E1226-75105 (7.5mm diametro X 105mm de longitud)
E1226-75110 (7.5mm diametro X 110mm de longitud)

Tornillo para cemento óseo multiaxial Elpis

E1326-4525 (4.5mm diámetro x 25mm de longitud)
E1326-4530 (4.5mm diámetro x 30mm de longitud)
E1326-4535 (4.5mm diámetro x 35mm de longitud)
E1326-4540 (4.5mm diámetro x 40mm de longitud)
E1326-4545 (4.5mm diámetro x 45mm de longitud)
E1326-4550 (4.5mm diámetro x 50mm de longitud)
E1326-4555 (4.5mm diámetro x 55mm de longitud)
E1326-4560 (4.5mm diámetro x 60mm de longitud)
E1326-4565 (4.5mm diámetro x 65mm de longitud)
E1326-4570 (4.5mm diámetro x 70mm de longitud)
E1326-4575 (4.5mm diámetro x 75mm de longitud)
E1326-4580 (4.5mm diámetro x 80mm de longitud)
E1326-5025 (5.0mm diámetro x 25mm de longitud)
E1326-5030 (5.0mm diámetro x 30mm de longitud)
E1326-5035 (5.0mm diámetro x 35mm de longitud)
E1326-5040 (5.0mm diámetro x 40mm de longitud)
E1326-5045 (5.0mm diámetro x 45mm de longitud)
E1326-5050 (5.0mm diámetro x 50mm de longitud)
E1326-5055 (5.0mm diámetro x 55mm de longitud)

E1326-5060 (5.0mm diámetro x 60mm de longitud)
E1326-5065 (5.0mm diámetro x 65mm de longitud)
E1326-5070 (5.0mm diámetro x 70mm de longitud)
E1326-5075 (5.0mm diámetro x 75mm de longitud)
E1326-5080 (5.0mm diámetro x 80mm de longitud)
E1326-5525 (5.5mm diámetro x 25mm de longitud)
E1326-5530 (5.5mm diámetro x 30mm de longitud)
E1326-5535 (5.5mm diámetro x 35mm de longitud)
E1326-5540 (5.5mm diámetro x 40mm de longitud)
E1326-5545 (5.5mm diámetro x 45mm de longitud)
E1326-5550 (5.5mm diámetro x 50mm de longitud)
E1326-5555 (5.5mm diámetro x 55mm de longitud)
E1326-5560 (5.5mm diámetro x 60mm de longitud)
E1326-5565 (5.5mm diámetro x 65mm de longitud)
E1326-5570 (5.5mm diámetro x 70mm de longitud)
E1326-5575 (5.5mm diámetro x 75mm de longitud)
E1326-5580 (5.5mm diámetro x 80mm de longitud)
E1326-6025 (6.0mm diámetro x 25mm de longitud)
E1326-6030 (6.0mm diámetro x 30mm de longitud)
E1326-6035 (6.0mm diámetro x 35mm de longitud)
E1326-6040 (6.0mm diámetro x 40mm de longitud)
E1326-6045 (6.0mm diámetro x 45mm de longitud)
E1326-6050 (6.0mm diámetro x 50mm de longitud)
E1326-6055 (6.0mm diámetro x 55mm de longitud)
E1326-6060 (6.0mm diámetro x 60mm de longitud)
E1326-6065 (6.0mm diámetro x 65mm de longitud)
E1326-6070 (6.0mm diámetro x 70mm de longitud)
E1326-6075 (6.0mm diámetro x 75mm de longitud)
E1326-6080 (6.0mm diámetro x 80mm de longitud)
E1326-6225 (6.25mm diámetro x 25mm de longitud)
E1326-6230 (6.25mm diámetro x 30mm de longitud)
E1326-6235 (6.25mm diámetro x 35mm de longitud)
E1326-6240 (6.25mm diámetro x 40mm de longitud)
E1326-6245 (6.25mm diámetro x 45mm de longitud)
E1326-6250 (6.25mm diámetro x 50mm de longitud)
E1326-6255 (6.25mm diámetro x 55mm de longitud)
E1326-6260 (6.25mm diámetro x 60mm de longitud)
E1326-6265 (6.25mm diámetro x 65mm de longitud)
E1326-6270 (6.25mm diámetro x 70mm de longitud)
E1326-6275 (6.25mm diámetro x 75mm de longitud)
E1326-6280 (6.25mm diámetro x 80mm de longitud)
E1326-6525 (6.5mm diámetro x 25mm de longitud)
E1326-6530 (6.5mm diámetro x 30mm de longitud)
E1326-6535 (6.5mm diámetro x 35mm de longitud)
E1326-6540 (6.5mm diámetro x 40mm de longitud)
E1326-6545 (6.5mm diámetro x 45mm de longitud)

E1326-6550 (6.5mm diámetro x 50mm de longitud)
E1326-6555 (6.5mm diámetro x 55mm de longitud)
E1326-6560 (6.5mm diámetro x 60mm de longitud)
E1326-6565 (6.5mm diámetro x 65mm de longitud)
E1326-6570 (6.5mm diámetro x 70mm de longitud)
E1326-6575 (6.5mm diámetro x 75mm de longitud)
E1326-6580 (6.5mm diámetro x 80mm de longitud)
E1326-7025 (7.0mm diámetro x 25mm de longitud)
E1326-7030 (7.0mm diámetro x 30mm de longitud)
E1326-7035 (7.0mm diámetro x 35mm de longitud)
E1326-7040 (7.0mm diámetro x 40mm de longitud)
E1326-7045 (7.0mm diámetro x 45mm de longitud)
E1326-7050 (7.0mm diámetro x 50mm de longitud)
E1326-7055 (7.0mm diámetro x 55mm de longitud)
E1326-7060 (7.0mm diámetro x 60mm de longitud)
E1326-7065 (7.0mm diámetro x 65mm de longitud)
E1326-7070 (7.0mm diámetro x 70mm de longitud)
E1326-7075 (7.0mm diámetro x 75mm de longitud)
E1326-7080 (7.0mm diámetro x 80mm de longitud)
E1326-7525 (7.5mm diámetro x 25mm de longitud)
E1326-7530 (7.5mm diámetro x 30mm de longitud)
E1326-7535 (7.5mm diámetro x 35mm de longitud)
E1326-7540 (7.5mm diámetro x 40mm de longitud)
E1326-7545 (7.5mm diámetro x 45mm de longitud)
E1326-7550 (7.5mm diámetro x 50mm de longitud)
E1326-7555 (7.5mm diámetro x 55mm de longitud)
E1326-7560 (7.5mm diámetro x 60mm de longitud)
E1326-7565 (7.5mm diámetro x 65mm de longitud)
E1326-7570 (7.5mm diámetro x 70mm de longitud)
E1326-7575 (7.5mm diámetro x 75mm de longitud)
E1326-7580 (7.5mm diámetro x 80mm de longitud)
E1326-7585 (7.5mm diámetro x 85mm de longitud)
E1326-7590 (7.5mm diámetro x 90mm de longitud)
E1326-7595 (7.5mm diámetro x 95mm de longitud)
E1326-75100 (7.5mm diámetro x 100mm de longitud)
E1326-75105 (7.5mm diámetro x 105mm de longitud)
E1326-75110 (7.5mm diámetro x 110mm de longitud)
E1326-8025 (8.0mm diámetro x 25mm de longitud)
E1326-8030 (8.0mm diámetro x 30mm de longitud)
E1326-8035 (8.0mm diámetro x 35mm de longitud)
E1326-8040 (8.0mm diámetro x 40mm de longitud)
E1326-8045 (8.0mm diámetro x 45mm de longitud)
E1326-8050 (8.0mm diámetro x 50mm de longitud)
E1326-8055 (8.0mm diámetro x 55mm de longitud)
E1326-8060 (8.0mm diámetro x 60mm de longitud)
E1326-8065 (8.0mm diámetro x 65mm de longitud)

E1326-8070 (8.0mm diámetro x 70mm de longitud)
E1326-8075 (8.0mm diámetro x 75mm de longitud)
E1326-8080 (8.0mm diámetro x 80mm de longitud)
E1326-8085 (8.0mm diámetro x 85mm de longitud)
E1326-8090 (8.0mm diámetro x 90mm de longitud)
E1326-8095 (8.0mm diámetro x 95mm de longitud)
E1326-80100 (8.0mm diámetro x 100mm de longitud)
E1326-80105 (8.0mm diámetro x 105mm de longitud)
E1326-80110 (8.0mm diámetro x 110mm de longitud)

Tornillo canulado multiaxial de reducción

E1226-5025L (5.0mm diametro X 25mm de longitud)
E1226-5030L (5.0mm diametro X 30mm de longitud)
E1226-5035L (5.0mm diametro X 35mm de longitud)
E1226-5040L (5.0mm diametro X 40mm de longitud)
E1226-5045L (5.0mm diametro X 45mm de longitud)
E1226-5050L (5.0mm diametro X 50mm de longitud)
E1226-5055L (5.0mm diametro X 55mm de longitud)
E1226-5060L (5.0mm diametro X 60mm de longitud)
E1226-5065L (5.0mm diametro X 65mm de longitud)
E1226-5070L (5.0mm diametro X 70mm de longitud)
E1226-5075L (5.0mm diametro X 75mm de longitud)
E1226-5080L (5.0mm diametro X 80mm de longitud)
E1226-5525L (5.5mm diametro X 25mm de longitud)
E1226-5530L (5.5mm diametro X 30mm de longitud)
E1226-5535L (5.5mm diametro X 35mm de longitud)
E1226-5540L (5.5mm diametro X 40mm de longitud)
E1226-5545L (5.5mm diametro X 45mm de longitud)
E1226-5550L (5.5mm diametro X 50mm de longitud)
E1226-5555L (5.5mm diametro X 55mm de longitud)
E1226-5560L (5.5mm diametro X 60mm de longitud)
E1226-5565L (5.5mm diametro X 65mm de longitud)
E1226-5570L (5.5mm diametro X 70mm de longitud)
E1226-5575L (5.5mm diametro X 75mm de longitud)
E1226-5580L (5.5mm diametro X 80mm de longitud)
E1226-6025L (6.0mm diametro X 25mm de longitud)
E1226-6030L (6.0mm diametro X 30mm de longitud)
E1226-6035L (6.0mm diametro X 35mm de longitud)
E1226-6040L (6.0mm diametro X 40mm de longitud)
E1226-6045L (6.0mm diametro X 45mm de longitud)
E1226-6050L (6.0mm diametro X 50mm de longitud)
E1226-6055L (6.0mm diametro X 55mm de longitud)
E1226-6060L (6.0mm diametro X 60mm de longitud)
E1226-6065L (6.0mm diametro X 65mm de longitud)
E1226-6070L (6.0mm diametro X 70mm de longitud)
E1226-6075L (6.0mm diametro X 75mm de longitud)

E1226-6080L (6.0mm diametro X 80mm de longitud)
E1226-6525L (6.5mm diametro X 25mm de longitud)
E1226-6530L (6.5mm diametro X 30mm de longitud)
E1226-6535L (6.5mm diametro X 35mm de longitud)
E1226-6540L (6.5mm diametro X 40mm de longitud)
E1226-6545L (6.5mm diametro X 45mm de longitud)
E1226-6550L (6.5mm diametro X 50mm de longitud)
E1226-6555L (6.5mm diametro X 55mm de longitud)
E1226-6560L (6.5mm diametro X 60mm de longitud)
E1226-6565L (6.5mm diametro X 65mm de longitud)
E1226-6570L (6.5mm diametro X 70mm de longitud)
E1226-6575L (6.5mm diametro X 75mm de longitud)
E1226-6580L (6.5mm diametro X 80mm de longitud)
E1226-7025L (7.0mm diametro X 25mm de longitud)
E1226-7030L (7.0mm diametro X 30mm de longitud)
E1226-7035L (7.0mm diametro X 35mm de longitud)
E1226-7040L (7.0mm diametro X 40mm de longitud)
E1226-7045L (7.0mm diametro X 45mm de longitud)
E1226-7050L (7.0mm diametro X 50mm de longitud)
E1226-7055L (7.0mm diametro X 55mm de longitud)
E1226-7060L (7.0mm diametro X 60mm de longitud)
E1226-7065L (7.0mm diametro X 65mm de longitud)
E1226-7070L (7.0mm diametro X 70mm de longitud)
E1226-7075L (7.0mm diametro X 75mm de longitud)
E1226-7080L (7.0mm diametro X 80mm de longitud)

Tornillo para MISS multiaxial Elpis

E1186-5025 (5.0mm diametro X 25mm de longitud)
E1186-5030 (5.0mm diametro X 30mm de longitud)
E1186-5035 (5.0mm diametro X 35mm de longitud)
E1186-5040 (5.0mm diametro X 40mm de longitud)
E1186-5045 (5.0mm diametro X 45mm de longitud)
E1186-5050 (5.0mm diametro X 50mm de longitud)
E1186-5055 (5.0mm diametro X 55mm de longitud)
E1186-5060 (5.0mm diametro X 60mm de longitud)
E1186-5065 (5.0mm diametro X 65mm de longitud)
E1186-5070 (5.0mm diametro X 70mm de longitud)
E1186-5075 (5.0mm diametro X 75mm de longitud)
E1186-5080 (5.0mm diametro X 80mm de longitud)
E1186-5525 (5.5mm diametro X 25mm de longitud)
E1186-5530 (5.5mm diametro X 30mm de longitud)
E1186-5535 (5.5mm diametro X 35mm de longitud)
E1186-5540 (5.5mm diametro X 40mm de longitud)
E1186-5545 (5.5mm diametro X 45mm de longitud)
E1186-5550 (5.5mm diametro X 50mm de longitud)
E1186-5555 (5.5mm diametro X 55mm de longitud)

E1186-5560 (5.5mm diametro X 60mm de longitud)
E1186-5565 (5.5mm diametro X 65mm de longitud)
E1186-5570 (5.5mm diametro X 70mm de longitud)
E1186-5575 (5.5mm diametro X 75mm de longitud)
E1186-5580 (5.5mm diametro X 80mm de longitud)
E1186-6025 (6.0mm diametro X 25mm de longitud)
E1186-6030 (6.0mm diametro X 30mm de longitud)
E1186-6035 (6.0mm diametro X 35mm de longitud)
E1186-6040 (6.0mm diametro X 40mm de longitud)
E1186-6045 (6.0mm diametro X 45mm de longitud)
E1186-6050 (6.0mm diametro X 50mm de longitud)
E1186-6055 (6.0mm diametro X 55mm de longitud)
E1186-6060 (6.0mm diametro X 60mm de longitud)
E1186-6065 (6.0mm diametro X 65mm de longitud)
E1186-6070 (6.0mm diametro X 70mm de longitud)
E1186-6075 (6.0mm diametro X 75mm de longitud)
E1186-6080 (6.0mm diametro X 80mm de longitud)
E1186-6525 (6.5mm diametro X 25mm de longitud)
E1186-6530 (6.5mm diametro X 30mm de longitud)
E1186-6535 (6.5mm diametro X 35mm de longitud)
E1186-6540 (6.5mm diametro X 40mm de longitud)
E1186-6545 (6.5mm diametro X 45mm de longitud)
E1186-6550 (6.5mm diametro X 50mm de longitud)
E1186-6555 (6.5mm diametro X 55mm de longitud)
E1186-6560 (6.5mm diametro X 60mm de longitud)
E1186-6565 (6.5mm diametro X 65mm de longitud)
E1186-6570 (6.5mm diametro X 70mm de longitud)
E1186-6575 (6.5mm diametro X 75mm de longitud)
E1186-6580 (6.5mm diametro X 80mm de longitud)
E1186-7025 (7.0mm diametro X 25mm de longitud)
E1186-7030 (7.0mm diametro X 30mm de longitud)
E1186-7035 (7.0mm diametro X 35mm de longitud)
E1186-7040 (7.0mm diametro X 40mm de longitud)
E1186-7045 (7.0mm diametro X 45mm de longitud)
E1186-7050 (7.0mm diametro X 50mm de longitud)
E1186-7055 (7.0mm diametro X 55mm de longitud)
E1186-7060 (7.0mm diametro X 60mm de longitud)
E1186-7065 (7.0mm diametro X 65mm de longitud)
E1186-7070 (7.0mm diametro X 70mm de longitud)
E1186-7075 (7.0mm diametro X 75mm de longitud)
E1186-7080 (7.0mm diametro X 80mm de longitud)

Tornillo de reducción multiaxial cementado

E1326-4525L (4.5mm de diámetro x 25mm de longitud)
E1326-4530L (4.5mm de diámetro x 30mm de longitud)
E1326-4535L (4.5mm de diámetro x 35mm de longitud)

E1326-4540L (4.5mm de diámetro x 40mm de longitud)
E1326-4545L (4.5mm de diámetro x 45mm de longitud)
E1326-4550L (4.5mm de diámetro x 50mm de longitud)
E1326-4555L (4.5mm de diámetro x 55mm de longitud)
E1326-4560L (4.5mm de diámetro x 60mm de longitud)
E1326-4565L (4.5mm de diámetro x 65mm de longitud)
E1326-4570L (4.5mm de diámetro x 70mm de longitud)
E1326-4575L (4.5mm de diámetro x 75mm de longitud)
E1326-4580L (4.5mm de diámetro x 80mm de longitud)
E1326-5025L (5.0mm de diámetro x 25mm de longitud)
E1326-5030L (5.0mm de diámetro x 30mm de longitud)
E1326-5035L (5.0mm de diámetro x 35mm de longitud)
E1326-5040L (5.0mm de diámetro x 40mm de longitud)
E1326-5045L (5.0mm de diámetro x 45mm de longitud)
E1326-5050L (5.0mm de diámetro x 50mm de longitud)
E1326-5055L (5.0mm de diámetro x 55mm de longitud)
E1326-5060L (5.0mm de diámetro x 60mm de longitud)
E1326-5065L (5.0mm de diámetro x 65mm de longitud)
E1326-5070L (5.0mm de diámetro x 70mm de longitud)
E1326-5075L (5.0mm de diámetro x 75mm de longitud)
E1326-5080L (5.0mm de diámetro x 80mm de longitud)
E1326-5525L (5.5mm de diámetro x 25mm de longitud)
E1326-5530L (5.5mm de diámetro x 30mm de longitud)
E1326-5535L (5.5mm de diámetro x 35mm de longitud)
E1326-5540L (5.5mm de diámetro x 40mm de longitud)
E1326-5545L (5.5mm de diámetro x 45mm de longitud)
E1326-5550L (5.5mm de diámetro x 50mm de longitud)
E1326-5555L (5.5mm de diámetro x 55mm de longitud)
E1326-5560L (5.5mm de diámetro x 60mm de longitud)
E1326-5565L (5.5mm de diámetro x 65mm de longitud)
E1326-5570L (5.5mm de diámetro x 70mm de longitud)
E1326-5575L (5.5mm de diámetro x 75mm de longitud)
E1326-5580L (5.5mm de diámetro x 80mm de longitud)
E1326-6025L (6.0mm de diámetro x 25mm de longitud)
E1326-6030L (6.0mm de diámetro x 30mm de longitud)
E1326-6035L (6.0mm de diámetro x 35mm de longitud)
E1326-6040L (6.0mm de diámetro x 40mm de longitud)
E1326-6045L (6.0mm de diámetro x 45mm de longitud)
E1326-6050L (6.0mm de diámetro x 50mm de longitud)
E1326-6055L (6.0mm de diámetro x 55mm de longitud)
E1326-6060L (6.0mm de diámetro x 60mm de longitud)
E1326-6065L (6.0mm de diámetro x 65mm de longitud)
E1326-6070L (6.0mm de diámetro x 70mm de longitud)
E1326-6075L (6.0mm de diámetro x 75mm de longitud)
E1326-6080L (6.0mm de diámetro x 80mm de longitud)
E1326-6225L (6.25mm de diámetro x 25mm de longitud)

E1326-6230L (6.25mm de diámetro x 30mm de longitud)
E1326-6235L (6.25mm de diámetro x 35mm de longitud)
E1326-6240L (6.25mm de diámetro x 40mm de longitud)
E1326-6245L (6.25mm de diámetro x 45mm de longitud)
E1326-6250L (6.25mm de diámetro x 50mm de longitud)
E1326-6255L (6.25mm de diámetro x 55mm de longitud)
E1326-6260L (6.25mm de diámetro x 60mm de longitud)
E1326-6265L (6.25mm de diámetro x 65mm de longitud)
E1326-6270L (6.25mm de diámetro x 70mm de longitud)
E1326-6275L (6.25mm de diámetro x 75mm de longitud)
E1326-6280L (6.25mm de diámetro x 80mm de longitud)
E1326-6525L (6.5mm de diámetro x 25mm de longitud)
E1326-6530L (6.5mm de diámetro x 30mm de longitud)
E1326-6535L (6.5mm de diámetro x 35mm de longitud)
E1326-6540L (6.5mm de diámetro x 40mm de longitud)
E1326-6545L (6.5mm de diámetro x 45mm de longitud)
E1326-6550L (6.5mm de diámetro x 50mm de longitud)
E1326-6555L (6.5mm de diámetro x 55mm de longitud)
E1326-6560L (6.5mm de diámetro x 60mm de longitud)
E1326-6565L (6.5mm de diámetro x 65mm de longitud)
E1326-6570L (6.5mm de diámetro x 70mm de longitud)
E1326-6575L (6.5mm de diámetro x 75mm de longitud)
E1326-6580L (6.5mm de diámetro x 80mm de longitud)
E1326-7025L (7.0mm de diámetro x 25mm de longitud)
E1326-7030L (7.0mm de diámetro x 30mm de longitud)
E1326-7035L (7.0mm de diámetro x 35mm de longitud)
E1326-7040L (7.0mm de diámetro x 40mm de longitud)
E1326-7045L (7.0mm de diámetro x 45mm de longitud)
E1326-7050L (7.0mm de diámetro x 50mm de longitud)
E1326-7055L (7.0mm de diámetro x 55mm de longitud)
E1326-7060L (7.0mm de diámetro x 60mm de longitud)
E1326-7065L (7.0mm de diámetro x 65mm de longitud)
E1326-7070L (7.0mm de diámetro x 70mm de longitud)
E1326-7075L (7.0mm de diámetro x 75mm de longitud)
E1326-7080L (7.0mm de diámetro x 80mm de longitud)
E1326-7525L (7.5mm de diámetro x 25mm de longitud)
E1326-7530L (7.5mm de diámetro x 30mm de longitud)
E1326-7535L (7.5mm de diámetro x 35mm de longitud)
E1326-7540L (7.5mm de diámetro x 40mm de longitud)
E1326-7545L (7.5mm de diámetro x 45mm de longitud)
E1326-7550L (7.5mm de diámetro x 50mm de longitud)
E1326-7555L (7.5mm de diámetro x 55mm de longitud)
E1326-7560L (7.5mm de diámetro x 60mm de longitud)
E1326-7565L (7.5mm de diámetro x 65mm de longitud)
E1326-7570L (7.5mm de diámetro x 70mm de longitud)
E1326-7575L (7.5mm de diámetro x 75mm de longitud)

E1326-7580L (7.5mm de diámetro x 80mm de longitud)
E1326-7585L (7.5mm de diámetro x 85mm de longitud)
E1326-7590L (7.5mm de diámetro x 90mm de longitud)
E1326-7595L (7.5mm de diámetro x 95mm de longitud)
E1326-75100L (7.5mm de diámetro x 100mm de longitud)
E1326-75105L (7.5mm de diámetro x 105mm de longitud)
E1326-75110L (7.5mm de diámetro x 110mm de longitud)
E1326-8025L (8.0mm de diámetro x 25mm de longitud)
E1326-8030L (8.0mm de diámetro x 30mm de longitud)
E1326-8035L (8.0mm de diámetro x 35mm de longitud)
E1326-8040L (8.0mm de diámetro x 40mm de longitud)
E1326-8045L (8.0mm de diámetro x 45mm de longitud)
E1326-8050L (8.0mm de diámetro x 50mm de longitud)
E1326-8055L (8.0mm de diámetro x 55mm de longitud)
E1326-8060L (8.0mm de diámetro x 60mm de longitud)
E1326-8065L (8.0mm de diámetro x 65mm de longitud)
E1326-8070L (8.0mm de diámetro x 70mm de longitud)
E1326-8075L (8.0mm de diámetro x 75mm de longitud)
E1326-8080L (8.0mm de diámetro x 80mm de longitud)
E1326-8085L (8.0mm de diámetro x 85mm de longitud)
E1326-8090L (8.0mm de diámetro x 90mm de longitud)
E1326-8095L (8.0mm de diámetro x 95mm de longitud)
E1326-80100L (8.0mm de diámetro x 100mm de longitud)
E1326-80105L (8.0mm de diámetro x 105mm de longitud)
E1326-80110L (8.0mm de diámetro x 110mm de longitud)

Barra lisa

R1600-5030 (5.5mm diametro X 30mm de longitud)
R1600-5035 (5.5mm diametro X 35mm de longitud)
R1600-5040 (5.5mm diametro X 40mm de longitud)
R1600-5045 (5.5mm diametro X 45mm de longitud)
R1600-5050 (5.5mm diametro X 50mm de longitud)
R1600-5055 (5.5mm diametro X 55mm de longitud)
R1600-5060 (5.5mm diametro X 60mm de longitud)
R1600-5065 (5.5mm diametro X 65mm de longitud)
R1600-5070 (5.5mm diametro X 70mm de longitud)
R1600-5075 (5.5mm diametro X 75mm de longitud)
R1600-5080 (5.5mm diametro X 80mm de longitud)
R1600-5085 (5.5mm diametro X 85mm de longitud)
R1600-5090 (5.5mm diametro X 90mm de longitud)
R1600-5095 (5.5mm diametro X 95mm de longitud)
R1600-5100 (5.5mm diametro X 100mm de longitud)
R1600-5110 (5.5mm diametro X 110mm de longitud)
R1600-5120 (5.5mm diámetro X 120mm de longitud)
R1600-5130 (5.5mm diámetro X 130mm de longitud)
R1600-5140 (5.5mm diámetro X 140mm de longitud)

R1600-5150 (5.5mm diámetro X 150mm de longitud)
R1600-5160 (5.5mm diámetro X 160mm de longitud)
R1600-5170 (5.5mm diámetro X 170mm de longitud)
R1600-5180 (5.5mm diámetro X 180mm de longitud)
R1600-5190 (5.5mm diámetro X 190mm de longitud)
R1600-5200 (5.5mm diámetro X 200mm de longitud)
R1600-5250 (5.5mm diámetro X 250mm de longitud)
R1600-5300 (5.5mm diámetro X 300mm de longitud)
R1600-5350 (5.5mm diámetro X 350mm de longitud)
R1600-5400 (5.5mm diámetro X 400mm de longitud)
R1600-5450 (5.5mm diámetro X 450mm de longitud)
R1600-5500 (5.5mm diámetro X 500mm de longitud)

Barra lisa curva

R1600-5504C (5.5mm diámetro X 40mm de longitud)
R1600-55045C (5.5mm diámetro X 45mm de longitud)
R1600-5505C (5.5mm diámetro X 50mm de longitud)
R1600-55055C (5.5mm diámetro X 55mm de longitud)
R1600-5506C (5.5mm diámetro X 60mm de longitud)
R1600-55065C (5.5mm diámetro X 65mm de longitud)
R1600-5507C (5.5mm diámetro X 70mm de longitud)
R1600-55075C (5.5mm diámetro X 75mm de longitud)
R1600-5508C (5.5mm diámetro X 80mm de longitud)
R1600-55085C (5.5mm diámetro X 85mm de longitud)
R1600-5509C (5.5mm diámetro X 90mm de longitud)
R1600-55095C (5.5mm diámetro X 95mm de longitud)
R1600-5510C (5.5mm diámetro X 100mm de longitud)
R1600-5511C (5.5mm diámetro X 110mm de longitud)
R1600-5512C (5.5mm diámetro X 120mm de longitud)
R1600-5513C (5.5mm diámetro X 130mm de longitud)
R1600-5514C (5.5mm diámetro X 140mm de longitud)
R1600-5515C (5.5mm diámetro X 150mm de longitud)
R1600-5516C (5.5mm diámetro X 160mm de longitud)
R1600-5517C (5.5mm diámetro X 170mm de longitud)

Conector

B1702-5505 (5.75mm diámetro X 50mm de longitud)
B1702-5506 (5.75mm diámetro X 60mm de longitud)
B1702-5555 (5.75mm diámetro X 70mm de longitud)
B1702-5508 (5.75mm diámetro X 80mm de longitud)
B1702-5509 (5.75mm diámetro X 90mm de longitud)
B1702-5510 (5.75mm diámetro X 100mm de longitud)
B1702-5511 (5.75mm diámetro X 110mm de longitud)
B1702-5512 (5.75mm diámetro X 120mm de longitud)

Tornillo de fijación Torx

A1120-0550 (8.7mm diámetro x 5mm de longitud)

A1120-0600 (9.9mm diámetro x 5mm de longitud)

Tornillo de fijación hexagonal interno

A1110-1060 (5.0mm altura – M10mm Paso)

Instrumental asociado

Clase de Riesgo: IV

Indicación/es autorizada/s:

El sistema de fijación espinal posterior Armstrong “Paonan” está diseñado para la fijación temporal, proporcionando inmovilización y estabilización de segmentos de la columna vertebral como apoyo a la fusión en pacientes esqueléticamente maduros. Este sistema está destinado a la fijación pedicular posterior, no cervical, de la columna torácica, lumbar y sacra/ilíaca (T1-Sacro/Iliion).

Indicaciones

- Enfermedades degenerativas de discos;
- Espondilolistesis;
- Tumores en la columna vertebral;
- Fracturas;
- Deformidades en la columna vertebral;
- Fusión previa fallida.

Período de vida útil: Implantes: 10 años

Instrumental: no aplica

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biológico: no corresponde

Forma de presentación: Por unidad

Método de esterilización: No corresponde (se suministra No esteril para usar esteril)

Nombre del fabricante:

Paonan Biotech Co., Ltd.

Lugar de elaboración:

3F., Nº 50, Lane 258, Rueiguang Road, Neihu District, TaipeiCity, Taiwan.

Se extiende el presente Certificado de Autorización e Inscripción del PM 1991-245 , con una vigencia cinco (5) años a partir de la fecha de la Disposición autorizante.

1-0047-3110-002990-25-6

N° Identificador Trámite: 67534

AM