



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
Año de la Grandeza Argentina

**Certificado - Redacción libre**

**Número:**

**Referencia:** 1-0047-3110-007908-25-6

---

## **CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN**

Expediente Nº 1-0047-3110-007908-25-6

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por PROPATO HNOS S.A.I.C. ; se autoriza la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

### **DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS**

PM: 647-546

Nombre descriptivo: Equipos de electrocirugía, accesorios e instrumental asociado

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):  
11-490 Unidades para Electrocirugía

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): Bowa

Modelos:

100-016 Mango de electrodos, sin interruptores, vástago de 4 mm, para Erbe-T, 4,5 m

101-000 Cable bipolar, UE Pinzas para Erbe, 4 m  
101-003 Cable, placa de retorno de goma, para Erbe, 4,5 m  
101-040 Cable bipolar, pinzas BOWA, para Erbe, 4 m  
101-045 Cable bipolar, pinzas estadounidenses, para Erbe, 4 m  
101-051 Cable monopolar, conector de 4 mm, para Erbe, 4,5 m  
101-060 Cable monopolar, electrodo de artroscopia y LAP, para Erbe, 4,5 m  
101-140 Cable bipolar, pinzas BOWA, COMFORT, 4,5 m  
101-150 Cable, placa de retorno de un solo uso, para ALSA, Eschmann, 4,5 m  
101-345 Cable bipolar, Karl Storz Robi, para Erbe, 4,5 m  
101-445 Cable bipolar, pinzas Aesculap, para Erbe, 4,5 m  
102-045 Cable monopolar, mango de electrodo, para Erbe, 4,5 m  
103-045 Cable monopolar, mango de electrodo, para 3 pines, 4,5 m  
104-045 ErgoPEN slim, 2 interruptores, vástago de 4 mm, para Erbe, cable de 4,5 m  
105-045 ErgoPEN slim, 2 interruptores, eje de 2,4 mm, para Erbe, cable de 4,5 m  
106-045 Cable monopolar, conector hembra de 2 mm, para Erbe, 4,5 m  
106-145 Cable monopolar, resectoscopio Wolf/Storz, COMFORT, 4,5 m  
106-245 Cable monopolar, resectoscopio Storz, COMFORT, 4,5 m  
106-345 Cable monopolar, resectoscopio Olympus, COMFORT, 4,5 m  
110-045 ErgoPEN grande, 2 interruptores, vástago de 4 mm, para Erbe, cable de 4,5 m  
111-000 Adaptador monopolar, instrumento de 3 pines, para Erbe  
111-001 Adaptador monopolar, instrumento de 2-4 mm, para Erbe, con pedal  
112-045 ErgoPEN grande, 2 interruptores, vástago de 4 mm, para Erbe-T, cable de 4,5 m  
120-045 JackKNIFE, 2 interruptores, vástago de 2,4 mm, para Erbe, cable de 4,5 m  
120-145 JackKNIFE, 2 interruptores, vástago de 4 mm, para Erbe, cable de 4,5 m  
131-045 Cable monopolar, conector hembra de 2,8 mm para endoscopia, para Erbe, 4,5 m  
131-145 Cable monopolar, conector hembra de 2,8 mm para endoscopia, COMFORT, 4,5 m  
132-045 Cable monopolar, conector hembra de 4 mm para endoscopia, para Erbe, 4,5 m  
193-008 Placa de retorno de goma, adultos, 250 x 150 mm, para Erbe  
193-016 Placa de retorno de goma, niños 150 x 80 mm, para Erbe  
194-075 Banda elástica con botón de fijación, contiene látex, 75 cm  
210-030 Mango de electrodos, sin interruptores, vástago de 4 mm, para Martin, cable de 4,5 m  
214-045 ErgoPEN slim, 2 interruptores, vástago de 4 mm, para Martin, cable de 4,5 m  
215-045 ErgoPEN slim, 2 interruptores, vástago de 4 mm, para 3 pines, cable de 4,5 m  
215-145 ErgoPEN slim, 2 interruptores, vástago de 4 mm, COMFORT, cable de 4,5 m  
218-045 ErgoPEN slim, 2 interruptores, vástago de 2,4 mm, para 3 pines, cable de 4,5 m  
218-145 ErgoPEN slim, 2 interruptores, vástago de 2,4 mm, COMFORT, cable de 4,5 m  
220-045 JackKNIFE, 2 interruptores, vástago de 2,4 mm, para 3 pines, cable de 4,5 m  
220-145 JackKNIFE, 2 interruptores, vástago de 4 mm, para 3 pines, cable 4,5 metros  
220-245 JackKNIFE, 2 interruptores, vástago de 4 mm, para Martin, cable de 4,5 m  
220-345 ARC 100 JackKNIFE de 2,4 mm con cable para pinzas bipolares de 4 m  
222-000 Adaptador monopolar de 3 pines para Martin  
227-045 ErgoPEN grande, 2 interruptores, vástago de 4 mm para Martin, cable de 4,5 m  
232-003 Placa de retorno de goma para niños, 150 x 80 mm, internacional  
242-003 Placa de retorno de goma para adultos, 250 x 150 mm, internacional  
280-031 Cable monopolar, Reino Unido, para 4 mm, 4,5 m  
280-035 Cable monopolar, electrodo de artroscopia y LAP, para 4 mm, 4,5 m

280-045 Cable monopolar, conector hembra de 4 mm para 3 pines, 4,5 m  
280-050 Cable monopolar, conector hembra de 4 mm para 4 mm, 4,5 m  
285-050 Cable monopolar, para mangos Martin, 4,5 m  
287-040 Cable bipolar, pinzas BOWA, para Martin 4,5 m  
287-045 Cable bipolar, pinzas estadounidenses, para Martin, 4,5 m  
287-050 Cable bipolar, pinzas europeas, para Martin, 4,5 m  
294-050 Cable, placa de retorno de un solo uso, para Erbe, 4,5 m  
295-050 Cable, placa de retorno de goma, para Martin, 4,5 m  
322-045 ErgoPEN grande, 2 interruptores, vástago de 4 mm, para 3 pines, cable de 4,5 m  
327-045 ErgoPEN grande, 2 interruptores, vástago de 2,4 mm, para 3 pines, cable de 4,5 m  
330-030 Mango de electrodos, sin interruptores, vástago de 4 mm, para Bovie de 8 mm, cable de 4,5 m  
331-045 Cable monopolar, endoscopia, 2,8 mm, para Bovie de 8 mm, 4,5 m  
332-045 Cable monopolar, conector hembra de 4 mm para endoscopia, para Bovie de 8 mm, 4,5 m  
333-001 Adaptador monopolar, instrumento de 2-4 mm, para Bovie de 8 mm  
335-030 Mango de electrodo, sin interruptores, vástago de 2,4 mm, para Bovie de 8 mm, cable de 4,5 m  
340-000 Adaptador bipolar, 2 pines, 28 mm, para Erbe  
351-040 Cable bipolar, pinzas BOWA, para 2 pines, 28 mm, 4,5 m  
351-045 Cable bipolar, pinzas estadounidenses, para 2 pines, 28 mm, 4,5 m  
351-051 Cable bipolar, UE Pinzas para 2 pines de 28 mm, 4,5 m  
351-445 Cable bipolar Aesculap, pinzas para 2 pines de 28 mm, 4,5 m  
351-545 Cable bipolar Karl Storz Robi, para 2 pines de 28 mm, 4,5 m  
352-145 Cable bipolar Storz, COMFORT, 4,5 m  
352-245 Cable bipolar Storz para laparoscopia, COMFORT, 4,5 m  
353-040 Cable bipolar BOWA, pinzas para 2 pines de 22 mm, 4,5 m  
353-045 Cable bipolar EE. UU., pinzas para 2 pines de 22 mm, 4,5 m  
353-050 Cable bipolar UE, pinzas para 2 pines de 22 mm, 4,5 m  
354-145 Cable bipolar Wolf, COMFORT, 4,5 m  
355-030 Cable bipolar UE Pinzas para Valleylab, 3 m  
355-031 Cable bipolar, pinzas BOWA para Valleylab, 3 m  
355-145 Cable bipolar, resectoscopio Olympus, COMFORT, 4,5 m  
358-245 ERGO 315R, cable con interruptor manual  
360-050 Cable monopolar, conector hembra de 4 mm para Bovie de 8 mm, 4,5 m  
365-030 Cable monopolar, Reino Unido, para Bovie de 8 mm, 4,5 m  
370-050 Cable monopolar, electrodo de artroscopia y LAP, para Bovie de 8 mm, 4,5 m  
375-045 Cable monopolar, conector hembra de 2 mm, para Bovie de 8 mm, 4,5 m  
378-045 Cable, BiZZER/TissueSeal, 4,5 m  
378-145 Cable, BiZZER, para Erbe, 4,5 m  
378-245 Cable, BiZZER, para Martin, 4,5 m  
378-345 Cable bipolar, Karl Storz Robi, para Martin, 4,5 m  
378-445 Cable bipolar, pinzas Aesculap, para Martin, 4,5 m  
380-050 Cable, placa de retorno de un solo uso, internacional, 4,5 m  
380-145 Cable en Y, Ultravision, placa de retorno de un solo uso, internacional, 4,5 m  
380-245 Cable en Y, Ultravision, placa de retorno de un solo uso, para Erbe, 4,5 m  
385-050 Cable, placa de retorno de goma, internacional, 4,5 m  
386-050 Cable, de un solo uso Placa de retorno, internacional (NON-REM), 4,5 m  
405-045 Cable monopolar, conector hembra de 2 mm, para 4 mm, 4,5 m

431-045 Cable monopolar, endoscopia, conector hembra de 2,8 mm, para 4 mm, 4,5 m  
432-045 Cable monopolar, endoscopia, conector hembra de 4 mm, para 4 mm, 4,5 m  
500-000 Contenedor de electrodos, 12 electrodos estándar, vástago de 4 mm  
500-007 Electrodo de bisturí, recto, vástago de 4 mm  
500-008 Electrodo de bisturí, acodado, rómbico, vástago de 4 mm  
500-009 Electrodo de bisturí, recto, rómbico, vástago de 4 mm  
500-011 Electrodo de aguja, recto, vástago de 4 mm  
500-014 Electrodo de asa de alambre, Ø 5 mm, vástago de 4 mm  
500-015 Electrodo de asa de alambre, Ø 10 mm, vástago de 4 mm  
500-016 Electrodo de asa de alambre, Ø 14 mm, vástago de 4 mm  
500-017 Electrodo de asa de cinta, Ø 10 mm, vástago de 4 mm  
500-018 Electrodo de asa de cinta, Ø 17 mm, vástago de 4 mm  
500-019 Electrodo de bola, recto, Ø 1,5 mm, vástago de 4 mm  
500-020 Electrodo de bola, recto, Ø 2 mm, vástago de 4 mm  
500-021 Electrodo de bola, recto, Ø 4 mm, vástago de 4 mm  
500-022 Electrodo de bola, recto, Ø 6 mm, vástago de 4 mm  
500-023 Electrodo de placa, 8 x 10 mm, vástago de 4 mm  
500-024 Electrodo de placa, 10 x 15 mm, vástago de 4 mm  
500-112 Electrodo de microaguja, alambre de tungsteno, recto, vástago de 4 mm  
500-113 Electrodo de microaguja, alambre de tungsteno, acodado, vástago de 4 mm  
500-124 Electrodo de aguja, 45° angulado, vástago de 4 mm  
500-125 Electrodo de lanceta, angulado, vástago de 4 mm  
500-126 Electrodo de lanceta, recto, vástago de 4 mm  
500-127 Electrodo de cuchilla, delgado, recto, vástago de 4 mm  
500-129 Electrodo de bola, angulado, Ø 1,5 mm, vástago de 4 mm  
500-130 Electrodo de bola, angulado, Ø 2 mm, vástago de 4 mm  
500-131 Electrodo de bola, angulado, Ø 4 mm, vástago de 4 mm  
500-150 Extensión de electrodo, 175 mm, vástago de 4 mm  
510-108 Electrodo de aguja, artroscopia, angulado 90°, 1,5 x 0,8 mm  
510-109 Electrodo de aguja, artroscopia, angulado 90°, 4 x 0,8 mm  
510-110 Electrodo de bisturí, artroscopia, angulado 45°, 4 x 1,5 mm  
510-112 Electrodo de llave, artroscopia, angulado 90°, 3 x 1,5 mm  
520-027 Electrodo de aguja, recto, 136 mm, vástago aislado de 4 mm  
520-028 Electrodo de bisturí, recto, 154 mm, vástago aislado de 4 mm  
520-029 Electrodo de bola, recto, Ø 4 mm, 122 mm, vástago aislado de 4 mm  
520-030 Electrodo de bola, recto, Ø 6 mm, 124 mm, vástago aislado de 4 mm  
520-031 Electrodo de asa de alambre, recto, Ø 5 mm 123 mm, vástago aislado de 4 mm  
520-032 Electrodo de asa de alambre, recto, Ø 10 mm, 128 mm, vástago aislado de 4 mm  
520-035 Electrodo de bola, acodado, Ø 6 mm, 124 mm, vástago aislado de 4 mm  
520-110 Juego MetraLoop  
520-113 MetraLoop, vástago interior  
520-114 MetraLoop, vástago exterior  
520-115 Juego MetraLoop, COMFORT  
520-116 MetraLoop, COMFORT, vástago interior  
520-117 MetraLoop, asas de repuesto, 100 mm de diámetro, desechables, estériles (10 uds.)  
520-118 MetraLoop, asas de repuesto, 175 mm de diámetro, desechables, estériles (10 uds.)

520-122 Electrodo de aguja, acodado, 132 mm, vástago aislado de 4 mm  
520-123 Electrodo de cuchilla, acodado, rómbico, 142 mm, vástago aislado de 4 mm  
520-124 Electrodo de cuchilla, recto, rómbico, 142 mm, vástago aislado de 4 mm  
520-132 Electrodo de asa, 20 x 20 mm, 138 mm, vástago aislado de 4 mm  
520-133 Electrodo de asa, 20 x 15 mm, 133 mm, vástago aislado de 4 mm  
520-134 Electrodo de asa, 10 x 10 mm, 128 mm, vástago aislado de 4 mm  
520-135 Electrodo de asa, 15 x 15 mm, 133 mm, vástago aislado de 4 mm  
520-136 Electrodo de asa, 25 x 25 mm, 143 mm, vástago aislado de 4 mm  
530-000 Contenedor de electrodos, 12 electrodos estándar, vástago de 2,4 mm  
530-008 Electrodo de cuchilla, acodado, rómbico, vástago 2,4 mm  
530-009 Electrodo de cuchilla, recto, rómbico, vástago de 2,4 mm  
530-012 Electrodo de microaguja, alambre de tungsteno, recto, vástago de 2,4 mm  
530-013 Electrodo de microaguja, alambre de tungsteno, acodado, vástago de 2,4 mm  
530-014 Electrodo de asa de alambre, Ø 5 mm, vástago de 2,4 mm  
530-015 Electrodo de asa de alambre, Ø 10 mm, vástago de 2,4 mm  
530-016 Electrodo de asa de alambre, Ø 14 mm, vástago de 2,4 mm  
530-017 Electrodo de asa de cinta, Ø 10 mm, vástago de 2,4 mm  
530-020 Electrodo de bola, recto, Ø 2 mm, vástago de 2,4 mm  
530-021 Electrodo de bola, recto, Ø 4 mm, vástago de 2,4 mm  
530-022 Electrodo de bola, recto, Ø 6 mm, vástago de 2,4 mm  
530-027 Electrodo de aguja, recto, 140 mm, vástago aislado de 2,4 mm  
530-028 Electrodo de cuchilla, recto, 152 mm, vástago aislado de 2,4 mm  
530-029 Electrodo de bola, Ø 4 mm, 126 mm, vástago aislado de 2,4 mm  
530-030 Electrodo de bola, Ø 6 mm, 128 mm, vástago aislado de 2,4 mm  
530-032 Electrodo de asa de alambre, Ø 10 mm, 132 mm, vástago aislado de 2,4 mm  
530-035 Electrodo de bola, Ø 6 mm, acodado, 128 mm, vástago aislado de 2,4 mm  
530-070 Extensión de electrodo, 105 mm, vástago de 2,4 mm  
530-122 Electrodo de aguja, acodado, 136 mm, vástago aislado de 2,4 mm  
530-123 Electrodo de cuchilla, acodado, rómbico, 146 mm, vástago aislado de 2,4 mm  
530-124 Electrodo de aguja, acodado, vástago de 2,4 mm  
530-125 Electrodo de lanceta, acodado, vástago de 2,4 mm  
530-126 Electrodo de lanceta, recto, vástago de 2,4 mm  
530-127 Electrodo de cuchilla, delgado, recto, vástago de 2,4 mm  
530-130 Electrodo de bola, Ø 2 mm, acodado, vástago de 2,4 mm  
530-132 Electrodo de asa, 20 x 20 mm, 142 mm, vástago aislado de 2,4 mm  
530-133 Electrodo de asa, 20 x 15 mm, 137 mm, vástago aislado de 2,4 mm  
530-134 Electrodo de asa, 10 x 10 mm, 132 mm, vástago aislado de 2,4 mm  
530-135 Electrodo de asa, 15 x 15 mm, 137 mm, vástago aislado de 2,4 mm  
530-136 Electrodo de asa, 25 x 25 mm, 147 mm, vástago aislado de 2,4 mm  
530-150 Extensión de electrodo, 175 mm, vástago de 2,4 mm  
530-207 Electrodo de bisturí, recto, vástago de 2,4 mm  
530-211 Electrodo de aguja, recto, vástago de 2,4 mm  
530-224 Electrodo de bisturí, rómbico, 146 mm, vástago aislado de 2,4 mm  
530-225 Electrodo de aguja ORL, angulado, 124 mm, vástago aislado de 2,4 mm  
605-001 Pinzas bipolares, anguladas, 195 mm, 8 mm x 1 mm  
605-002 Pinzas bipolares, bayoneta, 195 mm, 6 mm x 1 mm

605-007 Pinzas bipolares, anguladas, 195 mm, 8 mm x 2 mm  
605-011 Pinzas bipolares, rectas, 160 mm, 6 mm x aguja  
605-013 Pinzas bipolares, anguladas, 160 mm, 6 mm x 0,5 mm  
605-014 Pinzas bipolares, anguladas, 160 mm, 6 mm x 1 mm  
605-018 Pinzas bipolares, bayoneta, 165 mm, 6 mm x 1 mm  
605-019 Pinzas bipolares, recta, 110 mm, 6 mm x aguja  
605-020 Pinzas bipolares rectas, 110 mm, 6 mm x 0,5 mm  
605-021 Pinzas bipolares anguladas, 110 mm, 6 mm x 0,5 mm  
605-023 Pinzas bipolares anguladas, 110 mm, 6 mm x aguja  
605-024 Pinzas bipolares anguladas, 220 mm, 8 mm x 1 mm  
605-027 Pinzas bipolares rectas, 160 mm, 8 mm x 2 mm  
605-029 Pinzas bipolares rectas, 195 mm, 8 mm x 2 mm  
605-030 Pinzas bipolares rectas, 220 mm, 8 mm x 2 mm  
605-031 Pinzas bipolares de bayoneta, 220 mm, 6 mm x 0,5 mm  
605-033 Pinzas bipolares de bayoneta, 165 mm, 6 mm x 0,5 mm  
605-034 Pinzas bipolares de bayoneta, 195 mm, 8 mm x 2 mm  
605-036 Pinzas bipolares anguladas, 160 mm, 6 mm x aguja  
605-039 Pinzas bipolares rectas, 160 mm, 8 mm x 1 mm  
605-040 Pinzas bipolares rectas, 195 mm, 8 mm x 1 mm  
605-041 Pinzas bipolares rectas, 220 mm, 8 mm x 1 mm  
605-057 Pinzas bipolares rectas, 195 mm, 8 mm x 2 mm, punta cuadrada  
605-058 Pinzas bipolares anguladas, 195 mm, 8 mm x 2 mm, punta cuadrada  
605-059 Pinzas bipolares de bayoneta, 195 mm, 8 mm x 2 mm, punta cuadrada  
605-063 Pinzas bipolares de bayoneta anguladas, 220 mm, 6 mm x 1 mm  
605-070 Pinzas bipolares rectas, 300 mm, 8 mm x 2 mm  
605-080 Pinzas bipolares rectas, 270 mm, 8 mm x 2 mm  
607-001 Pinzas bipolares, NON-Stick-Gold, anguladas, 195 mm, 8 mm x 1 mm  
607-002 Pinzas bipolares, NON-Stick-Gold, de bayoneta, 195 mm, 6 mm x 1 mm  
607-007 Pinzas bipolares, NON-Stick-Gold, anguladas, 195 mm, 8 mm x 2 mm  
607-014 Pinzas bipolares, NON-Stick-Gold, anguladas, 160 mm, 6 mm x 1 mm  
607-020 Pinzas bipolares, NON-Stick-Gold, rectas, 110 mm, 6 mm x 0,5 mm  
607-021 Pinzas bipolares, NON-Stick-Gold, anguladas, 110 mm, 6 mm x 0,5 mm  
607-027 Pinzas bipolares, NON-Stick-Gold, rectas, 160 mm, 8 mm x 2 mm  
607-029 Pinzas bipolares, NON-Stick-Gold, rectas, 195 mm, 8 mm x 2 mm  
607-030 Pinzas bipolares, NON-Stick-Gold, rectas, 220 mm, 8 mm x 2 mm  
607-039 Pinzas bipolares, NON-Stick-Gold, rectas, 160 mm, 8 mm x 1 mm  
607-040 Pinzas bipolares, NON-Stick-Gold, rectas, 195 mm, 8 mm x 1 mm  
607-080 Pinzas bipolares, NON-Stick-Gold, rectas, 270 mm, 8 mm x 2 mm  
607-100 Pinzas bipolares, NON-Stick-Gold, bayoneta, 160 mm, 0,3 mm  
607-101 Pinzas bipolares, NON-Stick-Gold, bayoneta, 180 mm, 0,3 mm  
607-102 Pinzas bipolares, NON-Stick-Gold, bayoneta, 200 mm, 0,3 mm  
607-103 Pinzas bipolares, NON-Stick-Gold, bayoneta, 220 mm, 0,3 mm  
607-105 Pinzas bipolares, NON-Stick-Gold, bayoneta, 160 mm, 0,6 mm  
607-106 Pinzas bipolares, NON-Stick-Gold, bayoneta, 180 mm, 0,6 mm  
607-107 Pinzas bipolares, NON-Stick-Gold, bayoneta, 200 mm, 0,6 mm  
607-108 Pinzas bipolares, NON-Stick-Gold, bayoneta, 220 mm, 0,6 mm

607-110 Pinzas bipolares, NON-Stick-Gold, bayoneta, 180 mm, 1 mm  
607-111 Pinzas bipolares, NON-Stick-Gold, bayoneta, 200 mm, 1 mm  
607-112 Pinzas bipolares, NON-Stick-Gold, bayoneta, 220 mm, 1 mm  
607-113 Pinzas bipolares, NON-Stick-Gold, bayoneta, 240 mm, 1 mm  
607-115 Pinzas bipolares, NON-Stick-Gold, bayoneta, 200 mm, 2 mm  
607-116 Pinzas bipolares, NON-Stick-Gold, bayoneta, 220 mm, 2 mm  
607-120 Pinzas bipolares, NON-Stick-Gold, bayoneta, anguladas, 200 mm, 1 mm  
607-121 Pinzas bipolares, NON-Stick-Gold, bayoneta, anguladas, 220 mm, 1 mm  
607-122 Pinzas bipolares, NON-Stick-Gold, bayoneta, angulada, 200 mm, 1 mm  
607-123 Pinzas bipolares, NON-Stick-Gold, bayoneta, angulada, 220 mm, 1 mm  
607-130 Pinzas bipolares, NON-Stick-Gold, recta, 220 mm, 0,3 mm  
607-140 Pinzas bipolares, NON-Stick-Gold, mango redondo, bayoneta, 180 mm, 0,3 mm  
607-141 Pinzas bipolares, NON-Stick-Gold, mango redondo, bayoneta, 200 mm, 0,3 mm  
607-145 Pinzas bipolares, NON-Stick-Gold, mango redondo, bayoneta, 180 mm, 0,6 mm  
607-146 Pinzas bipolares, NON-Stick-Gold, mango redondo, bayoneta, 200 mm, 0,6 mm  
607-147 Pinzas bipolares, NON-Stick-Gold, mango redondo, bayoneta, 225 mm 0,6 mm  
607-150 Pinzas bipolares, NON-Stick-Gold, mango redondo, bayoneta, 180 mm, 1 mm  
607-151 Pinzas bipolares, NON-Stick-Gold, mango redondo, bayoneta, 200 mm, 1 mm  
607-152 Pinzas bipolares, NON-Stick-Gold, mango redondo, bayoneta, 225 mm, 1 mm  
607-153 Pinzas bipolares, NON-Stick-Gold, mango redondo, bayoneta, 250 mm, 1 mm  
607-170 Pinzas bipolares, NON-Stick-Gold, mango redondo, recta, 155 mm, 0,3 mm  
607-171 Pinzas bipolares, NON-Stick-Gold, mango redondo, recta, 180 mm, 0,3 mm  
607-175 Pinzas bipolares, NON-Stick-Gold, mango redondo, recta, 155 mm, 0,6 mm  
607-176 Pinzas bipolares, NON-Stick-Gold, mango redondo, recta, 180 mm, 0,6 mm  
607-177 Pinzas bipolares, NON-Stick-Gold, mango redondo, recta, 200 mm, 0,6 mm  
607-180 Pinzas bipolares, NON-Stick-Gold, mango redondo, recta, 180 mm, 1 mm  
607-181 Pinzas bipolares NON-Stick-Gold, mango redondo, rectas, 200 mm, 1 mm  
607-182 Pinzas bipolares NON-Stick-Gold, mango redondo, rectas, 225 mm, 1 mm  
607-185 Pinzas bipolares NON-Stick-Gold, mango redondo, rectas, 200 mm, 2 mm  
607-186 Pinzas bipolares NON-Stick-Gold, mango redondo, rectas, 225 mm, 2 mm  
607-190 Pinzas bipolares NON-Stick-Gold, mango redondo, anguladas, 225 mm, 1 mm  
610-016 Pinzas monopolares, bayoneta, 195 mm, 8 mm x 2 mm  
610-017 Pinzas monopolares, rectas, 195 mm, 8 mm x 2 mm  
610-018 Pinzas monopolares rectas, 195 mm, 8 mm x 1 mm  
610-019 Pinzas monopolares rectas, 220 mm, 8 mm x 2 mm  
610-021 Pinzas monopolares rectas, 220 mm, 8 mm x 1 mm  
610-025 Pinzas monopolares rectas, 270 mm, 8 mm x 2 mm  
612-018 Pinzas monopolares anatómicas, 180 mm, 18 mm x 2 mm  
612-021 Pinzas monopolares anatómicas, 200 mm, 18 mm x 2,2 mm  
612-025 Pinzas monopolares anatómicas, 250 mm, 18 mm x 2,4 mm  
612-118 Pinzas monopolares quirúrgicas, 180 mm, 18 mm x 2 mm  
612-121 Pinzas monopolares quirúrgicas, 200 mm, 18 mm x 2,2 mm  
612-125 Pinzas monopolares quirúrgicas, 250 mm, 18 mm x 2,4 mm  
700-003 Electrodo LAP, espátula 360 mm  
700-004 Electrodo LAP, gancho fuerte, 360 mm  
700-005 Electrodo LAP, gancho fino, 360 mm

700-006 Electrodo LAP, aguja, 360 mm  
710-003 Electrodo LAP, espátula, tubo de succión/irrigación, tapón de sellado, 360 mm  
710-004 Electrodo LAP, gancho fuerte, tubo de succión/irrigación, tapa de sellado, 360 mm  
710-005 Electrodo LAP, gancho fino, tubo de succión/irrigación, tapa de sellado, 360 mm  
710-006 Electrodo LAP, aguja, tubo de succión/irrigación, tapa de sellado, 360 mm  
723-050 ERGO 315R, adaptador de limpieza Set  
723-051 ERGO 315R, adaptador de limpieza mango/mordaza  
723-052 ERGO 315R, adaptador de limpieza varilla de empuje  
760-216 TissueSeal PLUS COMFORT, 160 mm, cable de 4,5 m  
760-219 TissueSeal PLUS COMFORT, 190 mm, cable de 4,5 m  
760-223 TissueSeal PLUS COMFORT, 230 mm, cable de 4,5 m  
760-228 TissueSeal PLUS COMFORT, 280 mm, cable de 4,5 m  
770-502 ERGO 315R 275 mm  
770-503 ERGO 315R 360 mm  
770-510 ERGO 315R, mango  
770-522 ERGO 315R, mordaza 275 mm  
770-523 ERGO 315R, mordaza de 360 ??mm  
770-532 ERGO 315R, varilla de empuje de 275 mm  
770-533 ERGO 315R, varilla de empuje de 360 ??mm  
770-542 ERGO 315R, varilla de cuchilla de 275 mm  
770-543 ERGO 315R, varilla de cuchilla de 360 ??mm  
770-552 Juego ERGO 315R 275 mm  
770-553 Juego ERGO 315R 360 mm  
770-600 ERGOact, Mango  
770-605 ERGOeco, mango para Erbe, cable de 4,5 m  
770-606 ERGOeco, mango para 2 pines, cable de 22 mm de 4,5 m  
770-607 ERGOeco, mango para 2 pines, cable de 28 mm de 4,5 m  
770-610 ERGOact / ERGOeco, tubo de mango, Ø 5 mm, 360 mm  
770-611 ERGOact / ERGOeco, inserto Maryland, 360 mm  
770-612 ERGOact / ERGOeco, inserto Kelly, 360 mm  
770-613 ERGOact / ERGOeco, inserto fenestrado, 360 mm  
770-614 ERGOact / ERGOeco, inserto fenestrado Maryland, 360 mm  
770-620 ERGOact / ERGOeco, tubo de mango, Ø 5 mm, 460 mm  
770-621 ERGOact / ERGOeco, inserto Maryland, 460 mm  
770-622 ERGOact / ERGOeco, inserto Kelly, 460 mm  
770-623 ERGOact / ERGOeco, inserto fenestrado, 460 mm  
770-624 ERGOact / ERGOeco, inserto fenestrado Maryland, 460 mm  
770-660 ERGOact, Maryland (Juego), 360 mm  
770-661 ERGOact, Maryland (Juego), 460 mm  
770-662 ERGOact, Kelly (Juego), 360 mm  
770-663 ERGOact, Kelly (Juego), 460 mm  
770-664 ERGOact, fenestrado (Juego), 360 mm  
770-665 ERGOact, fenestrado (Set), 460 mm  
770-666 ERGOact, fenestrado Maryland (Set), 360 mm  
770-667 ERGOact, fenestrado Maryland (Set), 460 mm  
770-670 ERGOeco, Maryland (Set), 360 mm, para Erbe, cable de 4,5 m

770-671 ERGOeco, Maryland (Set), 460 mm, para Erbe, cable de 4,5 m  
770-672 ERGOeco, Kelly (Set), 360 mm, para Erbe, cable de 4,5 m  
770-673 ERGOeco, Kelly (Set), 460 mm, para Erbe, cable de 4,5 m  
770-674 ERGOeco, fenestrado (Set), 360 mm, para Erbe, cable de 4,5 m  
770-675 ERGOeco, fenestrado (Set), 460 mm, para Erbe, cable de 4,5 m  
770-676 ERGOeco, fenestrado Maryland (Set), 360 mm, para Erbe, cable de 4,5 m  
770-677 ERGOeco, Maryland fenestrado (juego), 460 mm, para Erbe, cable de 4,5 m  
770-680 ERGOeco, Maryland (juego), 360 mm, para 2 pines de 22 mm  
770-681 ERGOeco, Maryland (juego), 460 mm, para 2 pines de 22 mm  
770-682 ERGOeco, Kelly (juego), 360 mm, para 2 pines de 22 mm  
770-683 ERGOeco, Kelly (juego), 460 mm, para 2 pines de 22 mm  
770-684 ERGOeco, fenestrado (juego), 360 mm, para 2 pines de 22 mm  
770-685 ERGOeco, fenestrado (juego), 460 mm, para 2 pines de 22 mm  
770-686 ERGOeco, Maryland fenestrado (juego), 360 mm, para 2 pines de 22 mm, cable de 4,5 m  
770-687 ERGOeco, Maryland fenestrado (juego), 460 mm, para 2 pines de 22 mm, cable 4,5 m  
770-690 ERGOeco, Maryland (juego), 360 mm, para 2 pines de 28 mm, cable de 4,5 m  
770-691 ERGOeco, Maryland (juego), 460 mm, para 2 pines de 28 mm, cable de 4,5 m  
770-692 ERGOeco, Kelly (juego), 360 mm, para 2 pines de 28 mm, cable de 4,5 m  
770-693 ERGOeco, Kelly (juego), 460 mm, para 2 pines de 28 mm, cable de 4,5 m  
770-694 ERGOeco, fenestrado (juego), 360 mm, para 2 pines de 28 mm, cable de 4,5 m  
770-695 ERGOeco, fenestrado (juego), 460 mm, para 2 pines de 28 mm, cable de 4,5 m  
770-696 ERGOeco, fenestrado Maryland (juego), 360 mm, para 2 pines de 28 mm, cable de 4,5 m  
770-697 ERGOeco, fenestrado Maryland (juego), 460 mm, para 2 pines de 28 mm, cable de 4,5 m  
770-998 ERGO 315R, cuchilla estéril  
773-982 ERGO 315R, cesta de reprocesamiento  
773-983 ERGO 315R, tapa para cesta  
773-984 Cesta de reprocesamiento LOTUS con tapa 550x150x77 mm  
773-985 Cesta de reprocesamiento LOTUS con tapa 640x150x77 mm  
773-986 Cesta de reprocesamiento LOTUS con tapa para Serie 5; 650x150x68 mm  
773-987 Cesta de reprocesamiento LOTUS con tapa para Serie 5; 730x150x68 mm  
775-000 ERGO 310D, Sellador de vasos laparoscópicos, 5 mm de diámetro, 340 mm  
778-200 ERGOseal, 370 mm, Maryland  
795-145 BiZZER, tijeras bipolares, 145 mm, curvas, punta de aguja  
795-180 BiZZER, tijeras bipolares, 180 mm, curvas, punta de aguja  
795-545 BiZZER, tijeras bip., 145 mm, curvas, punta de aguja, COMFORT, cable de 4,5 m  
795-580 BiZZER, bip. Tijeras, 180 mm, curvas, punta de aguja, COMFORT, cable 4,5m  
796-170 BiZZER, tijeras bipolares, 170 mm, curvas  
796-570 BiZZER, tijeras bipolares, 170 mm, curvas, COMFORT, cable de 4,5 m  
797-180 BiZZER, tijeras bipolares, 180 mm, curvas, ligeras  
797-230 BiZZER, tijeras bipolares, 230 mm, curvas, ligeras  
797-280 BiZZER, tijeras bipolares, 280 mm, curvas, ligeras  
797-580 BiZZER, tijeras bipolares, 180 mm, curvas, ligeras, COMFORT, cable de 4,5 m  
797-630 BiZZER, tijeras bipolares, 230 mm, curvas, ligeras, COMFORT, cable de 4,5 m  
797-680 BiZZER, tijeras bipolares, 280 mm, curvas, ligeras, COMFORT, cable de 4,5 m  
798-145 BiZZER, tijeras bipolares, 145 mm, curvas, finas  
798-180 BiZZER, tijeras bipolares, 180 mm, curvas, finas

798-230 BiZZER, tijeras bipolares, 230 mm, curvas, finas  
798-280 BiZZER, tijeras bipolares, 280 mm, curvas, Fino  
798-545 BiZZER, tijeras bipolares, 145 mm, curvas, finas, COMFORT, cable de 4,5 m  
798-580 BiZZER, tijeras bipolares, 180 mm, curvas, finas, COMFORT, cable de 4,5 m  
798-630 BiZZER, tijeras bipolares, 230 mm, curvas, finas, COMFORT, cable de 4,5 m  
798-680 BiZZER, tijeras bipolares, 280 mm, curvas, finas, COMFORT, cable de 4,5 m  
800-000 Limpiador de puntas, desechable, estéril  
800-001 Electrodo de cuchilla NON-Stick, vástago de 2,4 mm, desechable, estéril  
800-002 Electrodo de aguja NON-Stick, vástago de 2,4 mm, desechable, estéril  
800-003 Electrodo de bola NON-Stick, vástago de 2,4 mm, desechable, estéril  
800-004 Electrodo de bisturí NON-Stick, 152 mm, vástago de 2,4 mm, desechable, estéril  
800-005 Electrodo de bola NON-Stick, 134 mm, vástago de 2,4 mm, desechable, estéril  
800-006 Funda de seguridad, desechable, estéril  
800-007 Electrodo de bisturí, vástago de 2,4 mm, desechable, estéril  
800-011 Electrodo de aguja, vástago de 2,4 mm, desechable, estéril  
800-021 Electrodo de bola, vástago de 2,4 mm, desechable, estéril  
800-028 Electrodo de bisturí, 152 mm, vástago de 2,4 mm, desechable, estéril  
800-030 Electrodo de bola, 136 mm, vástago de 2,4 mm, desechable, estéril  
801-030 Mango, interruptor basculante, bisturí, Ø 2,4 mm, 3 pines, 3 m, desechable, estéril  
802-030 Mango, 2 interruptores, bisturí, Ø 2,4 mm, 3 pines, 3 m, desechable, estéril  
802-032 Mango SHE SHA, 2 interruptores, bisturí 3 m, desechable, estéril  
802-033 Mango SHE SHA, ajustable, cuchillo, 3 m, desechable, estéril  
802-034 Mango SHE SHA, ajustable, cuchillo NON-Stick, 3 m, desechable, estéril  
802-035 Mango, 2 interruptores, cuchillo, Ø 2,4 mm, 3 pines, 5 m, desechable, estéril  
815-040 Electrodo neutro, 40 cm<sup>2</sup>, no dividido  
815-070 Electrodo neutro, 70 cm<sup>2</sup>, no dividido  
815-110 Electrodo neutro, 110 cm<sup>2</sup>, no dividido  
815-140 Electrodo neutro, 140 cm<sup>2</sup>, no dividido  
816-042 Electrodo neutro, 40 cm<sup>2</sup>, dividido, EASY  
816-071 Electrodo neutro, 70 cm<sup>2</sup>, dividido  
816-072 Electrodo neutro, 70 cm<sup>2</sup>, dividido, EASY  
816-092 Electrodo neutro, 90 cm<sup>2</sup>, dividido, EASY  
816-112 Electrodo neutro, 110 cm<sup>2</sup>, dividido, EASY  
816-141 Electrodo neutro, 140 cm<sup>2</sup>, dividido  
816-161 Electrodo neutro, 160 cm<sup>2</sup>, dividido  
816-162 Electrodo neutro, 160 cm<sup>2</sup>, dividido, EASY  
817-040 Electrodo neutro, 40 cm<sup>2</sup>, no dividido, con cable de 3 m  
817-070 Electrodo neutro, 70 cm<sup>2</sup>, no dividido, con cable de 3 m  
817-110 Electrodo neutro, 110 cm<sup>2</sup>, no dividido, con cable de 3 m  
817-140 Electrodo neutro, 140 cm<sup>2</sup>, no dividido, con cable de 3 m  
818-042 Electrodo neutro, 40 cm<sup>2</sup>, dividido, con cable de 3 m, EASY  
818-071 Electrodo neutro, 70 cm<sup>2</sup>, dividido, con cable de 3 m  
818-072 Electrodo neutro, 70 cm<sup>2</sup>, partido, con cable de 3 m, EASY  
818-092 Electrodo neutro, 90 cm<sup>2</sup>, partido, con cable de 3 m, EASY  
818-112 Electrodo neutro, 110 cm<sup>2</sup>, partido, con cable de 3 m, EASY  
818-141 Electrodo neutro, 140 cm<sup>2</sup>, partido, con cable de 3 m

818-161 Electrodo neutro, 160 cm<sup>2</sup>, partido, con cable de 3 m  
818-162 Electrodo neutro, 160 cm<sup>2</sup>, partido, con cable de 3 m, EASY  
900-000 ARC PLUS, unidad para ARC 250/303  
900-001 ARC PLUS, unidad para ARC 400/350 (REF 900-351)  
900-100 Unidad de electrocirugía ARC 100  
900-250 Unidad de electrocirugía ARC 250  
900-351 Unidad de electrocirugía ARC 350 (REF 900-351)  
900-400 Unidad de electrocirugía ARC 400  
900-600 Sistema de energía ARC  
900-610 Sistema de energía ARC LOTUS  
900-901 Reductor de presión para ARC PLUS (REF 900-000), DIN 477 n.º 6  
900-902 Reductor de presión para ARC PLUS (REF 900-000), DIN 477 n.º 10  
900-903 Reductor de presión para ARC PLUS (REF 900-000), CGA 580  
900-904 Reductor de presión para ARC PLUS (REF 900-000), BS 341 n.º 3  
900-906 Reductor de presión para ARC PLUS (REF 900-001), DIN 477 n.º 10 6  
900-907 Reductor de presión para ARC PLUS (REF 900-001), DIN 477 n.º 10  
900-908 Reductor de presión para ARC PLUS (REF 900-001), CGA 580  
900-909 Reductor de presión para ARC PLUS (REF 900-001), BS 341 n.º 3  
900-921 Reductor de presión para ARC PLUS (REF 900-001), G3/4  
900-922 Reductor de presión para ARC PLUS (REF 900-000), G3/4  
900-923 Reductor de presión para ARC PLUS (REF 900-001), ISO 5145 n.º 4  
900-924 Reductor de presión para ARC PLUS (REF 900-000), ISO 5145 n.º 4 4  
901-011 Interruptor de un solo pedal, con interruptor, cable de 4 m  
901-012 Interruptor de un solo pedal para ARC 100, cable de 4 m  
901-013 Interruptor de un solo pedal, redondo, cable de 4 m  
901-021 Interruptor de doble pedal, cable de 4 m  
901-022 Interruptor de doble pedal para ARC, ARC 250/303, cable de 4 m  
901-031 Interruptor de doble pedal con interruptor, cable de 4 m  
901-032 Interruptor de doble pedal con interruptor y clip, cable de 4 m  
901-124 Juego de accesorios, 2,4 mm  
901-126 Juego de accesorios ARC 100, 2,4 mm  
901-140 Juego de accesorios, 4 mm  
901-210 Adaptador bipolar, Erbe, para BOWA de 3 pines  
901-220 Adaptador bipolar, Martin, para BOWA de 3 pines  
901-250 Adaptador monopolar, Erbe, para BOWA de 3 pines  
901-270 Adaptador monopolar, Martin, para BOWA de 3 pines  
905-622 Juego de aplicación de morcelador/12 mm de diámetro  
905-625 Juego de aplicación de morcelador/15 mm de diámetro  
905-710 MetraBag, estéril  
905-720 MetraBagpro  
905-811 Juego de repuestos/ROTOCUT G2/11 mm Diámetro/L9,5  
905-815 Juego de repuestos/ROTOCUT G2/15 mm de diámetro/L9,5  
932-031 Electrodo de coagulación de argón rígido, 75 mm  
932-032 Electrodo de coagulación de argón rígido, 150 mm  
932-034 Electrodo rígido de coagulación de argón, 370 mm  
932-035 Electrodo rígido de corte y coagulación con aguja de argón, 100 mm

932-036 Electrodo rígido de corte y coagulación con aguja de argón, 150 mm  
932-042 Mango de argón COMFORT, cable de 3,5 m  
932-055 Electrodo rígido de corte y coagulación con cuchilla de argón, 100 mm  
932-058 Electrodo rígido de corte y coagulación con cuchilla de argón, 150 mm  
932-059 Electrodo rígido de corte y coagulación con cuchilla de argón, 370 mm  
932-060 Electrodo de coagulación de argón, flexible, 170 mm  
932-061 Electrodo de coagulación de argón, flexible, 250 mm  
932-062 Electrodo de coagulación de argón, flexible, 370 mm  
932-146 Cable para sonda flexible de argón COMFORT, 2,5 m  
932-148 Sonda flexible de argón, Ø 1,5 mm, 1,5 m  
932-149 Sonda flexible de argón, Ø 2,3 mm, 2,2 m  
932-150 Sonda flexible de argón, Ø 3,2 mm 2,2 m  
932-151 Sonda de argón flexible, Ø 1,5 mm, 3,0 m  
932-152 Sonda de argón flexible, Ø 2,3 mm, 3,0 m  
932-153 Sonda de argón flexible, 90°, Ø 2,3 mm, 2,2 m  
932-154 Sonda de argón flexible, Ø 2,3 mm, 1 m  
932-248 Sonda de argón flexible, Ø 1,5 mm, 1,5 m, desechable, estéril  
932-249 Sonda de argón flexible, Ø 2,3 mm, 2,2 m, desechable, estéril  
932-250 Sonda de argón flexible, Ø 3,2 mm, 2,2 m, desechable, estéril  
932-251 Sonda de argón flexible, Ø 1,5 mm, 3,0 m, desechable, estéril  
932-252 Sonda de argón flexible, Ø 2,3 mm, 3,0 m, desechable, estéril  
932-253 Sonda de argón flexible, 90°, Ø 2,3 mm, 2,2 m, desechable, estéril  
932-254 Sonda de argón flexible, 360°, Ø 2,3 mm, 2,2 m, desechable, estéril  
932-910 Adaptador de enjuague para sondas de argón flexibles  
952-001 SHE SHA, Manguera, para mango, desechable, estéril

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s:

Los equipos de electrocirugía proporcionan energía de alta frecuencia para cortar y coagular tejido en cirugía abierta, laparoscópica y endoscópica, en combinación con accesorios electroquirúrgicos e instrumental, en diferentes tejidos y en distintas disciplinas quirúrgicas.

Período de vida útil: Equipos (Unidades de electrocirugía, Unidades de plasma argón, Interruptores de pedal): 10 años a partir de su primer uso.

El fabricante recomienda según el producto, los siguientes ciclos de reprocesamiento:

- Lápices/Mangos electroquirúrgicos reutilizables; Cables reutilizables para electrodos neutros; ARC 100 JackKNIFE con cable para pinzas bipolares: 200 ciclos de reprocesamiento; 100 ciclos de reprocesamiento (REF 215-145, 218-145).

- Cables y adaptadores monopoles para electrocirugía; Cables y adaptadores bipolares para electrocirugía: 300 ciclos de reprocesamiento; 100 ciclos de reprocesamiento (Cables COMFORT, REF 102-045, REF 103-045); 75 ciclos de reprocesamiento (adaptadores).

- Electrodo neutro de goma, reutilizables: 75 ciclos de reprocesamiento.

- Tijeras bipolares BIZZER: 25 ciclos de reprocesamiento.

- Electrodo monopolar, Electrodo LAP monopolar, Pinzas monopoles, Pinzas bipolares: 75 ciclos de reprocesamiento.

- MetraLoop: 50 ciclos de reprocesamiento.
- Mango/lápiz y electrodos/sondas flexible/rígidas de argón: 100 ciclos de reprocesamiento (Mangos); 75 ciclos de reprocesamiento (electrodos/sondas)
- Pinzas bipolares ERGOact/ERGOeco; Tijeras TissueSeal PLUS COMFORT: 50 ciclos de reprocesamiento.
- Pinzas bipolares ERGO315R: 20 ciclos de reprocesamiento.

Productos estériles:

5 años (Asas de repuesto MetraLoop: 520-117, 520-118; ERGO 315R: 770-998; Limpiador de puntas: 800-000; Electrodo NON-STICK: 800-001, 800-002, 800-003, 800-004, 800-005; Funda de seguridad: 800-006; Mangos interruptores: 801-030, 802-030, 802-032, 802-033, 802-034, 802-035; Sondas flexibles de argón: 932-248, 932-249, 932-250, 932-251, 932-252, 932-253, 932-254; Manguera: 952-001);

3 años (Electrodos desechables estériles: 800-007, 800-011, 800-021, 800-028, 800-030; ERGOSeal Maryland: 778-200; Juego de aplicación de morcelador: 905-622, 905-625; MetraBag: 905-710, 905-720).

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biológico: N/A

Forma de presentación: Unidades electroquirúrgicas, unidades de plasma, electrodos monopoles, electrodos bipolares, cables monopoles, cables bipolares, cables para electrodos/placas neutras, mangos/lápices, interruptores de pedal, adaptadores, electrodos/placas neutras, pinzas monopoles, pinzas bipolares, tijeras bipolares, reductores de presión, sondas flexibles de argón, MetraLoop, mangueras, limpiador de puntas, funda de seguridad, bolsa de morcelación: Por unidad.

Juego de aplicación de morcelador: 5 unidades envasadas individualmente.

Cuchilla ERGO315R/ Asas de repuesto MetraLoop: 10 unidades envasadas individualmente.

Método de esterilización: Óxido de etileno: 800-007, 800-011, 800-021, 800-028, 800-030, 932-248, 932-249, 932-250, 932-251, 932-252, 932-253, 932-254, 770-998, 520-117, 520-118, 802-033, 802-034, 802-035, 778-200, 905-710, 905-720, 905-622, 905-625.

Radiación gamma: 800-001, 800-002, 800-003, 800-004, 800-005, 801-030, 802-030, 802-032, 952-001, 800-006, 800-000.

Nombre del fabricante:

BOWA-electronic GmbH & Co. KG.

Lugar de elaboración:

Heinrich-Hertz-Straße 4-10, 72810 Gomaringen, Alemania

Se extiende el presente Certificado de Autorización e Inscripción del PM 647-546 , con una vigencia cinco (5) años a partir de la fecha de la Disposición autorizante.

1-0047-3110-007908-25-6

Nº Identificador Trámite: 72572

AM