



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

Año de la Grandeza Argentina

Certificado - Redacción libre

Número:

Referencia: 1-0047-3110-007638-23-1

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN

Expediente N° 1-0047-3110-007638-23-1

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por Ortopedia RP S.R.L. ; se autoriza la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS

PM: 720-2

Nombre descriptivo: Sistema de Cadera e instrumental asociado

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):
18-166 Prótesis, de articulación, para cadera

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): Shalby Advanced Technologies Inc

Modelos:

1020-0-3238 - Cabeza Bipolar de 38 mm con Cabeza +3 de 22 mm.

1020-0-4238 - Cabeza Bipolar de 38 mm con Cabeza + 6 de 22 mm.

1020-0-1238 - Cabeza Bipolar de 38 mm con Cabeza -3 de 22 mm.

1020-0-2238 - Cabeza Bipolar de 38 mm con Cabeza -Neutra de 22 mm.
1020-0-3239 - Cabeza Bipolar de 39 mm con Cabeza +3 de 22 mm.
1020-0-4239 - Cabeza Bipolar de 39 mm con Cabeza +6 de 22 mm.
1020-0-1239 - Cabeza Bipolar de 39 mm con Cabeza -3 de 22 mm.
1020-0-2239 - Cabeza Bipolar de 39 mm con Cabeza Neutra de 22 mm.
1020-0-3240 - Cabeza Bipolar de 40 mm con Cabeza +3 de 22 mm.
1020-0-4240 - Cabeza Bipolar de -40 mm con Cabeza +6 de 22 mm.
1020-0-1240 - Cabeza Bipolar de 40 mm con Cabeza de -3 de 22 mm.
1020-0-2240 - Cabeza Bipolar de 40 mm con Cabeza Neutra de 22 mm.
1020-0-3241 - Cabeza Bipolar de -41 mm con Cabeza +3 de 22 mm.
1020-0-4241 - Cabeza Bipolar de 41 mm con Cabeza +6 de 22 mm.
1020-0-1241 Cabeza Bipolar de -41 mm con Cabeza de -3, 22 mm.
1020-0-2241 Cabeza Bipolar de 41 mm con Cabeza Neutra de 22 mm.
1020-0-3242 Cabeza Bipolar de -42 mm con Cabeza +3 de 22 mm.
1020-0-4242 - Cabeza Bipolar de 42 mm con Cabeza +6 de 22 mm.
1020-0-1242 - Cabeza Bipolar de 42 mm con Cabeza -3 de 22 mm.
1020-0-2242 - Cabeza Bipolar de 42 mm con Cabeza Neutra de 22 mm.
1020-0-3842 - Diámetro Exterior (DE) de 42 mm, CoCr, Cabeza Bipolar, +5, Cabeza Femoral CoCr de 28 mm, Tamaño 42/43/44.
1020-0-1842 - Diámetro Exterior (DE) de 42 mm, CoCr, Cabeza Bipolar, -5, Cabeza Femoral CoCr de 28 mm, Tamaño 42/43/44.
1020-0-2842 - Diámetro Exterior (DE) de 42 mm, CoCr, Cabeza Bipolar, Neutra, Cabeza Femoral CoCr de 28 mm, Tamaño 42/43/44.
1020-0-3243 - Cabeza Bipolar de 43 mm con Cabeza +3 de 22 mm.
1020-0-4243 - Cabeza Bipolar de 43 mm con Cabeza +6 de 22 mm.
1020-0-1243 - Cabeza Bipolar de 43 mm con Cabeza -3 de 22 mm.
1020-0-2243 - Cabeza Bipolar de 43 mm con Cabeza Neutra de 22 mm.
1020-0-3843 - Diámetro Exterior (DE) de 43 mm, CoCr, Cabeza Bipolar, +5, Cabeza Femoral CoCr de 28 mm, Tamaño 42/43/44.
1020-0-1843 - Diámetro Exterior (DE) de 43 mm, CoCr, Cabeza Bipolar, -5, Cabeza Femoral CoCr de 28 mm, Tamaño 42/43/44.
1020-0-2843 - Diámetro Exterior (DE) de 43 mm, CoCr, Cabeza Bipolar, Neutra, Cabeza Femoral CoCr de 28 mm, Tamaño 42/43/44.
1020-0-3244 - Cabeza Bipolar de 44 mm con Cabeza +3 de 22 mm.
1020-0-4244 - Cabeza Bipolar de 44 mm con Cabeza +6 de 22 mm.
1020-0-1244 - Cabeza Bipolar de 44 mm con Cabeza de -3, 22 mm.
1020-0-2244 - Cabeza Bipolar de 44 mm con Cabeza Neutra de 22 mm.
1020-0-3844 - Diámetro Exterior (DE) de 44 mm, CoCr. Cabeza Bipolar, +5, Cabeza Femoral CoCr de 28 mm, Tamaño 42/43/44.
1020-0-1844 - Diámetro Exterior (DE) de 44 mm, CoCr, Cabeza Bipolar, -5, Cabeza Femoral CoCr de 28 mm, Tamaño 42/43/44.
1020-0-2844 - Diámetro Exterior (DE) de 44 mm, CoCr, Cabeza Bipolar, Neutra, Cabeza Femoral CoCr de 28 mm, Tamaño 42/43/44.
1020-0-3245 - Cabeza Bipolar de 45 mm con Cabeza +3 de 22 mm.
1020-0-4245 - Cabeza Bipolar de 45 mm con Cabeza +6 de 22 mm.
1020-0-1245 - Cabeza Bipolar de 45 mm con Cabeza -3 de 22 mm.

1020-0-2245 - Cabeza Bipolar de 45 mm con Cabeza Neutra de 22 mm.

1020-0-3845 - Diámetro Exterior (DE) de 45 mm, CoCr, Cabeza Bipolar, +5, Cabeza Femoral CoCr de 28 mm, Tamaño 45/46/47.

1020-0-1845 - Diámetro Exterior (DE) de 45 mm, CoCr, Cabeza Bipolar, -5, Cabeza Femoral CoCr de 28 mm, Tamaño 45/46/47.

1020-0-2845 - Diámetro Exterior (DE) de 45 mm, CoCr, Cabeza Bipolar, Neutra, Cabeza Femoral CoCr de 28 mm, Tamaño 45/46/47.

1020-0-3246 - Cabeza Bipolar de 46 mm con Cabeza +3 de 22 mm.

1020-0-4246 - Cabeza Bipolar de 46 mm con Cabeza +6 de 22 mm

1020-0-1246 - Cabeza Bipolar de 46 mm con Cabeza -3 de 22 mm.

1020-0-2246 - Cabeza Bipolar de 46 mm con Cabeza Neutra de 22 mm.

1020-0-3846 - Diámetro Exterior (DE) de 46 mm, CoCr, Cabeza Bipolar, +5, Cabeza Femoral CoCr de 28 mm, Tamaño 45/46/47.

1020-0-1846 - Diámetro Exterior (DE) de 46 mm, CoCr, Cabeza Bipolar, -5, Cabeza Femoral CoCr de 28 mm, Tamaño 45/46/47.

1020-0-2846 - Diámetro Exterior (DE) de 46 mm, CoCr, Cabeza Bipolar, Neutra, Cabeza Femoral CoCr de 28 mm, Tamaño 45/46/47.

1020-0-3247 Cabeza Bipolar de -47 mm con Cabeza +3 de 22 mm.

1020-0-4247 - Cabeza Bipolar de 47 mm con Cabeza +6 de 22 mm.

1020-0-1247 - Cabeza Bipolar de 47 mm con Cabeza -3 de 22 mm.

1020-0-2247 - Cabeza Bipolar de 47 mm con Cabeza Neutra de 22 mm.

1020-0-3847 - Diámetro Exterior (DE) de 47 mm, CoCr, Cabeza Bipolar, +5, Cabeza Femoral CoCr de 28 mm, Tamaño 45/46/47.

1020-0-1847 - Diámetro Exterior (DE) de 47 mm, CoCr, Cabeza Bipolar, -5, Cabeza Femoral CoCr de 28 mm, Tamaño 45/46/47.

1020-0-2847 - Diámetro Exterior (DE) de 47 mm, CoCr, Cabeza Bipolar, Neutra, Cabeza Femoral CoCr de 28 mm, Tamaño 45/46/47.

1020-0-3248 - Cabeza Bipolar de 48 mm con Cabeza +3 de 22 mm.

1020-0-4248 - Cabeza Bipolar de 48 mm con Cabeza +6 de 22 mm.

1020-0-1248 - Cabeza Bipolar de 48 mm con Cabeza -3 de 22 mm.

1020-0-2248 - Cabeza Bipolar de 48 mm con Cabeza Neutra de 22 mm.

1020-0-3848 - Diámetro Exterior (DE) de 48 mm, CoCr, Cabeza Bipolar, +5, Cabeza Femoral CoCr de 28 mm, Tamaño 48/49/50.

1020-0-1848 - Diámetro Exterior (DE) de 48 mm, CoCr, Cabeza Bipolar, -5, Cabeza Femoral CoCr de 28 mm, Tamaño 48/49/50.

1020-0-2848 - Diámetro Exterior (DE) de 48 mm, CoCr, Cabeza Bipolar, Neutra, Cabeza Femoral CoCr de 28 mm, Tamaño 48/49/50.

1020-0-3249 - Cabeza Bipolar de 49 mm con Cabeza +3 de 22 mm.

1020-0-4249 - Cabeza Bipolar de 49 mm con Cabeza +6 de 22mm.

1020-0-1249 - Cabeza Bipolar de 49 mm con Cabeza -3 de 22mm.

1020-0-2249 - Cabeza Bipolar de 49 mm con Cabeza Neutra de 22mm.

1020-0-3849 - Diámetro Exterior (DE) de 49 mm, CoCr, Cabeza Bipolar, +5, Cabeza Femoral CoCr de 28 mm, Tamaño 48/49/50.

1020-0-1849 - Diámetro Exterior (DE) de 49 mm, CoCr, Cabeza Bipolar, -5, Cabeza Femoral CoCr de 28 mm, Tamaño 48/49/50.

1020-0-2849 - Diámetro Exterior (DE) de 49 mm, CoCr, Cabeza Bipolar, Neutra, Cabeza Femoral CoCr de 28

mm, Tamaño 48/49/50.

1020-0-3250 - Cabeza Bipolar de 50 mm con Cabeza de +3. 22 mm.

1020-0-4250 - Cabeza Bipolar de 50 mm con Cabeza +6 de 22 mm.

1020-0-1250 - Cabeza Bipolar de 50 mm con Cabeza -3 de 22 mm.

1020-0-2250 - Cabeza Bipolar de 50 mm con Cabeza Neutra de 22 mm.

1020-0-3850 - Diámetro Exterior (DE) de 50 mm, CoCr, Cabeza Bipolar. +5, Cabeza Femoral CoCr de 28 mm, Tamaño 48/49/50.

1020-0-1850 - Diámetro Exterior (DE) de 50 mm, CoCr, Cabeza Bipolar, -5, Cabeza Femoral de CoCr de 28 mm. Talla 48/49/50.

1020-0-2850 - Diámetro Exterior (DE) de 50 mm, CoCr, Cabeza Bipolar. Neutra, Cabeza Femoral CoCr de 28 mm, Tamaño 48/49/50.

1020-0-3251 - Cabeza Bipolar de 51 mm con Cabeza +3 de 22 mm.

1020-0-4251 - Cabeza Bipolar de 51 mm con Cabeza +6 de 22 mm.

1020-0-1251 - Cabeza Bipolar de 51 mm con Cabeza -3 de 22 mm.

1020-0-2251 - Cabeza Bipolar de 51 mm con Cabeza Neutra de 22 mm.

1020-0-3851 - Diámetro Exterior (DE) de 51 mm, CoCr, Cabeza Bipolar, +5, Cabeza Femoral de CoCr de 28 mm, Tamaño 51/52/53.

1020-0-1851 - Diámetro Exterior (DE) de 51 mm, CoCr, Cabeza Bipolar, -5, Cabeza Femoral de CoCr de 28 mm, Tamaño 51/52/53.

1020-0-2851 - Diámetro Exterior (DE) de 51 mm, CoCr, Cabeza Bipolar, Neutra, Cabeza Femoral de CoCr de 28 mm, Tamaño 51/52/53.

1020-0-3252 - Cabeza Bipolar de 52 mm con Cabeza +3 de 22 mm.

1020-0-4252 - Cabeza Bipolar de 52 mm con Cabeza +6 de 22 mm.

1020-0-1252 - Cabeza Bipolar de 52 mm con Cabeza -3 de 22 mm.

1020-0-2252 - Cabeza Bipolar de 52 mm con Cabeza Neutra de 22 mm.

1020-0-3852 - Diámetro Exterior (DE) de 52 mm, CoCr, Cabeza Bipolar, +5, Cabeza Femoral de CoCr de 28 mm Tamaño 51/52/53.

1020-0-1852 - Diámetro Exterior (DE) de 52 mm, CoCr, Cabeza Bipolar. -5, Cabeza Femoral de CoCr de 28 mm Tamaño 51/52/53.

1020-0-2852 - Diámetro Exterior (DE) de 52 mm, CoCr, Cabeza Bipolar, Neutra, Cabeza Femoral de CoCr de 28 mm Tamaño 51/52/53.

1020-0-3253 - Cabeza Bipolar de 53 mm con Cabeza +3 de 22 mm.

1020-0-4253 - Cabeza Bipolar de 53 mm con Cabeza +6 de 22 mm.

1020-0-1253 - Cabeza Bipolar de 53 mm con Cabeza -3 de 22 mm.

1020-0-2253 - Cabeza Bipolar de 53 mm con Cabeza Neutra de 22 mm.

1020-0-3853 - Diámetro Exterior (DE) de 53 mm, CoCr, Cabeza Bipolar, +5, Cabeza Femoral de CoCr de 28 mm. Tamaño 51/52/53.

1020-0-1853 - Diámetro Exterior (DE) de 53 mm, CoCr, Cabeza Bipolar, -5, Cabeza Femoral de CoCr de 28 mm. Tamaño 51/52/53.

1020-0-2853 - Diámetro Exterior (DE) de 53 mm, CoCr, Cabeza Bipolar, Neutra, Cabeza Femoral de CoCr de 28 mm, Tamaño 51/52/53.

1020-0-3254 - Cabeza Bipolar de 54 mm con Cabeza +3 de 22 mm.

1020-0-4254 - Cabeza Bipolar de 54 mm con Cabeza +6 de 22 mm.

1020-0-1254 - Cabeza Bipolar de 54 mm con Cabeza -3 de 22 mm.

1020-0-2254 - Cabeza Bipolar de 54 mm con Cabeza Neutra de 22 mm.

1020-0-3854 - Diámetro Exterior (DE) de 54 mm, CoCr. Cabeza Bipolar, +5, Cabeza Femoral de CoCr de 28

mm, Tamaño 54/55/56.

1020-0-1854 – Diámetro Exterior (DE) de 54 mm, CoCr. Cabeza Bipolar, -5, Cabeza Femoral de CoCr de 28 mm, Tamaño 54/55/56.

1020-0-2854 – Diámetro Exterior (DE) de 54 mm, CoCr, Cabeza Bipolar, Neutra, Cabeza Femoral de CoCr de 28 mm, Tamaño 54/55/56.

1020-0-3255 – Cabeza Bipolar de 55 mm con Cabeza +3 de 22 mm,

1020-0-4255 – Cabeza Bipolar de 55 mm con Cabeza -6 de 22 mm.

1020-0-1255 – Cabeza Bipolar de 55 mm con Cabeza -3 de 22 mm.

1020-0-2255 – Cabeza Bipolar de 55 mm con Cabeza Neutra de 22 mm.

1020-0-3855 – Diámetro Exterior (DE) de 55 mm, CoCr. Cabeza Bipolar, +5, Cabeza Femoral de CoCr de 28 mm, Tamaño 54/55/56.

1020-0-1855 – Diámetro Exterior (DE) de 54 mm, CoCr. Cabeza Bipolar, -5, Cabeza Femoral de CoCr de 28 mm, Tamaño 54/55/56.

1020-0-2855 – Diámetro Exterior (DE) de 54 mm, CoCr. Cabeza Bipolar, Neutra, Cabeza Femoral de CoCr de 28 mm, Tamaño 54/55/56.

1020-0-3256 – Cabeza Bipolar de 56 mm con Cabeza +3 de 22 mm.

1020-0-4256 – Cabeza Bipolar de 56 mm con Cabeza +6 de 22 mm.

1020-0-1256 – Cabeza Bipolar de 56 mm con Cabeza -3 de 22 mm.

1020-0-2256 – Cabeza Bipolar de 56 mm con Cabeza Neutra de 22 mm.

1020-0-3856 – Diámetro Exterior (DE) de 56 mm, CoCr, Cabeza Bipolar, +5, Cabeza Femoral de CoCr de 28 mm, Tamaño 54/55/56.

1020-0-1856 - Diámetro Exterior (DE) de 56 mm, CoCr, Cabeza Bipolar, -5, Cabeza Femoral de CoCr de 28 mm, Tamaño 54/55/56.

1020-0-2856 - Diámetro Exterior (DE) de 56 mm, CoCr, Cabeza Bipolar, Neutra, Cabeza Femoral de CoCr de 28 mm, Tamaño 54/55/56.

1020-0-3857 - Diámetro Exterior (DE) de 57 mm, CoCr, Cabeza Bipolar, +5, Cabeza Femoral de CoCr de 28 mm, Tamaño 57/58/59.

1020-0-1857 - Diámetro Exterior (DE) de 57 mm, CoCr, Cabeza Bipolar, -5, Cabeza Femoral de CoCr de 28 mm, Tamaño 57/58/59.

1020-0-2857 - Diámetro Exterior (DE) de 57 mm, CoCr, Cabeza Bipolar, Neutra, Cabeza Femoral de CoCr de 28 mm, Tamaño 57/58/59.

1020-0-3858 - Diámetro Exterior (DE) de 58 mm, CoCr, Cabeza Bipolar, +5, Cabeza Femoral de CoCr de 28 mm, Tamaño 57/58/59.

1020-0-1858 - Diámetro Exterior (DE) de 58 mm, CoCr, Cabeza Bipolar, -5, Cabeza Femoral de CoCr de 28 mm, Tamaño 57/58/59.

1020-0-2858 - Diámetro Exterior (DE) de 58 mm, CoCr, Cabeza Bipolar, Neutra, Cabeza Femoral de CoCr de 28 mm, Tamaño 57/58/59.

1020-0-3859 - Diámetro Exterior (DE) de 59 mm, CoCr, Cabeza Bipolar, +5, Cabeza Femoral de CoCr de 28 mm, Tamaño 57/58/59.

1020-0-1859 - Diámetro Exterior (DE) de 59 mm, CoCr, Cabeza Bipolar, -5, Cabeza Femoral de CoCr de 28 mm, Tamaño 57/58/59.

1020-0-2859 - Diámetro Exterior (DE) de 59 mm, CoCr, Cabeza Bipolar, Neutra, Cabeza Femoral de CoCr de 28 mm, Tamaño 57/58/59.

1020-0-3860 - Diámetro Exterior (DE) de 60 mm, CoCr, Cabeza Bipolar, +5, Cabeza Femoral de CoCr de 28 mm, Tamaño 60/61/62.

1020-0-1860 - Diámetro Exterior (DE) de 60 mm, CoCr, Cabeza Bipolar, -5, Cabeza Femoral de CoCr de 28 mm,

Tamaño 60/61/62.

1020-0-2860 - Diámetro Exterior (DE) de 60 mm, CoCr, Cabeza Bipolar, Neutra, Cabeza Femoral de CoCr de 28 mm, Tamaño 60/61/62.

1020-0-3861 - Diámetro Exterior (DE) de 61 mm, CoCr, Cabeza Bipolar, +5, Cabeza Femoral de CoCr de 28 mm, Tamaño 60/61/62.

1020-0-1861 - Diámetro Exterior (DE) de 61 mm, CoCr, Cabeza Bipolar, -5, Cabeza Femoral de CoCr de 28 mm, Tamaño 60/61/62.

1020-0-2861 - Diámetro Exterior (DE) de 61 mm, CoCr, Cabeza Bipolar, Neutra, Cabeza Femoral de CoCr de 28 mm, Tamaño 60/61/62.

1020-0-3862 - Diámetro Exterior (DE) de 62 mm, CoCr, Cabeza Bipolar, +5, Cabeza Femoral de CoCr de 28 mm, Tamaño 60/61/62.

1020-0-1862 - Diámetro Exterior (DE) de 62 mm, CoCr, Cabeza Bipolar, -5, Cabeza Femoral de CoCr de 28 mm, Tamaño 60/61/62.

1020-0-2862 - Diámetro Exterior (DE) de 62 mm, CoCr, Cabeza Bipolar, Neutra, Cabeza Femoral de CoCr de 28 mm, Tamaño 60/61/62.

0016-0-0001 - Cápsula de Cemento Acetabular (PMMA).

1006-0-2242 - Inserto Acetabular, Polietileno Altamente Entrecruzado, 22 mm, 20' con Capucha. Tamaño 42.

1006-0-2244 - Inserto Acetabular, Polietileno Altamente Entrecruzado, 22 mm, 20' con Capucha. Tamaño 44.

1007-0-2242 - Inserto Acetabular, Polietileno Altamente Entrecruzado, 22 mm, Neutral, Tamaño 42.

1007-0-2244 - Inserto Acetabular, Polietileno Altamente Entrecruzado, 22 mm, Neutral, Tamaño 44.

1006-0-2846 - Inserto Acetabular, Polietileno Altamente Entrecruzado, 28 mm, 20' con Capucha. Tamaño 46.

1006-0-2848 - Inserto Acetabular, Polietileno Altamente Entrecruzado, 28 mm, 20' con Capucha. Tamaño 48.

1006-0-2850 - Inserto Acetabular, Polietileno Altamente Entrecruzado, 28 mm, 20' con Capucha. Tamaño 50.

1006-0-2852 - Inserto Acetabular, Polietileno Altamente Entrecruzado, 28 mm, 20' con Capucha. Tamaño 52.

1006-0-2854 - Inserto Acetabular, Polietileno Altamente Entrecruzado, 28 mm, 20' con Capucha. Tamaño 54.

1006-0-2856 - Inserto Acetabular, Polietileno Altamente Entrecruzado, 28 mm, 20' con Capucha. Tamaño 56.

1006-0-2858 - Inserto Acetabular, Polietileno Altamente Entrecruzado, 28 mm, 20' con Capucha. Tamaño 58.

1006-0-2860 - Inserto Acetabular, Polietileno Altamente Entrecruzado, 28 mm, 20' con Capucha. Tamaño 60.

1006-0-2862 - Inserto Acetabular, Polietileno Altamente Entrecruzado, 28 mm, 20' con Capucha. Tamaño 62.

1006-0-2864 - Inserto Acetabular, Polietileno Altamente Entrecruzado, 28 mm, 20' con Capucha. Tamaño 64.

1006-0-2866 - Inserto Acetabular, Polietileno Altamente Entrecruzado, 28 mm, 20' con Capucha. Tamaño 66.

1006-0-2868 - Inserto Acetabular, Polietileno Altamente Entrecruzado, 28 mm, 20' con Capucha. Tamaño 68.

1007-0-2846 - Inserto Acetabular, Polietileno Altamente Entrecruzado, 28 mm, Neutro, Tamaño 46.

1007-0-2848 - Inserto Acetabular, Polietileno Altamente Entrecruzado, 28 mm, Neutro, Tamaño 48.

1007-0-2850 - Inserto Acetabular, Polietileno Altamente Entrecruzado, 28 mm, Neutro, Tamaño 50.

1007-0-2852 - Inserto Acetabular, Polietileno Altamente Entrecruzado, 28 mm, Neutro, Tamaño 52.

1007-0-2854 - Inserto Acetabular, Polietileno Altamente Entrecruzado, 28 mm, Neutro, Tamaño 54.

1007-0-2856 - Inserto Acetabular, Polietileno Altamente Entrecruzado, 28 mm, Neutro, Tamaño 56.

1007-0-2858 - Inserto Acetabular, Polietileno Altamente Entrecruzado, 28 mm, Neutro, Tamaño 58.

1007-0-2860 - Inserto Acetabular, Polietileno Altamente Entrecruzado, 28 mm, Neutro, Tamaño 60.

1007-0-2862 - Inserto Acetabular, Polietileno Altamente Entrecruzado, 28 mm, Neutro, Tamaño 62.

1007-0-2864 - Inserto Acetabular, Polietileno Altamente Entrecruzado, 28 mm, Neutro, Tamaño 64.

1007-0-2866 - Inserto Acetabular, Polietileno Altamente Entrecruzado, 28 mm, Neutro, Tamaño 66.

1007-0-2868 - Inserto Acetabular, Polietileno Altamente Entrecruzado, 28 mm, Neutro, Tamaño 68.

1006-0-3252 - Inserto Acetabular, Polietileno Altamente Entrecruzado, 32 mm, 20 Grados con Capucha, Tamaño 52.

1006-0-3254 - Inserto Acetabular, Polietileno Altamente Entrecruzado, 32 mm, 20 Grados con Capucha, Tamaño 54.

1006-0-3256 - Inserto Acetabular, Polietileno Altamente Entrecruzado, 32 mm, 20 Grados con Capucha, Tamaño 56.

1006-0-3258 - Inserto Acetabular, Polietileno Altamente Entrecruzado, 32 mm, 20 Grados con Capucha, Tamaño 58.

1006-0-3260 - Inserto Acetabular, Polietileno Altamente Entrecruzado, 32 mm, 20 Grados con Capucha, Tamaño 60

1006-0-3262 - Inserto Acetabular, Polietileno Altamente Entrecruzado, 32 mm, 20 Grados con Capucha, Tamaño 62.

1006-0-3264 - Inserto Acetabular, Polietileno Altamente Entrecruzado, 32 mm, 20 Grados con Capucha, Tamaño 64

1006-0-3266 - Inserto Acetabular, Polietileno Altamente Entrecruzado, 32 mm, 20 Grados con Capucha, Tamaño 66

1006-0-3268 - Inserto Acetabular, Polietileno Altamente Entrecruzado, 32 mm, 20 Grados con Capucha, Tamaño 68.

1007-0-3252 - Inserto Acetabular, Polietileno Altamente Entrecruzado, 32 mm, Neutro, Tamaño 52.

1007-0-3254 - Inserto Acetabular, Polietileno Altamente Entrecruzado, 32 mm, Neutro, Tamaño 54.

1007-0-3256 - Inserto Acetabular, Polietileno Altamente Entrecruzado, 32 mm, Neutro, Tamaño 56.

1007-0-3258 - Inserto Acetabular, Polietileno Altamente Entrecruzado, 32 mm, Neutro, Tamaño 58.

1007-0-3260 - Inserto Acetabular, Polietileno Altamente Entrecruzado, 32 mm, Neutro, Tamaño 60

1007-0-3262 - Inserto Acetabular, Polietileno Altamente Entrecruzado, 32 mm, Neutro, Tamaño 62.

1007-0-3264 - Inserto Acetabular, Polietileno Altamente Entrecruzado, 32 mm, Neutro, Tamaño 64.

1007-0-3266 - Inserto Acetabular, Polietileno Altamente Entrecruzado, 32 mm, Neutro, Tamaño 66.

1007-0-3268 - Inserto Acetabular, Polietileno Altamente Entrecruzado, 32 mm, Neutro, Tamaño 68.

1008-0-3656 - Inserto Acetabular, Polietileno Altamente Entrecruzado, 36 mm, Con Capucha de 10', Tamaño 56.

1008-0-3658 - Inserto Acetabular, Polietileno Altamente Entrecruzado, 36 mm, Con Capucha de 10', Tamaño 58.

1008-0-3660 - Inserto Acetabular, Polietileno Altamente Entrecruzado, 36 mm, Con Capucha de 10', Tamaño 60.

1008-0-3662 - Inserto Acetabular, Polietileno Altamente Entrecruzado, 36 mm, Con Capucha de 10', Tamaño 62.

1008-0-3664 - Inserto Acetabular, Polietileno Altamente Entrecruzado, 36 mm, Con Capucha de 10', Tamaño 64.

1008-0-3666 - Inserto Acetabular, Polietileno Altamente Entrecruzado, 36 mm, Con Capucha de 10', Tamaño 66.

1008-0-3668 - Inserto Acetabular, Polietileno Altamente Entrecruzado, 36 mm, Con Capucha de 10', Tamaño 68.

1006-0-3656 - Inserto Acetabular, Polietileno Altamente Entrecruzado, 36 mm, 20 'con Capucha. Tamaño 56.

1006-0-3658 - Inserto Acetabular, Polietileno Altamente Entrecruzado, 36 mm, 20 Grados con Capucha. Tamaño 58.

1006-0-3660 - Inserto Acetabular, Polietileno Altamente Entrecruzado, 36 mm, 20' con Capucha. Tamaño 60.

1006-0-3662 - Inserto Acetabular, Polietileno Altamente Entrecruzado, 36 mm, 20' con Capucha. Tamaño 62.

1006-0-3664 - Inserto Acetabular, Polietileno Altamente Entrecruzado, 36 mm, 20' con Capucha. Tamaño 64.

1006-0-3666 - Inserto Acetabular, Polietileno Altamente Entrecruzado, 36 mm, 20' con Capucha. Tamaño 66.

1006-0-3668 - Inserto Acetabular, Polietileno Altamente Entrecruzado, 36 mm, 20' con Capucha. Tamaño 68.

1007-0-3656 - Inserto Acetabular, Polietileno Altamente Entrecruzado, 36 mm, Neutro, Tamaño 56.

1007-0-3658 - Inserto Acetabular, Polietileno Altamente Entrecruzado, 36 mm, Neutro, Tamaño 58.

1007-0-3660 - Inserto Acetabular, Polietileno Altamente Entrecruzado, 36 mm, Neutro, Tamaño 60.

1007-0-3662 - Inserto Acetabular, Polietileno Altamente Entrecruzado, 36 mm, Neutro, Tamaño 62.

1007-0-3664 - Inserto Acetabular, Polietileno Altamente Entrecruzado, 36 mm, Neutro, Tamaño 64.

1007-0-3666 - Inserto Acetabular, Polietileno Altamente Entrecruzado, 36 mm, Neutro, Tamaño 66.
1007-0-3668 - Inserto Acetabular, Polietileno Altamente Entrecruzado, 36 mm, Neutro, Tamaño 68.
1707-0-0042 - Componente Acetabular, CS2, Ensanchado, Sin Agujeros, 42 mm.
1707-0-0044 - Componente Acetabular, CS2, Ensanchado, Sin Agujeros, 44 mm.
1707-0-0046 - Componente Acetabular, CS2, Ensanchado, Sin Agujeros, 46 mm.
1707-0-0050 - Componente Acetabular, CS2, Ensanchado, Sin Agujeros, 50 mm.
1707-0-0052 - Componente Acetabular, CS2, Ensanchado, Sin Agujeros, 52 mm.
1707-0-0054 - Componente Acetabular, CS2, Ensanchado, Sin Agujeros, 54 mm.
1707-0-0056 - Componente Acetabular, CS2, Ensanchado, Sin Agujeros, 56 mm.
1707-0-0058 - Componente Acetabular, CS2, Ensanchado, Sin Agujeros, 58 mm.
1707-0-0060 - Componente Acetabular, CS2, Ensanchado, Sin Agujeros, 60 mm.
1707-0-0062 - Componente Acetabular, CS2, Ensanchado, Sin Agujeros, 62 mm.
1707-0-0064 - Componente Acetabular, CS2, Ensanchado, Sin Agujeros, 64 mm.
1707-0-0066 - Componente Acetabular, CS2, Ensanchado, Sin Agujeros, 66 mm.
1707-0-0068 - Componente Acetabular, CS2, Ensanchado, Sin Agujeros, 68 mm.
1707-0-0048 - Componente Acetabular, CS2, Ensanchado, Sin Agujeros, 48 mm.
1708-0-0042 - Componente Acetabular. CS2, Ensanchado, Tres Agujeros, 42 mm.
1708-0-0044 - Componente Acetabular. CS2, Ensanchado, Tres Agujeros, 44 mm.
1708-0-0046 - Componente Acetabular. CS2, Ensanchado, Tres Agujeros, 46 mm.
1708-0-0048 - Componente Acetabular. CS2, Ensanchado, Tres Agujeros, 48 mm.
1708-0-0050 - Componente Acetabular. CS2, Ensanchado, Tres Agujeros, 50 mm.
1708-0-0052 - Componente Acetabular. CS2, Ensanchado, Tres Agujeros, 52 mm.
1708-0-0054 - Componente Acetabular. CS2, Ensanchado, Tres Agujeros, 54 mm.
1708-0-0056 - Componente Acetabular. CS2, Ensanchado, Tres Agujeros, 56 mm.
1708-0-0058 - Componente Acetabular. CS2, Ensanchado, Tres Agujeros, 58 mm.
1708-0-0060 - Componente Acetabular. CS2, Ensanchado, Tres Agujeros, 60 mm.
1708-0-0062 - Componente Acetabular. CS2, Ensanchado, Tres Agujeros, 62 mm.
1708-0-0064 - Componente Acetabular. CS2, Ensanchado, Tres Agujeros, 64 mm.
1708-0-0066 - Componente Acetabular. CS2, Ensanchado, Tres Agujeros, 66 mm.
1708-0-0068 - Componente Acetabular. CS2, Ensanchado, Tres Agujeros, 68 mm.
1709-0-0042 - Componente Acetabular, CS2, Hemisférico, Sin Agujeros, 42 mm.
1709-0-0044 - Componente Acetabular, CS2, Hemisférico, Sin Agujeros, 44 mm.
1709-0-0046 - Componente Acetabular, CS2, Hemisférico, Sin Agujeros, 46 mm.
1709-0-0048 - Componente Acetabular, CS2, Hemisférico, Sin Agujeros, 48 mm.
1709-0-0050 - Componente Acetabular, CS2, Hemisférico, Sin Agujeros, 50 mm.
1709-0-0052 - Componente Acetabular, CS2, Hemisférico, Sin Agujeros, 52 mm.
1709-0-0054 - Componente Acetabular, CS2, Hemisférico, Sin Agujeros, 54 mm.
1709-0-0056 - Componente Acetabular, CS2, Hemisférico, Sin Agujeros, 56 mm.
1709-0-0058 - Componente Acetabular, CS2, Hemisférico, Sin Agujeros, 58 mm.
1709-0-0060 - Componente Acetabular, CS2, Hemisférico, Sin Agujeros, 60 mm.
1709-0-0062 - Componente Acetabular, CS2, Hemisférico, Sin Agujeros, 62 mm.
1709-0-0064 - Componente Acetabular, CS2, Hemisférico, Sin Agujeros, 64 mm.
1709-0-0066 - Componente Acetabular, CS2, Hemisférico, Sin Agujeros, 66 mm.
1709-0-0068 - Componente Acetabular, CS2, Hemisférico, Sin Agujeros, 68 mm.
1706-0-0042 - Componente Acetabular, CS2, Hemisférico, Tres Agujeros, 42 mm.
1706-0-0044 - Componente Acetabular, CS2, Hemisférico, Tres Agujeros, 44 mm.

1706-0-0046 - Componente Acetabular, CS2, Hemisférico, Tres Agujeros, 46 mm.
1706-0-0048 - Componente Acetabular, CS2, Hemisférico, Tres Agujeros, 48 mm.
1706-0-0050 - Componente Acetabular, CS2, Hemisférico, Tres Agujeros, 50 mm.
1706-0-0052 - Componente Acetabular, CS2, Hemisférico, Tres Agujeros, 52 mm.
1706-0-0054 - Componente Acetabular, CS2, Hemisférico, Tres Agujeros, 54 mm.
1706-0-0056 - Componente Acetabular, CS2, Hemisférico, Tres Agujeros, 56 mm.
1706-0-0058 - Componente Acetabular, CS2, Hemisférico, Tres Agujeros, 58 mm.
1706-0-0060 - Componente Acetabular, CS2, Hemisférico, Tres Agujeros, 60 mm.
1706-0-0062 - Componente Acetabular, CS2, Hemisférico, Tres Agujeros, 62 mm.
1706-0-0064 - Componente Acetabular, CS2, Hemisférico, Tres Agujeros, 64 mm.
1706-0-0066 - Componente Acetabular, CS2, Hemisférico, Tres Agujeros, 66 mm.
1706-0-0068 - Componente Acetabular, CS2, Hemisférico, Tres Agujeros, 68 mm.
1014-0-0038 - Ensamblaje, Cabeza Femoral Bipolar, CoCr 38.
1014-0-0039 - Ensamblaje, Cabeza Femoral Bipolar, CoCr 39.
1014-0-0040 - Ensamblaje, Cabeza Femoral Bipolar, CoCr 40.
1014-0-0041 - Ensamblaje, Cabeza Femoral Bipolar, CoCr 41.
1014-0-0042 - Ensamblaje, Cabeza Femoral Bipolar, CoCr 42.
1014-0-0043 - Ensamblaje, Cabeza Femoral Bipolar, CoCr 43.
1014-0-0044 - Ensamblaje, Cabeza Femoral Bipolar, CoCr 44.
1014-0-0045 - Ensamblaje, Cabeza Femoral Bipolar, CoCr 45.
1014-0-0046 - Ensamblaje, Cabeza Femoral Bipolar, CoCr 46.
1014-0-0047 Ensamblaje, Cabeza Femoral Bipolar, CoCr 47
1014-0-0048 Ensamblaje, Cabeza Femoral Bipolar, CoCr 48.
1014-0-0049 Ensamblaje, Cabeza Femoral Bipolar, CoCr 49.
1014-0-0050 Ensamblaje, Cabeza Femoral Bipolar, CoCr 50.
1014-0-0051 Ensamblaje, Cabeza Femoral Bipolar, CoCr 51.
1014-0-0052 Ensamblaje, Cabeza Femoral Bipolar, CoCr 52.
1014-0-0053 Ensamblaje, Cabeza Femoral Bipolar, CoCr 53.
1014-0-0054 Ensamblaje, Cabeza Femoral Bipolar, CoCr 54.
1014-0-0055 Ensamblaje, Cabeza Femoral Bipolar, CoCr 55
1014-0-0056 Ensamblaje, Cabeza Femoral Bipolar, CoCr 56.
1014-0-0057 Ensamblaje, Cabeza Femoral Bipolar, CoCr 57.
1014-0-0058 Ensamblaje, Cabeza Femoral Bipolar, CoCr 58.
1014-0-0059 Ensamblaje, Cabeza Femoral Bipolar, CoCr 59.
1014-0-0060 Ensamblaje, Cabeza Femoral Bipolar, CoCr 60.
1014-0-0061 Ensamblaje, Cabeza Femoral Bipolar, CoCr 61.
1014-0-0062 Ensamblaje, Cabeza Femoral Bipolar, CoCr 62.
1018-0-3841 Inserto Bipolar (22 mm), UHMWPE. Tamaño 38-41 mm.
1018-0-4244 Inserto Bipolar (22 mm), UHMWPE. Tamaño 42-44 mm.
1018-0-4547 Inserto Bipolar (22 mm), UHMWPE. Tamaño 45-47 mm.
1018-0-4850 Inserto Bipolar (22 mm), UHMWPE. Tamaño 48-50 mm.
1018-0-5153 Inserto Bipolar (22 mm), UHMWPE. Tamaño 51-53 mm
1018-0-5456 Inserto Bipolar (22 mm), UHMWPE. Tamaño 54-56 mm.
1015-0-4244 Inserto Bipolar 42-44.
1015-0-4547 Inserto Bipolar 45-47.
1015-0-4850 Inserto Bipolar 48-50.

1015-0-5153 Inserto Bipolar 51-53.
1015-0-5456 Inserto Bipolar 54-56.
1015-0-5759 Inserto Bipolar 57-59.
1015-0-6062 Inserto Bipolar 60-62.
1019-0-5153 Anillo de Relleno de Inserto Bipolar (28 mm), Tamaño 51, 52, 53 mm.
1019-0-5456 Anillo de Relleno de Inserto Bipolar (28 mm), Tamaño 54, 55, 56 mm.
1019-0-5759 Anillo de Relleno de Inserto Bipolar (28 mm), Tamaño 57, 58, 59 mm.
1019-0-6062 Anillo de Relleno de Inserto Bipolar (28 mm), Tamaño 60, 61, 62 mm.
1016-0-3841 Anillo de Bloqueo Bipolar, Tamaño 38-41.
1016-0-4244 Anillo de Bloqueo Bipolar, Tamaño 42-44.
1016-0-4547 Anillo de Bloqueo Bipolar, Tamaño 45-47.
1016-0-4850 Anillo de Bloqueo Bipolar, Tamaño 48-50.
1016-0-5153 Anillo de Bloqueo Bipolar, Tamaño 51-53.
1016-0-5456 Anillo de Bloqueo Bipolar, Tamaño 54-56.
1016-0-5759 Anillo de Bloqueo Bipolar, Tamaño 57-59.
1016-0-6062 Anillo de Bloqueo Bipolar, Tamaño 60-62.
0013-1-6515 – Tornillo de Hueso, Ti Poroso de 6,5 mm, Tamaño 15.
0013-1-6520 - Tornillo de Hueso, Ti Poroso de 6,5 mm, Tamaño 20.
0013-1-6525 - Tornillo de Hueso, Ti Poroso de 6,5 mm, Tamaño 25.
0013-1-6530 - Tornillo de Hueso, Ti Poroso de 6,5 mm, Tamaño 30.
0013-1-6535 - Tornillo de Hueso, Ti Poroso de 6,5 mm, Tamaño 35.
0013-1-6540 - Tornillo de Hueso, Ti Poroso de 6,5 mm, Tamaño 40.
0013-1-6545 - Tornillo de Hueso, Ti Poroso de 6,5 mm, Tamaño 45.
0013-1-6550 - Tornillo de Hueso, Ti Poroso de 6,5 mm, Tamaño 50.
0013-1-6555 - Tornillo de Hueso, Ti Poroso de 6,5 mm, Tamaño 55.
0013-1-6560 - Tornillo de Hueso, Ti Poroso de 6,5 mm, Tamaño 60.
0013-1-6565 - Tornillo de Hueso, Ti Poroso de 6,5 mm, Tamaño 65.
1701-0-0042 - CHS, CS2, - Componente Acetabular. Ti, Ti Plasma, Hemisférico, Tres
Agujeros. 42 mm.
1188-0-3652 - CS2 Plus, Inserto Acetabular, Capucha de 10°, VitalitE, +5 mm, Diámetro
Interior (DI) de 36 mm, 52 mm.
1188-0-3654 - CS2 Plus, Inserto Acetabular, Capucha de 10°, VitalitE, +5 mm, Diámetro
Interior (DI) de 36 mm, 54 mm.
1188-0-3656 - CS2 Plus, Inserto Acetabular, Capucha de 10°, VitalitE, +5 mm, Diámetro
Interior (DI) de 36 mm, 56 mm.
1188-0-3658 – CS2 Plus, Inserto Acetabular, Capucha de 10°, VitalitE, +5 mm, Diámetro
Interior (DI) de 36 mm, 58 mm.
1188-0-3660 – CS2 Plus, Inserto Acetabular, Capucha de 10°, VitalitE, +5 mm, Diámetro
Interior (DI) de 36 mm, 60 mm.
1188-0-3662 – CS2 Plus, Inserto Acetabular, Capucha de 10°, VitalitE, +5 mm, Diámetro
Interior (DI) de 36 mm, 62 mm.
1188-0-3664 – CS2 Plus, Inserto Acetabular, Capucha de 10°, VitalitE, +5 mm, Diámetro
Interior (DI) de 36 mm, 64 mm.
1188-0-3666 – CS2 Plus, Inserto Acetabular, Capucha de 10°, VitalitE, +5 mm, Diámetro
Interior (DI) de 36 mm, 66 mm.
1188-0-3668 – CS2 Plus, Inserto Acetabular, Capucha de 10°, VitalitE, +5 mm, Diámetro

Interior (DI) de 36 mm, 68 mm.

1088-0-3652 - CS2 Plus. - Inserto Acetabular, Con Capucha de 10°, +5 mm, 36/52 mm.

1088-0-3654 - CS2 Plus. - Inserto Acetabular, Con Capucha de 10°, +5 mm, 36/54 mm.

1088-0-3656 - CS2 Plus. - Inserto Acetabular, Con Capucha de 10°, +5 mm, 36/56 mm.

1088-0-3658 - CS2 Plus. - Inserto Acetabular, Con Capucha de 10°, +5 mm, 36/58 mm.

1088-0-3660 - CS2 Plus. - Inserto Acetabular, Con Capucha de 10°, +5 mm, 36/60 mm.

1088-0-3662 - CS2 Plus. - Inserto Acetabular, Con Capucha de 10°, +5 mm, 36/62 mm.

1088-0-3664 - CS2 Plus. - Inserto Acetabular, Con Capucha de 10°, +5 mm, 36/64 mm.

1088-0-3666 - CS2 Plus. - Inserto Acetabular, Con Capucha de 10°, +5 mm, 36/66 mm.

1088-0-3668 - CS2 Plus. - Inserto Acetabular, Con Capucha de 10°, +5 mm, 36/68 mm.

1166-0-2846 - CS2 Plus, Inserto Acetabular, Capucha de 20°, VitalitE, +5 mm, Diámetro Interior (DI) de 28 mm, 46 mm.

1166-0-2848 - CS2 Plus, Inserto Acetabular, Capucha de 20°, VitalitE, +5 mm, Diámetro Interior (DI) de 28 mm, 48 mm.

1166-0-2850 - CS2 Plus, Inserto Acetabular, Capucha de 20°, VitalitE, +5 mm, Diámetro Interior (DI) de 28 mm, 50 mm.

1166-0-2852 - CS2 Plus, Inserto Acetabular, Capucha de 20°, VitalitE, +5 mm, Diámetro Interior (DI) de 28 mm, 52 mm.

1166-0-2854 - CS2 Plus, Inserto Acetabular, Capucha de 20°, VitalitE, +5 mm, Diámetro Interior (DI) de 28 mm, 54 mm.

1166-0-2856 - CS2 Plus, Inserto Acetabular, Capucha de 20°, VitalitE, +5 mm, Diámetro Interior (DI) de 28 mm, 56 mm.

1166-0-2858 - CS2 Plus, Inserto Acetabular, Capucha de 20°, VitalitE, +5 mm, Diámetro Interior (DI) de 28 mm, 58 mm.

1166-0-2860 - CS2 Plus, Inserto Acetabular, Capucha de 20°, VitalitE, +5 mm, Diámetro Interior (DI) de 28 mm, 60 mm.

1166-0-2862 - CS2 Plus, Inserto Acetabular, Capucha de 20°, VitalitE, +5 mm, Diámetro Interior (DI) de 28 mm, 62 mm.

1166-0-2864 - CS2 Plus, Inserto Acetabular, Capucha de 20°, VitalitE, +5 mm, Diámetro Interior (DI) de 28 mm, 64 mm.

1166-0-2866 - CS2 Plus, Inserto Acetabular, Capucha de 20°, VitalitE, +5 mm, Diámetro Interior (DI) de 28 mm, 66 mm.

1166-0-2868 - CS2 Plus, Inserto Acetabular, Capucha de 20°, VitalitE, +5 mm, Diámetro Interior (DI) de 28 mm, 68 mm.

1166-0-3248 - CS2 Plus, Inserto Acetabular, Capucha de 20°, VitalitE, +5 mm, Diámetro Interior (DI) de 32 mm, 48 mm.

1166-0-3250 - CS2 Plus, Inserto Acetabular, Capucha de 20°, VitalitE, +5 mm, Diámetro Interior (DI) de 32 mm, 50 mm.

1166-0-3252 - CS2 Plus, Inserto Acetabular, Capucha de 20°, VitalitE, +5 mm, Diámetro Interior (DI) de 32 mm, 52 mm.

1166-0-3254 - CS2 Plus, Inserto Acetabular, Capucha de 20°, VitalitE, +5 mm, Diámetro Interior (DI) de 32 mm, 54 mm.

1166-0-3256 - CS2 Plus, Inserto Acetabular, Capucha de 20°, VitalitE, +5 mm, Diámetro Interior (DI) de 32 mm, 56 mm.

1166-0-3258 - CS2 Plus, Inserto Acetabular, Capucha de 20°, VitalitE, +5 mm, Diámetro Interior (DI) de 32 mm, 58 mm.

1166-0-3260 - CS2 Plus, Inserto Acetabular, Capucha de 20°, VitalitE, +5 mm, Diámetro Interior (DI) de 32 mm, 60 mm.

1166-0-3262 - CS2 Plus, Inserto Acetabular, Capucha de 20°, VitalitE, +5 mm, Diámetro Interior (DI) de 32 mm, 62 mm.

1166-0-3264 - CS2 Plus, Inserto Acetabular, Capucha de 20°, VitalitE, +5 mm, Diámetro Interior (DI) de 32 mm, 64 mm.

1166-0-3266 - CS2 Plus, Inserto Acetabular, Capucha de 20°, VitalitE, +5 mm, Diámetro Interior (DI) de 32 mm, 66 mm.

1166-0-3268 - CS2 Plus, Inserto Acetabular, Capucha de 20°, VitalitE, +5 mm, Diámetro Interior (DI) de 32 mm, 68 mm.

1066-0-2846 - CS2 Plus, Inserto Acetabular, Con Capucha de 20°, +5 mm, 28/46 mm.

1066-0-2848 - CS2 Plus, Inserto Acetabular, Con Capucha de 20°, +5 mm, 28/48 mm.

1066-0-2850 - CS2 Plus, Inserto Acetabular, Con Capucha de 20°, +5 mm, 28/50 mm.

1066-0-2852 - CS2 Plus, Inserto Acetabular, Con Capucha de 20°, +5 mm, 28/52 mm.

1066-0-2854 - CS2 Plus, Inserto Acetabular, Con Capucha de 20°, +5 mm, 28/54 mm.

1066-0-2856 - CS2 Plus, Inserto Acetabular, Con Capucha de 20°, +5 mm, 28/56 mm.

1066-0-2858 - CS2 Plus, Inserto Acetabular, Con Capucha de 20°, +5 mm, 28/58 mm.

1066-0-2860 - CS2 Plus, Inserto Acetabular, Con Capucha de 20°, +5 mm, 28/60 mm.

1066-0-2862 - CS2 Plus, Inserto Acetabular, Con Capucha de 20°, +5 mm, 28/62 mm.

1066-0-2864 - CS2 Plus, Inserto Acetabular, Con Capucha de 20°, +5 mm, 28/64 mm.

1066-0-2866 - CS2 Plus, Inserto Acetabular, Con Capucha de 20°, +5 mm, 28/66 mm.

1066-0-2868 - CS2 Plus, Inserto Acetabular, Con Capucha de 20°, +5 mm, 28/68 mm.

1066-0-3248 - CS2 Plus, Inserto Acetabular, Con Capucha de 20°, +5 mm, 32/48 mm.

1066-0-3250 - CS2 Plus, Inserto Acetabular, Con Capucha de 20°, +5 mm, 32/50 mm.

1066-0-3252 - CS2 Plus, Inserto Acetabular, Con Capucha de 20°, +5 mm, 32/52 mm.

1066-0-3254 - CS2 Plus, Inserto Acetabular, Con Capucha de 20°, +5 mm, 32/54 mm.

1066-0-3256 - CS2 Plus, Inserto Acetabular, Con Capucha de 20°, +5 mm, 32/56 mm.

1066-0-3258 - CS2 Plus, Inserto Acetabular, Con Capucha de 20°, +5 mm, 32/58 mm.

1066-0-3260 - CS2 Plus, Inserto Acetabular, Con Capucha de 20°, +5 mm, 32/60 mm.

1066-0-3262 - CS2 Plus, Inserto Acetabular, Con Capucha de 20°, +5 mm, 32/62 mm.

1066-0-3264 - CS2 Plus, Inserto Acetabular, Con Capucha de 20°, +5 mm, 32/64 mm.

1066-0-3266 - CS2 Plus, Inserto Acetabular, Con Capucha de 20°, +5 mm, 32/66 mm.

1066-0-3268 - CS2 Plus, Inserto Acetabular, Con Capucha de 20°, +5 mm, 32/68 mm.

1077-0-2848 - CS2 Plus, Inserto Acetabular, Neutro, +5 mm, 28/48 mm.

1077-0-2850 - CS2 Plus, Inserto Acetabular, Neutro, +5 mm, 28/50 mm.

1077-0-2852 - CS2 Plus, Inserto Acetabular, Neutro, +5 mm, 28/52 mm.

1077-0-2854 - CS2 Plus, Inserto Acetabular, Neutro, +5 mm, 28/54 mm.

1077-0-2856 - CS2 Plus, Inserto Acetabular, Neutro, +5 mm, 28/56 mm.

1077-0-2858 - CS2 Plus, Inserto Acetabular, Neutro, +5 mm, 28/58 mm.

1077-0-2860 - CS2 Plus, Inserto Acetabular, Neutro, +5 mm, 28/60 mm.

1077-0-2862 - CS2 Plus, Inserto Acetabular, Neutro, +5 mm, 28/62 mm.

1077-0-2864 - CS2 Plus, Inserto Acetabular, Neutro, +5 mm, 28/64 mm.

1077-0-2866 - CS2 Plus, Inserto Acetabular, Neutro, +5 mm, 28/66 mm.

1077-0-2868 - CS2 Plus, Inserto Acetabular, Neutro, +5 mm, 28/68 mm.

1077-0-3248 - CS2 Plus, Inserto Acetabular, Neutro, +5 mm, 32/48 mm.

1077-0-3250 - CS2 Plus, Inserto Acetabular, Neutro, +5 mm, 32/50 mm.

[illegible]

[illegible]

1107-0-2864 - CS2, Inserto Acetabular, Neutro, VitalitE, Diámetro Interior (DI) de 28 mm, 64 mm.
1107-0-2866 - CS2, Inserto Acetabular, Neutro, VitalitE, Diámetro Interior (DI) de 28 mm, 66 mm.
1107-0-2868 - CS2, Inserto Acetabular, Neutro, VitalitE, Diámetro Interior (DI) de 28 mm, 68 mm.
1107-0-3252 - CS2, Inserto Acetabular, Neutro, VitalitE, Diámetro Interior (DI) de 32 mm, 52 mm.
1107-0-3254 - CS2, Inserto Acetabular, Neutro, VitalitE, Diámetro Interior (DI) de 32 mm, 54 mm.
1107-0-3256 - CS2, Inserto Acetabular, Neutro, VitalitE, Diámetro Interior (DI) de 32 mm, 56 mm.
1107-0-3258 - CS2, Inserto Acetabular, Neutro, VitalitE, Diámetro Interior (DI) de 32 mm, 58 mm.
1107-0-3260 - CS2, Inserto Acetabular, Neutro, VitalitE, Diámetro Interior (DI) de 32 mm, 60 mm.
1107-0-3262 - CS2, Inserto Acetabular, Neutro, VitalitE, Diámetro Interior (DI) de 32 mm, 62 mm.
1107-0-3264 - CS2, Inserto Acetabular, Neutro, VitalitE, Diámetro Interior (DI) de 32 mm, 64 mm.
1107-0-3266 - CS2, Inserto Acetabular, Neutro, VitalitE, Diámetro Interior (DI) de 32 mm, 66 mm.
1107-0-3268 - CS2, Inserto Acetabular, Neutro, VitalitE, Diámetro Interior (DI) de 32 mm, 68 mm.
1107-0-3656 - CS2, Inserto Acetabular, Neutro, VitalitE, Diámetro Interior (DI) de 36 mm, 56 mm.
1107-0-3658 - CS2, Inserto Acetabular, Neutro, VitalitE, Diámetro Interior (DI) de 36 mm, 58 mm.
1107-0-3660 - CS2, Inserto Acetabular, Neutro, VitalitE, Diámetro Interior (DI) de 36 mm, 60 mm.
1107-0-3662 - CS2, Inserto Acetabular, Neutro, VitalitE, Diámetro Interior (DI) de 36 mm, 62 mm.
1107-0-3664 - CS2, Inserto Acetabular, Neutro, VitalitE, Diámetro Interior (DI) de 36 mm, 64 mm.
1107-0-3666 - CS2, Inserto Acetabular, Neutro, VitalitE, Diámetro Interior (DI) de 36 mm, 66 mm.
1107-0-3668 - CS2, Inserto Acetabular, Neutro, VitalitE, Diámetro Interior (DI) de 36 mm, 68 mm.
1721-0-2242 - CS2, Inserto Acetabular, Sin Borde, Con Capucha, 22/42 mm.
1721-0-2244 - CS2, Inserto Acetabular, Sin Borde, Con Capucha, 22/44 mm.
1721-0-2846 - CS2, Inserto Acetabular, Sin Borde, Con Capucha, 28/46 mm.
1721-0-2848 - CS2, Inserto Acetabular, Sin Borde, Con Capucha, 28/48 mm.
1721-0-2850 - CS2, Inserto Acetabular, Sin Borde, Con Capucha, 28/50 mm.
1721-0-2852 - CS2, Inserto Acetabular, Sin Borde, Con Capucha, 28/52 mm.
1721-0-2854 - CS2, Inserto Acetabular, Sin Borde, Con Capucha, 28/54 mm.
1721-0-2856 - CS2, Inserto Acetabular, Sin Borde, Con Capucha, 28/56 mm.
1721-0-2858 - CS2, Inserto Acetabular, Sin Borde, Con Capucha, 28/58 mm.
1721-0-2860 - CS2, Inserto Acetabular, Sin Borde, Con Capucha, 28/60 mm.
1721-0-2862 - CS2, Inserto Acetabular, Sin Borde, Con Capucha, 28/62 mm.
1721-0-2864 - CS2, Inserto Acetabular, Sin Borde, Con Capucha, 28/64 mm.
1721-0-2866 - CS2, Inserto Acetabular, Sin Borde, Con Capucha, 28/66 mm.
1721-0-2868 - CS2, Inserto Acetabular, Sin Borde, Con Capucha, 28/68 mm.
1723-0-3248 - CS2, Inserto Acetabular, Sin Borde, Con Capucha, 32/48 mm.
1723-0-3250 - CS2, Inserto Acetabular, Sin Borde, Con Capucha, 32/50 mm.
1723-0-3252 - CS2, Inserto Acetabular, Sin Borde, Con Capucha, 32/52 mm.
1723-0-3254 - CS2, Inserto Acetabular, Sin Borde, Con Capucha, 32/54 mm.
1723-0-3256 - CS2, Inserto Acetabular, Sin Borde, Con Capucha, 32/56 mm.
1723-0-3258 - CS2, Inserto Acetabular, Sin Borde, Con Capucha, 32/58 mm.
1723-0-3260 - CS2, Inserto Acetabular, Sin Borde, Con Capucha, 32/60 mm.
1723-0-3262 - CS2, Inserto Acetabular, Sin Borde, Con Capucha, 32/62 mm.
1723-0-3264 - CS2, Inserto Acetabular, Sin Borde, Con Capucha, 32/64 mm.
1723-0-3266 - CS2, Inserto Acetabular, Sin Borde, Con Capucha, 32/66 mm.
1723-0-3268 - CS2, Inserto Acetabular, Sin Borde, Con Capucha, 32/68 mm.
1725-0-3652 - CS2, Inserto Acetabular, Sin Borde, Con Capucha, 36/52 mm.
1725-0-3654 - CS2, Inserto Acetabular, Sin Borde, Con Capucha, 36/54 mm.

1725-0-3656 - CS2, Inserto Acetabular, Sin Borde, Con Capucha, 36/56 mm.
1725-0-3658 - CS2, Inserto Acetabular, Sin Borde, Con Capucha, 36/58 mm.
1725-0-3660 - CS2, Inserto Acetabular, Sin Borde, Con Capucha, 36/60 mm.
1725-0-3662 - CS2, Inserto Acetabular, Sin Borde, Con Capucha, 36/62 mm.
1725-0-3664 - CS2, Inserto Acetabular, Sin Borde, Con Capucha, 36/64 mm.
1725-0-3666 - CS2, Inserto Acetabular, Sin Borde, Con Capucha, 36/66 mm.
1725-0-3668 - CS2, Inserto Acetabular, Sin Borde, Con Capucha, 36/68 mm.
1720-0-2242 - CS2, Inserto Acetabular, Sin Borde, Neutro, 22/42 mm.
1720-0-2244 - CS2, Inserto Acetabular, Sin Borde, Neutro, 22/44 mm.
1720-0-2846 - CS2, Inserto Acetabular, Sin Borde, Neutro, 28/46 mm.
1720-0-2848 - CS2, Inserto Acetabular, Sin Borde, Neutro, 28/48 mm.
1720-0-2850 - CS2, Inserto Acetabular, Sin Borde, Neutro, 28/50 mm.
1720-0-2852 - CS2, Inserto Acetabular, Sin Borde, Neutro, 28/52 mm.
1720-0-2854 - CS2, Inserto Acetabular, Sin Borde, Neutro, 28/54 mm.
1720-0-2856 - CS2, Inserto Acetabular, Sin Borde, Neutro, 28/56 mm.
1720-0-2858 - CS2, Inserto Acetabular, Sin Borde, Neutro, 28/58 mm.
1720-0-2860 - CS2, Inserto Acetabular, Sin Borde, Neutro, 28/60 mm.
1720-0-2862 - CS2, Inserto Acetabular, Sin Borde, Neutro, 28/62 mm.
1720-0-2864 - CS2, Inserto Acetabular, Sin Borde, Neutro, 28/64 mm.
1720-0-2866 - CS2, Inserto Acetabular, Sin Borde, Neutro, 28/66 mm.
1720-0-2868 - CS2, Inserto Acetabular, Sin Borde, Neutro, 28/68 mm.
1722-0-3248 - CS2, Inserto Acetabular, Sin Borde, Neutro, 32/48 mm.
1722-0-3250 - CS2, Inserto Acetabular, Sin Borde, Neutro, 32/50 mm.
1722-0-3252 - CS2, Inserto Acetabular, Sin Borde, Neutro, 32/52 mm.
1722-0-3254 - CS2, Inserto Acetabular, Sin Borde, Neutro, 32/54 mm.
1722-0-3256 - CS2, Inserto Acetabular, Sin Borde, Neutro, 32/56 mm.
1722-0-3258 - CS2, Inserto Acetabular, Sin Borde, Neutro, 32/58 mm.
1722-0-3260 - CS2, Inserto Acetabular, Sin Borde, Neutro, 32/60 mm.
1722-0-3262 - CS2, Inserto Acetabular, Sin Borde, Neutro, 32/62 mm.
1722-0-3264 - CS2, Inserto Acetabular, Sin Borde, Neutro, 32/64 mm.
1722-0-3266 - CS2, Inserto Acetabular, Sin Borde, Neutro, 32/66 mm.
1722-0-3268 - CS2, Inserto Acetabular, Sin Borde, Neutro, 32/68 mm.
1724-0-3652 - CS2, Inserto Acetabular, Sin Borde, Neutro, 36/52 mm.
1724-0-3654 - CS2, Inserto Acetabular, Sin Borde, Neutro, 36/54 mm.
1724-0-3656 - CS2, Inserto Acetabular, Sin Borde, Neutro, 36/56 mm.
1724-0-3658 - CS2, Inserto Acetabular, Sin Borde, Neutro, 36/58 mm.
1724-0-3660 - CS2, Inserto Acetabular, Sin Borde, Neutro, 36/60 mm.
1724-0-3662 - CS2, Inserto Acetabular, Sin Borde, Neutro, 36/62 mm.
1724-0-3664 - CS2, Inserto Acetabular, Sin Borde, Neutro, 36/64 mm.
1724-0-3666 - CS2, Inserto Acetabular, Sin Borde, Neutro, 36/66 mm.
1724-0-3668 - CS2, Inserto Acetabular, Sin Borde, Neutro, 36/68 mm.
1718-0-0042 - CS2, Componente Acetabular, Ensanchado, Múltiples agujeros, 42 mm.
1718-0-0044 - CS2, Componente Acetabular, Ensanchado, Múltiples agujeros, 44 mm.
1718-0-0046 - CS2, Componente Acetabular, Ensanchado, Múltiples agujeros, 46 mm.
1718-0-0048 - CS2, Componente Acetabular, Ensanchado, Múltiples agujeros, 48 mm.
1718-0-0050 - CS2, Componente Acetabular, Ensanchado, Múltiples agujeros, 50 mm.

1718-0-0052 - CS2, Componente Acetabular, Ensanchado, Múltiples agujeros, 52 mm.
1718-0-0054 - CS2, Componente Acetabular, Ensanchado, Múltiples agujeros, 54 mm.
1718-0-0056 - CS2, Componente Acetabular, Ensanchado, Múltiples agujeros, 56 mm.
1718-0-0058 - CS2, Componente Acetabular, Ensanchado, Múltiples agujeros, 58 mm.
1718-0-0060 - CS2, Componente Acetabular, Ensanchado, Múltiples agujeros, 60 mm.
1718-0-0062 - CS2, Componente Acetabular, Ensanchado, Múltiples agujeros, 62 mm.
1718-0-0064 - CS2, Componente Acetabular, Ensanchado, Múltiples agujeros, 64 mm.
1718-0-0066 - CS2, Componente Acetabular, Ensanchado, Múltiples agujeros, 66 mm.
1718-0-0068 - CS2, Componente Acetabular, Ensanchado, Múltiples agujeros, 68 mm.
1716-0-0042 - CS2, Componente Acetabular, Hemisférico, Múltiples agujeros, Tamaño 42.
1716-0-0044 - CS2, Componente Acetabular, Hemisférico, Múltiples agujeros, Tamaño 44.
1716-0-0046 - CS2, Componente Acetabular, Hemisférico, Múltiples agujeros, Tamaño 46.
1716-0-0048 - CS2, Componente Acetabular, Hemisférico, Múltiples agujeros, Tamaño 48.
1716-0-0050 - CS2, Componente Acetabular, Hemisférico, Múltiples agujeros, Tamaño 50.
1716-0-0052 - CS2, Componente Acetabular, Hemisférico, Múltiples agujeros, Tamaño 52.
1716-0-0054 - CS2, Componente Acetabular, Hemisférico, Múltiples agujeros, Tamaño 54.
1716-0-0056 - CS2, Componente Acetabular, Hemisférico, Múltiples agujeros, Tamaño 56.
1716-0-0058 - CS2, Componente Acetabular, Hemisférico, Múltiples agujeros, Tamaño 58.
1716-0-0060 - CS2, Componente Acetabular, Hemisférico, Múltiples agujeros, Tamaño 60.
1716-0-0062 - CS2, Componente Acetabular, Hemisférico, Múltiples agujeros, Tamaño 62.
1716-0-0064 - CS2, Componente Acetabular, Hemisférico, Múltiples agujeros, Tamaño 64.
1716-0-0066 - CS2, Componente Acetabular, Hemisférico, Múltiples agujeros, Tamaño 66.
1716-0-0068 - CS2, Componente Acetabular, Hemisférico, Múltiples agujeros, Tamaño 68.
0016-0-2001 - CS2, Tapón de Domo.
0016-0-1001 - Tapones de Domo, (PMMA).
0007-1-2203 - Cabeza Femoral (22 mm), +3 mm.
0007-1- 2204 - Cabeza Femoral (22 mm), +6 mm.
0007-1-2201 - Cabeza Femoral (22 mm), -3 mm.
0007-1-2202 - Cabeza Femoral (22 mm), Neutro.
0007-1-2804 - Cabeza Femoral (28 mm), +10 mm.
0007-1-2803 - Cabeza Femoral (28 mm), +5 mm.
0007-1-2801 - Cabeza Femoral (28 mm), -5 mm.
0007-1-2802 - Cabeza Femoral (28 mm), Neutro.
0007-1-3204 - Cabeza Femoral (32 mm), +10 mm.
0007-1-3203 - Cabeza Femoral (32 mm), +5 mm.
0007-1-3201 - Cabeza Femoral (32 mm), -5 mm.
0007-1-3202 - Cabeza Femoral (32 mm), Neutro.
0007-1-3604 - Cabeza Femoral (36 mm), +10 mm.
0007-1-3603 - Cabeza Femoral (36 mm), +5 mm.
0007-1-3601 - Cabeza Femoral (36 mm), -5 mm.
0007-1- 3602- Cabeza Femoral (36 mm), Neutra.
0008-0-2803 - Cabeza Femoral, 28 mm, cerámica BioloX 2, Larga.
0008-0-2802 - Cabeza Femoral, 28 mm, cerámica BioloX 2, Mediana.
0008-0-2801 - Cabeza Femoral. 28 mm, BioloX 2 Cerámica, Corta.
0005-0-2803 - Cabeza Femoral, 28 mm, BioloX delta, Larga.
0005-0-2802 - Cabeza Femoral, 28 mm, BioloX delta, Mediana.

0005-0-2801 - Cabeza Femoral, 28 mm, BioloX delta, Corta.
 0005-0-3203 Cabeza Femoral, 32 mm, BioloX delta, Larga.
 0005-0-3202 Cabeza Femoral, 32 mm, BioloX delta, Mediana.
 0005-0-3201 Cabeza Femoral. 32 mm, BioloX delta, Corta.
 0005-0-3204 Cabeza Femoral, 32 mm, BioloX delta, Extra Larga.
 0005-0-3603 Cabeza Femoral, 36 mm. BioloX delta, Larga.
 0005-0-3602 Cabeza Femoral, 36mm, BioloX delta, Mediana.
 0005-0-3601 Cabeza Femoral, 36mm, BioloX delta, Corta.
 0005-0-3604 Cabeza Femoral, 36mm, BioloX delta, Extra Larga.
 1701-0-0042 - CHS, CS2, Componente Acetabular, Ti, Ti Plasma, Hemisférico, Tres Orificios, 42 mm.
 1701-0-0044 - CHS, CS2, Componente Acetabular, Ti, Plasma de Ti, Hemisférico, Tres Orificios, 44 mm.
 1701-0-0046 - CHS, CS2, Componente Acetabular, Ti, Plasma de Ti, Hemisférico, Tres Orificios, 46 mm.
 1701-0-0048 - CHS, CS2, Componente Acetabular, Ti, Plasma de Ti, Hemisférico, Tres Orificios, 48 mm.
 1701-0-0050 - CHS, CS2, Componente Acetabular, Ti, Plasma de Ti, Hemisférico, Tres Orificios, 50 mm.
 1701-0-0052 - CHS, CS2, Componente Acetabular, Ti, Plasma de Ti, Hemisférico, Tres Orificios, 52 mm.
 1701-0-0054 - CHS, CS2, Componente Acetabular, Ti, Plasma de Ti, Hemisférico, Tres Orificios, 54 mm.
 1701-0-0056 - CHS, CS2, Componente Acetabular, Ti, Plasma de Ti, Hemisférico, Tres Orificios, 56 mm.
 1701-0-0058 - CHS, CS2, Componente Acetabular, Ti, Plasma de Ti, Hemisférico, Tres Orificios, 58 mm.
 1701-0-0060 - CHS, CS2, Componente Acetabular, Ti, Plasma de Ti, Hemisférico, Tres Orificios, 60 mm.
 1701-0-0062 - CHS, CS2, Componente Acetabular, Ti, Plasma de Ti, Hemisférico, Tres Orificios, 62 mm.
 1701-0-0064 - CHS, CS2, Componente Acetabular, Ti, Plasma de Ti, Hemisférico, Tres Orificios, 64 mm.
 1701-0-0066 - CHS, CS2, Componente Acetabular, Ti, Plasma de Ti, Hemisférico, Tres Orificios, 66 mm.
 1701-0-0068 - CHS, CS2, Componente Acetabular, Ti, Plasma de Ti, Hemisférico, Tres Orificios, 68 mm.
 Instrumental Asociado
 1914-1-2200 - 22 mm, Mango de Prueba Bipolar.
 1914-2-0000 - 28 mm, Mango de Prueba Bipolar.
 4430-10010- A – 8 mm, Taladro de Arranque, UniSyn.
 1800-2-1200- Mango de Escariador Acetabular.
 1800-0-0860- Guía de Alineación, Capa Acetabular, CS2.
 1800-5-0850 - Soporte de Vástago de Ensamblaje.
 1800-0-0810 - Ensamblaje, Mango de Broca, Perfil Bajo.
 1801-1-1215- Ensamblaje, Vástago de Perforación Flexible, 60°.

1800-1-1400- Ensamblaje, Vástago de Impactor, Impactor de Inserto Acetabular.
1906-0-3656- Ensamblaje, Prueba, Inserto Acetabular, CS2, 36 mm, 56 mm.
1906-0-3658- Ensamblaje, Prueba, Inserto Acetabular, CS2, 36 mm, 58 mm
1906-0-3660- Ensamblaje, Prueba, Inserto Acetabular, CS2, 36 mm, 60 mm.
1906-0-3662- Ensamblaje, Prueba, Inserto Acetabular, CS2, 36 mm, 62 mm.
1906-0-3664- Ensamblaje, Prueba, Inserto Acetabular, CS2, 36 mm, 64 mm.
1906-0-3666- Ensamblaje, Prueba, Inserto Acetabular, CS2, 36 mm, 66 mm.
1906-0-3668- Ensamblaje, Prueba, Inserto Acetabular, CS2, 36 mm, 68 mm.
0800-0-1600- Ensamblaje, Mango en forma de “T”, Andador.
1914-1-2238 - Prueba de Cabeza Femoral Bipolar, 22 mm, Tamaño 38.
1914-1-2239 - Prueba de Cabeza Femoral Bipolar, 22 mm, Tamaño 39.
1914-1-2240 - Prueba de Cabeza Femoral Bipolar, 22 mm, Tamaño 40.
1914-1-2241 - Prueba de Cabeza Femoral Bipolar, 22 mm, Tamaño 41.
1914-1-2242 - Prueba de Cabeza Femoral Bipolar, 22 mm, Tamaño 42.
1914-1-2243 - Prueba de Cabeza Femoral Bipolar, 22 mm, Tamaño 43.
1914-1-2244 - Prueba de Cabeza Femoral Bipolar, 22 mm, Tamaño 44.
1914-1-2245 - Prueba de Cabeza Femoral Bipolar, 22 mm, Tamaño 45.
1914-1-2246 - Prueba de Cabeza Femoral Bipolar, 22 mm, Tamaño 46.
1914-1-2247 - Prueba de Cabeza Femoral Bipolar, 22 mm, Tamaño 47.
1914-1-2248 - Prueba de Cabeza Femoral Bipolar, 22 mm, Tamaño 48.
1914-1-2249 - Prueba de Cabeza Femoral Bipolar, 22 mm, Tamaño 49.
1914-1-2250 - Prueba de Cabeza Femoral Bipolar, 22 mm, Tamaño 50.
1914-1-2251 - Prueba de Cabeza Femoral Bipolar, 22 mm, Tamaño 51.
1914-1-2252 - Prueba de Cabeza Femoral Bipolar, 22 mm, Tamaño 52.
1914-1-2253 - Prueba de Cabeza Femoral Bipolar, 22 mm, Tamaño 53.
1914-1-2254 - Prueba de Cabeza Femoral Bipolar, 22 mm, Tamaño 54.
1914-1-2255 - Prueba de Cabeza Femoral Bipolar, 22 mm, Tamaño 55.
1914-1-2256 - Prueba de Cabeza Femoral Bipolar, 22 mm, Tamaño 56.
1914-0-0038 - Prueba de Cabeza Femoral Bipolar, 28 mm, Tamaño 38.
1914-0-0040 - Prueba de Cabeza Femoral Bipolar, 28 mm, Tamaño 40.
1914-0-0041 - Prueba de Cabeza Femoral Bipolar, 28 mm, Tamaño 41.
1914-0-0042 - Prueba de Cabeza Femoral Bipolar, 28 mm, Tamaño 42.
1914-0-0043 - Prueba de Cabeza Femoral Bipolar, 28 mm, Tamaño 43.
1914-0-0044 - Prueba de Cabeza Femoral Bipolar, 28 mm, Tamaño 44.
1914-0-0045 - Prueba de Cabeza Femoral Bipolar, 28 mm, Tamaño 45.
1914-0-0046 - Prueba de Cabeza Femoral Bipolar, 28 mm, Tamaño 46.
1914-0-0047 - Prueba de Cabeza Femoral Bipolar, 28 mm, Tamaño 47.
1914-0-0048 - Prueba de Cabeza Femoral Bipolar, 28 mm, Tamaño 48.
1914-0-0049 - Prueba de Cabeza Femoral Bipolar, 28 mm, Tamaño 49.
1914-0-0050 - Prueba de Cabeza Femoral Bipolar, 28 mm, Tamaño 50.
1914-0-0051 - Prueba de Cabeza Femoral Bipolar, 28 mm, Tamaño 51.
1914-0-0052 - Prueba de Cabeza Femoral Bipolar, 28 mm, Tamaño 52.
1914-0-0053 - Prueba de Cabeza Femoral Bipolar, 28 mm, Tamaño 53.
1914-0-0054 - Prueba de Cabeza Femoral Bipolar, 28 mm, Tamaño 54.
1914-0-0055 - Prueba de Cabeza Femoral Bipolar, 28 mm, Tamaño 55.
1914-0-0056 - Prueba de Cabeza Femoral Bipolar, 28 mm, Tamaño 56.

1914-0-0057 - Prueba de Cabeza Femoral Bipolar, 28 mm, Tamaño 57.
 1914-0-0058 - Prueba de Cabeza Femoral Bipolar, 28 mm, Tamaño 58.
 1914-0-0059 - Prueba de Cabeza Femoral Bipolar, 28 mm, Tamaño 59.
 1914-0-0060 - Prueba de Cabeza Femoral Bipolar, 28 mm, Tamaño 60.
 1914-0-0061 - Prueba de Cabeza Femoral Bipolar, 28 mm, Tamaño 61.
 1914-0-0062 - Prueba de Cabeza Femoral Bipolar, 28 mm, Tamaño 62.
 1914-0-0039 - Prueba de Cabeza Femoral Bipolar, 28 mm, Tamaño 39.
 1815-0-3841 - Herramienta de Remoción de Inserto Bipolar (22 mm) Tamaño 38, 39, 40 41.
 1815-0-4244 - Herramienta de Remoción de Inserto Bipolar (22 mm) Tamaño 42, 43, 44.
 1815-0-4547 - Herramienta de Remoción de Inserto Bipolar (22 mm) Tamaño 45, 46, 47.
 1815-0-4850 - Herramienta de Remoción de Inserto Bipolar (22 mm) Tamaño 48, 49, 50.
 1815-0-5153 - Herramienta de Remoción de Inserto Bipolar (22 mm) Tamaño 51, 52, 53.
 1815-0-5456 - Herramienta de Remoción de Inserto Bipolar (22 mm) Tamaño 54, 55, 56.
 1814-0-4244 - Herramienta de Remoción de Inserto Bipolar (28 mm) Tamaño 42, 43, 44.
 1815-0-4547 - Herramienta de Remoción de Inserto Bipolar (28 mm) Tamaño 45, 46, 47.
 1815-0-4850 - Herramienta de Remoción de Inserto Bipolar (28 mm) Tamaño 48, 49, 50.
 1815-0-5153 - Herramienta de Remoción de Inserto Bipolar (28 mm) Tamaño 51, 52, 53.
 1815-0-5456 - Herramienta de Remoción de Inserto Bipolar (28 mm) Tamaño 54, 55, 56.
 1815-0-5759 - Herramienta de Remoción de Inserto Bipolar (28 mm) Tamaño 57, 58, 59.
 1815-0-6062 - Herramienta de Remoción de Inserto Bipolar (28 mm) Tamaño 60, 61, 62.
 1800-0-0120 – Cíncel de Caja, Grande.
 1800-0-0110 – Cíncel de Caja, Pequeño.
 1800-1-1101 – Cortador Calcáneo.
 1800-1-1102 – Cortador Calcáneo, Mediano.
 1800-1-0510 – CHS/CS2, Escariador, Estándar, RH, Recto, Helicoidal, 10 mm.
 1800-1-0511 – CHS/CS2, Escariador, Estándar, RH, Recto, Helicoidal, 11 mm.
 1800-1-0512 – CHS/CS2, Escariador, Estándar, RH, Recto, Helicoidal, 12 mm. -
 1800-1-0513 – CHS/CS2, Escariador, Estándar, RH, Recto, Helicoidal, 13 mm.
 1800-1-0514 – CHS/CS2, Escariador, Estándar, RH, Recto, Helicoidal, 14 mm.
 1800-1-0515 – CHS/CS2, Escariador, Estándar, RH, Recto, Helicoidal, 15 mm.
 1800-1-0516 – CHS/CS2, Escariador, Estándar, RH, Recto, Helicoidal, 16 mm.
 1800-1-0517 – CHS/CS2, Escariador, Estándar, RH, Recto, Helicoidal, 17 mm.
 1800-1-0518 – CHS/CS2, Escariador, Estándar, RH, Recto, Helicoidal, 18 mm.
 1800-1-0519 – CHS/CS2, Escariador, Estándar, RH, Recto, Helicoidal, 19 mm.
 1800-1-0520 – CHS/CS2, Escariador, Estándar, RH, Recto, Helicoidal, 20 mm.
 1800-1-0521 – CHS/CS2, Escariador, Estándar, RH, Recto, Helicoidal, 21 mm.
 1800-1-0522 – CHS/CS2, Escariador, Estándar, RH, Recto, Helicoidal, 22 mm.
 1800-1-0508 – CHS/CS2, Escariador, Estándar, RH, Recto, Helicoidal, 8 mm.
 1800-1-0509 – CHS/CS2, Escariador, Estándar, RH, Recto, Helicoidal, 9 mm.
 1800-0-1310– CS2, Impactador de Capa Acetabular.
 1800-1-1310– CS2, Impactador de Capa Acetabular.
 1905-1-0042– CS2, Capa Acetabular, Prueba, Hemisférico con Agujero, 42 mm.
 1905-1-0044– CS2, Capa Acetabular, Prueba, Hemisférico con Agujero, 44 mm.
 1905-1-0046– CS2, Capa Acetabular, Prueba, Hemisférico con Agujero, 46 mm.
 1905-1-0048– CS2, Capa Acetabular, Prueba, Hemisférico con Agujero, 48 mm.
 1905-1-0050– CS2, Capa Acetabular, Prueba, Hemisférico con Agujero, 50 mm.

1905-1-0052– CS2, Capa Acetabular, Prueba, Hemisférico con Agujero, 52 mm.
1905-1-0054– CS2, Capa Acetabular, Prueba, Hemisférico con Agujero, 54 mm.
1905-1-0056– CS2, Capa Acetabular, Prueba, Hemisférico con Agujero, 56 mm.
1905-1-0058– CS2, Capa Acetabular, Prueba, Hemisférico con Agujero, 58 mm.
1905-1-0060– CS2, Capa Acetabular, Prueba, Hemisférico con Agujero, 60 mm.
1905-1-0062– CS2, Capa Acetabular, Prueba, Hemisférico con Agujero, 62 mm.
1905-1-0064– CS2, Capa Acetabular, Prueba, Hemisférico con Agujero, 64 mm.
1905-1-0066– CS2, Capa Acetabular, Prueba, Hemisférico con Agujero, 66 mm.
1905-1-0068– CS2, Capa Acetabular, Prueba, Hemisférico con Agujero, 68 mm.
1907-0-2242– CS2, Prueba, Inserto Acetabular, Neutro, 22 mm, 42 mm.
1907-0-2244– CS2, Prueba, Inserto Acetabular, Neutro, 22 mm, 44 mm.
1907-0-2846– CS2, Prueba, Inserto Acetabular, Neutro, 28 mm, 46 mm.
1907-0-2848– CS2, Prueba, Inserto Acetabular, Neutro, 28 mm, 48 mm.
1907-0-2850 – CS2, Prueba, Inserto Acetabular, Neutro, 28 mm, 50 mm.
1907-0-2852 – CS2, Prueba, Inserto Acetabular, Neutro, 28 mm, 52 mm.
1907-0-2854 – CS2, Prueba, Inserto Acetabular, Neutro, 28 mm, 54 mm.
1907-0-2856 – CS2, Prueba, Inserto Acetabular, Neutro, 28 mm, 56 mm.
1907-0-2858 – CS2, Prueba, Inserto Acetabular, Neutro, 28 mm, 58 mm.
1907-0-2860 – CS2, Prueba, Inserto Acetabular, Neutro, 28 mm, 60 mm.
1907-0-2862 – CS2, Prueba, Inserto Acetabular, Neutro, 28 mm, 62 mm.
1907-0-2864 – CS2, Prueba, Inserto Acetabular, Neutro, 28 mm, 64 mm.
1907-0-2866 – CS2, Prueba, Inserto Acetabular, Neutro, 28 mm, 66 mm.
1907-0-2868 – CS2, Prueba, Inserto Acetabular, Neutro, 28 mm, 68 mm.
1907-0-3252 – CS2, Prueba, Inserto Acetabular, Neutro, 32 mm, 52 mm.
1907-0-3254 – CS2, Prueba, Inserto Acetabular, Neutro, 32 mm, 54 mm.
1907-0-3256 – CS2, Prueba, Inserto Acetabular, Neutro, 32 mm, 56 mm.
1907-0-3258 – CS2, Prueba, Inserto Acetabular, Neutro, 32 mm, 58 mm.
1907-0-3260 – CS2, Prueba, Inserto Acetabular, Neutro, 32 mm, 60 mm.
1907-0-3262 – CS2, Prueba, Inserto Acetabular, Neutro, 32 mm, 62 mm.
1907-0-3264 – CS2, Prueba, Inserto Acetabular, Neutro, 32 mm, 64 mm.
1907-0-3266 – CS2, Prueba, Inserto Acetabular, Neutro, 32 mm, 66 mm.
1907-0-3268 – CS2, Prueba, Inserto Acetabular, Neutro, 32 mm, 68 mm.
1907-0-3656 – CS2, Prueba, Inserto Acetabular, Neutro, 36 mm, 56 mm.
1907-0-3658 – CS2, Prueba, Inserto Acetabular, Neutro, 36 mm, 58 mm.
1907-0-3660 – CS2, Prueba, Inserto Acetabular, Neutro, 36 mm, 60 mm.
1907-0-3662 – CS2, Prueba, Inserto Acetabular, Neutro, 36 mm, 62 mm.
1907-0-3664 – CS2, Prueba, Inserto Acetabular, Neutro, 36 mm, 64 mm.
1907-0-3666 – CS2, Prueba, Inserto Acetabular, Neutro, 36 mm, 66 mm.
1907-0-3668 – CS2, Prueba, Inserto Acetabular, Neutro, 36 mm, 68 mm.
1800-2-0617 – CS2/CHS, Broca Femoral, Calce Justo, 17 mm.
1800-2-0618 – CS2/CHS, Broca Femoral, Calce Justo, 18 mm.
1800-2-0619 – CS2/CHS, Broca Femoral, Calce Justo, 19 mm.
1800-2-0620 – CS2/CHS, Broca Femoral, Calce Justo, 20 mm.
1800-2-0621 – CS2/CHS, Broca Femoral, Calce Justo, 21 mm.
1800-2-0622 – CS2/CHS, Broca Femoral, Calce Justo, 22 mm.
1800-0-0010 – Gancho de Extracción de Broca Personalizado.

1850-0-0010 –Broca Femoral, Cementada, Cónica, 10 mm.
1850-0-0011 –Broca Femoral, Cementada, Cónica, 11 mm.
1850-0-0012 –Broca Femoral, Cementada, Cónica, 12 mm.
1850-0-0013 –Broca Femoral, Cementada, Cónica, 13 mm.
1850-0-0014 –Broca Femoral, Cementada, Cónica, 14 mm.
1850-0-0015 –Broca Femoral, Cementada, Cónica, 15 mm.
1850-0-0016 –Broca Femoral, Cementada, Cónica, 16 mm.
1800-2-0610 –Broca Femoral, Cementada, Calce Justo, 10 mm.
1800-2-0611 –Broca Femoral, Cementada, Calce Justo, 11 mm.
1800-2-0612 –Broca Femoral, Cementada, Calce Justo, 12 mm.
1800-2-0613 –Broca Femoral, Cementada, Calce Justo, 13 mm.
1800-2-0614 –Broca Femoral, Cementada, Calce Justo, 14 mm.
1800-2-0615 –Broca Femoral, Cementada, Calce Justo, 15 mm.
1800-2-0616 –Broca Femoral, Cementada, Calce Justo, 16 mm.
1800-2-0608 –Broca Femoral, Cementada, Calce Justo, 8 mm.
1800-2-0609 –Broca Femoral, Cementada, Calce Justo, 9 mm.
1800-1-1100 – Cepillo de Femoral Calcáneo.
1800-1-1101 – Cepillo de Femoral Calcáneo, Grande.
4410-20070 – A – Impactor de Cabeza Femoral, UniSyn.
0907-4-2804 – Prueba de Cabeza Femoral, 28 mm, +10 mm.
0907-4-2806 – Prueba de Cabeza Femoral, 28 mm, +3,5 mm.
0907-4-2803 – Prueba de Cabeza Femoral, 28 mm, +5 mm.
0907-4-2805 – Prueba de Cabeza Femoral, 28 mm, -3,5 mm.
0907-4-2801 – Prueba de Cabeza Femoral, 28 mm, -5 mm.
0907-4-2802 – Prueba de Cabeza Femoral, 28 mm, Neutro.
0907-3-3204 – Prueba de Cabeza Femoral, 32 mm, +10 mm.
0907-3-3206 – Prueba de Cabeza Femoral, 32 mm, +3,5 mm.
0907-3-3203 – Prueba de Cabeza Femoral, 32 mm, +5 mm.
0907-3-3205 – Prueba de Cabeza Femoral, 32 mm, -3,5 mm.
0907-3-3201 – Prueba de Cabeza Femoral, 32 mm, -5 mm.
0907-3-3202 – Prueba de Cabeza Femoral, 32 mm, Neutro.
0907-2-3604 – Prueba de Cabeza Femoral, 36 mm, +10 mm.
0907-3-3604 – Prueba de Cabeza Femoral, 36 mm, +10 mm.
0907-2-3603 – Prueba de Cabeza Femoral, 36 mm, +5 mm.
0907-3-3603 – Prueba de Cabeza Femoral, 36 mm, +5 mm.
0907-2-3601 – Prueba de Cabeza Femoral, 36 mm, -5.
0907-3-3601 – Prueba de Cabeza Femoral, 36 mm, -5 mm.
1800-1-0000 – Guía de Osteotomía de Cuello Femoral, Tamaño 28 mm.
1800-0-1522– Cabeza de Impactor, Plástico, Impactor de Inserto Acetabular, 22 mm.
1800-0-1528– Cabeza de Impactor, Plástico, Impactor de Inserto Acetabular, 28 mm.
1800-0-1532– Cabeza de Impactor, Plástico, Impactor de Inserto Acetabular, 32 mm.
1800-0-1536– Cabeza de Impactor, Plástico, Impactor de Inserto Acetabular, 36 mm.
1800-0-0840–Impactor, Ensamblaje de Una Pieza, Vástago de Consensus.
1901-0-0811 – Prueba de Cuello, Sin Cuello, Consensus PF, Tamaños 08 hasta 11.
1901-0-1214 – Prueba de Cuello, Sin Cuello, Consensus PF, Tamaños 12 hasta 14.
1901-0-1522 – Prueba de Cuello, Sin Cuello, Consensus PF, Tamaños 15 hasta 22.

1801-0-1301 – Impactor de Copa Offset.
1801-0-1340 – Controlador Hexagonal de Potencia, Extremo de Andador, 3,5 mm.
1801-0-1212 – Mango de Trinquete
1800-2-1240 – Escariador, Acetabular, 40 mm.
1800-2-1241 – Escariador, Acetabular, 41 mm.
1800-2-1242 – Escariador, Acetabular, 42 mm.
1800-2-1243 – Escariador, Acetabular, 43 mm.
1800-2-1244 – Escariador, Acetabular, 44 mm.
1800-2-1245 – Escariador, Acetabular, 45 mm.
1800-2-1246 – Escariador, Acetabular, 46 mm.
1800-2-1247 – Escariador, Acetabular, 47 mm.
1800-2-1248 – Escariador, Acetabular, 48 mm.
1800-2-1249 – Escariador, Acetabular, 49 mm.
1800-2-1250 – Escariador, Acetabular, 50 mm.
1800-2-1251 – Escariador, Acetabular, 51 mm.
1800-2-1252 – Escariador, Acetabular, 52 mm.
1800-2-1253 – Escariador, Acetabular, 53 mm.
1800-2-1254 – Escariador, Acetabular, 54 mm.
1800-2-1255 – Escariador, Acetabular, 55 mm.
1800-2-1256 – Escariador, Acetabular, 56 mm.
1800-2-1257 – Escariador, Acetabular, 57 mm.
1800-2-1258 – Escariador, Acetabular, 58 mm.
1800-2-1259 – Escariador, Acetabular, 59 mm.
1800-2-1260 – Escariador, Acetabular, 60 mm.
1800-2-1261 – Escariador, Acetabular, 61 mm.
1800-2-1262 – Escariador, Acetabular, 62 mm.
1800-2-1263 – Escariador, Acetabular, 63 mm.
1800-2-1264 – Escariador, Acetabular, 64 mm.
1800-2-1265 – Escariador, Acetabular, 65 mm.
1800-2-1266 – Escariador, Acetabular, 66 mm.
1800-2-1267 – Escariador, Acetabular, 67 mm.
1800-2-1268 – Escariador, Acetabular, 68 mm.
1801-0-1310 – Medidor de Profundidad en Ángulo Rígido.
1801-0-1320 – Fórceps de Sujeción de Tornillos.
4410-10020 –A – Martillo Deslizante, UniSyn.
1910-0-2046– Taperset, Cortador de Calcáneo, Dentado Direccional, Grande.
1910-0-2040– Taperset, Cortador de Calcáneo, Dentado Direccional, Mediano.
1910-0-2036– Taperset, Cortador de Calcáneo, Dentado Direccional, Pequeño.
1910-0-0010– Taperset, Ensamblaje, Impactor de Vástago.
1910-1-0012– Taperset, Ensamblaje, Impactor de Vástago, Offset, Sin Rosca.
1910-2-0000– Taperset, Soporte de Broca, Ensamblaje.
1910-1-0105– Taperset, Broca, Tamaño 10,5 mm.
1910-1-0120– Taperset, Broca, Tamaño 12 mm.
1910-1-0135– Taperset, Broca, Tamaño 13,5 mm.
1910-1-0150– Taperset, Broca, Tamaño 15 mm.
1910-1-0165– Taperset, Broca, Tamaño 16,5 mm.

1910-1-0185– Taperset, Broca, Tamaño 18,5 mm.
1910-1-0210– Taperset, Broca, Tamaño 21 mm.
1910-1-0240– Taperset, Broca, Tamaño 24 mm.
1910-1-0090– Taperset, Broca, Tamaño 9 mm.
1910-1-0050– Taperset, Broca, EST, 5 mm.
1910-1-0060– Taperset, Broca, EST, 6 mm.
1910-0-1046– Taperset, Broca, Cortador Calcáneo, Grande.
1910-0-1040– Taperset, Broca, Cortador Calcáneo, Mediano.
1910-0-1036– Taperset, Broca, Cortador Calcáneo, Pequeño.
1910-0-0003– Taperset, Mini Broca.
1910-1-0003– Taperset, Mini Broca.
1910-0-0002– Taperset, Osteótomo, Modular.
1910-0-0001– Taperset, Lima.
1920-0-0105– Taperset, RDP, Broca, 10,5 mm.
1920-0-0120– Taperset, RDP, Broca, 12 mm.
1920-0-0135– Taperset, RDP, Broca, 13,5 mm.
1920-0-0150– Taperset, RDP, Broca, 15 mm.
1920-0-0165– Taperset, RDP, Broca, 16,5 mm.
1920-0-0185– Taperset, RDP, Broca, 18,5 mm.
1920-0-0210– Taperset, RDP, Broca, 21 mm.
1920-0-0240– Taperset, RDP, Broca, 24 mm.
1910-0-0004– Taperset, Guía de Resección.
1911-2-1135– Taperset, Prueba de Cuello, Lateral, Tamaño 13,5 mm y 15 mm.
1911-2-1165– Taperset, Prueba de Cuello, Lateral, Tamaño 16,5 mm y 18,5 mm.
1911-2-1210– Taperset, Prueba de Cuello, Lateral, Tamaño 21 mm y 24 mm.
1911-2-1050– Taperset, Prueba de Cuello, Lateral, Tamaño 5 mm y 6 mm.
1911-2-1075– Taperset, Prueba de Cuello, Lateral, Tamaño 7,5 mm y 9 mm.
1910-2-1050– Taperset, Prueba de Cuello, Estándar, Tamaño 5 mm y 6 mm.
1910-2-1105– Taperset, Prueba de Cuello, Estándar, Tamaño 10,5 mm y 12 mm.
1910-2-1135– Taperset, Prueba de Cuello, Estándar, Tamaño 13,5 mm y 15 mm.
1910-2-1165– Taperset, Prueba de Cuello, Estándar, Tamaño 16,5 mm y 18,5 mm.
1910-2-1210– Taperset, Prueba de Cuello, Estándar; Tamaño 21 mm y 24 mm.
1910-2-1075– Taperset, Prueba de Cuello, Estándar; Tamaño 7,5 mm y 9 mm.
1910-1-0075– Taperset, Broca, Tamaño 7,5 mm.
1904-2-2242– Prueba, Inserto Acetabular, CS2, Con Capucha, 22 mm, 42 mm.
1904-2-2244– Prueba, Inserto Acetabular, CS2, Con Capucha, 22 mm, 44 mm.
1904-2-2846– Prueba, Inserto Acetabular, CS2, Con Capucha, 28 mm, 46 mm.
1904-2-2848– Prueba, Inserto Acetabular, CS2, Con Capucha, 28 mm, 48 mm.
1904-2-2850– Prueba, Inserto Acetabular, CS2, Con Capucha, 28 mm, 50 mm.
1904-2-2852– Prueba, Inserto Acetabular, CS2, Con Capucha, 28 mm, 52 mm.
1904-2-2854– Prueba, Inserto Acetabular, CS2, Con Capucha, 28 mm, 54 mm.
1904-2-2856– Prueba, Inserto Acetabular, CS2, Con Capucha, 28 mm, 56 mm.
1904-2-2858– Prueba, Inserto Acetabular, CS2, Con Capucha, 28 mm, 58 mm.
1904-2-2860– Prueba, Inserto Acetabular, CS2, Con Capucha, 28 mm, 60 mm.
1904-2-2862– Prueba, Inserto Acetabular, CS2, Con Capucha, 28 mm, 62 mm.
1904-2-2864– Prueba, Inserto Acetabular, CS2, Con Capucha, 28 mm, 64 mm.

1904-2-2866–Prueba, Inserto Acetabular, CS2, Con Capucha, 28 mm, 66 mm.
1904-2-2868–Prueba, Inserto Acetabular, CS2, Con Capucha, 28 mm, 68 mm.
1904-2-3252–Prueba, Inserto Acetabular, CS2, Con Capucha, 32 mm, 52 mm.
1904-2-3254–Prueba, Inserto Acetabular, CS2, Con Capucha, 32 mm, 54 mm.
1904-2-3256–Prueba, Inserto Acetabular, CS2, Con Capucha, 32 mm, 56 mm.
1904-2-3258–Prueba, Inserto Acetabular, CS2, Con Capucha, 32 mm, 58 mm.
1904-2-3260–Prueba, Inserto Acetabular, CS2, Con Capucha, 32 mm, 60 mm.
1904-2-3262–Prueba, Inserto Acetabular, CS2, Con Capucha, 32 mm, 62 mm.
1904-2-3264–Prueba, Inserto Acetabular, CS2, Con Capucha, 32 mm, 64 mm.
1904-2-3266–Prueba, Inserto Acetabular, CS2, Con Capucha, 32 mm, 66 mm.
1904-2-3268–Prueba, Inserto Acetabular, CS2, Con Capucha, 32 mm, 68 mm.
0908-3-3204–Prueba, Cabeza Femoral, 32 mm, +7.
0908-3-3201–Prueba, Cabeza Femoral, 32 mm, -4.
0908-2-3203–Prueba, Cabeza Femoral, 32 mm, BioloX delta, Grande.
0908-3-3603–Prueba, Cabeza Femoral, 36 mm, +4.
0908-3-3604–Prueba, Cabeza Femoral, 36 mm, +8.
0908-3-3601–Prueba, Cabeza Femoral, 36 mm, -4.
0908-2-3603–Prueba, Cabeza Femoral, 36 mm, BioloX delta, Grande.
1801-0-1350 – Destornillador UJ, Ensamblaje, 3,5 Hex.
1727-0-2242 - CS2, Prueba, Ins. Acetab., Sin Borde, Con Capucha, 22/42 mm
1727-0-2244 - CS2, Prueba, Ins. Acetab., Sin Borde, Con Capucha, 22/44 mm.
1727-0-2846 - CS2, Prueba, Ins. Acetab., Sin Borde, Con Capucha, 28/46 mm.
1727-0-2848 - CS2, Prueba, Ins. Acetab., Sin Borde, Con Capucha, 28/48 mm.
1727-0-2850 - CS2, Prueba, Ins. Acetab., Sin Borde, Con Capucha, 28/50 mm.
1727-0-2852 - CS2, Prueba, Ins. Acetab., Sin Borde, Con Capucha, 28/52 mm.
1727-0-2854 - CS2, Prueba, Ins. Acetab., Sin Borde, Con Capucha, 28/54 mm.
1727-0-2856 - CS2, Prueba, Ins. Acetab., Sin Borde, Con Capucha, 28/56 mm.
1727-0-2858 - CS2, Prueba, Ins. Acetab., Sin Borde, Con Capucha, 28/58 mm.
1727-0-2860 - CS2, Prueba, Ins. Acetab., Sin Borde, Con Capucha, 28/60 mm.
1727-0-2862 - CS2, Prueba, Ins. Acetab., Sin Borde, Con Capucha, 28/62 mm.
1727-0-2864 - CS2, Prueba, Ins. Acetab., Sin Borde, Con Capucha, 28/64 mm.
1727-0-2866 - CS2, Prueba, Ins. Acetab., Sin Borde, Con Capucha, 28/66 mm.
1727-0-2868 - CS2, Prueba, Ins. Acetab., Sin Borde, Con Capucha, 28/68 mm.
1729-0-3248 - CS2, Prueba, Ins. Acetab., Sin Borde, Con Capucha, 32/48 mm.
1729-0-3250 - CS2, Prueba, Ins. Acetab., Sin Borde, Con Capucha, 32/50 mm.
1729-0-3252 - CS2, Prueba, Ins. Acetab., Sin Borde, Con Capucha, 32/52 mm.
1729-0-3254 - CS2, Prueba, Ins. Acetab., Sin Borde, Con Capucha, 32/54 mm.
1729-0-3256 - CS2, Prueba, Ins. Acetab., Sin Borde, Con Capucha, 32/56 mm.
1729-0-3258 - CS2, Prueba, Ins. Acetab., Sin Borde, Con Capucha, 32/58 mm.
1729-0-3260 - CS2, Prueba, Ins. Acetab., Sin Borde, Con Capucha, 32/60 mm.
1729-0-3262 - CS2, Prueba, Ins. Acetab., Sin Borde, Con Capucha, 32/62 mm.
1729-0-3264 - CS2, Prueba, Ins. Acetab., Sin Borde, Con Capucha, 32/64 mm.
1729-0-3266 - CS2, Prueba, Ins. Acetab., Sin Borde, Con Capucha, 32/66 mm.
1729-0-3268 - CS2, Prueba, Ins. Acetab., Sin Borde, Con Capucha, 32/68 mm.
1731-0-3652 - CS2, Prueba, Ins. Acetab., Sin Borde, Con Capucha, 36/52 mm.
1731-0-3654 - CS2, Prueba, Ins. Acetab., Sin Borde, Con Capucha, 36/54 mm.

1731-0-3656 - CS2, Prueba, Ins. Acetab., Sin Borde, Con Capucha, 36/56 mm.
1731-0-3658 - CS2, Prueba, Ins. Acetab., Sin Borde, Con Capucha, 36/58 mm.
1731-0-3660 - CS2, Prueba, Ins. Acetab., Sin Borde, Con Capucha, 36/60 mm.
1731-0-3662 - CS2, Prueba, Ins. Acetab., Sin Borde, Con Capucha, 36/62 mm.
1731-0-3664 - CS2, Prueba, Ins. Acetab., Sin Borde, Con Capucha, 36/64 mm.
1731-0-3666 - CS2, Prueba, Ins. Acetab., Sin Borde, Con Capucha, 36/66 mm.
1731-0-3668 - CS2, Prueba, Ins. Acetab., Sin Borde, Con Capucha, 36/68 mm.
1726-0-2242 - CS2, Prueba, Ins. Acetab., Sin Borde, Neutro, 22/42 mm.
1726-0-2244 - CS2, Prueba, Ins. Acetab., Sin Borde, Neutro, 22/44 mm.
1726-0-2846 - CS2, Prueba, Ins. Acetab., Sin Borde, Neutro, 28/46 mm.
1726-0-2848 - CS2, Prueba, Ins. Acetab., Sin Borde, Neutro, 28/48 mm.
1726-0-2850 - CS2, Prueba, Ins. Acetab., Sin Borde, Neutro, 28/50 mm.
1726-0-2852 - CS2, Prueba, Ins. Acetab., Sin Borde, Neutro, 28/52 mm.
1726-0-2854 - CS2, Prueba, Ins. Acetab., Sin Borde, Neutro, 28/54 mm.
1726-0-2856 - CS2, Prueba, Ins. Acetab., Sin Borde, Neutro, 28/56 mm.
1726-0-2858 - CS2, Prueba, Ins. Acetab., Sin Borde, Neutro, 28/58 mm.
1726-0-2860 - CS2, Prueba, Ins. Acetab., Sin Borde, Neutro, 28/60 mm.
1726-0-2862 - CS2, Prueba, Ins. Acetab., Sin Borde, Neutro, 28/62 mm.
1726-0-2864 - CS2, Prueba, Ins. Acetab., Sin Borde, Neutro, 28/64 mm.
1726-0-2866 - CS2, Prueba, Ins. Acetab., Sin Borde, Neutro, 28/66 mm.
1726-0-2868 - CS2, Prueba, Ins. Acetab., Sin Borde, Neutro, 28/68 mm.
1728-0-3248 - CS2, Prueba, Ins. Acetab., Sin Borde, Neutro, 32/48 mm.
1728-0-3250 - CS2, Prueba, Ins. Acetab., Sin Borde, Neutro, 32/50 mm.
1728-0-3252 - CS2, Prueba, Ins. Acetab., Sin Borde, Neutro, 32/52 mm.
1728-0-3254 - CS2, Prueba, Ins. Acetab., Sin Borde, Neutro, 32/54 mm.
1728-0-3256 - CS2, Prueba, Ins. Acetab., Sin Borde, Neutro, 32/56 mm.
1728-0-3258 - CS2, Prueba, Ins. Acetab., Sin Borde, Neutro, 32/58 mm.
1728-0-3260 - CS2, Prueba, Ins. Acetab., Sin Borde, Neutro, 32/60 mm.
1728-0-3262 - CS2, Prueba, Ins. Acetab., Sin Borde, Neutro, 32/62 mm.
1728-0-3264 - CS2, Prueba, Ins. Acetab., Sin Borde, Neutro, 32/64 mm.
1728-0-3266 - CS2, Prueba, Ins. Acetab., Sin Borde, Neutro, 32/66 mm.
1728-0-3268 - CS2, Prueba, Ins. Acetab., Sin Borde, Neutro, 32/68 mm.
1730-0-3652 - CS2, Prueba, Ins. Acetab., Sin Borde, Neutro, 36/52 mm.
1730-0-3654 - CS2, Prueba, Ins. Acetab., Sin Borde, Neutro, 36/54 mm.
1730-0-3656 - CS2, Prueba, Ins. Acetab., Sin Borde, Neutro, 36/56 mm.
1730-0-3658 - CS2, Prueba, Ins. Acetab., Sin Borde, Neutro, 36/58 mm.
1730-0-3660 - CS2, Prueba, Ins. Acetab., Sin Borde, Neutro, 36/60 mm.
1730-0-3662 - CS2, Prueba, Ins. Acetab., Sin Borde, Neutro, 36/62 mm.
1730-0-3664 - CS2, Prueba, Ins. Acetab., Sin Borde, Neutro, 36/64 mm.
1730-0-3666 - CS2, Prueba, Ins. Acetab., Sin Borde, Neutro, 36/66 mm.
1730-0-3668 - CS2, Prueba, Ins. Acetab., Sin Borde, Neutro, 36/68 mm.

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s:

El SISTEMA DE CADERA está diseñado para la artroplastia

total o parcial de cadera.

Las indicaciones de uso son:

- Articulaciones con gran deterioro debido a artritis reumatoide, artrosis y artritis postraumática.
- Revisión de fracasos de artroplastia de cabeza femoral, de artroplastia acetabular o de otros procedimientos de cadera previos.
- Fracturas del fémur proximal.
- Necrosis avascular de la cabeza femoral.
- Falta de consolidación de fracturas proximales del cuello femoral.
- Otras indicaciones, como displasia congénita, conversión de artrodesis, coxa magna, coxa plana, coxa vara, coxa valga, anomalías del desarrollo, trastornos metabólicos y tumorales, osteomalacia, osteoporosis, conversión de pseudoartrosis y anomalías estructurales.

El vástago de cadera de está indicado para aplicaciones cementadas o no cementadas.

Período de vida útil: Sistema de Cadera: 5 años

Instrumental asociado: No Aplica

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biológico: No Aplica

Forma de presentación: Por Unidad

Método de esterilización: Sistema de Cadera: Oxido de Etileno

Instrumental asociado: No Aplica

Nombre del fabricante:

Shalby Advanced Technologies Inc.

Lugar de elaboración:

1115 Windfield Way El Dorado Hills, CA 95762 Estados Unidos.

Se extiende el presente Certificado de Autorización e Inscripción del PM 720-2 , con una vigencia cinco (5) años a partir de la fecha de la Disposición autorizante.

1-0047-3110-007638-23-1

Nº Identificadorio Trámite: 54436

