



Ministerio de Salud
Secretaria de Calidad en Salud
A.N.M.A.T.

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN

N° rev: 189-87#0001

El Instituto Nacional de Productos Médicos de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por Promedon S.A , se autoriza la modificación en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), del PM 189-87 aprobado según:

Disposición autorizante N° 8318 de fecha 29 diciembre 2010
Disposiciones modificatorias y reválidas N°: Disp.Reválida N°4443

Del siguiente/s dato/s característico/s:

DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACION/RECTIFICACION AUTORIZADA
Modelos	Fiberwire Fiberstick Tigerwire Fibersnare Fiberloop Fiberchain Fiberlink Fibertape Tigertape FiberWire CL Needle Punch Labral Tape FiberWire Suture Kit FiberTag Meniscal	Sistemas de sutura y dispositivos de retención de sutura AR-7227-01 Sutura FiberWire® calibre 3-0/calibre métrico 2, trenzada, de Polyblend, azul, con aguja de punta cónica, 18" (45,7 cm), T-43, conicidad 3/8, 15,0 mm AR-7227-02 Sutura FiberWire® calibre 3-0/calibre métrico 2, trenzada, de Polyblend, azul, con aguja reversa, 18" (45,7 cm), C-22, aguja reversa de 3/8, 16,3 mm AR-7229-12 Sutura FiberLoop® calibre 4-0/calibre métrico 1,5 de 12" (30,5 cm), trenzada, de Polyblend, azul, con bucle y aguja de punta cónica AR-7229-20 Sutura FiberLoop® calibre 4-0/calibre métrico 1,5 de 20" (50,8 cm), trenzada, de Polyblend, azul, con bucle y aguja de punta cónica AR-7230-01 Sutura FiberWire® calibre 4-0/calibre métrico 1,5, trenzada, de Polyblend, azul, con aguja de punta cónica AR-7230-02 Sutura FiberWire® calibre 4-0/calibre métrico 1,5, trenzada, de Polyblend, azul, con aguja reversa AR-7249-12 Sutura FiberLoop® calibre 4-0/calibre métrico 1,5,

	<p>Viper Meniscal Cinch Speed Cinch</p>	<p>trenzada, de Polyblend, blanca, con aguja de punta cónica AR-7249-20 Sutura FiberLoop® calibre 4-0/calibre métrico 1,5, trenzada, de Polyblend, blanca, con aguja de punta cónica AR-7232-01 Sutura FiberLoop® calibre 2-0/calibre métrico 3, de 60" (152,4 cm), longitud de trabajo de 30", trenzada, de Polyblend, azul, con bucle y aguja de punta de diamante AR-7232-02 Sutura FiberLoop® calibre 2-0/calibre métrico 3, de 48" (121,9 cm), longitud de trabajo de 24", trenzada, de Polyblend, azul, con bucle y aguja de punta de diamante AR-7232-03 Sutura FiberLoop® calibre 2-0/calibre métrico 3, de 26" (66,0 cm), longitud de trabajo de 13", trenzada, de Polyblend, azul, con bucle y aguja recta de punta de diamante AR-7232-05 Sutura FiberLoop® azul, con bucle y aguja calibre 2- 0 (calibre métrico 3) AR-7200 Sutura FiberWire® azul, con aguja cónica calibre 2 (calibre métrico 5) AR-7201 Suturas FiberWire calibre 2/calibre métrico 5, trenzadas, de Polyblend; 1 FiberWire® (azul) y 1 TigerWire® (blanca/negra) AR-7202 Sutura FiberWire® calibre 2/calibre métrico 5, trenzada, de Polyblend, azul, con aguja reversa AR-7203 Sutura TigerWire® calibre 2/calibre métrico 5, trenzada, de Polyblend, blanca/negra AR-7204 FiberWire® calibre 2/calibre métrico 5, bucle FiberWire con aguja para NeedlePunch AR-7205 Sutura FiberWire® calibre 2/calibre métrico 5, trenzada, de Polyblend, azul, con 2 agujas cónicas, 38" (96,5 cm), conicidad 1/2, 26,5 mm AR-7206 Sutura FiberWire® calibre 2/calibre métrico 5, trenzada, de Polyblend, azul, con aguja cónica AR-7207 FiberWire® calibre 2/calibre métrico 5, FiberWire con 2 agujas para NeedlePunch® AR-7208 Suturas FiberWire® calibre 2/calibre métrico 5, trenzadas, de Polyblend; 1 FiberWire® (azul) y 1 TigerWire® (blanca/negra), cada una con aguja cónica AR-7210 Sutura FiberWire® calibre 5/calibre métrico 7, trenzada, de Polyblend, azul AR-7211 Sutura FiberWire® calibre 5/calibre métrico 7, trenzada, de Polyblend, azul, con aguja convencional semicircular AR-7213 Sutura FiberWire® para SuturePlate™ calibre 5/calibre métrico 7, trenzada, de Polyblend, azul, con agujas convencionales y cónicas semicirculares AR-7214 Kit de suturas FiberWire® para SuturePlate™ con tres suturas FiberWire® n.º 2 azules con aguja, una sutura FiberWire® n.º 2 blanca con aguja y una sutura TigerWire® n.º 2 blanca y negra con aguja AR-7215 Sutura FiberWire® blanca calibre 5 (calibre métrico 7) AR-7216 Sutura FiberWire® calibre 1/calibre métrico 4, trenzada, de Polyblend, azul AR-7219 Kit de suturas FiberWire® blanco, cuatro suturas</p>
--	---	---

	<p>FiberWire® n.º 5 de 38" (azul), cuatro suturas FiberWire® n.º 5 de 38" (blanco), cuatro suturas TigerWire® n.º 5 de 38" (blanco/negro), seis suturas FiberWire® n.º 2 de 38" (azul) con aguja cónica, dos agujas libres (ojo de resorte) de 80 mm y una aguja libre (ojo de resorte) de 60 mm</p> <p>AR-7220 Sutura FiberWire® calibre 2-0/calibre métrico 3, trenzada, de Polyblend, azul, con aguja de punta cónica</p> <p>AR-7221 Sutura FiberWire® calibre 2-0/calibre métrico 3, trenzada, de Polyblend, azul</p> <p>AR-7223 Agujas para reparación de meniscos para FiberWire® calibre 2-0 con sutura FiberWire® calibre 2-0, trenzada, de Polyblend y dos agujas</p> <p>AR-7223SM Agujas para meniscos para FiberWire® calibre 2-0, pequeñas, con sutura FiberWire® calibre 2-0, trenzada, de Polyblend, y dos agujas para meniscos, pequeñas</p> <p>AR-7225 Sutura FiberWire® calibre 3-0/calibre métrico 2, trenzada, de Polyblend, azul, con aguja de punta de diamante</p> <p>AR-7228 Sutura FiberWire® calibre 4-0/calibre métrico 1,5, trenzada, de Polyblend, azul, con aguja de punta de diamante</p> <p>AR-7233 Sutura FiberWire® calibre 2/calibre métrico 5, trenzada, de Polyblend, azul, con aguja cónica</p> <p>AR-7234 Sutura FiberLoop® calibre 2/calibre métrico 5, de 40" (101,6 cm), longitud de trabajo de 20", trenzada, de Polyblend, azul con bucle y aguja recta</p> <p>AR-7248 Sutura FiberWire® calibre 4-0/calibre métrico 1,5, trenzada, de Polyblend, blanca, con aguja de punta cónica</p> <p>AR-7250 Sutura FiberWire® calibre 0/calibre métrico 3,5, trenzada, de Polyblend, azul, con aguja cónica</p> <p>AR-7251 Sutura FiberWire® calibre 0/calibre métrico 3,5, trenzada, de Polyblend, azul, con agujas de punta de diamante</p> <p>AR-7209 FiberStick™ con sutura FiberWire® n.º 2 trenzada, de Polyblend, 50 pulgadas, azul, un extremo endurecido, 12 pulgadas</p> <p>AR-7222 FiberStick™ calibre 2-0 con sutura FiberWire® calibre 2-0 trenzada, de Polyblend, 50", azul, un extremo endurecido, 12 pulgadas</p> <p>AR-7253 Sutura FiberLoop® calibre 0/calibre métrico 3,5, de 40" (101,6 cm), longitud de trabajo de 20", trenzada, de Polyblend, azul con bucle y aguja recta, 76,2 mm</p> <p>AR-7270 Sutura FiberChain® calibre 2/calibre métrico 5, trenzada, de Polyblend, azul, con 10 bucles/7 mm, longitud 32" (81,3 cm)</p> <p>AR-7235 Sutura FiberLink™, calibre 2/calibre métrico 5, 26" (66 cm), trenzada, de Polyblend, azul, con bucle cerrado en un extremo</p> <p>AR-7239 Sutura FiberTape® de 4 mm trenzada, de Polyblend, blanca</p> <p>AR-7237 Sutura FiberTape® de 2 mm, 54" (137,2 cm), longitud de trabajo de 36", trenzada, de Polyblend, azul</p> <p>AR-4500 Meniscal Cinch™ con dos implantes PEEK, dos lanzas</p>
--	---

		<p>de inserción, FiberWire® calibre 2-0, dispositivo de colocación manual y tope de profundidad</p> <p>AR-4515 Bajanudo/cortador de sutura para FiberWire® calibre 2-0</p> <p>AR-13920DS Kit de reparación Meniscal Viper™, descartable, pequeño, con</p> <p>AR-13920D Meniscal Viper™, descartable, pequeño, con sutura FiberWire® tamaño 2-0, 38" de longitud y con AR-1296D Bajanudo, pequeño</p> <p>AR-13930DS Kit de reparación Meniscal Viper™, descartable, mediano, con</p> <p>AR-13930D Meniscal Viper™, descartable, mediano y sutura FiberWire® tamaño 2-0, 38" de longitud y con AR-1296D Bajanudo, pequeño</p> <p>AR-8692DS Sistema de implante, CPR™ Viper™ con FiberWire® SutureTape de 1,3 mm (blanco/azul), FiberWire® SutureTape de 1,3 mm (blanco/azul), FiberWire® SutureTape de 1,3 mm (blanco), sutura FiberWire® n.º 0 (azul), sutura FiberWire® n.º 0 (blanco), sutura FiberWire® n.º 0 (azul) con aguja, dos recuperadores de sutura largos con embudos, un recuperador de sutura corto y una regla</p> <p>AR-7258 Sutura azul FiberLink™ con bucle cerrado en un extremo, calibre 0 (calibre métrico 3,5)</p> <p>AR-7242 Sutura FiberWire® calibre 2-0/calibre métrico 3, trenzada, de Polyblend, azul, con aguja cónica</p> <p>AR-7237-17N Sutura FiberTape® de 2 mm, trenzada, de Polyblend, azul, con 2 agujas cónicas</p> <p>AR-7237-1 Sutura FiberTape® de 2 mm, 54" (137,2 cm), longitud de trabajo de 36" trenzada, de Polyblend, azul</p> <p>AR-7237-7-1 Sutura FiberTape® de 2 mm, 30" (76,2 cm), longitud de trabajo de 7", trenzada, de Polyblend, azul</p> <p>AR-7237-7T-1 Sutura TigerTape™ de 2 mm, 30" (76,2 cm), longitud de trabajo de 7", trenzada, de Polyblend, blanco/negro</p> <p>AR-7224 Pasador de sutura NeedlePunch®</p> <p>AR-7224L Pasador de sutura NeedlePunch®, aguja larga</p> <p>AR-7264 Bucle de sutura FiberLoop® con FiberTag™ calibre 2/calibre métrico 5, de 40" (101,6 cm), longitud de trabajo de 20", trenzada, de Polyblend, azul con FiberTape® de 2" y aguja recta</p> <p>AR-4502 SpeedCinch, aguja curvada con dos implantes de PEEK y FiberWire® calibre 2-0</p> <p>AR-7258T Sutura TigerLink™ blanca/negra, con bucle cerrado en un extremo, calibre 0 (calibre métrico 3,5)</p> <p>AR-7500 Sutura SutureTape™ blanca/azul, 1,3 mm con aguja, 40" (101,6 cm), semicircular, 26,5 mm</p> <p>AR-7501 Suturas SutureTape de 1,3 mm, 1 blanca/azul y 1 blanca/negra 40" (101,6 cm)</p> <p>AR-7502 Suturas SutureTape blanca/azul, 1,3 mm con aguja, 40" (101,6 cm), semicircular, 36,6 mm</p> <p>AR-7534 Suturas FiberLoop de 1,3 mm SutureTape blanca/azul en bucle con aguja</p>
--	--	---

	<p>AR-7534T Sutura TigerLoop de 1,3 mm SutureTape blanca/negra en bucle con aguja</p> <p>AR-7535 Sutura FiberLink™ de 1,3 mm SutureTape blanca/azul con bucle cerrado</p> <p>AR-7535T Sutura TigerLink de 1,3 mm SutureTape blanca/azul con bucle cerrado, 26" (66 cm)</p> <p>AR-7523 Agujas de reparación de meniscos SutureTape con SutureTape de 0,9 mm y dos agujas</p> <p>AR-7521 Sutura SutureTape blanca/azul de 0,9 mm de 38" (96,5 cm)</p> <p>AR-7237-7 Sutura FiberTape®, trenzada, de Polyblend, azul, 2 mm, 30" (76,2 cm), longitud de trabajo de 7"</p> <p>AR-7237-17LN FiberTape®, 2 mm, con sutura trenzada, de Polyblend, azul y agujas rectas</p> <p>AR-7267 Sutura de cerclaje FiberTape® con sutura en bucle FiberTape® (azul) con funda y sutura de bucle doble calibre 2-0 (azul), 2 mm, 48"</p> <p>AR-7267T Sutura de cerclaje TigerTape™ con sutura en bucle TigerTape™ (blanca/negra) con funda y sutura de bucle doble calibre 2-0 (azul), 2 mm, 48"</p> <p>AR-7275 Bucle FiberTape® de 2 mm, 24" (60,96 cm), longitud de trabajo de 8", trenzada, de Polyblend, azul, en bucle</p> <p>AR-7234-01 Sutura FiberLoop® calibre 2/calibre métrico 5, de 40" (101,6 cm), longitud de trabajo de 20", trenzada, de Polyblend, blanca con bucle y aguja recta, 40" (101,6 cm), aguja recta de 76,2 mm</p> <p>AR-7234T Sutura TigerLoop™ calibre 2/calibre métrico 5, de 40" (101,6 cm), longitud de trabajo de 20", trenzada, de Polyblend, blanca/verde, con bucle y aguja recta, 40" (101,6 cm), aguja recta de 76,2 mm</p> <p>AR-7234C Sutura FiberLoop® calibre 2/calibre métrico 5, de 40" (101,6 cm), longitud de trabajo de 20", trenzada, de Polyblend, azul con bucle y aguja curva, 40" (101,6 cm), aguja curva de 26,5 mm</p> <p>AR-7217 Suturas FiberWire® calibre 2/calibre métrico 5, trenzada, de Polyblend; 1 FiberWire® (azul) y 1 TigerWire® (blanca/negra), con aguja reversa, 38" (96,5 cm), C-13, aguja reversa de 1/2, 36,6 mm</p> <p>AR-7240 Suturas FiberWire® calibre 2/calibre métrico 5, trenzadas, de Polyblend; 1 FiberWire® (blancas) y 1 TigerWire® (azul/negra), 38" (96,5 cm)</p> <p>AR-7212 Suturas FiberWire® calibre 5/calibre métrico 7, (una azul, una blanca, una blanca/negra)</p> <p>AR-7255 Sutura FiberWire® calibre 0/calibre métrico 3,5, trenzada, de Polyblend, blanca, 38" (96,5 cm)</p> <p>AR-7205T Sutura TigerWire® calibre 2/calibre métrico 5, trenzada, de Polyblend, con 2 agujas cónicas, 38" (96,5 cm), conicidad 1/2, 26,5 mm</p> <p>AR-7216T Sutura TigerWire® calibre 1/calibre métrico 4, trenzada, de Polyblend, blanca/negra, 38" (96,5 cm)</p>
--	--

	<p>AR-7209T TigerStick® con sutura TigerWire® n.º 2, trenzada, de Polyblend, 50 pulgadas, negra/blanca, un extremo endurecido, 12 pulgadas</p> <p>AR-7253T Sutura TigerLoop™ calibre 0/calibre métrico 3,5, de 40" (101,6 cm), longitud de trabajo de 20", trenzada, de Polyblend, blanca/verde, con bucle y aguja recta</p> <p>AR-7235T Sutura TigerLink™, calibre 2/calibre métrico 5, 26" (66 cm), trenzada, de Polyblend, blanca/negra, con bucle cerrado en un extremo</p> <p>AR-7237-7T Sutura TigerTape™ de 2 mm, 30" (76,2 cm), longitud de trabajo de 7", trenzada, de Polyblend, blanco/negro</p> <p>AR-7275T Bucle FiberTape™ de 2 mm, 24" (60,96 cm), longitud de trabajo de 8", trenzada, de Polyblend, blanca/negra, en bucle</p> <p>AR-7276 Sutura LabralTape™ 1,5 mm, 36" (91,4 cm), trenzada, de polietileno, blanca, polietileno de ultraalto peso molecular</p> <p>AR-7209SN FiberSnare® con sutura FiberWire® n.º 2, trenzada, de Polyblend, con bucle cerrado, 26 pulgadas, un extremo endurecido, 12 pulgadas</p> <p>AR-7199 FingerShields™, cada sobre contiene: 2 FingerShields™</p> <p>AR-7276T Sutura LabralTape™ 1,5 mm, 36" (91,4 cm), trenzada, de polietileno, blanca/negra, polietileno de ultraalto peso molecular/nylon</p> <p>AR-7281 Aguja cónica con bucle de Nitinol, T-5, conicidad 1/2, 26,5 mm</p> <p>AR-7509 FiberStick™ con SutureTape de 1,3 mm blanca/azul, un extremo endurecido, 12 pulgadas</p> <p>AR-7509T TigerStick® con SutureTape de 1,3 mm blanca/negra, un extremo endurecido, 12 pulgadas</p> <p>AR-4501 Meniscal Cinch™ II con tope de profundidad</p> <p>Anclas con sutura e instrumental FiberTak</p> <p>AR-3600 Ancla de sutura FiberTak™ con sutura FiberWire® CL n.º 2 (blanca/azul)</p> <p>AR-3600-2 Ancla de sutura FiberTak™ con sutura FiberWire® CL n.º 2 (carga doble)</p> <p>AR-3602 Ancla de sutura FiberTak™ con SutureTape™ de 1,3 mm (blanca/azul)</p> <p>AR-3602-2 Ancla de sutura FiberTak™, doble carga, con SutureTape de 1,3 mm (blanca/negra y blanca/azul)</p> <p>AR-3602-2H Ancla de sutura FiberTak® para cadera, doble carga, con SutureTape de 1,3 mm (blanca/negra y blanca/azul)</p> <p>AR-3602H Ancla de sutura FiberTak® para cadera, con sutura SutureTape de 1,3 mm (blanca/azul)</p> <p>AR-3603 Ancla de sutura FiberTak™ con TigerTail® n.º 2 (azul/negro)</p> <p>AR-3603-2 Ancla de sutura FiberTak™, doble carga, con sutura TigerTail® n.º 2 (azul/negra y blanca/negra)</p> <p>AR-3630-1 Ancla de sutura FiberTak® 2.6, doble carga, con sutura FiberWire® CL n.º 2 (azul/blanca y negra/blanca)</p> <p>AR-3631-1 Ancla de sutura FiberTak® 2.6, triple carga, con</p>
--	---

	<p>sutura FiberWire® CL n.º 2 (azul/blanca, negra/blanca y blanca)</p> <p>AR-3632 Ancla de sutura FiberTak® 2.6, doble carga, con SutureTape de 1,3 mm (azul/blanca, negra/blanca)</p> <p>AR-3633 Ancla de sutura FiberTak® 2.6, triple carga, con SutureTape de 1,3 mm (azul/blanca, negra/blanca y blanca)</p> <p>AR-3638 FiberTak™ sin nudo con sutura n.º 2</p> <p>AR-3651 FiberTak™ DR con LabralTape™ (blanca) y sutura TigerTail® n.º 2 (azul/negra)</p> <p>AR-3651T FiberTak™ DR con LabralTape™ (blanca/negra) y sutura TigerTail® n.º 2 (blanca/verde/negra)</p> <p>AR-3651TT FiberTak™ DR con LabralTape™ (blanca/negra) y sutura TigerTail® n.º 2 (blanca/negra)</p> <p>AR-8990ST Ancla de sutura FiberTak® DX con SutureTape de 1,3 mm con SutureTape de FiberWire® de 1,3 mm (blanca/azul) y agujas</p> <p>AR-8990 Ancla de sutura FiberTak® DX con sutura FiberWire® n.º 1 y agujas</p> <p>AR-3600H Ancla de sutura FiberTak® para cadera con sutura FiberWire® CL n.º 2 (blanca/azul)</p> <p>AR-1948 Lanza, para FASTak™ de 2,4 mm y SutureTak® de 2,4 mm, trócar y obturador de punta roma</p> <p>AR-1948-5G Guía para posición de las 5, trócar y obturador de punta roma para FASTak™ de 2,4 mm y SutureTak® de 2,4 mm</p> <p>AR-1948CT Lanza con dientes circunferenciales, obturador de punta de trócar, para FASTak™ de 2,4 mm y SutureTak® de 2,4 mm</p> <p>AR-1948R Guía excéntrica, para SutureTak® de 2,4 mm</p> <p>AR-2948CT Lanza curva, para FiberTak™</p> <p>AR-2948CT-2 Lanza reutilizable FiberTak™ con curva cerrada</p> <p>AR-3600D Kit descartable, para ancla de sutura FiberTak™ con barrena de 1,6 mm, lanza recta y obturador</p> <p>AR-3600D-1 Barrena, para FiberTak™, 1,6 mm</p> <p>AR-3600D-1H Barrena, para ancla de sutura FiberTak® para cadera, 1,6 mm</p> <p>AR-3600D-2 Barrena, para FiberTak™, 1,8 mm</p> <p>AR-3600D-2H Barrena, para ancla de sutura FiberTak® para cadera, 1,8 mm</p> <p>AR-3600D-3 Barrena, para FiberTak™, 1,7 mm</p> <p>AR-3600D-3H Barrena, para ancla de sutura FiberTak® para cadera, 1,7 mm</p> <p>AR-3600DC Kit descartable, para ancla de sutura FiberTak™ con barrena de 1,6 mm, lanza curva y obturador</p> <p>AR-3600DHC Kit descartable, para ancla de sutura FiberTak® para cadera, con barrena, lanza y obturador CURVOS</p> <p>AR-3600DHS Kit descartable, para ancla de sutura FiberTak® para cadera, con barrena, lanza y obturador RECTOS</p> <p>AR-3600ND-1 Barrena, para FiberTak®, flexible, con obturador afilado, 1,6 mm</p> <p>AR-3600ND-2 Barrena, para FiberTak®, flexible, con obturador afilado, 1,8 mm</p>
--	---

		<p>AR-3600ND-2H Barrena descartable, para ancla de sutura flexible FiberTak® para cadera, 1,8 mm</p> <p>AR-3600ND-3 Barrena, para FiberTak®, flexible, con obturador afilado, 1,7 mm</p> <p>AR-3600ND-3H Barrena descartable, para ancla de sutura flexible FiberTak® para cadera, 1,7 mm</p> <p>AR-3600NDSR-1 Kit descartable para ShaverDrill™, FiberTak™ de 1,6 mm con lanza curva y obturador</p> <p>AR-3638DC Kit descartable de FiberTak™ sin nudo, curvo, con lanza, obturador y barrena</p> <p>AR-3638DS Kit descartable de FiberTak™ sin nudo, recto, con lanza, obturador y barrena</p> <p>AR-3650DS Kit de descartables, para anclas con sutura FiberTak® 2.6 y DR con barrena de 2,6 mm, lanza y obturador</p> <p>AR-3655 Lanza, para ancla de sutura FiberTak® 2.6 y DR</p> <p>AR-3656 Punzón, para anclas de sutura FiberTak® 2.6 y DR</p> <p>AR-3657 Barrena, para anclas de sutura FiberTak® 2.6 y DR</p> <p>AR-3658B Obturador de punta roma, para lanza FiberTak™ DR</p> <p>AR-3658T Obturador de punta de trócar, para lanza FiberTak™ DR</p> <p>AR-8990DS Kit de descartables, para ancla de sutura FiberTak® DX con guía para barrena, alambre guía de 1,6 mm y alambre guía de 1,35 mm</p>
Nombre del fabricante	Arthrex Inc.	<p>1) Arthrex Inc.</p> <p>2) Surgical Specialties Corporation Limited (UK)</p> <p>Sistemas de sutura y dispositivos de retención de sutura</p> <p>AR-7227-01 Sutura FiberWire® calibre 3-0/calibre métrico 2, trenzada, de Polyblend, azul, con aguja de punta cónica, 18" (45,7 cm), T-43, conicidad 3/8, 15,0 mm</p> <p>AR-7227-02 Sutura FiberWire® calibre 3-0/calibre métrico 2, trenzada, de Polyblend, azul, con aguja reversa, 18" (45,7 cm), C-22, aguja reversa de 3/8, 16,3 mm</p> <p>AR-7229-12 Sutura FiberLoop® calibre 4-0/calibre métrico 1,5 de 12" (30,5 cm), trenzada, de Polyblend, azul, con bucle y aguja de punta cónica</p> <p>AR-7229-20 Sutura FiberLoop® calibre 4-0/calibre métrico 1,5 de 20" (50,8 cm), trenzada, de Polyblend, azul, con bucle y aguja de punta cónica</p> <p>AR-7230-01 Sutura FiberWire® calibre 4-0/calibre métrico 1,5, trenzada, de Polyblend, azul, con aguja de punta cónica</p> <p>AR-7230-02 Sutura FiberWire® calibre 4-0/calibre métrico 1,5, trenzada, de Polyblend, azul, con aguja reversa</p> <p>AR-7249-12 Sutura FiberLoop® calibre 4-0/calibre métrico 1,5, trenzada, de Polyblend, blanca, con aguja de punta cónica</p> <p>AR-7249-20 Sutura FiberLoop® calibre 4-0/calibre métrico 1,5, trenzada, de Polyblend, blanca, con aguja de punta</p> <p>Página 3 de 11</p> <p>Cinch</p>

		<p>cónica</p> <p>AR-7232-01 Sutura FiberLoop® calibre 2-0/calibre métrico 3, de 60" (152,4 cm), longitud de trabajo de 30", trenzada, de Polyblend, azul, con bucle y aguja de punta de diamante</p> <p>AR-7232-02 Sutura FiberLoop® calibre 2-0/calibre métrico 3, de 48" (121,9 cm), longitud de trabajo de 24", trenzada, de Polyblend, azul, con bucle y aguja de punta de diamante</p> <p>AR-7232-03 Sutura FiberLoop® calibre 2-0/calibre métrico 3, de 26" (66,0 cm), longitud de trabajo de 13", trenzada, de Polyblend, azul, con bucle y aguja recta de punta de diamante</p> <p>AR-7232-05 Sutura FiberLoop® azul, con bucle y aguja calibre 2-0 (calibre métrico 3)</p> <p>AR-7200 Sutura FiberWire® azul, con aguja cónica calibre 2 (calibre métrico 5)</p> <p>AR-7201 Suturas FiberWire calibre 2/calibre métrico 5, trenzadas, de Polyblend; 1 FiberWire® (azul) y 1 TigerWire® (blanca/negra)</p> <p>AR-7202 Sutura FiberWire® calibre 2/calibre métrico 5, trenzada, de Polyblend, azul, con aguja reversa</p> <p>AR-7203 Sutura TigerWire® calibre 2/calibre métrico 5, trenzada, de Polyblend, blanca/negra</p> <p>AR-7204 FiberWire® calibre 2/calibre métrico 5, bucle FiberWire con aguja para NeedlePunch</p> <p>AR-7205 Sutura FiberWire® calibre 2/calibre métrico 5, trenzada, de Polyblend, azul, con 2 agujas cónicas, 38" (96,5 cm), conicidad 1/2, 26,5 mm</p> <p>AR-7206 Sutura FiberWire® calibre 2/calibre métrico 5, trenzada, de Polyblend, azul, con aguja cónica</p> <p>AR-7207 FiberWire® calibre 2/calibre métrico 5, FiberWire con 2 agujas para NeedlePunch®</p> <p>AR-7208 Suturas FiberWire® calibre 2/calibre métrico 5, trenzadas, de Polyblend; 1 FiberWire® (azul) y 1 TigerWire® (blanca/negra), cada una con aguja cónica</p> <p>AR-7210 Sutura FiberWire® calibre 5/calibre métrico 7, trenzada, de Polyblend, azul</p> <p>AR-7211 Sutura FiberWire® calibre 5/calibre métrico 7, trenzada, de Polyblend, azul, con aguja convencional semicircular</p> <p>AR-7213 Sutura FiberWire® para SuturePlate™ calibre 5/calibre métrico 7, trenzada, de Polyblend, azul, con agujas convencionales y cónicas semicirculares</p> <p>AR-7214 Kit de suturas FiberWire® para SuturePlate™ con tres suturas FiberWire® n.º 2 azules con aguja, una sutura FiberWire® n.º 2 blanca con aguja y una sutura TigerWire® n.º 2 blanca y negra con aguja</p> <p>AR-7215 Sutura FiberWire® blanca calibre 5 (calibre métrico 7)</p> <p>AR-7216 Sutura FiberWire® calibre 1/calibre métrico 4, trenzada, de Polyblend, azul</p>
--	--	---

AR-7219 Kit de suturas FiberWire® blanco, cuatro suturas
Página 4 de 11
FiberWire® n.º 5 de 38" (azul), cuatro suturas FiberWire® n.º 5 de 38" (blanco), cuatro suturas TigerWire® n.º 5 de 38" (blanco/negro), seis suturas FiberWire® n.º 2 de 38" (azul) con aguja cónica, dos agujas libres (ojo de resorte) de 80 mm y una aguja libre (ojo de resorte) de 60 mm

AR-7220 Sutura FiberWire® calibre 2-0/calibre métrico 3, trenzada, de Polyblend, azul, con aguja de punta cónica

AR-7221 Sutura FiberWire® calibre 2-0/calibre métrico 3, trenzada, de Polyblend, azul

AR-7223 Agujas para reparación de meniscos para FiberWire® calibre 2-0 con sutura FiberWire® calibre 2-0, trenzada, de Polyblend y dos agujas

AR-7223SM Agujas para meniscos para FiberWire® calibre 2-0, pequeñas, con sutura FiberWire® calibre 2-0, trenzada, de Polyblend, y dos agujas para meniscos, pequeñas

AR-7225 Sutura FiberWire® calibre 3-0/calibre métrico 2, trenzada, de Polyblend, azul, con aguja de punta de diamante

AR-7228 Sutura FiberWire® calibre 4-0/calibre métrico 1,5, trenzada, de Polyblend, azul, con aguja de punta de diamante

AR-7233 Sutura FiberWire® calibre 2/calibre métrico 5, trenzada, de Polyblend, azul, con aguja cónica

AR-7234 Sutura FiberLoop® calibre 2/calibre métrico 5, de 40" (101,6 cm), longitud de trabajo de 20", trenzada, de Polyblend, azul con bucle y aguja recta

AR-7248 Sutura FiberWire® calibre 4-0/calibre métrico 1,5, trenzada, de Polyblend, blanca, con aguja de punta cónica

AR-7250 Sutura FiberWire® calibre 0/calibre métrico 3,5, trenzada, de Polyblend, azul, con aguja cónica

AR-7251 Sutura FiberWire® calibre 0/calibre métrico 3,5, trenzada, de Polyblend, azul, con agujas de punta de diamante

AR-7209 FiberStick™ con sutura FiberWire® n.º 2 trenzada, de Polyblend, 50 pulgadas, azul, un extremo endurecido, 12 pulgadas

AR-7222 FiberStick™ calibre 2-0 con sutura FiberWire® calibre 2-0 trenzada, de Polyblend, 50", azul, un extremo endurecido, 12 pulgadas

AR-7253 Sutura FiberLoop® calibre 0/calibre métrico 3,5, de 40" (101,6 cm), longitud de trabajo de 20", trenzada, de Polyblend, azul con bucle y aguja recta, 76,2 mm

AR-7270 Sutura FiberChain® calibre 2/calibre métrico 5, trenzada, de Polyblend, azul, con 10 bucles/7 mm, longitud 32" (81,3 cm)

AR-7235 Sutura FiberLink™, calibre 2/calibre métrico 5, 26" (66 cm), trenzada, de Polyblend, azul, con bucle cerrado en un extremo

	<p>AR-7239 Sutura FiberTape® de 4 mm trenzada, de Polyblend, blanca</p> <p>AR-7237 Sutura FiberTape® de 2 mm, 54" (137,2 cm), Página 5 de 11</p> <p>longitud de trabajo de 36", trenzada, de Polyblend, azul</p> <p>AR-4500 Meniscal Cinch™ con dos implantes PEEK, dos lanzas de inserción, FiberWire® calibre 2-0, dispositivo de colocación manual y tope de profundidad</p> <p>AR-4515 Bajanudo/cortador de sutura para FiberWire® calibre 2-0</p> <p>AR-13920DS Kit de reparación Meniscal Viper™, descartable, pequeño, con</p> <p>AR-13920D Meniscal Viper™, descartable, pequeño, con sutura FiberWire® tamaño 2-0, 38" de longitud y con AR-1296D Bajanudo, pequeño</p> <p>AR-13930DS Kit de reparación Meniscal Viper™, descartable, mediano, con</p> <p>AR-13930D Meniscal Viper™, descartable, mediano y sutura FiberWire® tamaño</p> <p>2-0, 38" de longitud y con AR-1296D Bajanudo, pequeño</p> <p>AR-8692DS Sistema de implante, CPR™ Viper™ con FiberWire® SutureTape de 1,3 mm (blanco/azul), FiberWire® SutureTape de 1,3 mm (blanco/azul), FiberWire® SutureTape de 1,3 mm (blanco), sutura FiberWire® n.º 0 (azul), sutura FiberWire® n.º 0 (blanco), sutura FiberWire® n.º 0 (azul) con aguja, dos recuperadores de sutura largos con embudos, un recuperador de sutura corto y una regla</p> <p>AR-7258 Sutura azul FiberLink™ con bucle cerrado en un extremo, calibre 0 (calibre métrico 3,5)</p> <p>AR-7242 Sutura FiberWire® calibre 2-0/calibre métrico 3, trenzada, de Polyblend, azul, con aguja cónica</p> <p>AR-7237-17N Sutura FiberTape® de 2 mm, trenzada, de Polyblend, azul, con 2 agujas cónicas</p> <p>AR-7237-1 Sutura FiberTape® de 2 mm, 54" (137,2 cm), longitud de trabajo de 36" trenzada, de Polyblend, azul</p> <p>AR-7237-7-1 Sutura FiberTape® de 2 mm, 30" (76,2 cm), longitud de trabajo de 7", trenzada, de Polyblend, azul</p> <p>AR-7237-7T-1 Sutura TigerTape™ de 2 mm, 30" (76,2 cm), longitud de trabajo de 7", trenzada, de Polyblend, blanco/negro</p> <p>AR-7224 Pasador de sutura NeedlePunch®</p> <p>AR-7224L Pasador de sutura NeedlePunch®, aguja larga</p> <p>AR-7264 Bucle de sutura FiberLoop® con FiberTag™ calibre 2/calibre métrico 5, de 40" (101,6 cm), longitud de trabajo de 20", trenzada, de Polyblend, azul con FiberTape® de 2" y aguja recta</p> <p>AR-4502 SpeedCinch, aguja curvada con dos implantes de PEEK y FiberWire® calibre 2-0</p> <p>AR-7258T Sutura TigerLink™ blanca/negra, con bucle</p>
--	---

cerrado en un extremo, calibre 0 (calibre métrico 3,5)
 AR-7500 Sutura SutureTape™ blanca/azul, 1,3 mm con
 aguja, 40" (101,6 cm), semicircular, 26,5 mm
 AR-7501 Suturas SutureTape de 1,3 mm, 1 blanca/azul y 1
 blanca/negra 40" (101,6 cm)
 Página 6 de 11
 AR-7502 Sutura SutureTape blanca/azul, 1,3 mm con aguja,
 40" (101,6 cm), semicircular, 36,6 mm
 AR-7534 Sutura FiberLoop de 1,3 mm SutureTape
 blanca/azul en bucle con aguja
 AR-7534T Sutura TigerLoop de 1,3 mm SutureTape
 blanca/negra en bucle con aguja
 AR-7535 Sutura FiberLink™ de 1,3 mm SutureTape
 blanca/azul con bucle cerrado
 AR-7535T Sutura TigerLink de 1,3 mm SutureTape
 blanca/azul con bucle cerrado, 26" (66 cm)
 AR-7523 Agujas de reparación de meniscos SutureTape
 con SutureTape de 0,9 mm y dos agujas
 AR-7521 Sutura SutureTape blanca/azul de 0,9 mm de 38"
 (96,5 cm)
 AR-7237-7 Sutura FiberTape®, trenzada, de Polyblend,
 azul, 2 mm, 30" (76,2 cm), longitud de trabajo de 7"
 AR-7237-17LN FiberTape®, 2 mm, con sutura trenzada, de
 Polyblend, azul y agujas rectas
 AR-7267 Sutura de cerclaje FiberTape® con sutura en
 bucle FiberTape® (azul) con funda y sutura de bucle doble
 calibre 2-0 (azul), 2 mm, 48"
 AR-7267T Sutura de cerclaje TigerTape™ con sutura en
 bucle TigerTape™ (blanca/negra) con funda y sutura de
 bucle doble calibre 2-0 (azul), 2 mm, 48"
 AR-7275 Bucle FiberTape® de 2 mm, 24" (60,96 cm),
 longitud de trabajo de 8", trenzada, de Polyblend, azul, en
 bucle
 AR-7234-01 Sutura FiberLoop® calibre 2/calibre métrico 5,
 de 40" (101,6 cm), longitud de trabajo de 20", trenzada, de
 Polyblend, blanca con bucle y aguja recta, 40" (101,6 cm),
 aguja recta de 76,2 mm
 AR-7234T Sutura TigerLoop™ calibre 2/calibre métrico 5,
 de 40" (101,6 cm), longitud de trabajo de 20", trenzada, de
 Polyblend, blanca/verde, con bucle y aguja recta, 40" (101,6
 cm), aguja recta de 76,2 mm
 AR-7234C Sutura FiberLoop® calibre 2/calibre métrico 5, de
 40" (101,6 cm), longitud de trabajo de 20", trenzada, de
 Polyblend, azul con bucle y aguja curva, 40" (101,6 cm),
 aguja curva de 26,5 mm
 AR-7217 Suturas FiberWire® calibre 2/calibre métrico 5,
 trenzada, de Polyblend; 1 FiberWire® (azul) y 1 TigerWire®
 (blanca/negra), con aguja reversa, 38" (96,5 cm), C-13,
 aguja reversa de 1/2, 36,6 mm
 AR-7240 Suturas FiberWire® calibre 2/calibre métrico 5,

trenzadas, de Polyblend; 1 FiberWire® (blancas) y 1 TigerWire® (azul/negra), 38" (96,5 cm)

AR-7212 Suturas FiberWire® calibre 5/calibre métrico 7, (una azul, una blanca, una blanca/negra)

AR-7255 Sutura FiberWire® calibre 0/calibre métrico 3,5, trenzada, de Polyblend, blanca, 38" (96,5 cm)

AR-7205T Sutura TigerWire® calibre 2/calibre métrico 5, Página 7 de 11

trenzada, de Polyblend, con 2 agujas cónicas, 38" (96,5 cm), conicidad 1/2, 26,5 mm

AR-7216T Sutura TigerWire® calibre 1/calibre métrico 4, trenzada, de Polyblend, blanca/negra, 38" (96,5 cm)

AR-7209T TigerStick® con sutura TigerWire® n.º 2, trenzada, de Polyblend, 50 pulgadas, negra/blanca, un extremo endurecido, 12 pulgadas

AR-7253T Sutura TigerLoop™ calibre 0/calibre métrico 3,5, de 40" (101,6 cm), longitud de trabajo de 20", trenzada, de Polyblend, blanca/verde, con bucle y aguja recta

AR-7235T Sutura TigerLink™, calibre 2/calibre métrico 5, 26" (66 cm), trenzada, de Polyblend, blanca/negra, con bucle cerrado en un extremo

AR-7237-7T Sutura TigerTape™ de 2 mm, 30" (76,2 cm), longitud de trabajo de 7", trenzada, de Polyblend, blanco/negro

AR-7275T Bucle FiberTape™ de 2 mm, 24" (60,96 cm), longitud de trabajo de 8", trenzada, de Polyblend, blanca/negra, en bucle

AR-7276 Sutura LabralTape™ 1,5 mm, 36" (91,4 cm), trenzada, de polietileno, blanca, polietileno de ultraalto peso molecular

AR-7209SN FiberSnare® con sutura FiberWire® n.º 2, trenzada, de Polyblend, con bucle cerrado, 26 pulgadas, un extremo endurecido, 12 pulgadas

AR-7199 FingerShields™, cada sobre contiene: 2 FingerShields™

AR-7276T Sutura LabralTape™ 1,5 mm, 36" (91,4 cm), trenzada, de polietileno, blanca/negra, polietileno de ultraalto peso molecular/nylon

AR-7281 Aguja cónica con bucle de Nitinol, T-5, conicidad 1/2, 26,5 mm

AR-7509 FiberStick™ con SutureTape de 1,3 mm blanca/azul, un extremo endurecido, 12 pulgadas

AR-7509T TigerStick® con SutureTape de 1,3 blanca/negra, un extremo endurecido, 12 pulgadas

AR-4501 Meniscal Cinch™ II con tope de profundidad

1) Arthrex Inc.

3) BESTER MEDICAL SYSTEM SP. Z O. O.

AR-3600 Ancla de sutura FiberTak™ con sutura FiberWire®

	<p>CL n.º 2 (blanca/azul) AR-3600-2 Ancla de sutura FiberTak™ con sutura FiberWire® CL n.º 2 (carga doble) AR-3602 Ancla de sutura FiberTak™ con SutureTape™ de 1,3 mm (blanca/azul) AR-3602-2 Ancla de sutura FiberTak™, doble carga, con SutureTape de 1,3 mm (blanca/negra y blanca/azul) AR-3602-2H Ancla de sutura FiberTak® para cadera, doble carga, con SutureTape de 1,3 mm (blanca/negra y blanca/azul) AR-3602H Ancla de sutura FiberTak® para cadera, con sutura SutureTape de 1,3 mm (blanca/azul) Página 8 de 11 AR-3603 Ancla de sutura FiberTak™ con TigerTail® n.º 2 (azul/negro) AR-3603-2 Ancla de sutura FiberTak™, doble carga, con sutura TigerTail® n.º 2 (azul/negra y blanca/negra) AR-3630-1 Ancla de sutura FiberTak® 2.6, doble carga, con sutura FiberWire® CL n.º 2 (azul/blanca y negra/blanca) AR-3631-1 Ancla de sutura FiberTak® 2.6, triple carga, con sutura FiberWire® CL n.º 2 (azul/blanca, negra/blanca y blanca) AR-3632 Ancla de sutura FiberTak® 2.6, doble carga, con SutureTape de 1,3 mm (azul/blanca, negra/blanca) AR-3633 Ancla de sutura FiberTak® 2.6, triple carga, con SutureTape de 1,3 mm (azul/blanca, negra/blanca y blanca) AR-3638 FiberTak™ sin nudo con sutura n.º 2 AR-3651 FiberTak™ DR con LabralTape™ (blanca) y sutura TigerTail® n.º 2 (azul/negra) AR-3651T FiberTak™ DR con LabralTape™ (blanca/negra) y sutura TigerTail® n.º 2 (blanca/verde/negra) AR-3651TT FiberTak™ DR con LabralTape™ (blanca/negra) y sutura TigerTail® n.º 2 (blanca/negra) AR-8990ST Ancla de sutura FiberTak® DX con SutureTape de 1,3 mm con SutureTape de FiberWire® de 1,3 mm (blanca/azul) y agujas AR-8990 Ancla de sutura FiberTak® DX con sutura FiberWire® n.º 1 y agujas AR-3600H Ancla de sutura FiberTak® para cadera con sutura FiberWire® CL n.º 2 (blanca/azul) AR-1948 Lanza, para FASTak™ de 2,4 mm y SutureTak® de 2,4 mm, trócar y obturador de punta roma AR-1948-5G Guía para posición de las 5, trócar y obturador de punta roma para FASTak™ de 2,4 mm y SutureTak® de 2,4 mm AR-1948CT Lanza con dientes circunferenciales, obturador de punta de trócar, para FASTak™ de 2,4 mm y SutureTak® de 2,4 mm AR-1948R Guía excéntrica, para SutureTak® de 2,4 mm AR-2948CT Lanza curva, para FiberTak™</p>
--	--

		<p>AR-2948CT-2 Lanza reutilizable FiberTak™ con curva cerrada</p> <p>AR-3600D Kit descartable, para ancla de sutura FiberTak™ con barrena de 1,6 mm, lanza recta y obturador</p> <p>AR-3600D-1 Barrena, para FiberTak™, 1,6 mm</p> <p>AR-3600D-1H Barrena, para ancla de sutura FiberTak® para cadera, 1,6 mm</p> <p>AR-3600D-2 Barrena, para FiberTak™, 1,8 mm</p> <p>AR-3600D-2H Barrena, para ancla de sutura FiberTak® para cadera, 1,8 mm</p> <p>AR-3600D-3 Barrena, para FiberTak™, 1,7 mm</p> <p>AR-3600D-3H Barrena, para ancla de sutura FiberTak® para cadera, 1,7 mm</p> <p>AR-3600DC Kit descartable, para ancla de sutura</p> <p>Página 9 de 11</p> <p>FiberTak™ con barrena de 1,6 mm, lanza curva y obturador</p> <p>AR-3600DHC Kit descartable, para ancla de sutura FiberTak® para cadera, con barrena, lanza y obturador</p> <p>CURVOS</p> <p>AR-3600DHS Kit descartable, para ancla de sutura FiberTak® para cadera, con barrena, lanza y obturador</p> <p>RECTOS</p> <p>AR-3600ND-1 Barrena, para FiberTak®, flexible, con obturador afilado, 1,6 mm</p> <p>AR-3600ND-2 Barrena, para FiberTak®, flexible, con obturador afilado, 1,8 mm</p> <p>AR-3600ND-2H Barrena descartable, para ancla de sutura flexible FiberTak® para cadera, 1,8 mm</p> <p>AR-3600ND-3 Barrena, para FiberTak®, flexible, con obturador afilado, 1,7 mm</p> <p>AR-3600ND-3H Barrena descartable, para ancla de sutura flexible FiberTak® para cadera, 1,7 mm</p> <p>AR-3600NDSR-1 Kit descartable para ShaverDrill™, FiberTak™ de 1,6 mm con lanza curva y obturador</p> <p>AR-3638DC Kit descartable de FiberTak™ sin nudo, curvo, con lanza, obturador y barrena</p> <p>AR-3638DS Kit descartable de FiberTak™ sin nudo, recto, con lanza, obturador y barrena</p> <p>AR-3650DS Kit de descartables, para anclas con sutura FiberTak® 2.6 y DR con barrena de 2,6 mm, lanza y obturador</p> <p>AR-3655 Lanza, para ancla de sutura FiberTak® 2.6 y DR</p> <p>AR-3656 Punzón, para anclas de sutura FiberTak® 2.6 y DR</p> <p>AR-3657 Barrena, para anclas de sutura FiberTak® 2.6 y DR</p> <p>AR-3658B Obturador de punta roma, para lanza FiberTak™ DR</p> <p>AR-3658T Obturador de punta de trócar, para lanza FiberTak™ DR</p>
--	--	---

		<p>AR-8990DS Kit de descartables, para ancla de sutura FiberTak® DX con guía para barrena, alambre guía de 1,6 mm y alambre guía de 1,35 mm</p> <p>AR-8860DS Sistema Implante sutura PARS con dos FiberWire® # 2 azules, dos FiberWire® # 2 blancas, dos FiberWire® # 2 bucle cerrado verdes, dos TigerWire® # 2 blanca/negra y dos agujas 1.6 mm</p> <p>AR-8690DS Sistema Implante CPR TM mini Scorpion TM DX y micro SutureLasso TM con aguja mini Scorpion DX Tornillos QuickFix TM 2 x 11 mm y 2 x 13 mm, Cinta sutura (blanca/azul) FiberWire® 1.3 mm, Cinta sutura (blanca) FiberWire® 1.3 mm, Sutura (azul) FiberWire® # 0, Sutura (blanca) FiberWire® # 0, Sutura TigerWire® # 0 con aguja, Regla Dispositivo medición, Dos removedores de sutura con embudos, SutureLasso micro con cola de chancho derecha y SutureLasso micro con cola de chancho izquierda</p>
Lugar de elaboración	<p>Arthrex Inc. 1370 Creekside Blvd Naples, FL. EE. UU. 34108</p>	<p>Arthrex Inc. 1370 Creekside Blvd Naples, FL. EE. UU. 34108</p> <p>Surgical Specialties Corporation Limited (UK) Tancred Street Taunton, Somerset, REINO UNIDO TA1 1RY</p> <p>BESTER MEDICAL SYSTEM SP. Z O. O. ul. Szypowskiego 1 Nowa Deba, Podkarpackie POLONIA 39-460</p>

Quedando el producto inscripto con los siguientes datos característicos:

Nombre descriptivo: Sistema de Suturas y Dispositivos de retención de suturas

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):
17-735- Unidades para Sutura - Artroscopicas

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): Arthrex

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s: Las suturas Arthrex están indicadas para aplicaciones de aproximación y unión de tejido blando.

Modelos: Sistemas de sutura y dispositivos de retención de sutura
AR-7227-01 Sutura FiberWire® calibre 3-0/calibre métrico 2, trenzada, de Polyblend, azul, con aguja de punta cónica, 18" (45,7 cm), T-43, conicidad 3/8, 15,0 mm
AR-7227-02 Sutura FiberWire® calibre 3-0/calibre métrico 2, trenzada, de Polyblend, azul, con aguja reversa, 18" (45,7 cm), C-22, aguja reversa de 3/8, 16,3 mm

AR-7229-12 Sutura FiberLoop® calibre 4-0/calibre métrico 1,5 de 12" (30,5 cm), trenzada, de Polyblend, azul, con bucle y aguja de punta cónica

AR-7229-20 Sutura FiberLoop® calibre 4-0/calibre métrico 1,5 de 20" (50,8 cm), trenzada, de Polyblend, azul, con bucle y aguja de punta cónica

AR-7230-01 Sutura FiberWire® calibre 4-0/calibre métrico 1,5, trenzada, de Polyblend, azul, con aguja de punta cónica

AR-7230-02 Sutura FiberWire® calibre 4-0/calibre métrico 1,5, trenzada, de Polyblend, azul, con aguja reversa

AR-7249-12 Sutura FiberLoop® calibre 4-0/calibre métrico 1,5, trenzada, de Polyblend, blanca, con aguja de punta cónica

AR-7249-20 Sutura FiberLoop® calibre 4-0/calibre métrico 1,5, trenzada, de Polyblend, blanca, con aguja de punta cónica

AR-7232-01 Sutura FiberLoop® calibre 2-0/calibre métrico 3, de 60" (152,4 cm), longitud de trabajo de 30", trenzada, de Polyblend, azul, con bucle y aguja de punta de diamante

AR-7232-02 Sutura FiberLoop® calibre 2-0/calibre métrico 3, de 48" (121,9 cm), longitud de trabajo de 24", trenzada, de Polyblend, azul, con bucle y aguja de punta de diamante

AR-7232-03 Sutura FiberLoop® calibre 2-0/calibre métrico 3, de 26" (66,0 cm), longitud de trabajo de 13", trenzada, de Polyblend, azul, con bucle y aguja recta de punta de diamante

AR-7232-05 Sutura FiberLoop® azul, con bucle y aguja calibre 2-0 (calibre métrico 3)

AR-7200 Sutura FiberWire® azul, con aguja cónica calibre 2 (calibre métrico 5)

AR-7201 Suturas FiberWire calibre 2/calibre métrico 5, trenzadas, de Polyblend; 1 FiberWire® (azul) y 1 TigerWire® (blanca/negra)

AR-7202 Sutura FiberWire® calibre 2/calibre métrico 5, trenzada, de Polyblend, azul, con aguja reversa

AR-7203 Sutura TigerWire® calibre 2/calibre métrico 5, trenzada, de Polyblend, blanca/negra

AR-7204 FiberWire® calibre 2/calibre métrico 5, bucle FiberWire con aguja para NeedlePunch

AR-7205 Sutura FiberWire® calibre 2/calibre métrico 5, trenzada, de Polyblend, azul, con 2 agujas cónicas, 38" (96,5 cm), conicidad 1/2, 26,5 mm

AR-7206 Sutura FiberWire® calibre 2/calibre métrico 5, trenzada, de Polyblend, azul, con aguja cónica

AR-7207 FiberWire® calibre 2/calibre métrico 5, FiberWire con 2 agujas para NeedlePunch®

AR-7208 Suturas FiberWire® calibre 2/calibre métrico 5, trenzadas, de Polyblend; 1 FiberWire® (azul) y 1 TigerWire® (blanca/negra), cada una con aguja cónica

AR-7210 Sutura FiberWire® calibre 5/calibre métrico 7, trenzada, de Polyblend, azul

AR-7211 Sutura FiberWire® calibre 5/calibre métrico 7, trenzada, de Polyblend, azul, con aguja convencional semicircular

AR-7213 Sutura FiberWire® para SuturePlate™ calibre 5/calibre métrico 7, trenzada, de Polyblend, azul, con agujas convencionales y cónicas semicirculares

AR-7214 Kit de suturas FiberWire® para SuturePlate™ con tres suturas FiberWire® n.º 2 azules con aguja, una sutura FiberWire® n.º 2 blanca con aguja y una sutura TigerWire® n.º 2 blanca y negra con aguja

AR-7215 Sutura FiberWire® blanca calibre 5 (calibre métrico 7)

AR-7216 Sutura FiberWire® calibre 1/calibre métrico 4, trenzada, de Polyblend, azul

AR-7219 Kit de suturas FiberWire® blanco, cuatro suturas FiberWire® n.º 5 de 38" (azul), cuatro suturas FiberWire® n.º 5 de 38" (blanco), cuatro suturas TigerWire® n.º 5 de 38" (blanco/negro), seis suturas FiberWire® n.º 2 de 38" (azul) con aguja cónica, dos agujas libres (ojo de resorte) de 80 mm y una aguja libre (ojo de resorte) de 60 mm

AR-7220 Sutura FiberWire® calibre 2-0/calibre métrico 3, trenzada, de Polyblend, azul, con aguja de punta cónica

AR-7221 Sutura FiberWire® calibre 2-0/calibre métrico 3, trenzada, de Polyblend, azul

AR-7223 Agujas para reparación de meniscos para FiberWire® calibre 2-0 con sutura FiberWire®

calibre 2-0, trenzada, de Polyblend y dos agujas

AR-7223SM Agujas para meniscos para FiberWire® calibre 2-0, pequeñas, con sutura FiberWire® calibre 2-0, trenzada, de Polyblend, y dos agujas para meniscos, pequeñas

AR-7225 Sutura FiberWire® calibre 3-0/calibre métrico 2, trenzada, de Polyblend, azul, con aguja de punta de diamante

AR-7228 Sutura FiberWire® calibre 4-0/calibre métrico 1,5, trenzada, de Polyblend, azul, con aguja de punta de diamante

AR-7233 Sutura FiberWire® calibre 2/calibre métrico 5, trenzada, de Polyblend, azul, con aguja cónica

AR-7234 Sutura FiberLoop® calibre 2/calibre métrico 5, de 40" (101,6 cm), longitud de trabajo de 20", trenzada, de Polyblend, azul con bucle y aguja recta

AR-7248 Sutura FiberWire® calibre 4-0/calibre métrico 1,5, trenzada, de Polyblend, blanca, con aguja de punta cónica

AR-7250 Sutura FiberWire® calibre 0/calibre métrico 3,5, trenzada, de Polyblend, azul, con aguja cónica

AR-7251 Sutura FiberWire® calibre 0/calibre métrico 3,5, trenzada, de Polyblend, azul, con agujas de punta de diamante

AR-7209 FiberStick™ con sutura FiberWire® n.º 2 trenzada, de Polyblend, 50 pulgadas, azul, un extremo endurecido, 12 pulgadas

AR-7222 FiberStick™ calibre 2-0 con sutura FiberWire® calibre 2-0 trenzada, de Polyblend, 50", azul, un extremo endurecido, 12 pulgadas

AR-7253 Sutura FiberLoop® calibre 0/calibre métrico 3,5, de 40" (101,6 cm), longitud de trabajo de 20", trenzada, de Polyblend, azul con bucle y aguja recta, 76,2 mm

AR-7270 Sutura FiberChain® calibre 2/calibre métrico 5, trenzada, de Polyblend, azul, con 10 bucles/7 mm, longitud 32" (81,3 cm)

AR-7235 Sutura FiberLink™, calibre 2/calibre métrico 5, 26" (66 cm), trenzada, de Polyblend, azul, con bucle cerrado en un extremo

AR-7239 Sutura FiberTape® de 4 mm trenzada, de Polyblend, blanca

AR-7237 Sutura FiberTape® de 2 mm, 54" (137,2 cm), longitud de trabajo de 36", trenzada, de Polyblend, azul

AR-4500 Meniscal Cinch™ con dos implantes PEEK, dos lanzas de inserción, FiberWire® calibre 2-0, dispositivo de colocación manual y tope de profundidad

AR-4515 Bajanudo/cortador de sutura para FiberWire® calibre 2-0

AR-13920DS Kit de reparación Meniscal Viper™, descartable, pequeño, con

AR-13920D Meniscal Viper™, descartable, pequeño, con sutura FiberWire® tamaño 2-0, 38" de longitud y con AR-1296D Bajanudo, pequeño

AR-13930DS Kit de reparación Meniscal Viper™, descartable, mediano, con

AR-13930D Meniscal Viper™, descartable, mediano y sutura FiberWire® tamaño 2-0, 38" de longitud y con AR-1296D Bajanudo, pequeño

AR-8692DS Sistema de implante, CPR™ Viper™ con FiberWire® SutureTape de 1,3 mm (blanco/azul), FiberWire® SutureTape de 1,3 mm (blanco/azul), FiberWire® SutureTape de 1,3 mm (blanco), sutura FiberWire® n.º 0 (azul), sutura FiberWire® n.º 0 (blanco), sutura FiberWire® n.º 0 (azul) con aguja, dos recuperadores de sutura largos con embudos, un recuperador de sutura corto y una regla

AR-7258 Sutura azul FiberLink™ con bucle cerrado en un extremo, calibre 0 (calibre métrico 3,5)

AR-7242 Sutura FiberWire® calibre 2-0/calibre métrico 3, trenzada, de Polyblend, azul, con aguja cónica

AR-7237-17N Sutura FiberTape® de 2 mm, trenzada, de Polyblend, azul, con 2 agujas cónicas

AR-7237-1 Sutura FiberTape® de 2 mm, 54" (137,2 cm), longitud de trabajo de 36" trenzada, de Polyblend, azul

AR-7237-7-1 Sutura FiberTape® de 2 mm, 30" (76,2 cm), longitud de trabajo de 7", trenzada, de

Polyblend, azul

AR-7237-7T-1 Sutura TigerTape™ de 2 mm, 30" (76,2 cm), longitud de trabajo de 7", trenzada, de Polyblend, blanco/negro

AR-7224 Pasador de sutura NeedlePunch®

AR-7224L Pasador de sutura NeedlePunch®, aguja larga

AR-7264 Bucle de sutura FiberLoop® con FiberTag™ calibre 2/calibre métrico 5, de 40" (101,6 cm), longitud de trabajo de 20", trenzada, de Polyblend, azul con FiberTape® de 2" y aguja recta

AR-4502 SpeedCinch, aguja curvada con dos implantes de PEEK y FiberWire® calibre 2-0

AR-7258T Sutura TigerLink™ blanca/negra, con bucle cerrado en un extremo, calibre 0 (calibre métrico 3,5)

AR-7500 Sutura SutureTape™ blanca/azul, 1,3 mm con aguja, 40" (101,6 cm), semicircular, 26,5 mm

AR-7501 Suturas SutureTape de 1,3 mm, 1 blanca/azul y 1 blanca/negra 40" (101,6 cm)

AR-7502 Sutura SutureTape blanca/azul, 1,3 mm con aguja, 40" (101,6 cm), semicircular, 36,6 mm

AR-7534 Sutura FiberLoop de 1,3 mm SutureTape blanca/azul en bucle con aguja

AR-7534T Sutura TigerLoop de 1,3 mm SutureTape blanca/negra en bucle con aguja

AR-7535 Sutura FiberLink™ de 1,3 mm SutureTape blanca/azul con bucle cerrado

AR-7535T Sutura TigerLink de 1,3 mm SutureTape blanca/azul con bucle cerrado, 26" (66 cm)

AR-7523 Agujas de reparación de meniscos SutureTape con SutureTape de 0,9 mm y dos agujas

AR-7521 Sutura SutureTape blanca/azul de 0,9 mm de 38" (96,5 cm)

AR-7237-7 Sutura FiberTape®, trenzada, de Polyblend, azul, 2 mm, 30" (76,2 cm), longitud de trabajo de 7"

AR-7237-17LN FiberTape®, 2 mm, con sutura trenzada, de Polyblend, azul y agujas rectas

AR-7267 Sutura de cerclaje FiberTape® con sutura en bucle FiberTape® (azul) con funda y sutura de bucle doble calibre 2-0 (azul), 2 mm, 48"

AR-7267T Sutura de cerclaje TigerTape™ con sutura en bucle TigerTape™ (blanca/negra) con funda y sutura de bucle doble calibre 2-0 (azul), 2 mm, 48"

AR-7275 Bucle FiberTape® de 2 mm, 24" (60,96 cm), longitud de trabajo de 8", trenzada, de Polyblend, azul, en bucle

AR-7234-01 Sutura FiberLoop® calibre 2/calibre métrico 5, de 40" (101,6 cm), longitud de trabajo de 20", trenzada, de Polyblend, blanca con bucle y aguja recta, 40" (101,6 cm), aguja recta de 76,2 mm

AR-7234T Sutura TigerLoop™ calibre 2/calibre métrico 5, de 40" (101,6 cm), longitud de trabajo de 20", trenzada, de Polyblend, blanca/verde, con bucle y aguja recta, 40" (101,6 cm), aguja recta de 76,2 mm

AR-7234C Sutura FiberLoop® calibre 2/calibre métrico 5, de 40" (101,6 cm), longitud de trabajo de 20", trenzada, de Polyblend, azul con bucle y aguja curva, 40" (101,6 cm), aguja curva de 26,5 mm

AR-7217 Suturas FiberWire® calibre 2/calibre métrico 5, trenzada, de Polyblend; 1 FiberWire® (azul) y 1 TigerWire® (blanca/negra), con aguja reversa, 38" (96,5 cm), C-13, aguja reversa de 1/2, 36,6 mm

AR-7240 Suturas FiberWire® calibre 2/calibre métrico 5, trenzadas, de Polyblend; 1 FiberWire® (blancas) y 1 TigerWire® (azul/negra), 38" (96,5 cm)

AR-7212 Suturas FiberWire® calibre 5/calibre métrico 7, (una azul, una blanca, una blanca/negra)

AR-7255 Sutura FiberWire® calibre 0/calibre métrico 3,5, trenzada, de Polyblend, blanca, 38" (96,5 cm)

AR-7205T Sutura TigerWire® calibre 2/calibre métrico 5, trenzada, de Polyblend, con 2 agujas cónicas, 38" (96,5 cm), conicidad 1/2, 26,5 mm

AR-7216T Sutura TigerWire® calibre 1/calibre métrico 4, trenzada, de Polyblend, blanca/negra,

38" (96,5 cm)

AR-7209T TigerStick® con sutura TigerWire® n.º 2, trenzada, de Polyblend, 50 pulgadas, negra/blanca, un extremo endurecido, 12 pulgadas

AR-7253T Sutura TigerLoop™ calibre 0/calibre métrico 3,5, de 40" (101,6 cm), longitud de trabajo de 20", trenzada, de Polyblend, blanca/verde, con bucle y aguja recta

AR-7235T Sutura TigerLink™, calibre 2/calibre métrico 5, 26" (66 cm), trenzada, de Polyblend, blanca/negra, con bucle cerrado en un extremo

AR-7237-7T Sutura TigerTape™ de 2 mm, 30" (76,2 cm), longitud de trabajo de 7", trenzada, de Polyblend, blanco/negro

AR-7275T Bucle FiberTape™ de 2 mm, 24" (60,96 cm), longitud de trabajo de 8", trenzada, de Polyblend, blanca/negra, en bucle

AR-7276 Sutura LabralTape™ 1,5 mm, 36" (91,4 cm), trenzada, de polietileno, blanca, polietileno de ultraalto peso molecular

AR-7209SN FiberSnare® con sutura FiberWire® n.º 2, trenzada, de Polyblend, con bucle cerrado, 26 pulgadas, un extremo endurecido, 12 pulgadas

AR-7199 FingerShields™, cada sobre contiene: 2 FingerShields™

AR-7276T Sutura LabralTape™ 1,5 mm, 36" (91,4 cm), trenzada, de polietileno, blanca/negra, polietileno de ultraalto peso molecular/nylon

AR-7281 Aguja cónica con bucle de Nitinol, T-5, conicidad 1/2, 26,5 mm

AR-7509 FiberStick™ con SutureTape de 1,3 mm blanca/azul, un extremo endurecido, 12 pulgadas

AR-7509T TigerStick® con SutureTape de 1,3 mm blanca/negra, un extremo endurecido, 12 pulgadas

AR-4501 Meniscal Cinch™ II con tope de profundidad

Anclas con sutura e instrumental FiberTak

AR-3600 Ancla de sutura FiberTak™ con sutura FiberWire® CL n.º 2 (blanca/azul)

AR-3600-2 Ancla de sutura FiberTak™ con sutura FiberWire® CL n.º 2 (carga doble)

AR-3602 Ancla de sutura FiberTak™ con SutureTape™ de 1,3 mm (blanca/azul)

AR-3602-2 Ancla de sutura FiberTak™, doble carga, con SutureTape de 1,3 mm (blanca/negra y blanca/azul)

AR-3602-2H Ancla de sutura FiberTak® para cadera, doble carga, con SutureTape de 1,3 mm (blanca/negra y blanca/azul)

AR-3602H Ancla de sutura FiberTak® para cadera, con sutura SutureTape de 1,3 mm (blanca/azul)

AR-3603 Ancla de sutura FiberTak™ con TigerTail® n.º 2 (azul/negro)

AR-3603-2 Ancla de sutura FiberTak™, doble carga, con sutura TigerTail® n.º 2 (azul/negra y blanca/negra)

AR-3630-1 Ancla de sutura FiberTak® 2.6, doble carga, con sutura FiberWire® CL n.º 2 (azul/blanca y negra/blanca)

AR-3631-1 Ancla de sutura FiberTak® 2.6, triple carga, con sutura FiberWire® CL n.º 2 (azul/blanca, negra/blanca y blanca)

AR-3632 Ancla de sutura FiberTak® 2.6, doble carga, con SutureTape de 1,3 mm (azul/blanca, negra/blanca)

AR-3633 Ancla de sutura FiberTak® 2.6, triple carga, con SutureTape de 1,3 mm (azul/blanca, negra/blanca y blanca)

AR-3638 FiberTak™ sin nudo con sutura n.º 2

AR-3651 FiberTak™ DR con LabralTape™ (blanca) y sutura TigerTail® n.º 2 (azul/negra)

AR-3651T FiberTak™ DR con LabralTape™ (blanca/negra) y sutura TigerTail® n.º 2 (blanca/verde/negra)

AR-3651TT FiberTak™ DR con LabralTape™ (blanca/negra) y sutura TigerTail® n.º 2 (blanca/negra)

AR-8990ST Ancla de sutura FiberTak® DX con SutureTape de 1,3 mm con SutureTape de FiberWire® de 1,3 mm (blanca/azul) y agujas

AR-8990 Ancla de sutura FiberTak® DX con sutura FiberWire® n.º 1 y agujas

AR-3600H Ancla de sutura FiberTak® para cadera con sutura FiberWire® CL n.º 2 (blanca/azul)

AR-1948 Lanza, para FASTak™ de 2,4 mm y SutureTak® de 2,4 mm, trócar y obturador de punta roma

AR-1948-5G Guía para posición de las 5, trócar y obturador de punta roma para FASTak™ de 2,4 mm y SutureTak® de 2,4 mm

AR-1948CT Lanza con dientes circunferenciales, obturador de punta de trócar, para FASTak™ de 2,4 mm y SutureTak® de 2,4 mm

AR-1948R Guía excéntrica, para SutureTak® de 2,4 mm

AR-2948CT Lanza curva, para FiberTak™

AR-2948CT-2 Lanza reutilizable FiberTak™ con curva cerrada

AR-3600D Kit descartable, para ancla de sutura FiberTak™ con barrena de 1,6 mm, lanza recta y obturador

AR-3600D-1 Barrena, para FiberTak™, 1,6 mm

AR-3600D-1H Barrena, para ancla de sutura FiberTak® para cadera, 1,6 mm

AR-3600D-2 Barrena, para FiberTak™, 1,8 mm

AR-3600D-2H Barrena, para ancla de sutura FiberTak® para cadera, 1,8 mm

AR-3600D-3 Barrena, para FiberTak™, 1,7 mm

AR-3600D-3H Barrena, para ancla de sutura FiberTak® para cadera, 1,7 mm

AR-3600DC Kit descartable, para ancla de sutura FiberTak™ con barrena de 1,6 mm, lanza curva y obturador

AR-3600DHC Kit descartable, para ancla de sutura FiberTak® para cadera, con barrena, lanza y obturador CURVOS

AR-3600DHS Kit descartable, para ancla de sutura FiberTak® para cadera, con barrena, lanza y obturador RECTOS

AR-3600ND-1 Barrena, para FiberTak®, flexible, con obturador afilado, 1,6 mm

AR-3600ND-2 Barrena, para FiberTak®, flexible, con obturador afilado, 1,8 mm

AR-3600ND-2H Barrena descartable, para ancla de sutura flexible FiberTak® para cadera, 1,8 mm

AR-3600ND-3 Barrena, para FiberTak®, flexible, con obturador afilado, 1,7 mm

AR-3600ND-3H Barrena descartable, para ancla de sutura flexible FiberTak® para cadera, 1,7 mm

AR-3600NDSR-1 Kit descartable para ShaverDrill™, FiberTak™ de 1,6 mm con lanza curva y obturador

AR-3638DC Kit descartable de FiberTak™ sin nudo, curvo, con lanza, obturador y barrena

AR-3638DS Kit descartable de FiberTak™ sin nudo, recto, con lanza, obturador y barrena

AR-3650DS Kit de descartables, para anclas con sutura FiberTak® 2.6 y DR con barrena de 2,6 mm, lanza y obturador

AR-3655 Lanza, para ancla de sutura FiberTak® 2.6 y DR

AR-3656 Punzón, para anclas de sutura FiberTak® 2.6 y DR

AR-3657 Barrena, para anclas de sutura FiberTak® 2.6 y DR

AR-3658B Obturador de punta roma, para lanza FiberTak™ DR

AR-3658T Obturador de punta de trócar, para lanza FiberTak™ DR

AR-8990DS Kit de descartables, para ancla de sutura FiberTak® DX con guía para barrena, alambre guía de 1,6 mm y alambre guía de 1,35 mm

Período de vida útil: 5 (CINCO) años

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biotecnológico: NA

Forma de presentación: Cajas de 5, 12 y 18 unidades cada una. Cada sutura se encuentra envasada de manera individual.

Método de esterilización: Óxido de Etileno

Nombre del fabricante: 1) Arthrex Inc.
2) Surgical Specialties Corporation Limited (UK)

Sistemas de sutura y dispositivos de retención de sutura

AR-7227-01 Sutura FiberWire® calibre 3-0/calibre métrico 2, trenzada, de Polyblend, azul, con aguja de punta cónica, 18" (45,7 cm), T-43, conicidad 3/8, 15,0 mm

AR-7227-02 Sutura FiberWire® calibre 3-0/calibre métrico 2, trenzada, de Polyblend, azul, con aguja reversa, 18" (45,7 cm), C-22, aguja reversa de 3/8, 16,3 mm

AR-7229-12 Sutura FiberLoop® calibre 4-0/calibre métrico 1,5 de 12" (30,5 cm), trenzada, de Polyblend, azul, con bucle y aguja de punta cónica

AR-7229-20 Sutura FiberLoop® calibre 4-0/calibre métrico 1,5 de 20" (50,8 cm), trenzada, de Polyblend, azul, con bucle y aguja de punta cónica

AR-7230-01 Sutura FiberWire® calibre 4-0/calibre métrico 1,5, trenzada, de Polyblend, azul, con aguja de punta cónica

AR-7230-02 Sutura FiberWire® calibre 4-0/calibre métrico 1,5, trenzada, de Polyblend, azul, con aguja reversa

AR-7249-12 Sutura FiberLoop® calibre 4-0/calibre métrico 1,5, trenzada, de Polyblend, blanca, con aguja de punta cónica

AR-7249-20 Sutura FiberLoop® calibre 4-0/calibre métrico 1,5, trenzada, de Polyblend, blanca, con aguja de punta

Página 3 de 11

Cinch
cónica

AR-7232-01 Sutura FiberLoop® calibre 2-0/calibre métrico 3, de 60" (152,4 cm), longitud de trabajo de 30", trenzada, de Polyblend, azul, con bucle y aguja de punta de diamante

AR-7232-02 Sutura FiberLoop® calibre 2-0/calibre métrico 3, de 48" (121,9 cm), longitud de trabajo de 24", trenzada, de Polyblend, azul, con bucle y aguja de punta de diamante

AR-7232-03 Sutura FiberLoop® calibre 2-0/calibre métrico 3, de 26" (66,0 cm), longitud de trabajo de 13", trenzada, de Polyblend, azul, con bucle y aguja recta de punta de diamante

AR-7232-05 Sutura FiberLoop® azul, con bucle y aguja calibre 2-0 (calibre métrico 3)

AR-7200 Sutura FiberWire® azul, con aguja cónica calibre 2 (calibre métrico 5)

AR-7201 Suturas FiberWire calibre 2/calibre métrico 5, trenzadas, de Polyblend; 1 FiberWire® (azul) y 1 TigerWire® (blanca/negra)

AR-7202 Sutura FiberWire® calibre 2/calibre métrico 5, trenzada, de Polyblend, azul, con aguja reversa

AR-7203 Sutura TigerWire® calibre 2/calibre métrico 5, trenzada, de Polyblend, blanca/negra

AR-7204 FiberWire® calibre 2/calibre métrico 5, bucle FiberWire con aguja para NeedlePunch

AR-7205 Sutura FiberWire® calibre 2/calibre métrico 5, trenzada, de Polyblend, azul, con 2 agujas cónicas, 38" (96,5 cm), conicidad 1/2, 26,5 mm

AR-7206 Sutura FiberWire® calibre 2/calibre métrico 5, trenzada, de Polyblend, azul, con aguja cónica

AR-7207 FiberWire® calibre 2/calibre métrico 5, FiberWire con 2 agujas para NeedlePunch®

AR-7208 Suturas FiberWire® calibre 2/calibre métrico 5, trenzadas, de Polyblend; 1 FiberWire® (azul) y 1 TigerWire® (blanca/negra), cada una con aguja cónica

AR-7210 Sutura FiberWire® calibre 5/calibre métrico 7, trenzada, de Polyblend, azul

AR-7211 Sutura FiberWire® calibre 5/calibre métrico 7, trenzada, de Polyblend, azul, con aguja convencional semicircular

AR-7213 Sutura FiberWire® para SuturePlate™ calibre 5/calibre métrico 7, trenzada, de Polyblend, azul, con agujas convencionales y cónicas semicirculares

AR-7214 Kit de suturas FiberWire® para SuturePlate™ con tres suturas FiberWire® n.º 2 azules con aguja, una sutura FiberWire® n.º 2 blanca con aguja y una sutura TigerWire® n.º 2 blanca y negra con aguja

AR-7215 Sutura FiberWire® blanca calibre 5 (calibre métrico 7)

AR-7216 Sutura FiberWire® calibre 1/calibre métrico 4, trenzada, de Polyblend, azul

AR-7219 Kit de suturas FiberWire® blanco, cuatro suturas

Página 4 de 11

FiberWire® n.º 5 de 38" (azul), cuatro suturas FiberWire® n.º 5 de 38" (blanco), cuatro suturas TigerWire® n.º 5 de 38" (blanco/negro), seis suturas FiberWire® n.º 2 de 38" (azul) con aguja cónica, dos agujas libres (ojo de resorte) de 80 mm y una aguja libre (ojo de resorte) de 60 mm

AR-7220 Sutura FiberWire® calibre 2-0/calibre métrico 3, trenzada, de Polyblend, azul, con aguja de punta cónica

AR-7221 Sutura FiberWire® calibre 2-0/calibre métrico 3, trenzada, de Polyblend, azul

AR-7223 Agujas para reparación de meniscos para FiberWire® calibre 2-0 con sutura FiberWire® calibre 2-0, trenzada, de Polyblend y dos agujas

AR-7223SM Agujas para meniscos para FiberWire® calibre 2-0, pequeñas, con sutura FiberWire® calibre 2-0, trenzada, de Polyblend, y dos agujas para meniscos, pequeñas

AR-7225 Sutura FiberWire® calibre 3-0/calibre métrico 2, trenzada, de Polyblend, azul, con aguja de punta de

diamante

AR-7228 Sutura FiberWire® calibre 4-0/calibre métrico 1,5, trenzada, de Polyblend, azul, con aguja de punta de diamante

AR-7233 Sutura FiberWire® calibre 2/calibre métrico 5, trenzada, de Polyblend, azul, con aguja cónica

AR-7234 Sutura FiberLoop® calibre 2/calibre métrico 5, de 40" (101,6 cm), longitud de trabajo de 20", trenzada, de Polyblend, azul con bucle y aguja recta

AR-7248 Sutura FiberWire® calibre 4-0/calibre métrico 1,5, trenzada, de Polyblend, blanca, con aguja de punta cónica

AR-7250 Sutura FiberWire® calibre 0/calibre métrico 3,5, trenzada, de Polyblend, azul, con aguja cónica

AR-7251 Sutura FiberWire® calibre 0/calibre métrico 3,5, trenzada, de Polyblend, azul, con agujas de punta de diamante

AR-7209 FiberStick™ con sutura FiberWire® n.º 2 trenzada, de Polyblend, 50 pulgadas, azul, un extremo endurecido, 12 pulgadas

AR-7222 FiberStick™ calibre 2-0 con sutura FiberWire® calibre 2-0 trenzada, de Polyblend, 50", azul, un extremo endurecido, 12 pulgadas

AR-7253 Sutura FiberLoop® calibre 0/calibre métrico 3,5, de 40" (101,6 cm), longitud de trabajo de 20", trenzada, de Polyblend, azul con bucle y aguja recta, 76,2 mm

AR-7270 Sutura FiberChain® calibre 2/calibre métrico 5, trenzada, de Polyblend, azul, con 10 bucles/7 mm, longitud 32" (81,3 cm)

AR-7235 Sutura FiberLink™, calibre 2/calibre métrico 5, 26" (66 cm), trenzada, de Polyblend, azul, con bucle cerrado en un extremo

AR-7239 Sutura FiberTape® de 4 mm trenzada, de Polyblend, blanca

AR-7237 Sutura FiberTape® de 2 mm, 54" (137,2 cm),
Página 5 de 11

longitud de trabajo de 36", trenzada, de Polyblend, azul

AR-4500 Meniscal Cinch™ con dos implantes PEEK, dos lanzas de inserción, FiberWire® calibre 2-0, dispositivo de colocación manual y tope de profundidad

AR-4515 Bajanudo/cortador de sutura para FiberWire® calibre 2-0

AR-13920DS Kit de reparación Meniscal Viper™, descartable, pequeño, con

AR-13920D Meniscal Viper™, descartable, pequeño, con sutura FiberWire® tamaño 2-0, 38" de longitud y con AR-1296D Bajanudo, pequeño

AR-13930DS Kit de reparación Meniscal Viper™, descartable, mediano, con

AR-13930D Meniscal Viper™, descartable, mediano y sutura FiberWire® tamaño

2-0, 38" de longitud y con AR-1296D Bajanudo, pequeño

AR-8692DS Sistema de implante, CPR™ Viper™ con FiberWire® SutureTape de 1,3 mm (blanco/azul), FiberWire® SutureTape de 1,3 mm (blanco/azul), FiberWire® SutureTape de 1,3 mm (blanco), sutura FiberWire® n.º 0 (azul), sutura FiberWire® n.º 0 (blanco), sutura FiberWire® n.º 0 (azul) con aguja, dos recuperadores de sutura largos con embudos, un recuperador de sutura corto y una regla

AR-7258 Sutura azul FiberLink™ con bucle cerrado en un extremo, calibre 0 (calibre métrico 3,5)

AR-7242 Sutura FiberWire® calibre 2-0/calibre métrico 3, trenzada, de Polyblend, azul, con aguja cónica

AR-7237-17N Sutura FiberTape® de 2 mm, trenzada, de Polyblend, azul, con 2 agujas cónicas

AR-7237-1 Sutura FiberTape® de 2 mm, 54" (137,2 cm), longitud de trabajo de 36" trenzada, de Polyblend, azul

AR-7237-7-1 Sutura FiberTape® de 2 mm, 30" (76,2 cm), longitud de trabajo de 7", trenzada, de Polyblend, azul

AR-7237-7T-1 Sutura TigerTape™ de 2 mm, 30" (76,2 cm), longitud de trabajo de 7", trenzada, de Polyblend,

blanco/negro

AR-7224 Pasador de sutura NeedlePunch®

AR-7224L Pasador de sutura NeedlePunch®, aguja larga

AR-7264 Bucle de sutura FiberLoop® con FiberTag™ calibre 2/calibre métrico 5, de 40" (101,6 cm), longitud de trabajo de 20", trenzada, de Polyblend, azul con FiberTape® de 2" y aguja recta

AR-4502 SpeedCinch, aguja curvada con dos implantes de PEEK y FiberWire® calibre 2-0

AR-7258T Sutura TigerLink™ blanca/negra, con bucle cerrado en un extremo, calibre 0 (calibre métrico 3,5)

AR-7500 Sutura SutureTape™ blanca/azul, 1,3 mm con aguja, 40" (101,6 cm), semicircular, 26,5 mm

AR-7501 Suturas SutureTape de 1,3 mm, 1 blanca/azul y 1 blanca/negra 40" (101,6 cm)

Página 6 de 11

AR-7502 Sutura SutureTape blanca/azul, 1,3 mm con aguja, 40" (101,6 cm), semicircular, 36,6 mm

AR-7534 Sutura FiberLoop de 1,3 mm SutureTape blanca/azul en bucle con aguja

AR-7534T Sutura TigerLoop de 1,3 mm SutureTape blanca/negra en bucle con aguja

AR-7535 Sutura FiberLink™ de 1,3 mm SutureTape blanca/azul con bucle cerrado

AR-7535T Sutura TigerLink de 1,3 mm SutureTape blanca/azul con bucle cerrado, 26" (66 cm)

AR-7523 Agujas de reparación de meniscos SutureTape con SutureTape de 0,9 mm y dos agujas

AR-7521 Sutura SutureTape blanca/azul de 0,9 mm de 38" (96,5 cm)

AR-7237-7 Sutura FiberTape®, trenzada, de Polyblend,

azul, 2 mm, 30" (76,2 cm), longitud de trabajo de 7"

AR-7237-17LN FiberTape®, 2 mm, con sutura trenzada, de Polyblend, azul y agujas rectas

AR-7267 Sutura de cerclaje FiberTape® con sutura en bucle FiberTape® (azul) con funda y sutura de bucle doble calibre 2-0 (azul), 2 mm, 48"

AR-7267T Sutura de cerclaje TigerTape™ con sutura en bucle TigerTape™ (blanca/negra) con funda y sutura de bucle doble calibre 2-0 (azul), 2 mm, 48"

AR-7275 Bucle FiberTape® de 2 mm, 24" (60,96 cm), longitud de trabajo de 8", trenzada, de Polyblend, azul, en bucle

AR-7234-01 Sutura FiberLoop® calibre 2/calibre métrico 5, de 40" (101,6 cm), longitud de trabajo de 20", trenzada, de Polyblend, blanca con bucle y aguja recta, 40" (101,6 cm), aguja recta de 76,2 mm

AR-7234T Sutura TigerLoop™ calibre 2/calibre métrico 5, de 40" (101,6 cm), longitud de trabajo de 20", trenzada, de Polyblend, blanca/verde, con bucle y aguja recta, 40" (101,6 cm), aguja recta de 76,2 mm

AR-7234C Sutura FiberLoop® calibre 2/calibre métrico 5, de 40" (101,6 cm), longitud de trabajo de 20", trenzada, de Polyblend, azul con bucle y aguja curva, 40" (101,6 cm), aguja curva de 26,5 mm

AR-7217 Suturas FiberWire® calibre 2/calibre métrico 5, trenzada, de Polyblend; 1 FiberWire® (azul) y 1 TigerWire® (blanca/negra), con aguja reversa, 38" (96,5 cm), C-13, aguja reversa de 1/2, 36,6 mm

AR-7240 Suturas FiberWire® calibre 2/calibre métrico 5, trenzadas, de Polyblend; 1 FiberWire® (blancas) y 1 TigerWire® (azul/negra), 38" (96,5 cm)

AR-7212 Suturas FiberWire® calibre 5/calibre métrico 7, (una azul, una blanca, una blanca/negra)

AR-7255 Sutura FiberWire® calibre 0/calibre métrico 3,5, trenzada, de Polyblend, blanca, 38" (96,5 cm)

AR-7205T Sutura TigerWire® calibre 2/calibre métrico 5, Página 7 de 11

trenzada, de Polyblend, con 2 agujas cónicas, 38" (96,5 cm), conicidad 1/2, 26,5 mm

AR-7216T Sutura TigerWire® calibre 1/calibre métrico 4, trenzada, de Polyblend, blanca/negra, 38" (96,5 cm)

AR-7209T TigerStick® con sutura TigerWire® n.º 2, trenzada, de Polyblend, 50 pulgadas, negra/blanca, un extremo endurecido, 12 pulgadas

AR-7253T Sutura TigerLoop™ calibre 0/calibre métrico 3,5, de 40" (101,6 cm), longitud de trabajo de 20", trenzada, de Polyblend, blanca/verde, con bucle y aguja recta

AR-7235T Sutura TigerLink™, calibre 2/calibre métrico 5, 26" (66 cm), trenzada, de Polyblend, blanca/negra, con bucle cerrado en un extremo

AR-7237-7T Sutura TigerTape™ de 2 mm, 30" (76,2 cm),

longitud de trabajo de 7", trenzada, de Polyblend,
blanco/negro

AR-7275T Bucle FiberTape™ de 2 mm, 24" (60,96 cm),
longitud de trabajo de 8", trenzada, de Polyblend,
blanca/negra, en bucle

AR-7276 Sutura LabralTape™ 1,5 mm, 36" (91,4 cm),
trenzada, de polietileno, blanca, polietileno de ultraalto peso
molecular

AR-7209SN FiberSnare® con sutura FiberWire® n.º 2,
trenzada, de Polyblend, con bucle cerrado, 26 pulgadas, un
extremo endurecido, 12 pulgadas

AR-7199 FingerShields™, cada sobre contiene: 2
FingerShields™

AR-7276T Sutura LabralTape™ 1,5 mm, 36" (91,4 cm),
trenzada, de polietileno, blanca/negra, polietileno de
ultraalto peso molecular/nylon

AR-7281 Aguja cónica con bucle de Nitinol, T-5, conicidad
1/2, 26,5 mm

AR-7509 FiberStick™ con SutureTape de 1,3 mm
blanca/azul, un extremo endurecido, 12 pulgadas

AR-7509T TigerStick® con SutureTape de 1,3 blanca/negra, un extremo endurecido, 12 pulgadas

AR-4501 Meniscal Cinch™ II con tope de profundidad

1) Arthrex Inc.

3) BESTER MEDICAL SYSTEM SP. Z O. O.

AR-3600 Ancla de sutura FiberTak™ con sutura FiberWire®
CL n.º 2 (blanca/azul)

AR-3600-2 Ancla de sutura FiberTak™ con sutura
FiberWire® CL n.º 2 (carga doble)

AR-3602 Ancla de sutura FiberTak™ con SutureTape™ de
1,3 mm (blanca/azul)

AR-3602-2 Ancla de sutura FiberTak™, doble carga, con
SutureTape de 1,3 mm (blanca/negra y blanca/azul)

AR-3602-2H Ancla de sutura FiberTak® para cadera, doble
carga, con SutureTape de 1,3 mm (blanca/negra y
blanca/azul)

AR-3602H Ancla de sutura FiberTak® para cadera, con
sutura SutureTape de 1,3 mm (blanca/azul)

Página 8 de 11

AR-3603 Ancla de sutura FiberTak™ con TigerTail® n.º 2
(azul/negro)

AR-3603-2 Ancla de sutura FiberTak™, doble carga, con
sutura TigerTail® n.º 2 (azul/negra y blanca/negra)

AR-3630-1 Ancla de sutura FiberTak® 2.6, doble carga, con
sutura FiberWire® CL n.º 2 (azul/blanca y negra/blanca)

AR-3631-1 Ancla de sutura FiberTak® 2.6, triple carga, con
sutura FiberWire® CL n.º 2 (azul/blanca, negra/blanca y
blanca)

AR-3632 Ancla de sutura FiberTak® 2.6, doble carga, con
SutureTape de 1,3 mm (azul/blanca, negra/blanca)

AR-3633 Ancla de sutura FiberTak® 2.6, triple carga, con SutureTape de 1,3 mm (azul/blanca, negra/blanca y blanca)

AR-3638 FiberTak™ sin nudo con sutura n.º 2

AR-3651 FiberTak™ DR con LabralTape™ (blanca) y sutura TigerTail® n.º 2 (azul/negra)

AR-3651T FiberTak™ DR con LabralTape™ (blanca/negra) y sutura TigerTail® n.º 2 (blanca/verde/negra)

AR-3651TT FiberTak™ DR con LabralTape™ (blanca/negra) y sutura TigerTail® n.º 2 (blanca/negra)

AR-8990ST Ancla de sutura FiberTak® DX con SutureTape de 1,3 mm con SutureTape de FiberWire® de 1,3 mm (blanca/azul) y agujas

AR-8990 Ancla de sutura FiberTak® DX con sutura FiberWire® n.º 1 y agujas

AR-3600H Ancla de sutura FiberTak® para cadera con sutura FiberWire® CL n.º 2 (blanca/azul)

AR-1948 Lanza, para FASTak™ de 2,4 mm y SutureTak® de 2,4 mm, trócar y obturador de punta roma

AR-1948-5G Guía para posición de las 5, trócar y obturador de punta roma para FASTak™ de 2,4 mm y SutureTak® de 2,4 mm

AR-1948CT Lanza con dientes circunferenciales, obturador de punta de trócar, para FASTak™ de 2,4 mm y SutureTak® de 2,4 mm

AR-1948R Guía excéntrica, para SutureTak® de 2,4 mm

AR-2948CT Lanza curva, para FiberTak™

AR-2948CT-2 Lanza reutilizable FiberTak™ con curva cerrada

AR-3600D Kit descartable, para ancla de sutura FiberTak™ con barrena de 1,6 mm, lanza recta y obturador

AR-3600D-1 Barrena, para FiberTak™, 1,6 mm

AR-3600D-1H Barrena, para ancla de sutura FiberTak® para cadera, 1,6 mm

AR-3600D-2 Barrena, para FiberTak™, 1,8 mm

AR-3600D-2H Barrena, para ancla de sutura FiberTak® para cadera, 1,8 mm

AR-3600D-3 Barrena, para FiberTak™, 1,7 mm

AR-3600D-3H Barrena, para ancla de sutura FiberTak® para cadera, 1,7 mm

AR-3600DC Kit descartable, para ancla de sutura

Página 9 de 11

FiberTak™ con barrena de 1,6 mm, lanza curva y obturador

AR-3600DHC Kit descartable, para ancla de sutura FiberTak® para cadera, con barrena, lanza y obturador CURVOS

AR-3600DHS Kit descartable, para ancla de sutura FiberTak® para cadera, con barrena, lanza y obturador RECTOS

AR-3600ND-1 Barrena, para FiberTak®, flexible, con obturador afilado, 1,6 mm

AR-3600ND-2 Barrena, para FiberTak®, flexible, con

obturador afilado, 1,8 mm
AR-3600ND-2H Barrena descartable, para ancla de sutura flexible FiberTak® para cadera, 1,8 mm
AR-3600ND-3 Barrena, para FiberTak®, flexible, con obturador afilado, 1,7 mm
AR-3600ND-3H Barrena descartable, para ancla de sutura flexible FiberTak® para cadera, 1,7 mm
AR-3600NDSR-1 Kit descartable para ShaverDrill™, FiberTak™ de 1,6 mm con lanza curva y obturador
AR-3638DC Kit descartable de FiberTak™ sin nudo, curvo, con lanza, obturador y barrena
AR-3638DS Kit descartable de FiberTak™ sin nudo, recto, con lanza, obturador y barrena
AR-3650DS Kit de descartables, para anclas con sutura FiberTak® 2.6 y DR con barrena de 2,6 mm, lanza y obturador
AR-3655 Lanza, para ancla de sutura FiberTak® 2.6 y DR
AR-3656 Punzón, para anclas de sutura FiberTak® 2.6 y DR
AR-3657 Barrena, para anclas de sutura FiberTak® 2.6 y DR
AR-3658B Obturador de punta roma, para lanza FiberTak™ DR
AR-3658T Obturador de punta de trócar, para lanza FiberTak™ DR
AR-8990DS Kit de descartables, para ancla de sutura FiberTak® DX con guía para barrena, alambre guía de 1,6 mm y alambre guía de 1,35 mm
AR-8860DS Sistema Implante sutura PARS con dos FiberWire® # 2 azules, dos FiberWire® # 2 blancas, dos FiberWire® # 2 bucle cerrado verdes, dos TigerWire® # 2 blanca/negra y dos agujas 1.6 mm
AR-8690DS Sistema Implante CPR TM mini Scorpion TM DX y micro SutureLasso TM con aguja mini Scorpion DX Tornillos QuickFix TM 2 x 11 mm y 2 x 13 mm, Cinta sutura (blanca/azul) FiberWire® 1.3 mm, Cinta sutura (blanca) FiberWire® 1.3 mm, Sutura (azul) FiberWire® # 0, Sutura (blanca) FiberWire® # 0, Sutura TigerWire® # 0 con aguja, Regla Dispositivo medición, Dos removedores de sutura con embudos, SutureLasso micro con cola de chancho derecha y SutureLasso micro con cola de chancho izquierda

Lugar de elaboración: Arthrex Inc.
1370 Creekside Blvd
Naples, FL. EE. UU. 34108

Surgical Specialties Corporation Limited (UK)
Tancred Street
Taunton, Somerset, REINO UNIDO TA1 1RY

BESTER MEDICAL SYSTEM SP. Z O. O.
ul. Szypowskiego 1
Nowa Deba, Podkarpackie POLONIA 39-460

AUTORIZADO

Habiéndose cumplimentado con lo previsto en la Disposición ANMAT N° 2318/02 y 9688/19, esta Administración autoriza las modificaciones solicitadas en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, 23 diciembre 2020.

Dirección Evaluación y Registro de Productos
Médicos
Firma y Sello

Instituto Nacional de Productos Médicos
ANMAT
Firma y Sello

El presente certificado será válido únicamente cuando se presente junto con las Disposiciones previas del PM enunciadas anteriormente y sea verificado con su código QR a través de la página de ANMAT. Este certificado no modifica el período de vigencia.

Fecha de emisión: 23 diciembre 2020



La validez del presente documento deberá verificarse mediante el código QR.

N° Identificador Trámite: 19776