



Ministerio de Salud
Secretaría de Calidad en Salud
A.N.M.A.T.

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN

N° rev: 16-923#0004

El Instituto Nacional de Productos Médicos de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por Johnson & Johnson Medical S.A. , se autoriza la modificación en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), del PM 16-923 aprobado según:

Disposición autorizante N° 2042/2010 de fecha 30 abril 2010

Disposiciones modificatorias y reválidas N°: 4686/2012, 7459/2013, 5592/2015, 2506/2018, 16-923#0001, 16-923#0002, 16-923#0003.

Del siguiente/s dato/s característico/s:

DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACION/RECTIFICACION AUTORIZADA
Nombre del fabricante	1) Synthes GmbH 2) Synthes GmbH	1) SYNTHES GMBH. 2) DEPUY ORTHOPAEDICS, INC. 3) JABIL SWITZERLAND MANUFACTURING GMBH. 4) JABIL SWITZERLAND MANUFACTURING GMBH. 5) JABIL SWITZERLAND MANUFACTURING GMBH. 6) JABIL SWITZERLAND MANUFACTURING GMBH. 7) JABIL SWITZERLAND MANUFACTURING GMBH. 8) JABIL TUTTLINGEN MANUFACTURING GMBH. 9) JABIL UMKIRCH MANUFACTURING GMBH. ALEMANIA. 10) JABIL, INC.

		11) JABIL, INC. 12) SYNTHES GMBH. 13) SYNTHES PRODUKTIONS GMBH. 14) SYNTHES USA LLC.
Lugar de elaboración	1) 3 Eimattstrasse ,4436 Oberdorf, CH (Suiza) 2) 21 Luzernstrasse, 4528 Zuchwil , CH (Suiza)	1) EIMATTSTRASSE 3, 4436 OBERDORF, SUIZA. 2) 50 SCOTLAND BLVD, BRIDGEWATER, MA, 02324, ESTADOS UNIDOS. 3) DORNACHERSTRASSE 20, 4710 BALSTHAL, SUIZA. 4) IM BIFANG 6, 4614 HÄGENDORF, SUIZA. 5) KANALSTRASSE WEST 30, 3942 RARON, SUIZA. 6) MURACHERSTRASSE 3, 2544 BETTLACH, SUIZA. 7) VIA CAVAZZ 5, 6805 MEZZOVICO, SUIZA. 8) UNTER HASSLEN 5, 78532 TUTTLINGEN, ALEMANIA. 9) IM KIRCHENHÜRSTLE 4-6, 79224 UMKIRCH BEI FREIBURG, ALEMANIA. 10) 1051 SYNTHES AVENUE, MONUMENT, CO 80132, ESTADOS UNIDOS. 11) 35 AIRPORT ROAD, HORSEHEADS, NY 14845, ESTADOS UNIDOS. 12) INDUSTRIESTRASSE 28, 2545 SELZACH, SUIZA. 13) EIMATTSTRASSE 3, 4436 OBERDORF, SUIZA. 14) 1101 SYNTHES AVENUE, MONUMENT, CO, 80132 ESTADOS UNIDOS.
Modelos	02.110.201 VA-LCP Volar DRP 2.4, der., 3+5 agujeros 02.110.201S VA-LCP Volar DRP 2.4, der., 3+5 agujeros 02.110.202 VA-LCP Volar DRP 2.4, der., 5+5 agujeros 02.110.202S VA-LCP Volar DRP 2.4, der., 5+5 agujeros 02.110.203 VA-LCP Volar DRP 2.4, izq., 3+5 agujeros 02.110.203S VA-LCP Volar DRP 2.4, izq., 3+5 agujeros 02.110.204 VA-LCP Volar DRP 2.4, izq., 5+5 agujeros 02.110.204S VA-LCP Volar DRP	Fabricantes 1 y 3 02.111.500.01 Aguja reducción de placa Ø 1,25 mm, L 150 mm 02.111.500.01S Aguja reducción de placa Ø 1,25 mm, c/rosca 02.111.500.10 Aguja reducción de placa Ø 1,25 mm, c/rosca 02.111.501.01 Aguja de reducción para placas de Ø 1,25 mm, L 150 mm 02.111.501.01S Aguja de reducción para placas de Ø 1,25 mm, con rosca 02.111.501.10 Aguja de reducción para placas de Ø 1,25 mm, con rosca 292.120.01 Aguja Kirschner de ø 1,25 mm con punta de trocar, L 150 mm

2.4, izq., 5+5 agujeros 02.110.205 VA-LCP Volar DRP 2.4, der., 3+4 agujeros 02.110.205S VA-LCP Volar DRP 2.4, der., 3+4 agujeros 02.110.206 VA-LCP Volar DRP 2.4, der., 5+4 agujeros 02.110.206S VA-LCP Volar DRP 2.4, der., 5+4 agujeros 02.110.207 VA-LCP Volar DRP 2.4, izq., 3+4 agujeros 02.110.207S VA-LCP Volar DRP 2.4, izq., 3+4 agujeros 02.110.208 VA-LCP Volar DRP 2.4, izq., 5+4 agujeros 02.110.208S VA-LCP Volar DRP 2.4, izq., 5+4 agujeros 02.111.500.01 Alambre (aguja) reducción placa Ø 1.25mm, L 150mm 02.111.500.01S Alambre (aguja) reducción placa Ø 1.25mm, con rosca 02.111.500.10 Alambre (aguja) reducción placa Ø 1.25mm, con rosca 02.111.501.01 Alambre (aguja) reducción placa Ø 1.25mm, L 150mm 02.111.501.01S Alambre (aguja) reducción placa Ø 1.25mm, con rosca 02.111.501.10 Alambre (aguja) reducción placa Ø 1.25mm, con rosca 02.111.520 VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2.4, volar 02.111.520S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2.4, volar 02.111.521 VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2.4, volar 02.111.521S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2.4, volar 02.111.530 VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2.4, volar 02.111.530KS Placa radial distal dos columnas VA-LCP 2.4, volar, angosta, derecha, 3/6 agujeros , longitud 51 mm, Kit con tornillos, Acero Inoxidable , estéril	292.120.10 Aguja de Kirschner Ø 1,25 mm c/punta de trocar, L 150 mm 292.120S Aguja de Kirschner Ø 1,25 mm c/punta de trocar, L 150 mm 292.160.01 Aguja Kirschner de ø 1,6 mm con punta de trocar, L 150 mm 292.160.10 Aguja de Kirschner Ø 1,6 mm c/punta de trocar, L 150 mm Fabricantes 1 y 5 02.111.720 VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar 02.111.720S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar 02.111.721 VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar 02.111.721S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar 02.111.730 VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar 02.111.730S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar 02.111.731 VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar 02.111.731S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar 02.111.740 VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar 02.111.740S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar 02.111.741 VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar 02.111.741S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar 02.111.750 VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar 02.111.750S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar 02.111.751 VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar 02.111.751S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar 02.115.130 VA-LCP Placa en L radio distal dorsal 2,4, L 37 mm 02.115.130S VA-LCP Placa en L radio distal dorsal 2,4, L 37 mm 02.115.131 VA-LCP Placa en L radio distal dorsal 2,4, L 37 mm 02.115.131S VA-LCP Placa en L radio distal dorsal 2,4, L 37 mm
--	--

02.111.530S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2.4, volar 02.111.531 VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2.4, volar 02.111.531KS Placa radial distal dos columnas VA-LCP 2.4, volar, angosta, izquierda, 3/6 agujeros , longitud 51 mm, Kit con tornillos, Acero Inoxidable , estéril 02.111.531S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2.4, volar 02.111.540 VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2.4, volar 02.111.540S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2.4, volar 02.111.541 VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2.4, volar 02.111.541S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2.4, volar 02.111.550 VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2.4, volar 02.111.550S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2.4, volar 02.111.551 VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2.4, volar 02.111.551S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2.4, volar 02.111.570S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2.4/2.7, L 105mm 02.111.571S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2.4/2.7, L 105mm 02.111.620 VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2.4, volar 02.111.620S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2.4, volar 02.111.621 VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2.4, volar 02.111.621S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2.4, volar 02.111.630 VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2.4, volar 02.111.630KS Placa radial distal dos columnas VA-LCP 2.4, volar, standard, derecha, 3/6 agujeros , longitud 54 mm, Kit con tornillos, Acero Inoxidable , estéril 02.111.630S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2.4, volar	02.115.150 VA-LCP Placa en L radio distal dorsal 2,4, L 51 mm 02.115.150S VA-LCP Placa en L radio distal dorsal 2,4, L 51 mm 02.115.151 VA-LCP Placa en L radio distal dorsal 2,4, L 51 mm 02.115.151S VA-LCP Placa en L radio distal dorsal 2,4, L 51 mm 02.115.230 VA-LCP Placa en L radio distal dorsal 2,4, L 37 mm 02.115.230S VA-LCP Placa en L radio distal dorsal 2,4, L 37 mm 02.115.231 VA-LCP Placa en L radio distal dorsal 2,4, L 37 mm 02.115.231S VA-LCP Placa en L radio distal dorsal 2,4, L 37 mm 02.115.250 VA-LCP Placa en L radio distal dorsal 2,4, L 51 mm 02.115.250S VA-LCP Placa en L radio distal dorsal 2,4, L 51 mm 02.115.251 VA-LCP Placa en L radio distal dorsal 2,4, L 51 mm 02.115.251S VA-LCP Placa en L radio distal dorsal 2,4, L 51 mm 02.115.330 VA-LCP Placa en L radio distal dorsal 2,4, L 37 mm 02.115.330S VA-LCP Placa en L radio distal dorsal 2,4, L 37 mm 02.115.350 VA-LCP Placa en L radio distal dorsal 2,4, L 51 mm 02.115.350S VA-LCP Placa en L radio distal dorsal 2,4, L 51 mm 02.115.430 VA-LCP Placa en L radio distal dorsal 2,4, L 41 mm 02.115.430S VA-LCP Placa en L radio distal dorsal 2,4, L 41 mm 02.115.431 VA-LCP Placa en L radio distal dorsal 2,4, L 41 mm 02.115.431S VA-LCP Placa en L radio distal dorsal 2,4, L 41 mm 02.115.450 VA-LCP Placa en L radio distal dorsal 2,4, L 55 mm 02.115.450S VA-LCP Placa en L radio distal dorsal 2,4, L 55 mm 02.115.451 VA-LCP Placa en L radio distal dorsal 2,4, L 55 mm 02.115.451S VA-LCP Placa en L radio distal dorsal 2,4, L 55 mm Fabricantes 1 y 7
--	--

02.111.631 VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2.4, volar 02.111.631KS Placa radial distal dos columnas VA-LCP 2.4, volar, standard, izquierda, 3/6 agujeros , longitud 54 mm, Kit con tornillos, Acero Inoxidable , estéril 02.111.631S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2.4, volar 02.111.640 VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2.4, volar 02.111.640S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2.4, volar 02.111.641 VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2.4, volar 02.111.641S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2.4, volar 02.111.650 VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2.4, volar 02.111.650S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2.4, volar 02.111.651 VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2.4, volar 02.111.651S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2.4, volar 02.111.670S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2.4/2.7, L 109mm 02.111.671S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2.4/2.7, L 109mm 02.111.680S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2.4/2.7, L 145mm 02.111.681S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2.4/2.7, L 145mm 02.111.690S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2.4/2.7, L 186mm 02.111.691S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2.4/2.7, L 186mm 02.111.720 VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2.4, volar 02.111.720S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2.4, volar 02.111.721 VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2.4, volar 02.111.721S VA-LCP Placa bi-	02.111.520 VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar 02.111.520S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar 02.111.521 VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar 02.111.521S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar 02.111.530 VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar 02.111.530S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar 02.111.531 VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar 02.111.531S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar 02.111.540 VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar 02.111.540S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar 02.111.541 VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar 02.111.541S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar 02.111.550 VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar 02.111.550S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar 02.111.551 VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar 02.111.551S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar 02.111.570S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4/2,7, L 105 mm 02.111.571S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4/2,7, L 105 mm 02.111.620 VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar 02.111.620S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar 02.111.621 VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar 02.111.621S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar 02.111.630 VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar 02.111.630S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar 02.111.631 VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar
---	--

columnar radio distal 2.4, volar 02.111.730 VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2.4, volar 02.111.730KS Placa radial distal dos columnas VA-LCP 2.4, volar, ancha, derecha, 3/7 agujeros , longitud 55 mm, Kit con tornillos, Acero Inoxidable , estéril 02.111.730S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2.4, volar 02.111.731 VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2.4, volar 02.111.731KS Placa radial distal dos columnas VA-LCP 2.4, volar, ancha, izquierda, 3/7 agujeros , longitud 55 mm, Kit con tornillos, Acero Inoxidable , estéril 02.111.731S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2.4, volar 02.111.740 VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2.4, volar 02.111.740S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2.4, volar 02.111.741 VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2.4, volar 02.111.741S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2.4, volar 02.111.750 VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2.4, volar 02.111.750S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2.4, volar 02.111.751 VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2.4, volar 02.111.751S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2.4, volar 02.111.770S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2.4/2.7, L 110mm 02.111.771S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2.4/2.7, L 110mm 02.115.130 VA-LCP Placa "L" radio distal dorsal 2.4, L 37mm 02.115.130S VA-LCP Placa "L" radio distal dorsal 2.4, L 37mm 02.115.131 VA-LCP Placa "L" radio distal dorsal 2.4, L 37mm 02.115.131S VA-LCP Placa "L" radio distal dorsal 2.4, L 37mm 02.115.150 VA-LCP Placa "L" radio	02.111.631S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar 02.111.640 VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar 02.111.640S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar 02.111.641 VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar 02.111.641S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar 02.111.650 VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar 02.111.650S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar 02.111.651 VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar 02.111.651S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar 02.111.670S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4/2,7, L 109 mm 02.111.671S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4/2,7, L 109 mm 02.111.680S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4/2,7, L 145 mm 02.111.681S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4/2,7, L 145 mm 02.111.690S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4/2,7, L 186 mm 02.111.691S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4/2,7, L 186 mm 02.111.770S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4/2,7, L 110 mm 02.111.771S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4/2,7, L 110 mm 02.115.530 VA-LCP Placa en L radio distal dorsal 2,4, L 46 mm 02.115.530S VA-LCP Placa en L radio distal dorsal 2,4, L 46 mm 02.115.540 VA-LCP Placa en L radio distal dorsal 2,4, L 57 mm 02.115.540S VA-LCP Placa en L radio distal dorsal 2,4, L 57 mm 02.115.630 VA-LCP Placa radial dors.-dist. 2,4, column, int-med. 02.115.630S VA-LCP Placa radial dors.-dist. 2,4, column, int-med. 02.115.631 VA-LCP Placa radial dors.-dist. 2,4, column, int-med. 02.115.631S VA-LCP Placa radial dors.-dist. 2,4, column, int-med.
--	---

distal dorsal 2.4, L 51mm	02.115.640 VA-LCP Placa radial dors.- dist. 2,4, column, int-med.
02.115.150S VA-LCP Placa "L"	02.115.640S VA-LCP Placa radial dors.- dist. 2,4, column, int-med.
radio distal dorsal 2.4, L 51mm	02.115.641 VA-LCP Placa radial dors.- dist. 2,4, column, int-med.
02.115.151 VA-LCP Placa "L" radio	02.115.641S VA-LCP Placa radial dors.- dist. 2,4, column, int-med.
distal dorsal 2.4, L 51mm	02.115.750 VA-LCP Placa Volar Rim radio distal 2,4
02.115.151S VA-LCP Placa "L"	02.115.750S VA-LCP Placa Volar Rim radio distal 2,4
radio distal dorsal 2.4, L 51mm	02.115.751 VA-LCP Placa Volar Rim radio distal 2,4
02.115.230 VA-LCP Placa "L" radio	02.115.751S VA-LCP Placa Volar Rim radio distal 2,4
distal dorsal 2.4, L 37mm	02.115.850 VA-LCP Placa Volar Rim radio distal 2,4
02.115.230S VA-LCP Placa "L"	02.115.850S VA-LCP Placa Volar Rim radio distal 2,4
radio distal dorsal 2.4, L 37mm	02.115.851 VA-LCP Placa Volar Rim radio distal 2,4
02.115.231 VA-LCP Placa "L" radio	02.115.851S VA-LCP Placa Volar Rim radio distal 2,4
distal dorsal 2.4, L 37mm	200.190 Clavija sostén Stardrive® de Ø 1,8 mm, L 12 mm
02.115.231S VA-LCP Placa "L"	200.190S Clavija de fijación Stardrive Ø 1,8 mm, L 12 mm
radio distal dorsal 2.4, L 37mm	200.191 Clavija sostén Stardrive® de Ø 1,8 mm, L 14 mm
02.115.250 VA-LCP Placa "L" radio	200.191S Clavija de fijación Stardrive Ø 1,8 mm, L 14 mm
distal dorsal 2.4, L 51mm	200.192 Clavija sostén Stardrive® de Ø 1,8 mm, L 16 mm
02.115.250S VA-LCP Placa "L"	200.192S Clavija de fijación Stardrive Ø 1,8 mm, L 16 mm
radio distal dorsal 2.4, L 51mm	200.193 Clavija sostén Stardrive® de Ø 1,8 mm, L 18 mm
02.115.251 VA-LCP Placa "L" radio	200.193S Clavija de fijación Stardrive Ø 1,8 mm, L 18 mm
distal dorsal 2.4, L 51mm	200.197 Clavija sostén Stardrive® de Ø 1,8 mm, L 26 mm
02.115.251S VA-LCP Placa "L"	200.197S Clavija de fijación Stardrive Ø 1,8 mm, L 26 mm
radio distal dorsal 2.4, L 51mm	200.198 Clavija sostén Stardrive® de Ø 1,8 mm, L 28 mm
02.115.330 VA-LCP Placa "T" radio	200.198S Clavija de fijación Stardrive Ø 1,8 mm, L 28 mm
distal dorsal 2.4, L 37mm	200.199 Clavija sostén Stardrive® de Ø 1,8 mm, L 30 mm
02.115.330S VA-LCP Placa "T"	
radio distal dorsal 2.4, L 37mm	
02.115.350 VA-LCP Placa "T" radio	
distal dorsal 2.4, L 51mm	
02.115.350S VA-LCP Placa "T"	
radio distal dorsal 2.4, L 51mm	
02.115.430 VA-LCP Placa "L" radio	
distal dorsal 2.4, L 41mm	
02.115.430S VA-LCP Placa "L"	
radio distal dorsal 2.4, L 41mm	
02.115.431 VA-LCP Placa "L" radio	
distal dorsal 2.4, L 41mm	
02.115.431S VA-LCP Placa "L"	
radio distal dorsal 2.4, L 41mm	
02.115.450 VA-LCP Placa "L" radio	
distal dorsal 2.4, L 55mm	
02.115.450S VA-LCP Placa "L"	
radio distal dorsal 2.4, L 55mm	
02.115.451 VA-LCP Placa "L" radio	
distal dorsal 2.4, L 55mm	
02.115.451S VA-LCP Placa "L"	
radio distal dorsal 2.4, L 55mm	
02.115.530 VA-LCP Placa radio	
distal dorsal 2.4, L 46mm	
02.115.530S VA-LCP Placa radio	

distal dorsal 2.4, L 46mm	200.199S Clavija de fijación Stardrive Ø 1,8 mm, L 30 mm
02.115.540 VA-LCP Placa radio distal dorsal 2.4, L 57mm	201.756 Tornillo cortical Stardrive® de Ø 2,4 mm, L 6 mm
02.115.540S VA-LCP Placa radio distal dorsal 2.4, L 57mm	201.756S Tornillo cortical Stardrive® de Ø 2,4 mm, L 6 mm
02.115.630 VA-LCP Placa radial Dors-Dist. 2.4, columna int-med.	201.757 Tornillo cortical Stardrive® de Ø 2,4 mm, L 7 mm
02.115.630S VA-LCP Placa radial Dors-Dist. 2.4, columna int-med.	201.757S Tornillo cortical Stardrive® de Ø 2,4 mm, L 7 mm
02.115.631 VA-LCP Placa radial Dors-Dist. 2.4, columna int-med.	201.758 Tornillo cortical Stardrive® de Ø 2,4 mm, L 8 mm
02.115.631S VA-LCP Placa radial Dors-Dist. 2.4, columna int-med.	201.758S Tornillo cortical Stardrive® de Ø 2,4 mm, L 8 mm
02.115.640 VA-LCP Placa radial Dors-Dist. 2.4, columna int-med.	201.758TS Tornillo cortical Stardrive Ø 2,4 mm, L 8 mm
02.115.640S VA-LCP Placa radial Dors-Dist. 2.4, columna int-med.	201.759 Tornillo cortical Stardrive® de Ø 2,4 mm, L 9 mm
02.115.641 VA-LCP Placa radial Dors-Dist. 2.4, columna int-med.	201.759S Tornillo cortical Stardrive® de Ø 2,4 mm, L 9 mm
02.115.641S VA-LCP Placa radial Dors-Dist. 2.4, columna int-med.	201.760 Tornillo cortical Stardrive® de Ø 2,4 mm, L 10 mm
02.115.750 VA-LCP Placa Volar Rim radio distal (para borde palmar) 2.4	201.760S Tornillo cortical Stardrive® de Ø 2,4 mm, L 10 mm
02.115.750S VA-LCP Placa Volar Rim radio distal (para borde palmar) 2.4	201.760TS Tornillo cortical Stardrive Ø 2,4 mm, L 10 mm
02.115.751 VA-LCP Placa Volar Rim radio distal (para borde palmar) 2.4	201.761 Tornillo cortical Stardrive® de Ø 2,4 mm, L 11 mm
02.115.751S VA-LCP Placa Volar Rim radio distal (para borde palmar) 2.4	201.761S Tornillo cortical Stardrive® de Ø 2,4 mm, L 11 mm
02.115.850 VA-LCP Placa Volar Rim radio distal (para borde palmar) 2.4	201.762 Tornillo cortical Stardrive® de Ø 2,4 mm, L 12 mm
02.115.850S VA-LCP Placa Volar Rim radio distal (para borde palmar) 2.4	201.762S Tornillo cortical Stardrive® de Ø 2,4 mm, L 12 mm
02.115.851 VA-LCP Placa Volar Rim radio distal (para borde palmar) 2.4	201.762TS Tornillo cortical Stardrive Ø 2,4 mm, L 12 mm
02.115.851S VA-LCP Placa Volar Rim radio distal (para borde palmar) 2.4	201.763 Tornillo cortical Stardrive® de Ø 2,4 mm, L 13 mm
02.210.078 VA-LCP Pasador (clavija) de fijación Ø 1.8mm, Stardrive, L 8mm	201.763S Tornillo cortical Stardrive® de Ø 2,4 mm, L 13 mm
02.210.078S VA-LCP Pasador (clavija) de fijación Ø 1.8mm,	201.764 Tornillo cortical Stardrive® de Ø 2,4 mm, L 14 mm
	201.764S Tornillo cortical Stardrive® de Ø 2,4 mm, L 14 mm
	201.764TS Tornillo cortical Stardrive Ø 2,4 mm, L 14 mm
	201.766 Tornillo cortical Stardrive® de Ø 2,4 mm, L 16 mm
	201.766S Tornillo cortical Stardrive® de Ø 2,4 mm, L 16 mm

Stardrive, L 8mm 02.210.080 VA-LCP Pasador (clavija) de fijación Ø 1.8mm, Stardrive, L 10mm 02.210.080S VA-LCP Pasador (clavija) de fijación Ø 1.8mm, Stardrive, L 10mm 02.210.082 VA-LCP Pasador (clavija) de fijación Ø 1.8mm, Stardrive, L 12mm 02.210.082S VA-LCP Pasador (clavija) de fijación Ø 1.8mm, Stardrive, L 12mm 02.210.084 VA-LCP Pasador (clavija) de fijación Ø 1.8mm, Stardrive, L 14mm 02.210.084S VA-LCP Pasador (clavija) de fijación Ø 1.8mm, Stardrive, L 14mm 02.210.086 VA-LCP Pasador (clavija) de fijación Ø 1.8mm, Stardrive, L 16mm 02.210.086S VA-LCP Pasador (clavija) de fijación Ø 1.8mm, Stardrive, L 16mm 02.210.088 VA-LCP Pasador (clavija) de fijación Ø 1.8mm, Stardrive, L 18mm 02.210.088S VA-LCP Pasador (clavija) de fijación Ø 1.8mm, Stardrive, L 18mm 02.210.090 VA-LCP Pasador (clavija) de fijación Ø 1.8mm, Stardrive, L 20mm 02.210.090S VA-LCP Pasador (clavija) de fijación Ø 1.8mm, Stardrive, L 20mm 02.210.092 VA-LCP Pasador (clavija) de fijación Ø 1.8mm, Stardrive, L 22mm 02.210.092S VA-LCP Pasador (clavija) de fijación Ø 1.8mm, Stardrive, L 22mm 02.210.094 VA-LCP Pasador (clavija) de fijación Ø 1.8mm, Stardrive, L 24mm 02.210.094S VA-LCP Pasador (clavija) de fijación Ø 1.8mm, Stardrive, L 24mm 02.210.096 VA-LCP Pasador	201.766TS Tornillo cortical Stardrive Ø 2,4 mm, L 16 mm 201.768 Tornillo cortical Stardrive® de Ø 2,4 mm, L 18 mm 201.768S Tornillo cortical Stardrive® de Ø 2,4 mm, L 18 mm 201.768TS Tornillo cortical Stardrive Ø 2,4 mm, L 18 mm 201.770 Tornillo cortical Stardrive® de Ø 2,4 mm, L 20 mm 201.770S Tornillo cortical Stardrive® de Ø 2,4 mm, L 20 mm 201.770TS Tornillo cortical Stardrive Ø 2,4 mm, L 20 mm 201.772 Tornillo cortical Stardrive® de Ø 2,4 mm, L 22 mm 201.772S Tornillo cortical Stardrive® de Ø 2,4 mm, L 22 mm 201.772TS Tornillo cortical Stardrive Ø 2,4 mm, L 22 mm 201.774 Tornillo cortical Stardrive® de Ø 2,4 mm, L 24 mm 201.774S Tornillo cortical Stardrive® de Ø 2,4 mm, L 24 mm 201.774TS Tornillo cortical Stardrive Ø 2,4 mm, L 24 mm 201.776 Tornillo cortical Stardrive® de Ø 2,4 mm, L 26 mm 201.776S Tornillo cortical Stardrive Ø 2,4 mm, L 26 mm 201.776TS Tornillo cortical Stardrive Ø 2,4 mm, L 26 mm 201.778 Tornillo cortical Stardrive® de Ø 2,4 mm, L 28 mm 201.778S Tornillo cortical Stardrive Ø 2,4 mm, L 28 mm 201.778TS Tornillo cortical Stardrive Ø 2,4 mm, L 28 mm 201.780 Tornillo cortical Stardrive® de Ø 2,4 mm, L 30 mm 201.780S Tornillo cortical Stardrive Ø 2,4 mm, L 30 mm 201.780TS Tornillo cortical Stardrive Ø 2,4 mm, L 30 mm 202.206 Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante 202.208 Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante 202.208S Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
--	---

(clavija) de fijación Ø 1.8mm, Stardrive, L 26mm	202.210 Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
02.210.096S VA-LCP Pasador (clavija) de fijación Ø 1.8mm, Stardrive, L 26mm	202.210S Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
02.210.098 VA-LCP Pasador (clavija) de fijación Ø 1.8mm, Stardrive, L 28mm	202.212 Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
02.210.098S VA-LCP Pasador (clavija) de fijación Ø 1.8mm, Stardrive, L 28mm	202.212S Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
02.210.100 VA-LCP Pasador (clavija) de fijación Ø 1.8mm, Stardrive, L 30mm	202.214 Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
02.210.100S VA-LCP Pasador (clavija) de fijación Ø 1.8mm, Stardrive, L 30mm	202.214S Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
02.210.106 VA Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante	202.216 Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
02.210.106S VA Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante	202.216S Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
02.210.108 VA Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante	202.218 Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
02.210.108S VA Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante	202.218S Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
02.210.108TS VA Tornillo de fijación/cierre Stardrive® Ø 2.4mm, L 8mm	202.220 Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
02.210.110 VA Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante	202.220S Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
02.210.110S VA Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante	202.222 Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
02.210.110TS VA Tornillo de fijación/cierre Stardrive® Ø 2.4mm, L 10mm	202.222S Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
02.210.112 VA Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante	202.224 Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
02.210.112S VA Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante	202.224S Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
02.210.112TS VA Tornillo de fijación/cierre Stardrive® Ø 2.4mm, L 12mm	202.226 Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
	202.226S Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
	202.228 Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
	202.228S Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
	202.230 Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
	202.230S Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
	202.866S Tornillo cortical Stardrive Ø 2,7 mm, L 6 mm
	202.868 Tornillo cortical Stardrive Ø 2,7 mm, L 8 mm
	202.868S Tornillo cortical Stardrive Ø 2,7 mm, L 8 mm

02.210.114 VA Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante	202.870 Tornillo cortical Stardrive Ø 2,7 mm, L 10 mm
02.210.114S VA Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante	202.870S Tornillo cortical Stardrive Ø 2,7 mm, L 10 mm
02.210.114TS VA Tornillo de fijación/cierre Stardrive® Ø 2.4mm, L 14mm	202.872 Tornillo cortical Stardrive Ø 2,7 mm, L 12 mm
02.210.116 VA Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante	202.872S Tornillo cortical Stardrive Ø 2,7 mm, L 12 mm
02.210.116S VA Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante	202.874 Tornillo cortical Stardrive Ø 2,7 mm, L 14 mm
02.210.116TS VA Tornillo de fijación/cierre Stardrive® Ø 2.4mm, L 16mm	202.874S Tornillo cortical Stardrive Ø 2,7 mm, L 14 mm
02.210.118 VA Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante	202.876 Tornillo cortical Stardrive Ø 2,7 mm, L 16 mm
02.210.118S VA Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante	202.876S Tornillo cortical Stardrive Ø 2,7 mm, L 16 mm
02.210.118TS VA Tornillo de fijación/cierre Stardrive® Ø 2.4mm, L 18mm	202.878 Tornillo cortical Stardrive Ø 2,7 mm, L 18 mm
02.210.120 VA Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante	202.878S Tornillo cortical Stardrive Ø 2,7 mm, L 18 mm
02.210.120S VA Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante	202.880 Tornillo cortical Stardrive Ø 2,7 mm, L 20 mm
02.210.120TS VA Tornillo de fijación/cierre Stardrive® Ø 2.4mm, L 20mm	202.880S Tornillo cortical Stardrive Ø 2,7 mm, L 20 mm
02.210.122 VA Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante	202.882 Tornillo cortical Stardrive Ø 2,7 mm, L 22 mm
02.210.122S VA Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante	202.882S Tornillo cortical Stardrive Ø 2,7 mm, L 22 mm
02.210.122TS VA Tornillo de fijación/cierre Stardrive® Ø 2.4mm, L 22mm	202.884 Tornillo cortical Stardrive Ø 2,7 mm, L 24 mm
02.210.124 VA Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante	202.884S Tornillo cortical Stardrive Ø 2,7 mm, L 24 mm
02.210.124S VA Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante	202.886 Tornillo cortical Stardrive Ø 2,7 mm, L 26 mm
	202.886S Tornillo cortical Stardrive Ø 2,7 mm, L 26 mm
	202.888 Tornillo cortical Stardrive Ø 2,7 mm, L 28 mm
	202.888S Tornillo cortical Stardrive Ø 2,7 mm, L 28 mm
	202.890 Tornillo cortical Stardrive Ø 2,7 mm, L 30 mm
	202.890S Tornillo cortical Stardrive Ø 2,7 mm, L 30 mm
	212.806 Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
	212.806S Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
	212.807 Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante

autorroscante 02.210.124TS VA Tornillo de fijación/cierre Stardrive® Ø 2.4mm, L 24mm 02.210.126 VA Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante 02.210.126S VA Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante 02.210.126TS VA Tornillo de fijación/cierre Stardrive® Ø 2.4mm, L 26mm 02.210.128 VA Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante 02.210.128S VA Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante 02.210.128TS VA Tornillo de fijación/cierre Stardrive® Ø 2.4mm, L 28mm 02.210.130 VA Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante 02.210.130S VA Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante 02.210.130TS VA Tornillo de fijación/cierre Stardrive® Ø 2.4mm, L 30mm 02.210.132 VA Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante 02.210.132S VA Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante 02.210.134 VA Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante 02.210.134S VA Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante 02.210.136 VA Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante 02.210.136S VA Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante 02.210.138 VA Tornillo de	212.807S Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante 212.808 Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante 212.808S Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante 212.809 Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante 212.809S Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante 212.810 Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante 212.810S Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante 212.811 Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante 212.811S Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante 212.812 Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante 212.812S Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante 212.813 Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante 212.813S Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante 212.814 Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante 212.814S Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante 212.816 Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante 212.816S Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante 212.818 Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante 212.818S Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante 212.820 Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante 212.820S Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante 212.822 Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante 212.822S Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante 212.824 Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante 212.824S Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
---	--

fijación/cierre Stardrive®, autorroscante	212.826 Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
02.210.138S VA Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante	212.826S Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
02.210.140 VA Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante	212.828 Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
02.210.140S VA Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante	212.828S Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
02.211.010 VA Tornillo de fijación/cierre Stardrive® Ø 2.7mm (cabeza 2.4)	212.830 Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
02.211.010S VA Tornillo de fijación/cierre Stardrive® Ø 2.7mm (cabeza 2.4)	212.830S Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
02.211.012 VA Tornillo de fijación/cierre Stardrive® Ø 2.7mm (cabeza 2.4)	Fabricantes 1 y 10
02.211.012S VA Tornillo de fijación/cierre Stardrive® Ø 2.7mm (cabeza 2.4)	02.210.078 VA-LCP Clavija de fijación Ø 1,8 mm, Stardrive, L 8 mm
02.211.014 VA Tornillo de fijación/cierre Stardrive® Ø 2.7mm (cabeza 2.4)	02.210.078S VA-LCP Clavija de fijación Ø 1,8 mm, Stardrive, L 8 mm
02.211.014S VA Tornillo de fijación/cierre Stardrive® Ø 2.7mm (cabeza 2.4)	02.210.080 VA-LCP Clavija de fijación Ø 1,8 mm, Stardrive, L 10 mm
02.211.016 VA Tornillo de fijación/cierre Stardrive® Ø 2.7mm (cabeza 2.4)	02.210.080S VA-LCP Clavija de fijación Ø 1,8 mm, Stardrive, L 10 mm
02.211.016S VA Tornillo de fijación/cierre Stardrive® Ø 2.7mm (cabeza 2.4)	02.210.082 VA-LCP Clavija de fijación Ø 1,8 mm, Stardrive, L 12 mm
02.211.018 VA Tornillo de fijación/cierre Stardrive® Ø 2.7mm (cabeza 2.4)	02.210.082S VA-LCP Clavija de fijación Ø 1,8 mm, Stardrive, L 12 mm
02.211.018S VA Tornillo de fijación/cierre Stardrive® Ø 2.7mm (cabeza 2.4)	02.210.084 VA-LCP Clavija de fijación Ø 1,8 mm, Stardrive, L 14 mm
02.211.020 VA Tornillo de fijación/cierre Stardrive® Ø 2.7mm (cabeza 2.4)	02.210.084S VA-LCP Clavija de fijación Ø 1,8 mm, Stardrive, L 14 mm
02.211.020S VA Tornillo de fijación/cierre Stardrive® Ø 2.7mm (cabeza 2.4)	02.210.086 VA-LCP Clavija de fijación Ø 1,8 mm, Stardrive, L 16 mm
02.211.022 VA Tornillo de fijación/cierre Stardrive® Ø 2.7mm (cabeza 2.4)	02.210.086S VA-LCP Clavija de fijación Ø 1,8 mm, Stardrive, L 16 mm
	02.210.088 VA-LCP Clavija de fijación Ø 1,8 mm, Stardrive, L 18 mm
	02.210.088S VA-LCP Clavija de fijación Ø 1,8 mm, Stardrive, L 18 mm
	02.210.090 VA-LCP Clavija de fijación Ø 1,8 mm, Stardrive, L 20 mm
	02.210.090S VA-LCP Clavija de fijación Ø 1,8 mm, Stardrive, L 20 mm
	02.210.092 VA-LCP Clavija de fijación Ø 1,8 mm, Stardrive, L 22 mm
	02.210.092S VA-LCP Clavija de fijación Ø 1,8 mm, Stardrive, L 22 mm
	02.210.094 VA-LCP Clavija de fijación Ø 1,8 mm, Stardrive, L 24 mm
	02.210.094S VA-LCP Clavija de fijación Ø 1,8 mm, Stardrive, L 24 mm

02.211.022S VA Tornillo de fijación/cierre Stardrive® Ø 2.7mm (cabeza 2.4)	02.210.096 VA-LCP Clavija de fijación Ø 1,8 mm, Stardrive, L 26 mm
02.211.024 VA Tornillo de fijación/cierre Stardrive® Ø 2.7mm (cabeza 2.4)	02.210.096S VA-LCP Clavija de fijación Ø 1,8 mm, Stardrive, L 26 mm
02.211.024S VA Tornillo de fijación/cierre Stardrive® Ø 2.7mm (cabeza 2.4)	02.210.098 VA-LCP Clavija de fijación Ø 1,8 mm, Stardrive, L 28 mm
02.211.026 VA Tornillo de fijación/cierre Stardrive® Ø 2.7mm (cabeza 2.4)	02.210.098S VA-LCP Clavija de fijación Ø 1,8 mm, Stardrive, L 28 mm
02.211.026S VA Tornillo de fijación/cierre Stardrive® Ø 2.7mm (cabeza 2.4)	02.210.100 VA-LCP Clavija de fijación Ø 1,8 mm, Stardrive, L 30 mm
02.211.028 VA Tornillo de fijación/cierre Stardrive® Ø 2.7mm (cabeza 2.4)	02.210.100S VA-LCP Clavija de fijación Ø 1,8 mm, Stardrive, L 30 mm
02.211.028S VA Tornillo de fijación/cierre Stardrive® Ø 2.7mm (cabeza 2.4)	02.210.106 Tornillo de bloqueo VA Stardrive®, autorroscante
02.211.030 VA Tornillo de fijación/cierre Stardrive® Ø 2.7mm (cabeza 2.4)	02.210.106S Tornillo de bloqueo VA Stardrive®, autorroscante
02.211.030S VA Tornillo de fijación/cierre Stardrive® Ø 2.7mm (cabeza 2.4)	02.210.108 Tornillo de bloqueo VA Stardrive®, autorroscante
200.190 Pasador (clavija) de fijación Stardrive® Ø 1.8mm, L 12mm	02.210.108S Tornillo de bloqueo VA Stardrive®, autorroscante
200.190S Pasador (clavija) de fijación Stardrive® Ø 1.8mm, L 12mm	02.210.108TS VA tornillo de bloqueo Stardrive Ø 2,4 mm, L 8 mm
200.191 Pasador (clavija) de fijación Stardrive® Ø 1.8mm, L 14mm	02.210.110 Tornillo de bloqueo VA Stardrive®, autorroscante
200.191S Pasador (clavija) de fijación Stardrive® Ø 1.8mm, L 14mm	02.210.110S Tornillo de bloqueo VA Stardrive®, autorroscante
200.192 Pasador (clavija) de fijación Stardrive® Ø 1.8mm, L 16mm	02.210.110TS VA tornillo de bloqueo Stardrive Ø 2,4 mm, L 10 mm
200.192S Pasador (clavija) de fijación Stardrive® Ø 1.8mm, L 16mm	02.210.112 Tornillo de bloqueo VA Stardrive®, autorroscante
200.193 Pasador (clavija) de fijación Stardrive® Ø 1.8mm, L 18mm	02.210.112S Tornillo de bloqueo VA Stardrive®, autorroscante
200.193S Pasador (clavija) de fijación Stardrive® Ø 1.8mm, L 18mm	02.210.112TS VA tornillo de bloqueo Stardrive Ø 2,4 mm, L 12 mm
200.194 Pasador (clavija) de fijación Stardrive® Ø 1.8mm, L 20mm	02.210.114 Tornillo de bloqueo VA Stardrive®, autorroscante
200.195 Pasador (clavija) de fijación	02.210.114S Tornillo de bloqueo VA Stardrive®, autorroscante
	02.210.114TS VA tornillo de bloqueo Stardrive Ø 2,4 mm, L 14 mm
	02.210.116 Tornillo de bloqueo VA Stardrive®, autorroscante
	02.210.116S Tornillo de bloqueo VA Stardrive®, autorroscante
	02.210.116TS VA tornillo de bloqueo Stardrive Ø 2,4 mm, L 16 mm
	02.210.118 Tornillo de bloqueo VA Stardrive®, autorroscante
	02.210.118S Tornillo de bloqueo VA Stardrive®, autorroscante

Stardrive® Ø 1.8mm, L 22mm 200.196 Pasador (clavija) de fijación Stardrive® Ø 1.8mm, L 24mm 200.197 Pasador (clavija) de fijación Stardrive® Ø 1.8mm, L 26mm 200.197S Pasador (clavija) de fijación Stardrive® Ø 1.8mm, L 26mm 200.198 Pasador (clavija) de fijación Stardrive® Ø 1.8mm, L 28mm 200.198S Pasador (clavija) de fijación Stardrive® Ø 1.8mm, L 28mm 200.199 Pasador (clavija) de fijación Stardrive® Ø 1.8mm, L 30mm 200.199S Pasador (clavija) de fijación Stardrive® Ø 1.8mm, L 30mm 201.756 Tornillo cortical Stardrive® Ø 2.4mm, L 6mm 201.756S Tornillo cortical Stardrive® Ø 2.4mm, L 6mm 201.757 Tornillo cortical Stardrive® Ø 2.4mm, L 7mm 201.757S Tornillo cortical Stardrive® Ø 2.4mm, L 7mm 201.758 Tornillo cortical Stardrive® Ø 2.4mm, L 8mm 201.758S Tornillo cortical Stardrive® Ø 2.4mm, L 8mm 201.758TS Tornillo cortical Stardrive® Ø 2.4mm, L 8mm 201.759 Tornillo cortical Stardrive® Ø 2.4mm, L 9mm 201.759S Tornillo cortical Stardrive® Ø 2.4mm, L 9mm 201.760 Tornillo cortical Stardrive® Ø 2.4mm, L 10mm 201.760S Tornillo cortical Stardrive® Ø 2.4mm, L 10mm 201.760TS Tornillo cortical Stardrive® Ø 2.4mm, L 10mm 201.761 Tornillo cortical Stardrive® Ø 2.4mm, L 11mm 201.761S Tornillo cortical Stardrive® Ø 2.4mm, L 11mm 201.762 Tornillo cortical Stardrive® Ø 2.4mm, L 12mm 201.762S Tornillo cortical Stardrive® Ø 2.4mm, L 12mm 201.762TS Tornillo cortical	02.210.118TS VA tornillo de bloqueo Stardrive Ø 2,4 mm, L 18 mm 02.210.120 Tornillo de bloqueo VA Stardrive®, autorroscante 02.210.120S Tornillo de bloqueo VA Stardrive®, autorroscante 02.210.120TS VA tornillo de bloqueo Stardrive Ø 2,4 mm, L 20 mm 02.210.122 Tornillo de bloqueo VA Stardrive®, autorroscante 02.210.122S VA tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante 02.210.122TS VA tornillo de bloqueo Stardrive Ø 2,4 mm, L 22 mm 02.210.124 Tornillo de bloqueo VA Stardrive®, autorroscante 02.210.124S VA tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante 02.210.124TS VA tornillo de bloqueo Stardrive Ø 2,4 mm, L 24 mm 02.210.126 Tornillo de bloqueo VA Stardrive®, autorroscante 02.210.126S VA tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante 02.210.126TS VA tornillo de bloqueo Stardrive Ø 2,4 mm, L 26 mm 02.210.128 Tornillo de bloqueo VA Stardrive®, autorroscante 02.210.128S VA tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante 02.210.128TS VA tornillo de bloqueo Stardrive Ø 2,4 mm, L 28 mm 02.210.130 Tornillo de bloqueo VA Stardrive®, autorroscante 02.210.130S VA tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante 02.210.130TS VA tornillo de bloqueo Stardrive Ø 2,4 mm, L 30 mm 02.210.132 VA tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante 02.210.132S VA tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante 02.210.134 VA tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante 02.210.134S VA tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante 02.210.136 VA tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante 02.210.136S VA tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
--	---

Stardrive® Ø 2.4mm, L 12mm 201.763 Tornillo cortical Stardrive® Ø 2.4mm, L 13mm 201.763S Tornillo cortical Stardrive® Ø 2.4mm, L 13mm 201.764 Tornillo cortical Stardrive® Ø 2.4mm, L 14mm 201.764S Tornillo cortical Stardrive® Ø 2.4mm, L 14mm 201.764TS Tornillo cortical Stardrive® Ø 2.4mm, L 14mm 201.766 Tornillo cortical Stardrive® Ø 2.4mm, L 16mm 201.766S Tornillo cortical Stardrive® Ø 2.4mm, L 16mm 201.766TS Tornillo cortical Stardrive® Ø 2.4mm, L 16mm 201.768 Tornillo cortical Stardrive® Ø 2.4mm, L 18mm 201.768S Tornillo cortical Stardrive® Ø 2.4mm, L 18mm 201.768TS Tornillo cortical Stardrive® Ø 2.4mm, L 18mm 201.770 Tornillo cortical Stardrive® Ø 2.4mm, L 20mm 201.770S Tornillo cortical Stardrive® Ø 2.4mm, L 20mm 201.770TS Tornillo cortical Stardrive® Ø 2.4mm, L 20mm 201.772 Tornillo cortical Stardrive® Ø 2.4mm, L 22mm 201.772S Tornillo cortical Stardrive® Ø 2.4mm, L 22mm 201.772TS Tornillo cortical Stardrive® Ø 2.4mm, L 22mm 201.774 Tornillo cortical Stardrive® Ø 2.4mm, L 24mm 201.774S Tornillo cortical Stardrive® Ø 2.4mm, L 24mm 201.774TS Tornillo cortical Stardrive® Ø 2.4mm, L 24mm 201.776 Tornillo cortical Stardrive® Ø 2.4mm, L 26mm 201.776S Tornillo cortical Stardrive® Ø 2.4mm, L 26mm 201.776TS Tornillo cortical Stardrive® Ø 2.4mm, L 26mm 201.778 Tornillo cortical Stardrive® Ø 2.4mm, L 28mm 201.778S Tornillo cortical	02.210.138 VA tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante 02.210.138S VA tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante 02.210.140 VA tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante 02.210.140S VA tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante 02.211.010 VA tornillo de bloqueo Stardrive Ø 2,7 mm (cabeza 2,4) 02.211.010S VA tornillo de bloqueo Stardrive Ø 2,7 mm (cabeza 2,4) 02.211.012 VA tornillo de bloqueo Stardrive Ø 2,7 mm (cabeza 2,4) 02.211.012S VA tornillo de bloqueo Stardrive Ø 2,7 mm (cabeza 2,4) 02.211.014 VA tornillo de bloqueo Stardrive Ø 2,7 mm (cabeza 2,4) 02.211.014S VA tornillo de bloqueo Stardrive Ø 2,7 mm (cabeza 2,4) 02.211.016 VA tornillo de bloqueo Stardrive Ø 2,7 mm (cabeza 2,4) 02.211.016S VA tornillo de bloqueo Stardrive Ø 2,7 mm (cabeza 2,4) 02.211.018 VA tornillo de bloqueo Stardrive Ø 2,7 mm (cabeza 2,4) 02.211.018S VA tornillo de bloqueo Stardrive Ø 2,7 mm (cabeza 2,4) 02.211.020 VA tornillo de bloqueo Stardrive Ø 2,7 mm (cabeza 2,4) 02.211.020S VA tornillo de bloqueo Stardrive Ø 2,7 mm (cabeza 2,4) 02.211.022 VA tornillo de bloqueo Stardrive Ø 2,7 mm (cabeza 2,4) 02.211.022S VA tornillo de bloqueo Stardrive Ø 2,7 mm (cabeza 2,4) 02.211.024 VA tornillo de bloqueo Stardrive Ø 2,7 mm (cabeza 2,4) 02.211.024S VA tornillo de bloqueo Stardrive Ø 2,7 mm (cabeza 2,4) 02.211.026 VA tornillo de bloqueo Stardrive Ø 2,7 mm (cabeza 2,4) 02.211.026S VA tornillo de bloqueo Stardrive Ø 2,7 mm (cabeza 2,4) 02.211.028 VA tornillo de bloqueo Stardrive Ø 2,7 mm (cabeza 2,4) 02.211.028S VA tornillo de bloqueo Stardrive Ø 2,7 mm (cabeza 2,4) 02.211.030 VA tornillo de bloqueo Stardrive Ø 2,7 mm (cabeza 2,4)
---	---

Stardrive® Ø 2.4mm, L 28mm 201.778TS Tornillo cortical Stardrive® Ø 2.4mm, L 28mm 201.780 Tornillo cortical Stardrive® Ø 2.4mm, L 30mm 201.780S Tornillo cortical Stardrive® Ø 2.4mm, L 30mm 201.780TS Tornillo cortical Stardrive® Ø 2.4mm, L 30mm 202.206 Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante 202.208 Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante 202.208S Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante 202.210 Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante 202.210S Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante 202.212 Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante 202.212S Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante 202.214 Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante 202.214S Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante 202.216 Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante 202.216S Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante 202.218 Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante 202.218S Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante 202.220 Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante 202.220S Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante 202.222 Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante 202.222S Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante 202.224 Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante 202.224S Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante 202.226 Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante 202.226S Tornillo de fijación/cierre	02.211.030S VA tornillo de bloqueo Stardrive Ø 2,7 mm (cabeza 2,4) Fabricantes 1 y 11 02.110.201 Placa VA-LCP Volar DRP 2.4, derecha, 3+5 agujeros 02.110.201S Placa VA-LCP Volar DRP 2.4, derecha, 3+5 agujeros 02.110.202 Placa VA-LCP Volar DRP 2.4, derecha, 5+5 agujeros 02.110.202S Placa VA-LCP Volar DRP 2.4, derecha, 5+5 agujeros 02.110.203 Placa VA-LCP Volar DRP 2.4, izquierda, 3+5 agujeros 02.110.203S Placa VA-LCP Volar DRP 2.4, izquierda, 3+5 agujeros 02.110.204 Placa VA-LCP Volar DRP 2.4, izquierda, 5+5 agujeros 02.110.204S Placa VA-LCP Volar DRP 2.4, izquierda, 5+5 agujeros 02.110.205 Placa VA-LCP Volar DRP 2.4, derecha, 3+4 agujeros 02.110.205S Placa VA-LCP Volar DRP 2.4, derecha, 3+4 agujeros 02.110.206 Placa VA-LCP Volar DRP 2.4, derecha, 5+4 agujeros 02.110.206S Placa VA-LCP Volar DRP 2.4, derecha, 5+4 agujeros 02.110.207 Placa VA-LCP Volar DRP 2.4, izquierda, 3+4 agujeros 02.110.207S Placa VA-LCP Volar DRP 2.4, izquierda, 3+4 agujeros 02.110.208 Placa VA-LCP Volar DRP 2.4, izquierda, 5+4 agujeros 02.110.208S Placa VA-LCP Volar DRP 2.4, izquierda, 5+4 agujeros Fabricantes 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 y 14 Instrumental asociado
---	--

	Stardrive®, autorroscante 202.228 Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante 202.228S Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante 202.230 Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante 202.230S Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante 202.866S Tornillo cortical Stardrive® Ø 2.7mm, L 6mm 202.868 Tornillo cortical Stardrive® Ø 2.7mm, L 8mm 202.868S Tornillo cortical Stardrive® Ø 2.7mm, L 8mm 202.870 Tornillo cortical Stardrive® Ø 2.7mm, L 10mm 202.870S Tornillo cortical Stardrive® Ø 2.7mm, L 10mm 202.872 Tornillo cortical Stardrive® Ø 2.7mm, L 12mm 202.872S Tornillo cortical Stardrive® Ø 2.7mm, L 12mm 202.874 Tornillo cortical Stardrive® Ø 2.7mm, L 14mm 202.874S Tornillo cortical Stardrive® Ø 2.7mm, L 14mm 202.876 Tornillo cortical Stardrive® Ø 2.7mm, L 16mm 202.876S Tornillo cortical Stardrive® Ø 2.7mm, L 16mm 202.878 Tornillo cortical Stardrive® Ø 2.7mm, L 18mm 202.878S Tornillo cortical Stardrive® Ø 2.7mm, L 18mm 202.880 Tornillo cortical Stardrive® Ø 2.7mm, L 20mm 202.880S Tornillo cortical Stardrive® Ø 2.7mm, L 20mm 202.882 Tornillo cortical Stardrive® Ø 2.7mm, L 22mm 202.882S Tornillo cortical Stardrive® Ø 2.7mm, L 22mm 202.884 Tornillo cortical Stardrive® Ø 2.7mm, L 24mm 202.884S Tornillo cortical Stardrive® Ø 2.7mm, L 24mm 202.886 Tornillo cortical Stardrive® Ø 2.7mm, L 26mm 202.886S Tornillo cortical	
--	---	--

	Stardrive® Ø 2.7mm, L 26mm 202.888 Tornillo cortical Stardrive® Ø 2.7mm, L 28mm 202.888S Tornillo cortical Stardrive® Ø 2.7mm, L 28mm 202.890 Tornillo cortical Stardrive® Ø 2.7mm, L 30mm 202.890S Tornillo cortical Stardrive® Ø 2.7mm, L 30mm 212.806 Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante 212.806S Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante 212.807 Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante 212.807S Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante 212.808 Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante 212.808S Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante 212.809 Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante 212.809S Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante 212.810 Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante 212.810S Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante 212.811 Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante 212.811S Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante 212.812 Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante 212.812S Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante 212.813 Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante 212.813S Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante 212.814 Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante 212.814S Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante 212.816 Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante 212.816S Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante 212.818 Tornillo de fijación/cierre	
--	--	--

	Stardrive®, autorroscante 212.818S Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante 212.820 Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante 212.820S Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante 212.822 Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante 212.822S Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante 212.824 Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante 212.824S Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante 212.826 Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante 212.826S Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante 212.828 Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante 212.828S Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante 212.830 Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante 212.830S Tornillo de fijación/cierre Stardrive®, autorroscante 292.120.01 Alambre Kirschner Ø 1.25mm con punta trócar, L150mm 292.120.10 Alambre Kirschner Ø 1.25mm con punta trócar, L 150mm 292.120S Alambre Kirschner Ø 1.25mm con punta trócar, L 150mm 292.160.01 Alambre Kirschner Ø 1.6mm con punta trócar, L 150mm 292.160.10 Alambre Kirschner Ø 1.6mm con punta trócar, L 150mm. INSTRUMENTAL ASOCIADO 310.190 Broca Ø 2.0mm, L 100/75mm 310.190S Broca Ø 2.0mm, L 100/75mm 310.260 Broca Ø 2.7mm, L 100/75mm 310.260S Broca Ø 2.7mm, L 100/75mm 310.509 Broca Ø 1.8mm, con marcación, L 110/85mm 310.530 Broca diam. 2.4 mm, longitud 100/75 mm, dos filos, para	
--	--	--

	Quick Coupling 310.530S Broca Ø 2.4mm, L 100/75mm 310.534 Broca Ø 2.0mm, con marcación, L 110/85mm 310.534S Broca Ø 2.0mm, con marcación, L 110/85mm 310.870 Avellanador 2.7, L 62mm 310.972 Avellanador p/Tornillos Ø 2.0 and 2.4mm 311.230 Macho/perno para tornillos corticales diam. 2.4 mm, longitud 100/45 mm 311.260 Macho/Perno p/Tornillos Corticales Ø 2.7mm 311.430 Asa con Quick Coupling, L 110 mm 314.453 Eje Destornillador Stardrive® 2.4, corto 314.467 Eje Destornillador Stardrive® T8 314.468 Manguito Sujeción p/Tornillos Stardrive® Ø 2.4mm 319.005 Sonda de profundidad p/tornillos Ø 2.0 y 2.4mm 319.006 Medidor de profundidad para tornillos diam. 2.0 mm y 2.4 mm, rango de medición hasta 38 mm 319.010 Sonda de profundidad para tornillos diam. 2.7 a 4.0mm, 60mm 323.029 Manguito broca LCP 2.4, c/escala hasta 30mm 323.033 Manguito Broca LCP p/Tornillos LCP Ø 2.7mm 323.202 Guía broca universal 2.4 323.260 Guía broca universal 2.7 329.040 Hierro flexor para placas 2.4 a 3.5, longitud 145 mm 329.050 Hierro flexor para placas 2.4 a 3.5, longitud 145 mm 329.290 Pinzas/Alicates p/Curvar para Placas de Reconstrucción 2.7 y 3.5 398.410 paraceps reducción con puntas, ancho, L 132mm 399.970 Forceps reducción con puntas, bloqueo automático, longitud 130 mm 511.776 Limitador torque (par	
--	---	--

	máximo), 0.8 Nm, con AO/ASIF Quick Coupling 03.110.000 Manguito broca VA-LCP 2.4, para brocas diam. 1.8 mm 03.110.002 Limitador de torque, 1.2 Nm 03.110.005 Mango/Asa para limitadores de torque 0.4/0.8/1.2 Nm 03.110.023 Mango broca VA-LCP 2.4, cónico, para brocas diam. 1.8 mm 03.110.024 Mango broca VA-LCP 2.4, coaxial, para brocas diam. 1.8 mm 03.111.000 Manguito broca Quick 2.4 con escala 03.111.004 Manguito Broca VA-LCP 2.4, p/ Brocas Ø 1.8mm 03.111.005 Sonda de profundidad para tornillos diam. 2.0 a 2.7 mm, 60 mm 03.111.007 Tornillo p/bloque guía para placas radio distales 03.111.100S Kit instrumentos VA-LCP 2.4, estéril 03.111.117S Destornillador, T8, no de retención 03.111.120S Implantes de prueba p/VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2.4, volar 03.111.121S Implantes de Prueba p/ VA-LCP Placa Bi-columnar Radio Distal 2.4/2.7 03.111.500 Bloque Guía p/ Placa Bi-columnar Radio Distal 2.4 03.111.501 Bloque Guía p/ Placa Radio Distal Bi-columnar 2.4 03.111.570 Implante de Prueba p/ VA-LCP Placa Bi-Columnar Radio Distal 2.4/2.7, L 105mm 03.111.600 Bloque Guía p/ Placa Bi-Columnar Radio Distal 2.4 03.111.601 Bloque Guía p/ Placa Bi-Columnar Radio Distal 2.4 03.111.670 Implante de Prueba p/ VA-LCP Placa Bi-Columnar Radio Distal 2.4/2.7, L 109mm 03.111.680 Implante de Prueba p/ VA-LCP Placa Bi-Columnar Radio Distal 2.4/2.7, L 145mm	
--	--	--

03.111.690 Implante de Prueba p/ VA-LCP Placa Bi-Columnar Radio Distal 2.4/2.7, L 186mm	
03.111.700 Bloque Guía p/ Placa Bi-Columnar Radio Distal 2.4	
03.111.701 Bloque Guía p/ Placa Bi-Columnar Radio Distal 2.4	
03.111.750 Forceps Reducción con puntas esféricas (bola)	
03.111.751 Complemento Tejido Liso p/Forceps Reducción	
03.111.770 Implante de Prueba p/ VA-LCP Placa Bi-Columnar Radio Distal 2.4/2.7, L 110mm	
03.111.906 Macho/perno p/tornillos bloqueo diam. 2.7 mm, longitud 100/33 mm	
03.111.908 Macho/perno p/tornillos fijación (cierre), Ø 2.4mm	
03.115.700 Bloque Guía p/VA-LCP Volar Rim (para borde palmar) DRP 2.4	
03.115.701 Bloque Guía p/VA-LCP Volar Rim (para borde palmar) DRP 2.4	
03.115.750 Implante de Prueba p/ VA-LCP Volar Rim (para borde palmar) DRP 2.4	
03.115.751 Implante de Prueba p/ VA-LCP Volar Rim (para borde palmar) DRP 2.4	
03.115.800 Bloque Guía p/VA-LCP Volar Rim (para borde palmar) DRP 2.4	
03.115.801 Bloque Guía p/VA-LCP Volar Rim (para borde palmar) DRP 2.4	
03.115.850 Implante de Prueba p/ VA-LCP Volar Rim (para borde palmar) DRP 2.4	
03.115.851 Implante de Prueba p/ VA-LCP Volar Rim (para borde palmar) DRP 2.4	
03.211.002 Manguito broca VA-LCP 2.7, para brocas diam. 2.0 mm	
03.211.003 Manguito broca VA-LCP 2.7, cónico, para brocas diam. 2.0 mm	
03.211.004 Manguito Broca VA-LCP 2.4, p/ Brocas Ø 1.8mm	

Quedando el producto inscripto con los siguientes datos característicos:

Nombre descriptivo: Placas de ángulo variable de acero e instrumental asociado

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):
12-833 Sistemas Ortopédicos de Fijación Interna, para Fracturas

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): Depuy Synthes

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s: Las Placas de ángulo variable de acero están indicadas para la fijación de fracturas intra y extraarticulares y de las osteotomías de la porción distal del radio.

Modelos: Fabricantes 1 y 3

02.111.500.01 Aguja reducción de placa Ø 1,25 mm, L 150 mm
02.111.500.01S Aguja reducción de placa Ø 1,25 mm, c/rosca
02.111.500.10 Aguja reducción de placa Ø 1,25 mm, c/rosca
02.111.501.01 Aguja de reducción para placas de Ø 1,25 mm, L 150 mm
02.111.501.01S Aguja de reducción para placas de Ø 1,25 mm, con rosca
02.111.501.10 Aguja de reducción para placas de Ø 1,25 mm, con rosca
292.120.01 Aguja Kirschner de ø 1,25 mm con punta de trocar, L 150 mm
292.120.10 Aguja de Kirschner Ø 1,25 mm c/punta de trocar, L 150 mm
292.120S Aguja de Kirschner Ø 1,25 mm c/punta de trocar, L 150 mm
292.160.01 Aguja Kirschner de ø 1,6 mm con punta de trocar, L 150 mm
292.160.10 Aguja de Kirschner Ø 1,6 mm c/punta de trocar, L 150 mm

Fabricantes 1 y 5

02.111.720 VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar
02.111.720S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar
02.111.721 VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar
02.111.721S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar
02.111.730 VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar
02.111.730S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar
02.111.731 VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar
02.111.731S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar
02.111.740 VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar
02.111.740S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar
02.111.741 VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar
02.111.741S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar
02.111.750 VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar
02.111.750S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar
02.111.751 VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar
02.111.751S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar
02.115.130 VA-LCP Placa en L radio distal dorsal 2,4, L 37 mm
02.115.130S VA-LCP Placa en L radio distal dorsal 2,4, L 37 mm
02.115.131 VA-LCP Placa en L radio distal dorsal 2,4, L 37 mm
02.115.131S VA-LCP Placa en L radio distal dorsal 2,4, L 37 mm
02.115.150 VA-LCP Placa en L radio distal dorsal 2,4, L 51 mm
02.115.150S VA-LCP Placa en L radio distal dorsal 2,4, L 51 mm
02.115.151 VA-LCP Placa en L radio distal dorsal 2,4, L 51 mm
02.115.151S VA-LCP Placa en L radio distal dorsal 2,4, L 51 mm
02.115.230 VA-LCP Placa en L radio distal dorsal 2,4, L 37 mm

02.115.230S VA-LCP Placa en L radio distal dorsal 2,4, L 37 mm
 02.115.231 VA-LCP Placa en L radio distal dorsal 2,4, L 37 mm
 02.115.231S VA-LCP Placa en L radio distal dorsal 2,4, L 37 mm
 02.115.250 VA-LCP Placa en L radio distal dorsal 2,4, L 51 mm
 02.115.250S VA-LCP Placa en L radio distal dorsal 2,4, L 51 mm
 02.115.251 VA-LCP Placa en L radio distal dorsal 2,4, L 51 mm
 02.115.251S VA-LCP Placa en L radio distal dorsal 2,4, L 51 mm
 02.115.330 VA-LCP Placa en L radio distal dorsal 2,4, L 37 mm
 02.115.330S VA-LCP Placa en L radio distal dorsal 2,4, L 37 mm
 02.115.350 VA-LCP Placa en L radio distal dorsal 2,4, L 51 mm
 02.115.350S VA-LCP Placa en L radio distal dorsal 2,4, L 51 mm
 02.115.430 VA-LCP Placa en L radio distal dorsal 2,4, L 41 mm
 02.115.430S VA-LCP Placa en L radio distal dorsal 2,4, L 41 mm
 02.115.431 VA-LCP Placa en L radio distal dorsal 2,4, L 41 mm
 02.115.431S VA-LCP Placa en L radio distal dorsal 2,4, L 41 mm
 02.115.450 VA-LCP Placa en L radio distal dorsal 2,4, L 55 mm
 02.115.450S VA-LCP Placa en L radio distal dorsal 2,4, L 55 mm
 02.115.451 VA-LCP Placa en L radio distal dorsal 2,4, L 55 mm
 02.115.451S VA-LCP Placa en L radio distal dorsal 2,4, L 55 mm

Fabricantes 1 y 7

02.111.520 VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar
 02.111.520S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar
 02.111.521 VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar
 02.111.521S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar
 02.111.530 VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar
 02.111.530S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar
 02.111.531 VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar
 02.111.531S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar
 02.111.540 VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar
 02.111.540S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar
 02.111.541 VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar
 02.111.541S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar
 02.111.550 VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar
 02.111.550S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar
 02.111.551 VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar
 02.111.551S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar
 02.111.570S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4/2,7, L 105 mm
 02.111.571S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4/2,7, L 105 mm
 02.111.620 VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar
 02.111.620S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar
 02.111.621 VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar
 02.111.621S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar
 02.111.630 VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar
 02.111.630S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar
 02.111.631 VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar
 02.111.631S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar
 02.111.640 VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar
 02.111.640S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar
 02.111.641 VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar
 02.111.641S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar

02.111.650 VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar
 02.111.650S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar
 02.111.651 VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar
 02.111.651S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4, volar
 02.111.670S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4/2,7, L 109 mm
 02.111.671S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4/2,7, L 109 mm
 02.111.680S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4/2,7, L 145 mm
 02.111.681S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4/2,7, L 145 mm
 02.111.690S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4/2,7, L 186 mm
 02.111.691S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4/2,7, L 186 mm
 02.111.770S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4/2,7, L 110 mm
 02.111.771S VA-LCP Placa bi-columnar radio distal 2,4/2,7, L 110 mm
 02.115.530 VA-LCP Placa en L radio distal dorsal 2,4, L 46 mm
 02.115.530S VA-LCP Placa en L radio distal dorsal 2,4, L 46 mm
 02.115.540 VA-LCP Placa en L radio distal dorsal 2,4, L 57 mm
 02.115.540S VA-LCP Placa en L radio distal dorsal 2,4, L 57 mm
 02.115.630 VA-LCP Placa radial dors.-dist. 2,4, column, int-med.
 02.115.630S VA-LCP Placa radial dors.-dist. 2,4, column, int-med.
 02.115.631 VA-LCP Placa radial dors.-dist. 2,4, column, int-med.
 02.115.631S VA-LCP Placa radial dors.-dist. 2,4, column, int-med.
 02.115.640 VA-LCP Placa radial dors.-dist. 2,4, column, int-med.
 02.115.640S VA-LCP Placa radial dors.-dist. 2,4, column, int-med.
 02.115.641 VA-LCP Placa radial dors.-dist. 2,4, column, int-med.
 02.115.641S VA-LCP Placa radial dors.-dist. 2,4, column, int-med.
 02.115.750 VA-LCP Placa Volar Rim radio distal 2,4
 02.115.750S VA-LCP Placa Volar Rim radio distal 2,4
 02.115.751 VA-LCP Placa Volar Rim radio distal 2,4
 02.115.751S VA-LCP Placa Volar Rim radio distal 2,4
 02.115.850 VA-LCP Placa Volar Rim radio distal 2,4
 02.115.850S VA-LCP Placa Volar Rim radio distal 2,4
 02.115.851 VA-LCP Placa Volar Rim radio distal 2,4
 02.115.851S VA-LCP Placa Volar Rim radio distal 2,4
 200.190 Clavija sostén Stardrive® de Ø 1,8 mm, L 12 mm
 200.190S Clavija de fijación Stardrive Ø 1,8 mm, L 12 mm
 200.191 Clavija sostén Stardrive® de Ø 1,8 mm, L 14 mm
 200.191S Clavija de fijación Stardrive Ø 1,8 mm, L 14 mm
 200.192 Clavija sostén Stardrive® de Ø 1,8 mm, L 16 mm
 200.192S Clavija de fijación Stardrive Ø 1,8 mm, L 16 mm
 200.193 Clavija sostén Stardrive® de Ø 1,8 mm, L 18 mm
 200.193S Clavija de fijación Stardrive Ø 1,8 mm, L 18 mm
 200.197 Clavija sostén Stardrive® de Ø 1,8 mm, L 26 mm
 200.197S Clavija de fijación Stardrive Ø 1,8 mm, L 26 mm
 200.198 Clavija sostén Stardrive® de Ø 1,8 mm, L 28 mm
 200.198S Clavija de fijación Stardrive Ø 1,8 mm, L 28 mm
 200.199 Clavija sostén Stardrive® de Ø 1,8 mm, L 30 mm
 200.199S Clavija de fijación Stardrive Ø 1,8 mm, L 30 mm
 201.756 Tornillo cortical Stardrive® de Ø 2,4 mm, L 6 mm
 201.756S Tornillo cortical Stardrive® de Ø 2,4 mm, L 6 mm
 201.757 Tornillo cortical Stardrive® de Ø 2,4 mm, L 7 mm
 201.757S Tornillo cortical Stardrive® de Ø 2,4 mm, L 7 mm
 201.758 Tornillo cortical Stardrive® de Ø 2,4 mm, L 8 mm

201.758S Tornillo cortical Stardrive® de Ø 2,4 mm, L 8 mm
 201.758TS Tornillo cortical Stardrive Ø 2,4 mm, L 8 mm
 201.759 Tornillo cortical Stardrive® de Ø 2,4 mm, L 9 mm
 201.759S Tornillo cortical Stardrive® de Ø 2,4 mm, L 9 mm
 201.760 Tornillo cortical Stardrive® de Ø 2,4 mm, L 10 mm
 201.760S Tornillo cortical Stardrive® de Ø 2,4 mm, L 10 mm
 201.760TS Tornillo cortical Stardrive Ø 2,4 mm, L 10 mm
 201.761 Tornillo cortical Stardrive® de Ø 2,4 mm, L 11 mm
 201.761S Tornillo cortical Stardrive® de Ø 2,4 mm, L 11 mm
 201.762 Tornillo cortical Stardrive® de Ø 2,4 mm, L 12 mm
 201.762S Tornillo cortical Stardrive® de Ø 2,4 mm, L 12 mm
 201.762TS Tornillo cortical Stardrive Ø 2,4 mm, L 12 mm
 201.763 Tornillo cortical Stardrive® de Ø 2,4 mm, L 13 mm
 201.763S Tornillo cortical Stardrive® de Ø 2,4 mm, L 13 mm
 201.764 Tornillo cortical Stardrive® de Ø 2,4 mm, L 14 mm
 201.764S Tornillo cortical Stardrive® de Ø 2,4 mm, L 14 mm
 201.764TS Tornillo cortical Stardrive Ø 2,4 mm, L 14 mm
 201.766 Tornillo cortical Stardrive® de Ø 2,4 mm, L 16 mm
 201.766S Tornillo cortical Stardrive® de Ø 2,4 mm, L 16 mm
 201.766TS Tornillo cortical Stardrive Ø 2,4 mm, L 16 mm
 201.768 Tornillo cortical Stardrive® de Ø 2,4 mm, L 18 mm
 201.768S Tornillo cortical Stardrive® de Ø 2,4 mm, L 18 mm
 201.768TS Tornillo cortical Stardrive Ø 2,4 mm, L 18 mm
 201.770 Tornillo cortical Stardrive® de Ø 2,4 mm, L 20 mm
 201.770S Tornillo cortical Stardrive® de Ø 2,4 mm, L 20 mm
 201.770TS Tornillo cortical Stardrive Ø 2,4 mm, L 20 mm
 201.772 Tornillo cortical Stardrive® de Ø 2,4 mm, L 22 mm
 201.772S Tornillo cortical Stardrive® de Ø 2,4 mm, L 22 mm
 201.772TS Tornillo cortical Stardrive Ø 2,4 mm, L 22 mm
 201.774 Tornillo cortical Stardrive® de Ø 2,4 mm, L 24 mm
 201.774S Tornillo cortical Stardrive® de Ø 2,4 mm, L 24 mm
 201.774TS Tornillo cortical Stardrive Ø 2,4 mm, L 24 mm
 201.776 Tornillo cortical Stardrive® de Ø 2,4 mm, L 26 mm
 201.776S Tornillo cortical Stardrive Ø 2,4 mm, L 26 mm
 201.776TS Tornillo cortical Stardrive Ø 2,4 mm, L 26 mm
 201.778 Tornillo cortical Stardrive® de Ø 2,4 mm, L 28 mm
 201.778S Tornillo cortical Stardrive Ø 2,4 mm, L 28 mm
 201.778TS Tornillo cortical Stardrive Ø 2,4 mm, L 28 mm
 201.780 Tornillo cortical Stardrive® de Ø 2,4 mm, L 30 mm
 201.780S Tornillo cortical Stardrive Ø 2,4 mm, L 30 mm
 201.780TS Tornillo cortical Stardrive Ø 2,4 mm, L 30 mm
 202.206 Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
 202.208 Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
 202.208S Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
 202.210 Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
 202.210S Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
 202.212 Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
 202.212S Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
 202.214 Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
 202.214S Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
 202.216 Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante

202.216S Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
202.218 Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
202.218S Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
202.220 Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
202.220S Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
202.222 Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
202.222S Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
202.224 Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
202.224S Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
202.226 Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
202.226S Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
202.228 Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
202.228S Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
202.230 Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
202.230S Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
202.866S Tornillo cortical Stardrive Ø 2,7 mm, L 6 mm
202.868 Tornillo cortical Stardrive Ø 2,7 mm, L 8 mm
202.868S Tornillo cortical Stardrive Ø 2,7 mm, L 8 mm
202.870 Tornillo cortical Stardrive Ø 2,7 mm, L 10 mm
202.870S Tornillo cortical Stardrive Ø 2,7 mm, L 10 mm
202.872 Tornillo cortical Stardrive Ø 2,7 mm, L 12 mm
202.872S Tornillo cortical Stardrive Ø 2,7 mm, L 12 mm
202.874 Tornillo cortical Stardrive Ø 2,7 mm, L 14 mm
202.874S Tornillo cortical Stardrive Ø 2,7 mm, L 14 mm
202.876 Tornillo cortical Stardrive Ø 2,7 mm, L 16 mm
202.876S Tornillo cortical Stardrive Ø 2,7 mm, L 16 mm
202.878 Tornillo cortical Stardrive Ø 2,7 mm, L 18 mm
202.878S Tornillo cortical Stardrive Ø 2,7 mm, L 18 mm
202.880 Tornillo cortical Stardrive Ø 2,7 mm, L 20 mm
202.880S Tornillo cortical Stardrive Ø 2,7 mm, L 20 mm
202.882 Tornillo cortical Stardrive Ø 2,7 mm, L 22 mm
202.882S Tornillo cortical Stardrive Ø 2,7 mm, L 22 mm
202.884 Tornillo cortical Stardrive Ø 2,7 mm, L 24 mm
202.884S Tornillo cortical Stardrive Ø 2,7 mm, L 24 mm
202.886 Tornillo cortical Stardrive Ø 2,7 mm, L 26 mm
202.886S Tornillo cortical Stardrive Ø 2,7 mm, L 26 mm
202.888 Tornillo cortical Stardrive Ø 2,7 mm, L 28 mm
202.888S Tornillo cortical Stardrive Ø 2,7 mm, L 28 mm
202.890 Tornillo cortical Stardrive Ø 2,7 mm, L 30 mm
202.890S Tornillo cortical Stardrive Ø 2,7 mm, L 30 mm
212.806 Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
212.806S Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
212.807 Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
212.807S Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
212.808 Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
212.808S Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
212.809 Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
212.809S Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
212.810 Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
212.810S Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
212.811 Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante

212.811S Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
212.812 Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
212.812S Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
212.813 Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
212.813S Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
212.814 Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
212.814S Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
212.816 Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
212.816S Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
212.818 Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
212.818S Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
212.820 Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
212.820S Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
212.822 Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
212.822S Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
212.824 Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
212.824S Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
212.826 Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
212.826S Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
212.828 Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
212.828S Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
212.830 Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
212.830S Tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante

Fabricantes 1 y 10

02.210.078 VA-LCP Clavija de fijación Ø 1,8 mm, Stardrive, L 8 mm
02.210.078S VA-LCP Clavija de fijación Ø 1,8 mm, Stardrive, L 8 mm
02.210.080 VA-LCP Clavija de fijación Ø 1,8 mm, Stardrive, L 10 mm
02.210.080S VA-LCP Clavija de fijación Ø 1,8 mm, Stardrive, L 10 mm
02.210.082 VA-LCP Clavija de fijación Ø 1,8 mm, Stardrive, L 12 mm
02.210.082S VA-LCP Clavija de fijación Ø 1,8 mm, Stardrive, L 12 mm
02.210.084 VA-LCP Clavija de fijación Ø 1,8 mm, Stardrive, L 14 mm
02.210.084S VA-LCP Clavija de fijación Ø 1,8 mm, Stardrive, L 14 mm
02.210.086 VA-LCP Clavija de fijación Ø 1,8 mm, Stardrive, L 16 mm
02.210.086S VA-LCP Clavija de fijación Ø 1,8 mm, Stardrive, L 16 mm
02.210.088 VA-LCP Clavija de fijación Ø 1,8 mm, Stardrive, L 18 mm
02.210.088S VA-LCP Clavija de fijación Ø 1,8 mm, Stardrive, L 18 mm
02.210.090 VA-LCP Clavija de fijación Ø 1,8 mm, Stardrive, L 20 mm
02.210.090S VA-LCP Clavija de fijación Ø 1,8 mm, Stardrive, L 20 mm
02.210.092 VA-LCP Clavija de fijación Ø 1,8 mm, Stardrive, L 22 mm
02.210.092S VA-LCP Clavija de fijación Ø 1,8 mm, Stardrive, L 22 mm
02.210.094 VA-LCP Clavija de fijación Ø 1,8 mm, Stardrive, L 24 mm
02.210.094S VA-LCP Clavija de fijación Ø 1,8 mm, Stardrive, L 24 mm
02.210.096 VA-LCP Clavija de fijación Ø 1,8 mm, Stardrive, L 26 mm
02.210.096S VA-LCP Clavija de fijación Ø 1,8 mm, Stardrive, L 26 mm
02.210.098 VA-LCP Clavija de fijación Ø 1,8 mm, Stardrive, L 28 mm
02.210.098S VA-LCP Clavija de fijación Ø 1,8 mm, Stardrive, L 28 mm
02.210.100 VA-LCP Clavija de fijación Ø 1,8 mm, Stardrive, L 30 mm
02.210.100S VA-LCP Clavija de fijación Ø 1,8 mm, Stardrive, L 30 mm
02.210.106 Tornillo de bloqueo VA Stardrive®, autorroscante
02.210.106S Tornillo de bloqueo VA Stardrive®, autorroscante

02.210.108 Tornillo de bloqueo VA Stardrive®, autorroscante
 02.210.108S Tornillo de bloqueo VA Stardrive®, autorroscante
 02.210.108TS VA tornillo de bloqueo Stardrive Ø 2,4 mm, L 8 mm
 02.210.110 Tornillo de bloqueo VA Stardrive®, autorroscante
 02.210.110S Tornillo de bloqueo VA Stardrive®, autorroscante
 02.210.110TS VA tornillo de bloqueo Stardrive Ø 2,4 mm, L 10 mm
 02.210.112 Tornillo de bloqueo VA Stardrive®, autorroscante
 02.210.112S Tornillo de bloqueo VA Stardrive®, autorroscante
 02.210.112TS VA tornillo de bloqueo Stardrive Ø 2,4 mm, L 12 mm
 02.210.114 Tornillo de bloqueo VA Stardrive®, autorroscante
 02.210.114S Tornillo de bloqueo VA Stardrive®, autorroscante
 02.210.114TS VA tornillo de bloqueo Stardrive Ø 2,4 mm, L 14 mm
 02.210.116 Tornillo de bloqueo VA Stardrive®, autorroscante
 02.210.116S Tornillo de bloqueo VA Stardrive®, autorroscante
 02.210.116TS VA tornillo de bloqueo Stardrive Ø 2,4 mm, L 16 mm
 02.210.118 Tornillo de bloqueo VA Stardrive®, autorroscante
 02.210.118S Tornillo de bloqueo VA Stardrive®, autorroscante
 02.210.118TS VA tornillo de bloqueo Stardrive Ø 2,4 mm, L 18 mm
 02.210.120 Tornillo de bloqueo VA Stardrive®, autorroscante
 02.210.120S Tornillo de bloqueo VA Stardrive®, autorroscante
 02.210.120TS VA tornillo de bloqueo Stardrive Ø 2,4 mm, L 20 mm
 02.210.122 Tornillo de bloqueo VA Stardrive®, autorroscante
 02.210.122S VA tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
 02.210.122TS VA tornillo de bloqueo Stardrive Ø 2,4 mm, L 22 mm
 02.210.124 Tornillo de bloqueo VA Stardrive®, autorroscante
 02.210.124S VA tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
 02.210.124TS VA tornillo de bloqueo Stardrive Ø 2,4 mm, L 24 mm
 02.210.126 Tornillo de bloqueo VA Stardrive®, autorroscante
 02.210.126S VA tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
 02.210.126TS VA tornillo de bloqueo Stardrive Ø 2,4 mm, L 26 mm
 02.210.128 Tornillo de bloqueo VA Stardrive®, autorroscante
 02.210.128S VA tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
 02.210.128TS VA tornillo de bloqueo Stardrive Ø 2,4 mm, L 28 mm
 02.210.130 Tornillo de bloqueo VA Stardrive®, autorroscante
 02.210.130S VA tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
 02.210.130TS VA tornillo de bloqueo Stardrive Ø 2,4 mm, L 30 mm
 02.210.132 VA tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
 02.210.132S VA tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
 02.210.134 VA tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
 02.210.134S VA tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
 02.210.136 VA tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
 02.210.136S VA tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
 02.210.138 VA tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
 02.210.138S VA tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
 02.210.140 VA tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
 02.210.140S VA tornillo de bloqueo Stardrive, autorroscante
 02.211.010 VA tornillo de bloqueo Stardrive Ø 2,7 mm (cabeza 2,4)
 02.211.010S VA tornillo de bloqueo Stardrive Ø 2,7 mm (cabeza 2,4)
 02.211.012 VA tornillo de bloqueo Stardrive Ø 2,7 mm (cabeza 2,4)
 02.211.012S VA tornillo de bloqueo Stardrive Ø 2,7 mm (cabeza 2,4)
 02.211.014 VA tornillo de bloqueo Stardrive Ø 2,7 mm (cabeza 2,4)

02.211.014S VA tornillo de bloqueo Stardrive Ø 2,7 mm (cabeza 2,4)
 02.211.016 VA tornillo de bloqueo Stardrive Ø 2,7 mm (cabeza 2,4)
 02.211.016S VA tornillo de bloqueo Stardrive Ø 2,7 mm (cabeza 2,4)
 02.211.018 VA tornillo de bloqueo Stardrive Ø 2,7 mm (cabeza 2,4)
 02.211.018S VA tornillo de bloqueo Stardrive Ø 2,7 mm (cabeza 2,4)
 02.211.020 VA tornillo de bloqueo Stardrive Ø 2,7 mm (cabeza 2,4)
 02.211.020S VA tornillo de bloqueo Stardrive Ø 2,7 mm (cabeza 2,4)
 02.211.022 VA tornillo de bloqueo Stardrive Ø 2,7 mm (cabeza 2,4)
 02.211.022S VA tornillo de bloqueo Stardrive Ø 2,7 mm (cabeza 2,4)
 02.211.024 VA tornillo de bloqueo Stardrive Ø 2,7 mm (cabeza 2,4)
 02.211.024S VA tornillo de bloqueo Stardrive Ø 2,7 mm (cabeza 2,4)
 02.211.026 VA tornillo de bloqueo Stardrive Ø 2,7 mm (cabeza 2,4)
 02.211.026S VA tornillo de bloqueo Stardrive Ø 2,7 mm (cabeza 2,4)
 02.211.028 VA tornillo de bloqueo Stardrive Ø 2,7 mm (cabeza 2,4)
 02.211.028S VA tornillo de bloqueo Stardrive Ø 2,7 mm (cabeza 2,4)
 02.211.030 VA tornillo de bloqueo Stardrive Ø 2,7 mm (cabeza 2,4)
 02.211.030S VA tornillo de bloqueo Stardrive Ø 2,7 mm (cabeza 2,4)

Fabricantes 1 y 11

02.110.201 Placa VA-LCP Volar DRP 2.4, derecha, 3+5 agujeros
 02.110.201S Placa VA-LCP Volar DRP 2.4, derecha, 3+5 agujeros
 02.110.202 Placa VA-LCP Volar DRP 2.4, derecha, 5+5 agujeros
 02.110.202S Placa VA-LCP Volar DRP 2.4, derecha, 5+5 agujeros
 02.110.203 Placa VA-LCP Volar DRP 2.4, izquierda, 3+5 agujeros
 02.110.203S Placa VA-LCP Volar DRP 2.4, izquierda, 3+5 agujeros
 02.110.204 Placa VA-LCP Volar DRP 2.4, izquierda, 5+5 agujeros
 02.110.204S Placa VA-LCP Volar DRP 2.4, izquierda, 5+5 agujeros
 02.110.205 Placa VA-LCP Volar DRP 2.4, derecha, 3+4 agujeros
 02.110.205S Placa VA-LCP Volar DRP 2.4, derecha, 3+4 agujeros
 02.110.206 Placa VA-LCP Volar DRP 2.4, derecha, 5+4 agujeros
 02.110.206S Placa VA-LCP Volar DRP 2.4, derecha, 5+4 agujeros
 02.110.207 Placa VA-LCP Volar DRP 2.4, izquierda, 3+4 agujeros
 02.110.207S Placa VA-LCP Volar DRP 2.4, izquierda, 3+4 agujeros
 02.110.208 Placa VA-LCP Volar DRP 2.4, izquierda, 5+4 agujeros
 02.110.208S Placa VA-LCP Volar DRP 2.4, izquierda, 5+4 agujeros

Fabricantes 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 y 14

Instrumental asociado

Período de vida útil: 10 AÑOS:

Placas, tornillos y Clavija sostén estériles comercializados en forma individual.

03.111.120S Implantes de prueba para Placa Radial Distal dos columnas VA-LCP 2.4, volar, izquierda y derecha, eje 3 agujeros, estéril

03.111.121S Implantes de prueba para placas radiales distales dos columnas VA-LCP 2.4/2.7, extra-largos, estériles.

292.120S Aguja Kirschner Ø 1.25mm c/punta trocar, L 150mm

02.111.500.01S Alambre p/Placa Reducción diam. 1.25 mm, con rosca, con stop chico, longitud 150 mm, Acero Inoxidable, estéril

02.111.501.01S Alambre p/Placa Reducción diam. 1.25 mm, con rosca, con stop grande, longitud 150 mm, Acero Inoxidable, estéril

310.190S Broca diam. 2.0 mm, longitud 100/75 mm, dos filos, para Quick Coupling, estéril

310.260S Broca diam. 2.7 mm, longitud 100/75 mm, dos filos, para Quick Coupling, estéril.
310.530S Broca diam. 2.4 mm, longitud 100/75 mm, dos filos, para Quick Coupling, estéril
310.534S Broca diam. 2.0 mm, con marcación, longitud 110/85 mm, dos filos, para Quick Coupling, estéril.

5 AÑOS:

02.111.530KS Placa radial distal dos columnas VA-LCP 2.4, volar, angosta, derecha, 3/6 agujeros , longitud 51 mm, Kit con tornillos, Acero Inoxidable , estéril.
02.111.531KS Placa radial distal dos columnas VA-LCP 2.4, volar, angosta, izquierda, 3/6 agujeros , longitud 51 mm, Kit con tornillos, Acero Inoxidable , estéril.
02.111.630KS Placa radial distal dos columnas VA-LCP 2.4, volar, standard, derecha, 3/6 agujeros , longitud 54 mm, Kit con tornillos, Acero Inoxidable , estéril.
02.111.631KS Placa radial distal dos columnas VA-LCP 2.4, volar, standard, izquierda, 3/6 agujeros , longitud 54 mm, Kit con tornillos, Acero Inoxidable , estéril.
02.111.730KS Placa radial distal dos columnas VA-LCP 2.4, volar, ancha, derecha, 3/7 agujeros, longitud 55 mm, Kit con tornillos, Acero Inoxidable , estéril.
02.111.731KS Placa radial distal dos columnas VA-LCP 2.4, volar, ancha, izquierda, 3/7 agujeros, longitud 55 mm, Kit con tornillos, Acero Inoxidable , estéril
02.210.108TS Tornillo bloqueo VA Stardrive® diam. 2.4 mm, autorroscante, longitud 8 mm, Acero Inoxidable , estéril
02.210.110TS Tornillo bloqueo VA Stardrive® diam. 2.4 mm, autorroscante, longitud 10 mm, Acero Inoxidable , estéril
02.210.112TS Tornillo bloqueo VA Stardrive® diam. 2.4 mm, autorroscante, longitud 12 mm, Acero Inoxidable , estéril
02.210.114TS Tornillo bloqueo VA Stardrive® diam. 2.4 mm, autorroscante, longitud 14 mm, Acero Inoxidable , estéril
02.210.116TS Tornillo bloqueo VA Stardrive® diam. 2.4 mm, autorroscante, longitud 16 mm, Acero Inoxidable , estéril
02.210.118TS Tornillo bloqueo VA Stardrive® diam. 2.4 mm, autorroscante, longitud 18 mm, Acero Inoxidable , estéril
02.210.120TS Tornillo bloqueo VA Stardrive® diam. 2.4 mm, autorroscante, longitud 20 mm, Acero Inoxidable , estéril
02.210.122TS Tornillo bloqueo VA Stardrive® diam. 2.4 mm, autorroscante, longitud 22 mm, Acero Inoxidable , estéril
02.210.124TS Tornillo bloqueo VA Stardrive® diam. 2.4 mm, autorroscante, longitud 24 mm, Acero Inoxidable , estéril
02.210.126TS Tornillo bloqueo VA Stardrive® diam. 2.4 mm, autorroscante, longitud 26 mm, Acero Inoxidable , estéril
02.210.128TS Tornillo bloqueo VA Stardrive® diam. 2.4 mm, autorroscante, longitud 28 mm, Acero Inoxidable , estéril
02.210.130TS Tornillo bloqueo VA Stardrive® diam. 2.4 mm, autorroscante, longitud 30 mm, Acero Inoxidable , estéril
201.758TS Tornillo cortical Stardrive® diam. 2.4 mm, autorroscante, longitud 8 mm, Acero Inoxidable, estéril
201.760TS Tornillo cortical Stardrive® diam. 2.4 mm, autorroscante, longitud 10 mm, Acero Inoxidable, estéril
201.762TS Tornillo cortical Stardrive® diam. 2.4 mm, autorroscante, longitud 12 mm, Acero Inoxidable, estéril
201.764TS Tornillo cortical Stardrive® diam. 2.4 mm, autorroscante, longitud 14 mm, Acero Inoxidable, estéril
201.766TS Tornillo cortical Stardrive® diam. 2.4 mm, autorroscante, longitud 16 mm, Acero

Inoxidable, estéril

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biotecnológico: N/A

Forma de presentación: - Por unidad.

- Kits de instrumentos estériles con placas y tornillos estériles.

- Kit de instrumental VA-LCP 2.4, estéril.

Método de esterilización: Radiación Gamma / Rayos X

Nombre del fabricante: 1) SYNTHES GMBH.

2) DEPUY ORTHOPAEDICS, INC.

3) JABIL SWITZERLAND MANUFACTURING GMBH.

4) JABIL SWITZERLAND MANUFACTURING GMBH.

5) JABIL SWITZERLAND MANUFACTURING GMBH.

6) JABIL SWITZERLAND MANUFACTURING GMBH.

7) JABIL SWITZERLAND MANUFACTURING GMBH.

8) JABIL TUTTLINGEN MANUFACTURING GMBH.

9) JABIL UMKIRCH MANUFACTURING GMBH. ALEMANIA.

10) JABIL, INC.

11) JABIL, INC.

12) SYNTHES GMBH.

13) SYNTHES PRODUKTIONS GMBH.

14) SYNTHES USA LLC.

Lugar de elaboración: 1) EIMATTSTRASSE 3, 4436 OBERDORF, SUIZA.

2) 50 SCOTLAND BLVD, BRIDGEWATER, MA, 02324, ESTADOS UNIDOS.

3) DORNACHERSTRASSE 20, 4710 BALSTHAL, SUIZA.

4) IM BIFANG 6, 4614 HÄGENDORF, SUIZA.

5) KANALSTRASSE WEST 30, 3942 RARON, SUIZA.

6) MURACHERSTRASSE 3, 2544 BETTLACH, SUIZA.

7) VIA CAVAZZ 5, 6805 MEZZOVICO, SUIZA.

8) UNTER HASSLEN 5, 78532 TUTTLINGEN, ALEMANIA.

9) IM KIRCHENHÜRSTLE 4-6, 79224 UMKIRCH BEI FREIBURG, ALEMANIA.

10) 1051 SYNTHES AVENUE, MONUMENT, CO 80132, ESTADOS UNIDOS.

11) 35 AIRPORT ROAD, HORSEHEADS, NY 14845, ESTADOS UNIDOS.

12) INDUSTRIESTRASSE 28, 2545 SELZACH, SUIZA.

13) EIMATTSTRASSE 3, 4436 OBERDORF, SUIZA.

14) 1101 SYNTHES AVENUE, MONUMENT, CO, 80132 ESTADOS UNIDOS.

AUTORIZADO

Habiéndose cumplimentado con lo previsto en la Disposición ANMAT N° 64/25 y 9688/19, esta Administración autoriza las modificaciones solicitadas en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, 14 julio 2025.



BODNAR Andrea Veronica
CUIL 27254978472
Dirección Evaluación y Registro de Productos
Médicos
Firma y Sello



TERRIZZANO Maria Lorena
CUIL 23242965604
Instituto Nacional de Productos Médicos
ANMAT
Firma y Sello

El presente certificado será válido únicamente cuando se presente junto con las Disposiciones previas del PM enunciadas anteriormente y sea verificado con su código QR a través de la página de ANMAT. Este certificado no modifica el período de vigencia.

Fecha de emisión: 14 julio 2025



La validez del presente documento deberá verificarse mediante el código QR.

N° Identificadorio Trámite: 54178



ABRIOLA Leticia Adriana
CUIL 27323186494



RUGGIERO Florencia Elena
CUIL 27251883691