Ministerio de Salud
Secretaria de Calidad en Salud
A.N.M.A.T.

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN

N° rev: 16-909#0005

El Instituto Nacional de Productos Médicos de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por Johnson & Johnson Medical S.A. , se autoriza la modificación en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), del PM 16-909 aprobado según:

Disposición autorizante N° 2691/2009 de fecha 01 junio 2009
Disposiciones modificatorias y reválidas N°: 752/2010, 7150/2017, 1430/2018, 1138/2020, 16-909#0001, 16-909#0002, 16-909#0003, 16-909#0004

Del siguiente/s dato/s característico/s:

DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACION/RECTIFICACION AUTORIZADA
Nombre del fabricante	1) SYNTHES GMBH. 2) JABIL SWITZERLAND MANUFACTURING GMBH. 3) JABIL SWITZERLAND MANUFACTURING GMBH. 4) JABIL, INC. 5) JABIL, INC. 6) JABIL SWITZERLAND MANUFACTURING GMBH. 7) JABIL SWITZERLAND MANUFACTURING GMBH. 8) JABIL SWITZERLAND MANUFACTURING GMBH. 9) SYNTHES GMBH. 10) JABIL TUTTLINGEN MANUFACTURING GMBH. 11) DEPUY ORTHOPAEDICS, INC	1) SYNTHES GMBH. 2) JABIL SWITZERLAND MANUFACTURING GMBH. 3) JABIL SWITZERLAND MANUFACTURING GMBH. 4) JABIL, INC. 5) JABIL, INC. 6) JABIL SWITZERLAND MANUFACTURING GMBH. 7) JABIL SWITZERLAND MANUFACTURING GMBH. 8) JABIL SWITZERLAND MANUFACTURING GMBH. 9) SYNTHES GMBH. 10) JABIL TUTTLINGEN MANUFACTURING GMBH. 11) DEPUY ORTHOPAEDICS,

Página 1 de 22

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	12) JABIL SWITZERLAND MANUFACTURING GMBH.	INC 12) JABIL SWITZERLAND MANUFACTURING GMBH. 13) THE ANSPACH EFFORT, INC. (Instrumental asociado)
Lugar de elaboración	1) EIMATTSTRASSE 3, CH-4436 OBERDOF, SUIZA. 2) SOLOTHURNSTRASSE 186, 2540 GRENCHEN, SUIZA. 3) VIA CAVAZZ 5, 6805 MEZZOVICO, SUIZA. 4) 1051 SYNTHES AVENUE, MONUMENT, CO 80132, ESTADOS UNIDOS. 5) 35 AIRPORT ROAD, HORSEHEADS, NY 14845, ESTADOS UNIDOS. 6) IM BIFANG 6, 4614 HÄGENDORF, SUIZA. 7) KANALSTRASSE WEST 30, 3942 RARON, SUIZA. 8) MURACHERSTRASSE 3, 2544 BETTLACH, SUIZA. 9) INDUSTRIESTRASSE 28, 2545 SELZACH, SUIZA. 10) UNTER HASSLEN 5, 78532 TUTTLINGEN, ALEMANIA. 11) 50 SCOTLAND BLVD. BRIDGEWATERMA. 02324, ESTADOS UNIDOS. 12) DORNACHERSTRASSE 20, 4710 BALSTHAL, SUIZA	1) EIMATTSTRASSE 3, CH-4436 OBERDOF, SUIZA. 2) SOLOTHURNSTRASSE 186, 2540 GRENCHEN, SUIZA. 3) VIA CAVAZZ 5, 6805 MEZZOVICO, SUIZA. 4) 1051 SYNTHES AVENUE, MONUMENT, CO 80132, ESTADOS UNIDOS. 5) 35 AIRPORT ROAD, HORSEHEADS, NY 14845, ESTADOS UNIDOS. 6) IM BIFANG 6, 4614 HÄGENDORF, SUIZA. 7) KANALSTRASSE WEST 30, 3942 RARON, SUIZA. 8) MURACHERSTRASSE 3, 2544 BETTLACH, SUIZA. 9) INDUSTRIESTRASSE 28, 2545 SELZACH, SUIZA. 10) UNTER HASSLEN 5, 78532 TUTTLINGEN, ALEMANIA. 11) 50 SCOTLAND BLVD. BRIDGEWATERMA. 02324, ESTADOS UNIDOS. 12) DORNACHERSTRASSE 20, 4710 BALSTHAL, SUIZA 13) 4500 RIVERSIDE DRIVE, PALM BEACH GARDENS, FL 33410, EE. UU. (Instrumental asociado)

Quedando el producto inscripto con los siguientes datos característicos:

Nombre descriptivo: Sistema de Osteosintesis e Instrumental asociado

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):
12-833 –Sistemas Ortopédicos de Fijación Interna, para fracturas

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): DePuy Synthes

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s: Osteosíntesis de huesos largos y pelvis

Modelos: Modelos: Fabricante 1 y 2
213.314 Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, L 14 mm
213.316 Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, L 16 mm

Página 2 de 22

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

213.318 Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, L 18 mm
213.320 Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, L 20 mm
213.322 Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, L 22 mm
213.324 Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, L 24 mm
213.326 Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, L 26 mm
213.328 Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, L 28 mm
213.330 Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, L 30 mm
213.332 Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, L 32 mm
213.334 Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, L 34 mm
213.336 Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, L 36 mm
213.338 Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, L 38 mm
213.340 Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, L 40 mm
213.342 Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, L 42 mm
213.344 Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, L 44 mm
213.346 Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, L 46 mm
213.348 Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, L 48 mm
213.350 Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, L 50 mm
213.355 Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, L 55 mm
213.360 Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, L 60 mm
213.365 Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, L 65 mm
213.370 Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, L 70 mm
213.375 Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, L 75 mm
213.380 Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, L 80 mm
213.385 Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, L 85 mm
213.390 Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, L 90 mm
213.418 Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, L 18 mm
213.426 Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, L 26 mm
213.440 Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, L 40 mm
213.455 Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, L 55 mm
213.465 Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, L 65 mm
213.475 Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, L 75 mm
213.485 Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, L 85 mm
214.814 Tornillo de cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 14 mm
214.816 Tornillo de cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 16 mm
214.818 Tornillo de cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 18 mm
214.820 Tornillo de cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 20 mm
214.822 Tornillo de cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 22 mm
214.824 Tornillo de cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 24 mm
214.826 Tornillo de cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 26 mm
214.828 Tornillo de cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 28 mm
214.830 Tornillo de cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 30 mm
214.832 Tornillo de cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 32 mm
214.834 Tornillo de cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 34 mm
214.844 Tornillo de cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 44 mm
214.846 Tornillo de cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 46 mm
214.848 Tornillo de cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 48 mm
214.850 Tornillo de cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 50 mm
214.852 Tornillo de cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 52 mm
214.854 Tornillo de cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 54 mm
214.856 Tornillo de cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 56 mm
214.858 Tornillo de cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 58 mm

Página 3 de 22

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

214.860 Tornillo de cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 60 mm
214.862 Tornillo de cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 62 mm
214.864 Tornillo de cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 64 mm
214.866 Tornillo de cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 66 mm
214.868 Tornillo de cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 68 mm
214.870 Tornillo de cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 70 mm
214.872 Tornillo de cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 72 mm
214.876 Tornillo de cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 76 mm
214.880 Tornillo de cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 80 mm
214.885 Tornillo de cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 85 mm
214.890 Tornillo de cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 90 mm
214.895 Tornillo de cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 95 mm
214.900 Tornillo de cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 100 mm
214.905 Tornillo de cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 105 mm
214.910 Tornillo de cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 110 mm
214.915 Tornillo de cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 115 mm
214.920 Tornillo de cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 120 mm
214.925 Tornillo de cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 125 mm
214.930 Tornillo de cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 130 mm
214.935 Tornillo de cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 135 mm
214.940 Tornillo de cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 140 mm
216.030 Tornillo para hueso esponjoso de Ø 6,5 mm, L 30/16 mm
216.035 Tornillo para hueso esponjoso de Ø 6,5 mm, L 35/16 mm
216.040 Tornillo para hueso esponjoso de Ø 6,5 mm, L 40/16 mm
216.045 Tornillo para hueso esponjoso de Ø 6,5 mm, L 45/16 mm
216.050 Tornillo para hueso esponjoso de Ø 6,5 mm, L 50/16 mm
216.055 Tornillo para hueso esponjoso de Ø 6,5 mm, L 55/16 mm
216.060 Tornillo para hueso esponjoso de Ø 6,5 mm, L 60/16 mm
216.065 Tornillo para hueso esponjoso de Ø 6,5 mm, L 65/16 mm
216.070 Tornillo para hueso esponjoso de Ø 6,5 mm, L 70/16 mm
216.075 Tornillo para hueso esponjoso de Ø 6,5 mm, L 75/16 mm
216.080 Tornillo para hueso esponjoso de Ø 6,5 mm, L 80/16 mm
216.085 Tornillo para hueso esponjoso de Ø 6,5 mm, L 85/16 mm
216.090 Tornillo para hueso esponjoso de Ø 6,5 mm, L 90/16 mm
216.095 Tornillo para hueso esponjoso de Ø 6,5 mm, L 95/16 mm
216.100 Tornillo para hueso esponjoso de Ø 6,5 mm, L 100/16 mm
216.105 Tornillo para hueso esponjoso de Ø 6,5 mm, L 105/16 mm
216.110 Tornillo para hueso esponjoso de Ø 6,5 mm, L 110/16 mm
216.115 Tornillo para hueso esponjoso de Ø 6,5 mm, L 115/16 mm
216.120 Tornillo para hueso esponjoso de Ø 6,5 mm, L 120/16 mm
217.045 Tornillo para hueso esponjoso de Ø 6,5 mm, L 45/32 mm
217.050 Tornillo para hueso esponjoso de Ø 6,5 mm, L 50/32 mm
217.055 Tornillo para hueso esponjoso de Ø 6,5 mm, L 55/32 mm
217.060 Tornillo para hueso esponjoso de Ø 6,5 mm, L 60/32 mm
217.065 Tornillo para hueso esponjoso de Ø 6,5 mm, L 65/32 mm
217.070 Tornillo para hueso esponjoso de Ø 6,5 mm, L 70/32 mm
217.075 Tornillo para hueso esponjoso de Ø 6,5 mm, L 75/32 mm
217.080 Tornillo para hueso esponjoso de Ø 6,5 mm, L 80/32 mm
217.085 Tornillo para hueso esponjoso de Ø 6,5 mm, L 85/32 mm
217.090 Tornillo para hueso esponjoso de Ø 6,5 mm, L 90/32 mm
217.095 Tornillo para hueso esponjoso de Ø 6,5 mm, L 95/32 mm

Página 4 de 22
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

217.100 Tornillo para hueso esponjoso de Ø 6,5 mm, L 100/32 mm
217.105 Tornillo para hueso esponjoso de Ø 6,5 mm, L 105/32 mm
217.110 Tornillo para hueso esponjoso de Ø 6,5 mm, L 110/32 mm
217.115 Tornillo para hueso esponjoso de Ø 6,5 mm, L 115/32 mm
217.120 Tornillo para hueso esponjoso de Ø 6,5 mm, L 120/32 mm
218.020 Tornillo para hueso esponjoso de Ø 6,5 mm, L 20 mm
218.025 Tornillo para hueso esponjoso de Ø 6,5 mm, L 25 mm
218.030 Tornillo para hueso esponjoso de Ø 6,5 mm, L 30 mm
218.035 Tornillo para hueso esponjoso de Ø 6,5 mm, L 35 mm
218.040 Tornillo para hueso esponjoso de Ø 6,5 mm, L 40 mm
218.045 Tornillo para hueso esponjoso de Ø 6,5 mm, L 45 mm
218.050 Tornillo para hueso esponjoso de Ø 6,5 mm, L 50 mm
218.055 Tornillo para hueso esponjoso de Ø 6,5 mm, L 55 mm
218.060 Tornillo para hueso esponjoso de Ø 6,5 mm, L 60 mm
218.065 Tornillo para hueso esponjoso de Ø 6,5 mm, L 65 mm
218.070 Tornillo para hueso esponjoso de Ø 6,5 mm, L 70 mm
218.075 Tornillo para hueso esponjoso de Ø 6,5 mm, L 75 mm
218.080 Tornillo para hueso esponjoso de Ø 6,5 mm, L 80 mm
218.085 Tornillo para hueso esponjoso de Ø 6,5 mm, L 85 mm
218.090 Tornillo para hueso esponjoso de Ø 6,5 mm, L 90 mm
218.095 Tornillo para hueso esponjoso de Ø 6,5 mm, L 95 mm
218.100 Tornillo para hueso esponjoso de Ø 6,5 mm, L 100 mm
218.105 Tornillo para hueso esponjoso de Ø 6,5 mm, L 105 mm
218.110 Tornillo para hueso esponjoso de Ø 6,5 mm, L 110 mm
222.402 Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, autorroscante, L 14 mm
222.404 Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, autorroscante, L 18 mm
235.270 Placa para cadera p/niños 4,5, 90°, con perfil en T
235.290 Placa para cadera p/niños 4,5, 90°, con perfil en T
235.370 Placa para cadera p/niños 4,5, 100°, con perfil en T
235.390 Placa para cadera p/niños 4,5, 100°, con perfil en T
235.600 Placa para cadera 90°, con perfil en T, lámina 50 mm
235.680 Placa para cadera 90°, con perfil en T, lámina 40 mm
236.001 Placa para cadera p/niños 3,5, 90°, con perfil en T
236.002 Placa para cadera p/niños 3,5, 90°, con perfil en T
236.011 Placa para cadera p/niños 3,5, 90°, con perfil en T
236.012 Placa para cadera p/niños 3,5, 90°, con perfil en T
236.111 Placa de osteotomía 100°, 3 agujeros, lámina 26 mm
236.112 Placa de osteotomía 100°, 3 agujeros, lámina 32 mm
236.113 Placa de osteotomía 100°, 3 agujeros, lámina 38 mm
236.114 Placa de osteotomía 100°, 3 agujeros, lámina 44 mm
236.250 Placa para cadera p/niños 3,5, 90°, con perfil en T
236.260 Placa para cadera p/niños 3,5, 90°, con perfil en T
236.350 Placa para cadera p/niños 3,5, 90°, con perfil en T
236.360 Placa para cadera p/niños 3,5, 90°, con perfil en T
237.220 Placa condilar 95°, 12 agujeros, L 204 mm, lámina 60 mm
413.314 Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, L 14 mm
413.316 Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, L 16 mm
413.318 Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, L 18 mm
413.320 Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, L 20 mm
413.322 Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, L 22 mm
413.324 Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, L 24 mm

Página 5 de 22
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

413.326 Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, L 26 mm
413.328 Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, L 28 mm
413.330 Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, L 30 mm
413.332 Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, L 32 mm
413.334 Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, L 34 mm
413.336 Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, L 36 mm
413.338 Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, L 38 mm
413.340 Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, L 40 mm
413.342 Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, L 42 mm
413.344 Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, L 44 mm
413.346 Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, L 46 mm
413.348 Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, L 48 mm
413.350 Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, L 50 mm
413.355 Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, L 55 mm
413.360 Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, L 60 mm
413.365 Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, L 65 mm
413.370 Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, L 70 mm
413.375 Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, L 75 mm
413.380 Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, L 80 mm
413.385 Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, L 85 mm
413.390 Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, L 90 mm
413.426 Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, L 26 mm
414.824 Tornillo de cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 24 mm
414.828 Tornillo de cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 28 mm
414.832 Tornillo de cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 32 mm
414.836 Tornillo de cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 36 mm
414.840 Tornillo de cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 40 mm
414.844 Tornillo de cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 44 mm
414.848 Tornillo de cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 48 mm
414.852 Tornillo de cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 52 mm
422.402 Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, autorroscante, L 14 mm
422.404 Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, autorroscante, L 18 mm
440.874 Placa femoral TomoFix TM, lateral, distal, izquierda
481.871 Placa de estabilización trocantérea de bloqueo DHS®
02.204.040 Tornillo de bloqueo Stardrive® de Ø 4,0 mm, L 40 mm
02.204.044 Tornillo de bloqueo Stardrive® de Ø 4,0 mm, L 44 mm
02.221.458 Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, autorroscante, L 8 mm
02.221.458S Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, autorroscante, L 8 mm
02.221.460 Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, autorroscante, L 10 mm
02.221.460S Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, autorroscante, L 10 mm
02.221.462 Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, autorroscante, L 12 mm
02.221.462S Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, autorroscante, L 12 mm
02.221.508 Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, autorroscante, L 8 mm
04.221.458 Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, autorroscante, L 8 mm
04.221.458S Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, autorroscante, L 8 mm
04.221.460 Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, autorroscante, L 10 mm
04.221.460S Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, autorroscante, L 10 mm
04.221.462 Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, autorroscante, L 12 mm
04.221.462S Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, autorroscante, L 12 mm
214.814S Tornillo cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 14 mm
214.816S Tornillo cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 16 mm

Página 6 de 22

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

214.818S Tornillo cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 18 mm
214.820S Tornillo cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 20 mm
214.822S Tornillo cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 22 mm
214.824S Tornillo cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 24 mm
214.826S Tornillo cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 26 mm
214.828S Tornillo cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 28 mm
214.830S Tornillo cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 30 mm
214.832S Tornillo cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 32 mm
214.834S Tornillo cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 34 mm
214.844S Tornillo cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 44 mm
214.846S Tornillo cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 46 mm
214.848S Tornillo cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 48 mm
214.850S Tornillo cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 50 mm
214.852S Tornillo cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 52 mm
214.854S Tornillo cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 54 mm
214.856S Tornillo cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 56 mm
214.858S Tornillo cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 58 mm
214.860S Tornillo cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 60 mm
214.862S Tornillo cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 62 mm
214.864S Tornillo cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 64 mm
214.866S Tornillo cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 66 mm
214.868S Tornillo cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 68 mm
214.870S Tornillo cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 70 mm
214.872S Tornillo cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 72 mm
214.876S Tornillo cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 76 mm
214.880S Tornillo cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 80 mm
214.885S Tornillo cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 85 mm
214.890S Tornillo cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 90 mm
214.895S Tornillo cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 95 mm
214.900S Tornillo cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 100 mm
214.905S Tornillo cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 105 mm
214.910S Tornillo cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 110 mm
214.915S Tornillo cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 115 mm
214.920S Tornillo cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 120 mm
214.925S Tornillo cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 125 mm
214.930S Tornillo cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 130 mm
214.935S Tornillo cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 135 mm
214.940S Tornillo cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 140 mm
216.030S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 30/16 mm
216.035S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 35/16 mm
216.040S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 40/16 mm
216.045S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 45/16 mm
216.050S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 50/16 mm
216.055S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 55/16 mm
216.060S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 60/16 mm
216.065S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 65/16 mm
216.070S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 70/16 mm
216.075S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 75/16 mm
216.080S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 80/16 mm
216.085S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 85/16 mm
216.090S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 90/16 mm

Página 7 de 22
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

216.095S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 95/16 mm
216.100S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 100/16 mm
216.105S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 105/16 mm
216.110S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 110/16 mm
216.115S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 115/16 mm
216.120S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 120/16 mm
217.045S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 45/32 mm
217.050S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 50/32 mm
217.055S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 55/32 mm
217.060S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 60/32 mm
217.065S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 65/32 mm
217.070S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 70/32 mm
217.075S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 75/32 mm
217.080S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 80/32 mm
217.085S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 85/32 mm
217.090S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 90/32 mm
217.095S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 95/32 mm
217.100S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 100/32 mm
217.105S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 105/32 mm
217.110S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 110/32 mm
217.115S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 115/32 mm
217.120S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 120/32 mm
217.125S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 125/32 mm
217.130S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 130/32 mm
217.135S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 135/32 mm
217.140S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 140/32 mm
217.145S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 145/32 mm
217.150S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 150/32 mm
218.020S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 20 mm
218.025S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 25 mm
218.030S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 30 mm
218.035S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 35 mm
218.040S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 40 mm
218.045S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 45 mm
218.050S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 50 mm
218.055S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 55 mm
218.060S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 60 mm
218.065S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 65 mm
218.070S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 70 mm
218.075S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 75 mm
218.080S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 80 mm
218.085S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 85 mm
218.090S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 90 mm
218.095S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 95 mm
218.100S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 100 mm
218.105S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 105 mm
218.110S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 110 mm
222.226S Placa LCP-PLT 4,5/5,0, derecha, 11 agujeros, L 260 mm
222.228S Placa LCP-PLT 4,5/5,0, derecha, 13 agujeros, L 300 mm
222.229S Placa LCP-PLT 4,5/5,0, izquierda, 13 agujeros, L 300 mm
226.692S Placa LCP 4,5/5,0, ancha, curva, 19 agujeros, L 354 mm

Página 8 de 22
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

226.702S Placa LCP 4,5/5,0, ancha, curva, 20 agujeros, L 372 mm
226.712S Placa LCP 4,5/5,0, ancha, curva, 21 agujeros, L 390 mm
226.722S Placa LCP 4,5/5,0, ancha, curva, 22 agujeros, L 408 mm
226.732S Placa LCP 4,5/5,0, ancha, curva, 23 agujeros, L 426 mm
226.742S Placa LCP 4,5/5,0, ancha, curva, 24 agujeros, L 443 mm
226.752S Placa LCP 4,5/5,0, ancha, curva, 25 agujeros, L 461 mm
235.170S Placa para cadera p/niños 4.5, 80°, c/perfil en T
235.190S Placa para cadera p/niños 4.5, 80°, c/perfil en T
235.270S Placa para cadera p/niños 4.5, 80°, c/perfil en T
235.290S Placa para cadera p/niños 4.5, 90°, c/perfil en T
235.370S Placa para cadera p/niños 4.5, 100°, c/perfil en T
235.600S Placa para cadera 90° c/perfil en T, lámina 50 mm
235.680S Placa para cadera 90° c/perfil en T, lámina 40 mm
235.700S Placa para cadera 90° c/perfil en T, lámina 50 mm
235.720S Placa para cadera 90° c/perfil en T, lámina 60 mm
235.780S Placa para cadera 90° c/perfil en T, lámina 40 mm
236.001S Placa para cadera p/niños 3,5, 90°, c/perfil en T
236.002S Placa para cadera p/niños 3,5, 90°, c/perfil en T
236.011S Placa para cadera p/niños 3,5, 90°, c/perfil en T
236.012S Placa para cadera p/niños 3,5, 90°, c/perfil en T
236.013S Placa para cadera p/niños 3,5, 90°, c/perfil en T
236.250S Placa para cadera p/niños 3,5, 90°, c/perfil en T
236.260S Placa para cadera p/niños 3,5, 90°, c/perfil en T
236.350S Placa para cadera p/niños 3,5, 90°, c/perfil en T
236.360S Placa para cadera p/niños 3,5, 90°, c/perfil en T
236.400S Miniplaca para cadera p/niños 115°, lámina 30 mm
236.430S Miniplaca para cadera p/niños 115°, lámina 35 mm
282.500S Placa condilar 95°, 5 agujeros, L 92 mm, lámina 50 mm
282.520S Placa condilar 95°, 5 agujeros, L 92 mm, lámina 60 mm
282.540S Placa condilar 95°, 5 agujeros, L 92 mm, lámina 70 mm
282.580S Placa condilar 95°, 5 agujeros, L 92 mm, lámina 40 mm
282.700S Placa condilar 95°, 7 agujeros, L 124 mm, lámina 50 mm
282.720S Placa condilar 95°, 7 agujeros, L 124 mm, lámina 60 mm
282.740S Placa condilar 95°, 7 agujeros, L 124 mm, lámina 70 mm
282.780S Placa condilar 95°, 7 agujeros, L 124 mm, lámina 40 mm
282.900S Placa condilar 95°, 9 agujeros, L 156 mm, lámina 50 mm
282.920S Placa condilar 95°, 9 agujeros, L 156 mm, lámina 60 mm
282.940S Placa condilar 95°, 9 agujeros, L 156 mm, lámina 70 mm
282.980S Placa condilar 95°, 9 agujeros, L 156 mm, lámina 40 mm
283.400S Placa angulada 130°, 4 agujeros, L 60 mm, lámina 50 mm
283.420S Placa angulada 130°, 4 agujeros, L 60 mm, lámina 60 mm
283.440S Placa angulada 130°, 4 agujeros, L 60 mm, lámina 70 mm
283.460S Placa angulada 130°, 4 agujeros, L 60 mm, lámina 80 mm
283.600S Placa angulada 130°, 6 agujeros, L 104 mm, lámina 50 mm
283.620S Placa angulada 130°, 6 agujeros, L 104 mm, lámina 60 mm
283.640S Placa angulada 130°, 6 agujeros, L 104 mm, lámina 70 mm
283.660S Placa angulada 130°, 6 agujeros, L 104 mm, lámina 80 mm
283.900S Placa angulada 130°, 9 agujeros, L 152 mm, lámina 50 mm
283.920S Placa angulada 130°, 9 agujeros, L 152 mm, lámina 60 mm
283.940S Placa angulada 130°, 9 agujeros, L 152 mm, lámina 70 mm
283.960S Placa angulada 130°, 9 agujeros, L 152 mm, lámina 80 mm

Página 9 de 22

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

414.814S Tornillo cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 14 mm
414.816S Tornillo cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 16 mm
414.818S Tornillo cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 18 mm
414.820S Tornillo cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 20 mm
414.822S Tornillo cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 22 mm
414.824S Tornillo cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 24 mm
414.826S Tornillo cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 26 mm
414.828S Tornillo cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 28 mm
414.830S Tornillo cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 30 mm
414.832S Tornillo cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 32 mm
414.834S Tornillo cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 34 mm
414.836S Tornillo cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 36 mm
414.838S Tornillo cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 38 mm
414.840S Tornillo cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 40 mm
414.842S Tornillo cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 42 mm
414.844S Tornillo cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 44 mm
414.846S Tornillo cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 46 mm
414.848S Tornillo cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 48 mm
414.850S Tornillo cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 50 mm
414.852S Tornillo cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 52 mm
414.854S Tornillo cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 54 mm
414.856S Tornillo cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 56 mm
414.858S Tornillo cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 58 mm
414.860S Tornillo cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 60 mm
414.862S Tornillo cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 62 mm
414.864S Tornillo cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 64 mm
414.866S Tornillo cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 66 mm
414.868S Tornillo cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 68 mm
414.870S Tornillo cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 70 mm
416.030S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 30/16 mm
416.035S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 35/16 mm
416.040S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 40/16 mm
416.045S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 45/16 mm
416.050S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 50/16 mm
416.055S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 55/16 mm
416.060S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 60/16 mm
416.065S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 65/16 mm
416.070S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 70/16 mm
416.075S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 75/16 mm
416.080S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 80/16 mm
416.085S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 85/16 mm
416.090S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 90/16 mm
416.095S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 95/16 mm
416.100S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 100/16 mm
416.105S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 105/16 mm
416.110S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 110/16 mm
416.115S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 115/16 mm
416.120S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 120/16 mm
417.045S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 45/32 mm
417.050S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 50/32 mm
417.055S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 55/32 mm

Página 10 de 22
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

417.060S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 60/32 mm
417.065S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 65/32 mm
417.070S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 70/32 mm
417.075S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 75/32 mm
417.080S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 80/32 mm
417.085S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 85/32 mm
417.090S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 90/32 mm
417.095S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 95/32 mm
417.100S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 100/32 mm
417.105S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 105/32 mm
417.110S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 110/32 mm
417.115S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 115/32 mm
417.120S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 120/32 mm
417.125S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 125/32 mm
417.135S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 130/32 mm
417.140S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 140/32 mm
418.020S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 20 mm
418.025S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 25 mm
418.030S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 30 mm
418.035S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 35 mm
418.040S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 40 mm
418.045S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 45 mm
418.050S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 50 mm
418.055S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 55 mm
418.060S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 60 mm
418.065S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 65 mm
418.070S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 70 mm
418.075S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 75 mm
418.080S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 80 mm
418.085S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 85 mm
418.090S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 90 mm
418.095S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 95 mm
418.100S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 100 mm
418.105S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 105 mm
418.110S Tornillo esponjosa de Ø 6,5 mm, L 110 mm
426.692S Placa LCP 4,5/5,0, ancha, curva, 19 agujeros, L 354 mm
426.732S Placa LCP 4,5/5,0, ancha, curva, 23 agujeros, L 426 mm
426.742S Placa LCP 4,5/5,0, ancha, curva, 24 agujeros, L 443 mm
426.762S Placa LCP 4,5/5,0, ancha, curva, 26 agujeros, L 479 mm
437.220S Placa condilar 95°, 12 agujeros, L 204 mm, lámina 60 mm
224.521 LCP 4,5/5,0, estrecha, 2 agujeros
224.531 LCP 4,5/5,0, estrecha, 3 agujeros
224.541 LCP 4,5/5,0, estrecha, 4 agujeros
224.551 LCP 4,5/5,0, estrecha, 5 agujeros
224.561 LCP 4,5/5,0, estrecha, 6 agujeros
224.571 LCP 4,5/5,0, estrecha, 7 agujeros
224.581 LCP 4,5/5,0, estrecha, 8 agujeros
224.591 LCP 4,5/5,0, estrecha, 9 agujeros
224.601 LCP 4,5/5,0, estrecha, 10 agujeros
224.611 LCP 4,5/5,0, estrecha, 11 agujeros
224.621 LCP 4,5/5,0, estrecha, 12 agujeros

Página 11 de 22

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

224.641 LCP 4,5/5,0, estrecha, 14 agujeros
224.661 LCP 4,5/5,0, estrecha, 16 agujeros
224.681 LCP 4,5/5,0, estrecha, 18 agujeros
224.701 LCP 4,5/5,0, estrecha, 20 agujeros
224.721 LCP 4,5/5,0, estrecha, 22 agujeros
224.741 LCP 4,5/5,0, estrecha, 24 agujeros
226.561 LCP 4,5/5,0, ancha, 6 agujeros
226.571 LCP 4,5/5,0, ancha, 7 agujeros
226.581 LCP 4,5/5,0, ancha, 8 agujeros
226.591 LCP 4,5/5,0, ancha, 9 agujeros
226.601 LCP 4,5/5,0, ancha, 10 agujeros
226.611 LCP 4,5/5,0, ancha, 11 agujeros
226.621 LCP 4,5/5,0, ancha, 12 agujeros
226.631 LCP 4,5/5,0, ancha, 13 agujeros
226.641 LCP 4,5/5,0, ancha, 14 agujeros
226.661 LCP 4,5/5,0, ancha, 16 agujeros
226.681 LCP 4,5/5,0, ancha, 18 agujeros
226.701 LCP 4,5/5,0, ancha, 20 agujeros
226.721 LCP 4,5/5,0, ancha, 22 agujeros
226.741 LCP 4,5/5,0, ancha, 24 agujeros
237.200 Placa condilar 95°, 12 agujeros, L 204 mm, lámina 50 mm
237.240 Placa condilar 95°, 12 agujeros, L 204 mm, lámina 70 mm
237.260 Placa condilar 95°, 12 agujeros, L 204 mm, lámina 80 mm
237.500 Placa condilar 95°, 5 agujeros, L92 mm, lámina 50 mm
237.520 Placa condilar 95°, 5 agujeros, L92 mm, lámina 60 mm
237.540 Placa condilar 95°, 5 agujeros, L92 mm, lámina 70 mm
237.560 Placa condilar 95°, 5 agujeros, L92 mm, lámina 80 mm
237.700 Placa condilar 95°, 7 agujeros, L 124 mm, lámina 50 mm
237.720 Placa condilar 95°, 7 agujeros, L 124 mm, lámina 60 mm
237.740 Placa condilar 95°, 7 agujeros, L 124 mm, lámina 70 mm
237.760 Placa condilar 95°, 7 agujeros, L 124 mm, lámina 80 mm
237.900 Placa condilar 95°, 9 agujeros, L 156 mm, lámina 50 mm
237.920 Placa condilar 95°, 9 agujeros, L 156 mm, lámina 60 mm
237.940 Placa condilar 95°, 9 agujeros, L 156 mm, lámina 70 mm
237.960 Placa condilar 95°, 9 agujeros, L 156 mm, lámina 80 mm
238.240 Placa angulada 130°, 12 agujeros, L 200 mm, lámina 70 mm
238.260 Placa angulada 130°, 12 agujeros, L 200 mm, lámina 80 mm
238.280 Placa angulada 130°, 12 agujeros, L 200 mm, lámina 90 mm
238.360 Placa angulada 130°, 4 agujeros, L 60 mm, lámina 50 mm
238.380 Placa angulada 130°, 4 agujeros, L 60 mm, lámina 60 mm
238.440 Placa angulada 130°, 4 agujeros, L 60 mm, lámina 70 mm
238.450 Placa angulada 130°, 4 agujeros, L 60 mm, lámina 75 mm
238.460 Placa angulada 130°, 4 agujeros, L 60 mm, lámina 80 mm
238.470 Placa angulada 130°, 4 agujeros, L 60 mm, lámina 85 mm
238.480 Placa angulada 130°, 4 agujeros, L 60 mm, lámina 90 mm
238.600 Placa angulada 130°, 6 agujeros, L 104 mm, lámina 50 mm
238.620 Placa angulada 130°, 6 agujeros, L 104 mm, lámina 60 mm
238.640 Placa angulada 130°, 6 agujeros, L 104 mm, lámina 70 mm
238.660 Placa angulada 130°, 6 agujeros, L 104 mm, lámina 80 mm
238.680 Placa angulada 130°, 6 agujeros, L 104 mm, lámina 90 mm
238.940 Placa angulada 130°, 9 agujeros, L 152 mm, lámina 70 mm

Página 12 de 22
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

238.960 Placa angulada 130°, 9 agujeros, L 152 mm, lámina 80 mm
238.980 Placa angulada 130°, 9 agujeros, L 152 mm, lámina 90 mm
239.220 Placa cadera 90°, lámina 60 mm, desplazamiento 10 mm
239.230 Placa cadera 90°, lámina 65 mm, desplazamiento 10 mm
239.240 Placa cadera 90°, lámina 70 mm, desplazamiento 10 mm
239.530 Placa cadera 120°, lámina 65 mm
239.550 Placa cadera 120°, lámina 75 mm
239.570 Placa cadera 120°, lámina 85 mm
239.720 Placa cadera 90°, lámina 60 mm, desplazamiento 15 mm
239.730 Placa cadera 90°, lámina 65 mm, desplazamiento 15 mm
239.740 Placa cadera 90°, lámina 70 mm, desplazamiento 15 mm
280.960 Dispositivo de bloqueo DHS™, L 35 mm
280.990 Tornillo de compresión DHS/DHS™, L 36 mm
281.102 Placa DHS™ 135°, 2 agujeros, L 46 mm, cilindro estándar
281.140 Placa DHS™ 135°, 4 agujeros, L 78 mm, cilindro estándar
281.900 Placa DCS™ 95°, 10 agujeros, L 178 mm
281.925 Placa DCS™ 95°, 12 agujeros, L 210 mm
281.930 Placa DCS™ 95°, 14 agujeros, L 242 mm
281.940 Placa DCS™ 95°, 16 agujeros, L 274 mm
281.950 Placa DCS™ 95°, 18 agujeros, L 306 mm
281.960 Placa DCS™ 95°, 6 agujeros, L 114 mm
281.970 Placa DCS™ 95°, 20 agujeros, L 338 mm
281.980 Placa DCS™ 95°, 8 agujeros, L 146 mm
281.990 Placa DCS™ 95°, 22 agujeros, L 370 mm
440.843S Placa TomoFix™ la meseta tibial, proximal, 3 agujeros
440.853S Placa TomoFix™ la meseta tibial, proximal, 3 agujeros
440.864S Placa femoral TomoFix™, distal, 4 agujeros
440.874S Placa femoral TomoFix™, distal, 4 agujeros
Fabricante 1 y 3
212.201 Tornillo de bloqueo Stardrive®, autorroscante
212.202 Tornillo de bloqueo Stardrive®, autorroscante
212.203 Tornillo de bloqueo Stardrive®, autorroscante
212.204 Tornillo de bloqueo Stardrive®, autorroscante
212.205 Tornillo de bloqueo Stardrive®, autorroscante
212.206 Tornillo de bloqueo Stardrive®, autorroscante
212.207 Tornillo de bloqueo Stardrive®, autorroscante
212.208 Tornillo de bloqueo Stardrive®, autorroscante
212.209 Tornillo de bloqueo Stardrive®, autorroscante
212.210 Tornillo de bloqueo Stardrive®, autorroscante
212.211 Tornillo de bloqueo Stardrive®, autorroscante
212.212 Tornillo de bloqueo Stardrive®, autorroscante
212.213 Tornillo de bloqueo Stardrive®, autorroscante
212.214 Tornillo de bloqueo Stardrive®, autorroscante
212.215 Tornillo de bloqueo Stardrive®, autorroscante
212.216 Tornillo de bloqueo Stardrive®, autorroscante
212.217 Tornillo de bloqueo Stardrive®, autorroscante
212.218 Tornillo de bloqueo Stardrive®, autorroscante
212.219 Tornillo de bloqueo Stardrive®, autorroscante
212.220 Tornillo de bloqueo Stardrive®, autorroscante
212.221 Tornillo de bloqueo Stardrive®, autorroscante
212.222 Tornillo de bloqueo Stardrive®, autorroscante

Página 13 de 22
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

212.223 Tornillo de bloqueo Stardrive®, autorroscante
212.224 Tornillo de bloqueo Stardrive®, autorroscante
212.225 Tornillo de bloqueo Stardrive®, autorroscante
212.226 Tornillo de bloqueo Stardrive®, autorroscante
212.227 Tornillo de bloqueo Stardrive®, autorroscante
214.836 Tornillo de cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 36 mm
214.838 Tornillo de cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 38 mm
214.840 Tornillo de cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 40 mm
214.842 Tornillo de cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 42 mm
219.953 Arandela de Ø 22,0 mm, emisférica, grande
412.201 Tornillo de bloqueo Stardrive®, autorroscante
412.202 Tornillo de bloqueo Stardrive®, autorroscante
412.203 Tornillo de bloqueo Stardrive®, autorroscante
412.204 Tornillo de bloqueo Stardrive®, autorroscante
412.205 Tornillo de bloqueo Stardrive®, autorroscante
412.206 Tornillo de bloqueo Stardrive®, autorroscante
412.207 Tornillo de bloqueo Stardrive®, autorroscante
412.221 Tornillo de bloqueo Stardrive®, autorroscante
412.222 Tornillo de bloqueo Stardrive®, autorroscante
412.223 Tornillo de bloqueo Stardrive®, autorroscante
412.224 Tornillo de bloqueo Stardrive®, autorroscante
412.225 Tornillo de bloqueo Stardrive®, autorroscante
412.226 Tornillo de bloqueo Stardrive®, autorroscante
412.227 Tornillo de bloqueo Stardrive®, autorroscante
419.952 Arandela de Ø 22,0 mm, hemisférica, pequeña
419.953 Arandela de Ø 22,0 mm, hemisférica, grande
214.836S Tornillo cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 36 mm
214.838S Tornillo cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 38 mm
214.840S Tornillo cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 40 mm
214.842S Tornillo cortical de Ø 4,5 mm, autorroscante, L 42 mm
222.250S LCP-DF 4,5/5,0, derecha, 5 agujeros, L 156 mm
222.251S LCP-DF 4,5/5,0, izquierda, 5 agujeros, L 156 mm
222.252S LCP-DF 4,5/5,0, derecha, 7 agujeros, L 196 mm
222.253S LCP-DF 4,5/5,0, izquierda, 7 agujeros, L 196 mm
222.254S LCP-DF 4,5/5,0, derecha, 9 agujeros, L 236 mm
222.255S LCP-DF 4,5/5,0, izquierda, 9 agujeros, L 236 mm
222.256S LCP-DF 4,5/5,0, derecha, 11 agujeros, L 276 mm
222.257S LCP-DF 4,5/5,0, izquierda, 11 agujeros, L 276 mm
222.258S LCP-DF 4,5/5,0, derecha, 13agujeros, L 316 mm
222.259S LCP-DF 4,5/5,0, izquierda, 13 agujeros, L 316 mm
222.250 Placa LCP-DF 4,5/5,0, derecha, 5 agujeros, L 156 mm
222.251 Placa LCP-DF 4,5/5,0, izquierda, 5 agujeros, L 156 mm
222.252 Placa LCP-DF 4,5/5,0, derecha, 7 agujeros, L 196 mm
222.253 Placa LCP-DF 4,5/5,0, izquierda, 7 agujeros, L 196 mm
222.254 Placa LCP-DF 4,5/5,0, derecha, 9 agujeros, L 236 mm
222.255 Placa LCP-DF 4,5/5,0, izquierda, 9 agujeros, L 236 mm
222.256 Placa LCP-DF 4,5/5,0, derecha, 11 agujeros, L 276 mm
222.257 Placa LCP-DF 4,5/5,0, izquierda, 11 agujeros, L 276 mm
222.258 Placa LCP-DF 4,5/5,0, derecha, 13 agujeros, L 316 mm
222.259 Placa LCP-DF 4,5/5,0, izquierda, 13 agujeros, L 316 mm
413.309 Espaciador LCP de Ø 5,0 mm, L 2 mm

Página 14 de 22

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

Fabricante 1 y 4
222.578 Tuerca cierre /tornillos de Ø 5,0 mm
236.101 Placa de osteotomía 100°, 3 agujeros, lámina 26 mm
236.102 Placa de osteotomía 100°, 3 agujeros, lámina 32 mm
236.103 Placa de osteotomía 100°, 3 agujeros, lámina 38 mm
236.104 Placa de osteotomía 100°, 3 agujeros, lámina 44 mm
422.578 Tuerca de tornillo de ø 5.0 mm
02.204.034 Tornillo de bloqueo Stardrive® de Ø 4,0 mm, L 34 mm
02.204.034S Tornillo de bloqueo Stardrive® de Ø 4,0 mm, L 34 mm
02.204.038 Tornillo de bloqueo Stardrive® de Ø 4,0 mm, L 38 mm
02.204.038S Tornillo de bloqueo Stardrive® de Ø 4,0 mm, L 38 mm
02.204.040S Tornillo de bloqueo Stardrive® de Ø 4,0 mm, L 40 mm
02.204.044S Tornillo de bloqueo Stardrive® de Ø 4,0 mm, L 44 mm
02.204.046 Tornillo de bloqueo Stardrive® de Ø 4,0 mm, L 46 mm
02.204.046S Tornillo de bloqueo Stardrive® de Ø 4,0 mm, L 46 mm
02.204.048 Tornillo de bloqueo Stardrive® de Ø 4,0 mm, L 48 mm
02.204.048S Tornillo de bloqueo Stardrive® de Ø 4,0 mm, L 48 mm
02.204.050 Tornillo de bloqueo Stardrive® de Ø 4,0 mm, L 50 mm
02.204.050S Tornillo de bloqueo Stardrive® de Ø 4,0 mm, L 50 mm
02.204.052 Tornillo de bloqueo Stardrive® de Ø 4,0 mm, L 52 mm
02.204.052S Tornillo de bloqueo Stardrive® de Ø 4,0 mm, L 52 mm
02.204.054 Tornillo de bloqueo Stardrive® de Ø 4,0 mm, L 54 mm
02.204.054S Tornillo de bloqueo Stardrive® de Ø 4,0 mm, L 54 mm
02.204.056 Tornillo de bloqueo Stardrive® de Ø 4,0 mm, L 56 mm
02.204.056S Tornillo de bloqueo Stardrive® de Ø 4,0 mm, L 56 mm
02.204.058 Tornillo de bloqueo Stardrive® de Ø 4,0 mm, L 58 mm
02.204.058S Tornillo de bloqueo Stardrive® de Ø 4,0 mm, L 58 mm
02.204.062 Tornillo de bloqueo Stardrive® de Ø 4,0 mm, L 62 mm
02.204.062S Tornillo de bloqueo Stardrive® de Ø 4,0 mm, L 62 mm
02.205.025 Tornillo de bloqueo canulado de Ø 5,0 mm, L 25 mm
02.205.030 Tornillo de bloqueo canulado de Ø 5,0 mm, L 30 mm
02.205.035 Tornillo de bloqueo canulado de Ø 5,0 mm, L 35 mm
02.205.040 Tornillo de bloqueo canulado de Ø 5,0 mm, L 40 mm
02.205.045 Tornillo de bloqueo canulado de Ø 5,0 mm, L 45 mm
02.205.050 Tornillo de bloqueo canulado de Ø 5,0 mm, L 50 mm
02.205.055 Tornillo de bloqueo canulado de Ø 5,0 mm, L 55 mm
02.205.060 Tornillo de bloqueo canulado de Ø 5,0 mm, L 60 mm
02.205.065 Tornillo de bloqueo canulado de Ø 5,0 mm, L 65 mm
02.205.070 Tornillo de bloqueo canulado de Ø 5,0 mm, L 70 mm
02.205.075 Tornillo de bloqueo canulado de Ø 5,0 mm, L 75 mm
02.205.080 Tornillo de bloqueo canulado de Ø 5,0 mm, L 80 mm
02.205.085 Tornillo de bloqueo canulado de Ø 5,0 mm, L 85 mm
02.205.090 Tornillo de bloqueo canulado de Ø 5,0 mm, L 90 mm
02.205.095 Tornillo de bloqueo canulado de Ø 5,0 mm, L 95 mm
02.205.100 Tornillo de bloqueo canulado de Ø 5,0 mm, L 100 mm
02.205.105 Tornillo de bloqueo canulado de Ø 5,0 mm, L 105 mm
02.205.110 Tornillo de bloqueo canulado de Ø 5,0 mm, L 110 mm
02.205.115 Tornillo de bloqueo canulado de Ø 5,0 mm, L 115 mm
02.205.120 Tornillo de bloqueo canulado de Ø 5,0 mm, L 120 mm
02.205.125 Tornillo de bloqueo canulado de Ø 5,0 mm, L 125 mm
02.205.130 Tornillo de bloqueo canulado de Ø 5,0 mm, L 130 mm

Página 15 de 22
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

02.205.135 Tornillo de bloqueo canulado de Ø 5,0 mm, L 135 mm
02.205.140 Tornillo de bloqueo canulado de Ø 5,0 mm, L 140 mm
02.205.145 Tornillo de bloqueo canulado de Ø 5,0 mm, L 145 mm
02.205.240 Tornillo cónico canulado de Ø 5,0 mm, L 40 mm
02.205.245 Tornillo cónico canulado de Ø 5,0 mm, L 45 mm
02.205.250 Tornillo cónico canulado de Ø 5,0 mm, L 50 mm
02.205.255 Tornillo cónico canulado de Ø 5,0 mm, L 55 mm
02.205.260 Tornillo cónico canulado de Ø 5,0 mm, L 60 mm
02.205.265 Tornillo cónico canulado de Ø 5,0 mm, L 65 mm
02.205.270 Tornillo cónico canulado de Ø 5,0 mm, L 70 mm
02.205.275 Tornillo cónico canulado de Ø 5,0 mm, L 75 mm
02.205.280 Tornillo cónico canulado de Ø 5,0 mm, L 80 mm
02.205.285 Tornillo cónico canulado de Ø 5,0 mm, L 85 mm
02.205.290 Tornillo cónico canulado de Ø 5,0 mm, L 90 mm
02.205.295 Tornillo cónico canulado de Ø 5,0 mm, L 95 mm
02.207.020 Tornillo de bloqueo canulado de Ø 7,3 mm, L 20 mm
02.207.025 Tornillo de bloqueo canulado de Ø 7,3 mm, L 25 mm
02.207.030 Tornillo de bloqueo canulado de Ø 7,3 mm, L 30 mm
02.207.035 Tornillo de bloqueo canulado de Ø 7,3 mm, L 35 mm
02.207.040 Tornillo de bloqueo canulado de Ø 7,3 mm, L 40 mm
02.207.045 Tornillo de bloqueo canulado de Ø 7,3 mm, L 45 mm
02.207.050 Tornillo de bloqueo canulado de Ø 7,3 mm, L 50 mm
02.207.055 Tornillo de bloqueo canulado de Ø 7,3 mm, L 55 mm
02.207.060 Tornillo de bloqueo canulado de Ø 7,3 mm, L 60 mm
02.207.065 Tornillo de bloqueo canulado de Ø 7,3 mm, L 65 mm
02.207.070 Tornillo de bloqueo canulado de Ø 7,3 mm, L 70 mm
02.207.075 Tornillo de bloqueo canulado de Ø 7,3 mm, L 75 mm
02.207.080 Tornillo de bloqueo canulado de Ø 7,3 mm, L 80 mm
02.207.085 Tornillo de bloqueo canulado de Ø 7,3 mm, L 85 mm
02.207.090 Tornillo de bloqueo canulado de Ø 7,3 mm, L 90 mm
02.207.095 Tornillo de bloqueo canulado de Ø 7,3 mm, L 95 mm
02.207.100 Tornillo de bloqueo canulado de Ø 7,3 mm, L 100 mm
02.207.105 Tornillo de bloqueo canulado de Ø 7,3 mm, L 105 mm
02.207.110 Tornillo de bloqueo canulado de Ø 7,3 mm, L 110 mm
02.207.115 Tornillo de bloqueo canulado de Ø 7,3 mm, L 115 mm
02.207.120 Tornillo de bloqueo canulado de Ø 7,3 mm, L 120 mm
02.207.125 Tornillo de bloqueo canulado de Ø 7,3 mm, L 125 mm
02.207.250 Tornillo cónico canulado de Ø 7,3 mm, L 50 mm
02.207.255 Tornillo cónico canulado de Ø 7,3 mm, L 55 mm
02.207.260 Tornillo cónico canulado de Ø 7,3 mm, L 60 mm
02.207.265 Tornillo cónico canulado de Ø 7,3 mm, L 65 mm
02.207.270 Tornillo cónico canulado de Ø 7,3 mm, L 70 mm
02.207.275 Tornillo cónico canulado de Ø 7,3 mm, L 75 mm
02.207.280 Tornillo cónico canulado de Ø 7,3 mm, L 80 mm
02.207.285 Tornillo cónico canulado de Ø 7,3 mm, L 85 mm
02.207.290 Tornillo cónico canulado de Ø 7,3 mm, L 90 mm
02.207.295 Tornillo cónico canulado de Ø 7,3 mm, L 95 mm
02.207.450 Tornillo cónico canulado deØ 7,3 mm, rosca corta
02.207.455 Tornillo cónico canulado deØ 7,3 mm, rosca corta
02.207.460 Tornillo cónico canulado deØ 7,3 mm, rosca corta
02.207.465 Tornillo cónico canulado deØ 7,3 mm, rosca corta

Página 16 de 22

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

02.207.470 Tornillo cónico canulado deØ 7,3 mm, rosca corta
02.207.475 Tornillo cónico canulado deØ 7,3 mm, rosca corta
02.207.480 Tornillo cónico canulado deØ 7,3 mm, rosca corta
02.207.485 Tornillo cónico canulado deØ 7,3 mm, rosca corta
02.207.490 Tornillo cónico canulado deØ 7,3 mm, rosca corta
02.207.495 Tornillo cónico canulado deØ 7,3 mm, rosca corta
02.207.500 Tornillo cónico canulado deØ 7,3 mm, rosca corta
02.221.508S Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, autorroscante, L 8 mm
02.221.510 Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, autorroscante, L 10 mm
02.221.510S Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, autorroscante, L 10 mm
02.221.512 Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, autorroscante, L 12 mm
02.221.512S Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, autorroscante, L 12 mm
02.221.514 Tornillo de bloqueo Stardrive® de Ø 5,0 mm, L 14 mm
02.221.514S Tornillo de bloqueo Stardrive® de Ø 5,0 mm, L 14 mm
02.221.518 Tornillo de bloqueo Stardrive® de Ø 5,0 mm, L 18 mm
02.221.518S Tornillo de bloqueo Stardrive® de Ø 5,0 mm, L 18 mm
04.205.025 Tornillo de bloqueo canulado de Ø 5,0 mm, L 25 mm
04.205.025S Tornillo de bloqueo canulado de Ø 5,0 mm, L 25 mm
04.205.030 Tornillo de bloqueo canulado de Ø 5,0 mm, L 30 mm
04.205.030S Tornillo de bloqueo canulado de Ø 5,0 mm, L 30 mm
04.205.035 Tornillo de bloqueo canulado de Ø 5,0 mm, L 35 mm
04.205.035S Tornillo de bloqueo canulado de Ø 5,0 mm, L 35 mm
04.205.040 Tornillo de bloqueo canulado de Ø 5,0 mm, L 40 mm
04.205.040S Tornillo de bloqueo canulado de Ø 5,0 mm, L 40 mm
04.205.045 Tornillo de bloqueo canulado de Ø 5,0 mm, L 45 mm
04.205.045S Tornillo de bloqueo canulado de Ø 5,0 mm, L 45 mm
04.205.050 Tornillo de bloqueo canulado de Ø 5,0 mm, L 50 mm
04.205.050S Tornillo de bloqueo canulado de Ø 5,0 mm, L 50 mm
04.205.055 Tornillo de bloqueo canulado de Ø 5,0 mm, L 55 mm
04.205.055S Tornillo de bloqueo canulado de Ø 5,0 mm, L 55 mm
04.205.060 Tornillo de bloqueo canulado de Ø 5,0 mm, L 60 mm
04.205.060S Tornillo de bloqueo canulado de Ø 5,0 mm, L 60 mm
04.205.065 Tornillo de bloqueo canulado de Ø 5,0 mm, L 65 mm
04.205.065S Tornillo de bloqueo canulado de Ø 5,0 mm, L 65 mm
04.205.070 Tornillo de bloqueo canulado de Ø 5,0 mm, L 70 mm
04.205.070S Tornillo de bloqueo canulado de Ø 5,0 mm, L 70 mm
04.205.075 Tornillo de bloqueo canulado de Ø 5,0 mm, L 75 mm
04.205.075S Tornillo de bloqueo canulado de Ø 5,0 mm, L 75 mm
04.205.080 Tornillo de bloqueo canulado de Ø 5,0 mm, L 80 mm
04.205.080S Tornillo de bloqueo canulado de Ø 5,0 mm, L 80 mm
04.205.085 Tornillo de bloqueo canulado de Ø 5,0 mm, L 85 mm
04.205.085S Tornillo de bloqueo canulado de Ø 5,0 mm, L 85 mm
04.205.090 Tornillo de bloqueo canulado de Ø 5,0 mm, L 90 mm
04.205.090S Tornillo de bloqueo canulado de Ø 5,0 mm, L 90 mm
04.205.095 Tornillo de bloqueo canulado de Ø 5,0 mm, L 95 mm
04.205.095S Tornillo de bloqueo canulado de Ø 5,0 mm, L 95 mm
04.205.240 Tornillo cónico canulado de Ø 5,0 mm, L 40 mm
04.205.240S Tornillo cónico canulado de Ø 5,0 mm, L 40 mm
04.205.245 Tornillo cónico canulado de Ø 5,0 mm, L 45 mm
04.205.245S Tornillo cónico canulado de Ø 5,0 mm, L 45 mm
04.205.250 Tornillo cónico canulado de Ø 5,0 mm, L 50 mm

Página 17 de 22

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

04.205.250S Tornillo cónico canulado de Ø 5,0 mm, L 50 mm
04.205.255 Tornillo cónico canulado de Ø 5,0 mm, L 55 mm
04.205.255S Tornillo cónico canulado de Ø 5,0 mm, L 55 mm
04.205.260 Tornillo cónico canulado de Ø 5,0 mm, L 60 mm
04.205.260S Tornillo cónico canulado de Ø 5,0 mm, L 60 mm
04.205.265 Tornillo cónico canulado de Ø 5,0 mm, L 65 mm
04.205.265S Tornillo cónico canulado de Ø 5,0 mm, L 65 mm
04.205.270 Tornillo cónico canulado de Ø 5,0 mm, L 70 mm
04.205.270S Tornillo cónico canulado de Ø 5,0 mm, L 65 mm
04.205.275 Tornillo cónico canulado de Ø 5,0 mm, L 75 mm
04.205.275S Tornillo cónico canulado de Ø 5,0 mm, L 75 mm
04.205.280 Tornillo cónico canulado de Ø 5,0 mm, L 80 mm
04.205.280S Tornillo cónico canulado de Ø 5,0 mm, L 80 mm
04.205.285 Tornillo cónico canulado de Ø 5,0 mm, L 85 mm
04.205.285S Tornillo cónico canulado de Ø 5,0 mm, L 85 mm
04.205.290 Tornillo cónico canulado de Ø 5,0 mm, L 90 mm
04.205.290S Tornillo cónico canulado de Ø 5,0 mm, L 90 mm
04.205.295 Tornillo cónico canulado de Ø 5,0 mm, L 95 mm
04.205.295S Tornillo cónico canulado de Ø 5,0 mm, L 95 mm
04.221.508 Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, autorroscante, L 8 mm
04.221.508S Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, autorroscante, L 8 mm
04.221.510 Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, autorroscante, L 10 mm
04.221.510S Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, autorroscante, L 10 mm
04.221.512 Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, autorroscante, L 12 mm
04.221.512S Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, autorroscante, L 12 mm
04.221.514 Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, autorroscante, L 14 mm
04.221.514S Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, autorroscante, L 14 mm
04.221.518 Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, autorroscante, L 18 mm
04.221.518S Tornillo de bloqueo de Ø 5,0 mm, autorroscante, L 18 mm
222.578S Tuerca cierre /tornillos de Ø 5,0 mm
422.578S Tuerca de tornillo de ø 5.0 mm
Fabricante 1 y 5
242.124 Placa gancho LCP 4.5/5.0 p/fémur prox, L 277 mm
900.723 Alambre guía de Ø 2.5 mm c/punta de espátula
239.954S Placa LCP 3,5 p/tibia proximal medial, L 93 mm
239.956S Placa LCP 3,5 p/tibia proximal medial, L 119 mm
239.957S Placa LCP 3,5 p/tibia proximal medial, L 119 mm
239.958S Placa LCP 3,5 p/tibia proximal medial, L 145 mm
239.959S Placa LCP 3,5 p/tibia proximal medial, L 145 mm
239.960S Placa LCP 3,5 p/tibia proximal medial, L 171 mm
239.961S Placa LCP 3,5 p/tibia proximal medial, L 171 mm
239.962S Placa LCP 3,5 p/tibia proximal medial, L 197 mm
239.963S Placa LCP 3,5 p/tibia proximal medial, L 197 mm
239.964S Placa LCP 3,5 p/tibia proximal medial, L 223 mm
239.966S Placa LCP 3,5 p/tibia proximal medial, L 249 mm
239.968S Placa LCP 3,5 p/tibia proximal medial, L 275 mm
239.969S Placa LCP 3,5 p/tibia proximal medial, L 275 mm
239.971S Placa LCP 3,5 p/tibia proximal medial, L 301 mm
239.984S Placa LCP 4,5 p/tibia proximal medial, L 106 mm
239.985S Placa LCP 4,5 p/tibia proximal medial, L 106 mm
239.986S Placa LCP 4,5 p/tibia proximal medial, L 142 mm

Página 18 de 22
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

239.987S Placa LCP 4,5 p/tibia proximal medial, L 142 mm
239.988S Placa LCP 4,5 p/tibia proximal medial, L 178 mm
239.989S Placa LCP 4,5 p/tibia proximal medial, L 178 mm
239.990S Placa LCP 4,5 p/tibia proximal medial, L 214 mm
239.992S Placa LCP 4,5 p/tibia proximal medial, L 250 mm
239.994S Placa LCP 4,5 p/tibia proximal medial, L 286 mm
239.995S Placa LCP 4,5 p/tibia proximal medial, L 286 mm
239.996S Placa LCP 4,5 p/tibia proximal medial, L 322 mm
242.106S Placa LCP p/fémur proximal 4,5/5,0, izquierda, L 211 mm
242.108S Placa LCP p/fémur proximal 4,5/5,0, izquierda, L 247 mm
242.110S Placa LCP p/fémur proximal 4,5/5,0, izquierda, L 283 mm
242.121S Placa gancho LCP p/fémur prox. 4,5/5,0, L 169 mm
242.124S Placa gancho LCP p/fémur prox. 4,5/5,0, L 277 mm
242.806S Placa LCP p/fémur proximal 4,5/5,0, derecha, L 211 mm
242.808S Placa LCP p/fémur proximal 4,5/5,0, derecha, L 247 mm
280.251S Tornillo DHS/DCS® de Ø 12,5 mm, anclaje octogonal
280.255S Tornillo DHS/DCS® de Ø 12,5 mm, anclaje octogonal
280.275S Tornillo DHS/DCS® de Ø 12,5 mm, anclaje octogonal
280.280S Tornillo DHS/DCS® de Ø 12,5 mm, anclaje octogonal
280.285S Tornillo DHS/DCS® de Ø 12,5 mm, anclaje octogonal
280.290S Tornillo DHS/DCS® de Ø 12,5 mm, anclaje octogonal
280.301S Tornillo DHS/DCS® de Ø 12,5 mm, anclaje octogonal
280.305S Tornillo DHS/DCS® de Ø 12,5 mm, anclaje octogonal
280.310S Tornillo DHS/DCS® de Ø 12,5 mm, anclaje octogonal
280.315S Tornillo DHS/DCS® de Ø 12,5 mm, anclaje octogonal
280.330S Tornillo DHS/DCS® de Ø 12,5 mm, anclaje octogonal
280.340S Tornillo DHS/DCS® de Ø 12,5 mm, anclaje octogonal
280.345S Tornillo DHS/DCS® de Ø 12,5 mm, anclaje octogonal
280.545S Tornillo DHS/DCS® de Ø 14,0 mm, anclaje octogonal
439.954S Placa LCP 3,5 p/tibia proximal medial, L 93 mm
439.955S Placa LCP 3,5 p/tibia proximal medial, L 93 mm
439.957S Placa LCP 3,5 p/tibia proximal medial, L 119 mm
439.960S Placa LCP 3,5 p/tibia proximal medial, L 171 mm
439.961S Placa LCP 3,5 p/tibia proximal medial, L 171 mm
439.962S Placa LCP 3,5 p/tibia proximal medial, L 197 mm
439.964S Placa LCP 3,5 p/tibia proximal medial, L 223 mm
439.965S Placa LCP 3,5 p/tibia proximal medial, L 223 mm
439.966S Placa LCP 3,5 p/tibia proximal medial, L 249 mm
439.967S Placa LCP 3,5 p/tibia proximal medial, L 249 mm
439.968S Placa LCP 3,5 p/tibia proximal medial, L 275 mm
439.969S Placa LCP 3,5 p/tibia proximal medial, L 275 mm
439.970S Placa LCP 3,5 p/tibia proximal medial, L 301 mm
439.971S Placa LCP 3,5 p/tibia proximal medial, L 301 mm
439.984S Placa LCP 4,5 p/tibia proximal medial, L 106 mm
439.987S Placa LCP 4,5 p/tibia proximal medial, L 142 mm
439.989S Placa LCP 4,5 p/tibia proximal medial, L 178 mm
439.990S Placa LCP 4,5 p/tibia proximal medial, L 214 mm
439.991S Placa LCP 4,5 p/tibia proximal medial, L 214 mm
439.992S Placa LCP 4,5 p/tibia proximal medial, L 250 mm
439.994S Placa LCP 4,5 p/tibia proximal medial, L 286 mm
439.995S Placa LCP 4,5 p/tibia proximal medial, L 286 mm

Página 19 de 22

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

439.996S Placa LCP 4,5 p/tibia proximal medial, L 322 mm
439.997S Placa LCP 4,5 p/tibia proximal medial, L 322 mm
02.001.300 Placa condilar LCP 4,5/5,0, curva, izquierda, L 242 mm
02.001.302 Placa condilar LCP 4,5/5,0, curva, izquierda, L 278 mm
02.001.304 Placa condilar LCP 4,5/5,0, curva, izquierda, L 314 mm
02.001.306 Placa condilar LCP 4,5/5,0, curva, izquierda, L 350 mm
02.001.308 Placa condilar LCP 4,5/5,0, curva, izquierda, L 386 mm
02.001.320 Placa condilar LCP 4,5/5,0, curva, derecha, L 242 mm
02.001.322 Placa condilar LCP 4,5/5,0, curva, derecha, L 278 mm
02.001.324 Placa condilar LCP 4,5/5,0, curva, derecha, L 314 mm
02.001.326 Placa condilar LCP 4,5/5,0, curva, derecha, L 350 mm
02.001.328 Placa condilar LCP 4,5/5,0, curva, derecha, L 386 mm
222.656 Placa condilar LCP 4,5/5,0, derecha, 6 agujeros
222.657 Placa condilar LCP 4,5/5,0, izquierda, 6 agujeros
222.658 Placa condilar LCP 4,5/5,0, derecha, 8 agujeros
222.659 Placa condilar LCP 4,5/5,0, izquierda, 8 agujeros
240.036 Placa LCP 3,5 p/tibia proximal 4,5/5,0, lateral
240.037 Placa LCP 3,5 p/tibia proximal 4,5/5,0, lateral
240.038 Placa LCP 3,5 p/tibia proximal 4,5/5,0, lateral
240.039 Placa LCP 3,5 p/tibia proximal 4,5/5,0, lateral
240.040 Placa LCP 3,5 p/tibia proximal 4,5/5,0, lateral
240.041 Placa LCP 3,5 p/tibia proximal 4,5/5,0, lateral
240.042 Placa LCP 3,5 p/tibia proximal 4,5/5,0, lateral
240.043 Placa LCP 3,5 p/tibia proximal 4,5/5,0, lateral
240.044 Placa LCP 3,5 p/tibia proximal 4,5/5,0, lateral
240.045 Placa LCP 3,5 p/tibia proximal 4,5/5,0, lateral
240.046 Placa LCP 3,5 p/tibia proximal 4,5/5,0, lateral
240.047 Placa LCP 3,5 p/tibia proximal 4,5/5,0, lateral
Fabricante 1 y 7
219.990 Arandela de Ø 13,0/6,6 mm, p/tornillos de Ø 4,5 a 7,3 mm
219.990S Arandela de Ø 13,0/6,6 mm, p/tornillos de Ø 4,5 a 7,3 mm
229.341 Placa de reconstr. LCP 4,5/5,0, 4 agujeros, L 75 mm
229.351 Placa de reconstr. LCP 4,5/5,0, 5 agujeros, L 94 mm
229.361 Placa de reconstr. LCP 4,5/5,0, 6 agujeros, L 113 mm
229.371 Placa de reconstr. LCP 4,5/5,0, 7 agujeros, L 132 mm
229.381 Placa de reconstr. LCP 4,5/5,0, 8 agujeros, L 151 mm
229.391 Placa de reconstr. LCP 4,5/5,0, 9 agujeros, L 170 mm
229.401 Placa de reconstr. LCP 4,5/5,0, 10 agujeros, L 189 mm
229.411 Placa de reconstr. LCP 4,5/5,0, 11 agujeros, L 208 mm
229.421 Placa de reconstr. LCP 4,5/5,0, 12 agujeros, L 227 mm
229.431 Placa de reconstr. LCP 4,5/5,0, 13 agujeros, L 246 mm
229.441 Placa de reconstr. LCP 4,5/5,0, 14 agujeros, L 265 mm
229.451 Placa de reconstr. LCP 4,5/5,0, 15 agujeros, L 284 mm
229.461 Placa de reconstr. LCP 4,5/5,0, 16 agujeros, L 303 mm
240.131 Placa LCP 4,5/5,0, cuerpo 3 agujeros, L 67 mm
240.141 Placa LCP 4,5/5,0, cuerpo 4 agujeros, L 83 mm
240.151 Placa LCP 4,5/5,0, cuerpo 5 agujeros, L 99 mm
240.161 Placa LCP 4,5/5,0, cuerpo 6 agujeros, L 115 mm
240.171 Placa LCP 4,5/5,0, cuerpo 7 agujeros, L 131 mm
240.181 Placa LCP 4,5/5,0, cuerpo 8 agujeros, L 147 mm
240.201 Placa LCP 4,5/5,0, cuerpo 10 agujeros, L 179 mm

Página 20 de 22
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

240.221 Placa LCP 4,5/5,0, cuerpo 12 agujeros, L 211 mm
440.834S Placa TomoFix™ la meseta tibial, medial, proximal
04.120.550S Placa femoral TomoFix™, medialdist., derecha, 4 ag.
04.120.551S Placa femoral TomoFix™, medialdist., izquierda, 4 ag.
Fabricante 1 y 12
280.000 Tornillo DHS/DHS™ de Ø 12.5 mm, L 100 mm
280.050 Tornillo DHS/DHS™ de Ø 12.5 mm, L 105 mm
280.100 Tornillo DHS/DHS™ de Ø 12.5 mm, L 110 mm
280.150 Tornillo DHS/DHS™ de Ø 12.5 mm, L 115 mm
280.200 Tornillo DHS/DHS™ de Ø 12.5 mm, L 120 mm
280.250 Tornillo DHS/DHS™ de Ø 12.5 mm, L 125 mm
280.550 Tornillo DHS/DHS™ de Ø 12.5 mm, L 55 mm
280.650 Tornillo DHS/DHS™ de Ø 12.5 mm, L 65 mm
280.700 Tornillo DHS/DHS™ de Ø 12.5 mm, L 70 mm
280.750 Tornillo DHS/DHS™ de Ø 12.5 mm, L 75 mm
280.800 Tornillo DHS/DHS™ de Ø 12.5 mm, L 80 mm
280.850 Tornillo DHS/DHS™ de Ø 12.5 mm, L 85 mm
280.900 Tornillo DHS/DHS™ de Ø 12.5 mm, L 90 mm
280.950 Tornillo DHS/DHS™ de Ø 12.5 mm, L 95 mm
Fabricante 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 y 11
Instrumental asociado

Período de vida útil: Implante estéril e instrumental estéril: 10 años
Implante no estéril e instrumental no estéril: no aplica

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biotecnológico: No corresponde

Forma de presentación: por unidad

Método de esterilización: Radiación Gamma

Nombre del fabricante: 1) SYNTHES GMBH.
2) JABIL SWITZERLAND MANUFACTURING GMBH.
3) JABIL SWITZERLAND MANUFACTURING GMBH.
4) JABIL, INC.
5) JABIL, INC.
6) JABIL SWITZERLAND MANUFACTURING GMBH.
7) JABIL SWITZERLAND MANUFACTURING GMBH.
8) JABIL SWITZERLAND MANUFACTURING GMBH.
9) SYNTHES GMBH.
10) JABIL TUTTLINGEN MANUFACTURING GMBH.
11) DEPUY ORTHOPAEDICS, INC
12) JABIL SWITZERLAND MANUFACTURING GMBH.
13) THE ANSPACH EFFORT, INC. (Instrumental asociado)

Lugar de elaboración: 1) EIMATTSTRASSE 3, CH-4436 OBERDOF, SUIZA.
2) SOLOTHURNSTRASSE 186, 2540 GRENCHEN, SUIZA.
3) VIA CAVAZZ 5, 6805 MEZZOVICO, SUIZA.
4) 1051 SYNTHES AVENUE, MONUMENT, CO 80132, ESTADOS UNIDOS.
5) 35 AIRPORT ROAD, HORSEHEADS, NY 14845, ESTADOS UNIDOS.
6) IM BIFANG 6, 4614 HÄGENDORF, SUIZA.

Página 21 de 22
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

7) KANALSTRASSE WEST 30, 3942 RARON, SUIZA.
8) MURACHERSTRASSE 3, 2544 BETTLACH, SUIZA.
9) INDUSTRIESTRASSE 28, 2545 SELZACH, SUIZA.
10) UNTER HASSLEN 5, 78532 TUTTLINGEN, ALEMANIA.
11) 50 SCOTLAND BLVD. BRIDGEWATERMA. 02324, ESTADOS UNIDOS.
12) DORNACHERSTRASSE 20, 4710 BALSTHAL, SUIZA
13) 4500 RIVERSIDE DRIVE, PALM BEACH GARDENS, FL 33410, EE. UU. (Instrumental asociado)

AUTORIZADO

Habiéndose cumplimentado con lo previsto en la Disposición ANMAT Nº 64/25 y 9688/19, esta Administración autoriza las modificaciones solicitadas en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, 12 noviembre 2026.

BODNAR Andrea Veronica

Firmado digitalmente por BODNAR Andrea Veronica
Fecha: 2026.11.13 16:28:06 -03'00'

Dirección Evaluación y Registro de Productos Médicos
Firma y Sello

Firmado digitalmente por:
TERRIZZANO Maria Lorena
Fecha y hora: 17.11.2026 13:04:04

Instituto Nacional de Productos Médicos
ANMAT
Firma y Sello

El presente certificado será válido únicamente cuando se presente junto con las Disposiciones previas del PM enunciadas anteriormente y sea verificado con su código QR a través de la página de ANMAT. Este certificado no modifica el período de vigencia.

Fecha de emisión: 12 noviembre 2026

La validez del presente documento deberá verificarse mediante el código QR.

N° Identificatorio Trámite: 67904

anmat
RUGGIERO Florencia Elena
CUIL 27251883691

anmat
ABRIOLA Leticia Adriana
CUIL 27323186494

Página 22 de 22

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-