



Ministerio de Salud
Secretaria de Calidad en Salud
A.N.M.A.T.

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN

N° rev: 189-277#0003

El Instituto Nacional de Productos Médicos de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por Promedon SA , se autoriza la modificación en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), del PM 189-277 aprobado según:

Disposición autorizante N° 6821 de fecha 26 agosto 2015

Disposiciones modificatorias y reválidas N°: DI-2020-688-APNANMAT#MS

N° rev: 189-277#0001

N° rev: 189-277#0002

Del siguiente/s dato/s característico/s:

DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACION/RECTIFICACION AUTORIZADA
Nombre del fabricante	1) Integra LifeSciences Production Corporation 2) SYMMETRY MEDICAL MANUFACTURING INC 3) ERCHINGER 4) Ranfac Corp. 5) RUDOLF STORZ GMBH 6) Classic Industries, Inc. 7) TIM TUTTLINGER INSTRUMENTEN MANUFAKTUR 8) WEINMANN GMBH CHIRURGISCHE INSTRUMENTE 9) RDI INC. 10) CONTECH MEDICAL, INC. 11) GUENTER BISSINGER MEDIZINTECHNIK GMBH 12) Integra LifeSciences Switzerland Sarl	1- Integra LifeSciences Production Corporation 2- SYMMETRY MEDICAL MANUFACTURING INC. 3- GUENTER BISSINGER MEDIZINTECHNIK GMBH 4- Integra LifeSciences Switzerland Sarl 5- Tasco Medical Industries Co Ltd

Lugar de elaboración	1) 11 Cabot Blvd. Mansfield, MA EE. UU. 02048 2) 111 N. CLAY CLAYPOOL, IN, EE. UU. 46510 3) MEDTECHNOLOGY GmbH & Co. KG TUTTLINGEN, Baden-Wurtemberg, ALEMANIA D-78532 4) 30 DOHERTY AVE Avon, MA, EE. UU. 02322 5) FRIEDRICH-WOEHLER-STR. 13 EMMINGEN, Baden-Wurtemberg, ALEMANIA D-78576 6) 149 Devereux Dr Latrobe, PA, EE. UU. 15650 7) 51 DORNIERSTRASSE TUTTLINGEN, Baden-Wurtemberg, ALEMANIA 78532 8) LUPFENSTR. 3 SEITINGEN-OBERFLACHT, Baden- Wurtemberg, ALEMANIA D 78606 9) 333 North Bedford Road Suite 135 Bedford Corners, NY, EE. UU. 10549 10) 99 HARTFORD AVE. PROVIDENCE, RI, EE. UU. 02909 11) Hans-Theisen-Str. 1 TENINGEN, Baden-Wurtemberg, ALEMANIA 79331 12) Rue Girardet 29, segundo piso Le Locle, Neuchatel, SUIZA Ch-2400	1- 11 Cabot Blvd, Mansfield, MA Estados Unidos 02048 2- 486 West 350 North, WARSAW, IN, Estados Unidos 46582 3- Hans-Theisen-Str. 1, TENINGEN, Baden- Wurtemberg, ALEMANIA 79331 4- Rue Girardet 29, segundo piso, Le Locle, Neuchatel, SUIZA Ch-2400 5- Building D1 & D2, Xintang Industrial Park, Baishixia, Fuyong Town, Baoan Area, Shenzhen, Guangdong, CHINA 518103
Modelos	81-35025S ISOCOOL LPT, 8,5 in de largo, 3,5 in de longitud de trabajo, punta de 0,25 mm 81-35050S ISOCOOL LPT, 8,5 in de largo, 3,5 in de longitud de trabajo, punta de 0,5 mm 81-35100S ISOCOOL LPT, 8,5 in de largo, 3,5 in de longitud de trabajo, punta de 1 mm 81-35200S ISOCOOL LPT, 8,5 in de largo, 3,5 in de longitud de trabajo, punta de 2 mm 81-45025S ISOCOOL LPT, 8,5 in de largo, 3,5 in de longitud de trabajo, punta de 0,25 mm 81-45050S ISOCOOL LPT, 9,5 in de largo, 4,5 in de longitud de trabajo, punta de 0,5 mm 81-45100S ISOCOOL LPT, 9,5 in de largo, 4,5 in de longitud de trabajo, punta de 1 mm 81-45200S ISOCOOL LPT, 9,5 in de largo, 4,5 in de longitud de trabajo, punta de 2 mm 81-55025S ISOCOOL LPT, 10,5 in de largo, 5,5 in de longitud de trabajo, punta de 0,25 mm 81-55050S ISOCOOL LPT, 10,5 in de largo, 5,5	Fabricante 1 y 5: Cables bipolares 30-1536 CABLE BIPOLAR PARA FÓRCEPS BIPOLAR 30-1538 CABLE BIPOLAR, ESTÉRIL – 10 80-1186 CABLE BIPOLAR, CONECTOR UNITARIO, REUTILIZABLE 80-1188 CABLE BIPOLAR, CONECTOR UNITARIO, DESCARTABLE (CS) Fabricante 1 y 3: Fórceps bipolares CODMAN Grupo A - 80-1230 FÓRCEPS TIPO PARA CORTAR BUCLES CON IRRIGACIÓN, 8 3/4, 5 mm 80-1231 FÓRCEPS TIPO

in de longitud de trabajo, punta de 0,5 mm 81-55100S ISOCOOL LPT, 10,5 in de largo, 5,5 in de longitud de trabajo, punta de 1 mm 81-55200S ISOCOOL LPT, 10,5 in de largo, 5,5 in de longitud de trabajo, punta de 2 mm 82-3510GL ISOCOOL GL, 8,5 in de largo, 3,5 in de longitud de trabajo, punta de 1 mm cada una 80-1230 FÓRCEPS TIPO PARA CORTAR BUCLES CON IRRIGACIÓN, 8 3/4, 5 mm 80-1231 FÓRCEPS TIPO PARA CORTAR BUCLES CON IRRIGACIÓN, 8 3/4, 7 mm 80-1232 FÓRCEPS TIPO PARA CORTAR BUCLES CON IRRIGACIÓN, 8 3/4, 10 mm 80-2900 FÓRCEPS, INSERTO, ANTIADHERENTE, PULIDO 8,5 in, PUNTA DE 0,75 mm 80-2901 FÓRCEPS, INSERTO, ANTIADHERENTE, PULIDO 7 3/4, PUNTA DE 1,5 mm 80-2902 FÓRCEPS PULIDO, CON IRRIGACIÓN/DE TI, 8 3/4 in, PUNTA DE 0,5 mm 80-2903 FÓRCEPS, INSERTO, ANTIADHERENTE, PULIDO, 7 3/4 in, PUNTA DE 0,25 mm 80-2904 FÓRCEPS PULIDO, CON IRRIGACIÓN/DE TI, 8 3/4 in, PUNTA DE 1,5 mm 80-2905 FÓRCEPS PULIDO, CON IRRIGACIÓN/DE TI, 8 3/4 in, PUNTA DE 1,0 mm 80-2906 FÓRCEPS PULIDO, CON IRRIGACIÓN/DE TI, 8 3/4 in, PUNTA DE 0,25 mm 80-2911 FÓRCEPS BIPOLAR HARDY 80-2912 FÓRCEPS BIPOLAR PULIDO, ACERO INOXIDABLE, 7 3/4", PUNTA DE 1,5 mm 80-2913 FÓRCEPS, INSERTO, ANTIADHERENTE, PULIDO 5 in, PUNTA DE 0,75 mm 80-2914 FÓRCEPS, INSERTO, ANTIADHERENTE, PULIDO, 5 1/2 in, PUNTA DE 0,25 mm 80-2915 FÓRCEPS, INSERTO, ANTIADHERENTE, PULIDO, 6 3/4 in, 0,25 mm-- 80-2916 FÓRCEPS, INSERTO, ANTIADHERENTE, PULIDO, 7 3/4 in, PUNTA	PARA CORTAR BUCLES CON IRRIGACIÓN, 8 3/4, 7 mm 80-1232 FÓRCEPS TIPO PARA CORTAR BUCLES CON IRRIGACIÓN, 8 3/4, 10 mm 80-2900 FÓRCEPS, INSERTO, ANTIADHERENTE, PULIDO 8,5 in, PUNTA DE 0,75 mm 80-2901 FÓRCEPS, INSERTO, ANTIADHERENTE, PULIDO 7 3/4, PUNTA DE 1,5 mm 80-2902 FÓRCEPS PULIDO, CON IRRIGACIÓN/DE TI, 8 3/4 in, PUNTA DE 0,5 mm 80-2903 FÓRCEPS, INSERTO, ANTIADHERENTE, PULIDO, 7 3/4 in, PUNTA DE 0,25 mm 80-2904 FÓRCEPS PULIDO, CON IRRIGACIÓN/DE TI, 8 3/4 in, PUNTA DE 1,5 mm 80-2905 FÓRCEPS PULIDO, CON IRRIGACIÓN/DE TI, 8 3/4 in, PUNTA DE 1,0 mm 80-2906 FÓRCEPS PULIDO, CON IRRIGACIÓN/DE TI, 8 3/4 in, PUNTA DE 0,25 mm 80-2911 FÓRCEPS BIPOLAR HARDY 80-2912 FÓRCEPS BIPOLAR PULIDO, ACERO INOXIDABLE, 7 3/4", PUNTA DE 1,5 mm 80-2913 FÓRCEPS, INSERTO, ANTIADHERENTE, PULIDO 5 in, PUNTA DE 0,75 mm 80-2914 FÓRCEPS, INSERTO, ANTIADHERENTE, PULIDO, 5 1/2 in, PUNTA DE 0,25 mm 80-2915 FÓRCEPS, INSERTO, ANTIADHERENTE, PULIDO, 6 3/4 in, 0,25 mm 80-2916 FÓRCEPS,
--	---

DE0,25 mm 80-2917 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE, 5 in, PUNTA DE 0,25 mm 80-2918 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE, 7 in, PUNTA DE 0,25 mm 80-2919 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE, 7 3/4, PUNTA DE 0,25 mm 80-2921 FÓRCEPS INSERTO, ANTIADHERENTE, PULIDO, 7 3/4 in 80-2922 FÓRCEPS ANTIADHERENTE, PULIDO, 5 in, PUNTA DE 0,75 mm 80-2923 FÓRCEPS ANTIADHERENTE, PULIDO 7 1/2 in, 0,55 mm 80-2926 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE JEWELERS N.º 5 80-2929 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE, 8 3/4, 0,5 mm, CON CURVA HACIA ARRIBA 80-2930 FÓRCEPS ANTIADHERENTE, PULIDO 8 3/4 in, 0,5 mm, CON CURVA HACIA ABAJO 80-2931 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE, 8 3/4", PUNTA DE 0,75 mm CON CURVA HACIA ARRIBA 80-2938 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE, 8 3/4 in, 0,4 mm 80-2939 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE, 8 3/4 in, 1,5 mm 80-2940 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE, 6 in, PUNTA DE 0,4 mm 80-2941 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE, 8 3/4 in, 1,0 mm 80-2942 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE, 8 3/4 in, 0,4 mm, CON CURVA HACIA ARRIBA 80-2943 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE, 8 3/4 in, 0,4 mm, CON CURVA HACIA ABAJO 80-2944 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE, 8 3/4", PUNTA DE 0,75 mm CON CURVA HACIA ARRIBA 80-2945 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE, 6 in, PUNTA DE 0,25 mm 80-2946 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE, 8 3/4 in, 0,25 mm 80-2947 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE PARA TRIGEMINAL, 7 5/16 in, 0,4 mm	INSERTO, ANTIADHERENTE, PULIDO, 7 3/4 in, PUNTA DE 0,25 mm 80-2917 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE, 5 in, PUNTA DE 0,25 mm 80-2918 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE, 7 in, PUNTA DE 0,25 mm 80-2919 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE, 7 3/4, PUNTA DE 0,25 mm 80-2921 FÓRCEPS, INSERTO, ANTIADHERENTE, PULIDO, 7 3/4 in 80-2922 FÓRCEPS ANTIADHERENTE, PULIDO, 5 in, PUNTA DE 0,75 mm 80-2923 FÓRCEPS ANTIADHERENTE, PULIDO 7 1/2 in, 0,55 mm 80-2926 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE JEWELERS N.º 5 80-2929 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE, 8 3/4, 0,5 mm, CON CURVA HACIA ARRIBA 80-2930 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE, 8 3/4 in, 0,5 mm, CON CURVA HACIA ABAJO 80-2931 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE, 8 3/4", PUNTA DE 0,75 mm CON CURVA HACIA ARRIBA 80-2938 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE, 8 3/4 in, 0,4 mm 80-2939 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE, 8 3/4 in, 1,5 mm 80-2940 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE, 6 in, PUNTA DE 0,4 mm 80-2941 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE, 8 3/4 in, 1,0 mm 80-2942 FÓRCEPS PULIDO
--	---

80-2948 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE PARA TRIGEMINAL, 7 5/16 in, 0,4 mm	ANTIADHERENTE, 8 3/4 in, 0,4 mm, CON CURVA HACIA ARRIBA
80-2949 RHOTON, ANTIADHERENTE, PULIDO, 7 1/8 in, 0,45 mm	80-2943 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE, 8 3/4 in, 0,4 mm, CON CURVA HACIA ABAJO
80-2950 RHOTON, ANTIADHERENTE, PULIDO, 7 1/8 in, 1,0 mm	80-2944 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE, 8 3/4", PUNTA DE 0,75 mm CON CURVA HACIA ARRIBA
80-2962 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE SERIE E, 5 5/8 in, 0,3 mm	80-2945 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE, 6 in, PUNTA DE 0,25 mm
80-2963 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE SERIE E, 5 5/8", 1 mm	80-2946 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE, 8 3/4 in, 0,25 mm
80-2964 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE ADSON, 4 3/4 in, PUNTA DE 1 mm	80-2947 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE PARA TRIGEMINAL, 7 5/16 in, 0,4 mm
80-2965 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE IRIS, 3 5/8 in, 0,6 mm	80-2948 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE PARA TRIGEMINAL, 7 5/16 in, 0,4 mm
80-2966 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE IRIS, 3 5/8 in, 0,6 mm	80-2949 RHOTON, ANTIADHERENTE, PULIDO, 7 1/8 in, 0,45 mm
80-2967 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE ESTÁNDAR, 3 5/8 in, 0,5 mm	80-2950 RHOTON, ANTIADHERENTE, PULIDO, 7 1/8 in, 1,0 mm
80-2968 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE PARA COAPTACIÓN, 4", 0,25 mm	80-2962 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE SERIE E, 5 5/8 in, 0,3 mm
80-2972 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE YASARGIL, 6 3/4 in, 0,5 mm	80-2963 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE SERIE E, 5 5/8", 1 mm
80-2973 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE YASARGIL, 6 3/4 in, 0,7 mm	80-2964 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE ADSON, 4 3/4 in, PUNTA DE 1 mm
80-2974 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE YASARGIL, 6 3/4 in, 1 mm	80-2965 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE IRIS, 3 5/8 in, 0,6 mm
80-2978 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE YASARGIL, 7 1/4 in, 1,3 mm	80-2966 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE IRIS, 3 5/8 in, 0,6 mm
80-2979 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE YASARGIL, 8 1/4 in, 0,5 mm	80-2967 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE ESTÁNDAR, 3 5/8 in, 0,5 mm
80-2980 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE YASARGIL, 8 1/4 in, 0,7 mm	80-2968 FÓRCEPS PULIDO
80-2981 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE YASARGIL, 8 1/4 in, 1 mm	
80-2982 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE YASARGIL, 8 1/4 in, 1,3 mm	
80-2983 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE YASARGIL, 7,5 in, 1,75 mm	
80-2984 FÓRCEPS, INSERTO, ANTIADHERENTE, PULIDO, 7 1/2 in	

80-2985 FÓRCEPS BIPOLAR, 8,75 in, 0,25 mm	ANTIADHERENTE PARA COAPTACIÓN, 4", 0,25 mm
80-2986 FÓRCEPS BIPOLAR, 8,75 in, 0,5 mm	80-2972 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE
80-2987 FÓRCEPS BIPOLAR, 8,75 in, 1 mm	YASARGIL, 6 3/4 in, 0,5 mm
80-2988 FÓRCEPS BIPOLAR, 8,75 in, 1,5 mm	80-2973 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE
80-2989 FÓRCEPS BIPOLAR, 8,75, CON ÁNGULO HACIA ARRIBA	YASARGIL, 6 3/4 in, 0,7 mm
80-2990 FÓRCEPS BIPOLAR, 7,75 in, 1,5 mm	80-2974 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE
80-2991 FÓRCEPS, INSERTO, ANTIADHERENTE, PULIDO, 7 1/2 in, 0,55 mm--	YASARGIL, 6 3/4 in, 1 mm
80-2992 FÓRCEPS BIPOLAR, 8,75 in, 0,4 mm	80-2978 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE
80-2993 FÓRCEPS BIPOLAR, 8,75 in, 1 mm	YASARGIL, 7 1/4 in, 1,3 mm
80-2994 FÓRCEPS BIPOLAR, 8,75 in, 1,5 mm	80-2979 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE
80-2995 FÓRCEPS BIPOLAR, 6 in, 0,4 mm	YASARGIL, 8 1/4 in, 0,5 mm
80-2996 FÓRCEPS BIPOLAR, 10,75 in, 0,25 mm	80-2980 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE
80-2997 FÓRCEPS BIPOLAR, 10,75 in, 0,5 mm	YASARGIL, 8 1/4 in, 0,7 mm
80-2998 FÓRCEPS BIPOLAR, 10,75 in, 1 mm	80-2981 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE
80-2999 FÓRCEPS BIPOLAR, 10,75 in, 1,5 mm	YASARGIL, 8 1/4 in, 1 mm
80-3050 FÓRCEPS BIPOLAR, 8,75 in, 1 mm, PUNTA DE PICO DE PATO	80-2982 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE
80-3060 FÓRCEPS BIPOLAR HARDY, 8,25 in, 0,7 mm	YASARGIL, 8 1/4 in, 1,3 mm
80-3084 FÓRCEPS YASARGIL, 6,75 in, 0,7 mm	80-2983 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE
80-3085 FÓRCEPS YASARGIL, 6,75 in, 1 mm	GREENWOOD, 7,5 in, 1,75 mm
80-3086 FÓRCEPS YASARGIL, 8,25 in, 1,3 mm	80-2984 FÓRCEPS, INSERTO, ANTIADHERENTE, PULIDO, 7 1/2 in
80-10010H MANGO PLANO AISLADO PARA FÓRCEPS BIPOLAR ISOCOOL --	80-2985 FÓRCEPS BIPOLAR, 8,75 in, 0,25 mm
80-10010HSP MANGO ISOCOOL SIN PERNO, SIN NERVADURAS	80-2986 FÓRCEPS BIPOLAR, 8,75 in, 0,5 mm
80-2907 PULIDO, 8,25 in, PUNTA DE 0,25 mm, 3.2 in DE LONGITUD DE TRABAJO, DISTAL	80-2987 FÓRCEPS BIPOLAR, 8,75 in, 1 mm
80-2908 PULIDO, 8,25 in, PUNTA DE 0,70 mm, 3.2 in DE LONGITUD DE TRABAJO, DISTAL	80-2988 FÓRCEPS BIPOLAR, 8,75 in, 1,5 mm
80-2909 RHOTON, PULIDO, 9 in, PUNTA DE 0,25 mm, 3.7 in DE LONGITUD DE TRABAJO, DISTAL	80-2989 FÓRCEPS BIPOLAR, 8,75, CON ÁNGULO HACIA ARRIBA
80-2910 PULIDO, CON IRRIGACIÓN/DE TI, 9 in, PUNTA DE 0,7 mm	80-2990 FÓRCEPS BIPOLAR, 7,75 in, 1,5 mm
80-2933 PULIDO, 8,25 in, PUNTA DE 0,50 mm, 3.2 in DE LONGITUD DE TRABAJO, DISTAL	80-2991 FÓRCEPS, INSERTO, ANTIADHERENTE, PULIDO,
80-2934 PULIDO, 8,25 in, PUNTA DE 1 mm,	

3.2 in DE LONGITUD DE TRABAJO, DISTAL	7 1/2 in, 0,55 mm
80-2935 RHOTON, PULIDO, 9 in, PUNTA DE 0,50 mm, 3.7 in DE LONGITUD DE TRABAJO, DISTAL	80-2992 FÓRCEPS BIPOLAR, 8,75 in, 0,4 mm
80-2936 RHOTON, ANTIADHERENTE, PULIDO, 9 in, PUNTA DE 1,0 mm	80-2993 FÓRCEPS BIPOLAR, 8,75 in, 1 mm
80-2937 RHOTON, PULIDO, 7 in, PUNTA DE 0,70 mm, 3.7 in DE LONGITUD DE TRABAJO, DISTAL	80-2994 FÓRCEPS BIPOLAR, 8,75 in, 1,5 mm
80-2951 RHOTON, ANTIADHERENTE, PULIDO, 8 1/4 in, 0,45 mm	80-2995 FÓRCEPS BIPOLAR, 6 in, 0,4 mm
80-2952 RHOTON, ANTIADHERENTE, PULIDO, 8 1/4 in, 1,0 mm	80-2996 FÓRCEPS BIPOLAR, 10,75 in, 0,25 mm
80-2953 RHOTON, ANTIADHERENTE, PULIDO, 9 in, PUNTA DE 0,5 mm	80-2997 FÓRCEPS BIPOLAR, 10,75 in, 0,5 mm
80-2954 RHOTON, ANTIADHERENTE, PULIDO, 9 in, PUNTA DE 1,0 mm	80-2998 FÓRCEPS BIPOLAR, 10,75 in, 1 mm
80-2955 RHOTON, ANTIADHERENTE, PULIDO, 9 3/4 in, 0,7 mm	80-2999 FÓRCEPS BIPOLAR, 10,75 in, 1,5 mm
80-2956 RHOTON, ANTIADHERENTE, PULIDO, 8 7/8 in, 0,5 mm	80-3050 FÓRCEPS BIPOLAR, 8,75 in, 1 mm, PUNTA DE PICO DE PATO
80-2958 RHOTON, ANTIADHERENTE, PULIDO, 8 7/8 in, 1,0 mm	80-3060 FÓRCEPS BIPOLAR HARDY, 8,25 in, 0,7 mm
80-2959 RHOTON, ANTIADHERENTE, PULIDO, 8 7/8 in, 1,5 mm	80-3084 FÓRCEPS YASARGIL, 6,75 in, 0,7 mm
30-1536 CABLE BIPOLAR PARA FÓRCEPS BIPOLAR	80-3085 FÓRCEPS YASARGIL, 6,75 in, 1 mm
30-1538 CABLE BIPOLAR ESTÉRIL – 10	80-3086 FÓRCEPS YASARGIL, 8,25 in, 1,3 mm
80-1186 CABLE BIPOLAR, CONECTOR UNITARIO, REUTILIZABLE	Fabricante 1:
80-1188 CABLE BIPOLAR, CONECTOR UNITARIO, DESCARTABLE	Fórceps bipolares CODMAN Grupo B
30-1532 CABLE BIPOLAR, 2 CLAVIJAS, 28 mm	8135025S ISOCOOL LPT, 8,5 in de largo, 3,5 in de longitud de trabajo, punta de 0,25 mm
30-1533 CABLE BIPOLAR, 2 CLAVIJAS, 22 mm	8135050S ISOCOOL LPT, 8,5 in de largo, 3,5 in de longitud de trabajo, punta de 0,5 mm
30-1534 CABLE BIPOLAR BOWA 101-045, 1 CLAVIJA DE 4 mm	8135100S ISOCOOL LPT, 8,5 in de largo, 3,5 in de longitud de trabajo, punta de 1 mm
30-1535 CABLE BIPOLAR BOWA 287-045, 1 CLAVIJA DE 2 mm	8135200S ISOCOOL LPT, 8,5 in de largo, 3,5 in de longitud de trabajo, punta de 2 mm
82-6642 CABLE SIEMENS, 10 CLAVIJAS	8145025S ISOCOOL LPT, 8,5 in de largo, 3,5 in de longitud de trabajo, punta de 0,25 mm
82-6643 CABLE MARQUETTE 7000, 8 CLAVIJAS	8145050S ISOCOOL LPT, 9,5 in de largo, 4,5 in de longitud de trabajo, punta de 0,5 mm
82-6645 CABLE SPACELABS, 6 CLAVIJAS	8145100S ISOCOOL LPT, 9,5
82-6646 CABLE HP, 12 CLAVIJAS, ROJO	
82-6647 CABLE MARQUETTE, 11 CLAVIJAS	
92-6628 CABLE FUKUDA-DENSHI, 5 CLAVIJAS	
92-6637 CABLE NIHON-KOHDEN, 5 CLAVIJAS	

		in de largo, 4,5 in de longitud de trabajo, punta de 1 mm 8145200S ISOCOOL LPT, 9,5 in de largo, 4,5 in de longitud de trabajo, punta de 2 mm 8155025S ISOCOOL LPT, 10,5 in de largo, 5,5 in de longitud de trabajo, punta de 0,25 mm 8155050S ISOCOOL LPT, 10,5 in de largo, 5,5 in de longitud de trabajo, punta de 0,5 mm 8155100S ISOCOOL LPT, 10,5 in de largo, 5,5 in de longitud de trabajo, punta de 1 mm 8155200S ISOCOOL LPT, 10,5 in de largo, 5,5 in de longitud de trabajo, punta de 2 mm 823510GL ISOCOOL GL, 8,5 in de largo, 3,5 in de longitud de trabajo, punta de 1 mm, por unidad Fabricante 1 y 2: Fórceps bipolares CODMAN Grupo C 8010010H MANGO PLANO AISLADO PARA FÓRCEPS BIPOLAR ISOCOOL 8010010HSP MANGO ISOCOOL SIN PERNO, SIN NERVADURAS 80-2907 PULIDO, 8,25 in, PUNTA DE 0,25 mm, 3.2 in DE LONGITUD DE TRABAJO, DISTAL 80-2908 PULIDO, 8,25 in, PUNTA DE 0,70 mm, 3.2 in DE LONGITUD DE TRABAJO, DISTAL 80-2909 RHOTON, PULIDO, 9 in, PUNTA DE 0,25 mm, 3.7 in DE LONGITUD DE TRABAJO, DISTAL 80-2910 PULIDO, CON IRRIGACIÓN/DE TI, 9 in, PUNTA DE 0,7 mm 80-2933 PULIDO, 8,25 in,
	INSTRUMENTAL ASOCIADO ESTÉRIL INSTRUMENTAL ASOCIADO NO ESTÉRIL	

		PUNTA DE 0,50 mm, 3.2 in DE LONGITUD DE TRABAJO, DISTAL 80-2934 PULIDO, 8,25 in, PUNTA DE 1 mm, 3.2 in DE LONGITUD DE TRABAJO, DISTAL 80-2935 RHOTON, PULIDO, 9 in, PUNTA DE 0,50 mm, 3.7 in DE LONGITUD DE TRABAJO, DISTAL 80-2936 RHOTON, ANTIADHERENTE, PULIDO, 9 in, PUNTA DE 1,0 mm 80-2951 RHOTON, ANTIADHERENTE, PULIDO, 8 1/4 in, 0,45 mm 80-2952 RHOTON, ANTIADHERENTE, PULIDO, 8 1/4 in, 1,0 mm 80-2953 RHOTON, ANTIADHERENTE, PULIDO, 9 in, PUNTA DE 0,5 mm 80-2954 RHOTON, ANTIADHERENTE, PULIDO, 9 in, PUNTA DE 1,0 mm 80-2955 RHOTON, ANTIADHERENTE, PULIDO, 9 3/4 in, 0,7 mm 80-2956 RHOTON, ANTIADHERENTE, PULIDO, 8 7/8 in, 0,5 mm 80-2958 RHOTON, ANTIADHERENTE, PULIDO, 8 7/8 in, 1,0 mm 80-2959 RHOTON, ANTIADHERENTE, PULIDO, 8 7/8 in, 1,5 mm Fabricante 1 y 4: Cables. Grupo A 301532 CABLE BIPOLAR, 2 CLAVIJAS, 28 mm 301533 CABLE BIPOLAR, 2 CLAVIJAS, 22 mm 301534 CABLE BIPOLAR BOWA 101-045, 1 CLAVIJA DE 4 mm 301535 CABLE BIPOLAR BOWA 287-045, 1 CLAVIJA DE 2 mm
--	--	---

		82-6642 CABLE SIEMENS, 10 CLAVIJAS 82-6643 CABLE MARQUETTE 7000, 8 CLAVIJAS 82-6645 CABLE SPACELABS, 6 CLAVIJAS 82-6646 CABLE HP, 12 CLAVIJAS, ROJO 82-6647 CABLE MARQUETTE, 11 CLAVIJAS 92-6628 CABLE FUKUDA-DENSHI, 5 CLAVIJAS 92-6637 CABLE NIHON-KOHDEN, 5 CLAVIJAS
--	--	---

Quedando el producto inscripto con los siguientes datos característicos:

Nombre descriptivo: Pinzas bipolares

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):
ECRI 11502 – PINZA para electrocirugía

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): Codman

Clase de Riesgo: IV

Indicación/es autorizada/s: Cauterizacion, coagulacion, sujeción y manipulacion de tejido durante procedimientos de cirugia general, neurocirugia, cirugia otorrinolaringológica, cirugia obstétrica o ginecológica, cirugia maxilofacial, plástica, de columna y ortopédica ; utilizadas en conjunto con un generador electroquirúrgico bipolar.

Modelos: Fabricante 1 y 5:

Cables bipolares

30-1536 CABLE BIPOLAR PARA FÓRCEPS BIPOLAR

30-1538 CABLE BIPOLAR, ESTÉRIL – 10

80-1186 CABLE BIPOLAR, CONECTOR UNITARIO, REUTILIZABLE

80-1188 CABLE BIPOLAR, CONECTOR UNITARIO, DESCARTABLE (CS)

Fabricante 1 y 3:

Fórceps bipolares CODMAN Grupo A -

80-1230 FÓRCEPS TIPO PARA CORTAR BUCLES CON IRRIGACIÓN, 8 3/4, 5 mm

80-1231 FÓRCEPS TIPO PARA CORTAR BUCLES CON IRRIGACIÓN, 8 3/4, 7 mm

80-1232 FÓRCEPS TIPO PARA CORTAR BUCLES CON IRRIGACIÓN, 8 3/4, 10 mm

80-2900 FÓRCEPS, INSERTO, ANTIADHERENTE, PULIDO 8,5 in, PUNTA DE 0,75 mm

80-2901 FÓRCEPS, INSERTO, ANTIADHERENTE, PULIDO 7 3/4, PUNTA DE 1,5 mm

80-2902 FÓRCEPS PULIDO, CON IRRIGACIÓN/DE TI, 8 3/4 in, PUNTA DE 0,5 mm

80-2903 FÓRCEPS, INSERTO, ANTIADHERENTE, PULIDO, 7 3/4 in, PUNTA DE 0,25 mm

80-2904 FÓRCEPS PULIDO, CON IRRIGACIÓN/DE TI, 8 3/4 in, PUNTA DE 1,5 mm

80-2905 FÓRCEPS PULIDO, CON IRRIGACIÓN/DE TI, 8 3/4 in, PUNTA DE 1,0 mm

80-2906 FÓRCEPS PULIDO, CON IRRIGACIÓN/DE TI, 8 3/4 in, PUNTA DE 0,25 mm

80-2911 FÓRCEPS BIPOLAR HARDY

80-2912 FÓRCEPS BIPOLAR PULIDO, ACERO INOXIDABLE, 7 3/4", PUNTA DE 1,5 mm

80-2913 FÓRCEPS, INSERTO, ANTIADHERENTE, PULIDO 5 in, PUNTA DE 0,75 mm

80-2914 FÓRCEPS, INSERTO, ANTIADHERENTE, PULIDO, 5 1/2 in, PUNTA DE 0,25 mm
 80-2915 FÓRCEPS, INSERTO, ANTIADHERENTE, PULIDO, 6 3/4 in, 0,25 mm
 80-2916 FÓRCEPS, INSERTO, ANTIADHERENTE, PULIDO, 7 3/4 in, PUNTA DE 0,25 mm
 80-2917 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE, 5 in, PUNTA DE 0,25 mm
 80-2918 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE, 7 in, PUNTA DE 0,25 mm
 80-2919 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE, 7 3/4, PUNTA DE 0,25 mm
 80-2921 FÓRCEPS, INSERTO, ANTIADHERENTE, PULIDO, 7 3/4 in
 80-2922 FÓRCEPS ANTIADHERENTE, PULIDO, 5 in, PUNTA DE 0,75 mm
 80-2923 FÓRCEPS ANTIADHERENTE, PULIDO 7 1/2 in, 0,55 mm
 80-2926 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE JEWELERS N.º 5
 80-2929 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE, 8 3/4, 0,5 mm, CON CURVA HACIA ARRIBA
 80-2930 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE, 8 3/4 in, 0,5 mm, CON CURVA HACIA ABAJO
 80-2931 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE, 8 3/4", PUNTA DE 0,75 mm CON CURVA HACIA ARRIBA
 80-2938 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE, 8 3/4 in, 0,4 mm
 80-2939 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE, 8 3/4 in, 1,5 mm
 80-2940 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE, 6 in, PUNTA DE 0,4 mm
 80-2941 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE, 8 3/4 in, 1,0 mm
 80-2942 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE, 8 3/4 in, 0,4 mm, CON CURVA HACIA ARRIBA
 80-2943 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE, 8 3/4 in, 0,4 mm, CON CURVA HACIA ABAJO
 80-2944 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE, 8 3/4", PUNTA DE 0,75 mm CON CURVA HACIA ARRIBA
 80-2945 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE, 6 in, PUNTA DE 0,25 mm
 80-2946 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE, 8 3/4 in, 0,25 mm
 80-2947 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE PARA TRIGEMINAL, 7 5/16 in, 0,4 mm
 80-2948 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE PARA TRIGEMINAL, 7 5/16 in, 0,4 mm
 80-2949 RHOTON, ANTIADHERENTE, PULIDO, 7 1/8 in, 0,45 mm
 80-2950 RHOTON, ANTIADHERENTE, PULIDO, 7 1/8 in, 1,0 mm
 80-2962 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE SERIE E, 5 5/8 in, 0,3 mm
 80-2963 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE SERIE E, 5 5/8", 1 mm
 80-2964 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE ADSON, 4 3/4 in, PUNTA DE 1 mm
 80-2965 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE IRIS, 3 5/8 in, 0,6 mm
 80-2966 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE IRIS, 3 5/8 in, 0,6 mm
 80-2967 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE ESTÁNDAR, 3 5/8 in, 0,5 mm
 80-2968 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE PARA COAPTACIÓN, 4", 0,25 mm
 80-2972 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE YASARGIL, 6 3/4 in, 0,5 mm
 80-2973 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE YASARGIL, 6 3/4 in, 0,7 mm
 80-2974 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE YASARGIL, 6 3/4 in, 1 mm
 80-2978 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE YASARGIL, 7 1/4 in, 1,3 mm
 80-2979 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE YASARGIL, 8 1/4 in, 0,5 mm
 80-2980 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE YASARGIL, 8 1/4 in, 0,7 mm
 80-2981 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE YASARGIL, 8 1/4 in, 1 mm
 80-2982 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE YASARGIL, 8 1/4 in, 1,3 mm
 80-2983 FÓRCEPS PULIDO ANTIADHERENTE GREENWOOD, 7,5 in, 1,75 mm
 80-2984 FÓRCEPS, INSERTO, ANTIADHERENTE, PULIDO, 7 1/2 in
 80-2985 FÓRCEPS BIPOLAR, 8,75 in, 0,25 mm
 80-2986 FÓRCEPS BIPOLAR, 8,75 in, 0,5 mm
 80-2987 FÓRCEPS BIPOLAR, 8,75 in, 1 mm
 80-2988 FÓRCEPS BIPOLAR, 8,75 in, 1,5 mm
 80-2989 FÓRCEPS BIPOLAR, 8,75, CON ÁNGULO HACIA ARRIBA
 80-2990 FÓRCEPS BIPOLAR, 7,75 in, 1,5 mm

80-2991 FÓRCEPS, INSERTO, ANTIADHERENTE, PULIDO, 7 1/2 in, 0,55 mm
 80-2992 FÓRCEPS BIPOLAR, 8,75 in, 0,4 mm
 80-2993 FÓRCEPS BIPOLAR, 8,75 in, 1 mm
 80-2994 FÓRCEPS BIPOLAR, 8,75 in, 1,5 mm
 80-2995 FÓRCEPS BIPOLAR, 6 in, 0,4 mm
 80-2996 FÓRCEPS BIPOLAR, 10,75 in, 0,25 mm
 80-2997 FÓRCEPS BIPOLAR, 10,75 in, 0,5 mm
 80-2998 FÓRCEPS BIPOLAR, 10,75 in, 1 mm
 80-2999 FÓRCEPS BIPOLAR, 10,75 in, 1,5 mm
 80-3050 FÓRCEPS BIPOLAR, 8,75 in, 1 mm, PUNTA DE PICO DE PATO
 80-3060 FÓRCEPS BIPOLAR HARDY, 8,25 in, 0,7 mm
 80-3084 FÓRCEPS YASARGIL, 6,75 in, 0,7 mm
 80-3085 FÓRCEPS YASARGIL, 6,75 in, 1 mm
 80-3086 FÓRCEPS YASARGIL, 8,25 in, 1,3 mm

Fabricante 1:

Fórceps bipolares CODMAN Grupo B

8135025S ISOCOOL LPT, 8,5 in de largo, 3,5 in de longitud de trabajo, punta de 0,25 mm
 8135050S ISOCOOL LPT, 8,5 in de largo, 3,5 in de longitud de trabajo, punta de 0,5 mm
 8135100S ISOCOOL LPT, 8,5 in de largo, 3,5 in de longitud de trabajo, punta de 1 mm
 8135200S ISOCOOL LPT, 8,5 in de largo, 3,5 in de longitud de trabajo, punta de 2 mm
 8145025S ISOCOOL LPT, 8,5 in de largo, 3,5 in de longitud de trabajo, punta de 0,25 mm
 8145050S ISOCOOL LPT, 9,5 in de largo, 4,5 in de longitud de trabajo, punta de 0,5 mm
 8145100S ISOCOOL LPT, 9,5 in de largo, 4,5 in de longitud de trabajo, punta de 1 mm
 8145200S ISOCOOL LPT, 9,5 in de largo, 4,5 in de longitud de trabajo, punta de 2 mm
 8155025S ISOCOOL LPT, 10,5 in de largo, 5,5 in de longitud de trabajo, punta de 0,25 mm
 8155050S ISOCOOL LPT, 10,5 in de largo, 5,5 in de longitud de trabajo, punta de 0,5 mm
 8155100S ISOCOOL LPT, 10,5 in de largo, 5,5 in de longitud de trabajo, punta de 1 mm
 8155200S ISOCOOL LPT, 10,5 in de largo, 5,5 in de longitud de trabajo, punta de 2 mm
 823510GL ISOCOOL GL, 8,5 in de largo, 3,5 in de longitud de trabajo, punta de 1 mm, por unidad

Fabricante 1 y 2:

Fórceps bipolares CODMAN Grupo C

8010010H MANGO PLANO AISLADO PARA FÓRCEPS BIPOLAR ISOCOOL
 8010010HSP MANGO ISOCOOL SIN PERNO, SIN NERVADURAS
 80-2907 PULIDO, 8,25 in, PUNTA DE 0,25 mm, 3.2 in DE LONGITUD DE TRABAJO, DISTAL
 80-2908 PULIDO, 8,25 in, PUNTA DE 0,70 mm, 3.2 in DE LONGITUD DE TRABAJO, DISTAL
 80-2909 RHOTON, PULIDO, 9 in, PUNTA DE 0,25 mm, 3.7 in DE LONGITUD DE TRABAJO, DISTAL
 80-2910 PULIDO, CON IRRIGACIÓN/DE TI, 9 in, PUNTA DE 0,7 mm
 80-2933 PULIDO, 8,25 in, PUNTA DE 0,50 mm, 3.2 in DE LONGITUD DE TRABAJO, DISTAL
 80-2934 PULIDO, 8,25 in, PUNTA DE 1 mm, 3.2 in DE LONGITUD DE TRABAJO, DISTAL
 80-2935 RHOTON, PULIDO, 9 in, PUNTA DE 0,50 mm, 3.7 in DE LONGITUD DE TRABAJO, DISTAL
 80-2936 RHOTON, ANTIADHERENTE, PULIDO, 9 in, PUNTA DE 1,0 mm
 80-2951 RHOTON, ANTIADHERENTE, PULIDO, 8 1/4 in, 0,45 mm
 80-2952 RHOTON, ANTIADHERENTE, PULIDO, 8 1/4 in, 1,0 mm
 80-2953 RHOTON, ANTIADHERENTE, PULIDO, 9 in, PUNTA DE 0,5 mm
 80-2954 RHOTON, ANTIADHERENTE, PULIDO, 9 in, PUNTA DE 1,0 mm
 80-2955 RHOTON, ANTIADHERENTE, PULIDO, 9 3/4 in, 0,7 mm
 80-2956 RHOTON, ANTIADHERENTE, PULIDO, 8 7/8 in, 0,5 mm
 80-2958 RHOTON, ANTIADHERENTE, PULIDO, 8 7/8 in, 1,0 mm

80-2959 RHOTON, ANTIADHERENTE, PULIDO, 8 7/8 in, 1,5 mm

Fabricante 1 y 4:

Cables. Grupo A

301532 CABLE BIPOLAR, 2 CLAVIJAS, 28 mm

301533 CABLE BIPOLAR, 2 CLAVIJAS, 22 mm

301534 CABLE BIPOLAR BOWA 101-045, 1 CLAVIJA DE 4 mm

301535 CABLE BIPOLAR BOWA 287-045, 1 CLAVIJA DE 2 mm

82-6642 CABLE SIEMENS, 10 CLAVIJAS

82-6643 CABLE MARQUETTE 7000, 8 CLAVIJAS

82-6645 CABLE SPACELABS, 6 CLAVIJAS

82-6646 CABLE HP, 12 CLAVIJAS, ROJO

82-6647 CABLE MARQUETTE, 11 CLAVIJAS

92-6628 CABLE FUKUDA-DENSHI, 5 CLAVIJAS

92-6637 CABLE NIHON-KOHDEN, 5 CLAVIJAS

Período de vida útil: Los productos estériles e instrumental asociado estéril tienen vida útil de 5 (cinco) años.

Los productos no estériles no tienen asignada vida útil de estantería

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biotecnológico: no aplica

Forma de presentación: Embalaje conteniendo 1 unidad, 2 unidades o 6 (seis) pares

Método de esterilización: Las puntas se esterilizan por Radiación Gamma.

El instrumental asociado estéril y los cables se esterilizan mediante Óxido de Etileno.

El resto de los productos e instrumental asociado se comercializan no estériles.

Nombre del fabricante: 1- Integra LifeSciences Production Corporation

2- SYMMETRY MEDICAL MANUFACTURING INC.

3- GUENTER BISSINGER MEDIZINTECHNIK GMBH

4- Integra LifeSciences Switzerland Sarl

5- Tasco Medical Industries Co Ltd

Lugar de elaboración: 1- 11 Cabot Blvd, Mansfield, MA Estados Unidos 02048

2- 486 West 350 North, WARSAW, IN, Estados Unidos 46582

3- Hans-Theisen-Str. 1, TENINGEN, Baden-Wurtemberg, ALEMANIA 79331

4- Rue Girardet 29, segundo piso, Le Locle, Neuchatel, SUIZA Ch-2400

5- Building D1 & D2, Xintang Industrial Park, Baishixia, Fuyong Town, Baoan Area, Shenzhen, Guangdong, CHINA 518103

AUTORIZADO

Habiéndose cumplimentado con lo previsto en la Disposición ANMAT N° 64/25 y 9688/19, esta Administración autoriza las modificaciones solicitadas en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, 18 junio 2025.

 BODNAR Andrea Veronica CUIL 27254978472 Dirección Evaluación y Registro de Productos Médicos Firma y Sello	 TERRIZZANO Maria Lorena CUIL 23242965604 Instituto Nacional de Productos Médicos ANMAT Firma y Sello
El presente certificado será válido únicamente cuando se presente junto con las Disposiciones previas del PM enunciadas anteriormente y sea verificado con su código QR a través de la página de ANMAT. Este certificado no modifica el período de vigencia.	
Fecha de emisión: 18 junio 2025	
	
La validez del presente documento deberá verificarse mediante el código QR.	
N° Identificadorio Trámite: 68488	


 ABRIOLA Leticia Adriana
 CUIL 27323186494