



Ministerio de Salud
Secretaría de Calidad en Salud
A.N.M.A.T.

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN

N° rev: 1552-186#0001

El Instituto Nacional de Productos Médicos de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por CROSMED S.A. , se autoriza la modificación en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), del PM 1552-186 aprobado según:

Disposición autorizante N° 9386/2021 de fecha 28 diciembre 2021

Disposiciones modificatorias y reválidas N°: Transferencia DI-2022-5650-APN-ANMAT#MS

Del siguiente/s dato/s característico/s:

DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACION/RECTIFICACION AUTORIZADA
Modelos	Fabricantes: 1) Arthrex Inc. 2) HERMANN MEDIZINTECHNIK GMBH AR-8840-24 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 24 mm, para hueso esponjoso ----- AR-13200-03.0 Placa para osteotomía tibial con cuña de apertura, 3 mm, acero inoxidable----- AR-13200-05.0 Placa para osteotomía tibial con cuña de apertura, 5 mm, acero inoxidable----- AR-13200-06.0 Placa para osteotomía tibial con cuña de apertura, 6 mm, acero inoxidable----- AR-13200-07.5 Placa para osteotomía tibial con cuña de apertura, 7,5 mm, acero inoxidable----- AR-13200-09.0 Placa para osteotomía	Fabricantes: 1) Arthrex Inc. 2) HERMANN MEDIZINTECHNIK GMBH AR-8840-24 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 24 mm, para hueso esponjoso ----- AR-13200-03.0 Placa para osteotomía tibial con cuña de apertura, 3 mm, acero inoxidable----- AR-13200-05.0 Placa para osteotomía tibial con cuña de apertura, 5 mm, acero inoxidable----- AR-13200-06.0 Placa para osteotomía tibial con cuña de apertura, 6 mm, acero inoxidable----- AR-13200-07.5 Placa para osteotomía tibial con cuña de apertura, 7,5 mm, acero inoxidable----- AR-13200-09.0 Placa para osteotomía

tibial con cuña de apertura, 9 mm, acero inoxidable----- AR-13200-10.0 Placa para osteotomía tibial con cuña de apertura, 10 mm, acero inoxidable----- AR-13200-11.0 Placa para osteotomía tibial con cuña de apertura, 11 mm, acero inoxidable----- AR-13200-12.5 Placa para osteotomía tibial con cuña de apertura, 12,5 mm, acero inoxidable----- AR-13200-15.0 Placa para osteotomía tibial con cuña de apertura, 15 mm, acero inoxidable----- AR-13200-17.5 Placa para osteotomía tibial con cuña de apertura, 17,5 mm, material: acero inoxidable----- AR-13100-05.0 Placa para osteotomía femoral con cuña de apertura, 5 mm, acero inoxidable----- AR-13100-07.5 Placa para osteotomía femoral con cuña de apertura, 7,5 mm, acero inoxidable----- AR-13100-10.0 Placa para osteotomía femoral con cuña de apertura, 10 mm, acero inoxidable----- AR-13100-12.5 Placa para osteotomía femoral con cuña de apertura, 12,5 mm, acero inoxidable----- AR-13100-15.0 Placa para osteotomía femoral con cuña de apertura, 15 mm, acero inoxidable----- AR-13100-17.5 Placa para osteotomía femoral con cuña de apertura, 17,5 mm, acero inoxidable----- AR-13200PA-05.0 Placa para osteotomía tibial con inclinación anterior/posterior, 5 mm, acero inoxidable ----- AR-13200PA-06.0 Placa para osteotomía tibial con inclinación anterior/posterior, 6 mm, acero inoxidable ----- AR-13200PA-07.5 Placa para osteotomía tibial con inclinación anterior/posterior, 7,5 mm, acero inoxidable----- AR-13200PA-09.0 Placa para osteotomía tibial con inclinación anterior/posterior, 9 mm, acero	tibial con cuña de apertura, 9 mm, acero inoxidable----- AR-13200-10.0 Placa para osteotomía tibial con cuña de apertura, 10 mm, acero inoxidable----- AR-13200-11.0 Placa para osteotomía tibial con cuña de apertura, 11 mm, acero inoxidable----- AR-13200-12.5 Placa para osteotomía tibial con cuña de apertura, 12,5 mm, acero inoxidable----- AR-13200-15.0 Placa para osteotomía tibial con cuña de apertura, 15 mm, acero inoxidable----- AR-13200-17.5 Placa para osteotomía tibial con cuña de apertura, 17,5 mm, material: acero inoxidable----- AR-13100-05.0 Placa para osteotomía femoral con cuña de apertura, 5 mm, acero inoxidable----- AR-13100-07.5 Placa para osteotomía femoral con cuña de apertura, 7,5 mm, acero inoxidable----- AR-13100-10.0 Placa para osteotomía femoral con cuña de apertura, 10 mm, acero inoxidable----- AR-13100-12.5 Placa para osteotomía femoral con cuña de apertura, 12,5 mm, acero inoxidable----- AR-13100-15.0 Placa para osteotomía femoral con cuña de apertura, 15 mm, acero inoxidable----- AR-13100-17.5 Placa para osteotomía femoral con cuña de apertura, 17,5 mm, acero inoxidable----- AR-13200PA-05.0 Placa para osteotomía tibial con inclinación anterior/posterior, 5 mm, acero inoxidable ----- AR-13200PA-06.0 Placa para osteotomía tibial con inclinación anterior/posterior, 6 mm, acero inoxidable ----- AR-13200PA-07.5 Placa para osteotomía tibial con inclinación anterior/posterior, 7,5 mm, acero inoxidable----- AR-13200PA-09.0 Placa para osteotomía tibial con inclinación anterior/posterior, 9 mm, acero
--	--

inoxidable ----- AR-13200PA-10.0 Placa para osteotomía tibial con inclinación anterior/posterior, 10 mm, acero inoxidable----- AR-13200PA-11.0 Placa para osteotomía tibial con inclinación anterior/posterior, 11 mm, acero inoxidable----- AR-13200PA-12.5 Placa para osteotomía tibial con inclinación anterior/posterior, 12,5 mm, acero inoxidable ---- AR-13200PA-13.5 Placa para osteotomía tibial con inclinación anterior/posterior, 13,5 mm, acero inoxidable ---- AR-13200PA-15.0 Placa para osteotomía tibial con inclinación anterior/posterior, 15 mm, acero inoxidable ----- AR-13200PA-17.5 Placa para osteotomía tibial con inclinación anterior/posterior, 17,5 mm, acero inoxidable ---- AR-8840C-16 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 16 mm, canulado, rosca corta ----- --- AR-8840C-18 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 18 mm, canulado, rosca corta ----- --- AR-8840C-20 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 20 mm, canulado, rosca corta ----- --- AR-8840C-22 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 22 mm, canulado, rosca corta ----- --- AR-8840C-24 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 24 mm, canulado, rosca corta ----- --- AR-8840C-26 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 26 mm, canulado, rosca corta----- --- AR-8840C-28 Low Profile ScrewTM,	inoxidable ----- AR-13200PA-10.0 Placa para osteotomía tibial con inclinación anterior/posterior, 10 mm, acero inoxidable----- AR-13200PA-11.0 Placa para osteotomía tibial con inclinación anterior/posterior, 11 mm, acero inoxidable----- AR-13200PA-12.5 Placa para osteotomía tibial con inclinación anterior/posterior, 12,5 mm, acero inoxidable ---- AR-13200PA-13.5 Placa para osteotomía tibial con inclinación anterior/posterior, 13,5 mm, acero inoxidable ---- AR-13200PA-15.0 Placa para osteotomía tibial con inclinación anterior/posterior, 15 mm, acero inoxidable ----- AR-13200PA-17.5 Placa para osteotomía tibial con inclinación anterior/posterior, 17,5 mm, acero inoxidable ---- AR-8840C-16 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 16 mm, canulado, rosca corta ----- --- AR-8840C-18 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 18 mm, canulado, rosca corta ----- --- AR-8840C-20 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 20 mm, canulado, rosca corta ----- --- AR-8840C-22 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 22 mm, canulado, rosca corta ----- --- AR-8840C-24 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 24 mm, canulado, rosca corta ----- --- AR-8840C-26 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 26 mm, canulado, rosca corta----- --- AR-8840C-28 Low Profile ScrewTM,
---	---

acero inoxidable, 4,0 x 28 mm, canulado, rosca corta----- ---	acero inoxidable, 4,0 x 28 mm, canulado, rosca corta----- ---
AR-8840C-30 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 30 mm, canulado, rosca corta----- ---	AR-8840C-30 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 30 mm, canulado, rosca corta----- ---
AR-8840C-32 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 32 mm, canulado, rosca corta----- ---	AR-8840C-32 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 32 mm, canulado, rosca corta----- ---
AR-8840C-34 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 34 mm, canulado, rosca corta----- ---	AR-8840C-34 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 34 mm, canulado, rosca corta----- ---
AR-8840C-35 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 35 mm, canulado, rosca corta----- ---	AR-8840C-35 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 35 mm, canulado, rosca corta----- ---
AR-8840C-36 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 36 mm, canulado, rosca corta----- ---	AR-8840C-36 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 36 mm, canulado, rosca corta----- ---
AR-8840C-38 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 38 mm, canulado, rosca corta----- ---	AR-8840C-38 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 38 mm, canulado, rosca corta----- ---
AR-8840C-40 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 40 mm, canulado, rosca corta----- ---	AR-8840C-40 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 40 mm, canulado, rosca corta----- ---
AR-8840C-42 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 42 mm, canulado, rosca corta----- ---	AR-8840C-42 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 42 mm, canulado, rosca corta----- ---
AR-8840C-44 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 44 mm, canulado, rosca corta----- ---	AR-8840C-44 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 44 mm, canulado, rosca corta----- ---
AR-8840C-45 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 45 mm, canulado, rosca corta----- ---	AR-8840C-45 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 45 mm, canulado, rosca corta----- ---
AR-8840C-46 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 46 mm, canulado, rosca corta----- ---	AR-8840C-46 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 46 mm, canulado, rosca corta----- ---
AR-8840C-48 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 48 mm, canulado, rosca corta-----	AR-8840C-48 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 48 mm, canulado, rosca corta-----

---	---	---
AR-8840C-50 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 50 mm, canulado, rosca corta-----	AR-8840C-50 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 50 mm, canulado, rosca corta-----	AR-8840C-50 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 50 mm, canulado, rosca corta-----
---	---	---
AR-8840C-52 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 52 mm, canulado, rosca corta-----	AR-8840C-52 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 52 mm, canulado, rosca corta-----	AR-8840C-52 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 52 mm, canulado, rosca corta-----
---	---	---
AR-8840C-54 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 54 mm, canulado, rosca corta -----	AR-8840C-54 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 54 mm, canulado, rosca corta -----	AR-8840C-54 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 54 mm, canulado, rosca corta -----
---	---	---
AR-8840C-55 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 55 mm, canulado, rosca corta -----	AR-8840C-55 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 55 mm, canulado, rosca corta -----	AR-8840C-55 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 55 mm, canulado, rosca corta -----
---	---	---
AR-8840C-56 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 56 mm, canulado, rosca corta -----	AR-8840C-56 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 56 mm, canulado, rosca corta -----	AR-8840C-56 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 56 mm, canulado, rosca corta -----
---	---	---
AR-8840C-58 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 58 mm, canulado, rosca corta -----	AR-8840C-58 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 58 mm, canulado, rosca corta -----	AR-8840C-58 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 58 mm, canulado, rosca corta -----
---	---	---
AR-8840C-60 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 60 mm, canulado, rosca corta -----	AR-8840C-60 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 60 mm, canulado, rosca corta -----	AR-8840C-60 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 60 mm, canulado, rosca corta -----
---	---	---
AR-8840CL-16 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 16 mm, canulado, rosca larga -----	AR-8840CL-16 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 16 mm, canulado, rosca larga -----	AR-8840CL-16 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 16 mm, canulado, rosca larga -----
--	--	--
AR-8840CL-18 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 18 mm, canulado, rosca larga -----	AR-8840CL-18 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 18 mm, canulado, rosca larga -----	AR-8840CL-18 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 18 mm, canulado, rosca larga -----
--	--	--
AR-8840CL-20 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 20 mm, canulado, rosca larga -----	AR-8840CL-20 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 20 mm, canulado, rosca larga -----	AR-8840CL-20 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 20 mm, canulado, rosca larga -----
--	--	--
AR-8840CL-22 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 22 mm, canulado, rosca larga -----	AR-8840CL-22 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 22 mm, canulado, rosca larga -----	AR-8840CL-22 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 22 mm, canulado, rosca larga -----
--	--	--
AR-8840CL-24 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 24 mm, canulado, rosca larga -----	AR-8840CL-24 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 24 mm, canulado, rosca larga -----	AR-8840CL-24 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 24 mm, canulado, rosca larga -----
--	--	--
AR-8840CL-26 Low Profile ScrewTM,	AR-8840CL-26 Low Profile ScrewTM,	AR-8840CL-26 Low Profile ScrewTM,

acero inoxidable, 4,0 x 26 mm, canulado, rosca larga ----- -- AR-8840CL-28 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 28 mm, canulado, rosca larga ----- -- AR-8840CL-30 Low Profile ScrewTM, 4,0 x 30 mm, canulado, rosca larga ----- ----- AR-8840CL-32 Low Profile ScrewTM, 4,0 x 32 mm, canulado, rosca larga ----- ----- AR-8840CL-34 Low Profile ScrewTM, 4,0 x 34 mm, canulado, rosca larga ----- ----- AR-8840CL-35 Low Profile ScrewTM, 4,0 x 35 mm, canulado, rosca larga ----- ----- AR-8840CL-36 Low Profile ScrewTM, 4,0 x 36 mm, canulado, rosca larga ----- ----- AR-8840CL-38 Low Profile ScrewTM, 4,0 x 38 mm, canulado, rosca larga ----- ----- AR-8840CL-40 Low Profile ScrewTM, 4,0 x 40 mm, canulado, rosca larga ----- ----- AR-8840CL-42 Low Profile ScrewTM, 4,0 x 42 mm, canulado, rosca larga ----- ----- AR-8840CL-44 Low Profile ScrewTM, 4,0 x 44 mm, canulado, rosca larga----- ----- AR-8840CL-45 Low Profile ScrewTM, 4,0 x 45 mm, canulado, rosca larga----- ----- AR-8840CL-46 Low Profile ScrewTM, 4,0 x 46 mm, canulado, rosca larga----- ----- AR-8840CL-48 Low Profile ScrewTM, 4,0 x 48 mm, canulado, rosca larga----- ----- AR-8840CL-50 LOW Profile ScrewTM, 4,0 x 50 mm, canulado, rosca larga ----- ----- AR-8840CL-52 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 52 mm, canulado, rosca larga----- -	acero inoxidable, 4,0 x 26 mm, canulado, rosca larga ----- -- AR-8840CL-28 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 28 mm, canulado, rosca larga ----- -- AR-8840CL-30 Low Profile ScrewTM, 4,0 x 30 mm, canulado, rosca larga ----- ----- AR-8840CL-32 Low Profile ScrewTM, 4,0 x 32 mm, canulado, rosca larga ----- ----- AR-8840CL-34 Low Profile ScrewTM, 4,0 x 34 mm, canulado, rosca larga ----- ----- AR-8840CL-35 Low Profile ScrewTM, 4,0 x 35 mm, canulado, rosca larga ----- ----- AR-8840CL-36 Low Profile ScrewTM, 4,0 x 36 mm, canulado, rosca larga ----- ----- AR-8840CL-38 Low Profile ScrewTM, 4,0 x 38 mm, canulado, rosca larga ----- ----- AR-8840CL-40 Low Profile ScrewTM, 4,0 x 40 mm, canulado, rosca larga ----- ----- AR-8840CL-42 Low Profile ScrewTM, 4,0 x 42 mm, canulado, rosca larga ----- ----- AR-8840CL-44 Low Profile ScrewTM, 4,0 x 44 mm, canulado, rosca larga----- ----- AR-8840CL-45 Low Profile ScrewTM, 4,0 x 45 mm, canulado, rosca larga----- ----- AR-8840CL-46 Low Profile ScrewTM, 4,0 x 46 mm, canulado, rosca larga----- ----- AR-8840CL-48 Low Profile ScrewTM, 4,0 x 48 mm, canulado, rosca larga----- ----- AR-8840CL-50 LOW Profile ScrewTM, 4,0 x 50 mm, canulado, rosca larga ----- ----- AR-8840CL-52 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 52 mm, canulado, rosca larga----- -
---	---

AR-8840CL-54 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 54 mm, canulado rosca larga-----	AR-8840CL-54 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 54 mm, canulado rosca larga-----
AR-8840CL-55 Low Profile ScrewTM, 4,0 x 55 mm, canulado, rosca larga----- -----	AR-8840CL-55 Low Profile ScrewTM, 4,0 x 55 mm, canulado, rosca larga----- -----
AR-8840CL-56 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 56 mm, canulado, rosca larga----- -	AR-8840CL-56 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 56 mm, canulado, rosca larga----- -
AR-8840CL-58 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 58 mm, canulado, rosca larga----- -	AR-8840CL-58 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 58 mm, canulado, rosca larga----- -
AR-8840CL-60 Low Profile ScrewTM, 4,0 x 60 mm, canulado, rosca larga----- -----	AR-8840CL-60 Low Profile ScrewTM, 4,0 x 60 mm, canulado, rosca larga----- -----
AR-8870W Arandela, 7,0 mm----- -----	AR-8870W Arandela, 7,0 mm----- -----
AR-8006-20 Placa de doble compresión, 2 orificios, acero inoxidable, 20 mm ----- --	AR-8006-20 Placa de doble compresión, 2 orificios, acero inoxidable, 20 mm ----- --
AR-8006-25 Placa de doble compresión, 2 orificios, acero inoxidable, 25 mm ----- --	AR-8006-25 Placa de doble compresión, 2 orificios, acero inoxidable, 25 mm ----- --
AR-8006-30 Placa de doble compresión, 2 orificios, acero inoxidable, 30 mm ----- --	AR-8006-30 Placa de doble compresión, 2 orificios, acero inoxidable, 30 mm ----- --
AR-8007-20 Placa de doble compresión, 3 orificios, acero inoxidable, 20 mm ----- --	AR-8007-20 Placa de doble compresión, 3 orificios, acero inoxidable, 20 mm ----- --
AR-8007-25 Placa de doble compresión, 3 orificios, acero inoxidable, 25 mm ----- --	AR-8007-25 Placa de doble compresión, 3 orificios, acero inoxidable, 25 mm ----- --
AR-8007-30 Placa de doble compresión, 3 orificios, acero inoxidable, 30 mm ----- --	AR-8007-30 Placa de doble compresión, 3 orificios, acero inoxidable, 30 mm ----- --
AR-8008-20 Placa de doble compresión, recta, 4 orificios, acero inoxidable, 20 mm-	AR-8008-20 Placa de doble compresión, recta, 4 orificios, acero inoxidable, 20 mm-
AR-8008-25 Placa de doble compresión, recta, 4 orificios, acero inoxidable, 25 mm-	AR-8008-25 Placa de doble compresión, recta, 4 orificios, acero inoxidable, 25 mm-
AR-8008-30 Placa de doble compresión, recta, 4 orificios, acero inoxidable, 30 mm-	AR-8008-30 Placa de doble compresión, recta, 4 orificios, acero inoxidable, 30 mm-
AR-8009-20 Placa de doble compresión, cuadrada, 4 orificios, acero inoxidable, 20 mm -----	AR-8009-20 Placa de doble compresión, cuadrada, 4 orificios, acero inoxidable, 20 mm -----
AR-8009-25 Placa de doble compresión,	AR-8009-25 Placa de doble compresión,

cuadrada, 4 orificios, acero inoxidable, 25 mm -----	cuadrada, 4 orificios, acero inoxidable, 25 mm -----
AR-8009-30 Placa de doble compresión, cuadrada, 4 orificios, acero inoxidable, 30 mm -----	AR-8009-30 Placa de doble compresión, cuadrada, 4 orificios, acero inoxidable, 30 mm -----
AR-8950S-04 Módulo de instrumental para fracturas del calcáneo – CFS -----	AR-8950S-04 Módulo de instrumental para fracturas del calcáneo – CFS -----
AR-8950S Sistema de fijación completo-----	AR-8950S Sistema de fijación completo-----
AR-8943BL-04 Placa de bloqueo para peroné, distal, izquierda, 4 orificios -----	AR-8943BL-04 Placa de bloqueo para peroné, distal, izquierda, 4 orificios -----
AR-8943BR-04 Placa de bloqueo para peroné, distal, acero inoxidable, derecha, 4 orificios -----	AR-8943BR-04 Placa de bloqueo para peroné, distal, acero inoxidable, derecha, 4 orificios -----
AR-8943T-04 Placa de bloqueo de tercio de tubo, acero inoxidable, 4 orificios -----	AR-8943T-04 Placa de bloqueo de tercio de tubo, acero inoxidable, 4 orificios -----
AR-8943T-07 Placa de bloqueo de tercio de tubo, acero inoxidable, 7 orificios -----	AR-8943T-07 Placa de bloqueo de tercio de tubo, acero inoxidable, 7 orificios -----
AR-8943T-08 Placa de bloqueo de tercio de tubo, acero inoxidable, 8 orificios -----	AR-8943T-08 Placa de bloqueo de tercio de tubo, acero inoxidable, 8 orificios -----
AR-8943TH-03 Placa de bloqueo lateral con gancho, 3 orificios, acero inoxidable ----	AR-8943TH-03 Placa de bloqueo lateral con gancho, 3 orificios, acero inoxidable ----
AR-8835L-10 Low Profile Locking ScrewTM, 3,5 x 10 mm-----	AR-8835L-10 Low Profile Locking ScrewTM, 3,5 x 10 mm-----
AR-8943C-08 Placa de bloqueo recta, acero inoxidable, 3 orificios -----	AR-8943C-08 Placa de bloqueo recta, acero inoxidable, 3 orificios -----
AR-8943H-03 Placa de bloqueo medial con ganchos, acero inoxidable, 3 orificios ----	AR-8943H-03 Placa de bloqueo medial con ganchos, acero inoxidable, 3 orificios ----
AR-8943BL-06 Placa de bloqueo para peroné, distal, acero inoxidable, izquierda, 6 orificios -----	AR-8943BL-06 Placa de bloqueo para peroné, distal, acero inoxidable, izquierda, 6 orificios -----
AR-8943BR-06 Placa de bloqueo para peroné, distal, acero inoxidable, derecha, 6 orificios -----	AR-8943BR-06 Placa de bloqueo para peroné, distal, acero inoxidable, derecha, 6 orificios -----
AR-8943T-06 Placa de bloqueo de tercio de tubo, acero inoxidable, 6 orificios -----	AR-8943T-06 Placa de bloqueo de tercio de tubo, acero inoxidable, 6 orificios -----
AR-8943H-07 Placa de bloqueo medial con ganchos, acero inoxidable, 7 orificios ----	AR-8943H-07 Placa de bloqueo medial con ganchos, acero inoxidable, 7 orificios ----
AR-8943BL-08 Placa de bloqueo para	AR-8943BL-08 Placa de bloqueo para

peroné, distal, acero inoxidable, izquierda, 8 orificios ----- AR-8943BR-08 Placa de bloqueo para peroné, distal, acero inoxidable, derecha, 8 orificios AR-8943C-04 Placa de bloqueo recta, acero inoxidable, 4 orificios----- ----- AR-8943C-06 Placa de bloqueo recta, acero inoxidable, 6 orificios----- ----- AR-8943C-10 Placa de bloqueo recta, acero inoxidable, 10 orificios ----- ----- AR-8943H-05 Placa de bloqueo medial con ganchos, acero inoxidable, 5 orificios --- AR-8943T-05 Placa de bloqueo de tercio de tubo, acero inoxidable, 5 orificios ----- AR-8943T-10 Placa de bloqueo de tercio de tubo, acero inoxidable, 10 orificios ----- AR-8943TH-05 Placa de bloqueo lateral con gancho, 5 orificios, acero inoxidable --- AR-8943TH-07 Placa de bloqueo lateral con gancho, 7 orificios, acero inoxidable --- AR-8840-16 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 16 mm, para hueso esponjoso----- AR-8940-10 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 10 mm, para hueso esponjoso----- AR-8840-12 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 12 mm, para hueso esponjoso----- AR-8840-14 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 14 mm, para hueso esponjoso----- AR-8840-18 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 18 mm, para hueso esponjoso----- AR-8840-20 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 20 mm, para hueso esponjoso ----- AR-8840-22 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 22 mm, para hueso esponjoso -----	peroné, distal, acero inoxidable, izquierda, 8 orificios ----- AR-8943BR-08 Placa de bloqueo para peroné, distal, acero inoxidable, derecha, 8 orificios AR-8943C-04 Placa de bloqueo recta, acero inoxidable, 4 orificios----- ----- AR-8943C-06 Placa de bloqueo recta, acero inoxidable, 6 orificios----- ----- AR-8943C-10 Placa de bloqueo recta, acero inoxidable, 10 orificios ----- ----- AR-8943H-05 Placa de bloqueo medial con ganchos, acero inoxidable, 5 orificios --- AR-8943T-05 Placa de bloqueo de tercio de tubo, acero inoxidable, 5 orificios ----- AR-8943T-10 Placa de bloqueo de tercio de tubo, acero inoxidable, 10 orificios ----- AR-8943TH-05 Placa de bloqueo lateral con gancho, 5 orificios, acero inoxidable --- AR-8943TH-07 Placa de bloqueo lateral con gancho, 7 orificios, acero inoxidable --- AR-8840-16 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 16 mm, para hueso esponjoso----- AR-8940-10 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 10 mm, para hueso esponjoso----- AR-8840-12 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 12 mm, para hueso esponjoso----- AR-8840-14 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 14 mm, para hueso esponjoso----- AR-8840-18 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 18 mm, para hueso esponjoso----- AR-8840-20 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 20 mm, para hueso esponjoso ----- AR-8840-22 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 22 mm, para hueso esponjoso -----
---	---

AR-8827L-10 Low Profile Locking ScrewTM, acero inoxidable, 2,7 x 10 mm -----	AR-8827L-10 Low Profile Locking ScrewTM, acero inoxidable, 2,7 x 10 mm -----
AR-8827L-12 Low Profile Locking ScrewTM, acero inoxidable, 2,7 x 12 mm -----	AR-8827L-12 Low Profile Locking ScrewTM, acero inoxidable, 2,7 x 12 mm -----
AR-8827L-14 Low Profile Locking ScrewTM, acero inoxidable, 2,7 x 14 mm -----	AR-8827L-14 Low Profile Locking ScrewTM, acero inoxidable, 2,7 x 14 mm -----
AR-8827L-16 Low Profile Locking ScrewTM, acero inoxidable, 2,7 x 16 mm -----	AR-8827L-16 Low Profile Locking ScrewTM, acero inoxidable, 2,7 x 16 mm -----
AR-8827L-18 Low Profile Locking ScrewTM, acero inoxidable, 2,7 x 18 mm -----	AR-8827L-18 Low Profile Locking ScrewTM, acero inoxidable, 2,7 x 18 mm -----
AR-8827L-20 Low Profile Locking ScrewTM, acero inoxidable, 2,7 x 20 mm -----	AR-8827L-20 Low Profile Locking ScrewTM, acero inoxidable, 2,7 x 20 mm -----
AR-8827L-22 Low Profile Locking ScrewTM, acero inoxidable, 2,7 x 22 mm -----	AR-8827L-22 Low Profile Locking ScrewTM, acero inoxidable, 2,7 x 22 mm -----
AR-8827L-24 Low Profile Locking ScrewTM, acero inoxidable, 2,7 x 24 mm -----	AR-8827L-24 Low Profile Locking ScrewTM, acero inoxidable, 2,7 x 24 mm -----
AR-8827L-26 Low Profile Locking ScrewTM, 2,7 x 26 mm-----	AR-8827L-26 Low Profile Locking ScrewTM, 2,7 x 26 mm-----
-----	-----
AR-1201-7DC Broca canulada de 1,7 mm -----	AR-1201-7DC Broca canulada de 1,7 mm -----
---	---
AR-1202-3D Broca para tornillos para fragmentos pequeños, 2,3 mm -----	AR-1202-3D Broca para tornillos para fragmentos pequeños, 2,3 mm -----
-----	-----
AR-13220DG Guía para barrena, sistema de placa de perfil bajo y tornillos-----	AR-13220DG Guía para barrena, sistema de placa de perfil bajo y tornillos-----
AR-13223 Destornillador con conexión AO -----	AR-13223 Destornillador con conexión AO -----
AR-13223C Vástago de destornillador canulado -----	AR-13223C Vástago de destornillador canulado -----
---	---
AR-4160-20 Broca, 2,0 mm-----	AR-4160-20 Broca, 2,0 mm-----
-----	-----
AR-8835-10 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 3,5 x 10 mm, cortical---	AR-8835-10 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 3,5 x 10 mm, cortical---
-----	-----
AR-8835-12 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 3,5 x 12 mm, cortical---	AR-8835-12 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 3,5 x 12 mm, cortical---
-----	-----
AR-8835-14 Low Profile ScrewTM,	AR-8835-14 Low Profile ScrewTM,

acero inoxidable, 3,5 x 14 mm, cortical---	acero inoxidable, 3,5 x 14 mm, cortical---
-----	-----
AR-8835-16 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 3,5 x 16 mm, cortical---	AR-8835-16 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 3,5 x 16 mm, cortical---
-----	-----
AR-8835-18 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 3,5 x 18 mm, cortical---	AR-8835-18 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 3,5 x 18 mm, cortical---
-----	-----
AR-8835-20 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 3,5 x 20 mm, cortical---	AR-8835-20 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 3,5 x 20 mm, cortical---
-----	-----
AR-8835-22 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 3,5 x 22 mm, cortical---	AR-8835-22 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 3,5 x 22 mm, cortical---
-----	-----
AR-8835-24 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 3,5 x 24 mm cortical ---	AR-8835-24 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 3,5 x 24 mm cortical ---
-----	-----
AR-8835-26 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 3,5 x 26 mm cortical	AR-8835-26 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 3,5 x 26 mm cortical
AR-8835-28 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 3,5 x 28 mm, cortical---	AR-8835-28 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 3,5 x 28 mm, cortical---
-----	-----
AR-8835-30 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 3,5 x 30 mm, cortical---	AR-8835-30 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 3,5 x 30 mm, cortical---
-----	-----
AR-8835-32 Low Profile ScrewTM, 3,5 x 32 mm, cortical -----	AR-8835-32 Low Profile ScrewTM, 3,5 x 32 mm, cortical -----
AR-8835-34 Low Profile ScrewTM, 3,5 x 34 mm, cortical -----	AR-8835-34 Low Profile ScrewTM, 3,5 x 34 mm, cortical -----
-	-
AR-8835-35 Low Profile ScrewTM, 3,5 x 35 mm, cortical -----	AR-8835-35 Low Profile ScrewTM, 3,5 x 35 mm, cortical -----
-	-
AR-8835-36 Low Profile ScrewTM, 3,5 x 36 mm, cortical -----	AR-8835-36 Low Profile ScrewTM, 3,5 x 36 mm, cortical -----
-	-
AR-8835-38 Low Profile ScrewTM, 3,5 x 38 mm, cortical -----	AR-8835-38 Low Profile ScrewTM, 3,5 x 38 mm, cortical -----
-	-
AR-8835-40 Low Profile ScrewTM, 3,5 x 40 mm, cortical -----	AR-8835-40 Low Profile ScrewTM, 3,5 x 40 mm, cortical -----
-	-
AR-8835-42 Low Profile ScrewTM, 3,5 x 42 mm, cortical -----	AR-8835-42 Low Profile ScrewTM, 3,5 x 42 mm, cortical -----
-	-
AR-8835-44 Low Profile ScrewTM, 3,5 x 44 mm, cortical -----	AR-8835-44 Low Profile ScrewTM, 3,5 x 44 mm, cortical -----
-	-
AR-8835-45 Low Profile ScrewTM, 3,5 x 45 mm, cortical -----	AR-8835-45 Low Profile ScrewTM, 3,5 x 45 mm, cortical -----

- AR-8835-50 Low Profile ScrewTM, 3,5 x 50 mm, cortical -----	- AR-8835-50 Low Profile ScrewTM, 3,5 x 50 mm, cortical -----
- AR-8835-55 Low Profile ScrewTM, 3,5 x 55 mm, cortical -----	- AR-8835-55 Low Profile ScrewTM, 3,5 x 55 mm, cortical -----
- AR-8835-60 Low Profile ScrewTM, 3,5 x 60 mm, cortical -----	- AR-8835-60 Low Profile ScrewTM, 3,5 x 60 mm, cortical -----
- AR-8840-26 Low Profile ScrewTM, 4,0 x 26 mm, para hueso esponjoso -----	- AR-8840-26 Low Profile ScrewTM, 4,0 x 26 mm, para hueso esponjoso -----
----	----
AR-8840-28 Low Profile ScrewTM, 4,0 x 28 mm, para hueso esponjoso -----	AR-8840-28 Low Profile ScrewTM, 4,0 x 28 mm, para hueso esponjoso -----
----	----
AR-8840-30 Low Profile ScrewTM, 4,0 x 30 mm, para hueso esponjoso -----	AR-8840-30 Low Profile ScrewTM, 4,0 x 30 mm, para hueso esponjoso -----
----	----
AR-8840-32 Low Profile ScrewTM, 4,0 x 32 mm, para hueso esponjoso -----	AR-8840-32 Low Profile ScrewTM, 4,0 x 32 mm, para hueso esponjoso -----
----	----
AR-8840-34 Low Profile ScrewTM, 4,0 x 34 mm, para hueso esponjoso -----	AR-8840-34 Low Profile ScrewTM, 4,0 x 34 mm, para hueso esponjoso -----
----	----
AR-8840-36 Low Profile ScrewTM, 4,0 x 36 mm, para hueso esponjoso -----	AR-8840-36 Low Profile ScrewTM, 4,0 x 36 mm, para hueso esponjoso -----
----	----
AR-8840-38 Low Profile ScrewTM, 4,0 x 38 mm, para hueso esponjoso -----	AR-8840-38 Low Profile ScrewTM, 4,0 x 38 mm, para hueso esponjoso -----
----	----
AR-8840-40 Low Profile ScrewTM, 4,0 x 40 mm, para hueso esponjoso -----	AR-8840-40 Low Profile ScrewTM, 4,0 x 40 mm, para hueso esponjoso -----
----	----
AR-8840-42 Low Profile ScrewTM, 4,0 x 42 mm, para hueso esponjoso -----	AR-8840-42 Low Profile ScrewTM, 4,0 x 42 mm, para hueso esponjoso -----
----	----
AR-8840-44 Low Profile ScrewTM, 4,0 x 44 mm, para hueso esponjoso -----	AR-8840-44 Low Profile ScrewTM, 4,0 x 44 mm, para hueso esponjoso -----
----	----
AR-8930D-13 Broca de 1,3 mm para tornillo QuickFixTM de 2 mm-----	AR-8930D-13 Broca de 1,3 mm para tornillo QuickFixTM de 2 mm-----
----	----
AR-8932-23 Dispositivo de profundidad/avellanado, alambre guía de 0,034" -----	AR-8932-23 Dispositivo de profundidad/avellanado, alambre guía de 0,034" -----
AR-8932-30 Dispositivo de profundidad/avellanado, alambre guía de 0,045" -----	AR-8932-30 Dispositivo de profundidad/avellanado, alambre guía de 0,045" -----
AR-8932S Sistema Low Profile	AR-8932S Sistema Low Profile

		ScrewTM, juego de 2,0/2,3/3,0 mm ----- ----- Fabricantes: 1) Arthrex Inc. 3)HG Medical GmbH AR-8724GV Guía para barrena, VAL, 24 mm ----- AR-8724GVN Guía para barrena, VAL, de bloqueo, 24 mm ----- --- AR-8724H Funda para sostener tornillos VAL de 24 mm Fabricante: 1) Arthrex, Inc. AR-8827-10 Tornillo de Bajo Perfil, 2,7 x 10 mm, Cortical AR-8827-12 Tornillo de Bajo Perfil, 2,7 x 12 mm, Cortical AR-8827-14 Tornillo de Bajo Perfil, 2,7 x 14 mm, Cortical AR-8827-16 Tornillo de Bajo Perfil, 2,7 x 16 mm, Cortical AR-8827-18 Tornillo de Bajo Perfil, 2,7 x 18 mm, Cortical AR-8827-20 Tornillo de Bajo Perfil, 2,7 x 20 mm, Cortical AR-8827-22 Tornillo de Bajo Perfil, 2,7 x 22 mm, Cortical AR-8827-24 Tornillo de Bajo Perfil, 2,7 x 24 mm, Cortical AR-8827-26 Tornillo de Bajo Perfil, 2,7 x 26 mm, Cortical AR-8827-28 Tornillo de Bajo Perfil, 2,7 x 28 mm, Cortical AR-8827-30 Tornillo de Bajo Perfil, 2,7 x 30 mm, Cortical AR-8827-32 Tornillo de Bajo Perfil, 2,7 x 32 mm, Cortical AR-8827-34 Tornillo de Bajo Perfil, 2,7 x 34 mm, Cortical AR-8827-36 Tornillo de Bajo Perfil, 2,7 x 36 mm, Cortical AR-8827-38 Tornillo de Bajo Perfil, 2,7 x 38 mm, Cortical AR-8827-40 Tornillo de Bajo Perfil, 2,7 x 40 mm, Cortical AR-8827-42 Tornillo de Bajo Perfil, 2,7 x 42 mm, Cortical AR-8827-44 Tornillo de Bajo Perfil, 2,7 x 44 mm, Cortical AR-8827-46 Tornillo de Bajo Perfil, 2,7 x 46 mm, Cortical
	ScrewTM, juego de 2,0/2,3/3,0 mm ----- ----- Fabricantes: 1) Arthrex Inc. 2)HG Medical GmbH AR-8724GV Guía para barrena, VAL, 24 mm ----- AR-8724GVN Guía para barrena, VAL, de bloqueo, 24 mm ----- --- AR-8724H Funda para sostener tornillos VAL de 24 mm	

		AR-8827-48 Tornillo de Bajo Perfil, 2,7 x 48 mm, Cortical AR-8827-50 Tornillo de Bajo Perfil, 2,7 x 50 mm, Cortical AR-8827-52 Tornillo de Bajo Perfil, 2,7 x 52 mm, Cortical AR-8827-54 Tornillo de Bajo Perfil, 2,7 x 54 mm, Cortical AR-8827-56 Tornillo de Bajo Perfil, 2,7 x 56 mm, Cortical AR-8827-58 Tornillo de Bajo Perfil, 2,7 x 58 mm, Cortical AR-8827-60 Tornillo de Bajo Perfil, 2,7 x 60 mm, Cortical AR-8827L-28 Tornillo de Bloqueo de Bajo Perfil, 2,7 x 28 mm AR-8827L-30 Tornillo de Bloqueo de Bajo Perfil, 2,7 x 30 mm AR-8827L-32 Tornillo de Bloqueo de Bajo Perfil, 2,7 x 32 mm AR-8827L-34 Tornillo de Bloqueo de Bajo Perfil, 2,7 x 34 mm AR-8827L-36 Tornillo de Bloqueo de Bajo Perfil, 2,7 x 36 mm AR-8827L-38 Tornillo de Bloqueo de Bajo Perfil, 2,7 x 38 mm AR-8827L-40 Tornillo de Bloqueo de Bajo Perfil, 2,7 x 40 mm AR-8827L-42 Tornillo de Bloqueo de Bajo Perfil, 2,7 x 42 mm AR-8827L-44 Tornillo de Bloqueo de Bajo Perfil, 2,7 x 44 mm AR-8827L-46 Tornillo de Bloqueo de Bajo Perfil, 2,7 x 46 mm AR-8827L-48 Tornillo de Bloqueo de Bajo Perfil, 2,7 x 48 mm AR-8827L-50 Tornillo de Bloqueo de Bajo Perfil, 2,7 x 50 mm AR-8827L-52 Tornillo de Bloqueo de Bajo Perfil, 2,7 x 52 mm AR-8827L-54 Tornillo de Bloqueo de Bajo Perfil, 2,7 x 54 mm AR-8827L-56 Tornillo de Bloqueo de Bajo Perfil, 2,7 x 56 mm AR-8827L-58 Tornillo de Bloqueo de Bajo Perfil, 2,7 x 58 mm AR-8827L-60 Tornillo de Bloqueo de Bajo Perfil, 2,7 x 60 mm AR-8830-10 Tornillo Esponjoso, Rosca Total, 3 x 10 mm
--	--	---

		AR-8830-12 Tornillo Esponjoso, Rosca Total, 3 x 12 mm AR-8830-14 Tornillo Esponjoso, Rosca Total, 3 x 14 mm AR-8830-16 Tornillo Esponjoso, Rosca Total, 3 x 16 mm AR-8830-18 Tornillo Esponjoso, Rosca Total, 3 x 18 mm AR-8830-20 Tornillo Esponjoso, Rosca Total, 3 x 20 mm AR-8830-22 Tornillo Esponjoso, Rosca Total, 3 x 22 mm AR-8830-24 Tornillo Esponjoso, Rosca Total, 3 x 24 mm AR-8830-26 Tornillo Esponjoso, Rosca Total, 3 x 26 mm AR-8830-28 Tornillo Esponjoso, Rosca Total, 3 x 28 mm AR-8830-30 Tornillo Esponjoso, Rosca Total, 3 x 30 mm AR-8835-52 Tornillo de Bajo Perfil, 3,5 x 52 mm, Cortical AR-8835-54 Tornillo de Bajo Perfil, 3,5 x 54 mm, Cortical AR-8835-56 Tornillo de Bajo Perfil, 3,5 x 56 mm, Cortical AR-8835-58 Tornillo de Bajo Perfil, 3,5 x 58 mm, Cortical AR-8835-60 Tornillo de Bajo Perfil, 3,5 x 60 mm, Cortical AR-8835-70 Tornillo de Bajo Perfil, 3,5 x 70 mm, Cortical AR-8835-75 Tornillo de Bajo Perfil, 3,5 x 75 mm, Cortical AR-8835-80 Tornillo de Bajo Perfil, 3,5 x 80 mm, Cortical AR-8835L-42 Tornillo de Bloqueo de Bajo Perfil, 3,5 x 42 mm AR-8835L-44 Tornillo de Bloqueo de Bajo Perfil, 3,5 x 44 mm AR-8835L-46 Tornillo de Bloqueo de Bajo Perfil, 3,5 x 46 mm AR-8835L-48 Tornillo de Bloqueo de Bajo Perfil, 3,5 x 48 mm AR-8840-10 Tornillo de Bajo Perfil, Acero Inoxidable, 4,0 x 10 mm, Esponjoso AR-8840-46 Tornillo de Bajo Perfil, 4,0 x 46 mm, Esponjoso AR-8840-48 Tornillo de Bajo Perfil, 4,0 x
--	--	--

		48 mm, Esponjoso AR-8840-50 Tornillo de Bajo Perfil, 4,0 x 50 mm, Esponjoso AR-8840-55 Tornillo de Bajo Perfil, 4,0 x 55 mm, Esponjoso AR-8840-60 Tornillo de Bajo Perfil, 4,0 x 60 mm, Esponjoso AR-8943C-07 Placa Recta de Bloqueo, Acero Inoxidable, 7H AR-8943C-12 Placa Recta de Bloqueo, Acero Inoxidable, 12H AR-8943DL-04 Placa de Fíbula Distal de Bloqueo, Acero Inoxidable, Izquierda, 4 Orificios AR-8943DL-05 Placa de Fíbula Distal de Bloqueo, Acero Inoxidable, Izquierda, 5 Orificios AR-8943DL-06 Placa de Fíbula Distal de Bloqueo, Acero Inoxidable, Izquierda, 6 Orificios AR-8943DL-08 Placa de Fíbula Distal de Bloqueo, Acero Inoxidable, Izquierda, 8 Orificios AR-8943DL-10 Placa de Fíbula Distal de Bloqueo, Acero Inoxidable, Izquierda, 10 Orificios AR-8943DL-12 Placa de Fíbula Distal de Bloqueo, Acero Inoxidable, Izquierda, 12 Orificios AR-8943DL-14 Placa de Fíbula Distal de Bloqueo, Acero Inoxidable, Izquierda, 14 Orificios AR-8943DR-04 Placa de Fíbula Distal de Bloqueo, Acero Inoxidable, Derecha, 4 Orificios AR-8943DR-05 Placa de Fíbula Distal de Bloqueo, Acero Inoxidable, Derecha, 5 Orificios AR-8943DR-06 Placa de Fíbula Distal de Bloqueo, Acero Inoxidable, Derecha, 6 Orificios AR-8943DR-08 Placa de Fíbula Distal de Bloqueo, Acero Inoxidable, Derecha, 8 Orificios AR-8943DR-10 Placa de Fíbula Distal de Bloqueo, Acero Inoxidable, Derecha, 10 Orificios AR-8943DR-12 Placa de Fíbula Distal de Bloqueo, Acero Inoxidable, Derecha, 12 Orificios
--	--	---

		AR-8943DR-14 Placa de Fíbula Distal de Bloqueo, Acero Inoxidable, Derecha, 14 Orificios AR-8943T-12 Placa Tubular Tercera de Bloqueo, Acero Inoxidable, 12Orificios AR-8963A-03 Placa Tibial Distal Anterior, 3H AR-8963A-05 Placa Tibial Distal Anterior, 5H AR-8963A-07 Placa Tibial Distal Anterior, 7H AR-8963A-09 Placa Tibial Distal Anterior, 9H AR-8963APLL-04 Placa Fibular Distal Anatómica Posterolateral, Acero Inoxidable, Izquierda, 4H AR-8963APLL-06 Placa Fibular Distal Anatómica Posterolateral, Acero Inoxidable, Izquierda, 6H AR-8963APLL-08 Placa Fibular Distal Anatómica Posterolateral, Acero Inoxidable, Izquierda, 8H AR-8963APLL-10 Placa Fibular Distal Anatómica Posterolateral, Acero Inoxidable, Izquierda, 10H AR-8963APLR-04 Placa Fibular Distal Anatómica Posterolateral, Acero Inoxidable, Derecha, 4H AR-8963APLR-06 Placa Fibular Distal Anatómica Posterolateral, Acero Inoxidable, Derecha, 6H AR-8963APLR-08 Placa Fibular Distal Anatómica Posterolateral, Acero Inoxidable, Derecha, 8H AR-8963APLR-10 Placa Fibular Distal Anatómica Posterolateral, Acero Inoxidable Derecha, 10H AR-8963P-03 Placa Tibial Distal Posterior, 3H AR-8963P-05 Placa Tibial Distal Posterior, 5H AR-8963P-07 Placa Tibial Distal Posterior, 7H AR-8963P-09 Placa Tibial Distal Posterior, 9H AR-8963PLL-04 Placa Fibular Distal Posterolateral, 4H AR-8963PLL-05 Placa Fibular Distal Posterolateral, 5H AR-8963PLL-06 Placa Fibular Distal
--	--	--

		Posterolateral, 6H AR-8963PLL-08 Placa Fibular Distal Posterolateral, 8H AR-8963RM-02 Placa Recta 2.7 mm, Acero Inoxidable, 2H AR-8963RM-03 Placa Recta 2.7 mm, Acero Inoxidable, 3H AR-8963RM-04 Placa Recta 2.7 mm, Acero Inoxidable, 4H AR-8963RM-05 Placa Recta 2.7 mm, Acero Inoxidable, 5H AR-8943DL-10S Placa de Fíbula Distal con Bloqueo, Acero Inoxidable, Izquierda 10 Orificios AR-8943DL-12S Placa de Fíbula Distal con Bloqueo, Acero Inoxidable, Izquierda 12 Orificios AR-8943DL-14S Placa de Fíbula Distal con Bloqueo, Acero Inoxidable, Izquierda 14 Orificios AR-8943DR-10S Placa de Fíbula Distal con Bloqueo, Acero Inoxidable, Derecha 10 Orificios AR-8943DR-12S Placa de Fíbula Distal con Bloqueo, Acero Inoxidable, Derecha 12 Orificios AR-8943DR-14S Placa de Fíbula Distal con Bloqueo, Acero Inoxidable, Derecha 14 Orificios AR-8973L-30-130 Clavo ArthrexFibuLock® 3,0 x 130 mm, Izquierda AR-8973L-30-180 Clavo ArthrexFibuLock® 3,0 x 180 mm, Izquierda AR-8973L-38-130 Clavo ArthrexFibuLock® 3,8 x 130 mm, Izquierda AR-8973L-38-180 Clavo ArthrexFibuLock® 3,8 x 180 mm, Izquierda AR-8973R-30-130 Clavo ArthrexFibuLock® 3,0 x 130 mm, Derecha AR-8973R-30-180 Clavo ArthrexFibuLock® 3,0 x 180 mm, Derecha AR-8973R-38-130 Clavo ArthrexFibuLock® 3,8 x 130 mm, Derecha
--	--	--

		AR-8973R-38-180 Clavo ArthrexFibuLock® 3,8 x 180 mm, Derecha Fabricante: 2) Hermann Medizintechnik GmbH AR-8963AL-04 Placa Tibial Distal Anterolateral, 4H AR-8963AL-06 Placa Tibial Distal Anterolateral, Izquierda, 6H AR-8963AL-08 Placa Tibial Distal Anterolateral, Izquierda, 8H AR-8963AL-10 Placa Tibial Distal Anterolateral, Izquierda, 10H AR-8963AL-12 Placa Tibial Distal Anterolateral, Izquierda, 12H AR-8963AL-14 Placa Tibial Distal Anterolateral, Izquierda, 14H AR-8963AL-16 Placa Tibial Distal Anterolateral, Izquierda, 16H AR-8963AL-18 Placa Tibial Distal Anterolateral, Izquierda, 18H AR-8963AR-04 Placa Tibial Distal Anterolateral, Derecha, 4H AR-8963AR-06 Placa Tibial Distal Anterolateral, Derecha, 6H AR-8963AR-08 Placa Tibial Distal Anterolateral, Derecha, 8H AR-8963AR-10 Placa Tibial Distal Anterolateral, Derecha, 10H AR-8963AR-12 Placa Tibial Distal Anterolateral, Derecha, 12H AR-8963AR-14 Placa Tibial Distal Anterolateral, Derecha, 14H AR-8963AR-16 Placa Tibial Distal Anterolateral, Derecha, 16H AR-8963AR-18 Placa Tibial Distal Anterolateral, Derecha, 18H AR-8963ML-04 Placa Tibial Distal Medial, Izquierda, 4H AR-8963ML-06 Placa Tibial Distal Medial, Izquierda, 6H AR-8963ML-08 Placa Tibial Distal Medial, Izquierda, 8H AR-8963ML-10 Placa Tibial Distal Medial, Izquierda, 10H AR-8963ML-12 Placa Tibial Distal Medial, Izquierda, 12H AR-8963ML-14 Placa Tibial Distal Medial, Izquierda, 14H AR-8963ML-16 Placa Tibial Distal
--	--	--

		Medial, Izquierda, 16H AR-8963MR-04 Placa Tibial Distal Medial, Derecha, 4H AR-8963MR-06 Placa Tibial Distal Medial, Derecha, 6H AR-8963MR-08 Placa Tibial Distal Medial, Derecha, 8H AR-8963MR-10 Placa Tibial Distal Medial, Derecha, 10H AR-8963MR-12 Placa Tibial Distal Medial, Derecha, 12H AR-8963MR-14 Placa Tibial Distal Medial, Derecha, 14H AR-8963MR-16 Placa Tibial Distal Medial, Derecha, 16H
Método de Esterilización	No aplica	Radiación Gamma AR-8943DL-10S Placa de Fíbula Distal con Bloqueo, Acero Inoxidable, Izquierda 10 Orificios AR-8943DL-12S Placa de Fíbula Distal con Bloqueo, Acero Inoxidable, Izquierda 12 Orificios AR-8943DL-14S Placa de Fíbula Distal con Bloqueo, Acero Inoxidable, Izquierda 14 Orificios AR-8943DR-10S Placa de Fíbula Distal con Bloqueo, Acero Inoxidable, Derecha 10 Orificios AR-8943DR-12S Placa de Fíbula Distal con Bloqueo, Acero Inoxidable, Derecha 12 Orificios AR-8943DR-14S Placa de Fíbula Distal con Bloqueo, Acero Inoxidable, Derecha 14 Orificios AR-8973L-30-130 Clavo ArthrexFibuLock® 3,0 x 130 mm, Izquierda AR-8973L-30-180 Clavo ArthrexFibuLock® 3,0 x 180 mm, Izquierda AR-8973L-38-130 Clavo ArthrexFibuLock® 3,8 x 130 mm, Izquierda AR-8973L-38-180 Clavo ArthrexFibuLock® 3,8 x 180 mm, Izquierda AR-8973R-30-130 Clavo ArthrexFibuLock® 3,0 x 130 mm, Derecha AR-8973R-30-180 Clavo

		ArthrexFibuLock®3,0 x 180 mm, Derecha AR-8973R-38-130 Clavo ArthrexFibuLock® 3,8 x 130 mm, Derecha AR-8973R-38-180 Clavo ArthrexFibuLock® 3,8 x 180 mm, Derecha Todo lo demás No Estéril
Período de vida útil	No aplica	5 años AR-8943DL-10S Placa de Fíbula Distal con Bloqueo, Acero Inoxidable, Izquierda 10 Orificios AR-8943DL-12S Placa de Fíbula Distal con Bloqueo, Acero Inoxidable, Izquierda 12 Orificios AR-8943DL-14S Placa de Fíbula Distal con Bloqueo, Acero Inoxidable, Izquierda 14 Orificios AR-8943DR-10S Placa de Fíbula Distal con Bloqueo, Acero Inoxidable, Derecha 10 Orificios AR-8943DR-12S Placa de Fíbula Distal con Bloqueo, Acero Inoxidable, Derecha 12 Orificios AR-8943DR-14S Placa de Fíbula Distal con Bloqueo, Acero Inoxidable, Derecha 14 Orificios AR-8973L-30-130 Clavo ArthrexFibuLock® 3,0 x 130 mm, Izquierda AR-8973L-30-180 Clavo ArthrexFibuLock®3,0 x 180 mm, Izquierda AR-8973L-38-130 Clavo ArthrexFibuLock® 3,8 x 130 mm, Izquierda AR-8973L-38-180 Clavo ArthrexFibuLock® 3,8 x 180 mm, Izquierda AR-8973R-30-130 Clavo ArthrexFibuLock®3,0 x 130 mm, Derecha AR-8973R-30-180 Clavo ArthrexFibuLock®3,0 x 180 mm, Derecha AR-8973R-38-130 Clavo ArthrexFibuLock® 3,8 x 130 mm, Derecha AR-8973R-38-180 Clavo

		ArthrexFibuLock® 3,8 x 180 mm, Derecha Todo lo demás No aplica
--	--	--

Quedando el producto inscripto con los siguientes datos característicos:

Nombre descriptivo: Sistema de Placas y tornillos de Acero Inoxidable

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):
13-050-Placas para huesos

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): Arthrex

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s: El Sistema de placas y tornillos está indicado para la fijación de fracturas o para correcciones angulares en fémur, humero, tobillo, pie, mano, muñeca, clavícula, omóplato, olécranon, húmero, radio, cúbito, tibia, calcáneo, fíbula y varios otros huesos.

Modelos: Fabricantes: 1) Arthrex Inc. 2) HERMANN MEDIZINTECHNIK GMBH

AR-8840-24 Low Profile Screw™, acero inoxidable, 4,0 x 24 mm, para hueso esponjoso -----

AR-13200-03.0 Placa para osteotomía tibial con cuña de apertura, 3 mm, acero inoxidable-----

AR-13200-05.0 Placa para osteotomía tibial con cuña de apertura, 5 mm, acero inoxidable-----

AR-13200-06.0 Placa para osteotomía tibial con cuña de apertura, 6 mm, acero inoxidable-----

AR-13200-07.5 Placa para osteotomía tibial con cuña de apertura, 7,5 mm, acero inoxidable-----

AR-13200-09.0 Placa para osteotomía tibial con cuña de apertura, 9 mm, acero inoxidable-----

AR-13200-10.0 Placa para osteotomía tibial con cuña de apertura, 10 mm, acero inoxidable-----

AR-13200-11.0 Placa para osteotomía tibial con cuña de apertura, 11 mm, acero inoxidable-----

AR-13200-12.5 Placa para osteotomía tibial con cuña de apertura, 12,5 mm, acero inoxidable-----

AR-13200-15.0 Placa para osteotomía tibial con cuña de apertura, 15 mm, acero inoxidable-----

AR-13200-17.5 Placa para osteotomía tibial con cuña de apertura, 17,5 mm, material: acero inoxidable-----

AR-13100-05.0 Placa para osteotomía femoral con cuña de apertura, 5 mm, acero inoxidable-----

AR-13100-07.5 Placa para osteotomía femoral con cuña de apertura, 7,5 mm, acero inoxidable---

AR-13100-10.0 Placa para osteotomía femoral con cuña de apertura, 10 mm, acero inoxidable----

AR-13100-12.5 Placa para osteotomía femoral con cuña de apertura, 12,5 mm, acero inoxidable--

AR-13100-15.0 Placa para osteotomía femoral con cuña de apertura, 15 mm, acero inoxidable----

AR-13100-17.5 Placa para osteotomía femoral con cuña de apertura, 17,5 mm, acero inoxidable--

AR-13200PA-05.0 Placa para osteotomía tibial con inclinación anterior/posterior, 5 mm, acero inoxidable -----
AR-13200PA-06.0 Placa para osteotomía tibial con inclinación anterior/posterior, 6 mm, acero inoxidable -----
AR-13200PA-07.5 Placa para osteotomía tibial con inclinación anterior/posterior, 7,5 mm, acero inoxidable-----
AR-13200PA-09.0 Placa para osteotomía tibial con inclinación anterior/posterior, 9 mm, acero inoxidable -----
AR-13200PA-10.0 Placa para osteotomía tibial con inclinación anterior/posterior, 10 mm, acero inoxidable-----
AR-13200PA-11.0 Placa para osteotomía tibial con inclinación anterior/posterior, 11 mm, acero inoxidable-----
AR-13200PA-12.5 Placa para osteotomía tibial con inclinación anterior/posterior, 12,5 mm, acero inoxidable ----
AR-13200PA-13.5 Placa para osteotomía tibial con inclinación anterior/posterior, 13,5 mm, acero inoxidable ----
AR-13200PA-15.0 Placa para osteotomía tibial con inclinación anterior/posterior, 15 mm, acero inoxidable -----
AR-13200PA-17.5 Placa para osteotomía tibial con inclinación anterior/posterior, 17,5 mm, acero inoxidable ----
AR-8840C-16 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 16 mm, canulado, rosca corta -----

AR-8840C-18 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 18 mm, canulado, rosca corta -----

AR-8840C-20 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 20 mm, canulado, rosca corta -----

AR-8840C-22 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 22 mm, canulado, rosca corta -----

AR-8840C-24 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 24 mm, canulado, rosca corta -----

AR-8840C-26 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 26 mm, canulado, rosca corta-----

AR-8840C-28 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 28 mm, canulado, rosca corta-----

AR-8840C-30 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 30 mm, canulado, rosca corta-----

AR-8840C-32 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 32 mm, canulado, rosca corta-----

AR-8840C-34 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 34 mm, canulado, rosca corta-----

AR-8840C-35 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 35 mm, canulado, rosca corta-----

AR-8840C-36 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 36 mm, canulado, rosca corta-----

AR-8840C-38 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 38 mm, canulado, rosca corta-----

AR-8840C-40 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 40 mm, canulado, rosca corta-----

AR-8840C-42 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 42 mm, canulado, rosca corta-----

AR-8840C-44 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 44 mm, canulado, rosca corta-----

AR-8840C-45 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 45 mm, canulado, rosca corta-----

AR-8840C-46 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 46 mm, canulado, rosca corta-----

AR-8840C-48 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 48 mm, canulado, rosca corta-----

AR-8840C-50 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 50 mm, canulado, rosca corta-----

AR-8840C-52 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 52 mm, canulado, rosca corta-----

AR-8840C-54 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 54 mm, canulado, rosca corta -----

AR-8840C-55 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 55 mm, canulado, rosca corta -----

AR-8840C-56 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 56 mm, canulado, rosca corta -----

AR-8840C-58 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 58 mm, canulado, rosca corta -----

AR-8840C-60 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 60 mm, canulado, rosca corta -----

AR-8840CL-16 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 16 mm, canulado, rosca larga -----

AR-8840CL-18 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 18 mm, canulado, rosca larga -----

AR-8840CL-20 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 20 mm, canulado, rosca larga -----

AR-8840CL-22 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 22 mm, canulado, rosca larga -----

AR-8840CL-24 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 24 mm, canulado, rosca larga -----

AR-8840CL-26 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 26 mm, canulado, rosca larga -----

AR-8840CL-28 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 28 mm, canulado, rosca larga -----

AR-8840CL-30 Low Profile ScrewTM, 4,0 x 30 mm, canulado, rosca larga -----

AR-8840CL-32 Low Profile ScrewTM, 4,0 x 32 mm, canulado, rosca larga -----

AR-8840CL-34 Low Profile ScrewTM, 4,0 x 34 mm, canulado, rosca larga -----

AR-8840CL-35 Low Profile ScrewTM, 4,0 x 35 mm, canulado, rosca larga -----

AR-8840CL-36 Low Profile ScrewTM, 4,0 x 36 mm, canulado, rosca larga -----

AR-8840CL-38 Low Profile ScrewTM, 4,0 x 38 mm, canulado, rosca larga -----

AR-8840CL-40 Low Profile ScrewTM, 4,0 x 40 mm, canulado, rosca larga -----

AR-8840CL-42 Low Profile ScrewTM, 4,0 x 42 mm, canulado, rosca larga -----

AR-8840CL-44 Low Profile ScrewTM, 4,0 x 44 mm, canulado, rosca larga-----

AR-8840CL-45 Low Profile ScrewTM, 4,0 x 45 mm, canulado, rosca larga-----

AR-8840CL-46 Low Profile ScrewTM, 4,0 x 46 mm, canulado, rosca larga-----

AR-8840CL-48 Low Profile ScrewTM, 4,0 x 48 mm, canulado, rosca larga-----

AR-8840CL-50 LOW Profile ScrewTM, 4,0 x 50 mm, canulado, rosca larga -----

AR-8840CL-52 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 52 mm, canulado, rosca larga-----

AR-8840CL-54 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 54 mm, canulado rosca larga-----

AR-8840CL-55 Low Profile ScrewTM, 4,0 x 55 mm, canulado, rosca larga-----

AR-8840CL-56 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 56 mm, canulado, rosca larga-----

AR-8840CL-58 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 58 mm, canulado, rosca larga-----

AR-8840CL-60 Low Profile ScrewTM, 4,0 x 60 mm, canulado, rosca larga-----

AR-8870W Arandela, 7,0 mm-----

AR-8006-20 Placa de doble compresión, 2 orificios, acero inoxidable, 20 mm -----

AR-8006-25 Placa de doble compresión, 2 orificios, acero inoxidable, 25 mm -----

AR-8006-30 Placa de doble compresión, 2 orificios, acero inoxidable, 30 mm -----

AR-8007-20 Placa de doble compresión, 3 orificios, acero inoxidable, 20 mm -----

AR-8007-25 Placa de doble compresión, 3 orificios, acero inoxidable, 25 mm -----

AR-8007-30 Placa de doble compresión, 3 orificios, acero inoxidable, 30 mm -----

AR-8008-20 Placa de doble compresión, recta, 4 orificios, acero inoxidable, 20 mm-----

AR-8008-25 Placa de doble compresión, recta, 4 orificios, acero inoxidable, 25 mm-----

AR-8008-30 Placa de doble compresión, recta, 4 orificios, acero inoxidable, 30 mm-----

AR-8009-20 Placa de doble compresión, cuadrada, 4 orificios, acero inoxidable, 20 mm -----

AR-8009-25 Placa de doble compresión, cuadrada, 4 orificios, acero inoxidable, 25 mm -----

AR-8009-30 Placa de doble compresión, cuadrada, 4 orificios, acero inoxidable, 30 mm -----

AR-8950S-04 Módulo de instrumental para fracturas del calcáneo – CFS -----

AR-8950S Sistema de fijación completo-----

AR-8943BL-04 Placa de bloqueo para peroné, distal, izquierda, 4 orificios -----

AR-8943BR-04 Placa de bloqueo para peroné, distal, acero inoxidable, derecha, 4 orificios -----

AR-8943T-04 Placa de bloqueo de tercio de tubo, acero inoxidable, 4 orificios -----

AR-8943T-07 Placa de bloqueo de tercio de tubo, acero inoxidable, 7 orificios -----

AR-8943T-08 Placa de bloqueo de tercio de tubo, acero inoxidable, 8 orificios -----

AR-8943TH-03 Placa de bloqueo lateral con gancho, 3 orificios, acero inoxidable ---

AR-8835L-10 Low Profile Locking ScrewTM, 3,5 x 10 mm-----

AR-8943C-08 Placa de bloqueo recta, acero inoxidable, 3 orificios -----

AR-8943H-03 Placa de bloqueo medial con ganchos, acero inoxidable, 3 orificios ----

AR-8943BL-06 Placa de bloqueo para peroné, distal, acero inoxidable, izquierda, 6 orificios -----

AR-8943BR-06 Placa de bloqueo para peroné, distal, acero inoxidable, derecha, 6 orificios -----

AR-8943T-06 Placa de bloqueo de tercio de tubo, acero inoxidable, 6 orificios -----

AR-8943H-07 Placa de bloqueo medial con ganchos, acero inoxidable, 7 orificios ----

AR-8943BL-08 Placa de bloqueo para peroné, distal, acero inoxidable, izquierda, 8 orificios -----

AR-8943BR-08 Placa de bloqueo para peroné, distal, acero inoxidable, derecha, 8 orificios

AR-8943C-04 Placa de bloqueo recta, acero inoxidable, 4 orificios-----

AR-8943C-06 Placa de bloqueo recta, acero inoxidable, 6 orificios-----

AR-8943C-10 Placa de bloqueo recta, acero inoxidable, 10 orificios -----

AR-8943H-05 Placa de bloqueo medial con ganchos, acero inoxidable, 5 orificios ---

AR-8943T-05 Placa de bloqueo de tercio de tubo, acero inoxidable, 5 orificios -----

AR-8943T-10 Placa de bloqueo de tercio de tubo, acero inoxidable, 10 orificios -----

AR-8943TH-05 Placa de bloqueo lateral con gancho, 5 orificios, acero inoxidable ---
 AR-8943TH-07 Placa de bloqueo lateral con gancho, 7 orificios, acero inoxidable ---
 AR-8840-16 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 16 mm, para hueso esponjoso-----

 AR-8940-10 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 10 mm, para hueso esponjoso-----

 AR-8840-12 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 12 mm, para hueso esponjoso-----

 AR-8840-14 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 14 mm, para hueso esponjoso-----

 AR-8840-18 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 18 mm, para hueso esponjoso-----

 AR-8840-20 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 20 mm, para hueso esponjoso -----

 AR-8840-22 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 4,0 x 22 mm, para hueso esponjoso -----

 AR-8827L-10 Low Profile Locking ScrewTM, acero inoxidable, 2,7 x 10 mm -----
 AR-8827L-12 Low Profile Locking ScrewTM, acero inoxidable, 2,7 x 12 mm -----
 AR-8827L-14 Low Profile Locking ScrewTM, acero inoxidable, 2,7 x 14 mm -----
 AR-8827L-16 Low Profile Locking ScrewTM, acero inoxidable, 2,7 x 16 mm -----
 AR-8827L-18 Low Profile Locking ScrewTM, acero inoxidable, 2,7 x 18 mm -----
 AR-8827L-20 Low Profile Locking ScrewTM, acero inoxidable, 2,7 x 20 mm -----
 AR-8827L-22 Low Profile Locking ScrewTM, acero inoxidable, 2,7 x 22 mm -----
 AR-8827L-24 Low Profile Locking ScrewTM, acero inoxidable, 2,7 x 24 mm -----
 AR-8827L-26 Low Profile Locking ScrewTM, 2,7 x 26 mm-----
 AR-1201-7DC Broca canulada de 1,7 mm -----
 AR-1202-3D Broca para tornillos para fragmentos pequeños, 2,3 mm -----
 AR-13220DG Guía para barrena, sistema de placa de perfil bajo y tornillos-----
 AR-13223 Destornillador con conexión AO -----
 AR-13223C Vástago de destornillador canulado -----
 AR-4160-20 Broca, 2,0 mm-----
 AR-8835-10 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 3,5 x 10 mm, cortical-----
 AR-8835-12 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 3,5 x 12 mm, cortical-----
 AR-8835-14 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 3,5 x 14 mm, cortical-----
 AR-8835-16 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 3,5 x 16 mm, cortical-----
 AR-8835-18 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 3,5 x 18 mm, cortical-----
 AR-8835-20 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 3,5 x 20 mm, cortical-----
 AR-8835-22 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 3,5 x 22 mm, cortical-----
 AR-8835-24 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 3,5 x 24 mm cortical -----
 AR-8835-26 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 3,5 x 26 mm cortical
 AR-8835-28 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 3,5 x 28 mm, cortical-----
 AR-8835-30 Low Profile ScrewTM, acero inoxidable, 3,5 x 30 mm, cortical-----
 AR-8835-32 Low Profile ScrewTM, 3,5 x 32 mm, cortical -----
 AR-8835-34 Low Profile ScrewTM, 3,5 x 34 mm, cortical -----
 AR-8835-35 Low Profile ScrewTM, 3,5 x 35 mm, cortical -----
 AR-8835-36 Low Profile ScrewTM, 3,5 x 36 mm, cortical -----
 AR-8835-38 Low Profile ScrewTM, 3,5 x 38 mm, cortical -----
 AR-8835-40 Low Profile ScrewTM, 3,5 x 40 mm, cortical -----
 AR-8835-42 Low Profile ScrewTM, 3,5 x 42 mm, cortical -----
 AR-8835-44 Low Profile ScrewTM, 3,5 x 44 mm, cortical -----
 AR-8835-45 Low Profile ScrewTM, 3,5 x 45 mm, cortical -----

AR-8835-50 Low Profile ScrewTM, 3,5 x 50 mm, cortical -----
 AR-8835-55 Low Profile ScrewTM, 3,5 x 55 mm, cortical -----
 AR-8835-60 Low Profile ScrewTM, 3,5 x 60 mm, cortical -----
 AR-8840-26 Low Profile ScrewTM, 4,0 x 26 mm, para hueso esponjoso -----
 AR-8840-28 Low Profile ScrewTM, 4,0 x 28 mm, para hueso esponjoso -----
 AR-8840-30 Low Profile ScrewTM, 4,0 x 30 mm, para hueso esponjoso -----
 AR-8840-32 Low Profile ScrewTM, 4,0 x 32 mm, para hueso esponjoso -----
 AR-8840-34 Low Profile ScrewTM, 4,0 x 34 mm, para hueso esponjoso -----
 AR-8840-36 Low Profile ScrewTM, 4,0 x 36 mm, para hueso esponjoso -----
 AR-8840-38 Low Profile ScrewTM, 4,0 x 38 mm, para hueso esponjoso -----
 AR-8840-40 Low Profile ScrewTM, 4,0 x 40 mm, para hueso esponjoso -----
 AR-8840-42 Low Profile ScrewTM, 4,0 x 42 mm, para hueso esponjoso -----
 AR-8840-44 Low Profile ScrewTM, 4,0 x 44 mm, para hueso esponjoso -----
 AR-8930D-13 Broca de 1,3 mm para tornillo QuickFixTM de 2 mm-----
 AR-8932-23 Dispositivo de profundidad/avellanado, alambre guía de 0,034" -----
 AR-8932-30 Dispositivo de profundidad/avellanado, alambre guía de 0,045" -----
 AR-8932S Sistema Low Profile ScrewTM, juego de 2,0/2,3/3,0 mm -----
 Fabricantes: 1) Arthrex Inc. 3)HG Medical GmbH
 AR-8724GV Guía para barrena, VAL, 24 mm -----
 AR-8724GVN Guía para barrena, VAL, de bloqueo, 24 mm -----
 AR-8724H Funda para sostener tornillos VAL de 24 mm
 Fabricante: 1) Arthrex, Inc.
 AR-8827-10 Tornillo de Bajo Perfil, 2,7 x 10 mm, Cortical
 AR-8827-12 Tornillo de Bajo Perfil, 2,7 x 12 mm, Cortical
 AR-8827-14 Tornillo de Bajo Perfil, 2,7 x 14 mm, Cortical
 AR-8827-16 Tornillo de Bajo Perfil, 2,7 x 16 mm, Cortical
 AR-8827-18 Tornillo de Bajo Perfil, 2,7 x 18 mm, Cortical
 AR-8827-20 Tornillo de Bajo Perfil, 2,7 x 20 mm, Cortical
 AR-8827-22 Tornillo de Bajo Perfil, 2,7 x 22 mm, Cortical
 AR-8827-24 Tornillo de Bajo Perfil, 2,7 x 24 mm, Cortical
 AR-8827-26 Tornillo de Bajo Perfil, 2,7 x 26 mm, Cortical
 AR-8827-28 Tornillo de Bajo Perfil, 2,7 x 28 mm, Cortical
 AR-8827-30 Tornillo de Bajo Perfil, 2,7 x 30 mm, Cortical
 AR-8827-32 Tornillo de Bajo Perfil, 2,7 x 32 mm, Cortical
 AR-8827-34 Tornillo de Bajo Perfil, 2,7 x 34 mm, Cortical
 AR-8827-36 Tornillo de Bajo Perfil, 2,7 x 36 mm, Cortical
 AR-8827-38 Tornillo de Bajo Perfil, 2,7 x 38 mm, Cortical
 AR-8827-40 Tornillo de Bajo Perfil, 2,7 x 40 mm, Cortical
 AR-8827-42 Tornillo de Bajo Perfil, 2,7 x 42 mm, Cortical
 AR-8827-44 Tornillo de Bajo Perfil, 2,7 x 44 mm, Cortical
 AR-8827-46 Tornillo de Bajo Perfil, 2,7 x 46 mm, Cortical
 AR-8827-48 Tornillo de Bajo Perfil, 2,7 x 48 mm, Cortical
 AR-8827-50 Tornillo de Bajo Perfil, 2,7 x 50 mm, Cortical
 AR-8827-52 Tornillo de Bajo Perfil, 2,7 x 52 mm, Cortical
 AR-8827-54 Tornillo de Bajo Perfil, 2,7 x 54 mm, Cortical
 AR-8827-56 Tornillo de Bajo Perfil, 2,7 x 56 mm, Cortical
 AR-8827-58 Tornillo de Bajo Perfil, 2,7 x 58 mm, Cortical
 AR-8827-60 Tornillo de Bajo Perfil, 2,7 x 60 mm, Cortical
 AR-8827L-28 Tornillo de Bloqueo de Bajo Perfil, 2,7 x 28 mm
 AR-8827L-30 Tornillo de Bloqueo de Bajo Perfil, 2,7 x 30 mm
 AR-8827L-32 Tornillo de Bloqueo de Bajo Perfil, 2,7 x 32 mm

AR-8827L-34 Tornillo de Bloqueo de Bajo Perfil, 2,7 x 34 mm
 AR-8827L-36 Tornillo de Bloqueo de Bajo Perfil, 2,7 x 36 mm
 AR-8827L-38 Tornillo de Bloqueo de Bajo Perfil, 2,7 x 38 mm
 AR-8827L-40 Tornillo de Bloqueo de Bajo Perfil, 2,7 x 40 mm
 AR-8827L-42 Tornillo de Bloqueo de Bajo Perfil, 2,7 x 42 mm
 AR-8827L-44 Tornillo de Bloqueo de Bajo Perfil, 2,7 x 44 mm
 AR-8827L-46 Tornillo de Bloqueo de Bajo Perfil, 2,7 x 46 mm
 AR-8827L-48 Tornillo de Bloqueo de Bajo Perfil, 2,7 x 48 mm
 AR-8827L-50 Tornillo de Bloqueo de Bajo Perfil, 2,7 x 50 mm
 AR-8827L-52 Tornillo de Bloqueo de Bajo Perfil, 2,7 x 52 mm
 AR-8827L-54 Tornillo de Bloqueo de Bajo Perfil, 2,7 x 54 mm
 AR-8827L-56 Tornillo de Bloqueo de Bajo Perfil, 2,7 x 56 mm
 AR-8827L-58 Tornillo de Bloqueo de Bajo Perfil, 2,7 x 58 mm
 AR-8827L-60 Tornillo de Bloqueo de Bajo Perfil, 2,7 x 60 mm
 AR-8830-10 Tornillo Esponjoso, Rosca Total, 3 x 10 mm
 AR-8830-12 Tornillo Esponjoso, Rosca Total, 3 x 12 mm
 AR-8830-14 Tornillo Esponjoso, Rosca Total, 3 x 14 mm
 AR-8830-16 Tornillo Esponjoso, Rosca Total, 3 x 16 mm
 AR-8830-18 Tornillo Esponjoso, Rosca Total, 3 x 18 mm
 AR-8830-20 Tornillo Esponjoso, Rosca Total, 3 x 20 mm
 AR-8830-22 Tornillo Esponjoso, Rosca Total, 3 x 22 mm
 AR-8830-24 Tornillo Esponjoso, Rosca Total, 3 x 24 mm
 AR-8830-26 Tornillo Esponjoso, Rosca Total, 3 x 26 mm
 AR-8830-28 Tornillo Esponjoso, Rosca Total, 3 x 28 mm
 AR-8830-30 Tornillo Esponjoso, Rosca Total, 3 x 30 mm
 AR-8835-52 Tornillo de Bajo Perfil, 3,5 x 52 mm, Cortical
 AR-8835-54 Tornillo de Bajo Perfil, 3,5 x 54 mm, Cortical
 AR-8835-56 Tornillo de Bajo Perfil, 3,5 x 56 mm, Cortical
 AR-8835-58 Tornillo de Bajo Perfil, 3,5 x 58 mm, Cortical
 AR-8835-60 Tornillo de Bajo Perfil, 3,5 x 60 mm, Cortical
 AR-8835-70 Tornillo de Bajo Perfil, 3,5 x 70 mm, Cortical
 AR-8835-75 Tornillo de Bajo Perfil, 3,5 x 75 mm, Cortical
 AR-8835-80 Tornillo de Bajo Perfil, 3,5 x 80 mm, Cortical
 AR-8835L-42 Tornillo de Bloqueo de Bajo Perfil, 3,5 x 42 mm
 AR-8835L-44 Tornillo de Bloqueo de Bajo Perfil, 3,5 x 44 mm
 AR-8835L-46 Tornillo de Bloqueo de Bajo Perfil, 3,5 x 46 mm
 AR-8835L-48 Tornillo de Bloqueo de Bajo Perfil, 3,5 x 48 mm
 AR-8840-10 Tornillo de Bajo Perfil, Acero Inoxidable, 4,0 x 10 mm, Esponjoso
 AR-8840-46 Tornillo de Bajo Perfil, 4,0 x 46 mm, Esponjoso
 AR-8840-48 Tornillo de Bajo Perfil, 4,0 x 48 mm, Esponjoso
 AR-8840-50 Tornillo de Bajo Perfil, 4,0 x 50 mm, Esponjoso
 AR-8840-55 Tornillo de Bajo Perfil, 4,0 x 55 mm, Esponjoso
 AR-8840-60 Tornillo de Bajo Perfil, 4,0 x 60 mm, Esponjoso
 AR-8943C-07 Placa Recta de Bloqueo, Acero Inoxidable, 7H
 AR-8943C-12 Placa Recta de Bloqueo, Acero Inoxidable, 12H
 AR-8943DL-04 Placa de Fíbula Distal de Bloqueo, Acero Inoxidable, Izquierda, 4 Orificios
 AR-8943DL-05 Placa de Fíbula Distal de Bloqueo, Acero Inoxidable, Izquierda, 5 Orificios
 AR-8943DL-06 Placa de Fíbula Distal de Bloqueo, Acero Inoxidable, Izquierda, 6 Orificios
 AR-8943DL-08 Placa de Fíbula Distal de Bloqueo, Acero Inoxidable, Izquierda, 8 Orificios
 AR-8943DL-10 Placa de Fíbula Distal de Bloqueo, Acero Inoxidable, Izquierda, 10 Orificios
 AR-8943DL-12 Placa de Fíbula Distal de Bloqueo, Acero Inoxidable, Izquierda, 12 Orificios

AR-8943DL-14 Placa de Fíbula Distal de Bloqueo, Acero Inoxidable, Izquierda, 14 Orificios
 AR-8943DR-04 Placa de Fíbula Distal de Bloqueo, Acero Inoxidable, Derecha, 4 Orificios
 AR-8943DR-05 Placa de Fíbula Distal de Bloqueo, Acero Inoxidable, Derecha, 5 Orificios
 AR-8943DR-06 Placa de Fíbula Distal de Bloqueo, Acero Inoxidable, Derecha, 6 Orificios
 AR-8943DR-08 Placa de Fíbula Distal de Bloqueo, Acero Inoxidable, Derecha, 8 Orificios
 AR-8943DR-10 Placa de Fíbula Distal de Bloqueo, Acero Inoxidable, Derecha, 10 Orificios
 AR-8943DR-12 Placa de Fíbula Distal de Bloqueo, Acero Inoxidable, Derecha, 12 Orificios
 AR-8943DR-14 Placa de Fíbula Distal de Bloqueo, Acero Inoxidable, Derecha, 14 Orificios
 AR-8943T-12 Placa Tubular Tercera de Bloqueo, Acero Inoxidable, 12 Orificios
 AR-8963A-03 Placa Tibial Distal Anterior, 3H
 AR-8963A-05 Placa Tibial Distal Anterior, 5H
 AR-8963A-07 Placa Tibial Distal Anterior, 7H
 AR-8963A-09 Placa Tibial Distal Anterior, 9H
 AR-8963APLL-04 Placa Fibular Distal Anatómica Posterolateral, Acero Inoxidable, Izquierda, 4H
 AR-8963APLL-06 Placa Fibular Distal Anatómica Posterolateral, Acero Inoxidable, Izquierda, 6H
 AR-8963APLL-08 Placa Fibular Distal Anatómica Posterolateral, Acero Inoxidable, Izquierda, 8H
 AR-8963APLL-10 Placa Fibular Distal Anatómica Posterolateral, Acero Inoxidable, Izquierda, 10H
 AR-8963APLR-04 Placa Fibular Distal Anatómica Posterolateral, Acero Inoxidable, Derecha, 4H
 AR-8963APLR-06 Placa Fibular Distal Anatómica Posterolateral, Acero Inoxidable, Derecha, 6H
 AR-8963APLR-08 Placa Fibular Distal Anatómica Posterolateral, Acero Inoxidable, Derecha, 8H
 AR-8963APLR-10 Placa Fibular Distal Anatómica Posterolateral, Acero Inoxidable Derecha, 10H
 AR-8963P-03 Placa Tibial Distal Posterior, 3H
 AR-8963P-05 Placa Tibial Distal Posterior, 5H
 AR-8963P-07 Placa Tibial Distal Posterior, 7H
 AR-8963P-09 Placa Tibial Distal Posterior, 9H
 AR-8963PLL-04 Placa Fibular Distal Posterolateral, 4H
 AR-8963PLL-05 Placa Fibular Distal Posterolateral, 5H
 AR-8963PLL-06 Placa Fibular Distal Posterolateral, 6H
 AR-8963PLL-08 Placa Fibular Distal Posterolateral, 8H
 AR-8963RM-02 Placa Recta 2.7 mm, Acero Inoxidable, 2H
 AR-8963RM-03 Placa Recta 2.7 mm, Acero Inoxidable, 3H
 AR-8963RM-04 Placa Recta 2.7 mm, Acero Inoxidable, 4H
 AR-8963RM-05 Placa Recta 2.7 mm, Acero Inoxidable, 5H
 AR-8943DL-10S Placa de Fíbula Distal con Bloqueo, Acero Inoxidable, Izquierda 10 Orificios
 AR-8943DL-12S Placa de Fíbula Distal con Bloqueo, Acero Inoxidable, Izquierda 12 Orificios
 AR-8943DL-14S Placa de Fíbula Distal con Bloqueo, Acero Inoxidable, Izquierda 14 Orificios
 AR-8943DR-10S Placa de Fíbula Distal con Bloqueo, Acero Inoxidable, Derecha 10 Orificios
 AR-8943DR-12S Placa de Fíbula Distal con Bloqueo, Acero Inoxidable, Derecha 12 Orificios
 AR-8943DR-14S Placa de Fíbula Distal con Bloqueo, Acero Inoxidable, Derecha 14 Orificios
 AR-8973L-30-130 Clavo ArthrexFibuLock® 3,0 x 130 mm, Izquierda
 AR-8973L-30-180 Clavo ArthrexFibuLock® 3,0 x 180 mm, Izquierda
 AR-8973L-38-130 Clavo ArthrexFibuLock® 3,8 x 130 mm, Izquierda
 AR-8973L-38-180 Clavo ArthrexFibuLock® 3,8 x 180 mm, Izquierda
 AR-8973R-30-130 Clavo ArthrexFibuLock® 3,0 x 130 mm, Derecha
 AR-8973R-30-180 Clavo ArthrexFibuLock® 3,0 x 180 mm, Derecha
 AR-8973R-38-130 Clavo ArthrexFibuLock® 3,8 x 130 mm, Derecha
 AR-8973R-38-180 Clavo ArthrexFibuLock® 3,8 x 180 mm, Derecha
 Fabricante: 2) Hermann Medizintechnik GmbH
 AR-8963AL-04 Placa Tibial Distal Anterolateral, 4H
 AR-8963AL-06 Placa Tibial Distal Anterolateral, Izquierda, 6H
 AR-8963AL-08 Placa Tibial Distal Anterolateral, Izquierda, 8H

AR-8963AL-10 Placa Tibial Distal Anterolateral, Izquierda, 10H
 AR-8963AL-12 Placa Tibial Distal Anterolateral, Izquierda, 12H
 AR-8963AL-14 Placa Tibial Distal Anterolateral, Izquierda, 14H
 AR-8963AL-16 Placa Tibial Distal Anterolateral, Izquierda, 16H
 AR-8963AL-18 Placa Tibial Distal Anterolateral, Izquierda, 18H
 AR-8963AR-04 Placa Tibial Distal Anterolateral, Derecha, 4H
 AR-8963AR-06 Placa Tibial Distal Anterolateral, Derecha, 6H
 AR-8963AR-08 Placa Tibial Distal Anterolateral, Derecha, 8H
 AR-8963AR-10 Placa Tibial Distal Anterolateral, Derecha, 10H
 AR-8963AR-12 Placa Tibial Distal Anterolateral, Derecha, 12H
 AR-8963AR-14 Placa Tibial Distal Anterolateral, Derecha, 14H
 AR-8963AR-16 Placa Tibial Distal Anterolateral, Derecha, 16H
 AR-8963AR-18 Placa Tibial Distal Anterolateral, Derecha, 18H
 AR-8963ML-04 Placa Tibial Distal Medial, Izquierda, 4H
 AR-8963ML-06 Placa Tibial Distal Medial, Izquierda, 6H
 AR-8963ML-08 Placa Tibial Distal Medial, Izquierda, 8H
 AR-8963ML-10 Placa Tibial Distal Medial, Izquierda, 10H
 AR-8963ML-12 Placa Tibial Distal Medial, Izquierda, 12H
 AR-8963ML-14 Placa Tibial Distal Medial, Izquierda, 14H
 AR-8963ML-16 Placa Tibial Distal Medial, Izquierda, 16H
 AR-8963MR-04 Placa Tibial Distal Medial, Derecha, 4H
 AR-8963MR-06 Placa Tibial Distal Medial, Derecha, 6H
 AR-8963MR-08 Placa Tibial Distal Medial, Derecha, 8H
 AR-8963MR-10 Placa Tibial Distal Medial, Derecha, 10H
 AR-8963MR-12 Placa Tibial Distal Medial, Derecha, 12H
 AR-8963MR-14 Placa Tibial Distal Medial, Derecha, 14H
 AR-8963MR-16 Placa Tibial Distal Medial, Derecha, 16H

Período de vida útil: 5 años

AR-8943DL-10S Placa de Fíbula Distal con Bloqueo, Acero Inoxidable, Izquierda 10 Orificios
 AR-8943DL-12S Placa de Fíbula Distal con Bloqueo, Acero Inoxidable, Izquierda 12 Orificios
 AR-8943DL-14S Placa de Fíbula Distal con Bloqueo, Acero Inoxidable, Izquierda 14 Orificios
 AR-8943DR-10S Placa de Fíbula Distal con Bloqueo, Acero Inoxidable, Derecha 10 Orificios
 AR-8943DR-12S Placa de Fíbula Distal con Bloqueo, Acero Inoxidable, Derecha 12 Orificios
 AR-8943DR-14S Placa de Fíbula Distal con Bloqueo, Acero Inoxidable, Derecha 14 Orificios
 AR-8973L-30-130 Clavo ArthrexFibuLock® 3,0 x 130 mm, Izquierda
 AR-8973L-30-180 Clavo ArthrexFibuLock® 3,0 x 180 mm, Izquierda
 AR-8973L-38-130 Clavo ArthrexFibuLock® 3,8 x 130 mm, Izquierda
 AR-8973L-38-180 Clavo ArthrexFibuLock® 3,8 x 180 mm, Izquierda
 AR-8973R-30-130 Clavo ArthrexFibuLock® 3,0 x 130 mm, Derecha
 AR-8973R-30-180 Clavo ArthrexFibuLock® 3,0 x 180 mm, Derecha
 AR-8973R-38-130 Clavo ArthrexFibuLock® 3,8 x 130 mm, Derecha
 AR-8973R-38-180 Clavo ArthrexFibuLock® 3,8 x 180 mm, Derecha
 Todo lo demás No aplica

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biotecnológico: No aplica

Forma de presentación: Por unidad

Método de esterilización: Radiación Gamma

AR-8943DL-10S Placa de Fíbula Distal con Bloqueo, Acero Inoxidable, Izquierda 10 Orificios

AR-8943DL-12S Placa de Fíbula Distal con Bloqueo, Acero Inoxidable, Izquierda 12 Orificios
 AR-8943DL-14S Placa de Fíbula Distal con Bloqueo, Acero Inoxidable, Izquierda 14 Orificios
 AR-8943DR-10S Placa de Fíbula Distal con Bloqueo, Acero Inoxidable, Derecha 10 Orificios
 AR-8943DR-12S Placa de Fíbula Distal con Bloqueo, Acero Inoxidable, Derecha 12 Orificios
 AR-8943DR-14S Placa de Fíbula Distal con Bloqueo, Acero Inoxidable, Derecha 14 Orificios
 AR-8973L-30-130 Clavo ArthrexFibuLock® 3,0 x 130 mm, Izquierda
 AR-8973L-30-180 Clavo ArthrexFibuLock® 3,0 x 180 mm, Izquierda
 AR-8973L-38-130 Clavo ArthrexFibuLock® 3,8 x 130 mm, Izquierda
 AR-8973L-38-180 Clavo ArthrexFibuLock® 3,8 x 180 mm, Izquierda
 AR-8973R-30-130 Clavo ArthrexFibuLock® 3,0 x 130 mm, Derecha
 AR-8973R-30-180 Clavo ArthrexFibuLock® 3,0 x 180 mm, Derecha
 AR-8973R-38-130 Clavo ArthrexFibuLock® 3,8 x 130 mm, Derecha
 AR-8973R-38-180 Clavo ArthrexFibuLock® 3,8 x 180 mm, Derecha
 Todo lo demás No Estéril

Nombre del fabricante: 1) Arthrex Inc.
 2) HERMANN MEDIZINTECHNIK GMBH
 3) HG Medical GmbH

Lugar de elaboración: 1) 1370 Creekside Boulevard Naples, Florida 34108 Estados Unidos
 2) WUERTTEMBERGER STRASSE 26 FRIDINGEN, Baden-Wurttemberg, ALEMANIA 78567
 3) Gewerbegebiet 16 Raisting, Bayern Alemania 82399

AUTORIZADO

Habiéndose cumplimentado con lo previsto en la Disposición ANMAT N° 64/25 y 9688/19, esta Administración autoriza las modificaciones solicitadas en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, 07 noviembre 2025.



BODNAR Andrea Veronica
 CUIL 27251978472
 Dirección Evaluación y Registro de Productos
 Médicos
 Firma y Sello



TERRIZZANO Maria Lorena
 CUIL 23242965604
 Instituto Nacional de Productos Médicos
 ANMAT
 Firma y Sello

El presente certificado será válido únicamente cuando se presente junto con las Disposiciones previas del PM enunciadas anteriormente y sea verificado con su código QR a través de la página de ANMAT. Este certificado no modifica el período de vigencia.

Fecha de emisión: 07 noviembre 2025



RUGGIERO Florencia Elena
 CUIL 27251883691



La validez del presente documento deberá verificarse mediante el código QR.

N° Identificador Trámite: 68741



ABRIOLA Leticia Adriana
CUIL 27323186494