



Ministerio de Salud
Secretaría de Calidad en Salud
A.N.M.A.T.

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN

N° rev: 2430-65#0001

El Instituto Nacional de Productos Médicos de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por NETSUR S.A. , se autoriza la modificación en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), del PM 2430-65 aprobado según:

Disposición autorizante N° 430/25 de fecha 17 enero 2025

Disposiciones modificatorias y reválidas N°: N/A

Del siguiente/s dato/s característico/s:

DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACION/RECTIFICACION AUTORIZADA
Modelos	Código del Producto (Nombre del Producto) 502-442E (DGW ,035 MC RECTO 260 CM AMP ACERO INOXIDABLE) 502-452 (DGW ,025 FC J3MM 260 CM TEF) 502-453 (DGW ,038 FC J3MM 260 CM TEF) 502-453E (DGW ,038 FC J3MM DGW ,038 FC J3MM 260 CM TEF 260 CM TEF EXT) 502-453F (DGW ,038 FC J3MM 260 CM TEF FIR) 502-454 (DGW ,032 FC J3MM 260 CM TEF) 502-455 (DGW ,035 FC J3MM 260 CM TEF) 502-455E (DGW ,035 FC J3MM 260 CM	a) 502-519 (ALAMBRES GUÍA EMERALD (OEM)) 502-525 (DGW ,038 FC J15MM 150 CM TEF) 502-525E (DGW ,038 FC J15MM 150 CM TEF EX) 502-535E (DGW ,035 FC J15MM 150 CM TEF EX) 502-537 (DGW ,038 FC RECTO 125 CM TEF) 502-538 (DGW ,032 FC RECTO 125 CM TEF) 502-539 (DGW ,025 FC RECTO 125 CM TEF) 502-540 (DGW ,065 FC RECTO 150 CM TEF) 502-545 (DGW ,038 FC RECTO 150

TEF EXT)	CM TEF LLT)
502-455F (DGW ,035 FC J3MM 260 CM TEF FRM)	502-550 (DGW ,038 FC J3MM 150 CM ACERO INOXIDABLE)
502-456 (DGW ,018 FC J3MM 260 CM TEF)	502-561 (DGW ,038 FC RECTO 150 CM TEF LLT)
502-519 (ALAMBRES GUÍA EMERALD (OEM))	502-568A (DGW ,035 MC J3MM 125 CM TEF AMP)
502-520 (DGW ,038 FC J3MM 150 CM TEF)	502-569 (DGW ,032 MC J3MM 125 CM TEF)
502-520F (DGW ,038 FC J3MM 150 CM FIRM)	502-572A (DGW ,032 MC J3MM 150 CM TEF AMP)
502-521 (DGW ,035 FC J3MM 150 CM TEF)	502-573A (DGW ,038 MC J15MM 150 CM TEF AM)
502-521E (DGW ,035 FC J3MM 150 CM TEF EXT)	502-574A (DGW ,035 MC J15MM 150 CM TEF AM)
502-521F (DGW ,035 FC J3MM 150 CM TEF HEP)	502-575 (DGW ,038 MC J15MM 150 CM TEF LT)
502-522 (DGW ,030 FC J3MM 150 CM TEF HD)	502-582A (DGW ,032 MC RECTO 150 CM TEF AMP)
502-522 (DGW ,030 FC J3MM 150 CM TEF HD)	502-584E (DGW ,038 FC J3MM 175 CM TEF EXT)
502-524 (DGW ,025 FC J3MM 150 CM TEF)	502-585E (DGW ,035 FC J3MM 175 CM TEF EXT)
502-525 (DGW ,038 FC J15MM 150 CM TEF)	507-114 (SGW SHINOBI 180 CM)
502-525E (DGW ,038 FC J15MM 150 CM TEF EX)	507-114J (SGW STAB PLUS ,014 180 CM J ACERO INOXIDABLE)
502-526 (DGW ,032 FC J3MM 150 CM TEF)	507-114X (SGW STAB PLUS ,014 300 CM ST ACERO INOXIDABLE)
502-530 (DGW ,065 FC J6MM 150 CM TEF)	507-114Y (SGW STAB PLUS ,014 300 CM J ACERO INOXIDABLE)
502-531 (ALAMBRES GUÍA EMERALD (OEM))	507-180S (STABILIZER SGW ,014 Soporte 180 CM)
502-532 (ALAMBRES GUÍA EMERALD (OEM))	507-300S (STABILIZER SGW ,014 Soporte 300 CM)
502-533 (DGW ,038 FC J1,5MM 175 CM T HD)	507-714 (STABILIZER SGW ,014 180 CM ST SUAVE)
502-534 (DGW ,035 FC J1,5MM 175 CM T HD)	507-714J (STABILIZER SGW ,014 180 CM J SUAVE)
502-535 (DGW ,035 FC J15MM 150 CM TEF)	507-714X (STABILIZER SGW ,014 300 CM ST SUAVE)
502-535E (DGW ,035 FC J15MM 150 CM TEF EX)	507-714Y (STABILIZER SGW ,014 300 CM J SUAVE)
502-536 (DGW ,025 FC J15MM 150 CM TEF)	507-914 (STABILIZER SGW ,014 180 CM ST ACERO INOXIDABLE)
502-537 (DGW ,038 FC RECTO 125 CM TEF)	507-914J (STABILIZER SGW ,014 180 CM J ACERO INOXIDABLE)
502-538 (DGW ,032 FC RECTO 125 CM TEF)	507-914X (STABILIZER SGW ,014 300 CM ST ACERO INOXIDABLE)
502-539 (DGW ,025 FC RECTO 125 CM	507-914Y (STABILIZER SGW ,014 300 CM J ACERO INOXIDABLE)

TEF)	512-143 (SGW ,014 WIZDOM ACERO INOXIDABLE 180 ST)
502-540 (DGW ,065 FC RECTO 150 CM TEF)	518-014 (Alambre Marcador ATW Intermedio, 195 CM, Recto, 1 Paq.)
502-541 (DGW ,038 FC RECTO 150 CM TEF)	518-224 (MARCADOR SGW STAB ,014 180 ST ACERO INOXIDABLE)
502-542 (DGW ,035 FC RECTO 150 CM TEF)	518-224J (MARCADOR SGW STAB ,014 180 J ACERO INOXIDABLE)
502-542E (DGW ,035 FC 150 CM TEF EXT FIRM)	518-224X (MARCADOR SGW STAB ,014 300 ST ACERO INOXIDABLE)
502-544 (DGW ,035 FC RECTO 150 CM TEF LT)	518-224Y (MARCADOR SGW STAB ,014 300 J ACERO INOXIDABLE)
502-545 (DGW ,038 FC RECTO 150 CM TEF LLT)	518-E14 (Alambre Marcador ATW Intermedio, 195 CM, Recto, 5 Paq.)
502-546 (DGW ,035 FC RECTO 150 CM TEF LLT)	518-EJ14 (Alambre Marcador ATW Intermedio, 195 CM, J, 5 Paq.)
502-548 (DGW ,032 FC RECTO 150 CM TEF)	518-EX14 (Alambre Marcador ATW Intermedio, 300 CM, Recto, 5 Paq.)
502-549 (DGW ,025 FC RECTO 150 CM TEF)	518-EY14 (Alambre Marcador ATW Intermedio, 300 CM, J, 5 Paq.)
502-550 (DGW ,038 FC J3MM 150 CM ACERO INOXIDABLE)	518-J014 (Alambre Marcador ATW Intermedio, 195 CM, J, 1 Paq.)
502-553 (DGW ,038 FC RECTO 260 CM TEF)	518-X014 (Alambre Marcador ATW Intermedio, 300 CM, Recto, 1 Paq.)
502-554 (DGW ,032 FC RECTO 260 CM TEF)	518-Y014 (Alambre Marcador ATW Intermedio, 300 CM, J, 1 Paq.)
502-555 (DGW ,035 FC RECTO 260 CM TEF)	527-180E (STABILIZER SGW ,014 Soporte Extra 180 CM)
502-557 (DGW ,038 FC RECTO 220 CM TEF)	527-300E (STABILIZER SGW ,014 Soporte Extra 300 CM)
502-558 (DGW ,035 FC RECTO 220 CM TEF)	527-914 (SGW STAB XS ,014 180 CM ST ACERO INOXIDABLE)
502-560 (DGW ,035 FC RECTO 150 CM TEF LLT)	527-914J (SGW STAB XS ,014 180 CM J ACERO INOXIDABLE)
502-561 (DGW ,038 FC RECTO 150 CM TEF LLT)	527-914X (SGW STAB XS ,014 300 CM ST ACERO INOXIDABLE)
502-563 (E SJ2/FC/ST/150/,035/T)	527-914Y (SGW STAB XS ,014 300 CM J ACERO INOXIDABLE)
502-568A (DGW ,035 MC J3MM 125 CM TEF AMP)	595-014 (SGW ATW ,014 RECTO FLOPPY 195 CM)
502-569 (DGW ,032 MC J3MM 125 CM TEF)	595-E014 (SGW ATW ,014 RECTO FLOPPY 195 CM)
502-570 (DGW ,038 MC J3MM 150 CM TEF)	595-EJ014 (SGW ATW ,014 J FLOPPY 195 CM)
502-570A (SGW ,038 MC J3MM 150 CM TEF AMP)	595-EX014 (SGW ATW ,014 RECTO FLOPPY 300 CM)
502-571 (DGW ,035 MC J3MM 150 CM TEF)	595-EY014 (SGW ATW ,014 J FLOPPY 300 CM)
502-571A (DGW ,035 MC J3MM 150 CM TEF AMP)	595-J014 (SGW ATW ,014 J FLOPPY 195 CM)
502-572 (DGW ,032 MC J3MM 150 CM TEF)	

502-572A (DGW ,032 MC J3MM 150 CM TEF AMP)	595-M014 (SGW ATW ,014 RECTO FLOPPY 195 CM)
502-573A (DGW ,038 MC J15MM 150 CM TEF AM)	595-ME014 (SGW ATW ,014 RECTO FLOPPY 195 CM)
502-574A (DGW ,035 MC J15MM 150 CM TEF AM)	595-MEJ014 (SGW ATW ,014 J FLOPPY 195 CM)
502-575 (DGW ,038 MC J15MM 150 CM TEF LT)	595- MEX014 (SGW ATW ,014 RECTO FLOPPY 300 CM)
502-576 (DGW ,035 MC J15MM 150 CM TEF LT)	595- MEY014 (SGW ATW ,014 J FLOPPY 300 CM)
502-580 (DGW ,038 MC RECTO 150 CM TEF)	595-MJ014 (SGW ATW ,014 J FLOPPY 195 CM)
502-581 (DGW ,035 MC RECTO 150 CM TEF)	595-MX014 (SGW ATW ,014 RECTO FLOPPY 300 CM)
502-581A (DGW ,035 MC RECTO 150 CM TEF)	595-MY014 (SGW ATW ,014 J FLOPPY 300 CM)
502-582A (DGW ,032 MC RECTO 150 CM TEF AMP)	595-X014 (SGW ATW ,014 RECTO FLOPPY 300 CM)
502-584 (DGW ,038 FC J3MM 175 CM TEF)	595-Y014 (SGW ATW ,014 J FLOPPY 300 CM)
502-584E (DGW ,038 FC J3MM 175 CM TEF EXT)	503-558 (PGW ,018 SV CORTO 180 CM ST)
502-584F (DGW ,038 FC J3MM 175 CM TEF FRM)	503-558X (PGW ,018 SV CORTO 300 CM ST)
502-585 (DGW ,035 FC J3MM 175 CM TEF)	503-658 (PGW ,018 SV INTER 180 CM ST)
502-585E (DGW ,035 FC J3MM 175 CM TEF EXT)	b) ALAMBRES GUÍA EMERALD
502-585F (DGW ,035 FC J3MM 175 CM TEF FRM)	502-452
502-587 (DGW ,035 FC J3MM 150 CM TEF LT)	502-453
502-588 (DGW ,038 FC J6MM 150 CM TEF)	502-454
502-589 (DGW ,035 FC J6MM 150 CM TEF)	502-455
502-701 (ALAMBRES GUÍA EMERALD (OEM))	502-456
502-703 (ALAMBRES GUÍA EMERALD (OEM))	502-520
502-704 (ALAMBRES GUÍA EMERALD (OEM))	502-521
502-716 (DGW ,035 FC R1,5MM 150 CM PTFE)	502-522
502-717 (DGW ,035 FC R1,5MM 180 CM PTFE)	502-524
502-726 (DGW ,035 FC RECTO ACERO INOXIDABLE 150 CM PTFE)	502-526
502-728 (DGW ,035 FC RECTO ACERO INOXIDABLE 180 CM PTFE)	502-530
	502-531
	502-532
	502-533
	502-534
	502-535
	502-536
	502-541
	502-542
	502-544
	502-546
	502-548

502-731 (DGW ,035 FC J3MM ACERO INOXIDABLE 150 CM PTFE)	
502-733 (DGW ,035 FC J3MM ACERO INOXIDABLE 180 CM PTFE)	
502-735 (DGW ,035 FC J3MM ACERO INOXIDABLE 260 CM PTFE)	
507-114 (SGW SHINOBI 180 CM)	502-549
507-114J (SGW STAB PLUS ,014 180 CM J ACERO INOXIDABLE)	502-553
507-114X (SGW STAB PLUS ,014 300 CM ST ACERO INOXIDABLE)	502-554
507-114Y (SGW STAB PLUS ,014 300 CM J ACERO INOXIDABLE)	502-555
507-180S (STABILIZER SGW ,014 Soporte 180 CM)	502-557
507-300S (STABILIZER SGW ,014 Soporte 300 CM)	502-558
507-714 (STABILIZER SGW ,014 180 CM ST SUAVE)	502-560
507-714J (STABILIZER SGW ,014 180 CM J SUAVE)	502-563
507-714X (STABILIZER SGW ,014 300 CM ST SUAVE)	502-570
507-714Y (STABILIZER SGW ,014 300 CM J SUAVE)	502-571
507-914 (STABILIZER SGW ,014 180 CM ST ACERO INOXIDABLE)	502-572
507-914J (STABILIZER SGW ,014 180 CM J ACERO INOXIDABLE)	502-576
507-914X (STABILIZER SGW ,014 300 CM ST ACERO INOXIDABLE)	502-580
507-914Y (STABILIZER SGW ,014 300 CM J ACERO INOXIDABLE)	502-581
512-143 (SGW ,014 WIZDOM ACERO INOXIDABLE 180 ST)	502-584
518-014 (Alambre Marcador ATW Intermedio, 195 CM, Recto, 1 Paq.)	502-585
518-224 (MARCADOR SGW STAB ,014 180 ST ACERO INOXIDABLE)	502-587
518-224J (MARCADOR SGW STAB ,014 180 J ACERO INOXIDABLE)	502-588
518-224X (MARCADOR SGW STAB ,014 300 ST ACERO INOXIDABLE)	502-589
518-224Y (MARCADOR SGW STAB ,014 300 J ACERO INOXIDABLE)	502-701
518-E14 (Alambre Marcador ATW Intermedio, 195 CM, Recto, 5 Paq.)	502-703
518-EJ14 (Alambre Marcador ATW Intermedio, 195 CM, J, 5 Paq.)	502-704
518-EX14 (Alambre Marcador ATW	502-716

Intermedio, 300 CM, Recto, 5 Paq.) 518-EY14 (Alambre Marcador ATW Intermedio, 300 CM, J, 5 Paq.) 518-J014 (Alambre Marcador ATW Intermedio, 195 CM, J, 1 Paq.) 518-X014 (Alambre Marcador ATW Intermedio, 300 CM, Recto, 1 Paq.) 518-Y014 (Alambre Marcador ATW Intermedio, 300 CM, J, 1 Paq.) 527-180E (STABILIZER SGW ,014 Soporte Extra 180 CM) 527-300E (STABILIZER SGW ,014 Soporte Extra 300 CM) 527-914 (SGW STAB XS ,014 180 CM ST ACERO INOXIDABLE) 527-914J (SGW STAB XS ,014 180 CM J ACERO INOXIDABLE) 527-914X (SGW STAB XS ,014 300 CM ST ACERO INOXIDABLE) 527-914Y (SGW STAB XS ,014 300 CM J ACERO INOXIDABLE) 595-014 (SGW ATW ,014 RECTO FLOPPY 195 CM) 595-E014 (SGW ATW ,014 RECTO FLOPPY 195 CM) 595-EJ014 (SGW ATW ,014 J FLOPPY 195 CM) 595-EX014 (SGW ATW ,014 RECTO FLOPPY 300 CM) 595-EY014 (SGW ATW ,014 J FLOPPY 300 CM) 595-J014 (SGW ATW ,014 J FLOPPY 195 CM) 595-M014 (SGW ATW ,014 RECTO FLOPPY 195 CM) 595-ME014 (SGW ATW ,014 RECTO FLOPPY 195 CM) 595-MEJ014 (SGW ATW ,014 J FLOPPY 195 CM) 595- MEX014 (SGW ATW ,014 RECTO FLOPPY 300 CM) 595- MEY014 (SGW ATW ,014 J FLOPPY 300 CM) 595-MJ014 (SGW ATW ,014 J FLOPPY 195 CM) 595-MX014 (SGW ATW ,014 RECTO FLOPPY 300 CM) 595-MY014 (SGW ATW ,014 J FLOPPY 300 CM) 595-X014 (SGW ATW ,014 RECTO	
---	--

	FLOPPY 300 CM) 595-Y014 (SGW ATW ,014 J FLOPPY 300 CM) 503-558 (PGW ,018 SV CORTO 180 CM ST) 503-558X (PGW ,018 SV CORTO 300 CM ST) 503-658 (PGW ,018 SV INTER 180 CM ST)	
Nombre del fabricante	1) Fabricante Legal: Cordis Corporation 2) Fabricante: Lake Region Medical Ltd.	1) Fabricante Legal: Cordis Corporation (a) 2) Fabricante Legal: Cordis US Corp. (b) 3) Fabricante: Lake Region Medical Ltd. (a) 4) Fabricante: LAKE REGION MEDICAL LIMITED. (b)
Lugar de elaboración	1) 14201 North West 60th Avenue, Miami Lakes, Florida FL, 33014, EE. UU. 2) Butlersland, New Ross, Co. Wexford, Irlanda	1) 14201 North West 60th Avenue, Miami Lakes, Florida FL, 33014, EE. UU. 2) 14201 N.W. 60TH AVE., Miami Lakes, FL, EE. UU., 33014. 3) Butlersland, New Ross, Co. Wexford, Irlanda 4) BUTLERSLAND, NEW ROSS, Wexford, IRLANDA

Quedando el producto inscripto con los siguientes datos característicos:

Nombre descriptivo: Alambre guía

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):
11-925 Alambres Guía

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): Cordis

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s: La Guías Cordis están indicadas para ser utilizadas en procedimientos de introducción percutánea de catéteres.

Modelos: a)

502-519 (ALAMBRES GUÍA EMERALD (OEM))
502-525 (DGW ,038 FC J15MM 150 CM TEF)
502-525E (DGW ,038 FC J15MM 150 CM TEF EX)
502-535E (DGW ,035 FC J15MM 150 CM TEF EX)
502-537 (DGW ,038 FC RECTO 125 CM TEF)
502-538 (DGW ,032 FC RECTO 125 CM TEF)
502-539 (DGW ,025 FC RECTO 125 CM TEF)
502-540 (DGW ,065 FC RECTO 150 CM TEF)
502-545 (DGW ,038 FC RECTO 150 CM TEF LLT)
502-550 (DGW ,038 FC J3MM 150 CM ACERO INOXIDABLE)
502-561 (DGW ,038 FC RECTO 150 CM TEF LLT)

502-568A (DGW ,035 MC J3MM 125 CM TEF AMP)
 502-569 (DGW ,032 MC J3MM 125 CM TEF)
 502-572A (DGW ,032 MC J3MM 150 CM TEF AMP)
 502-573A (DGW ,038 MC J15MM 150 CM TEF AM)
 502-574A (DGW ,035 MC J15MM 150 CM TEF AM)
 502-575 (DGW ,038 MC J15MM 150 CM TEF LT)
 502-582A (DGW ,032 MC RECTO 150 CM TEF AMP)
 502-584E (DGW ,038 FC J3MM 175 CM TEF EXT)
 502-585E (DGW ,035 FC J3MM 175 CM TEF EXT)
 507-114 (SGW SHINOBI 180 CM)
 507-114J (SGW STAB PLUS ,014 180 CM J ACERO INOXIDABLE)
 507-114X (SGW STAB PLUS ,014 300 CM ST ACERO INOXIDABLE)
 507-114Y (SGW STAB PLUS ,014 300 CM J ACERO INOXIDABLE)
 507-180S (STABILIZER SGW ,014 Soporte 180 CM)
 507-300S (STABILIZER SGW ,014 Soporte 300 CM)
 507-714 (STABILIZER SGW ,014 180 CM ST SUAVE)
 507-714J (STABILIZER SGW ,014 180 CM J SUAVE)
 507-714X (STABILIZER SGW ,014 300 CM ST SUAVE)
 507-714Y (STABILIZER SGW ,014 300 CM J SUAVE)
 507-914 (STABILIZER SGW ,014 180 CM ST ACERO INOXIDABLE)
 507-914J (STABILIZER SGW ,014 180 CM J ACERO INOXIDABLE)
 507-914X (STABILIZER SGW ,014 300 CM ST ACERO INOXIDABLE)
 507-914Y (STABILIZER SGW ,014 300 CM J ACERO INOXIDABLE)
 512-143 (SGW ,014 WIZDOM ACERO INOXIDABLE 180 ST)
 518-014 (Alambre Marcador ATW Intermedio, 195 CM, Recto, 1 Paq.)
 518-224 (MARCADOR SGW STAB ,014 180 ST ACERO INOXIDABLE)
 518-224J (MARCADOR SGW STAB ,014 180 J ACERO INOXIDABLE)
 518-224X (MARCADOR SGW STAB ,014 300 ST ACERO INOXIDABLE)
 518-224Y (MARCADOR SGW STAB ,014 300 J ACERO INOXIDABLE)
 518-E14 (Alambre Marcador ATW Intermedio, 195 CM, Recto, 5 Paq.)
 518-EJ14 (Alambre Marcador ATW Intermedio, 195 CM, J, 5 Paq.)
 518-EX14 (Alambre Marcador ATW Intermedio, 300 CM, Recto, 5 Paq.)
 518-EY14 (Alambre Marcador ATW Intermedio, 300 CM, J, 5 Paq.)
 518-J014 (Alambre Marcador ATW Intermedio, 195 CM, J, 1 Paq.)
 518-X014 (Alambre Marcador ATW Intermedio, 300 CM, Recto, 1 Paq.)
 518-Y014 (Alambre Marcador ATW Intermedio, 300 CM, J, 1 Paq.)
 527-180E (STABILIZER SGW ,014 Soporte Extra 180 CM)
 527-300E (STABILIZER SGW ,014 Soporte Extra 300 CM)
 527-914 (SGW STAB XS ,014 180 CM ST ACERO INOXIDABLE)
 527-914J (SGW STAB XS ,014 180 CM J ACERO INOXIDABLE)
 527-914X (SGW STAB XS ,014 300 CM ST ACERO INOXIDABLE)
 527-914Y (SGW STAB XS ,014 300 CM J ACERO INOXIDABLE)
 595-014 (SGW ATW ,014 RECTO FLOPPY 195 CM)
 595-E014 (SGW ATW ,014 RECTO FLOPPY 195 CM)
 595-EJ014 (SGW ATW ,014 J FLOPPY 195 CM)
 595-EX014 (SGW ATW ,014 RECTO FLOPPY 300 CM)
 595-EY014 (SGW ATW ,014 J FLOPPY 300 CM)
 595-J014 (SGW ATW ,014 J FLOPPY 195 CM)
 595-M014 (SGW ATW ,014 RECTO FLOPPY 195 CM)
 595-ME014 (SGW ATW ,014 RECTO FLOPPY 195 CM)
 595-MEJ014 (SGW ATW ,014 J FLOPPY 195 CM)

595- MEX014 (SGW ATW ,014 RECTO FLOPPY 300 CM)
595- MEY014 (SGW ATW ,014 J FLOPPY 300 CM)
595-MJ014 (SGW ATW ,014 J FLOPPY 195 CM)
595-MX014 (SGW ATW ,014 RECTO FLOPPY 300 CM)
595-MY014 (SGW ATW ,014 J FLOPPY 300 CM)
595-X014 (SGW ATW ,014 RECTO FLOPPY 300 CM)
595-Y014 (SGW ATW ,014 J FLOPPY 300 CM)
503-558 (PGW ,018 SV CORTO 180 CM ST)
503-558X (PGW ,018 SV CORTO 300 CM ST)
503-658 (PGW ,018 SV INTER 180 CM ST)

b) ALAMBRES GUÍA EMERALD

502-452
502-453
502-454
502-455
502-456
502-520
502-521
502-522
502-524
502-526
502-530
502-531
502-532
502-533
502-534
502-535
502-536
502-541
502-542
502-544
502-546
502-548
502-549
502-553
502-554
502-555
502-557
502-558
502-560
502-563
502-570
502-571
502-572
502-576
502-580
502-581
502-584
502-585
502-587

502-588
502-589
502-701
502-703
502-704
502-716
502-717
502-726
502-728
502-731
502-733
502-735
502-442E
502-453E
502-453F
502-455E
502-455F
502-520F
502-521E
502-521F
502-535F
502-542E
502-570A
502-571A
502-581A
502-584F
502-585F

Período de vida útil: 3 (tres) años

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biotecnológico: No Corresponde

Forma de presentación: Por Unidad
Caja x 5 unidades

Método de esterilización: Óxido de Etileno

Nombre del fabricante: 1) Fabricante Legal: Cordis Corporation (a)
2) Fabricante Legal: Cordis US Corp. (b)
3) Fabricante: Lake Region Medical Ltd. (a)
4) Fabricante: LAKE REGION MEDICAL LIMITED. (b)

Lugar de elaboración: 1) 14201 North West 60th Avenue, Miami Lakes, Florida FL, 33014, EE. UU.
2) 14201 N.W. 60TH AVE., Miami Lakes, FL, EE. UU., 33014.
3) Butlersland, New Ross, Co. Wexford, Irlanda
4) BUTLERSLAND, NEW ROSS, Wexford, IRLANDA

AUTORIZADO

Habiéndose cumplimentado con lo previsto en la Disposición ANMAT N° 64/25 y 9688/19, esta Administración autoriza las modificaciones solicitadas en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, 03 septiembre 2025.



BODNAR Andrea Veronica
CUIL 23254978472
Dirección Evaluación y Registro de Productos
Médicos
Firma y Sello



TERRIZZANO Maria Lorena
CUIL 23242965604
Instituto Nacional de Productos Médicos
ANMAT
Firma y Sello

El presente certificado será válido únicamente cuando se presente junto con las Disposiciones previas del PM enunciadas anteriormente y sea verificado con su código QR a través de la página de ANMAT. Este certificado no modifica el período de vigencia.

Fecha de emisión: 03 septiembre 2025



La validez del presente documento deberá verificarse mediante el código QR.

N° Identificadorio Trámite: 68946



ABRIOLA Leticia Adriana
CUIL 27323186494