

Ministerio de Salud Secretaria de Calidad en Salud A.N.M.A.T.

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN

N° rev: 961-279#0003

El Instituto Nacional de Productos Médicos de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por ST. JUDE MEDICAL ARGENTINA S.A., se autoriza la modificación en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), del PM 961-279 aprobado según:

Disposición autorizante N° 3019/2019 de fecha 01 abril 2019

Disposiciones modificatorias y reválidas N°: DC de modificación Exp: 1-0047-3110-005804-21-6

DJ Nro de Rev 961-279#0001

DC de modificación Nro de Rev 961-279#0002

Del siguiente/s dato/s característico/s:

DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACION/RECTIFICACION AUTORIZADA
Indicación/es autorizada/s	Indicado para facilitar la inserción del extremo del terminal de un electrodo, extensión o adaptador para neuroestimulación dentro de un cabezal de un generador de impulsos implantable (GII) durante la implantación de un sistema de	Este es un accesorio para un sistema de neuroestimulación. La herramienta de inserción de conductores y extensiones de Abbott Medical es un accesorio quirúrgico no motorizado de manipulación manual diseñado para un solo uso indicado para facilitar la inserción del extremo terminal de un electrodo, extensión o adaptador para neuroestimulación dentro de un cabezal de un generador de impulsos implantable (GII) durante la implantación de un sistema de neuroestimulación.

	neuroestimulación.	
		Se modifican los rótulos e instrucciones
		de uso aprobados:
		Precauciones
		Tenga en cuenta las siguientes precauciones en
		relación con estos componentes.
		' ' '
		Para un solo uso. Los dispositivos esterilizados están
		previstos para un solo uso. Los componentes estériles
		de este kit se esterilizaron con gas de óxido de etileno
		(OE) antes de su envío y se suministran en un envase
		estéril, lo que permite su introducción directa en el
		campo quirúrgico. No se deben reesterilizar ni reutilizar debido al riesgo de infección. Todo intento de volver a
		esterilizarlo o utilizarlo puede poner en riesgo la
D (1 1 /	Aprobados por	integridad de este sistema. Entre los efectos
Rótulos y/o instrucciones de uso	disposición	secundarios asociados con la reesterilización y la
instrucciones de uso	3019/2019	reutilización de los componentes se incluyen:
		Infección local o sistémicaDaños mecánicos
		Funcionalidad imprecisa
		r arrotoriandad improstod
		Fecha de caducidad. La "fecha de caducidad" aparece
		impresa en el envase. No utilice el sistema si la fecha
		de caducidad ha vencido.
		Daños en envases o componentes. No utilice el
		dispositivo si el embalaje estéril o los componentes
		muestran signos de deterioro, si el precinto de
		esterilidad está roto o si sospecha que pueda estar
		contaminado por cualquier motivo. Cualquier
		componente sospechoso debe devolverse a Abbott
		Medical para su evaluación.

Quedando el producto inscripto con los siguientes datos característicos:

Nombre descriptivo: Herramienta de Inserción de Electrodos y Extensiones

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS): 11-453 Electrodos, Neurológicos

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): Abbott; St. Jude Medical

Clase de Riesgo: IV

Indicación/es autorizada/s: Este es un accesorio para un sistema de neuroestimulación. La herramienta de inserción de conductores y extensiones de Abbott Medical es un accesorio quirúrgico no motorizado de manipulación manual diseñado para un solo uso indicado para facilitar la inserción del extremo terminal de un electrodo, extensión o adaptador para



neuroestimulación dentro de

un cabezal de un generador de impulsos implantable (GII) durante la implantación de un sistema de neuroestimulación.

Modelos: 1803

Período de vida útil: 24 meses

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biotecnológico: NC

Forma de presentación: La caja contiene 1 y 5 unidades

Método de esterilización: Óxido de Etileno

Nombre del fabricante: Abbott Medical

Lugar de elaboración: 6901 Preston Road, Plano, TX

75024, Estados Unidos.

AUTORIZADO

Habiéndose cumplimentado con lo previsto en la Disposición ANMAT Nº 64/25 y 9688/19, esta Administración autoriza las modificaciones solicitadas en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, 26 agosto 2025.

Dirección Evaluación y Registro de Productos Médicos Firma y Sello Instituto Nacional de Productos Médicos ANMAT Firma y Sello

El presente certificado será válido únicamente cuando se presente junto con las Disposiciones previas del PM enunciadas anteriormente y sea verificado con su código QR a través de la página de ANMAT. Este certificado no modifica el período de vigencia.

Fecha de emisión: 26 agosto 2025



La validez del presente documento deberá verificarse mediante el código QR.

N° Identificatorio Trámite: 70117

Página 3 de 3