



Ministerio de Salud
Secretaría de Calidad en Salud
A.N.M.A.T.

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN**N° rev: 816-30#0005**

El Instituto Nacional de Productos Médicos de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por Latinmarket S.A , se autoriza la modificación en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), del PM 816-30 aprobado según:

Disposición autorizante N° 1832/08 de fecha 01 abril 2008

Disposiciones modificatorias y reválidas N°: 4354/09, 4334/13, 6643/18, DJ N° 816-30#0001, DC N° 816-30 #0002, DC N° 816-30#0003, DC N° 816-30#0004.

Del siguiente/s dato/s característico/s:

DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACION/RECTIFICACION AUTORIZADA
Modelos	BioHorizons Sistemas de implante BCAHT Carcasa de acoplamiento – titanio (paquete de 2) BCIW Inserto de nylon blanco – Retención estándar (paquete de 2) PBACA Pilar de perfil en ángulo, 5,7mm PBAEA Pilar estético Internal en ángulo, 5,7mm PBAEAL Pilar estético Internal en ángulo, 5,7mm, Laser-Lok PBAH Mango análogo Internal, plataforma 5,7mm PBBPA Pilar de preparación de volumen Internal, 5,7mm PBBPAL Pilar Ti personalizado Laser-Lok Internal 5,7mm PBCAH Pilar colado personalizado Internal	BioHorizons Sistemas de implante BCAHT Carcasa de acoplamiento – titanio (paquete de 2) BCIW Inserto de nylon blanco – Retención estándar (paquete de 2) PBACA Pilar de perfil en ángulo, 5,7mm PBAEA Pilar estético Internal en ángulo, 5,7mm PBAEAL Pilar estético Internal en ángulo, 5,7mm, Laser-Lok PBAH Mango análogo Internal, plataforma 5,7mm PBBPA Pilar de preparación de

5,7mm hexagonal PBCAN Pilar colado personalizado Internal 5,7mm no hexagonal PBCC Tapa de funda Internal 5,7 PBCMA Pilar fresado personalizado 5,7mm PBDPCA Pilar de perfil doble propósito 5,7mm PBETHL Pilar temporario Easy Ti 5,7mm hexagonal Laser-Lok PBETNL Pilar temporario Easy Ti 5,7mm no hexagonal Laser-Lok PBHYB Base de pilar híbrido 5,7mm PBHYB2 Base de pilar híbrido 5,7mm altura del cuello 2mm PBHYBN Base de pilar híbrido 5,7mm no hexagonal PBIA Análogo de implante Internal 5,7 PBIA25 Análogos de implante Internal 5,7mm (paquete de 25) PBND C Impresión de bandeja abierta Internal 5,7 directa, estrecha, hexagonal PBND C N Impresión de bandeja abierta Internal 5,7 directa, estrecha, no hexagonal PBNEA Pilar de emergencia Internal 5,7 estrecho PBNHA1 Pilar de cicatrización Internal 5,7 estrecho, altura 1mm PBNHA2 Pilar de cicatrización Internal 5,7 estrecho, altura 2mm PBNHA3 Pilar de cicatrización Internal 5,7 estrecho, altura 3mm PBNHA3L Pilar de cicatrización Internal 5,7 estrecho, cuello 3mm, Laser-Lok PBNHA5 Pilar de cicatrización Internal 5,7 estrecho, altura 5mm PBNHA5L Pilar de cicatrización Internal 5,7 estrecho, cuello 5mm, Laser-Lok PBNISC Transfer de bola para impresión indirecta estrecho 5,7mm PBNSC Impresión con encaje a presión 5,7mm estrecho PBPSA Pilar de exploración de material PEEK, 5,7mm PBPTC Cilindro temporario de PEEK, 5,7mm, hexagonal PBPTCN Cilindro temporario de PEEK, 5,7mm, no hexagonal PBRAA Pilar de emergencia Internal 5,7mm regular en ángulo PBRDC Impresión de bandeja abierta Internal 5,7 directa, regular, hexagonal	volumen Internal, 5,7mm PBBPAL Pilar Ti personalizado Laser-Lok Internal 5,7mm PBCAH Pilar colado personalizado Internal 5,7mm hexagonal PBCAN Pilar colado personalizado Internal 5,7mm no hexagonal PBCC Tapa de funda Internal 5,7 PBCMA Pilar fresado personalizado 5,7mm PBDPCA Pilar de perfil doble propósito 5,7mm PBETHL Pilar temporario Easy Ti 5,7mm hexagonal Laser-Lok PBETNL Pilar temporario Easy Ti 5,7mm no hexagonal Laser- Lok PBHYB Base de pilar híbrido 5,7mm PBHYB2 Base de pilar híbrido 5,7mm altura del cuello 2mm PBHYBN Base de pilar híbrido 5,7mm no hexagonal PBIA Análogo de implante Internal 5,7 PBIA25 Análogos de implante Internal 5,7mm (paquete de 25) PBND C Impresión de bandeja abierta Internal 5,7 directa, estrecha, hexagonal PBND C N Impresión de bandeja abierta Internal 5,7 directa, estrecha, no hexagonal PBNEA Pilar de emergencia Internal 5,7 estrecho PBNHA1 Pilar de cicatrización Internal 5,7 estrecho, altura 1mm PBNHA2 Pilar de cicatrización Internal 5,7 estrecho, altura 2mm PBNHA3 Pilar de cicatrización Internal 5,7 estrecho, altura 3mm PBNHA3L Pilar de cicatrización Internal 5,7
--	--

PBREA Pilar de emergencia 3inOne, Internal, 5,7 regular	estrecho, cuello 3mm, Laser-Lok
PBRHA2 Pilar de cicatrización, Internal 5,7, regular, altura 2mm	PBNHA5 Pilar de cicatrización Internal 5,7 estrecho, altura 5mm
PBRHA3 Pilar de cicatrización, Internal 5,7, regular, altura 3mm	PBNHA5L Pilar de cicatrización Internal 5,7 estrecho, cuello 5mm, Laser-Lok
PBRHA3L Pilar de cicatrización, Internal 5,7, regular, cuello 3mm, Laser-Lok	PBNISC Transfer de bola para impresión indirecta estrecho 5,7mm
PBRHA5 Pilar de cicatrización, Internal 5,7, regular, altura 5mm	PBNISC Impresión con encaje a presión 5,7mm estrecho
PBRHA5L Pilar de cicatrización, Internal 5,7, regular, cuello 5mm, Laser-Lok	PBPSA Pilar de exploración de material PEEK, 5,7mm
PBRISC Transfer hexagonal para impresión indirecta, 5,7mm, regular	PBPTC Cilindro temporario de PEEK, 5,7mm, hexagonal
PBRSC Impresión con encaje a presión 5,7mm regular	PBPTCN Cilindro temporario de PEEK, 5,7mm, no hexagonal
PBRTA Pilar temporario plástico Internal 5,7	PBRAA Pilar de emergencia Internal 5,7mm regular en ángulo
PBSCA Pilar de perfil 5,7mm recto	PBRDC Impresión de bandeja abierta Internal 5,7 directa, regular, hexagonal
PBSEA Pilar estético Internal 5,7mm recto	PBREA Pilar de emergencia 3inOne, Internal, 5,7 regular
PBSEA3 Pilar estético Internal 5,7mm recto, bucal 3mm	PBRHA2 Pilar de cicatrización, Internal 5,7, regular, altura 2mm
PBSEA3L Pilar estético Internal 5,7mm recto, bucal 3mm, Laser-Lok	PBRHA3 Pilar de cicatrización, Internal 5,7, regular, altura 3mm
PBSEAL Pilar estético Internal 5,7mm recto, Laser-Lok	PBRHA3L Pilar de cicatrización, Internal 5,7, regular, cuello 3mm, Laser-Lok
PBSSB Cuerpo de exploración con encaje a presión, 5,7mm	PBRHA5 Pilar de cicatrización, Internal 5,7, regular, altura 5mm
PBSSB11 Cuerpo de exploración 5,7mm, con encaje a presión, 11mm	PBRHA5L Pilar de cicatrización, Internal 5,7, regular, cuello 5mm, Laser-Lok
PBSSB8 Cuerpo de exploración 5,7mm, con encaje a presión, 8mm	PBRISC Transfer hexagonal para impresión indirecta, 5,7mm, regular
PBSSH1P1 Cicatrizador SmartShape 5,7mm, Posterior 1	PBRSC Impresión con encaje a presión 5,7mm regular
PBSSH1P1T Cicatrizador SmartShape 5,7mm, Posterior 1, Alto	PBRTA Pilar temporario
PBSSH1P2 Cicatrizador SmartShape 5,7mm, Posterior 2	
PBSSH1P2T Cicatrizador SmartShape 5,7mm, Posterior 2, Alto	
PBSUPP Protector de brillo Single Use 5,7mm	
PBTB Pilar Internal 5,7mm base titanio	
PBTBL Pilar Internal 5,7mm base titanio, Laser-Lok	
PBTBLS Funda protectora Internal 5,7mm, Laser-Lok	
PBTBWSI Funda de encerado Internal 5,7mm base titanio, graduada (paquete de 3)	
PBTBSB Cuerpo de exploración de titanio 5,7mm	
PBTTH Pilar temporario de titanio Internal	

5,7mm, hexagonal PBTTN Pilar temporario de titanio Internal 5,7mm, no hexagonal PBWHA3 Pilar de cicatrización ancho Internal 5,7 mm, altura 3mm PBWHA5 Pilar de cicatrización ancho Internal 5,7 mm, altura 5mm PGACA Pilar de perfil en ángulo 4,5mm PGAEA Pilar estético Internal 4,5mm, en ángulo PGAEAL Pilar estético Internal 4,5mm, en ángulo, Laser-Lok PGBPA Pilar de preparación de volumen, Internal 4,5mm PGBPAL Pilar Ti personalizado Laser-Lok Internal 4,5mm PGCAH Pilar colado personalizado Internal 4,5mm hexagonal PGCAN Pilar colado personalizado Internal 4,5mm no hexagonal PGCC Tapa de funda Internal 4,5mm PGCMA Pilar fresado personalizado 4,5mm PGDPCA Pilar de perfil doble propósito 4,5mm PGTHL Pilar temporario Easy Ti 4,5mm, hexagonal Laser-Lok PGTNL Pilar temporario Easy Ti 4,5mm, no hexagonal Laser-Lok PGHYB Base de pilar híbrido 4,5mm, hexagonal PGHYB2 Base de pilar híbrido 4,5mm, altura del cuello 2mm PGHYBN Base de pilar híbrido 4,5mm, no hexagonal PGIA Análogo de implante Internal PGIA25 Análogos de implante Internal 4,5mm (paquete de 25) PBAFS15 AFS Internal en ángulo 5,7mm, 15 grados PBAFS3 Pilar para prótesis atornillada Internal 5,7mm, cuello 3mm PBAFS1 Pilar para prótesis atornillada Internal 5,7mm, cuello 1mm PBBA1 Pilar de bola Internal 5,7mm, cuello 1mm PBBA3 Pilar de bola Internal 5,7mm, cuello 3mm PBCMAX Pilar fresado personalizado 5,7mm sin tornillo (utiliza PXMUAS) PBH5009 Implante Internal HA 5,0 x 9mm plataforma 5,7	plástico Internal 5,7 PBSCA Pilar de perfil 5,7mm recto PBSEA Pilar estético Internal 5,7mm recto PBSEA3 Pilar estético Internal 5,7mm recto, bucal 3mm PBSEA3L Pilar estético Internal 5,7mm recto, bucal 3mm, Laser-Lok PBSEAL Pilar estético Internal 5,7mm recto, Laser-Lok PBSSB Cuerpo de exploración con encaje a presión, 5,7mm PBSSB11 Cuerpo de exploración 5,7mm, con encaje a presión, 11mm PBSSB8 Cuerpo de exploración 5,7mm, con encaje a presión, 8mm PBSSHP1 Cicatrizador SmartShape 5,7mm, Posterior 1 PBSSHP1T Cicatrizador SmartShape 5,7mm, Posterior 1, Alto PBSSHP2 Cicatrizador SmartShape 5,7mm, Posterior 2 PBSSHP2T Cicatrizador SmartShape 5,7mm, Posterior 2, Alto PBSUPP Protector de brillo Single Use 5,7mm PBTB Pilar Internal 5,7mm base titanio PBTBL Pilar Internal 5,7mm base titanio, Laser-Lok PBTBLS Funda protectora Internal 5,7mm, Laser-Lok PBTBWSI Funda de encerado Internal 5,7mm base titanio, graduada (paquete de 3) PBTBSB Cuerpo de exploración de titanio 5,7mm PBTTH Pilar temporario de titanio Internal 5,7mm, hexagonal PBTTN Pilar temporario de titanio Internal 5,7mm, no
--	--

PBH50105 Implante Internal HA 5,0 x 10,5mm plataforma 5,7	hexagonal
PBH5012 Implante Internal HA 5,0 x 12mm plataforma 5,7	PBWHA3 Pilar de cicatrización ancho Internal 5,7 mm, altura 3mm
PGNDC Impresión de bandeja abierta Internal 4,5mm, directa, estrecha, hexagonal	PBWHA5 Pilar de cicatrización ancho Internal 5,7 mm, altura 5mm
PGNDCN Impresión de bandeja abierta Internal 4,5mm, directa, estrecha, no hexagonal	PGACA Pilar de perfil en ángulo 4,5mm
PGNEA Pilar de emergencia Internal 4,5, estrecho	PGAEA Pilar estético Internal 4,5mm, en ángulo
PGNHA1 Pilar de cicatrización Internal 4,5, estrecho, altura 1mm	PGAEAL Pilar estético Internal 4,5mm, en ángulo, Laser-Lok
PGNHA2 Pilar de cicatrización Internal 4,5, estrecho, altura 2mm	PGBPA Pilar de preparación de volumen, Internal 4,5mm
PGNHA3 Pilar de cicatrización Internal 4,5, estrecho, altura 3mm	PGBPAL Pilar Ti personalizado Laser-Lok Internal 4,5mm
PGNHA3L Pilar de cicatrización Internal 4,5, estrecho, cuello 3mm Laser-Lok	PGCAH Pilar colado personalizado Internal 4,5mm
PGNHA5 Pilar de cicatrización Internal 4,5, estrecho, altura 5mm	hexagonal
PGNHA5L Pilar de cicatrización Internal 4,5, estrecho, cuello 5mm Laser-Lok	PGCAN Pilar colado personalizado Internal 4,5mm
PGNISC Transfer de bola, impresión indirecta, 4,5mm, estrecho	no hexagonal
PGNSC Transfer con encaje a presión 4,5mm estrecho	PGCC Tapa de funda Internal 4,5mm
PGPSA Pilar de exploración de material PEEK, 4,5mm	PGCMA Pilar fresado personalizado 4,5mm
PGPTC Cilindro temporario de PEEK 4,5mm hexagonal	PGDPCA Pilar de perfil doble propósito 4,5mm
PGPTCN Cilindro temporario de PEEK 4,5mm no hexagonal	PGTHL Pilar temporario Easy Ti 4,5mm, hexagonal Laser- Lok
PGRAA Pilar de emergencia Internal 4,5mm, regular, en ángulo	PGTNL Pilar temporario Easy Ti 4,5mm, no hexagonal Laser- Lok
PGRATA Pilar temporario Internal 4,5mm, plástico, en ángulo (emergencia regular)	PGHYB Base de pilar híbrido 4,5mm, hexagonal
PGRDC Impresión en bandeja abierta Internal 4,5mm, directa, regular, hexagonal	PGHYB2 Base de pilar híbrido 4,5mm, altura del cuello 2mm
PGREA Pilar de emergencia 3inOne Internal 4,5mm, regular	PGHYBN Base de pilar híbrido 4,5mm, no hexagonal
PGRHA2 Pilar de cicatrización Internal 4,5mm, regular, altura 2mm	PGIA Análogo de implante Internal
PGRHA3 Pilar de cicatrización Internal 4,5mm, regular, altura 3mm	PGIA25 Análogos de implante Internal 4,5mm (paquete de 25)
PGRHA3L Pilar de cicatrización Internal 4,5mm, regular, cuello 3mm Laser-Lok	PBAFS15 AFS Internal en ángulo 5,7mm, 15 grados
PGRHA5 Pilar de cicatrización Internal 4,5mm, regular, altura 5mm	PBAFS3 Pilar para prótesis atornillada Internal 5,7mm,
PGRHA5L Pilar de cicatrización Internal	

4,5mm, regular, cuello 5mm Laser-Lok PGRISC Transfer hexagonal para impresión indirecta 4,5mm, regular PGRSC Impresión con encaje a presión 4,5mm, regular PGRTA Pilar temporario Internal 4,5mm, plástico PGSCA Pilar de perfil 4,5mm, recto PGSCA3 Pilar de perfil 4,5mm, recto (altura bucal 3mm) PGSEA Pilar estético Internal 4,5mm, recto PGSEA3 Pilar estético Internal 4,5mm, recto, bucal 3mm PGSEA3L Pilar estético Internal 4,5mm, recto, bucal 3mm, Laser-Lok PGSEAL Pilar estético Internal 4,5mm, recto, Laser-Lok PGSRAA Pilar 4,5mm, en ángulo 20 grados (emergencia regular) PGSSB Cuerpo de exploración con encaje a presión, 4,5mm PGSSB11 Cuerpo de exploración 4,5mm, con encaje a presión, 11mm PGSSB8 Cuerpo de exploración 4,5mm, con encaje a presión, 8mm PGSSHM2 Cicatrizador SmartShape 4,5mm, Medio 2 PGSSHM2T Cicatrizador SmartShape 4,5mm, Medio 2, Alto PGSSHP1 Cicatrizador SmartShape 4,5mm, Posterior 1 PGSSHP1T Cicatrizador SmartShape 4,5mm, Posterior 1, Alto PGSSHP2 Cicatrizador SmartShape 4,5mm, Posterior 2 PGSSHP2T Cicatrizador SmartShape 4,5mm, Posterior 2, Alto PGSUPP Protector de brillo Single Use 4,5mm PGTB Pilar Internal 4,5mm base titanio PGTBL Pilar Internal 4,5mm base titanio, Laser-Lok PGTBLS Funda protectora Internal 4,5mm, Laser-Lok PGTBWSI Funda de encerado Internal 4,5mm base titanio graduada (paquete de 3) PGTSB Cuerpo de exploración de titanio 4,5mm PGTTH Pilar temporario de titanio, Internal 4,5mm, hexagonal PGTTN Pilar temporario de titanio, Internal	cuello 3mm PBAFS1 Pilar para prótesis atornillada Internal 5,7mm, cuello 1mm PBBA1 Pilar de bola Internal 5,7mm, cuello 1mm PBBA3 Pilar de bola Internal 5,7mm, cuello 3mm PBCMAX Pilar fresado personalizado 5,7mm sin tornillo (utiliza PXMUAS) PBH5009 Implante Internal HA 5,0 x 9mm plataforma 5,7 PBH50105 Implante Internal HA 5,0 x 10,5mm plataforma 5,7 PBH5012 Implante Internal HA 5,0 x 12mm plataforma 5,7 PGNDC Impresión de bandeja abierta Internal 4,5mm, directa, estrecha, hexagonal PGNDCN Impresión de bandeja abierta Internal 4,5mm, directa, estrecha, no hexagonal PGNEA Pilar de emergencia Internal 4,5, estrecho PGNHA1 Pilar de cicatrización Internal 4,5, estrecho, altura 1mm PGNHA2 Pilar de cicatrización Internal 4,5, estrecho, altura 2mm PGNHA3 Pilar de cicatrización Internal 4,5, estrecho, altura 3mm PGNHA3L Pilar de cicatrización Internal 4,5, estrecho, cuello 3mm Laser-Lok PGNHA5 Pilar de cicatrización Internal 4,5, estrecho, altura 5mm PGNHA5L Pilar de cicatrización Internal 4,5, estrecho, cuello 5mm Laser-Lok PGNISC Transfer de bola, impresión indirecta, 4,5mm, estrecho
--	---

4,5mm, no hexagonal PGWDC Impresión de bandeja abierta Internal 4,5 directa, ancha, hexagonal PGWHA3 Pilar de cicatrización Internal 4,5, ancho, altura 3mm PGWHA3L Pilar de cicatrización Internal 4,5, ancho, cuello 3mm, Laser-Lok PGWHA5 Pilar de cicatrización Internal 4,5, ancho, altura 5mm PGWHA5L Pilar de cicatrización Internal 4,5, ancho, cuello 5mm, Laser-Lok PGWISC Transfer ancho hexagonal para impresión indirecta 4,5mm PGWSC Impresión con encaje a presión 4,5mm, ancho PHYBWSL Funda de encerado base pilar híbrido, grande (paquete de 3) PHYBWSS Funda de encerado base pilar híbrido, pequeña (paquete de 3) PXAS Tornillo de pilar a nivel Internal/tejido PXAS25 Tornillo de pilar a nivel Internal/tejido (paquete de 25) PXBT Tornillo esférico Internal PXCT Herramienta reparadora de rosca para implantes Internal PXDCS Tornillo impresión directa a nivel Internal/tejido PXDCSL Tornillo impresión directa a nivel Internal/tejido, extra largo PXDCSS Tornillo impresión directa a nivel Internal/tejido, playo hexagonal PXETPS Funda de bandeja abierta de pilar temporario Easy Ti (paquete de 3) PXETS Funda de pilar temporario Easy Ti (paquete de 3) PXMUASL Tornillo de bloqueo personalizado XPAS Tornillo de precisión en ángulo PXSS Tornillo para impresión indirecta PYACA Pilar con perfil en ángulo, 3,5mm PYAEA Pilar estético en ángulo Internal 3,5mm PYAEAL Pilar estético en ángulo Internal 3,5mm, Laser-Lok PYBA1 Pilar de bola Internal 3,5mm, cuello 1mm PYBA3 Pilar de bola Internal 3,5mm, cuello 3mm PYBPA Pilar de preparación en bloque Internal 3,5mm PYBPAL Pilar Ti personalizado Internal 3,5mm, Laser-Lok	PGNSC Transfer con encaje a presión 4,5mm estrecho PGPSA Pilar de exploración de material PEEK, 4,5mm PGPTC Cilindro temporario de PEEK 4,5mm hexagonal PGPTCN Cilindro temporario de PEEK 4,5mm no hexagonal PGRAA Pilar de emergencia Internal 4,5mm, regular, en ángulo PGRATA Pilar temporario Internal 4,5mm, plástico, en ángulo (emergencia regular) PGRDC Impresión en bandeja abierta Internal 4,5mm, directa, regular, hexagonal PGREA Pilar de emergencia 3inOne Internal 4,5mm, regular PGRHA2 Pilar de cicatrización Internal 4,5mm, regular, altura 2mm PGRHA3 Pilar de cicatrización Internal 4,5mm, regular, altura 3mm PGRHA3L Pilar de cicatrización Internal 4,5mm, regular, cuello 3mm Laser-Lok PGRHA5 Pilar de cicatrización Internal 4,5mm, regular, altura 5mm PGRHA5L Pilar de cicatrización Internal 4,5mm, regular, cuello 5mm Laser-Lok PGRISC Transfer hexagonal para impresión indirecta 4,5mm, regular PGRSC Impresión con encaje a presión 4,5mm, regular PGRTA Pilar temporario Internal 4,5mm, plástico PGSCA Pilar de perfil 4,5mm, recto PGSCA3 Pilar de perfil 4,5mm, recto (altura bucal 3mm) PGSEA Pilar estético Internal 4,5mm, recto PGSEA3 Pilar estético Internal 4,5mm, recto, bucal 3mm PGSEA3L Pilar estético
--	---

PYCAH Pilar colado personalizado Internal 3,5mm, hexagonal	Internal 4,5mm, recto, bucal 3mm, Laser-Lok
PYCAN Pilar colado personalizado Internal 3,5mm, no hexagonal	PGSEAL Pilar estético Internal 4,5mm, recto, Laser-Lok
PBPCAH Pilar colado personalizado 5,7mm, plástico, hexagonal	PGSRAA Pilar 4,5mm, en ángulo 20 grados (emergencia regular)
PBPCAN Pilar colado personalizado 5,7mm, plástico, no hexagonal	PGSSB Cuerpo de exploración con encaje a presión, 4,5mm
PYCC Tapa de cubierta Internal 3,5	PGSSB11 Cuerpo de exploración 4,5mm, con encaje a presión, 11mm
PYCMA Pilar fresado personalizado 3,5 mm	PGSSB8 Cuerpo de exploración 4,5mm, con encaje a presión, 8mm
PYDPCA Pilar con perfil 3,5mm doble propósito	PGSSHM2 Cicatrizador SmartShape 4,5mm, Medio 2
PYETHL Pilar temporario Easy Ti 3,5mm, hexagonal, Laser-Lok	PGSSHM2T Cicatrizador SmartShape 4,5mm, Medio 2, Alto
PYETNL Pilar temporario Easy Ti 3,5mm, no hexagonal, Laser-Lok	PGSSHP1 Cicatrizador SmartShape 4,5mm, Posterior 1
PYGAH Mango análogo de implante Internal plataforma 3,5/4,5mm	PGSSHP1T Cicatrizador SmartShape 4,5mm, Posterior 1, Alto
PYHYB Base de pilar híbrido 3,5mm, hexagonal	PGSSHP2 Cicatrizador SmartShape 4,5mm, Posterior 2
PYHYB2 Base de pilar híbrido 3,5mm, cuello altura 2mm	PGSSHP2T Cicatrizador SmartShape 4,5mm, Posterior 2, Alto
PYHYBN Base de pilar híbrido 3,5mm, no hexagonal	PGSUPP Protector de brillo Single Use 4,5mm
PYIA Análogo de implante Internal 3,5	PGTB Pilar Internal 4,5mm base titanio
PYIA25 Análogos de implante Internal 3,5mm (paquete de 25)	PGTBL Pilar Internal 4,5mm base titanio, Laser-Lok
PYNDC Impresión hexagonal estrecha directa de bandeja abierta Internal 3,5	PGTBLS Funda protectora Internal 4,5mm, Laser-Lok
PYNDCN Impresión no hexagonal estrecha directa de bandeja abierta Internal 3,5	PGTBWSI Funda de encerado Internal 4,5mm base titanio graduada (paquete de 3)
PYNEA Pilar de emergencia estrecho Internal 3,5	PGTSB Cuerpo de exploración de titanio 4,5mm
PYNHA1 Pilar de cicatrización estrecho Internal 3,5, altura 1mm	PGTTH Pilar temporario de titanio, Internal 4,5mm, hexagonal
PYNHA2 Pilar de cicatrización estrecho Internal 3,5, altura 2mm	PGTTN Pilar temporario de titanio, Internal 4,5mm, no
PYNHA3 Pilar de cicatrización estrecho Internal 3,5, altura 3mm	
PYNHA3L Pilar de cicatrización estrecho Internal 3,5, cuello 3mm, Laser-Lok	
PYNHA5 Pilar de cicatrización estrecho Internal 3,5, altura 5mm	
PYNHA5L Pilar de cicatrización estrecho Internal 3,5, cuello 5mm, Laser-Lok	
PYNISC Transfer hexagonal para impresión indirecta 3.5mm, estrecho	
PYNISC Impresión con encaje a presión 3,5mm, estrecho	
PYPSA Pilar de exploración de material PEEK,	

3,5mm PYPTC Cilindro temporario de PEEK 3,5, hexagonal PYPTCN Cilindro temporario de PEEK 3,5, no hexagonal PYRAA Pilar de emergencia Internal 3,5 regular en ángulo PYRATA Pilar temporario Internal 3,5mm plástico en ángulo (emergencia regular) PYRDC Impresión en bandeja abierta Internal 3,5 directa, regular, hexagonal PYREA Pilar de emergencia 3inOne, Internal 3,5 regular PYRHA2 Pilar de cicatrización Internal 3,5 regular, altura 2mm PYRHA3 Pilar de cicatrización Internal 3,5 regular, altura 3mm PYRHA3L Pilar de cicatrización Internal 3,5 regular, cuello 3mm, Laser-Lok PYRHA5 Pilar de cicatrización Internal 3,5 regular, altura 5mm PYRHA5L Pilar de cicatrización Internal 3,5 regular, cuello 5mm, Laser-Lok PYRISC Transfer para impresión indirecta, 3,5, regular PYRSC Impresión con encaje a presión 3,5 regular PYRTA Pilar temporario Internal 3,5 plástico PYSCA Pilar de perfil 3,5 recto PYSCA3 Pilar de perfil 3,5 recto (altura bucal 3mm) PYSEA Pilar estético Internal 3,5mm recto PYSEA3 Pilar estético Internal 3,5mm recto, bucal 3mm PYSEA3L Pilar estético Internal 3,5mm recto, bucal 3mm, Laser-Lok PYSEAL Pilar estético Internal 3,5mm recto, Laser-Lok PYSRAA Pilar 3,5mm en ángulo 20 grados (emergencia regular) PYSSB Cuerpo de exploración con encaje a presión 3,5mm PYSSB11 Cuerpo de exploración 3,5mm con encaje a presión, 11mm PYSSB8 Cuerpo de exploración 3,5mm con encaje a presión, 8mm PYSSHA1 Cicatrizador 3,5mm SmartShape, Anterior 1 PYSSHA1T Cicatrizador 3,5mm SmartShape, Anterior 1, alto	hexagonal PGWDC Impresión de bandeja abierta Internal 4,5 directa, ancha, hexagonal PGWHA3 Pilar de cicatrización Internal 4,5, ancho, altura 3mm PGWHA3L Pilar de cicatrización Internal 4,5, ancho, cuello 3mm, Laser-Lok PGWHA5 Pilar de cicatrización Internal 4,5, ancho, altura 5mm PGWHA5L Pilar de cicatrización Internal 4,5, ancho, cuello 5mm, Laser-Lok PGWISC Transfer ancho hexagonal para impresión indirecta 4,5mm PGWSC Impresión con encaje a presión 4,5mm, ancho PHYBWSL Funda de encerado base pilar híbrido, grande (paquete de 3) PHYBWSS Funda de encerado base pilar híbrido, pequeña (paquete de 3) PXAS Tornillo de pilar a nivel Internal/tejido PXAS25 Tornillo de pilar a nivel Internal/tejido (paquete de 25) PXBT Tornillo esférico Internal PXCT Herramienta reparadora de rosca para implantes Internal PXDCS Tornillo impresión directa a nivel Internal/tejido PXDCSL Tornillo impresión directa a nivel Internal/tejido, extra largo PXDCSS Tornillo impresión directa a nivel Internal/tejido, playo hexagonal PXETPS Funda de bandeja abierta de pilar temporario Easy Ti (paquete de 3) PXETS Funda de pilar temporario Easy Ti (paquete de 3) PXMUASL Tornillo de bloqueo personalizado
---	---

PYSSHA2 Cicatrizador 3,5mm SmartShape, Anterior 2	PXPAS Tornillo de precisión en ángulo
PYSSHA2T Cicatrizador 3,5mm SmartShape, Anterior 2, alto	PXSS Tornillo para impresión indirecta
PYSSHM1 Cicatrizador 3,5mm SmartShape, Medio 1	PYACA Pilar con perfil en ángulo, 3,5mm
PYSSHM1T Cicatrizador 3,5mm SmartShape, Medio 1, alto	PYAEA Pilar estético en ángulo Internal 3,5mm
PYSSHM2 Cicatrizador 3,5mm SmartShape, Medio 2	PYAEAL Pilar estético en ángulo Internal 3,5mm, Laser-Lok
PYSSHM2T Cicatrizador 3,5mm SmartShape, Medio 2, alto	PYBA1 Pilar de bola Internal 3,5mm, cuello 1mm
PYSSHP1 Cicatrizador 3,5mm SmartShape, Posterior 1	PYBA3 Pilar de bola Internal 3,5mm, cuello 3mm
PYSSHP1T Cicatrizador 3,5mm SmartShape, Posterior 1, alto	PYBPA Pilar de preparación en bloque Internal 3,5mm
PYSSHP2 Cicatrizador 3,5mm SmartShape, Posterior 2	PYBPAL Pilar Ti personalizado Internal 3,5mm, Laser-Lok
PYSSHP2T Cicatrizador 3,5mm SmartShape, Posterior 2, alto	PYCAH Pilar colado personalizado Internal 3,5mm, hexagonal
PYSUPP Protector de brillo Single Use 3,5mm	PYCAN Pilar colado personalizado Internal 3,5mm, no hexagonal
PYTB Pilar Internal 3,5mm base titanio	PBPCAH Pilar colado personalizado 5,7mm, plástico, hexagonal
PYTBLS Funda protectora Internal 3,5mm Laser-Lok	PBPCAN Pilar colado personalizado 5,7mm, plástico, no hexagonal
PYTBWSI Funda de encerado Internal 3,0/3,5mm base titanio, graduada (paquete de 3)	PYCC Tapa de cubierta Internal 3,5
PYTSB Cuerpo de exploración de titanio 3,5mm	PYCMA Pilar fresado personalizado 3,5 mm
PYTTH Pilar temporario de titanio Internal 3,5, hexagonal	PYDPCA Pilar con perfil 3,5mm doble propósito
PYTTN Pilar temporario de titanio Internal 3,5, no hexagonal	PYETHL Pilar temporario Easy Ti 3,5mm, hexagonal, Laser-Lok
PYWDC Impresión en bandeja abierta Internal 3,5mm directa, ancha, hexagonal	PYETNL Pilar temporario Easy Ti 3,5mm, no hexagonal, Laser-Lok
PYWHA3 Pilar de cicatrización Internal 3,5 ancho, altura 3mm	PYGAAH Mango análogo de implante Internal plataforma 3,5/4,5mm
PYWHA3L Pilar de cicatrización Internal 3,5 ancho, cuello 3mm, Laser-Lok	PYHYB Base de pilar híbrido 3,5mm, hexagonal
PYWHA5 Pilar de cicatrización Internal 3,5 ancho, altura 5mm	PYHYB2 Base de pilar híbrido 3,5mm, cuello altura 2mm
PYWHA5L Pilar de cicatrización Internal 3,5 ancho, cuello 5mm, Laser-Lok	
PYWISC Transfer ancho hexagonal para impresión indirecta 3,5mm	
PYWISC Impresión con encaje a presión 3,5mm ancha	
SBDCH Transfer para impresión directa a nivel	

del tejido, 5,7mm (hexagonal)	PYHYBN Base de pilar híbrido 3,5mm, no hexagonal
SBHYB Base de pilar híbrido a nivel del tejido, 5,7mm, hexagonal	PYIA Análogo de implante Internal 3,5
SBIA Análogo de implante a nivel del tejido, 5,7mm	PYIA25 Análogos de implante Internal 3,5mm (paquete de 25)
SGDCH Transfer para impresión directa a nivel del tejido, 4,5mm (hexagonal)	PYNDC Impresión hexagonal estrecha directa de bandeja abierta Internal 3,5
SGHYB Base de pilar híbrido a nivel del tejido 4,5mm hexagonal	PYNDCN Impresión no hexagonal estrecha directa de bandeja abierta Internal 3,5
SGIA Análogo de implante a nivel del tejido, 4,5mm	PYNEA Pilar de emergencia estrecho Internal 3,5
SYDCH Transfer para impresión directa a nivel del tejido, 3,5mm (hexagonal)	PYNHA1 Pilar de cicatrización estrecho Internal 3,5, altura 1mm
SYHYB Base de pilar híbrido a nivel del tejido 3,5mm hexagonal	PYNHA2 Pilar de cicatrización estrecho Internal 3,5, altura 2mm
SYIA Análogo de implante a nivel del tejido 3,5mm	PYNHA3 Pilar de cicatrización estrecho Internal 3,5, altura 3mm
TP3ACA Pilar de perfil en ángulo 3,0mm	PYNHA3L Pilar de cicatrización estrecho Internal 3,5, cuello 3mm, Laser-Lok
TP3AEA Pilar estético en ángulo 3,0mm	PYNHA5 Pilar de cicatrización estrecho Internal 3,5, altura 5mm
TP3AEAL Pilar estético en ángulo 3,0mm, Laser-Lok	PYNHA5L Pilar de cicatrización estrecho Internal 3,5, cuello 5mm, Laser-Lok
TP3AH Mango análogo plataforma 3,0mm	PYNISC Transfer hexagonal para impresión indirecta 3.5mm, estrecho
TP3BA3 Pilar de bola Internal 3,0mm, cuello 3mm	PYNISC Impresión con encaje a presión 3,5mm, estrecho
TP3BPA Pilar Ti personalizado 3,0mm	PYPSA Pilar de exploración de material PEEK, 3,5mm
TP3BPAL Pilar Ti personalizado 3,0mm, Laser-Lok	PYPTC Cilindro temporario de PEEK 3,5, hexagonal
TP3CAH Pilar colado personalizado 3,0mm, hexagonal	PYPTCN Cilindro temporario de PEEK 3,5, no hexagonal
TP3CAN Pilar colado personalizado 3,0mm, no hexagonal	PYRAA Pilar de emergencia Internal 3,5 regular en ángulo
TP3CMA Pilar fresado personalizado 3,0mm	PYRATA Pilar temporario Internal 3,5mm plástico en ángulo (emergencia regular)
TP3DC Transfer para impresión directa 3,0mm, hexagonal	PYRDC Impresión en bandeja
TP3DCL Transfer para impresión directa 3,0mm, largo, hexagonal	
TP3DCN Transfer para impresión directa 3,0mm, no hexagonal	
TP3DPCA Pilar con perfil 3,0mm doble propósito	
TP3ETHL Pilar temporario Easy Ti 3,0mm, hexagonal, Laser-Lok	
TP3ETNL Pilar temporario Easy Ti 3,0mm, no hexagonal, Laser-Lok	
TP3ETPS Funda de pilar temporario de bandeja abierta Easy Ti 3,0mm (paquete de 3)	
TP3ETS Funda de pilar temporario Easy Ti 3,0mm (paquete de 3)	
TP3EWA3 Pilar de cicatrización extra ancho 3,0mm, altura 3mm	

TP3EWA5 Pilar de cicatrización extra ancho 3,0mm, altura 5mm	abierta Internal 3,5 directa, regular, hexagonal
TP3HA2 Pilar de cicatrización 3,0mm, altura 2mm	PYREA Pilar de emergencia 3inOne, Internal 3,5 regular
TP3HA3 Pilar de cicatrización 3,0mm, altura 3mm	PYRHA2 Pilar de cicatrización Internal 3,5 regular, altura 2mm
TP3HA3L Pilar de cicatrización 3,0mm, cuello 3mm, Laser-Lok	PYRHA3 Pilar de cicatrización Internal 3,5 regular, altura 3mm
TP3HA5 Pilar de cicatrización 3,0mm, altura 5mm	PYRHA3L Pilar de cicatrización Internal 3,5 regular, cuello 3mm, Laser-Lok
TP3HA5L Pilar de cicatrización 3,0mm, cuello 5mm, Laser-Lok	PYRHA5 Pilar de cicatrización Internal 3,5 regular, altura 5mm
TPHYB Base de pilar híbrido 3,0mm, hexagonal	PYRHA5L Pilar de cicatrización Internal 3,5 regular, cuello 5mm, Laser-Lok
TPHYB2 Base de pilar híbrido 3,0mm, cuello altura 2mm	PYRISC Transfer para impresión indirecta, 3,5, regular
TPHYBN Base de pilar híbrido 3,0mm, no hexagonal	PYRSC Impresión con encaje a presión 3,5 regular
TP3IA Análogo de implante 3,0mm	PYRTA Pilar temporario Internal 3,5 plástico
TP3IA25 Análogos de implante 3,0mm (paquete de 25)	PYSCA Pilar de perfil 3,5 recto
TP3ISC Transfer de bola, impresión indirecta 3,0mm	PYSCA3 Pilar de perfil 3,5 recto (altura bucal 3mm)
TP3NHA2 Pilar estrecho de cicatrización 3,0mm, altura 2mm	PYSEA Pilar estético Internal 3,5mm recto
TP3NHA3 Pilar estrecho de cicatrización 3,0mm, altura 3mm	PYSEA3 Pilar estético Internal 3,5mm recto, bucal 3mm
TP3NHA5 Pilar estrecho de cicatrización 3,0mm, altura 5mm	PYSEA3L Pilar estético Internal 3,5mm recto, bucal 3mm, Laser-Lok
TP3PSA PEEK Pilar de exploración de material PEEK 3,0mm	PYSEAL Pilar estético Internal 3,5mm recto, Laser-Lok
TP3PTC Cilindro temporario de PEEK 3,0mm, hexagonal	PYSRAA Pilar 3,5mm en ángulo 20 grados (emergencia regular)
TP3PTCN Cilindro temporario de PEEK 3,0mm, no hexagonal	PYSSB Cuerpo de exploración con encaje a presión 3,5mm
TP3RATA Pilar temporario plástico en ángulo Internal 3,0mm (emergencia regular)	PYSSB11 Cuerpo de exploración 3,5mm con encaje a presión, 11mm
TP3RSC Impresión con encaje a presión 3,0mm regular	PYSSB8 Cuerpo de exploración 3,5mm con encaje a presión, 8mm
TP3SA Pilar recto 3,0mm	PYSSHA1 Cicatrizador 3,5mm SmartShape, Anterior 1
TP3SCA Pilar de perfil 3,0mm recto	PYSSHA1T Cicatrizador 3,5mm SmartShape, Anterior
TP3SCA3 Pilar de perfil 3,0mm recto (altura bucal 3mm)	
TP3SEA Pilar estético 3,0mm recto	
TP3SEA3 Pilar estético 3,0mm recto, bucal 3mm	
TP3SEA3L Pilar estético 3,0mm recto, bucal 3mm, Laser-Lok	
TP3SEAL Pilar estético 3,0mm recto, Laser-Lok	

TP3SSB Cuerpo de exploración con encaje a presión 3,0mm	1, alto
TP3SSB11 Cuerpo de exploración con encaje a presión 3,0mm, 11mm	PYSSHA2 Cicatrizador 3,5mm SmartShape, Anterior 2
TP3SSB8 Cuerpo de exploración con encaje a presión 3,0mm, 8mm	PYSSHA2T Cicatrizador 3,5mm SmartShape, Anterior 2, alto
TP3SSHA1 Cicatrizador SmartShape 3,0mm, Anterior 1	PYSSHM1 Cicatrizador 3,5mm SmartShape, Medio 1
TP3SSHA1T Cicatrizador SmartShape 3,0mm, Anterior 1, alto	PYSSHM1T Cicatrizador 3,5mm SmartShape, Medio 1, alto
TP3SSHA2 Cicatrizador SmartShape 3,0mm, Anterior 2	PYSSHM2 Cicatrizador 3,5mm SmartShape, Medio 2
TP3SSHA2T Cicatrizador SmartShape 3,0mm, Anterior 2, alto	PYSSHM2T Cicatrizador 3,5mm SmartShape, Medio 2, alto
TP3SSHM1 Cicatrizador SmartShape 3,0mm, Medio 1	PYSSHP1 Cicatrizador 3,5mm SmartShape, Posterior 1
TP3SSHM1T Cicatrizador SmartShape 3,0mm, Medio 1, alto	PYSSHP1T Cicatrizador 3,5mm SmartShape, Posterior 1, alto
TP3SSHM2 Cicatrizador SmartShape 3,0mm, Medio 2	PYSSHP2 Cicatrizador 3,5mm SmartShape, Posterior 2
TP3SSHM2T Cicatrizador SmartShape 3,0mm, Medio 2, alto	PYSSHP2T Cicatrizador 3,5mm SmartShape, Posterior 2, alto
TP3SUPP Protector de brillo Single Use 3,0mm	PYSUPP Protector de brillo Single Use 3,5mm
TP3TA Pilar temporario plástico 3,0mm	PYTB Pilar Internal 3,5mm base titanio
TP3TB Pilar base titanio 3,0mm	PYTBLS Funda protectora Internal 3,5mm Laser-Lok
TP3TBL Pilar base titanio 3,0mm, Laser-Lok	PYTBLSI Funda de encerado Internal 3,0/3,5mm base titanio, graduada (paquete de 3)
TP3TBLS Funda protector Internal 3,0mm, Laser-Lok	PYTSB Cuerpo de exploración de titanio 3,5mm
TP3TSB Cuerpo de exploración titanio 3,0mm	PYTTTH Pilar temporario de titanio Internal 3,5, hexagonal
TP3TTH Pilar temporario de titanio 3,0mm, hexagonal	PYTTN Pilar temporario de titanio Internal 3,5, no hexagonal
TP3TTN Pilar temporario de titanio 3,0mm, no hexagonal	PYWDC Impresión en bandeja abierta Internal 3,5mm directa, ancha, hexagonal
TP3WHA3 Pilar de cicatrización de emergencia ancho 3,0mm, altura 3mm	PYWHA3 Pilar de cicatrización Internal 3,5 ancho, altura 3mm
TP3WHA3L Pilar de cicatrización de emergencia ancho 3,0mm, cuello 3mm, Laser-Lok	
TP3WHA5 Pilar de cicatrización de emergencia ancho 3,0mm, altura 5mm	
TP3WHA5L Pilar de cicatrización de emergencia ancho 3,0mm, cuello 5mm, Laser-Lok	
TP3WISC Transfer de impresión indirecta 3,0mm ancho	
TP3WSC Impresión con encaje a presión 3,0mm ancha	
TP3WSEA3 Pilar estético recto 3,0mm ancho, bucal 3mm	

TP3WSEA3L Pilar estético recto 3,0mm ancho, bucal 3mm, Laser-Lok PADHH Destornillador a nivel del pilar Internal, pieza de mano mandril hexagonal PBRCA Pilar cerámico Internal 5,7mm emergencia regular PBSAEA Pilar estético 5,7mm en ángulo 15 grados PBSRAA Pilar 5,7mm en ángulo 20 grados (emergencia regular) PBSREA Pilar 5,7mm doble propósito (emergencia regular) PBSSEA3 Pilar 5,7mm recto, bucal 3mm PGRCA Pilar cerámico Internal 4,5mm, emergencia regular PGSAEA Pilar estético 4,6mm en ángulo 15 grados PGSSEA3 Pilar 4,5mm recto, bucal 3mm PYRCA Pilar cerámico Internal 3,5mm emergencia regular PYSSEA3 Pilar 3,5mm recto, bucal 3mm TP3SAEA Pilar estético 3,0mm en ángulo 15 grados PYBA3 Pilar de bola Internal 3,5mm, cuello 3mm PYGBAA Análogo de pilar de bola Internal 3,5/4,5mm PBBAA Análogo de pilar de bola Internal 5,7 Implantes dentales Prodigy SystemPilares BioHorizons PCBD35 Fresa para cresta ósea, Internal 3,5mm PCBD40 Fresa para cresta ósea, Internal 4,0mm PCBD50 Fresa para cresta ósea, Internal 5,0mm PCBD60 Fresa para cresta ósea, Internal 6,0mm PGAFS1 Pilar para prótesis atornillada Internal 4,5mm, cuello 1mm PGAFS15 AFS Internal 4,5mm, en ángulo 15 grados PGAFS25 AFS Internal 4,5mm, en ángulo 25 grados PGAFS3 Pilar para prótesis atornillada Internal 4,5mm, cuello 3mm PGAFS5 Pilar para prótesis atornillada Internal 4,5mm, cuello 5mm PGBA1 Pilar de bola Internal 4,5mm, cuello 1mm	PYWHA3L Pilar de cicatrización Internal 3,5 ancho, cuello 3mm, Laser-Lok PYWHA5 Pilar de cicatrización Internal 3,5 ancho, altura 5mm PYWHA5L Pilar de cicatrización Internal 3,5 ancho, cuello 5mm, Laser-Lok PYWISC Transfer ancho hexagonal para impresión indirecta 3,5mm PYWSC Impresión con encaje a presión 3,5mm ancha SBDCH Transfer para impresión directa a nivel del tejido, 5,7mm (hexagonal) SBHYB Base de pilar híbrido a nivel del tejido, 5,7mm, hexagonal SBIA Análogo de implante a nivel del tejido, 5,7mm SGDCH Transfer para impresión directa a nivel del tejido, 4,5mm (hexagonal) SGHYB Base de pilar híbrido a nivel del tejido 4,5mm hexagonal SGIA Análogo de implante a nivel del tejido, 4,5mm SYDCH Transfer para impresión directa a nivel del tejido, 3,5mm (hexagonal) SYHYB Base de pilar híbrido a nivel del tejido 3,5mm hexagonal SYIA Análogo de implante a nivel del tejido 3,5mm TP3ACA Pilar de perfil en ángulo 3,0mm TP3AEA Pilar estético en ángulo 3,0mm TP3AEAL Pilar estético en ángulo 3,0mm, Laser-Lok TP3AH Mango análogo plataforma 3,0mm TP3BA3 Pilar de bola Internal 3,0mm, cuello 3mm TP3BPA Pilar Ti personalizado 3,0mm TP3BPAL Pilar Ti
--	---

PGBA3 Pilar de bola Internal 4,5mm, cuello 3mm PGBA5 Pilar de bola Internal 4,5mm, cuello 5mm PGCMAX Pilar fresado personalizado 4,5mm sin tornillo (utiliza PXMUAS) PGCTA1 Pilar temporario personalizado 4,5mm, altura 1mm PGCTA1L Pilar temporario personalizado 4,5mm, altura 1mm, Laser-Lok PGCTA3 Pilar temporario personalizado 4,5mm, altura 3mm PGCTA3L Pilar temporario personalizado 4,5mm, altura 3mm, Laser-Lok PGDPB Perfilador óseo profundo 4,5mm PGETHL Pilar temporario Easy Ti 4,5mm, no hexagonal Laser-Lok PGH4009 Implante Internal HA 4,0 x 9mm plataforma 4,5 PGH40105 Implante Internal HA 4,0 x 10,5mm plataforma 4,5 PGH4012 Implante Internal HA 4,0 x 12mm plataforma 4,5 PGMU1 Pilar Multi-unit 4,5mm, recto, cuello 1mm PGMU172 Pilar Multi-unit 4,5mm, 17 grados, cuello 2,25mm PGMU173 Pilar Multi-unit 4,5mm, 17 grados, cuello 3mm PGMU174 Pilar Multi-unit 4,5mm, 17 grados, cuello 4mm PGMU2 Pilar Multi-unit 4,5mm, recto, cuello 2mm PGPCAH Pilar colado personalizado 4,5mm, plástico, hexagonal PGPCAN Pilar colado personalizado 4,5mm, plástico, no hexagonal PGSREA Pilar doble propósito 4,5mm, (regular de emergencia) PT35 Terraja ósea Internal/ Single-stage 3,5mm PT40 Terraja ósea Internal/ Single-stage 4,0mm PT50 Terraja ósea Internal/ Single-stage 5,0mm PT60 Terraja ósea Internal/ Single-stage 6,0mm PXABA Análogo de pilar para prótesis atornillada PXABCC Tapón de cierre de pilar para	personalizado 3,0mm, Laser-Lok TP3CAH Pilar colado personalizado 3,0mm, hexagonal TP3CAN Pilar colado personalizado 3,0mm, no hexagonal TP3CMA Pilar fresado personalizado 3,0mm TP3DC Transfer para impresión directa 3,0mm, hexagonal TP3DCL Transfer para impresión directa 3,0mm, largo, hexagonal TP3DCN Transfer para impresión directa 3,0mm, no hexagonal TP3DPCA Pilar con perfil 3,0mm doble propósito TP3ETHL Pilar temporario Easy Ti 3,0mm, hexagonal, Laser-Lok TP3ETNL Pilar temporario Easy Ti 3,0mm, no hexagonal, Laser-Lok TP3ETPS Funda de pilar temporario de bandeja abierta Easy Ti 3,0mm (paquete de 3) TP3ETS Funda de pilar temporario Easy Ti 3,0mm (paquete de 3) TP3EWHA3 Pilar de cicatrización extra ancho 3,0mm, altura 3mm TP3EWHA5 Pilar de cicatrización extra ancho 3,0mm, altura 5mm TP3HA2 Pilar de cicatrización 3,0mm, altura 2mm TP3HA3 Pilar de cicatrización 3,0mm, altura 3mm TP3HA3L Pilar de cicatrización 3,0mm, cuello 3mm, Laser-Lok TP3HA5 Pilar de cicatrización 3,0mm, altura 5mm TP3HA5L Pilar de cicatrización 3,0mm, cuello 5mm, Laser-Lok TPHYB Base de pilar híbrido
--	---

prótesis atornillada	3,0mm, hexagonal
PXABDC Transfer para impresión directa, pilar para prótesis atornillada	TPHYB2 Base de pilar híbrido 3,0mm, cuello altura 2mm
PXABGC Impresión oro, pilar para prótesis atornillada	TPHYBN Base de pilar híbrido 3,0mm, no hexagonal
PXABIC Impresión de transferencia indirecta, pilar para prótesis atornillada	TP3IA Análogo de implante 3,0mm
PXABPC Impresión plástica, pilar para prótesis atornillada	TP3IA25 Análogos de implante 3,0mm (paquete de 25)
PXABS Tornillo (regular) pilar para prótesis atornillada (paquete de 5)	TP3ISC Transfer de bola, impresión indirecta 3,0mm
PXABSL Tornillo (largo) pilar para prótesis atornillada (paquete de 5)	TP3NHA2 Pilar estrecho de cicatrización 3,0mm, altura 2mm
PXDRS Tornillo de retención de sobredentadura para pilar de cicatrización de dos piezas, altura 3mm	TP3NHA3 Pilar estrecho de cicatrización 3,0mm, altura 3mm
PXHA Adaptador hexagonal, pilar para prótesis atornillada	TP3NHA5 Pilar estrecho de cicatrización 3,0mm, altura 5mm
PXIFO Pilar para sobredentadura de fijación instantánea, AFS	TP3PSA PEEK Pilar de exploración de material PEEK 3,0mm
PXMUDC Impresión de bandeja abierta, directa, Multi-unit	TP3PTC Cilindro temporario de PEEK 3,0mm, hexagonal
PYAF S1 Pilar para prótesis atornillada Internal 3,5mm, cuello 1mm	TP3PTCN Cilindro temporario de PEEK 3,0mm, no hexagonal
PYAFS17 AFS para prótesis atornillada en ángulo 17,5 grados, Internal 3,5mm	TP3RATA Pilar temporario plástico en ángulo Internal 3,0mm (emergencia regular)
PYAFS3 Pilar para prótesis atornillada, Internal 3,5mm, cuello 3mm	TP3RSC Impresión con encaje a presión 3,0mm regular
PYAFS5 Pilar para prótesis atornillada Internal 3,5, cuello 5mm	TP3SA Pilar recto 3,0mm
PYBA5 Pilar de bola Internal 3,5mm, cuello 5mm	TP3SCA Pilar de perfil 3,0mm recto
PYCMAX Pilar fresado personalizado 3,5mm sin tornillo (utiliza PXMUAS)	TP3SCA3 Pilar de perfil 3,0mm recto (altura bucal 3mm)
PYCTA1 Pilar temporario personalizado 3,5mm, altura 1mm	TP3SEA Pilar estético 3,0mm recto
PYCTA1L Pilar temporario personalizado 3,5mm, altura 1mm Laser-Lok	TP3SEA3 Pilar estético 3,0mm recto, bucal 3mm
PYCTA3 Pilar temporario personalizado 3,5mm, altura 3mm	TP3SEA3L Pilar estético 3,0mm recto, bucal 3mm, Laser-Lok
PYCTA3L Pilar temporario personalizado 3,5mm, altura 3mm Laser-Lok	TP3SEAL Pilar estético 3,0mm recto, Laser-Lok
PYH3509 Implante Internal HA 3,5 x 9mm, plataforma 3,5	TP3SSB Cuerpo de exploración con encaje a presión 3,0mm
PYH35105 Implante Internal HA 3,5 x 10,5mm, plataforma 3,5	TP3SSB11 Cuerpo de
PYH3512 Implante Internal HA 3,5 x 12mm, plataforma 3,5	
PYHYB Base de pilar híbrido 3,5mm	
PYPCAH Pilar colado personalizado 3,5mm	

plástico, hexagonal PYPCAN Pilar colado personalizado 3,5mm plástico, no hexagonal PYSAEA Pilar estético 3,5mm, en ángulo 15 grados Implantes dentales OS (sistema de sobredentadura) y Maximus 3.0 Maximus OS (sistema de sobredentadura) Implante diámetro 3,0mm sistema The Maestro 292-000 Análogo de implante 3,0 One-piece 330-200 Análogo de trinquete 3,0 One-piece 330-200OS Análogo de trinquete para sobredentadura BCAA Análogo de implante para sobredentadura (paquete de 2) BCAS Conjunto de fijación esférico BCIB Inserto de nylon negro – retención mínima (paquete de 2) BCIG Inserto clínico de nylon verde– elástico (paquete de 2) BCIP Inserto clínico de nylon rosado– blando BCIY Inserto de nylon amarillo, retención extra blando (paquete de 2) BCPO Disco protector de fijación esférico Chincheta de titanio sistema AutoTac Sistema AutoTac 400-000 Información del sistema AutoTac y llave hexagonal 400-001 Kit de repuestos AutoTac 400-002 Kit de repuestos del mecanismo destornillador del AutoTac 400-060 Cubeta de instrumentación AutoTac 400-200 Mango dispensador del AutoTac 400-240 Vial de chinchetas de titanio AutoTac, paquete de 5 400-248 Casete de chinchetas AutoTac para autoclave 400-260 Chinchetas de titanio AutoTac, paquete de 21 con casete 400-270 Kit inicial chinchetas de titanio Sistema del destornillador de chinchetas de titanio BSMTDR Destornillador de chinchetas, manual BSMTDRT Punta del destornillador de chinchetas, manual BioHorizons Sistema de Implantes Laser-Lok 3.0 TP3BA1 Pilar de bola Internal 3,0mm, cuello 1mm TP3BA5 Pilar de bola Internal 3,0mm, cuello 5mm	exploración con encaje a presión 3,0mm, 11mm TP3SSB8 Cuerpo de exploración con encaje a presión 3,0mm, 8mm TP3SSHA1 Cicatrizador SmartShape 3,0mm, Anterior 1 TP3SSHA1T Cicatrizador SmartShape 3,0mm, Anterior 1, alto TP3SSHA2 Cicatrizador SmartShape 3,0mm, Anterior 2 TP3SSHA2T Cicatrizador SmartShape 3,0mm, Anterior 2, alto TP3SSHM1 Cicatrizador SmartShape 3,0mm, Medio 1 TP3SSHM1T Cicatrizador SmartShape 3,0mm, Medio 1, alto TP3SSHM2 Cicatrizador SmartShape 3,0mm, Medio 2 TP3SSHM2T Cicatrizador SmartShape 3,0mm, Medio 2, alto TP3SUPP Protector de brillo Single Use 3,0mm TP3TA Pilar temporario plástico 3,0mm TP3TB Pilar base titanio 3,0mm TP3TBL Pilar base titanio 3,0mm, Laser-Lok TP3TBLS Funda protector Internal 3,0mm, Laser-Lok TP3TSB Cuerpo de exploración titanio 3,0mm TP3TTH Pilar temporario de titanio 3,0mm, hexagonal TP3TTN Pilar temporario de titanio 3,0mm, no hexagonal TP3WHA3 Pilar de cicatrización de emergencia ancho 3,0mm, altura 3mm TP3WHA3L Pilar de cicatrización de emergencia ancho 3,0mm, cuello 3mm, Laser-Lok TP3WHA5 Pilar de cicatrización de emergencia
--	--

TP3BAA Análogo de pilar de bola Internal 3,0mm	ancho 3,0mm, altura 5mm
TP3CBD Fresa para cresta ósea 3.0mm	TP3WHA5L Pilar de cicatrización de emergencia
TP3CMAX Pilar fresado personalizado 3,0mm sin tornillo (utiliza PXMUAS)	ancho 3,0mm, cuello 5mm, Laser-Lok
TP3CTA1 Pilar temporario personalizado 3,0mm de dos piezas, altura 1mm	TP3WISC Transfer de impresión indirecta 3,0mm ancho
TP3CTA1L Pilar temporario personalizado 3,0mm, altura 1mm, Laser-Lok	TP3WSC Impresión con encaje a presión 3,0mm ancha
TP3CTA3 Pilar temporario personalizado 3,0mm de dos piezas, altura 3mm	TP3WSEA3 Pilar estético recto 3,0mm ancho, bucal 3mm
TP3CTA3L Pilar temporario personalizado 3,0mm, altura 3mm, Laser-Lok	TP3WSEA3L Pilar estético recto 3,0mm ancho, bucal 3mm, Laser-Lok
BioHorizons Sistema de Implantes Internal Cónicos	PADHH Destornillador a nivel del pilar Internal, pieza de mano mandril hexagonal
TDG2030 Medidor de profundidad cónico 3,0	PBRCA Pilar cerámico Internal 5,7mm emergencia regular
TDG2038HD Medidor de profundidad cónico HD, 3.8mm	PBSAEA Pilar estético 5,7mm en ángulo 15 grados
TDG2046 Medidor de profundidad cónico, 4.6mm	PBSRAA Pilar 5,7mm en ángulo 20 grados (emergencia regular)
TDG2058 Medidor de profundidad cónico, 5.8mm	PBSREA Pilar 5,7mm doble propósito (emergencia regular)
TDS32HDSU Fresa de inicio cónica corta HD, 2,2/3,2mm, Single Use	PBSSEA3 Pilar 5,7mm recto, bucal 3mm
TDS37HDSU Fresa intermedia cónica corta HD 4,6, 2,8/3,65mm, Single Use	PGRCA Pilar cerámico Internal 4,5mm, emergencia regular
TDS41HDSU Fresa final cónica corta HD 4,6, 4,15mm, Single Use	PGSAEA Pilar estético 4,6mm en ángulo 15 grados
TDS47HDSU Fresa intermedia cónica corta HD 5,8, 3,6/4,65mm, Single Use	PGSSEA3 Pilar 4,5mm recto, bucal 3mm
TDS54HDSU Fresa final cónica corta HD 5,8, 5,4mm, Single Use	PYRCA Pilar cerámico Internal 3,5mm emergencia regular
TIM5RBSU Fresa cónica redonda IM 5,0,mm, Single Use	PYSSEA3 Pilar 3,5mm recto, bucal 3mm
TIMD7007SU Fresa cónica IM 7 x 7,5mm, Single Use	TP3SAEA Pilar estético 3,0mm en ángulo 15 grados
TIMD7009SU Fresa cónica IM 7 x 9,0mm, Single Use	PYBA3 Pilar de bola Internal 3,5mm, cuello 3mm
TIMD7010SU Fresa cónica IM 7 x 10,5mm, Single Use	PYGBAA Análogo de pilar de bola Internal 3,5/4,5mm
TIMD8007SU Fresa cónica IM 8 x 7,5mm, Single Use	PBBAA Análogo de pilar de bola Internal 5,7
TIMD8009SU Fresa cónica IM 8 x 9,0mm, Single Use	Implantes dentales Prodigy System
TIMD8010SU Fresa cónica IM 8 x 10,5mm, Single Use	Pilares BioHorizons
TL4607 Implante Internal cónico 4,6 x 7,5mm Laser-Lok, completo	PCBD35 Fresa para cresta
TL4609 Implante Internal cónico 4,6 x 9mm Laser-Lok, completo	

TL5807 Implante Internal cónico 5,8 x 7,5mm Laser-Lok, completo	ósea, Internal 3,5mm
TL5809 Implante Internal cónico 5,8 x 9mm Laser-Lok, completo	PCBD40 Fresa para cresta ósea, Internal 4,0mm
TSC2030HDSU Fresa cónica para cresta ósea HD, 3,0mm, Single Use	PCBD50 Fresa para cresta ósea, Internal 5,0mm
TSC2034HDSU Fresa cónica para cresta ósea HD, 3,4mm, Single Use	PCBD60 Fresa para cresta ósea, Internal 6,0mm
TSC2038 Fresa cónica para cresta ósea, 3,8mm	PGAFS1 Pilar para prótesis atornillada Internal 4,5mm, cuello 1mm
TSC2038HDSU Fresa cónica para cresta ósea HD, 3,8mm, Single Use	PGAFS15 AFS Internal 4,5mm, en ángulo 15 grados
TSC2046 Fresa cónica para cresta ósea, 4,6mm	PGAFS25 AFS Internal 4,5mm, en ángulo 25 grados
TSC2046HDSU Fresa cónica para cresta ósea HD, 4,6mm, Single Use	PGAFS3 Pilar para prótesis atornillada Internal 4,5mm, cuello 3mm
TSC2058 Fresa cónica para cresta ósea, 5,8mm	PGAFS5 Pilar para prótesis atornillada Internal 4,5mm, cuello 5mm
TSC2058HDSU Fresa cónica para cresta ósea HD, 5,8mm, Single Use	PGBA1 Pilar de bola Internal 4,5mm, cuello 1mm
TSD2020 Fresa cónica de inicio, 2,0mm	PGBA3 Pilar de bola Internal 4,5mm, cuello 3mm
TSD2020HDSU Fresa cónica HD, 2,0mm, Single Use	PGBA5 Pilar de bola Internal 4,5mm, cuello 5mm
TSD2025 Fresa cónica HD, 2,5mm	PGCMAX Pilar fresado personalizado 4,5mm sin tornillo (utiliza PXMUAS)
TSD2025HD Fresa cónica HD, 2,5mm	PGCTA1 Pilar temporario personalizado 4,5mm, altura 1mm
TSD2025HDSU Fresa cónica HD, 2,5mm, Single Use	PGCTA1L Pilar temporario personalizado 4,5mm, altura 1mm, Laser-Lok
TSD2028HDSU Fresa cónica HD, 2,8mm, Single Use	PGCTA3 Pilar temporario personalizado 4,5mm, altura 3mm
TSD2032 Fresa cónica de ensanche 3,2mm	PGCTA3L Pilar temporario personalizado 4,5mm, altura 3mm, Laser-Lok
TSD2032HDSU Fresa cónica HD, 3,2mm, Single Use	PGDPB Perfilador óseo profundo 4,5mm
TSD2037 Fresa cónica de ensanche 3,7mm	PGETHL Pilar temporario Easy Ti 4,5mm, no hexagonal Laser- Lok
TSD2037HDSU Fresa cónica HD, 3,7mm, Single Use	PGH4009 Implante Internal HA 4,0 x 9mm plataforma 4,5
TSD2041 Fresa cónica de ensanche 4,1mm	PGH40105 Implante Internal HA 4,0 x 10,5mm plataforma
TSD2041HDSU Fresa cónica HD, 4,1mm, Single Use	
TSD2047 Fresa cónica de ensanche 4,7mm	
TSD2047HDSU Fresa cónica HD, 4,7mm, Single Use	
TSD2054 Fresa cónica de ensanche 5,4mm	
TSD2054HD Fresa cónica HD, 5,4mm	
TSD2054HDSU Fresa cónica HD, 5,4mm, Single Use	
TSK2021 Kit quirúrgico Tapered Internal	
TSK2500 Cubeta quirúrgica Tapered Internal	
TSKHDP Placa Tapered HD	
TSKHDSU Conjunto mejorado Tapered HD	
TST2030HDSU Macho cónico para terraja	

ósea HD, 3,0mm, Single Use TST2034HDSU Macho cónico para terraja ósea HD, 3,4mm, Single Use TST2038HD Macho cónico para terraja ósea HD, 3,8mm TST2038HDSU Macho cónico para terraja ósea HD, 3,8mm, Single Use TST2046 Macho cónico para terraja ósea, 4,6mm TST2046HDSU Macho cónico para terraja ósea HD, 4,6mm, Single Use TST2058 Macho cónico para terraja ósea, 5,8mm TST2058HDSU Macho cónico para terraja ósea HD, 5,8mm, Single Use Sistema de implantes Internal de BioHorizons LPBR5009 Implante Internal RBT, Laser-Lok 5,0 x 9mm, plataforma 5,7 LPBR50105 Implante Internal RBT, Laser-Lok 5,0 x 10,5mm, plataforma 5,7 LPBR5012 Implante Internal RBT, Laser-Lok 5,0 x 12mm, plataforma 5,7 LPBR5015 Implante Internal RBT, Laser-Lok 5,0 x 15mm, plataforma 5,7 LPBR6009 Implante Internal RBT, Laser-Lok 6,0 x 9mm, plataforma 5,7 LPBR60105 Implante Internal RBT, Laser-Lok 6,0 x 10,5mm, plataforma 5,7 LPBR6012 Implante Internal RBT, Laser-Lok 6,0 x 12mm, plataforma 5,7 LPBR6015 Implante Internal RBT, Laser-Lok 6,0 x 15mm, plataforma 5,7 LPGR4009 Implante Internal RBT, Laser-Lok 4,0 x 9mm, plataforma 4,5 LPGR40105 Implante Internal RBT, Laser-Lok 4,0 x 10,5mm, plataforma 4,5 LPGR4012 Implante Internal RBT, Laser-Lok 4,0 x 12mm, plataforma 4,5 LPGR4015 Implante Internal RBT, Laser-Lok 4,0 x 15mm, plataforma 4,5 LPYR3509 Implante Internal RBT, Laser-Lok 3,5 x 9mm, plataforma 3,5 LPYR35105 Implante Internal RBT, Laser-Lok 3,5 x 10,5mm, plataforma 3,5 LPYR3512 Implante Internal RBT, Laser-Lok 3,5 x 12mm, plataforma 3,5 LPYR3515 Implante Internal RBT, Laser-Lok 3,5 x 15mm, plataforma 3,5 BioHorizons External AFS355-17 Pilar External para prótesis	4,5 PGH4012 Implante Internal HA 4,0 x 12mm plataforma 4,5 PGMU1 Pilar Multi-unit 4,5mm, recto, cuello 1mm PGMU172 Pilar Multi-unit 4,5mm, 17 grados, cuello 2,25mm PGMU173 Pilar Multi-unit 4,5mm, 17 grados, cuello 3mm PGMU174 Pilar Multi-unit 4,5mm, 17 grados, cuello 4mm PGMU2 Pilar Multi-unit 4,5mm, recto, cuello 2mm PGPCAH Pilar colado personalizado 4,5mm, plástico, hexagonal PGPCAN Pilar colado personalizado 4,5mm, plástico, no hexagonal PGSREA Pilar doble propósito 4,5mm, (regular de emergencia) PT35 Terraja ósea Internal/ Single-stage 3,5mm PT40 Terraja ósea Internal/ Single-stage 4,0mm PT50 Terraja ósea Internal/ Single-stage 5,0mm PT60 Terraja ósea Internal/ Single-stage 6,0mm PXABA Análogo de pilar para prótesis atornillada PXABCC Tapón de cierre de pilar para prótesis atornillada PXABDC Transfer para impresión directa, pilar para prótesis atornillada PXABGC Impresión oro, pilar para prótesis atornillada PXABIC Impresión de transferencia indirecta, pilar para prótesis atornillada PXABPC Impresión plástica, pilar para prótesis atornillada PXABS Tornillo (regular) pilar para prótesis atornillada (paquete de 5) PXABSL Tornillo (largo) pilar para prótesis atornillada
---	--

atornillada 3,5 x 5mm, ángulo 17 grados AFS403 Pilar External para prótesis atornillada 4,0mm, cuello 3.5mm AFS404 Pilar External para prótesis atornillada 4,5mm, cuello 4.5mm AFS405-15 Pilar External para prótesis atornillada 4,0 x 5mm, ángulo 15 grados AFS405-25 Pilar External para prótesis atornillada 4,0 x 5mm, ángulo 25 grados AFS503 Pilar External para prótesis atornillada 5,0mm, cuello 3.5mm AFS504 Pilar External para prótesis atornillada 5,5mm, cuello 4.5mm AFS505-15 Pilar External para prótesis atornillada 5,0 x 5mm, ángulo 15 grados AFS353 Pilar External para prótesis atornillada 3,5mm, cuello 3.5mm AFS354 Pilar External para prótesis atornillada 3,5mm, cuello 4.5mm Bio-Horizons Simple Solutions con Laser-Lok PB4008L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 5,7 altura 4,0, cuello 0,8, Laser-Lok PB4018L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 5,7 altura 4,0, cuello 1,8, Laser-Lok PB4028L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 5,7 altura 4,0, cuello 2,8, Laser-Lok PB5508L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 5,7 altura 5,5, cuello 0,8, Laser-Lok PB5518L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 5,7 altura 5,5, cuello 1,8, Laser-Lok PB5528L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 5,7 altura 5,5, cuello 2,8, Laser-Lok PBHA08L Pilar de cicatrización Simple Solutions Internal plataforma 5,7, cuello 0,8, Laser-Lok PBHA18L Pilar de cicatrización Simple Solutions Internal plataforma 5,7, cuello 1,8, Laser-Lok PBHA28L Pilar de cicatrización Simple Solutions Internal plataforma 5,7, cuello 2,8, Laser-Lok PG4008L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 4,5 altura 4,0, cuello 0,8, Laser-Lok PG4018L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 4,5 altura 4,0, cuello 1,8, Laser-Lok PG4028L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 4,5 altura 4,0, cuello 2,8, Laser-Lok PG5508L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 4,5 altura 5,5, cuello 0,8, Laser-Lok PG5518L Pilar Simple Solutions Internal	(paquete de 5 PXDRS Tornillo de retención de sobredentadura para pilar de cicatrización de dos piezas, altura 3mm PXHA Adaptador hexagonal, pilar para prótesis atornillada PXIFO Pilar para sobredentadura de fijación instantánea, AFS PXMUDC Impresión de bandeja abierta, directa, Multi-unit PYAF S1 Pilar para prótesis atornillada Internal 3,5mm, cuello 1mm PYAFS17 AFS para prótesis atornillada en ángulo 17,5 grados, Internal 3,5mm PYAFS3 Pilar para prótesis atornillada, Internal 3,5mm, cuello 3mm PYAFS5 Pilar para prótesis atornillada Internal 3.5, cuello 5mm PYBA5 Pilar de bola Internal 3,5mm, cuello 5mm PYCMAX Pilar fresado personalizado 3,5mm sin tornillo (utiliza PXMUAS) PYCTA1 Pilar temporario personalizado 3,5mm, altura 1mm PYCTA1L Pilar temporario personalizado 3,5mm, altura 1mm Laser-Lok PYCTA3 Pilar temporario personalizado 3,5mm, altura 3mm PYCTA3L Pilar temporario personalizado 3,5mm, altura 3mm Laser-Lok PYH3509 Implante Internal HA 3,5 x 9mm, plataforma 3,5 PYH35105 Implante Internal HA 3,5 x 10,5mm, plataforma 3,5 PYH3512 Implante Internal HA 3,5 x 12mm, plataforma 3,5 PYHYB Base de pilar híbrido
--	--

plataforma 4,5 altura 5,5, cuello 1,8, Laser-Lok PG5528L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 4,5 altura 5,5, cuello 2,8, Laser-Lok PGHA08L Pilar de cicatrización Simple Solutions Internal plataforma 4,5, cuello 0,8, Laser-Lok PGHA18L Pilar de cicatrización Simple Solutions Internal plataforma 4,5, cuello 1,8, Laser-Lok PGHA28L Pilar de cicatrización Simple Solutions Internal plataforma 4,5, cuello 2,8, Laser-Lok PY4008L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 3,5 altura 4,0, cuello 0,8, Laser-Lok PY4018L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 3,5 altura 4,0, cuello 1,8, Laser-Lok PY4028L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 3,5 altura 4,0, cuello 2,8, Laser-Lok PY5508L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 3,5 altura 5,5, cuello 0,8, Laser-Lok PY5518L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 3,5 altura 5,5, cuello 1,8, Laser-Lok PY5528L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 3,5 altura 5,5, cuello 2,8, Laser-Lok PYHA08L Pilar de cicatrización Simple Solutions Internal plataforma 3,5, cuello 0,8, Laser-Lok PYHA18L Pilar de cicatrización Simple Solutions Internal plataforma 3,5, cuello 1,8, Laser-Lok PYHA28L Pilar de cicatrización Simple Solutions Internal plataforma 3,5, cuello 2,8, Laser-Lok BioHorizons Implantes Single-stage HYBRIDGE Kit de restauración Hybridge SBAA Pilar en ángulo Single-stage 5,7mm SBAP40 Paquete de pilares Simple Solutions Single-stage 5,7mm, 4,0mm SBAP55 Paquete de pilares Simple Solutions Single-stage 5,7mm, 5,5mm SBCAH Pilar colado personalizado Single- stage 5,7mm, hexagonal SBCAN Pilar colado personalizado Single- stage 5,7mm, no hexagonal SBCE50 Mecha avellanadora Single-stage 5,0mm, plataforma 5,7mm SBCE60 Mecha avellanadora Single-stage 6,0mm, plataforma 5,7mm SBDCN Transfer no hexagonal para impresión directa Single-stage 5,7mm	3,5mm PYPCAH Pilar colado personalizado 3,5mm plástico, hexagonal PYPCAN Pilar colado personalizado 3,5mm plástico, no hexagonal PYSAEA Pilar estético 3,5mm, en ángulo 15 grados Implantes dentales OS (sistema de sobredentadura) y Maximus 3.0 Maximus OS (sistema de sobredentadura) Implante diámetro 3,0mm sistema The Maestro 292-000 Análogo de implante 3,0 One-piece 330-200 Análogo de trinquete 3,0 One-piece 330-200OS Análogo de trinquete para sobredentadura BCAA Análogo de implante para sobredentadura (paquete de 2) BCAS Conjunto de fijación esférico BCIB Inserto de nylon negro – retención mínima (paquete de 2) BCIG Inserto clínico de nylon verde– elástico (paquete de 2) BCIP Inserto clínico de nylon rosado– blando BCIY Inserto de nylon amarillo, retención extra blando (paquete de 2) BCPO Disco protector de fijación esférico Chincheta de titanio sistema AutoTac Sistema AutoTac 400-000 Información del sistema AutoTac y llave hexagonal 400-001 Kit de repuestos AutoTac 400-002 Kit de repuestos del mecanismo destornillador del AutoTac 400-060 Cubeta de
--	--

SBHA20 Pilar de cicatrización Single-stage 5,7mm, 2mm	instrumentación AutoTac
SBHA30 Pilar de cicatrización Single-stage 5,7mm, 3mm	400-200 Mango dispensador del AutoTac
SBHA40 Pilar de cicatrización Single-stage 5,7mm, 4mm	400-240 Vial de chinchetas de titanio AutoTac, paquete de 5
SBIDH Destornillador de nivel de implante 5,7mm, pieza de mano	400-248 Casete de chinchetas AutoTac para autoclave
SBIDR Destornillador de nivel de implante 5,7mm, trinquete	400-260 Chinchetas de titanio AutoTac, paquete de 21 con casete
SBPHC40 Funda provisoria Simple Solutions 5,7mm, 4,0mm	400-270 Kit inicial chinchetas de titanio
SBPHC55 Funda provisoria Simple Solutions 5,7mm, 5,5mm	Sistema del destornillador de chinchetas de titanio
SBPIC40 Funda de impresión Simple Solutions 5,7mm, 4,0mm	BSMTDR Destornillador de chinchetas, manual
SBPIC55 Funda de impresión Simple Solutions 5,7mm, 5,5mm	BSMTDRT Punta del destornillador de chinchetas, manual
SBPWSB Funda de encerado Simple Solutions 5,7mm para puentes	BioHorizons Sistema de Implantes Laser-Lok 3.0
SBPWSC Funda de encerado Simple Solutions 5,7mm para coronas	TP3BA1 Pilar de bola Internal 3,0mm, cuello 1mm
SBR40 Análogo Simple Solutions 5,7mm, 4,0mm	TP3BA5 Pilar de bola Internal 3,0mm, cuello 5mm
SBR55 Análogo Simple Solutions 5,7mm, 5,5mm	TP3BAA Análogo de pilar de bola Internal 3,0mm
SBRLT Análogo Simple Solutions 5,7mm, herramienta de laboratorio	TP3CBD Fresa para cresta ósea 3.0mm
SBRP40 Kit de restauración Simple Solutions 5,7mm (WP), 4,0mm	TP3CMAX Pilar fresado personalizado 3,0mm sin tornillo (utiliza PXMUAS)
SBRP55 Kit de restauración Simple Solutions 5,7mm (WP), 5,5mm	TP3CTA1 Pilar temporario personalizado 3,0mm de dos piezas, altura 1mm
SGAA Pilar en ángulo Single-stage 4,5mm	TP3CTA1L Pilar temporario personalizado 3,0mm, altura 1mm, Laser-Lok
SGAP40 Paquete de pilares Simple Solutions Single-stage 4,5mm, 4,0mm	TP3CTA3 Pilar temporario personalizado 3,0mm de dos piezas, altura 3mm
SGAP55 Paquete de pilares Simple Solutions Single-stage 4,5mm, 5,5mm	TP3CTA3L Pilar temporario personalizado 3,0mm, altura 3mm, Laser-Lok
SGCAH Pilar colado personalizado Single-stage 4,5mm hexagonal	Pilares "ODSecure"
SGCAN Pilar colado personalizado Single-stage 4,5mm no hexagonal	CNODS1: Kit de Pilar Cónico "ODSecure", Altura Gingival (GH) de 1mm, estrecho.
SGCD40 Mecha avellanadora Single-stage 4,0mm, plataforma 4,5mm	CRODS1: Kit de Pilar Cónico
SGCD50 Mecha avellanadora Single-stage 5,0mm, plataforma 4,5mm	
SGDCN Transfer para impresión directa Single-stage 4,5mm, no hexagonal	
SGHA20 Pilar de cicatrización Single-stage 4,5mm, 2mm	
SGHA30 Pilar de cicatrización Single-stage	

4,5mm, 3mm SGHA40 Pilar de cicatrización Single-stage 4,5mm, 4mm SGPHC40 Funda de cicatrización Simple Solutions 4,5mm, 4,0mm SGPHC55 Funda de cicatrización Simple Solutions 4,5mm, 5,5mm SGPIC40 Funda de impresión Simple Solutions 4,5mm, 4,0mm SGPIC55 Funda de impresión Simple Solutions 4,5mm, 5,5mm SGPWSB Funda de encerado Simple Solutions 4,5mm para puentes SGPWSC Funda de encerado Simple Solutions 4,5mm para coronas SGR40 Análogo Simple Solutions 4,5mm, 4,0mm SGR55 Análogo Simple Solutions 4,5mm, 5,5mm SGRLT Análogo Simple Solutions 4,5mm, herramienta de laboratorio SGRP40 Kit de restauración Simple Solutions 4,5mm (RP) 4,0mm SGRP55 Kit de restauración Simple Solutions 4,5mm (RP) 5,5mm SST Bandeja quirúrgica Internal/Single-stage con tapa SYAA Pilar en ángulo Single-stage 3,5mm SYAP40 Paquete de pilares Simple Solutions Single-stage 3,5mm, 4,0mm SYAP55 Paquete de pilares Simple Solutions Single-stage 3,5mm, 5,5mm SYCAH Pilar colado personalizado Single- stage 3,5mm hexagonal SYCAN Pilar colado personalizado Single- stage 3,5mm no hexagonal SYCD35 Mecha avellanadora Single-stage 3,5mm, plataforma 3,5mm SYCD40 Mecha avellanadora Single-stage 4,0mm, plataforma 3,5mm SYDCN Transfer no hexagonal para impresión directa Single-stage 3,5mm SYGIDH Destornillador de nivel de implante 3,5/4,5mm, pieza de mano SYGIDR Destornillador de nivel de implante 3,5/4,5mm, trinquete SYHA20 Pilar de cicatrización Single-stage 3,5mm, 2mm SYHA30 Pilar de cicatrización Single-stage 3,5mm, 3mm	"ODSecure", Altura Gingival de 1mm, regular. CNODS2: Kit de Pilar Cónico "ODSecure", Altura Gingival de 2mm, estrecho. CRODS2: Kit de Pilar Cónico "ODSecure", Altura Gingival de 2mm, regular. CNODS3: Kit de Pilar Cónico "ODSecure", Altura Gingival de 3mm, estrecho. CRODS3: Kit de Pilar Cónico "ODSecure", Altura Gingival de 3mm, regular. CNODS4: Kit de Pilar Cónico "ODSecure", Altura Gingival de 4mm, estrecho. CRODS4: Kit de Pilar Cónico "ODSecure", Altura Gingival de 4mm, regular. Pilares Cónicos CNTEA3: Pilar Temporal Cónico, Antirrotacional, Altura Gingival de 3,0mm, Estrecho. CNTEA4: Pilar Temporal Cónico, Antirrotacional, Altura Gingival de 4,0mm, Estrecho. CRTEA3: Pilar Temporal Cónico, Antirrotacional, Altura Gingival de 3,0mm, Regular. CRTEA4: Pilar Temporal Cónico, Antirrotacional, Altura Gingival de 4,0mm, Regular. CNTNA3: Pilar Temporal Cónico, Rotacional, Altura Gingival de 3,0mm, Estrecho. CNTNA4: Pilar Temporal Cónico, Rotacional, Altura Gingival de 4,0mm, Estrecho. CRTNA3: Pilar Temporal Cónico, Rotacional, Altura Gingival de 3,0mm, Regular. CRTNA4: Pilar Temporal Cónico, Rotacional, Altura Gingival de 4,0mm, Regular. CNTE3S: Pilar Ti-Base (Base de Titanio) Cónico, Antirrotacional, Altura Gingival de 3,0mm, Poste Corto, Estrecho.
---	--

SYHA40 Pilar de cicatrización Single-stage 3,5mm, 4mm SYHYBXD Kit Hybridge XD 3,5mm SYPHC40 Funda de cicatrización Simple Solutions 3,5mm, 4,0mm SYPHC55 Funda de cicatrización Simple Solutions 3,5mm, 5,5mm SYPIC40 Funda de impresión Simple Solutions 3,5mm, 4,0mm SYPIC55 Funda de impresión Simple Solutions 3,5mm, 5,5mm SYPWSB Funda de encerado Simple Solutions 3,5mm para puentes SYPWSC Funda de encerado Simple Solutions 3,5mm para coronas SYR40 Análogo Simple Solutions 3,5mm, 4,0mm SYR55 Análogo Simple Solutions 3,5mm, 5,5mm SYRLT Análogo Simple Solutions 3,5mm, herramienta de laboratorio SYRP40 Kit de restauración Simple Solutions 3,5mm (NP), 4,0mm SYRP55 Kit de restauración Simple Solutions 3,5mm (NP), 5,5mm SYTPHA30 Pilar de cicatrización de dos piezas Single-stage 3,5mm, altura 3mm SGHA40 Pilar de cicatrización Single-stage 4,5mm, 4mm Pilares Internal hexagonales PBCMAW Pilar personalizado fresado 5,7mm, de plataforma ancha PBCMAWX Pilar personalizado fresado 5,7mm, de plataforma ancha, sin tornillo PGCMAW Pilar personalizado fresado 4,5mm, de plataforma ancha PGCMAWX Pilar personalizado fresado 5,7mm, de plataforma ancha, sin tornillo PYCMAW Pilar personalizado fresado 3,5mm, de plataforma ancha PYCMAWX Pilar personalizado fresado 3,5mm, de plataforma ancha, sin tornillo TP3CMAW Pilar personalizado fresado 3,0mm, de plataforma ancha TP3CMAWX Pilar personalizado fresado 3,0mm, de plataforma ancha, sin tornillo TP3SAL Pilar recto 3,0mm Laser-Lok Implantes BTR BTR3809 Implante PRO ahusado 3,8mm x 9mm	CNTE4S: Pilar Ti-Base Cónico, Antirrotacional, Altura Gingival de 4,0mm, Poste Corto, Estrecho. CNTE0T: Pilar Ti-Base Cónico, Antirrotacional, Altura Gingival de 0,8mm, Poste Largo, Estrecho. CNTE2T: Pilar Ti-Base Cónico, Antirrotacional, Altura Gingival de 2,0mm, Poste Largo, Estrecho. CNTE3T: Pilar Ti-Base Cónico, Antirrotacional, Altura Gingival de 3,0mm, Poste Largo, Estrecho. CNTE4T: Pilar Ti-Base Cónico, Antirrotacional, Altura Gingival de 4,0mm, Poste Largo, Estrecho. CRTE3S: Pilar Ti-Base Cónico, Antirrotacional, Altura Gingival de 3,0mm, Poste Corto, Regular. CRTE4S: Pilar Ti-Base Cónico, Antirrotacional, Altura Gingival de 4,0mm, Poste Corto, Regular. CRTE3T: Pilar Ti-Base Cónico, Antirrotacional, Altura Gingival de 3,0mm, Poste Largo, Regular. CRTE4T: Pilar Ti-Base Cónico, Antirrotacional, Altura Gingival de 4,0mm, Poste Largo, Regular. Sistema Quirúrgico "Pro Freehand" CNIDR11: Destornillador Cónico Estrecho para Implante, a Nivel de Implante, para Llave de Carraca, 11mm. CNIDR18: Destornillador Cónico Estrecho para Implante, a Nivel de Implante, para Llave de Carraca, 18mm. CRIDR11: Destornillador Cónico Regular para Implante, a Nivel de Implante, para Llave de Carraca, 11mm.
---	--

BTR3810 Implante PRO ahusado 3,8mm x 10,5mm BTR3812 Implante PRO ahusado 3,8mm x 12mm BTR3815 Implante PRO ahusado 3,8mm x 15mm BTR3818 Implante PRO ahusado 3,8mm x 18mm BTR4209 Implante PRO ahusado 4,2mm x 9mm BTR4210 Implante PRO ahusado 4,2mm x 10,5mm BTR4212 Implante PRO ahusado 4,2mm x 12mm BTR4215 Implante PRO ahusado 4,2mm x 15mm BTR4218 Implante PRO ahusado 4,2mm x 18mm BTR4609 Implante PRO ahusado 4,6mm x 9mm BTR4610 Implante PRO ahusado 4,6mm x 10,5mm BTR4612 Implante PRO ahusado 4,6mm x 12mm BTR4615 Implante PRO ahusado 4,6mm x 15mm BTR4618 Implante PRO ahusado 4,6mm x 18mm BTR5209 Implante PRO ahusado 5,2mm x 9mm BTR5210 Implante PRO ahusado 5,2mm x 10,5mm BTR5212 Implante PRO ahusado 5,2mm x 12mm BTR5215 Implante PRO ahusado 5,2mm x 15mm Instrumentos y Kits CGS 122-017 Fresa piloto CGS 2,0 x 17mm 122-021 Fresa piloto CGS 2,0 x 21mm 122-024 Fresa piloto CGS 2,0 x 24mm 122-028 Fresa piloto CGS 2,0 x 28mm CGS-2500 Bandeja de cirugía computada CGS-2517 Fresa CGS, 2,5 x 17mm CGS-2521 Fresa CGS, 2,5 x 21mm CGS-2524 Fresa CGS, 2,5 x 24mm CGS-2528 Fresa CGS, 2,5 x 28mm CGS-2817 Fresa CGS, 2,8 x 17mm CGS-2821 Fresa CGS, 2,8 x 21mm CGS-2824 Fresa CGS, 2,8 x 24mm CGS-2828 Fresa CGS, 2,8 x 28mm	CRIDR18: Destomillador Cónico Regular para Implante, a Nivel de Implante, para Llave de Carraca, 18mm. CIDSRL: Anillo de Retención para Destomillador de Implante Cónico. PROID30: Indicador de Profundidad de Implante "Pro", 3,0. PROID334: Indicador de Profundidad de Implante "Pro", 3,3/3,4. PROID38: Indicador de Profundidad de Implante "Pro", 3,8. PROID42: Indicador de Profundidad de Implante "Pro", 4,2. PROID46: Indicador de Profundidad de Implante "Pro", 4,6. PROID52: Indicador de Profundidad de Implante "Pro", 5,2. PROID58: Indicador de Profundidad de Implante "Pro", 5,8. CNIDH11: Destornillador Cónico Estrecho para Implante, a Nivel de Implante, para Contraángulo, 11mm. CNIDH18: Destornillador Cónico Estrecho para Implante, a Nivel de Implante, para Contraángulo, 18mm. CRIDH11: Destornillador Cónico Regular para Implante, a Nivel de Implante, para Contraángulo, 11mm. CRIDH18: Destornillador Cónico Regular para Implante, a Nivel de Implante, para Contraángulo, 18mm. TSD4028SB: Fresa Cónica para Hueso Blando, Vástago Extendido, 2,8mm. TSD4032SB: Fresa Cónica para Hueso Blando, Vástago Extendido, 3,2mm.
--	---

CGS-3217 Fresa CGS, 3,2 x 17mm CGS-3221 Fresa CGS, 3,2 x 21mm CGS-3224 Fresa CGS, 3,2 x 24mm CGS-3228 Fresa CGS, 3,2 x 28mm CGS-3500 Bandeja de cirugía computada CGS-3717 Fresa CGS, 3,7 x 17mm CGS-3721 Fresa CGS, 3,7 x 21mm CGS-3724 Fresa CGS, 3,7 x 24mm CGS-3728 Fresa CGS, 3,7 x 28mm CGS-4000 Bandeja de cirugía computada CGS-4117 Fresa CGS, 4,1 x 17mm CGS-4121 Fresa CGS, 4,1 x 21mm CGS-4124 Fresa CGS, 4,1 x 24mm CGS-4128 Fresa CGS, 4,1 x 28mm CGS-4717 Fresa CGS, 4,7 x 17mm CGS-4721 Fresa CGS, 4,7 x 21mm CGS-4724 Fresa CGS, 4,7 x 24mm CGS-4728 Fresa CGS, 4,7 x 28mm CGS-4SC Destornillador CGS 4mm convertidor cuadrado CGS-5417 Fresa CGS, 5,4 x 17mm CGS-5421 Fresa CGS, 5,4 x 21mm CGS-5424 Fresa CGS, 5,4 x 24mm CGS-5428 Fresa CGS, 5,4 x 28mm CGS-BMC-10 Cilindro Maestro CGS 5,8mm (paquete de 10) CGS-BTP Punzón de tejidos, 5,8mm CGS-DDS Tope de profundidad CGS descartable CGS-DGB20 Fresa CGS guía, Azul, fresa 2,0mm CGS-DGB25 Fresa CGS guía, Azul, fresa 2,5mm CGS-DGB32 Fresa CGS guía, Azul, fresa 3,2mm CGS-DGB37 Fresa CGS guía, Azul, fresa 3,7mm CGS-DGB41 Fresa CGS guía, Azul, fresa 4,1mm CGS-DGB47 Fresa CGS guía, Azul, fresa 4,7mm CGS-DGB54 Fresa CGS guía, Azul, fresa 5,4mm CGS-DGG20 Fresa CGS guía, Verde, fresa 2,0mm CGS-DGG25 Fresa CGS guía, Verde, fresa 2,5mm CGS-DGG32 Fresa CGS guía, Verde, fresa 3,2mm CGS-DGG37 Fresa CGS guía, Verde, fresa	TSD4037SB: Fresa Cónica para Hueso Blando, Vástago Extendido, 3,7mm. TSD4041SB: Fresa Cónica para Hueso Blando, Vástago Extendido, 4,1mm. TSD4047SB: Fresa Cónica para Hueso Blando, Vástago Extendido, 4,7mm. TSD4037DB: Fresa Cónica para Hueso Denso, Vástago Extendido, 3,7mm. TSD4047DB: Fresa Cónica para Hueso Denso, Vástago Extendido, 4,7mm. BioHorizons Sistema de Implantes Internal Cónicos TDG2030 Medidor de profundidad cónico 3,0 TDG2038HD Medidor de profundidad cónico HD, 3.8mm TDG2046 Medidor de profundidad cónico, 4.6mm TDG2058 Medidor de profundidad cónico, 5.8mm TDS32HDSU Fresa de inicio cónica corta HD, 2,2/3,2mm, Single Use TDS37HDSU Fresa intermedia cónica corta HD 4,6, 2,8/3,65mm, Single Use TDS41HDSU Fresa final cónica corta HD 4,6, 4,15mm, Single Use TDS47HDSU Fresa intermedia cónica corta HD 5,8, 3,6/4,65mm, Single Use TDS54HDSU Fresa final cónica corta HD 5,8, 5,4mm, Single Use TIM5RBSU Fresa cónica redonda IM 5,0,mm, Single Use TIMD7007SU Fresa cónica IM 7 x 7,5mm, Single Use TIMD7009SU Fresa cónica IM 7 x 9,0mm, Single Use TIMD7010SU Fresa cónica IM 7 x 10,5mm, Single Use
--	---

3,7mm	TIMD8007SU Fresa cónica IM
CGS-DGG41 Fresa CGS guía, Verde, fresa	8 x 7,5mm, Single Use
4,1mm	TIMD8009SU Fresa cónica IM
CGS-DGY20 Fresa CGS guía, Amarillo, fresa	8 x 9,0mm, Single Use
2,0mm	TIMD8010SU Fresa cónica IM
CGS-DGY25 Fresa CGS guía, Amarillo, fresa	8 x 10,5mm, Single Use
2,5mm	TL4607 Implante Internal
CGS-DGY28 Fresa CGS guía, Amarillo, fresa	cónico 4,6 x 7,5mm Laser-Lok,
2,8mm	completo
CGS-DGY32 Fresa CGS guía, Amarillo, fresa	TL4609 Implante Internal
3,2mm	cónico 4,6 x 9mm Laser-Lok,
CGS-DH Mango de profundidad CGS	completo
CGS-FP Espárrago de fijación	TL5807 Implante Internal
CGS-GMC Cilindro Maestro 4,6mm	cónico 5,8 x 7,5mm Laser-Lok,
CGS-GMC-10 Cilindro Maestro 4,6mm	completo
(paquete de 10)	TL5809 Implante Internal
CGS-GTP Punzón de tejidos, 4,6mm	cónico 5,8 x 9mm Laser-Lok,
CGS-IM Montura de implante CGS	completo
CGS-PBIDH Destornillador de nivel del	TSC2030HDSU Fresa cónica
implante CGS, pieza de mano, 5,8mm	para cresta ósea HD, 3,0mm,
CGS-PBIDR Destornillador de nivel del	Single Use
implante CGS con tornillo de retención, 5,8mm	TSC2034HDSU Fresa cónica
CGS-PGBIDH Destornillador de nivel de	para cresta ósea HD, 3,4mm,
implante CGS, pieza de mano, 5,8mm	Single Use
plataforma 4,5mm	TSC2038 Fresa cónica para
CGS-PGBIDR Destornillador de nivel del	cresta ósea, 3,8mm
implante CGS con tornillo de retención, 5,8mm	TSC2038HDSU Fresa cónica
plataforma 4,5mm	para cresta ósea HD, 3,8mm,
CGS-PGIDH Destornillador de nivel del	Single Use
implante CGS, pieza de mano, 4,6mm	TSC2046 Fresa cónica para
CGS-PGIDR Destornillador de nivel del	cresta ósea, 4,6mm
implante CGS con tornillo de retención, 4,6mm	TSC2046HDSU Fresa cónica
CGS-PS4 Funda de presa piloto, 4mm	para cresta ósea HD, 4,6mm,
CGS-PS4-10 Funda de presa piloto, 4mm	Single Use
(paquete de 10)	TSC2058 Fresa cónica para
CGS-PS6 Funda de presa piloto, 6mm	cresta ósea, 5,8mm
CGS-PS6-10 Funda de presa piloto, 6mm	TSC2058HDSU Fresa cónica
(paquete de 10)	para cresta ósea HD, 5,8mm,
CGS-PYGIDH Destornillador de nivel del	Single Use
implante CGS, pieza de mano, 4,6mm	TSD2020 Fresa cónica de
plataforma 3,5mm	inicio, 2,0mm
CGS-PYGIDR Destornillador de nivel del	TSD2020HDSU Fresa cónica
implante CGS con tornillo de retención, 4,6mm	HD, 2,0mm, Single Use
plataforma 3,5mm	TSD2025 Fresa cónica HD,
CGS-PYIDH Destornillador de nivel del	2,5mm
implante CGS, pieza de mano, 3,8mm	TSD2025HD Fresa cónica HD,
CGS-PYIDR Destornillador de nivel del	2,5mm
implante CGS con tornillo de retención, 3,8mm	TSD2025HDSU Fresa cónica
CGS-QCH Mango de pronta conexión CGS	HD, 2,5mm, Single Use
CGS-TP2IDH Destornillador de nivel del	TSD2028HDSU Fresa cónica

implante CGS, pieza de mano, 3,8mm plataforma 3,0mm CGS-TP3IDR Destornillador de nivel del implante CGS con tornillo de retención, 3,8mm plataforma 3,0mm CGS-YMC Cilindro Maestro 3,8mm CGS-YMC-10 Cilindro Maestro 3,8mm (paquete de 10) CGS-YTP Punzón de tejidos, 3,8mm MSTTHQCH Portaherramientas de cubeta (CGS) CGS-PBIDHS Destornillador de nivel del implante CGS, 5,8mm CGS-PGBIDHS Destornillador de nivel del implante CGS, 5,8mm plataforma 4,5mm CGS-PGIDHS Destornillador de nivel del implante CGS, 4,6mm CGS-PYGIDHS Destornillador de nivel del implante CGS, 4,6mm plataforma 3,5mm CGS-PYIDHS Destornillador de nivel del implante CGS, 3,8mm CGS-TP3IDHS Destornillador de nivel del implante CGS, 3,0mm CGS-3000 Kit de cirugía computada CGS 4,6mm (paquete de 10) CGS-GTP Punzón de tejidos CGS, 4,6mm CGS-TP3IDH Destornillador de nivel del implante CGS, pieza de mano, 3,8mm, plataforma 3,0m Pilares cónicos y componentes CAIT Herramienta de inserción análoga cónica CBA Tornillo cónico de bloqueo CBDHL Destornillador punta de bola cónico, pieza de mano, largo CBDHS Destornillador punta de bola cónico, pieza de mano, corto CBDRL Destornillador punta de bola cónico, trinquete, largo CBDRS Destornillador punta de bola cónico, trinquete, corto CDTL Desconectador cónico para pilares, largo CDTS Desconectador cónico para pilares, corto CIDSR Destornillador de implante cónico, anillo a presión CLS Tornillo cónico de laboratorio CMUAS Tornillo de pilar cónico angulado	HD, 2,8mm, Single Use TSD2032 Fresa cónica de ensanche 3,2mm TSD2032HDSU Fresa cónica HD, 3,2mm, Single Use TSD2037 Fresa cónica de ensanche 3,7mm TSD2037HDSU Fresa cónica HD, 3,7mm, Single Use TSD2041 Fresa cónica de ensanche 4,1mm TSD2041HDSU Fresa cónica HD, 4,1mm, Single Use TSD2047 Fresa cónica de ensanche 4,7mm TSD2047HDSU Fresa cónica HD, 4,7mm, Single Use TSD2054 Fresa cónica de ensanche 5,4mm TSD2054HD Fresa cónica HD, 5,4mm TSD2054HDSU Fresa cónica HD, 5,4mm, Single Use TSK2021 Kit quirúrgico Tapered Internal TSK2500 Cubeta quirúrgica Tapered Internal TSKHDP Placa Tapered HD TSKHDSU Conjunto mejorado Tapered HD TST2030HDSU Macho cónico para terraja ósea HD, 3,0mm, Single Use TST2034HDSU Macho cónico para terraja ósea HD, 3,4mm, Single Use TST2038HD Macho cónico para terraja ósea HD, 3,8mm TST2038HDSU Macho cónico para terraja ósea HD, 3,8mm, Single Use TST2046 Macho cónico para terrajá ósea, 4,6mm TST2046HDSU Macho cónico para terraja ósea HD, 4,6mm, Single Use TST2058 Macho cónico para terrajá ósea, 5,8mm TST2058HDSU Macho cónico para terraja ósea HD, 5,8mm,
---	--

Multi-unit	Single Use
CN17MU2 Pilar cónico angulado Multi-unit 17°, 2mm GH, estrecho	Sistema de implantes Internal de BioHorizons
CN17MU3 Pilar cónico angulado Multi-unit 17°, 3mm GH, estrecho	LPBR5009 Implante Internal RBT, Laser-Lok 5,0 x 9mm, plataforma 5,7
CN17MU4 Pilar cónico angulado Multi-unit 17°, 4mm GH, estrecho	LPBR50105 Implante Internal RBT, Laser-Lok 5,0 x 10,5mm, plataforma 5,7
CN30MU2 Pilar cónico angulado Multi-unit 30°, 2mm GH, estrecho	LPBR5012 Implante Internal RBT, Laser-Lok 5,0 x 12mm, plataforma 5,7
CN30MU3 Pilar cónico angulado Multi-unit 30°, 3mm GH, estrecho	LPBR5015 Implante Internal RBT, Laser-Lok 5,0 x 15mm, plataforma 5,7
CN30MU4 Pilar cónico angulado Multi-unit 30°, 4mm GH, estrecho	LPBR6009 Implante Internal RBT, Laser-Lok 6,0 x 9mm, plataforma 5,7
CNBRC Funda cónica de registro de oclusión	LPBR60105 Implante Internal RBT, Laser-Lok 6,0 x 10,5mm, plataforma 5,7
CNCC Tornillo cónico de obturación, estrecho	LPBR6012 Implante Internal RBT, Laser-Lok 6,0 x 12mm, plataforma 5,7
CNHA2 Funda cónica de cicatrización, 2mm GH, estrecha	LPBR6015 Implante Internal RBT, Laser-Lok 6,0 x 15mm, plataforma 5,7
CNHA4 Funda cónica de cicatrización, 4mm GH, estrecha	LPGR4009 Implante Internal RBT, Laser-Lok 4,0 x 9mm, plataforma 4,5
CNHA4W Funda cónica ancha de cicatrización, 4mm GH, estrecha	LPGR40105 Implante Internal RBT, Laser-Lok 4,0 x 10,5mm, plataforma 4,5
CNHA6 Funda cónica de cicatrización, 6mm GH, estrecha	LPGR4012 Implante Internal RBT, Laser-Lok 4,0 x 12mm, plataforma 4,5
CNIC Funda cónica de impresión, estrecha	LPYR3509 Implante Internal RBT, Laser-Lok 3,5 x 9mm, plataforma 3,5
CNICC Dedal cónico de impresión, cilíndrico para bandeja cerrada, estrecho	LPYR35105 Implante Internal RBT, Laser-Lok 3,5 x 10,5mm, plataforma 3,5
CNICO Dedal cónico de impresión, cilíndrico para bandeja abierta, estrecho	LPYR3512 Implante Internal RBT, Laser-Lok 3,5 x 12mm, plataforma 3,5
CNICWC Dedal cónico de impresión, de cuerpo ancho para bandeja cerrada, estrecho	LPYR3515 Implante Internal RBT, Laser-Lok 3,5 x 15mm,
CNICWO Dedal cónico de impresión, de cuerpo ancho para bandeja abierta, estrecho	
CNILA Análogo de implante cónico de laboratorio, estrecho	
CNMUS2N Pilar cónico recto Multi-unit 2mm GH, no retentivo, estrecho	
CNMUS3N Pilar cónico recto Multi-unit 3mm GH, no retentivo, estrecho	
CNMUS4N Pilar cónico recto Multi-unit 4mm GH, no retentivo, estrecho	
CNSA2 Pilar estético cónico recto, 2mm GH, estrecho	
CNSSHA1 Cicatrizador cónico estrecho SmartShape, Anterior 1	
CNSSHA1T Cicatrizador cónico estrecho SmartShape, Anterior 1, Alto	
CNSSHA2 Cicatrizador cónico estrecho SmartShape, Anterior 2	
CNSSHA2T Cicatrizador cónico estrecho SmartShape, Anterior 2, Alto	

CNSSHM1 Cicatrizador cónico estrecho SmartShape, Medio 1	plataforma 3,5 BioHorizons External
CNSSHM1T Cicatrizador cónico estrecho SmartShape, Medio 1, Alto	AFS355-17 Pilar External para prótesis atornillada 3,5 x 5mm, ángulo 17 grados
CNSSHM2 Cicatrizador cónico estrecho SmartShape, Medio 2	AFS403 Pilar External para prótesis atornillada 4,0mm, cuello 3.5mm
CNSSHM2T Cicatrizador cónico estrecho SmartShape, Medio 2, Alto	AFS404 Pilar External para prótesis atornillada 4,5mm, cuello 4.5mm
CNTBI Pilar CAD/CAM cónico Ti Blank, Sistema IAC, estrecho	AFS405-15 Pilar External para prótesis atornillada 4,0 x 5mm, ángulo 15 grados
CNT0S Base cónica Ti retentiva, 0,8mm GH, de anclaje corto, estrecha	AFS405-25 Pilar External para prótesis atornillada 4,0 x 5mm, ángulo 25 grados
CNTE2S Base cónica Ti retentiva, 2,0mm GH, de anclaje corto, estrecha	AFS503 Pilar External para prótesis atornillada 5,0mm, cuello 3.5mm
CNTEA Pilar temporario cónico retentivo, estrecho	AFS504 Pilar External para prótesis atornillada 5,5mm, cuello 4.5mm
CNTN0 Base cónica temporaria no retentiva, 0,8mm GH, estrecha	AFS505-15 Pilar External para prótesis atornillada 5,0 x 5mm, ángulo 15 grados
CMTM2 Base cónica temporaria no retentiva, 2,0mm GH, estrecha	AFS353 Pilar External para prótesis atornillada 3,5mm, cuello 3.5mm
CNTNA Pilar temporario cónico no retentivo, estrecho	AFS354 Pilar External para prótesis atornillada 3,5mm, cuello 4.5mm
CNTRY17 Pilar cónico angulado Multi-unit 17°, provisional, estrecho	Bio-Horizons Simple Solutions con Laser-Lok
CNTRY30 Pilar cónico angulado Multi-unit 30°, provisional, estrecho	PB4008L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 5,7 altura 4,0, cuello 0,8, Laser-Lok
CNTRY5 Pilar cónico recto Multi-unit, provisional, estrecho	PB4018L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 5,7 altura 4,0, cuello 1,8, Laser-Lok
CNTSB Cuerpo de exploración cónico titanio a nivel del implante, estrecho	PB4028L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 5,7 altura 4,0, cuello 2,8, Laser-Lok
CR15A1 Pilar estético cónico 15°, 1,5mm GH, regular	PB5508L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 5,7 altura 5,5, cuello 0,8, Laser-Lok
CR15A1W Pilar estético cónico ancho 15°, 1,5mm GH, regular	
CR15A3 Pilar estético cónico 15°, 3mm GH, regular -	
CR15A3W Pilar estético cónico ancho 15°, 3mm GH, regular	
CR17MU2 Pilar angulado cónico Multi-unit 17°, 2mm GH, regular	
CR17MU3 Pilar angulado cónico Multi-unit 17°, 3mm GH, regular	
CR17MU4 Pilar angulado cónico Multi-unit 17°, 4mm GH, regular	
CR20A1 Pilar estético cónico 20°, 1,5mm GH, regular	
CR20A1W Pilar estético cónico ancho 20°, 1,5mm GH, regular	
CR20A3 Pilar estético cónico 20°, 3mm GH, regular	

CR20A3W Pilar estético cónico ancho 20°, 3mm GH, regular	PB5518L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 5,7 altura 5,5, cuello 1,8, Laser-Lok
CR30MU2 Pilar angulado cónico Multi-unit 30°, 2mm GH, regular	PB5528L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 5,7 altura 5,5, cuello 2,8, Laser-Lok
CR30MU3 Pilar angulado cónico Multi-unit 30°, 3mm GH, regular	PBHA08L Pilar de cicatrización Simple Solutions Internal plataforma 5,7, cuello 0,8, Laser-Lok
CR30MU4 Pilar angulado cónico Multi-unit 30°, 4mm GH, regular	PBHA18L Pilar de cicatrización Simple Solutions Internal plataforma 5,7, cuello 1,8, Laser-Lok
CRBRC Funda para registro de mordida, regular	PBHA28L Pilar de cicatrización Simple Solutions Internal plataforma 5,7, cuello 2,8, Laser-Lok
CRCC Tornillo de cierre para conexión cónica	PG4008L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 4,5 altura 4,0, cuello 0,8, Laser-Lok
CRHA2 Funda de cicatrización cónica, 2mm GH, regular	PG4018L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 4,5 altura 4,0, cuello 1,8, Laser-Lok
CRHA4 Funda de cicatrización cónica, 4mm GH, regular	PG4028L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 4,5 altura 4,0, cuello 2,8, Laser-Lok
CRHA4EW Funda de cicatrización cónica extra ancha, 4mm GH, regular	PG5508L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 4,5 altura 5,5, cuello 0,8, Laser-Lok
CRHA4W Funda de cicatrización cónica ancha, 4mm GH, regular	PG5518L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 4,5 altura 5,5, cuello 1,8, Laser-Lok
CRHA6 Funda de cicatrización cónica, 6mm GH, regular	PG5528L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 4,5 altura 5,5, cuello 2,8, Laser-Lok
CRHA6EW Funda de cicatrización cónica extra ancha, 6mm GH, regular	PGHA08L Pilar de cicatrización Simple Solutions Internal plataforma 4,5, cuello 0,8, Laser-Lok
CRHA6W Funda de cicatrización cónica ancha, 6mm GH, regular	PGHA18L Pilar de cicatrización Simple Solutions Internal
CRIC Funda para impresión cónica, regular	
CRICC Cofia de impresión cónica, cilíndrica, de bandeja cerrada, regular	
CRICO Cofia de impresión cónica, cilíndrica, de bandeja abierta, regular	
CRICWC Cofia de impresión cónica, ancha, de bandeja cerrada, regular	
CRICWO Cofia de impresión cónica, ancha, de bandeja abierta, regular	
CRILA Implante cónico de laboratorio, regular	
CRMUS2N Pilar recto cónico multi-unit, 2mm GH, no retentivo, regular	
CRMUS3N Pilar recto cónico multi-unit, 3mm GH, no retentivo, regular	
CRMUS4N Pilar recto cónico multi-unit, 4mm GH, no retentivo, regular	
CRSA1 Pilar estético recto cónico, 1,5mm GH, regular	
CRSA1W Pilar estético recto cónico, ancho, 1,5mm GH, regular	
CRSA3 Pilar estético recto cónico, 3mm GH, regular	
CRSA3W Pilar estético recto cónico, ancho, 3mm GH, regular	
CRSSHA1 Cicatrizador SmartShape cónico	

regular, anterior 1	plataforma 4,5, cuello 1,8, Laser-Lok
CRSSHA1T Cicatrizador SmartShape cónico regular, anterior 1, alto	PGHA28L Pilar de cicatrización Simple Solutions Internal
CRSSHA2 Cicatrizador SmartShape cónico regular, anterior 2	plataforma 4,5, cuello 2,8, Laser-Lok
CRSSHA2T Cicatrizador SmartShape cónico regular, anterior 2, alto	PY4008L Pilar Simple Solutions Internal
CRSSHM1 Cicatrizador SmartShape cónico regular, medio 1	plataforma 3,5 altura 4,0, cuello 0,8, Laser-Lok
CRSSHM1T Cicatrizador SmartShape cónico regular, medio 1, alto	PY4018L Pilar Simple Solutions Internal
CRSSHM2 Cicatrizador SmartShape cónico regular, medio 2	plataforma 3,5 altura 4,0, cuello 1,8, Laser-Lok
CRSSHM2T Cicatrizador SmartShape cónico regular, medio 2, alto	PY4028L Pilar Simple Solutions Internal
CRSSHP1 Cicatrizador SmartShape cónico regular, posterior 1	plataforma 3,5 altura 4,0, cuello 2,8, Laser-Lok
CRSSHP1T Cicatrizador SmartShape cónico regular, posterior 1, alto	PY5508L Pilar Simple Solutions Internal
CRSSHP2 Cicatrizador SmartShape cónico regular, posterior 2	plataforma 3,5 altura 5,5, cuello 0,8, Laser-Lok
CRSSHP2T Cicatrizador SmartShape cónico regular, posterior 2, alto	PY5518L Pilar Simple Solutions Internal
CRTBI Pilar CAD/CAM cónico Ti Blank, Sistema IAC, regular	plataforma 3,5 altura 5,5, cuello 1,8, Laser-Lok
CRTE0S Base cónica Ti, retentiva, 0,8mm GH, poste bajo, regular	PY5528L Pilar Simple Solutions Internal
CRTE0T Base cónica Ti, retentiva, 0,8mm GH, poste alto, regular	plataforma 3,5 altura 5,5, cuello 2,8, Laser-Lok
CRTE2S Base cónica Ti, retentiva, 2,0mm GH, poste bajo, regular	PYHA08L Pilar de cicatrización Simple Solutions Internal
CRTE2T Base cónica Ti, retentiva, 2,0mm GH, poste alto, regular	plataforma 3,5, cuello 0,8, Laser-Lok
CRTEA Pilar temporario cónico, retentivo, regular	PYHA18L Pilar de cicatrización Simple Solutions Internal
CRTN0 Base cónica Ti, no retentiva, 0,8mm GH, regular	plataforma 3,5, cuello 1,8, Laser-Lok
CRTN2 Base cónica Ti, no retentiva, 2,0mm GH, regular	PYHA28L Pilar de cicatrización Simple Solutions Internal
CRTNA Pilar temporario cónico, no retentivo, regular	plataforma 3,5, cuello 2,8, Laser-Lok
CRTRY17 Pilar angulado de prueba, cónico Multi-unit 17°, regular	BioHorizons Implantes Single-stage
CRTRY30 Pilar angulado de prueba, cónico Multi-unit 17°, regular	HYBRIDGE Kit de restauración Hybridge
CRTRY3S Pilar recto de prueba, cónico Multi-unit, regular	SBAA Pilar en ángulo Single-stage 5,7mm
CRTSB Cuerpo de exploración cónico de titanio, a nivel del implante, regular	SBAP40 Paquete de pilares Simple Solutions
CTAS Tornillo de pilar base Ti, cónico	Single-stage

CAD/CAM	5,7mm, 4,0mm
CAS Tornillo de pilar cónico	SBAP55 Paquete de pilares
CAS25 Tornillo de pilar cónico (paquete de 25)	Simple Solutions Single-stage
CLS25 Tornillo cónico de laboratorio (paquete de 25)	5,7mm, 5,5mm
CMUAS25 Tornillo de pilar angulado cónico Multi-unit (paquete de 25)	SBCAH Pilar colado personalizado Single-stage
CNILA25 Análogo de implante cónico de laboratorio, estrecho (paquete de 25)	5,7mm, hexagonal
CNTBM Pilar CAD/CAM cónico Ti Blank, tipo ME, estrecho	SBCAN Pilar colado personalizado Single-stage
CRILA25 Análogo de implante cónico de laboratorio, regular (paquete de 25)	5,7mm, no hexagonal
CRTBM Pilar CAD/CAM cónico Ti Blank, tipo ME, regular	SBCD50 Mecha avellanadora Single-stage 5,0mm, plataforma 5,7mm
CTAS25 Tornillo de pilar CAD/CAM cónico base Ti, tipo ME (paquete de 25)	SBCD60 Mecha avellanadora Single-stage 6,0mm, plataforma 5,7mm
CNCSP Poste de escaneo cónico CEREC Sirona, estrecho	SBDCN Transfer no hexagonal para impresión directa Single-stage 5,7mm
CRCSP Poste de escaneo cónico CEREC Sirona, regular	SBHA20 Pilar de cicatrización Single-stage 5,7mm, 2mm
PBMU3 Pilar Multi-unit 5,7mm, recto, cuello 3mm	SBHA30 Pilar de cicatrización Single-stage 5,7mm, 3mm
PBMU303 Pilar Multi-unit 5,7mm, 30 grados, cuello 3mm	SBHA40 Pilar de cicatrización Single-stage 5,7mm, 4mm
PBMU304 Pilar Multi-unit 5,7mm, 30 grados, cuello 4mm	SBIDH Destornillador de nivel de implante 5,7mm, pieza de mano
Pilar de bola	SBIDR Destornillador de nivel de implante 5,7mm, trinquete
263-002 Pilar de bola External 3,5mm, cuello 2mm	SBPHC40 Funda provisoria Simple Solutions 5,7mm, 4,0mm
263-004 Pilar de bola External 3,5mm, cuello 4mm	SBPHC55 Funda provisoria Simple Solutions 5,7mm, 5,5mm
263-006 Pilar de bola External 3,5mm, cuello 6mm	SBPIC40 Funda de impresión Simple Solutions 5,7mm, 4,0mm
264-002 Pilar de bola External 4,0mm, cuello 2mm	SBPIC55 Funda de impresión Simple Solutions 5,7mm, 5,5mm
264-004 Pilar de bola External 4,0mm, cuello 4mm	SBPWSB Funda de encerado Simple Solutions 5,7mm para puentes
264-006 Pilar de bola External 4,0mm, cuello 6mm	SBPWSC Funda de encerado Simple Solutions 5,7mm para coronas
265-002 Pilar de bola External 5,0mm, cuello 2mm	SBR40 Análogo Simple Solutions 5,7mm, 4,0mm
265-004 Pilar de bola External 5,0mm, cuello 4mm	
265-006 Pilar de bola External 5,0mm, cuello 6mm	
Legacy Pros External	
103-900 Tornillo de cierre External 3,5mm	
104-900 Tornillo de cierre External 4,0mm	
105-900 Tornillo de cierre External 5,0mm	

106-900 Tornillo de cierre External 6,0mm	SBR55 Análogo Simple
130-300 Tornillo de pilar External, 3,5mm	Solutions 5,7mm, 5,5mm
140-300 Tornillo de pilar External, 4,0/5,0/6,0mm	SBRLT Análogo Simple
130-050 Pilar roscado corto 3,5mm, para 7mm	Solutions 5,7mm, herramienta de laboratorio
130-400 Pilar roscado cerámico External 3,5mm	SBRP40 Kit de restauración Simple Solutions 5,7mm (WP), 4,0mm
133-100 Adaptador pieza de mano 3,5mm	SBRP55 Kit de restauración Simple Solutions 5,7mm (WP), 5,5mm
133-000 Adaptador de pieza de mano 3,0mm	SGAA Pilar en ángulo Single-stage 4,5mm
133-000OS Adaptador de pieza de mano para sobredentadura	SGAP40 Paquete de pilares Simple Solutions Single-stage 4,5mm, 4,0mm
140-050 Pilar roscado corto 4/5/6mm, para 7mm	SGAP55 Paquete de pilares Simple Solutions Single-stage 4,5mm, 5,5mm
140-400 Pilar roscado cerámico External 4,0/5,0/6,0mm	SGCAH Pilar colado personalizado Single-stage 4,5mm hexagonal
203-311 Pilar 3inOne External 3,5mm, hexagonal	SGCAN Pilar colado personalizado Single-stage 4,5mm no hexagonal
204-411 Pilar 3inOne External 4,0mm, hexagonal	SGCD40 Mecha avellanadora Single-stage 4,0mm, plataforma 4,5mm
204-303 Pilar de cicatrización recto External 3,5mm x 3mm	SGCD50 Mecha avellanadora Single-stage 5,0mm, plataforma 4,5mm
204-304 Pilar de cicatrización recto External 3,5mm x 4,5mm	SGDCN Transfer para impresión directa Single-stage 4,5mm, no hexagonal
204-403 Pilar de cicatrización recto External 4,0mm x 3mm	SGHA20 Pilar de cicatrización Single-stage 4,5mm, 2mm
204-404 Pilar de cicatrización recto External 4,0mm x 4,5mm	SGHA30 Pilar de cicatrización Single-stage 4,5mm, 3mm
204-503 Pilar de cicatrización recto External 5,0mm x 3mm	SGHA40 Pilar de cicatrización Single-stage 4,5mm, 4mm
204-504 Pilar de cicatrización recto External 5,0mm x 4,5mm	SGPHC40 Funda de cicatrización Simple Solutions 4,5mm, 4,0mm
204-603 Pilar de cicatrización recto External 6,0mm x 3mm	SGPHC55 Funda de cicatrización Simple Solutions 4,5mm, 5,5mm
204-604 Pilar de cicatrización recto External 6,0mm x 4,5mm	SGPIC40 Funda de impresión Simple Solutions 4,5mm, 4,0mm
205-511 Pilar 3inOne External 5,0mm, hexagonal	SGPIC55 Funda de impresión
206-611 Pilar 3inOne External 6,0mm, hexagonal	
212-303 Pilar de cicatrización ensanchado External 3,5mm x 3mm	
212-304 Pilar de cicatrización ensanchado External 3,5mm x 4,5mm	
212-403 Pilar de cicatrización ensanchado External 4,0mm x 3mm	
212-404 Pilar de cicatrización ensanchado External 4,0mm x 4,5mm	
212-503 Pilar de cicatrización ensanchado External 5,0mm x 3mm	
212-504 Pilar de cicatrización ensanchado	

External 5,0mm x 4.5mm 212-603 Pilar de cicatrización ensanchado External 6,0mm x 3mm 212-604 Pilar de cicatrización ensanchado External 6,0mm x 4,5mm 212-306 Pilar de cicatrización ensanchado External 3,5mm x 6mm 212-406 Pilar de cicatrización ensanchado External 4,0mm x 6mm 212-506 Pilar de cicatrización ensanchado External 5,0mm x 6mm 212-606 Pilar de cicatrización ensanchado External 6,0mm x 6mm 213-235 Tornillo de bola External 3,5mm 214-235 Tornillo de bola External 4,0/5,0/6,0mm 222-110 Tornillo impresión directa External retención barra corto AFS (paquete de 5) 223-313 Pilar estético angulado External 3,5mm, hexagonal 223-314 Pilar estético recto, External 3,5mm, hexagonal 224-313 Pilar estético angulado External 4,0mm, hexagonal 224-314 Pilar estético recto, External 4,0mm, hexagonal 225-313 Pilar estético angulado External 5,0mm, hexagonal 225-314 Pilar estético recto, External 5,0mm, hexagonal 233-210 Pilar colado personalizado plástico 3,5mm, no hexagonal 233-214 Pilar titanio External 3,5mm, no hexagonal 233-227 Pilar colado personalizado oro/plástico 3,5mm, hexagonal 233-215 Pilar titanio External 3,5mm, hexagonal 233-217 Pilar colado personalizado plástico 3,5mm, hexagonal 234-210 Pilar colado personalizado plástico 4,0mm, no hexagonal 234-214 Pilar titanio External 4,0mm, no hexagonal 234-227 Pilar colado personalizado oro/plástico 4,0mm, hexagonal 234-215 Pilar titanio External 4,0mm, hexagonal 234-217 Pilar colado personalizado plástico 4,0mm, hexagonal	Simple Solutions 4,5mm, 5,5mm SGPWSB Funda de encerado Simple Solutions 4,5mm para puentes SGPWSC Funda de encerado Simple Solutions 4,5mm para coronas SGR40 Análogo Simple Solutions 4,5mm, 4,0mm SGR55 Análogo Simple Solutions 4,5mm, 5,5mm SGRLT Análogo Simple Solutions 4,5mm, herramienta de laboratorio SGRP40 Kit de restauración Simple Solutions 4,5mm (RP) 4,0mm SGRP55 Kit de restauración Simple Solutions 4,5mm (RP) 5,5mm SST Bandeja quirúrgica Internal/Single-stage con tapa SYAA Pilar en ángulo Single- stage 3,5mm SYAP40 Paquete de pilares Simple Solutions Single-stage 3,5mm, 4,0mm SYAP55 Paquete de pilares Simple Solutions Single-stage 3,5mm, 5,5mm SYCAH Pilar colado personalizado Single-stage 3,5mm hexagonal SYCAN Pilar colado personalizado Single-stage 3,5mm no hexagonal SYCD35 Mecha avellanadora Single-stage 3,5mm, plataforma 3,5mm SYCD40 Mecha avellanadora Single-stage 4,0mm, plataforma 3,5mm SYDCN Transfer no hexagonal para impresión directa Single- stage 3,5mm SYGIDH Destornillador de nivel de implante 3,5/4,5mm, pieza de mano SYGIDR Destornillador de
---	--

235-210 Pilar colado personalizado plástico 5,0mm, no hexagonal	nivel de implante 3,5/4,5mm, trinquete
235-214 Pilar titanio External 5,0mm, no hexagonal	SYHA20 Pilar de cicatrización Single-stage 3,5mm, 2mm
235-227 Pilar colado personalizado oro/plástico 5,0mm, hexagonal	SYHA30 Pilar de cicatrización Single-stage 3,5mm, 3mm
235-215 Pilar titanio External 5,0mm, hexagonal	SYHA40 Pilar de cicatrización Single-stage 3,5mm, 4mm
235-217 Pilar colado personalizado plástico 5,0mm, hexagonal	SYHYBXD Kit Hybridge XD 3,5mm
236-210 Pilar colado personalizado plástico 6,0mm, no hexagonal	SYPHC40 Funda de cicatrización Simple Solutions 3,5mm, 4,0mm
236-227 Pilar colado personalizado oro/plástico 6,0mm, hexagonal	SYPHC55 Funda de cicatrización Simple Solutions 3,5mm, 5,5mm
236-217 Pilar colado personalizado plástico 6,0mm, hexagonal	SYPIC40 Funda de impresión Simple Solutions 3,5mm, 4,0mm
243-320 Tornillo External para impresión directa 3,5mm	SYPIC55 Funda de impresión Simple Solutions 3,5mm, 5,5mm
243-321 Transfer rotatorio External para impresión directa 3,5mm, no hexagonal	SYPWSB Funda de encerado Simple Solutions 3,5mm para puentes
243-331 Transfer External para impresión directa 3,5mm, hexagonal	SYPWSC Funda de encerado Simple Solutions 3,5mm para coronas
244-320 Tornillo External para impresión directa 4/5/6,0mm	SYR40 Análogo Simple Solutions 3,5mm, 4,0mm
244-321 Transfer rotatorio External para impresión directa 4,0mm, no hexagonal	SYR55 Análogo Simple Solutions 3,5mm, 5,5mm
244-331 Transfer External para impresión directa 4,0mm, hexagonal	SYRLT Análogo Simple Solutions 3,5mm, herramienta de laboratorio
245-321 Transfer rotatorio External para impresión directa 5,0mm, no hexagonal	SYRP40 Kit de restauración Simple Solutions 3,5mm (NP), 4,0mm
244-311 Impresión de bandeja abierta directa External 3,5/4,0mm, AFS	SYRP55 Kit de restauración Simple Solutions 3,5mm (NP), 5,5mm
245-331 Transfer External para impresión directa 5,0mm, hexagonal	SYTPHA30 Pilar de cicatrización de dos piezas Single-stage 3,5mm, altura 3mm
246-321 Transfer rotatorio External para impresión directa 6,0mm, no hexagonal	SGHA40 Pilar de cicatrización Single-stage 4,5mm, 4mm
246-331 Transfer External para impresión directa 65,0mm, hexagonal	Pilares Internal hexagonales
260-100 Sistema de acoplamiento con arandelas	PBCMAW Pilar personalizado fresado 5,7mm, de plataforma
260-210 Arandelas clínicas de silicona (paquete de 12)	
260-220 Arandelas Buna de proceso (paquete de 12)	
260-300 Encapsulador de arandela (paquete de 2)	
293-000 Análogo de implante External 3,5mm	
294-000 Análogo de implante External 4,0mm	
295-000 Análogo de implante External 5,0mm	
296-000 Análogo de implante External 6,0mm	

Multi-Unit y componentes	ancha
MUCA Transportador de Pilar angulado Multi-unit (paquete de 3)	PBCMAWX Pilar personalizado
PBMU1 Pilar Multi-unit recto, 5,7mm, cuello 1mm	fresado 5,7mm, de plataforma ancha, sin tornillo
PBMU172 Pilar angulado Multi-unit 5,7mm, 17 grados, cuello 2,25mm	PGCMAW Pilar personalizado
PBMU173 Pilar angulado Multi-unit 5,7mm, 17 grados, cuello 3mm	fresado 4,5mm, de plataforma ancha
PBMU2 Pilar Multi-unit recto, 5,7mm, cuello 2mm	PGCMAWX Pilar
PBMU3 Pilar Multi-unit recto, 5,7mm, cuello 3mm	personalizado fresado 5,7mm, de plataforma ancha, sin tornillo
PBMU303 Pilar angulado Multi-unit 5,7mm, 30 grados, cuello 3mm	PYCMAW Pilar personalizado
PBMU304 Pilar angulado Multi-unit 5,7mm, 30 grados, cuello 4mm	fresado 3,5mm, de plataforma ancha
PGMU1 Pilar Multi-unit recto, 4,5mm, cuello 1mm	PYCMAWX Pilar personalizado
PGMU172 Pilar angulado Multi-unit 4,5mm, 17 grados, cuello 2,25mm	fresado 3,5mm, de plataforma ancha, sin tornillo
PGMU173 Pilar angulado Multi-unit 4,5mm, 17 grados, cuello 3mm	TP3CMAW Pilar personalizado
PGMU174 Pilar angulado Multi-unit 4,5mm, 17 grados, cuello 4mm	fresado 3,0mm, de plataforma ancha
PGMU2 Pilar Multi-unit recto, 4,5mm, cuello 2mm	TP3CMAWX Pilar
PGMU2L Pilar Multi-unit recto, 4,5mm, cuello 2mm con Laser-Lok	personalizado fresado 3,0mm, de plataforma ancha, sin tornillo
PGMU3 Pilar Multi-unit recto, 4,5mm, cuello 3mm	TP3SAL Pilar recto 3,0mm
PGMU303 Pilar angulado Multi-unit 4,5mm, 30 grados, cuello 3mm	Laser-Lok
PGMU304 Pilar angulado Multi-unit 4,5mm, 30 grados, cuello 4mm	Implantes BTR
PGMU305 Pilar angulado Multi-unit 4,5mm, 30 grados, cuello 5mm	BTR3809 Implante PRO
PGMU3L Pilar Multi-unit recto, 4,5mm, cuello 3mm con Laser-Lok	ahusado 3,8mm x 9mm
PGMU4 Pilar Multi-unit recto, 4,5mm, cuello 4mm	BTR3810 Implante PRO
PGMU4L Pilar Multi-unit recto, 4,5mm, cuello 4mm con Laser-Lok	ahusado 3,8mm x 10,5mm
PGMU5 Pilar Multi-unit recto, 4,5mm, cuello 5mm	BTR3812 Implante PRO
PXMUAR Pilar de réplica, Multi-unit	ahusado 3,8mm x 12mm
PXMUAR25 Pilar de réplica, Multi-unit (paquete de 25)	BTR3815 Implante PRO
PXMUAS Tornillo de pilar, Multi-unit	ahusado 3,8mm x 15mm
PXMUAS25 Tornillo de pilar, Multi-unit	BTR3818 Implante PRO
	ahusado 3,8mm x 18mm
	BTR4209 Implante PRO
	ahusado 4,2mm x 9mm
	BTR4210 Implante PRO
	ahusado 4,2mm x 10,5mm
	BTR4212 Implante PRO
	ahusado 4,2mm x 12mm
	BTR4215 Implante PRO
	ahusado 4,2mm x 15mm
	BTR4218 Implante PRO
	ahusado 4,2mm x 18mm
	BTR4609 Implante PRO
	ahusado 4,6mm x 9mm
	BTR4610 Implante PRO

(paquete de 25)	ahusado 4,6mm x 10,5mm
PXMUCC Tapa de cierre, Multi-unit	BTR4612 Implante PRO
PXMUCCC Tapa de cierre, Multi-unit, wide body (paquete de 2)	ahusado 4,6mm x 12mm
PXMUDPC Casquillo para toma de impresión directa Multi-unit, cubeta cerrada	BTR4615 Implante PRO
PXMUGC Casquillo oro para pilar Multi-unit	ahusado 4,6mm x 15mm
PXMUHAH Mango adaptador hexagonal Multi-unit	BTR4618 Implante PRO
PXMUHAM Instrumento manual adaptador hexagonal Multi-unit	ahusado 4,6mm x 18mm
PXMUHAR Instrumento adaptador hexagonal Multi-unit, cuadrado, 4mm	BTR5209 Implante PRO
PXMUIC Casquillo para toma de impresión indirecta Multi-unit, cubeta cerrada	ahusado 5,2mm x 9mm
PXMUPA Análogos de protección, Multi-unit (paquete de 5)	BTR5210 Implante PRO
PXMUPC Casquillo plástico para impresión, Multi-unit	ahusado 5,2mm x 10,5mm
PXMUPFC Base adhesiva de casquillo plástico	BTR5212 Implante PRO
Passive fit para pilar Multi-unit	ahusado 5,2mm x 12mm
PXMUPSL Tornillo protésico Multi-unit, largo (paquete de 5)	BTR5215 Implante PRO
PXMUPSR Tornillo protésico Multi-unit, regular (paquete de 5)	ahusado 5,2mm x 15mm
PXMUPSR1 Tornillo protésico Multi-unit, regular	Instrumentos y Kits CGS
PXMUPSR25 Tornillo protésico Multi-unit, regular (paquete de 25)	122-017 Fresa piloto CGS 2,0 x 17mm
PXMUPSS Tornillo protésico Multi-unit, pequeño (paquete de 5)	122-021 Fresa piloto CGS 2,0 x 21mm
PXMUPSS1 Tornillo protésico Multi-unit, pequeño	122-024 Fresa piloto CGS 2,0 x 24mm
PXMUPSD Tornillo protésico, Multi-unit directo, regular	122-028 Fresa piloto CGS 2,0 x 28mm
PXMUPSD25 Tornillo protésico, Multi-unit directo, regular (paquete de 25)	CGS-2500 Bandeja de cirugía computada
PXMUPSD5 Tornillo protésico, Multi-unit directo, regular (paquete de 5)	CGS-2517 Fresa CGS, 2,5 x 17mm
PXMUTC Casquillo de titanio para pilar Multi-unit	CGS-2521 Fresa CGS, 2,5 x 21mm
PXMUTCS Casquillo de titanio para pilar Multi-unit, corto	CGS-2524 Fresa CGS, 2,5 x 24mm
PXMUTSB Cuerpo de exploración titanio Multi-unit	CGS-2528 Fresa CGS, 2,5 x 28mm
PXMUPSA Tornillo protésico para barra CAD/CAM, Multi-unit	CGS-2817 Fresa CGS, 2,8 x 17mm
PXMUPSA25 Tornillo protésico para barra CAD/CAM, Multi-unit (paquete de 25)	CGS-2821 Fresa CGS, 2,8 x 21mm
PYMU1 Pilar Multi-unit 3,5mm, recto, cuello	CGS-2824 Fresa CGS, 2,8 x 24mm
	CGS-2828 Fresa CGS, 2,8 x 28mm
	CGS-3217 Fresa CGS, 3,2 x 17mm
	CGS-3221 Fresa CGS, 3,2 x 21mm
	CGS-3224 Fresa CGS, 3,2 x 24mm
	CGS-3228 Fresa CGS, 3,2 x 28mm

1mm	CGS-3500 Bandeja de cirugía computada
PYMU172 Pilar Multi-unit 3,5mm, 17 grados, cuello 2,25mm	CGS-3717 Fresa CGS, 3,7 x 17mm
PYMU173 Pilar Multi-unit 3,5mm, 17 grados, cuello 3mm	CGS-3721 Fresa CGS, 3,7 x 21mm
PYMU174 Pilar Multi-unit 3,5mm, 17 grados, cuello 4mm	CGS-3724 Fresa CGS, 3,7 x 24mm
PYMU2 Pilar Multi-unit 3,5mm, recto, cuello 2mm	CGS-3728 Fresa CGS, 3,7 x 28mm
PYMU2L Pilar Multi-unit 3,5mm, recto, cuello 2mm con Laser-Lok	CGS-4000 Bandeja de cirugía computada
PYMU3 Pilar Multi-unit 3,5mm, recto, cuello 3mm	CGS-4117 Fresa CGS, 4,1 x 17mm
PYMU303 Pilar Multi-unit 3,5mm, 30 grados, cuello 3mm	CGS-4121 Fresa CGS, 4,1 x 21mm
PYMU304 Pilar Multi-unit 3,5mm, 30 grados, cuello 4mm	CGS-4124 Fresa CGS, 4,1 x 24mm
PYMU305 Pilar Multi-unit 3,5mm, 30 grados, cuello 5mm	CGS-4128 Fresa CGS, 4,1 x 28mm
PYMU3L Pilar Multi-unit 3,5mm, recto, cuello 3mm con Laser-Lok	CGS-4717 Fresa CGS, 4,7 x 17mm
PYMU4 Pilar Multi-unit 3,5mm, recto, cuello 4mm	CGS-4721 Fresa CGS, 4,7 x 21mm
PYMU4L Pilar Multi-unit 3,5mm, recto, cuello 4mm con Laser-Lok	CGS-4724 Fresa CGS, 4,7 x 24mm
PYMU5 Pilar Multi-unit 3,5mm, recto, cuello 5mm	CGS-4728 Fresa CGS, 4,7 x 28mm
TP3MU1 Pilar Multi-unit 3,0mm, recto, cuello 1mm	CGS-4SC Destornillador CGS 4mm convertidor cuadrado
TP3MU172 Pilar Multi-unit 3,0mm, 17 grados, cuello 2,25 mm	CGS-5417 Fresa CGS, 5,4 x 17mm
TP3MU173 Pilar Multi-unit 3,0mm, 17 grados, cuello 3mm	CGS-5421 Fresa CGS, 5,4 x 21mm
TP3MU2 Pilar Multi-unit 3,0mm, recto, cuello 2mm	CGS-5424 Fresa CGS, 5,4 x 24mm
TP3MU2L Pilar Multi-unit 3,0mm, recto, cuello 2mm con Laser-Lok	CGS-5428 Fresa CGS, 5,4 x 28mm
TP3MU3 Pilar Multi-unit 3,0mm, recto, cuello 3mm	CGS-BMC-10 Cilindro Maestro CGS 5,8mm (paquete de 10)
TP3MU303 Pilar Multi-unit 3,0mm, 30 grados, cuello 3mm	CGS-BTP Punzón de tejidos, 5,8mm
TP3MU304 Pilar Multi-unit 3,0mm, 30 grados, cuello 4mm	CGS-DDS Tope de profundidad CGS descartable
TP3MU3L Pilar Multi-unit 3,0mm, recto, cuello 3mm con Laser-Lok	CGS-DGB20 Fresa CGS guía, Azul, fresa 2,0mm
TRYPBMU Pilar recto de prueba Multi-unit 5,7mm	CGS-DGB25 Fresa CGS guía, Azul, fresa 2,5mm
TRYPBMU17 Pilar angulado de prueba Multi-unit 17°, 5,7mm	CGS-DGB32 Fresa CGS guía, Azul, fresa 3,2mm
TRYPBMU30 Pilar angulado de prueba Multi-	

unit 30°, 5,7mm	CGS-DGB37 Fresa CGS guía, Azul, fresa 3,7mm
TRYPGMU Pilar recto de prueba Multi-unit 4,5mm	CGS-DGB41 Fresa CGS guía, Azul, fresa 4,1mm
TRYPGMU17 Pilar angulado de prueba Multi-unit 17°, 4,5mm	CGS-DGB47 Fresa CGS guía, Azul, fresa 4,7mm
TRYPGMU30 Pilar angulado de prueba Multi-unit 30°, 4,5mm	CGS-DGB54 Fresa CGS guía, Azul, fresa 5,4mm
TRYPYMU Pilar recto de prueba Multi-unit 3,5mm	CGS-DGG20 Fresa CGS guía, Verde, fresa 2,0mm
TRYPYMU17 Pilar angulado de prueba Multi-unit 17°, 3,5mm	CGS-DGG25 Fresa CGS guía, Verde, fresa 2,5mm
TRYPYMU30 Pilar angulado de prueba Multi-unit 30°, 3,5mm	CGS-DGG32 Fresa CGS guía, Verde, fresa 3,2mm
TRYTP3MU Pilar recto de prueba Multi-unit 3,0mm	CGS-DGG37 Fresa CGS guía, Verde, fresa 3,7mm
TRYTP3MU17 Pilar angulado de prueba Multi-unit 17°, 3,0mm	CGS-DGG41 Fresa CGS guía, Verde, fresa 4,1mm
TRYTP3MU30 Pilar angulado de prueba Multi-unit 30°, 3,0mm	CGS-DGY20 Fresa CGS guía, Amarillo, fresa 2,0mm
Multi-unit para Conelog	CGS-DGY25 Fresa CGS guía, Amarillo, fresa 2,5mm
BC2254.3320 Pilar recto One-piece Multi-unit para CONELOG, ø3,3 x 2mm (GH)	CGS-DGY28 Fresa CGS guía, Amarillo, fresa 2,8mm
BC2254.3330 Pilar recto One-piece Multi-unit para CONELOG, ø3,3 x 32mm (GH)	CGS-DGY32 Fresa CGS guía, Amarillo, fresa 3,2mm
BC2254.3340 Pilar recto One-piece Multi-unit para CONELOG, ø3,3 x 42mm (GH)	CGS-DH Mango de profundidad CGS
BC2254.4320 Pilar recto One-piece Multi-unit para CONELOG, ø3,8/4,3 x 2mm (GH)	CGS-FP Espárrago de fijación
BC2254.4330 Pilar recto One-piece Multi-unit para CONELOG, ø3,8/4,3 x 3mm (GH)	CGS-GMC Cilindro Maestro 4,6mm
BC2254.4340 Pilar recto One-piece Multi-unit para CONELOG, ø3,8/4,3 x 4mm (GH)	CGS-GMC-10 Cilindro Maestro 4,6mm (paquete de 10)
BC2255.3320 Pilar recto BioHorizons Multi-unit para CONELOG, ø3,3 x 2mm (GH)	CGS-GTP Punzón de tejidos, 4,6mm
BC2255.3330 Pilar recto BioHorizons Multi-unit para CONELOG, ø3,3 x 3mm (GH)	CGS-IM Montura de implante CGS
BC2255.3340 Pilar recto BioHorizons Multi-unit para CONELOG, ø3,3 x 4mm (GH)	CGS-PBIDH Destornillador de nivel del implante CGS, pieza de mano, 5,8mm
BC2255.33TRY Pilar recto de prueba Multi-unit para CONELOG, ø3,3mm	CGS-PBIDR Destornillador de nivel del implante CGS con tornillo de retención, 5,8mm
BC2255.4320 Pilar recto BioHorizons Multi-unit para CONELOG, ø3,8/4,3 x 2mm (GH)	CGS-PGBIDH Destornillador de nivel de implante CGS, pieza de mano, 5,8mm
BC2255.4330 Pilar recto BioHorizons Multi-unit para CONELOG, ø3,8/4,3 x 3mm (GH)	CGS-PGBIDR Destornillador de nivel del implante CGS con tornillo de retención, 5,8mm
BC2255.4340 Pilar recto BioHorizons Multi-unit para CONELOG, ø3,8/4,3 x 4mm (GH)	
BC2255.43TRY Pilar recto de prueba Multi-unit para CONELOG, ø4,3mm	
BC2256.3320 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 17° para CONELOG, ø3,3 x 2mm	

(GH) Tipo A BC2256.3330 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 17° para CONELOG, ø3,3 x 3mm	plataforma 4,5mm CGS-PGIDH Destornillador de nivel del implante CGS, pieza de mano, 4,6mm
(GH) Tipo A BC2256.3340 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 17° para CONELOG, ø3,3 x 4mm	CGS-PGIDR Destornillador de nivel del implante CGS con tornillo de retención, 4,6mm
(GH) Tipo A BC2256.33TRY Pilar angulado de prueba Multi-unit 17° para CONELOG, ø3,3mm Tipo A	CGS-PS4 Funda de presa piloto, 4mm
BC2256.4320 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 17° para CONELOG, ø3,8/4,3 x 2mm	CGS-PS4-10 Funda de presa piloto, 4mm (paquete de 10)
(GH) Tipo A BC2256.4330 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 17° para CONELOG, ø3,8/4,3 x 3mm	CGS-PS6 Funda de presa piloto, 6mm
(GH) Tipo A BC2256.4340 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 17° para CONELOG, ø3,8/4,3 x 4mm	CGS-PS6-10 Funda de presa piloto, 6mm (paquete de 10)
(GH) Tipo A BC2256.43TRY Pilar angulado de prueba Multi-unit 17° para CONELOG, ø4,3mm Tipo A	CGS-PYGIDH Destornillador de nivel del implante CGS, pieza de mano, 4,6mm
BC2257.3320 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 17° para CONELOG, ø3,3 x 2mm	plataforma 3,5mm CGS-PYGIDR Destornillador de nivel del implante CGS con tornillo de retención, 4,6mm
(GH) Tipo B BC2257.3330 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 17° para CONELOG, ø3,3 x 3mm	plataforma 3,5mm CGS-PYIDH Destornillador de nivel del implante CGS, pieza de mano, 3,8mm
(GH) Tipo B BC2257.3340 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 17° para CONELOG, ø3,3 x 4mm	CGS-PYIDR Destornillador de nivel del implante CGS con tornillo de retención, 3,8mm
(GH) Tipo B BC2257.33TRY Pilar angulado de prueba Multi-unit 17° para CONELOG, ø3,3mm Tipo B	CGS-QCH Mango de pronta conexión CGS
BC2257.4320 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 17° para CONELOG, ø3,8/4,3 x 2mm	CGS-TP2IDH Destornillador de nivel del implante CGS, pieza de mano, 3,8mm
(GH) Tipo B BC2257.4330 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 17° para CONELOG, ø3,8/4,3 x 3mm	plataforma 3,0mm CGS-TP3IDR Destornillador de nivel del implante CGS con tornillo de retención, 3,8mm
(GH) Tipo B BC2257.4340 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 17° para CONELOG, ø3,8/4,3 x 4mm	plataforma 3,0mm CGS-YMC Cilindro Maestro 3,8mm
(GH) Tipo B BC2257.43TRY Pilar angulado de prueba Multi-unit 17° para CONELOG, ø4,3mm Tipo B	CGS-YMC-10 Cilindro Maestro 3,8mm (paquete de 10)
BC2258.3320 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 30° para CONELOG, ø3,8 x 2mm	CGS-YTP Punzón de tejidos, 3,8mm
(GH) Tipo A BC2258.3330 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 30° para CONELOG, ø3,8 x 3mm	MSTTHQCH Portaherramientas de cubeta (CGS)
(GH) Tipo A BC2258.3340 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 30° para CONELOG, ø3,8 x 4mm	CGS-PBIDHS Destornillador de nivel del implante CGS,

(GH) Tipo A BC2258.33TRY Pilar angulado de prueba Multi-unit 30° para CONELOG, ø3,3mm Tipo A BC2258.4320 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 30° para CONELOG, ø3,8/4,3 x 2mm (GH) Tipo A BC2258.4330 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 30° para CONELOG, ø3,8/4,3 x 3mm (GH) Tipo A BC2258.4340 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 30° para CONELOG, ø3,8/4,3 x 4mm (GH) Tipo A BC2258.43TRY Pilar angulado de prueba Multi-unit 30° para CONELOG, ø4,3mm Tipo A BC2259.3320 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 30° para CONELOG, ø3,3 x 2mm (GH) Tipo B BC2259.3330 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 30° para CONELOG, ø3,3 x 3mm (GH) Tipo B BC2259.3340 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 30° para CONELOG, ø3,3 x 4mm (GH) Tipo B BC2259.33TRY Pilar angulado de prueba Multi-unit 30° para CONELOG, ø4,3mm Tipo B BC2259.4320 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 30° para CONELOG, ø3,8/4,3 x 2mm (GH) Tipo B BC2259.4330 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 30° para CONELOG, ø3,8/4,3 x 3mm (GH) Tipo B BC2259.4340 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 30° para CONELOG, ø3,8/4,3 x 4mm (GH) Tipo B BC2259.43TRY Pilar angulado de prueba Multi-unit 30° para CONELOG, ø4,3mm Tipo BA BCMUCA Mango para pilar angulado BioHorizons Multi-unit (paquete de 2) OD Secure y Componentes ODSA Análogos ODSecure (paquete de 2) ODS-BS Disco protector ODSecure (paquete de 4) ODS-CAK Kit de insertos ODSecure (paquete de 2) ODSCM Macho para molde ODSecure (paquete de 2) ODSCT Inserto funda ODSecure/Herramienta de extracción ODS-HCPM Carcasa de cierre ODSecure	5,8mm CGS-PGBIDHS Destornillador de nivel del implante CGS, 5,8mm plataforma 4,5mm CGS-PGIDHS Destornillador de nivel del implante CGS, 4,6mm CGS-PYGIDHS Destornillador de nivel del implante CGS, 4,6mm plataforma 3,5mm CGS-PYIDHS Destornillador de nivel del implante CGS, 3,8mm CGS-TP3IDHS Destornillador de nivel del implante CGS, 3,0mm CGS-3000 Kit de cirugía computada CGS 4,6mm (paquete de 10) CGS-GTP Punzón de tejidos CGS, 4,6mm CGS-TP3IDH Destornillador de nivel del implante CGS, pieza de mano, 3,8mm, plataforma 3,0m Pilares cónicos y componentes CAIT Herramienta de inserción análoga cónica CBA Tornillo cónico de bloqueo CBDHL Destornillador punta de bola cónico, pieza de mano, largo CBDHS Destornillador punta de bola cónico, pieza de mano, corto CBDRL Destornillador punta de bola cónico, trinquete, largo CBDRS Destornillador punta de bola cónico, trinquete, corto CDTL Desconector cónico para pilares, largo CDTS Desconector cónico para pilares, corto CIDSRL Destornillador de implante cónico, anillo a presión CLS Tornillo cónico de laboratorio
--	--

(paquete de 2) ODSIC Cofia de impresión ODSecure (paquete de 2) ODS-PM Inserto de laboratorio ODSecure (negro) (paquete de 4) ODSRC-C Inserto de retención ODSecure (transparente) (medio) (paquete de 4) ODSRC-P Inserto de retención ODSecure (rosa) (suave) (paquete de 4) ODSRC-V Inserto de retención ODSecure (violeta) (duro) (paquete de 4) ODSRC-Y Inserto de retención ODSecure (amarillo) (extra suave) (paquete de 4) ODS-XH Carcasa de cierre ODSecure Xtend (paquete de 2) ODS-XPM Inserto de laboratorio ODSecure Xtend (paquete de 4) ODSICT Cofia de impresión ODSecure ODSICS Cofia de impresión ODSecure, corta (paquete de 2) PBODSK0 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 5,7mm, altura del cuello 0mm PBODSK1 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 5,7mm, altura del cuello 1mm PBODSK2 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 5,7mm, altura del cuello 2mm PBODSK3 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 5,7mm, altura del cuello 3mm PBODSK4 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 5,7mm, altura del cuello 4mm PBODSK5 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 5,7mm, altura del cuello 5mm PBODSK6 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 5,7mm, altura del cuello 6mm PGODSK0 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 4,5mm, altura del cuello 0mm PGODSK1 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 4,5mm, altura del cuello 1mm PGODSK2 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 4,5mm, altura del cuello 2mm PGODSK3 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 4,5mm, altura del cuello 3mm PGODSK4 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 4,5mm, altura del cuello 4mm PGODSK5 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 4,5mm, altura del cuello 5mm PGODSK6 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 4,5mm, altura del cuello 6mm PYODSK0 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 3,5mm, altura del cuello 0mm	CMUAS Tornillo de pilar cónico angulado Multi-unit CN17MU2 Pilar cónico angulado Multi-unit 17°, 2mm GH, estrecho CN17MU3 Pilar cónico angulado Multi-unit 17°, 3mm GH, estrecho CN17MU4 Pilar cónico angulado Multi-unit 17°, 4mm GH, estrecho CN30MU2 Pilar cónico angulado Multi-unit 30°, 2mm GH, estrecho CN30MU3 Pilar cónico angulado Multi-unit 30°, 3mm GH, estrecho CN30MU4 Pilar cónico angulado Multi-unit 30°, 4mm GH, estrecho CNBRC Funda cónica de registro de oclusión CNCC Tornillo cónico de obturación, estrecho CNHA2 Funda cónica de cicatrización, 2mm GH, estrecha CNHA4 Funda cónica de cicatrización, 4mm GH, estrecha CNHA4W Funda cónica ancha de cicatrización, 4mm GH, estrecha CNHA6 Funda cónica de cicatrización, 6mm GH, estrecha CNIC Funda cónica de impresión, estrecha CNICC Dedal cónico de impresión, cilíndrico para bandeja cerrada, estrecho CNICO Dedal cónico de impresión, cilíndrico para bandeja abierta, estrecho CNICWC Dedal cónico de impresión, de cuerpo ancho para bandeja cerrada, estrecho CNICWO Dedal cónico de impresión, de cuerpo ancho para bandeja abierta, estrecho
--	--

PYODSK1 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 3,5mm, altura del cuello 1mm PYODSK2 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 3,5mm, altura del cuello 2mm PYODSK3 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 3,5mm, altura del cuello 3mm PYODSK4 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 3,5mm, altura del cuello 4mm PYODSK5 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 3,5mm, altura del cuello 5mm PYODSK6 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 3,5mm, altura del cuello 6mm TP3ODSK0 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 3,0mm, altura del cuello 0mm TP3ODSK1 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 3,0mm, altura del cuello 1mm TP3ODSK2 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 3,0mm, altura del cuello 2mm TP3ODSK3 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 3,0mm, altura del cuello 3mm TP3ODSK4 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 3,0mm, altura del cuello 4mm TP3ODSK5 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 3,0mm, altura del cuello 5mm TP3ODSK6 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 3,0mm, altura del cuello 6mm C2273 3310 CONELOG Kit pilar ODSecure para 3.3mm, altura de la encía 1mm C2273 3320 CONELOG Kit pilar ODSecure para 3.3mm, altura de la encía 2mm C2273 3330 CONELOG Kit pilar ODSecure para 3.3mm, altura de la encía 3mm C2273 3340 CONELOG Kit pilar ODSecure para 3.3mm, altura de la encía 4mm C2273 3810 CONELOG Kit pilar ODSecure para 3.8mm, altura de la encía 1mm C2273 3820 CONELOG Kit pilar ODSecure para 3.8mm, altura de la encía 2mm C2273 3830 CONELOG Kit pilar ODSecure para 3.8mm, altura de la encía 3mm C2273 3840 CONELOG Kit pilar ODSecure para 3.8mm, altura de la encía 4mm C2273 3850 CONELOG Kit pilar ODSecure para 3.8mm, altura de la encía 5mm C2273 4310 CONELOG Kit pilar ODSecure para 4.3mm, altura de la encía 1mm C2273 4320 CONELOG Kit pilar ODSecure para 4.3mm, altura de la encía 2mm C2273 4330 CONELOG Kit pilar ODSecure para 4.3mm, altura de la encía 3mm	CNILA Análogo de implante cónico de laboratorio, estrecho CNMUS2N Pilar cónico recto Multi-unit 2mm GH, no retentivo, estrecho CNMUS3N Pilar cónico recto Multi-unit 3mm GH, no retentivo, estrecho CNMUS4N Pilar cónico recto Multi-unit 4mm GH, no retentivo, estrecho CNSA2 Pilar estético cónico recto, 2mm GH, estrecho CNSSHA1 Cicatrizador cónico estrecho SmartShape, Anterior 1 CNSSHA1T Cicatrizador cónico estrecho SmartShape, Anterior 1, Alto CNSSHA2 Cicatrizador cónico estrecho SmartShape, Anterior 2 CNSSHA2T Cicatrizador cónico estrecho SmartShape, Anterior 2, Alto CNSSHM1 Cicatrizador cónico estrecho SmartShape, Medio 1 CNSSHM1T Cicatrizador cónico estrecho SmartShape, Medio 1, Alto CNSSHM2 Cicatrizador cónico estrecho SmartShape, Medio 2 CNSSHM2T Cicatrizador cónico estrecho SmartShape, Medio 2, Alto CNTBI Pilar CAD/CAM cónico Ti Blank, Sistema IAC, estrecho CNT0S Base cónica Ti retentiva, 0,8mm GH, de anclaje corto, estrecha CNTE2S Base cónica Ti retentiva, 2,0mm GH, de anclaje corto, estrecha CNTEA Pilar temporario cónico retentivo, estrecho CNTN0 Base cónica temporaria no retentiva, 0,8mm GH, estrecha CMTM2 Base cónica
--	---

3,7mm TSD2037SB Fresa para hueso blando cónica 3,7mm TSD2041DB Fresa para hueso denso cónica 4,1mm TSD2041SB Fresa para hueso blando cónica 4,1mm TSD2047DB Fresa para hueso denso cónica 4,7mm TSD2047SB Fresa para hueso blando cónica 4,7mm TSD2054DB Fresa para hueso denso cónica 5,4mm Sistema Pro Surgical CNIDH Destornillador cónico estrecho al nivel del implante, pieza de mano CNIDRH Destornillador cónico estrecho al nivel del implante, trinquete CRIDH Destornillador cónico regular al nivel del implante, pieza de mano CRIDR Destornillador cónico regular al nivel del implante, trinquete PRO4500 Bandeja Pro Surgical PRO5000 Kit Pro Surgical PRO4SC Conversor de llave cuadrada 4mm Pro Driver PROBLGY Nivelador Pro Bone, gris PROBLPR Nivelador Pro Bone, púrpura PROBLYL Nivelador Pro Bone, amarillo PROCDGY Driver cónico de implante Pro Guided, gris PROCDPR Driver cónico de implante Pro Guided, púrpura PROCDYL Driver cónico de implante Pro Guided, amarillo ROGAGY Adaptador Pro Guide, gris PROGAPR Adaptador Pro Guide, púrpura PROGAYL Adaptador Pro Guide, amarillo PROIDGY Driver de implante Pro Guided, gris PROIDPR Driver de implante Pro Guided, púrpura PROIDYL Driver de implante Pro Guided, amarillo PROLD2509 Fresa de longitud Pro, 2,5 x 9mm PROLD2510 Fresa de longitud Pro, 2,5 x 10,5mm PROLD2512 Fresa de longitud Pro, 2,5 x 12mm PROLD2515 Fresa de longitud Pro, 2,5 x 15mm	mordida, regular CRCC Tornillo de cierre para conexión cónica CRHA2 Funda de cicatrización cónica, 2mm GH, regular CRHA4 Funda de cicatrización cónica, 4mm GH, regular CRHA4EW Funda de cicatrización cónica extra ancha, 4mm GH, regular CRHA4W Funda de cicatrización cónica ancha, 4mm GH, regular CRHA6 Funda de cicatrización cónica, 6mm GH, regular CRHA6EW Funda de cicatrización cónica extra ancha, 6mm GH, regular CRHA6W Funda de cicatrización cónica ancha, 6mm GH, regular CRIC Funda para impresión cónica, regular CRICC Cofia de impresión cónica, cilíndrica, de bandeja cerrada, regular CRICO Cofia de impresión cónica, cilíndrica, de bandeja abierta, regular CRICWC Cofia de impresión cónica, ancha, de bandeja cerrada, regular CRICWO Cofia de impresión cónica, ancha, de bandeja abierta, regular CRILA Implante cónico de laboratorio, regular CRMUS2N Pilar recto cónico multi-unit, 2mm GH, no retentivo, regular CRMUS3N Pilar recto cónico multi-unit, 3mm GH, no retentivo, regular CRMUS4N Pilar recto cónico multi-unit, 4mm GH, no retentivo, regular CRSA1 Pilar estético recto cónico, 1,5mm GH, regular CRSA1W Pilar estético recto cónico, ancho, 1,5mm GH,
---	--

PROLD2809 Fresa de longitud Pro, 2,8 x 9mm	regular
PROLD2810 Fresa de longitud Pro, 2,8 x 10,5mm	CRSA3 Pilar estético recto cónico, 3mm GH, regular
PROLD2812 Fresa de longitud Pro, 2,8 x 12mm	CRSA3W Pilar estético recto cónico, ancho, 3mm GH, regular
PROLD2815 Fresa de longitud Pro, 2,8 x 15mm	CRSSHA1 Cicatrizador SmartShape cónico regular, anterior 1
PROLD3207 Fresa Pro Length, 3,2 x 7,5 mm	CRSSHA1T Cicatrizador SmartShape cónico regular, anterior 1, alto
PROLD3209 Fresa de longitud Pro, 3,2 x 9mm	CRSSHA2 Cicatrizador SmartShape cónico regular, anterior 2
PROLD3210 Fresa de longitud Pro, 3,2 x 10,5mm	CRSSHA2T Cicatrizador SmartShape cónico regular, anterior 2, alto
PROLD3212 Fresa de longitud Pro, 3,2 x 12mm	CRSSHM1 Cicatrizador SmartShape cónico regular, medio 1
PROLD3215 Fresa de longitud Pro, 3,2 x 15mm	CRSSHM1T Cicatrizador SmartShape cónico regular, medio 1, alto
PROLD3706 Fresa Pro Length, 3,7 x 6 mm.	CRSSHM2 Cicatrizador SmartShape cónico regular, medio 2
PROLD3707 Fresa Pro Length, 3,7 x 7,5 mm.	CRSSHM2T Cicatrizador SmartShape cónico regular, medio 2, alto
PROLD3709 Fresa de longitud Pro, 3,7 x 9mm	CRSSHP1 Cicatrizador SmartShape cónico regular, posterior 1
PROLD3710 Fresa de longitud Pro, 3,7 x 10,5mm	CRSSHP1T Cicatrizador SmartShape cónico regular, posterior 1, alto
PROLD3712 Fresa de longitud Pro, 3,7 x 12mm	CRSSHP2 Cicatrizador SmartShape cónico regular, posterior 2
PROLD3715 Fresa de longitud Pro, 3,7 x 15mm	CRSSHP2T Cicatrizador SmartShape cónico regular, posterior 2, alto
PROLD4106 Fresa Pro Length, 4,1 x 6 mm.	CRTBI Pilar CAD/CAM cónico Ti Blank, Sistema IAC, regular
PROLD4107 Fresa Pro Length, 4,1 x 7,5 mm.	CRTE0S Base cónica Ti, retentiva, 0,8mm GH, poste bajo, regular
PROLD4109 Fresa de longitud Pro, 4,1 x 9mm	CRTE0T Base cónica Ti, retentiva, 0,8mm GH, poste alto, regular
PROLD4110 Fresa de longitud Pro, 4,1 x 10,5mm	
PROLD4112 Fresa de longitud Pro, 4,1 x 12mm	
PROLD4115 Fresa de longitud Pro, 4,1 x 15mm	
PROLD4706 Fresa Pro Length, 4,7 x 6 mm.	
PROLD4707 Fresa Pro Length, 4,7 x 7,5 mm.	
PROLD4709 Fresa de longitud Pro, 4,7 x 9mm	
PROLD4710 Fresa de longitud Pro, 4,7 x 10,5mm	
PROLD4712 Fresa de longitud Pro, 4,7 x 12mm	
PROLD4715 Fresa de longitud Pro, 4,7 x 15mm	
PROLD5406 Fresa Pro Length, 5,4 x 6 mm	
PROLD5407 Fresa Pro Length, 5,4 x 7,5 mm	
PROLD5409 Fresa de longitud Pro, 5,4 x 9mm	
PROLD5410 Fresa de longitud Pro, 5,4 x 10,5mm	
PROLD5412 Fresa de longitud Pro, 5,4 x 12mm	
PROLD5415 Fresa de longitud Pro, 5,4 x	

15mm PRO-4SC Destornillador Pro, Adaptador Cuadrado de 4 mm. PROPRE25 Fresa Pro Pre, 2,5mm PROPRE28 Fresa Pro Pre, 2,8mm PROPRE32 Fresa Pro Pre, 3,2mm PROPRE37 Fresa Pro Pre, 3,7mm PROPRE41 Fresa Pro Pre, 4,1mm PROPRE47 Fresa Pro Pre, 4,7mm PROTPGY Punzón de tejido Pro, gris PROTPPR Punzón de tejido Pro, púrpura PROTPYL Punzón de tejido Pro, amarillo CNBP Perfilador óseo cónico, estrecho CNBPP Punta guía de perfilador óseo cónico, estrecho CNIDRL Driver cónico estrecho al nivel del implante, trinquete largo CRBP Perfilador óseo cónico, regular CRBPP Punta guía de perfilador óseo cónico, regular PROMCGY-10 Cilindro Pro Master, gris (paquete de 10) PROMCPR-10 Cilindro Pro Master, púrpura (paquete de 10) PROMCYL-10 Cilindro Pro Master, amarillo (paquete de 10) Instrumentos protésicos 130-000 Trinquete 134-350 Pieza de mano de driver hexagonal 0,050 134-350 Pieza de mano de driver hexagonal 0,050" (1,25mm) 134-450 Pieza de mano de driver hexagonal 0,050, largo 134-450 Pieza de mano de driver hexagonal 0,050" (1,25mm), largo 135-251 Driver hexagonal One-piece 0,050, corto 135-351 Driver hexagonal One-piece 0,050 135-451 Driver hexagonal One-piece 0,050, largo 300-100 Unidad manual AS123 300-205 Pieza de extensión de trinquete y llave manual 300-350 Driver hexagonal 0,050, regular 300-351 Driver hexagonal 0,050, largo 300-354 Driver hexagonal 0,050, extra largo 300-400 Llave manual PADH14 Pieza de mano de driver angulado de precisión, largo	CRTE2S Base cónica Ti, retentiva, 2,0mm GH, poste bajo, regular CRTE2T Base cónica Ti, retentiva, 2,0mm GH, poste alto, regular CRTEA Pilar temporario cónico, retentivo, regular CRTN0 Base cónica Ti, no retentiva, 0,8mm GH, regular CRTN2 Base cónica Ti, no retentiva, 2,0mm GH, regular CRTNA Pilar temporario cónico, no retentivo, regular CRTRY17 Pilar angulado de prueba, cónico Multi-unit 17°, regular CRTRY30 Pilar angulado de prueba, cónico Multi-unit 17°, regular CRTRY5 Pilar recto de prueba, cónico Multi-unit, regular CRTSB Cuerpo de exploración cónico de titanio, a nivel del implante, regular CTAS Tornillo de pilar base Ti, cónico CAD/CAM CAS Tornillo de pilar cónico CAS25 Tornillo de pilar cónico (paquete de 25) CLS25 Tornillo cónico de laboratorio (paquete de 25) CMUAS25 Tornillo de pilar angulado cónico Multi-unit (paquete de 25) CNILA25 Análogo de implante cónico de laboratorio, estrecho (paquete de 25) CNTBM Pilar CAD/CAM cónico Ti Blank, tipo ME, estrecho CRILA25 Análogo de implante cónico de laboratorio, regular (paquete de 25) CRTBM Pilar CAD/CAM cónico Ti Blank, tipo ME, regular CTAS25 Tornillo de pilar CAD/CAM cónico base Ti, tipo ME (paquete de 25) CNCSP Poste de escaneo cónico CEREC Sirona,
--	--

PADM14 Driver angulado de precisión, manual, largo	estrecho
PADS14 Driver angulado de precisión, cuadrado 4mm, largo	CRCSP Poste de escaneo cónico CEREC Sirona, regular
PADS19 Driver angulado de precisión, cuadrado 4mm, extra largo	PBMU3 Pilar Multi-unit 5,7mm, recto, cuello 3mm
PBTG Instrumento para preparación de tejido 5,7mm	PBMU303 Pilar Multi-unit 5,7mm, 30 grados, cuello 3mm
PGTG Instrumento para preparación de tejido 4,5mm	PBMU304 Pilar Multi-unit 5,7mm, 30 grados, cuello 4mm
PHA Transportador Internal al nivel del pilar para contraángulo	Pilar de bola
PHRSR Inserto de retención para ajuste de pieza de mano Internal y trinquete	263-002 Pilar de bola External 3,5mm, cuello 2mm
PRA Transportador Internal al nivel del pilar para trinquete	263-004 Pilar de bola External 3,5mm, cuello 4mm
PROS1500 Bandeja protésica pequeña	263-006 Pilar de bola External 3,5mm, cuello 6mm
PROS2500 Bandeja de instrumentación protésica	264-002 Pilar de bola External 4,0mm, cuello 2mm
PROS3000 Kit de instrumentación protésica, mejorado	264-004 Pilar de bola External 4,0mm, cuello 4mm
PXIDSR Inserto de retención para drivers al nivel de implante	264-006 Pilar de bola External 4,0mm, cuello 6mm
PYTG Instrumento para preparación de tejido 3,5mm	265-002 Pilar de bola External 5,0mm, cuello 2mm
TP3TG Instrumento para preparación de tejido 3,0 mm	265-004 Pilar de bola External 5,0mm, cuello 4mm
O-RING.087X.020 Arandela 0,087 x 0,20 de silicona	265-006 Pilar de bola External 5,0mm, cuello 6mm
O-RING.087X.063 Arandela 0,087 x 0,63 de silicona	Legacy Pros External
O-RING.089X.024 Arandela 0,089 x 0,24 EPDM	103-900 Tornillo de cierre External 3,5mm
O-RING100X040S Arandela 100 x 0,40 de silicona, roja	104-900 Tornillo de cierre External 4,0mm
O-RING128X025S Arandela 128 x 0,25 de silicona, roja	105-900 Tornillo de cierre External 5,0mm
MBAS Conjunto de piezas de acoplamiento para sobredentadura	106-900 Tornillo de cierre External 6,0mm
Implantes Tapered 3.0	130-300 Tornillo de pilar External, 3,5mm
TLX3010 Implante Tapered Internal, 3,0 x 10,5mm, sin montura, RBT+Laser-Lok	140-300 Tornillo de pilar External, 4,0/5,0/6,0mm
TLX3012 Implante Tapered Internal, 3,0 x 12mm, sin montura, RBT+Laser-Lok	130-050 Pilar roscado corto 3,5mm, para 7mm
TLX3015 Implante Tapered Internal, 3,0 x 15mm, sin montura, RBT+Laser-Lok	130-400 Pilar roscado cerámico External 3,5mm
Sistema quirúrgico Tapered HD	133-100 Adaptador pieza de mano 3,5mm
122-420-B Fresa de profundidad 2,0mm, vástago extendido	133-000 Adaptador de pieza de mano 3,0mm
122-52012 Fresa de profundidad 2,0 x 12mm	133-000OS Adaptador de

OP/OD 122-52015 Fresa de profundidad 2,0 x 15mm OP/OD 122-52018 Fresa de profundidad 2,0 x 18mm OP/OD 122-525 Fresa de terminación 2,5mm OP/OD 122-800 Kit quirúrgico completo Internal/Single.stage 300-206 Alargador para llave cuadrada 4mm BTD3209 Fresa de longitud 3,2 x 9mm BTD3210 Fresa de longitud 3,2 x 10,5mm BTD3212 Fresa de longitud 3,2 x 12mm BTD3709 Fresa de longitud 3,7 x 9mm BTD3710 Fresa de longitud 3,7 x 10,5mm BTD3712 Fresa de longitud 3,7 x 12mm Implantes Tapered IM TIM7007 Implante IM cónico 7mm x 7,5mm, Laser-Lok RBT TIM7009 Implante IM cónico 7mm x 9mm, Laser-Lok RBT TIM7010 Implante IM cónico 7mm x 10,5mm, Laser-Lok RBT TIM8007 Implante IM cónico 8mm x 7,5mm, Laser-Lok RBT TIM8009 Implante IM cónico 8mm x 9mm, Laser-Lok RBT TIM8010 Implante IM cónico 8mm x 10,5mm, Laser-Lok RBT Instrumentos Tapered Immediate TIM5RB Fresa cónica redonda IM 5,0mm TIMD7007 Fresa cónica IM 7 x 7,5mm TIMD7009 Fresa cónica IM 7 x 9mm TIMD7010 Fresa cónica IM 7 x 10,5mm TIMD8007 Fresa cónica IM 8 x 7,5mm TIMD8009 Fresa cónica IM 8 x 9mm TIMD8010 Fresa cónica IM 8 x 10,5mm TRYTIM7007 Pieza cónica IM de prueba, 7 x 7,5mm TRYTIM7009 Pieza cónica IM de prueba, 7 x 9mm TRYTIM7010 Pieza cónica IM de prueba, 7 x 10,5mm TRYTIM8007 Pieza cónica IM de prueba, 8 x 7,5mm TRYTIM8009 Pieza cónica IM de prueba, 8 x 9mm TRYTIM8010 Pieza cónica IM de prueba, 8 x 10,5mm TIMD7007XT Fresa cónica IM vástago extendido 7 x 7,5mm	pieza de mano para sobredentadura 140-050 Pilar roscado corto 4/5/6mm, para 7mm 140-400 Pilar roscado cerámico External 4,0/5,0/6,0mm 203-311 Pilar 3inOne External 3,5mm, hexagonal 204-411 Pilar 3inOne External 4,0mm, hexagonal 204-303 Pilar de cicatrización recto External 3,5mm x 3mm 204-304 Pilar de cicatrización recto External 3,5mm x 4,5mm 204-403 Pilar de cicatrización recto External 4,0mm x 3mm 204-404 Pilar de cicatrización recto External 4,0mm x 4,5mm 204-503 Pilar de cicatrización recto External 5,0mm x 3mm 204-504 Pilar de cicatrización recto External 5,0mm x 4,5mm 204-603 Pilar de cicatrización recto External 6,0mm x 3mm 204-604 Pilar de cicatrización recto External 6,0mm x 4,5mm 205-511 Pilar 3inOne External 5,0mm, hexagonal 206-611 Pilar 3inOne External 6,0mm, hexagonal 212-303 Pilar de cicatrización ensanchado External 3,5mm x 3mm 212-304 Pilar de cicatrización ensanchado External 3,5mm x 4,5mm 212-403 Pilar de cicatrización ensanchado External 4,0mm x 3mm 212-404 Pilar de cicatrización ensanchado External 4,0mm x 4,5mm 212-503 Pilar de cicatrización ensanchado External 5,0mm x 3mm 212-504 Pilar de cicatrización ensanchado External 5,0mm x 4.5mm 212-603 Pilar de cicatrización
---	---

TIMD7009XT Fresa cónica IM vástago extendido 7 x 9mm	ensanchado External 6,0mm x 3mm
TIMD7010XT Fresa cónica IM vástago extendido 7 x 10,5mm	212-604 Pilar de cicatrización ensanchado External 6,0mm x 4,5mm
TIMD8007XT Fresa cónica IM vástago extendido 8 x 7,5mm	212-306 Pilar de cicatrización ensanchado External 3,5mm x 6mm
TIMD8009XT Fresa cónica IM vástago extendido 8 x 9mm	212-406 Pilar de cicatrización ensanchado External 4,0mm x 6mm
TIMD8010XT Fresa cónica IM vástago extendido 8 x 10,5mm	212-506 Pilar de cicatrización ensanchado External 5,0mm x 6mm
Tapered Internal	212-606 Pilar de cicatrización ensanchado External 6,0mm x 6mm
TLR3809 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 3,8 x 9mm, plataforma 3,5	213-235 Tornillo de bola External 3,5mm
TLR3810 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 3,8 x 10,5mm, plataforma 3,5	214-235 Tornillo de bola External 4,0/5,0/6,0mm
TLR3812 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 3,8 x 12mm, plataforma 3,5	222-110 Tornillo impresión directa External retención barra corto AFS (paquete de 5)
TLR3815 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 3,8 x 15mm, plataforma 3,5	223-313 Pilar estético angulado External 3,5mm, hexagonal
TLR4607 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 4,6 x 7,5mm, plataforma 4,5	223-314 Pilar estético recto, External 3,5mm, hexagonal
TLR4609 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 4,6 x 9mm, plataforma 4,5	224-313 Pilar estético angulado External 4,0mm, hexagonal
TLR4610 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 4,6 x 10,5mm, plataforma 4,5	224-314 Pilar estético recto, External 4,0mm, hexagonal
TLR4612 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 4,6 x 12mm, plataforma 4,5	225-313 Pilar estético angulado External 5,0mm, hexagonal
TLR4615 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 4,6 x 15mm, plataforma 4,5	225-314 Pilar estético recto, External 5,0mm, hexagonal
TLR5807 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 5,8 x 7,5mm, plataforma 5,7	233-210 Pilar colado personalizado plástico 3,5mm, no hexagonal
TLR5809 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 5,8 x 9mm, plataforma 5,7	233-214 Pilar titanio External 3,5mm, no hexagonal
TLR5810 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 5,8 x 10,5mm, plataforma 5,7	233-227 Pilar colado personalizado oro/plástico 3,5mm, hexagonal
TLR5812 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 5,8 x 12mm, plataforma 5,7	233-215 Pilar titanio External 3,5mm, hexagonal
TLR5815 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 5,8 x 15mm, plataforma 5,7	233-217 Pilar colado
TLX3409 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 3,4 x 9mm	
TLX3410 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 3,4 x 10,5mm	
TLX3412 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 3,4 x 12mm	
TLX3415 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 3,4 x 15mm	
TLX3418 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 3,4 x 18mm	
TLX3809 Implante Tapered Internal 3,8 x 9mm	

sin montura, RBT + Laser-Lok	personalizado plástico 3,5mm, hexagonal
TLX3810 Implante Tapered Internal 3,8 x 10,5mm sin montura, RBT + Laser-Lok	234-210 Pilar colado
TLX3812 Implante Tapered Internal 3,8 x 12mm sin montura, RBT + Laser-Lok	personalizado plástico 4,0mm, no hexagonal
TLX3815 Implante Tapered Internal 3,8 x 15mm sin montura, RBT + Laser-Lok	234-214 Pilar titanio External 4,0mm, no hexagonal
TLX3818 Implante Tapered Internal 3,8 x 18mm sin montura, RBT + Laser-Lok	234-227 Pilar colado
TLX4607 Implante Tapered Internal 4,6 x 7,5mm sin montura, RBT + Laser-Lok	personalizado oro/plástico 4,0mm, hexagonal
TLX4609 Implante Tapered Internal 4,6 x 9mm sin montura, RBT + Laser-Lok	234-215 Pilar titanio External 4,0mm, hexagonal
TLX4610 Implante Tapered Internal 4,6 x 10,5mm sin montura, RBT + Laser-Lok	234-217 Pilar colado
TLX4612 Implante Tapered Internal 4,6 x 12mm sin montura, RBT + Laser-Lok	personalizado plástico 4,0mm, hexagonal
TLX4615 Implante Tapered Internal 4,6 x 15mm sin montura, RBT + Laser-Lok	235-210 Pilar colado
TLX4618 Implante Tapered Internal 4,6 x 18mm sin montura, RBT + Laser-Lok	personalizado plástico 5,0mm, no hexagonal
TLX5807 Implante Tapered Internal 5,8 x 7,5mm sin montura, RBT + Laser-Lok	235-214 Pilar titanio External 5,0mm, no hexagonal
TLX5809 Implante Tapered Internal 5,8 x 9mm sin montura, RBT + Laser-Lok	235-227 Pilar colado
TLX5810 Implante Tapered Internal 5,8 x 10,5mm sin montura, RBT + Laser-Lok	personalizado oro/plástico 5,0mm, hexagonal
TLX5812 Implante Tapered Internal 5,8 x 12mm sin montura, RBT + Laser-Lok	235-215 Pilar titanio External 5,0mm, hexagonal
TLX5815 Implante Tapered Internal 5,8 x 15mm sin montura, RBT + Laser-Lok	235-217 Pilar colado
Instrumentos Tapered Internal-Pro	personalizado plástico 5,0mm, hexagonal
122-015 Fresa de inicio 1,5mm	236-210 Pilar colado
122-100 Expansor de fresa	personalizado plástico 6,0mm, no hexagonal
122-103 Fresa de inicio	236-227 Pilar colado
122-106 Fresa redonda N° 6	personalizado oro/plástico 6,0mm, hexagonal
122-108 Fresa quirúrgica N° 8	236-217 Pilar colado
122-110 Fresa Lindemann 2,0mm	personalizado plástico 6,0mm, hexagonal
122-170 Pilar para herramienta de roscado	243-320 Tornillo External para impresión directa 3,5mm
122-12507 Fresa de profundidad 2,5mm x 7mm	243-321 Transfer rotatorio External para impresión directa 3,5mm, no hexagonal
122-12509 Fresa de profundidad 2,5mm x 9mm	243-331 Transfer External para impresión directa 3,5mm, hexagonal
122-125105 Fresa de profundidad 2,5mm x 10,5mm	244-320 Tornillo External para impresión directa 4/5/6,0mm
122-12512 Fresa de profundidad 2,5mm x 12mm	244-321 Transfer rotatorio External para impresión directa 4,0mm, no hexagonal
122-12515 Fresa de profundidad 2,5mm x 15mm	
122-200 Punzón de tejido 3,0mm	

122-225 Fresa quirúrgica de profundidad 2,5mm	244-331 Transfer External para impresión directa 4,0mm, hexagonal
122-230 Fresa de incremento de diámetro 3 mm	245-321 Transfer rotatorio External para impresión directa 5,0mm, no hexagonal
122-232 Fresa de incremento de diámetro 3,4 mm	244-311 Impresión de bandeja abierta directa External 3,5/4,0mm, AFS
122-237 Fresa de incremento de diámetro 3,9 mm	245-331 Transfer External para impresión directa 5,0mm, hexagonal
122-242 Fresa de incremento de diámetro 4,4 mm	246-321 Transfer rotatorio External para impresión directa 6,0mm, no hexagonal
122-247 Fresa de incremento de diámetro 4,9 mm	246-331 Transfer External para impresión directa 65,0mm, hexagonal
122-252 Fresa de incremento de diámetro 5,4 mm	260-100 Sistema de acoplamiento con arandelas
122-900 Macho óseo 3,0mm OP/OD	260-210 Arandelas clínicas de silicona (paquete de 12)
123-000 Fresa para cresta ósea 3,5mm	260-220 Arandelas Buna de proceso (paquete de 12)
123-300 Terraja ósea Externa D3 3,5mm	260-300 Encapsulador de arandela (paquete de 2)
124-000 Fresa para cresta ósea 4mm	293-000 Análogo de implante External 3,5mm
124-001 Herramienta terraja de implante 4/5/6mm	294-000 Análogo de implante External 4,0mm
124-300 Terraja D3 4mm	295-000 Análogo de implante External 5,0mm
125-000 Fresa para cresta ósea 5mm	296-000 Análogo de implante External 6,0mm
125-300 Terraja D3 5mm	Multi-Unit y componentes MUCA Transportador de Pilar angulado Multi-unit (paquete de 3)
126-000 Fresa para cresta ósea 6mm	PBMU1 Pilar Multi-unit recto, 5,7mm, cuello 1mm
126-300 Terraja D3 6mm	PBMU172 Pilar angulado Multi-unit 5,7mm, 17 grados, cuello 2,25mm
144-100 Pin de paralelismo recto	PBMU173 Pilar angulado Multi-unit 5,7mm, 17 grados, cuello 3mm
144-200 Pin de paralelismo angulado	PBMU2 Pilar Multi-unit recto, 5,7mm, cuello 2mm
144-230 Pin de paralelismo angulado a 30 grados	PBMU3 Pilar Multi-unit recto, 5,7mm, cuello 3mm
144-300 Espaciador de implantes/ Sonda de profundidad	
150-000 Mango quirúrgico	
153-000 Herramienta de inserción External 3,5mm	
154-000 Herramienta de inserción External 4,0mm	
155-000 Herramienta de inserción External 5/6,0mm	
160-200 Cubeta quirúrgica External con tapa	
160-500 Kit quirúrgico sistema External	
303-200 Adaptador de trinquete 3,5mm	
345-200 Adaptador de trinquete 4,0/5,0/6,0mm	
400-050 Bandeja quirúrgica con malla	
DB12 Plantilla guía para fresas, 12 posiciones	
MSTG1 Arandela pasacables de bandeja, tamaño G1 (pequeño) (paquete de 5)	
MSTG2 Arandela pasacables de bandeja, tamaño G2 (medio) (paquete de 3)	
MSTG3 Arandela pasacables de bandeja, tamaño G3 (grande) (paquete de 3)	

MSTG4 Arandela pasacables de bandeja, tamaño G4 (extra grande) (paquete de 4) MSTG5 Arandela pasacables de bandeja, tamaño G5 (pequeño) (paquete de 3) MSTTHD Portaherramientas de bandeja (trinquete) MSTTHPROS Portaherramientas de bandeja (protésico) PBDBP Perfilador óseo profundo 5,7mm PBTP Punzón de tejido Internal 5,7mm PGDBP Perfilador óseo profundo 4,5mm PGMUBP Perfilador óseo Multi-unit 4,5mm PGTP Punzón de tejido Internal 4,5mm PSDSR Inserto de retención para llave cuadrada PYDBP Perfilador óseo profundo 3,5mm PYMUBP Perfilador óseo profundo 3,5mm PYTP Punzón de tejido Internal 3,5mm TBIDH Transportador al nivel del implante HD, pieza de mano 5,7mm TBIDR Transportador al nivel del implante HD, trinquete 5,7mm TDG2030HD Medidor de profundidad HD cónico, 3,0mm TDG2034HD Medidor de profundidad HD cónico, 3,4mm TDG2038HD Medidor de profundidad HD cónico, 3,8mm TDG2046HD Medidor de profundidad HD cónico, 4,6mm TDG2058HD Medidor de profundidad HD cónico, 5,8mm TOD2020 Dilatador de sitio para implante cónico, acodado, 2,0mm TOD2025 Dilatador de sitio para implante cónico, acodado, 2,5mm TOD2028 Dilatador de sitio para implante cónico, acodado, 2,8mm TOD2032 Dilatador de sitio para implante cónico, acodado, 3,2mm TOD2037 Dilatador de sitio para implante cónico, acodado, 3,7mm TOD2041 Dilatador de sitio para implante cónico, acodado, 4,1mm TOD2047 Dilatador de sitio para implante cónico, acodado, 4,7mm TOD2054 Dilatador de sitio para implante cónico, acodado, 5,4mm TPECBD Avellanador 3,0mm TP3DBP Perfilador óseo profundo 3,0mm	PBMU303 Pilar angulado Multi-unit 5,7mm, 30 grados, cuello 3mm PBMU304 Pilar angulado Multi-unit 5,7mm, 30 grados, cuello 4mm PGMU1 Pilar Multi-unit recto, 4,5mm, cuello 1mm PGMU172 Pilar angulado Multi-unit 4,5mm, 17 grados, cuello 2,25mm PGMU173 Pilar angulado Multi-unit 4,5mm, 17 grados, cuello 3mm PGMU174 Pilar angulado Multi-unit 4,5mm, 17 grados, cuello 4mm PGMU2 Pilar Multi-unit recto, 4,5mm, cuello 2mm PGMU2L Pilar Multi-unit recto, 4,5mm, cuello 2mm con Laser-Lok PGMU3 Pilar Multi-unit recto, 4,5mm, cuello 3mm PGMU303 Pilar angulado Multi-unit 4,5mm, 30 grados, cuello 3mm PGMU304 Pilar angulado Multi-unit 4,5mm, 30 grados, cuello 4mm PGMU305 Pilar angulado Multi-unit 4,5mm, 30 grados, cuello 5mm PGMU3L Pilar Multi-unit recto, 4,5mm, cuello 3mm con Laser-Lok PGMU4 Pilar Multi-unit recto, 4,5mm, cuello 4mm PGMU4L Pilar Multi-unit recto, 4,5mm, cuello 4mm con Laser-Lok PGMU5 Pilar Multi-unit recto, 4,5mm, cuello 5mm PXMUAR Pilar de réplica, Multi-unit PXMUAR25 Pilar de réplica, Multi-unit (paquete de 25) PXMUAS Tornillo de pilar, Multi-unit PXMUAS25 Tornillo de pilar,
---	--

TP3IDH Transportador a nivel del implante 3,0 mm, para contraángulo	Multi-unit (paquete de 25)
TP3IDHR Transportador a nivel del implante 3,0mm, para contraángulo, regular	PXMUCC Tapa de cierre, Multi-unit
TP3IDRL Transportador a nivel del implante 3,0mm, llave cuadrada 4mm, largo	PXMUCCC Tapa de cierre, Multi-unit, wide body (paquete de 2)
TP3IDRR Transportador a nivel del implante 3,0mm, llave cuadrada 4mm, regular	PXMUDPC Casquillo para toma de impresión directa Multi-unit, cubeta cerrada
TP3MUBP Perfilador óseo Multi-unit 3,0mm	PXMUGC Casquillo oro para pilar Multi-unit
TRE30 Expansor cónico de cresta, 3,0mm	PXMUHAH Mango adaptador hexagonal Multi-unit
TRE34 Expansor cónico de cresta, 3,4mm	PXMUHAM Instrumento manual adaptador hexagonal Multi-unit
TRE38 Expansor cónico de cresta, 3,8mm	PXMUHAR Instrumento adaptador hexagonal Multi-unit, cuadrado, 4mm
TRE42 Expansor cónico de cresta, 4,2mm	PXMUIC Casquillo para toma de impresión indirecta Multi-unit, cubeta cerrada
TRE46 Expansor cónico de cresta, 4,6mm	PXMUPA Análogos de protección, Multi-unit (paquete de 5)
TSC2030HD Avellanadora HD 3,0mm	PXMUPC Casquillo plástico para impresión, Multi-unit
TSC2034HD Avellanadora HD 3,4mm	PXMUPFC Base adhesiva de casquillo plástico Passive fit para pilar Multi-unit
TSC2038HD Avellanadora HD 3,8mm	PXMUPSL Tornillo protésico Multi-unit, largo (paquete de 5)
TSC2046HD Avellanadora HD 4,6mm	PXMUPSR Tornillo protésico Multi-unit, regular (paquete de 5)
TSC2058HD Avellanadora HD 5,8mm	PXMUPSR1 Tornillo protésico Multi-unit, regular
TSD2020HD Fresa HD 2,0mm	PXMUPSR25 Tornillo protésico Multi-unit, regular (paquete de 25)
TSD202507HD Fresa de profundidad Tapered de 2,5mm, con tope a 7,5mm	PXMUPSS Tornillo protésico Multi-unit, pequeño (paquete de 5)
TSD202509HD Fresa de profundidad Tapered de 2,5mm, con tope a 9mm	PXMUPSS1 Tornillo protésico Multi-unit, pequeño
TSD202510HD Fresa de profundidad Tapered de 2,5mm, con tope a 10,5mm	PXMUPSD Tornillo protésico, Multi-unit directo, regular
TSD202512HD Fresa de profundidad Tapered de 2,5mm, con tope a 12mm	PXMUPSD25 Tornillo protésico, Multi-unit directo, regular (paquete de 25)
TSD202515HD Fresa de profundidad Tapered de 2,5mm, con tope a 15mm	
TSD4020HD Fresa de incremento de diámetro HD 2,0mm	
TSD4025HD Fresa de incremento de diámetro HD 2,5mm	
TSD4028HD Fresa de incremento de diámetro HD 2,8mm	
TSD4032HD Fresa de incremento de diámetro HD 3,2mm	
TSD4037HD Fresa de incremento de diámetro HD 3,7mm	
TSD4041HD Fresa de incremento de diámetro HD 4,1mm	
TSD4047HD Fresa de incremento de diámetro HD 4,7mm	
TSD4054HD Fresa de incremento de diámetro HD 5,4mm	
TSK3500 Kit quirúrgico Tapered Internal HD (sin instrumentos)	
TSK4000 Kit quirúrgico Tapered Internal HD	
TST2030HD Terraja HD 3,0mm	

TST2034HD Terraja HD 3,4mm TST2038HD Terraja HD 3,8mm TST2046HD Terraja HD 4,6mm TST2058HD Terraja HD 5,8mm TYGIDH Transportador a nivel del implante HD para contraángulo, 3,5/4,5mm TYGIDR Transportador a nivel del implante HD para trinquete, 3,5/4,5mm PYBPGP Pin guía de perfilador óseo 3,5mm (paquete de 4) TP3BPGP Pin guía de perfilador óseo 3,0mm (paquete de 4) Instrumentos Tapered Internal Pro TSD2025HD Fresa HD 2,5mm TSD2028HD Fresa HD 2,8mm TSD2032HD Fresa HD 3,2mm TSD2037HD Fresa HD 3,7mm TSD2041HD Fresa HD 4,1mm TSD2047HD Fresa HD 4,7mm TSD2054HD Fresa HD 5,4mm Implantes Tapered Plus TLXP3809 Implante Tapered Internal Plus, 3,8mm x 9mm, Plataforma 3,0, Laser-Lok TLXP3810 Implante Tapered Internal Plus, 3,8mm x 10,5mm, Plataforma 3,0, Laser-Lok TLXP3812 Implante Tapered Internal Plus, 3,8mm x 12mm, Plataforma 3,0, Laser-Lok TLXP3815 Implante Tapered Internal Plus, 3,8mm x 15mm, Plataforma 3,0, Laser-Lok TLXP4607 Implante Tapered Internal Plus, 4,6mm x 7,5mm, Plataforma 3,5, Laser-Lok TLXP4609 Implante Tapered Internal Plus, 4,6mm x 9mm, Plataforma 3,5, Laser-Lok TLXP4610 Implante Tapered Internal Plus, 4,6mm x 10,5mm, Plataforma 3,5, Laser-Lok TLXP4612 Implante Tapered Internal Plus, 4,6mm x 12mm, Plataforma 3,5, Laser-Lok TLXP4615 Implante Tapered Internal Plus, 4,6mm x 15mm, Plataforma 3,5, Laser-Lok TLXP5807 Implante Tapered Internal Plus, 5,8mm x 7,5mm, Plataforma 4,5, Laser-Lok TLXP5809 Implante Tapered Internal Plus, 5,8mm x 9mm, Plataforma 4,5, Laser-Lok TLXP5810 Implante Tapered Internal Plus, 5,8mm x 10,5mm, Plataforma 4,5, Laser-Lok TLXP5812 Implante Tapered Internal Plus, 5,8mm x 12mm, Plataforma 4,5, Laser-Lok TLXP5815 Implante Tapered Internal Plus, 5,8mm x 15mm, Plataforma 4,5, Laser-Lok Implantes cónicos Tapered Pro CTA3309 Implante cónico Tapered Pro, ø3,3 x 9mm, Laser-Lok y RBT	PXMUPSD5 Tornillo protésico, Multi-unit directo, regular (paquete de 5) PXMUTC Casquillo de titanio para pilar Multi-unit PXMUTCS Casquillo de titanio para pilar Multi-unit, corto PXMUTSB Cuerpo de exploración titanio Multi-unit PXMUPSA Tornillo protésico para barra CAD/CAM, Multi-unit PXMUPSA25 Tornillo protésico para barra CAD/CAM, Multi-unit (paquete de 25) PYMU1 Pilar Multi-unit 3,5mm, recto, cuello 1mm PYMU172 Pilar Multi-unit 3,5mm, 17 grados, cuello 2,25mm PYMU173 Pilar Multi-unit 3,5mm, 17 grados, cuello 3mm PYMU174 Pilar Multi-unit 3,5mm, 17 grados, cuello 4mm PYMU2 Pilar Multi-unit 3,5mm, recto, cuello 2mm PYMU2L Pilar Multi-unit 3,5mm, recto, cuello 2mm con Laser-Lok PYMU3 Pilar Multi-unit 3,5mm, recto, cuello 3mm PYMU303 Pilar Multi-unit 3,5mm, 30 grados, cuello 3mm PYMU304 Pilar Multi-unit 3,5mm, 30 grados, cuello 4mm PYMU305 Pilar Multi-unit 3,5mm, 30 grados, cuello 5mm PYMU3L Pilar Multi-unit 3,5mm, recto, cuello 3mm con Laser-Lok PYMU4 Pilar Multi-unit 3,5mm, recto, cuello 4mm PYMU4L Pilar Multi-unit 3,5mm, recto, cuello 4mm con Laser-Lok PYMU5 Pilar Multi-unit 3,5mm, recto, cuello 5mm TP3MU1 Pilar Multi-unit 3,0mm, recto, cuello 1mm TP3MU172 Pilar Multi-unit
--	--

CTA3310 Implante cónico Tapered Pro, ø3,3 x 10,5mm, Laser-Lok y RBT	3,0mm, 17 grados, cuello 2,25 mm
CTA3312 Implante cónico Tapered Pro, ø3,3 x 12mm, Laser-Lok y RBT	TP3MU173 Pilar Multi-unit
CTA3315 Implante cónico Tapered Pro, ø3,3 x 15mm, Laser-Lok y RBT	3,0mm, 17 grados, cuello 3mm
CTA3809 Implante cónico Tapered Pro, ø3,8 x 9mm, Laser-Lok y RBT	TP3MU2 Pilar Multi-unit
CTA3810 Implante cónico Tapered Pro, ø3,8 x 10,5mm, Laser-Lok y RBT	3,0mm, recto, cuello 2mm
CTA3812 Implante cónico Tapered Pro, ø3,8 x 12mm, Laser-Lok y RBT	TP3MU2L Pilar Multi-unit
CTA3815 Implante cónico Tapered Pro, ø3,8 x 15mm, Laser-Lok y RBT	3,0mm, recto, cuello 2mm con Laser-Lok
CTA3809R Cónico Tapered Pro, ø3,8 x 9mm, Laser-Lok y RBT, regular	TP3MU3 Pilar Multi-unit
CTA3810R Cónico Tapered Pro, ø3,8 x 10,5mm, Laser-Lok y RBT, regular	3,0mm, recto, cuello 3mm
CTA3812R Cónico Tapered Pro, ø3,8 x 12mm, Laser-Lok y RBT, regular	TP3MU303 Pilar Multi-unit
CTA3815R Cónico Tapered Pro, ø3,8 x 15mm, Laser-Lok y RBT, regular	3,0mm, 30 grados, cuello 3mm
CTA3818R Cónico Tapered Pro, ø3,8 x 18mm, Laser-Lok y RBT, regular	TP3MU304 Pilar Multi-unit
CTR3809R Cónico Tapered Pro, ø3,8 x 9mm, RBT, regular	3,0mm, 30 grados, cuello 4mm
CTR3810R Cónico Tapered Pro, ø3,8 x 10,5mm, RBT, regular	TP3MU3L Pilar Multi-unit
CTR3812R Cónico Tapered Pro, ø3,8 x 12mm, RBT, regular	3,0mm, recto, cuello 3mm con Laser-Lok
CTR3815R Cónico Tapered Pro, ø3,8 x 15mm, RBT, regular	TRYPBMU Pilar recto de prueba Multi-unit 5,7mm
CTR3818R Cónico Tapered Pro, ø3,8 x 18mm, RBT, regular	TRYPBMU17 Pilar angulado de prueba Multi-unit 17°, 5,7mm
CTA4207 Implante cónico Tapered Pro, ø4,2 x 7,5mm, Laser-Lok y RBT	TRYPBMU30 Pilar angulado de prueba Multi-unit 30°, 5,7mm
CTA4209 Implante cónico Tapered Pro, ø4,2 x 9mm, Laser-Lok y RBT	TRYPGMU Pilar recto de prueba Multi-unit 4,5mm
CTA4210 Implante cónico Tapered Pro, ø4,2 x 10,5mm, Laser-Lok y RBT	TRYPGMU17 Pilar angulado de prueba Multi-unit 17°, 4,5mm
CTA4212 Implante cónico Tapered Pro, ø4,2 x 12mm, Laser-Lok y RBT	TRYPGMU30 Pilar angulado de prueba Multi-unit 30°, 4,5mm
CTA4215 Implante cónico Tapered Pro, ø4,2 x 15mm, Laser-Lok y RBT	TRYPYMU Pilar recto de prueba Multi-unit 3,5mm
CTA4607 Implante cónico Tapered Pro, ø4,6 x 7,5mm, Laser-Lok y RBT	TRYPYMU17 Pilar angulado de prueba Multi-unit 17°, 3,5mm
CTA4609 Implante cónico Tapered Pro, ø4,6 x 9mm, Laser-Lok y RBT	TRYPYMU30 Pilar angulado de prueba Multi-unit 30°, 3,5mm
CTA4610 Implante cónico Tapered Pro, ø4,6 x 10,5mm, Laser-Lok y RBT	TRYTP3MU Pilar recto de prueba Multi-unit 3,0mm
	TRYTP3MU17 Pilar angulado de prueba Multi-unit 17°, 3,0mm
	TRYTP3MU30 Pilar angulado de prueba Multi-unit 30°, 3,0mm

CTA4612 Implante cónico Tapered Pro, ø4,6 x 12mm, Laser-Lok y RBT	Multi-unit para Conelog
CTA4615 Implante cónico Tapered Pro, ø4,6 x 15mm, Laser-Lok y RBT	BC2254.3320 Pilar recto One-piece Multi-unit para CONELOG, ø3,3 x 2mm (GH)
CTA5207 Implante cónico Tapered Pro, ø5,2 x 7,5mm, Laser-Lok y RBT	BC2254.3330 Pilar recto One-piece Multi-unit para CONELOG, ø3,3 x 32mm (GH)
CTA5209 Implante cónico Tapered Pro, ø5,2 x 9mm, Laser-Lok y RBT	BC2254.3340 Pilar recto One-piece Multi-unit para CONELOG, ø3,3 x 42mm (GH)
CTA5210 Implante cónico Tapered Pro, ø5,2 x 10,5mm, Laser-Lok y RBT	BC2254.4320 Pilar recto One-piece Multi-unit para CONELOG, ø3,8/4,3 x 2mm (GH)
CTA5212 Implante cónico Tapered Pro, ø5,2 x 12mm, Laser-Lok y RBT	BC2254.4330 Pilar recto One-piece Multi-unit para CONELOG, ø3,8/4,3 x 3mm (GH)
CTA5215 Implante cónico Tapered Pro, ø5,2 x 15mm, Laser-Lok y RBT	BC2254.4340 Pilar recto One-piece Multi-unit para CONELOG, ø3,8/4,3 x 4mm (GH)
CTR3309 Implante cónico Tapered Pro, ø3,3 x 9mm, RBT	BC2255.3320 Pilar recto BioHorizons Multi-unit para CONELOG, ø3,3 x 2mm (GH)
CTR3310 Implante cónico Tapered Pro, ø3,3 x 10,5mm, RBT	BC2255.3330 Pilar recto BioHorizons Multi-unit para CONELOG, ø3,3 x 3mm (GH)
CTR3312 Implante cónico Tapered Pro, ø3,3 x 12mm, RBT	BC2255.3340 Pilar recto BioHorizons Multi-unit para CONELOG, ø3,3 x 4mm (GH)
CTR3315 Implante cónico Tapered Pro, ø3,3 x 15mm, RBT	BC2255.33TRY Pilar recto de prueba Multi-unit para CONELOG, ø3,3mm
CTR3809 Implante cónico Tapered Pro, ø3,8 x 9mm, RBT	BC2255.4320 Pilar recto BioHorizons Multi-unit para CONELOG, ø3,8/4,3 x 2mm (GH)
CTR3810 Implante cónico Tapered Pro, ø3,8 x 10,5mm, RBT	BC2255.4330 Pilar recto BioHorizons Multi-unit para CONELOG, ø3,8/4,3 x 3mm (GH)
CTR3812 Implante cónico Tapered Pro, ø3,8 x 12mm, RBT	BC2255.4340 Pilar recto BioHorizons Multi-unit para CONELOG, ø3,8/4,3 x 4mm (GH)
CTR3815 Implante cónico Tapered Pro, ø3,8 x 15mm, RBT	BC2255.43TRY Pilar recto de prueba Multi-unit para CONELOG, ø4,3mm
CTR4207 Implante cónico Tapered Short, ø4,2 x 7,5mm, RBT	BC2256.3320 Pilar angulado
CTR4209 Implante cónico Tapered Pro, ø4,2 x 9mm, RBT	
CTR4210 Implante cónico Tapered Pro, ø4,2 x 10,5mm, RBT	
CTR4212 Implante cónico Tapered Pro, ø4,2 x 12mm, RBT	
CTR4215 Implante cónico Tapered Pro, ø4,2 x 15mm, RBT	
CTR4607 Implante cónico Tapered Pro, ø4,2 x 7,5mm, RBT	
CTR4609 Implante cónico Tapered Pro, ø4,6 x 9mm, RBT	
CTR4610 Implante cónico Tapered Pro, ø4,2 x 10,5mm, RBT	
CTR4612 Implante cónico Tapered Pro, ø4,6 x 12mm, RBT	
CTR4615 Implante cónico Tapered Pro, ø4,6 x 15mm, RBT	

CTR5207 Implante cónico Tapered Pro, ø5,2 x 7.5mm, RBT	BioHorizons Multi-unit 17° para CONELOG, ø3,3 x 2mm (GH) Tipo A
CTR5209 Implante cónico Tapered Pro, ø5,2 x 9mm, RBT	BC2256.3330 Pilar angulado
CTR5210 Implante cónico Tapered Pro, ø5,2 x 10,5mm, RBT	BioHorizons Multi-unit 17° para CONELOG, ø3,3 x 3mm (GH) Tipo A
CTR5212 Implante cónico Tapered Pro, ø5,2 x 12mm, RBT	BC2256.3340 Pilar angulado
CTR5215 Implante cónico Tapered Pro, ø5,2 x 15mm, RBT	BioHorizons Multi-unit 17° para CONELOG, ø3,3 x 4mm (GH) Tipo A
CTA3318 Implante cónico Tapered Pro, ø3,3 x 18mm, Laser-Lok y RBT	BC2256.33TRY Pilar angulado
CTA3818 Implante cónico Tapered Pro, ø3,8 x 18mm, Laser-Lok y RBT	de prueba Multi-unit 17° para CONELOG, ø3,3mm Tipo A
CTA4218 Implante cónico Tapered Pro, ø4,2 x 18mm, Laser-Lok y RBT	BC2256.4320 Pilar angulado
CTA4618 Implante cónico Tapered Pro, ø4,6 x 18mm, Laser-Lok y RBT	BioHorizons Multi-unit 17° para CONELOG, ø3,8/4,3 x 2mm (GH) Tipo A
CTR3318 Implante cónico Tapered Pro, ø3,3 x 18mm, RBT -	BC2256.4330 Pilar angulado
CTR3818 Implante cónico Tapered Pro, ø3,8 x 15mm, RBT	BioHorizons Multi-unit 17° para CONELOG, ø3,8/4,3 x 3mm (GH) Tipo A
CTR4218 Implante cónico Tapered Pro, ø4,2 x 18mm, RBT	BC2256.4340 Pilar angulado
CTR4618 Implante cónico Tapered Pro, ø4,6 x 18mm, RBT	BioHorizons Multi-unit 17° para CONELOG, ø3,8/4,3 x 4mm (GH) Tipo A
L01089 Guía radiográfica para implante cónico Tapered Pro/Tapered Short	BC2256.43TRY Pilar angulado
Instrumentos Tapered Internal – Pro	de prueba Multi-unit 17° para CONELOG, ø4,3mm Tipo A
TODKIT2 Kit de dilatadores del sitio para implante cónico, acodado	BC2257.3320 Pilar angulado
Implantes Tapered Pro	BioHorizons Multi-unit 17° para CONELOG, ø3,3 x 2mm (GH) Tipo B
BTA3809 Implante Tapered Pro, 3,8mm x 9mm, Laser-Lok, RBT	BC2257.3330 Pilar angulado
BTA3810 Implante Tapered Pro, 3,8mm x 10,5mm, Laser-Lok, RBT	BioHorizons Multi-unit 17° para CONELOG, ø3,3 x 3mm (GH) Tipo B
BTA3812 Implante Tapered Pro, 3,8mm x 12mm, Laser-Lok, RBT	BC2257.3340 Pilar angulado
BTA3815 Implante Tapered Pro, 3,8mm x 15mm, Laser-Lok, RBT	BioHorizons Multi-unit 17° para CONELOG, ø3,3 x 4mm (GH) Tipo B
BTA3818 Implante Tapered Pro, 3,8mm x 18mm, Laser-Lok, RBT	BC2257.33TRY Pilar angulado
BTA4209 Implante Tapered Pro, 4,2mm x 9mm, Laser-Lok, RBT	de prueba Multi-unit 17° para CONELOG, ø3,3mm Tipo B
BTA4210 Implante Tapered Pro, 4,2mm x 10,5mm, Laser-Lok, RBT	BC2257.4320 Pilar angulado
BTA4212 Implante Tapered Pro, 4,2mm x 12mm, Laser-Lok, RBT	BioHorizons Multi-unit 17° para CONELOG, ø3,8/4,3 x 2mm (GH) Tipo B
BTA4215 Implante Tapered Pro, 4,2mm x 15mm, Laser-Lok, RBT	BC2257.4330 Pilar angulado
	BioHorizons Multi-unit 17° para

BTA4218 Implante Tapered Pro, 4,2mm x 18mm, Laser-Lok, RBT BTA4609 Implante Tapered Pro, 4,6mm x 9mm, Laser-Lok, RBT BTA4610 Implante Tapered Pro, 4,6mm x 10,5mm, Laser-Lok, RBT BTA4612 Implante Tapered Pro, 4,6mm x 12mm, Laser-Lok, RBT BTA4615 Implante Tapered Pro, 4,6mm x 15mm, Laser-Lok, RBT BTA4618 Implante Tapered Pro, 4,6mm x 18mm, Laser-Lok, RBT BTA5209 Implante Tapered Pro, 5,2mm x 9mm, Laser-Lok, RBT BTA5210 Implante Tapered Pro, 5,2mm x 10,5mm, Laser-Lok, RBT BTA5212 Implante Tapered Pro, 5,2mm x 12mm, Laser-Lok, RBT BTA5215 Implante Tapered Pro, 5,2mm x 15mm, Laser-Lok, RBT Implantes Tapered PTG PTG4215 Implante Tapered PTG, Laser-Lok, RBT, 4,2mm x 15mm, Plataforma 3,5 PTG4218 Implante Tapered PTG, Laser-Lok, RBT, 4,2mm x 18mm, Plataforma 3,5 Implantes Tapered Short TSL4606 Implante Tapered Short, Laser-Lok, 4,6mm x 6,0mm, Plataforma 3,5 TSL4607 Implante Tapered Short, Laser-Lok, 4,6mm x 7,5mm, Plataforma 3,5 TSL5806 Implante Tapered Short, Laser-Lok, 5,8mm x 6,0mm, Plataforma 4,5 TSL5807 Implante Tapered Short, Laser-Lok, 5,8mm x 7,5mm, Plataforma 4,5 Instrumentos Tapered Short TDS32HD Fresa de inicio Tapered Short HD, 2,2/3,2mm TDS37HD Fresa intermedia Tapered Short HD 4,6, 2,8/3,65mm TDS41HD Fresa final Tapered Short HD 4,6, 4,15mm TDS47HD Fresa intermedia Tapered Short HD 5,8, 3,6/4,65mm TDS54HD Fresa final Tapered Short HD, 5,4mm TSGB1 Fresa TSG 5,8mm N°1, 2,5mm TSGB2 Fresa TSG 5,8mm N°2, 2,2/3,2mm TSGB3 Fresa TSG 5,8mm N°3, 4,7mm TSGB60 Transportador a nivel del implante TSG, 5,8 x 6,0	CONELOG, ø3,8/4,3 x 3mm (GH) Tipo B BC2257.4340 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 17° para CONELOG, ø3,8/4,3 x 4mm (GH) Tipo B BC2257.43TRY Pilar angulado de prueba Multi-unit 17° para CONELOG, ø4,3mm Tipo B BC2258.3320 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 30° para CONELOG, ø3,8 x 2mm (GH) Tipo A BC2258.3330 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 30° para CONELOG, ø3,8 x 3mm (GH) Tipo A BC2258.3340 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 30° para CONELOG, ø3,8 x 4mm (GH) Tipo A BC2258.33TRY Pilar angulado de prueba Multi-unit 30° para CONELOG, ø3,3mm Tipo A BC2258.4320 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 30° para CONELOG, ø3,8/4,3 x 2mm (GH) Tipo A BC2258.4330 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 30° para CONELOG, ø3,8/4,3 x 3mm (GH) Tipo A BC2258.4340 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 30° para CONELOG, ø3,8/4,3 x 4mm (GH) Tipo A BC2258.43TRY Pilar angulado de prueba Multi-unit 30° para CONELOG, ø4,3mm Tipo A BC2259.3320 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 30° para CONELOG, ø3,3 x 2mm (GH) Tipo B BC2259.3330 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 30° para CONELOG, ø3,3 x 3mm (GH) Tipo B BC2259.3340 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 30° para CONELOG, ø3,3 x 4mm (GH)
---	---

TSGB75 Transportador a nivel del implante TSG, 5,8 x 7,5 TSGBDB Fresa TSG 5,8mm, Densidad ósea 5,4mm TSGBMC-10 Cilindro maestro TSG 5,8mm (paquete de 10) TSGG1 Fresa TSG 4,6mm N°1, 2,5mm TSGG2 Fresa TSG 4,6mm N°2, 2,2/3,2mm TSGG3 Fresa TSG 4,6mm N°3, 3,7mm TSGG60 Transportador a nivel del implante TSG, 4,6 x 6,0 TSGG75 Transportador a nivel del implante TSG, 4,6 x 7,5 TSGGDB Fresa TSG 4,6mm, Densidad ósea 4,1mm TSGGMC-10 Cilindro maestro TSG 4,6mm (paquete de 10) TSGKIT Kit de cirugía guiada Tapered Short TSGT Cubeta de cirugía guiada Tapered Short Implantes Tapered a nivel del tejido TTLB5807 Implante Tapered a nivel del tejido, 5,8 x 7,5mm, Plataforma 5,7 TTLB5809 Implante Tapered a nivel del tejido, 5,8 x 9mm, Plataforma 5,7 TTLB5810 Implante Tapered a nivel del tejido, 5,8 x 10,5mm, Plataforma 5,7 TTLB5812 Implante Tapered a nivel del tejido, 5,8 x 12mm, Plataforma 5,7 TTLG4607 Implante Tapered a nivel del tejido, 4,6 x 7,5mm, Plataforma 4,5 TTLG4609 Implante Tapered a nivel del tejido, 4,6 x 9mm, Plataforma 4,5 TTLG4610 Implante Tapered a nivel del tejido, 4,6 x 10,5mm, Plataforma 4,5 TTLG4612 Implante Tapered a nivel del tejido, 4,6 x 12mm, Plataforma 4,5 TTLY3010 Implante Tapered a nivel del tejido, 3,0 x 10,5mm, Plataforma 3,5 TTLY3012 Implante Tapered a nivel del tejido, 3,0 x 12mm, Plataforma 3,5 TTLY3807 Implante Tapered a nivel del tejido, 3,8 x 7,5mm, Plataforma 3,5 TTLY3809 Implante Tapered a nivel del tejido, 3,8 x 9mm, Plataforma 3,5 TTLY3810 Implante Tapered a nivel del tejido, 3,8 x 10,5mm, Plataforma 3,5 TTLY3812 Implante Tapered a nivel del tejido, 3,8 x 12mm, Plataforma 3,5 Implantes RBT 3507D3 Implante RBT External, D3 Roscado	Tipo B BC2259.33TRY Pilar angulado de prueba Multi-unit 30° para CONELOG, ø4,3mm Tipo B BC2259.4320 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 30° para CONELOG, ø3,8/4,3 x 2mm (GH) Tipo B BC2259.4330 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 30° para CONELOG, ø3,8/4,3 x 3mm (GH) Tipo B BC2259.4340 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 30° para CONELOG, ø3,8/4,3 x 4mm (GH) Tipo B BC2259.43TRY Pilar angulado de prueba Multi-unit 30° para CONELOG, ø4,3mm Tipo BA BCMUCA Mango para pilar angulado BioHorizons Multi-unit (paquete de 2) OD Secure y Componentes ODSA Análogos ODSecure (paquete de 2) ODS-BS Disco protector ODSecure (paquete de 4) ODS-CAK Kit de insertos ODSecure (paquete de 2) ODSCM Macho para molde ODSecure (paquete de 2) ODSCT Inserto funda ODSecure/Herramienta de extracción ODS-HCPM Carcasa de cierre ODSecure (paquete de 2) ODSIC Cofia de impresión ODSecure (paquete de 2) ODS-PM Inserto de laboratorio ODSecure (negro) (paquete de 4) ODSRC-C Inserto de retención ODSecure (transparente) (medio) (paquete de 4) ODSRC-P Inserto de retención ODSecure (rosa) (suave) (paquete de 4) ODSRC-V Inserto de retención ODSecure (violeta) (duro) (paquete de 4)
---	--

3,5 x 7mm	ODSRC-Y Inserto de retención
3509D3 Implante RBT External, D3 Roscado	ODSecure (amarillo) (extra suave) (paquete de 4)
3,5 x 9mm	ODS-XH Carcasa de cierre
35105D3 Implante RBT External, D3 Roscado	ODSecure Xtend (paquete de 2)
3,5 x 10,5mm	ODS-XPM Inserto de laboratorio ODSecure Xtend (paquete de 4)
3512D3 Implante RBT External, D3 Roscado	ODSICT Cofia de impresión ODSecure
3,5 x 12mm	ODSICS Cofia de impresión ODSecure, corta (paquete de 2)
3515D3 Implante RBT External, D3 Roscado	PBODSK0 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 5,7mm, altura del cuello 0mm
3,5 x 15mm	PBODSK1 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 5,7mm, altura del cuello 1mm
4007D3 Implante RBT External, D3 Roscado	PBODSK2 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 5,7mm, altura del cuello 2mm
4,0 x 7mm	PBODSK3 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 5,7mm, altura del cuello 3mm
4009D3 Implante RBT External, D3 Roscado	PBODSK4 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 5,7mm, altura del cuello 4mm
4,0 x 9mm	PBODSK5 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 5,7mm, altura del cuello 5mm
40105D3 Implante RBT External, D3 Roscado	PBODSK6 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 5,7mm, altura del cuello 6mm
4,0 x 10,5mm	PGODSK0 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 4,5mm, altura del cuello 0mm
4012D3 Implante RBT External, D3 Roscado	PGODSK1 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 4,5mm, altura del cuello 1mm
4,0 x 12 mm	PGODSK2 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 4,5mm, altura del cuello 2mm
4015D3 Implante RBT External, D3 Roscado	PGODSK3 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 4,5mm, altura del cuello 3mm
4,0 x 15mm	PGODSK4 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 4,5mm, altura del cuello 4mm
5007D3 Implante RBT External, D3 Roscado	
5,0 x 7mm	
5009D3 Implante RBT External, D3 Roscado	
5,0 x 9mm	
50105D3 Implante RBT External, D3 Roscado	
5,0 x 10,5mm	
5012D3 Implante RBT External, D3 Roscado	
5,0 x 12mm	
5015D3 Implante RBT External, D3 Roscado	
5,0 x 15mm	
6007D3 Implante RBT External, D3 Roscado	
6,0 x 7mm	
6009D3 Implante RBT External, D3 Roscado	
6,0 x 9mm	
60105D3 Implante RBT External, D3 Roscado	
6,0 x 10,5mm	
6012D3 Implante RBT External, D3 Roscado	
6,0 x 12mm	
6015D3 Implante RBT External, D3 Roscado	
6,0 x 15mm	
Implantes TMR	
TMR3809 Implante Tapered Internal RBT 3,8 x 9mm, Plataforma 3,5	
TMR3810 Implante Tapered Internal RBT 3,8 x 10,5mm, Plataforma 3,5	
TMR3812 Implante Tapered Internal RBT 3,8 x 12mm, Plataforma 3,5	
TMR3815 Implante Tapered Internal RBT 3,8 x 15mm, Plataforma 3,5	
TMR4607 Implante Tapered Internal RBT 4,6 x	

7,5mm, Plataforma 4,5	PGODSK5 Kit pilar Internal
TMR4609 Implante Tapered Internal RBT 4,6 x 9mm, Plataforma 4,5	ODSecure, plataforma 4,5mm, altura del cuello 5mm
TMR4610 Implante Tapered Internal RBT 4,6 x 10,5mm, Plataforma 4,5	PGODSK6 Kit pilar Internal
TMR4612 Implante Tapered Internal RBT 4,6 x 12mm, Plataforma 4,5	ODSecure, plataforma 4,5mm, altura del cuello 6mm
TMR4615 Implante Tapered Internal RBT 4,6 x 15mm, Plataforma 4,5	PYODSK0 Kit pilar Internal
TMR5807 Implante Tapered Internal RBT 5,8 x 7,5mm, Plataforma 5,7	ODSecure, plataforma 3,5mm, altura del cuello 0mm
TMR5809 Implante Tapered Internal RBT 5,8 x 9mm, Plataforma 5,7	PYODSK1 Kit pilar Internal
TMR5810 Implante Tapered Internal RBT 5,8 x 10,5mm, Plataforma 5,7	ODSecure, plataforma 3,5mm, altura del cuello 1mm
TMR5812 Implante Tapered Internal RBT 5,8 x 12mm, Plataforma 5,7	PYODSK2 Kit pilar Internal
TMR5815 Implante Tapered Internal RBT 5,8 x 15mm, Plataforma 5,7	ODSecure, plataforma 3,5mm, altura del cuello 2mm
Implantes TRX	PYODSK3 Kit pilar Internal
TRX3409 Implante Tapered Internal RBT 3,4 x 9mm	ODSecure, plataforma 3,5mm, altura del cuello 3mm
TRX3410 Implante Tapered Internal RBT 3,4 x 10,5mm	PYODSK4 Kit pilar Internal
TRX3412 Implante Tapered Internal RBT 3,4 x 12mm	ODSecure, plataforma 3,5mm, altura del cuello 4mm
TRX3415 Implante Tapered Internal RBT 3,4 x 15mm	PYODSK5 Kit pilar Internal
TRX3418 Implante Tapered Internal RBT 3,4 x 18mm	ODSecure, plataforma 3,5mm, altura del cuello 5mm
TRX3809 Implante Tapered Internal 3,8 x 9mm sin montura, RBT	PYODSK6 Kit pilar Internal
TRX3810 Implante Tapered Internal 3,8 x 10,5mm sin montura, RBT	ODSecure, plataforma 3,5mm, altura del cuello 6mm
TRX3812 Implante Tapered Internal 3,8 x 12mm sin montura, RBT	TP3ODSK0 Kit pilar Internal
TRX3815 Implante Tapered Internal 3,8 x 15mm sin montura, RBT	ODSecure, plataforma 3,0mm, altura del cuello 0mm
TRX4607 Implante Tapered Internal 4,6 x 7,5mm sin montura, RBT	TP3ODSK1 Kit pilar Internal
TRX4609 Implante Tapered Internal 4,6 x 9mm sin montura, RBT	ODSecure, plataforma 3,0mm, altura del cuello 1mm
TRX4610 Implante Tapered Internal 4,6 x 10,5mm sin montura, RBT	TP3ODSK2 Kit pilar Internal
TRX4612 Implante Tapered Internal 4,6 x 12mm sin montura, RBT	ODSecure, plataforma 3,0mm, altura del cuello 2mm
TRX4615 Implante Tapered Internal 4,6 x 15mm sin montura, RBT	TP3ODSK3 Kit pilar Internal
TRX5807 Implante Tapered Internal 5,8 x 7,5mm sin montura, RBT	ODSecure, plataforma 3,0mm, altura del cuello 3mm
	TP3ODSK4 Kit pilar Internal
	ODSecure, plataforma 3,0mm, altura del cuello 4mm
	TP3ODSK5 Kit pilar Internal
	ODSecure, plataforma 3,0mm, altura del cuello 5mm
	TP3ODSK6 Kit pilar Internal
	ODSecure, plataforma 3,0mm, altura del cuello 6mm
	C2273 3310 CONELOG Kit pilar ODSecure para 3.3mm,

	TRX5809 Implante Tapered Internal 5,8 x 9mm sin montura, RBT TRX5810 Implante Tapered Internal 5,8 x 10,5mm sin montura, RBT TRX5812 Implante Tapered Internal 5,8 x 12mm sin montura, RBT TRX5815 Implante Tapered Internal 5,8 x 15mm sin montura, RBT Implantes TRXP TRXP3809 Implante cónico para cambio de plataforma 3,8 x 9mm, RBT TRXP3810 Implante cónico para cambio de plataforma 3,8 x 10,5mm, RBT TRXP3812 Implante cónico para cambio de plataforma 3,8 x 12mm, RBT TRXP3815 Implante cónico para cambio de plataforma 3,8 x 15mm, RBT TRXP4607 Implante cónico para cambio de plataforma 4,6 x 7,5mm, RBT TRXP4609 Implante cónico para cambio de plataforma 4,6 x 9mm, RBT TRXP4612 Implante cónico para cambio de plataforma 4,6 x 10,5mm, RBT TRXP4615 Implante cónico para cambio de plataforma 4,6 x 12mm, RBT TRXP4615 Implante cónico para cambio de plataforma 4,6 x 15mm, RBT TRXP5807 Implante cónico para cambio de plataforma 5,8 x 7,5mm, RBT TRXP5809 Implante cónico para cambio de plataforma 5,8 x 9mm, RBT TRXP5810 Implante cónico para cambio de plataforma 5,8 x 10,5mm, RBT TRXP5812 Implante cónico para cambio de plataforma 5,8 x 12mm, RBT TRXP5815 Implante cónico para cambio de plataforma 5,8 x 15mm, RBT	altura de la encía 1mm C2273 3320 CONELOG Kit pilar ODSecure para 3.3mm, altura de la encía 2mm C2273 3330 CONELOG Kit pilar ODSecure para 3.3mm, altura de la encía 3mm C2273 3340 CONELOG Kit pilar ODSecure para 3.3mm, altura de la encía 4mm C2273 3810 CONELOG Kit pilar ODSecure para 3.8mm, altura de la encía 1mm C2273 3820 CONELOG Kit pilar ODSecure para 3.8mm, altura de la encía 2mm C2273 3830 CONELOG Kit pilar ODSecure para 3.8mm, altura de la encía 3mm C2273 3840 CONELOG Kit pilar ODSecure para 3.8mm, altura de la encía 4mm C2273 3850 CONELOG Kit pilar ODSecure para 3.8mm, altura de la encía 5mm C2273 4310 CONELOG Kit pilar ODSecure para 4.3mm, altura de la encía 1mm C2273 4320 CONELOG Kit pilar ODSecure para 4.3mm, altura de la encía 2mm C2273 4330 CONELOG Kit pilar ODSecure para 4.3mm, altura de la encía 3mm C2273 4340 CONELOG Kit pilar ODSecure para 4.3mm, altura de la encía 4mm C2273 4350 CONELOG Kit pilar ODSecure para 4.3mm, altura de la encía 5mm C2273 5010 CONELOG Kit pilar ODSecure para 5.0mm, altura de la encía 1mm C2273 5020 CONELOG Kit pilar ODSecure para 5.0mm, altura de la encía 2mm C2273 5030 CONELOG Kit pilar ODSecure para 5.0mm, altura de la encía 3mm C2273 5040 CONELOG Kit
--	---	---

		pilar ODSecure para 5.0mm, altura de la encía 4mm C2273 5050 CONELOG Kit pilar ODSecure para 5.0mm, altura de la encía 5mm Pro Freehand Surgical System FSK4500 Kit sin instrumentos Freehand Pro FSK5000 Kit de cirugía guiada Freehand Pro TDS32PD Fresa piloto cónica corta 2,2/3,2mm TDS32SB Fresa para hueso blando cónica corta 2,4/3,3mm TDS37DB Fresa para hueso denso cónica corta 3,7mm TDS37SB Fresa para hueso blando cónica corta 2,8/3,7mm TDS42CB Avellanadora cónica corta 4,2mm TDS42DB Fresa para hueso denso cónica corta 4,15mm TDS42SB Fresa para hueso blando cónica corta 3,2/4,2mm TDS46CB Avellanadora cónica corta 4,6mm TDS47SB Fresa para hueso blando cónica corta 3,6/4,7mm TDS48DB Fresa para hueso denso cónica corta 4,8mm TDS52CB Avellanadora cónica corta 5,2mm TDS54DB Fresa para hueso denso cónica corta 5,4mm TDS58CB Avellanadora cónica corta 5,8mm TSD2020PD Fresa piloto cónica 2,0mm TSD2025DB Fresa para hueso denso cónica 2,5mm TSD2028DB Fresa para hueso denso cónica 2,8mm TSD2028SB Fresa para hueso blando cónica 2,8mm TSD2032DB Fresa para hueso denso cónica 3,2mm TSD2032SB Fresa para hueso blando cónica 3,2mm TSD2037DB Fresa para hueso denso cónica 3,7mm
--	--	---

		TSD2037SB Fresa para hueso blando cónica 3,7mm TSD2041DB Fresa para hueso denso cónica 4,1mm TSD2041SB Fresa para hueso blando cónica 4,1mm TSD2047DB Fresa para hueso denso cónica 4,7mm TSD2047SB Fresa para hueso blando cónica 4,7mm TSD2054DB Fresa para hueso denso cónica 5,4mm Sistema Pro Surgical CNIDH Destornillador cónico estrecho al nivel del implante, pieza de mano CNIDRH Destornillador cónico estrecho al nivel del implante, trinquete CRIDH Destornillador cónico regular al nivel del implante, pieza de mano CRIDR Destornillador cónico regular al nivel del implante, trinquete PRO4500 Bandeja Pro Surgical PRO5000 Kit Pro Surgical PRO4SC Conversor de llave cuadrada 4mm Pro Driver PROBLGY Nivelador Pro Bone, gris PROBLPR Nivelador Pro Bone, púrpura PROBLYL Nivelador Pro Bone, amarillo PROCDGY Driver cónico de implante Pro Guided, gris PROCDPR Driver cónico de implante Pro Guided, púrpura PROCDYL Driver cónico de implante Pro Guided, amarillo ROGAGY Adaptador Pro Guide, gris PROGAPR Adaptador Pro Guide, púrpura PROGAYL Adaptador Pro Guide, amarillo PROIDGY Driver de implante Pro Guided, gris
--	--	--

		PROIDPR Driver de implante Pro Guided, púrpura PROIDYL Driver de implante Pro Guided, amarillo PROLD2509 Fresa de longitud Pro, 2,5 x 9mm PROLD2510 Fresa de longitud Pro, 2,5 x 10,5mm PROLD2512 Fresa de longitud Pro, 2,5 x 12mm PROLD2515 Fresa de longitud Pro, 2,5 x 15mm PROLD2809 Fresa de longitud Pro, 2,8 x 9mm PROLD2810 Fresa de longitud Pro, 2,8 x 10,5mm PROLD2812 Fresa de longitud Pro, 2,8 x 12mm PROLD2815 Fresa de longitud Pro, 2,8 x 15mm PROLD3207 Fresa Pro Length, 3,2 x 7,5 mm PROLD3209 Fresa de longitud Pro, 3,2 x 9mm PROLD3210 Fresa de longitud Pro, 3,2 x 10,5mm PROLD3212 Fresa de longitud Pro, 3,2 x 12mm PROLD3215 Fresa de longitud Pro, 3,2 x 15mm PROLD3706 Fresa Pro Length, 3,7 x 6 mm. PROLD3707 Fresa Pro Length, 3,7 x 7,5 mm. PROLD3709 Fresa de longitud Pro, 3,7 x 9mm PROLD3710 Fresa de longitud Pro, 3,7 x 10,5mm PROLD3712 Fresa de longitud Pro, 3,7 x 12mm PROLD3715 Fresa de longitud Pro, 3,7 x 15mm PROLD4106 Fresa Pro Length, 4,1 x 6 mm. PROLD4107 Fresa Pro Length, 4,1 x 7,5 mm. PROLD4109 Fresa de longitud Pro, 4,1 x 9mm PROLD4110 Fresa de longitud Pro, 4,1 x 10,5mm
--	--	---

		PROLD4112 Fresa de longitud Pro, 4,1 x 12mm PROLD4115 Fresa de longitud Pro, 4,1 x 15mm PROLD4706 Fresa Pro Length, 4,7 x 6 mm. PROLD4707 Fresa Pro Length, 4,7 x 7,5 mm. PROLD4709 Fresa de longitud Pro, 4,7 x 9mm PROLD4710 Fresa de longitud Pro, 4,7 x 10,5mm PROLD4712 Fresa de longitud Pro, 4,7 x 12mm PROLD4715 Fresa de longitud Pro, 4,7 x 15mm PROLD5406 Fresa Pro Length, 5,4 x 6 mm PROLD5407 Fresa Pro Length, 5,4 x 7,5 mm PROLD5409 Fresa de longitud Pro, 5,4 x 9mm PROLD5410 Fresa de longitud Pro, 5,4 x 10,5mm PROLD5412 Fresa de longitud Pro, 5,4 x 12mm PROLD5415 Fresa de longitud Pro, 5,4 x 15mm PRO-4SC Destornillador Pro, Adaptador Cuadrado de 4 mm. PROPRES25 Fresa Pro Pre, 2,5mm PROPRES28 Fresa Pro Pre, 2,8mm PROPRES32 Fresa Pro Pre, 3,2mm PROPRES37 Fresa Pro Pre, 3,7mm PROPRES41 Fresa Pro Pre, 4,1mm PROPRES47 Fresa Pro Pre, 4,7mm PROTPGY Punzón de tejido Pro, gris PROTPPR Punzón de tejido Pro, púrpura PROTPYL Punzón de tejido Pro, amarillo CNBP Perfilador óseo cónico, estrecho
--	--	---

		CNBPP Punta guía de perfilador óseo cónico, estrecho CNIDRL Driver cónico estrecho al nivel del implante, trinquete largo CRBP Perfilador óseo cónico, regular CRBPP Punta guía de perfilador óseo cónico, regular PROMCGY-10 Cilindro Pro Master, gris (paquete de 10) PROMCPR-10 Cilindro Pro Master, púrpura (paquete de 10) PROMCYL-10 Cilindro Pro Master, amarillo (paquete de 10) Instrumentos protésicos 130-000 Trinquete 134-350 Pieza de mano de driver hexagonal 0,050 134-350 Pieza de mano de driver hexagonal 0,050" (1,25mm) 134-450 Pieza de mano de driver hexagonal 0,050, largo 134-450 Pieza de mano de driver hexagonal 0,050" (1,25mm), largo 135-251 Driver hexagonal One-piece 0,050, corto 135-351 Driver hexagonal One-piece 0,050 135-451 Driver hexagonal One-piece 0,050, largo 300-100 Unidad manual AS123 300-205 Pieza de extensión de trinquete y llave manual 300-350 Driver hexagonal 0,050, regular 300-351 Driver hexagonal 0,050, largo 300-354 Driver hexagonal 0,050, extra largo 300-400 Llave manual PADH14 Pieza de mano de driver angulado de precisión, largo PADM14 Driver angulado de
--	--	---

		precisión, manual, largo PADS14 Driver angulado de precisión, cuadrado 4mm, largo PADS19 Driver angulado de precisión, cuadrado 4mm, extra largo PBTG Instrumento para preparación de tejido 5,7mm PGTG Instrumento para preparación de tejido 4,5mm PHA Transportador Internal al nivel del pilar para contraángulo PHRSR Inserto de retención para ajuste de pieza de mano Internal y trinquete PRA Transportador Internal al nivel del pilar para trinquete PROS1500 Bandeja protésica pequeña PROS2500 Bandeja de instrumentación protésica PROS3000 Kit de instrumentación protésica, mejorado PXIDSR Inserto de retención para drivers al nivel de implante PYTG Instrumento para preparación de tejido 3,5mm TP3TG Instrumento para preparación de tejido 3,0 mm O-RING.087X.020 Arandela 0,087 x 0,20 de silicona O-RING.087X.063 Arandela 0,087 x 0,63 de silicona O-RING.089X.024 Arandela 0,089 x 0,24 EPDM O-RING100X040S Arandela 100 x 0,40 de silicona, roja O-RING128X025S Arandela 128 x 0,25 de silicona, roja MBAS Conjunto de piezas de acoplamiento para sobredentadura Implantes Tapered 3.0 TLX3010 Implante Tapered Internal, 3,0 x 10,5mm, sin montura, RBT+Laser-Lok
--	--	--

		TLX3012 Implante Tapered Internal, 3,0 x 12mm, sin montura, RBT+Laser-Lok TLX3015 Implante Tapered Internal, 3,0 x 15mm, sin montura, RBT+Laser-Lok Sistema quirúrgico Tapered HD 122-420-B Fresa de profundidad 2,0mm, vástago extendido 122-52012 Fresa de profundidad 2,0 x 12mm OP/OD 122-52015 Fresa de profundidad 2,0 x 15mm OP/OD 122-52018 Fresa de profundidad 2,0 x 18mm OP/OD 122-525 Fresa de terminación 2,5mm OP/OD 122-800 Kit quirúrgico completo Internal/Single.stage 300-206 Alargador para llave cuadrada 4mm BTD3209 Fresa de longitud 3,2 x 9mm BTD3210 Fresa de longitud 3,2 x 10,5mm BTD3212 Fresa de longitud 3,2 x 12mm BTD3709 Fresa de longitud 3,7 x 9mm BTD3710 Fresa de longitud 3,7 x 10,5mm BTD3712 Fresa de longitud 3,7 x 12mm Implantes Tapered IM TIM7007 Implante IM cónico 7mm x 7,5mm, Laser-Lok RBT TIM7009 Implante IM cónico 7mm x 9mm, Laser-Lok RBT TIM7010 Implante IM cónico 7mm x 10,5mm, Laser-Lok RBT TIM8007 Implante IM cónico 8mm x 7,5mm, Laser-Lok RBT TIM8009 Implante IM cónico 8mm x 9mm, Laser-Lok RBT
--	--	--

		TIM8010 Implante IM cónico 8mm x 10,5mm, Laser-Lok RBT Instrumentos Tapered Immediate TIM5RB Fresa cónica redonda IM 5,0mm TIMD7007 Fresa cónica IM 7 x 7,5mm TIMD7009 Fresa cónica IM 7 x 9mm TIMD7010 Fresa cónica IM 7 x 10,5mm TIMD8007 Fresa cónica IM 8 x 7,5mm TIMD8009 Fresa cónica IM 8 x 9mm TIMD8010 Fresa cónica IM 8 x 10,5mm TRYTIM7007 Pieza cónica IM de prueba, 7 x 7,5mm TRYTIM7009 Pieza cónica IM de prueba, 7 x 9mm TRYTIM7010 Pieza cónica IM de prueba, 7 x 10,5mm TRYTIM8007 Pieza cónica IM de prueba, 8 x 7,5mm TRYTIM8009 Pieza cónica IM de prueba, 8 x 9mm TRYTIM8010 Pieza cónica IM de prueba, 8 x 10,5mm TIMD7007XT Fresa cónica IM vástago extendido 7 x 7,5mm TIMD7009XT Fresa cónica IM vástago extendido 7 x 9mm TIMD7010XT Fresa cónica IM vástago extendido 7 x 10,5mm TIMD8007XT Fresa cónica IM vástago extendido 8 x 7,5mm TIMD8009XT Fresa cónica IM vástago extendido 8 x 9mm TIMD8010XT Fresa cónica IM vástago extendido 8 x 10,5mm Tapered Internal TLR3809 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 3,8 x 9mm, plataforma 3,5 TLR3810 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 3,8 x 10,5mm, plataforma 3,5
--	--	--

		TLR3812 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 3,8 x 12mm, plataforma 3,5 TLR3815 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 3,8 x 15mm, plataforma 3,5 TLR4607 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 4,6 x 7,5mm, plataforma 4,5 TLR4609 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 4,6 x 9mm, plataforma 4,5 TLR4610 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 4,6 x 10,5mm, plataforma 4,5 TLR4612 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 4,6 x 12mm, plataforma 4,5 TLR4615 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 4,6 x 15mm, plataforma 4,5 TLR5807 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 5,8 x 7,5mm, plataforma 5,7 TLR5809 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 5,8 x 9mm, plataforma 5,7 TLR5810 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 5,8 x 10,5mm, plataforma 5,7 TLR5812 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 5,8 x 12mm, plataforma 5,7 TLR5815 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 5,8 x 15mm, plataforma 5,7 TLX3409 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 3,4 x 9mm TLX3410 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 3,4 x 10,5mm TLX3412 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 3,4 x 12mm TLX3415 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 3,4 x 15mm TLX3418 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 3,4 x
--	--	--

		18mm TLX3809 Implante Tapered Internal 3,8 x 9mm sin montura, RBT + Laser-Lok TLX3810 Implante Tapered Internal 3,8 x 10,5mm sin montura, RBT + Laser-Lok TLX3812 Implante Tapered Internal 3,8 x 12mm sin montura, RBT + Laser-Lok TLX3815 Implante Tapered Internal 3,8 x 15mm sin montura, RBT + Laser-Lok TLX3818 Implante Tapered Internal 3,8 x 18mm sin montura, RBT + Laser-Lok TLX4607 Implante Tapered Internal 4,6 x 7,5mm sin montura, RBT + Laser-Lok TLX4609 Implante Tapered Internal 4,6 x 9mm sin montura, RBT + Laser-Lok TLX4610 Implante Tapered Internal 4,6 x 10,5mm sin montura, RBT + Laser-Lok TLX4612 Implante Tapered Internal 4,6 x 12mm sin montura, RBT + Laser-Lok TLX4615 Implante Tapered Internal 4,6 x 15mm sin montura, RBT + Laser-Lok TLX4618 Implante Tapered Internal 4,6 x 18mm sin montura, RBT + Laser-Lok TLX5807 Implante Tapered Internal 5,8 x 7,5mm sin montura, RBT + Laser-Lok TLX5809 Implante Tapered Internal 5,8 x 9mm sin montura, RBT + Laser-Lok TLX5810 Implante Tapered Internal 5,8 x 10,5mm sin montura, RBT + Laser-Lok TLX5812 Implante Tapered Internal 5,8 x 12mm sin montura, RBT + Laser-Lok TLX5815 Implante Tapered Internal 5,8 x 15mm sin montura, RBT + Laser-Lok Instrumentos Tapered Internal-
--	--	---

		Pro 122-015 Fresa de inicio 1,5mm 122-100 Expansor de fresa 122-103 Fresa de inicio 122-106 Fresa redonda N° 6 122-108 Fresa quirúrgica N° 8 122-110 Fresa Lindemann 2,0mm 122-170 Pilar para herramienta de roscado 122-12507 Fresa de profundidad 2,5mm x 7mm 122-12509 Fresa de profundidad 2,5mm x 9mm 122-125105 Fresa de profundidad 2,5mm x 10,5mm 122-12512 Fresa de profundidad 2,5mm x 12mm 122-12515 Fresa de profundidad 2,5mm x 15mm 122-200 Punzón de tejido 3,0mm 122-225 Fresa quirúrgica de profundidad 2,5mm 122-230 Fresa de incremento de diámetro 3 mm 122-232 Fresa de incremento de diámetro 3,4 mm 122-237 Fresa de incremento de diámetro 3,9 mm 122-242 Fresa de incremento de diámetro 4,4 mm 122-247 Fresa de incremento de diámetro 4,9 mm 122-252 Fresa de incremento de diámetro 5,4 mm 122-900 Macho óseo 3,0mm OP/OD 123-000 Fresa para cresta ósea 3,5mm 123-300 Terraja ósea Externa D3 3,5mm 124-000 Fresa para cresta ósea 4mm 124-001 Herramienta terraja de implante 4/5/6mm 124-300 Terraja D3 4mm 125-000 Fresa para cresta ósea 5mm 125-300 Terraja D3 5mm
--	--	---

		126-000 Fresa para cresta ósea 6mm 126-300 Terraja D3 6mm 144-100 Pin de paralelismo recto 144-200 Pin de paralelismo angulado 144-230 Pin de paralelismo angulado a 30 grados 144-300 Espaciador de implantes/ Sonda de profundidad 150-000 Mango quirúrgico 153-000 Herramienta de inserción External 3,5mm 154-000 Herramienta de inserción External 4,0mm 155-000 Herramienta de inserción External 5/6,0mm 160-200 Cubeta quirúrgica External con tapa 160-500 Kit quirúrgico sistema External 303-200 Adaptador de trinquete 3,5mm 345-200 Adaptador de trinquete 4,0/5,0/6,0mm 400-050 Bandeja quirúrgica con malla DB12 Plantilla guía para fresas, 12 posiciones MSTG1 Arandela pasacables de bandeja, tamaño G1 (pequeño) (paquete de 5) MSTG2 Arandela pasacables de bandeja, tamaño G2 (medio) (paquete de 3) MSTG3 Arandela pasacables de bandeja, tamaño G3 (grande) (paquete de 3) MSTG4 Arandela pasacables de bandeja, tamaño G4 (extra grande) (paquete de 4) MSTG5 Arandela pasacables de bandeja, tamaño G5 (pequeño) (paquete de 3) MSTTHD Portaherramientas de bandeja (trinquete) MSTTHPROS Portaherramientas de bandeja
--	--	--

		(protésico) PBDBP Perfilador óseo profundo 5,7mm PBTP Punzón de tejido Internal 5,7mm PGDBP Perfilador óseo profundo 4,5mm PGMUBP Perfilador óseo Multi-unit 4,5mm PGTP Punzón de tejido Internal 4,5mm PSDSR Inserto de retención para llave cuadrada PYDBP Perfilador óseo profundo 3,5mm PYMUBP Perfilador óseo profundo 3,5mm PYTP Punzón de tejido Internal 3,5mm TBIDH Transportador al nivel del implante HD, pieza de mano 5,7mm TBIDR Transportador al nivel del implante HD, trinquete 5,7mm TDG2030HD Medidor de profundidad HD cónico, 3,0mm TDG2034HD Medidor de profundidad HD cónico, 3,4mm TDG2038HD Medidor de profundidad HD cónico, 3,8mm TDG2046HD Medidor de profundidad HD cónico, 4,6mm TDG2058HD Medidor de profundidad HD cónico, 5,8mm TOD2020 Dilatador de sitio para implante cónico, acodado, 2,0mm TOD2025 Dilatador de sitio para implante cónico, acodado, 2,5mm TOD2028 Dilatador de sitio para implante cónico, acodado, 2,8mm TOD2032 Dilatador de sitio para implante cónico, acodado, 3,2mm TOD2037 Dilatador de sitio para implante cónico, acodado, 3,7mm
--	--	---

		TOD2041 Dilatador de sitio para implante cónico, acodado, 4,1mm TOD2047 Dilatador de sitio para implante cónico, acodado, 4,7mm TOD2054 Dilatador de sitio para implante cónico, acodado, 5,4mm TPECBD Avellanador 3,0mm TP3DBP Perfilador óseo profundo 3,0mm TP3IDH Transportador a nivel del implante 3,0 mm, para contraángulo TP3IDHR Transportador a nivel del implante 3,0mm, para contraángulo, regular TP3IDRL Transportador a nivel del implante 3,0mm, llave cuadrada 4mm, largo TP3IDRR Transportador a nivel del implante 3,0mm, llave cuadrada 4mm, regular TP3MUBP Perfilador óseo Multi-unit 3,0mm TRE30 Expansor cónico de cresta, 3,0mm TRE34 Expansor cónico de cresta, 3,4mm TRE38 Expansor cónico de cresta, 3,8mm TRE42 Expansor cónico de cresta, 4,2mm TRE46 Expansor cónico de cresta, 4,6mm TSC2030HD Avellanadora HD 3,0mm TSC2034HD Avellanadora HD 3,4mm TSC2038HD Avellanadora HD 3,8mm TSC2046HD Avellanadora HD 4,6mm TSC2058HD Avellanadora HD 5,8mm TSD2020HD Fresa HD 2,0mm TSD202507HD Fresa de profundidad Tapered de 2,5mm, con tope a 7,5mm TSD202509HD Fresa de profundidad Tapered
--	--	--

		de2,5mm, con tope a 9mm TSD202510HD Fresa de profundidad Tapered de2,5mm, con tope a 10,5mm TSD202512HD Fresa de profundidad Tapered de2,5mm, con tope a 12mm TSD202515HD Fresa de profundidad Tapered de2,5mm, con tope a 15mm TSD4020HD Fresa de incremento de diámetro HD 2,0mm TSD4025HD Fresa de incremento de diámetro HD 2,5mm TSD4028HD Fresa de incremento de diámetro HD 2,8mm TSD4032HD Fresa de incremento de diámetro HD 3,2mm TSD4037HD Fresa de incremento de diámetro HD 3,7mm TSD4041HD Fresa de incremento de diámetro HD 4,1mm TSD4047HD Fresa de incremento de diámetro HD 4,7mm TSD4054HD Fresa de incremento de diámetro HD 5,4mm TSK3500 Kit quirúrgico Tapered Internal HD (sin instrumentos) TSK4000 Kit quirúrgico Tapered Internal HD TST2030HD Terraja HD 3,0mm TST2034HD Terraja HD 3,4mm TST2038HD Terraja HD 3,8mm TST2046HD Terraja HD 4,6mm TST2058HD Terraja HD 5,8mm TYGIDH Transportador a nivel del implante HD para contraángulo, 3,5/4,5mm
--	--	--

		TYGIDR Transportador a nivel del implante HD para trinquete, 3,5/4,5mm PYBPGP Pin guía de perfilador óseo 3,5mm (paquete de 4) TP3BPGP Pin guía de perfilador óseo 3,0mm (paquete de 4) Instrumentos Tapered Internal Pro TSD2025HD Fresa HD 2,5mm TSD2028HD Fresa HD 2,8mm TSD2032HD Fresa HD 3,2mm TSD2037HD Fresa HD 3,7mm TSD2041HD Fresa HD 4,1mm TSD2047HD Fresa HD 4,7mm TSD2054HD Fresa HD 5,4mm Implantes Tapered Plus TLXP3809 Implante Tapered Internal Plus, 3,8mm x 9mm, Plataforma 3,0, Laser-Lok TLXP3810 Implante Tapered Internal Plus, 3,8mm x 10,5mm, Plataforma 3,0, Laser-Lok TLXP3812 Implante Tapered Internal Plus, 3,8mm x 12mm, Plataforma 3,0, Laser-Lok TLXP3815 Implante Tapered Internal Plus, 3,8mm x 15mm, Plataforma 3,0, Laser-Lok TLXP4607 Implante Tapered Internal Plus, 4,6mm x 7,5mm, Plataforma 3,5, Laser-Lok TLXP4609 Implante Tapered Internal Plus, 4,6mm x 9mm, Plataforma 3,5, Laser-Lok TLXP4610 Implante Tapered Internal Plus, 4,6mm x 10,5mm, Plataforma 3,5, Laser-Lok TLXP4612 Implante Tapered Internal Plus, 4,6mm x 12mm, Plataforma 3,5, Laser-Lok TLXP4615 Implante Tapered Internal Plus, 4,6mm x 15mm, Plataforma 3,5, Laser-Lok TLXP5807 Implante Tapered Internal Plus, 5,8mm x 7,5mm, Plataforma 4,5, Laser-Lok
--	--	---

		TLXP5809 Implante Tapered Internal Plus, 5,8mm x 9mm, Plataforma 4,5, Laser-Lok TLXP5810 Implante Tapered Internal Plus, 5,8mm x 10,5mm, Plataforma 4,5, Laser-Lok TLXP5812 Implante Tapered Internal Plus, 5,8mm x 12mm, Plataforma 4,5, Laser-Lok TLXP5815 Implante Tapered Internal Plus, 5,8mm x 15mm, Plataforma 4,5, Laser-Lok Implantes cónicos Tapered Pro CTA3309 Implante cónico Tapered Pro, ø3,3 x 9mm, Laser-Lok y RBT CTA3310 Implante cónico Tapered Pro, ø3,3 x 10,5mm, Laser-Lok y RBT CTA3312 Implante cónico Tapered Pro, ø3,3 x 12mm, Laser-Lok y RBT CTA3315 Implante cónico Tapered Pro, ø3,3 x 15mm, Laser-Lok y RBT CTA3809 Implante cónico Tapered Pro, ø3,8 x 9mm, Laser-Lok y RBT CTA3810 Implante cónico Tapered Pro, ø3,8 x 10,5mm, Laser-Lok y RBT CTA3812 Implante cónico Tapered Pro, ø3,8 x 12mm, Laser-Lok y RBT CTA3815 Implante cónico Tapered Pro, ø3,8 x 15mm, Laser-Lok y RBT CTA3809R Cónico Tapered Pro, ø3,8 x 9mm, Laser-Lok y RBT, regular CTA3810R Cónico Tapered Pro, ø3,8 x 10,5mm, Laser-Lok y RBT, regular CTA3812R Cónico Tapered Pro, ø3,8 x 12mm, Laser-Lok y RBT, regular CTA3815R Cónico Tapered Pro, ø3,8 x 15mm, Laser-Lok y RBT, regular
--	--	--

		CTA3818R Cónico Tapered Pro, ø3,8 x 18mm, Laser-Lok y RBT, regular CTR3809R Cónico Tapered Pro, ø3,8 x 9mm, RBT, regular CTR3810R Cónico Tapered Pro, ø3,8 x 10,5mm, RBT, regular CTR3812R Cónico Tapered Pro, ø3,8 x 12mm, RBT, regular CTR3815R Cónico Tapered Pro, ø3,8 x 15mm, RBT, regular CTR3818R Cónico Tapered Pro, ø3,8 x 18mm, RBT, regular CTA4207 Implante cónico Tapered Pro, ø4,2 x 7,5mm, Laser-Lok y RBT CTA4209 Implante cónico Tapered Pro, ø4,2 x 9mm, Laser-Lok y RBT CTA4210 Implante cónico Tapered Pro, ø4,2 x 10,5mm, Laser-Lok y RBT CTA4212 Implante cónico Tapered Pro, ø4,2 x 12mm, Laser-Lok y RBT CTA4215 Implante cónico Tapered Pro, ø4,2 x 15mm, Laser-Lok y RBT CTA4607 Implante cónico Tapered Pro, ø4,6 x 7,5mm, Laser-Lok y RBT CTA4609 Implante cónico Tapered Pro, ø4,6 x 9mm, Laser-Lok y RBT CTA4610 Implante cónico Tapered Pro, ø4,6 x 10,5mm, Laser-Lok y RBT CTA4612 Implante cónico Tapered Pro, ø4,6 x 12mm, Laser-Lok y RBT CTA4615 Implante cónico Tapered Pro, ø4,6 x 15mm, Laser-Lok y RBT CTA5207 Implante cónico Tapered Pro, ø5,2 x 7,5mm, Laser-Lok y RBT
--	--	--

		CTA5209 Implante cónico Tapered Pro, ø5,2 x 9mm, Laser-Lok y RBT CTA5210 Implante cónico Tapered Pro, ø5.2 x 10,5mm, Laser-Lok y RBT CTA5212 Implante cónico Tapered Pro, ø5,2 x 12mm, Laser-Lok y RBT CTA5215 Implante cónico Tapered Pro, ø5,2 x 15mm, Laser-Lok y RBT CTR3309 Implante cónico Tapered Pro, ø3,3 x 9mm, RBT CTR3310 Implante cónico Tapered Pro, ø3,3 x 10,5mm, RBT CTR3312 Implante cónico Tapered Pro, ø3,3 x 12mm, RBT CTR3315 Implante cónico Tapered Pro, ø3,3 x 15mm, RBT CTR3809 Implante cónico Tapered Pro, ø3,8 x 9mm, RBT CTR3810 Implante cónico Tapered Pro, ø3,8 x 10,5mm, RBT CTR3812 Implante cónico Tapered Pro, ø3,8 x 12mm, RBT CTR3815 Implante cónico Tapered Pro, ø3,8 x 15mm, RBT CTR4207 Implante cónico Tapered Short, ø4,2 x 7,5mm, RBT CTR4209 Implante cónico Tapered Pro, ø4,2 x 9mm, RBT CTR4210 Implante cónico Tapered Pro, ø4,2 x 10,5mm, RBT CTR4212 Implante cónico Tapered Pro, ø4,2 x 12mm, RBT CTR4215 Implante cónico Tapered Pro, ø4,2 x 15mm, RBT CTR4607 Implante cónico Tapered Pro, ø4,2 x 7,5mm,
--	--	---

		RBT CTR4609 Implante cónico Tapered Pro, ø4,6 x 9mm, RBT CTR4610 Implante cónico Tapered Pro, ø4,2 x 10,5mm, RBT CTR4612 Implante cónico Tapered Pro, ø4,6 x 12mm, RBT CTR4615 Implante cónico Tapered Pro, ø4,6 x 15mm, RBT CTR5207 Implante cónico Tapered Pro, ø5,2 x 7.5mm, RBT CTR5209 Implante cónico Tapered Pro, ø5,2 x 9mm, RBT CTR5210 Implante cónico Tapered Pro, ø5,2 x 10,5mm, RBT CTR5212 Implante cónico Tapered Pro, ø5,2 x 12mm, RBT CTR5215 Implante cónico Tapered Pro, ø5,2 x 15mm, RBT CTA3318 Implante cónico Tapered Pro, ø3,3 x 18mm, Laser-Lok y RBT CTA3818 Implante cónico Tapered Pro, ø3,8 x 18mm, Laser-Lok y RBT CTA4218 Implante cónico Tapered Pro, ø4,2 x 18mm, Laser-Lok y RBT CTA4618 Implante cónico Tapered Pro, ø4,6 x 18mm, Laser-Lok y RBT CTR3318 Implante cónico Tapered Pro, ø3,3 x 18mm, RBT - CTR3818 Implante cónico Tapered Pro, ø3,8 x 15mm, RBT CTR4218 Implante cónico Tapered Pro, ø4,2 x 18mm, RBT CTR4618 Implante cónico Tapered Pro, ø4,6 x 18mm, RBT
--	--	---

		L01089 Guía radiográfica para implante cónico Tapered Pro/Tapered Short Instrumentos Tapered Internal – Pro TODKIT2 Kit de dilatadores del sitio para implante cónico, acodado Implantes Tapered Pro BTA3809 Implante Tapered Pro, 3,8mm x 9mm, Laser-Lok, RBT BTA3810 Implante Tapered Pro, 3,8mm x 10,5mm, Laser-Lok, RBT BTA3812 Implante Tapered Pro, 3,8mm x 12mm, Laser-Lok, RBT BTA3815 Implante Tapered Pro, 3,8mm x 15mm, Laser-Lok, RBT BTA3818 Implante Tapered Pro, 3,8mm x 18mm, Laser-Lok, RBT BTA4209 Implante Tapered Pro, 4,2mm x 9mm, Laser-Lok, RBT BTA4210 Implante Tapered Pro, 4,2mm x 10,5mm, Laser-Lok, RBT BTA4212 Implante Tapered Pro, 4,2mm x 12mm, Laser-Lok, RBT BTA4215 Implante Tapered Pro, 4,2mm x 15mm, Laser-Lok, RBT BTA4218 Implante Tapered Pro, 4,2mm x 18mm, Laser-Lok, RBT BTA4609 Implante Tapered Pro, 4,6mm x 9mm, Laser-Lok, RBT BTA4610 Implante Tapered Pro, 4,6mm x 10,5mm, Laser-Lok, RBT BTA4612 Implante Tapered Pro, 4,6mm x 12mm, Laser-Lok, RBT BTA4615 Implante Tapered Pro, 4,6mm x 15mm, Laser-
--	--	---



		Lok, RBT BTA4618 Implante Tapered Pro, 4,6mm x 18mm, Laser-Lok, RBT BTA5209 Implante Tapered Pro, 5,2mm x 9mm, Laser-Lok, RBT BTA5210 Implante Tapered Pro, 5,2mm x 10,5mm, Laser-Lok, RBT BTA5212 Implante Tapered Pro, 5,2mm x 12mm, Laser-Lok, RBT BTA5215 Implante Tapered Pro, 5,2mm x 15mm, Laser-Lok, RBT Implantes Tapered PTG PTG4215 Implante Tapered PTG, Laser-Lok, RBT, 4,2mm x 15mm, Plataforma 3,5 PTG4218 Implante Tapered PTG, Laser-Lok, RBT, 4,2mm x 18mm, Plataforma 3,5 Implantes Tapered Short TSL4606 Implante Tapered Short, Laser-Lok, 4,6mm x 6,0mm, Plataforma 3,5 TSL4607 Implante Tapered Short, Laser-Lok, 4,6mm x 7,5mm, Plataforma 3,5 TSL5806 Implante Tapered Short, Laser-Lok, 5,8mm x 6,0mm, Plataforma 4,5 TSL5807 Implante Tapered Short, Laser-Lok, 5,8mm x 7,5mm, Plataforma 4,5 Instrumentos Tapered Short TDS32HD Fresa de inicio Tapered Short HD, 2,2/3,2mm TDS37HD Fresa intermedia Tapered Short HD 4,6, 2,8/3,65mm TDS41HD Fresa final Tapered Short HD 4,6, 4,15mm TDS47HD Fresa intermedia Tapered Short HD 5,8, 3,6/4,65mm TDS54HD Fresa final Tapered Short HD, 5,4mm TSGB1 Fresa TSG 5,8mm
--	--	--

		Nº1, 2,5mm TSGB2 Fresa TSG 5,8mm Nº2, 2,2/3,2mm TSGB3 Fresa TSG 5,8mm Nº3, 4,7mm TSGB60 Transportador a nivel del implante TSG, 5,8 x 6,0 TSGB75 Transportador a nivel del implante TSG, 5,8 x 7,5 TSGBDB Fresa TSG 5,8mm, Densidad ósea 5,4mm TSGBMC-10 Cilindro maestro TSG 5,8mm (paquete de 10) TSGG1 Fresa TSG 4,6mm Nº1, 2,5mm TSGG2 Fresa TSG 4,6mm Nº2, 2,2/3,2mm TSGG3 Fresa TSG 4,6mm Nº3, 3,7mm TSGG60 Transportador a nivel del implante TSG, 4,6 x 6,0 TSGG75 Transportador a nivel del implante TSG, 4,6 x 7,5 TSGGDB Fresa TSG 4,6mm, Densidad ósea 4,1mm TSGGMC-10 Cilindro maestro TSG 4,6mm (paquete de 10) TSGKIT Kit de cirugía guiada Tapered Short TSGT Cubeta de cirugía guiada Tapered Short Implantes Tapered a nivel del tejido TTLB5807 Implante Tapered a nivel del tejido, 5,8 x 7,5mm, Plataforma 5,7 TTLB5809 Implante Tapered a nivel del tejido, 5,8 x 9mm, Plataforma 5,7 TTLB5810 Implante Tapered a nivel del tejido, 5,8 x 10,5mm, Plataforma 5,7 TTLB5812 Implante Tapered a nivel del tejido, 5,8 x 12mm, Plataforma 5,7 TTLG4607 Implante Tapered a nivel del tejido, 4,6 x 7,5mm, Plataforma 4,5 TTLG4609 Implante Tapered a nivel del tejido, 4,6 x 9mm,
--	--	--

		Plataforma 4,5 TTLG4610 Implante Tapered a nivel del tejido, 4,6 x 10,5mm, Plataforma 4,5 TTLG4612 Implante Tapered a nivel del tejido, 4,6 x 12mm, Plataforma 4,5 TTLY3010 Implante Tapered a nivel del tejido, 3,0 x 10,5mm, Plataforma 3,5 TTLY3012 Implante Tapered a nivel del tejido, 3,0 x 12mm, Plataforma 3,5 TTLY3807 Implante Tapered a nivel del tejido, 3,8 x 7,5mm, Plataforma 3,5 TTLY3809 Implante Tapered a nivel del tejido, 3,8 x 9mm, Plataforma 3,5 TTLY3810 Implante Tapered a nivel del tejido, 3,8 x 10,5mm, Plataforma 3,5 TTLY3812 Implante Tapered a nivel del tejido, 3,8 x 12mm, Plataforma 3,5 Implantes RBT 3507D3 Implante RBT External, D3 Roscado 3,5 x 7mm 3509D3 Implante RBT External, D3 Roscado 3,5 x 9mm 35105D3 Implante RBT External, D3 Roscado 3,5 x 10,5mm 3512D3 Implante RBT External, D3 Roscado 3,5 x 12mm 3515D3 Implante RBT External, D3 Roscado 3,5 x 15mm 4007D3 Implante RBT External, D3 Roscado 4,0 x 7mm 4009D3 Implante RBT External, D3 Roscado 4,0 x 9mm 40105D3 Implante RBT External, D3 Roscado 4,0 x 10,5mm
--	--	---

		4012D3 Implante RBT External, D3 Roscado 4,0 x 12 mm 4015D3 Implante RBT External, D3 Roscado 4,0 x 15mm 5007D3 Implante RBT External, D3 Roscado 5,0 x 7mm 5009D3 Implante RBT External, D3 Roscado 5,0 x 9mm 50105D3 Implante RBT External, D3 Roscado 5,0 x 10,5mm 5012D3 Implante RBT External, D3 Roscado 5,0 x 12mm 5015D3 Implante RBT External, D3 Roscado 5,0 x 15mm 6007D3 Implante RBT External, D3 Roscado 6,0 x 7mm 6009D3 Implante RBT External, D3 Roscado 6,0 x 9mm 60105D3 Implante RBT External, D3 Roscado 6,0 x 10,5mm 6012D3 Implante RBT External, D3 Roscado 6,0 x 12mm 6015D3 Implante RBT External, D3 Roscado 6,0 x 15mm Implantes TMR TMR3809 Implante Tapered Internal RBT 3,8 x 9mm, Plataforma 3,5 TMR3810 Implante Tapered Internal RBT 3,8 x 10,5mm, Plataforma 3,5 TMR3812 Implante Tapered Internal RBT 3,8 x 12mm, Plataforma 3,5 TMR3815 Implante Tapered Internal RBT 3,8 x 15mm, Plataforma 3,5
--	--	--

		TMR4607 Implante Tapered Internal RBT 4,6 x 7,5mm, Plataforma 4,5 TMR4609 Implante Tapered Internal RBT 4,6 x 9mm, Plataforma 4,5 TMR4610 Implante Tapered Internal RBT 4,6 x 10,5mm, Plataforma 4,5 TMR4612 Implante Tapered Internal RBT 4,6 x 12mm, Plataforma 4,5 TMR4615 Implante Tapered Internal RBT 4,6 x 15mm, Plataforma 4,5 TMR5807 Implante Tapered Internal RBT 5,8 x 7,5mm, Plataforma 5,7 TMR5809 Implante Tapered Internal RBT 5,8 x 9mm, Plataforma 5,7 TMR5810 Implante Tapered Internal RBT 5,8 x 10,5mm, Plataforma 5,7 TMR5812 Implante Tapered Internal RBT 5,8 x 12mm, Plataforma 5,7 TMR5815 Implante Tapered Internal RBT 5,8 x 15mm, Plataforma 5,7 Implantes TRX TRX3409 Implante Tapered Internal RBT 3,4 x 9mm TRX3410 Implante Tapered Internal RBT 3,4 x 10,5mm TRX3412 Implante Tapered Internal RBT 3,4 x 12mm TRX3415 Implante Tapered Internal RBT 3,4 x 15mm TRX3418 Implante Tapered Internal RBT 3,4 x 18mm TRX3809 Implante Tapered Internal 3,8 x 9mm sin montura, RBT TRX3810 Implante Tapered Internal 3,8 x 10,5mm sin montura, RBT TRX3812 Implante Tapered Internal 3,8 x 12mm sin montura, RBT
--	--	---

		TRX3815 Implante Tapered Internal 3,8 x 15mm sin montura, RBT TRX4607 Implante Tapered Internal 4,6 x 7,5mm sin montura, RBT TRX4609 Implante Tapered Internal 4,6 x 9mm sin montura, RBT TRX4610 Implante Tapered Internal 4,6 x 10,5mm sin montura, RBT TRX4612 Implante Tapered Internal 4,6 x 12mm sin montura, RBT TRX4615 Implante Tapered Internal 4,6 x 15mm sin montura, RBT TRX5807 Implante Tapered Internal 5,8 x 7,5mm sin montura, RBT TRX5809 Implante Tapered Internal 5,8 x 9mm sin montura, RBT TRX5810 Implante Tapered Internal 5,8 x 10,5mm sin montura, RBT TRX5812 Implante Tapered Internal 5,8 x 12mm sin montura, RBT TRX5815 Implante Tapered Internal 5,8 x 15mm sin montura, RBT Implantes TRXP TRXP3809 Implante cónico para cambio de plataforma 3,8 x 9mm, RBT TRXP3810 Implante cónico para cambio de plataforma 3,8 x 10,5mm, RBT TRXP3812 Implante cónico para cambio de plataforma 3,8 x 12mm, RBT TRXP3815 Implante cónico para cambio de plataforma 3,8 x 15mm, RBT TRXP4607 Implante cónico para cambio de plataforma 4,6 x 7,5mm, RBT TRXP4609 Implante cónico
--	--	--

		para cambio de plataforma 4,6 x 9mm, RBT TRXP4612 Implante cónico para cambio de plataforma 4,6 x 10,5mm, RBT TRXP4615 Implante cónico para cambio de plataforma 4,6 x 12mm, RBT TRXP4615 Implante cónico para cambio de plataforma 4,6 x 15mm, RBT TRXP5807 Implante cónico para cambio de plataforma 5,8 x 7,5mm, RBT TRXP5809 Implante cónico para cambio de plataforma 5,8 x 9mm, RBT TRXP5810 Implante cónico para cambio de plataforma 5,8 x 10,5mm, RBT TRXP5812 Implante cónico para cambio de plataforma 5,8 x 12mm, RBT TRXP5815 Implante cónico para cambio de plataforma 5,8 x 15mm, RBT
--	--	--

Quedando el producto inscripto con los siguientes datos característicos:

Nombre descriptivo: Sistemas de implantes dentales

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):
16-744 Prótesis, dentales, implantables

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): Biohorizons

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s: Sustitutos artificiales de titanio para reemplazo de las raíces dentarias para ambos maxilares.

Modelos: BioHorizons Sistemas de implante

BCAHT Carcasa de acoplamiento – titanio (paquete de 2)

BCIW Inserto de nylon blanco – Retención estándar (paquete de 2)

PBACA Pilar de perfil en ángulo, 5,7mm

PBAEA Pilar estético Internal en ángulo, 5,7mm

PBAEAL Pilar estético Internal en ángulo, 5,7mm, Laser-Lok

PBAH Mango análogo Internal, plataforma 5,7mm

PBBPA Pilar de preparación de volumen Internal, 5,7mm

PBBPAL Pilar Ti personalizado Laser-Lok Internal 5,7mm

PBCAH Pilar colado personalizado Internal 5,7mm hexagonal

PBCAN Pilar colado personalizado Internal 5,7mm no hexagonal

PBCC Tapa de funda Internal 5,7

PBCMA Pilar fresado personalizado 5,7mm
 PBDPCA Pilar de perfil doble propósito 5,7mm
 PBETHL Pilar temporario Easy Ti 5,7mm hexagonal Laser-Lok
 PBETNL Pilar temporario Easy Ti 5,7mm no hexagonal Laser-Lok
 PBHYB Base de pilar híbrido 5,7mm
 PBHYB2 Base de pilar híbrido 5,7mm altura del cuello 2mm
 PBHYBN Base de pilar híbrido 5,7mm no hexagonal
 PBIA Análogo de implante Internal 5,7
 PBIA25 Análogos de implante Internal 5,7mm (paquete de 25)
 PBNDC Impresión de bandeja abierta Internal 5,7 directa, estrecha, hexagonal
 PBNDCN Impresión de bandeja abierta Internal 5,7 directa, estrecha, no hexagonal
 PBNEA Pilar de emergencia Internal 5,7 estrecho
 PBNHA1 Pilar de cicatrización Internal 5,7 estrecho, altura 1mm
 PBNHA2 Pilar de cicatrización Internal 5,7 estrecho, altura 2mm
 PBNHA3 Pilar de cicatrización Internal 5,7 estrecho, altura 3mm
 PBNHA3L Pilar de cicatrización Internal 5,7 estrecho, cuello 3mm, Laser-Lok
 PBNHA5 Pilar de cicatrización Internal 5,7 estrecho, altura 5mm
 PBNHA5L Pilar de cicatrización Internal 5,7 estrecho, cuello 5mm, Laser-Lok
 PBNISC Transfer de bola para impresión indirecta estrecho 5,7mm
 PBNSC Impresión con encaje a presión 5,7mm estrecho
 PBPSA Pilar de exploración de material PEEK, 5,7mm
 PBPTC Cilindro temporario de PEEK, 5,7mm, hexagonal
 PBPTCN Cilindro temporario de PEEK, 5,7mm, no hexagonal
 PBRAA Pilar de emergencia Internal 5,7mm regular en ángulo
 PBRDC Impresión de bandeja abierta Internal 5,7 directa, regular, hexagonal
 PBREA Pilar de emergencia 3inOne, Internal, 5,7 regular
 PBRHA2 Pilar de cicatrización, Internal 5,7, regular, altura 2mm
 PBRHA3 Pilar de cicatrización, Internal 5,7, regular, altura 3mm
 PBRHA3L Pilar de cicatrización, Internal 5,7, regular, cuello 3mm, Laser-Lok
 PBRHA5 Pilar de cicatrización, Internal 5,7, regular, altura 5mm
 PBRHA5L Pilar de cicatrización, Internal 5,7, regular, cuello 5mm, Laser-Lok
 PBRISC Transfer hexagonal para impresión indirecta, 5,7mm, regular
 PBRSC Impresión con encaje a presión 5,7mm regular
 PBRTA Pilar temporario plástico Internal 5,7
 PBSCA Pilar de perfil 5,7mm recto
 PBSEA Pilar estético Internal 5,7mm recto
 PBSEA3 Pilar estético Internal 5,7mm recto, bucal 3mm
 PBSEA3L Pilar estético Internal 5,7mm recto, bucal 3mm, Laser-Lok
 PBSEAL Pilar estético Internal 5,7mm recto, Laser-Lok
 PBSSB Cuerpo de exploración con encaje a presión, 5,7mm
 PBSSB11 Cuerpo de exploración 5,7mm, con encaje a presión, 11mm
 PBSSB8 Cuerpo de exploración 5,7mm, con encaje a presión, 8mm
 PBSSHP1 Cicatrizador SmartShape 5,7mm, Posterior 1
 PBSSHP1T Cicatrizador SmartShape 5,7mm, Posterior 1, Alto
 PBSSHP2 Cicatrizador SmartShape 5,7mm, Posterior 2
 PBSSHP2T Cicatrizador SmartShape 5,7mm, Posterior 2, Alto
 PBSUPP Protector de brillo Single Use 5,7mm
 PBTB Pilar Internal 5,7mm base titanio
 PBTBL Pilar Internal 5,7mm base titanio, Laser-Lok
 PBTBLS Funda protectora Internal 5,7mm, Laser-Lok
 PBTBWSI Funda de encerado Internal 5,7mm base titanio, graduada (paquete de 3)

PBTSB Cuerpo de exploración de titanio 5,7mm
 PBTTTH Pilar temporario de titanio Internal 5,7mm, hexagonal
 PBTTN Pilar temporario de titanio Internal 5,7mm, no hexagonal
 PBWHA3 Pilar de cicatrización ancho Internal 5,7 mm, altura 3mm
 PBWHA5 Pilar de cicatrización ancho Internal 5,7 mm, altura 5mm
 PGACA Pilar de perfil en ángulo 4,5mm
 PGAEA Pilar estético Internal 4,5mm, en ángulo
 PGAEAL Pilar estético Internal 4,5mm, en ángulo, Laser-Lok
 PGBPA Pilar de preparación de volumen, Internal 4,5mm
 PGBPAL Pilar Ti personalizado Laser-Lok Internal 4,5mm
 PGCAH Pilar colado personalizado Internal 4,5mm hexagonal
 PGCAN Pilar colado personalizado Internal 4,5mm no hexagonal
 PGCC Tapa de funda Internal 4,5mm
 PGCMA Pilar fresado personalizado 4,5mm
 PGDPCA Pilar de perfil doble propósito 4,5mm
 PGTHL Pilar temporario Easy Ti 4,5mm, hexagonal Laser-Lok
 PGTNL Pilar temporario Easy Ti 4,5mm, no hexagonal Laser-Lok
 PGHYB Base de pilar híbrido 4,5mm, hexagonal
 PGHYB2 Base de pilar híbrido 4,5mm, altura del cuello 2mm
 PGHYBN Base de pilar híbrido 4,5mm, no hexagonal
 PGIA Análogo de implante Internal
 PGIA25 Análogos de implante Internal 4,5mm (paquete de 25)
 PBAFS15 AFS Internal en ángulo 5,7mm, 15 grados
 PBAFS3 Pilar para prótesis atornillada Internal 5,7mm, cuello 3mm
 PBAFS1 Pilar para prótesis atornillada Internal 5,7mm, cuello 1mm
 PBBA1 Pilar de bola Internal 5,7mm, cuello 1mm
 PBBA3 Pilar de bola Internal 5,7mm, cuello 3mm
 PBCMAX Pilar fresado personalizado 5,7mm sin tornillo (utiliza PXMUAS)
 PBH5009 Implante Internal HA 5,0 x 9mm plataforma 5,7
 PBH50105 Implante Internal HA 5,0 x 10,5mm plataforma 5,7
 PBH5012 Implante Internal HA 5,0 x 12mm plataforma 5,7
 PGNDC Impresión de bandeja abierta Internal 4,5mm, directa, estrecha, hexagonal
 PGNDCN Impresión de bandeja abierta Internal 4,5mm, directa, estrecha, no hexagonal
 PGNEA Pilar de emergencia Internal 4,5, estrecho
 PGNHA1 Pilar de cicatrización Internal 4,5, estrecho, altura 1mm
 PGNHA2 Pilar de cicatrización Internal 4,5, estrecho, altura 2mm
 PGNHA3 Pilar de cicatrización Internal 4,5, estrecho, altura 3mm
 PGNHA3L Pilar de cicatrización Internal 4,5, estrecho, cuello 3mm Laser-Lok
 PGNHA5 Pilar de cicatrización Internal 4,5, estrecho, altura 5mm
 PGNHA5L Pilar de cicatrización Internal 4,5, estrecho, cuello 5mm Laser-Lok
 PGNISC Transfer de bola, impresión indirecta, 4,5mm, estrecho
 PGNSC Transfer con encaje a presión 4,5mm estrecho
 PGPSA Pilar de exploración de material PEEK, 4,5mm
 PGPTC Cilindro temporario de PEEK 4,5mm hexagonal
 PGPTCN Cilindro temporario de PEEK 4,5mm no hexagonal
 PGRAA Pilar de emergencia Internal 4,5mm, regular, en ángulo
 PGRATA Pilar temporario Internal 4,5mm, plástico, en ángulo (emergencia regular)
 PGRDC Impresión en bandeja abierta Internal 4,5mm, directa, regular, hexagonal
 PGREA Pilar de emergencia 3inOne Internal 4,5mm, regular
 PGRHA2 Pilar de cicatrización Internal 4,5mm, regular, altura 2mm
 PGRHA3 Pilar de cicatrización Internal 4,5mm, regular, altura 3mm

PGRHA3L Pilar de cicatrización Internal 4,5mm, regular, cuello 3mm Laser-Lok
 PGRHA5 Pilar de cicatrización Internal 4,5mm, regular, altura 5mm
 PGRHA5L Pilar de cicatrización Internal 4,5mm, regular, cuello 5mm Laser-Lok
 PGRISC Transfer hexagonal para impresión indirecta 4,5mm, regular
 PGRSC Impresión con encaje a presión 4,5mm, regular
 PGRTA Pilar temporario Internal 4,5mm, plástico
 PGSCA Pilar de perfil 4,5mm, recto
 PGSCA3 Pilar de perfil 4,5mm, recto (altura bucal 3mm)
 PGSEA Pilar estético Internal 4,5mm, recto
 PGSEA3 Pilar estético Internal 4,5mm, recto, bucal 3mm
 PGSEA3L Pilar estético Internal 4,5mm, recto, bucal 3mm, Laser-Lok
 PGSEAL Pilar estético Internal 4,5mm, recto, Laser-Lok
 PGSRAA Pilar 4,5mm, en ángulo 20 grados (emergencia regular)
 PGSSB Cuerpo de exploración con encaje a presión, 4,5mm
 PGSSB11 Cuerpo de exploración 4,5mm, con encaje a presión, 11mm
 PGSSB8 Cuerpo de exploración 4,5mm, con encaje a presión, 8mm
 PGSSHM2 Cicatrizador SmartShape 4,5mm, Medio 2
 PGSSHM2T Cicatrizador SmartShape 4,5mm, Medio 2, Alto
 PGSSHP1 Cicatrizador SmartShape 4,5mm, Posterior 1
 PGSSHP1T Cicatrizador SmartShape 4,5mm, Posterior 1, Alto
 PGSSHP2 Cicatrizador SmartShape 4,5mm, Posterior 2
 PGSSHP2T Cicatrizador SmartShape 4,5mm, Posterior 2, Alto
 PGSUPP Protector de brillo Single Use 4,5mm
 PGTB Pilar Internal 4,5mm base titanio
 PGTBL Pilar Internal 4,5mm base titanio, Laser-Lok
 PGTBLS Funda protectora Internal 4,5mm, Laser-Lok
 PGTBWSI Funda de encerado Internal 4,5mm base titanio graduada (paquete de 3)
 PGTBSB Cuerpo de exploración de titanio 4,5mm
 PGTTH Pilar temporario de titanio, Internal 4,5mm, hexagonal
 PGTTN Pilar temporario de titanio, Internal 4,5mm, no hexagonal
 PGWDC Impresión de bandeja abierta Internal 4,5 directa, ancha, hexagonal
 PGWHA3 Pilar de cicatrización Internal 4,5, ancho, altura 3mm
 PGWHA3L Pilar de cicatrización Internal 4,5, ancho, cuello 3mm, Laser-Lok
 PGWHA5 Pilar de cicatrización Internal 4,5, ancho, altura 5mm
 PGWHA5L Pilar de cicatrización Internal 4,5, ancho, cuello 5mm, Laser-Lok
 PGWISC Transfer ancho hexagonal para impresión indirecta 4,5mm
 PGWSC Impresión con encaje a presión 4,5mm, ancho
 PHYBWSL Funda de encerado base pilar híbrido, grande (paquete de 3)
 PHYBWSS Funda de encerado base pilar híbrido, pequeña (paquete de 3)
 PXAS Tornillo de pilar a nivel Internal/tejido
 PXAS25 Tornillo de pilar a nivel Internal/tejido (paquete de 25)
 PXBT Tornillo esférico Internal
 PXCT Herramienta reparadora de rosca para implantes Internal
 PXDCS Tornillo impresión directa a nivel Internal/tejido
 PXDCSL Tornillo impresión directa a nivel Internal/tejido, extra largo
 PXDCSS Tornillo impresión directa a nivel Internal/tejido, playo hexagonal
 PXETPS Funda de bandeja abierta de pilar temporario Easy Ti (paquete de 3)
 PXETS Funda de pilar temporario Easy Ti (paquete de 3)
 PXMUASL Tornillo de bloqueo personalizado
 PXPAS Tornillo de precisión en ángulo
 PXSS Tornillo para impresión indirecta

PYACA Pilar con perfil en ángulo, 3,5mm
 PYAEA Pilar estético en ángulo Internal 3,5mm
 PYAEAL Pilar estético en ángulo Internal 3,5mm, Laser-Lok
 PYBA1 Pilar de bola Internal 3,5mm, cuello 1mm
 PYBA3 Pilar de bola Internal 3,5mm, cuello 3mm
 PYBPA Pilar de preparación en bloque Internal 3,5mm
 PYBPAL Pilar Ti personalizado Internal 3,5mm, Laser-Lok
 PYCAH Pilar colado personalizado Internal 3,5mm, hexagonal
 PYCAN Pilar colado personalizado Internal 3,5mm, no hexagonal
 PBPCAH Pilar colado personalizado 5,7mm, plástico, hexagonal
 PBPCAN Pilar colado personalizado 5,7mm, plástico, no hexagonal
 PYCC Tapa de cubierta Internal 3,5
 PYCMA Pilar fresado personalizado 3,5 mm
 PYDPCA Pilar con perfil 3,5mm doble propósito
 PYETHL Pilar temporario Easy Ti 3,5mm, hexagonal, Laser-Lok
 PYETNL Pilar temporario Easy Ti 3,5mm, no hexagonal, Laser-Lok
 PYGAH Mango análogo de implante Internal plataforma 3,5/4,5mm
 PYHYB Base de pilar híbrido 3,5mm, hexagonal
 PYHYB2 Base de pilar híbrido 3,5mm, cuello altura 2mm
 PYHYBN Base de pilar híbrido 3,5mm, no hexagonal
 PYIA Análogo de implante Internal 3,5
 PYIA25 Análogos de implante Internal 3,5mm (paquete de 25)
 PYNDC Impresión hexagonal estrecha directa de bandeja abierta Internal 3,5
 PYNDCN Impresión no hexagonal estrecha directa de bandeja abierta Internal 3,5
 PYNEA Pilar de emergencia estrecho Internal 3,5
 PYNHA1 Pilar de cicatrización estrecho Internal 3,5, altura 1mm
 PYNHA2 Pilar de cicatrización estrecho Internal 3,5, altura 2mm
 PYNHA3 Pilar de cicatrización estrecho Internal 3,5, altura 3mm
 PYNHA3L Pilar de cicatrización estrecho Internal 3,5, cuello 3mm, Laser-Lok
 PYNHA5 Pilar de cicatrización estrecho Internal 3,5, altura 5mm
 PYNHA5L Pilar de cicatrización estrecho Internal 3,5, cuello 5mm, Laser-Lok
 PYNISC Transfer hexagonal para impresión indirecta 3.5mm, estrecho
 PYNISC Impresión con encaje a presión 3,5mm, estrecho
 PYPISA Pilar de exploración de material PEEK, 3,5mm
 PYPTC Cilindro temporario de PEEK 3,5, hexagonal
 PYPTCN Cilindro temporario de PEEK 3,5, no hexagonal
 PYRAA Pilar de emergencia Internal 3,5 regular en ángulo
 PYRATA Pilar temporario Internal 3,5mm plástico en ángulo (emergencia regular)
 PYRDC Impresión en bandeja abierta Internal 3,5 directa, regular, hexagonal
 PYREA Pilar de emergencia 3inOne, Internal 3,5 regular
 PYRHA2 Pilar de cicatrización Internal 3,5 regular, altura 2mm
 PYRHA3 Pilar de cicatrización Internal 3,5 regular, altura 3mm
 PYRHA3L Pilar de cicatrización Internal 3,5 regular, cuello 3mm, Laser-Lok
 PYRHA5 Pilar de cicatrización Internal 3,5 regular, altura 5mm
 PYRHA5L Pilar de cicatrización Internal 3,5 regular, cuello 5mm, Laser-Lok
 PYRISC Transfer para impresión indirecta, 3,5, regular
 PYRISC Impresión con encaje a presión 3,5 regular
 PYRTA Pilar temporario Internal 3,5 plástico
 PYSCA Pilar de perfil 3,5 recto
 PYSCA3 Pilar de perfil 3,5 recto (altura bucal 3mm)
 PYSEA Pilar estético Internal 3,5mm recto

PYSEA3 Pilar estético Internal 3,5mm recto, bucal 3mm
 PYSEA3L Pilar estético Internal 3,5mm recto, bucal 3mm, Laser-Lok
 PYSEAL Pilar estético Internal 3,5mm recto, Laser-Lok
 PYSRAA Pilar 3,5mm en ángulo 20 grados (emergencia regular)
 PYSSB Cuerpo de exploración con encaje a presión 3,5mm
 PYSSB11 Cuerpo de exploración 3,5mm con encaje a presión, 11mm
 PYSSB8 Cuerpo de exploración 3,5mm con encaje a presión, 8mm
 PYSSHA1 Cicatrizador 3,5mm SmartShape, Anterior 1
 PYSSHA1T Cicatrizador 3,5mm SmartShape, Anterior 1, alto
 PYSSHA2 Cicatrizador 3,5mm SmartShape, Anterior 2
 PYSSHA2T Cicatrizador 3,5mm SmartShape, Anterior 2, alto
 PYSSHM1 Cicatrizador 3,5mm SmartShape, Medio 1
 PYSSHM1T Cicatrizador 3,5mm SmartShape, Medio 1, alto
 PYSSHM2 Cicatrizador 3,5mm SmartShape, Medio 2
 PYSSHM2T Cicatrizador 3,5mm SmartShape, Medio 2, alto
 PYSSHP1 Cicatrizador 3,5mm SmartShape, Posterior 1
 PYSSHP1T Cicatrizador 3,5mm SmartShape, Posterior 1, alto
 PYSSHP2 Cicatrizador 3,5mm SmartShape, Posterior 2
 PYSSHP2T Cicatrizador 3,5mm SmartShape, Posterior 2, alto
 PYSUPP Protector de brillo Single Use 3,5mm
 PYTB Pilar Internal 3,5mm base titanio
 PYTBL Pilar Internal 3,5mm base titanio, Laser-Lok
 PYTBLS Funda protectora Internal 3,5mm Laser-Lok
 PYTBWSI Funda de encerado Internal 3,0/3,5mm base titanio, graduada (paquete de 3)
 PYTSB Cuerpo de exploración de titanio 3,5mm
 PYTTH Pilar temporario de titanio Internal 3,5, hexagonal
 PYTTN Pilar temporario de titanio Internal 3,5, no hexagonal
 PYWDC Impresión en bandeja abierta Internal 3,5mm directa, ancha, hexagonal
 PYWHA3 Pilar de cicatrización Internal 3,5 ancho, altura 3mm
 PYWHA3L Pilar de cicatrización Internal 3,5 ancho, cuello 3mm, Laser-Lok
 PYWHA5 Pilar de cicatrización Internal 3,5 ancho, altura 5mm
 PYWHA5L Pilar de cicatrización Internal 3,5 ancho, cuello 5mm, Laser-Lok
 PYWISC Transfer ancho hexagonal para impresión indirecta 3,5mm
 PYWSC Impresión con encaje a presión 3,5mm ancha
 SBDCH Transfer para impresión directa a nivel del tejido, 5,7mm (hexagonal)
 SBHYB Base de pilar híbrido a nivel del tejido, 5,7mm, hexagonal
 SBIA Análogo de implante a nivel del tejido, 5,7mm
 SGDCH Transfer para impresión directa a nivel del tejido, 4,5mm (hexagonal)
 SGHYB Base de pilar híbrido a nivel del tejido 4,5mm hexagonal
 SGIA Análogo de implante a nivel del tejido, 4,5mm
 SYDCH Transfer para impresión directa a nivel del tejido, 3,5mm (hexagonal)
 SYHYB Base de pilar híbrido a nivel del tejido 3,5mm hexagonal
 SYIA Análogo de implante a nivel del tejido 3,5mm
 TP3ACA Pilar de perfil en ángulo 3,0mm
 TP3AEA Pilar estético en ángulo 3,0mm
 TP3AEAL Pilar estético en ángulo 3,0mm, Laser-Lok
 TP3AH Mango análogo plataforma 3,0mm
 TP3BA3 Pilar de bola Internal 3,0mm, cuello 3mm
 TP3BPA Pilar Ti personalizado 3,0mm
 TP3BPAL Pilar Ti personalizado 3,0mm, Laser-Lok
 TP3CAH Pilar colado personalizado 3,0mm, hexagonal

TP3CAN Pilar colado personalizado 3,0mm, no hexagonal
 TP3CMA Pilar fresado personalizado 3,0mm
 TP3DC Transfer para impresión directa 3,0mm, hexagonal
 TP3DCL Transfer para impresión directa 3,0mm, largo, hexagonal
 TP3DCN Transfer para impresión directa 3,0mm, no hexagonal
 TP3DPCA Pilar con perfil 3,0mm doble propósito
 TP3ETHL Pilar temporario Easy Ti 3,0mm, hexagonal, Laser-Lok
 TP3ETNL Pilar temporario Easy Ti 3,0mm, no hexagonal, Laser-Lok
 TP3ETPS Funda de pilar temporario de bandeja abierta Easy Ti 3,0mm (paquete de 3)
 TP3ETS Funda de pilar temporario Easy Ti 3,0mm (paquete de 3)
 TP3EWA3 Pilar de cicatrización extra ancho 3,0mm, altura 3mm
 TP3EWA5 Pilar de cicatrización extra ancho 3,0mm, altura 5mm
 TP3HA2 Pilar de cicatrización 3,0mm, altura 2mm
 TP3HA3 Pilar de cicatrización 3,0mm, altura 3mm
 TP3HA3L Pilar de cicatrización 3,0mm, cuello 3mm, Laser-Lok
 TP3HA5 Pilar de cicatrización 3,0mm, altura 5mm
 TP3HA5L Pilar de cicatrización 3,0mm, cuello 5mm, Laser-Lok
 TPHYB Base de pilar híbrido 3,0mm, hexagonal
 TPHYB2 Base de pilar híbrido 3,0mm, cuello altura 2mm
 TPHYBN Base de pilar híbrido 3,0mm, no hexagonal
 TP3IA Análogo de implante 3,0mm
 TP3IA25 Análogos de implante 3,0mm (paquete de 25)
 TP3ISC Transfer de bola, impresión indirecta 3,0mm
 TP3NHA2 Pilar estrecho de cicatrización 3,0mm, altura 2mm
 TP3NHA3 Pilar estrecho de cicatrización 3,0mm, altura 3mm
 TP3NHA5 Pilar estrecho de cicatrización 3,0mm, altura 5mm
 TP3PSA PEEK Pilar de exploración de material PEEK 3,0mm
 TP3PTC Cilindro temporario de PEEK 3,0mm, hexagonal
 TP3PTCN Cilindro temporario de PEEK 3,0mm, no hexagonal
 TP3RATA Pilar temporario plástico en ángulo Internal 3,0mm (emergencia regular)
 TP3RSC Impresión con encaje a presión 3,0mm regular
 TP3SA Pilar recto 3,0mm
 TP3SCA Pilar de perfil 3,0mm recto
 TP3SCA3 Pilar de perfil 3,0mm recto (altura bucal 3mm)
 TP3SEA Pilar estético 3,0mm recto
 TP3SEA3 Pilar estético 3,0mm recto, bucal 3mm
 TP3SEA3L Pilar estético 3,0mm recto, bucal 3mm, Laser-Lok
 TP3SEAL Pilar estético 3,0mm recto, Laser-Lok
 TP3SSB Cuerpo de exploración con encaje a presión 3,0mm
 TP3SSB11 Cuerpo de exploración con encaje a presión 3,0mm, 11mm
 TP3SSB8 Cuerpo de exploración con encaje a presión 3,0mm, 8mm
 TP3SSHA1 Cicatrizador SmartShape 3,0mm, Anterior 1
 TP3SSHA1T Cicatrizador SmartShape 3,0mm, Anterior 1, alto
 TP3SSHA2 Cicatrizador SmartShape 3,0mm, Anterior 2
 TP3SSHA2T Cicatrizador SmartShape 3,0mm, Anterior 2, alto
 TP3SSHM1 Cicatrizador SmartShape 3,0mm, Medio 1
 TP3SSHM1T Cicatrizador SmartShape 3,0mm, Medio 1, alto
 TP3SSHM2 Cicatrizador SmartShape 3,0mm, Medio 2
 TP3SSHM2T Cicatrizador SmartShape 3,0mm, Medio 2, alto
 TP3SUPP Protector de brillo Single Use 3,0mm
 TP3TA Pilar temporario plástico 3,0mm

TP3TB Pilar base titanio 3,0mm
 TP3TBL Pilar base titanio 3,0mm, Laser-Lok
 TP3TBLS Funda protector Internal 3,0mm, Laser-Lok
 TP3TSB Cuerpo de exploración titanio 3,0mm
 TP3TTH Pilar temporario de titanio 3,0mm, hexagonal
 TP3TTN Pilar temporario de titanio 3,0mm, no hexagonal
 TP3WHA3 Pilar de cicatrización de emergencia ancho 3,0mm, altura 3mm
 TP3WHA3L Pilar de cicatrización de emergencia ancho 3,0mm, cuello 3mm, Laser-Lok
 TP3WHA5 Pilar de cicatrización de emergencia ancho 3,0mm, altura 5mm
 TP3WHA5L Pilar de cicatrización de emergencia ancho 3,0mm, cuello 5mm, Laser-Lok
 TP3WISC Transfer de impresión indirecta 3,0mm ancho
 TP3WSC Impresión con encaje a presión 3,0mm ancha
 TP3WSEA3 Pilar estético recto 3,0mm ancho, bucal 3mm
 TP3WSEA3L Pilar estético recto 3,0mm ancho, bucal 3mm, Laser-Lok
 PADHH Destornillador a nivel del pilar Internal, pieza de mano mandril hexagonal
 PBRCA Pilar cerámico Internal 5,7mm emergencia regular
 PBSAEA Pilar estético 5,7mm en ángulo 15 grados
 PBSRAA Pilar 5,7mm en ángulo 20 grados (emergencia regular)
 PBSREA Pilar 5,7mm doble propósito (emergencia regular)
 PBSSEA3 Pilar 5,7mm recto, bucal 3mm
 PGRCA Pilar cerámico Internal 4,5mm, emergencia regular
 PGSAEA Pilar estético 4,6mm en ángulo 15 grados
 PGSSEA3 Pilar 4,5mm recto, bucal 3mm
 PYRCA Pilar cerámico Internal 3,5mm emergencia regular
 PYSSEA3 Pilar 3,5mm recto, bucal 3mm
 TP3SAEA Pilar estético 3,0mm en ángulo 15 grados
 PYBA3 Pilar de bola Internal 3,5mm, cuello 3mm
 PYGBAA Análogo de pilar de bola Internal 3,5/4,5mm
 PBBAA Análogo de pilar de bola Internal 5,7
 Implantes dentales Prodigy SystemPilares BioHorizons
 PCBD35 Fresa para cresta ósea, Internal 3,5mm
 PCBD40 Fresa para cresta ósea, Internal 4,0mm
 PCBD50 Fresa para cresta ósea, Internal 5,0mm
 PCBD60 Fresa para cresta ósea, Internal 6,0mm
 PGAFS1 Pilar para prótesis atornillada Internal 4,5mm, cuello 1mm
 PGAFS15 AFS Internal 4,5mm, en ángulo 15 grados
 PGAFS25 AFS Internal 4,5mm, en ángulo 25 grados
 PGAFS3 Pilar para prótesis atornillada Internal 4,5mm, cuello 3mm
 PGAFS5 Pilar para prótesis atornillada Internal 4,5mm, cuello 5mm
 PGBA1 Pilar de bola Internal 4,5mm, cuello 1mm
 PGBA3 Pilar de bola Internal 4,5mm, cuello 3mm
 PGBA5 Pilar de bola Internal 4,5mm, cuello 5mm
 PGCMAx Pilar fresado personalizado 4,5mm sin tornillo (utiliza PXMUAS)
 PGCTA1 Pilar temporario personalizado 4,5mm, altura 1mm
 PGCTA1L Pilar temporario personalizado 4,5mm, altura 1mm, Laser-Lok
 PGCTA3 Pilar temporario personalizado 4,5mm, altura 3mm
 PGCTA3L Pilar temporario personalizado 4,5mm, altura 3mm, Laser-Lok
 PGDPB Perfilador óseo profundo 4,5mm
 PGETHL Pilar temporario Easy Ti 4,5mm, no hexagonal Laser-Lok
 PGH4009 Implante Internal HA 4,0 x 9mm plataforma 4,5
 PGH40105 Implante Internal HA 4,0 x 10,5mm plataforma 4,5

PGH4012 Implante Internal HA 4,0 x 12mm plataforma 4,5
 PGMU1 Pilar Multi-unit 4,5mm, recto, cuello 1mm
 PGMU172 Pilar Multi-unit 4,5mm, 17 grados, cuello 2,25mm
 PGMU173 Pilar Multi-unit 4,5mm, 17 grados, cuello 3mm
 PGMU174 Pilar Multi-unit 4,5mm, 17 grados, cuello 4mm
 PGMU2 Pilar Multi-unit 4,5mm, recto, cuello 2mm
 PGPCAH Pilar colado personalizado 4,5mm, plástico, hexagonal
 PGPCAN Pilar colado personalizado 4,5mm, plástico, no hexagonal
 PGSREA Pilar doble propósito 4,5mm, (regular de emergencia)
 PT35 Terraja ósea Internal/ Single-stage 3,5mm
 PT40 Terraja ósea Internal/ Single-stage 4,0mm
 PT50 Terraja ósea Internal/ Single-stage 5,0mm
 PT60 Terraja ósea Internal/ Single-stage 6,0mm
 PXABA Análogo de pilar para prótesis atornillada
 PXABCC Tapón de cierre de pilar para prótesis atornillada
 PXABDC Transfer para impresión directa, pilar para prótesis atornillada
 PXABGC Impresión oro, pilar para prótesis atornillada
 PXABIC Impresión de transferencia indirecta, pilar para prótesis atornillada
 PXABPC Impresión plástica, pilar para prótesis atornillada
 PXABS Tornillo (regular) pilar para prótesis atornillada (paquete de 5)
 PXABSL Tornillo (largo) pilar para prótesis atornillada (paquete de 5)
 PXDRS Tornillo de retención de sobredentadura para pilar de cicatrización de dos piezas, altura 3mm
 PXHA Adaptador hexagonal, pilar para prótesis atornillada
 PXIFO Pilar para sobredentadura de fijación instantánea, AFS
 PXMUDC Impresión de bandeja abierta, directa, Multi-unit
 PYAF S1 Pilar para prótesis atornillada Internal 3,5mm, cuello 1mm
 PYAFS17 AFS para prótesis atornillada en ángulo 17,5 grados, Internal 3,5mm
 PYAFS3 Pilar para prótesis atornillada, Internal 3,5mm, cuello 3mm
 PYAFS5 Pilar para prótesis atornillada Internal 3,5, cuello 5mm
 PYBA5 Pilar de bola Internal 3,5mm, cuello 5mm
 PYCMAX Pilar fresado personalizado 3,5mm sin tornillo (utiliza PXMUAS)
 PYCTA1 Pilar temporario personalizado 3,5mm, altura 1mm
 PYCTA1L Pilar temporario personalizado 3,5mm, altura 1mm Laser-Lok
 PYCTA3 Pilar temporario personalizado 3,5mm, altura 3mm
 PYCTA3L Pilar temporario personalizado 3,5mm, altura 3mm Laser-Lok
 PYH3509 Implante Internal HA 3,5 x 9mm, plataforma 3,5
 PYH35105 Implante Internal HA 3,5 x 10,5mm, plataforma 3,5
 PYH3512 Implante Internal HA 3,5 x 12mm, plataforma 3,5
 PYHYB Base de pilar híbrido 3,5mm
 PYPDAH Pilar colado personalizado 3,5mm plástico, hexagonal
 PYPDAH Pilar colado personalizado 3,5mm plástico, no hexagonal
 PYSAEA Pilar estético 3,5mm, en ángulo 15 grados
 Implantes dentales OS (sistema de sobredentadura) y Maximus 3.0
 Maximus OS (sistema de sobredentadura)
 Implante diámetro 3,0mm sistema The Maestro
 292-000 Análogo de implante 3,0 One-piece
 330-200 Análogo de trinquete 3,0 One-piece
 330-200OS Análogo de trinquete para sobredentadura
 BCAA Análogo de implante para sobredentadura (paquete de 2)
 BCAS Conjunto de fijación esférico

BCIB Inserto de nylon negro – retención mínima (paquete de 2) BCIG Inserto clínico de nylon verde– elástico (paquete de 2)

BCIP Inserto clínico de nylon rosado– blando

BCIY Inserto de nylon amarillo, retención extra blando (paquete de 2)

BCPO Disco protector de fijación esférico

Chincheta de titanio sistema AutoTac Sistema AutoTac

400-000 Información del sistema AutoTac y llave hexagonal

400-001 Kit de repuestos AutoTac

400-002 Kit de repuestos del mecanismo destornillador del AutoTac

400-060 Cubeta de instrumentación AutoTac

400-200 Mango dispensador del AutoTac

400-240 Vial de chinchetas de titanio AutoTac, paquete de 5

400-248 Casete de chinchetas AutoTac para autoclave

400-260 Chinchetas de titanio AutoTac, paquete de 21 con casete

400-270 Kit inicial chinchetas de titanio

Sistema del destornillador de chinchetas de titanio

BSMTDR Destornillador de chinchetas, manual

BSMTDRT Punta del destornillador de chinchetas, manual

BioHorizons Sistema de Implantes Laser-Lok 3.0

TP3BA1 Pilar de bola Internal 3,0mm, cuello 1mm

TP3BA5 Pilar de bola Internal 3,0mm, cuello 5mm

TP3BAA Análogo de pilar de bola Internal 3,0mm

TP3CBD Fresa para cresta ósea 3.0mm

TP3CMAX Pilar fresado personalizado 3,0mm sin tornillo (utiliza PXMUAS)

TP3CTA1 Pilar temporario personalizado 3,0mm de dos piezas, altura 1mm

TP3CTA1L Pilar temporario personalizado 3,0mm, altura 1mm, Laser-Lok

TP3CTA3 Pilar temporario personalizado 3,0mm de dos piezas, altura 3mm

TP3CTA3L Pilar temporario personalizado 3,0mm, altura 3mm, Laser-Lok

Pilares "ODSecure"

CNODS1: Kit de Pilar Cónico "ODSecure", Altura Gingival (GH) de 1mm, estrecho.

CRODS1: Kit de Pilar Cónico "ODSecure", Altura Gingival de 1mm, regular.

CNODS2: Kit de Pilar Cónico "ODSecure", Altura Gingival de 2mm, estrecho.

CRODS2: Kit de Pilar Cónico "ODSecure", Altura Gingival de 2mm, regular.

CNODS3: Kit de Pilar Cónico "ODSecure", Altura Gingival de 3mm, estrecho.

CRODS3: Kit de Pilar Cónico "ODSecure", Altura Gingival de 3mm, regular.

CNODS4: Kit de Pilar Cónico "ODSecure", Altura Gingival de 4mm, estrecho.

CRODS4: Kit de Pilar Cónico "ODSecure", Altura Gingival de 4mm, regular.

Pilares Cónicos

CNTEA3: Pilar Temporal Cónico, Antirrotacional, Altura Gingival de 3,0mm, Estrecho.

CNTEA4: Pilar Temporal Cónico, Antirrotacional, Altura Gingival de 4,0mm, Estrecho.

CRTEA3: Pilar Temporal Cónico, Antirrotacional, Altura Gingival de 3,0mm, Regular.

CRTEA4: Pilar Temporal Cónico, Antirrotacional, Altura Gingival de 4,0mm, Regular.

CNTNA3: Pilar Temporal Cónico, Rotacional, Altura Gingival de 3,0mm, Estrecho.

CNTNA4: Pilar Temporal Cónico, Rotacional, Altura Gingival de 4,0mm, Estrecho.

CRTNA3: Pilar Temporal Cónico, Rotacional, Altura Gingival de 3,0mm, Regular.

CRTNA4: Pilar Temporal Cónico, Rotacional, Altura Gingival de 4,0mm, Regular.

CNTE3S: Pilar Ti-Base (Base de Titanio) Cónico, Antirrotacional, Altura Gingival de 3,0mm, Poste Corto, Estrecho.

CNTE4S: Pilar Ti-Base Cónico, Antirrotacional, Altura Gingival de 4,0mm, Poste Corto, Estrecho.

CNTE0T: Pilar Ti-Base Cónico, Antirrotacional, Altura Gingival de 0,8mm, Poste Largo, Estrecho.

CNTE2T: Pilar Ti-Base Cónico, Antirrotacional, Altura Gingival de 2,0mm, Poste Largo, Estrecho.
CNTE3T: Pilar Ti-Base Cónico, Antirrotacional, Altura Gingival de 3,0mm, Poste Largo, Estrecho.
CNTE4T: Pilar Ti-Base Cónico, Antirrotacional, Altura Gingival de 4,0mm, Poste Largo, Estrecho.
CRTE3S: Pilar Ti-Base Cónico, Antirrotacional, Altura Gingival de 3,0mm, Poste Corto, Regular.
CRTE4S: Pilar Ti-Base Cónico, Antirrotacional, Altura Gingival de 4,0mm, Poste Corto, Regular.
CRTE3T: Pilar Ti-Base Cónico, Antirrotacional, Altura Gingival de 3,0mm, Poste Largo, Regular.
CRTE4T: Pilar Ti-Base Cónico, Antirrotacional, Altura Gingival de 4,0mm, Poste Largo, Regular.

Sistema Quirúrgico "Pro Freehand"

CNIDR11: Destornillador Cónico Estrecho para Implante, a Nivel de Implante, para Llave de Carraca, 11mm.

CNIDR18: Destornillador Cónico Estrecho para Implante, a Nivel de Implante, para Llave de Carraca, 18mm.

CRIDR11: Destornillador Cónico Regular para Implante, a Nivel de Implante, para Llave de Carraca, 11mm.

CRIDR18: Destornillador Cónico Regular para Implante, a Nivel de Implante, para Llave de Carraca, 18mm.

CIDSR: Anillo de Retención para Destornillador de Implante Cónico.

PROID30: Indicador de Profundidad de Implante "Pro", 3,0.

PROID33: Indicador de Profundidad de Implante "Pro", 3,3/3,4.

PROID38: Indicador de Profundidad de Implante "Pro", 3,8.

PROID42: Indicador de Profundidad de Implante "Pro", 4,2.

PROID46: Indicador de Profundidad de Implante "Pro", 4,6.

PROID52: Indicador de Profundidad de Implante "Pro", 5,2.

PROID58: Indicador de Profundidad de Implante "Pro", 5,8.

CNIDH11: Destornillador Cónico Estrecho para Implante, a Nivel de Implante, para Contraángulo, 11mm.

CNIDH18: Destornillador Cónico Estrecho para Implante, a Nivel de Implante, para Contraángulo, 18mm.

CRIDH11: Destornillador Cónico Regular para Implante, a Nivel de Implante, para Contraángulo, 11mm.

CRIDH18: Destornillador Cónico Regular para Implante, a Nivel de Implante, para Contraángulo, 18mm.

TSD4028SB: Fresa Cónica para Hueso Blando, Vástago Extendido, 2,8mm.

TSD4032SB: Fresa Cónica para Hueso Blando, Vástago Extendido, 3,2mm.

TSD4037SB: Fresa Cónica para Hueso Blando, Vástago Extendido, 3,7mm.

TSD4041SB: Fresa Cónica para Hueso Blando, Vástago Extendido, 4,1mm.

TSD4047SB: Fresa Cónica para Hueso Blando, Vástago Extendido, 4,7mm.

TSD4037DB: Fresa Cónica para Hueso Denso, Vástago Extendido, 3,7mm.

TSD4047DB: Fresa Cónica para Hueso Denso, Vástago Extendido, 4,7mm.

BioHorizons Sistema de Implantes Internal Cónicos

TDG2030 Medidor de profundidad cónico 3,0

TDG2038HD Medidor de profundidad cónico HD, 3.8mm

TDG2046 Medidor de profundidad cónico, 4.6mm

TDG2058 Medidor de profundidad cónico, 5.8mm

TDS32HDSU Fresa de inicio cónica corta HD, 2,2/3,2mm, Single Use

TDS37HDSU Fresa intermedia cónica corta HD 4,6, 2,8/3,65mm, Single Use

TDS41HDSU Fresa final cónica corta HD 4,6, 4,15mm, Single Use

TDS47HDSU Fresa intermedia cónica corta HD 5,8, 3,6/4,65mm, Single Use

TDS54HDSU Fresa final cónica corta HD 5,8, 5,4mm, Single Use

TIM5RBSU Fresa cónica redonda IM 5,0mm, Single Use

TIMD7007SU Fresa cónica IM 7 x 7,5mm, Single Use
 TIMD7009SU Fresa cónica IM 7 x 9,0mm, Single Use
 TIMD7010SU Fresa cónica IM 7 x 10,5mm, Single Use
 TIMD8007SU Fresa cónica IM 8 x 7,5mm, Single Use
 TIMD8009SU Fresa cónica IM 8 x 9,0mm, Single Use
 TIMD8010SU Fresa cónica IM 8 x 10,5mm, Single Use
 TL4607 Implante Internal cónico 4,6 x 7,5mm Laser-Lok, completo
 TL4609 Implante Internal cónico 4,6 x 9mm Laser-Lok, completo
 TL5807 Implante Internal cónico 5,8 x 7,5mm Laser-Lok, completo
 TL5809 Implante Internal cónico 5,8 x 9mm Laser-Lok, completo
 TSC2030HDSU Fresa cónica para cresta ósea HD, 3,0mm, Single Use
 TSC2034HDSU Fresa cónica para cresta ósea HD, 3,4mm, Single Use
 TSC2038 Fresa cónica para cresta ósea, 3,8mm
 TSC2038HDSU Fresa cónica para cresta ósea HD, 3,8mm, Single Use
 TSC2046 Fresa cónica para cresta ósea, 4,6mm
 TSC2046HDSU Fresa cónica para cresta ósea HD, 4,6mm, Single Use
 TSC2058 Fresa cónica para cresta ósea, 5,8mm
 TSC2058HDSU Fresa cónica para cresta ósea HD, 5,8mm, Single Use
 TSD2020 Fresa cónica de inicio, 2,0mm
 TSD2020HDSU Fresa cónica HD, 2,0mm, Single Use
 TSD2025 Fresa cónica HD, 2,5mm
 TSD2025HD Fresa cónica HD, 2,5mm
 TSD2025HDSU Fresa cónica HD, 2,5mm, Single Use
 TSD2028HDSU Fresa cónica HD, 2,8mm, Single Use
 TSD2032 Fresa cónica de ensanche 3,2mm
 TSD2032HDSU Fresa cónica HD, 3,2mm, Single Use
 TSD2037 Fresa cónica de ensanche 3,7mm
 TSD2037HDSU Fresa cónica HD, 3,7mm, Single Use
 TSD2041 Fresa cónica de ensanche 4,1mm
 TSD2041HDSU Fresa cónica HD, 4,1mm, Single Use
 TSD2047 Fresa cónica de ensanche 4,7mm
 TSD2047HDSU Fresa cónica HD, 4,7mm, Single Use
 TSD2054 Fresa cónica de ensanche 5,4mm
 TSD2054HD Fresa cónica HD, 5,4mm
 TSD2054HDSU Fresa cónica HD, 5,4mm, Single Use
 TSK2021 Kit quirúrgico Tapered Internal
 TSK2500 Cubeta quirúrgica Tapered Internal
 TSKHDP Placa Tapered HD
 TSKHDUS Conjunto mejorado Tapered HD
 TST2030HDSU Macho cónico para terraja ósea HD, 3,0mm, Single Use
 TST2034HDSU Macho cónico para terraja ósea HD, 3,4mm, Single Use
 TST2038HD Macho cónico para terraja ósea HD, 3,8mm
 TST2038HDSU Macho cónico para terraja ósea HD, 3,8mm, Single Use
 TST2046 Macho cónico para terraja ósea, 4,6mm
 TST2046HDSU Macho cónico para terraja ósea HD, 4,6mm, Single Use
 TST2058 Macho cónico para terraja ósea, 5,8mm
 TST2058HDSU Macho cónico para terraja ósea HD, 5,8mm, Single Use
 Sistema de implantes Internal de BioHorizons
 LPBR5009 Implante Internal RBT, Laser-Lok 5,0 x 9mm, plataforma 5,7
 LPBR50105 Implante Internal RBT, Laser-Lok 5,0 x 10,5mm, plataforma 5,7
 LPBR5012 Implante Internal RBT, Laser-Lok 5,0 x 12mm, plataforma 5,7

LPBR5015 Implante Internal RBT, Laser-Lok 5,0 x 15mm, plataforma 5,7
 LPBR6009 Implante Internal RBT, Laser-Lok 6,0 x 9mm, plataforma 5,7
 LPBR60105 Implante Internal RBT, Laser-Lok 6,0 x 10,5mm, plataforma 5,7
 LPBR6012 Implante Internal RBT, Laser-Lok 6,0 x 12mm, plataforma 5,7
 LPBR6015 Implante Internal RBT, Laser-Lok 6,0 x 15mm, plataforma 5,7
 LPGR4009 Implante Internal RBT, Laser-Lok 4,0 x 9mm, plataforma 4,5
 LPGR40105 Implante Internal RBT, Laser-Lok 4,0 x 10,5mm, plataforma 4,5
 LPGR4012 Implante Internal RBT, Laser-Lok 4,0 x 12mm, plataforma 4,5
 LPGR4015 Implante Internal RBT, Laser-Lok 4,0 x 15mm, plataforma 4,5
 LPYR3509 Implante Internal RBT, Laser-Lok 3,5 x 9mm, plataforma 3,5
 LPYR35105 Implante Internal RBT, Laser-Lok 3,5 x 10,5mm, plataforma 3,5
 LPYR3512 Implante Internal RBT, Laser-Lok 3,5 x 12mm, plataforma 3,5
 LPYR3515 Implante Internal RBT, Laser-Lok 3,5 x 15mm, plataforma 3,5

BioHorizons External

AFS355-17 Pilar External para prótesis atornillada 3,5 x 5mm, ángulo 17 grados
 AFS403 Pilar External para prótesis atornillada 4,0mm, cuello 3.5mm
 AFS404 Pilar External para prótesis atornillada 4,5mm, cuello 4.5mm
 AFS405-15 Pilar External para prótesis atornillada 4,0 x 5mm, ángulo 15 grados
 AFS405-25 Pilar External para prótesis atornillada 4,0 x 5mm, ángulo 25 grados
 AFS503 Pilar External para prótesis atornillada 5,0mm, cuello 3.5mm
 AFS504 Pilar External para prótesis atornillada 5,5mm, cuello 4.5mm
 AFS505-15 Pilar External para prótesis atornillada 5,0 x 5mm, ángulo 15 grados
 AFS353 Pilar External para prótesis atornillada 3,5mm, cuello 3.5mm
 AFS354 Pilar External para prótesis atornillada 3,5mm, cuello 4.5mm

Bio-Horizons Simple Solutions con Laser-Lok

PB4008L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 5,7 altura 4,0, cuello 0,8, Laser-Lok
 PB4018L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 5,7 altura 4,0, cuello 1,8, Laser-Lok
 PB4028L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 5,7 altura 4,0, cuello 2,8, Laser-Lok
 PB5508L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 5,7 altura 5,5, cuello 0,8, Laser-Lok
 PB5518L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 5,7 altura 5,5, cuello 1,8, Laser-Lok
 PB5528L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 5,7 altura 5,5, cuello 2,8, Laser-Lok
 PBHA08L Pilar de cicatrización Simple Solutions Internal plataforma 5,7, cuello 0,8, Laser-Lok
 PBHA18L Pilar de cicatrización Simple Solutions Internal plataforma 5,7, cuello 1,8, Laser-Lok
 PBHA28L Pilar de cicatrización Simple Solutions Internal plataforma 5,7, cuello 2,8, Laser-Lok
 PG4008L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 4,5 altura 4,0, cuello 0,8, Laser-Lok
 PG4018L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 4,5 altura 4,0, cuello 1,8, Laser-Lok
 PG4028L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 4,5 altura 4,0, cuello 2,8, Laser-Lok
 PG5508L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 4,5 altura 5,5, cuello 0,8, Laser-Lok
 PG5518L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 4,5 altura 5,5, cuello 1,8, Laser-Lok
 PG5528L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 4,5 altura 5,5, cuello 2,8, Laser-Lok
 PGHA08L Pilar de cicatrización Simple Solutions Internal plataforma 4,5, cuello 0,8, Laser-Lok
 PGHA18L Pilar de cicatrización Simple Solutions Internal plataforma 4,5, cuello 1,8, Laser-Lok
 PGHA28L Pilar de cicatrización Simple Solutions Internal plataforma 4,5, cuello 2,8, Laser-Lok
 PY4008L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 3,5 altura 4,0, cuello 0,8, Laser-Lok
 PY4018L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 3,5 altura 4,0, cuello 1,8, Laser-Lok
 PY4028L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 3,5 altura 4,0, cuello 2,8, Laser-Lok
 PY5508L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 3,5 altura 5,5, cuello 0,8, Laser-Lok
 PY5518L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 3,5 altura 5,5, cuello 1,8, Laser-Lok
 PY5528L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 3,5 altura 5,5, cuello 2,8, Laser-Lok
 PYHA08L Pilar de cicatrización Simple Solutions Internal plataforma 3,5, cuello 0,8, Laser-Lok
 PYHA18L Pilar de cicatrización Simple Solutions Internal plataforma 3,5, cuello 1,8, Laser-Lok

PYHA28L Pilar de cicatrización Simple Solutions Internal plataforma 3,5, cuello 2,8, Laser-Lok
 BioHorizons Implantes Single-stage
 HYBRIDGE Kit de restauración Hybridge
 SBAA Pilar en ángulo Single-stage 5,7mm
 SBAP40 Paquete de pilares Simple Solutions Single-stage 5,7mm, 4,0mm
 SBAP55 Paquete de pilares Simple Solutions Single-stage 5,7mm, 5,5mm
 SBCAH Pilar colado personalizado Single-stage 5,7mm, hexagonal
 SBCAN Pilar colado personalizado Single-stage 5,7mm, no hexagonal
 SBCD50 Mecha avellanadora Single-stage 5,0mm, plataforma 5,7mm
 SBCD60 Mecha avellanadora Single-stage 6,0mm, plataforma 5,7mm
 SBDCN Transfer no hexagonal para impresión directa Single-stage 5,7mm
 SBHA20 Pilar de cicatrización Single-stage 5,7mm, 2mm
 SBHA30 Pilar de cicatrización Single-stage 5,7mm, 3mm
 SBHA40 Pilar de cicatrización Single-stage 5,7mm, 4mm
 SBIDH Destornillador de nivel de implante 5,7mm, pieza de mano
 SBIDR Destornillador de nivel de implante 5,7mm, trinquete
 SBPHC40 Funda provisoria Simple Solutions 5,7mm, 4,0mm
 SBPHC55 Funda provisoria Simple Solutions 5,7mm, 5,5mm
 SBPIC40 Funda de impresión Simple Solutions 5,7mm, 4,0mm
 SBPIC55 Funda de impresión Simple Solutions 5,7mm, 5,5mm
 SBPWSB Funda de encerado Simple Solutions 5,7mm para puentes
 SBPWSC Funda de encerado Simple Solutions 5,7mm para coronas
 SBR40 Análogo Simple Solutions 5,7mm, 4,0mm
 SBR55 Análogo Simple Solutions 5,7mm, 5,5mm
 SBRLT Análogo Simple Solutions 5,7mm, herramienta de laboratorio
 SBRP40 Kit de restauración Simple Solutions 5,7mm (WP), 4,0mm
 SBRP55 Kit de restauración Simple Solutions 5,7mm (WP), 5,5mm
 SGAA Pilar en ángulo Single-stage 4,5mm
 SGAP40 Paquete de pilares Simple Solutions Single-stage 4,5mm, 4,0mm
 SGAP55 Paquete de pilares Simple Solutions Single-stage 4,5mm, 5,5mm
 SGCAH Pilar colado personalizado Single-stage 4,5mm hexagonal
 SGCAN Pilar colado personalizado Single-stage 4,5mm no hexagonal
 SGCD40 Mecha avellanadora Single-stage 4,0mm, plataforma 4,5mm
 SGCD50 Mecha avellanadora Single-stage 5,0mm, plataforma 4,5mm
 SGDCN Transfer para impresión directa Single-stage 4,5mm, no hexagonal
 SGHA20 Pilar de cicatrización Single-stage 4,5mm, 2mm
 SGHA30 Pilar de cicatrización Single-stage 4,5mm, 3mm
 SGHA40 Pilar de cicatrización Single-stage 4,5mm, 4mm
 SGPHC40 Funda de cicatrización Simple Solutions 4,5mm, 4,0mm
 SGPHC55 Funda de cicatrización Simple Solutions 4,5mm, 5,5mm
 SGPIC40 Funda de impresión Simple Solutions 4,5mm, 4,0mm
 SGPIC55 Funda de impresión Simple Solutions 4,5mm, 5,5mm
 SGPWSB Funda de encerado Simple Solutions 4,5mm para puentes
 SGPWSC Funda de encerado Simple Solutions 4,5mm para coronas
 SGR40 Análogo Simple Solutions 4,5mm, 4,0mm
 SGR55 Análogo Simple Solutions 4,5mm, 5,5mm
 SGRLT Análogo Simple Solutions 4,5mm, herramienta de laboratorio
 SGRP40 Kit de restauración Simple Solutions 4,5mm (RP) 4,0mm
 SGRP55 Kit de restauración Simple Solutions 4,5mm (RP) 5,5mm
 SST Bandeja quirúrgica Internal/Single-stage con tapa
 SYAA Pilar en ángulo Single-stage 3,5mm

SYAP40 Paquete de pilares Simple Solutions Single-stage 3,5mm, 4,0mm
 SYAP55 Paquete de pilares Simple Solutions Single-stage 3,5mm, 5,5mm
 SYCAH Pilar colado personalizado Single-stage 3,5mm hexagonal
 SYCAN Pilar colado personalizado Single-stage 3,5mm no hexagonal
 SYCD35 Mecha avellanadora Single-stage 3,5mm, plataforma 3,5mm
 SYCD40 Mecha avellanadora Single-stage 4,0mm, plataforma 3,5mm
 SYDCN Transfer no hexagonal para impresión directa Single-stage 3,5mm
 SYGIDH Destornillador de nivel de implante 3,5/4,5mm, pieza de mano
 SYGIDR Destornillador de nivel de implante 3,5/4,5mm, trinquete
 SYHA20 Pilar de cicatrización Single-stage 3,5mm, 2mm
 SYHA30 Pilar de cicatrización Single-stage 3,5mm, 3mm
 SYHA40 Pilar de cicatrización Single-stage 3,5mm, 4mm
 SYHYBXD Kit Hybridge XD 3,5mm
 SYPHC40 Funda de cicatrización Simple Solutions 3,5mm, 4,0mm
 SYPHC55 Funda de cicatrización Simple Solutions 3,5mm, 5,5mm
 SYPIC40 Funda de impresión Simple Solutions 3,5mm, 4,0mm
 SYPIC55 Funda de impresión Simple Solutions 3,5mm, 5,5mm
 SYPWSB Funda de encerado Simple Solutions 3,5mm para puentes
 SYPWSC Funda de encerado Simple Solutions 3,5mm para coronas
 SYR40 Análogo Simple Solutions 3,5mm, 4,0mm
 SYR55 Análogo Simple Solutions 3,5mm, 5,5mm
 SYRLT Análogo Simple Solutions 3,5mm, herramienta de laboratorio
 SYRP40 Kit de restauración Simple Solutions 3,5mm (NP), 4,0mm
 SYRP55 Kit de restauración Simple Solutions 3,5mm (NP), 5,5mm
 SYTPHA30 Pilar de cicatrización de dos piezas Single-stage 3,5mm, altura 3mm
 SGHA40 Pilar de cicatrización Single-stage 4,5mm, 4mm

Pilares Internal hexagonales

PBCMAW Pilar personalizado fresado 5,7mm, de plataforma ancha
 PBCMAWX Pilar personalizado fresado 5,7mm, de plataforma ancha, sin tornillo
 PGCMW Pilar personalizado fresado 4,5mm, de plataforma ancha
 PGCMWXX Pilar personalizado fresado 5,7mm, de plataforma ancha, sin tornillo
 PYCMW Pilar personalizado fresado 3,5mm, de plataforma ancha
 PYCMWXX Pilar personalizado fresado 3,5mm, de plataforma ancha, sin tornillo
 TP3CMW Pilar personalizado fresado 3,0mm, de plataforma ancha
 TP3CMWXX Pilar personalizado fresado 3,0mm, de plataforma ancha, sin tornillo
 TP3SAL Pilar recto 3,0mm Laser-Lok

Implantes BTR

BTR3809 Implante PRO ahusado 3,8mm x 9mm
 BTR3810 Implante PRO ahusado 3,8mm x 10,5mm
 BTR3812 Implante PRO ahusado 3,8mm x 12mm
 BTR3815 Implante PRO ahusado 3,8mm x 15mm
 BTR3818 Implante PRO ahusado 3,8mm x 18mm
 BTR4209 Implante PRO ahusado 4,2mm x 9mm
 BTR4210 Implante PRO ahusado 4,2mm x 10,5mm
 BTR4212 Implante PRO ahusado 4,2mm x 12mm
 BTR4215 Implante PRO ahusado 4,2mm x 15mm
 BTR4218 Implante PRO ahusado 4,2mm x 18mm
 BTR4609 Implante PRO ahusado 4,6mm x 9mm
 BTR4610 Implante PRO ahusado 4,6mm x 10,5mm
 BTR4612 Implante PRO ahusado 4,6mm x 12mm
 BTR4615 Implante PRO ahusado 4,6mm x 15mm

BTR4618 Implante PRO ahusado 4,6mm x 18mm
 BTR5209 Implante PRO ahusado 5,2mm x 9mm
 BTR5210 Implante PRO ahusado 5,2mm x 10,5mm
 BTR5212 Implante PRO ahusado 5,2mm x 12mm
 BTR5215 Implante PRO ahusado 5,2mm x 15mm
 Instrumentos y Kits CGS
 122-017 Fresa piloto CGS 2,0 x 17mm
 122-021 Fresa piloto CGS 2,0 x 21mm
 122-024 Fresa piloto CGS 2,0 x 24mm
 122-028 Fresa piloto CGS 2,0 x 28mm
 CGS-2500 Bandeja de cirugía computada
 CGS-2517 Fresa CGS, 2,5 x 17mm
 CGS-2521 Fresa CGS, 2,5 x 21mm
 CGS-2524 Fresa CGS, 2,5 x 24mm
 CGS-2528 Fresa CGS, 2,5 x 28mm
 CGS-2817 Fresa CGS, 2,8 x 17mm
 CGS-2821 Fresa CGS, 2,8 x 21mm
 CGS-2824 Fresa CGS, 2,8 x 24mm
 CGS-2828 Fresa CGS, 2,8 x 28mm
 CGS-3217 Fresa CGS, 3,2 x 17mm
 CGS-3221 Fresa CGS, 3,2 x 21mm
 CGS-3224 Fresa CGS, 3,2 x 24mm
 CGS-3228 Fresa CGS, 3,2 x 28mm
 CGS-3500 Bandeja de cirugía computada
 CGS-3717 Fresa CGS, 3,7 x 17mm
 CGS-3721 Fresa CGS, 3,7 x 21mm
 CGS-3724 Fresa CGS, 3,7 x 24mm
 CGS-3728 Fresa CGS, 3,7 x 28mm
 CGS-4000 Bandeja de cirugía computada
 CGS-4117 Fresa CGS, 4,1 x 17mm
 CGS-4121 Fresa CGS, 4,1 x 21mm
 CGS-4124 Fresa CGS, 4,1 x 24mm
 CGS-4128 Fresa CGS, 4,1 x 28mm
 CGS-4717 Fresa CGS, 4,7 x 17mm
 CGS-4721 Fresa CGS, 4,7 x 21mm
 CGS-4724 Fresa CGS, 4,7 x 24mm
 CGS-4728 Fresa CGS, 4,7 x 28mm
 CGS-4SC Destornillador CGS 4mm convertidor cuadrado
 CGS-5417 Fresa CGS, 5,4 x 17mm
 CGS-5421 Fresa CGS, 5,4 x 21mm
 CGS-5424 Fresa CGS, 5,4 x 24mm
 CGS-5428 Fresa CGS, 5,4 x 28mm
 CGS-BMC-10 Cilindro Maestro
 CGS 5,8mm (paquete de 10)
 CGS-BTP Punzón de tejidos, 5,8mm
 CGS-DDS Tope de profundidad CGS descartable
 CGS-DGB20 Fresa CGS guía, Azul, fresa 2,0mm
 CGS-DGB25 Fresa CGS guía, Azul, fresa 2,5mm
 CGS-DGB32 Fresa CGS guía, Azul, fresa 3,2mm
 CGS-DGB37 Fresa CGS guía, Azul, fresa 3,7mm
 CGS-DGB41 Fresa CGS guía, Azul, fresa 4,1mm

CGS-DGB47 Fresa CGS guía, Azul, fresa 4,7mm
 CGS-DGB54 Fresa CGS guía, Azul, fresa 5,4mm
 CGS-DGG20 Fresa CGS guía, Verde, fresa 2,0mm
 CGS-DGG25 Fresa CGS guía, Verde, fresa 2,5mm
 CGS-DGG32 Fresa CGS guía, Verde, fresa 3,2mm
 CGS-DGG37 Fresa CGS guía, Verde, fresa 3,7mm
 CGS-DGG41 Fresa CGS guía, Verde, fresa 4,1mm
 CGS-DGY20 Fresa CGS guía, Amarillo, fresa 2,0mm
 CGS-DGY25 Fresa CGS guía, Amarillo, fresa 2,5mm
 CGS-DGY28 Fresa CGS guía, Amarillo, fresa 2,8mm
 CGS-DGY32 Fresa CGS guía, Amarillo, fresa 3,2mm
 CGS-DH Mango de profundidad CGS
 CGS-FP Espárrago de fijación
 CGS-GMC Cilindro Maestro 4,6mm
 CGS-GMC-10 Cilindro Maestro 4,6mm (paquete de 10)
 CGS-GTP Punzón de tejidos, 4,6mm
 CGS-IM Montura de implante CGS
 CGS-PBIDH Destornillador de nivel del implante CGS, pieza de mano, 5,8mm
 CGS-PBIDR Destornillador de nivel del implante CGS con tornillo de retención, 5,8mm
 CGS-PGBIDH Destornillador de nivel de implante CGS, pieza de mano, 5,8mm plataforma 4,5mm
 CGS-PGBIDR Destornillador de nivel del implante CGS con tornillo de retención, 5,8mm plataforma 4,5mm
 CGS-PGIDH Destornillador de nivel del implante CGS, pieza de mano, 4,6mm
 CGS-PGIDR Destornillador de nivel del implante CGS con tornillo de retención, 4,6mm
 CGS-PS4 Funda de presa piloto, 4mm
 CGS-PS4-10 Funda de presa piloto, 4mm (paquete de 10)
 CGS-PS6 Funda de presa piloto, 6mm
 CGS-PS6-10 Funda de presa piloto, 6mm (paquete de 10)
 CGS-PYGIDH Destornillador de nivel del implante CGS, pieza de mano, 4,6mm plataforma 3,5mm
 CGS-PYGIDR Destornillador de nivel del implante CGS con tornillo de retención, 4,6mm plataforma 3,5mm
 CGS-PYIDH Destornillador de nivel del implante CGS, pieza de mano, 3,8mm
 CGS-PYIDR Destornillador de nivel del implante CGS con tornillo de retención, 3,8mm
 CGS-QCH Mango de pronta conexión CGS
 CGS-TP2IDH Destornillador de nivel del implante CGS, pieza de mano, 3,8mm plataforma 3,0mm
 CGS-TP3IDR Destornillador de nivel del implante CGS con tornillo de retención, 3,8mm plataforma 3,0mm
 CGS-YMC Cilindro Maestro 3,8mm
 CGS-YMC-10 Cilindro Maestro 3,8mm (paquete de 10)
 CGS-YTP Punzón de tejidos, 3,8mm
 MSTTHQCH Portaherramientas de cubeta (CGS)
 CGS-PBIDHS Destornillador de nivel del implante CGS, 5,8mm
 CGS-PGBIDHS Destornillador de nivel del implante CGS, 5,8mm plataforma 4,5mm
 CGS-PGIDHS Destornillador de nivel del implante CGS, 4,6mm
 CGS-PYGIDHS Destornillador de nivel del implante CGS, 4,6mm plataforma 3,5mm
 CGS-PYIDHS Destornillador de nivel del implante CGS, 3,8mm
 CGS-TP3IDHS Destornillador de nivel del implante CGS, 3,0mm
 CGS-3000 Kit de cirugía computada CGS 4,6mm (paquete de 10)

CGS-GTP Punzón de tejidos CGS, 4,6mm

CGS-TP3IDH Destornillador de nivel del implante CGS, pieza de mano, 3,8mm, plataforma 3,0m

Pilares cónicos y componentes

CAIT Herramienta de inserción análoga cónica CBA Tornillo cónico de bloqueo

CBDHL Destornillador punta de bola cónico, pieza de mano, largo

CBDHS Destornillador punta de bola cónico, pieza de mano, corto

CBDRL Destornillador punta de bola cónico, trinquete, largo

CBDRS Destornillador punta de bola cónico, trinquete, corto

CDTL Desconectador cónico para pilares, largo

CDTS Desconectador cónico para pilares, corto

CIDSR Destornillador de implante cónico, anillo a presión

CLS Tornillo cónico de laboratorio

CMUAS Tornillo de pilar cónico angulado Multi-unit

CN17MU2 Pilar cónico angulado Multi-unit 17°, 2mm GH, estrecho

CN17MU3 Pilar cónico angulado Multi-unit 17°, 3mm GH, estrecho

CN17MU4 Pilar cónico angulado Multi-unit 17°, 4mm GH, estrecho

CN30MU2 Pilar cónico angulado Multi-unit 30°, 2mm GH, estrecho

CN30MU3 Pilar cónico angulado Multi-unit 30°, 3mm GH, estrecho

CN30MU4 Pilar cónico angulado Multi-unit 30°, 4mm GH, estrecho

CNBRC Funda cónica de registro de oclusión

CNCC Tornillo cónico de obturación, estrecho

CNHA2 Funda cónica de cicatrización, 2mm GH, estrecha

CNHA4 Funda cónica de cicatrización, 4mm GH, estrecha

CNHA4W Funda cónica ancha de cicatrización, 4mm GH, estrecha

CNHA6 Funda cónica de cicatrización, 6mm GH, estrecha

CNIC Funda cónica de impresión, estrecha

CNICC Dedal cónico de impresión, cilíndrico para bandeja cerrada, estrecho

CNICO Dedal cónico de impresión, cilíndrico para bandeja abierta, estrecho

CNICWC Dedal cónico de impresión, de cuerpo ancho para bandeja cerrada, estrecho

CNICWO Dedal cónico de impresión, de cuerpo ancho para bandeja abierta, estrecho

CNILA Análogo de implante cónico de laboratorio, estrecho

CNMUS2N Pilar cónico recto Multi-unit 2mm GH, no retentivo, estrecho

CNMUS3N Pilar cónico recto Multi-unit 3mm GH, no retentivo, estrecho

CNMUS4N Pilar cónico recto Multi-unit 4mm GH, no retentivo, estrecho

CNSA2 Pilar estético cónico recto, 2mm GH, estrecho

CNSSHA1 Cicatrizador cónico estrecho SmartShape, Anterior 1

CNSSHA1T Cicatrizador cónico estrecho SmartShape, Anterior 1, Alto

CNSSHA2 Cicatrizador cónico estrecho SmartShape, Anterior 2

CNSSHA2T Cicatrizador cónico estrecho SmartShape, Anterior 2, Alto

CNSSHM1 Cicatrizador cónico estrecho SmartShape, Medio 1

CNSSHM1T Cicatrizador cónico estrecho SmartShape, Medio 1, Alto

CNSSHM2 Cicatrizador cónico estrecho SmartShape, Medio 2

CNSSHM2T Cicatrizador cónico estrecho SmartShape, Medio 2, Alto

CNTBI Pilar CAD/CAM cónico Ti Blank, Sistema IAC, estrecho

CNT0S Base cónica Ti retentiva, 0,8mm GH, de anclaje corto, estrecha

CNTE2S Base cónica Ti retentiva, 2,0mm GH, de anclaje corto, estrecha

CNTEA Pilar temporario cónico retentivo, estrecho

CNTN0 Base cónica temporaria no retentiva, 0,8mm GH, estrecha

CMTM2 Base cónica temporaria no retentiva, 2,0mm GH, estrecha

CNTNA Pilar temporario cónico no retentivo, estrecho
 CNTRY17 Pilar cónico angulado Multi-unit 17°, provisional, estrecho
 CNTRY30 Pilar cónico angulado Multi-unit 30°, provisional, estrecho
 CNTRYS Pilar cónico recto Multi-unit, provisional, estrecho
 CNTSB Cuerpo de exploración cónico titanio a nivel del implante, estrecho
 CR15A1 Pilar estético cónico 15°, 1,5mm GH, regular
 CR15A1W Pilar estético cónico ancho 15°, 1,5mm GH, regular
 CR15A3 Pilar estético cónico 15°, 3mm GH, regular -
 CR15A3W Pilar estético cónico ancho 15°, 3mm GH, regular
 CR17MU2 Pilar angulado cónico Multi-unit 17°, 2mm GH, regular
 CR17MU3 Pilar angulado cónico Multi-unit 17°, 3mm GH, regular
 CR17MU4 Pilar angulado cónico Multi-unit 17°, 4mm GH, regular
 CR20A1 Pilar estético cónico 20°, 1,5mm GH, regular
 CR20A1W Pilar estético cónico ancho 20°, 1,5mm GH, regular
 CR20A3 Pilar estético cónico 20°, 3mm GH, regular
 CR20A3W Pilar estético cónico ancho 20°, 3mm GH, regular
 CR30MU2 Pilar angulado cónico Multi-unit 30°, 2mm GH, regular
 CR30MU3 Pilar angulado cónico Multi-unit 30°, 3mm GH, regular
 CR30MU4 Pilar angulado cónico Multi-unit 30°, 4mm GH, regular
 CRBRC Funda para registro de mordida, regular
 CRCC Tornillo de cierre para conexión cónica
 CRHA2 Funda de cicatrización cónica, 2mm GH, regular
 CRHA4 Funda de cicatrización cónica, 4mm GH, regular
 CRHA4EW Funda de cicatrización cónica extra ancha, 4mm GH, regular
 CRHA4W Funda de cicatrización cónica ancha, 4mm GH, regular
 CRHA6 Funda de cicatrización cónica, 6mm GH, regular
 CRHA6EW Funda de cicatrización cónica extra ancha, 6mm GH, regular
 CRHA6W Funda de cicatrización cónica ancha, 6mm GH, regular
 CRIC Funda para impresión cónica, regular
 CRICC Cofia de impresión cónica, cilíndrica, de bandeja cerrada, regular
 CRICO Cofia de impresión cónica, cilíndrica, de bandeja abierta, regular
 CRICWC Cofia de impresión cónica, ancha, de bandeja cerrada, regular
 CRICWO Cofia de impresión cónica, ancha, de bandeja abierta, regular
 CRILA Implante cónico de laboratorio, regular
 CRMUS2N Pilar recto cónico multi-unit, 2mm GH, no retentivo, regular
 CRMUS3N Pilar recto cónico multi-unit, 3mm GH, no retentivo, regular
 CRMUS4N Pilar recto cónico multi-unit, 4mm GH, no retentivo, regular
 CRSA1 Pilar estético recto cónico, 1,5mm GH, regular
 CRSA1W Pilar estético recto cónico, ancho, 1,5mm GH, regular
 CRSA3 Pilar estético recto cónico, 3mm GH, regular
 CRSA3W Pilar estético recto cónico, ancho, 3mm GH, regular
 CRSSHA1 Cicatrizador SmartShape cónico regular, anterior 1
 CRSSHA1T Cicatrizador SmartShape cónico regular, anterior 1, alto
 CRSSHA2 Cicatrizador SmartShape cónico regular, anterior 2
 CRSSHA2T Cicatrizador SmartShape cónico regular, anterior 2, alto
 CRSSHM1 Cicatrizador SmartShape cónico regular, medio 1
 CRSSHM1T Cicatrizador SmartShape cónico regular, medio 1, alto
 CRSSHM2 Cicatrizador SmartShape cónico regular, medio 2
 CRSSHM2T Cicatrizador SmartShape cónico regular, medio 2, alto
 CRSSHP1 Cicatrizador SmartShape cónico regular, posterior 1
 CRSSHP1T Cicatrizador SmartShape cónico regular, posterior 1, alto

CRSSH2P2 Cicatrizador SmartShape cónico regular, posterior 2
 CRSSH2PT Cicatrizador SmartShape cónico regular, posterior 2, alto
 CRTBI Pilar CAD/CAM cónico Ti Blank, Sistema IAC, regular
 CRTE0S Base cónica Ti, retentiva, 0,8mm GH, poste bajo, regular
 CRTE0T Base cónica Ti, retentiva, 0,8mm GH, poste alto, regular
 CRTE2S Base cónica Ti, retentiva, 2,0mm GH, poste bajo, regular
 CRTE2T Base cónica Ti, retentiva, 2,0mm GH, poste alto, regular
 CRTEA Pilar temporario cónico, retentivo, regular
 CRTN0 Base cónica Ti, no retentiva, 0,8mm GH, regular
 CRTN2 Base cónica Ti, no retentiva, 2,0mm GH, regular
 CRTNA Pilar temporario cónico, no retentivo, regular
 CRTRY17 Pilar angulado de prueba, cónico Multi-unit 17°, regular
 CRTRY30 Pilar angulado de prueba, cónico Multi-unit 17°, regular
 CRTRYS Pilar recto de prueba, cónico Multi-unit, regular
 CRTSB Cuerpo de exploración cónico de titanio, a nivel del implante, regular
 CTAS Tornillo de pilar base Ti, cónico CAD/CAM
 CAS Tornillo de pilar cónico
 CAS25 Tornillo de pilar cónico (paquete de 25)
 CLS25 Tornillo cónico de laboratorio (paquete de 25)
 CMUAS25 Tornillo de pilar angulado cónico Multi-unit (paquete de 25)
 CNILA25 Análogo de implante cónico de laboratorio, estrecho (paquete de 25)
 CNTBM Pilar CAD/CAM cónico Ti Blank, tipo ME, estrecho
 CRILA25 Análogo de implante cónico de laboratorio, regular (paquete de 25)
 CRTBM Pilar CAD/CAM cónico Ti Blank, tipo ME, regular
 CTAS25 Tornillo de pilar CAD/CAM cónico base Ti, tipo ME (paquete de 25)
 CNCSP Poste de escaneo cónico CEREC Sirona, estrecho
 CRCSP Poste de escaneo cónico CEREC Sirona, regular
 PBMU3 Pilar Multi-unit 5,7mm, recto, cuello 3mm
 PBMU303 Pilar Multi-unit 5,7mm, 30 grados, cuello 3mm
 PBMU304 Pilar Multi-unit 5,7mm, 30 grados, cuello 4mm
 Pilar de bola
 263-002 Pilar de bola External 3,5mm, cuello 2mm
 263-004 Pilar de bola External 3,5mm, cuello 4mm
 263-006 Pilar de bola External 3,5mm, cuello 6mm
 264-002 Pilar de bola External 4,0mm, cuello 2mm
 264-004 Pilar de bola External 4,0mm, cuello 4mm
 264-006 Pilar de bola External 4,0mm, cuello 6mm
 265-002 Pilar de bola External 5,0mm, cuello 2mm
 265-004 Pilar de bola External 5,0mm, cuello 4mm
 265-006 Pilar de bola External 5,0mm, cuello 6mm
 Legacy Pros External
 103-900 Tornillo de cierre External 3,5mm
 104-900 Tornillo de cierre External 4,0mm
 105-900 Tornillo de cierre External 5,0mm
 106-900 Tornillo de cierre External 6,0mm
 130-300 Tornillo de pilar External, 3,5mm
 140-300 Tornillo de pilar External, 4,0/5,0/6,0mm
 130-050 Pilar roscado corto 3,5mm, para 7mm
 130-400 Pilar roscado cerámico External 3,5mm
 133-100 Adaptador pieza de mano 3,5mm
 133-000 Adaptador de pieza de mano 3,0mm

133-000OS Adaptador de pieza de mano para sobredentadura
 140-050 Pilar roscado corto 4/5/6mm, para 7mm
 140-400 Pilar roscado cerámico External 4,0/5,0/6,0mm
 203-311 Pilar 3inOne External 3,5mm, hexagonal
 204-411 Pilar 3inOne External 4,0mm, hexagonal
 204-303 Pilar de cicatrización recto External 3,5mm x 3mm
 204-304 Pilar de cicatrización recto External 3,5mm x 4,5mm
 204-403 Pilar de cicatrización recto External 4,0mm x 3mm
 204-404 Pilar de cicatrización recto External 4,0mm x 4,5mm
 204-503 Pilar de cicatrización recto External 5,0mm x 3mm
 204-504 Pilar de cicatrización recto External 5,0mm x 4,5mm
 204-603 Pilar de cicatrización recto External 6,0mm x 3mm
 204-604 Pilar de cicatrización recto External 6,0mm x 4,5mm
 205-511 Pilar 3inOne External 5,0mm, hexagonal
 206-611 Pilar 3inOne External 6,0mm, hexagonal
 212-303 Pilar de cicatrización ensanchado External 3,5mm x 3mm
 212-304 Pilar de cicatrización ensanchado External 3,5mm x 4,5mm
 212-403 Pilar de cicatrización ensanchado External 4,0mm x 3mm
 212-404 Pilar de cicatrización ensanchado External 4,0mm x 4,5mm
 212-503 Pilar de cicatrización ensanchado External 5,0mm x 3mm
 212-504 Pilar de cicatrización ensanchado External 5,0mm x 4,5mm
 212-603 Pilar de cicatrización ensanchado External 6,0mm x 3mm
 212-604 Pilar de cicatrización ensanchado External 6,0mm x 4,5mm
 212-306 Pilar de cicatrización ensanchado External 3,5mm x 6mm
 212-406 Pilar de cicatrización ensanchado External 4,0mm x 6mm
 212-506 Pilar de cicatrización ensanchado External 5,0mm x 6mm
 212-606 Pilar de cicatrización ensanchado External 6,0mm x 6mm
 213-235 Tornillo de bola External 3,5mm
 214-235 Tornillo de bola External 4,0/5,0/6,0mm
 222-110 Tornillo impresión directa External retención barra corto AFS (paquete de 5)
 223-313 Pilar estético angulado External 3,5mm, hexagonal
 223-314 Pilar estético recto, External 3,5mm, hexagonal
 224-313 Pilar estético angulado External 4,0mm, hexagonal
 224-314 Pilar estético recto, External 4,0mm, hexagonal
 225-313 Pilar estético angulado External 5,0mm, hexagonal
 225-314 Pilar estético recto, External 5,0mm, hexagonal
 233-210 Pilar colado personalizado plástico 3,5mm, no hexagonal
 233-214 Pilar titanio External 3,5mm, no hexagonal
 233-227 Pilar colado personalizado oro/plástico 3,5mm, hexagonal
 233-215 Pilar titanio External 3,5mm, hexagonal
 233-217 Pilar colado personalizado plástico 3,5mm, hexagonal
 234-210 Pilar colado personalizado plástico 4,0mm, no hexagonal
 234-214 Pilar titanio External 4,0mm, no hexagonal
 234-227 Pilar colado personalizado oro/plástico 4,0mm, hexagonal
 234-215 Pilar titanio External 4,0mm, hexagonal
 234-217 Pilar colado personalizado plástico 4,0mm, hexagonal
 235-210 Pilar colado personalizado plástico 5,0mm, no hexagonal
 235-214 Pilar titanio External 5,0mm, no hexagonal
 235-227 Pilar colado personalizado oro/plástico 5,0mm, hexagonal
 235-215 Pilar titanio External 5,0mm, hexagonal
 235-217 Pilar colado personalizado plástico 5,0mm, hexagonal

236-210 Pilar colado personalizado plástico 6,0mm, no hexagonal
 236-227 Pilar colado personalizado oro/plástico 6,0mm, hexagonal
 236-217 Pilar colado personalizado plástico 6,0mm, hexagonal
 243-320 Tornillo External para impresión directa 3,5mm
 243-321 Transfer rotatorio External para impresión directa 3,5mm, no hexagonal
 243-331 Transfer External para impresión directa 3,5mm, hexagonal
 244-320 Tornillo External para impresión directa 4/5/6,0mm
 244-321 Transfer rotatorio External para impresión directa 4,0mm, no hexagonal
 244-331 Transfer External para impresión directa 4,0mm, hexagonal
 245-321 Transfer rotatorio External para impresión directa 5,0mm, no hexagonal
 244-311 Impresión de bandeja abierta directa External 3,5/4,0mm, AFS
 245-331 Transfer External para impresión directa 5,0mm, hexagonal
 246-321 Transfer rotatorio External para impresión directa 6,0mm, no hexagonal
 246-331 Transfer External para impresión directa 65,0mm, hexagonal
 260-100 Sistema de acoplamiento con arandelas
 260-210 Arandelas clínicas de silicona (paquete de 12)
 260-220 Arandelas Buna de proceso (paquete de 12)
 260-300 Encapsulador de arandela (paquete de 2)
 293-000 Análogo de implante External 3,5mm
 294-000 Análogo de implante External 4,0mm
 295-000 Análogo de implante External 5,0mm
 296-000 Análogo de implante External 6,0mm
 Multi-Unit y componentes
 MUCA Transportador de Pilar angulado Multi-unit (paquete de 3)
 PBMU1 Pilar Multi-unit recto, 5,7mm, cuello 1mm
 PBMU172 Pilar angulado Multi-unit 5,7mm, 17 grados, cuello 2,25mm
 PBMU173 Pilar angulado Multi-unit 5,7mm, 17 grados, cuello 3mm
 PBMU2 Pilar Multi-unit recto, 5,7mm, cuello 2mm
 PBMU3 Pilar Multi-unit recto, 5,7mm, cuello 3mm
 PBMU303 Pilar angulado Multi-unit 5,7mm, 30 grados, cuello 3mm
 PBMU304 Pilar angulado Multi-unit 5,7mm, 30 grados, cuello 4mm
 PGMU1 Pilar Multi-unit recto, 4,5mm, cuello 1mm
 PGMU172 Pilar angulado Multi-unit 4,5mm, 17 grados, cuello 2,25mm
 PGMU173 Pilar angulado Multi-unit 4,5mm, 17 grados, cuello 3mm
 PGMU174 Pilar angulado Multi-unit 4,5mm, 17 grados, cuello 4mm
 PGMU2 Pilar Multi-unit recto, 4,5mm, cuello 2mm
 PGMU2L Pilar Multi-unit recto, 4,5mm, cuello 2mm con Laser-Lok
 PGMU3 Pilar Multi-unit recto, 4,5mm, cuello 3mm
 PGMU303 Pilar angulado Multi-unit 4,5mm, 30 grados, cuello 3mm
 PGMU304 Pilar angulado Multi-unit 4,5mm, 30 grados, cuello 4mm
 PGMU305 Pilar angulado Multi-unit 4,5mm, 30 grados, cuello 5mm
 PGMU3L Pilar Multi-unit recto, 4,5mm, cuello 3mm con Laser-Lok
 PGMU4 Pilar Multi-unit recto, 4,5mm, cuello 4mm
 PGMU4L Pilar Multi-unit recto, 4,5mm, cuello 4mm con Laser-Lok
 PGMU5 Pilar Multi-unit recto, 4,5mm, cuello 5mm
 PXMUAR Pilar de réplica, Multi-unit
 PXMUAR25 Pilar de réplica, Multi-unit (paquete de 25)
 PXMUAS Tornillo de pilar, Multi-unit
 PXMUAS25 Tornillo de pilar, Multi-unit (paquete de 25)
 PXMUCC Tapa de cierre, Multi-unit
 PXMUCCC Tapa de cierre, Multi-unit, wide body (paquete de 2)

PXMUDPC Casquillo para toma de impresión directa Multi-unit, cubeta cerrada
 PXMUGC Casquillo oro para pilar Multi-unit
 PXMUHAH Mango adaptador hexagonal Multi-unit
 PXMUHAM Instrumento manual adaptador hexagonal Multi-unit
 PXMUHAR Instrumento adaptador hexagonal Multi-unit, cuadrado, 4mm
 PXMUIC Casquillo para toma de impresión indirecta Multi-unit, cubeta cerrada
 PXMUPA Análogos de protección, Multi-unit (paquete de 5)
 PXMUPC Casquillo plástico para impresión, Multi-unit
 PXMUPFC Base adhesiva de casquillo plástico Passive fit para pilar Multi-unit
 PXMUPSL Tornillo protésico Multi-unit, largo (paquete de 5)
 PXMUPSR Tornillo protésico Multi-unit, regular (paquete de 5)
 PXMUPSR1 Tornillo protésico Multi-unit, regular
 PXMUPSR25 Tornillo protésico Multi-unit, regular (paquete de 25)
 PXMUPSS Tornillo protésico Multi-unit, pequeño (paquete de 5)
 PXMUPSS1 Tornillo protésico Multi-unit, pequeño
 PXMUPSD Tornillo protésico, Multi-unit directo, regular
 PXMUPSD25 Tornillo protésico, Multi-unit directo, regular (paquete de 25)
 PXMUPSD5 Tornillo protésico, Multi-unit directo, regular (paquete de 5)
 PXMUTC Casquillo de titanio para pilar Multi-unit
 PXMUTCS Casquillo de titanio para pilar Multi-unit, corto
 PXMUTSB Cuerpo de exploración titanio Multi-unit
 PXMUPSA Tornillo protésico para barra CAD/CAM, Multi-unit
 PXMUPSA25 Tornillo protésico para barra CAD/CAM, Multi-unit (paquete de 25)
 PYMU1 Pilar Multi-unit 3,5mm, recto, cuello 1mm
 PYMU172 Pilar Multi-unit 3,5mm, 17 grados, cuello 2,25mm
 PYMU173 Pilar Multi-unit 3,5mm, 17 grados, cuello 3mm
 PYMU174 Pilar Multi-unit 3,5mm, 17 grados, cuello 4mm
 PYMU2 Pilar Multi-unit 3,5mm, recto, cuello 2mm
 PYMU2L Pilar Multi-unit 3,5mm, recto, cuello 2mm con Laser-Lok
 PYMU3 Pilar Multi-unit 3,5mm, recto, cuello 3mm
 PYMU303 Pilar Multi-unit 3,5mm, 30 grados, cuello 3mm
 PYMU304 Pilar Multi-unit 3,5mm, 30 grados, cuello 4mm
 PYMU305 Pilar Multi-unit 3,5mm, 30 grados, cuello 5mm
 PYMU3L Pilar Multi-unit 3,5mm, recto, cuello 3mm con Laser-Lok
 PYMU4 Pilar Multi-unit 3,5mm, recto, cuello 4mm
 PYMU4L Pilar Multi-unit 3,5mm, recto, cuello 4mm con Laser-Lok
 PYMU5 Pilar Multi-unit 3,5mm, recto, cuello 5mm
 TP3MU1 Pilar Multi-unit 3,0mm, recto, cuello 1mm
 TP3MU172 Pilar Multi-unit 3,0mm, 17 grados, cuello 2,25 mm
 TP3MU173 Pilar Multi-unit 3,0mm, 17 grados, cuello 3mm
 TP3MU2 Pilar Multi-unit 3,0mm, recto, cuello 2mm
 TP3MU2L Pilar Multi-unit 3,0mm, recto, cuello 2mm con Laser-Lok
 TP3MU3 Pilar Multi-unit 3,0mm, recto, cuello 3mm
 TP3MU303 Pilar Multi-unit 3,0mm, 30 grados, cuello 3mm
 TP3MU304 Pilar Multi-unit 3,0mm, 30 grados, cuello 4mm
 TP3MU3L Pilar Multi-unit 3,0mm, recto, cuello 3mm con Laser-Lok
 TRYPBMU Pilar recto de prueba Multi-unit 5,7mm
 TRYPBMU17 Pilar angulado de prueba Multi-unit 17°, 5,7mm
 TRYPBMU30 Pilar angulado de prueba Multi-unit 30°, 5,7mm
 TRYPGMU Pilar recto de prueba Multi-unit 4,5mm
 TRYPGMU17 Pilar angulado de prueba Multi-unit 17°, 4,5mm

TRYPGMU30 Pilar angulado de prueba Multi-unit 30°, 4,5mm
 TRYPYMU Pilar recto de prueba Multi-unit 3,5mm
 TRYPYMU17 Pilar angulado de prueba Multi-unit 17°, 3,5mm
 TRYPYMU30 Pilar angulado de prueba Multi-unit 30°, 3,5mm
 TRYTP3MU Pilar recto de prueba Multi-unit 3,0mm
 TRYTP3MU17 Pilar angulado de prueba Multi-unit 17°, 3,0mm
 TRYTP3MU30 Pilar angulado de prueba Multi-unit 30°, 3,0mm
 Multi-unit para Conelog
 BC2254.3320 Pilar recto One-piece Multi-unit para CONELOG, ø3,3 x 2mm (GH)
 BC2254.3330 Pilar recto One-piece Multi-unit para CONELOG, ø3,3 x 32mm (GH)
 BC2254.3340 Pilar recto One-piece Multi-unit para CONELOG, ø3,3 x 42mm (GH)
 BC2254.4320 Pilar recto One-piece Multi-unit para CONELOG, ø3,8/4,3 x 2mm (GH)
 BC2254.4330 Pilar recto One-piece Multi-unit para CONELOG, ø3,8/4,3 x 3mm (GH)
 BC2254.4340 Pilar recto One-piece Multi-unit para CONELOG, ø3,8/4,3 x 4mm (GH)
 BC2255.3320 Pilar recto BioHorizons Multi-unit para CONELOG, ø3,3 x 2mm (GH)
 BC2255.3330 Pilar recto BioHorizons Multi-unit para CONELOG, ø3,3 x 3mm (GH)
 BC2255.3340 Pilar recto BioHorizons Multi-unit para CONELOG, ø3,3 x 4mm (GH)
 BC2255.33TRY Pilar recto de prueba Multi-unit para CONELOG, ø3,3mm
 BC2255.4320 Pilar recto BioHorizons Multi-unit para CONELOG, ø3,8/4,3 x 2mm (GH)
 BC2255.4330 Pilar recto BioHorizons Multi-unit para CONELOG, ø3,8/4,3 x 3mm (GH)
 BC2255.4340 Pilar recto BioHorizons Multi-unit para CONELOG, ø3,8/4,3 x 4mm (GH)
 BC2255.43TRY Pilar recto de prueba Multi-unit para CONELOG, ø4,3mm
 BC2256.3320 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 17° para CONELOG, ø3,3 x 2mm (GH) Tipo A
 BC2256.3330 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 17° para CONELOG, ø3,3 x 3mm (GH) Tipo A
 BC2256.3340 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 17° para CONELOG, ø3,3 x 4mm (GH) Tipo A
 BC2256.33TRY Pilar angulado de prueba Multi-unit 17° para CONELOG, ø3,3mm Tipo A
 BC2256.4320 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 17° para CONELOG, ø3,8/4,3 x 2mm (GH) Tipo A
 BC2256.4330 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 17° para CONELOG, ø3,8/4,3 x 3mm (GH) Tipo A
 BC2256.4340 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 17° para CONELOG, ø3,8/4,3 x 4mm (GH) Tipo A
 BC2256.43TRY Pilar angulado de prueba Multi-unit 17° para CONELOG, ø4,3mm Tipo A
 BC2257.3320 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 17° para CONELOG, ø3,3 x 2mm (GH) Tipo B
 BC2257.3330 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 17° para CONELOG, ø3,3 x 3mm (GH) Tipo B
 BC2257.3340 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 17° para CONELOG, ø3,3 x 4mm (GH) Tipo B
 BC2257.33TRY Pilar angulado de prueba Multi-unit 17° para CONELOG, ø3,3mm Tipo B
 BC2257.4320 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 17° para CONELOG, ø3,8/4,3 x 2mm (GH) Tipo B
 BC2257.4330 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 17° para CONELOG, ø3,8/4,3 x 3mm (GH) Tipo B
 BC2257.4340 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 17° para CONELOG, ø3,8/4,3 x 4mm (GH) Tipo B
 BC2257.43TRY Pilar angulado de prueba Multi-unit 17° para CONELOG, ø4,3mm Tipo B
 BC2258.3320 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 30° para CONELOG, ø3,8 x 2mm (GH) Tipo

A
BC2258.3330 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 30° para CONELOG, ø3,8 x 3mm (GH) Tipo A
A
BC2258.3340 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 30° para CONELOG, ø3,8 x 4mm (GH) Tipo A
A
BC2258.33TRY Pilar angulado de prueba Multi-unit 30° para CONELOG, ø3,3mm Tipo A
BC2258.4320 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 30° para CONELOG, ø3,8/4,3 x 2mm (GH) Tipo A
BC2258.4330 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 30° para CONELOG, ø3,8/4,3 x 3mm (GH) Tipo A
BC2258.4340 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 30° para CONELOG, ø3,8/4,3 x 4mm (GH) Tipo A
BC2258.43TRY Pilar angulado de prueba Multi-unit 30° para CONELOG, ø4,3mm Tipo A
BC2259.3320 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 30° para CONELOG, ø3,3 x 2mm (GH) Tipo B
BC2259.3330 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 30° para CONELOG, ø3,3 x 3mm (GH) Tipo B
BC2259.3340 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 30° para CONELOG, ø3,3 x 4mm (GH) Tipo B
BC2259.33TRY Pilar angulado de prueba Multi-unit 30° para CONELOG, ø4,3mm Tipo B
BC2259.4320 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 30° para CONELOG, ø3,8/4,3 x 2mm (GH) Tipo B
BC2259.4330 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 30° para CONELOG, ø3,8/4,3 x 3mm (GH) Tipo B
BC2259.4340 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 30° para CONELOG, ø3,8/4,3 x 4mm (GH) Tipo B
BC2259.43TRY Pilar angulado de prueba Multi-unit 30° para CONELOG, ø4,3mm Tipo BA
BCMUCA Mango para pilar angulado BioHorizons Multi-unit (paquete de 2)
OD Secure y Componentes
ODSA Análogos ODSecure (paquete de 2)
ODS-BS Disco protector ODSecure (paquete de 4)
ODS-CAK Kit de insertos ODSecure (paquete de 2)
ODSCM Macho para molde ODSecure (paquete de 2)
ODSCT Inserto funda ODSecure/Herramienta de extracción
ODS-HCPM Carcasa de cierre ODSecure (paquete de 2)
ODSIC Cofia de impresión ODSecure (paquete de 2)
ODS-PM Inserto de laboratorio ODSecure (negro) (paquete de 4)
ODSRC-C Inserto de retención ODSecure (transparente) (medio) (paquete de 4)
ODSRC-P Inserto de retención ODSecure (rosa) (suave) (paquete de 4)
ODSRC-V Inserto de retención ODSecure (violeta) (duro) (paquete de 4)
ODSRC-Y Inserto de retención ODSecure (amarillo) (extra suave) (paquete de 4)
ODS-XH Carcasa de cierre ODSecure Xtend (paquete de 2)
ODS-XPM Inserto de laboratorio ODSecure Xtend (paquete de 4)
ODSICT Cofia de impresión ODSecure
ODSICS Cofia de impresión ODSecure, corta (paquete de 2)
PBODSK0 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 5,7mm, altura del cuello 0mm
PBODSK1 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 5,7mm, altura del cuello 1mm
PBODSK2 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 5,7mm, altura del cuello 2mm
PBODSK3 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 5,7mm, altura del cuello 3mm
PBODSK4 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 5,7mm, altura del cuello 4mm
PBODSK5 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 5,7mm, altura del cuello 5mm

PBODSK6 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 5,7mm, altura del cuello 6mm
 PGODSK0 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 4,5mm, altura del cuello 0mm
 PGODSK1 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 4,5mm, altura del cuello 1mm
 PGODSK2 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 4,5mm, altura del cuello 2mm
 PGODSK3 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 4,5mm, altura del cuello 3mm
 PGODSK4 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 4,5mm, altura del cuello 4mm
 PGODSK5 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 4,5mm, altura del cuello 5mm
 PGODSK6 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 4,5mm, altura del cuello 6mm
 PYODSK0 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 3,5mm, altura del cuello 0mm
 PYODSK1 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 3,5mm, altura del cuello 1mm
 PYODSK2 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 3,5mm, altura del cuello 2mm
 PYODSK3 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 3,5mm, altura del cuello 3mm
 PYODSK4 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 3,5mm, altura del cuello 4mm
 PYODSK5 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 3,5mm, altura del cuello 5mm
 PYODSK6 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 3,5mm, altura del cuello 6mm
 TP3ODSK0 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 3,0mm, altura del cuello 0mm
 TP3ODSK1 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 3,0mm, altura del cuello 1mm
 TP3ODSK2 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 3,0mm, altura del cuello 2mm
 TP3ODSK3 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 3,0mm, altura del cuello 3mm
 TP3ODSK4 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 3,0mm, altura del cuello 4mm
 TP3ODSK5 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 3,0mm, altura del cuello 5mm
 TP3ODSK6 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 3,0mm, altura del cuello 6mm
 C2273 3310 CONELOG Kit pilar ODSecure para 3.3mm, altura de la encía 1mm
 C2273 3320 CONELOG Kit pilar ODSecure para 3.3mm, altura de la encía 2mm
 C2273 3330 CONELOG Kit pilar ODSecure para 3.3mm, altura de la encía 3mm
 C2273 3340 CONELOG Kit pilar ODSecure para 3.3mm, altura de la encía 4mm
 C2273 3810 CONELOG Kit pilar ODSecure para 3.8mm, altura de la encía 1mm
 C2273 3820 CONELOG Kit pilar ODSecure para 3.8mm, altura de la encía 2mm
 C2273 3830 CONELOG Kit pilar ODSecure para 3.8mm, altura de la encía 3mm
 C2273 3840 CONELOG Kit pilar ODSecure para 3.8mm, altura de la encía 4mm
 C2273 3850 CONELOG Kit pilar ODSecure para 3.8mm, altura de la encía 5mm
 C2273 4310 CONELOG Kit pilar ODSecure para 4.3mm, altura de la encía 1mm
 C2273 4320 CONELOG Kit pilar ODSecure para 4.3mm, altura de la encía 2mm
 C2273 4330 CONELOG Kit pilar ODSecure para 4.3mm, altura de la encía 3mm
 C2273 4340 CONELOG Kit pilar ODSecure para 4.3mm, altura de la encía 4mm
 C2273 4350 CONELOG Kit pilar ODSecure para 4.3mm, altura de la encía 5mm
 C2273 5010 CONELOG Kit pilar ODSecure para 5.0mm, altura de la encía 1mm
 C2273 5020 CONELOG Kit pilar ODSecure para 5.0mm, altura de la encía 2mm
 C2273 5030 CONELOG Kit pilar ODSecure para 5.0mm, altura de la encía 3mm
 C2273 5040 CONELOG Kit pilar ODSecure para 5.0mm, altura de la encía 4mm
 C2273 5050 CONELOG Kit pilar ODSecure para 5.0mm, altura de la encía 5mm
 Pro Freehand Surgical System
 FSK4500 Kit sin instrumentos Freehand Pro
 FSK5000 Kit de cirugía guiada Freehand Pro
 TDS32PD Fresa piloto cónica corta 2,2/3,2mm
 TDS32SB Fresa para hueso blando cónica corta 2,4/3,3mm
 TDS37DB Fresa para hueso denso cónica corta 3,7mm
 TDS37SB Fresa para hueso blando cónica corta 2,8/3,7mm
 TDS42CB Avellanadora cónica corta 4,2mm
 TDS42DB Fresa para hueso denso cónica corta 4,15mm
 TDS42SB Fresa para hueso blando cónica corta 3,2/4,2mm

TDS46CB Avellanadora cónica corta 4,6mm
 TDS47SB Fresa para hueso blando cónica corta 3,6/4,7mm
 TDS48DB Fresa para hueso denso cónica corta 4,8mm
 TDS52CB Avellanadora cónica corta 5,2mm
 TDS54DB Fresa para hueso denso cónica corta 5,4mm
 TDS58CB Avellanadora cónica corta 5,8mm
 TSD2020PD Fresa piloto cónica 2,0mm
 TSD2025DB Fresa para hueso denso cónica 2,5mm
 TSD2028DB Fresa para hueso denso cónica 2,8mm
 TSD2028SB Fresa para hueso blando cónica 2,8mm
 TSD2032DB Fresa para hueso denso cónica 3,2mm
 TSD2032SB Fresa para hueso blando cónica 3,2mm
 TSD2037DB Fresa para hueso denso cónica 3,7mm
 TSD2037SB Fresa para hueso blando cónica 3,7mm
 TSD2041DB Fresa para hueso denso cónica 4,1mm
 TSD2041SB Fresa para hueso blando cónica 4,1mm
 TSD2047DB Fresa para hueso denso cónica 4,7mm
 TSD2047SB Fresa para hueso blando cónica 4,7mm
 TSD2054DB Fresa para hueso denso cónica 5,4mm
 Sistema Pro Surgical
 CNIDH Destornillador cónico estrecho al nivel del implante, pieza de mano
 CNIDRH Destornillador cónico estrecho al nivel del implante, trinquete
 CRIDH Destornillador cónico regular al nivel del implante, pieza de mano
 CRIDR Destornillador cónico regular al nivel del implante, trinquete
 PRO4500 Bandeja Pro Surgical
 PRO5000 Kit Pro Surgical
 PRO4SC Conversor de llave cuadrada 4mm Pro Driver
 PROBLGY Nivelador Pro Bone, gris
 PROBLPR Nivelador Pro Bone, púrpura
 PROBLYL Nivelador Pro Bone, amarillo
 PROCDGY Driver cónico de implante Pro Guided, gris
 PROCDPR Driver cónico de implante Pro Guided, púrpura
 PROCDYL Driver cónico de implante Pro Guided, amarillo
 ROGAGY Adaptador Pro Guide, gris
 PROGAPR Adaptador Pro Guide, púrpura
 PROGAYL Adaptador Pro Guide, amarillo
 PROIDGY Driver de implante Pro Guided, gris
 PROIDPR Driver de implante Pro Guided, púrpura
 PROIDYL Driver de implante Pro Guided, amarillo
 PROLD2509 Fresa de longitud Pro, 2,5 x 9mm
 PROLD2510 Fresa de longitud Pro, 2,5 x 10,5mm
 PROLD2512 Fresa de longitud Pro, 2,5 x 12mm
 PROLD2515 Fresa de longitud Pro, 2,5 x 15mm
 PROLD2809 Fresa de longitud Pro, 2,8 x 9mm
 PROLD2810 Fresa de longitud Pro, 2,8 x 10,5mm
 PROLD2812 Fresa de longitud Pro, 2,8 x 12mm
 PROLD2815 Fresa de longitud Pro, 2,8 x 15mm
 PROLD3207 Fresa Pro Length, 3,2 x 7,5 mm
 PROLD3209 Fresa de longitud Pro, 3,2 x 9mm
 PROLD3210 Fresa de longitud Pro, 3,2 x 10,5mm
 PROLD3212 Fresa de longitud Pro, 3,2 x 12mm

PROLD3215 Fresa de longitud Pro, 3,2 x 15mm
 PROLD3706 Fresa Pro Length, 3,7 x 6 mm.
 PROLD3707 Fresa Pro Length, 3,7 x 7,5 mm.
 PROLD3709 Fresa de longitud Pro, 3,7 x 9mm
 PROLD3710 Fresa de longitud Pro, 3,7 x 10,5mm
 PROLD3712 Fresa de longitud Pro, 3,7 x 12mm
 PROLD3715 Fresa de longitud Pro, 3,7 x 15mm
 PROLD4106 Fresa Pro Length, 4,1 x 6 mm.
 PROLD4107 Fresa Pro Length, 4,1 x 7,5 mm.
 PROLD4109 Fresa de longitud Pro, 4,1 x 9mm
 PROLD4110 Fresa de longitud Pro, 4,1 x 10,5mm
 PROLD4112 Fresa de longitud Pro, 4,1 x 12mm
 PROLD4115 Fresa de longitud Pro, 4,1 x 15mm
 PROLD4706 Fresa Pro Length, 4,7 x 6 mm.
 PROLD4707 Fresa Pro Length, 4,7 x 7,5 mm.
 PROLD4709 Fresa de longitud Pro, 4,7 x 9mm
 PROLD4710 Fresa de longitud Pro, 4,7 x 10,5mm
 PROLD4712 Fresa de longitud Pro, 4,7 x 12mm
 PROLD4715 Fresa de longitud Pro, 4,7 x 15mm
 PROLD5406 Fresa Pro Length, 5,4 x 6 mm
 PROLD5407 Fresa Pro Length, 5,4 x 7,5 mm
 PROLD5409 Fresa de longitud Pro, 5,4 x 9mm
 PROLD5410 Fresa de longitud Pro, 5,4 x 10,5mm
 PROLD5412 Fresa de longitud Pro, 5,4 x 12mm
 PROLD5415 Fresa de longitud Pro, 5,4 x 15mm
 PRO-4SC Destornillador Pro, Adaptador Cuadrado de 4 mm.
 PROPPE25 Fresa Pro Pre, 2,5mm
 PROPPE28 Fresa Pro Pre, 2,8mm
 PROPPE32 Fresa Pro Pre, 3,2mm
 PROPPE37 Fresa Pro Pre, 3,7mm
 PROPPE41 Fresa Pro Pre, 4,1mm
 PROPPE47 Fresa Pro Pre, 4,7mm
 PROTPGY Punzón de tejido Pro, gris
 PROTPPR Punzón de tejido Pro, púrpura
 PROTPYL Punzón de tejido Pro, amarillo
 CNBP Perfilador óseo cónico, estrecho
 CNBPP Punta guía de perfilador óseo cónico, estrecho
 CNIDRL Driver cónico estrecho al nivel del implante, trinquete largo
 CRBP Perfilador óseo cónico, regular
 CRBPP Punta guía de perfilador óseo cónico, regular
 PROMCGY-10 Cilindro Pro Master, gris (paquete de 10)
 PROMCPR-10 Cilindro Pro Master, púrpura (paquete de 10)
 PROMCYL-10 Cilindro Pro Master, amarillo (paquete de 10)
 Instrumentos protésicos
 130-000 Trinquete
 134-350 Pieza de mano de driver hexagonal 0,050
 134-350 Pieza de mano de driver hexagonal 0,050" (1,25mm)
 134-450 Pieza de mano de driver hexagonal 0,050, largo
 134-450 Pieza de mano de driver hexagonal 0,050" (1,25mm), largo
 135-251 Driver hexagonal One-piece 0,050, corto
 135-351 Driver hexagonal One-piece 0,050

135-451 Driver hexagonal One-piece 0,050, largo
 300-100 Unidad manual AS123
 300-205 Pieza de extensión de trinquete y llave manual
 300-350 Driver hexagonal 0,050, regular
 300-351 Driver hexagonal 0,050, largo
 300-354 Driver hexagonal 0,050, extra largo
 300-400 Llave manual
 PADH14 Pieza de mano de driver angulado de precisión, largo
 PADM14 Driver angulado de precisión, manual, largo
 PADS14 Driver angulado de precisión, cuadrado 4mm, largo
 PADS19 Driver angulado de precisión, cuadrado 4mm, extra largo
 PBTG Instrumento para preparación de tejido 5,7mm
 PGTG Instrumento para preparación de tejido 4,5mm
 PHA Transportador Internal al nivel del pilar para contraángulo
 PHRSR Inserto de retención para ajuste de pieza de mano Internal y trinquete
 PRA Transportador Internal al nivel del pilar para trinquete
 PROS1500 Bandeja protésica pequeña
 PROS2500 Bandeja de instrumentación protésica
 PROS3000 Kit de instrumentación protésica, mejorado
 PXIDSR Inserto de retención para drivers al nivel de implante
 PYTG Instrumento para preparación de tejido 3,5mm
 TP3TG Instrumento para preparación de tejido 3,0 mm
 O-RING.087X.020 Arandela 0,087 x 0,20 de silicona
 O-RING.087X.063 Arandela 0,087 x 0,63 de silicona
 O-RING.089X.024 Arandela 0,089 x 0,24 EPDM
 O-RING100X040S Arandela 100 x 0,40 de silicona, roja
 O-RING128X025S Arandela 128 x 0,25 de silicona, roja
 MBAS Conjunto de piezas de acoplamiento para sobredentadura
 Implantes Tapered 3.0
 TLX3010 Implante Tapered Internal, 3,0 x 10,5mm, sin montura, RBT+Laser-Lok
 TLX3012 Implante Tapered Internal, 3,0 x 12mm, sin montura, RBT+Laser-Lok
 TLX3015 Implante Tapered Internal, 3,0 x 15mm, sin montura, RBT+Laser-Lok
 Sistema quirúrgico Tapered HD
 122-420-B Fresa de profundidad 2,0mm, vástago extendido
 122-52012 Fresa de profundidad 2,0 x 12mm OP/OD
 122-52015 Fresa de profundidad 2,0 x 15mm OP/OD
 122-52018 Fresa de profundidad 2,0 x 18mm OP/OD
 122-525 Fresa de terminación 2,5mm OP/OD
 122-800 Kit quirúrgico completo Internal/Single.stage
 300-206 Alargador para llave cuadrada 4mm
 BT3209 Fresa de longitud 3,2 x 9mm
 BT3210 Fresa de longitud 3,2 x 10,5mm
 BT3212 Fresa de longitud 3,2 x 12mm
 BT3709 Fresa de longitud 3,7 x 9mm
 BT3710 Fresa de longitud 3,7 x 10,5mm
 BT3712 Fresa de longitud 3,7 x 12mm
 Implantes Tapered IM
 TIM7007 Implante IM cónico 7mm x 7,5mm, Laser-Lok RBT
 TIM7009 Implante IM cónico 7mm x 9mm, Laser-Lok RBT
 TIM7010 Implante IM cónico 7mm x 10,5mm, Laser-Lok RBT
 TIM8007 Implante IM cónico 8mm x 7,5mm, Laser-Lok RBT

TIM8009 Implante IM cónico 8mm x 9mm, Laser-Lok RBT
 TIM8010 Implante IM cónico 8mm x 10,5mm, Laser-Lok RBT
 Instrumentos Tapered Immediate
 TIM5RB Fresa cónica redonda IM 5,0mm
 TIMD7007 Fresa cónica IM 7 x 7,5mm
 TIMD7009 Fresa cónica IM 7 x 9mm
 TIMD7010 Fresa cónica IM 7 x 10,5mm
 TIMD8007 Fresa cónica IM 8 x 7,5mm
 TIMD8009 Fresa cónica IM 8 x 9mm
 TIMD8010 Fresa cónica IM 8 x 10,5mm
 TRYTIM7007 Pieza cónica IM de prueba, 7 x 7,5mm
 TRYTIM7009 Pieza cónica IM de prueba, 7 x 9mm
 TRYTIM7010 Pieza cónica IM de prueba, 7 x 10,5mm
 TRYTIM8007 Pieza cónica IM de prueba, 8 x 7,5mm
 TRYTIM8009 Pieza cónica IM de prueba, 8 x 9mm
 TRYTIM8010 Pieza cónica IM de prueba, 8 x 10,5mm
 TIMD7007XT Fresa cónica IM vástago extendido 7 x 7,5mm
 TIMD7009XT Fresa cónica IM vástago extendido 7 x 9mm
 TIMD7010XT Fresa cónica IM vástago extendido 7 x 10,5mm
 TIMD8007XT Fresa cónica IM vástago extendido 8 x 7,5mm
 TIMD8009XT Fresa cónica IM vástago extendido 8 x 9mm
 TIMD8010XT Fresa cónica IM vástago extendido 8 x 10,5mm
 Tapered Internal
 TLR3809 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 3,8 x 9mm, plataforma 3,5
 TLR3810 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 3,8 x 10,5mm, plataforma 3,5
 TLR3812 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 3,8 x 12mm, plataforma 3,5
 TLR3815 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 3,8 x 15mm, plataforma 3,5
 TLR4607 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 4,6 x 7,5mm, plataforma 4,5
 TLR4609 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 4,6 x 9mm, plataforma 4,5
 TLR4610 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 4,6 x 10,5mm, plataforma 4,5
 TLR4612 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 4,6 x 12mm, plataforma 4,5
 TLR4615 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 4,6 x 15mm, plataforma 4,5
 TLR5807 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 5,8 x 7,5mm, plataforma 5,7
 TLR5809 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 5,8 x 9mm, plataforma 5,7
 TLR5810 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 5,8 x 10,5mm, plataforma 5,7
 TLR5812 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 5,8 x 12mm, plataforma 5,7
 TLR5815 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 5,8 x 15mm, plataforma 5,7
 TLX3409 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 3,4 x 9mm
 TLX3410 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 3,4 x 10,5mm
 TLX3412 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 3,4 x 12mm
 TLX3415 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 3,4 x 15mm
 TLX3418 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 3,4 x 18mm
 TLX3809 Implante Tapered Internal 3,8 x 9mm sin montura, RBT + Laser-Lok
 TLX3810 Implante Tapered Internal 3,8 x 10,5mm sin montura, RBT + Laser-Lok
 TLX3812 Implante Tapered Internal 3,8 x 12mm sin montura, RBT + Laser-Lok
 TLX3815 Implante Tapered Internal 3,8 x 15mm sin montura, RBT + Laser-Lok
 TLX3818 Implante Tapered Internal 3,8 x 18mm sin montura, RBT + Laser-Lok
 TLX4607 Implante Tapered Internal 4,6 x 7,5mm sin montura, RBT + Laser-Lok
 TLX4609 Implante Tapered Internal 4,6 x 9mm sin montura, RBT + Laser-Lok
 TLX4610 Implante Tapered Internal 4,6 x 10,5mm sin montura, RBT + Laser-Lok
 TLX4612 Implante Tapered Internal 4,6 x 12mm sin montura, RBT + Laser-Lok

TLX4615 Implante Tapered Internal 4,6 x 15mm sin montura, RBT + Laser-Lok
 TLX4618 Implante Tapered Internal 4,6 x 18mm sin montura, RBT + Laser-Lok
 TLX5807 Implante Tapered Internal 5,8 x 7,5mm sin montura, RBT + Laser-Lok
 TLX5809 Implante Tapered Internal 5,8 x 9mm sin montura, RBT + Laser-Lok
 TLX5810 Implante Tapered Internal 5,8 x 10,5mm sin montura, RBT + Laser-Lok
 TLX5812 Implante Tapered Internal 5,8 x 12mm sin montura, RBT + Laser-Lok
 TLX5815 Implante Tapered Internal 5,8 x 15mm sin montura, RBT + Laser-Lok
 Instrumentos Tapered Internal-Pro
 122-015 Fresa de inicio 1,5mm
 122-100 Expansor de fresa
 122-103 Fresa de inicio
 122-106 Fresa redonda N° 6
 122-108 Fresa quirúrgica N° 8
 122-110 Fresa Lindemann 2,0mm
 122-170 Pilar para herramienta de roscado
 122-12507 Fresa de profundidad 2,5mm x 7mm
 122-12509 Fresa de profundidad 2,5mm x 9mm
 122-125105 Fresa de profundidad 2,5mm x 10,5mm
 122-12512 Fresa de profundidad 2,5mm x 12mm
 122-12515 Fresa de profundidad 2,5mm x 15mm
 122-200 Punzón de tejido 3,0mm
 122-225 Fresa quirúrgica de profundidad 2,5mm
 122-230 Fresa de incremento de diámetro 3 mm
 122-232 Fresa de incremento de diámetro 3,4 mm
 122-237 Fresa de incremento de diámetro 3,9 mm
 122-242 Fresa de incremento de diámetro 4,4 mm
 122-247 Fresa de incremento de diámetro 4,9 mm
 122-252 Fresa de incremento de diámetro 5,4 mm
 122-900 Macho óseo 3,0mm OP/OD
 123-000 Fresa para cresta ósea 3,5mm
 123-300 Terraja ósea Externa D3 3,5mm
 124-000 Fresa para cresta ósea 4mm
 124-001 Herramienta terraja de implante 4/5/6mm
 124-300 Terraja D3 4mm
 125-000 Fresa para cresta ósea 5mm
 125-300 Terraja D3 5mm
 126-000 Fresa para cresta ósea 6mm
 126-300 Terraja D3 6mm
 144-100 Pin de paralelismo recto
 144-200 Pin de paralelismo angulado
 144-230 Pin de paralelismo angulado a 30 grados
 144-300 Espaciador de implantes/ Sonda de profundidad
 150-000 Mango quirúrgico
 153-000 Herramienta de inserción External 3,5mm
 154-000 Herramienta de inserción External 4,0mm
 155-000 Herramienta de inserción External 5/6,0mm
 160-200 Cubeta quirúrgica External con tapa
 160-500 Kit quirúrgico sistema External
 303-200 Adaptador de trinquete 3,5mm
 345-200 Adaptador de trinquete 4,0/5,0/6,0mm
 400-050 Bandeja quirúrgica con malla

DB12 Plantilla guía para fresas, 12 posiciones
 MSTG1 Arandela pasacables de bandeja, tamaño G1 (pequeño) (paquete de 5)
 MSTG2 Arandela pasacables de bandeja, tamaño G2 (medio) (paquete de 3)
 MSTG3 Arandela pasacables de bandeja, tamaño G3 (grande) (paquete de 3)
 MSTG4 Arandela pasacables de bandeja, tamaño G4 (extra grande) (paquete de 4)
 MSTG5 Arandela pasacables de bandeja, tamaño G5 (pequeño) (paquete de 3)
 MSTTHD Portaherramientas de bandeja (trinquete)
 MSTTHPROS Portaherramientas de bandeja (protésico)
 PBDBP Perfilador óseo profundo 5,7mm
 PBTP Punzón de tejido Internal 5,7mm
 PGDBP Perfilador óseo profundo 4,5mm
 PGMUBP Perfilador óseo Multi-unit 4,5mm
 PGTP Punzón de tejido Internal 4,5mm
 PSDSR Inserto de retención para llave cuadrada
 PYDBP Perfilador óseo profundo 3,5mm
 PYMUBP Perfilador óseo profundo 3,5mm
 PYTP Punzón de tejido Internal 3,5mm
 TBIDH Transportador al nivel del implante HD, pieza de mano 5,7mm
 TBIDR Transportador al nivel del implante HD, trinquete 5,7mm
 TDG2030HD Medidor de profundidad HD cónico, 3,0mm
 TDG2034HD Medidor de profundidad HD cónico, 3,4mm
 TDG2038HD Medidor de profundidad HD cónico, 3,8mm
 TDG2046HD Medidor de profundidad HD cónico, 4,6mm
 TDG2058HD Medidor de profundidad HD cónico, 5,8mm
 TOD2020 Dilatador de sitio para implante cónico, acodado, 2,0mm
 TOD2025 Dilatador de sitio para implante cónico, acodado, 2,5mm
 TOD2028 Dilatador de sitio para implante cónico, acodado, 2,8mm
 TOD2032 Dilatador de sitio para implante cónico, acodado, 3,2mm
 TOD2037 Dilatador de sitio para implante cónico, acodado, 3,7mm
 TOD2041 Dilatador de sitio para implante cónico, acodado, 4,1mm
 TOD2047 Dilatador de sitio para implante cónico, acodado, 4,7mm
 TOD2054 Dilatador de sitio para implante cónico, acodado, 5,4mm
 TPECBD Avellanador 3,0mm
 TP3DBP Perfilador óseo profundo 3,0mm
 TP3IDH Transportador a nivel del implante 3,0 mm, para contraángulo
 TP3IDHR Transportador a nivel del implante 3,0mm, para contraángulo, regular
 TP3IDRL Transportador a nivel del implante 3,0mm, llave cuadrada 4mm, largo
 TP3IDRR Transportador a nivel del implante 3,0mm, llave cuadrada 4mm, regular
 TP3MUBP Perfilador óseo Multi-unit 3,0mm
 TRE30 Expansor cónico de cresta, 3,0mm
 TRE34 Expansor cónico de cresta, 3,4mm
 TRE38 Expansor cónico de cresta, 3,8mm
 TRE42 Expansor cónico de cresta, 4,2mm
 TRE46 Expansor cónico de cresta, 4,6mm
 TSC2030HD Avellanadora HD 3,0mm
 TSC2034HD Avellanadora HD 3,4mm TSC2038HD Avellanadora HD 3,8mm TSC2046HD
 Avellanadora HD 4,6mm TSC2058HD Avellanadora HD 5,8mm TSD2020HD Fresa HD 2,0mm
 TSD202507HD Fresa de profundidad Tapered de 2,5mm, con tope a 7,5mm
 TSD202509HD Fresa de profundidad Tapered de 2,5mm, con tope a 9mm
 TSD202510HD Fresa de profundidad Tapered de 2,5mm, con tope a 10,5mm
 TSD202512HD Fresa de profundidad Tapered de 2,5mm, con tope a 12mm

TSD202515HD Fresa de profundidad Tapered de 2,5mm, con tope a 15mm
 TSD4020HD Fresa de incremento de diámetro HD 2,0mm
 TSD4025HD Fresa de incremento de diámetro HD 2,5mm
 TSD4028HD Fresa de incremento de diámetro HD 2,8mm
 TSD4032HD Fresa de incremento de diámetro HD 3,2mm
 TSD4037HD Fresa de incremento de diámetro HD 3,7mm
 TSD4041HD Fresa de incremento de diámetro HD 4,1mm
 TSD4047HD Fresa de incremento de diámetro HD 4,7mm
 TSD4054HD Fresa de incremento de diámetro HD 5,4mm
 TSK3500 Kit quirúrgico Tapered Internal HD (sin instrumentos)
 TSK4000 Kit quirúrgico Tapered Internal HD
 TST2030HD Terraja HD 3,0mm
 TST2034HD Terraja HD 3,4mm TST2038HD Terraja HD 3,8mm TST2046HD Terraja HD 4,6mm
 TST2058HD Terraja HD 5,8mm
 TYGIDH Transportador a nivel del implante HD para contraángulo, 3,5/4,5mm
 TYGIDR Transportador a nivel del implante HD para trinquete, 3,5/4,5mm
 PYBPGP Pin guía de perfilador óseo 3,5mm (paquete de 4)
 TP3BPGP Pin guía de perfilador óseo 3,0mm (paquete de 4)
 Instrumentos Tapered Internal Pro
 TSD2025HD Fresa HD 2,5mm TSD2028HD Fresa HD 2,8mm TSD2032HD Fresa HD 3,2mm
 TSD2037HD Fresa HD 3,7mm TSD2041HD Fresa HD 4,1mm TSD2047HD Fresa HD 4,7mm
 TSD2054HD Fresa HD 5,4mm
 Implantes Tapered Plus
 TLXP3809 Implante Tapered Internal Plus, 3,8mm x 9mm, Plataforma 3,0, Laser-Lok
 TLXP3810 Implante Tapered Internal Plus, 3,8mm x 10,5mm, Plataforma 3,0, Laser-Lok
 TLXP3812 Implante Tapered Internal Plus, 3,8mm x 12mm, Plataforma 3,0, Laser-Lok
 TLXP3815 Implante Tapered Internal Plus, 3,8mm x 15mm, Plataforma 3,0, Laser-Lok
 TLXP4607 Implante Tapered Internal Plus, 4,6mm x 7,5mm, Plataforma 3,5, Laser-Lok
 TLXP4609 Implante Tapered Internal Plus, 4,6mm x 9mm, Plataforma 3,5, Laser-Lok
 TLXP4610 Implante Tapered Internal Plus, 4,6mm x 10,5mm, Plataforma 3,5, Laser-Lok
 TLXP4612 Implante Tapered Internal Plus, 4,6mm x 12mm, Plataforma 3,5, Laser-Lok
 TLXP4615 Implante Tapered Internal Plus, 4,6mm x 15mm, Plataforma 3,5, Laser-Lok
 TLXP5807 Implante Tapered Internal Plus, 5,8mm x 7,5mm, Plataforma 4,5, Laser-Lok
 TLXP5809 Implante Tapered Internal Plus, 5,8mm x 9mm, Plataforma 4,5, Laser-Lok
 TLXP5810 Implante Tapered Internal Plus, 5,8mm x 10,5mm, Plataforma 4,5, Laser-Lok
 TLXP5812 Implante Tapered Internal Plus, 5,8mm x 12mm, Plataforma 4,5, Laser-Lok
 TLXP5815 Implante Tapered Internal Plus, 5,8mm x 15mm, Plataforma 4,5, Laser-Lok
 Implantes cónicos Tapered Pro
 CTA3309 Implante cónico Tapered Pro, ø3,3 x 9mm, Laser-Lok y RBT
 CTA3310 Implante cónico Tapered Pro, ø3,3 x 10,5mm, Laser-Lok y RBT
 CTA3312 Implante cónico Tapered Pro, ø3,3 x 12mm, Laser-Lok y RBT
 CTA3315 Implante cónico Tapered Pro, ø3,3 x 15mm, Laser-Lok y RBT
 CTA3809 Implante cónico Tapered Pro, ø3,8 x 9mm, Laser-Lok y RBT
 CTA3810 Implante cónico Tapered Pro, ø3,8 x 10,5mm, Laser-Lok y RBT
 CTA3812 Implante cónico Tapered Pro, ø3,8 x 12mm, Laser-Lok y RBT
 CTA3815 Implante cónico Tapered Pro, ø3,8 x 15mm, Laser-Lok y RBT
 CTA3809R Cónico Tapered Pro, ø3,8 x 9mm, Laser-Lok y RBT, regular
 CTA3810R Cónico Tapered Pro, ø3,8 x 10,5mm, Laser-Lok y RBT, regular
 CTA3812R Cónico Tapered Pro, ø3,8 x 12mm, Laser-Lok y RBT, regular
 CTA3815R Cónico Tapered Pro, ø3,8 x 15mm, Laser-Lok y RBT, regular
 CTA3818R Cónico Tapered Pro, ø3,8 x 18mm, Laser-Lok y RBT, regular

CTR3809R Cónico Tapered Pro, ø3,8 x 9mm, RBT, regular
 CTR3810R Cónico Tapered Pro, ø3,8 x 10,5mm, RBT, regular
 CTR3812R Cónico Tapered Pro, ø3,8 x 12mm, RBT, regular
 CTR3815R Cónico Tapered Pro, ø3,8 x 15mm, RBT, regular
 CTR3818R Cónico Tapered Pro, ø3,8 x 18mm, RBT, regular
 CTA4207 Implante cónico Tapered Pro, ø4,2 x 7,5mm, Laser-Lok y RBT
 CTA4209 Implante cónico Tapered Pro, ø4,2 x 9mm, Laser-Lok y RBT
 CTA4210 Implante cónico Tapered Pro, ø4,2 x 10,5mm, Laser-Lok y RBT
 CTA4212 Implante cónico Tapered Pro, ø4,2 x 12mm, Laser-Lok y RBT
 CTA4215 Implante cónico Tapered Pro, ø4,2 x 15mm, Laser-Lok y RBT
 CTA4607 Implante cónico Tapered Pro, ø4,6 x 7,5mm, Laser-Lok y RBT
 CTA4609 Implante cónico Tapered Pro, ø4,6 x 9mm, Laser-Lok y RBT
 CTA4610 Implante cónico Tapered Pro, ø4,6 x 10,5mm, Laser-Lok y RBT
 CTA4612 Implante cónico Tapered Pro, ø4,6 x 12mm, Laser-Lok y RBT
 CTA4615 Implante cónico Tapered Pro, ø4,6 x 15mm, Laser-Lok y RBT
 CTA5207 Implante cónico Tapered Pro, ø5,2 x 7,5mm, Laser-Lok y RBT
 CTA5209 Implante cónico Tapered Pro, ø5,2 x 9mm, Laser-Lok y RBT
 CTA5210 Implante cónico Tapered Pro, ø5,2 x 10,5mm, Laser-Lok y RBT
 CTA5212 Implante cónico Tapered Pro, ø5,2 x 12mm, Laser-Lok y RBT
 CTA5215 Implante cónico Tapered Pro, ø5,2 x 15mm, Laser-Lok y RBT
 CTR3309 Implante cónico Tapered Pro, ø3,3 x 9mm, RBT
 CTR3310 Implante cónico Tapered Pro, ø3,3 x 10,5mm, RBT
 CTR3312 Implante cónico Tapered Pro, ø3,3 x 12mm, RBT
 CTR3315 Implante cónico Tapered Pro, ø3,3 x 15mm, RBT
 CTR3809 Implante cónico Tapered Pro, ø3,8 x 9mm, RBT
 CTR3810 Implante cónico Tapered Pro, ø3,8 x 10,5mm, RBT
 CTR3812 Implante cónico Tapered Pro, ø3,8 x 12mm, RBT
 CTR3815 Implante cónico Tapered Pro, ø3,8 x 15mm, RBT
 CTR4207 Implante cónico Tapered Short, ø4,2 x 7,5mm, RBT
 CTR4209 Implante cónico Tapered Pro, ø4,2 x 9mm, RBT
 CTR4210 Implante cónico Tapered Pro, ø4,2 x 10,5mm, RBT
 CTR4212 Implante cónico Tapered Pro, ø4,2 x 12mm, RBT
 CTR4215 Implante cónico Tapered Pro, ø4,2 x 15mm, RBT
 CTR4607 Implante cónico Tapered Pro, ø4,2 x 7,5mm, RBT
 CTR4609 Implante cónico Tapered Pro, ø4,6 x 9mm, RBT
 CTR4610 Implante cónico Tapered Pro, ø4,2 x 10,5mm, RBT
 CTR4612 Implante cónico Tapered Pro, ø4,6 x 12mm, RBT
 CTR4615 Implante cónico Tapered Pro, ø4,6 x 15mm, RBT
 CTR5207 Implante cónico Tapered Pro, ø5,2 x 7,5mm, RBT
 CTR5209 Implante cónico Tapered Pro, ø5,2 x 9mm, RBT
 CTR5210 Implante cónico Tapered Pro, ø5,2 x 10,5mm, RBT
 CTR5212 Implante cónico Tapered Pro, ø5,2 x 12mm, RBT
 CTR5215 Implante cónico Tapered Pro, ø5,2 x 15mm, RBT
 CTA3318 Implante cónico Tapered Pro, ø3,3 x 18mm, Laser-Lok y RBT
 CTA3818 Implante cónico Tapered Pro, ø3,8 x 18mm, Laser-Lok y RBT
 CTA4218 Implante cónico Tapered Pro, ø4,2 x 18mm, Laser-Lok y RBT
 CTA4618 Implante cónico Tapered Pro, ø4,6 x 18mm, Laser-Lok y RBT
 CTR3318 Implante cónico Tapered Pro, ø3,3 x 18mm, RBT -
 CTR3818 Implante cónico Tapered Pro, ø3,8 x 15mm, RBT
 CTR4218 Implante cónico Tapered Pro, ø4,2 x 18mm, RBT
 CTR4618 Implante cónico Tapered Pro, ø4,6 x 18mm, RBT

L01089 Guía radiográfica para implante cónico Tapered Pro/Tapered Short

Instrumentos Tapered Internal – Pro

TODKIT2 Kit de dilatadores del sitio para implante cónico, acodado

Implantes Tapered Pro

BTA3809 Implante Tapered Pro, 3,8mm x 9mm, Laser-Lok, RBT
BTA3810 Implante Tapered Pro, 3,8mm x 10,5mm, Laser-Lok, RBT
BTA3812 Implante Tapered Pro, 3,8mm x 12mm, Laser-Lok, RBT
BTA3815 Implante Tapered Pro, 3,8mm x 15mm, Laser-Lok, RBT
BTA3818 Implante Tapered Pro, 3,8mm x 18mm, Laser-Lok, RBT
BTA4209 Implante Tapered Pro, 4,2mm x 9mm, Laser-Lok, RBT
BTA4210 Implante Tapered Pro, 4,2mm x 10,5mm, Laser-Lok, RBT
BTA4212 Implante Tapered Pro, 4,2mm x 12mm, Laser-Lok, RBT
BTA4215 Implante Tapered Pro, 4,2mm x 15mm, Laser-Lok, RBT
BTA4218 Implante Tapered Pro, 4,2mm x 18mm, Laser-Lok, RBT
BTA4609 Implante Tapered Pro, 4,6mm x 9mm, Laser-Lok, RBT
BTA4610 Implante Tapered Pro, 4,6mm x 10,5mm, Laser-Lok, RBT
BTA4612 Implante Tapered Pro, 4,6mm x 12mm, Laser-Lok, RBT
BTA4615 Implante Tapered Pro, 4,6mm x 15mm, Laser-Lok, RBT
BTA4618 Implante Tapered Pro, 4,6mm x 18mm, Laser-Lok, RBT
BTA5209 Implante Tapered Pro, 5,2mm x 9mm, Laser-Lok, RBT
BTA5210 Implante Tapered Pro, 5,2mm x 10,5mm, Laser-Lok, RBT
BTA5212 Implante Tapered Pro, 5,2mm x 12mm, Laser-Lok, RBT
BTA5215 Implante Tapered Pro, 5,2mm x 15mm, Laser-Lok, RBT

Implantes Tapered PTG

PTG4215 Implante Tapered PTG, Laser-Lok, RBT, 4,2mm x 15mm, Plataforma 3,5
PTG4218 Implante Tapered PTG, Laser-Lok, RBT, 4,2mm x 18mm, Plataforma 3,5

Implantes Tapered Short

TSL4606 Implante Tapered Short, Laser-Lok, 4,6mm x 6,0mm, Plataforma 3,5
TSL4607 Implante Tapered Short, Laser-Lok, 4,6mm x 7,5mm, Plataforma 3,5
TSL5806 Implante Tapered Short, Laser-Lok, 5,8mm x 6,0mm, Plataforma 4,5
TSL5807 Implante Tapered Short, Laser-Lok, 5,8mm x 7,5mm, Plataforma 4,5

Instrumentos Tapered Short

TDS32HD Fresa de inicio Tapered Short HD, 2,2/3,2mm
TDS37HD Fresa intermedia Tapered Short HD 4,6, 2,8/3,65mm
TDS41HD Fresa final Tapered Short HD 4,6, 4,15mm
TDS47HD Fresa intermedia Tapered Short HD 5,8, 3,6/4,65mm
TDS54HD Fresa final Tapered Short HD, 5,4mm
TSGB1 Fresa TSG 5,8mm N°1, 2,5mm
TSGB2 Fresa TSG 5,8mm N°2, 2,2/3,2mm
TSGB3 Fresa TSG 5,8mm N°3, 4,7mm
TSGB60 Transportador a nivel del implante TSG, 5,8 x 6,0
TSGB75 Transportador a nivel del implante TSG, 5,8 x 7,5
TSGBDB Fresa TSG 5,8mm, Densidad ósea 5,4mm
TSGBMC-10 Cilindro maestro TSG 5,8mm (paquete de 10)
TSGG1 Fresa TSG 4,6mm N°1, 2,5mm
TSGG2 Fresa TSG 4,6mm N°2, 2,2/3,2mm
TSGG3 Fresa TSG 4,6mm N°3, 3,7mm
TSGG60 Transportador a nivel del implante TSG, 4,6 x 6,0
TSGG75 Transportador a nivel del implante TSG, 4,6 x 7,5
TSGGDB Fresa TSG 4,6mm, Densidad ósea 4,1mm
TSGGMC-10 Cilindro maestro TSG 4,6mm (paquete de 10)

TSGKIT Kit de cirugía guiada Tapered Short

TSGT Cubeta de cirugía guiada Tapered Short

Implantes Tapered a nivel del tejido

TTLB5807 Implante Tapered a nivel del tejido, 5,8 x 7,5mm, Plataforma 5,7

TTLB5809 Implante Tapered a nivel del tejido, 5,8 x 9mm, Plataforma 5,7

TTLB5810 Implante Tapered a nivel del tejido, 5,8 x 10,5mm, Plataforma 5,7

TTLB5812 Implante Tapered a nivel del tejido, 5,8 x 12mm, Plataforma 5,7

TTLG4607 Implante Tapered a nivel del tejido, 4,6 x 7,5mm, Plataforma 4,5

TTLG4609 Implante Tapered a nivel del tejido, 4,6 x 9mm, Plataforma 4,5

TTLG4610 Implante Tapered a nivel del tejido, 4,6 x 10,5mm, Plataforma 4,5

TTLG4612 Implante Tapered a nivel del tejido, 4,6 x 12mm, Plataforma 4,5

TTLY3010 Implante Tapered a nivel del tejido, 3,0 x 10,5mm, Plataforma 3,5

TTLY3012 Implante Tapered a nivel del tejido, 3,0 x 12mm, Plataforma 3,5

TTLY3807 Implante Tapered a nivel del tejido, 3,8 x 7,5mm, Plataforma 3,5

TTLY3809 Implante Tapered a nivel del tejido, 3,8 x 9mm, Plataforma 3,5

TTLY3810 Implante Tapered a nivel del tejido, 3,8 x 10,5mm, Plataforma 3,5

TTLY3812 Implante Tapered a nivel del tejido, 3,8 x 12mm, Plataforma 3,5

Implantes RBT

3507D3 Implante RBT External, D3 Roscado 3,5 x 7mm

3509D3 Implante RBT External, D3 Roscado 3,5 x 9mm

35105D3 Implante RBT External, D3 Roscado 3,5 x 10,5mm

3512D3 Implante RBT External, D3 Roscado 3,5 x 12mm

3515D3 Implante RBT External, D3 Roscado 3,5 x 15mm

4007D3 Implante RBT External, D3 Roscado 4,0 x 7mm

4009D3 Implante RBT External, D3 Roscado 4,0 x 9mm

40105D3 Implante RBT External, D3 Roscado 4,0 x 10,5mm

4012D3 Implante RBT External, D3 Roscado 4,0 x 12 mm

4015D3 Implante RBT External, D3 Roscado 4,0 x 15mm

5007D3 Implante RBT External, D3 Roscado 5,0 x 7mm

5009D3 Implante RBT External, D3 Roscado 5,0 x 9mm

50105D3 Implante RBT External, D3 Roscado 5,0 x 10,5mm

5012D3 Implante RBT External, D3 Roscado 5,0 x 12mm

5015D3 Implante RBT External, D3 Roscado 5,0 x 15mm

6007D3 Implante RBT External, D3 Roscado 6,0 x 7mm

6009D3 Implante RBT External, D3 Roscado 6,0 x 9mm

60105D3 Implante RBT External, D3 Roscado 6,0 x 10,5mm

6012D3 Implante RBT External, D3 Roscado 6,0 x 12mm

6015D3 Implante RBT External, D3 Roscado 6,0 x 15mm

Implantes TMR

TMR3809 Implante Tapered Internal RBT 3,8 x 9mm, Plataforma 3,5

TMR3810 Implante Tapered Internal RBT 3,8 x 10,5mm, Plataforma 3,5

TMR3812 Implante Tapered Internal RBT 3,8 x 12mm, Plataforma 3,5

TMR3815 Implante Tapered Internal RBT 3,8 x 15mm, Plataforma 3,5

TMR4607 Implante Tapered Internal RBT 4,6 x 7,5mm, Plataforma 4,5

TMR4609 Implante Tapered Internal RBT 4,6 x 9mm, Plataforma 4,5

TMR4610 Implante Tapered Internal RBT 4,6 x 10,5mm, Plataforma 4,5

TMR4612 Implante Tapered Internal RBT 4,6 x 12mm, Plataforma 4,5

TMR4615 Implante Tapered Internal RBT 4,6 x 15mm, Plataforma 4,5

TMR5807 Implante Tapered Internal RBT 5,8 x 7,5mm, Plataforma 5,7

TMR5809 Implante Tapered Internal RBT 5,8 x 9mm, Plataforma 5,7

TMR5810 Implante Tapered Internal RBT 5,8 x 10,5mm, Plataforma 5,7
TMR5812 Implante Tapered Internal RBT 5,8 x 12mm, Plataforma 5,7
TMR5815 Implante Tapered Internal RBT 5,8 x 15mm, Plataforma 5,7
Implantes TRX

TRX3409 Implante Tapered Internal RBT 3,4 x 9mm
TRX3410 Implante Tapered Internal RBT 3,4 x 10,5mm
TRX3412 Implante Tapered Internal RBT 3,4 x 12mm
TRX3415 Implante Tapered Internal RBT 3,4 x 15mm
TRX3418 Implante Tapered Internal RBT 3,4 x 18mm
TRX3809 Implante Tapered Internal 3,8 x 9mm sin montura, RBT
TRX3810 Implante Tapered Internal 3,8 x 10,5mm sin montura, RBT
TRX3812 Implante Tapered Internal 3,8 x 12mm sin montura, RBT
TRX3815 Implante Tapered Internal 3,8 x 15mm sin montura, RBT
TRX4607 Implante Tapered Internal 4,6 x 7,5mm sin montura, RBT
TRX4609 Implante Tapered Internal 4,6 x 9mm sin montura, RBT
TRX4610 Implante Tapered Internal 4,6 x 10,5mm sin montura, RBT
TRX4612 Implante Tapered Internal 4,6 x 12mm sin montura, RBT
TRX4615 Implante Tapered Internal 4,6 x 15mm sin montura, RBT
TRX5807 Implante Tapered Internal 5,8 x 7,5mm sin montura, RBT
TRX5809 Implante Tapered Internal 5,8 x 9mm sin montura, RBT
TRX5810 Implante Tapered Internal 5,8 x 10,5mm sin montura, RBT
TRX5812 Implante Tapered Internal 5,8 x 12mm sin montura, RBT
TRX5815 Implante Tapered Internal 5,8 x 15mm sin montura, RBT

Implantes TRXP

TRXP3809 Implante cónico para cambio de plataforma 3,8 x 9mm, RBT
TRXP3810 Implante cónico para cambio de plataforma 3,8 x 10,5mm, RBT
TRXP3812 Implante cónico para cambio de plataforma 3,8 x 12mm, RBT
TRXP3815 Implante cónico para cambio de plataforma 3,8 x 15mm, RBT
TRXP4607 Implante cónico para cambio de plataforma 4,6 x 7,5mm, RBT
TRXP4609 Implante cónico para cambio de plataforma 4,6 x 9mm, RBT
TRXP4612 Implante cónico para cambio de plataforma 4,6 x 10,5mm, RBT
TRXP4615 Implante cónico para cambio de plataforma 4,6 x 12mm, RBT
TRXP4615 Implante cónico para cambio de plataforma 4,6 x 15mm, RBT
TRXP5807 Implante cónico para cambio de plataforma 5,8 x 7,5mm, RBT
TRXP5809 Implante cónico para cambio de plataforma 5,8 x 9mm, RBT
TRXP5810 Implante cónico para cambio de plataforma 5,8 x 10,5mm, RBT
TRXP5812 Implante cónico para cambio de plataforma 5,8 x 12mm, RBT
TRXP5815 Implante cónico para cambio de plataforma 5,8 x 15mm, RBT

Período de vida útil: 6 años a partir de la fecha de fabricación.

Componentes no estériles: N/A.

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biotecnológico: N/A

Forma de presentación: Unitaria

Método de esterilización: Radiación Gamma.

Nombre del fabricante: BIOHORIZONS IMPLANT SYSTEMS INC

Lugar de elaboración: 2300 Riverchase Center, Birmingham, AL 35244, Estados Unidos

AUTORIZADO

Habiéndose cumplimentado con lo previsto en la Disposición ANMAT N° 64/25 y 9688/19, esta Administración autoriza las modificaciones solicitadas en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, 26 agosto 2026.



BODNAR Andrea Veronica
Dirección Evaluación y Registro de Productos
Médicos
Firma y Sello

Firmado digitalmente por:
TERRIZZANO Maria Lorena
Fecha y hora: 18.09.2026
14:13:51

Instituto Nacional de Productos Médicos
ANMAT
Firma y Sello

El presente certificado será válido únicamente cuando se presente junto con las Disposiciones previas del PM enunciadas anteriormente y sea verificado con su código QR a través de la página de ANMAT. Este certificado no modifica el período de vigencia.

Fecha de emisión: 26 agosto 2026



La validez del presente documento deberá verificarse mediante el código QR.

N° Identificadorio Trámite: 72553



SCHUGURENSKY Gabriel Ernesto
CUIL 20201785767



ABRIOLA Leticia Adriana
CUIL 27323186494