Ministerio de Salud
Secretaria de Calidad en Salud
A.N.M.A.T.

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN

N° rev: 816-30#0005

El Instituto Nacional de Productos Médicos de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por Latinmarket S.A , se autoriza la modificación en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), del PM 816-30 aprobado según:

Disposición autorizante N° 1832/08 de fecha 01 abril 2008
Disposiciones modificatorias y reválidas N°: 4354/09, 4334/13, 6643/18, DJ N° 816-30#0001,DC N° 816-30 #0002, DC Nº 816-30#0003,DC Nº 816-30#0004.

Del siguiente/s dato/s característico/s:

DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACION/RECTIFICACION AUTORIZADA
Modelos	BioHorizons Sistemas de implante BCAHT Carcasa de acoplamiento – titanio (paquete de 2) BCIW Inserto de nylon blanco – Retención estándar (paquete de 2) PBACA Pilar de perfil en ángulo, 5,7mm PBAEA Pilar estético Internal en ángulo, 5,7mm PBAEAL Pilar estético Internal en ángulo, 5,7mm, Laser-Lok PBAH Mango análogo Internal, plataforma 5,7mm PBBPA Pilar de preparación de volumen Internal, 5,7mm PBBPAL Pilar Ti personalizado Laser-Lok Internal 5,7mm PBCAH Pilar colado personalizado Internal	BioHorizons Sistemas de implante BCAHT Carcasa de acoplamiento para bola – titanio BCIW Inserto de nylon blanco – Retención estándar (paquete de 2) PBACA Pilar de perfil en ángulo, 5,7mm PBAEA Pilar estético Internal en ángulo, 5,7mm PBAEAL Pilar estético Internal en ángulo, 5,7mm, Laser-Lok PBAH Mango análogo Internal, plataforma 5,7mm PBBPA Pilar de preparación de

Página 1 de 130

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	5,7mm hexagonal PBCAN Pilar colado personalizado Internal 5,7mm no hexagonal PBCC Tapa de funda Internal 5,7 PBCMA Pilar fresado personalizado 5,7mm PBDPCA Pilar de perfil doble propósito 5,7mm PBETHL Pilar temporario Easy Ti 5,7mm hexagonal Laser-Lok PBETNL Pilar temporario Easy Ti 5,7mm no hexagonal Laser-Lok PBHYB Base de pilar híbrido 5,7mm PBHYB2 Base de pilar híbrido 5,7mm altura del cuello 2mm PBHYBN Base de pilar híbrido 5,7mm no hexagonal PBIA Análogo de implante Internal 5,7 PBIA25 Análogos de implante Internal 5,7mm (paquete de 25) PBNDC Impresión de bandeja abierta Internal 5,7 directa, estrecha, hexagonal PBNDCN Impresión de bandeja abierta Internal 5,7 directa, estrecha, no hexagonal PBNEA Pilar de emergencia Internal 5,7 estrecho PBNHA1 Pilar de cicatrización Internal 5,7 estrecho, altura 1mm PBNHA2 Pilar de cicatrización Internal 5,7 estrecho, altura 2mm PBNHA3 Pilar de cicatrización Internal 5,7 estrecho, altura 3mm PBNHA3L Pilar de cicatrización Internal 5,7 estrecho, cuello 3mm, Laser-Lok PBNHA5 Pilar de cicatrización Internal 5,7 estrecho, altura 5mm PBNHA5L Pilar de cicatrización Internal 5,7 estrecho, cuello 5mm, Laser-Lok PBNISC Transfer de bola para impresión indirecta estrecho 5,7mm PBNSC Impresión con encaje a presión 5,7mm estrecho PBPSA Pilar de exploración de material PEEK, 5,7mm PBPTC Cilindro temporario de PEEK, 5,7mm, hexagonal PBPTCN Cilindro temporario de PEEK, 5,7mm, no hexagonal PBRAA Pilar de emergencia Internal 5,7mm regular en ángulo PBRDC Impresión de bandeja abierta Internal 5,7 directa, regular, hexagonal	volumen Internal, 5,7mm PBBPAL Pilar Ti personalizado Laser-Lok Internal 5,7mm PBCAH Pilar colado personalizado Internal 5,7mm hexagonal PBCAN Pilar colado personalizado Internal 5,7mm no hexagonal PBCC Tapa de funda Internal 5,7 PBCMA Pilar fresado personalizado 5,7mm PBDPCA Pilar de perfil doble propósito 5,7mm PBETHL Pilar temporario Easy Ti 5,7mm hexagonal Laser-Lok PBETNL Pilar temporario Easy Ti 5,7mm no hexagonal Laser-Lok PBHYB Base de pilar híbrido 5,7mm, hexagonal PBHYB2 Base de pilar híbrido 5,7mm altura del cuello 2mm PBHYBN Base de pilar híbrido 5,7mm no hexagonal PBIA Análogo de implante Internal 5,7 PBIA25 Análogos de implante Internal 5,7mm (paquete de 25) PBNDC Impresión de bandeja abierta Internal 5,7 directa, estrecha, hexagonal PBNDCN Impresión de bandeja abierta Internal 5,7 directa, estrecha, no hexagonal PBNEA Pilar de emergencia Internal 5,7 estrecho PBNHA1 Pilar de cicatrización Internal 5,7 estrecho, altura 1mm PBNHA2 Pilar de cicatrización Internal 5,7 estrecho, altura 2mm PBNHA3 Pilar de cicatrización Internal 5,7 estrecho, altura 3mm PBNHA3L Pilar de cicatrización Internal 5,7

Página 2 de 130

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	PBREA Pilar de emergencia 3inOne, Internal, 5,7 regular PBRHA2 Pilar de cicatrización, Internal 5,7, regular, altura 2mm PBRHA3 Pilar de cicatrización, Internal 5,7, regular, altura 3mm PBRHA3L Pilar de cicatrización, Internal 5,7, regular, cuello 3mm, Laser-Lok PBRHA5 Pilar de cicatrización, Internal 5,7, regular, altura 5mm PBRHA5L Pilar de cicatrización, Internal 5,7, regular, cuello 5mm, Laser-Lok PBRISC Transfer hexagonal para impresión indirecta, 5,7mm, regular PBRSC Impresión con encaje a presión 5,7mm regular PBRTA Pilar temporario plástico Internal 5,7 PBSCA Pilar de perfil 5,7mm recto PBSEA Pilar estético Internal 5,7mm recto PBSEA3 Pilar estético Internal 5,7mm recto, bucal 3mm PBSEA3L Pilar estético Internal 5,7mm recto, bucal 3mm, Laser-Lok PBSEAL Pilar estético Internal 5,7mm recto, Laser-Lok PBSSB Cuerpo de exploración con encaje a presión, 5,7mm PBSSB11 Cuerpo de exploración 5,7mm, con encaje a presión, 11mm PBSSB8 Cuerpo de exploración 5,7mm, con encaje a presión, 8mm PBSSHP1 Cicatrizador SmartShape 5,7mm, Posterior 1 PBSSHP1T Cicatrizador SmartShape 5,7mm, Posterior 1, Alto PBSSHP2 Cicatrizador SmartShape 5,7mm, Posterior 2 PBSSHP2T Cicatrizador SmartShape 5,7mm, Posterior 2, Alto PBSUPP Protector de brillo Single Use 5,7mm PBTB Pilar Internal 5,7mm base titanio PBTBL Pilar Internal 5,7mm base titanio, Laser-Lok PBTBLS Funda protectora Internal 5,7mm, Laser-Lok PBTBWSI Funda de encerado Internal 5,7mm base titanio, graduada (paquete de 3) PBTSB Cuerpo de exploración de titanio 5,7mm PBTTH Pilar temporario de titanio Internal	estrecho, cuello 3mm, Laser-Lok PBNHA5 Pilar de cicatrización Internal 5,7 estrecho, altura 5mm PBNHA5L Pilar de cicatrización Internal 5,7 estrecho, cuello 5mm, Laser-Lok PBNISC Transfer de bola para impresión indirecta estrecho 5,7mm PBNSC Impresión con encaje a presión 5,7mm estrecho PBPSA Pilar de exploración de material PEEK, 5,7mm PBPTC Cilindro temporario de PEEK, 5,7mm, hexagonal PBPTCN Cilindro temporario de PEEK, 5,7mm, no hexagonal PBRAA Pilar de emergencia Internal 5,7mm regular en ángulo PBRDC Impresión de bandeja abierta Internal 5,7 directa, regular, hexagonal PBREA Pilar de emergencia 3inOne, Internal, 5,7 regular PBRHA2 Pilar de cicatrización, Internal 5,7, regular, altura 2mm PBRHA3 Pilar de cicatrización, Internal 5,7, regular, altura 3mm PBRHA3L Pilar de cicatrización, Internal 5,7, regular, cuello 3mm, Laser-Lok PBRHA5 Pilar de cicatrización, Internal 5,7, regular, altura 5mm PBRHA5L Pilar de cicatrización, Internal 5,7, regular, cuello 5mm, Laser-Lok PBRISC Transfer hexagonal para impresión indirecta, 5,7mm, regular PBRSC Impresión con encaje a presión 5,7mm regular PBRTA Pilar temporario

Página 3 de 130

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	5,7mm, hexagonal PBTTN Pilar temporario de titanio Internal 5,7mm, no hexagonal PBWHA3 Pilar de cicatrización ancho Internal 5,7 mm, altura 3mm PBWHA5 Pilar de cicatrización ancho Internal 5,7 mm, altura 5mm PGACA Pilar de perfil en ángulo 4,5mm PGAEA Pilar estético Internal 4,5mm, en ángulo PGAEAL Pilar estético Internal 4,5mm, en ángulo, Laser-Lok PGBPA Pilar de preparación de volumen, Internal 4,5mm PGBPAL Pilar Ti personalizado Laser-Lok Internal 4,5mm PGCAH Pilar colado personalizado Internal 4,5mm hexagonal PGCAN Pilar colado personalizado Internal 4,5mm no hexagonal PGCC Tapa de funda Internal 4,5mm PGCMA Pilar fresado personalizado 4,5mm PGDPCA Pilar de perfil doble propósito 4,5mm PGTHL Pilar temporario Easy Ti 4,5mm, hexagonal Laser-Lok PGTNL Pilar temporario Easy Ti 4,5mm, no hexagonal Laser-Lok PGHYB Base de pilar híbrido 4,5mm, hexagonal PGHYB2 Base de pilar híbrido 4,5mm, altura del cuello 2mm PGHYBN Base de pilar híbrido 4,5mm, no hexagonal PGIA Análogo de implante Internal PGIA25 Análogos de implante Internal 4,5mm (paquete de 25) PBAFS15 AFS Internal en ángulo 5,7mm, 15 grados PBAFS3 Pilar para prótesis atornillada Internal 5,7mm, cuello 3mm PBAFS1 Pilar para prótesis atornillada Internal 5,7mm, cuello 1mm PBBA1 Pilar de bola Internal 5,7mm, cuello 1mm PBBA3 Pilar de bola Internal 5,7mm, cuello 3mm PBCMAX Pilar fresado personalizado 5,7mm sin tornillo (utiliza PXMUAS) PBH5009 Implante Internal HA 5,0 x 9mm plataforma 5,7	plástico Internal 5,7 PBSCA Pilar de perfil 5,7mm recto PBSEA Pilar estético Internal 5,7mm recto PBSEA3 Pilar estético Internal 5,7mm recto, bucal 3mm PBSEA3L Pilar estético Internal 5,7mm recto, bucal 3mm, Laser-Lok PBSEAL Pilar estético Internal 5,7mm recto, Laser-Lok PBSSB Cuerpo de exploración con encaje a presión, 5,7mm PBSSB11 Cuerpo de exploración 5,7mm, con encaje a presión, 11mm PBSSB8 Cuerpo de exploración 5,7mm, con encaje a presión, 8mm PBSSHP1 Cicatrizador SmartShape 5,7mm, Posterior 1 PBSSHP1T Cicatrizador SmartShape 5,7mm, Posterior 1, Alto PBSSHP2 Cicatrizador SmartShape 5,7mm, Posterior 2 PBSSHP2T Cicatrizador SmartShape 5,7mm, Posterior 2, Alto PBSUPP Protector de brillo Single Use 5,7mm PBTB Pilar Internal 5,7mm base titanio PBTBL Pilar Internal 5,7mm base titanio, Laser-Lok PBTBLS Funda protectora Internal 5,7mm, Laser-Lok PBTBWSI Funda de encerado Internal 5,7mm base titanio, graduada (paquete de 3) PBTSB Cuerpo de exploración de titanio 5,7mm PBTTH Pilar temporario de titanio Internal 5,7mm, hexagonal PBTTN Pilar temporario de titanio Internal 5,7mm, no

Página 4 de 130

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	PBH50105 Implante Internal HA 5,0 x 10,5mm plataforma 5,7 PBH5012 Implante Internal HA 5,0 x 12mm plataforma 5,7 PGNDC Impresión de bandeja abierta Internal 4,5mm, directa, estrecha, hexagonal PGNDCN Impresión de bandeja abierta Internal 4,5mm, directa, estrecha, no hexagonal PGNEA Pilar de emergencia Internal 4,5, estrecho PGNHA1 Pilar de cicatrización Internal 4,5, estrecho, altura 1mm PGNHA2 Pilar de cicatrización Internal 4,5, estrecho, altura 2mm PGNHA3 Pilar de cicatrización Internal 4,5, estrecho, altura 3mm PGNHA3L Pilar de cicatrización Internal 4,5, estrecho, cuello 3mm Laser-Lok PGNHA5 Pilar de cicatrización Internal 4,5, estrecho, altura 5mm PGNHA5L Pilar de cicatrización Internal 4,5, estrecho, cuello 5mm Laser-Lok PGNISC Transfer de bola, impresión indirecta, 4,5mm, estrecho PGNSC Transfer con encaje a presión 4,5mm estrecho PGPSA Pilar de exploración de material PEEK, 4,5mm PGPTC Cilindro temporario de PEEK 4,5mm hexagonal PGPTCN Cilindro temporario de PEEK 4,5mm no hexagonal PGRAA Pilar de emergencia Internal 4,5mm, regular, en ángulo PGRATA Pilar temporario Internal 4,5mm, plástico, en ángulo (emergencia regular) PGRDC Impresión en bandeja abierta Internal 4,5mm, directa, regular, hexagonal PGREA Pilar de emergencia 3inOne Internal 4,5mm, regular PGRHA2 Pilar de cicatrización Internal 4,5mm, regular, altura 2mm PGRHA3 Pilar de cicatrización Internal 4,5mm, regular, altura 3mm PGRHA3L Pilar de cicatrización Internal 4,5mm, regular, cuello 3mm Laser-Lok PGRHA5 Pilar de cicatrización Internal 4,5mm, regular, altura 5mm PGRHA5L Pilar de cicatrización Internal	hexagonal PBWHA3 Pilar de cicatrización ancho Internal 5,7 mm, altura 3mm PBWHA5 Pilar de cicatrización ancho Internal 5,7 mm, altura 5mm PGACA Pilar de perfil en ángulo 4,5mm PGAEA Pilar estético Internal 4,5mm, en ángulo PGAEAL Pilar estético Internal 4,5mm, en ángulo, Laser-Lok PGBPA Pilar de preparación de volumen, Internal 4,5mm PGBPAL Pilar Ti personalizado Laser-Lok Internal 4,5mm PGCAH Pilar colado personalizado Internal 4,5mm hexagonal PGCAN Pilar colado personalizado Internal 4,5mm no hexagonal PGCC Tapa de funda Internal 4,5mm PGCMA Pilar fresado personalizado 4,5mm PGDPCA Pilar de perfil doble propósito 4,5mm PGETHL Pilar temporario Easy Ti 4,5mm, hexagonal, Laser-Lok PGETNL Pilar temporario Easy Ti 4,5mm, no hexagonal, Laser-Lok PGHYB Base de pilar híbrido 4,5mm, hexagonal PGHYB2 Base de pilar híbrido 4,5mm, altura del cuello 2mm PGHYBN Base de pilar híbrido 4,5mm, no hexagonal PGIA Análogo de implante Internal 4,5 PGIA25 Análogos de implante Internal 4,5mm (paquete de 25) PBAFS15 AFS Internal en ángulo 5,7mm, 15 grados PBAFS3 Pilar para prótesis atornillada Internal 5,7mm,

Página 5 de 130

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	4,5mm, regular, cuello 5mm Laser-Lok PGRISC Transfer hexagonal para impresión indirecta 4,5mm, regular PGRSC Impresión con encaje a presión 4,5mm, regular PGRTA Pilar temporario Internal 4,5mm, plástico PGSCA Pilar de perfil 4,5mm, recto PGSCA3 Pilar de perfil 4,5mm, recto (altura bucal 3mm) PGSEA Pilar estético Internal 4,5mm, recto PGSEA3 Pilar estético Internal 4,5mm, recto, bucal 3mm PGSEA3L Pilar estético Internal 4,5mm, recto, bucal 3mm, Laser-Lok PGSEAL Pilar estético Internal 4,5mm, recto, Laser-Lok PGSRAA Pilar4,5mm, en ángulo 20 grados (emergencia regular) PGSSB Cuerpo de exploración con encaje a presión, 4,5mm PGSSB11 Cuerpo de exploración 4,5mm, con encaje a presión, 11mm PGSSB8 Cuerpo de exploración 4,5mm, con encaje a presión, 8mm PGSSHM2 Cicatrizador SmartShape 4,5mm, Medio 2 PGSSHM2T Cicatrizador SmartShape 4,5mm, Medio 2, Alto PGSSHP1 Cicatrizador SmartShape 4,5mm, Posterior 1 PGSSHP1T Cicatrizador SmartShape 4,5mm, Posterior 1, Alto PGSSHP2 Cicatrizador SmartShape 4,5mm, Posterior 2 PGSSHP2T Cicatrizador SmartShape 4,5mm, Posterior 2, Alto PGSUPP Protector de brillo Single Use 4,5mm PGTB Pilar Internal 4,5mm base titanio PGTBL Pilar Internal 4,5mm base titanio, Laser-Lok PGTBLS Funda protectora Internal 4,5mm, Laser-Lok PGTBWSI Funda de encerado Internal 4,5mm base titanio graduada (paquete de 3) PGTSB Cuerpo de exploración de titanio 4,5mm PGTTH Pilar temporario de titanio, Internal 4,5mm, hexagonal PGTTN Pilar temporario de titanio, Internal	cuello 3mm PBAFS1 Pilar para prótesis atornillada Internal 5,7mm, cuello 1mm PBBA1 Pilar de bola Internal 5,7mm, cuello 1mm PBBA3 Pilar de bola Internal 5,7mm, cuello 3mm PBCMAX Pilar fresado personalizado 5,7mm sin tornillo (utiliza PXMUAS) PBH5009 Implante Internal HA 5,0 x 9mm plataforma 5,7 PBH50105 Implante Internal HA 5,0 x 10,5mm plataforma 5,7 PBH5012 Implante Internal HA 5,0 x 12mm plataforma 5,7 PGNDC Impresión de bandeja abierta Internal 4,5mm, directa, estrecha, hexagonal PGNDCN Impresión de bandeja abierta Internal 4,5mm, directa, estrecha, no hexagonal PGNEA Pilar de emergencia Internal 4,5, estrecho PGNHA1 Pilar de cicatrización Internal 4,5, estrecho, altura 1mm PGNHA2 Pilar de cicatrización Internal 4,5, estrecho, altura 2mm PGNHA3 Pilar de cicatrización Internal 4,5, estrecho, altura 3mm PGNHA3L Pilar de cicatrización Internal 4,5, estrecho, cuello 3mm Laser-Lok PGNHA5 Pilar de cicatrización Internal 4,5, estrecho, altura 5mm PGNHA5L Pilar de cicatrización Internal 4,5, estrecho, cuello 5mm Laser-Lok PGNISC Transfer de bola, impresión indirecta, 4,5mm, estrecho

Página 6 de 130

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	4,5mm, no hexagonal PGWDC Impresión de bandeja abierta Internal 4,5 directa, ancha, hexagonal PGWHA3 Pilar de cicatrización Internal 4,5, ancho, altura 3mm PGWHA3L Pilar de cicatrización Internal 4,5, ancho, cuello 3mm, Laser-Lok PGWHA5 Pilar de cicatrización Internal 4,5, ancho, altura 5mm PGWHA5L Pilar de cicatrización Internal 4,5, ancho, cuello 5mm, Laser-Lok PGWISC Transfer ancho hexagonal para impresión indirecta 4,5mm PGWSC Impresión con encaje a presión 4,5mm, ancho PHYBWSL Funda de encerado base pilar híbrido, grande (paquete de 3) PHYBWSS Funda de encerado base pilar híbrido, pequeña (paquete de 3) PXAS Tornillo de pilar a nivel Internal/tejido PXAS25 Tornillo de pilar a nivel Internal/tejido (paquete de 25) PXBT Tornillo esférico Internal PXCT Herramienta reparadora de rosca para implantes Internal PXDCS Tornillo impresión directa a nivel Internal/tejido PXDCSL Tornillo impresión directa a nivel Internal/tejido, extra largo PXDCSS Tornillo impresión directa a nivel Internal/tejido, playo hexagonal PXETPS Funda de bandeja abierta de pilar temporario Easy Ti (paquete de 3) PXETS Funda de pilar temporario Easy Ti (paquete de 3) PXMUASL Tornillo de bloqueo personalizado PXPAS Tornillo de precisión en ángulo PXSS Tornillo para impresión indirecta PYACA Pilar con perfil en ángulo, 3,5mm PYAEA Pilar estético en ángulo Internal 3,5mm PYAEAL Pilar estético en ángulo Internal 3,5mm, Laser-Lok PYBA1 Pilar de bola Internal 3,5mm, cuello 1mm PYBA3 Pilar de bola Internal 3,5mm, cuello 3mm PYBPA Pilar de preparación en bloque Internal 3,5mm PYBPAL Pilar Ti personalizado Internal 3,5mm, Laser-Lok	PGNSC Transfer con encaje a presión 4,5mm estrecho PGPSA Pilar de exploración de material PEEK, 4,5mm PGPTC Cilindro temporario de PEEK 4,5mm hexagonal PGPTCN Cilindro temporario de PEEK 4,5mm no hexagonal PGRAA Pilar de emergencia Internal 4,5mm, regular, en ángulo PGRATA Pilar temporario Internal 4,5mm, plástico, en ángulo (emergencia regular) PGRDC Impresión en bandeja abierta Internal 4,5mm, directa, regular, hexagonal PGREA Pilar de emergencia 3inOne Internal 4,5mm, regular PGRHA2 Pilar de cicatrización Internal 4,5mm, regular, altura 2mm PGRHA3 Pilar de cicatrización Internal 4,5mm, regular, altura 3mm PGRHA3L Pilar de cicatrización Internal 4,5mm, regular, cuello 3mm Laser-Lok PGRHA5 Pilar de cicatrización Internal 4,5mm, regular, altura 5mm PGRHA5L Pilar de cicatrización Internal 4,5mm, regular, cuello 5mm Laser-Lok PGRISC Transfer hexagonal para impresión indirecta 4,5mm, regular PGRSC Impresión con encaje a presión 4,5mm, regular PGRTA Pilar temporario Internal 4,5mm, plástico PGSCA Pilar de perfil 4,5mm, recto PGSCA3 Pilar de perfil 4,5mm, recto (altura bucal 3mm) PGSEA Pilar estético Internal 4,5mm, recto PGSEA3 Pilar estético Internal 4,5mm, recto, bucal 3mm PGSEA3L Pilar estético

Página 7 de 130

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	PYCAH Pilar colado personalizado Internal 3,5mm, hexagonal PYCAN Pilar colado personalizado Internal 3,5mm, no hexagonal PBPCAH Pilar colado personalizado 5,7mm, plástico, hexagonal PBPCAN Pilar colado personalizado 5,7mm, plástico, no hexagonal PYCC Tapa de cubierta Internal 3,5 PYCMA Pilar fresado personalizado 3,5 mm PYDPCA Pilar con perfil 3,5mm doble propósito PYETHL Pilar temporario Easy Ti 3,5mm, hexagonal, Laser-Lok PYETNL Pilar temporario Easy Ti 3,5mm, no hexagonal, Laser-Lok PYGAH Mango análogo de implante Internal plataforma 3,5/4,5mm PYHYB Base de pilar híbrido 3,5mm, hexagonal PYHYB2 Base de pilar híbrido 3,5mm, cuello altura 2mm PYHYBN Base de pilar híbrido 3,5mm, no hexagonal PYIA Análogo de implante Internal 3,5 PYIA25 Análogos de implante Internal 3,5mm (paquete de 25) PYNDC Impresión hexagonal estrecha directa de bandeja abierta Internal 3,5 PYNDCN Impresión no hexagonal estrecha directa de bandeja abierta Internal 3,5 PYNEA Pilar de emergencia estrecho Internal 3,5 PYNHA1 Pilar de cicatrización estrecho Internal 3,5, altura 1mm PYNHA2 Pilar de cicatrización estrecho Internal 3,5, altura 2mm PYNHA3 Pilar de cicatrización estrecho Internal 3,5, altura 3mm PYNHA3L Pilar de cicatrización estrecho Internal 3,5, cuello 3mm, Laser-Lok PYNHA5 Pilar de cicatrización estrecho Internal 3,5, altura 5mm PYNHA5L Pilar de cicatrización estrecho Internal 3,5, cuello 5mm, Laser-Lok PYNISC Transfer hexagonal para impresión indirecta 3.5mm, estrecho PYNSC Impresión con encaje a presión 3,5mm, estrecho PYPSA Pilar de exploración de material PEEK,	Internal 4,5mm, recto, bucal 3mm, Laser-Lok PGSEAL Pilar estético Internal 4,5mm, recto, Laser-Lok PGSRAA Pilar4,5mm, en ángulo 20 grados (emergencia regular) PGSSB Cuerpo de exploración con encaje a presión, 4,5mm PGSSB11 Cuerpo de exploración 4,5mm, con encaje a presión, 11mm PGSSB8 Cuerpo de exploración 4,5mm, con encaje a presión, 8mm PGSSHM2 Cicatrizador SmartShape 4,5mm, Medio 2 PGSSHM2T Cicatrizador SmartShape 4,5mm, Medio 2, Alto PGSSHP1 Cicatrizador SmartShape 4,5mm, Posterior 1 PGSSHP1T Cicatrizador SmartShape 4,5mm, Posterior 1, Alto PGSSHP2 Cicatrizador SmartShape 4,5mm, Posterior 2 PGSSHP2T Cicatrizador SmartShape 4,5mm, Posterior 2, Alto PGSUPP Protector de brillo Single Use 4,5mm PGTB Pilar Internal 4,5mm base titanio PGTBL Pilar Internal 4,5mm base titanio, Laser-Lok PGTBLS Funda protectora Internal 4,5mm, Laser-Lok PGTBWSI Funda de encerado Internal 4,5mm base titanio graduada (paquete de 3) PGTSB Cuerpo de exploración de titanio 4,5mm PGTTH Pilar temporario de titanio, Internal 4,5mm, hexagonal PGTTN Pilar temporario de titanio, Internal 4,5mm, no

Página 8 de 130

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	3,5mm PYPTC Cilindro temporario de PEEK 3,5, hexagonal PYPTCN Cilindro temporario de PEEK 3,5, no hexagonal PYRAA Pilar de emergencia Internal 3,5 regular en ángulo PYRATA Pilar temporario Internal 3,5mm plástico en ángulo (emergencia regular) PYRDC Impresión en bandeja abierta Internal 3,5 directa, regular, hexagonal PYREA Pilar de emergencia 3inOne, Internal 3,5 regular PYRHA2 Pilar de cicatrización Internal 3,5 regular, altura 2mm PYRHA3 Pilar de cicatrización Internal 3,5 regular, altura 3mm PYRHA3L Pilar de cicatrización Internal 3,5 regular, cuello 3mm, Laser-Lok PYRHA5 Pilar de cicatrización Internal 3,5 regular, altura 5mm PYRHA5L Pilar de cicatrización Internal 3,5 regular, cuello 5mm, Laser-Lok PYRISC Transfer para impresión indirecta, 3,5, regular PYRSC Impresión con encaje a presión 3,5 regular PYRTA Pilar temporario Internal 3,5 plástico PYSCA Pilar de perfil 3,5 recto PYSCA3 Pilar de perfil 3,5 recto (altura bucal 3mm) PYSEA Pilar estético Internal 3,5mm recto PYSEA3 Pilar estético Internal 3,5mm recto, bucal 3mm PYSEA3L Pilar estético Internal 3,5mm recto, bucal 3mm, Laser-Lok PYSEAL Pilar estético Internal 3,5mm recto, Laser-Lok PYSRAA Pilar 3,5mm en ángulo 20 grados (emergencia regular) PYSSB Cuerpo de exploración con encaje a presión 3,5mm PYSSB11 Cuerpo de exploración 3,5mm con encaje a presión, 11mm PYSSB8 Cuerpo de exploración 3,5mm con encaje a presión, 8mm PYSSHA1 Cicatrizador 3,5mm SmartShape, Anterior 1 PYSSHA1T Cicatrizador 3,5mm SmartShape, Anterior 1, alto	hexagonal PGWDC Impresión de bandeja abierta Internal 4,5 directa, ancha, hexagonal PGWHA3 Pilar de cicatrización Internal 4,5, ancho, altura 3mm PGWHA3L Pilar de cicatrización Internal 4,5, ancho, cuello 3mm, Laser-Lok PGWHA5 Pilar de cicatrización Internal 4,5, ancho, altura 5mm PGWHA5L Pilar de cicatrización Internal 4,5, ancho, cuello 5mm, Laser-Lok PGWISC Transfer ancho hexagonal para impresión indirecta 4,5mm PGWSC Impresión con encaje a presión 4,5mm, ancho PHYBWSL Funda de encerado base pilar híbrido, grande (paquete de 3) PHYBWSS Funda de encerado base pilar híbrido, pequeña (paquete de 3) PXAS Tornillo de pilar a nivel Internal/tejido PXAS25 Tornillo de pilar a nivel Internal/tejido (paquete de 25) PXBT Tornillo esférico Internal PXCT Herramienta reparadora de rosca para implantes Internal PXDCS Tornillo impresión directa a nivel Internal/tejido PXDCSL Tornillo impresión directa a nivel Internal/tejido, extra largo PXDCSS Tornillo impresión directa a nivel Internal/tejido, playo hexagonal PXETPS Funda de bandeja abierta de pilar temporario Easy Ti (paquete de 3) PXETS Funda de pilar temporario Easy Ti (paquete de 3) PXMUASL Tornillo de bloqueo personalizado

Página 9 de 130

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	PYSSHA2 Cicatrizador 3,5mm SmartShape, Anterior 2 PYSSHA2T Cicatrizador 3,5mm SmartShape, Anterior 2, alto PYSSHM1 Cicatrizador 3,5mm SmartShape, Medio 1 PYSSHM1T Cicatrizador 3,5mm SmartShape, Medio 1, alto PYSSHM2 Cicatrizador 3,5mm SmartShape, Medio 2 PYSSHM2T Cicatrizador 3,5mm SmartShape, Medio 2, alto PYSSHP1 Cicatrizador 3,5mm SmartShape, Posterior 1 PYSSHP1T Cicatrizador 3,5mm SmartShape, Posterior 1, alto PYSSHP2 Cicatrizador 3,5mm SmartShape, Posterior 2 PYSSHP2T Cicatrizador 3,5mm SmartShape, Posterior 2, alto PYSUPP Protector de brillo Single Use 3,5mm PYTB Pilar Internal 3,5mm base titanio PYTBL Pilar Internal 3,5mm base titanio, Laser-Lok PYTBLS Funda protectora Internal 3,5mm Laser-Lok PYTBWSI Funda de encerado Internal 3,0/3,5mm base titanio, graduada (paquete de 3) PYTSB Cuerpo de exploración de titanio 3,5mm PYTTH Pilar temporario de titanio Internal 3,5, hexagonal PYTTN Pilar temporario de titanio Internal 3,5, no hexagonal PYWDC Impresión en bandeja abierta Internal 3,5mm directa, ancha, hexagonal PYWHA3 Pilar de cicatrización Internal 3,5 ancho, altura 3mm PYWHA3L Pilar de cicatrización Internal 3,5 ancho, cuello 3mm, Laser-Lok PYWHA5 Pilar de cicatrización Internal 3,5 ancho, altura 5mm PYWHA5L Pilar de cicatrización Internal 3,5 ancho, cuello 5mm, Laser-Lok PYWISC Transfer ancho hexagonal para impresión indirecta 3,5mm PYWSC Impresión con encaje a presión 3,5mm ancha SBDCH Transfer para impresión directa a nivel	PXPAS Tornillo de precisión en ángulo PXSS Tornillo para impresión indirecta PYACA Pilar con perfil en ángulo, 3,5mm PYAEA Pilar estético en ángulo Internal 3,5mm PYAEAL Pilar estético en ángulo Internal 3,5mm, Laser-Lok PYBA1 Pilar de bola Internal 3,5mm, cuello 1mm PYBA3 Pilar de bola Internal 3,5mm, cuello 3mm PYBPA Pilar de preparación en bloque Internal 3,5mm PYBPAL Pilar Ti personalizado Internal 3,5mm, Laser-Lok PYCAH Pilar colado personalizado Internal 3,5mm, hexagonal PYCAN Pilar colado personalizado Internal 3,5mm, no hexagonal PBPCAH Pilar colado personalizado 5,7mm, plástico, hexagonal PBPCAN Pilar colado personalizado 5,7mm, plástico, no hexagonal PYCC Tapa de cubierta Internal 3,5 PYCMA Pilar fresado personalizado 3,5 mm PYDPCA Pilar con perfil 3,5mm doble propósito PYETHL Pilar temporario Easy Ti 3,5mm, hexagonal, Laser-Lok PYETNL Pilar temporario Easy Ti 3,5mm, no hexagonal, Laser-Lok PYGAH Mango análogo de implante Internal plataforma 3,5/4,5mm PYHYB Base de pilar híbrido 3,5mm, hexagonal PYHYB2 Base de pilar híbrido 3,5mm, cuello altura 2mm

Página 10 de 130

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	del tejido, 5,7mm (hexagonal) SBHYB Base de pilar híbrido a nivel del tejido, 5,7mm, hexagonal SBIA Análogo de implante a nivel del tejido, 5,7mm SGDCH Transfer para impresión directa a nivel del tejido, 4,5mm (hexagonal) SGHYB Base de pilar híbrido a nivel del tejido 4,5mm hexagonal SGIA Análogo de implante a nivel del tejido, 4,5mm SYDCH Transfer para impresión directa a nivel del tejido, 3,5mm (hexagonal) SYHYB Base de pilar híbrido a nivel del tejido 3,5mm hexagonal SYIA Análogo de implante a nivel del tejido 3,5mm TP3ACA Pilar de perfil en ángulo 3,0mm TP3AEA Pilar estético en ángulo 3,0mm TP3AEAL Pilar estético en ángulo 3,0mm, Laser-Lok TP3AH Mango análogo plataforma 3,0mm TP3BA3 Pilar de bola Internal 3,0mm, cuello 3mm TP3BPA Pilar Ti personalizado 3,0mm TP3BPAL Pilar Ti personalizado 3,0mm, Laser-Lok TP3CAH Pilar colado personalizado 3,0mm, hexagonal TP3CAN Pilar colado personalizado 3,0mm, no hexagonal TP3CMA Pilar fresado personalizado 3,0mm TP3DC Transfer para impresión directa 3,0mm, hexagonal TP3DCL Transfer para impresión directa 3,0mm, largo, hexagonal TP3DCN Transfer para impresión directa 3,0mm, no hexagonal TP3DPCA Pilar con perfil 3,0mm doble propósito TP3ETHL Pilar temporario Easy Ti 3,0mm, hexagonal, Laser-Lok TP3ETNL Pilar temporario Easy Ti 3,0mm, no hexagonal, Laser-Lok TP3ETPS Funda de pilar temporario de bandeja abierta Easy Ti 3,0mm (paquete de 3) TP3ETS Funda de pilar temporario Easy Ti 3,0mm (paquete de 3) TP3EWHA3 Pilar de cicatrización extra ancho 3,0mm, altura 3mm	PYHYBN Base de pilar híbrido 3,5mm, no hexagonal PYIA Análogo de implante Internal 3,5 PYIA25 Análogos de implante Internal 3,5mm (paquete de 25) PYNDC Impresión hexagonal estrecha directa de bandeja abierta Internal 3,5 PYNDCN Impresión no hexagonal estrecha directa de bandeja abierta Internal 3,5 PYNEA Pilar de emergencia estrecho Internal 3,5 PYNHA1 Pilar de cicatrización estrecho Internal 3,5, altura 1mm PYNHA2 Pilar de cicatrización estrecho Internal 3,5, altura 2mm PYNHA3 Pilar de cicatrización estrecho Internal 3,5, altura 3mm PYNHA3L Pilar de cicatrización estrecho Internal 3,5, cuello 3mm, Laser-Lok PYNHA5 Pilar de cicatrización estrecho Internal 3,5, altura 5mm PYNHA5L Pilar de cicatrización estrecho Internal 3,5, cuello 5mm, Laser-Lok PYNISC Transfer hexagonal para impresión indirecta 3.5mm, estrecho PYNSC Impresión con encaje a presión 3,5mm, estrecho PYPSA Pilar de exploración de material PEEK, 3,5mm PYPTC Cilindro temporario de PEEK 3,5, hexagonal PYPTCN Cilindro temporario de PEEK 3,5, no hexagonal PYRAA Pilar de emergencia Internal 3,5 regular en ángulo PYRATA Pilar temporario Internal 3,5mm plástico en ángulo (emergencia regular) PYRDC Impresión en bandeja

Página 11 de 130

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	TP3EWHA5 Pilar de cicatrización extra ancho 3,0mm, altura 5mm TP3HA2 Pilar de cicatrización 3,0mm, altura 2mm TP3HA3 Pilar de cicatrización 3,0mm, altura 3mm TP3HA3L Pilar de cicatrización 3,0mm, cuello 3mm, Laser-Lok TP3HA5 Pilar de cicatrización 3,0mm, altura 5mm TP3HA5L Pilar de cicatrización 3,0mm, cuello 5mm, Laser-Lok TPHYB Base de pilar híbrido 3,0mm, hexagonal TPHYB2 Base de pilar híbrido 3,0mm, cuello altura 2mm TPHYBN Base de pilar híbrido 3,0mm, no hexagonal TP3IA Análogo de implante 3,0mm TP3IA25 Análogos de implante 3,0mm (paquete de 25) TP3ISC Transfer de bola, impresión indirecta 3,0mm TP3NHA2 Pilar estrecho de cicatrización 3,0mm, altura 2mm TP3NHA3 Pilar estrecho de cicatrización 3,0mm, altura 3mm TP3NHA5 Pilar estrecho de cicatrización 3,0mm, altura 5mm TP3PSA PEEK Pilar de exploración de material PEEK 3,0mm TP3PTC Cilindro temporario de PEEK 3,0mm, hexagonal TP3PTCN Cilindro temporario de PEEK 3,0mm, no hexagonal TP3RATA Pilar temporario plástico en ángulo Internal 3,0mm (emergencia regular) TP3RSC Impresión con encaje a presión 3,0mm regular TP3SA Pilar recto 3,0mm TP3SCA Pilar de perfil 3,0mm recto TP3SCA3 Pilar de perfil 3,0mm recto (altura bucal 3mm) TP3SEA Pilar estético 3,0mm recto TP3SEA3 Pilar estético 3,0mm recto, bucal 3mm TP3SEA3L Pilar estético 3,0mm recto, bucal 3mm, Laser-Lok TP3SEAL Pilar estético 3,0mm recto, Laser-Lok	abierta Internal 3,5 directa, regular, hexagonal PYREA Pilar de emergencia 3inOne, Internal 3,5 regular PYRHA2 Pilar de cicatrización Internal 3,5 regular, altura 2mm PYRHA3 Pilar de cicatrización Internal 3,5 regular, altura 3mm PYRHA3L Pilar de cicatrización Internal 3,5 regular, cuello 3mm, Laser-Lok PYRHA5 Pilar de cicatrización Internal 3,5 regular, altura 5mm PYRHA5L Pilar de cicatrización Internal 3,5 regular, cuello 5mm, Laser-Lok PYRISC Transfer para impresión indirecta, 3,5, regular PYRSC Impresión con encaje a presión 3,5 regular PYRTA Pilar temporario Internal 3,5 plástico PYSCA Pilar de perfil 3,5 recto PYSCA3 Pilar de perfil 3,5 recto (altura bucal 3mm) PYSEA Pilar estético Internal 3,5mm recto PYSEA3 Pilar estético Internal 3,5mm recto, bucal 3mm PYSEA3L Pilar estético Internal 3,5mm recto, bucal 3mm, Laser-Lok PYSEAL Pilar estético Internal 3,5mm recto, Laser-Lok PYSRAA Pilar 3,5mm en ángulo 20 grados (emergencia regular) PYSSB Cuerpo de exploración con encaje a presión 3,5mm PYSSB11 Cuerpo de exploración 3,5mm con encaje a presión, 11mm PYSSB8 Cuerpo de exploración 3,5mm con encaje a presión, 8mm PYSSHA1 Cicatrizador 3,5mm SmartShape, Anterior 1 PYSSHA1T Cicatrizador 3,5mm SmartShape, Anterior

Página 12 de 130
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	TP3SSB Cuerpo de exploración con encaje a presión 3,0mm TP3SSB11 Cuerpo de exploración con encaje a presión 3,0mm, 11mm TP3SSB8 Cuerpo de exploración con encaje a presión 3,0mm, 8mm TP3SSHA1 Cicatrizador SmartShape 3,0mm, Anterior 1 TP3SSHA1T Cicatrizador SmartShape 3,0mm, Anterior 1, alto TP3SSHA2 Cicatrizador SmartShape 3,0mm, Anterior 2 TP3SSHA2T Cicatrizador SmartShape 3,0mm, Anterior 2, alto TP3SSHM1 Cicatrizador SmartShape 3,0mm, Medio 1 TP3SSHM1T Cicatrizador SmartShape 3,0mm, Medio 1, alto TP3SSHM2 Cicatrizador SmartShape 3,0mm, Medio 2 TP3SSHM2T Cicatrizador SmartShape 3,0mm, Medio 2, alto TP3SUPP Protector de brillo Single Use 3,0mm TP3TA Pilar temporario plástico 3,0mm TP3TB Pilar base titanio 3,0mm TP3TBL Pilar base titanio 3,0mm, Laser-Lok TP3TBLS Funda protector Internal 3,0mm, Laser-Lok TP3TSB Cuerpo de exploración titanio 3,0mm TP3TTH Pilar temporario de titanio 3,0mm, hexagonal TP3TTN Pilar temporario de titanio 3,0mm, no hexagonal TP3WHA3 Pilar de cicatrización de emergencia ancho 3,0mm, altura 3mm TP3WHA3L Pilar de cicatrización de emergencia ancho 3,0mm, cuello 3mm, Laser-Lok TP3WHA5 Pilar de cicatrización de emergencia ancho 3,0mm, altura 5mm TP3WHA5L Pilar de cicatrización de emergencia ancho 3,0mm, cuello 5mm, Laser-Lok TP3WISC Transfer de impresión indirecta 3,0mm ancho TP3WSC Impresión con encaje a presión 3,0mm ancha TP3WSEA3 Pilar estético recto 3,0mm ancho, bucal 3mm	1, alto PYSSHA2 Cicatrizador 3,5mm SmartShape, Anterior 2 PYSSHA2T Cicatrizador 3,5mm SmartShape, Anterior 2, alto PYSSHM1 Cicatrizador 3,5mm SmartShape, Medio 1 PYSSHM1T Cicatrizador 3,5mm SmartShape, Medio 1, alto PYSSHM2 Cicatrizador 3,5mm SmartShape, Medio 2 PYSSHM2T Cicatrizador 3,5mm SmartShape, Medio 2, alto PYSSHP1 Cicatrizador 3,5mm SmartShape, Posterior 1 PYSSHP1T Cicatrizador 3,5mm SmartShape, Posterior 1, alto PYSSHP2 Cicatrizador 3,5mm SmartShape, Posterior 2 PYSSHP2T Cicatrizador 3,5mm SmartShape, Posterior 2, alto PYSUPP Protector de brillo Single Use 3,5mm PYTB Pilar Internal 3,5mm base titanio PYTBL Pilar Internal 3,5mm base titanio, Laser-Lok PYTBLS Funda protectora Internal 3,5mm Laser-Lok PYTBWSI Funda de encerado Internal 3,0/3,5mm base titanio, graduada (paquete de 3) PYTSB Cuerpo de exploración de titanio 3,5mm PYTTH Pilar temporario de titanio Internal 3,5, hexagonal PYTTN Pilar temporario de titanio Internal 3,5, no hexagonal PYWDC Impresión en bandeja abierta Internal 3,5mm directa, ancha, hexagonal PYWHA3 Pilar de cicatrización Internal 3,5 ancho, altura 3mm

Página 13 de 130

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	TP3WSEA3L Pilar estético recto 3,0mm ancho, bucal 3mm, Laser-Lok PADHH Destornillador a nivel del pilar Internal, pieza de mano mandril hexagonal PBRCA Pilar cerámico Internal 5,7mm emergencia regular PBSAEA Pilar estético 5,7mm en ángulo 15 grados PBSRAA Pilar 5,7mm en ángulo 20 grados (emergencia regular) PBSREA Pilar 5,7mm doble propósito (emergencia regular) PBSSEA3 Pilar 5,7mm recto, bucal 3mm PGRCA Pilar cerámico Internal 4,5mm, emergencia regular PGSAEA Pilar estético 4,6mm en ángulo 15 grados PGSSEA3 Pilar 4,5mm recto, bucal 3mm PYRCA Pilar cerámico Internal 3,5mm emergencia regular PYSSEA3 Pilar 3,5mm recto, bucal 3mm TP3SAEA Pilar estético 3,0mm en ángulo 15 grados PYBA3 Pilar de bola Internal 3,5mm, cuello 3mm PYGBAA Análogo de pilar de bola Internal 3,5/4,5mm PBBAA Análogo de pilar de bola Internal 5,7 Implantes dentales Prodigy SystemPilares BioHorizons PCBD35 Fresa para cresta ósea, Internal 3,5mm PCBD40 Fresa para cresta ósea, Internal 4,0mm PCBD50 Fresa para cresta ósea, Internal 5,0mm PCBD60 Fresa para cresta ósea, Internal 6,0mm PGAFS1 Pilar para prótesis atornillada Internal 4,5mm, cuello 1mm PGAFS15 AFS Internal 4,5mm, en ángulo 15 grados PGAFS25 AFS Internal 4,5mm, en ángulo 25 grados PGAFS3 Pilar para prótesis atornillada Internal 4,5mm, cuello 3mm PGAFS5 Pilar para prótesis atornillada Internal 4,5mm, cuello 5mm PGBA1 Pilar de bola Internal 4,5mm, cuello 1mm	PYWHA3L Pilar de cicatrización Internal 3,5 ancho, cuello 3mm, Laser-Lok PYWHA5 Pilar de cicatrización Internal 3,5 ancho, altura 5mm PYWHA5L Pilar de cicatrización Internal 3,5 ancho, cuello 5mm, Laser-Lok PYWISC Transfer ancho hexagonal para impresión indirecta 3,5mm PYWSC Impresión con encaje a presión 3,5mm ancha SBDCH Transfer para impresión directa a nivel del tejido, 5,7mm (hexagonal) SBHYB Base de pilar híbrido a nivel del tejido, 5,7mm, hexagonal SBIA Análogo de implante a nivel del tejido, 5,7mm SGDCH Transfer para impresión directa a nivel del tejido, 4,5mm (hexagonal) SGHYB Base de pilar híbrido a nivel del tejido 4,5mm hexagonal SGIA Análogo de implante a nivel del tejido, 4,5mm SYDCH Transfer para impresión directa a nivel del tejido, 3,5mm (hexagonal) SYHYB Base de pilar híbrido a nivel del tejido 3,5mm hexagonal SYIA Análogo de implante a nivel del tejido 3,5mm TP3ACA Pilar de perfil en ángulo 3,0mm TP3AEA Pilar estético en ángulo 3,0mm TP3AEAL Pilar estético en ángulo 3,0mm, Laser-Lok TP3AH Mango análogo plataforma 3,0mm TP3BA3 Pilar de bola Internal 3,0mm, cuello 3mm TP3BPA Pilar Ti personalizado 3,0mm TP3BPAL Pilar Ti

Página 14 de 130

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	PGBA3 Pilar de bola Internal 4,5mm, cuello 3mm PGBA5 Pilar de bola Internal 4,5mm, cuello 5mm PGCMAX Pilar fresado personalizado 4,5mm sin tornillo (utiliza PXMUAS) PGCTA1 Pilar temporario personalizado 4,5mm, altura 1mm PGCTA1L Pilar temporario personalizado 4,5mm, altura 1mm, Laser-Lok PGCTA3 Pilar temporario personalizado 4,5mm, altura 3mm PGCTA3L Pilar temporario personalizado 4,5mm, altura 3mm, Laser-Lok PGDPB Perfilador óseo profundo 4,5mm PGETHL Pilar temporario Easy Ti 4,5mm, no hexagonal Laser-Lok PGH4009 Implante Internal HA 4,0 x 9mm plataforma 4,5 PGH40105 Implante Internal HA 4,0 x 10,5mm plataforma 4,5 PGH4012 Implante Internal HA 4,0 x 12mm plataforma 4,5 PGMU1 Pilar Multi-unit 4,5mm, recto, cuello 1mm PGMU172 Pilar Multi-unit 4,5mm, 17 grados, cuello 2,25mm PGMU173 Pilar Multi-unit 4,5mm, 17 grados, cuello 3mm PGMU174 Pilar Multi-unit 4,5mm, 17 grados, cuello 4mm PGMU2 Pilar Multi-unit 4,5mm, recto, cuello 2mm PGPCAH Pilar colado personalizado 4,5mm, plástico, hexagonal PGPCAN Pilar colado personalizado 4,5mm, plástico, no hexagonal PGSREA Pilar doble propósito 4,5mm, (regular de emergencia) PT35 Terraja ósea Internal/ Single-stage 3,5mm PT40 Terraja ósea Internal/ Single-stage 4,0mm PT50 Terraja ósea Internal/ Single-stage 5,0mm PT60 Terraja ósea Internal/ Single-stage 6,0mm PXABA Análogo de pilar para prótesis atornillada PXABCC Tapón de cierre de pilar para	personalizado 3,0mm, Laser-Lok TP3CAH Pilar colado personalizado 3,0mm, hexagonal TP3CAN Pilar colado personalizado 3,0mm, no hexagonal TP3CC Tapa de cierre 3,0mm TP3CMA Pilar fresado personalizado 3,0mm TP3DC Transfer para impresión directa 3,0mm, hexagonal TP3DCL Transfer para impresión directa 3,0mm, largo, hexagonal TP3DCN Transfer para impresión directa 3,0mm, no hexagonal TP3DPCA Pilar con perfil 3,0mm doble propósito TP3ETHL Pilar temporario Easy Ti 3,0mm, hexagonal, Laser-Lok TP3ETNL Pilar temporario Easy Ti 3,0mm, no hexagonal, Laser-Lok TP3ETPS Funda de pilar temporario de bandeja abierta Easy Ti 3,0mm (paquete de 3) TP3ETS Funda de pilar temporario Easy Ti 3,0mm (paquete de 3) TP3EWHA3 Pilar de cicatrización extra ancho 3,0mm, altura 3mm TP3EWHA5 Pilar de cicatrización extra ancho 3,0mm, altura 5mm TP3HA2 Pilar de cicatrización 3,0mm, altura 2mm TP3HA3 Pilar de cicatrización 3,0mm, altura 3mm TP3HA3L Pilar de cicatrización 3,0mm, cuello 3mm, Laser-Lok TP3HA5 Pilar de cicatrización 3,0mm, altura 5mm TP3HA5L Pilar de cicatrización 3,0mm, cuello 5mm, Laser-Lok

Página 15 de 130

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	prótesis atornillada PXABDC Transfer para impresión directa, pilar para prótesis atornillada PXABGC Impresión oro, pilar para prótesis atornillada PXABIC Impresión de transferencia indirecta, pilar para prótesis atornillada PXABPC Impresión plástica, pilar para prótesis atornillada PXABS Tornillo (regular) pilar para prótesis atornillada (paquete de 5) PXABSL Tornillo (largo) pilar para prótesis atornillada (paquete de 5 PXDRS Tornillo de retención de sobredentadura para pilar de cicatrización de dos piezas, altura 3mm PXHA Adaptador hexagonal, pilar para prótesis atornillada PXIFO Pilar para sobredentadura de fijación instantánea, AFS PXMUDC Impresión de bandeja abierta, directa, Multi-unit PYAF S1 Pilar para prótesis atornillada Internal 3,5mm, cuello 1mm PYAFS17 AFS para prótesis atornillada en ángulo 17,5 grados, Internal 3,5mm PYAFS3 Pilar para prótesis atornillada, Internal 3,5mm, cuello 3mm PYAFS5 Pilar para prótesis atornillada Internal 3.5, cuello 5mm PYBA5 Pilar de bola Internal 3,5mm, cuello 5mm PYCMAX Pilar fresado personalizado 3,5mm sin tornillo (utiliza PXMUAS) PYCTA1 Pilar temporario personalizado 3,5mm, altura 1mm PYCTA1L Pilar temporario personalizado 3,5mm, altura 1mm Laser-Lok PYCTA3 Pilar temporario personalizado 3,5mm, altura 3mm PYCTA3L Pilar temporario personalizado 3,5mm, altura 3mm Laser-Lok PYH3509 Implante Internal HA 3,5 x 9mm, plataforma 3,5 PYH35105 Implante Internal HA 3,5 x 10,5mm, plataforma 3,5 PYH3512 Implante Internal HA 3,5 x 12mm, plataforma 3,5 PYHYB Base de pilar híbrido 3,5mm PYPCAH Pilar colado personalizado 3,5mm	TP3HYB Base de pilar híbrido 3,0mm, hexagonal TP3HYB2 Base de pilar híbrido 3,0mm, altura del cuello 2mm TP3HYBN Base de pilar híbrido 3,0mm, no hexagonal TP3IA Análogo de implante 3,0mm TP3IA25 Análogos de implante 3,0mm (paquete de 25) TP3ISC Transfer de bola, impresión indirecta 3,0mm TP3NHA2 Pilar estrecho de cicatrización 3,0mm, altura 2mm TP3NHA3 Pilar estrecho de cicatrización 3,0mm, altura 3mm TP3NHA5 Pilar estrecho de cicatrización 3,0mm, altura 5mm TP3PSA PEEK Pilar de exploración de material PEEK 3,0mm TP3PTC Cilindro temporario de PEEK 3,0mm, hexagonal TP3PTCN Cilindro temporario de PEEK 3,0mm, no hexagonal TP3RATA Pilar temporario plástico en ángulo Internal 3,0mm (emergencia regular) TP3RSC Impresión con encaje a presión 3,0mm regular TP3SA Pilar recto 3,0mm TP3SCA Pilar de perfil 3,0mm recto TP3SCA3 Pilar de perfil 3,0mm recto (altura bucal 3mm) TP3SEA Pilar estético 3,0mm recto TP3SEA3 Pilar estético 3,0mm recto, bucal 3mm TP3SEA3L Pilar estético 3,0mm recto, bucal 3mm, Laser-Lok TP3SEAL Pilar estético 3,0mm recto, Laser-Lok TP3SSB Cuerpo de exploración con encaje a presión 3,0mm

Página 16 de 130

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	plástico, hexagonal PYPCAN Pilar colado personalizado 3,5mm plástico, no hexagonal PYSAEA Pilar estético 3,5mm, en ángulo 15 grados Implantes dentales OS (sistema de sobredentadura) y Maximus 3.0 Maximus OS (sistema de sobredentadura) Implante diámetro 3,0mm sistema The Maestro 292-000 Análogo de implante 3,0 One-piece 330-200 Análogo de trinquete 3,0 One-piece 330-200OS Análogo de trinquete para sobredentadura BCAA Análogo de implante para sobredentadura (paquete de 2) BCAS Conjunto de fijación esférico BCIB Inserto de nylon negro – retención mínima (paquete de 2) BCIG Inserto clínico de nylon verde– elástico (paquete de 2) BCIP Inserto clínico de nylon rosado– blando BCIY Inserto de nylon amarillo, retención extra blando (paquete de 2) BCPO Disco protector de fijación esférico Chincheta de titanio sistema AutoTac Sistema AutoTac 400-000 Información del sistema AutoTac y llave hexagonal 400-001 Kit de repuestos AutoTac 400-002 Kit de repuestos del mecanismo destornillador del AutoTac 400-060 Cubeta de instrumentación AutoTac 400-200 Mango dispensador del AutoTac 400-240 Vial de chinchetas de titanio AutoTac, paquete de 5 400-248 Casete de chinchetas AutoTac para autoclave 400-260 Chinchetas de titanio AutoTac, paquete de 21 con casete 400-270 Kit inicial chinchetas de titanio Sistema del destornillador de chinchetas de titanio BSMTDR Destornillador de chinchetas, manual BSMTDRT Punta del destornillador de chinchetas, manual BioHorizons Sistema de Implantes Laser-Lok 3.0 TP3BA1 Pilar de bola Internal 3,0mm, cuello 1mm TP3BA5 Pilar de bola Internal 3,0mm, cuello 5mm	TP3SSB11 Cuerpo de exploración con encaje a presión 3,0mm, 11mm TP3SSB8 Cuerpo de exploración con encaje a presión 3,0mm, 8mm TP3SSHA1 Cicatrizador SmartShape 3,0mm, Anterior 1 TP3SSHA1T Cicatrizador SmartShape 3,0mm, Anterior 1, alto TP3SSHA2 Cicatrizador SmartShape 3,0mm, Anterior 2 TP3SSHA2T Cicatrizador SmartShape 3,0mm, Anterior 2, alto TP3SSHM1 Cicatrizador SmartShape 3,0mm, Medio 1 TP3SSHM1T Cicatrizador SmartShape 3,0mm, Medio 1, alto TP3SSHM2 Cicatrizador SmartShape 3,0mm, Medio 2 TP3SSHM2T Cicatrizador SmartShape 3,0mm, Medio 2, alto TP3SUPP Protector de brillo Single Use 3,0mm TP3TA Pilar temporario plástico 3,0mm TP3TB Pilar base titanio 3,0mm TP3TBL Pilar base titanio 3,0mm, Laser-Lok TP3TBLS Funda protector Internal 3,0mm, Laser-Lok TP3TSB Cuerpo de exploración titanio 3,0mm TP3TTH Pilar temporario de titanio 3,0mm, hexagonal TP3TTN Pilar temporario de titanio 3,0mm, no hexagonal TP3WHA3 Pilar de cicatrización de emergencia ancho 3,0mm, altura 3mm TP3WHA3L Pilar de cicatrización de emergencia ancho 3,0mm, cuello 3mm, Laser-Lok TP3WHA5 Pilar de

Página 17 de 130
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	TP3BAA Análogo de pilar de bola Internal 3,0mm TP3CBD Fresa para cresta ósea 3.0mm TP3CMAX Pilar fresado personalizado 3,0mm sin tornillo (utiliza PXMUAS) TP3CTA1 Pilar temporario personalizado 3,0mm de dos piezas, altura 1mm TP3CTA1L Pilar temporario personalizado 3,0mm, altura 1mm, Laser-Lok TP3CTA3 Pilar temporario personalizado 3,0mm de dos piezas, altura 3mm TP3CTA3L Pilar temporario personalizado 3,0mm, altura 3mm, Laser-Lok BioHorizons Sistema de Implantes Internal Cónicos TDG2030 Medidor de profundidad cónico 3,0 TDG2038HD Medidor de profundidad cónico HD, 3.8mm TDG2046 Medidor de profundidad cónico, 4.6mm TDG2058 Medidor de profundidad cónico, 5.8mm TDS32HDSU Fresa de inicio cónica corta HD, 2,2/3,2mm, Single Use TDS37HDSU Fresa intermedia cónica corta HD 4,6, 2,8/3,65mm, Single Use TDS41HDSU Fresa final cónica corta HD 4,6, 4,15mm, Single Use TDS47HDSU Fresa intermedia cónica corta HD 5,8, 3,6/4,65mm, Single Use TDS54HDSU Fresa final cónica corta HD 5,8, 5,4mm, Single Use TIM5RBSU Fresa cónica redonda IM 5,0,mm, Single Use TIMD7007SU Fresa cónica IM 7 x 7,5mm, Single Use TIMD7009SU Fresa cónica IM 7 x 9,0mm, Single Use TIMD7010SU Fresa cónica IM 7 x 10,5mm, Single Use TIMD8007SU Fresa cónica IM 8 x 7,5mm, Single Use TIMD8009SU Fresa cónica IM 8 x 9,0mm, Single Use TIMD8010SU Fresa cónica IM 8 x 10,5mm, Single Use TL4607 Implante Internal cónico 4,6 x 7,5mm Laser-Lok, completo TL4609 Implante Internal cónico 4,6 x 9mm Laser-Lok, completo	cicatrización de emergencia ancho 3,0mm, altura 5mm TP3WHA5L Pilar de cicatrización de emergencia ancho 3,0mm, cuello 5mm, Laser-Lok TP3WISC Transfer de impresión indirecta 3,0mm ancho TP3WSC Impresión con encaje a presión 3,0mm ancha TP3WSEA3 Pilar estético recto 3,0mm ancho, bucal 3mm TP3WSEA3L Pilar estético recto 3,0mm ancho, bucal 3mm, Laser-Lok PADHH Destornillador a nivel del pilar Internal, pieza de mano mandril hexagonal PBRCA Pilar cerámico Internal 5,7mm emergencia regular PBSAEA Pilar estético 5,7mm en ángulo 15 grados PBSRAA Pilar 5,7mm en ángulo 20 grados (emergencia regular) PBSREA Pilar 5,7mm doble propósito (emergencia regular) PBSSEA3 Pilar 5,7mm recto, bucal 3mm PGRCA Pilar cerámico Internal 4,5mm, emergencia regular PGSAEA Pilar estético 4,5mm angulado 15 grados PGSSEA3 Pilar 4,5mm recto, bucal 3mm PYRCA Pilar cerámico Internal 3,5mm emergencia regular PYSSEA3 Pilar 3,5mm recto, bucal 3mm TP3SAEA Pilar estético 3,0mm en ángulo 15 grados PYBA3 Pilar de bola Internal 3,5mm, cuello 3mm PYGBAA Análogo de pilar de bola Internal 3,5/4,5mm PBBAA Análogo de pilar de bola Internal 5,7 Implantes dentales Prodigy SystemPilares BioHorizons

Página 18 de 130

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	TL5807 Implante Internal cónico 5,8 x 7,5mm Laser-Lok, completo TL5809 Implante Internal cónico 5,8 x 9mm Laser-Lok, completo TSC2030HDSU Fresa cónica para cresta ósea HD, 3,0mm, Single Use TSC2034HDSU Fresa cónica para cresta ósea HD, 3,4mm, Single Use TSC2038 Fresa cónica para cresta ósea, 3,8mm TSC2038HDSU Fresa cónica para cresta ósea HD, 3,8mm, Single Use TSC2046 Fresa cónica para cresta ósea, 4,6mm TSC2046HDSU Fresa cónica para cresta ósea HD, 4,6mm, Single Use TSC2058 Fresa cónica para cresta ósea, 5,8mm TSC2058HDSU Fresa cónica para cresta ósea HD, 5,8mm, Single Use TSD2020 Fresa cónica de inicio, 2,0mm TSD2020HDSU Fresa cónica HD, 2,0mm, Single Use TSD2025 Fresa cónica HD, 2,5mm TSD2025HD Fresa cónica HD, 2,5mm TSD2025HDSU Fresa cónica HD, 2,5mm, Single Use TSD2028HDSU Fresa cónica HD, 2,8mm, Single Use TSD2032 Fresa cónica de ensanche 3,2mm TSD2032HDSU Fresa cónica HD, 3,2mm, Single Use TSD2037 Fresa cónica de ensanche 3,7mm TSD2037HDSU Fresa cónica HD, 3,7mm, Single Use TSD2041 Fresa cónica de ensanche 4,1mm TSD2041HDSU Fresa cónica HD, 4,1mm, Single Use TSD2047 Fresa cónica de ensanche 4,7mm TSD2047HDSU Fresa cónica HD, 4,7mm, Single Use TSD2054 Fresa cónica de ensanche 5,4mm TSD2054HD Fresa cónica HD, 5,4mm TSD2054HDSU Fresa cónica HD, 5,4mm, Single Use TSK2021 Kit quirúrgico Tapered Internal TSK2500 Cubeta quirúrgica Tapered Internal TSKHDP Placa Tapered HD TSKHDUS Conjunto mejorado Tapered HD TST2030HDSU Macho cónico para terraja	PCBD35 Fresa para cresta ósea, Internal 3,5mm PCBD40 Fresa para cresta ósea, Internal 4,0mm PCBD50 Fresa para cresta ósea, Internal 5,0mm PCBD60 Fresa para cresta ósea, Internal 6,0mm PGAFS1 Pilar para prótesis atornillada Internal 4,5mm, cuello 1mm PGAFS15 AFS Internal 4,5mm, en ángulo 15 grados PGAFS25 AFS Internal 4,5mm, en ángulo 25 grados PGAFS3 Pilar para prótesis atornillada Internal 4,5mm, cuello 3mm PGAFS5 Pilar para prótesis atornillada Internal 4,5mm, cuello 5mm PGBA1 Pilar de bola Internal 4,5mm, cuello 1mm PGBA3 Pilar de bola Internal 4,5mm, cuello 3mm PGBA5 Pilar de bola Internal 4,5mm, cuello 5mm PGCMAX Pilar fresado personalizado 4,5mm sin tornillo (utiliza PXMUAS) PGCTA1 Pilar temporario personalizado 4,5mm, altura 1mm PGCTA1L Pilar temporario personalizado 4,5mm, altura 1mm, Laser-Lok PGCTA3 Pilar temporario personalizado 4,5mm, altura 3mm PGCTA3L Pilar temporario personalizado 4,5mm, altura 3mm, Laser-Lok PGDPB Perfilador óseo profundo 4,5mm PGH4009 Implante Internal HA 4,0 x 9mm plataforma 4,5 PGH40105 Implante Internal HA 4,0 x 10,5mm plataforma 4,5 PGH4012 Implante Internal HA

Página 19 de 130

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	ósea HD, 3,0mm, Single Use TST2034HDSU Macho cónico para terraja ósea HD, 3,4mm, Single Use TST2038HD Macho cónico para terraja ósea HD, 3,8mm TST2038HDSU Macho cónico para terraja ósea HD, 3,8mm, Single Use TST2046 Macho cónico para terraja ósea, 4,6mm TST2046HDSU Macho cónico para terraja ósea HD, 4,6mm, Single Use TST2058 Macho cónico para terraja ósea, 5,8mm TST2058HDSU Macho cónico para terraja ósea HD, 5,8mm, Single Use Sistema de implantes Internal de BioHorizons LPBR5009 Implante Internal RBT, Laser-Lok 5,0 x 9mm, plataforma 5,7 LPBR50105 Implante Internal RBT, Laser-Lok 5,0 x 10,5mm, plataforma 5,7 LPBR5012 Implante Internal RBT, Laser-Lok 5,0 x 12mm, plataforma 5,7 LPBR5015 Implante Internal RBT, Laser-Lok 5,0 x 15mm, plataforma 5,7 LPBR6009 Implante Internal RBT, Laser-Lok 6,0 x 9mm, plataforma 5,7 LPBR60105 Implante Internal RBT, Laser-Lok 6,0 x 10,5mm, plataforma 5,7 LPBR6012 Implante Internal RBT, Laser-Lok 6,0 x 12mm, plataforma 5,7 LPBR6015 Implante Internal RBT, Laser-Lok 6,0 x 15mm, plataforma 5,7 LPGR4009 Implante Internal RBT, Laser-Lok 4,0 x 9mm, plataforma 4,5 LPGR40105 Implante Internal RBT, Laser-Lok 4,0 x 10,5mm, plataforma 4,5 LPGR4012 Implante Internal RBT, Laser-Lok 4,0 x 12mm, plataforma 4,5 LPGR4015 Implante Internal RBT, Laser-Lok 4,0 x 15mm, plataforma 4,5 LPYR3509 Implante Internal RBT, Laser-Lok 3,5 x 9mm, plataforma 3,5 LPYR35105 Implante Internal RBT, Laser-Lok 3,5 x 10,5mm, plataforma 3,5 LPYR3512 Implante Internal RBT, Laser-Lok 3,5 x 12mm, plataforma 3,5 LPYR3515 Implante Internal RBT, Laser-Lok 3,5 x 15mm, plataforma 3,5 BioHorizons External AFS355-17 Pilar External para prótesis	4,0 x 12mm plataforma 4,5 PGMU1 Pilar Multi-unit 4,5mm, recto, cuello 1mm PGMU172 Pilar Multi-unit 4,5mm, 17 grados, cuello 2,25mm PGMU173 Pilar Multi-unit 4,5mm, 17 grados, cuello 3mm PGMU174 Pilar Multi-unit 4,5mm, 17 grados, cuello 4mm PGMU2 Pilar Multi-unit 4,5mm, recto, cuello 2mm PGPCAH Pilar colado personalizado 4,5mm, plástico, hexagonal PGPCAN Pilar colado personalizado 4,5mm, plástico, no hexagonal PGSREA Pilar doble propósito 4,5mm, (regular de emergencia) PT35 Terraja ósea Internal/ Single-stage 3,5mm PT40 Terraja ósea Internal/ Single-stage 4,0mm PT50 Terraja ósea Internal/ Single-stage 5,0mm PT60 Terraja ósea Internal/ Single-stage 6,0mm PXABA Análogo de pilar para prótesis atornillada PXABCC Tapón de cierre de pilar para prótesis atornillada PXABDC Transfer para impresión directa, pilar para prótesis atornillada PXABGC Impresión oro, pilar para prótesis atornillada PXABIC Impresión de transferencia indirecta, pilar para prótesis atornillada PXABPC Impresión plástica, pilar para prótesis atornillada PXABS Tornillo (regular) pilar para prótesis atornillada (paquete de 5) PXABSL Tornillo (largo) pilar para prótesis atornillada (paquete de 5 PXDRS Tornillo de retención

Página 20 de 130

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	atornillada 3,5 x 5mm, ángulo 17 grados AFS403 Pilar External para prótesis atornillada 4,0mm, cuello 3.5mm AFS404 Pilar External para prótesis atornillada 4,5mm, cuello 4.5mm AFS405-15 Pilar External para prótesis atornillada 4,0 x 5mm, ángulo 15 grados AFS405-25 Pilar External para prótesis atornillada 4,0 x 5mm, ángulo 25 grados AFS503 Pilar External para prótesis atornillada 5,0mm, cuello 3.5mm AFS504 Pilar External para prótesis atornillada 5,5mm, cuello 4.5mm AFS505-15 Pilar External para prótesis atornillada 5,0 x 5mm, ángulo 15 grados AFS353 Pilar External para prótesis atornillada 3,5mm, cuello 3.5mm AFS354 Pilar External para prótesis atornillada 3,5mm, cuello 4.5mm Bio-Horizons Simple Solutions con Laser-Lok PB4008L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 5,7 altura 4,0, cuello 0,8, Laser-Lok PB4018L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 5,7 altura 4,0, cuello 1,8, Laser-Lok PB4028L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 5,7 altura 4,0, cuello 2,8, Laser-Lok PB5508L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 5,7 altura 5,5, cuello 0,8, Laser-Lok PB5518L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 5,7 altura 5,5, cuello 1,8, Laser-Lok PB5528L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 5,7 altura 5,5, cuello 2,8, Laser-Lok PBHA08L Pilar de cicatrización Simple Solutions Internal plataforma 5,7, cuello 0,8, Laser-Lok PBHA18L Pilar de cicatrización Simple Solutions Internal plataforma 5,7, cuello 1,8, Laser-Lok PBHA28L Pilar de cicatrización Simple Solutions Internal plataforma 5,7, cuello 2,8, Laser-Lok PG4008L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 4,5 altura 4,0, cuello 0,8, Laser-Lok PG4018L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 4,5 altura 4,0, cuello 1,8, Laser-Lok PG4028L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 4,5 altura 4,0, cuello 2,8, Laser-Lok PG5508L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 4,5 altura 5,5, cuello 0,8, Laser-Lok PG5518L Pilar Simple Solutions Internal	de sobredentadura para pilar de cicatrización de dos piezas, altura 3mm PXHA Adaptador hexagonal, pilar para prótesis atornillada PXIFO Pilar para sobredentadura de fijación instantánea, AFS PXMUDC Impresión de bandeja abierta, directa, Multi-unit PYAF S1 Pilar para prótesis atornillada Internal 3,5mm, cuello 1mm PYAFS17 AFS para prótesis atornillada en ángulo 17,5 grados, Internal 3,5mm PYAFS3 Pilar para prótesis atornillada, Internal 3,5mm, cuello 3mm PYAFS5 Pilar para prótesis atornillada Internal 3.5, cuello 5mm PYBA5 Pilar de bola Internal 3,5mm, cuello 5mm PYCMAX Pilar fresado personalizado 3,5mm sin tornillo (utiliza PXMUAS) PYCTA1 Pilar temporario personalizado 3,5mm, altura 1mm PYCTA1L Pilar temporario personalizado 3,5mm, altura 1mm Laser-Lok PYCTA3 Pilar temporario personalizado 3,5mm, altura 3mm PYCTA3L Pilar temporario personalizado 3,5mm, altura 3mm Laser-Lok PYH3509 Implante Internal HA 3,5 x 9mm, plataforma 3,5 PYH35105 Implante Internal HA 3,5 x 10,5mm, plataforma 3,5 PYH3512 Implante Internal HA 3,5 x 12mm, plataforma 3,5 PYHYB Base de pilar híbrido 3,5mm PYPCAH Pilar colado

Página 21 de 130

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	plataforma 4,5 altura 5,5, cuello 1,8, Laser-Lok PG5528L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 4,5 altura 5,5, cuello 2,8, Laser-Lok PGHA08L Pilar de cicatrización Simple Solutions Internal plataforma 4,5, cuello 0,8, Laser-Lok PGHA18L Pilar de cicatrización Simple Solutions Internal plataforma 4,5, cuello 1,8, Laser-Lok PGHA28L Pilar de cicatrización Simple Solutions Internal plataforma 4,5, cuello 2,8, Laser-Lok PY4008L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 3,5 altura 4,0, cuello 0,8, Laser-Lok PY4018L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 3,5 altura 4,0, cuello 1,8, Laser-Lok PY4028L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 3,5 altura 4,0, cuello 2,8, Laser-Lok PY5508L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 3,5 altura 5,5, cuello 0,8, Laser-Lok PY5518L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 3,5 altura 5,5, cuello 1,8, Laser-Lok PY5528L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 3,5 altura 5,5, cuello 2,8, Laser-Lok PYHA08L Pilar de cicatrización Simple Solutions Internal plataforma 3,5, cuello 0,8, Laser-Lok PYHA18L Pilar de cicatrización Simple Solutions Internal plataforma 3,5, cuello 1,8, Laser-Lok PYHA28L Pilar de cicatrización Simple Solutions Internal plataforma 3,5, cuello 2,8, Laser-Lok BioHorizons Implantes Single-stage HYBRIDGE Kit de restauración Hybridge SBAA Pilar en ángulo Single-stage 5,7mm SBAP40 Paquete de pilares Simple Solutions Single-stage 5,7mm, 4,0mm SBAP55 Paquete de pilares Simple Solutions Single-stage 5,7mm, 5,5mm SBCAH Pilar colado personalizado Single-stage 5,7mm, hexagonal SBCAN Pilar colado personalizado Single-stage 5,7mm, no hexagonal SBCD50 Mecha avellanadora Single-stage 5,0mm, plataforma 5,7mm SBCD60 Mecha avellanadora Single-stage 6,0mm, plataforma 5,7mm SBDCN Transfer no hexagonal para impresión directa Single-stage 5,7mm	personalizado 3,5mm plástico, hexagonal PYPCAN Pilar colado personalizado 3,5mm plástico, no hexagonal PYSAEA Pilar estético 3,5mm, en ángulo 15 grados Implantes dentales OS (sistema de sobredentadura) y Maximus 3.0 Maximus OS (sistema de sobredentadura) Implante diámetro 3,0mm sistema The Maestro 292-000 Análogo de implante 3,0 One-piece 330-200 Análogo de trinquete 3,0 One-piece 330-200OS Análogo de trinquete para sobredentadura BCAA Análogo de implante para sobredentadura (paquete de 2) BCAS Conjunto de fijación esférico BCIB Inserto de nylon negro – retención mínima (paquete de 2) BCIG Inserto clínico de nylon verde– elástico (paquete de 2) BCIP Inserto clínico de nylon rosado– blando BCIY Inserto de nylon amarillo, retención extra blando (paquete de 2) BCPO Disco protector de fijación esférico Chincheta de titanio sistema AutoTac Sistema AutoTac 400-000 Información del sistema AutoTac y llave hexagonal 400-001 Kit de repuestos AutoTac 400-002 Kit de repuestos del mecanismo destornillador del AutoTac 400-060 Cubeta de instrumentación AutoTac 400-200 Mango dispensador

Página 22 de 130
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	SBHA20 Pilar de cicatrización Single-stage 5,7mm, 2mm SBHA30 Pilar de cicatrización Single-stage 5,7mm, 3mm SBHA40 Pilar de cicatrización Single-stage 5,7mm, 4mm SBIDH Destornillador de nivel de implante 5,7mm, pieza de mano SBIDR Destornillador de nivel de implante 5,7mm, trinquete SBPHC40 Funda provisoria Simple Solutions 5,7mm, 4,0mm SBPHC55 Funda provisoria Simple Solutions 5,7mm, 5,5mm SBPIC40 Funda de impresión Simple Solutions 5,7mm, 4,0mm SBPIC55 Funda de impresión Simple Solutions 5,7mm, 5,5mm SBPWSB Funda de encerado Simple Solutions 5,7mm para puentes SBPWSC Funda de encerado Simple Solutions 5,7mm para coronas SBR40 Análogo Simple Solutions 5,7mm, 4,0mm SBR55 Análogo Simple Solutions 5,7mm, 5,5mm SBRLT Análogo Simple Solutions 5,7mm, herramienta de laboratorio SBRP40 Kit de restauración Simple Solutions 5,7mm (WP), 4,0mm SBRP55 Kit de restauración Simple Solutions 5,7mm (WP), 5,5mm SGAA Pilar en ángulo Single-stage 4,5mm SGAP40 Paquete de pilares Simple Solutions Single-stage 4,5mm, 4,0mm SGAP55 Paquete de pilares Simple Solutions Single-stage 4,5mm, 5,5mm SGCAH Pilar colado personalizado Single-stage 4,5mm hexagonal SGCAN Pilar colado personalizado Single-stage 4,5mm no hexagonal SGCD40 Mecha avellanadora Single-stage 4,0mm, plataforma 4,5mm SGCD50 Mecha avellanadora Single-stage 5,0mm, plataforma 4,5mm SGDCN Transfer para impresión directa Single-stage 4,5mm, no hexagonal SGHA20 Pilar de cicatrización Single-stage 4,5mm, 2mm SGHA30 Pilar de cicatrización Single-stage	del AutoTac 400-240 Vial de chinchetas de titanio AutoTac, paquete de 5 400-248 Casete de chinchetas AutoTac para autoclave 400-260 Chinchetas de titanio AutoTac, paquete de 21 con casete 400-270 Kit inicial chinchetas de titanio Sistema del destornillador de chinchetas de titanio BSMTDR Destornillador de chinchetas, manual BSMTDRT Punta del destornillador de chinchetas, manual BioHorizons Sistema de Implantes Laser-Lok 3.0 TP3BA1 Pilar de bola Internal 3,0mm, cuello 1mm TP3BA5 Pilar de bola Internal 3,0mm, cuello 5mm TP3BAA Análogo de pilar de bola Internal 3,0mm TP3CBD Fresa para cresta ósea 3,0mm TP3CMAX Pilar fresado personalizado 3,0mm sin tornillo (utiliza PXMUAS) TP3CTA1 Pilar temporario personalizado 3,0mm de dos piezas, altura 1mm TP3CTA1L Pilar temporario personalizado 3,0mm, altura 1mm, Laser-Lok TP3CTA3 Pilar temporario personalizado 3,0mm de dos piezas, altura 3mm TP3CTA3L Pilar temporario personalizado 3,0mm, altura 3mm, Laser-Lok Pilares "ODSecure" CNODS1: Kit de Pilar Cónico "ODSecure", Altura Gingival (GH) de 1mm, estrecho. CRODS1: Kit de Pilar Cónico "ODSecure", Altura Gingival de 1mm, regular.

Página 23 de 130

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	4,5mm, 3mm SGHA40 Pilar de cicatrización Single-stage 4,5mm, 4mm SGPHC40 Funda de cicatrización Simple Solutions 4,5mm, 4,0mm SGPHC55 Funda de cicatrización Simple Solutions 4,5mm, 5,5mm SGPIC40 Funda de impresión Simple Solutions 4,5mm, 4,0mm SGPIC55 Funda de impresión Simple Solutions 4,5mm, 5,5mm SGPWSB Funda de encerado Simple Solutions 4,5mm para puentes SGPWSC Funda de encerado Simple Solutions 4,5mm para coronas SGR40 Análogo Simple Solutions 4,5mm, 4,0mm SGR55 Análogo Simple Solutions 4,5mm, 5,5mm SGRLT Análogo Simple Solutions 4,5mm, herramienta de laboratorio SGRP40 Kit de restauración Simple Solutions 4,5mm (RP) 4,0mm SGRP55 Kit de restauración Simple Solutions 4,5mm (RP) 5,5mm SST Bandeja quirúrgica Internal/Single-stage con tapa SYAA Pilar en ángulo Single-stage 3,5mm SYAP40 Paquete de pilares Simple Solutions Single-stage 3,5mm, 4,0mm SYAP55 Paquete de pilares Simple Solutions Single-stage 3,5mm, 5,5mm SYCAH Pilar colado personalizado Single-stage 3,5mm hexagonal SYCAN Pilar colado personalizado Single-stage 3,5mm no hexagonal SYCD35 Mecha avellanadora Single-stage 3,5mm, plataforma 3,5mm SYCD40 Mecha avellanadora Single-stage 4,0mm, plataforma 3,5mm SYDCN Transfer no hexagonal para impresión directa Single-stage 3,5mm SYGIDH Destornillador de nivel de implante 3,5/4,5mm, pieza de mano SYGIDR Destornillador de nivel de implante 3,5/4,5mm, trinquete SYHA20 Pilar de cicatrización Single-stage 3,5mm, 2mm SYHA30 Pilar de cicatrización Single-stage 3,5mm, 3mm	CNODS2: Kit de Pilar Cónico "ODSecure", Altura Gingival de 2mm, estrecho. CRODS2: Kit de Pilar Cónico "ODSecure", Altura Gingival de 2mm, regular. CNODS3: Kit de Pilar Cónico "ODSecure", Altura Gingival de 3mm, estrecho. CRODS3: Kit de Pilar Cónico "ODSecure", Altura Gingival de 3mm, regular. CNODS4: Kit de Pilar Cónico "ODSecure", Altura Gingival de 4mm, estrecho. CRODS4: Kit de Pilar Cónico "ODSecure", Altura Gingival de 4mm, regular. Pilares Cónicos CNTEA3: Pilar Temporal Cónico, Antirrotacional, Altura Gingival de 3,0mm, Estrecho. CNTEA4: Pilar Temporal Cónico, Antírrotacional, Altura Gingival de 4,0mm, Estrecho. CRTEA3: Pilar Temporal Cónico, Antirrotacional, Altura Gingival de 3,0mm, Regular. CRTEA4: Pilar Temporal Cónico, Antirrotacional, Altura Gingival de 4,0mm, Regular. CNTNA3: Pilar Temporal Cónico, Rotacional, Altura Gingival de 3,0mm, Estrecho. CNTNA4: Pilar Temporal Cónico, Rotacional, Altura Gingival de 4,0mm, Estrecho. CRTNA3: Pilar Temporal Cónico, Rotacional, Altura Gingival de 3,0mm, Regular. CRTNA4: Pilar Temporal Cónico, Rotacional, Altura Gingival de 4,0mm, Regular. CNTE3S: Pilar Ti-Base (Base de Titanio) Cónico, Antirrotacional, Altura Gingival de 3,0mm, Poste Corto, Estrecho. CNTE4S: Pilar Ti-Base Cónico, Antirrotacional, Altura Gingival

Página 24 de 130

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	SYHA40 Pilar de cicatrización Single-stage 3,5mm, 4mm SYHYBXD Kit Hybridge XD 3,5mm SYPHC40 Funda de cicatrización Simple Solutions 3,5mm, 4,0mm SYPHC55 Funda de cicatrización Simple Solutions 3,5mm, 5,5mm SYPIC40 Funda de impresión Simple Solutions 3,5mm, 4,0mm SYPIC55 Funda de impresión Simple Solutions 3,5mm, 5,5mm SYPWSB Funda de encerado Simple Solutions 3,5mm para puentes SYPWSC Funda de encerado Simple Solutions 3,5mm para coronas SYR40 Análogo Simple Solutions 3,5mm, 4,0mm SYR55 Análogo Simple Solutions 3,5mm, 5,5mm SYRLT Análogo Simple Solutions 3,5mm, herramienta de laboratorio SYRP40 Kit de restauración Simple Solutions 3,5mm (NP), 4,0mm SYRP55 Kit de restauración Simple Solutions 3,5mm (NP), 5,5mm SYTPHA30 Pilar de cicatrización de dos piezas Single-stage 3,5mm, altura 3mm SGHA40 Pilar de cicatrización Single-stage 4,5mm, 4mm Pilares Internal hexagonales PBCMAW Pilar personalizado fresado 5,7mm, de plataforma ancha PBCMAWX Pilar personalizado fresado 5,7mm, de plataforma ancha, sin tornillo PGCMAW Pilar personalizado fresado 4,5mm, de plataforma ancha PGCMAWX Pilar personalizado fresado 5,7mm, de plataforma ancha, sin tornillo PYCMAW Pilar personalizado fresado 3,5mm, de plataforma ancha PYCMAWX Pilar personalizado fresado 3,5mm, de plataforma ancha, sin tornillo TP3CMAW Pilar personalizado fresado 3,0mm, de plataforma ancha TP3CMAWX Pilar personalizado fresado 3,0mm, de plataforma ancha, sin tornillo TP3SAL Pilar recto 3,0mm Laser-Lok Implantes BTR BTR3809 Implante PRO ahusado 3,8mm x 9mm	de 4,0mm, Poste Corto, Estrecho. CNTE0T: Pilar Ti-Base Cónico, Antirrotacional, Altura Gingival de 0,8mm, Poste Largo, Estrecho. CNTE2T: Pilar Ti-Base Cónico, Antirrotacional, Altura Gingival de 2,0mm, Poste Largo, Estrecho. CNTE3T: Pilar Ti-Base Cónico, Antirrotacional, Altura Gingival de 3,0mm, Poste Largo, Estrecho. CNTE4T: Pilar Ti-Base Cónico, Antírrotacional, Altura Gingival de 4,0mm, Poste Largo, Estrecho. CRTE3S: Pilar Ti-Base Cónico, Antirrotacional, Altura Gingival de 3,0mm, Poste Corto, Regular. CRTE4S: Pilar Ti-Base Cónico, Antirrotacional, Altura Gingival de 4,0mm, Poste Corto, Regular. CRTE3T: Pilar Ti-Base Cónico, Antirrotacional, Altura Gingival de 3,0mm, Poste Largo, Regular. CRTE4T: Pilar Ti-Base Cónico, Antirrotacional, Altura Gingival de 4,0mm, Poste Largo, Regular. Sistema Quirúrgico "Pro Freehand" CNIDR11: Destornillador Cónico Estrecho para Implante, a Nivel de Implante, para Llave de Carraca, 11mm. CNIDR18: Destornillador Cónico Estrecho para Implante, a Nivel de Implante, para Llave de Carraca, 18mm. CRIDR11: Destornillador Cónico Regular para Implante, a Nivel de Implante, para Llave de Carraca, 11mm. CRIDR18: Destomillador Cónico Regular para Implante,

Página 25 de 130

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	BTR3810 Implante PRO ahusado 3,8mm x 10,5mm BTR3812 Implante PRO ahusado 3,8mm x 12mm BTR3815 Implante PRO ahusado 3,8mm x 15mm BTR3818 Implante PRO ahusado 3,8mm x 18mm BTR4209 Implante PRO ahusado 4,2mm x 9mm BTR4210 Implante PRO ahusado 4,2mm x 10,5mm BTR4212 Implante PRO ahusado 4,2mm x 12mm BTR4215 Implante PRO ahusado 4,2mm x 15mm BTR4218 Implante PRO ahusado 4,2mm x 18mm BTR4609 Implante PRO ahusado 4,6mm x 9mm BTR4610 Implante PRO ahusado 4,6mm x 10,5mm BTR4612 Implante PRO ahusado 4,6mm x 12mm BTR4615 Implante PRO ahusado 4,6mm x 15mm BTR4618 Implante PRO ahusado 4,6mm x 18mm BTR5209 Implante PRO ahusado 5,2mm x 9mm BTR5210 Implante PRO ahusado 5,2mm x 10,5mm BTR5212 Implante PRO ahusado 5,2mm x 12mm BTR5215 Implante PRO ahusado 5,2mm x 15mm Instrumentos y Kits CGS 122-017 Fresa piloto CGS 2,0 x 17mm 122-021 Fresa piloto CGS 2,0 x 21mm 122-024 Fresa piloto CGS 2,0 x 24mm 122-028 Fresa piloto CGS 2,0 x 28mm CGS-2500 Bandeja de cirugía computada CGS-2517 Fresa CGS, 2,5 x 17mm CGS-2521 Fresa CGS, 2,5 x 21mm CGS-2524 Fresa CGS, 2,5 x 24mm CGS-2528 Fresa CGS, 2,5 x 28mm CGS-2817 Fresa CGS, 2,8 x 17mm CGS-2821 Fresa CGS, 2,8 x 21mm CGS-2824 Fresa CGS, 2,8 x 24mm CGS-2828 Fresa CGS, 2,8 x 28mm	a Nivel de Implante, para Llave de Carraca, 18mm. CIDSRL: Anillo de Retención para Destomillador de Implante Cónico. PROID30: Indicador de Profundidad de Implante "Pro", 3,0. PROID334: Indicador de Profundidad de Implante "Pro", 3,3/3,4. PROID38: Indicador de Profundidad de Implante "Pro", 3,8. PROID42: Indicador de Profundidad de Implante "Pro", 4,2. PROID46: Indicador de Profundidad de Implante "Pro", 4,6. PROID52: Indicador de Profundidad de Implante "Pro", 5,2. PROID58: Indicador de Profundidad de Implante "Pro", 5,8. CNIDH11: Destornillador Cónico Estrecho para Implante, a Nivel de Implante, para Contraángulo, 11mm. CNIDH18: Destornillador Cónico Estrecho para Implante, a Nivel de Implante, para Contraángulo, 18mm. CRIDH11: Destornillador Cónico Regular para Implante, a Nivel de Implante, para Contraángulo, 11mm. CRIDH18: Destornillador Cónico Regular para Implante, a Nivel de Implante, para Contraángulo, 18mm. TSD4028SB: Fresa Cónica para Hueso Blando, Vástago Extendido, 2,8mm. TSD4032SB: Fresa Cónica para Hueso Blando, Vástago Extendido, 3,2mm. TSD4037SB: Fresa Cónica para Hueso Blando, Vástago

Página 26 de 130

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	CGS-3217 Fresa CGS, 3,2 x 17mm CGS-3221 Fresa CGS, 3,2 x 21mm CGS-3224 Fresa CGS, 3,2 x 24mm CGS-3228 Fresa CGS, 3,2 x 28mm CGS-3500 Bandeja de cirugía computada CGS-3717 Fresa CGS, 3,7 x 17mm CGS-3721 Fresa CGS, 3,7 x 21mm CGS-3724 Fresa CGS, 3,7 x 24mm CGS-3728 Fresa CGS, 3,7 x 28mm CGS-4000 Bandeja de cirugía computada CGS-4117 Fresa CGS, 4,1 x 17mm CGS-4121 Fresa CGS, 4,1 x 21mm CGS-4124 Fresa CGS, 4,1 x 24mm CGS-4128 Fresa CGS, 4,1 x 28mm CGS-4717 Fresa CGS, 4,7 x 17mm CGS-4721 Fresa CGS, 4,7 x 21mm CGS-4724 Fresa CGS, 4,7 x 24mm CGS-4728 Fresa CGS, 4,7 x 28mm CGS-4SC Destornillador CGS 4mm convertidor cuadrado CGS-5417 Fresa CGS, 5,4 x 17mm CGS-5421 Fresa CGS, 5,4 x 21mm CGS-5424 Fresa CGS, 5,4 x 24mm CGS-5428 Fresa CGS, 5,4 x 28mm CGS-BMC-10 Cilindro Maestro CGS 5,8mm (paquete de 10) CGS-BTP Punzón de tejidos, 5,8mm CGS-DDS Tope de profundidad CGS descartable CGS-DGB20 Fresa CGS guía, Azul, fresa 2,0mm CGS-DGB25 Fresa CGS guía, Azul, fresa 2,5mm CGS-DGB32 Fresa CGS guía, Azul, fresa 3,2mm CGS-DGB37 Fresa CGS guía, Azul, fresa 3,7mm CGS-DGB41 Fresa CGS guía, Azul, fresa 4,1mm CGS-DGB47 Fresa CGS guía, Azul, fresa 4,7mm CGS-DGB54 Fresa CGS guía, Azul, fresa 5,4mm CGS-DGG20 Fresa CGS guía, Verde, fresa 2,0mm CGS-DGG25 Fresa CGS guía, Verde, fresa 2,5mm CGS-DGG32 Fresa CGS guía, Verde, fresa 3,2mm CGS-DGG37 Fresa CGS guía, Verde, fresa	Extendido, 3,7mm. TSD4041SB: Fresa Cónica para Hueso Blando, Vástago Extendido, 4,1mm. TSD4047SB: Fresa Cónica para Hueso Blando, Vástago Extendido, 4,7mm. TSD4037DB: Fresa Cónica para Hueso Denso, Vástago Extendido, 3,7mm. TSD4047DB: Fresa Cónica para Hueso Denso, Vástago Extendido, 4,7mm. BioHorizons Sistema de Implantes Internal Cónicos TDG2030 Medidor de profundidad cónico 3,0 TDG2038HD Medidor de profundidad cónico HD, 3.8mm TDG2046 Medidor de profundidad cónico, 4.6mm TDG2058 Medidor de profundidad cónico, 5.8mm TDS32HDSU Fresa de inicio cónica corta HD, 2,2/3,2mm, Single Use TDS37HDSU Fresa intermedia cónica corta HD 4,6, 2,8/3,65mm, Single Use TDS41HDSU Fresa final cónica corta HD 4,6, 4,15mm, Single Use TDS47HDSU Fresa intermedia cónica corta HD 5,8, 3,6/4,65mm, Single Use TDS54HDSU Fresa final cónica corta HD 5,8, 5,4mm, Single Use TIM5RBSU Fresa cónica redonda IM 5,0,mm, Single Use TIMD7007SU Fresa cónica IM 7 x 7,5mm, Single Use TIMD7009SU Fresa cónica IM 7 x 9,0mm, Single Use TIMD7010SU Fresa cónica IM 7 x 10,5mm, Single Use TIMD8007SU Fresa cónica IM 8 x 7,5mm, Single Use

Página 27 de 130

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	3,7mm CGS-DGG41 Fresa CGS guía, Verde, fresa 4,1mm CGS-DGY20 Fresa CGS guía, Amarillo, fresa 2,0mm CGS-DGY25 Fresa CGS guía, Amarillo, fresa 2,5mm CGS-DGY28 Fresa CGS guía, Amarillo, fresa 2,8mm CGS-DGY32 Fresa CGS guía, Amarillo, fresa 3,2mm CGS-DH Mango de profundidad CGS CGS-FP Espárrago de fijación CGS-GMC Cilindro Maestro 4,6mm CGS-GMC-10 Cilindro Maestro 4,6mm (paquete de 10) CGS-GTP Punzón de tejidos, 4,6mm CGS-IM Montura de implante CGS CGS-PBIDH Destornillador de nivel del implante CGS, pieza de mano, 5,8mm CGS-PBIDR Destornillador de nivel del implante CGS con tornillo de retención, 5,8mm CGS-PGBIDH Destornillador de nivel de implante CGS, pieza de mano, 5,8mm plataforma 4,5mm CGS-PGBIDR Destornillador de nivel del implante CGS con tornillo de retención, 5,8mm plataforma 4,5mm CGS-PGIDH Destornillador de nivel del implante CGS, pieza de mano, 4,6mm CGS-PGIDR Destornillador de nivel del implante CGS con tornillo de retención, 4,6mm CGS-PS4 Funda de presa piloto, 4mm CGS-PS4-10 Funda de presa piloto, 4mm (paquete de 10) CGS-PS6 Funda de presa piloto, 6mm CGS-PS6-10 Funda de presa piloto, 6mm (paquete de 10) CGS-PYGIDH Destornillador de nivel del implante CGS, pieza de mano, 4,6mm plataforma 3,5mm CGS-PYGIDR Destornillador de nivel del implante CGS con tornillo de retención, 4,6mm plataforma 3,5mm CGS-PYIDH Destornillador de nivel del implante CGS, pieza de mano, 3,8mm CGS-PYIDR Destornillador de nivel del implante CGS con tornillo de retención, 3,8mm CGS-QCH Mango de pronta conexión CGS CGS-TP2IDH Destornillador de nivel del	TIMD8009SU Fresa cónica IM 8 x 9,0mm, Single Use TIMD8010SU Fresa cónica IM 8 x 10,5mm, Single Use TL4607 Implante Internal cónico 4,6 x 7,5mm Laser-Lok, completo TL4609 Implante Internal cónico 4,6 x 9mm Laser-Lok, completo TL5807 Implante Internal cónico 5,8 x 7,5mm Laser-Lok, completo TL5809 Implante Internal cónico 5,8 x 9mm Laser-Lok, completo TSC2030HDSU Fresa cónica para cresta ósea HD, 3,0mm, Single Use TSC2034HDSU Fresa cónica para cresta ósea HD, 3,4mm, Single Use TSC2038 Fresa cónica para cresta ósea, 3,8mm TSC2038HDSU Fresa cónica para cresta ósea HD, 3,8mm, Single Use TSC2046 Fresa cónica para cresta ósea, 4,6mm TSC2046HDSU Fresa cónica para cresta ósea HD, 4,6mm, Single Use TSC2058 Fresa cónica para cresta ósea, 5,8mm TSC2058HDSU Fresa cónica para cresta ósea HD, 5,8mm, Single Use TSD2020 Fresa cónica de inicio, 2,0mm TSD2020HDSU Fresa cónica HD, 2,0mm, Single Use TSD2025 Fresa cónica HD, 2,5mm TSD2025HD Fresa cónica HD, 2,5mm TSD2025HDSU Fresa cónica HD, 2,5mm, Single Use TSD2028HDSU Fresa cónica HD, 2,8mm, Single Use TSD2032 Fresa cónica de

Página 28 de 130

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	implante CGS, pieza de mano, 3,8mm plataforma 3,0mm CGS-TP3IDR Destornillador de nivel del implante CGS con tornillo de retención, 3,8mm plataforma 3,0mm CGS-YMC Cilindro Maestro 3,8mm CGS-YMC-10 Cilindro Maestro 3,8mm (paquete de 10) CGS-YTP Punzón de tejidos, 3,8mm MSTTHQCH Portaherramientas de cubeta (CGS) CGS-PBIDHS Destornillador de nivel del implante CGS, 5,8mm CGS-PGBIDHS Destornillador de nivel del implante CGS, 5,8mm plataforma 4,5mm CGS-PGIDHS Destornillador de nivel del implante CGS, 4,6mm CGS-PYGIDHS Destornillador de nivel del implante CGS, 4,6mm plataforma 3,5mm CGS-PYIDHS Destornillador de nivel del implante CGS, 3,8mm CGS-TP3IDHS Destornillador de nivel del implante CGS, 3,0mm CGS-3000 Kit de cirugía computada CGS 4,6mm (paquete de 10) CGS-GTP Punzón de tejidos CGS, 4,6mm CGS-TP3IDH Destornillador de nivel del implante CGS, pieza de mano, 3,8mm, plataforma 3,0m Pilares cónicos y componentes CAIT Herramienta de inserción análoga cónica CBA Tornillo cónico de bloqueo CBDHL Destornillador punta de bola cónico, pieza de mano, largo CBDHS Destornillador punta de bola cónico, pieza de mano, corto CBDRL Destornillador punta de bola cónico, trinquete, largo CBDRS Destornillador punta de bola cónico, trinquete, corto CDTL Desconectador cónico para pilares, largo CDTS Desconectador cónico para pilares, corto CIDSR Destornillador de implante cónico, anillo a presión CLS Tornillo cónico de laboratorio CMUAS Tornillo de pilar cónico angulado	ensanche 3,2mm TSD2032HDSU Fresa cónica HD, 3,2mm, Single Use TSD2037 Fresa cónica de ensanche 3,7mm TSD2037HDSU Fresa cónica HD, 3,7mm, Single Use TSD2041 Fresa cónica de ensanche 4,1mm TSD2041HDSU Fresa cónica HD, 4,1mm, Single Use TSD2047 Fresa cónica de ensanche 4,7mm TSD2047HDSU Fresa cónica HD, 4,7mm, Single Use TSD2054 Fresa cónica de ensanche 5,4mm TSD2054HD Fresa cónica HD, 5,4mm TSD2054HDSU Fresa cónica HD, 5,4mm, Single Use TSK2021 Kit quirúrgico Tapered Internal TSK2500 Cubeta quirúrgica Tapered Internal TSKHDP Placa Tapered HD TSKHDUS Conjunto mejorado Tapered HD TST2030HDSU Macho cónico para terraja ósea HD, 3,0mm, Single Use TST2034HDSU Macho cónico para terraja ósea HD, 3,4mm, Single Use TST2038HD Macho cónico para terraja ósea HD, 3,8mm TST2038HDSU Macho cónico para terraja ósea HD, 3,8mm, Single Use TST2046 Macho cónico para terraja ósea, 4,6mm TST2046HDSU Macho cónico para terraja ósea HD, 4,6mm, Single Use TST2058 Macho cónico para terraja ósea, 5,8mm TST2058HDSU Macho cónico para terraja ósea HD, 5,8mm, Single Use Sistema de implantes Internal

Página 29 de 130

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	Multi-unit CN17MU2 Pilar cónico angulado Multi-unit 17°, 2mm GH, estrecho CN17MU3 Pilar cónico angulado Multi-unit 17°, 3mm GH, estrecho CN17MU4 Pilar cónico angulado Multi-unit 17°, 4mm GH, estrecho CN30MU2 Pilar cónico angulado Multi-unit 30°, 2mm GH, estrecho CN30MU3 Pilar cónico angulado Multi-unit 30°, 3mm GH, estrecho CN30MU4 Pilar cónico angulado Multi-unit 30°, 4mm GH, estrecho CNBRC Funda cónica de registro de oclusión CNCC Tornillo cónico de obturación, estrecho CNHA2 Funda cónica de cicatrización, 2mm GH, estrecha CNHA4 Funda cónica de cicatrización, 4mm GH, estrecha CNHA4W Funda cónica ancha de cicatrización, 4mm GH, estrecha CNHA6 Funda cónica de cicatrización, 6mm GH, estrecha CNIC Funda cónica de impresión, estrecha CNICC Dedal cónico de impresión, cilíndrico para bandeja cerrada, estrecho CNICO Dedal cónico de impresión, cilíndrico para bandeja abierta, estrecho CNICWC Dedal cónico de impresión, de cuerpo ancho para bandeja cerrada, estrecho CNICWO Dedal cónico de impresión, de cuerpo ancho para bandeja abierta, estrecho CNILA Análogo de implante cónico de laboratorio, estrecho CNMUS2N Pilar cónico recto Multi-unit 2mm GH, no retentivo, estrecho CNMUS3N Pilar cónico recto Multi-unit 3mm GH, no retentivo, estrecho CNMUS4N Pilar cónico recto Multi-unit 4mm GH, no retentivo, estrecho CNSA2 Pilar estético cónico recto, 2mm GH, estrecho CNSSHA1 Cicatrizador cónico estrecho SmartShape, Anterior 1 CNSSHA1T Cicatrizador cónico estrecho SmartShape, Anterior 1, Alto CNSSHA2 Cicatrizador cónico estrecho SmartShape, Anterior 2 CNSSHA2T Cicatrizador cónico estrecho SmartShape, Anterior 2, Alto	de BioHorizons LPBR5009 Implante Internal RBT, Laser-Lok 5,0 x 9mm, plataforma 5,7 LPBR50105 Implante Internal RBT, Laser-Lok 5,0 x 10,5mm, plataforma 5,7 LPBR5012 Implante Internal RBT, Laser-Lok 5,0 x 12mm, plataforma 5,7 LPBR5015 Implante Internal RBT, Laser-Lok 5,0 x 15mm, plataforma 5,7 LPBR6009 Implante Internal RBT, Laser-Lok 6,0 x 9mm, plataforma 5,7 LPBR60105 Implante Internal RBT, Laser-Lok 6,0 x 10,5mm, plataforma 5,7 LPBR6012 Implante Internal RBT, Laser-Lok 6,0 x 12mm, plataforma 5,7 LPBR6015 Implante Internal RBT, Laser-Lok 6,0 x 15mm, plataforma 5,7 LPGR4009 Implante Internal RBT, Laser-Lok 4,0 x 9mm, plataforma 4,5 LPGR40105 Implante Internal RBT, Laser-Lok 4,0 x 10,5mm, plataforma 4,5 LPGR4012 Implante Internal RBT, Laser-Lok 4,0 x 12mm, plataforma 4,5 LPGR4015 Implante Internal RBT, Laser-Lok 4,0 x 15mm, plataforma 4,5 LPYR3509 Implante Internal RBT, Laser-Lok 3,5 x 9mm, plataforma 3,5 LPYR35105 Implante Internal RBT, Laser-Lok 3,5 x 10,5mm, plataforma 3,5 LPYR3512 Implante Internal RBT, Laser-Lok 3,5 x 12mm, plataforma 3,5 LPYR3515 Implante Internal RBT, Laser-Lok 3,5 x 15mm, plataforma 3,5 BioHorizons External

Página 30 de 130

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	CNSSHM1 Cicatrizador cónico estrecho SmartShape, Medio 1 CNSSHM1T Cicatrizador cónico estrecho SmartShape, Medio 1, Alto CNSSHM2 Cicatrizador cónico estrecho SmartShape, Medio 2 CNSSHM2T Cicatrizador cónico estrecho SmartShape, Medio 2, Alto CNTBI Pilar CAD/CAM cónico Ti Blank, Sistema IAC, estrecho CNT0S Base cónica Ti retentiva, 0,8mm GH, de anclaje corto, estrecha CNTE2S Base cónica Ti retentiva, 2,0mm GH, de anclaje corto, estrecha CNTEA Pilar temporario cónico retentivo, estrecho CNTN0 Base cónica temporaria no retentiva, 0,8mm GH, estrecha CMTM2 Base cónica temporaria no retentiva, 2,0mm GH, estrecha CNTNA Pilar temporario cónico no retentivo, estrecho CNTRY17 Pilar cónico angulado Multi-unit 17°, provisional, estrecho CNTRY30 Pilar cónico angulado Multi-unit 30°, provisional, estrecho CNTRYS Pilar cónico recto Multi-unit, provisional, estrecho CNTSB Cuerpo de exploración cónico titanio a nivel del implante, estrecho CR15A1 Pilar estético cónico 15°, 1,5mm GH, regular CR15A1W Pilar estético cónico ancho 15°, 1,5mm GH, regular CR15A3 Pilar estético cónico 15°, 3mm GH, regular - CR15A3W Pilar estético cónico ancho 15°, 3mm GH, regular CR17MU2 Pilar angulado cónico Multi-unit 17°, 2mm GH, regular CR17MU3 Pilar angulado cónico Multi-unit 17°, 3mm GH, regular CR17MU4 Pilar angulado cónico Multi-unit 17°, 4mm GH, regular CR20A1 Pilar estético cónico 20°, 1,5mm GH, regular CR20A1W Pilar estético cónico ancho 20°, 1,5mm GH, regular CR20A3 Pilar estético cónico 20°, 3mm GH, regular	AFS355-17 Pilar External para prótesis atornillada 3,5 x 5mm, ángulo 17 grados AFS403 Pilar External para prótesis atornillada 4,0mm, cuello 3.5mm AFS404 Pilar External para prótesis atornillada 4,5mm, cuello 4.5mm AFS405-15 Pilar External para prótesis atornillada 4,0 x 5mm, ángulo 15 grados AFS405-25 Pilar External para prótesis atornillada 4,0 x 5mm, ángulo 25 grados AFS503 Pilar External para prótesis atornillada 5,0mm, cuello 3.5mm AFS504 Pilar External para prótesis atornillada 5,5mm, cuello 4.5mm AFS505-15 Pilar External para prótesis atornillada 5,0 x 5mm, ángulo 15 grados AFS353 Pilar External para prótesis atornillada 3,5mm, cuello 3.5mm AFS354 Pilar External para prótesis atornillada 3,5mm, cuello 4.5mm Bio-Horizons Simple Solutions con Laser-Lok PB4008L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 5,7 altura 4,0, cuello 0,8, Laser-Lok PB4018L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 5,7 altura 4,0, cuello 1,8, Laser-Lok PB4028L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 5,7 altura 4,0, cuello 2,8, Laser-Lok PB5508L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 5,7 altura 5,5, cuello 0,8, Laser-Lok PB5518L Pilar Simple Solutions Internal plataforma

Página 31 de 130

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	CR20A3W Pilar estético cónico ancho 20°, 3mm GH, regular CR30MU2 Pilar angulado cónico Multi-unit 30°, 2mm GH, regular CR30MU3 Pilar angulado cónico Multi-unit 30°, 3mm GH, regular CR30MU4 Pilar angulado cónico Multi-unit 30°, 4mm GH, regular CRBRC Funda para registro de mordida, regular CRCC Tornillo de cierre para conexión cónica CRHA2 Funda de cicatrización cónica, 2mm GH, regular CRHA4 Funda de cicatrización cónica, 4mm GH, regular CRHA4EW Funda de cicatrización cónica extra ancha, 4mm GH, regular CRHA4W Funda de cicatrización cónica ancha, 4mm GH, regular CRHA6 Funda de cicatrización cónica, 6mm GH, regular CRHA6EW Funda de cicatrización cónica extra ancha, 6mm GH, regular CRHA6W Funda de cicatrización cónica ancha, 6mm GH, regular CRIC Funda para impresión cónica, regular CRICC Cofia de impresión cónica, cilíndrica, de bandeja cerrada, regular CRICO Cofia de impresión cónica, cilíndrica, de bandeja abierta, regular CRICWC Cofia de impresión cónica, ancha, de bandeja cerrada, regular CRICWO Cofia de impresión cónica, ancha, de bandeja abierta, regular CRILA Implante cónico de laboratorio, regular CRMUS2N Pilar recto cónico multi-unit, 2mm GH, no retentivo, regular CRMUS3N Pilar recto cónico multi-unit, 3mm GH, no retentivo, regular CRMUS4N Pilar recto cónico multi-unit, 4mm GH, no retentivo, regular CRSA1 Pilar estético recto cónico, 1,5mm GH, regular CRSA1W Pilar estético recto cónico, ancho, 1,5mm GH, regular CRSA3 Pilar estético recto cónico, 3mm GH, regular CRSA3W Pilar estético recto cónico, ancho, 3mm GH, regular CRSSHA1 Cicatrizador SmartShape cónico	5,7 altura 5,5, cuello 1,8, Laser-Lok PB5528L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 5,7 altura 5,5, cuello 2,8, Laser-Lok PBHA08L Pilar de cicatrización Simple Solutions Internal plataforma 5,7, cuello 0,8, Laser-Lok PBHA18L Pilar de cicatrización Simple Solutions Internal plataforma 5,7, cuello 1,8, Laser-Lok PBHA28L Pilar de cicatrización Simple Solutions Internal plataforma 5,7, cuello 2,8, Laser-Lok PG4008L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 4,5 altura 4,0, cuello 0,8, Laser-Lok PG4018L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 4,5 altura 4,0, cuello 1,8, Laser-Lok PG4028L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 4,5 altura 4,0, cuello 2,8, Laser-Lok PG5508L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 4,5 altura 5,5, cuello 0,8, Laser-Lok PG5518L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 4,5 altura 5,5, cuello 1,8, Laser-Lok PG5528L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 4,5 altura 5,5, cuello 2,8, Laser-Lok PGHA08L Pilar de cicatrización Simple Solutions Internal plataforma 4,5, cuello 0,8, Laser-Lok PGHA18L Pilar de cicatrización Simple Solutions Internal plataforma 4,5, cuello 1,8, Laser-Lok

Página 32 de 130

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	regular, anterior 1 CRSSHA1T Cicatrizador SmartShape cónico regular, anterior 1, alto CRSSHA2 Cicatrizador SmartShape cónico regular, anterior 2 CRSSHA2T Cicatrizador SmartShape cónico regular, anterior 2, alto CRSSHM1 Cicatrizador SmartShape cónico regular, medio 1 CRSSHM1T Cicatrizador SmartShape cónico regular, medio 1, alto CRSSHM2 Cicatrizador SmartShape cónico regular, medio 2 CRSSHM2T Cicatrizador SmartShape cónico regular, medio 2, alto CRSSHP1 Cicatrizador SmartShape cónico regular, posterior 1 CRSSHP1T Cicatrizador SmartShape cónico regular, posterior 1, alto CRSSHP2 Cicatrizador SmartShape cónico regular, posterior 2 CRSSHP2T Cicatrizador SmartShape cónico regular, posterior 2, alto CRTBI Pilar CAD/CAM cónico Ti Blank, Sistema IAC, regular CRTE0S Base cónica Ti, retentiva, 0,8mm GH, poste bajo, regular CRTE0T Base cónica Ti, retentiva, 0,8mm GH, poste alto, regular CRTE2S Base cónica Ti, retentiva, 2,0mm GH, poste bajo, regular CRTE2T Base cónica Ti, retentiva, 2,0mm GH, poste alto, regular CRTEA Pilar temporario cónico, retentivo, regular CRTN0 Base cónica Ti, no retentiva, 0,8mm GH, regular CRTN2 Base cónica Ti, no retentiva, 2,0mm GH, regular CRTNA Pilar temporario cónico, no retentivo, regular CRTRY17 Pilar angulado de prueba, cónico Multi-unit 17°, regular CRTRY30 Pilar angulado de prueba, cónico Multi-unit 17°, regular CRTRYS Pilar recto de prueba, cónico Multi-unit, regular CRTSB Cuerpo de exploración cónico de titanio, a nivel del implante, regular CTAS Tornillo de pilar base Ti, cónico	PGHA28L Pilar de cicatrización Simple Solutions Internal plataforma 4,5, cuello 2,8, Laser-Lok PY4008L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 3,5 altura 4,0, cuello 0,8, Laser-Lok PY4018L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 3,5 altura 4,0, cuello 1,8, Laser-Lok PY4028L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 3,5 altura 4,0, cuello 2,8, Laser-Lok PY5508L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 3,5 altura 5,5, cuello 0,8, Laser-Lok PY5518L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 3,5 altura 5,5, cuello 1,8, Laser-Lok PY5528L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 3,5 altura 5,5, cuello 2,8, Laser-Lok PYHA08L Pilar de cicatrización Simple Solutions Internal plataforma 3,5, cuello 0,8, Laser-Lok PYHA18L Pilar de cicatrización Simple Solutions Internal plataforma 3,5, cuello 1,8, Laser-Lok PYHA28L Pilar de cicatrización Simple Solutions Internal plataforma 3,5, cuello 2,8, Laser-Lok BioHorizons Implantes Single-stage HYBRIDGE Kit de restauración Hybridge SBAA Pilar en ángulo Single-stage 5,7mm SBAP40 Paquete de pilares Simple Solutions Single-stage 5,7mm, 4,0mm SBAP55 Paquete de pilares

Página 33 de 130

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	CAD/CAM CAS Tornillo de pilar cónico CAS25 Tornillo de pilar cónico (paquete de 25) CLS25 Tornillo cónico de laboratorio (paquete de 25) CMUAS25 Tornillo de pilar angulado cónico Multi-unit (paquete de 25) CNILA25 Análogo de implante cónico de laboratorio, estrecho (paquete de 25) CNTBM Pilar CAD/CAM cónico Ti Blank, tipo ME, estrecho CRILA25 Análogo de implante cónico de laboratorio, regular (paquete de 25) CRTBM Pilar CAD/CAM cónico Ti Blank, tipo ME, regular CTAS25 Tornillo de pilar CAD/CAM cónico base Ti, tipo ME (paquete de 25) CNCSP Poste de escaneo cónico CEREC Sirona, estrecho CRCSP Poste de escaneo cónico CEREC Sirona, regular PBMU3 Pilar Multi-unit 5,7mm, recto, cuello 3mm PBMU303 Pilar Multi-unit 5,7mm, 30 grados, cuello 3mm PBMU304 Pilar Multi-unit 5,7mm, 30 grados, cuello 4mm Pilar de bola 263-002 Pilar de bola External 3,5mm, cuello 2mm 263-004 Pilar de bola External 3,5mm, cuello 4mm 263-006 Pilar de bola External 3,5mm, cuello 6mm 264-002 Pilar de bola External 4,0mm, cuello 2mm 264-004 Pilar de bola External 4,0mm, cuello 4mm 264-006 Pilar de bola External 4,0mm, cuello 6mm 265-002 Pilar de bola External 5,0mm, cuello 2mm 265-004 Pilar de bola External 5,0mm, cuello 4mm 265-006 Pilar de bola External 5,0mm, cuello 6mm Legacy Pros External 103-900 Tornillo de cierre External 3,5mm 104-900 Tornillo de cierre External 4,0mm 105-900 Tornillo de cierre External 5,0mm	Simple Solutions Single-stage 5,7mm, 5,5mm SBCAH Pilar colado personalizado Single-stage 5,7mm, hexagonal SBCAN Pilar colado personalizado Single-stage 5,7mm, no hexagonal SBCD50 Mecha avellanadora Single-stage 5,0mm, plataforma 5,7mm SBCD60 Mecha avellanadora Single-stage 6,0mm, plataforma 5,7mm SBDCN Transfer no hexagonal para impresión directa Single-stage 5,7mm SBHA20 Pilar de cicatrización Single-stage 5,7mm, 2mm SBHA30 Pilar de cicatrización Single-stage 5,7mm, 3mm SBHA40 Pilar de cicatrización Single-stage 5,7mm, 4mm SBIDH Destornillador de nivel de implante 5,7mm, pieza de mano SBIDR Destornillador de nivel de implante 5,7mm, trinquete SBPHC40 Funda provisoria Simple Solutions 5,7mm, 4,0mm SBPHC55 Funda provisoria Simple Solutions 5,7mm, 5,5mm SBPIC40 Funda de impresión Simple Solutions 5,7mm, 4,0mm SBPIC55 Funda de impresión Simple Solutions 5,7mm, 5,5mm SBPWSB Funda de encerado Simple Solutions 5,7mm para puentes SBPWSC Funda de encerado Simple Solutions 5,7mm para coronas SBR40 Análogo Simple Solutions 5,7mm, 4,0mm SBR55 Análogo Simple Solutions 5,7mm, 5,5mm

Página 34 de 130

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	106-900 Tornillo de cierre External 6,0mm 130-300 Tornillo de pilar External, 3,5mm 140-300 Tornillo de pilar External, 4,0/5,0/6,0mm 130-050 Pilar roscado corto 3,5mm, para 7mm 130-400 Pilar roscado cerámico External 3,5mm 133-100 Adaptador pieza de mano 3,5mm 133-000 Adaptador de pieza de mano 3,0mm 133-000OS Adaptador de pieza de mano para sobredentadura 140-050 Pilar roscado corto 4/5/6mm, para 7mm 140-400 Pilar roscado cerámico External 4,0/5,0/6,0mm 203-311 Pilar 3inOne External 3,5mm, hexagonal 204-411 Pilar 3inOne External 4,0mm, hexagonal 204-303 Pilar de cicatrización recto External 3,5mm x 3mm 204-304 Pilar de cicatrización recto External 3,5mm x 4,5mm 204-403 Pilar de cicatrización recto External 4,0mm x 3mm 204-404 Pilar de cicatrización recto External 4,0mm x 4,5mm 204-503 Pilar de cicatrización recto External 5,0mm x 3mm 204-504 Pilar de cicatrización recto External 5,0mm x 4,5mm 204-603 Pilar de cicatrización recto External 6,0mm x 3mm 204-604 Pilar de cicatrización recto External 6,0mm x 4,5mm 205-511 Pilar 3inOne External 5,0mm, hexagonal 206-611 Pilar 3inOne External 6,0mm, hexagonal 212-303 Pilar de cicatrización ensanchado External 3,5mm x 3mm 212-304 Pilar de cicatrización ensanchado External 3,5mm x 4,5mm 212-403 Pilar de cicatrización ensanchado External 4,0mm x 3mm 212-404 Pilar de cicatrización ensanchado External 4,0mm x 4,5mm 212-503 Pilar de cicatrización ensanchado External 5,0mm x 3mm 212-504 Pilar de cicatrización ensanchado	SBRLT Análogo Simple Solutions 5,7mm, herramienta de laboratorio SBRP40 Kit de restauración Simple Solutions 5,7mm (WP), 4,0mm SBRP55 Kit de restauración Simple Solutions 5,7mm (WP), 5,5mm SGAA Pilar en ángulo Single-stage 4,5mm SGAP40 Paquete de pilares Simple Solutions Single-stage 4,5mm, 4,0mm SGAP55 Paquete de pilares Simple Solutions Single-stage 4,5mm, 5,5mm SGCAH Pilar colado personalizado Single-stage 4,5mm hexagonal SGCAN Pilar colado personalizado Single-stage 4,5mm no hexagonal SGCD40 Mecha avellanadora Single-stage 4,0mm, plataforma 4,5mm SGCD50 Mecha avellanadora Single-stage 5,0mm, plataforma 4,5mm SGDCN Transfer para impresión directa Single-stage 4,5mm, no hexagonal SGHA20 Pilar de cicatrización Single-stage 4,5mm, 2mm SGHA30 Pilar de cicatrización Single-stage 4,5mm, 3mm SGHA40 Pilar de cicatrización Single-stage 4,5mm, 4mm SGPHC40 Funda de cicatrización Simple Solutions 4,5mm, 4,0mm SGPHC55 Funda de cicatrización Simple Solutions 4,5mm, 5,5mm SGPIC40 Funda de impresión Simple Solutions 4,5mm, 4,0mm SGPIC55 Funda de impresión Simple Solutions 4,5mm, 5,5mm

Página 35 de 130

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	External 5,0mm x 4.5mm 212-603 Pilar de cicatrización ensanchado External 6,0mm x 3mm 212-604 Pilar de cicatrización ensanchado External 6,0mm x 4,5mm 212-306 Pilar de cicatrización ensanchado External 3,5mm x 6mm 212-406 Pilar de cicatrización ensanchado External 4,0mm x 6mm 212-506 Pilar de cicatrización ensanchado External 5,0mm x 6mm 212-606 Pilar de cicatrización ensanchado External 6,0mm x 6mm 213-235 Tornillo de bola External 3,5mm 214-235 Tornillo de bola External 4,0/5,0/6,0mm 222-110 Tornillo impresión directa External retención barra corto AFS (paquete de 5) 223-313 Pilar estético angulado External 3,5mm, hexagonal 223-314 Pilar estético recto, External 3,5mm, hexagonal 224-313 Pilar estético angulado External 4,0mm, hexagonal 224-314 Pilar estético recto, External 4,0mm, hexagonal 225-313 Pilar estético angulado External 5,0mm, hexagonal 225-314 Pilar estético recto, External 5,0mm, hexagonal 233-210 Pilar colado personalizado plástico 3,5mm, no hexagonal 233-214 Pilar titanio External 3,5mm, no hexagonal 233-227 Pilar colado personalizado oro/plástico 3,5mm, hexagonal 233-215 Pilar titanio External 3,5mm, hexagonal 233-217 Pilar colado personalizado plástico 3,5mm, hexagonal 234-210 Pilar colado personalizado plástico 4,0mm, no hexagonal 234-214 Pilar titanio External 4,0mm, no hexagonal 234-227 Pilar colado personalizado oro/plástico 4,0mm, hexagonal 234-215 Pilar titanio External 4,0mm, hexagonal 234-217 Pilar colado personalizado plástico 4,0mm, hexagonal	SGPWSB Funda de encerado Simple Solutions 4,5mm para puentes SGPWSC Funda de encerado Simple Solutions 4,5mm para coronas SGR40 Análogo Simple Solutions 4,5mm, 4,0mm SGR55 Análogo Simple Solutions 4,5mm, 5,5mm SGRLT Análogo Simple Solutions 4,5mm, herramienta de laboratorio SGRP40 Kit de restauración Simple Solutions 4,5mm (RP) 4,0mm SGRP55 Kit de restauración Simple Solutions 4,5mm (RP) 5,5mm SST Bandeja quirúrgica Internal/Single-stage con tapa SYAA Pilar en ángulo Single-stage 3,5mm SYAP40 Paquete de pilares Simple Solutions Single-stage 3,5mm, 4,0mm SYAP55 Paquete de pilares Simple Solutions Single-stage 3,5mm, 5,5mm SYCAH Pilar colado personalizado Single-stage 3,5mm hexagonal SYCAN Pilar colado personalizado Single-stage 3,5mm no hexagonal SYCD35 Mecha avellanadora Single-stage 3,5mm, plataforma 3,5mm SYCD40 Mecha avellanadora Single-stage 4,0mm, plataforma 3,5mm SYDCN Transfer no hexagonal para impresión directa Single-stage 3,5mm SYGIDH Destornillador de nivel de implante 3,5/4,5mm, pieza de mano SYGIDR Destornillador de nivel de implante 3,5/4,5mm, trinquete

Página 36 de 130

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	235-210 Pilar colado personalizado plástico 5,0mm, no hexagonal 235-214 Pilar titanio External 5,0mm, no hexagonal 235-227 Pilar colado personalizado oro/plástico 5,0mm, hexagonal 235-215 Pilar titanio External 5,0mm, hexagonal 235-217 Pilar colado personalizado plástico 5,0mm, hexagonal 236-210 Pilar colado personalizado plástico 6,0mm, no hexagonal 236-227 Pilar colado personalizado oro/plástico 6,0mm, hexagonal 236-217 Pilar colado personalizado plástico 6,0mm, hexagonal 243-320 Tornillo External para impresión directa 3,5mm 243-321 Transfer rotatorio External para impresión directa 3,5mm, no hexagonal 243-331 Transfer External para impresión directa 3,5mm, hexagonal 244-320 Tornillo External para impresión directa 4/5/6,0mm 244-321 Transfer rotatorio External para impresión directa 4,0mm, no hexagonal 244-331 Transfer External para impresión directa 4,0mm, hexagonal 245-321 Transfer rotatorio External para impresión directa 5,0mm, no hexagonal 244-311 Impresión de bandeja abierta directa External 3,5/4,0mm, AFS 245-331 Transfer External para impresión directa 5,0mm, hexagonal 246-321 Transfer rotatorio External para impresión directa 6,0mm, no hexagonal 246-331 Transfer External para impresión directa 65,0mm, hexagonal 260-100 Sistema de acoplamiento con arandelas 260-210 Arandelas clínicas de silicona (paquete de 12) 260-220 Arandelas Buna de proceso (paquete de 12) 260-300 Encapsulador de arandela (paquete de 2) 293-000 Análogo de implante External 3,5mm 294-000 Análogo de implante External 4,0mm 295-000 Análogo de implante External 5,0mm 296-000 Análogo de implante External 6,0mm	SYHA20 Pilar de cicatrización Single-stage 3,5mm, 2mm SYHA30 Pilar de cicatrización Single-stage 3,5mm, 3mm SYHA40 Pilar de cicatrización Single-stage 3,5mm, 4mm SYHYBXD Kit Hybridge XD 3,5mm SYPHC40 Funda de cicatrización Simple Solutions 3,5mm, 4,0mm SYPHC55 Funda de cicatrización Simple Solutions 3,5mm, 5,5mm SYPIC40 Funda de impresión Simple Solutions 3,5mm, 4,0mm SYPIC55 Funda de impresión Simple Solutions 3,5mm, 5,5mm SYPWSB Funda de encerado Simple Solutions 3,5mm para puentes SYPWSC Funda de encerado Simple Solutions 3,5mm para coronas SYR40 Análogo Simple Solutions 3,5mm, 4,0mm SYR55 Análogo Simple Solutions 3,5mm, 5,5mm SYRLT Análogo Simple Solutions 3,5mm, herramienta de laboratorio SYRP40 Kit de restauración Simple Solutions 3,5mm (NP), 4,0mm SYRP55 Kit de restauración Simple Solutions 3,5mm (NP), 5,5mm SYTPHA30 Pilar de cicatrización de dos piezas Single-stage 3,5mm, altura 3mm SGHA40 Pilar de cicatrización Single-stage 4,5mm, 4mm Pilares Internal hexagonales PBCMAW Pilar personalizado fresado 5,7mm, de plataforma ancha PBCMAWX Pilar personalizado

Página 37 de 130

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	Multi-Unit y componentes MUCA Transportador de Pilar angulado Multi-unit (paquete de 3) PBMU1 Pilar Multi-unit recto, 5,7mm, cuello 1mm PBMU172 Pilar angulado Multi-unit 5,7mm, 17 grados, cuello 2,25mm PBMU173 Pilar angulado Multi-unit 5,7mm, 17 grados, cuello 3mm PBMU2 Pilar Multi-unit recto, 5,7mm, cuello 2mm PBMU3 Pilar Multi-unit recto, 5,7mm, cuello 3mm PBMU303 Pilar angulado Multi-unit 5,7mm, 30 grados, cuello 3mm PBMU304 Pilar angulado Multi-unit 5,7mm, 30 grados, cuello 4mm PGMU1 Pilar Multi-unit recto, 4,5mm, cuello 1mm PGMU172 Pilar angulado Multi-unit 4,5mm, 17 grados, cuello 2,25mm PGMU173 Pilar angulado Multi-unit 4,5mm, 17 grados, cuello 3mm PGMU174 Pilar angulado Multi-unit 4,5mm, 17 grados, cuello 4mm PGMU2 Pilar Multi-unit recto, 4,5mm, cuello 2mm PGMU2L Pilar Multi-unit recto, 4,5mm, cuello 2mm con Laser-Lok PGMU3 Pilar Multi-unit recto, 4,5mm, cuello 3mm PGMU303 Pilar angulado Multi-unit 4,5mm, 30 grados, cuello 3mm PGMU304 Pilar angulado Multi-unit 4,5mm, 30 grados, cuello 4mm PGMU305 Pilar angulado Multi-unit 4,5mm, 30 grados, cuello 5mm PGMU3L Pilar Multi-unit recto, 4,5mm, cuello 3mm con Laser-Lok PGMU4 Pilar Multi-unit recto, 4,5mm, cuello 4mm PGMU4L Pilar Multi-unit recto, 4,5mm, cuello 4mm con Laser-Lok PGMU5 Pilar Multi-unit recto, 4,5mm, cuello 5mm PXMUAR Pilar de réplica, Multi-unit PXMUAR25 Pilar de réplica, Multi-unit (paquete de 25) PXMUAS Tornillo de pilar, Multi-unit PXMUAS25 Tornillo de pilar, Multi-unit	fresado 5,7mm, de plataforma ancha, sin tornillo PGCMAW Pilar personalizado fresado 4,5mm, de plataforma ancha PGCMAWX Pilar personalizado fresado 4,5mm, ancho, sin tornillo PYCMAW Pilar personalizado fresado 3,5mm, de plataforma ancha PYCMAWX Pilar personalizado fresado 3,5mm, de plataforma ancha, sin tornillo TP3CMAW Pilar personalizado fresado 3,0mm, de plataforma ancha TP3CMAWX Pilar personalizado fresado 3,0mm, de plataforma ancha, sin tornillo TP3SAL Pilar recto 3,0mm Laser-Lok Implantes BTR BTR3809 Implante Tapered Pro 3,8mm x 9mm, RBT BTR3810 Implante Tapered Pro 3,8mm x 10,5mm, RBT BTR3812 Implante Tapered Pro 3,8mm x 12mm, RBT BTR3815 Implante Tapered Pro 3,8mm x 15mm, RBT BTR3818 Implante Tapered Pro 3,8mm x 18mm, RBT BTR4209 Implante Tapered Pro 4,2mm x 9mm, RBT BTR4210 Implante Tapered Pro 4,2mm x 10,5mm, RBT BTR4212 Implante Tapered Pro 4,2mm x 12mm, RBT BTR4215 Implante Tapered Pro 4,2mm x 15mm, RBT BTR4218 Implante Tapered Pro 4,2mm x 18mm, RBT BTR4609 Implante Tapered Pro 4,6mm x 9mm, RBT BTR4610 Implante Tapered Pro 4,6mm x 10,5mm, RBT BTR4612 Implante Tapered Pro 4,6mm x 12mm, RBT

Página 38 de 130

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	(paquete de 25) PXMUCC Tapa de cierre, Multi-unit PXMUCCC Tapa de cierre, Multi-unit, wide body (paquete de 2) PXMUDPC Casquillo para toma de impresión directa Multi-unit, cubeta cerrada PXMUGC Casquillo oro para pilar Multi-unit PXMUHAH Mango adaptador hexagonal Multi-unit PXMUHAM Instrumento manual adaptador hexagonal Multi-unit PXMUHAR Instrumento adaptador hexagonal Multi-unit, cuadrado, 4mm PXMUIC Casquillo para toma de impresión indirecta Multi-unit, cubeta cerrada PXMUPA Análogos de protección, Multi-unit (paquete de 5) PXMUPC Casquillo plástico para impresión, Multi-unit PXMUPFC Base adhesiva de casquillo plástico Passive fit para pilar Multi-unit PXMUPSL Tornillo protésico Multi-unit, largo (paquete de 5) PXMUPSR Tornillo protésico Multi-unit, regular (paquete de 5) PXMUPSR1 Tornillo protésico Multi-unit, regular PXMUPSR25 Tornillo protésico Multi-unit, regular (paquete de 25) PXMUPSS Tornillo protésico Multi-unit, pequeño (paquete de 5) PXMUPSS1 Tornillo protésico Multi-unit, pequeño PXMUPSD Tornillo protésico, Multi-unit directo, regular PXMUPSD25 Tornillo protésico, Multi-unit directo, regular (paquete de 25) PXMUPSD5 Tornillo protésico, Multi-unit directo, regular (paquete de 5) PXMUTC Casquillo de titanio para pilar Multi-unit PXMUTCS Casquillo de titanio para pilar Multi-unit, corto PXMUTSB Cuerpo de exploración titanio Multi-unit PXMUPSA Tornillo protésico para barra CAD/CAM, Multi-unit PXMUPSA25 Tornillo protésico para barra CAD/CAM, Multi-unit (paquete de 25) PYMU1 Pilar Multi-unit 3,5mm, recto, cuello	BTR4615 Implante Tapered Pro 4,6mm x 15mm, RBT BTR4618 Implante Tapered Pro 4,6mm x 18mm, RBT BTR5209 Implante Tapered Pro 5,2mm x 9mm, RBT BTR5210 Implante Tapered Pro 5,2mm x 10,5mm, RBT BTR5212 Implante Tapered Pro 5,2mm x 12mm, RBT BTR5215 Implante Tapered Pro 5,2mm x 15mm, RBT Instrumentos y Kits CGS 122-017 Fresa piloto CGS 2,0 x 17mm 122-021 Fresa piloto CGS 2,0 x 21mm 122-024 Fresa piloto CGS 2,0 x 24mm 122-028 Fresa piloto CGS 2,0 x 28mm CGS2500 Bandeja de cirugía guiada CGS-2517 Fresa CGS, 2,5 x 17mm CGS-2521 Fresa CGS, 2,5 x 21mm CGS-2524 Fresa CGS, 2,5 x 24mm CGS-2528 Fresa CGS, 2,5 x 28mm CGS-2817 Fresa CGS, 2,8 x 17mm CGS-2821 Fresa CGS, 2,8 x 21mm CGS-2824 Fresa CGS, 2,8 x 24mm CGS-2828 Fresa CGS, 2,8 x 28mm CGS-3217 Fresa CGS, 3,2 x 17mm CGS-3221 Fresa CGS, 3,2 x 21mm CGS-3224 Fresa CGS, 3,2 x 24mm CGS-3228 Fresa CGS, 3,2 x 28mm CGS3500 Bandeja de cirugía guiada CGS-3717 Fresa CGS, 3,7 x

Página 39 de 130

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	1mm PYMU172 Pilar Multi-unit 3,5mm, 17 grados, cuello 2,25mm PYMU173 Pilar Multi-unit 3,5mm, 17 grados, cuello 3mm PYMU174 Pilar Multi-unit 3,5mm, 17 grados, cuello 4mm PYMU2 Pilar Multi-unit 3,5mm, recto, cuello 2mm PYMU2L Pilar Multi-unit 3,5mm, recto, cuello 2mm con Laser-Lok PYMU3 Pilar Multi-unit 3,5mm, recto, cuello 3mm PYMU303 Pilar Multi-unit 3,5mm, 30 grados, cuello 3mm PYMU304 Pilar Multi-unit 3,5mm, 30 grados, cuello 4mm PYMU305 Pilar Multi-unit 3,5mm, 30 grados, cuello 5mm PYMU3L Pilar Multi-unit 3,5mm, recto, cuello 3mm con Laser-Lok PYMU4 Pilar Multi-unit 3,5mm, recto, cuello 4mm PYMU4L Pilar Multi-unit 3,5mm, recto, cuello 4mm con Laser-Lok PYMU5 Pilar Multi-unit 3,5mm, recto, cuello 5mm TP3MU1 Pilar Multi-unit 3,0mm, recto, cuello 1mm TP3MU172 Pilar Multi-unit 3,0mm, 17 grados, cuello 2,25 mm TP3MU173 Pilar Multi-unit 3,0mm, 17 grados, cuello 3mm TP3MU2 Pilar Multi-unit 3,0mm, recto, cuello 2mm TP3MU2L Pilar Multi-unit 3,0mm, recto, cuello 2mm con Laser-Lok TP3MU3 Pilar Multi-unit 3,0mm, recto, cuello 3mm TP3MU303 Pilar Multi-unit 3,0mm, 30 grados, cuello 3mm TP3MU304 Pilar Multi-unit 3,0mm, 30 grados, cuello 4mm TP3MU3L Pilar Multi-unit 3,0mm, recto, cuello 3mm con Laser-Lok TRYPBMU Pilar recto de prueba Multi-unit 5,7mm TRYPBMU17 Pilar angulado de prueba Multi-unit 17°, 5,7mm TRYPBMU30 Pilar angulado de prueba Multi-	17mm CGS-3721 Fresa CGS, 3,7 x 21mm CGS-3724 Fresa CGS, 3,7 x 24mm CGS-3728 Fresa CGS, 3,7 x 28mm CGS4000 Kit de cirugía guiada CGS-4117 Fresa CGS, 4,1 x 17mm CGS-4121 Fresa CGS, 4,1 x 21mm CGS-4124 Fresa CGS, 4,1 x 24mm CGS-4128 Fresa CGS, 4,1 x 28mm CGS-4717 Fresa CGS, 4,7 x 17mm CGS-4721 Fresa CGS, 4,7 x 21mm CGS-4724 Fresa CGS, 4,7 x 24mm CGS-4728 Fresa CGS, 4,7 x 28mm CGS-4SC Destornillador CGS 4mm convertidor cuadrado CGS-5417 Fresa CGS, 5,4 x 17mm CGS-5421 Fresa CGS, 5,4 x 21mm CGS-5424 Fresa CGS, 5,4 x 24mm CGS-5428 Fresa CGS, 5,4 x 28mm CGS-BMC Cilindro maestro CGS 5,8mm CGS-BMC-10 Cilindro maestro CGS 5,8mm (paquete de 10) CGS-BTP Punzón de tejidos, 5,8mm CGS-DDS Tope de profundidad CGS descartable CGS-DGB20 Fresa CGS guía, Azul, fresa 2,0mm CGS-DGB25 Fresa CGS guía, Azul, fresa 2,5mm CGS-DGB32 Fresa CGS guía, Azul, fresa 3,2mm CGS-DGB37 Fresa CGS guía, Azul, fresa 3,7mm

Página 40 de 130
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	unit 30°, 5,7mm TRYPGMU Pilar recto de prueba Multi-unit 4,5mm TRYPGMU17 Pilar angulado de prueba Multi-unit 17°, 4,5mm TRYPGMU30 Pilar angulado de prueba Multi-unit 30°, 4,5mm TRYPYMU Pilar recto de prueba Multi-unit 3,5mm TRYPYMU17 Pilar angulado de prueba Multi-unit 17°, 3,5mm TRYPYMU30 Pilar angulado de prueba Multi-unit 30°, 3,5mm TRYTP3MU Pilar recto de prueba Multi-unit 3,0mm TRYTP3MU17 Pilar angulado de prueba Multi-unit 17°, 3,0mm TRYTP3MU30 Pilar angulado de prueba Multi-unit 30°, 3,0mm Multi-unit para Conelog BC2254.3320 Pilar recto One-piece Multi-unit para CONELOG, ø3,3 x 2mm (GH) BC2254.3330 Pilar recto One-piece Multi-unit para CONELOG, ø3,3 x 32mm (GH) BC2254.3340 Pilar recto One-piece Multi-unit para CONELOG, ø3,3 x 42mm (GH) BC2254.4320 Pilar recto One-piece Multi-unit para CONELOG, ø3,8/4,3 x 2mm (GH) BC2254.4330 Pilar recto One-piece Multi-unit para CONELOG, ø3,8/4,3 x 3mm (GH) BC2254.4340 Pilar recto One-piece Multi-unit para CONELOG, ø3,8/4,3 x 4mm (GH) BC2255.3320 Pilar recto BioHorizons Multi-unit para CONELOG, ø3,3 x 2mm (GH) BC2255.3330 Pilar recto BioHorizons Multi-unit para CONELOG, ø3,3 x 3mm (GH) BC2255.3340 Pilar recto BioHorizons Multi-unit para CONELOG, ø3,3 x 4mm (GH) BC2255.33TRY Pilar recto de prueba Multi-unit para CONELOG, ø3,3mm BC2255.4320 Pilar recto BioHorizons Multi-unit para CONELOG, ø3,8/4,3 x 2mm (GH) BC2255.4330 Pilar recto BioHorizons Multi-unit para CONELOG, ø3,8/4,3 x 3mm (GH) BC2255.4340 Pilar recto BioHorizons Multi-unit para CONELOG, ø3,8/4,3 x 4mm (GH) BC2255.43TRY Pilar recto de prueba Multi-unit para CONELOG, ø4,3mm BC2256.3320 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 17° para CONELOG, ø3,3 x 2mm	CGS-DGB41 Fresa CGS guía, Azul, fresa 4,1mm CGS-DGB47 Fresa CGS guía, Azul, fresa 4,7mm CGS-DGB54 Fresa CGS guía, Azul, fresa 5,4mm CGS-DGG20 Fresa CGS guía, Verde, fresa 2,0mm CGS-DGG25 Fresa CGS guía, Verde, fresa 2,5mm CGS-DGG32 Fresa CGS guía, Verde, fresa 3,2mm CGS-DGG37 Fresa CGS guía, Verde, fresa 3,7mm CGS-DGG41 Fresa CGS guía, Verde, fresa 4,1mm CGS-DGY20 Fresa CGS guía, Amarillo, fresa 2,0mm CGS-DGY25 Fresa CGS guía, Amarillo, fresa 2,5mm CGS-DGY28 Fresa CGS guía, Amarillo, fresa 2,8mm CGS-DGY32 Fresa CGS guía, Amarillo, fresa 3,2mm CGS-DH Mango de profundidad CGS CGS-FP Espárrago de fijación CGS-GMC Cilindro Maestro 4,6mm CGS-GMC-10 Cilindro Maestro 4,6mm (paquete de 10) CGS-GTP Punzón de tejidos, 4,6mm CGS-IM Montura de implante CGS CGS-PBIDH Destornillador de nivel del implante CGS, pieza de mano, 5,8mm CGS-PBIDR Destornillador de nivel del implante CGS con tornillo de retención, 5,8mm CGS-PGBIDH Destornillador de nivel de implante CGS, pieza de mano, 5,8mm plataforma 4,5mm CGS-PGBIDR Destornillador de nivel del implante CGS con tornillo de retención, 5,8mm plataforma 4,5mm CGS-PGIDH Destornillador de

Página 41 de 130

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	(GH) Tipo A BC2256.3330 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 17° para CONELOG, ø3,3 x 3mm (GH) Tipo A BC2256.3340 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 17° para CONELOG, ø3,3 x 4mm (GH) Tipo A BC2256.33TRY Pilar angulado de prueba Multi-unit 17° para CONELOG, ø3,3mm Tipo A BC2256.4320 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 17° para CONELOG, ø3,8/4,3 x 2mm (GH) Tipo A BC2256.4330 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 17° para CONELOG, ø3,8/4,3 x 3mm (GH) Tipo A BC2256.4340 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 17° para CONELOG, ø3,8/4,3 x 4mm (GH) Tipo A BC2256.43TRY Pilar angulado de prueba Multi-unit 17° para CONELOG, ø4,3mm Tipo A BC2257.3320 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 17° para CONELOG, ø3,3 x 2mm (GH) Tipo B BC2257.3330 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 17° para CONELOG, ø3,3 x 3mm (GH) Tipo B BC2257.3340 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 17° para CONELOG, ø3,3 x 4mm (GH) Tipo B BC2257.33TRY Pilar angulado de prueba Multi-unit 17° para CONELOG, ø3,3mm Tipo B BC2257.4320 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 17° para CONELOG, ø3,8/4,3 x 2mm (GH) Tipo B BC2257.4330 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 17° para CONELOG, ø3,8/4,3 x 3mm (GH) Tipo B BC2257.4340 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 17° para CONELOG, ø3,8/4,3 x 4mm (GH) Tipo B BC2257.43TRY Pilar angulado de prueba Multi-unit 17° para CONELOG, ø4,3mm Tipo B BC2258.3320 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 30° para CONELOG, ø3,8 x 2mm (GH) Tipo A BC2258.3330 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 30° para CONELOG, ø3,8 x 3mm (GH) Tipo A BC2258.3340 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 30° para CONELOG, ø3,8 x 4mm	nivel del implante CGS, pieza de mano, 4,6mm CGS-PGIDR Destornillador de nivel del implante CGS con tornillo de retención, 4,6mm CGS-PS4 Funda de presa piloto, 4mm CGS-PS4-10 Funda de presa piloto, 4mm (paquete de 10) CGS-PS6 Funda de presa piloto, 6mm CGS-PS6-10 Funda de presa piloto, 6mm (paquete de 10) CGS-PYGIDH Destornillador de nivel del implante CGS, pieza de mano, 4,6mm plataforma 3,5mm CGS-PYGIDR Destornillador de nivel del implante CGS con tornillo de retención, 4,6mm plataforma 3,5mm CGS-PYIDH Destornillador de nivel del implante CGS, pieza de mano, 3,8mm CGS-PYIDR Destornillador de nivel del implante CGS con tornillo de retención, 3,8mm CGS-QCH Mango de pronta conexión CGS CGS-TP3IDR Destornillador de nivel del implante CGS con tornillo de retención, 3,8mm plataforma 3,0mm CGS-YMC Cilindro Maestro 3,8mm CGS-YMC-10 Cilindro Maestro 3,8mm (paquete de 10) CGS-YTP Punzón de tejidos, 3,8mm MSTTHQCH Portaherramientas de cubeta (CGS) CGS-PBIDHS Destornillador de nivel del implante CGS, 5,8mm CGS-PGBIDHS Destornillador de nivel del implante CGS, 5,8mm plataforma 4,5mm CGS-PGIDHS Destornillador de nivel del implante CGS,

Página 42 de 130

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	(GH) Tipo A BC2258.33TRY Pilar angulado de prueba Multi-unit 30° para CONELOG, ø3,3mm Tipo A BC2258.4320 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 30° para CONELOG, ø3,8/4,3 x 2mm (GH) Tipo A BC2258.4330 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 30° para CONELOG, ø3,8/4,3 x 3mm (GH) Tipo A BC2258.4340 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 30° para CONELOG, ø3,8/4,3 x 4mm (GH) Tipo A BC2258.43TRY Pilar angulado de prueba Multi-unit 30° para CONELOG, ø4,3mm Tipo A BC2259.3320 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 30° para CONELOG, ø3,3 x 2mm (GH) Tipo B BC2259.3330 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 30° para CONELOG, ø3,3 x 3mm (GH) Tipo B BC2259.3340 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 30° para CONELOG, ø3,3 x 4mm (GH) Tipo B BC2259.33TRY Pilar angulado de prueba Multi-unit 30° para CONELOG, ø4,3mm Tipo B BC2259.4320 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 30° para CONELOG, ø3,8/4,3 x 2mm (GH) Tipo B BC2259.4330 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 30° para CONELOG, ø3,8/4,3 x 3mm (GH) Tipo B BC2259.4340 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 30° para CONELOG, ø3,8/4,3 x 4mm (GH) Tipo B BC2259.43TRY Pilar angulado de prueba Multi-unit 30° para CONELOG, ø4,3mm Tipo BA BCMUCA Mango para pilar angulado BioHorizons Multi-unit (paquete de 2) OD Secure y Componentes ODSA Análogos ODSecure (paquete de 2) ODS-BS Disco protector ODSecure (paquete de 4) ODS-CAK Kit de insertos ODSecure (paquete de 2) ODSCM Macho para molde ODSecure (paquete de 2) ODSCT Inserto funda ODSecure/Herramienta de extracción ODS-HCPM Carcasa de cierre ODSecure	4,6mm CGS-PYGIDHS Destornillador de nivel del implante CGS, 4,6mm plataforma 3,5mm CGS-PYIDHS Destornillador de nivel del implante CGS, 3,8mm CGS-TP3IDHS Destornillador de nivel del implante CGS, 3,0mm CGS-3000 Kit de cirugía computada CGS 4,6mm (paquete de 10) CGS-GTP Punzón de tejidos CGS, 4,6mm CGS-TP3IDH Destornillador de nivel del implante CGS, pieza de mano, 3,8mm, plataforma 3,0mm Pilares cónicos y componentes CAIT Herramienta de inserción análoga cónica CBA Tornillo cónico de bloqueo CBDHL Destornillador punta de bola cónico, pieza de mano, largo CBDHS Destornillador punta de bola cónico, pieza de mano, corto CBDRL Destornillador punta de bola cónico, trinquete, largo CBDRS Destornillador punta de bola cónico, trinquete, corto CDTL Desconectador cónico para pilares, largo CDTS Desconectador cónico para pilares, corto CIDSR Destornillador de implante cónico, anillo a presión CLS Tornillo cónico de laboratorio CMUAS Tornillo de pilar cónico angulado Multi-unit CN17MU2 Pilar cónico angulado Multi-unit 17°, 2mm GH, estrecho

Página 43 de 130

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	(paquete de 2) ODSIC Cofia de impresión ODSecure (paquete de 2) ODS-PM Inserto de laboratorio ODSecure (negro) (paquete de 4) ODSRC-C Inserto de retención ODSecure (transparente) (medio) (paquete de 4) ODSRC-P Inserto de retención ODSecure (rosa) (suave) (paquete de 4) ODSRC-V Inserto de retención ODSecure (violeta) (duro) (paquete de 4) ODSRC-Y Inserto de retención ODSecure (amarillo) (extra suave) (paquete de 4) ODS-XH Carcasa de cierre ODSecure Xtend (paquete de 2) ODS-XPM Inserto de laboratorio ODSecure Xtend (paquete de 4) ODSICT Cofia de impresión ODSecure ODSICS Cofia de impresión ODSecure, corta (paquete de 2) PBODSK0 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 5,7mm, altura del cuello 0mm PBODSK1 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 5,7mm, altura del cuello 1mm PBODSK2 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 5,7mm, altura del cuello 2mm PBODSK3 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 5,7mm, altura del cuello 3mm PBODSK4 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 5,7mm, altura del cuello 4mm PBODSK5 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 5,7mm, altura del cuello 5mm PBODSK6 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 5,7mm, altura del cuello 6mm PGODSK0 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 4,5mm, altura del cuello 0mm PGODSK1 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 4,5mm, altura del cuello 1mm PGODSK2 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 4,5mm, altura del cuello 2mm PGODSK3 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 4,5mm, altura del cuello 3mm PGODSK4 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 4,5mm, altura del cuello 4mm PGODSK5 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 4,5mm, altura del cuello 5mm PGODSK6 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 4,5mm, altura del cuello 6mm PYODSK0 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 3,5mm, altura del cuello 0mm	CN17MU3 Pilar cónico angulado Multi-unit 17°, 3mm GH, estrecho CN17MU4 Pilar cónico angulado Multi-unit 17°, 4mm GH, estrecho CN30MU2 Pilar cónico angulado Multi-unit 30°, 2mm GH, estrecho CN30MU3 Pilar cónico angulado Multi-unit 30°, 3mm GH, estrecho CN30MU4 Pilar cónico angulado Multi-unit 30°, 4mm GH, estrecho CNBRC Cofia cónica de registro de mordida, estrecha CNCC Tornillo cónico de obturación, estrecho CNHA2 Funda cónica de cicatrización, 2mm GH, estrecha CNHA4 Funda cónica de cicatrización, 4mm GH, estrecha CNHA4W Funda cónica ancha de cicatrización, 4mm GH, estrecha CNHA6 Funda cónica de cicatrización, 6mm GH, estrecha CNIC Funda cónica de impresión, estrecha CNICC Dedal cónico de impresión, cilíndrico para bandeja cerrada, estrecho CNICO Dedal cónico de impresión, cilíndrico para bandeja abierta, estrecho CNICWC Dedal cónico de impresión, de cuerpo ancho para bandeja cerrada, estrecho CNICWO Dedal cónico de impresión, de cuerpo ancho para bandeja abierta, estrecho CNILA Análogo de implante cónico de laboratorio, estrecho CNMUS2N Pilar cónico recto Multi-unit 2mm GH, no retentivo, estrecho

Página 44 de 130

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	PYODSK1 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 3,5mm, altura del cuello 1mm PYODSK2 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 3,5mm, altura del cuello 2mm PYODSK3 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 3,5mm, altura del cuello 3mm PYODSK4 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 3,5mm, altura del cuello 4mm PYODSK5 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 3,5mm, altura del cuello 5mm PYODSK6 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 3,5mm, altura del cuello 6mm TP3ODSK0 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 3,0mm, altura del cuello 0mm TP3ODSK1 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 3,0mm, altura del cuello 1mm TP3ODSK2 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 3,0mm, altura del cuello 2mm TP3ODSK3 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 3,0mm, altura del cuello 3mm TP3ODSK4 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 3,0mm, altura del cuello 4mm TP3ODSK5 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 3,0mm, altura del cuello 5mm TP3ODSK6 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 3,0mm, altura del cuello 6mm C2273 3310 CONELOG Kit pilar ODSecure para 3.3mm, altura de la encía 1mm C2273 3320 CONELOG Kit pilar ODSecure para 3.3mm, altura de la encía 2mm C2273 3330 CONELOG Kit pilar ODSecure para 3.3mm, altura de la encía 3mm C2273 3340 CONELOG Kit pilar ODSecure para 3.3mm, altura de la encía 4mm C2273 3810 CONELOG Kit pilar ODSecure para 3.8mm, altura de la encía 1mm C2273 3820 CONELOG Kit pilar ODSecure para 3.8mm, altura de la encía 2mm C2273 3830 CONELOG Kit pilar ODSecure para 3.8mm, altura de la encía 3mm C2273 3840 CONELOG Kit pilar ODSecure para 3.8mm, altura de la encía 4mm C2273 3850 CONELOG Kit pilar ODSecure para 3.8mm, altura de la encía 5mm C2273 4310 CONELOG Kit pilar ODSecure para 4.3mm, altura de la encía 1mm C2273 4320 CONELOG Kit pilar ODSecure para 4.3mm, altura de la encía 2mm C2273 4330 CONELOG Kit pilar ODSecure para 4.3mm, altura de la encía 3mm	CNMUS3N Pilar cónico recto Multi-unit 3mm GH, no retentivo, estrecho CNMUS4N Pilar cónico recto Multi-unit 4mm GH, no retentivo, estrecho CNSA2 Pilar estético cónico recto, 2mm GH, estrecho CNSSHA1 Cicatrizador cónico estrecho SmartShape, Anterior 1 CNSSHA1T Cicatrizador cónico estrecho SmartShape, Anterior 1, Alto CNSSHA2 Cicatrizador cónico estrecho SmartShape, Anterior 2 CNSSHA2T Cicatrizador cónico estrecho SmartShape, Anterior 2, Alto CNSSHM1 Cicatrizador cónico estrecho SmartShape, Medio 1 CNSSHM1T Cicatrizador cónico estrecho SmartShape, Medio 1, Alto CNSSHM2 Cicatrizador cónico estrecho SmartShape, Medio 2 CNSSHM2T Cicatrizador cónico estrecho SmartShape, Medio 2, Alto CNTBI Pilar CAD/CAM cónico Ti Blank, Sistema IAC, estrecho CNTE0S Base Ti cónica, antirrotacional, 0,8mm GH, poste corto, estrecha CNTE2S Base cónica Ti retentiva, 2,0mm GH, de anclaje corto, estrecha CNTEA Pilar temporario cónico retentivo, estrecho CNTN0 Base cónica temporaria no retentiva, 0,8mm GH, estrecha CNTN2 Base Ti cónica, no antirrotacional, 2,0mm GH, estrecha CNTNA Pilar temporario cónico no retentivo, estrecho CNTRY17 Pilar cónico

Página 45 de 130

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	C2273 4340 CONELOG Kit pilar ODSecure para 4.3mm, altura de la encía 4mm C2273 4350 CONELOG Kit pilar ODSecure para 4.3mm, altura de la encía 5mm C2273 5010 CONELOG Kit pilar ODSecure para 5.0mm, altura de la encía 1mm C2273 5020 CONELOG Kit pilar ODSecure para 5.0mm, altura de la encía 2mm C2273 5030 CONELOG Kit pilar ODSecure para 5.0mm, altura de la encía 3mm C2273 5040 CONELOG Kit pilar ODSecure para 5.0mm, altura de la encía 4mm C2273 5050 CONELOG Kit pilar ODSecure para 5.0mm, altura de la encía 5mm Pro Freehand Surgical System FSK4500 Kit sin instrumentos Freehand Pro FSK5000 Kit de cirugía guiada Freehand Pro TDS32PD Fresa piloto cónica corta 2,2/3,2mm TDS32SB Fresa para hueso blando cónica corta 2,4/3,3mm TDS37DB Fresa para hueso denso cónica corta 3,7mm TDS37SB Fresa para hueso blando cónica corta 2,8/3,7mm TDS42CB Avellanadora cónica corta 4,2mm TDS42DB Fresa para hueso denso cónica corta 4,15mm TDS42SB Fresa para hueso blando cónica corta 3,2/4,2mm TDS46CB Avellanadora cónica corta 4,6mm TDS47SB Fresa para hueso blando cónica corta 3,6/4,7mm TDS48DB Fresa para hueso denso cónica corta 4,8mm TDS52CB Avellanadora cónica corta 5,2mm TDS54DB Fresa para hueso denso cónica corta 5,4mm TDS58CB Avellanadora cónica corta 5,8mm TSD2020PD Fresa piloto cónica 2,0mm TSD2025DB Fresa para hueso denso cónica 2,5mm TSD2028DB Fresa para hueso denso cónica 2,8mm TSD2028SB Fresa para hueso blando cónica 2,8mm TSD2032DB Fresa para hueso denso cónica 3,2mm TSD2032SB Fresa para hueso blando cónica 3,2mm TSD2037DB Fresa para hueso denso cónica	angulado Multi-unit 17°, provisional, estrecho CNTRY30 Pilar cónico angulado Multi-unit 30°, provisional, estrecho CNTRYS Pilar cónico recto Multi-unit, provisional, estrecho CNTSB Cuerpo de exploración cónico titanio a nivel del implante, estrecho CR15A1 Pilar estético cónico 15°, 1,5mm GH, regular CR15A1W Pilar estético cónico ancho 15°, 1,5mm GH, regular CR15A3 Pilar estético cónico 15°, 3mm GH, regular - CR15A3W Pilar estético cónico ancho 15°, 3mm GH, regular CR17MU2 Pilar angulado cónico Multi-unit 17°, 2mm GH, regular CR17MU3 Pilar angulado cónico Multi-unit 17°, 3mm GH, regular CR17MU4 Pilar angulado cónico Multi-unit 17°, 4mm GH, regular CR20A1 Pilar estético cónico 20°, 1,5mm GH, regular CR20A1W Pilar estético cónico ancho 20°, 1,5mm GH, regular CR20A3 Pilar estético cónico 20°, 3mm GH, regular CR20A3W Pilar estético cónico ancho 20°, 3mm GH, regular CR30MU2 Pilar angulado cónico Multi-unit 30°, 2mm GH, regular CR30MU3 Pilar angulado cónico Multi-unit 30°, 3mm GH, regular CR30MU4 Pilar angulado cónico Multi-unit 30°, 4mm GH, regular CRBRC Funda para registro de mordida, regular CRCC Tornillo de cierre cónico, regular CRHA2 Funda de cicatrización cónica, 2mm GH, regular

Página 46 de 130

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	3,7mm TSD2037SB Fresa para hueso blando cónica 3,7mm TSD2041DB Fresa para hueso denso cónica 4,1mm TSD2041SB Fresa para hueso blando cónica 4,1mm TSD2047DB Fresa para hueso denso cónica 4,7mm TSD2047SB Fresa para hueso blando cónica 4,7mm TSD2054DB Fresa para hueso denso cónica 5,4mm Sistema Pro Surgical CNIDH Destornillador cónico estrecho al nivel del implante, pieza de mano CNIDRH Destornillador cónico estrecho al nivel del implante, trinquete CRIDH Destornillador cónico regular al nivel del implante, pieza de mano CRIDR Destornillador cónico regular al nivel del implante, trinquete PRO4500 Bandeja Pro Surgical PRO5000 Kit Pro Surgical PRO4SC Conversor de llave cuadrada 4mm Pro Driver PROBLGY Nivelador Pro Bone, gris PROBLPR Nivelador Pro Bone, púrpura PROBLYL Nivelador Pro Bone, amarillo PROCDGY Driver cónico de implante Pro Guided, gris PROCDPR Driver cónico de implante Pro Guided, púrpura PROCDYL Driver cónico de implante Pro Guided, amarillo ROGAGY Adaptador Pro Guide, gris PROGAPR Adaptador Pro Guide, púrpura PROGAYL Adaptador Pro Guide, amarillo PROIDGY Driver de implante Pro Guided, gris PROIDPR Driver de implante Pro Guided, púrpura PROIDYL Driver de implante Pro Guided, amarillo PROLD2509 Fresa de longitud Pro, 2,5 x 9mm PROLD2510 Fresa de longitud Pro, 2,5 x 10,5mm PROLD2512 Fresa de longitud Pro, 2,5 x 12mm PROLD2515 Fresa de longitud Pro, 2,5 x 15mm	CRHA4 Funda de cicatrización cónica, 4mm GH, regular CRHA4EW Funda de cicatrización cónica extra ancha, 4mm GH, regular CRHA4W Funda de cicatrización cónica ancha, 4mm GH, regular CRHA6 Funda de cicatrización cónica, 6mm GH, regular CRHA6EW Funda de cicatrización cónica extra ancha, 6mm GH, regular CRHA6W Funda de cicatrización cónica ancha, 6mm GH, regular CRIC Funda para impresión cónica, regular CRICC Cofia de impresión cónica, cilíndrica, de bandeja cerrada, regular CRICO Cofia de impresión cónica, cilíndrica, de bandeja abierta, regular CRICWC Cofia de impresión cónica, ancha, de bandeja cerrada, regular CRICWO Cofia de impresión cónica, ancha, de bandeja abierta, regular CRILA Implante cónico de laboratorio, regular CRMUS2N Pilar recto cónico multi-unit, 2mm GH, no retentivo, regular CRMUS3N Pilar recto cónico multi-unit, 3mm GH, no retentivo, regular CRMUS4N Pilar recto cónico multi-unit, 4mm GH, no retentivo, regular CRSA1 Pilar estético recto cónico, 1,5mm GH, regular CRSA1W Pilar estético recto cónico, ancho, 1,5mm GH, regular CRSA3 Pilar estético recto cónico, 3mm GH, regular CRSA3W Pilar estético recto cónico, ancho, 3mm GH,

Página 47 de 130

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	PROLD2809 Fresa de longitud Pro, 2,8 x 9mm PROLD2810 Fresa de longitud Pro, 2,8 x 10,5mm PROLD2812 Fresa de longitud Pro, 2,8 x 12mm PROLD2815 Fresa de longitud Pro, 2,8 x 15mm PROLD3207 Fresa Pro Length, 3,2 x 7,5 mm PROLD3209 Fresa de longitud Pro, 3,2 x 9mm PROLD3210 Fresa de longitud Pro, 3,2 x 10,5mm PROLD3212 Fresa de longitud Pro, 3,2 x 12mm PROLD3215 Fresa de longitud Pro, 3,2 x 15mm PROLD3706 Fresa Pro Length, 3,7 x 6 mm. PROLD3707 Fresa Pro Length, 3,7 x 7,5 mm. PROLD3709 Fresa de longitud Pro, 3,7 x 9mm PROLD3710 Fresa de longitud Pro, 3,7 x 10,5mm PROLD3712 Fresa de longitud Pro, 3,7 x 12mm PROLD3715 Fresa de longitud Pro, 3,7 x 15mm PROLD4106 Fresa Pro Length, 4,1 x 6 mm. PROLD4107 Fresa Pro Length, 4,1 x 7,5 mm. PROLD4109 Fresa de longitud Pro, 4,1 x 9mm PROLD4110 Fresa de longitud Pro, 4,1 x 10,5mm PROLD4112 Fresa de longitud Pro, 4,1 x 12mm PROLD4115 Fresa de longitud Pro, 4,1 x 15mm PROLD4706 Fresa Pro Length, 4,7 x 6 mm. PROLD4707 Fresa Pro Length, 4,7 x 7,5 mm. PROLD4709 Fresa de longitud Pro, 4,7 x 9mm PROLD4710 Fresa de longitud Pro, 4,7 x 10,5mm PROLD4712 Fresa de longitud Pro, 4,7 x 12mm PROLD4715 Fresa de longitud Pro, 4,7 x 15mm PROLD5406 Fresa Pro Length, 5,4 x 6 mm PROLD5407 Fresa Pro Length, 5,4 x 7,5 mm PROLD5409 Fresa de longitud Pro, 5,4 x 9mm PROLD5410 Fresa de longitud Pro, 5,4 x 10,5mm PROLD5412 Fresa de longitud Pro, 5,4 x 12mm PROLD5415 Fresa de longitud Pro, 5,4 x	regular CRSSHA1 Cicatrizador SmartShape cónico regular, anterior 1 CRSSHA1T Cicatrizador SmartShape cónico regular, anterior 1, alto CRSSHA2 Cicatrizador SmartShape cónico regular, anterior 2 CRSSHA2T Cicatrizador SmartShape cónico regular, anterior 2, alto CRSSHM1 Cicatrizador SmartShape cónico regular, medio 1 CRSSHM1T Cicatrizador SmartShape cónico regular, medio 1, alto CRSSHM2 Cicatrizador SmartShape cónico regular, medio 2 CRSSHM2T Cicatrizador SmartShape cónico regular, medio 2, alto CRSSHP1 Cicatrizador SmartShape cónico regular, posterior 1 CRSSHP1T Cicatrizador SmartShape cónico regular, posterior 1, alto CRSSHP2 Cicatrizador SmartShape cónico regular, posterior 2 CRSSHP2T Cicatrizador SmartShape cónico regular, posterior 2, alto CRTBI Pilar CAD/CAM cónico Ti Blank, Sistema IAC, regular CRTE0S Base cónica Ti, retentiva, 0,8mm GH, poste bajo, regular CRTE0T Base cónica Ti, retentiva, 0,8mm GH, poste alto, regular CRTE2S Base cónica Ti, retentiva, 2,0mm GH, poste bajo, regular CRTE2T Base cónica Ti, retentiva, 2,0mm GH, poste

Página 48 de 130
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	15mm PRO-4SC Destornillador Pro, Adaptador Cuadrado de 4 mm. PROPRE25 Fresa Pro Pre, 2,5mm PROPRE28 Fresa Pro Pre, 2,8mm PROPRE32 Fresa Pro Pre, 3,2mm PROPRE37 Fresa Pro Pre, 3,7mm PROPRE41 Fresa Pro Pre, 4,1mm PROPRE47 Fresa Pro Pre, 4,7mm PROTPGY Punzón de tejido Pro, gris PROTPPR Punzón de tejido Pro, púrpura PROTPYL Punzón de tejido Pro, amarillo CNBP Perfilador óseo cónico, estrecho CNBPP Punta guía de perfilador óseo cónico, estrecho CNIDRL Driver cónico estrecho al nivel del implante, trinquete largo CRBP Perfilador óseo cónico, regular CRBPP Punta guía de perfilador óseo cónico, regular PROMCGY-10 Cilindro Pro Master, gris (paquete de 10) PROMCPR-10 Cilindro Pro Master, púrpura (paquete de 10) PROMCYL-10 Cilindro Pro Master, amarillo (paquete de 10) Instrumentos protésicos 130-000 Trinquete 134-350 Pieza de mano de driver hexagonal 0,050 134-350 Pieza de mano de driver hexagonal 0,050” (1,25mm) 134-450 Pieza de mano de driver hexagonal 0,050, largo 134-450 Pieza de mano de driver hexagonal 0,050” (1,25mm), largo 135-251 Driver hexagonal One-piece 0,050, corto 135-351 Driver hexagonal One-piece 0,050 135-451 Driver hexagonal One-piece 0,050, largo 300-100 Unidad manual AS123 300-205 Pieza de extensión de trinquete y llave manual 300-350 Driver hexagonal 0,050, regular 300-351 Driver hexagonal 0,050, largo 300-354 Driver hexagonal 0,050, extra largo 300-400 Llave manual PADH14 Pieza de mano de driver angulado de precisión, largo	alto, regular CRTEA Pilar temporario cónico, retentivo, regular CRTN0 Base cónica Ti, no retentiva, 0,8mm GH, regular CRTN2 Base cónica Ti, no retentiva, 2,0mm GH, regular CRTNA Pilar temporario cónico, no retentivo, regular CRTRY17 Pilar angulado de prueba, cónico Multi-unit 17°, regular CRTRY30 Pilar angulado de prueba, cónico Multi-unit 17°, regular CRTRYS Pilar recto de prueba, cónico Multi-unit, regular CRTSB Cuerpo de exploración cónico de titanio, a nivel del implante, regular CTAS Tornillo de pilar base Ti, cónico CAD/CAM CAS Tornillo de pilar cónico CAS25 Tornillo de pilar cónico (paquete de 25) CLS25 Tornillo cónico de laboratorio (paquete de 25) CMUAS25 Tornillo de pilar angulado cónico Multi-unit (paquete de 25) CNILA25 Análogo de implante cónico de laboratorio, estrecho (paquete de 25) CNTBM Pilar CAD/CAM cónico Ti Blank, tipo ME, estrecho CRILA25 Análogo de implante cónico de laboratorio, regular (paquete de 25) CRTBM Pilar CAD/CAM cónico Ti Blank, tipo ME, regular CTAS25 Tornillo de pilar CAD/CAM cónico base Ti, tipo ME (paquete de 25) CNCSP Poste de escaneo cónico CEREC Sirona, estrecho CRCSP Poste de escaneo cónico CEREC Sirona, regular PBMU3 Pilar Multi-unit 5,7mm, recto, cuello 3mm

Página 49 de 130

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	PADM14 Driver angulado de precisión, manual, largo PADS14 Driver angulado de precisión, cuadrado 4mm, largo PADS19 Driver angulado de precisión, cuadrado 4mm, extra largo PBTG Instrumento para preparación de tejido 5,7mm PGTG Instrumento para preparación de tejido 4,5mm PHA Transportador Internal al nivel del pilar para contraángulo PHRSR Inserto de retención para ajuste de pieza de mano Internal y trinquete PRA Transportador Internal al nivel del pilar para trinquete PROS1500 Bandeja protésica pequeña PROS2500 Bandeja de instrumentación protésica PROS3000 Kit de instrumentación protésica, mejorado PXIDSR Inserto de retención para drivers al nivel de implante PYTG Instrumento para preparación de tejido 3,5mm TP3TG Instrumento para preparación de tejido 3,0 mm O-RING.087X.020 Arandela 0,087 x 0,20 de silicona O-RING.087X.063 Arandela 0,087 x 0,63 de silicona O-RING.089X.024 Arandela 0,089 x 0,24 EPDM O-RING100X040S Arandela 100 x 0,40 de silicona, roja O-RING128X025S Arandela 128 x 0,25 de silicona, roja MBAS Conjunto de piezas de acoplamiento para sobredentadura Implantes Tapered 3.0 TLX3010 Implante Tapered Internal, 3,0 x 10,5mm, sin montura, RBT+Laser-Lok TLX3012 Implante Tapered Internal, 3,0 x 12mm, sin montura, RBT+Laser-Lok TLX3015 Implante Tapered Internal, 3,0 x 15mm, sin montura, RBT+Laser-Lok Sistema quirúrgico Tapered HD 122-420-B Fresa de profundidad 2,0mm, vástago extendido 122-52012 Fresa de profundidad 2,0 x 12mm	PBMU303 Pilar Multi-unit 5,7mm, 30 grados, cuello 3mm PBMU304 Pilar Multi-unit 5,7mm, 30 grados, cuello 4mm Pilar de bola 263-002 Pilar de bola External 3,5mm, cuello 2mm 263-004 Pilar de bola External 3,5mm, cuello 4mm 263-006 Pilar de bola External 3,5mm, cuello 6mm 264-002 Pilar de bola External 4,0mm, cuello 2mm 264-004 Pilar de bola External 4,0mm, cuello 4mm 264-006 Pilar de bola External 4,0mm, cuello 6mm 265-002 Pilar de bola External 5,0mm, cuello 2mm 265-004 Pilar de bola External 5,0mm, cuello 4mm 265-006 Pilar de bola External 5,0mm, cuello 6mm Legacy Pros External 103-900 Tornillo de cierre External 3,5mm 104-900 Tornillo de cierre External 4,0mm 105-900 Tornillo de cierre External 5,0mm 106-900 Tornillo de cierre External 6,0mm 130-300 Tornillo de pilar External, 3,5mm 140-300 Tornillo de pilar External, 4,0/5,0/6,0mm 130-050 Pilar roscado corto 3,5mm, para 7mm 130-400 Pilar roscado cerámico External 3,5mm 133-100 Adaptador pieza de mano 3,5mm 133-000 Adaptador de pieza de mano 3,0mm 133-000OS Adaptador de pieza de mano para sobredentadura 140-050 Pilar roscado corto 4/5/6mm, para 7mm 140-400 Pilar roscado

Página 50 de 130

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	OP/OD 122-52015 Fresa de profundidad 2,0 x 15mm OP/OD 122-52018 Fresa de profundidad 2,0 x 18mm OP/OD 122-525 Fresa de terminación 2,5mm OP/OD 122-800 Kit quirúrgico completo Internal/Single.stage 300-206 Alargador para llave cuadrada 4mm BTD3209 Fresa de longitud 3,2 x 9mm BTD3210 Fresa de longitud 3,2 x 10,5mm BTD3212 Fresa de longitud 3,2 x 12mm BTD3709 Fresa de longitud 3,7 x 9mm BTD3710 Fresa de longitud 3,7 x 10,5mm BTD3712 Fresa de longitud 3,7 x 12mm Implantes Tapered IM TIM7007 Implante IM cónico 7mm x 7,5mm, Laser-Lok RBT TIM7009 Implante IM cónico 7mm x 9mm, Laser-Lok RBT TIM7010 Implante IM cónico 7mm x 10,5mm, Laser-Lok RBT TIM8007 Implante IM cónico 8mm x 7,5mm, Laser-Lok RBT TIM8009 Implante IM cónico 8mm x 9mm, Laser-Lok RBT TIM8010 Implante IM cónico 8mm x 10,5mm, Laser-Lok RBT Instrumentos Tapered Immediate TIM5RB Fresa cónica redonda IM 5,0mm TIMD7007 Fresa cónica IM 7 x 7,5mm TIMD7009 Fresa cónica IM 7 x 9mm TIMD7010 Fresa cónica IM 7 x 10,5mm TIMD8007 Fresa cónica IM 8 x 7,5mm TIMD8009 Fresa cónica IM 8 x 9mm TIMD8010 Fresa cónica IM 8 x 10,5mm TRYTIM7007 Pieza cónica IM de prueba, 7 x 7,5mm TRYTIM7009 Pieza cónica IM de prueba, 7 x 9mm TRYTIM7010 Pieza cónica IM de prueba, 7 x 10,5mm TRYTIM8007 Pieza cónica IM de prueba, 8 x 7,5mm TRYTIM8009 Pieza cónica IM de prueba, 8 x 9mm TRYTIM8010 Pieza cónica IM de prueba, 8 x 10,5mm TIMD7007XT Fresa cónica IM vástago extendido 7 x 7,5mm	cerámico External 4,0/5,0/6,0mm 203-311 Pilar 3inOne External 3,5mm, hexagonal 204-411 Pilar 3inOne External 4,0mm, hexagonal 204-303 Pilar de cicatrización recto External 3,5mm x 3mm 204-304 Pilar de cicatrización recto External 3,5mm x 4,5mm 204-403 Pilar de cicatrización recto External 4,0mm x 3mm 204-404 Pilar de cicatrización recto External 4,0mm x 4,5mm 204-503 Pilar de cicatrización recto External 5,0mm x 3mm 204-504 Pilar de cicatrización recto External 5,0mm x 4,5mm 204-603 Pilar de cicatrización recto External 6,0mm x 3mm 204-604 Pilar de cicatrización recto External 6,0mm x 4,5mm 205-511 Pilar 3inOne External 5,0mm, hexagonal 206-611 Pilar 3inOne External 6,0mm, hexagonal 212-303 Pilar de cicatrización ensanchado External 3,5mm x 3mm 212-304 Pilar de cicatrización ensanchado External 3,5mm x 4,5mm 212-403 Pilar de cicatrización ensanchado External 4,0mm x 3mm 212-404 Pilar de cicatrización ensanchado External 4,0mm x 4,5mm 212-503 Pilar de cicatrización ensanchado External 5,0mm x 3mm 212-504 Pilar de cicatrización ensanchado External 5,0mm x 4.5mm 212-603 Pilar de cicatrización ensanchado External 6,0mm x 3mm 212-604 Pilar de cicatrización ensanchado External 6,0mm x 4,5mm

Página 51 de 130

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	TIMD7009XT Fresa cónica IM vástago extendido 7 x 9mm TIMD7010XT Fresa cónica IM vástago extendido 7 x 10,5mm TIMD8007XT Fresa cónica IM vástago extendido 8 x 7,5mm TIMD8009XT Fresa cónica IM vástago extendido 8 x 9mm TIMD8010XT Fresa cónica IM vástago extendido 8 x 10,5mm Tapered Internal TLR3809 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 3,8 x 9mm, plataforma 3,5 TLR3810 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 3,8 x 10,5mm, plataforma 3,5 TLR3812 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 3,8 x 12mm, plataforma 3,5 TLR3815 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 3,8 x 15mm, plataforma 3,5 TLR4607 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 4,6 x 7,5mm, plataforma 4,5 TLR4609 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 4,6 x 9mm, plataforma 4,5 TLR4610 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 4,6 x 10,5mm, plataforma 4,5 TLR4612 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 4,6 x 12mm, plataforma 4,5 TLR4615 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 4,6 x 15mm, plataforma 4,5 TLR5807 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 5,8 x 7,5mm, plataforma 5,7 TLR5809 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 5,8 x 9mm, plataforma 5,7 TLR5810 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 5,8 x 10,5mm, plataforma 5,7 TLR5812 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 5,8 x 12mm, plataforma 5,7 TLR5815 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 5,8 x 15mm, plataforma 5,7 TLX3409 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 3,4 x 9mm TLX3410 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 3,4 x 10,5mm TLX3412 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 3,4 x 12mm TLX3415 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 3,4 x 15mm TLX3418 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 3,4 x 18mm TLX3809 Implante Tapered Internal 3,8 x 9mm	212-306 Pilar de cicatrización ensanchado External 3,5mm x 6mm 212-406 Pilar de cicatrización ensanchado External 4,0mm x 6mm 212-506 Pilar de cicatrización ensanchado External 5,0mm x 6mm 212-606 Pilar de cicatrización ensanchado External 6,0mm x 6mm 213-235 Tornillo de bola External 3,5mm 214-235 Tornillo de bola External 4,0/5,0/6,0mm 222-110 Tornillo impresión directa External retención barra corto AFS (paquete de 5) 223-313 Pilar estético angulado External 3,5mm, hexagonal 223-314 Pilar estético recto, External 3,5mm, hexagonal 224-313 Pilar estético angulado External 4,0mm, hexagonal 224-314 Pilar estético recto, External 4,0mm, hexagonal 225-313 Pilar estético angulado External 5,0mm, hexagonal 225-314 Pilar estético recto, External 5,0mm, hexagonal 233-210 Pilar colado personalizado plástico 3,5mm, no hexagonal 233-214 Pilar titanio External 3,5mm, no hexagonal 233-227 Pilar colado personalizado oro/plástico 3,5mm, hexagonal 233-215 Pilar titanio External 3,5mm, hexagonal 233-217 Pilar colado personalizado plástico 3,5mm, hexagonal 234-210 Pilar colado personalizado plástico 4,0mm, no hexagonal

Página 52 de 130

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	sin montura, RBT + Laser-Lok TLX3810 Implante Tapered Internal 3,8 x 10,5mm sin montura, RBT + Laser-Lok TLX3812 Implante Tapered Internal 3,8 x 12mm sin montura, RBT + Laser-Lok TLX3815 Implante Tapered Internal 3,8 x 15mm sin montura, RBT + Laser-Lok TLX3818 Implante Tapered Internal 3,8 x 18mm sin montura, RBT + Laser-Lok TLX4607 Implante Tapered Internal 4,6 x 7,5mm sin montura, RBT + Laser-Lok TLX4609 Implante Tapered Internal 4,6 x 9mm sin montura, RBT + Laser-Lok TLX4610 Implante Tapered Internal 4,6 x 10,5mm sin montura, RBT + Laser-Lok TLX4612 Implante Tapered Internal 4,6 x 12mm sin montura, RBT + Laser-Lok TLX4615 Implante Tapered Internal 4,6 x 15mm sin montura, RBT + Laser-Lok TLX4618 Implante Tapered Internal 4,6 x 18mm sin montura, RBT + Laser-Lok TLX5807 Implante Tapered Internal 5,8 x 7,5mm sin montura, RBT + Laser-Lok TLX5809 Implante Tapered Internal 5,8 x 9mm sin montura, RBT + Laser-Lok TLX5810 Implante Tapered Internal 5,8 x 10,5mm sin montura, RBT + Laser-Lok TLX5812 Implante Tapered Internal 5,8 x 12mm sin montura, RBT + Laser-Lok TLX5815 Implante Tapered Internal 5,8 x 15mm sin montura, RBT + Laser-Lok Instrumentos Tapered Internal-Pro 122-015 Fresa de inicio 1,5mm 122-100 Expansor de fresa 122-103 Fresa de inicio 122-106 Fresa redonda Nº 6 122-108 Fresa quirurgica Nº 8 122-110 Fresa Lindemann 2,0mm 122-170 Pilar para herramienta de roscado 122-12507 Fresa de profundidad 2,5mm x 7mm 122-12509 Fresa de profundidad 2,5mm x 9mm 122-125105 Fresa de profundidad 2,5mm x 10,5mm 122-12512 Fresa de profundidad 2,5mm x 12mm 122-12515 Fresa de profundidad 2,5mm x 15mm 122-200 Punzón de tejido 3,0mm	234-214 Pilar titanio External 4,0mm, no hexagonal 234-227 Pilar colado personalizado oro/plástico 4,0mm, hexagonal 234-215 Pilar titanio External 4,0mm, hexagonal 234-217 Pilar colado personalizado plástico 4,0mm, hexagonal 235-210 Pilar colado personalizado plástico 5,0mm, no hexagonal 235-214 Pilar titanio External 5,0mm, no hexagonal 235-227 Pilar colado personalizado oro/plástico 5,0mm, hexagonal 235-215 Pilar titanio External 5,0mm, hexagonal 235-217 Pilar colado personalizado plástico 5,0mm, hexagonal 236-210 Pilar colado personalizado plástico 6,0mm, no hexagonal 236-227 Pilar colado personalizado oro/plástico 6,0mm, hexagonal 236-217 Pilar colado personalizado plástico 6,0mm, hexagonal 243-320 Tornillo External para impresión directa 3,5mm 243-321 Transfer rotatorio External para impresión directa 3,5mm, no hexagonal 243-331 Transfer External para impresión directa 3,5mm, hexagonal 244-320 Tornillo External para impresión directa 4/5/6,0mm 244-321 Transfer rotatorio External para impresión directa 4,0mm, no hexagonal 244-331 Transfer External para impresión directa 4,0mm, hexagonal 245-321 Transfer rotatorio External para impresión directa

Página 53 de 130

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	122-225 Fresa quirúrgica de profundidad 2,5mm 122-230 Fresa de incremento de diámetro 3 mm 122-232 Fresa de incremento de diámetro 3,4 mm 122-237 Fresa de incremento de diámetro 3,9 mm 122-242 Fresa de incremento de diámetro 4,4 mm 122-247 Fresa de incremento de diámetro 4,9 mm 122-252 Fresa de incremento de diámetro 5,4 mm 122-900 Macho óseo 3,0mm OP/OD 123-000 Fresa para cresta ósea 3,5mm 123-300 Terraja ósea Externa D3 3,5mm 124-000 Fresa para cresta ósea 4mm 124-001 Herramienta terraja de implante 4/5/6mm 124-300 Terraja D3 4mm 125-000 Fresa para cresta ósea 5mm 125-300 Terraja D3 5mm 126-000 Fresa para cresta ósea 6mm 126-300 Terraja D3 6mm 144-100 Pin de paralelismo recto 144-200 Pin de paralelismo angulado 144-230 Pin de paralelismo angulado a 30 grados 144-300 Espaciador de implantes/ Sonda de profundidad 150-000 Mango quirúrgico 153-000 Herramienta de inserción External 3,5mm 154-000 Herramienta de inserción External 4,0mm 155-000 Herramienta de inserción External 5/6,0mm 160-200 Cubeta quirúrgica External con tapa 160-500 Kit quirúrgico sistema External 303-200 Adaptador de trinquete 3,5mm 345-200 Adaptador de trinquete 4,0/5,0/6,0mm 400-050 Bandeja quirúrgica con malla DB12 Plantilla guía para fresas, 12 posiciones MSTG1 Arandela pasacables de bandeja, tamaño G1 (pequeño) (paquete de 5) MSTG2 Arandela pasacables de bandeja, tamaño G2 (medio) (paquete de 3) MSTG3 Arandela pasacables de bandeja, tamaño G3 (grande) (paquete de 3)	5,0mm, no hexagonal 244-311 Impresión de bandeja abierta directa External 3,5/4,0mm, AFS 245-331 Transfer External para impresión directa 5,0mm, hexagonal 246-321 Transfer rotatorio External para impresión directa 6,0mm, no hexagonal 246-331 Transfer External para impresión directa 6,0mm, hexagonal 260-100 Sistema de acoplamiento con arandelas 260-210 Arandelas clínicas de silicona (paquete de 12) 260-220 Arandelas Buna de proceso (paquete de 12) 260-300 Encapsulador de arandela (paquete de 2) 293-000 Análogo de implante External 3,5mm 294-000 Análogo de implante External 4,0mm 295-000 Análogo de implante External 5,0mm 296-000 Análogo de implante External 6,0mm Multi-Unit y componentes MUCA Transportador de Pilar angulado Multi-unit (paquete de 3) PBMU1 Pilar Multi-unit recto, 5,7mm, cuello 1mm PBMU172 Pilar angulado Multi-unit 5,7mm, 17 grados, cuello 2,25mm PBMU173 Pilar angulado Multi-unit 5,7mm, 17 grados, cuello 3mm PBMU2 Pilar Multi-unit recto, 5,7mm, cuello 2mm PBMU3 Pilar Multi-unit recto, 5,7mm, cuello 3mm PBMU303 Pilar angulado Multi-unit 5,7mm, 30 grados, cuello 3mm PBMU304 Pilar angulado Multi-unit 5,7mm, 30 grados, cuello

Página 54 de 130

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	MSTG4 Arandela pasacables de bandeja, tamaño G4 (extra grande) (paquete de 4) MSTG5 Arandela pasacables de bandeja, tamaño G5 (pequeño) (paquete de 3) MSTTHD Portaherramientas de bandeja (trinquete) MSTTHPROS Portaherramientas de bandeja (protésico) PBDBP Perfilador óseo profundo 5,7mm PBTP Punzón de tejido Internal 5,7mm PGDBP Perfilador óseo profundo 4,5mm PGMUBP Perfilador óseo Multi-unit 4,5mm PGTP Punzón de tejido Internal 4,5mm PSDSR Inserto de retención para llave cuadrada PYDBP Perfilador óseo profundo 3,5mm PYMUBP Perfilador óseo profundo 3,5mm PYTP Punzón de tejido Internal 3,5mm TBIDH Transportador al nivel del implante HD, pieza de mano 5,7mm TBIDR Transportador al nivel del implante HD, trinquete 5,7mm TDG2030HD Medidor de profundidad HD cónico, 3,0mm TDG2034HD Medidor de profundidad HD cónico, 3,4mm TDG2038HD Medidor de profundidad HD cónico, 3,8mm TDG2046HD Medidor de profundidad HD cónico, 4,6mm TDG2058HD Medidor de profundidad HD cónico, 5,8mm TOD2020 Dilatador de sitio para implante cónico, acodado, 2,0mm TOD2025 Dilatador de sitio para implante cónico, acodado, 2,5mm TOD2028 Dilatador de sitio para implante cónico, acodado, 2,8mm TOD2032 Dilatador de sitio para implante cónico, acodado, 3,2mm TOD2037 Dilatador de sitio para implante cónico, acodado, 3,7mm TOD2041 Dilatador de sitio para implante cónico, acodado, 4,1mm TOD2047 Dilatador de sitio para implante cónico, acodado, 4,7mm TOD2054 Dilatador de sitio para implante cónico, acodado, 5,4mm TPECBD Avellanador 3,0mm TP3DBP Perfilador óseo profundo 3,0mm	4mm PGMU1 Pilar Multi-unit recto, 4,5mm, cuello 1mm PGMU172 Pilar angulado Multi-unit 4,5mm, 17 grados, cuello 2,25mm PGMU173 Pilar angulado Multi-unit 4,5mm, 17 grados, cuello 3mm PGMU174 Pilar angulado Multi-unit 4,5mm, 17 grados, cuello 4mm PGMU2 Pilar Multi-unit recto, 4,5mm, cuello 2mm PGMU2L Pilar Multi-unit recto, 4,5mm, cuello 2mm con Laser-Lok PGMU3 Pilar Multi-unit recto, 4,5mm, cuello 3mm PGMU303 Pilar angulado Multi-unit 4,5mm, 30 grados, cuello 3mm PGMU304 Pilar angulado Multi-unit 4,5mm, 30 grados, cuello 4mm PGMU305 Pilar angulado Multi-unit 4,5mm, 30 grados, cuello 5mm PGMU3L Pilar Multi-unit recto, 4,5mm, cuello 3mm con Laser-Lok PGMU4 Pilar Multi-unit recto, 4,5mm, cuello 4mm PGMU4L Pilar Multi-unit recto, 4,5mm, cuello 4mm con Laser-Lok PGMU5 Pilar Multi-unit recto, 4,5mm, cuello 5mm PXMUAR Pilar de réplica, Multi-unit PXMUAR25 Pilar de réplica, Multi-unit (paquete de 25) PXMUAS Tornillo de pilar, Multi-unit PXMUAS25 Tornillo de pilar, Multi-unit (paquete de 25) PXMUCC Tapa de cierre, Multi-unit PXMUCCC Tapa de cierre, Multi-unit, wide body (paquete

Página 55 de 130

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	TP3IDH Transportador a nivel del implante 3,0 mm, para contraángulo TP3IDHR Transportador a nivel del implante 3,0mm, para contraángulo, regular TP3IDRL Transportador a nivel del implante 3,0mm, llave cuadrada 4mm, largo TP3IDRR Transportador a nivel del implante 3,0mm, llave cuadrada 4mm, regular TP3MUBP Perfilador óseo Multi-unit 3,0mm TRE30 Expansor cónico de cresta, 3,0mm TRE34 Expansor cónico de cresta, 3,4mm TRE38 Expansor cónico de cresta, 3,8mm TRE42 Expansor cónico de cresta, 4,2mm TRE46 Expansor cónico de cresta, 4,6mm TSC2030HD Avellanadora HD 3,0mm TSC2034HD Avellanadora HD 3,4mm TSC2038HD Avellanadora HD 3,8mm TSC2046HD Avellanadora HD 4,6mm TSC2058HD Avellanadora HD 5,8mm TSD2020HD Fresa HD 2,0mm TSD202507HD Fresa de profundidad Tapered de2,5mm, con tope a 7,5mm TSD202509HD Fresa de profundidad Tapered de2,5mm, con tope a 9mm TSD202510HD Fresa de profundidad Tapered de2,5mm, con tope a 10,5mm TSD202512HD Fresa de profundidad Tapered de2,5mm, con tope a 12mm TSD202515HD Fresa de profundidad Tapered de2,5mm, con tope a 15mm TSD4020HD Fresa de incremento de diámetro HD 2,0mm TSD4025HD Fresa de incremento de diámetro HD 2,5mm TSD4028HD Fresa de incremento de diámetro HD 2,8mm TSD4032HD Fresa de incremento de diámetro HD 3,2mm TSD4037HD Fresa de incremento de diámetro HD 3,7mm TSD4041HD Fresa de incremento de diámetro HD 4,1mm TSD4047HD Fresa de incremento de diámetro HD 4,7mm TSD4054HD Fresa de incremento de diámetro HD 5,4mm TSK3500 Kit quirúrgico Tapered Internal HD (sin instrumentos) TSK4000 Kit quirúrgico Tapered Internal HD TST2030HD Terraja HD 3,0mm	de 2) PXMUDPC Casquillo para toma de impresión directa Multi-unit, cubeta cerrada PXMUGC Casquillo oro para pilar Multi-unit PXMUHAH Adaptador hexagonal Multi-unit, para contraángulo PXMUHAM Instrumento manual adaptador hexagonal Multi-unit PXMUHAR Instrumento adaptador hexagonal Multi-unit, cuadrado, 4mm PXMUIC Casquillo para toma de impresión indirecta Multi-unit, cubeta cerrada PXMUPA Análogos de protección, Multi-unit (paquete de 5) PXMUPC Casquillo plástico para impresión, Multi-unit PXMUPFC Base adhesiva de casquillo plástico Passive fit para pilar Multi-unit PXMUPSL Tornillo protésico Multi-unit, largo (paquete de 5) PXMUPSR Tornillo protésico Multi-unit, regular (paquete de 5) PXMUPSR1 Tornillo protésico Multi-unit, regular PXMUPSR25 Tornillo protésico Multi-unit, regular (paquete de 25) PXMUPSS Tornillo protésico Multi-unit, pequeño (paquete de 5) PXMUPSS1 Tornillo protésico Multi-unit, pequeño PXMUPSD Tornillo protésico, Multi-unit directo, regular PXMUPSD25 Tornillo protésico, Multi-unit directo, regular (paquete de 25) PXMUPSD5 Tornillo protésico, Multi-unit directo, regular (paquete de 5) PXMUTC Casquillo de titanio

Página 56 de 130

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	TST2034HD Terraja HD 3,4mm TST2038HD Terraja HD 3,8mm TST2046HD Terraja HD 4,6mm TST2058HD Terraja HD 5,8mm TYGIDH Transportador a nivel del implante HD para contraángulo, 3,5/4,5mm TYGIDR Transportador a nivel del implante HD para trinquete, 3,5/4,5mm PYBPGP Pin guía de perfilador óseo 3,5mm (paquete de 4) TP3BPGP Pin guía de perfilador óseo 3,0mm (paquete de 4) Instrumentos Tapered Internal Pro TSD2025HD Fresa HD 2,5mm TSD2028HD Fresa HD 2,8mm TSD2032HD Fresa HD 3,2mm TSD2037HD Fresa HD 3,7mm TSD2041HD Fresa HD 4,1mm TSD2047HD Fresa HD 4,7mm TSD2054HD Fresa HD 5,4mm Implantes Tapered Plus TLXP3809 Implante Tapered Internal Plus, 3,8mm x 9mm, Plataforma 3,0, Laser-Lok TLXP3810 Implante Tapered Internal Plus, 3,8mm x 10,5mm, Plataforma 3,0, Laser-Lok TLXP3812 Implante Tapered Internal Plus, 3,8mm x 12mm, Plataforma 3,0, Laser-Lok TLXP3815 Implante Tapered Internal Plus, 3,8mm x 15mm, Plataforma 3,0, Laser-Lok TLXP4607 Implante Tapered Internal Plus, 4,6mm x 7,5mm, Plataforma 3,5, Laser-Lok TLXP4609 Implante Tapered Internal Plus, 4,6mm x 9mm, Plataforma 3,5, Laser-Lok TLXP4610 Implante Tapered Internal Plus, 4,6mm x 10,5mm, Plataforma 3,5, Laser-Lok TLXP4612 Implante Tapered Internal Plus, 4,6mm x 12mm, Plataforma 3,5, Laser-Lok TLXP4615 Implante Tapered Internal Plus, 4,6mm x 15mm, Plataforma 3,5, Laser-Lok TLXP5807 Implante Tapered Internal Plus, 5,8mm x 7,5mm, Plataforma 4,5, Laser-Lok TLXP5809 Implante Tapered Internal Plus, 5,8mm x 9mm, Plataforma 4,5, Laser-Lok TLXP5810 Implante Tapered Internal Plus, 5,8mm x 10,5mm, Plataforma 4,5, Laser-Lok TLXP5812 Implante Tapered Internal Plus, 5,8mm x 12mm, Plataforma 4,5, Laser-Lok TLXP5815 Implante Tapered Internal Plus, 5,8mm x 15mm, Plataforma 4,5, Laser-Lok Implantes cónicos Tapered Pro CTA3309 Implante cónico Tapered Pro, ø3,3 x 9mm, Laser-Lok y RBT	para pilar Multi-unit PXMUTCS Casquillo de titanio para pilar Multi-unit, corto PXMUTSB Cuerpo de exploración titanio Multi-unit PXMUPSA Tornillo protésico para barra CAD/CAM, Multi-unit PXMUPSA25 Tornillo protésico para barra CAD/CAM, Multi-unit (paquete de 25) PYMU1 Pilar Multi-unit 3,5mm, recto, cuello 1mm PYMU172 Pilar Multi-unit 3,5mm, 17 grados, cuello 2,25mm PYMU173 Pilar Multi-unit 3,5mm, 17 grados, cuello 3mm PYMU174 Pilar Multi-unit 3,5mm, 17 grados, cuello 4mm PYMU2 Pilar Multi-unit 3,5mm, recto, cuello 2mm PYMU2L Pilar Multi-unit 3,5mm, recto, cuello 2mm con Laser-Lok PYMU3 Pilar Multi-unit 3,5mm, recto, cuello 3mm PYMU303 Pilar Multi-unit 3,5mm, 30 grados, cuello 3mm PYMU304 Pilar Multi-unit 3,5mm, 30 grados, cuello 4mm PYMU305 Pilar Multi-unit 3,5mm, 30 grados, cuello 5mm PYMU3L Pilar Multi-unit 3,5mm, recto, cuello 3mm con Laser-Lok PYMU4 Pilar Multi-unit 3,5mm, recto, cuello 4mm PYMU4L Pilar Multi-unit 3,5mm, recto, cuello 4mm con Laser-Lok PYMU5 Pilar Multi-unit 3,5mm, recto, cuello 5mm TP3MU1 Pilar Multi-unit 3,0mm, recto, cuello 1mm TP3MU172 Pilar Multi-unit 3,0mm, 17 grados, cuello 2,25 mm TP3MU173 Pilar Multi-unit 3,0mm, 17 grados, cuello 3mm

Página 57 de 130

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	CTA3310 Implante cónico Tapered Pro, ø3,3 x 10,5mm, Laser-Lok y RBT CTA3312 Implante cónico Tapered Pro, ø3,3 x 12mm, Laser-Lok y RBT CTA3315 Implante cónico Tapered Pro, ø3,3 x 15mm, Laser-Lok y RBT CTA3809 Implante cónico Tapered Pro, ø3,8 x 9mm, Laser-Lok y RBT CTA3810 Implante cónico Tapered Pro, ø3,8 x 10,5mm, Laser-Lok y RBT CTA3812 Implante cónico Tapered Pro, ø3,8 x 12mm, Laser-Lok y RBT CTA3815 Implante cónico Tapered Pro, ø3,8 x 15mm, Laser-Lok y RBT CTA3809R Cónico Tapered Pro, ø3,8 x 9mm, Laser-Lok y RBT, regular CTA3810R Cónico Tapered Pro, ø3,8 x 10,5mm, Laser-Lok y RBT, regular CTA3812R Cónico Tapered Pro, ø3,8 x 12mm, Laser-Lok y RBT, regular CTA3815R Cónico Tapered Pro, ø3,8 x 15mm, Laser-Lok y RBT, regular CTA3818R Cónico Tapered Pro, ø3,8 x 18mm, Laser-Lok y RBT, regular CTR3809R Cónico Tapered Pro, ø3,8 x 9mm, RBT, regular CTR3810R Cónico Tapered Pro, ø3,8 x 10,5mm, RBT, regular CTR3812R Cónico Tapered Pro, ø3,8 x 12mm, RBT, regular CTR3815R Cónico Tapered Pro, ø3,8 x 15mm, RBT, regular CTR3818R Cónico Tapered Pro, ø3,8 x 18mm, RBT, regular CTA4207 Implante cónico Tapered Pro, ø4,2 x 7,5mm, Laser-Lok y RBT CTA4209 Implante cónico Tapered Pro, ø4,2 x 9mm, Laser-Lok y RBT CTA4210 Implante cónico Tapered Pro, ø4,2 x 10,5mm, Laser-Lok y RBT CTA4212 Implante cónico Tapered Pro, ø4,2 x 12mm, Laser-Lok y RBT CTA4215 Implante cónico Tapered Pro, ø4,2 x 15mm, Laser-Lok y RBT CTA4607 Implante cónico Tapered Pro, ø4,6 x 7,5mm, Laser-Lok y RBT CTA4609 Implante cónico Tapered Pro, ø4,6 x 9mm, Laser-Lok y RBT CTA4610 Implante cónico Tapered Pro, ø4,6 x 10,5mm, Laser-Lok y RBT	TP3MU2 Pilar Multi-unit 3,0mm, recto, cuello 2mm TP3MU2L Pilar Multi-unit 3,0mm, recto, cuello 2mm con Laser-Lok TP3MU3 Pilar Multi-unit 3,0mm, recto, cuello 3mm TP3MU303 Pilar Multi-unit 3,0mm, 30 grados, cuello 3mm TP3MU304 Pilar Multi-unit 3,0mm, 30 grados, cuello 4mm TP3MU3L Pilar Multi-unit 3,0mm, recto, cuello 3mm con Laser-Lok TRYPBMU Pilar recto de prueba Multi-unit 5,7mm TRYPBMU17 Pilar angulado de prueba Multi-unit 17°, 5,7mm TRYPBMU30 Pilar angulado de prueba Multi-unit 30°, 5,7mm TRYPGMU Pilar recto de prueba Multi-unit 4,5mm TRYPGMU17 Pilar angulado de prueba Multi-unit 17°, 4,5mm TRYPGMU30 Pilar angulado de prueba Multi-unit 30°, 4,5mm TRYPYMU Pilar recto de prueba Multi-unit 3,5mm TRYPYMU17 Pilar angulado de prueba Multi-unit 17°, 3,5mm TRYPYMU30 Pilar angulado de prueba Multi-unit 30°, 3,5mm TRYTP3MU Pilar recto de prueba Multi-unit 3,0mm TRYTP3MU17 Pilar angulado de prueba Multi-unit 17°, 3,0mm TRYTP3MU30 Pilar angulado de prueba Multi-unit 30°, 3,0mm Multi-unit para Conelog BC2254.3320 Pilar recto One-piece Multi-unit para CONELOG, ø3,3 x 2mm (GH)

Página 58 de 130

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	CTA4612 Implante cónico Tapered Pro, ø4,6 x 12mm, Laser-Lok y RBT CTA4615 Implante cónico Tapered Pro, ø4,6 x 15mm, Laser-Lok y RBT CTA5207 Implante cónico Tapered Pro, ø5,2 x 7,5mm, Laser-Lok y RBT CTA5209 Implante cónico Tapered Pro, ø5,2 x 9mm, Laser-Lok y RBT CTA5210 Implante cónico Tapered Pro, ø5.2 x 10,5mm, Laser-Lok y RBT CTA5212 Implante cónico Tapered Pro, ø5,2 x 12mm, Laser-Lok y RBT CTA5215 Implante cónico Tapered Pro, ø5,2 x 15mm, Laser-Lok y RBT CTR3309 Implante cónico Tapered Pro, ø3,3 x 9mm, RBT CTR3310 Implante cónico Tapered Pro, ø3,3 x 10,5mm, RBT CTR3312 Implante cónico Tapered Pro, ø3,3 x 12mm, RBT CTR3315 Implante cónico Tapered Pro, ø3,3 x 15mm, RBT CTR3809 Implante cónico Tapered Pro, ø3,8 x 9mm, RBT CTR3810 Implante cónico Tapered Pro, ø3,8 x 10,5mm, RBT CTR3812 Implante cónico Tapered Pro, ø3,8 x 12mm, RBT CTR3815 Implante cónico Tapered Pro, ø3,8 x 15mm, RBT CTR4207 Implante cónico Tapered Short, ø4,2 x 7,5mm, RBT CTR4209 Implante cónico Tapered Pro, ø4,2 x 9mm, RBT CTR4210 Implante cónico Tapered Pro, ø4,2 x 10,5mm, RBT CTR4212 Implante cónico Tapered Pro, ø4,2 x 12mm, RBT CTR4215 Implante cónico Tapered Pro, ø4,2 x 15mm, RBT CTR4607 Implante cónico Tapered Pro, ø4,2 x 7,5mm, RBT CTR4609 Implante cónico Tapered Pro, ø4,6 x 9mm, RBT CTR4610 Implante cónico Tapered Pro, ø4,2 x 10,5mm, RBT CTR4612 Implante cónico Tapered Pro, ø4,6 x 12mm, RBT CTR4615 Implante cónico Tapered Pro, ø4,6 x 15mm, RBT	BC2254.3330 Pilar recto Multi-unit de una pieza para CONELOG, ø3,3 x 3mm (GH) BC2254.3340 Pilar recto Multi-unit de una pieza para CONELOG, ø3,3 x 4mm (GH) BC2254.4320 Pilar recto One-piece Multi-unit para CONELOG, ø3,8/4,3 x 2mm (GH) BC2254.4330 Pilar recto One-piece Multi-unit para CONELOG, ø3,8/4,3 x 3mm (GH) BC2254.4340 Pilar recto One-piece Multi-unit para CONELOG, ø3,8/4,3 x 4mm (GH) BC2255.3320 Pilar recto BioHorizons Multi-unit para CONELOG, ø3,3 x 2mm (GH) BC2255.3330 Pilar recto BioHorizons Multi-unit para CONELOG, ø3,3 x 3mm (GH) BC2255.3340 Pilar recto BioHorizons Multi-unit para CONELOG, ø3,3 x 4mm (GH) BC2255.33TRY Pilar recto de prueba Multi-unit para CONELOG, ø3,3mm BC2255.4320 Pilar recto BioHorizons Multi-unit para CONELOG, ø3,8/4,3 x 2mm (GH) BC2255.4330 Pilar recto BioHorizons Multi-unit para CONELOG, ø3,8/4,3 x 3mm (GH) BC2255.4340 Pilar recto BioHorizons Multi-unit para CONELOG, ø3,8/4,3 x 4mm (GH) BC2255.43TRY Pilar recto de prueba Multi-unit para CONELOG, ø4,3mm BC2256.3320 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 17° para CONELOG, ø3,3 x 2mm (GH) Tipo A BC2256.3330 Pilar angulado

Página 59 de 130

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	CTR5207 Implante cónico Tapered Pro, ø5,2 x 7.5mm, RBT CTR5209 Implante cónico Tapered Pro, ø5,2 x 9mm, RBT CTR5210 Implante cónico Tapered Pro, ø5,2 x 10,5mm, RBT CTR5212 Implante cónico Tapered Pro, ø5,2 x 12mm, RBT CTR5215 Implante cónico Tapered Pro, ø5,2 x 15mm, RBT CTA3318 Implante cónico Tapered Pro, ø3,3 x 18mm, Laser-Lok y RBT CTA3818 Implante cónico Tapered Pro, ø3,8 x 18mm, Laser-Lok y RBT CTA4218 Implante cónico Tapered Pro, ø4,2 x 18mm, Laser-Lok y RBT CTA4618 Implante cónico Tapered Pro, ø4,6 x 18mm, Laser-Lok y RBT CTR3318 Implante cónico Tapered Pro, ø3,3 x 18mm, RBT - CTR3818 Implante cónico Tapered Pro, ø3,8 x 15mm, RBT CTR4218 Implante cónico Tapered Pro, ø4,2 x 18mm, RBT CTR4618 Implante cónico Tapered Pro, ø4,6 x 18mm, RBT L01089 Guía radiográfica para implante cónico Tapered Pro/Tapered Short Instrumentos Tapered Internal – Pro TODKIT2 Kit de dilatadores del sitio para implante cónico, acodado Implantes Tapered Pro BTA3809 Implante Tapered Pro, 3,8mm x 9mm, Laser-Lok, RBT BTA3810 Implante Tapered Pro, 3,8mm x 10,5mm, Laser-Lok, RBT BTA3812 Implante Tapered Pro, 3,8mm x 12mm, Laser-Lok, RBT BTA3815 Implante Tapered Pro, 3,8mm x 15mm, Laser-Lok, RBT BTA3818 Implante Tapered Pro, 3,8mm x 18mm, Laser-Lok, RBT BTA4209 Implante Tapered Pro, 4,2mm x 9mm, Laser-Lok, RBT BTA4210 Implante Tapered Pro, 4,2mm x 10,5mm, Laser-Lok, RBT BTA4212 Implante Tapered Pro, 4,2mm x 12mm, Laser-Lok, RBT BTA4215 Implante Tapered Pro, 4,2mm x 15mm, Laser-Lok, RBT	BioHorizons Multi-unit 17° para CONELOG, ø3,3 x 3mm (GH) Tipo A BC2256.3340 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 17° para CONELOG, ø3,3 x 4mm (GH) Tipo A BC2256.33TRY Pilar angulado de prueba Multi-unit 17° para CONELOG, ø3,3mm Tipo A BC2256.4320 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 17° para CONELOG, ø3,8/4,3 x 2mm (GH) Tipo A BC2256.4330 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 17° para CONELOG, ø3,8/4,3 x 3mm (GH) Tipo A BC2256.4340 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 17° para CONELOG, ø3,8/4,3 x 4mm (GH) Tipo A BC2256.43TRY Pilar angulado de prueba Multi-unit 17° para CONELOG, ø4,3mm Tipo A BC2257.3320 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 17° para CONELOG, ø3,3 x 2mm (GH) Tipo B BC2257.3330 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 17° para CONELOG, ø3,3 x 3mm (GH) Tipo B BC2257.3340 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 17° para CONELOG, ø3,3 x 4mm (GH) Tipo B BC2257.33TRY Pilar angulado de prueba Multi-unit 17° para CONELOG, ø3,3mm Tipo B BC2257.4320 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 17° para CONELOG, ø3,8/4,3 x 2mm (GH) Tipo B BC2257.4330 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 17° para CONELOG, ø3,8/4,3 x 3mm (GH) Tipo B BC2257.4340 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 17° para

Página 60 de 130

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	BTA4218 Implante Tapered Pro, 4,2mm x 18mm, Laser-Lok, RBT BTA4609 Implante Tapered Pro, 4,6mm x 9mm, Laser-Lok, RBT BTA4610 Implante Tapered Pro, 4,6mm x 10,5mm, Laser-Lok, RBT BTA4612 Implante Tapered Pro, 4,6mm x 12mm, Laser-Lok, RBT BTA4615 Implante Tapered Pro, 4,6mm x 15mm, Laser-Lok, RBT BTA4618 Implante Tapered Pro, 4,6mm x 18mm, Laser-Lok, RBT BTA5209 Implante Tapered Pro, 5,2mm x 9mm, Laser-Lok, RBT BTA5210 Implante Tapered Pro, 5,2mm x 10,5mm, Laser-Lok, RBT BTA5212 Implante Tapered Pro, 5,2mm x 12mm, Laser-Lok, RBT BTA5215 Implante Tapered Pro, 5,2mm x 15mm, Laser-Lok, RBT Implantes Tapered PTG PTG4215 Implante Tapered PTG, Laser-Lok, RBT, 4,2mm x 15mm, Plataforma 3,5 PTG4218 Implante Tapered PTG, Laser-Lok, RBT, 4,2mm x 18mm, Plataforma 3,5 Implantes Tapered Short TSL4606 Implante Tapered Short, Laser-Lok, 4,6mm x 6,0mm, Plataforma 3,5 TSL4607 Implante Tapered Short, Laser-Lok, 4,6mm x 7,5mm, Plataforma 3,5 TSL5806 Implante Tapered Short, Laser-Lok, 5,8mm x 6,0mm, Plataforma 4,5 TSL5807 Implante Tapered Short, Laser-Lok, 5,8mm x 7,5mm, Plataforma 4,5 Instrumentos Tapered Short TDS32HD Fresa de inicio Tapered Short HD, 2,2/3,2mm TDS37HD Fresa intermedia Tapered Short HD 4,6, 2,8/3,65mm TDS41HD Fresa final Tapered Short HD 4,6, 4,15mm TDS47HD Fresa intermedia Tapered Short HD 5,8, 3,6/4,65mm TDS54HD Fresa final Tapered Short HD, 5,4mm TSGB1 Fresa TSG 5,8mm Nº1, 2,5mm TSGB2 Fresa TSG 5,8mm Nº2, 2,2/3,2mm TSGB3 Fresa TSG 5,8mm Nº3, 4,7mm TSGB60 Transportador a nivel del implante TSG, 5,8 x 6,0	CONELOG, ø3,8/4,3 x 4mm (GH) Tipo B BC2257.43TRY Pilar angulado de prueba Multi-unit 17° para CONELOG, ø4,3mm Tipo B BC2258.3320 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 30° para CONELOG, ø3,3 x 2mm (GH), Tipo A BC2258.3330 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 30° para CONELOG, ø3,3 x 3mm (GH), Tipo A BC2258.3340 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 30° para CONELOG, ø3,3 x 4mm (GH), Tipo A BC2258.33TRY Pilar angulado de prueba Multi-unit 30° para CONELOG, ø3,3mm Tipo A BC2258.4320 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 30° para CONELOG, ø3,8/4,3 x 2mm (GH) Tipo A BC2258.4330 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 30° para CONELOG, ø3,8/4,3 x 3mm (GH) Tipo A BC2258.4340 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 30° para CONELOG, ø3,8/4,3 x 4mm (GH) Tipo A BC2258.43TRY Pilar angulado de prueba Multi-unit 30° para CONELOG, ø4,3mm Tipo A BC2259.3320 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 30° para CONELOG, ø3,3 x 2mm (GH) Tipo B BC2259.3330 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 30° para CONELOG, ø3,3 x 3mm (GH) Tipo B BC2259.3340 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 30° para CONELOG, ø3,3 x 4mm (GH) Tipo B BC2259.33TRY Pilar angulado de prueba Multi-unit 30° para CONELOG, ø3,3mm, Tipo B

Página 61 de 130

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	TSGB75 Transportador a nivel del implante TSG, 5,8 x 7,5 TSGBDB Fresa TSG 5,8mm, Densidad ósea 5,4mm TSGBMC-10 Cilindro maestro TSG 5,8mm (paquete de 10) TSGG1 Fresa TSG 4,6mm Nº1, 2,5mm TSGG2 Fresa TSG 4,6mm Nº2, 2,2/3,2mm TSGG3 Fresa TSG 4,6mm Nº3, 3,7mm TSGG60 Transportador a nivel del implante TSG, 4,6 x 6,0 TSGG75 Transportador a nivel del implante TSG, 4,6 x 7,5 TSGGDB Fresa TSG 4,6mm, Densidad ósea 4,1mm TSGGMC-10 Cilindro maestro TSG 4,6mm (paquete de 10) TSGKIT Kit de cirugía guiada Tapered Short TSGT Cubeta de cirugía guiada Tapered Short Implantes Tapered a nivel del tejido TTLB5807 Implante Tapered a nivel del tejido, 5,8 x 7,5mm, Plataforma 5,7 TTLB5809 Implante Tapered a nivel del tejido, 5,8 x 9mm, Plataforma 5,7 TTLB5810 Implante Tapered a nivel del tejido, 5,8 x 10,5mm, Plataforma 5,7 TTLB5812 Implante Tapered a nivel del tejido, 5,8 x 12mm, Plataforma 5,7 TTLG4607 Implante Tapered a nivel del tejido, 4,6 x 7,5mm, Plataforma 4,5 TTLG4609 Implante Tapered a nivel del tejido, 4,6 x 9mm, Plataforma 4,5 TTLG4610 Implante Tapered a nivel del tejido, 4,6 x 10,5mm, Plataforma 4,5 TTLG4612 Implante Tapered a nivel del tejido, 4,6 x 12mm, Plataforma 4,5 TTLY3010 Implante Tapered a nivel del tejido, 3,0 x 10,5mm, Plataforma 3,5 TTLY3012 Implante Tapered a nivel del tejido, 3,0 x 12mm, Plataforma 3,5 TTLY3807 Implante Tapered a nivel del tejido, 3,8 x 7,5mm, Plataforma 3,5 TTLY3809 Implante Tapered a nivel del tejido, 3,8 x 9mm, Plataforma 3,5 TTLY3810 Implante Tapered a nivel del tejido, 3,8 x 10,5mm, Plataforma 3,5 TTLY3812 Implante Tapered a nivel del tejido, 3,8 x 12mm, Plataforma 3,5 Implantes RBT 3507D3 Implante RBT External, D3 Roscado	BC2259.4320 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 30° para CONELOG, ø3,8/4,3 x 2mm (GH) Tipo B BC2259.4330 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 30° para CONELOG, ø3,8/4,3 x 3mm (GH) Tipo B BC2259.4340 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 30° para CONELOG, ø3,8/4,3 x 4mm (GH) Tipo B BC2259.43TRY Pilar angulado de prueba Multi-unit 30° para CONELOG, ø4,3mm, Tipo B BCMUCA Mango para pilar angulado BioHorizons Multi-unit (paquete de 2) OD Secure y Componentes ODSA Análogos ODSecure (paquete de 2) ODS-BS Disco protector ODSecure (paquete de 4) ODS-CAK Kit de insertos ODSecure (paquete de 2) ODSCM Macho para molde ODSecure (paquete de 2) ODSCT Inserto funda ODSecure/Herramienta de extracción ODS-HCPM Carcasa de cierre ODSecure (paquete de 2) ODSIC Cofia de impresión ODSecure (paquete de 2) ODS-PM Inserto de laboratorio ODSecure (negro) (paquete de 4) ODSRC-C Inserto de retención ODSecure (transparente) (medio) (paquete de 4) ODSRC-P Inserto de retención ODSecure (rosa) (suave) (paquete de 4) ODSRC-V Inserto de retención ODSecure (violeta) (duro) (paquete de 4) ODSRC-Y Inserto de retención ODSecure (amarillo) (extra suave) (paquete de 4) ODS-XH Carcasa de cierre

Página 62 de 130

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	3,5 x 7mm 3509D3 Implante RBT External, D3 Roscado 3,5 x 9mm 35105D3 Implante RBT External, D3 Roscado 3,5 x 10,5mm 3512D3 Implante RBT External, D3 Roscado 3,5 x 12mm 3515D3 Implante RBT External, D3 Roscado 3,5 x 15mm 4007D3 Implante RBT External, D3 Roscado 4,0 x 7mm 4009D3 Implante RBT External, D3 Roscado 4,0 x 9mm 40105D3 Implante RBT External, D3 Roscado 4,0 x 10,5mm 4012D3 Implante RBT External, D3 Roscado 4,0 x 12 mm 4015D3 Implante RBT External, D3 Roscado 4,0 x 15mm 5007D3 Implante RBT External, D3 Roscado 5,0 x 7mm 5009D3 Implante RBT External, D3 Roscado 5,0 x 9mm 50105D3 Implante RBT External, D3 Roscado 5,0 x 10,5mm 5012D3 Implante RBT External, D3 Roscado 5,0 x 12mm 5015D3 Implante RBT External, D3 Roscado 5,0 x 15mm 6007D3 Implante RBT External, D3 Roscado 6,0 x 7mm 6009D3 Implante RBT External, D3 Roscado 6,0 x 9mm 60105D3 Implante RBT External, D3 Roscado 6,0 x 10,5mm 6012D3 Implante RBT External, D3 Roscado 6,0 x 12mm 6015D3 Implante RBT External, D3 Roscado 6,0 x 15mm Implantes TMR TMR3809 Implante Tapered Internal RBT 3,8 x 9mm, Plataforma 3,5 TMR3810 Implante Tapered Internal RBT 3,8 x 10,5mm, Plataforma 3,5 TMR3812 Implante Tapered Internal RBT 3,8 x 12mm, Plataforma 3,5 TMR3815 Implante Tapered Internal RBT 3,8 x 15mm, Plataforma 3,5 TMR4607 Implante Tapered Internal RBT 4,6 x	ODSecure Xtend (paquete de 2) ODS-XPM Inserto de laboratorio ODSecure Xtend (paquete de 4) ODSICT Cofia de impresión ODSecure ODSICS Cofia de impresión ODSecure, corta (paquete de 2) PBODSK0 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 5,7mm, altura del cuello 0mm PBODSK1 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 5,7mm, altura del cuello 1mm PBODSK2 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 5,7mm, altura del cuello 2mm PBODSK3 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 5,7mm, altura del cuello 3mm PBODSK4 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 5,7mm, altura del cuello 4mm PBODSK5 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 5,7mm, altura del cuello 5mm PBODSK6 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 5,7mm, altura del cuello 6mm PGODSK0 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 4,5mm, altura del cuello 0mm PGODSK1 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 4,5mm, altura del cuello 1mm PGODSK2 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 4,5mm, altura del cuello 2mm PGODSK3 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 4,5mm, altura del cuello 3mm PGODSK4 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 4,5mm, altura del cuello 4mm PGODSK5 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 4,5mm, altura del cuello 5mm PGODSK6 Kit pilar Internal

Página 63 de 130

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	7,5mm, Plataforma 4,5 TMR4609 Implante Tapered Internal RBT 4,6 x 9mm, Plataforma 4,5 TMR4610 Implante Tapered Internal RBT 4,6 x 10,5mm, Plataforma 4,5 TMR4612 Implante Tapered Internal RBT 4,6 x 12mm, Plataforma 4,5 TMR4615 Implante Tapered Internal RBT 4,6 x 15mm, Plataforma 4,5 TMR5807 Implante Tapered Internal RBT 5,8 x 7,5mm, Plataforma 5,7 TMR5809 Implante Tapered Internal RBT 5,8 x 9mm, Plataforma 5,7 TMR5810 Implante Tapered Internal RBT 5,8 x 10,5mm, Plataforma 5,7 TMR5812 Implante Tapered Internal RBT 5,8 x 12mm, Plataforma 5,7 TMR5815 Implante Tapered Internal RBT 5,8 x 15mm, Plataforma 5,7 Implantes TRX TRX3409 Implante Tapered Internal RBT 3,4 x 9mm TRX3410 Implante Tapered Internal RBT 3,4 x 10,5mm TRX3412 Implante Tapered Internal RBT 3,4 x 12mm TRX3415 Implante Tapered Internal RBT 3,4 x 15mm TRX3418 Implante Tapered Internal RBT 3,4 x 18mm TRX3809 Implante Tapered Internal 3,8 x 9mm sin montura, RBT TRX3810 Implante Tapered Internal 3,8 x 10,5mm sin montura, RBT TRX3812 Implante Tapered Internal 3,8 x 12mm sin montura, RBT TRX3815 Implante Tapered Internal 3,8 x 15mm sin montura, RBT TRX4607 Implante Tapered Internal 4,6 x 7,5mm sin montura, RBT TRX4609 Implante Tapered Internal 4,6 x 9mm sin montura, RBT TRX4610 Implante Tapered Internal 4,6 x 10,5mm sin montura, RBT TRX4612 Implante Tapered Internal 4,6 x 12mm sin montura, RBT TRX4615 Implante Tapered Internal 4,6 x 15mm sin montura, RBT TRX5807 Implante Tapered Internal 5,8 x 7,5mm sin montura, RBT	ODSecure, plataforma 4,5mm, altura del cuello 6mm PYODSK0 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 3,5mm, altura del cuello 0mm PYODSK1 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 3,5mm, altura del cuello 1mm PYODSK2 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 3,5mm, altura del cuello 2mm PYODSK3 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 3,5mm, altura del cuello 3mm PYODSK4 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 3,5mm, altura del cuello 4mm PYODSK5 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 3,5mm, altura del cuello 5mm PYODSK6 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 3,5mm, altura del cuello 6mm TP3ODSK0 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 3,0mm, altura del cuello 0mm TP3ODSK1 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 3,0mm, altura del cuello 1mm TP3ODSK2 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 3,0mm, altura del cuello 2mm TP3ODSK3 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 3,0mm, altura del cuello 3mm TP3ODSK4 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 3,0mm, altura del cuello 4mm TP3ODSK5 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 3,0mm, altura del cuello 5mm TP3ODSK6 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 3,0mm, altura del cuello 6mm C2273 3310 CONELOG Kit pilar ODSecure para 3.3mm, altura de la encía 1mm C2273 3320 CONELOG Kit pilar ODSecure para 3.3mm, altura de la encía 2mm

Página 64 de 130

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	TRX5809 Implante Tapered Internal 5,8 x 9mm sin montura, RBT TRX5810 Implante Tapered Internal 5,8 x 10,5mm sin montura, RBT TRX5812 Implante Tapered Internal 5,8 x 12mm sin montura, RBT TRX5815 Implante Tapered Internal 5,8 x 15mm sin montura, RBT Implantes TRXP TRXP3809 Implante cónico para cambio de plataforma 3,8 x 9mm, RBT TRXP3810 Implante cónico para cambio de plataforma 3,8 x 10,5mm, RBT TRXP3812 Implante cónico para cambio de plataforma 3,8 x 12mm, RBT TRXP3815 Implante cónico para cambio de plataforma 3,8 x 15mm, RBT TRXP4607 Implante cónico para cambio de plataforma 4,6 x 7,5mm, RBT TRXP4609 Implante cónico para cambio de plataforma 4,6 x 9mm, RBT TRXP4612 Implante cónico para cambio de plataforma 4,6 x 10,5mm, RBT TRXP4615 Implante cónico para cambio de plataforma 4,6 x 12mm, RBT TRXP4615 Implante cónico para cambio de plataforma 4,6 x 15mm, RBT TRXP5807 Implante cónico para cambio de plataforma 5,8 x 7,5mm, RBT TRXP5809 Implante cónico para cambio de plataforma 5,8 x 9mm, RBT TRXP5810 Implante cónico para cambio de plataforma 5,8 x 10,5mm, RBT TRXP5812 Implante cónico para cambio de plataforma 5,8 x 12mm, RBT TRXP5815 Implante cónico para cambio de plataforma 5,8 x 15mm, RBT	C2273 3330 CONELOG Kit pilar ODSecure para 3.3mm, altura de la encía 3mm C2273 3340 CONELOG Kit pilar ODSecure para 3.3mm, altura de la encía 4mm C2273 3810 CONELOG Kit pilar ODSecure para 3.8mm, altura de la encía 1mm C2273 3820 CONELOG Kit pilar ODSecure para 3.8mm, altura de la encía 2mm C2273 3830 CONELOG Kit pilar ODSecure para 3.8mm, altura de la encía 3mm C2273 3840 CONELOG Kit pilar ODSecure para 3.8mm, altura de la encía 4mm C2273 3850 CONELOG Kit pilar ODSecure para 3.8mm, altura de la encía 5mm C2273 4310 CONELOG Kit pilar ODSecure para 4.3mm, altura de la encía 1mm C2273 4320 CONELOG Kit pilar ODSecure para 4.3mm, altura de la encía 2mm C2273 4330 CONELOG Kit pilar ODSecure para 4.3mm, altura de la encía 3mm C2273 4340 CONELOG Kit pilar ODSecure para 4.3mm, altura de la encía 4mm C2273 4350 CONELOG Kit pilar ODSecure para 4.3mm, altura de la encía 5mm C2273 5010 CONELOG Kit pilar ODSecure para 5.0mm, altura de la encía 1mm C2273 5020 CONELOG Kit pilar ODSecure para 5.0mm, altura de la encía 2mm C2273 5030 CONELOG Kit pilar ODSecure para 5.0mm, altura de la encía 3mm C2273 5040 CONELOG Kit pilar ODSecure para 5.0mm, altura de la encía 4mm C2273 5050 CONELOG Kit pilar ODSecure para 5.0mm,

Página 65 de 130

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

		altura de la encía 5mm Pro Freehand Surgical System FSK4500 Kit sin instrumentos Freehand Pro FSK5000 Kit de cirugía guiada Freehand Pro TDS32PD Fresa piloto cónica corta 2,2/3,2mm TDS33SB Fresa cónica corta para hueso blando, 2,4/3,3mm TDS37DB Fresa para hueso denso cónica corta 3,7mm TDS37SB Fresa para hueso blando cónica corta 2,8/3,7mm TDS42CB Avellanadora cónica corta 4,2mm TDS42DB Fresa para hueso denso cónica corta 4,15mm TDS42SB Fresa para hueso blando cónica corta 3,2/4,2mm TDS46CB Avellanadora cónica corta 4,6mm TDS47SB Fresa para hueso blando cónica corta 3,6/4,7mm TDS48DB Fresa para hueso denso cónica corta 4,8mm TDS52CB Avellanadora cónica corta 5,2mm TDS54DB Fresa para hueso denso cónica corta 5,4mm TDS58CB Avellanadora cónica corta 5,8mm TSD2020PD Fresa piloto cónica 2,0mm TSD2025DB Fresa para hueso denso cónica 2,5mm TSD2028DB Fresa para hueso denso cónica 2,8mm TSD2028SB Fresa para hueso blando cónica 2,8mm TSD2032DB Fresa para hueso denso cónica 3,2mm TSD2032SB Fresa para hueso blando cónica 3,2mm TSD2037DB Fresa para hueso denso cónica 3,7mm TSD2037SB Fresa para hueso blando cónica 3,7mm TSD2041DB Fresa para hueso denso cónica 4,1mm

Página 66 de 130

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

		TSD2041SB Fresa para hueso blando cónica 4,1mm TSD2047DB Fresa para hueso denso cónica 4,7mm TSD2047SB Fresa para hueso blando cónica 4,7mm TSD2054DB Fresa para hueso denso cónica 5,4mm Sistema Pro Surgical CNIDH Destornillador cónico estrecho al nivel del implante, pieza de mano CNIDR Destornillador cónico estrecho a nivel del implante, para trinquete CRIDH Destornillador cónico regular al nivel del implante, pieza de mano CRIDR Destornillador cónico regular al nivel del implante, trinquete PRO4500 Bandeja Pro Surgical PRO5000 Kit Pro Surgical PROBLGY Nivelador Pro Bone, gris PROBLPR Nivelador Pro Bone, púrpura PROBLYL Nivelador Pro Bone, amarillo PROCDGY Driver cónico de implante Pro Guided, gris PROCDPR Driver cónico de implante Pro Guided, púrpura PROCDYL Driver cónico de implante Pro Guided, amarillo PROGAGY Adaptador Pro Guide, gris PROGAPR Adaptador Pro Guide, púrpura PROGAYL Adaptador Pro Guide, amarillo PROIDGY Driver de implante Pro Guided, gris PROIDPR Driver de implante Pro Guided, púrpura PROIDYL Driver de implante Pro Guided, amarillo PROLD2509 Fresa de longitud Pro, 2,5 x 9mm

Página 67 de 130

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

		PROLD2510 Fresa de longitud Pro, 2,5 x 10,5mm PROLD2512 Fresa de longitud Pro, 2,5 x 12mm PROLD2515 Fresa de longitud Pro, 2,5 x 15mm PROLD2809 Fresa de longitud Pro, 2,8 x 9mm PROLD2810 Fresa de longitud Pro, 2,8 x 10,5mm PROLD2812 Fresa de longitud Pro, 2,8 x 12mm PROLD2815 Fresa de longitud Pro, 2,8 x 15mm PROLD3207 Fresa Pro Length, 3,2 x 7,5 mm PROLD3209 Fresa de longitud Pro, 3,2 x 9mm PROLD3210 Fresa de longitud Pro, 3,2 x 10,5mm PROLD3212 Fresa de longitud Pro, 3,2 x 12mm PROLD3215 Fresa de longitud Pro, 3,2 x 15mm PROLD3706 Fresa Pro Length, 3,7 x 6 mm. PROLD3707 Fresa Pro Length, 3,7 x 7,5 mm. PROLD3709 Fresa de longitud Pro, 3,7 x 9mm PROLD3710 Fresa de longitud Pro, 3,7 x 10,5mm PROLD3712 Fresa de longitud Pro, 3,7 x 12mm PROLD3715 Fresa de longitud Pro, 3,7 x 15mm PROLD4106 Fresa Pro Length, 4,1 x 6 mm. PROLD4107 Fresa Pro Length, 4,1 x 7,5 mm. PROLD4109 Fresa de longitud Pro, 4,1 x 9mm PROLD4110 Fresa de longitud Pro, 4,1 x 10,5mm PROLD4112 Fresa de longitud Pro, 4,1 x 12mm PROLD4115 Fresa de longitud Pro, 4,1 x 15mm PROLD4706 Fresa Pro Length, 4,7 x 6 mm.

Página 68 de 130

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

		PROLD4707 Fresa Pro Length, 4,7 x 7,5 mm. PROLD4709 Fresa de longitud Pro, 4,7 x 9mm PROLD4710 Fresa de longitud Pro, 4,7 x 10,5mm PROLD4712 Fresa de longitud Pro, 4,7 x 12mm PROLD4715 Fresa de longitud Pro, 4,7 x 15mm PROLD5406 Fresa Pro Length, 5,4 x 6 mm PROLD5407 Fresa Pro Length, 5,4 x 7,5 mm PROLD5409 Fresa de longitud Pro, 5,4 x 9mm PROLD5410 Fresa de longitud Pro, 5,4 x 10,5mm PROLD5412 Fresa de longitud Pro, 5,4 x 12mm PROLD5415 Fresa de longitud Pro, 5,4 x 15mm PRO-4SC Destornillador Pro, Adaptador Cuadrado de 4 mm. PROPRE25 Fresa Pro Pre, 2,5mm PROPRE28 Fresa Pro Pre, 2,8mm PROPRE32 Fresa Pro Pre, 3,2mm PROPRE37 Fresa Pro Pre, 3,7mm PROPRE41 Fresa Pro Pre, 4,1mm PROPRE47 Fresa Pro Pre, 4,7mm PROTPGY Punzón de tejido Pro, gris PROTPPR Punzón de tejido Pro, púrpura PROTPYL Punzón de tejido Pro, amarillo CNBP Perfilador óseo cónico, estrecho CNBPP Punta guía de perfilador óseo cónico, estrecho CNIDRL Driver cónico estrecho al nivel del implante, trinquete largo

Página 69 de 130

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

		CRBP Perfilador óseo cónico, regular CRBPP Punta guía de perfilador óseo cónico, regular PROMCGY-10 Cilindro Pro Master, gris (paquete de 10) PROMCPR-10 Cilindro Pro Master, púrpura (paquete de 10) PROMCYL-10 Cilindro Pro Master, amarillo (paquete de 10) Instrumentos protésicos 130-000 Trinquete 134-350 Pieza de mano de driver hexagonal 0,050 134-350 Pieza de mano de driver hexagonal 0,050” (1,25mm) 134-450 Pieza de mano de driver hexagonal 0,050, largo 134-450 Pieza de mano de driver hexagonal 0,050” (1,25mm), largo 135-251 Driver hexagonal One-piece 0,050, corto 135-351 Driver hexagonal One-piece 0,050 135-451 Driver hexagonal One-piece 0,050, largo 300-100 Unidad manual AS123 300-205 Pieza de extensión de trinquete y llave manual 300-350 Driver hexagonal 0,050, regular 300-351 Driver hexagonal 0,050, largo 300-354 Driver hexagonal 0,050, extra largo 300-400 Llave manual PADH14 Pieza de mano de driver angulado de precisión, largo PADM14 Driver angulado de precisión, manual, largo PADS14 Driver angulado de precisión, cuadrado 4mm, largo PADS19 Driver angulado de precisión, cuadrado 4mm,

Página 70 de 130

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

		extra largo PBTG Instrumento para preparación de tejido 5,7mm PGTG Instrumento para preparación de tejido 4,5mm PHA Transportador Internal al nivel del pilar para contraángulo PHRSR Inserto de retención para ajuste de pieza de mano Internal y trinquete PRA Transportador Internal al nivel del pilar para trinquete PROS1500 Bandeja protésica pequeña PROS2500 Bandeja de instrumentación protésica PROS3000 Kit de instrumentación protésica, mejorado PXIDSR Inserto de retención para drivers al nivel de implante PYTG Instrumento para preparación de tejido 3,5mm TP3TG Instrumento para preparación de tejido 3,0 mm O-RING.087X.020 Arandela (O-ring) 0,087 x 0,020, silicona O-RING.087X.063 Arandela (O-ring) 0,087 x 0,063, silicona O-RING.089X.024 Arandela (O-ring) 0,089 x 0,024, EPDM O-RING100X040S Arandela (O-ring) 100 x 040, silicona, roja O-RING128X025S Arandela (O-ring) 128 x 025, silicona, roja MBAS Conjunto de piezas de acoplamiento para sobredentadura Implantes Tapered 3.0 TLX3010 Implante Tapered Internal, 3,0 x 10,5mm, sin montura, RBT+Laser-Lok TLX3012 Implante Tapered Internal, 3,0 x 12mm, sin montura, RBT+Laser-Lok TLX3015 Implante Tapered

Página 71 de 130

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

		Internal, 3,0 x 15mm, sin montura, RBT+Laser-Lok Sistema quirúrgico Tapered HD 122-420-B Fresa de profundidad 2,0mm, vástago extendido 122-52012 Fresa de profundidad 2,0 x 12mm OP/OD 122-52015 Fresa de profundidad 2,0 x 15mm OP/OD 122-52018 Fresa de profundidad 2,0 x 18mm OP/OD 122-525 Fresa de terminación 2,5mm OP/OD 122-800 Kit quirúrgico completo Internal/Single.stage 300-206 Alargador para llave cuadrada 4mm BTD3209 Fresa de longitud 3,2 x 9mm BTD3210 Fresa de longitud 3,2 x 10,5mm BTD3212 Fresa de longitud 3,2 x 12mm BTD3709 Fresa de longitud 3,7 x 9mm BTD3710 Fresa de longitud 3,7 x 10,5mm BTD3712 Fresa de longitud 3,7 x 12mm Implantes Tapered IM TIM7007 Implante IM cónico 7mm x 7,5mm, Laser-Lok RBT TIM7009 Implante IM cónico 7mm x 9mm, Laser-Lok RBT TIM7010 Implante IM cónico 7mm x 10,5mm, Laser-Lok RBT TIM8007 Implante IM cónico 8mm x 7,5mm, Laser-Lok RBT TIM8009 Implante IM cónico 8mm x 9mm, Laser-Lok RBT TIM8010 Implante IM cónico 8mm x 10,5mm, Laser-Lok RBT Instrumentos Tapered

Página 72 de 130

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

		Immediate TIM5RB Fresa cónica redonda IM 5,0mm TIMD7007 Fresa cónica IM 7 x 7,5mm TIMD7009 Fresa cónica IM 7 x 9mm TIMD7010 Fresa cónica IM 7 x 10,5mm TIMD8007 Fresa cónica IM 8 x 7,5mm TIMD8009 Fresa cónica IM 8 x 9mm TIMD8010 Fresa cónica IM 8 x 10,5mm TRYTIM7007 Pieza cónica IM de prueba, 7 x 7,5mm TRYTIM7009 Pieza cónica IM de prueba, 7 x 9mm TRYTIM7010 Pieza cónica IM de prueba, 7 x 10,5mm TRYTIM8007 Pieza cónica IM de prueba, 8 x 7,5mm TRYTIM8009 Pieza cónica IM de prueba, 8 x 9mm TRYTIM8010 Pieza cónica IM de prueba, 8 x 10,5mm TIMD7007XT Fresa cónica IM vástago extendido 7 x 7,5mm TIMD7009XT Fresa cónica IM vástago extendido 7 x 9mm TIMD7010XT Fresa cónica IM vástago extendido 7 x 10,5mm TIMD8007XT Fresa cónica IM vástago extendido 8 x 7,5mm TIMD8009XT Fresa cónica IM vástago extendido 8 x 9mm TIMD8010XT Fresa cónica IM vástago extendido 8 x 10,5mm Tapered Internal TLR3809 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 3,8 x 9mm, plataforma 3,5 TLR3810 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 3,8 x 10,5mm, plataforma 3,5 TLR3812 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 3,8 x 12mm, plataforma 3,5 TLR3815 Implante Tapered

Página 73 de 130
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

		Internal RBT, Laser-Lok 3,8 x 15mm, plataforma 3,5 TLR4607 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 4,6 x 7,5mm, plataforma 4,5 TLR4609 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 4,6 x 9mm, plataforma 4,5 TLR4610 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 4,6 x 10,5mm, plataforma 4,5 TLR4612 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 4,6 x 12mm, plataforma 4,5 TLR4615 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 4,6 x 15mm, plataforma 4,5 TLR5807 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 5,8 x 7,5mm, plataforma 5,7 TLR5809 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 5,8 x 9mm, plataforma 5,7 TLR5810 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 5,8 x 10,5mm, plataforma 5,7 TLR5812 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 5,8 x 12mm, plataforma 5,7 TLR5815 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 5,8 x 15mm, plataforma 5,7 TLX3409 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 3,4 x 9mm TLX3410 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 3,4 x 10,5mm TLX3412 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 3,4 x 12mm TLX3415 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 3,4 x 15mm TLX3418 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 3,4 x 18mm TLX3809 Implante Tapered Internal 3,8 x 9mm sin montura, RBT + Laser-Lok

Página 74 de 130

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

		TLX3810 Implante Tapered Internal 3,8 x 10,5mm sin montura, RBT + Laser-Lok TLX3812 Implante Tapered Internal 3,8 x 12mm sin montura, RBT + Laser-Lok TLX3815 Implante Tapered Internal 3,8 x 15mm sin montura, RBT + Laser-Lok TLX3818 Implante Tapered Internal 3,8 x 18mm sin montura, RBT + Laser-Lok TLX4607 Implante Tapered Internal 4,6 x 7,5mm sin montura, RBT + Laser-Lok TLX4609 Implante Tapered Internal 4,6 x 9mm sin montura, RBT + Laser-Lok TLX4610 Implante Tapered Internal 4,6 x 10,5mm sin montura, RBT + Laser-Lok TLX4612 Implante Tapered Internal 4,6 x 12mm sin montura, RBT + Laser-Lok TLX4615 Implante Tapered Internal 4,6 x 15mm sin montura, RBT + Laser-Lok TLX4618 Implante Tapered Internal 4,6 x 18mm sin montura, RBT + Laser-Lok TLX5807 Implante Tapered Internal 5,8 x 7,5mm sin montura, RBT + Laser-Lok TLX5809 Implante Tapered Internal 5,8 x 9mm sin montura, RBT + Laser-Lok TLX5810 Implante Tapered Internal 5,8 x 10,5mm sin montura, RBT + Laser-Lok TLX5812 Implante Tapered Internal 5,8 x 12mm sin montura, RBT + Laser-Lok TLX5815 Implante Tapered Internal 5,8 x 15mm sin montura, RBT + Laser-Lok Instrumentos Tapered Internal-Pro 122-015 Fresa de inicio 1,5mm 122-100 Expansor de fresa 122-103 Fresa de inicio

Página 75 de 130

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

		122-104 Fresa de alineación 122-106 Fresa redonda Nº 6 122-108 Fresa quirurgica Nº 8 122-110 Fresa Lindemann 2,0mm 122-170 Pilar para herramienta de roscado 122-12507 Fresa de profundidad 2,5mm x 7mm 122-12509 Fresa de profundidad 2,5mm x 9mm 122-125105 Fresa de profundidad 2,5mm x 10,5mm 122-12512 Fresa de profundidad 2,5mm x 12mm 122-12515 Fresa de profundidad 2,5mm x 15mm 122-200 Punzón de tejido 3,0mm 122-225 Fresa quirúrgica de profundidad 2,5mm 122-230 Fresa de incremento de diámetro 3 mm 122-232 Fresa de incremento de diámetro 3,4 mm 122-237 Fresa de incremento de diámetro 3,9 mm 122-242 Fresa de incremento de diámetro 4,4 mm 122-247 Fresa de incremento de diámetro 4,9 mm 122-252 Fresa de incremento de diámetro 5,4 mm 122-900 Macho óseo 3,0mm OP/OD 123-000 Fresa para cresta ósea 3,5mm 123-300 Terraja ósea Externa D3 3,5mm 124-000 Fresa para cresta ósea 4mm 124-001 Herramienta terraja de implante 4/5/6mm 124-300 Terraja D3 4mm 125-000 Fresa para cresta ósea 5mm 125-300 Terraja D3 5mm 126-000 Fresa para cresta ósea 6mm 126-300 Terraja D3 6mm

Página 76 de 130
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

		144-100 Pin de paralelismo recto 144-200 Pin de paralelismo angulado 144-230 Pin de paralelismo angulado a 30 grados 144-300 Espaciador de implantes/ Sonda de profundidad 150-000 Mango quirúrgico 153-000 Herramienta de inserción External 3,5mm 154-000 Herramienta de inserción External 4,0mm 155-000 Herramienta de inserción External 5/6,0mm 160-200 Cubeta quirúrgica External con tapa 160-500 Kit quirúrgico sistema External 303-200 Adaptador de trinquete 3,5mm 345-200 Adaptador de trinquete 4,0/5,0/6,0mm 400-050 Bandeja quirúrgica con malla DB12 Plantilla guía para fresas, 12 posiciones MSTG1 Arandela pasacables de bandeja, tamaño G1 (pequeño) (paquete de 5) MSTG2 Arandela pasacables de bandeja, tamaño G2 (medio) (paquete de 3) MSTG3 Arandela pasacables de bandeja, tamaño G3 (grande) (paquete de 3) MSTG4 Arandela pasacables de bandeja, tamaño G4 (extra grande) (paquete de 4) MSTG5 Arandela pasacables de bandeja, tamaño G5 (pequeño) (paquete de 3) MSTTHD Portaherramientas de bandeja (trinquete) MSTTHPROS Portaherramientas de bandeja (protésico) PBDBP Perfilador óseo profundo 5,7mm

Página 77 de 130

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

		PBTP Punzón de tejido Internal 5,7mm PGDBP Perfilador óseo profundo 4,5mm PGMUBP Perfilador óseo Multi-unit 4,5mm PGTP Punzón de tejido Internal 4,5mm PSDSR Inserto de retención para llave cuadrada PYDBP Perfilador óseo profundo 3,5mm PYMUBP Perfilador óseo profundo 3,5mm PYTP Punzón de tejido Internal 3,5mm TBIDH Transportador al nivel del implante HD, pieza de mano 5,7mm TBIDR Transportador al nivel del implante HD, trinquete 5,7mm TDG2030HD Medidor de profundidad HD cónico, 3,0mm TDG2034HD Medidor de profundidad HD cónico, 3,4mm TDG2038HD Medidor de profundidad HD cónico, 3,8mm TDG2046HD Medidor de profundidad HD cónico, 4,6mm TDG2058HD Medidor de profundidad HD cónico, 5,8mm TOD2020 Dilatador de sitio para implante cónico, acodado, 2,0mm TOD2025 Dilatador de sitio para implante cónico, acodado, 2,5mm TOD2028 Dilatador de sitio para implante cónico, acodado, 2,8mm TOD2032 Dilatador de sitio para implante cónico, acodado, 3,2mm TOD2037 Dilatador de sitio para implante cónico, acodado, 3,7mm TOD2041 Dilatador de sitio para implante cónico, acodado, 4,1mm

Página 78 de 130
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

		TOD2047 Dilatador de sitio para implante cónico, acodado, 4,7mm TOD2054 Dilatador de sitio para implante cónico, acodado, 5,4mm TP3DBP Perfilador óseo profundo 3,0mm TP3IDH Transportador a nivel del implante 3,0 mm, para contraángulo TP3IDHR Transportador a nivel del implante 3,0mm, para contraángulo, regular TP3IDRL Transportador a nivel del implante 3,0mm, llave cuadrada 4mm, largo TP3IDRR Transportador a nivel del implante 3,0mm, llave cuadrada 4mm, regular TP3MUBP Perfilador óseo Multi-unit 3,0mm TRE30 Expansor cónico de cresta, 3,0mm TRE34 Expansor cónico de cresta, 3,4mm TRE38 Expansor cónico de cresta, 3,8mm TRE42 Expansor cónico de cresta, 4,2mm TRE46 Expansor cónico de cresta, 4,6mm TSC2030HD Avellanadora HD 3,0mm TSC2034HD Avellanadora HD 3,4mm TSC2038HD Avellanadora HD 3,8mm TSC2046HD Avellanadora HD 4,6mm TSC2058HD Avellanadora HD 5,8mm TSD2020HD Fresa HD 2,0mm TSD202507HD Fresa de profundidad Tapered de2,5mm, con tope a 7,5mm TSD202509HD Fresa de profundidad Tapered de2,5mm, con tope a 9mm TSD202510HD Fresa de profundidad Tapered de2,5mm, con tope a 10,5mm

Página 79 de 130

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

		TSD202512HD Fresa de profundidad Tapered de2,5mm, con tope a 12mm TSD202515HD Fresa de profundidad Tapered de2,5mm, con tope a 15mm TSD4020HD Fresa cónica HD, vástago extendido, 2,0mm TSD4025HD Fresa cónica HD, vástago extendido, 2,5mm TSD4028HD Fresa cónica HD, vástago extendido, 2,8mm TSD4032HD Fresa cónica HD, vástago extendido, 3,2mm TSD4037HD Fresa cónica HD, vástago extendido, 3,7mm TSD4041HD Fresa cónica HD, vástago extendido, 4,1mm TSD4047HD Fresa cónica HD, vástago extendido, 4,7mm TSD4054HD Fresa cónica HD, vástago extendido, 5,4mm TSK3500 Kit quirúrgico Tapered Internal HD (sin instrumentos) TSK4000 Kit quirúrgico Tapered Internal HD TST2030HD Terraja HD 3,0mm TST2034HD Terraja HD 3,4mm TST2038HD Terraja HD 3,8mm TST2046HD Terraja HD 4,6mm TST2058HD Terraja HD 5,8mm TYGIDH Transportador a nivel del implante HD para contraángulo, 3,5/4,5mm TYGIDR Transportador a nivel del implante HD para trinquete, 3,5/4,5mm PYBPGP Pin guía de perfilador óseo 3,5mm (paquete de 4) TP3BPGP Pin guía de perfilador óseo 3,0mm (paquete de 4) Instrumentos Tapered Internal Pro TSD2025HD Fresa HD 2,5mm TSD2028HD Fresa HD 2,8mm

Página 80 de 130

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

		TSD2032HD Fresa HD 3,2mm TSD2037HD Fresa HD 3,7mm TSD2041HD Fresa HD 4,1mm TSD2047HD Fresa HD 4,7mm TSD2054HD Fresa HD 5,4mm Implantes Tapered Plus TLXP3809 Implante Tapered Internal Plus, 3,8mm x 9mm, Plataforma 3,0, Laser-Lok TLXP3810 Implante Tapered Internal Plus, 3,8mm x 10,5mm, Plataforma 3,0, Laser-Lok TLXP3812 Implante Tapered Internal Plus, 3,8mm x 12mm, Plataforma 3,0, Laser-Lok TLXP3815 Implante Tapered Internal Plus, 3,8mm x 15mm, Plataforma 3,0, Laser-Lok TLXP4607 Implante Tapered Internal Plus, 4,6mm x 7,5mm, Plataforma 3,5, Laser-Lok TLXP4609 Implante Tapered Internal Plus, 4,6mm x 9mm, Plataforma 3,5, Laser-Lok TLXP4610 Implante Tapered Internal Plus, 4,6mm x 10,5mm, Plataforma 3,5, Laser-Lok TLXP4612 Implante Tapered Internal Plus, 4,6mm x 12mm, Plataforma 3,5, Laser-Lok TLXP4615 Implante Tapered Internal Plus, 4,6mm x 15mm, Plataforma 3,5, Laser-Lok TLXP5807 Implante Tapered Internal Plus, 5,8mm x 7,5mm, Plataforma 4,5, Laser-Lok TLXP5809 Implante Tapered Internal Plus, 5,8mm x 9mm, Plataforma 4,5, Laser-Lok TLXP5810 Implante Tapered Internal Plus, 5,8mm x 10,5mm, Plataforma 4,5, Laser-Lok TLXP5812 Implante Tapered Internal Plus, 5,8mm x 12mm, Plataforma 4,5, Laser-Lok TLXP5815 Implante Tapered Internal Plus, 5,8mm x 15mm,

Página 81 de 130
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

		Plataforma 4,5, Laser-Lok Implantes cónicos Tapered Pro CTA3309 Implante cónico Tapered Pro, ø3,3 x 9mm, Laser-Lok y RBT CTA3310 Implante cónico Tapered Pro, ø3,3 x 10,5mm, Laser-Lok y RBT CTA3312 Implante cónico Tapered Pro, ø3,3 x 12mm, Laser-Lok y RBT CTA3315 Implante cónico Tapered Pro, ø3,3 x 15mm, Laser-Lok y RBT CTA3809 Implante cónico Tapered Pro, ø3,8 x 9mm, Laser-Lok y RBT CTA3810 Implante cónico Tapered Pro, ø3,8 x 10,5mm, Laser-Lok y RBT CTA3812 Implante cónico Tapered Pro, ø3,8 x 12mm, Laser-Lok y RBT CTA3815 Implante cónico Tapered Pro, ø3,8 x 15mm, Laser-Lok y RBT CTA3809R Cónico Tapered Pro, ø3,8 x 9mm, Laser-Lok y RBT, regular CTA3810R Cónico Tapered Pro, ø3,8 x 10,5mm, Laser-Lok y RBT, regular CTA3812R Cónico Tapered Pro, ø3,8 x 12mm, Laser-Lok y RBT, regular CTA3815R Cónico Tapered Pro, ø3,8 x 15mm, Laser-Lok y RBT, regular CTA3818R Cónico Tapered Pro, ø3,8 x 18mm, Laser-Lok y RBT, regular CTR3809R Cónico Tapered Pro, ø3,8 x 9mm, RBT, regular CTR3810R Cónico Tapered Pro, ø3,8 x 10,5mm, RBT, regular CTR3812R Cónico Tapered Pro, ø3,8 x 12mm, RBT, regular CTR3815R Cónico Tapered

Página 82 de 130

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

		Pro, ø3,8 x 15mm, RBT, regular CTR3818R Cónico Tapered Pro, ø3,8 x 18mm, RBT, regular CTA4207 Implante cónico Tapered Short, ø4,2 x 7,5mm, Laser-Lok y RBT CTA4209 Implante cónico Tapered Pro, ø4,2 x 9mm, Laser-Lok y RBT CTA4210 Implante cónico Tapered Pro, ø4,2 x 10,5mm, Laser-Lok y RBT CTA4212 Implante cónico Tapered Pro, ø4,2 x 12mm, Laser-Lok y RBT CTA4215 Implante cónico Tapered Pro, ø4,2 x 15mm, Laser-Lok y RBT CTA4607 Implante cónico Tapered Short, ø4,6 x 7,5mm, Laser-Lok y RBT CTA4609 Implante cónico Tapered Pro, ø4,6 x 9mm, Laser-Lok y RBT CTA4610 Implante cónico Tapered Pro, ø4,6 x 10,5mm, Laser-Lok y RBT CTA4612 Implante cónico Tapered Pro, ø4,6 x 12mm, Laser-Lok y RBT CTA4615 Implante cónico Tapered Pro, ø4,6 x 15mm, Laser-Lok y RBT CTA5207 Implante cónico Tapered Short, ø5,2 x 7,5mm, Laser-Lok y RBT CTA5209 Implante cónico Tapered Pro, ø5,2 x 9mm, Laser-Lok y RBT CTA5210 Implante cónico Tapered Pro, ø5.2 x 10,5mm, Laser-Lok y RBT CTA5212 Implante cónico Tapered Pro, ø5,2 x 12mm, Laser-Lok y RBT CTA5215 Implante cónico Tapered Pro, ø5,2 x 15mm, Laser-Lok y RBT

Página 83 de 130

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

		CTR3309 Implante cónico Tapered Pro, ø3,3 x 9mm, RBT CTR3310 Implante cónico Tapered Pro, ø3,3 x 10,5mm, RBT CTR3312 Implante cónico Tapered Pro, ø3,3 x 12mm, RBT CTR3315 Implante cónico Tapered Pro, ø3,3 x 15mm, RBT CTR3809 Implante cónico Tapered Pro, ø3,8 x 9mm, RBT CTR3810 Implante cónico Tapered Pro, ø3,8 x 10,5mm, RBT CTR3812 Implante cónico Tapered Pro, ø3,8 x 12mm, RBT CTR3815 Implante cónico Tapered Pro, ø3,8 x 15mm, RBT CTR4207 Implante cónico Tapered Short, ø4,2 x 7,5mm, RBT CTR4209 Implante cónico Tapered Pro, ø4,2 x 9mm, RBT CTR4210 Implante cónico Tapered Pro, ø4,2 x 10,5mm, RBT CTR4212 Implante cónico Tapered Pro, ø4,2 x 12mm, RBT CTR4215 Implante cónico Tapered Pro, ø4,2 x 15mm, RBT CTR4607 Implante cónico Tapered Short, ø4,6 x 7,5mm, RBT CTR4609 Implante cónico Tapered Pro, ø4,6 x 9mm, RBT CTR4610 Implante cónico Tapered Pro, ø4,6 x 10,5mm, RBT CTR4612 Implante cónico Tapered Pro, ø4,6 x 12mm, RBT CTR4615 Implante cónico Tapered Pro, ø4,6 x 15mm, RBT

Página 84 de 130
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

		CTR5207 Implante cónico Tapered Short, ø5,2 x 7,5mm, RBT CTR5209 Implante cónico Tapered Pro, ø5,2 x 9mm, RBT CTR5210 Implante cónico Tapered Pro, ø5,2 x 10,5mm, RBT CTR5212 Implante cónico Tapered Pro, ø5,2 x 12mm, RBT CTR5215 Implante cónico Tapered Pro, ø5,2 x 15mm, RBT CTA3318 Implante cónico Tapered Pro, ø3,3 x 18mm, Laser-Lok y RBT CTA3818 Implante cónico Tapered Pro, ø3,8 x 18mm, Laser-Lok y RBT CTA4218 Implante cónico Tapered Pro, ø4,2 x 18mm, Laser-Lok y RBT CTA4618 Implante cónico Tapered Pro, ø4,6 x 18mm, Laser-Lok y RBT CTR3318 Implante cónico Tapered Pro, ø3,3 x 18mm, RBT - CTR3818 Implante cónico Tapered Pro, ø3,8 x 18mm, RBT CTR4218 Implante cónico Tapered Pro, ø4,2 x 18mm, RBT CTR4618 Implante cónico Tapered Pro, ø4,6 x 18mm, RBT L01089 Guía radiográfica para implante cónico Tapered Pro/Tapered Short Instrumentos Tapered Internal – Pro TODKIT2 Kit de dilatadores del sitio para implante cónico, acodado Implantes Tapered Pro BTA3809 Implante Tapered Pro, 3,8mm x 9mm, Laser-Lok, RBT

Página 85 de 130

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

		BTA3810 Implante Tapered Pro, 3,8mm x 10,5mm, Laser-Lok, RBT BTA3812 Implante Tapered Pro, 3,8mm x 12mm, Laser-Lok, RBT BTA3815 Implante Tapered Pro, 3,8mm x 15mm, Laser-Lok, RBT BTA3818 Implante Tapered Pro, 3,8mm x 18mm, Laser-Lok, RBT BTA4209 Implante Tapered Pro, 4,2mm x 9mm, Laser-Lok, RBT BTA4210 Implante Tapered Pro, 4,2mm x 10,5mm, Laser-Lok, RBT BTA4212 Implante Tapered Pro, 4,2mm x 12mm, Laser-Lok, RBT BTA4215 Implante Tapered Pro, 4,2mm x 15mm, Laser-Lok, RBT BTA4218 Implante Tapered Pro, 4,2mm x 18mm, Laser-Lok, RBT BTA4609 Implante Tapered Pro, 4,6mm x 9mm, Laser-Lok, RBT BTA4610 Implante Tapered Pro, 4,6mm x 10,5mm, Laser-Lok, RBT BTA4612 Implante Tapered Pro, 4,6mm x 12mm, Laser-Lok, RBT BTA4615 Implante Tapered Pro, 4,6mm x 15mm, Laser-Lok, RBT BTA4618 Implante Tapered Pro, 4,6mm x 18mm, Laser-Lok, RBT BTA5209 Implante Tapered Pro, 5,2mm x 9mm, Laser-Lok, RBT BTA5210 Implante Tapered Pro, 5,2mm x 10,5mm, Laser-Lok, RBT BTA5212 Implante Tapered Pro, 5,2mm x 12mm, Laser-

Página 86 de 130
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

		Lok, RBT BTA5215 Implante Tapered Pro, 5,2mm x 15mm, Laser-Lok, RBT Implantes Tapered PTG PTG4215 Implante Tapered PTG, Laser-Lok, RBT, 4,2mm x 15mm, Plataforma 3,5 PTG4218 Implante Tapered PTG, Laser-Lok, RBT, 4,2mm x 18mm, Plataforma 3,5 Implantes Tapered Short TSL4606 Implante Tapered Short, Laser-Lok, 4,6mm x 6,0mm, Plataforma 3,5 TSL4607 Implante Tapered Short, Laser-Lok, 4,6mm x 7,5mm, Plataforma 3,5 TSL5806 Implante Tapered Short, Laser-Lok, 5,8mm x 6,0mm, Plataforma 4,5 TSL5807 Implante Tapered Short, Laser-Lok, 5,8mm x 7,5mm, Plataforma 4,5 Instrumentos Tapered Short TDS32HD Fresa de inicio Tapered Short HD, 2,2/3,2mm TDS37HD Fresa intermedia Tapered Short HD 4,6, 2,8/3,65mm TDS41HD Fresa final Tapered Short HD 4,6, 4,15mm TDS47HD Fresa intermedia Tapered Short HD 5,8, 3,6/4,65mm TDS54HD Fresa final Tapered Short HD 5,8, 5,4mm TSGB1 Fresa TSG 5,8mm Nº1, 2,5mm TSGB2 Fresa TSG 5,8mm Nº2, 2,2/3,2mm TSGB3 Fresa TSG 5,8mm Nº3, 4,7mm TSGB60 Transportador a nivel del implante TSG, 5,8 x 6,0 TSGB75 Transportador a nivel del implante TSG, 5,8 x 7,5 TSGBDB Fresa TSG 5,8mm, Densidad ósea 5,4mm TSGBMC-10 Cilindro maestro

Página 87 de 130

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

		TSG 5,8mm (paquete de 10) TSGG1 Fresa TSG 4,6mm Nº1, 2,5mm TSGG2 Fresa TSG 4,6mm Nº2, 2,2/3,2mm TSGG3 Fresa TSG 4,6mm Nº3, 3,7mm TSGG60 Transportador a nivel del implante TSG, 4,6 x 6,0 TSGG75 Transportador a nivel del implante TSG, 4,6 x 7,5 TSGGDB Fresa TSG 4,6mm, Densidad ósea 4,1mm TSGGMC-10 Cilindro maestro TSG 4,6mm (paquete de 10) TSGKIT Kit de cirugía guiada Tapered Short TSGT Cubeta de cirugía guiada Tapered Short Implantes Tapered a nivel del tejido TTLB5807 Implante Tapered a nivel del tejido, 5,8 x 7,5mm, Plataforma 5,7 TTLB5809 Implante Tapered a nivel del tejido, 5,8 x 9mm, Plataforma 5,7 TTLB5810 Implante Tapered a nivel del tejido, 5,8 x 10,5mm, Plataforma 5,7 TTLB5812 Implante Tapered a nivel del tejido, 5,8 x 12mm, Plataforma 5,7 TTLG4607 Implante Tapered a nivel del tejido, 4,6 x 7,5mm, Plataforma 4,5 TTLG4609 Implante Tapered a nivel del tejido, 4,6 x 9mm, Plataforma 4,5 TTLG4610 Implante Tapered a nivel del tejido, 4,6 x 10,5mm, Plataforma 4,5 TTLG4612 Implante Tapered a nivel del tejido, 4,6 x 12mm, Plataforma 4,5 TTLY3010 Implante Tapered a nivel del tejido, 3,0 x 10,5mm, Plataforma 3,5 TTLY3012 Implante Tapered a nivel del tejido, 3,0 x 12mm,

Página 88 de 130

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

		Plataforma 3,5 TTLY3807 Implante Tapered a nivel del tejido, 3,8 x 7,5mm, Plataforma 3,5 TTLY3809 Implante Tapered a nivel del tejido, 3,8 x 9mm, Plataforma 3,5 TTLY3810 Implante Tapered a nivel del tejido, 3,8 x 10,5mm, Plataforma 3,5 TTLY3812 Implante Tapered a nivel del tejido, 3,8 x 12mm, Plataforma 3,5 Implantes RBT 3507D3 Implante RBT External, D3 Roscado 3,5 x 7mm 3509D3 Implante RBT External, D3 Roscado 3,5 x 9mm 35105D3 Implante RBT External, D3 Roscado 3,5 x 10,5mm 3512D3 Implante RBT External, D3 Roscado 3,5 x 12mm 3515D3 Implante RBT External, D3 Roscado 3,5 x 15mm 4007D3 Implante RBT External, D3 Roscado 4,0 x 7mm 4009D3 Implante RBT External, D3 Roscado 4,0 x 9mm 40105D3 Implante RBT External, D3 Roscado 4,0 x 10,5mm 4012D3 Implante RBT External, D3 Roscado 4,0 x 12 mm 4015D3 Implante RBT External, D3 Roscado 4,0 x 15mm 5007D3 Implante RBT External, D3 Roscado 5,0 x 7mm 5009D3 Implante RBT External, D3 Roscado 5,0 x 9mm

Página 89 de 130

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

		50105D3 Implante RBT External, D3 Roscado 5,0 x 10,5mm 5012D3 Implante RBT External, D3 Roscado 5,0 x 12mm 5015D3 Implante RBT External, D3 Roscado 5,0 x 15mm 6007D3 Implante RBT External, D3 Roscado 6,0 x 7mm 6009D3 Implante RBT External, D3 Roscado 6,0 x 9mm 60105D3 Implante RBT External, D3 Roscado 6,0 x 10,5mm 6012D3 Implante RBT External, D3 Roscado 6,0 x 12mm 6015D3 Implante RBT External, D3 Roscado 6,0 x 15mm Implantes TMR TMR3809 Implante Tapered Internal RBT 3,8 x 9mm, Plataforma 3,5 TMR3810 Implante Tapered Internal RBT 3,8 x 10,5mm, Plataforma 3,5 TMR3812 Implante Tapered Internal RBT 3,8 x 12mm, Plataforma 3,5 TMR3815 Implante Tapered Internal RBT 3,8 x 15mm, Plataforma 3,5 TMR4607 Implante Tapered Internal RBT 4,6 x 7,5mm, Plataforma 4,5 TMR4609 Implante Tapered Internal RBT 4,6 x 9mm, Plataforma 4,5 TMR4610 Implante Tapered Internal RBT 4,6 x 10,5mm, Plataforma 4,5 TMR4612 Implante Tapered Internal RBT 4,6 x 12mm, Plataforma 4,5

Página 90 de 130
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

		TMR4615 Implante Tapered Internal RBT 4,6 x 15mm, Plataforma 4,5 TMR5807 Implante Tapered Internal RBT 5,8 x 7,5mm, Plataforma 5,7 TMR5809 Implante Tapered Internal RBT 5,8 x 9mm, Plataforma 5,7 TMR5810 Implante Tapered Internal RBT 5,8 x 10,5mm, Plataforma 5,7 TMR5812 Implante Tapered Internal RBT 5,8 x 12mm, Plataforma 5,7 TMR5815 Implante Tapered Internal RBT 5,8 x 15mm, Plataforma 5,7 Implantes TRX TRX3409 Implante Tapered Internal RBT 3,4 x 9mm TRX3410 Implante Tapered Internal RBT 3,4 x 10,5mm TRX3412 Implante Tapered Internal RBT 3,4 x 12mm TRX3415 Implante Tapered Internal RBT 3,4 x 15mm TRX3418 Implante Tapered Internal RBT 3,4 x 18mm TRX3809 Implante Tapered Internal 3,8 x 9mm sin montura, RBT TRX3810 Implante Tapered Internal 3,8 x 10,5mm sin montura, RBT TRX3812 Implante Tapered Internal 3,8 x 12mm sin montura, RBT TRX3815 Implante Tapered Internal 3,8 x 15mm sin montura, RBT TRX4607 Implante Tapered Internal 4,6 x 7,5mm sin montura, RBT TRX4609 Implante Tapered Internal 4,6 x 9mm sin montura, RBT TRX4610 Implante Tapered Internal 4,6 x 10,5mm sin montura, RBT

Página 91 de 130

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

		TRX4612 Implante Tapered Internal 4,6 x 12mm sin montura, RBT TRX4615 Implante Tapered Internal 4,6 x 15mm sin montura, RBT TRX5807 Implante Tapered Internal 5,8 x 7,5mm sin montura, RBT TRX5809 Implante Tapered Internal 5,8 x 9mm sin montura, RBT TRX5810 Implante Tapered Internal 5,8 x 10,5mm sin montura, RBT TRX5812 Implante Tapered Internal 5,8 x 12mm sin montura, RBT TRX5815 Implante Tapered Internal 5,8 x 15mm sin montura, RBT Implantes TRXP TRXP3809 Implante cónico para cambio de plataforma 3,8 x 9mm, RBT TRXP3810 Implante cónico para cambio de plataforma 3,8 x 10,5mm, RBT TRXP3812 Implante cónico para cambio de plataforma 3,8 x 12mm, RBT TRXP3815 Implante cónico para cambio de plataforma 3,8 x 15mm, RBT TRXP4607 Implante cónico para cambio de plataforma 4,6 x 7,5mm, RBT TRXP4609 Implante cónico para cambio de plataforma 4,6 x 9mm, RBT TRXP4610 Implante cónico con cambio de plataforma 4,6 x 10,5mm, RBT TRXP4612 Implante cónico con cambio de plataforma 4,6 x 12mm, RBT TRXP4615 Implante cónico para cambio de plataforma 4,6 x 15mm, RBT TRXP5807 Implante cónico

Página 92 de 130
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

		para cambio de plataforma 5,8 x 7,5mm, RBT TRXP5809 Implante cónico para cambio de plataforma 5,8 x 9mm, RBT TRXP5810 Implante cónico para cambio de plataforma 5,8 x 10,5mm, RBT TRXP5812 Implante cónico para cambio de plataforma 5,8 x 12mm, RBT TRXP5815 Implante cónico para cambio de plataforma 5,8 x 15mm, RBT

Quedando el producto inscripto con los siguientes datos característicos:

Nombre descriptivo: Sistemas de implantes dentales

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):
16-744 Prótesis, dentales, implantables

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): Biohorizons

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s: Sustitutos artificiales de titanio para reemplazo de las raíces dentarias para ambos maxilares.

Modelos: BioHorizons Sistemas de implante
BCAHT Carcasa de acoplamiento para bola – titanio
BCIW Inserto de nylon blanco – Retención estándar (paquete de 2)
PBACA Pilar de perfil en ángulo, 5,7mm
PBAEA Pilar estético Internal en ángulo, 5,7mm
PBAEAL Pilar estético Internal en ángulo, 5,7mm, Laser-Lok
PBAH Mango análogo Internal, plataforma 5,7mm
PBBPA Pilar de preparación de volumen Internal, 5,7mm
PBBPAL Pilar Ti personalizado Laser-Lok Internal 5,7mm
PBCAH Pilar colado personalizado Internal 5,7mm hexagonal
PBCAN Pilar colado personalizado Internal 5,7mm no hexagonal
PBCC Tapa de funda Internal 5,7
PBCMA Pilar fresado personalizado 5,7mm
PBDPCA Pilar de perfil doble propósito 5,7mm
PBETHL Pilar temporario Easy Ti 5,7mm hexagonal Laser-Lok
PBETNL Pilar temporario Easy Ti 5,7mm no hexagonal Laser-Lok
PBHYB Base de pilar híbrido 5,7mm, hexagonal
PBHYB2 Base de pilar híbrido 5,7mm altura del cuello 2mm
PBHYBN Base de pilar híbrido 5,7mm no hexagonal
PBIA Análogo de implante Internal 5,7
PBIA25 Análogos de implante Internal 5,7mm (paquete de 25)
PBNDC Impresión de bandeja abierta Internal 5,7 directa, estrecha, hexagonal
PBNDCN Impresión de bandeja abierta Internal 5,7 directa, estrecha, no hexagonal
PBNEA Pilar de emergencia Internal 5,7 estrecho

Página 93 de 130
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

PBNHA1 Pilar de cicatrización Internal 5,7 estrecho, altura 1mm
PBNHA2 Pilar de cicatrización Internal 5,7 estrecho, altura 2mm
PBNHA3 Pilar de cicatrización Internal 5,7 estrecho, altura 3mm
PBNHA3L Pilar de cicatrización Internal 5,7 estrecho, cuello 3mm, Laser-Lok
PBNHA5 Pilar de cicatrización Internal 5,7 estrecho, altura 5mm
PBNHA5L Pilar de cicatrización Internal 5,7 estrecho, cuello 5mm, Laser-Lok
PBNISC Transfer de bola para impresión indirecta estrecho 5,7mm
PBNSC Impresión con encaje a presión 5,7mm estrecho
PBPSA Pilar de exploración de material PEEK, 5,7mm
PBPTC Cilindro temporario de PEEK, 5,7mm, hexagonal
PBPTCN Cilindro temporario de PEEK, 5,7mm, no hexagonal
PBRAA Pilar de emergencia Internal 5,7mm regular en ángulo
PBRDC Impresión de bandeja abierta Internal 5,7 directa, regular, hexagonal
PBREA Pilar de emergencia 3inOne, Internal, 5,7 regular
PBRHA2 Pilar de cicatrización, Internal 5,7, regular, altura 2mm
PBRHA3 Pilar de cicatrización, Internal 5,7, regular, altura 3mm
PBRHA3L Pilar de cicatrización, Internal 5,7, regular, cuello 3mm, Laser-Lok
PBRHA5 Pilar de cicatrización, Internal 5,7, regular, altura 5mm
PBRHA5L Pilar de cicatrización, Internal 5,7, regular, cuello 5mm, Laser-Lok
PBRISC Transfer hexagonal para impresión indirecta, 5,7mm, regular
PBRSC Impresión con encaje a presión 5,7mm regular
PBRTA Pilar temporario plástico Internal 5,7
PBSCA Pilar de perfil 5,7mm recto
PBSEA Pilar estético Internal 5,7mm recto
PBSEA3 Pilar estético Internal 5,7mm recto, bucal 3mm
PBSEA3L Pilar estético Internal 5,7mm recto, bucal 3mm, Laser-Lok
PBSEAL Pilar estético Internal 5,7mm recto, Laser-Lok
PBSSB Cuerpo de exploración con encaje a presión, 5,7mm
PBSSB11 Cuerpo de exploración 5,7mm, con encaje a presión, 11mm
PBSSB8 Cuerpo de exploración 5,7mm, con encaje a presión, 8mm
PBSSHP1 Cicatrizador SmartShape 5,7mm, Posterior 1
PBSSHP1T Cicatrizador SmartShape 5,7mm, Posterior 1, Alto
PBSSHP2 Cicatrizador SmartShape 5,7mm, Posterior 2
PBSSHP2T Cicatrizador SmartShape 5,7mm, Posterior 2, Alto
PBSUPP Protector de brillo Single Use 5,7mm
PBTB Pilar Internal 5,7mm base titanio
PBTBL Pilar Internal 5,7mm base titanio, Laser-Lok
PBTBLS Funda protectora Internal 5,7mm, Laser-Lok
PBTBWSI Funda de encerado Internal 5,7mm base titanio, graduada (paquete de 3)
PBTSB Cuerpo de exploración de titanio 5,7mm
PBTTH Pilar temporario de titanio Internal 5,7mm, hexagonal
PBTTN Pilar temporario de titanio Internal 5,7mm, no hexagonal
PBWHA3 Pilar de cicatrización ancho Internal 5,7 mm, altura 3mm
PBWHA5 Pilar de cicatrización ancho Internal 5,7 mm, altura 5mm
PGACA Pilar de perfil en ángulo 4,5mm
PGAEA Pilar estético Internal 4,5mm, en ángulo
PGAEAL Pilar estético Internal 4,5mm, en ángulo, Laser-Lok
PGBPA Pilar de preparación de volumen, Internal 4,5mm
PGBPAL Pilar Ti personalizado Laser-Lok Internal 4,5mm
PGCAH Pilar colado personalizado Internal 4,5mm hexagonal
PGCAN Pilar colado personalizado Internal 4,5mm no hexagonal

Página 94 de 130
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

PGCC Tapa de funda Internal 4,5mm
PGCMA Pilar fresado personalizado 4,5mm
PGDPCA Pilar de perfil doble propósito 4,5mm
PGETHL Pilar temporario Easy Ti 4,5mm, hexagonal, Laser-Lok
PGETNL Pilar temporario Easy Ti 4,5mm, no hexagonal, Laser-Lok
PGHYB Base de pilar híbrido 4,5mm, hexagonal
PGHYB2 Base de pilar híbrido 4,5mm, altura del cuello 2mm
PGHYBN Base de pilar híbrido 4,5mm, no hexagonal
PGIA Análogo de implante Internal 4,5
PGIA25 Análogos de implante Internal 4,5mm (paquete de 25)
PBAFS15 AFS Internal en ángulo 5,7mm, 15 grados
PBAFS3 Pilar para prótesis atornillada Internal 5,7mm, cuello 3mm
PBAFS1 Pilar para prótesis atornillada Internal 5,7mm, cuello 1mm
PBBA1 Pilar de bola Internal 5,7mm, cuello 1mm
PBBA3 Pilar de bola Internal 5,7mm, cuello 3mm
PBCMAX Pilar fresado personalizado 5,7mm sin tornillo (utiliza PXMUAS)
PBH5009 Implante Internal HA 5,0 x 9mm plataforma 5,7
PBH50105 Implante Internal HA 5,0 x 10,5mm plataforma 5,7
PBH5012 Implante Internal HA 5,0 x 12mm plataforma 5,7
PGNDC Impresión de bandeja abierta Internal 4,5mm, directa, estrecha, hexagonal
PGNDCN Impresión de bandeja abierta Internal 4,5mm, directa, estrecha, no hexagonal
PGNEA Pilar de emergencia Internal 4,5, estrecho
PGNHA1 Pilar de cicatrización Internal 4,5, estrecho, altura 1mm
PGNHA2 Pilar de cicatrización Internal 4,5, estrecho, altura 2mm
PGNHA3 Pilar de cicatrización Internal 4,5, estrecho, altura 3mm
PGNHA3L Pilar de cicatrización Internal 4,5, estrecho, cuello 3mm Laser-Lok
PGNHA5 Pilar de cicatrización Internal 4,5, estrecho, altura 5mm
PGNHA5L Pilar de cicatrización Internal 4,5, estrecho, cuello 5mm Laser-Lok
PGNISC Transfer de bola, impresión indirecta, 4,5mm, estrecho
PGNSC Transfer con encaje a presión 4,5mm estrecho
PGPSA Pilar de exploración de material PEEK, 4,5mm
PGPTC Cilindro temporario de PEEK 4,5mm hexagonal
PGPTCN Cilindro temporario de PEEK 4,5mm no hexagonal
PGRAA Pilar de emergencia Internal 4,5mm, regular, en ángulo
PGRATA Pilar temporario Internal 4,5mm, plástico, en ángulo (emergencia regular)
PGRDC Impresión en bandeja abierta Internal 4,5mm, directa, regular, hexagonal
PGREA Pilar de emergencia 3inOne Internal 4,5mm, regular
PGRHA2 Pilar de cicatrización Internal 4,5mm, regular, altura 2mm
PGRHA3 Pilar de cicatrización Internal 4,5mm, regular, altura 3mm
PGRHA3L Pilar de cicatrización Internal 4,5mm, regular, cuello 3mm Laser-Lok
PGRHA5 Pilar de cicatrización Internal 4,5mm, regular, altura 5mm
PGRHA5L Pilar de cicatrización Internal 4,5mm, regular, cuello 5mm Laser-Lok
PGRISC Transfer hexagonal para impresión indirecta 4,5mm, regular
PGRSC Impresión con encaje a presión 4,5mm, regular
PGRTA Pilar temporario Internal 4,5mm, plástico
PGSCA Pilar de perfil 4,5mm, recto
PGSCA3 Pilar de perfil 4,5mm, recto (altura bucal 3mm)
PGSEA Pilar estético Internal 4,5mm, recto
PGSEA3 Pilar estético Internal 4,5mm, recto, bucal 3mm
PGSEA3L Pilar estético Internal 4,5mm, recto, bucal 3mm, Laser-Lok
PGSEAL Pilar estético Internal 4,5mm, recto, Laser-Lok

Página 95 de 130
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

PGSRAA Pilar4,5mm, en ángulo 20 grados (emergencia regular)
PGSSB Cuerpo de exploración con encaje a presión, 4,5mm
PGSSB11 Cuerpo de exploración 4,5mm, con encaje a presión, 11mm
PGSSB8 Cuerpo de exploración 4,5mm, con encaje a presión, 8mm
PGSSHM2 Cicatrizador SmartShape 4,5mm, Medio 2
PGSSHM2T Cicatrizador SmartShape 4,5mm, Medio 2, Alto
PGSSHP1 Cicatrizador SmartShape 4,5mm, Posterior 1
PGSSHP1T Cicatrizador SmartShape 4,5mm, Posterior 1, Alto
PGSSHP2 Cicatrizador SmartShape 4,5mm, Posterior 2
PGSSHP2T Cicatrizador SmartShape 4,5mm, Posterior 2, Alto
PGSUPP Protector de brillo Single Use 4,5mm
PGTB Pilar Internal 4,5mm base titanio
PGTBL Pilar Internal 4,5mm base titanio, Laser-Lok
PGTBLS Funda protectora Internal 4,5mm, Laser-Lok
PGTBWSI Funda de encerado Internal 4,5mm base titanio graduada (paquete de 3)
PGTSB Cuerpo de exploración de titanio 4,5mm
PGTTH Pilar temporario de titanio, Internal 4,5mm, hexagonal
PGTTN Pilar temporario de titanio, Internal 4,5mm, no hexagonal
PGWDC Impresión de bandeja abierta Internal 4,5 directa, ancha, hexagonal
PGWHA3 Pilar de cicatrización Internal 4,5, ancho, altura 3mm
PGWHA3L Pilar de cicatrización Internal 4,5, ancho, cuello 3mm, Laser-Lok
PGWHA5 Pilar de cicatrización Internal 4,5, ancho, altura 5mm
PGWHA5L Pilar de cicatrización Internal 4,5, ancho, cuello 5mm, Laser-Lok
PGWISC Transfer ancho hexagonal para impresión indirecta 4,5mm
PGWSC Impresión con encaje a presión 4,5mm, ancho
PHYBWSL Funda de encerado base pilar híbrido, grande (paquete de 3)
PHYBWSS Funda de encerado base pilar híbrido, pequeña (paquete de 3)
PXAS Tornillo de pilar a nivel Internal/tejido
PXAS25 Tornillo de pilar a nivel Internal/tejido (paquete de 25)
PXBT Tornillo esférico Internal
PXCT Herramienta reparadora de rosca para implantes Internal
PXDCS Tornillo impresión directa a nivel Internal/tejido
PXDCSL Tornillo impresión directa a nivel Internal/tejido, extra largo
PXDCSS Tornillo impresión directa a nivel Internal/tejido, playo hexagonal
PXETPS Funda de bandeja abierta de pilar temporario Easy Ti (paquete de 3)
PXETS Funda de pilar temporario Easy Ti (paquete de 3)
PXMUASL Tornillo de bloqueo personalizado
PXPAS Tornillo de precisión en ángulo
PXSS Tornillo para impresión indirecta
PYACA Pilar con perfil en ángulo, 3,5mm
PYAEA Pilar estético en ángulo Internal 3,5mm
PYAEAL Pilar estético en ángulo Internal 3,5mm, Laser-Lok
PYBA1 Pilar de bola Internal 3,5mm, cuello 1mm
PYBA3 Pilar de bola Internal 3,5mm, cuello 3mm
PYBPA Pilar de preparación en bloque Internal 3,5mm
PYBPAL Pilar Ti personalizado Internal 3,5mm, Laser-Lok
PYCAH Pilar colado personalizado Internal 3,5mm, hexagonal
PYCAN Pilar colado personalizado Internal 3,5mm, no hexagonal
PBPCAH Pilar colado personalizado 5,7mm, plástico, hexagonal
PBPCAN Pilar colado personalizado 5,7mm, plástico, no hexagonal
PYCC Tapa de cubierta Internal 3,5

Página 96 de 130
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

PYCMA Pilar fresado personalizado 3,5 mm
PYDPCA Pilar con perfil 3,5mm doble propósito
PYETHL Pilar temporario Easy Ti 3,5mm, hexagonal, Laser-Lok
PYETNL Pilar temporario Easy Ti 3,5mm, no hexagonal, Laser-Lok
PYGAH Mango análogo de implante Internal plataforma 3,5/4,5mm
PYHYB Base de pilar híbrido 3,5mm, hexagonal
PYHYB2 Base de pilar híbrido 3,5mm, cuello altura 2mm
PYHYBN Base de pilar híbrido 3,5mm, no hexagonal
PYIA Análogo de implante Internal 3,5
PYIA25 Análogos de implante Internal 3,5mm (paquete de 25)
PYNDC Impresión hexagonal estrecha directa de bandeja abierta Internal 3,5
PYNDCN Impresión no hexagonal estrecha directa de bandeja abierta Internal 3,5
PYNEA Pilar de emergencia estrecho Internal 3,5
PYNHA1 Pilar de cicatrización estrecho Internal 3,5, altura 1mm
PYNHA2 Pilar de cicatrización estrecho Internal 3,5, altura 2mm
PYNHA3 Pilar de cicatrización estrecho Internal 3,5, altura 3mm
PYNHA3L Pilar de cicatrización estrecho Internal 3,5, cuello 3mm, Laser-Lok
PYNHA5 Pilar de cicatrización estrecho Internal 3,5, altura 5mm
PYNHA5L Pilar de cicatrización estrecho Internal 3,5, cuello 5mm, Laser-Lok
PYNISC Transfer hexagonal para impresión indirecta 3.5mm, estrecho
PYNSC Impresión con encaje a presión 3,5mm, estrecho
PYPSA Pilar de exploración de material PEEK, 3,5mm
PYPTC Cilindro temporario de PEEK 3,5, hexagonal
PYPTCN Cilindro temporario de PEEK 3,5, no hexagonal
PYRAA Pilar de emergencia Internal 3,5 regular en ángulo
PYRATA Pilar temporario Internal 3,5mm plástico en ángulo (emergencia regular)
PYRDC Impresión en bandeja abierta Internal 3,5 directa, regular, hexagonal
PYREA Pilar de emergencia 3inOne, Internal 3,5 regular
PYRHA2 Pilar de cicatrización Internal 3,5 regular, altura 2mm
PYRHA3 Pilar de cicatrización Internal 3,5 regular, altura 3mm
PYRHA3L Pilar de cicatrización Internal 3,5 regular, cuello 3mm, Laser-Lok
PYRHA5 Pilar de cicatrización Internal 3,5 regular, altura 5mm
PYRHA5L Pilar de cicatrización Internal 3,5 regular, cuello 5mm, Laser-Lok
PYRISC Transfer para impresión indirecta, 3,5, regular
PYRSC Impresión con encaje a presión 3,5 regular
PYRTA Pilar temporario Internal 3,5 plástico
PYSCA Pilar de perfil 3,5 recto
PYSCA3 Pilar de perfil 3,5 recto (altura bucal 3mm)
PYSEA Pilar estético Internal 3,5mm recto
PYSEA3 Pilar estético Internal 3,5mm recto, bucal 3mm
PYSEA3L Pilar estético Internal 3,5mm recto, bucal 3mm, Laser-Lok
PYSEAL Pilar estético Internal 3,5mm recto, Laser-Lok
PYSRAA Pilar 3,5mm en ángulo 20 grados (emergencia regular)
PYSSB Cuerpo de exploración con encaje a presión 3,5mm
PYSSB11 Cuerpo de exploración 3,5mm con encaje a presión, 11mm
PYSSB8 Cuerpo de exploración 3,5mm con encaje a presión, 8mm
PYSSHA1 Cicatrizador 3,5mm SmartShape, Anterior 1
PYSSHA1T Cicatrizador 3,5mm SmartShape, Anterior 1, alto
PYSSHA2 Cicatrizador 3,5mm SmartShape, Anterior 2
PYSSHA2T Cicatrizador 3,5mm SmartShape, Anterior 2, alto
PYSSHM1 Cicatrizador 3,5mm SmartShape, Medio 1

Página 97 de 130
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

PYSSHM1T Cicatrizador 3,5mm SmartShape, Medio 1, alto
PYSSHM2 Cicatrizador 3,5mm SmartShape, Medio 2
PYSSHM2T Cicatrizador 3,5mm SmartShape, Medio 2, alto
PYSSHP1 Cicatrizador 3,5mm SmartShape, Posterior 1
PYSSHP1T Cicatrizador 3,5mm SmartShape, Posterior 1, alto
PYSSHP2 Cicatrizador 3,5mm SmartShape, Posterior 2
PYSSHP2T Cicatrizador 3,5mm SmartShape, Posterior 2, alto
PYSUPP Protector de brillo Single Use 3,5mm
PYTB Pilar Internal 3,5mm base titanio
PYTBL Pilar Internal 3,5mm base titanio, Laser-Lok
PYTBLS Funda protectora Internal 3,5mm Laser-Lok
PYTBWSI Funda de encerado Internal 3,0/3,5mm base titanio, graduada (paquete de 3)
PYTSB Cuerpo de exploración de titanio 3,5mm
PYTTH Pilar temporario de titanio Internal 3,5, hexagonal
PYTTN Pilar temporario de titanio Internal 3,5, no hexagonal
PYWDC Impresión en bandeja abierta Internal 3,5mm directa, ancha, hexagonal
PYWHA3 Pilar de cicatrización Internal 3,5 ancho, altura 3mm
PYWHA3L Pilar de cicatrización Internal 3,5 ancho, cuello 3mm, Laser-Lok
PYWHA5 Pilar de cicatrización Internal 3,5 ancho, altura 5mm
PYWHA5L Pilar de cicatrización Internal 3,5 ancho, cuello 5mm, Laser-Lok
PYWISC Transfer ancho hexagonal para impresión indirecta 3,5mm
PYWSC Impresión con encaje a presión 3,5mm ancha
SBDCH Transfer para impresión directa a nivel del tejido, 5,7mm (hexagonal)
SBHYB Base de pilar híbrido a nivel del tejido, 5,7mm, hexagonal
SBIA Análogo de implante a nivel del tejido, 5,7mm
SGDCH Transfer para impresión directa a nivel del tejido, 4,5mm (hexagonal)
SGHYB Base de pilar híbrido a nivel del tejido 4,5mm hexagonal
SGIA Análogo de implante a nivel del tejido, 4,5mm
SYDCH Transfer para impresión directa a nivel del tejido, 3,5mm (hexagonal)
SYHYB Base de pilar híbrido a nivel del tejido 3,5mm hexagonal
SYIA Análogo de implante a nivel del tejido 3,5mm
TP3ACA Pilar de perfil en ángulo 3,0mm
TP3AEA Pilar estético en ángulo 3,0mm
TP3AEAL Pilar estético en ángulo 3,0mm, Laser-Lok
TP3AH Mango análogo plataforma 3,0mm
TP3BA3 Pilar de bola Internal 3,0mm, cuello 3mm
TP3BPA Pilar Ti personalizado 3,0mm
TP3BPAL Pilar Ti personalizado 3,0mm, Laser-Lok
TP3CAH Pilar colado personalizado 3,0mm, hexagonal
TP3CAN Pilar colado personalizado 3,0mm, no hexagonal
TP3CC Tapa de cierre 3,0mm
TP3CMA Pilar fresado personalizado 3,0mm
TP3DC Transfer para impresión directa 3,0mm, hexagonal
TP3DCL Transfer para impresión directa 3,0mm, largo, hexagonal
TP3DCN Transfer para impresión directa 3,0mm, no hexagonal
TP3DPCA Pilar con perfil 3,0mm doble propósito
TP3ETHL Pilar temporario Easy Ti 3,0mm, hexagonal, Laser-Lok
TP3ETNL Pilar temporario Easy Ti 3,0mm, no hexagonal, Laser-Lok
TP3ETPS Funda de pilar temporario de bandeja abierta Easy Ti 3,0mm (paquete de 3)
TP3ETS Funda de pilar temporario Easy Ti 3,0mm (paquete de 3)
TP3EWHA3 Pilar de cicatrización extra ancho 3,0mm, altura 3mm

Página 98 de 130
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

TP3EWHA5 Pilar de cicatrización extra ancho 3,0mm, altura 5mm
TP3HA2 Pilar de cicatrización 3,0mm, altura 2mm
TP3HA3 Pilar de cicatrización 3,0mm, altura 3mm
TP3HA3L Pilar de cicatrización 3,0mm, cuello 3mm, Laser-Lok
TP3HA5 Pilar de cicatrización 3,0mm, altura 5mm
TP3HA5L Pilar de cicatrización 3,0mm, cuello 5mm, Laser-Lok
TP3HYB Base de pilar híbrido 3,0mm, hexagonal
TP3HYB2 Base de pilar híbrido 3,0mm, altura del cuello 2mm
TP3HYBN Base de pilar híbrido 3,0mm, no hexagonal
TP3IA Análogo de implante 3,0mm
TP3IA25 Análogos de implante 3,0mm (paquete de 25)
TP3ISC Transfer de bola, impresión indirecta 3,0mm
TP3NHA2 Pilar estrecho de cicatrización 3,0mm, altura 2mm
TP3NHA3 Pilar estrecho de cicatrización 3,0mm, altura 3mm
TP3NHA5 Pilar estrecho de cicatrización 3,0mm, altura 5mm
TP3PSA PEEK Pilar de exploración de material PEEK 3,0mm
TP3PTC Cilindro temporario de PEEK 3,0mm, hexagonal
TP3PTCN Cilindro temporario de PEEK 3,0mm, no hexagonal
TP3RATA Pilar temporario plástico en ángulo Internal 3,0mm (emergencia regular)
TP3RSC Impresión con encaje a presión 3,0mm regular
TP3SA Pilar recto 3,0mm
TP3SCA Pilar de perfil 3,0mm recto
TP3SCA3 Pilar de perfil 3,0mm recto (altura bucal 3mm)
TP3SEA Pilar estético 3,0mm recto
TP3SEA3 Pilar estético 3,0mm recto, bucal 3mm
TP3SEA3L Pilar estético 3,0mm recto, bucal 3mm, Laser-Lok
TP3SEAL Pilar estético 3,0mm recto, Laser-Lok
TP3SSB Cuerpo de exploración con encaje a presión 3,0mm
TP3SSB11 Cuerpo de exploración con encaje a presión 3,0mm, 11mm
TP3SSB8 Cuerpo de exploración con encaje a presión 3,0mm, 8mm
TP3SSHA1 Cicatrizador SmartShape 3,0mm, Anterior 1
TP3SSHA1T Cicatrizador SmartShape 3,0mm, Anterior 1, alto
TP3SSHA2 Cicatrizador SmartShape 3,0mm, Anterior 2
TP3SSHA2T Cicatrizador SmartShape 3,0mm, Anterior 2, alto
TP3SSHM1 Cicatrizador SmartShape 3,0mm, Medio 1
TP3SSHM1T Cicatrizador SmartShape 3,0mm, Medio 1, alto
TP3SSHM2 Cicatrizador SmartShape 3,0mm, Medio 2
TP3SSHM2T Cicatrizador SmartShape 3,0mm, Medio 2, alto
TP3SUPP Protector de brillo Single Use 3,0mm
TP3TA Pilar temporario plástico 3,0mm
TP3TB Pilar base titanio 3,0mm
TP3TBL Pilar base titanio 3,0mm, Laser-Lok
TP3TBLS Funda protector Internal 3,0mm, Laser-Lok
TP3TSB Cuerpo de exploración titanio 3,0mm
TP3TTH Pilar temporario de titanio 3,0mm, hexagonal
TP3TTN Pilar temporario de titanio 3,0mm, no hexagonal
TP3WHA3 Pilar de cicatrización de emergencia ancho 3,0mm, altura 3mm
TP3WHA3L Pilar de cicatrización de emergencia ancho 3,0mm, cuello 3mm, Laser-Lok
TP3WHA5 Pilar de cicatrización de emergencia ancho 3,0mm, altura 5mm
TP3WHA5L Pilar de cicatrización de emergencia ancho 3,0mm, cuello 5mm, Laser-Lok
TP3WISC Transfer de impresión indirecta 3,0mm ancho

Página 99 de 130
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

TP3WSC Impresión con encaje a presión 3,0mm ancha
TP3WSEA3 Pilar estético recto 3,0mm ancho, bucal 3mm
TP3WSEA3L Pilar estético recto 3,0mm ancho, bucal 3mm, Laser-Lok
PADHH Destornillador a nivel del pilar Internal, pieza de mano mandril hexagonal
PBRCA Pilar cerámico Internal 5,7mm emergencia regular
PBSAEA Pilar estético 5,7mm en ángulo 15 grados
PBSRAA Pilar 5,7mm en ángulo 20 grados (emergencia regular)
PBSREA Pilar 5,7mm doble propósito (emergencia regular)
PBSSEA3 Pilar 5,7mm recto, bucal 3mm
PGRCA Pilar cerámico Internal 4,5mm, emergencia regular
PGSAEA Pilar estético 4,5mm angulado 15 grados
PGSSEA3 Pilar 4,5mm recto, bucal 3mm
PYRCA Pilar cerámico Internal 3,5mm emergencia regular
PYSSEA3 Pilar 3,5mm recto, bucal 3mm
TP3SAEA Pilar estético 3,0mm en ángulo 15 grados
PYBA3 Pilar de bola Internal 3,5mm, cuello 3mm
PYGBAA Análogo de pilar de bola Internal 3,5/4,5mm
PBBAA Análogo de pilar de bola Internal 5,7
Implantes dentales Prodigy SystemPilares BioHorizons
PCBD35 Fresa para cresta ósea, Internal 3,5mm
PCBD40 Fresa para cresta ósea, Internal 4,0mm
PCBD50 Fresa para cresta ósea, Internal 5,0mm
PCBD60 Fresa para cresta ósea, Internal 6,0mm
PGAFS1 Pilar para prótesis atornillada Internal 4,5mm, cuello 1mm
PGAFS15 AFS Internal 4,5mm, en ángulo 15 grados
PGAFS25 AFS Internal 4,5mm, en ángulo 25 grados
PGAFS3 Pilar para prótesis atornillada Internal 4,5mm, cuello 3mm
PGAFS5 Pilar para prótesis atornillada Internal 4,5mm, cuello 5mm
PGBA1 Pilar de bola Internal 4,5mm, cuello 1mm
PGBA3 Pilar de bola Internal 4,5mm, cuello 3mm
PGBA5 Pilar de bola Internal 4,5mm, cuello 5mm
PGCMAX Pilar fresado personalizado 4,5mm sin tornillo (utiliza PXMUAS)
PGCTA1 Pilar temporario personalizado 4,5mm, altura 1mm
PGCTA1L Pilar temporario personalizado 4,5mm, altura 1mm, Laser-Lok
PGCTA3 Pilar temporario personalizado 4,5mm, altura 3mm
PGCTA3L Pilar temporario personalizado 4,5mm, altura 3mm, Laser-Lok
PGDPB Perfilador óseo profundo 4,5mm
PGH4009 Implante Internal HA 4,0 x 9mm plataforma 4,5
PGH40105 Implante Internal HA 4,0 x 10,5mm plataforma 4,5
PGH4012 Implante Internal HA 4,0 x 12mm plataforma 4,5
PGMU1 Pilar Multi-unit 4,5mm, recto, cuello 1mm
PGMU172 Pilar Multi-unit 4,5mm, 17 grados, cuello 2,25mm
PGMU173 Pilar Multi-unit 4,5mm, 17 grados, cuello 3mm
PGMU174 Pilar Multi-unit 4,5mm, 17 grados, cuello 4mm
PGMU2 Pilar Multi-unit 4,5mm, recto, cuello 2mm
PGPCAH Pilar colado personalizado 4,5mm, plástico, hexagonal
PGPCAN Pilar colado personalizado 4,5mm, plástico, no hexagonal
PGSREA Pilar doble propósito 4,5mm, (regular de emergencia)
PT35 Terraja ósea Internal/ Single-stage 3,5mm
PT40 Terraja ósea Internal/ Single-stage 4,0mm
PT50 Terraja ósea Internal/ Single-stage 5,0mm

Página 100 de 130
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

PT60 Terraja ósea Internal/ Single-stage 6,0mm
PXABA Análogo de pilar para prótesis atornillada
PXABCC Tapón de cierre de pilar para prótesis atornillada
PXABDC Transfer para impresión directa, pilar para prótesis atornillada
PXABGC Impresión oro, pilar para prótesis atornillada
PXABIC Impresión de transferencia indirecta, pilar para prótesis atornillada
PXABPC Impresión plástica, pilar para prótesis atornillada
PXABS Tornillo (regular) pilar para prótesis atornillada (paquete de 5)
PXABSL Tornillo (largo) pilar para prótesis atornillada (paquete de 5
PXDRS Tornillo de retención de sobredentadura para pilar de cicatrización de dos piezas, altura 3mm
PXHA Adaptador hexagonal, pilar para prótesis atornillada
PXIFO Pilar para sobredentadura de fijación instantánea, AFS
PXMUDC Impresión de bandeja abierta, directa, Multi-unit
PYAF S1 Pilar para prótesis atornillada Internal 3,5mm, cuello 1mm
PYAFS17 AFS para prótesis atornillada en ángulo 17,5 grados, Internal 3,5mm
PYAFS3 Pilar para prótesis atornillada, Internal 3,5mm, cuello 3mm
PYAFS5 Pilar para prótesis atornillada Internal 3.5, cuello 5mm
PYBA5 Pilar de bola Internal 3,5mm, cuello 5mm
PYCMAX Pilar fresado personalizado 3,5mm sin tornillo (utiliza PXMUAS)
PYCTA1 Pilar temporario personalizado 3,5mm, altura 1mm
PYCTA1L Pilar temporario personalizado 3,5mm, altura 1mm Laser-Lok
PYCTA3 Pilar temporario personalizado 3,5mm, altura 3mm
PYCTA3L Pilar temporario personalizado 3,5mm, altura 3mm Laser-Lok
PYH3509 Implante Internal HA 3,5 x 9mm, plataforma 3,5
PYH35105 Implante Internal HA 3,5 x 10,5mm, plataforma 3,5
PYH3512 Implante Internal HA 3,5 x 12mm, plataforma 3,5
PYHYB Base de pilar híbrido 3,5mm
PYPCAH Pilar colado personalizado 3,5mm plástico, hexagonal
PYPCAN Pilar colado personalizado 3,5mm plástico, no hexagonal
PYSAEA Pilar estético 3,5mm, en ángulo 15 grados
Implantes dentales OS (sistema de sobredentadura) y Maximus 3.0
Maximus OS (sistema de sobredentadura)
Implante diámetro 3,0mm sistema The Maestro
292-000 Análogo de implante 3,0 One-piece
330-200 Análogo de trinquete 3,0 One-piece
330-200OS Análogo de trinquete para sobredentadura
BCAA Análogo de implante para sobredentadura (paquete de 2)
BCAS Conjunto de fijación esférico
BCIB Inserto de nylon negro – retención mínima (paquete de 2) BCIG Inserto clínico de nylon verde– elástico (paquete de 2)
BCIP Inserto clínico de nylon rosado– blando
BCIY Inserto de nylon amarillo, retención extra blando (paquete de 2)
BCPO Disco protector de fijación esférico
Chincheta de titanio sistema AutoTac Sistema AutoTac
400-000 Información del sistema AutoTac y llave hexagonal
400-001 Kit de repuestos AutoTac
400-002 Kit de repuestos del mecanismo destornillador del AutoTac
400-060 Cubeta de instrumentación AutoTac
400-200 Mango dispensador del AutoTac
400-240 Vial de chinchetas de titanio AutoTac, paquete de 5

Página 101 de 130
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

400-248 Casete de chinchetas AutoTac para autoclave
400-260 Chinchetas de titanio AutoTac, paquete de 21 con casete
400-270 Kit inicial chinchetas de titanio
Sistema del destornillador de chinchetas de titanio
BSMTDR Destornillador de chinchetas, manual
BSMTDRT Punta del destornillador de chinchetas, manual
BioHorizons Sistema de Implantes Laser-Lok 3.0
TP3BA1 Pilar de bola Internal 3,0mm, cuello 1mm
TP3BA5 Pilar de bola Internal 3,0mm, cuello 5mm
TP3BAA Análogo de pilar de bola Internal 3,0mm
TP3CBD Fresa para cresta ósea 3,0mm
TP3CMAX Pilar fresado personalizado 3,0mm sin tornillo (utiliza PXMUAS)
TP3CTA1 Pilar temporario personalizado 3,0mm de dos piezas, altura 1mm
TP3CTA1L Pilar temporario personalizado 3,0mm, altura 1mm, Laser-Lok
TP3CTA3 Pilar temporario personalizado 3,0mm de dos piezas, altura 3mm
TP3CTA3L Pilar temporario personalizado 3,0mm, altura 3mm, Laser-Lok

Pilares "ODSecure"
CNODS1: Kit de Pilar Cónico "ODSecure", Altura Gingival (GH) de 1mm, estrecho.
CRODS1: Kit de Pilar Cónico "ODSecure", Altura Gingival de 1mm, regular.
CNODS2: Kit de Pilar Cónico "ODSecure", Altura Gingival de 2mm, estrecho.
CRODS2: Kit de Pilar Cónico "ODSecure", Altura Gingival de 2mm, regular.
CNODS3: Kit de Pilar Cónico "ODSecure", Altura Gingival de 3mm, estrecho.
CRODS3: Kit de Pilar Cónico "ODSecure", Altura Gingival de 3mm, regular.
CNODS4: Kit de Pilar Cónico "ODSecure", Altura Gingival de 4mm, estrecho.
CRODS4: Kit de Pilar Cónico "ODSecure", Altura Gingival de 4mm, regular.
Pilares Cónicos
CNTEA3: Pilar Temporal Cónico, Antirrotacional, Altura Gingival de 3,0mm, Estrecho.
CNTEA4: Pilar Temporal Cónico, Antírrotacional, Altura Gingival de 4,0mm, Estrecho.
CRTEA3: Pilar Temporal Cónico, Antirrotacional, Altura Gingival de 3,0mm, Regular.
CRTEA4: Pilar Temporal Cónico, Antirrotacional, Altura Gingival de 4,0mm, Regular.
CNTNA3: Pilar Temporal Cónico, Rotacional, Altura Gingival de 3,0mm, Estrecho.
CNTNA4: Pilar Temporal Cónico, Rotacional, Altura Gingival de 4,0mm, Estrecho.
CRTNA3: Pilar Temporal Cónico, Rotacional, Altura Gingival de 3,0mm, Regular.
CRTNA4: Pilar Temporal Cónico, Rotacional, Altura Gingival de 4,0mm, Regular.
CNTE3S: Pilar Ti-Base (Base de Titanio) Cónico, Antirrotacional, Altura Gingival de 3,0mm, Poste Corto, Estrecho.
CNTE4S: Pilar Ti-Base Cónico, Antirrotacional, Altura Gingival de 4,0mm, Poste Corto, Estrecho.
CNTE0T: Pilar Ti-Base Cónico, Antirrotacional, Altura Gingival de 0,8mm, Poste Largo, Estrecho.
CNTE2T: Pilar Ti-Base Cónico, Antirrotacional, Altura Gingival de 2,0mm, Poste Largo, Estrecho.
CNTE3T: Pilar Ti-Base Cónico, Antirrotacional, Altura Gingival de 3,0mm, Poste Largo, Estrecho.
CNTE4T: Pilar Ti-Base Cónico, Antírrotacional, Altura Gingival de 4,0mm, Poste Largo, Estrecho.
CRTE3S: Pilar Ti-Base Cónico, Antirrotacional, Altura Gingival de 3,0mm, Poste Corto, Regular.
CRTE4S: Pilar Ti-Base Cónico, Antirrotacional, Altura Gingival de 4,0mm, Poste Corto, Regular.
CRTE3T: Pilar Ti-Base Cónico, Antirrotacional, Altura Gingival de 3,0mm, Poste Largo, Regular.
CRTE4T: Pilar Ti-Base Cónico, Antirrotacional, Altura Gingival de 4,0mm, Poste Largo, Regular.
Sistema Quirúrgico "Pro Freehand"
CNIDR11: Destornillador Cónico Estrecho para Implante, a Nivel de Implante, para Llave de Carraca, 11mm.
CNIDR18: Destornillador Cónico Estrecho para Implante, a Nivel de Implante, para Llave de Carraca, 18mm.

Página 102 de 130
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

CRIDR11: Destornillador Cónico Regular para Implante, a Nivel de Implante, para Llave de Carraca, 11mm.
CRIDR18: Destomillador Cónico Regular para Implante, a Nivel de Implante, para Llave de Carraca, 18mm.
CIDSRL: Anillo de Retención para Destomillador de Implante Cónico.
PROID30: Indicador de Profundidad de Implante "Pro", 3,0.
PROID334: Indicador de Profundidad de Implante "Pro", 3,3/3,4.
PROID38: Indicador de Profundidad de Implante "Pro", 3,8.
PROID42: Indicador de Profundidad de Implante "Pro", 4,2.
PROID46: Indicador de Profundidad de Implante "Pro", 4,6.
PROID52: Indicador de Profundidad de Implante "Pro", 5,2.
PROID58: Indicador de Profundidad de Implante "Pro", 5,8.
CNIDH11: Destornillador Cónico Estrecho para Implante, a Nivel de Implante, para Contraángulo, 11mm.
CNIDH18: Destornillador Cónico Estrecho para Implante, a Nivel de Implante, para Contraángulo, 18mm.
CRIDH11: Destornillador Cónico Regular para Implante, a Nivel de Implante, para Contraángulo, 11mm.
CRIDH18: Destornillador Cónico Regular para Implante, a Nivel de Implante, para Contraángulo, 18mm.
TSD4028SB: Fresa Cónica para Hueso Blando, Vástago Extendido, 2,8mm.
TSD4032SB: Fresa Cónica para Hueso Blando, Vástago Extendido, 3,2mm.
TSD4037SB: Fresa Cónica para Hueso Blando, Vástago Extendido, 3,7mm.
TSD4041SB: Fresa Cónica para Hueso Blando, Vástago Extendido, 4,1mm.
TSD4047SB: Fresa Cónica para Hueso Blando, Vástago Extendido, 4,7mm.
TSD4037DB: Fresa Cónica para Hueso Denso, Vástago Extendido, 3,7mm.
TSD4047DB: Fresa Cónica para Hueso Denso, Vástago Extendido, 4,7mm.

BioHorizons Sistema de Implantes Internal Cónicos
TDG2030 Medidor de profundidad cónico 3,0
TDG2038HD Medidor de profundidad cónico HD, 3.8mm
TDG2046 Medidor de profundidad cónico, 4.6mm
TDG2058 Medidor de profundidad cónico, 5.8mm
TDS32HDSU Fresa de inicio cónica corta HD, 2,2/3,2mm, Single Use
TDS37HDSU Fresa intermedia cónica corta HD 4,6, 2,8/3,65mm, Single Use
TDS41HDSU Fresa final cónica corta HD 4,6, 4,15mm, Single Use
TDS47HDSU Fresa intermedia cónica corta HD 5,8, 3,6/4,65mm, Single Use
TDS54HDSU Fresa final cónica corta HD 5,8, 5,4mm, Single Use
TIM5RBSU Fresa cónica redonda IM 5,0,mm, Single Use
TIMD7007SU Fresa cónica IM 7 x 7,5mm, Single Use
TIMD7009SU Fresa cónica IM 7 x 9,0mm, Single Use
TIMD7010SU Fresa cónica IM 7 x 10,5mm, Single Use
TIMD8007SU Fresa cónica IM 8 x 7,5mm, Single Use
TIMD8009SU Fresa cónica IM 8 x 9,0mm, Single Use
TIMD8010SU Fresa cónica IM 8 x 10,5mm, Single Use
TL4607 Implante Internal cónico 4,6 x 7,5mm Laser-Lok, completo
TL4609 Implante Internal cónico 4,6 x 9mm Laser-Lok, completo
TL5807 Implante Internal cónico 5,8 x 7,5mm Laser-Lok, completo
TL5809 Implante Internal cónico 5,8 x 9mm Laser-Lok, completo
TSC2030HDSU Fresa cónica para cresta ósea HD, 3,0mm, Single Use
TSC2034HDSU Fresa cónica para cresta ósea HD, 3,4mm, Single Use

Página 103 de 130
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

TSC2038 Fresa cónica para cresta ósea, 3,8mm
TSC2038HDSU Fresa cónica para cresta ósea HD, 3,8mm, Single Use
TSC2046 Fresa cónica para cresta ósea, 4,6mm
TSC2046HDSU Fresa cónica para cresta ósea HD, 4,6mm, Single Use
TSC2058 Fresa cónica para cresta ósea, 5,8mm
TSC2058HDSU Fresa cónica para cresta ósea HD, 5,8mm, Single Use
TSD2020 Fresa cónica de inicio, 2,0mm
TSD2020HDSU Fresa cónica HD, 2,0mm, Single Use
TSD2025 Fresa cónica HD, 2,5mm
TSD2025HD Fresa cónica HD, 2,5mm
TSD2025HDSU Fresa cónica HD, 2,5mm, Single Use
TSD2028HDSU Fresa cónica HD, 2,8mm, Single Use
TSD2032 Fresa cónica de ensanche 3,2mm
TSD2032HDSU Fresa cónica HD, 3,2mm, Single Use
TSD2037 Fresa cónica de ensanche 3,7mm
TSD2037HDSU Fresa cónica HD, 3,7mm, Single Use
TSD2041 Fresa cónica de ensanche 4,1mm
TSD2041HDSU Fresa cónica HD, 4,1mm, Single Use
TSD2047 Fresa cónica de ensanche 4,7mm
TSD2047HDSU Fresa cónica HD, 4,7mm, Single Use
TSD2054 Fresa cónica de ensanche 5,4mm
TSD2054HD Fresa cónica HD, 5,4mm
TSD2054HDSU Fresa cónica HD, 5,4mm, Single Use
TSK2021 Kit quirúrgico Tapered Internal
TSK2500 Cubeta quirúrgica Tapered Internal
TSKHDP Placa Tapered HD
TSKHDUS Conjunto mejorado Tapered HD
TST2030HDSU Macho cónico para terraja ósea HD, 3,0mm, Single Use
TST2034HDSU Macho cónico para terraja ósea HD, 3,4mm, Single Use
TST2038HD Macho cónico para terraja ósea HD, 3,8mm
TST2038HDSU Macho cónico para terraja ósea HD, 3,8mm, Single Use
TST2046 Macho cónico para terraja ósea, 4,6mm
TST2046HDSU Macho cónico para terraja ósea HD, 4,6mm, Single Use
TST2058 Macho cónico para terraja ósea, 5,8mm
TST2058HDSU Macho cónico para terraja ósea HD, 5,8mm, Single Use
Sistema de implantes Internal de BioHorizons
LPBR5009 Implante Internal RBT, Laser-Lok 5,0 x 9mm, plataforma 5,7
LPBR50105 Implante Internal RBT, Laser-Lok 5,0 x 10,5mm, plataforma 5,7
LPBR5012 Implante Internal RBT, Laser-Lok 5,0 x 12mm, plataforma 5,7
LPBR5015 Implante Internal RBT, Laser-Lok 5,0 x 15mm, plataforma 5,7
LPBR6009 Implante Internal RBT, Laser-Lok 6,0 x 9mm, plataforma 5,7
LPBR60105 Implante Internal RBT, Laser-Lok 6,0 x 10,5mm, plataforma 5,7
LPBR6012 Implante Internal RBT, Laser-Lok 6,0 x 12mm, plataforma 5,7
LPBR6015 Implante Internal RBT, Laser-Lok 6,0 x 15mm, plataforma 5,7
LPGR4009 Implante Internal RBT, Laser-Lok 4,0 x 9mm, plataforma 4,5
LPGR40105 Implante Internal RBT, Laser-Lok 4,0 x 10,5mm, plataforma 4,5
LPGR4012 Implante Internal RBT, Laser-Lok 4,0 x 12mm, plataforma 4,5
LPGR4015 Implante Internal RBT, Laser-Lok 4,0 x 15mm, plataforma 4,5
LPYR3509 Implante Internal RBT, Laser-Lok 3,5 x 9mm, plataforma 3,5
LPYR35105 Implante Internal RBT, Laser-Lok 3,5 x 10,5mm, plataforma 3,5
LPYR3512 Implante Internal RBT, Laser-Lok 3,5 x 12mm, plataforma 3,5

Página 104 de 130
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

LPYR3515 Implante Internal RBT, Laser-Lok 3,5 x 15mm, plataforma 3,5
BioHorizons External
AFS355-17 Pilar External para prótesis atornillada 3,5 x 5mm, ángulo 17 grados
AFS403 Pilar External para prótesis atornillada 4,0mm, cuello 3.5mm
AFS404 Pilar External para prótesis atornillada 4,5mm, cuello 4.5mm
AFS405-15 Pilar External para prótesis atornillada 4,0 x 5mm, ángulo 15 grados
AFS405-25 Pilar External para prótesis atornillada 4,0 x 5mm, ángulo 25 grados
AFS503 Pilar External para prótesis atornillada 5,0mm, cuello 3.5mm
AFS504 Pilar External para prótesis atornillada 5,5mm, cuello 4.5mm
AFS505-15 Pilar External para prótesis atornillada 5,0 x 5mm, ángulo 15 grados
AFS353 Pilar External para prótesis atornillada 3,5mm, cuello 3.5mm
AFS354 Pilar External para prótesis atornillada 3,5mm, cuello 4.5mm
Bio-Horizons Simple Solutions con Laser-Lok
PB4008L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 5,7 altura 4,0, cuello 0,8, Laser-Lok
PB4018L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 5,7 altura 4,0, cuello 1,8, Laser-Lok
PB4028L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 5,7 altura 4,0, cuello 2,8, Laser-Lok
PB5508L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 5,7 altura 5,5, cuello 0,8, Laser-Lok
PB5518L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 5,7 altura 5,5, cuello 1,8, Laser-Lok
PB5528L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 5,7 altura 5,5, cuello 2,8, Laser-Lok
PBHA08L Pilar de cicatrización Simple Solutions Internal plataforma 5,7, cuello 0,8, Laser-Lok
PBHA18L Pilar de cicatrización Simple Solutions Internal plataforma 5,7, cuello 1,8, Laser-Lok
PBHA28L Pilar de cicatrización Simple Solutions Internal plataforma 5,7, cuello 2,8, Laser-Lok
PG4008L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 4,5 altura 4,0, cuello 0,8, Laser-Lok
PG4018L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 4,5 altura 4,0, cuello 1,8, Laser-Lok
PG4028L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 4,5 altura 4,0, cuello 2,8, Laser-Lok
PG5508L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 4,5 altura 5,5, cuello 0,8, Laser-Lok
PG5518L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 4,5 altura 5,5, cuello 1,8, Laser-Lok
PG5528L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 4,5 altura 5,5, cuello 2,8, Laser-Lok
PGHA08L Pilar de cicatrización Simple Solutions Internal plataforma 4,5, cuello 0,8, Laser-Lok
PGHA18L Pilar de cicatrización Simple Solutions Internal plataforma 4,5, cuello 1,8, Laser-Lok
PGHA28L Pilar de cicatrización Simple Solutions Internal plataforma 4,5, cuello 2,8, Laser-Lok
PY4008L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 3,5 altura 4,0, cuello 0,8, Laser-Lok
PY4018L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 3,5 altura 4,0, cuello 1,8, Laser-Lok
PY4028L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 3,5 altura 4,0, cuello 2,8, Laser-Lok
PY5508L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 3,5 altura 5,5, cuello 0,8, Laser-Lok
PY5518L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 3,5 altura 5,5, cuello 1,8, Laser-Lok
PY5528L Pilar Simple Solutions Internal plataforma 3,5 altura 5,5, cuello 2,8, Laser-Lok
PYHA08L Pilar de cicatrización Simple Solutions Internal plataforma 3,5, cuello 0,8, Laser-Lok
PYHA18L Pilar de cicatrización Simple Solutions Internal plataforma 3,5, cuello 1,8, Laser-Lok
PYHA28L Pilar de cicatrización Simple Solutions Internal plataforma 3,5, cuello 2,8, Laser-Lok
BioHorizons Implantes Single-stage
HYBRIDGE Kit de restauración Hybridge
SBAA Pilar en ángulo Single-stage 5,7mm
SBAP40 Paquete de pilares Simple Solutions Single-stage 5,7mm, 4,0mm
SBAP55 Paquete de pilares Simple Solutions Single-stage 5,7mm, 5,5mm
SBCAH Pilar colado personalizado Single-stage 5,7mm, hexagonal
SBCAN Pilar colado personalizado Single-stage 5,7mm, no hexagonal
SBCD50 Mecha avellanadora Single-stage 5,0mm, plataforma 5,7mm
SBCD60 Mecha avellanadora Single-stage 6,0mm, plataforma 5,7mm
SBDCN Transfer no hexagonal para impresión directa Single-stage 5,7mm
SBHA20 Pilar de cicatrización Single-stage 5,7mm, 2mm

Página 105 de 130
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

SBHA30 Pilar de cicatrización Single-stage 5,7mm, 3mm
SBHA40 Pilar de cicatrización Single-stage 5,7mm, 4mm
SBIDH Destornillador de nivel de implante 5,7mm, pieza de mano
SBIDR Destornillador de nivel de implante 5,7mm, trinquete
SBPHC40 Funda provisoria Simple Solutions 5,7mm, 4,0mm
SBPHC55 Funda provisoria Simple Solutions 5,7mm, 5,5mm
SBPIC40 Funda de impresión Simple Solutions 5,7mm, 4,0mm
SBPIC55 Funda de impresión Simple Solutions 5,7mm, 5,5mm
SBPWSB Funda de encerado Simple Solutions 5,7mm para puentes
SBPWSC Funda de encerado Simple Solutions 5,7mm para coronas
SBR40 Análogo Simple Solutions 5,7mm, 4,0mm
SBR55 Análogo Simple Solutions 5,7mm, 5,5mm
SBRLT Análogo Simple Solutions 5,7mm, herramienta de laboratorio
SBRP40 Kit de restauración Simple Solutions 5,7mm (WP), 4,0mm
SBRP55 Kit de restauración Simple Solutions 5,7mm (WP), 5,5mm
SGAA Pilar en ángulo Single-stage 4,5mm
SGAP40 Paquete de pilares Simple Solutions Single-stage 4,5mm, 4,0mm
SGAP55 Paquete de pilares Simple Solutions Single-stage 4,5mm, 5,5mm
SGCAH Pilar colado personalizado Single-stage 4,5mm hexagonal
SGCAN Pilar colado personalizado Single-stage 4,5mm no hexagonal
SGCD40 Mecha avellanadora Single-stage 4,0mm, plataforma 4,5mm
SGCD50 Mecha avellanadora Single-stage 5,0mm, plataforma 4,5mm
SGDCN Transfer para impresión directa Single-stage 4,5mm, no hexagonal
SGHA20 Pilar de cicatrización Single-stage 4,5mm, 2mm
SGHA30 Pilar de cicatrización Single-stage 4,5mm, 3mm
SGHA40 Pilar de cicatrización Single-stage 4,5mm, 4mm
SGPHC40 Funda de cicatrización Simple Solutions 4,5mm, 4,0mm
SGPHC55 Funda de cicatrización Simple Solutions 4,5mm, 5,5mm
SGPIC40 Funda de impresión Simple Solutions 4,5mm, 4,0mm
SGPIC55 Funda de impresión Simple Solutions 4,5mm, 5,5mm
SGPWSB Funda de encerado Simple Solutions 4,5mm para puentes
SGPWSC Funda de encerado Simple Solutions 4,5mm para coronas
SGR40 Análogo Simple Solutions 4,5mm, 4,0mm
SGR55 Análogo Simple Solutions 4,5mm, 5,5mm
SGRLT Análogo Simple Solutions 4,5mm, herramienta de laboratorio
SGRP40 Kit de restauración Simple Solutions 4,5mm (RP) 4,0mm
SGRP55 Kit de restauración Simple Solutions 4,5mm (RP) 5,5mm
SST Bandeja quirúrgica Internal/Single-stage con tapa
SYAA Pilar en ángulo Single-stage 3,5mm
SYAP40 Paquete de pilares Simple Solutions Single-stage 3,5mm, 4,0mm
SYAP55 Paquete de pilares Simple Solutions Single-stage 3,5mm, 5,5mm
SYCAH Pilar colado personalizado Single-stage 3,5mm hexagonal
SYCAN Pilar colado personalizado Single-stage 3,5mm no hexagonal
SYCD35 Mecha avellanadora Single-stage 3,5mm, plataforma 3,5mm
SYCD40 Mecha avellanadora Single-stage 4,0mm, plataforma 3,5mm
SYDCN Transfer no hexagonal para impresión directa Single-stage 3,5mm
SYGIDH Destornillador de nivel de implante 3,5/4,5mm, pieza de mano
SYGIDR Destornillador de nivel de implante 3,5/4,5mm, trinquete
SYHA20 Pilar de cicatrización Single-stage 3,5mm, 2mm
SYHA30 Pilar de cicatrización Single-stage 3,5mm, 3mm
SYHA40 Pilar de cicatrización Single-stage 3,5mm, 4mm

Página 106 de 130
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

SYHYBXD Kit Hybridge XD 3,5mm
SYPHC40 Funda de cicatrización Simple Solutions 3,5mm, 4,0mm
SYPHC55 Funda de cicatrización Simple Solutions 3,5mm, 5,5mm
SYPIC40 Funda de impresión Simple Solutions 3,5mm, 4,0mm
SYPIC55 Funda de impresión Simple Solutions 3,5mm, 5,5mm
SYPWSB Funda de encerado Simple Solutions 3,5mm para puentes
SYPWSC Funda de encerado Simple Solutions 3,5mm para coronas
SYR40 Análogo Simple Solutions 3,5mm, 4,0mm
SYR55 Análogo Simple Solutions 3,5mm, 5,5mm
SYRLT Análogo Simple Solutions 3,5mm, herramienta de laboratorio
SYRP40 Kit de restauración Simple Solutions 3,5mm (NP), 4,0mm
SYRP55 Kit de restauración Simple Solutions 3,5mm (NP), 5,5mm
SYTPHA30 Pilar de cicatrización de dos piezas Single-stage 3,5mm, altura 3mm
SGHA40 Pilar de cicatrización Single-stage 4,5mm, 4mm
Pilares Internal hexagonales
PBCMAW Pilar personalizado fresado 5,7mm, de plataforma ancha
PBCMAWX Pilar personalizado fresado 5,7mm, de plataforma ancha, sin tornillo
PGCMAW Pilar personalizado fresado 4,5mm, de plataforma ancha
PGCMAWX Pilar personalizado fresado 4,5mm, ancho, sin tornillo
PYCMAW Pilar personalizado fresado 3,5mm, de plataforma ancha
PYCMAWX Pilar personalizado fresado 3,5mm, de plataforma ancha, sin tornillo
TP3CMAW Pilar personalizado fresado 3,0mm, de plataforma ancha
TP3CMAWX Pilar personalizado fresado 3,0mm, de plataforma ancha, sin tornillo
TP3SAL Pilar recto 3,0mm Laser-Lok
Implantes BTR
BTR3809 Implante Tapered Pro 3,8mm x 9mm, RBT
BTR3810 Implante Tapered Pro 3,8mm x 10,5mm, RBT
BTR3812 Implante Tapered Pro 3,8mm x 12mm, RBT
BTR3815 Implante Tapered Pro 3,8mm x 15mm, RBT
BTR3818 Implante Tapered Pro 3,8mm x 18mm, RBT
BTR4209 Implante Tapered Pro 4,2mm x 9mm, RBT
BTR4210 Implante Tapered Pro 4,2mm x 10,5mm, RBT
BTR4212 Implante Tapered Pro 4,2mm x 12mm, RBT
BTR4215 Implante Tapered Pro 4,2mm x 15mm, RBT
BTR4218 Implante Tapered Pro 4,2mm x 18mm, RBT
BTR4609 Implante Tapered Pro 4,6mm x 9mm, RBT
BTR4610 Implante Tapered Pro 4,6mm x 10,5mm, RBT
BTR4612 Implante Tapered Pro 4,6mm x 12mm, RBT
BTR4615 Implante Tapered Pro 4,6mm x 15mm, RBT
BTR4618 Implante Tapered Pro 4,6mm x 18mm, RBT
BTR5209 Implante Tapered Pro 5,2mm x 9mm, RBT
BTR5210 Implante Tapered Pro 5,2mm x 10,5mm, RBT
BTR5212 Implante Tapered Pro 5,2mm x 12mm, RBT
BTR5215 Implante Tapered Pro 5,2mm x 15mm, RBT
Instrumentos y Kits CGS
122-017 Fresa piloto CGS 2,0 x 17mm
122-021 Fresa piloto CGS 2,0 x 21mm
122-024 Fresa piloto CGS 2,0 x 24mm
122-028 Fresa piloto CGS 2,0 x 28mm
CGS2500 Bandeja de cirugía guiada
CGS-2517 Fresa CGS, 2,5 x 17mm

Página 107 de 130
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

CGS-2521 Fresa CGS, 2,5 x 21mm
CGS-2524 Fresa CGS, 2,5 x 24mm
CGS-2528 Fresa CGS, 2,5 x 28mm
CGS-2817 Fresa CGS, 2,8 x 17mm
CGS-2821 Fresa CGS, 2,8 x 21mm
CGS-2824 Fresa CGS, 2,8 x 24mm
CGS-2828 Fresa CGS, 2,8 x 28mm
CGS-3217 Fresa CGS, 3,2 x 17mm
CGS-3221 Fresa CGS, 3,2 x 21mm
CGS-3224 Fresa CGS, 3,2 x 24mm
CGS-3228 Fresa CGS, 3,2 x 28mm
CGS3500 Bandeja de cirugía guiada
CGS-3717 Fresa CGS, 3,7 x 17mm
CGS-3721 Fresa CGS, 3,7 x 21mm
CGS-3724 Fresa CGS, 3,7 x 24mm
CGS-3728 Fresa CGS, 3,7 x 28mm
CGS4000 Kit de cirugía guiada
CGS-4117 Fresa CGS, 4,1 x 17mm
CGS-4121 Fresa CGS, 4,1 x 21mm
CGS-4124 Fresa CGS, 4,1 x 24mm
CGS-4128 Fresa CGS, 4,1 x 28mm
CGS-4717 Fresa CGS, 4,7 x 17mm
CGS-4721 Fresa CGS, 4,7 x 21mm
CGS-4724 Fresa CGS, 4,7 x 24mm
CGS-4728 Fresa CGS, 4,7 x 28mm
CGS-4SC Destornillador CGS 4mm convertidor cuadrado
CGS-5417 Fresa CGS, 5,4 x 17mm
CGS-5421 Fresa CGS, 5,4 x 21mm
CGS-5424 Fresa CGS, 5,4 x 24mm
CGS-5428 Fresa CGS, 5,4 x 28mm
CGS-BMC Cilindro maestro CGS 5,8mm
CGS-BMC-10 Cilindro maestro CGS 5,8mm (paquete de 10)
CGS-BTP Punzón de tejidos, 5,8mm
CGS-DDS Tope de profundidad CGS descartable
CGS-DGB20 Fresa CGS guía, Azul, fresa 2,0mm
CGS-DGB25 Fresa CGS guía, Azul, fresa 2,5mm
CGS-DGB32 Fresa CGS guía, Azul, fresa 3,2mm
CGS-DGB37 Fresa CGS guía, Azul, fresa 3,7mm
CGS-DGB41 Fresa CGS guía, Azul, fresa 4,1mm
CGS-DGB47 Fresa CGS guía, Azul, fresa 4,7mm
CGS-DGB54 Fresa CGS guía, Azul, fresa 5,4mm
CGS-DGG20 Fresa CGS guía, Verde, fresa 2,0mm
CGS-DGG25 Fresa CGS guía, Verde, fresa 2,5mm
CGS-DGG32 Fresa CGS guía, Verde, fresa 3,2mm
CGS-DGG37 Fresa CGS guía, Verde, fresa 3,7mm
CGS-DGG41 Fresa CGS guía, Verde, fresa 4,1mm
CGS-DGY20 Fresa CGS guía, Amarillo, fresa 2,0mm
CGS-DGY25 Fresa CGS guía, Amarillo, fresa 2,5mm
CGS-DGY28 Fresa CGS guía, Amarillo, fresa 2,8mm
CGS-DGY32 Fresa CGS guía, Amarillo, fresa 3,2mm
CGS-DH Mango de profundidad CGS

Página 108 de 130
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

CGS-FP Espárrago de fijación
CGS-GMC Cilindro Maestro 4,6mm
CGS-GMC-10 Cilindro Maestro 4,6mm (paquete de 10)
CGS-GTP Punzón de tejidos, 4,6mm
CGS-IM Montura de implante CGS
CGS-PBIDH Destornillador de nivel del implante CGS, pieza de mano, 5,8mm
CGS-PBIDR Destornillador de nivel del implante CGS con tornillo de retención, 5,8mm
CGS-PGBIDH Destornillador de nivel de implante CGS, pieza de mano, 5,8mm plataforma 4,5mm
CGS-PGBIDR Destornillador de nivel del implante CGS con tornillo de retención, 5,8mm plataforma 4,5mm
CGS-PGIDH Destornillador de nivel del implante CGS, pieza de mano, 4,6mm
CGS-PGIDR Destornillador de nivel del implante CGS con tornillo de retención, 4,6mm
CGS-PS4 Funda de presa piloto, 4mm
CGS-PS4-10 Funda de presa piloto, 4mm (paquete de 10)
CGS-PS6 Funda de presa piloto, 6mm
CGS-PS6-10 Funda de presa piloto, 6mm (paquete de 10)
CGS-PYGIDH Destornillador de nivel del implante CGS, pieza de mano, 4,6mm plataforma 3,5mm
CGS-PYGIDR Destornillador de nivel del implante CGS con tornillo de retención, 4,6mm plataforma 3,5mm
CGS-PYIDH Destornillador de nivel del implante CGS, pieza de mano, 3,8mm
CGS-PYIDR Destornillador de nivel del implante CGS con tornillo de retención, 3,8mm
CGS-QCH Mango de pronta conexión CGS
CGS-TP3IDR Destornillador de nivel del implante CGS con tornillo de retención, 3,8mm plataforma 3,0mm
CGS-YMC Cilindro Maestro 3,8mm
CGS-YMC-10 Cilindro Maestro 3,8mm (paquete de 10)
CGS-YTP Punzón de tejidos, 3,8mm
MSTTHQCH Portaherramientas de cubeta (CGS)
CGS-PBIDHS Destornillador de nivel del implante CGS, 5,8mm
CGS-PGBIDHS Destornillador de nivel del implante CGS, 5,8mm plataforma 4,5mm
CGS-PGIDHS Destornillador de nivel del implante CGS, 4,6mm
CGS-PYGIDHS Destornillador de nivel del implante CGS, 4,6mm plataforma 3,5mm
CGS-PYIDHS Destornillador de nivel del implante CGS, 3,8mm
CGS-TP3IDHS Destornillador de nivel del implante CGS, 3,0mm
CGS-3000 Kit de cirugía computada CGS 4,6mm (paquete de 10)
CGS-GTP Punzón de tejidos CGS, 4,6mm
CGS-TP3IDH Destornillador de nivel del implante CGS, pieza de mano, 3,8mm, plataforma 3,0mm

Pilares cónicos y componentes
CAIT Herramienta de inserción análoga cónica
CBA Tornillo cónico de bloqueo
CBDHL Destornillador punta de bola cónico, pieza de mano, largo
CBDHS Destornillador punta de bola cónico, pieza de mano, corto
CBDRL Destornillador punta de bola cónico, trinquete, largo
CBDRS Destornillador punta de bola cónico, trinquete, corto
CDTL Desconectador cónico para pilares, largo
CDTS Desconectador cónico para pilares, corto

Página 109 de 130
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

CIDSR Destornillador de implante cónico, anillo a presión
CLS Tornillo cónico de laboratorio
CMUAS Tornillo de pilar cónico angulado Multi-unit
CN17MU2 Pilar cónico angulado Multi-unit 17°, 2mm GH, estrecho
CN17MU3 Pilar cónico angulado Multi-unit 17°, 3mm GH, estrecho
CN17MU4 Pilar cónico angulado Multi-unit 17°, 4mm GH, estrecho
CN30MU2 Pilar cónico angulado Multi-unit 30°, 2mm GH, estrecho
CN30MU3 Pilar cónico angulado Multi-unit 30°, 3mm GH, estrecho
CN30MU4 Pilar cónico angulado Multi-unit 30°, 4mm GH, estrecho
CNBRC Cofia cónica de registro de mordida, estrecha
CNCC Tornillo cónico de obturación, estrecho
CNHA2 Funda cónica de cicatrización, 2mm GH, estrecha
CNHA4 Funda cónica de cicatrización, 4mm GH, estrecha
CNHA4W Funda cónica ancha de cicatrización, 4mm GH, estrecha
CNHA6 Funda cónica de cicatrización, 6mm GH, estrecha
CNIC Funda cónica de impresión, estrecha
CNICC Dedal cónico de impresión, cilíndrico para bandeja cerrada, estrecho
CNICO Dedal cónico de impresión, cilíndrico para bandeja abierta, estrecho
CNICWC Dedal cónico de impresión, de cuerpo ancho para bandeja cerrada, estrecho
CNICWO Dedal cónico de impresión, de cuerpo ancho para bandeja abierta, estrecho
CNILA Análogo de implante cónico de laboratorio, estrecho
CNMUS2N Pilar cónico recto Multi-unit 2mm GH, no retentivo, estrecho
CNMUS3N Pilar cónico recto Multi-unit 3mm GH, no retentivo, estrecho
CNMUS4N Pilar cónico recto Multi-unit 4mm GH, no retentivo, estrecho
CNSA2 Pilar estético cónico recto, 2mm GH, estrecho
CNSSHA1 Cicatrizador cónico estrecho SmartShape, Anterior 1
CNSSHA1T Cicatrizador cónico estrecho SmartShape, Anterior 1, Alto
CNSSHA2 Cicatrizador cónico estrecho SmartShape, Anterior 2
CNSSHA2T Cicatrizador cónico estrecho SmartShape, Anterior 2, Alto
CNSSHM1 Cicatrizador cónico estrecho SmartShape, Medio 1
CNSSHM1T Cicatrizador cónico estrecho SmartShape, Medio 1, Alto
CNSSHM2 Cicatrizador cónico estrecho SmartShape, Medio 2
CNSSHM2T Cicatrizador cónico estrecho SmartShape, Medio 2, Alto
CNTBI Pilar CAD/CAM cónico Ti Blank, Sistema IAC, estrecho
CNTE0S Base Ti cónica, antirrotacional, 0,8mm GH, poste corto, estrecha
CNTE2S Base cónica Ti retentiva, 2,0mm GH, de anclaje corto, estrecha
CNTEA Pilar temporario cónico retentivo, estrecho
CNTN0 Base cónica temporaria no retentiva, 0,8mm GH, estrecha
CNTN2 Base Ti cónica, no antirrotacional, 2,0mm GH, estrecha
CNTNA Pilar temporario cónico no retentivo, estrecho
CNTRY17 Pilar cónico angulado Multi-unit 17°, provisional, estrecho
CNTRY30 Pilar cónico angulado Multi-unit 30°, provisional, estrecho
CNTRYS Pilar cónico recto Multi-unit, provisional, estrecho
CNTSB Cuerpo de exploración cónico titanio a nivel del implante, estrecho
CR15A1 Pilar estético cónico 15°, 1,5mm GH, regular
CR15A1W Pilar estético cónico ancho 15°, 1,5mm GH, regular
CR15A3 Pilar estético cónico 15°, 3mm GH, regular -
CR15A3W Pilar estético cónico ancho 15°, 3mm GH, regular
CR17MU2 Pilar angulado cónico Multi-unit 17°, 2mm GH, regular
CR17MU3 Pilar angulado cónico Multi-unit 17°, 3mm GH, regular
CR17MU4 Pilar angulado cónico Multi-unit 17°, 4mm GH, regular

Página 110 de 130
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

CR20A1 Pilar estético cónico 20°, 1,5mm GH, regular
CR20A1W Pilar estético cónico ancho 20°, 1,5mm GH, regular
CR20A3 Pilar estético cónico 20°, 3mm GH, regular
CR20A3W Pilar estético cónico ancho 20°, 3mm GH, regular
CR30MU2 Pilar angulado cónico Multi-unit 30°, 2mm GH, regular
CR30MU3 Pilar angulado cónico Multi-unit 30°, 3mm GH, regular
CR30MU4 Pilar angulado cónico Multi-unit 30°, 4mm GH, regular
CRBRC Funda para registro de mordida, regular
CRCC Tornillo de cierre cónico, regular
CRHA2 Funda de cicatrización cónica, 2mm GH, regular
CRHA4 Funda de cicatrización cónica, 4mm GH, regular
CRHA4EW Funda de cicatrización cónica extra ancha, 4mm GH, regular
CRHA4W Funda de cicatrización cónica ancha, 4mm GH, regular
CRHA6 Funda de cicatrización cónica, 6mm GH, regular
CRHA6EW Funda de cicatrización cónica extra ancha, 6mm GH, regular
CRHA6W Funda de cicatrización cónica ancha, 6mm GH, regular
CRIC Funda para impresión cónica, regular
CRICC Cofia de impresión cónica, cilíndrica, de bandeja cerrada, regular
CRICO Cofia de impresión cónica, cilíndrica, de bandeja abierta, regular
CRICWC Cofia de impresión cónica, ancha, de bandeja cerrada, regular
CRICWO Cofia de impresión cónica, ancha, de bandeja abierta, regular
CRILA Implante cónico de laboratorio, regular
CRMUS2N Pilar recto cónico multi-unit, 2mm GH, no retentivo, regular
CRMUS3N Pilar recto cónico multi-unit, 3mm GH, no retentivo, regular
CRMUS4N Pilar recto cónico multi-unit, 4mm GH, no retentivo, regular
CRSA1 Pilar estético recto cónico, 1,5mm GH, regular
CRSA1W Pilar estético recto cónico, ancho, 1,5mm GH, regular
CRSA3 Pilar estético recto cónico, 3mm GH, regular
CRSA3W Pilar estético recto cónico, ancho, 3mm GH, regular
CRSSHA1 Cicatrizador SmartShape cónico regular, anterior 1
CRSSHA1T Cicatrizador SmartShape cónico regular, anterior 1, alto
CRSSHA2 Cicatrizador SmartShape cónico regular, anterior 2
CRSSHA2T Cicatrizador SmartShape cónico regular, anterior 2, alto
CRSSHM1 Cicatrizador SmartShape cónico regular, medio 1
CRSSHM1T Cicatrizador SmartShape cónico regular, medio 1, alto
CRSSHM2 Cicatrizador SmartShape cónico regular, medio 2
CRSSHM2T Cicatrizador SmartShape cónico regular, medio 2, alto
CRSSHP1 Cicatrizador SmartShape cónico regular, posterior 1
CRSSHP1T Cicatrizador SmartShape cónico regular, posterior 1, alto
CRSSHP2 Cicatrizador SmartShape cónico regular, posterior 2
CRSSHP2T Cicatrizador SmartShape cónico regular, posterior 2, alto
CRTBI Pilar CAD/CAM cónico Ti Blank, Sistema IAC, regular
CRTE0S Base cónica Ti, retentiva, 0,8mm GH, poste bajo, regular
CRTE0T Base cónica Ti, retentiva, 0,8mm GH, poste alto, regular
CRTE2S Base cónica Ti, retentiva, 2,0mm GH, poste bajo, regular
CRTE2T Base cónica Ti, retentiva, 2,0mm GH, poste alto, regular
CRTEA Pilar temporario cónico, retentivo, regular
CRTN0 Base cónica Ti, no retentiva, 0,8mm GH, regular
CRTN2 Base cónica Ti, no retentiva, 2,0mm GH, regular
CRTNA Pilar temporario cónico, no retentivo, regular
CRTRY17 Pilar angulado de prueba, cónico Multi-unit 17°, regular

Página 111 de 130
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

CRTRY30 Pilar angulado de prueba, cónico Multi-unit 17°, regular
CRTRYS Pilar recto de prueba, cónico Multi-unit, regular
CRTSB Cuerpo de exploración cónico de titanio, a nivel del implante, regular
CTAS Tornillo de pilar base Ti, cónico CAD/CAM
CAS Tornillo de pilar cónico
CAS25 Tornillo de pilar cónico (paquete de 25)
CLS25 Tornillo cónico de laboratorio (paquete de 25)
CMUAS25 Tornillo de pilar angulado cónico Multi-unit (paquete de 25)
CNILA25 Análogo de implante cónico de laboratorio, estrecho (paquete de 25)
CNTBM Pilar CAD/CAM cónico Ti Blank, tipo ME, estrecho
CRILA25 Análogo de implante cónico de laboratorio, regular (paquete de 25)
CRTBM Pilar CAD/CAM cónico Ti Blank, tipo ME, regular
CTAS25 Tornillo de pilar CAD/CAM cónico base Ti, tipo ME (paquete de 25)
CNCSP Poste de escaneo cónico CEREC Sirona, estrecho
CRCSP Poste de escaneo cónico CEREC Sirona, regular
PBMU3 Pilar Multi-unit 5,7mm, recto, cuello 3mm
PBMU303 Pilar Multi-unit 5,7mm, 30 grados, cuello 3mm
PBMU304 Pilar Multi-unit 5,7mm, 30 grados, cuello 4mm
Pilar de bola
263-002 Pilar de bola External 3,5mm, cuello 2mm
263-004 Pilar de bola External 3,5mm, cuello 4mm
263-006 Pilar de bola External 3,5mm, cuello 6mm
264-002 Pilar de bola External 4,0mm, cuello 2mm
264-004 Pilar de bola External 4,0mm, cuello 4mm
264-006 Pilar de bola External 4,0mm, cuello 6mm
265-002 Pilar de bola External 5,0mm, cuello 2mm
265-004 Pilar de bola External 5,0mm, cuello 4mm
265-006 Pilar de bola External 5,0mm, cuello 6mm
Legacy Pros External
103-900 Tornillo de cierre External 3,5mm
104-900 Tornillo de cierre External 4,0mm
105-900 Tornillo de cierre External 5,0mm
106-900 Tornillo de cierre External 6,0mm
130-300 Tornillo de pilar External, 3,5mm
140-300 Tornillo de pilar External, 4,0/5,0/6,0mm
130-050 Pilar roscado corto 3,5mm, para 7mm
130-400 Pilar roscado cerámico External 3,5mm
133-100 Adaptador pieza de mano 3,5mm
133-000 Adaptador de pieza de mano 3,0mm
133-000OS Adaptador de pieza de mano para sobredentadura
140-050 Pilar roscado corto 4/5/6mm, para 7mm
140-400 Pilar roscado cerámico External 4,0/5,0/6,0mm
203-311 Pilar 3inOne External 3,5mm, hexagonal
204-411 Pilar 3inOne External 4,0mm, hexagonal
204-303 Pilar de cicatrización recto External 3,5mm x 3mm
204-304 Pilar de cicatrización recto External 3,5mm x 4,5mm
204-403 Pilar de cicatrización recto External 4,0mm x 3mm
204-404 Pilar de cicatrización recto External 4,0mm x 4,5mm
204-503 Pilar de cicatrización recto External 5,0mm x 3mm
204-504 Pilar de cicatrización recto External 5,0mm x 4,5mm
204-603 Pilar de cicatrización recto External 6,0mm x 3mm

Página 112 de 130
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

204-604 Pilar de cicatrización recto External 6,0mm x 4,5mm
205-511 Pilar 3inOne External 5,0mm, hexagonal
206-611 Pilar 3inOne External 6,0mm, hexagonal
212-303 Pilar de cicatrización ensanchado External 3,5mm x 3mm
212-304 Pilar de cicatrización ensanchado External 3,5mm x 4,5mm
212-403 Pilar de cicatrización ensanchado External 4,0mm x 3mm
212-404 Pilar de cicatrización ensanchado External 4,0mm x 4,5mm
212-503 Pilar de cicatrización ensanchado External 5,0mm x 3mm
212-504 Pilar de cicatrización ensanchado External 5,0mm x 4.5mm
212-603 Pilar de cicatrización ensanchado External 6,0mm x 3mm
212-604 Pilar de cicatrización ensanchado External 6,0mm x 4,5mm
212-306 Pilar de cicatrización ensanchado External 3,5mm x 6mm
212-406 Pilar de cicatrización ensanchado External 4,0mm x 6mm
212-506 Pilar de cicatrización ensanchado External 5,0mm x 6mm
212-606 Pilar de cicatrización ensanchado External 6,0mm x 6mm
213-235 Tornillo de bola External 3,5mm
214-235 Tornillo de bola External 4,0/5,0/6,0mm
222-110 Tornillo impresión directa External retención barra corto AFS (paquete de 5)
223-313 Pilar estético angulado External 3,5mm, hexagonal
223-314 Pilar estético recto, External 3,5mm, hexagonal
224-313 Pilar estético angulado External 4,0mm, hexagonal
224-314 Pilar estético recto, External 4,0mm, hexagonal
225-313 Pilar estético angulado External 5,0mm, hexagonal
225-314 Pilar estético recto, External 5,0mm, hexagonal
233-210 Pilar colado personalizado plástico 3,5mm, no hexagonal
233-214 Pilar titanio External 3,5mm, no hexagonal
233-227 Pilar colado personalizado oro/plástico 3,5mm, hexagonal
233-215 Pilar titanio External 3,5mm, hexagonal
233-217 Pilar colado personalizado plástico 3,5mm, hexagonal
234-210 Pilar colado personalizado plástico 4,0mm, no hexagonal
234-214 Pilar titanio External 4,0mm, no hexagonal
234-227 Pilar colado personalizado oro/plástico 4,0mm, hexagonal
234-215 Pilar titanio External 4,0mm, hexagonal
234-217 Pilar colado personalizado plástico 4,0mm, hexagonal
235-210 Pilar colado personalizado plástico 5,0mm, no hexagonal
235-214 Pilar titanio External 5,0mm, no hexagonal
235-227 Pilar colado personalizado oro/plástico 5,0mm, hexagonal
235-215 Pilar titanio External 5,0mm, hexagonal
235-217 Pilar colado personalizado plástico 5,0mm, hexagonal
236-210 Pilar colado personalizado plástico 6,0mm, no hexagonal
236-227 Pilar colado personalizado oro/plástico 6,0mm, hexagonal
236-217 Pilar colado personalizado plástico 6,0mm, hexagonal
243-320 Tornillo External para impresión directa 3,5mm
243-321 Transfer rotatorio External para impresión directa 3,5mm, no hexagonal
243-331 Transfer External para impresión directa 3,5mm, hexagonal
244-320 Tornillo External para impresión directa 4/5/6,0mm
244-321 Transfer rotatorio External para impresión directa 4,0mm, no hexagonal
244-331 Transfer External para impresión directa 4,0mm, hexagonal
245-321 Transfer rotatorio External para impresión directa 5,0mm, no hexagonal
244-311 Impresión de bandeja abierta directa External 3,5/4,0mm, AFS
245-331 Transfer External para impresión directa 5,0mm, hexagonal

Página 113 de 130
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

246-321 Transfer rotatorio External para impresión directa 6,0mm, no hexagonal
246-331 Transfer External para impresión directa 6,0mm, hexagonal
260-100 Sistema de acoplamiento con arandelas
260-210 Arandelas clínicas de silicona (paquete de 12)
260-220 Arandelas Buna de proceso (paquete de 12)
260-300 Encapsulador de arandela (paquete de 2)
293-000 Análogo de implante External 3,5mm
294-000 Análogo de implante External 4,0mm
295-000 Análogo de implante External 5,0mm
296-000 Análogo de implante External 6,0mm
Multi-Unit y componentes
MUCA Transportador de Pilar angulado Multi-unit (paquete de 3)
PBMU1 Pilar Multi-unit recto, 5,7mm, cuello 1mm
PBMU172 Pilar angulado Multi-unit 5,7mm, 17 grados, cuello 2,25mm
PBMU173 Pilar angulado Multi-unit 5,7mm, 17 grados, cuello 3mm
PBMU2 Pilar Multi-unit recto, 5,7mm, cuello 2mm
PBMU3 Pilar Multi-unit recto, 5,7mm, cuello 3mm
PBMU303 Pilar angulado Multi-unit 5,7mm, 30 grados, cuello 3mm
PBMU304 Pilar angulado Multi-unit 5,7mm, 30 grados, cuello 4mm
PGMU1 Pilar Multi-unit recto, 4,5mm, cuello 1mm
PGMU172 Pilar angulado Multi-unit 4,5mm, 17 grados, cuello 2,25mm
PGMU173 Pilar angulado Multi-unit 4,5mm, 17 grados, cuello 3mm
PGMU174 Pilar angulado Multi-unit 4,5mm, 17 grados, cuello 4mm
PGMU2 Pilar Multi-unit recto, 4,5mm, cuello 2mm
PGMU2L Pilar Multi-unit recto, 4,5mm, cuello 2mm con Laser-Lok
PGMU3 Pilar Multi-unit recto, 4,5mm, cuello 3mm
PGMU303 Pilar angulado Multi-unit 4,5mm, 30 grados, cuello 3mm
PGMU304 Pilar angulado Multi-unit 4,5mm, 30 grados, cuello 4mm
PGMU305 Pilar angulado Multi-unit 4,5mm, 30 grados, cuello 5mm
PGMU3L Pilar Multi-unit recto, 4,5mm, cuello 3mm con Laser-Lok
PGMU4 Pilar Multi-unit recto, 4,5mm, cuello 4mm
PGMU4L Pilar Multi-unit recto, 4,5mm, cuello 4mm con Laser-Lok
PGMU5 Pilar Multi-unit recto, 4,5mm, cuello 5mm
PXMUAR Pilar de réplica, Multi-unit
PXMUAR25 Pilar de réplica, Multi-unit (paquete de 25)
PXMUAS Tornillo de pilar, Multi-unit
PXMUAS25 Tornillo de pilar, Multi-unit (paquete de 25)
PXMUCC Tapa de cierre, Multi-unit
PXMUCCC Tapa de cierre, Multi-unit, wide body (paquete de 2)
PXMUDPC Casquillo para toma de impresión directa Multi-unit, cubeta cerrada
PXMUGC Casquillo oro para pilar Multi-unit
PXMUHAH Adaptador hexagonal Multi-unit, para contraángulo
PXMUHAM Instrumento manual adaptador hexagonal Multi-unit
PXMUHAR Instrumento adaptador hexagonal Multi-unit, cuadrado, 4mm
PXMUIC Casquillo para toma de impresión indirecta Multi-unit, cubeta cerrada
PXMUPA Análogos de protección, Multi-unit (paquete de 5)
PXMUPC Casquillo plástico para impresión, Multi-unit
PXMUPFC Base adhesiva de casquillo plástico Passive fit para pilar Multi-unit
PXMUPSL Tornillo protésico Multi-unit, largo (paquete de 5)
PXMUPSR Tornillo protésico Multi-unit, regular (paquete de 5)
PXMUPSR1 Tornillo protésico Multi-unit, regular

Página 114 de 130
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

PXMUPSR25 Tornillo protésico Multi-unit, regular (paquete de 25)
PXMUPSS Tornillo protésico Multi-unit, pequeño (paquete de 5)
PXMUPSS1 Tornillo protésico Multi-unit, pequeño
PXMUPSD Tornillo protésico, Multi-unit directo, regular
PXMUPSD25 Tornillo protésico, Multi-unit directo, regular (paquete de 25)
PXMUPSD5 Tornillo protésico, Multi-unit directo, regular (paquete de 5)
PXMUTC Casquillo de titanio para pilar Multi-unit
PXMUTCS Casquillo de titanio para pilar Multi-unit, corto
PXMUTSB Cuerpo de exploración titanio Multi-unit
PXMUPSA Tornillo protésico para barra CAD/CAM, Multi-unit
PXMUPSA25 Tornillo protésico para barra CAD/CAM, Multi-unit (paquete de 25)
PYMU1 Pilar Multi-unit 3,5mm, recto, cuello 1mm
PYMU172 Pilar Multi-unit 3,5mm, 17 grados, cuello 2,25mm
PYMU173 Pilar Multi-unit 3,5mm, 17 grados, cuello 3mm
PYMU174 Pilar Multi-unit 3,5mm, 17 grados, cuello 4mm
PYMU2 Pilar Multi-unit 3,5mm, recto, cuello 2mm
PYMU2L Pilar Multi-unit 3,5mm, recto, cuello 2mm con Laser-Lok
PYMU3 Pilar Multi-unit 3,5mm, recto, cuello 3mm
PYMU303 Pilar Multi-unit 3,5mm, 30 grados, cuello 3mm
PYMU304 Pilar Multi-unit 3,5mm, 30 grados, cuello 4mm
PYMU305 Pilar Multi-unit 3,5mm, 30 grados, cuello 5mm
PYMU3L Pilar Multi-unit 3,5mm, recto, cuello 3mm con Laser-Lok
PYMU4 Pilar Multi-unit 3,5mm, recto, cuello 4mm
PYMU4L Pilar Multi-unit 3,5mm, recto, cuello 4mm con Laser-Lok
PYMU5 Pilar Multi-unit 3,5mm, recto, cuello 5mm
TP3MU1 Pilar Multi-unit 3,0mm, recto, cuello 1mm
TP3MU172 Pilar Multi-unit 3,0mm, 17 grados, cuello 2,25 mm
TP3MU173 Pilar Multi-unit 3,0mm, 17 grados, cuello 3mm
TP3MU2 Pilar Multi-unit 3,0mm, recto, cuello 2mm
TP3MU2L Pilar Multi-unit 3,0mm, recto, cuello 2mm con Laser-Lok
TP3MU3 Pilar Multi-unit 3,0mm, recto, cuello 3mm
TP3MU303 Pilar Multi-unit 3,0mm, 30 grados, cuello 3mm
TP3MU304 Pilar Multi-unit 3,0mm, 30 grados, cuello 4mm
TP3MU3L Pilar Multi-unit 3,0mm, recto, cuello 3mm con Laser-Lok
TRYPBMU Pilar recto de prueba Multi-unit 5,7mm
TRYPBMU17 Pilar angulado de prueba Multi-unit 17°, 5,7mm
TRYPBMU30 Pilar angulado de prueba Multi-unit 30°, 5,7mm
TRYPGMU Pilar recto de prueba Multi-unit 4,5mm
TRYPGMU17 Pilar angulado de prueba Multi-unit 17°, 4,5mm
TRYPGMU30 Pilar angulado de prueba Multi-unit 30°, 4,5mm
TRYPYMU Pilar recto de prueba Multi-unit 3,5mm
TRYPYMU17 Pilar angulado de prueba Multi-unit 17°, 3,5mm
TRYPYMU30 Pilar angulado de prueba Multi-unit 30°, 3,5mm
TRYTP3MU Pilar recto de prueba Multi-unit 3,0mm
TRYTP3MU17 Pilar angulado de prueba Multi-unit 17°, 3,0mm
TRYTP3MU30 Pilar angulado de prueba Multi-unit 30°, 3,0mm
Multi-unit para Conelog
BC2254.3320 Pilar recto One-piece Multi-unit para CONELOG, ø3,3 x 2mm (GH)
BC2254.3330 Pilar recto Multi-unit de una pieza para CONELOG, ø3,3 x 3mm (GH)
BC2254.3340 Pilar recto Multi-unit de una pieza para CONELOG, ø3,3 x 4mm (GH)
BC2254.4320 Pilar recto One-piece Multi-unit para CONELOG, ø3,8/4,3 x 2mm (GH)

Página 115 de 130
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

BC2254.4330 Pilar recto One-piece Multi-unit para CONELOG, ø3,8/4,3 x 3mm (GH)
BC2254.4340 Pilar recto One-piece Multi-unit para CONELOG, ø3,8/4,3 x 4mm (GH)
BC2255.3320 Pilar recto BioHorizons Multi-unit para CONELOG, ø3,3 x 2mm (GH)
BC2255.3330 Pilar recto BioHorizons Multi-unit para CONELOG, ø3,3 x 3mm (GH)
BC2255.3340 Pilar recto BioHorizons Multi-unit para CONELOG, ø3,3 x 4mm (GH)
BC2255.33TRY Pilar recto de prueba Multi-unit para CONELOG, ø3,3mm
BC2255.4320 Pilar recto BioHorizons Multi-unit para CONELOG, ø3,8/4,3 x 2mm (GH)
BC2255.4330 Pilar recto BioHorizons Multi-unit para CONELOG, ø3,8/4,3 x 3mm (GH)
BC2255.4340 Pilar recto BioHorizons Multi-unit para CONELOG, ø3,8/4,3 x 4mm (GH)
BC2255.43TRY Pilar recto de prueba Multi-unit para CONELOG, ø4,3mm
BC2256.3320 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 17° para CONELOG, ø3,3 x 2mm (GH) Tipo A
BC2256.3330 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 17° para CONELOG, ø3,3 x 3mm (GH) Tipo A
BC2256.3340 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 17° para CONELOG, ø3,3 x 4mm (GH) Tipo A
BC2256.33TRY Pilar angulado de prueba Multi-unit 17° para CONELOG, ø3,3mm Tipo A
BC2256.4320 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 17° para CONELOG, ø3,8/4,3 x 2mm (GH) Tipo A
BC2256.4330 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 17° para CONELOG, ø3,8/4,3 x 3mm (GH) Tipo A
BC2256.4340 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 17° para CONELOG, ø3,8/4,3 x 4mm (GH) Tipo A
BC2256.43TRY Pilar angulado de prueba Multi-unit 17° para CONELOG, ø4,3mm Tipo A
BC2257.3320 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 17° para CONELOG, ø3,3 x 2mm (GH) Tipo B
BC2257.3330 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 17° para CONELOG, ø3,3 x 3mm (GH) Tipo B
BC2257.3340 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 17° para CONELOG, ø3,3 x 4mm (GH) Tipo B
BC2257.33TRY Pilar angulado de prueba Multi-unit 17° para CONELOG, ø3,3mm Tipo B
BC2257.4320 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 17° para CONELOG, ø3,8/4,3 x 2mm (GH) Tipo B
BC2257.4330 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 17° para CONELOG, ø3,8/4,3 x 3mm (GH) Tipo B
BC2257.4340 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 17° para CONELOG, ø3,8/4,3 x 4mm (GH) Tipo B
BC2257.43TRY Pilar angulado de prueba Multi-unit 17° para CONELOG, ø4,3mm Tipo B
BC2258.3320 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 30° para CONELOG, ø3,3 x 2mm (GH), Tipo A
BC2258.3330 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 30° para CONELOG, ø3,3 x 3mm (GH), Tipo A
BC2258.3340 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 30° para CONELOG, ø3,3 x 4mm (GH), Tipo A
BC2258.33TRY Pilar angulado de prueba Multi-unit 30° para CONELOG, ø3,3mm Tipo A
BC2258.4320 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 30° para CONELOG, ø3,8/4,3 x 2mm (GH) Tipo A
BC2258.4330 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 30° para CONELOG, ø3,8/4,3 x 3mm (GH) Tipo A
BC2258.4340 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 30° para CONELOG, ø3,8/4,3 x 4mm (GH) Tipo A

Página 116 de 130
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

BC2258.43TRY Pilar angulado de prueba Multi-unit 30° para CONELOG, ø4,3mm Tipo A
BC2259.3320 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 30° para CONELOG, ø3,3 x 2mm (GH) Tipo B
BC2259.3330 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 30° para CONELOG, ø3,3 x 3mm (GH) Tipo B
BC2259.3340 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 30° para CONELOG, ø3,3 x 4mm (GH) Tipo B
BC2259.33TRY Pilar angulado de prueba Multi-unit 30° para CONELOG, ø3,3mm, Tipo B
BC2259.4320 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 30° para CONELOG, ø3,8/4,3 x 2mm (GH) Tipo B
BC2259.4330 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 30° para CONELOG, ø3,8/4,3 x 3mm (GH) Tipo B
BC2259.4340 Pilar angulado BioHorizons Multi-unit 30° para CONELOG, ø3,8/4,3 x 4mm (GH) Tipo B
BC2259.43TRY Pilar angulado de prueba Multi-unit 30° para CONELOG, ø4,3mm, Tipo B
BCMUCA Mango para pilar angulado BioHorizons Multi-unit (paquete de 2)
OD Secure y Componentes
ODSA Análogos ODSecure (paquete de 2)
ODS-BS Disco protector ODSecure (paquete de 4)
ODS-CAK Kit de insertos ODSecure (paquete de 2)
ODSCM Macho para molde ODSecure (paquete de 2)
ODSCT Inserto funda ODSecure/Herramienta de extracción
ODS-HCPM Carcasa de cierre ODSecure (paquete de 2)
ODSIC Cofia de impresión ODSecure (paquete de 2)
ODS-PM Inserto de laboratorio ODSecure (negro) (paquete de 4)
ODSRC-C Inserto de retención ODSecure (transparente) (medio) (paquete de 4)
ODSRC-P Inserto de retención ODSecure (rosa) (suave) (paquete de 4)
ODSRC-V Inserto de retención ODSecure (violeta) (duro) (paquete de 4)
ODSRC-Y Inserto de retención ODSecure (amarillo) (extra suave) (paquete de 4)
ODS-XH Carcasa de cierre ODSecure Xtend (paquete de 2)
ODS-XPM Inserto de laboratorio ODSecure Xtend (paquete de 4)
ODSICT Cofia de impresión ODSecure
ODSICS Cofia de impresión ODSecure, corta (paquete de 2)
PBODSK0 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 5,7mm, altura del cuello 0mm
PBODSK1 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 5,7mm, altura del cuello 1mm
PBODSK2 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 5,7mm, altura del cuello 2mm
PBODSK3 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 5,7mm, altura del cuello 3mm
PBODSK4 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 5,7mm, altura del cuello 4mm
PBODSK5 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 5,7mm, altura del cuello 5mm
PBODSK6 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 5,7mm, altura del cuello 6mm
PGODSK0 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 4,5mm, altura del cuello 0mm
PGODSK1 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 4,5mm, altura del cuello 1mm
PGODSK2 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 4,5mm, altura del cuello 2mm
PGODSK3 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 4,5mm, altura del cuello 3mm
PGODSK4 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 4,5mm, altura del cuello 4mm
PGODSK5 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 4,5mm, altura del cuello 5mm
PGODSK6 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 4,5mm, altura del cuello 6mm
PYODSK0 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 3,5mm, altura del cuello 0mm
PYODSK1 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 3,5mm, altura del cuello 1mm
PYODSK2 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 3,5mm, altura del cuello 2mm
PYODSK3 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 3,5mm, altura del cuello 3mm

Página 117 de 130
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

PYODSK4 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 3,5mm, altura del cuello 4mm
PYODSK5 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 3,5mm, altura del cuello 5mm
PYODSK6 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 3,5mm, altura del cuello 6mm
TP3ODSK0 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 3,0mm, altura del cuello 0mm
TP3ODSK1 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 3,0mm, altura del cuello 1mm
TP3ODSK2 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 3,0mm, altura del cuello 2mm
TP3ODSK3 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 3,0mm, altura del cuello 3mm
TP3ODSK4 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 3,0mm, altura del cuello 4mm
TP3ODSK5 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 3,0mm, altura del cuello 5mm
TP3ODSK6 Kit pilar Internal ODSecure, plataforma 3,0mm, altura del cuello 6mm
C2273 3310 CONELOG Kit pilar ODSecure para 3.3mm, altura de la encía 1mm
C2273 3320 CONELOG Kit pilar ODSecure para 3.3mm, altura de la encía 2mm
C2273 3330 CONELOG Kit pilar ODSecure para 3.3mm, altura de la encía 3mm
C2273 3340 CONELOG Kit pilar ODSecure para 3.3mm, altura de la encía 4mm
C2273 3810 CONELOG Kit pilar ODSecure para 3.8mm, altura de la encía 1mm
C2273 3820 CONELOG Kit pilar ODSecure para 3.8mm, altura de la encía 2mm
C2273 3830 CONELOG Kit pilar ODSecure para 3.8mm, altura de la encía 3mm
C2273 3840 CONELOG Kit pilar ODSecure para 3.8mm, altura de la encía 4mm
C2273 3850 CONELOG Kit pilar ODSecure para 3.8mm, altura de la encía 5mm
C2273 4310 CONELOG Kit pilar ODSecure para 4.3mm, altura de la encía 1mm
C2273 4320 CONELOG Kit pilar ODSecure para 4.3mm, altura de la encía 2mm
C2273 4330 CONELOG Kit pilar ODSecure para 4.3mm, altura de la encía 3mm
C2273 4340 CONELOG Kit pilar ODSecure para 4.3mm, altura de la encía 4mm
C2273 4350 CONELOG Kit pilar ODSecure para 4.3mm, altura de la encía 5mm
C2273 5010 CONELOG Kit pilar ODSecure para 5.0mm, altura de la encía 1mm
C2273 5020 CONELOG Kit pilar ODSecure para 5.0mm, altura de la encía 2mm
C2273 5030 CONELOG Kit pilar ODSecure para 5.0mm, altura de la encía 3mm
C2273 5040 CONELOG Kit pilar ODSecure para 5.0mm, altura de la encía 4mm
C2273 5050 CONELOG Kit pilar ODSecure para 5.0mm, altura de la encía 5mm
Pro Freehand Surgical System
FSK4500 Kit sin instrumentos Freehand Pro
FSK5000 Kit de cirugía guiada Freehand Pro
TDS32PD Fresa piloto cónica corta 2,2/3,2mm
TDS33SB Fresa cónica corta para hueso blando, 2,4/3,3mm
TDS37DB Fresa para hueso denso cónica corta 3,7mm
TDS37SB Fresa para hueso blando cónica corta 2,8/3,7mm
TDS42CB Avellanadora cónica corta 4,2mm
TDS42DB Fresa para hueso denso cónica corta 4,15mm
TDS42SB Fresa para hueso blando cónica corta 3,2/4,2mm
TDS46CB Avellanadora cónica corta 4,6mm
TDS47SB Fresa para hueso blando cónica corta 3,6/4,7mm
TDS48DB Fresa para hueso denso cónica corta 4,8mm
TDS52CB Avellanadora cónica corta 5,2mm
TDS54DB Fresa para hueso denso cónica corta 5,4mm
TDS58CB Avellanadora cónica corta 5,8mm
TSD2020PD Fresa piloto cónica 2,0mm
TSD2025DB Fresa para hueso denso cónica 2,5mm
TSD2028DB Fresa para hueso denso cónica 2,8mm
TSD2028SB Fresa para hueso blando cónica 2,8mm
TSD2032DB Fresa para hueso denso cónica 3,2mm
TSD2032SB Fresa para hueso blando cónica 3,2mm

Página 118 de 130
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

TSD2037DB Fresa para hueso denso cónica 3,7mm
TSD2037SB Fresa para hueso blando cónica 3,7mm
TSD2041DB Fresa para hueso denso cónica 4,1mm
TSD2041SB Fresa para hueso blando cónica 4,1mm
TSD2047DB Fresa para hueso denso cónica 4,7mm
TSD2047SB Fresa para hueso blando cónica 4,7mm
TSD2054DB Fresa para hueso denso cónica 5,4mm
Sistema Pro Surgical
CNIDH Destornillador cónico estrecho al nivel del implante, pieza de mano
CNIDR Destornillador cónico estrecho a nivel del implante, para trinquete
CRIDH Destornillador cónico regular al nivel del implante, pieza de mano
CRIDR Destornillador cónico regular al nivel del implante, trinquete
PRO4500 Bandeja Pro Surgical
PRO5000 Kit Pro Surgical
PROBLGY Nivelador Pro Bone, gris
PROBLPR Nivelador Pro Bone, púrpura
PROBLYL Nivelador Pro Bone, amarillo
PROCDGY Driver cónico de implante Pro Guided, gris
PROCDPR Driver cónico de implante Pro Guided, púrpura
PROCDYL Driver cónico de implante Pro Guided, amarillo
PROGAGY Adaptador Pro Guide, gris
PROGAPR Adaptador Pro Guide, púrpura
PROGAYL Adaptador Pro Guide, amarillo
PROIDGY Driver de implante Pro Guided, gris
PROIDPR Driver de implante Pro Guided, púrpura
PROIDYL Driver de implante Pro Guided, amarillo
PROLD2509 Fresa de longitud Pro, 2,5 x 9mm
PROLD2510 Fresa de longitud Pro, 2,5 x 10,5mm
PROLD2512 Fresa de longitud Pro, 2,5 x 12mm
PROLD2515 Fresa de longitud Pro, 2,5 x 15mm
PROLD2809 Fresa de longitud Pro, 2,8 x 9mm
PROLD2810 Fresa de longitud Pro, 2,8 x 10,5mm
PROLD2812 Fresa de longitud Pro, 2,8 x 12mm
PROLD2815 Fresa de longitud Pro, 2,8 x 15mm
PROLD3207 Fresa Pro Length, 3,2 x 7,5 mm
PROLD3209 Fresa de longitud Pro, 3,2 x 9mm
PROLD3210 Fresa de longitud Pro, 3,2 x 10,5mm
PROLD3212 Fresa de longitud Pro, 3,2 x 12mm
PROLD3215 Fresa de longitud Pro, 3,2 x 15mm
PROLD3706 Fresa Pro Length, 3,7 x 6 mm.
PROLD3707 Fresa Pro Length, 3,7 x 7,5 mm.
PROLD3709 Fresa de longitud Pro, 3,7 x 9mm
PROLD3710 Fresa de longitud Pro, 3,7 x 10,5mm
PROLD3712 Fresa de longitud Pro, 3,7 x 12mm
PROLD3715 Fresa de longitud Pro, 3,7 x 15mm
PROLD4106 Fresa Pro Length, 4,1 x 6 mm.
PROLD4107 Fresa Pro Length, 4,1 x 7,5 mm.
PROLD4109 Fresa de longitud Pro, 4,1 x 9mm
PROLD4110 Fresa de longitud Pro, 4,1 x 10,5mm
PROLD4112 Fresa de longitud Pro, 4,1 x 12mm
PROLD4115 Fresa de longitud Pro, 4,1 x 15mm

Página 119 de 130
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

PROLD4706 Fresa Pro Length, 4,7 x 6 mm.
PROLD4707 Fresa Pro Length, 4,7 x 7,5 mm.
PROLD4709 Fresa de longitud Pro, 4,7 x 9mm
PROLD4710 Fresa de longitud Pro, 4,7 x 10,5mm
PROLD4712 Fresa de longitud Pro, 4,7 x 12mm
PROLD4715 Fresa de longitud Pro, 4,7 x 15mm
PROLD5406 Fresa Pro Length, 5,4 x 6 mm
PROLD5407 Fresa Pro Length, 5,4 x 7,5 mm
PROLD5409 Fresa de longitud Pro, 5,4 x 9mm
PROLD5410 Fresa de longitud Pro, 5,4 x 10,5mm
PROLD5412 Fresa de longitud Pro, 5,4 x 12mm
PROLD5415 Fresa de longitud Pro, 5,4 x 15mm
PRO-4SC Destornillador Pro, Adaptador Cuadrado de 4 mm.
PROPRE25 Fresa Pro Pre, 2,5mm
PROPRE28 Fresa Pro Pre, 2,8mm
PROPRE32 Fresa Pro Pre, 3,2mm
PROPRE37 Fresa Pro Pre, 3,7mm
PROPRE41 Fresa Pro Pre, 4,1mm
PROPRE47 Fresa Pro Pre, 4,7mm
PROTPGY Punzón de tejido Pro, gris
PROTPPR Punzón de tejido Pro, púrpura
PROTPYL Punzón de tejido Pro, amarillo
CNBP Perfilador óseo cónico, estrecho
CNBPP Punta guía de perfilador óseo cónico, estrecho
CNIDRL Driver cónico estrecho al nivel del implante, trinquete largo
CRBP Perfilador óseo cónico, regular
CRBPP Punta guía de perfilador óseo cónico, regular
PROMCGY-10 Cilindro Pro Master, gris (paquete de 10)
PROMCPR-10 Cilindro Pro Master, púrpura (paquete de 10)
PROMCYL-10 Cilindro Pro Master, amarillo (paquete de 10)
Instrumentos protésicos
130-000 Trinquete
134-350 Pieza de mano de driver hexagonal 0,050
134-350 Pieza de mano de driver hexagonal 0,050” (1,25mm)
134-450 Pieza de mano de driver hexagonal 0,050, largo
134-450 Pieza de mano de driver hexagonal 0,050” (1,25mm), largo
135-251 Driver hexagonal One-piece 0,050, corto
135-351 Driver hexagonal One-piece 0,050
135-451 Driver hexagonal One-piece 0,050, largo
300-100 Unidad manual AS123
300-205 Pieza de extensión de trinquete y llave manual
300-350 Driver hexagonal 0,050, regular
300-351 Driver hexagonal 0,050, largo
300-354 Driver hexagonal 0,050, extra largo
300-400 Llave manual
PADH14 Pieza de mano de driver angulado de precisión, largo
PADM14 Driver angulado de precisión, manual, largo
PADS14 Driver angulado de precisión, cuadrado 4mm, largo
PADS19 Driver angulado de precisión, cuadrado 4mm, extra largo
PBTG Instrumento para preparación de tejido 5,7mm
PGTG Instrumento para preparación de tejido 4,5mm

Página 120 de 130
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

PHA Transportador Internal al nivel del pilar para contraángulo
PHRSR Inserto de retención para ajuste de pieza de mano Internal y trinquete
PRA Transportador Internal al nivel del pilar para trinquete
PROS1500 Bandeja protésica pequeña
PROS2500 Bandeja de instrumentación protésica
PROS3000 Kit de instrumentación protésica, mejorado
PXIDSR Inserto de retención para drivers al nivel de implante
PYTG Instrumento para preparación de tejido 3,5mm
TP3TG Instrumento para preparación de tejido 3,0 mm
O-RING.087X.020 Arandela (O-ring) 0,087 x 0,020, silicona
O-RING.087X.063 Arandela (O-ring) 0,087 x 0,063, silicona
O-RING.089X.024 Arandela (O-ring) 0,089 x 0,024, EPDM
O-RING100X040S Arandela (O-ring) 100 x 040, silicona, roja
O-RING128X025S Arandela (O-ring) 128 x 025, silicona, roja
MBAS Conjunto de piezas de acoplamiento para sobredentadura
Implantes Tapered 3.0
TLX3010 Implante Tapered Internal, 3,0 x 10,5mm, sin montura, RBT+Laser-Lok
TLX3012 Implante Tapered Internal, 3,0 x 12mm, sin montura, RBT+Laser-Lok
TLX3015 Implante Tapered Internal, 3,0 x 15mm, sin montura, RBT+Laser-Lok
Sistema quirúrgico Tapered HD
122-420-B Fresa de profundidad 2,0mm, vástago extendido
122-52012 Fresa de profundidad 2,0 x 12mm OP/OD
122-52015 Fresa de profundidad 2,0 x 15mm OP/OD
122-52018 Fresa de profundidad 2,0 x 18mm OP/OD
122-525 Fresa de terminación 2,5mm OP/OD
122-800 Kit quirúrgico completo Internal/Single.stage
300-206 Alargador para llave cuadrada 4mm
BTD3209 Fresa de longitud 3,2 x 9mm
BTD3210 Fresa de longitud 3,2 x 10,5mm
BTD3212 Fresa de longitud 3,2 x 12mm
BTD3709 Fresa de longitud 3,7 x 9mm
BTD3710 Fresa de longitud 3,7 x 10,5mm
BTD3712 Fresa de longitud 3,7 x 12mm
Implantes Tapered IM
TIM7007 Implante IM cónico 7mm x 7,5mm, Laser-Lok RBT
TIM7009 Implante IM cónico 7mm x 9mm, Laser-Lok RBT
TIM7010 Implante IM cónico 7mm x 10,5mm, Laser-Lok RBT
TIM8007 Implante IM cónico 8mm x 7,5mm, Laser-Lok RBT
TIM8009 Implante IM cónico 8mm x 9mm, Laser-Lok RBT
TIM8010 Implante IM cónico 8mm x 10,5mm, Laser-Lok RBT
Instrumentos Tapered Immediate
TIM5RB Fresa cónica redonda IM 5,0mm
TIMD7007 Fresa cónica IM 7 x 7,5mm
TIMD7009 Fresa cónica IM 7 x 9mm
TIMD7010 Fresa cónica IM 7 x 10,5mm
TIMD8007 Fresa cónica IM 8 x 7,5mm
TIMD8009 Fresa cónica IM 8 x 9mm
TIMD8010 Fresa cónica IM 8 x 10,5mm
TRYTIM7007 Pieza cónica IM de prueba, 7 x 7,5mm
TRYTIM7009 Pieza cónica IM de prueba, 7 x 9mm
TRYTIM7010 Pieza cónica IM de prueba, 7 x 10,5mm

Página 121 de 130
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

TRYTIM8007 Pieza cónica IM de prueba, 8 x 7,5mm
TRYTIM8009 Pieza cónica IM de prueba, 8 x 9mm
TRYTIM8010 Pieza cónica IM de prueba, 8 x 10,5mm
TIMD7007XT Fresa cónica IM vástago extendido 7 x 7,5mm
TIMD7009XT Fresa cónica IM vástago extendido 7 x 9mm
TIMD7010XT Fresa cónica IM vástago extendido 7 x 10,5mm
TIMD8007XT Fresa cónica IM vástago extendido 8 x 7,5mm
TIMD8009XT Fresa cónica IM vástago extendido 8 x 9mm
TIMD8010XT Fresa cónica IM vástago extendido 8 x 10,5mm
Tapered Internal
TLR3809 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 3,8 x 9mm, plataforma 3,5
TLR3810 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 3,8 x 10,5mm, plataforma 3,5
TLR3812 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 3,8 x 12mm, plataforma 3,5
TLR3815 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 3,8 x 15mm, plataforma 3,5
TLR4607 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 4,6 x 7,5mm, plataforma 4,5
TLR4609 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 4,6 x 9mm, plataforma 4,5
TLR4610 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 4,6 x 10,5mm, plataforma 4,5
TLR4612 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 4,6 x 12mm, plataforma 4,5
TLR4615 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 4,6 x 15mm, plataforma 4,5
TLR5807 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 5,8 x 7,5mm, plataforma 5,7
TLR5809 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 5,8 x 9mm, plataforma 5,7
TLR5810 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 5,8 x 10,5mm, plataforma 5,7
TLR5812 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 5,8 x 12mm, plataforma 5,7
TLR5815 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 5,8 x 15mm, plataforma 5,7
TLX3409 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 3,4 x 9mm
TLX3410 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 3,4 x 10,5mm
TLX3412 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 3,4 x 12mm
TLX3415 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 3,4 x 15mm
TLX3418 Implante Tapered Internal RBT, Laser-Lok 3,4 x 18mm
TLX3809 Implante Tapered Internal 3,8 x 9mm sin montura, RBT + Laser-Lok
TLX3810 Implante Tapered Internal 3,8 x 10,5mm sin montura, RBT + Laser-Lok
TLX3812 Implante Tapered Internal 3,8 x 12mm sin montura, RBT + Laser-Lok
TLX3815 Implante Tapered Internal 3,8 x 15mm sin montura, RBT + Laser-Lok
TLX3818 Implante Tapered Internal 3,8 x 18mm sin montura, RBT + Laser-Lok
TLX4607 Implante Tapered Internal 4,6 x 7,5mm sin montura, RBT + Laser-Lok
TLX4609 Implante Tapered Internal 4,6 x 9mm sin montura, RBT + Laser-Lok
TLX4610 Implante Tapered Internal 4,6 x 10,5mm sin montura, RBT + Laser-Lok
TLX4612 Implante Tapered Internal 4,6 x 12mm sin montura, RBT + Laser-Lok
TLX4615 Implante Tapered Internal 4,6 x 15mm sin montura, RBT + Laser-Lok
TLX4618 Implante Tapered Internal 4,6 x 18mm sin montura, RBT + Laser-Lok
TLX5807 Implante Tapered Internal 5,8 x 7,5mm sin montura, RBT + Laser-Lok
TLX5809 Implante Tapered Internal 5,8 x 9mm sin montura, RBT + Laser-Lok
TLX5810 Implante Tapered Internal 5,8 x 10,5mm sin montura, RBT + Laser-Lok
TLX5812 Implante Tapered Internal 5,8 x 12mm sin montura, RBT + Laser-Lok
TLX5815 Implante Tapered Internal 5,8 x 15mm sin montura, RBT + Laser-Lok
Instrumentos Tapered Internal-Pro
122-015 Fresa de inicio 1,5mm
122-100 Expansor de fresa
122-103 Fresa de inicio
122-104 Fresa de alineación
122-106 Fresa redonda Nº 6

Página 122 de 130
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

122-108 Fresa quirurgica Nº 8
122-110 Fresa Lindemann 2,0mm
122-170 Pilar para herramienta de roscado
122-12507 Fresa de profundidad 2,5mm x 7mm
122-12509 Fresa de profundidad 2,5mm x 9mm
122-125105 Fresa de profundidad 2,5mm x 10,5mm
122-12512 Fresa de profundidad 2,5mm x 12mm
122-12515 Fresa de profundidad 2,5mm x 15mm
122-200 Punzón de tejido 3,0mm
122-225 Fresa quirúrgica de profundidad 2,5mm
122-230 Fresa de incremento de diámetro 3 mm
122-232 Fresa de incremento de diámetro 3,4 mm
122-237 Fresa de incremento de diámetro 3,9 mm
122-242 Fresa de incremento de diámetro 4,4 mm
122-247 Fresa de incremento de diámetro 4,9 mm
122-252 Fresa de incremento de diámetro 5,4 mm
122-900 Macho óseo 3,0mm OP/OD
123-000 Fresa para cresta ósea 3,5mm
123-300 Terraja ósea Externa D3 3,5mm
124-000 Fresa para cresta ósea 4mm
124-001 Herramienta terraja de implante 4/5/6mm
124-300 Terraja D3 4mm
125-000 Fresa para cresta ósea 5mm
125-300 Terraja D3 5mm
126-000 Fresa para cresta ósea 6mm
126-300 Terraja D3 6mm
144-100 Pin de paralelismo recto
144-200 Pin de paralelismo angulado
144-230 Pin de paralelismo angulado a 30 grados
144-300 Espaciador de implantes/ Sonda de profundidad
150-000 Mango quirúrgico
153-000 Herramienta de inserción External 3,5mm
154-000 Herramienta de inserción External 4,0mm
155-000 Herramienta de inserción External 5/6,0mm
160-200 Cubeta quirúrgica External con tapa
160-500 Kit quirúrgico sistema External
303-200 Adaptador de trinquete 3,5mm
345-200 Adaptador de trinquete 4,0/5,0/6,0mm
400-050 Bandeja quirúrgica con malla
DB12 Plantilla guía para fresas, 12 posiciones
MSTG1 Arandela pasacables de bandeja, tamaño G1 (pequeño) (paquete de 5)
MSTG2 Arandela pasacables de bandeja, tamaño G2 (medio) (paquete de 3)
MSTG3 Arandela pasacables de bandeja, tamaño G3 (grande) (paquete de 3)
MSTG4 Arandela pasacables de bandeja, tamaño G4 (extra grande) (paquete de 4)
MSTG5 Arandela pasacables de bandeja, tamaño G5 (pequeño) (paquete de 3)
MSTTHD Portaherramientas de bandeja (trinquete)
MSTTHPROS Portaherramientas de bandeja (protésico)
PBDBP Perfilador óseo profundo 5,7mm
PBTP Punzón de tejido Internal 5,7mm
PGDBP Perfilador óseo profundo 4,5mm
PGMUBP Perfilador óseo Multi-unit 4,5mm

Página 123 de 130
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

PGTP Punzón de tejido Internal 4,5mm
PSDSR Inserto de retención para llave cuadrada
PYDBP Perfilador óseo profundo 3,5mm
PYMUBP Perfilador óseo profundo 3,5mm
PYTP Punzón de tejido Internal 3,5mm
TBIDH Transportador al nivel del implante HD, pieza de mano 5,7mm
TBIDR Transportador al nivel del implante HD, trinquete 5,7mm
TDG2030HD Medidor de profundidad HD cónico, 3,0mm
TDG2034HD Medidor de profundidad HD cónico, 3,4mm
TDG2038HD Medidor de profundidad HD cónico, 3,8mm
TDG2046HD Medidor de profundidad HD cónico, 4,6mm
TDG2058HD Medidor de profundidad HD cónico, 5,8mm
TOD2020 Dilatador de sitio para implante cónico, acodado, 2,0mm
TOD2025 Dilatador de sitio para implante cónico, acodado, 2,5mm
TOD2028 Dilatador de sitio para implante cónico, acodado, 2,8mm
TOD2032 Dilatador de sitio para implante cónico, acodado, 3,2mm
TOD2037 Dilatador de sitio para implante cónico, acodado, 3,7mm
TOD2041 Dilatador de sitio para implante cónico, acodado, 4,1mm
TOD2047 Dilatador de sitio para implante cónico, acodado, 4,7mm
TOD2054 Dilatador de sitio para implante cónico, acodado, 5,4mm
TP3DBP Perfilador óseo profundo 3,0mm
TP3IDH Transportador a nivel del implante 3,0 mm, para contraángulo
TP3IDHR Transportador a nivel del implante 3,0mm, para contraángulo, regular
TP3IDRL Transportador a nivel del implante 3,0mm, llave cuadrada 4mm, largo
TP3IDRR Transportador a nivel del implante 3,0mm, llave cuadrada 4mm, regular
TP3MUBP Perfilador óseo Multi-unit 3,0mm
TRE30 Expansor cónico de cresta, 3,0mm
TRE34 Expansor cónico de cresta, 3,4mm
TRE38 Expansor cónico de cresta, 3,8mm
TRE42 Expansor cónico de cresta, 4,2mm
TRE46 Expansor cónico de cresta, 4,6mm
TSC2030HD Avellanadora HD 3,0mm
TSC2034HD Avellanadora HD 3,4mm TSC2038HD Avellanadora HD 3,8mm TSC2046HD Avellanadora HD 4,6mm TSC2058HD Avellanadora HD 5,8mm TSD2020HD Fresa HD 2,0mm
TSD202507HD Fresa de profundidad Tapered de2,5mm, con tope a 7,5mm
TSD202509HD Fresa de profundidad Tapered de2,5mm, con tope a 9mm
TSD202510HD Fresa de profundidad Tapered de2,5mm, con tope a 10,5mm
TSD202512HD Fresa de profundidad Tapered de2,5mm, con tope a 12mm
TSD202515HD Fresa de profundidad Tapered de2,5mm, con tope a 15mm
TSD4020HD Fresa cónica HD, vástago extendido, 2,0mm
TSD4025HD Fresa cónica HD, vástago extendido, 2,5mm
TSD4028HD Fresa cónica HD, vástago extendido, 2,8mm
TSD4032HD Fresa cónica HD, vástago extendido, 3,2mm
TSD4037HD Fresa cónica HD, vástago extendido, 3,7mm
TSD4041HD Fresa cónica HD, vástago extendido, 4,1mm
TSD4047HD Fresa cónica HD, vástago extendido, 4,7mm
TSD4054HD Fresa cónica HD, vástago extendido, 5,4mm
TSK3500 Kit quirúrgico Tapered Internal HD (sin instrumentos)
TSK4000 Kit quirúrgico Tapered Internal HD
TST2030HD Terraja HD 3,0mm
TST2034HD Terraja HD 3,4mm TST2038HD Terraja HD 3,8mm TST2046HD Terraja HD 4,6mm

Página 124 de 130
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

TST2058HD Terraja HD 5,8mm
TYGIDH Transportador a nivel del implante HD para contraángulo, 3,5/4,5mm
TYGIDR Transportador a nivel del implante HD para trinquete, 3,5/4,5mm
PYBPGP Pin guía de perfilador óseo 3,5mm (paquete de 4)
TP3BPGP Pin guía de perfilador óseo 3,0mm (paquete de 4)
Instrumentos Tapered Internal Pro
TSD2025HD Fresa HD 2,5mm TSD2028HD Fresa HD 2,8mm TSD2032HD Fresa HD 3,2mm
TSD2037HD Fresa HD 3,7mm TSD2041HD Fresa HD 4,1mm TSD2047HD Fresa HD 4,7mm
TSD2054HD Fresa HD 5,4mm
Implantes Tapered Plus
TLXP3809 Implante Tapered Internal Plus, 3,8mm x 9mm, Plataforma 3,0, Laser-Lok
TLXP3810 Implante Tapered Internal Plus, 3,8mm x 10,5mm, Plataforma 3,0, Laser-Lok
TLXP3812 Implante Tapered Internal Plus, 3,8mm x 12mm, Plataforma 3,0, Laser-Lok
TLXP3815 Implante Tapered Internal Plus, 3,8mm x 15mm, Plataforma 3,0, Laser-Lok
TLXP4607 Implante Tapered Internal Plus, 4,6mm x 7,5mm, Plataforma 3,5, Laser-Lok
TLXP4609 Implante Tapered Internal Plus, 4,6mm x 9mm, Plataforma 3,5, Laser-Lok
TLXP4610 Implante Tapered Internal Plus, 4,6mm x 10,5mm, Plataforma 3,5, Laser-Lok
TLXP4612 Implante Tapered Internal Plus, 4,6mm x 12mm, Plataforma 3,5, Laser-Lok
TLXP4615 Implante Tapered Internal Plus, 4,6mm x 15mm, Plataforma 3,5, Laser-Lok
TLXP5807 Implante Tapered Internal Plus, 5,8mm x 7,5mm, Plataforma 4,5, Laser-Lok
TLXP5809 Implante Tapered Internal Plus, 5,8mm x 9mm, Plataforma 4,5, Laser-Lok
TLXP5810 Implante Tapered Internal Plus, 5,8mm x 10,5mm, Plataforma 4,5, Laser-Lok
TLXP5812 Implante Tapered Internal Plus, 5,8mm x 12mm, Plataforma 4,5, Laser-Lok
TLXP5815 Implante Tapered Internal Plus, 5,8mm x 15mm, Plataforma 4,5, Laser-Lok
Implantes cónicos Tapered Pro
CTA3309 Implante cónico Tapered Pro, ø3,3 x 9mm, Laser-Lok y RBT
CTA3310 Implante cónico Tapered Pro, ø3,3 x 10,5mm, Laser-Lok y RBT
CTA3312 Implante cónico Tapered Pro, ø3,3 x 12mm, Laser-Lok y RBT
CTA3315 Implante cónico Tapered Pro, ø3,3 x 15mm, Laser-Lok y RBT
CTA3809 Implante cónico Tapered Pro, ø3,8 x 9mm, Laser-Lok y RBT
CTA3810 Implante cónico Tapered Pro, ø3,8 x 10,5mm, Laser-Lok y RBT
CTA3812 Implante cónico Tapered Pro, ø3,8 x 12mm, Laser-Lok y RBT
CTA3815 Implante cónico Tapered Pro, ø3,8 x 15mm, Laser-Lok y RBT
CTA3809R Cónico Tapered Pro, ø3,8 x 9mm, Laser-Lok y RBT, regular
CTA3810R Cónico Tapered Pro, ø3,8 x 10,5mm, Laser-Lok y RBT, regular
CTA3812R Cónico Tapered Pro, ø3,8 x 12mm, Laser-Lok y RBT, regular
CTA3815R Cónico Tapered Pro, ø3,8 x 15mm, Laser-Lok y RBT, regular
CTA3818R Cónico Tapered Pro, ø3,8 x 18mm, Laser-Lok y RBT, regular
CTR3809R Cónico Tapered Pro, ø3,8 x 9mm, RBT, regular
CTR3810R Cónico Tapered Pro, ø3,8 x 10,5mm, RBT, regular
CTR3812R Cónico Tapered Pro, ø3,8 x 12mm, RBT, regular
CTR3815R Cónico Tapered Pro, ø3,8 x 15mm, RBT, regular
CTR3818R Cónico Tapered Pro, ø3,8 x 18mm, RBT, regular
CTA4207 Implante cónico Tapered Short, ø4,2 x 7,5mm, Laser-Lok y RBT
CTA4209 Implante cónico Tapered Pro, ø4,2 x 9mm, Laser-Lok y RBT
CTA4210 Implante cónico Tapered Pro, ø4,2 x 10,5mm, Laser-Lok y RBT
CTA4212 Implante cónico Tapered Pro, ø4,2 x 12mm, Laser-Lok y RBT
CTA4215 Implante cónico Tapered Pro, ø4,2 x 15mm, Laser-Lok y RBT
CTA4607 Implante cónico Tapered Short, ø4,6 x 7,5mm, Laser-Lok y RBT
CTA4609 Implante cónico Tapered Pro, ø4,6 x 9mm, Laser-Lok y RBT
CTA4610 Implante cónico Tapered Pro, ø4,6 x 10,5mm, Laser-Lok y RBT

Página 125 de 130
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

CTA4612 Implante cónico Tapered Pro, ø4,6 x 12mm, Laser-Lok y RBT
CTA4615 Implante cónico Tapered Pro, ø4,6 x 15mm, Laser-Lok y RBT
CTA5207 Implante cónico Tapered Short, ø5,2 x 7,5mm, Laser-Lok y RBT
CTA5209 Implante cónico Tapered Pro, ø5,2 x 9mm, Laser-Lok y RBT
CTA5210 Implante cónico Tapered Pro, ø5.2 x 10,5mm, Laser-Lok y RBT
CTA5212 Implante cónico Tapered Pro, ø5,2 x 12mm, Laser-Lok y RBT
CTA5215 Implante cónico Tapered Pro, ø5,2 x 15mm, Laser-Lok y RBT
CTR3309 Implante cónico Tapered Pro, ø3,3 x 9mm, RBT
CTR3310 Implante cónico Tapered Pro, ø3,3 x 10,5mm, RBT
CTR3312 Implante cónico Tapered Pro, ø3,3 x 12mm, RBT
CTR3315 Implante cónico Tapered Pro, ø3,3 x 15mm, RBT
CTR3809 Implante cónico Tapered Pro, ø3,8 x 9mm, RBT
CTR3810 Implante cónico Tapered Pro, ø3,8 x 10,5mm, RBT
CTR3812 Implante cónico Tapered Pro, ø3,8 x 12mm, RBT
CTR3815 Implante cónico Tapered Pro, ø3,8 x 15mm, RBT
CTR4207 Implante cónico Tapered Short, ø4,2 x 7,5mm, RBT
CTR4209 Implante cónico Tapered Pro, ø4,2 x 9mm, RBT
CTR4210 Implante cónico Tapered Pro, ø4,2 x 10,5mm, RBT
CTR4212 Implante cónico Tapered Pro, ø4,2 x 12mm, RBT
CTR4215 Implante cónico Tapered Pro, ø4,2 x 15mm, RBT
CTR4607 Implante cónico Tapered Short, ø4,6 x 7,5mm, RBT
CTR4609 Implante cónico Tapered Pro, ø4,6 x 9mm, RBT
CTR4610 Implante cónico Tapered Pro, ø4,6 x 10,5mm, RBT
CTR4612 Implante cónico Tapered Pro, ø4,6 x 12mm, RBT
CTR4615 Implante cónico Tapered Pro, ø4,6 x 15mm, RBT
CTR5207 Implante cónico Tapered Short, ø5,2 x 7,5mm, RBT
CTR5209 Implante cónico Tapered Pro, ø5,2 x 9mm, RBT
CTR5210 Implante cónico Tapered Pro, ø5,2 x 10,5mm, RBT
CTR5212 Implante cónico Tapered Pro, ø5,2 x 12mm, RBT
CTR5215 Implante cónico Tapered Pro, ø5,2 x 15mm, RBT
CTA3318 Implante cónico Tapered Pro, ø3,3 x 18mm, Laser-Lok y RBT
CTA3818 Implante cónico Tapered Pro, ø3,8 x 18mm, Laser-Lok y RBT
CTA4218 Implante cónico Tapered Pro, ø4,2 x 18mm, Laser-Lok y RBT
CTA4618 Implante cónico Tapered Pro, ø4,6 x 18mm, Laser-Lok y RBT
CTR3318 Implante cónico Tapered Pro, ø3,3 x 18mm, RBT -
CTR3818 Implante cónico Tapered Pro, ø3,8 x 18mm, RBT
CTR4218 Implante cónico Tapered Pro, ø4,2 x 18mm, RBT
CTR4618 Implante cónico Tapered Pro, ø4,6 x 18mm, RBT
L01089 Guía radiográfica para implante cónico Tapered Pro/Tapered Short
Instrumentos Tapered Internal – Pro
TODKIT2 Kit de dilatadores del sitio para implante cónico, acodado
Implantes Tapered Pro
BTA3809 Implante Tapered Pro, 3,8mm x 9mm, Laser-Lok, RBT
BTA3810 Implante Tapered Pro, 3,8mm x 10,5mm, Laser-Lok, RBT
BTA3812 Implante Tapered Pro, 3,8mm x 12mm, Laser-Lok, RBT
BTA3815 Implante Tapered Pro, 3,8mm x 15mm, Laser-Lok, RBT
BTA3818 Implante Tapered Pro, 3,8mm x 18mm, Laser-Lok, RBT
BTA4209 Implante Tapered Pro, 4,2mm x 9mm, Laser-Lok, RBT
BTA4210 Implante Tapered Pro, 4,2mm x 10,5mm, Laser-Lok, RBT
BTA4212 Implante Tapered Pro, 4,2mm x 12mm, Laser-Lok, RBT
BTA4215 Implante Tapered Pro, 4,2mm x 15mm, Laser-Lok, RBT

Página 126 de 130
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

BTA4218 Implante Tapered Pro, 4,2mm x 18mm, Laser-Lok, RBT
BTA4609 Implante Tapered Pro, 4,6mm x 9mm, Laser-Lok, RBT
BTA4610 Implante Tapered Pro, 4,6mm x 10,5mm, Laser-Lok, RBT
BTA4612 Implante Tapered Pro, 4,6mm x 12mm, Laser-Lok, RBT
BTA4615 Implante Tapered Pro, 4,6mm x 15mm, Laser-Lok, RBT
BTA4618 Implante Tapered Pro, 4,6mm x 18mm, Laser-Lok, RBT
BTA5209 Implante Tapered Pro, 5,2mm x 9mm, Laser-Lok, RBT
BTA5210 Implante Tapered Pro, 5,2mm x 10,5mm, Laser-Lok, RBT
BTA5212 Implante Tapered Pro, 5,2mm x 12mm, Laser-Lok, RBT
BTA5215 Implante Tapered Pro, 5,2mm x 15mm, Laser-Lok, RBT
Implantes Tapered PTG
PTG4215 Implante Tapered PTG, Laser-Lok, RBT, 4,2mm x 15mm, Plataforma 3,5
PTG4218 Implante Tapered PTG, Laser-Lok, RBT, 4,2mm x 18mm, Plataforma 3,5
Implantes Tapered Short
TSL4606 Implante Tapered Short, Laser-Lok, 4,6mm x 6,0mm, Plataforma 3,5
TSL4607 Implante Tapered Short, Laser-Lok, 4,6mm x 7,5mm, Plataforma 3,5
TSL5806 Implante Tapered Short, Laser-Lok, 5,8mm x 6,0mm, Plataforma 4,5
TSL5807 Implante Tapered Short, Laser-Lok, 5,8mm x 7,5mm, Plataforma 4,5
Instrumentos Tapered Short
TDS32HD Fresa de inicio Tapered Short HD, 2,2/3,2mm
TDS37HD Fresa intermedia Tapered Short HD 4,6, 2,8/3,65mm
TDS41HD Fresa final Tapered Short HD 4,6, 4,15mm
TDS47HD Fresa intermedia Tapered Short HD 5,8, 3,6/4,65mm
TDS54HD Fresa final Tapered Short HD 5,8, 5,4mm
TSGB1 Fresa TSG 5,8mm Nº1, 2,5mm
TSGB2 Fresa TSG 5,8mm Nº2, 2,2/3,2mm
TSGB3 Fresa TSG 5,8mm Nº3, 4,7mm
TSGB60 Transportador a nivel del implante TSG, 5,8 x 6,0
TSGB75 Transportador a nivel del implante TSG, 5,8 x 7,5
TSGBDB Fresa TSG 5,8mm, Densidad ósea 5,4mm
TSGBMC-10 Cilindro maestro TSG 5,8mm (paquete de 10)
TSGG1 Fresa TSG 4,6mm Nº1, 2,5mm
TSGG2 Fresa TSG 4,6mm Nº2, 2,2/3,2mm
TSGG3 Fresa TSG 4,6mm Nº3, 3,7mm
TSGG60 Transportador a nivel del implante TSG, 4,6 x 6,0
TSGG75 Transportador a nivel del implante TSG, 4,6 x 7,5
TSGGDB Fresa TSG 4,6mm, Densidad ósea 4,1mm
TSGGMC-10 Cilindro maestro TSG 4,6mm (paquete de 10)
TSGKIT Kit de cirugía guiada Tapered Short
TSGT Cubeta de cirugía guiada Tapered Short
Implantes Tapered a nivel del tejido
TTLB5807 Implante Tapered a nivel del tejido, 5,8 x 7,5mm, Plataforma 5,7
TTLB5809 Implante Tapered a nivel del tejido, 5,8 x 9mm, Plataforma 5,7
TTLB5810 Implante Tapered a nivel del tejido, 5,8 x 10,5mm, Plataforma 5,7
TTLB5812 Implante Tapered a nivel del tejido, 5,8 x 12mm, Plataforma 5,7
TTLG4607 Implante Tapered a nivel del tejido, 4,6 x 7,5mm, Plataforma 4,5
TTLG4609 Implante Tapered a nivel del tejido, 4,6 x 9mm, Plataforma 4,5
TTLG4610 Implante Tapered a nivel del tejido, 4,6 x 10,5mm, Plataforma 4,5
TTLG4612 Implante Tapered a nivel del tejido, 4,6 x 12mm, Plataforma 4,5
TTLY3010 Implante Tapered a nivel del tejido, 3,0 x 10,5mm, Plataforma 3,5
TTLY3012 Implante Tapered a nivel del tejido, 3,0 x 12mm, Plataforma 3,5

Página 127 de 130
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

TTLY3807 Implante Tapered a nivel del tejido, 3,8 x 7,5mm, Plataforma 3,5
TTLY3809 Implante Tapered a nivel del tejido, 3,8 x 9mm, Plataforma 3,5
TTLY3810 Implante Tapered a nivel del tejido, 3,8 x 10,5mm, Plataforma 3,5
TTLY3812 Implante Tapered a nivel del tejido, 3,8 x 12mm, Plataforma 3,5
Implantes RBT
3507D3 Implante RBT External, D3 Roscado 3,5 x 7mm
3509D3 Implante RBT External, D3 Roscado 3,5 x 9mm
35105D3 Implante RBT External, D3 Roscado 3,5 x 10,5mm
3512D3 Implante RBT External, D3 Roscado 3,5 x 12mm
3515D3 Implante RBT External, D3 Roscado 3,5 x 15mm
4007D3 Implante RBT External, D3 Roscado 4,0 x 7mm
4009D3 Implante RBT External, D3 Roscado 4,0 x 9mm
40105D3 Implante RBT External, D3 Roscado 4,0 x 10,5mm
4012D3 Implante RBT External, D3 Roscado 4,0 x 12 mm
4015D3 Implante RBT External, D3 Roscado 4,0 x 15mm
5007D3 Implante RBT External, D3 Roscado 5,0 x 7mm
5009D3 Implante RBT External, D3 Roscado 5,0 x 9mm
50105D3 Implante RBT External, D3 Roscado 5,0 x 10,5mm
5012D3 Implante RBT External, D3 Roscado 5,0 x 12mm
5015D3 Implante RBT External, D3 Roscado 5,0 x 15mm
6007D3 Implante RBT External, D3 Roscado 6,0 x 7mm
6009D3 Implante RBT External, D3 Roscado 6,0 x 9mm
60105D3 Implante RBT External, D3 Roscado 6,0 x 10,5mm
6012D3 Implante RBT External, D3 Roscado 6,0 x 12mm
6015D3 Implante RBT External, D3 Roscado 6,0 x 15mm

Implantes TMR
TMR3809 Implante Tapered Internal RBT 3,8 x 9mm, Plataforma 3,5
TMR3810 Implante Tapered Internal RBT 3,8 x 10,5mm, Plataforma 3,5
TMR3812 Implante Tapered Internal RBT 3,8 x 12mm, Plataforma 3,5
TMR3815 Implante Tapered Internal RBT 3,8 x 15mm, Plataforma 3,5
TMR4607 Implante Tapered Internal RBT 4,6 x 7,5mm, Plataforma 4,5
TMR4609 Implante Tapered Internal RBT 4,6 x 9mm, Plataforma 4,5
TMR4610 Implante Tapered Internal RBT 4,6 x 10,5mm, Plataforma 4,5
TMR4612 Implante Tapered Internal RBT 4,6 x 12mm, Plataforma 4,5
TMR4615 Implante Tapered Internal RBT 4,6 x 15mm, Plataforma 4,5
TMR5807 Implante Tapered Internal RBT 5,8 x 7,5mm, Plataforma 5,7
TMR5809 Implante Tapered Internal RBT 5,8 x 9mm, Plataforma 5,7
TMR5810 Implante Tapered Internal RBT 5,8 x 10,5mm, Plataforma 5,7
TMR5812 Implante Tapered Internal RBT 5,8 x 12mm, Plataforma 5,7
TMR5815 Implante Tapered Internal RBT 5,8 x 15mm, Plataforma 5,7
Implantes TRX
TRX3409 Implante Tapered Internal RBT 3,4 x 9mm
TRX3410 Implante Tapered Internal RBT 3,4 x 10,5mm
TRX3412 Implante Tapered Internal RBT 3,4 x 12mm
TRX3415 Implante Tapered Internal RBT 3,4 x 15mm
TRX3418 Implante Tapered Internal RBT 3,4 x 18mm
TRX3809 Implante Tapered Internal 3,8 x 9mm sin montura, RBT
TRX3810 Implante Tapered Internal 3,8 x 10,5mm sin montura, RBT
TRX3812 Implante Tapered Internal 3,8 x 12mm sin montura, RBT
TRX3815 Implante Tapered Internal 3,8 x 15mm sin montura, RBT

Página 128 de 130
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

TRX4607 Implante Tapered Internal 4,6 x 7,5mm sin montura, RBT
TRX4609 Implante Tapered Internal 4,6 x 9mm sin montura, RBT
TRX4610 Implante Tapered Internal 4,6 x 10,5mm sin montura, RBT
TRX4612 Implante Tapered Internal 4,6 x 12mm sin montura, RBT
TRX4615 Implante Tapered Internal 4,6 x 15mm sin montura, RBT
TRX5807 Implante Tapered Internal 5,8 x 7,5mm sin montura, RBT
TRX5809 Implante Tapered Internal 5,8 x 9mm sin montura, RBT
TRX5810 Implante Tapered Internal 5,8 x 10,5mm sin montura, RBT
TRX5812 Implante Tapered Internal 5,8 x 12mm sin montura, RBT
TRX5815 Implante Tapered Internal 5,8 x 15mm sin montura, RBT
Implantes TRXP
TRXP3809 Implante cónico para cambio de plataforma 3,8 x 9mm, RBT
TRXP3810 Implante cónico para cambio de plataforma 3,8 x 10,5mm, RBT
TRXP3812 Implante cónico para cambio de plataforma 3,8 x 12mm, RBT
TRXP3815 Implante cónico para cambio de plataforma 3,8 x 15mm, RBT
TRXP4607 Implante cónico para cambio de plataforma 4,6 x 7,5mm, RBT
TRXP4609 Implante cónico para cambio de plataforma 4,6 x 9mm, RBT
TRXP4610 Implante cónico con cambio de plataforma 4,6 x 10,5mm, RBT
TRXP4612 Implante cónico con cambio de plataforma 4,6 x 12mm, RBT
TRXP4615 Implante cónico para cambio de plataforma 4,6 x 15mm, RBT
TRXP5807 Implante cónico para cambio de plataforma 5,8 x 7,5mm, RBT
TRXP5809 Implante cónico para cambio de plataforma 5,8 x 9mm, RBT
TRXP5810 Implante cónico para cambio de plataforma 5,8 x 10,5mm, RBT
TRXP5812 Implante cónico para cambio de plataforma 5,8 x 12mm, RBT
TRXP5815 Implante cónico para cambio de plataforma 5,8 x 15mm, RBT

Período de vida útil: 6 años a partir de la fecha de fabricación.
Componentes no estériles: N/A.

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biotecnológico: N/A

Forma de presentación: Unitaria

Método de esterilización: Radiación Gamma.

Nombre del fabricante: BIOHORIZONS IMPLANT SYSTEMS INC

Lugar de elaboración: 2300 Riverchase Center, Birmingham, AL 35244, Estados Unidos

AUTORIZADO	
Habiéndose cumplimentado con lo previsto en la Disposición ANMAT Nº 64/25 y 9688/19, esta Administración autoriza las modificaciones solicitadas en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, 30 septiembre 2026.	

Página 129 de 130

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

BODNAR Andrea Veronica Firmado digitalmente por BODNAR Andrea Veronica Fecha: 2026.10.16 15:56:18 -03'00' Dirección Evaluación y Registro de Productos Médicos Firma y Sello	Firmado digitalmente por: TERRIZZANO Maria Lorena Fecha y hora: 19.10.2026 15:03:56 Instituto Nacional de Productos Médicos ANMAT Firma y Sello

El presente certificado será válido únicamente cuando se presente junto con las Disposiciones previas del PM enunciadas anteriormente y sea verificado con su código QR a través de la página de ANMAT. Este certificado no modifica el período de vigencia.

Fecha de emisión: 30 septiembre 2026

La validez del presente documento deberá verificarse mediante el código QR.

N° Identificatorio Trámite: 72553

anmat
SCHUGURENSKY Gabriel Ernesto
CUIL 20201785767

anmat
ABRIOLA Leticia Adriana
CUIL 27323186494

Página 130 de 130

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-