Ministerio de Salud
Secretaria de Calidad en Salud
A.N.M.A.T.

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN

N° rev: 2246-5#0009

El Instituto Nacional de Productos Médicos de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por MANOHAY ARGENTINA S.A. , se autoriza la modificación en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), del PM 2246-5 aprobado según:

Disposición autorizante N° 1055/14 de fecha 07 febrero 2014
Disposiciones modificatorias y reválidas N°: 8989/16
5793/19
2246-5#0001
2246-5#0002
2246-5#0003
2246-5#0004
2246-5#0005
2246-5#0006
2246-5#0007
2246-5#0008

Del siguiente/s dato/s característico/s:

DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR	**DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA**	**MODIFICACION/RECTIFICACION AUTORIZADA**
Modelos	109.284 IMPLANTE TITAMAX TI CORTICAL 3.75 X 9MM. 109.285 IMPLANTE TITAMAX TI CORTICAL 3.75 X 11MM. 109.286 IMPLANTE TITAMAX TI CORTICAL 3.75 X 13MM.	109.284 IMPLANTE TITAMAX TI CORTICAL 3.75 X 9MM. 109.285 IMPLANTE TITAMAX TI CORTICAL 3.75 X 11MM. 109.286 IMPLANTE TITAMAX TI CORTICAL 3.75 X 13MM. 109.287 IMPLANTE TITAMAX TI CORTICAL 3.75 X 15MM. 109.288 IMPLANTE TITAMAX TI CORTICAL

Página 1 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	109.287 IMPLANTE TITAMAX TI CORTICAL 3.75 X 15MM. 109.288 IMPLANTE TITAMAX TI CORTICAL 3.75 X 17MM. 109.294 IMPLANTE TITAMAX TI CORTICAL 5.0 X 7MM. 109.295 IMPLANTE TITAMAX TI CORTICAL 5.0 X 9MM. 109.296 IMPLANTE TITAMAX TI CORTICAL 5.0 X 11MM. 109.297 IMPLANTE TITAMAX TI CORTICAL 5.0 X 13MM. 109.302 IMPLANTE TITAMAX TI CORTICAL 4.0 X 9MM. 109.303 IMPLANTE TITAMAX TI CORTICAL 4.0 X 11MM. 109.304 IMPLANTE TITAMAX TI CORTICAL 4.0 X 13MM. 109.305 IMPLANTE TITAMAX TI CORTICAL 4.0 X 15MM. 109.306 IMPLANTE TITAMAX TI CORTICAL 4.0 X 17MM. 109.321 IMPLANTE ALVIM TI (4.3) 4.3 X 10MM. 109.322 IMPLANTE ALVIM TI (4.3) 4.3 X 13MM. 109.323 IMPLANTE ALVIM TI (4.3) 4.3 X 16MM. 109.324 IMPLANTE ALVIM TI (5.0) 5.0 X 10MM. 109.325 IMPLANTE ALVIM TI (5.0) 5.0 X 13MM. 109.326 IMPLANTE ALVIM TI (5.0) 5.0 X 16MM. 109.327 IMPLANTE TITAMAX TI CORTICAL (5.0) 4.5 X 9MM. 109.328 IMPLANTE TITAMAX TI CORTICAL (5.0)	3.75 X 17MM. 109.294 IMPLANTE TITAMAX TI CORTICAL 5.0 X 7MM. 109.295 IMPLANTE TITAMAX TI CORTICAL 5.0 X 9MM. 109.296 IMPLANTE TITAMAX TI CORTICAL 5.0 X 11MM. 109.297 IMPLANTE TITAMAX TI CORTICAL 5.0 X 13MM. 109.302 IMPLANTE TITAMAX TI CORTICAL 4.0 X 9MM. 109.303 IMPLANTE TITAMAX TI CORTICAL 4.0 X 11MM. 109.304 IMPLANTE TITAMAX TI CORTICAL 4.0 X 13MM. 109.305 IMPLANTE TITAMAX TI CORTICAL 4.0 X 15MM. 109.306 IMPLANTE TITAMAX TI CORTICAL 4.0 X 17MM. 109.321 IMPLANTE ALVIM TI (4.3) 4.3 X 10MM. 109.322 IMPLANTE ALVIM TI (4.3) 4.3 X 13MM. 109.323 IMPLANTE ALVIM TI (4.3) 4.3 X 16MM. 109.324 IMPLANTE ALVIM TI (5.0) 5.0 X 10MM. 109.325 IMPLANTE ALVIM TI (5.0) 5.0 X 13MM. 109.326 IMPLANTE ALVIM TI (5.0) 5.0 X 16MM. 109.327 IMPLANTE TITAMAX TI CORTICAL (5.0) 4.5 X 9MM. 109.328 IMPLANTE TITAMAX TI CORTICAL (5.0) 4.5 X 11MM. 109.329 IMPLANTE TITAMAX TI CORTICAL (5.0) 4.5 X 13MM. 109.450 IMPLANTE CIGOMATICO HEXAGONO EXTERNO 35MM. 109.451 IMPLANTE CIGOMATICO HEXAGONO EXTERNO 40MM. 109.452 IMPLANTE CIGOMATICO HEXAGONO EXTERNO 45MM. 109.453 IMPLANTE CIGOMATICO HEXAGONO EXTERNO 50MM. 109.454 IMPLANTE CIGOMATICO HEXAGONO EXTERNO 52.5MM. 109.460 IMPLANTE CIGOMATICO HEXAGONO EXTERNO 30MM. 109.461 IMPLANTE CIGOMATICO HEXAGONO EXTERNO 47.5MM. 109.484 IMPLANTE P/ANCLAJE ORTODONCIA AUTOPERFORANTE CINTA BAJA 1.3 X 7MM. 109.485 IMPLANTE P/ANCLAJE ORTODONCIA AUTOPERFORANTE CINTA BAJA 1.3 X 9MM. 109.486 IMPLANTE P/ANCLAJE ORTODONCIA

Página 2 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	4.5 X 11MM. 109.329 IMPLANTE TITAMAX TI CORTICAL (5.0) 4.5 X 13MM. 109.450 IMPLANTE CIGOMATICO HEXAGONO EXTERNO 35MM. 109.451 IMPLANTE CIGOMATICO HEXAGONO EXTERNO 40MM. 109.452 IMPLANTE CIGOMATICO HEXAGONO EXTERNO 45MM. 109.453 IMPLANTE CIGOMATICO HEXAGONO EXTERNO 50MM. 109.454 IMPLANTE CIGOMATICO HEXAGONO EXTERNO 52.5MM. 109.460 IMPLANTE CIGOMATICO HEXAGONO EXTERNO 30MM. 109.461 IMPLANTE CIGOMATICO HEXAGONO EXTERNO 47.5MM. 109.484 IMPLANTE P/ANCLAJE ORTODONCIA AUTOPERFORANTE CINTA BAJA 1.3 X 7MM. 109.485 IMPLANTE P/ANCLAJE ORTODONCIA AUTOPERFORANTE CINTA BAJA 1.3 X 9MM. 109.486 IMPLANTE P/ANCLAJE ORTODONCIA AUTOPERFORANTE CINTA BAJA 1.3 X 11MM. 109.487 IMPLANTE P/ANCLAJE ORTODONCIA AUTOPERFORANTE CINTA MEDIA 1.3 X 7MM. 109.488 IMPLANTE P/ANCLAJE ORTODONCIA AUTOPERFORANTE CINTA MEDIA 1.3 X 9MM. 109.489 IMPLANTE P/ANCLAJE ORTODONCIA AUTOPERFORANTE CINTA MEDIA 1.3 X 11MM. 109.493 IMPLANTE	AUTOPERFORANTE CINTA BAJA 1.3 X 11MM. 109.487 IMPLANTE P/ANCLAJE ORTODONCIA AUTOPERFORANTE CINTA MEDIA 1.3 X 7MM. 109.488 IMPLANTE P/ANCLAJE ORTODONCIA AUTOPERFORANTE CINTA MEDIA 1.3 X 9MM. 109.489 IMPLANTE P/ANCLAJE ORTODONCIA AUTOPERFORANTE CINTA MEDIA 1.3 X 11MM. 109.493 IMPLANTE P/ANCLAJE ORTODONCIA AUTOPERFORANTE CINTA BAJA 1.6 X 7MM. 109.494 IMPLANTE P/ANCLAJE ORTODONCIA AUTOPERFORANTE CINTA BAJA 1.6 X 9MM. 109.495 IMPLANTE P/ANCLAJE ORTODONCIA AUTOPERFORANTE CINTA BAJA 1.6 X 11MM. 109.496 IMPLANTE P/ANCLAJE ORTODONCIA AUTOPERFORANTE CINTA MEDIA 1.6 X 7MM. 109.497 IMPLANTE P/ANCLAJE ORTODONCIA AUTOPERFORANTE CINTA MEDIA 1.6 X 9MM. 109.498 IMPLANTE P/ANCLAJE ORTODONCIA AUTOPERFORANTE CINTA MEDIA 1.6 X 11MM. 109.522 IMPLANTE CIGOMATICO CM 30MM. 109.523 IMPLANTE CIGOMATICO CM 35MM. 109.524 IMPLANTE CIGOMATICO CM 40MM. 109.525 IMPLANTE CIGOMATICO CM 45MM. 109.526 IMPLANTE CIGOMATICO CM 47.5MM. 109.527 IMPLANTE CIGOMATICO CM 50MM. 109.528 IMPLANTE CIGOMATICO CM 52.5MM. 109.574 IMPLANTE TITAMAX WS CORTICAL 5.0 X 5MM. 109.575 IMPLANTE TITAMAX WS CORTICAL 5.0 X 6MM. 109.576 IMPLANTE TITAMAX WS CORTICAL 6.0 X 5MM. 109.577 IMPLANTE TITAMAX WS CORTICAL 6.0 X 6MM. 109.578 IMPLANTE TITAMAX WS MEDULAR 5.0 X 5MM. 109.579 IMPLANTE TITAMAX WS MEDULAR 5.0 X 6MM. 109.582 IMPLANTE TITAMAX TI EX 3.75 X 9MM. 109.583 IMPLANTE TITAMAX TI EX 3.75 X 11MM. 109.584 IMPLANTE TITAMAX TI EX 3.75 X 13MM.

Página 3 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	P/ANCLAJE ORTODONCIA AUTOPERFORANTE CINTA BAJA 1.6 X 7MM. 109.494 IMPLANTE P/ANCLAJE ORTODONCIA AUTOPERFORANTE CINTA BAJA 1.6 X 9MM. 109.495 IMPLANTE P/ANCLAJE ORTODONCIA AUTOPERFORANTE CINTA BAJA 1.6 X 11MM. 109.496 IMPLANTE P/ANCLAJE ORTODONCIA AUTOPERFORANTE CINTA MEDIA 1.6 X 7MM. 109.497 IMPLANTE P/ANCLAJE ORTODONCIA AUTOPERFORANTE CINTA MEDIA 1.6 X 9MM. 109.498 IMPLANTE P/ANCLAJE ORTODONCIA AUTOPERFORANTE CINTA MEDIA 1.6 X 11MM. 109.522 IMPLANTE CIGOMATICO CM 30MM. 109.523 IMPLANTE CIGOMATICO CM 35MM. 109.524 IMPLANTE CIGOMATICO CM 40MM. 109.525 IMPLANTE CIGOMATICO CM 45MM. 109.526 IMPLANTE CIGOMATICO CM 47.5MM. 109.527 IMPLANTE CIGOMATICO CM 50MM. 109.528 IMPLANTE CIGOMATICO CM 52.5MM. 109.574 IMPLANTE TITAMAX WS CORTICAL 5.0 X 5MM. 109.575 IMPLANTE TITAMAX WS CORTICAL 5.0 X 6MM. 109.576 IMPLANTE TITAMAX WS CORTICAL 6.0 X 5MM. 109.577 IMPLANTE TITAMAX WS CORTICAL 6.0 X 6MM. 109.578 IMPLANTE	109.585 IMPLANTE TITAMAX TI EX 3.75 X 15MM. 109.586 IMPLANTE TITAMAX TI EX 3.75 X 17MM. 109.587 IMPLANTE TITAMAX TI EX 3.75 X 19MM. 109.588 IMPLANTE TITAMAX TI EX 4.0 X 9MM. 109.589 IMPLANTE TITAMAX TI EX 4.0 X 11MM. 109.590 IMPLANTE TITAMAX TI EX 4.0 X 13MM. 109.591 IMPLANTE TITAMAX TI EX 4.0 X 15MM. 109.592 IMPLANTE TITAMAX TI EX 4.0 X 17MM. 109.593 IMPLANTE TITAMAX TI EX 4.0 X 19MM. 109.604 IMPLANTE TITAMAX WS CORTICAL 4.0 X 5MM. 109.605 IMPLANTE TITAMAX WS CORTICAL 4.0 X 6MM. 109.606 IMPLANTE TITAMAX CM CORTICAL 3.75 X 7.0MM. 109.607 IMPLANTE TITAMAX CM CORTICAL 3.75 X 8.0MM. 109.608 IMPLANTE TITAMAX CM CORTICAL 3.75 X 9.0MM. 109.609 IMPLANTE TITAMAX CM CORTICAL 3.75 X 11.0MM. 109.610 IMPLANTE TITAMAX CM CORTICAL 3.75 X 13.0MM. 109.611 IMPLANTE TITAMAX CM CORTICAL 3.75 X 15.0MM. 109.612 IMPLANTE TITAMAX CM CORTICAL 3.75 X 17.0MM. 109.613 IMPLANTE TITAMAX CM CORTICAL 3.5 X 7.0MM. 109.614 IMPLANTE TITAMAX CM CORTICAL 3.5 X 8.0MM. 109.615 IMPLANTE TITAMAX CM CORTICAL 3.5 X 9.0MM. 109.616 IMPLANTE TITAMAX CM CORTICAL 3.5 X 11.0MM. 109.617 IMPLANTE TITAMAX CM CORTICAL 3.5 X 13.0MM. 109.618 IMPLANTE TITAMAX CM CORTICAL 3.5 X 15.0MM. 109.619 IMPLANTE TITAMAX CM CORTICAL 3.5 X 17.0MM. 109.620 IMPLANTE TITAMAX CM CORTICAL

Página 4 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	TITAMAX WS MEDULAR 5.0 X 5MM. 109.579 IMPLANTE TITAMAX WS MEDULAR 5.0 X 6MM. 109.582 IMPLANTE TITAMAX TI EX 3.75 X 9MM. 109.583 IMPLANTE TITAMAX TI EX 3.75 X 11MM. 109.584 IMPLANTE TITAMAX TI EX 3.75 X 13MM. 109.585 IMPLANTE TITAMAX TI EX 3.75 X 15MM. 109.586 IMPLANTE TITAMAX TI EX 3.75 X 17MM. 109.587 IMPLANTE TITAMAX TI EX 3.75 X 19MM. 109.588 IMPLANTE TITAMAX TI EX 4.0 X 9MM. 109.589 IMPLANTE TITAMAX TI EX 4.0 X 11MM. 109.590 IMPLANTE TITAMAX TI EX 4.0 X 13MM. 109.591 IMPLANTE TITAMAX TI EX 4.0 X 15MM. 109.592 IMPLANTE TITAMAX TI EX 4.0 X 17MM. 109.593 IMPLANTE TITAMAX TI EX 4.0 X 19MM. 109.604 IMPLANTE TITAMAX WS CORTICAL 4.0 X 5MM. 109.605 IMPLANTE TITAMAX WS CORTICAL 4.0 X 6MM. 109.606 IMPLANTE TITAMAX CM CORTICAL 3.75 X 7.0MM. 109.607 IMPLANTE TITAMAX CM CORTICAL 3.75 X 8.0MM. 109.608 IMPLANTE TITAMAX CM CORTICAL 3.75 X 9.0MM. 109.609 IMPLANTE	4.0 X 13.0MM. 109.621 IMPLANTE ALVIM CM 3.5 X 13.0MM. 109.622 IMPLANTE ALVIM CM 4.3 X 13.0MM. 109.627 IMPLANTE DRIVE CM 4.3 X 11.5MM. 109.628 IMPLANTE DRIVE CM 4.3 X 13.0MM. 109.629 IMPLANTE DRIVE CM 4.3 X 16.0MM. 109.630 IMPLANTE TITAMAX CM CORTICAL 4.0 X 7.0MM. 109.631 IMPLANTE TITAMAX CM CORTICAL 4.0 X 8.0MM. 109.632 IMPLANTE TITAMAX CM CORTICAL 4.0 X 9.0MM. 109.633 IMPLANTE TITAMAX CM CORTICAL 4.0 X 11.0MM. 109.634 IMPLANTE TITAMAX CM CORTICAL 4.0 X 15.0MM. 109.635 IMPLANTE TITAMAX CM CORTICAL 4.0 X 17.0MM. 109.636 IMPLANTE TITAMAX CM EX 4.0 X 9.0MM. 109.637 IMPLANTE TITAMAX CM EX 4.0 X 11.0MM. 109.638 IMPLANTE TITAMAX CM EX 4.0 X 13.0MM. 109.639 IMPLANTE TITAMAX CM EX 4.0 X 15.0MM. 109.640 IMPLANTE TITAMAX CM EX 4.0 X 17.0MM. 109.641 IMPLANTE TITAMAX CM EX 4.0 X 19.0MM. 109.642 IMPLANTE CM CORTICAL 5.0 X 7.0MM. 109.643 IMPLANTE CM CORTICAL 5.0 X 8.0MM. 109.644 IMPLANTE CM CORTICAL 5.0 X 9.0MM. 109.645 IMPLANTE CM CORTICAL 5.0 X 11.0MM. 109.646 IMPLANTE CM CORTICAL 5.0 X 13.0MM. 109.647 IMPLANTE ALVIM CM 4.3 X 8.0MM. 109.648 IMPLANTE ALVIM CM 4.3 X 10.0MM. 109.649 IMPLANTE ALVIM CM 4.3 X 11.5MM. 109.651 IMPLANTE ALVIM CM 4.3 X 16.0MM. 109.652 IMPLANTE ALVIM CM 5.0 X 8.0MM. 109.653 IMPLANTE ALVIM CM 5.0 X 10.0MM. 109.654 IMPLANTE ALVIM CM 5.0 X 11.5MM. 109.655 IMPLANTE ALVIM CM 5.0 X 13.0MM. 109.656 IMPLANTE ALVIM CM 5.0 X 16.0MM. 109.657 IMPLANTE ALVIM CM 3.5 X 8.0MM.

Página 5 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	TITAMAX CM CORTICAL 3.75 X 11.0MM. 109.610 IMPLANTE TITAMAX CM CORTICAL 3.75 X 13.0MM. 109.611 IMPLANTE TITAMAX CM CORTICAL 3.75 X 15.0MM. 109.612 IMPLANTE TITAMAX CM CORTICAL 3.75 X 17.0MM. 109.613 IMPLANTE TITAMAX CM CORTICAL 3.5 X 7.0MM. 109.614 IMPLANTE TITAMAX CM CORTICAL 3.5 X 8.0MM. 109.615 IMPLANTE TITAMAX CM CORTICAL 3.5 X 9.0MM. 109.616 IMPLANTE TITAMAX CM CORTICAL 3.5 X 11.0MM. 109.617 IMPLANTE TITAMAX CM CORTICAL 3.5 X 13.0MM. 109.618 IMPLANTE TITAMAX CM CORTICAL 3.5 X 15.0MM. 109.619 IMPLANTE TITAMAX CM CORTICAL 3.5 X 17.0MM. 109.620 IMPLANTE TITAMAX CM CORTICAL 4.0 X 13.0MM. 109.621 IMPLANTE ALVIM CM 3.5 X 13.0MM. 109.622 IMPLANTE ALVIM CM 4.3 X 13.0MM. 109.627 IMPLANTE DRIVE CM 4.3 X 11.5MM. 109.628 IMPLANTE DRIVE CM 4.3 X 13.0MM. 109.629 IMPLANTE DRIVE CM 4.3 X 16.0MM. 109.630 IMPLANTE TITAMAX CM CORTICAL 4.0 X 7.0MM. 109.631 IMPLANTE TITAMAX CM CORTICAL 4.0	109.658 IMPLANTE ALVIM CM 3.5 X 10.0MM. 109.659 IMPLANTE ALVIM CM 3.5 X 11.5MM. 109.660 IMPLANTE ALVIM CM 3.5 X 16.0MM. 109.661 IMPLANTE TITAMAX CM EX 3.5 X 9.0MM. 109.662 IMPLANTE TITAMAX CM EX 3.5 X 11.0MM. 109.663 IMPLANTE TITAMAX CM EX 3.5 X 13.0MM. 109.664 IMPLANTE TITAMAX CM EX 3.5 X 15.0MM. 109.665 IMPLANTE TITAMAX CM EX 3.5 X 17.0MM. 109.666 IMPLANTE TITAMAX CM EX 3.75 X 9.0MM. 109.667 IMPLANTE TITAMAX CM EX 3.75 X 11.0MM. 109.668 IMPLANTE TITAMAX CM EX 3.75 X 13.0MM. 109.669 IMPLANTE TITAMAX CM EX 3.75 X 15.0MM. 109.670 IMPLANTE TITAMAX CM EX 3.75 X 17.0MM. 109.671 IMPLANTE TITAMAX CM EX 3.75 X 19.0MM. 109.682 IMPLANTE DRIVE CM 3.5X 10.0MM. 109.683 IMPLANTE DRIVE CM 3.5 X 13.0MM. 109.684 IMPLANTE DRIVE CM 3.5 X 16.0MM. 109.685 IMPLANTE DRIVE CM 5.0 X 10.0MM. 109.686 IMPLANTE DRIVE CM 5.0 X 13.0MM. 109.687 IMPLANTE DRIVE CM 5.0 X 16.0MM. 109.688 IMPLANTE DRIVE CM 4.3 X 10.0MM. 109.689 IMPLANTE DRIVE CM 4.3 X 8.0MM. 109.690 IMPLANTE DRIVE CM 5.0 X 8.0MM. 109.691 IMPLANTE DRIVE CM 5.0 X 11.5MM. 109.692 IMPLANTE DRIVE CM 3.5 X 8.0MM. 109.693 IMPLANTE DRIVE CM 3.5 X 11.5MM. 109.701 IMPLANTE P/ANCLAJE ORTODONCIA AUTOPERFORANTE CINTA BAJA 1.6 X 5MM. 109.702 IMPLANTE P/ANCLAJE ORTODONCIA AUTOPERFORANTE 1.6 X 5 CINTA MEDIA. 109.712 IMPLANTE TITAMAX TI CORTICAL (3.3) 3.3 X 9MM. 109.713 IMPLANTE TITAMAX TI CORTICAL (3.3) 3.3 X 11MM. 109.714 IMPLANTE TITAMAX TI CORTICAL (3.3) 3.3 X 13MM. 109.715 IMPLANTE TITAMAX TI CORTICAL (3.3) 3.3 X 15MM. 109.716 IMPLANTE TITAMAX TI CORTICAL

Página 6 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	X 8.0MM. 109.632 IMPLANTE TITAMAX CM CORTICAL 4.0 X 9.0MM. 109.633 IMPLANTE TITAMAX CM CORTICAL 4.0 X 11.0MM. 109.634 IMPLANTE TITAMAX CM CORTICAL 4.0 X 15.0MM. 109.635 IMPLANTE TITAMAX CM CORTICAL 4.0 X 17.0MM. 109.636 IMPLANTE TITAMAX CM EX 4.0 X 9.0MM. 109.637 IMPLANTE TITAMAX CM EX 4.0 X 11.0MM. 109.638 IMPLANTE TITAMAX CM EX 4.0 X 13.0MM. 109.639 IMPLANTE TITAMAX CM EX 4.0 X 15.0MM. 109.640 IMPLANTE TITAMAX CM EX 4.0 X 17.0MM. 109.641 IMPLANTE TITAMAX CM EX 4.0 X 19.0MM. 109.642 IMPLANTE CM CORTICAL 5.0 X 7.0MM. 109.643 IMPLANTE CM CORTICAL 5.0 X 8.0MM. 109.644 IMPLANTE CM CORTICAL 5.0 X 9.0MM. 109.645 IMPLANTE CM CORTICAL 5.0 X 11.0MM. 109.646 IMPLANTE CM CORTICAL 5.0 X 13.0MM. 109.647 IMPLANTE ALVIM CM 4.3 X 8.0MM. 109.648 IMPLANTE ALVIM CM 4.3 X 10.0MM. 109.649 IMPLANTE ALVIM CM 4.3 X 11.5MM. 109.651 IMPLANTE ALVIM CM 4.3 X 16.0MM. 109.652 IMPLANTE ALVIM	(3.3) 3.3 X 17MM. 109.717 IMPLANTE ALVIM TI (3.3) 3.5 X 10MM. 109.718 IMPLANTE ALVIM TI (3.3) 3.5 X 13MM. 109.719 IMPLANTE ALVIM TI (3.3) 3.5 X 16MM. 109.737 IMPLANTE FACILITY 10MM. 109.738 IMPLANTE FACILITY 12MM. 109.739 IMPLANTE FACILITY 14MM. 109.752 IMPLANTE DRIVE TI (3.3) 3.5 X 8MM. 109.753 IMPLANTE DRIVE TI (3.3) 3.5 X 10MM. 109.754 IMPLANTE DRIVE TI (3.3) 3.5 X 11.5MM. 109.755 IMPLANTE DRIVE TI (3.3) 3.5 X 13MM. 109.756 IMPLANTE DRIVE TI (3.3) 3.5 X 16MM. 109.757 IMPLANTE DRIVE TI (4.3) 4.3 X 8MM. 109.758 IMPLANTE DRIVE TI (4.3) 4.3 X 10MM. 109.759 IMPLANTE DRIVE TI (4.3) 4.3 X 11.5MM. 109.760 IMPLANTE DRIVE TI (4.3) 4.3 X 13MM. 109.761 IMPLANTE DRIVE TI (4.3) 4.3 X 16MM. 109.762 IMPLANTE DRIVE TI (5.0) 5.0 X 8.0MM. 109.763 IMPLANTE DRIVE TI (5.0) 5.0 X 10.0MM. 109.764 IMPLANTE DRIVE TI (5.0) 5.0 X 11.5MM. 109.765 IMPLANTE DRIVE TI (5.0) 5.0 X 13MM. 109.766 IMPLANTE DRIVE TI (5.0) 5.0 X 16MM. 109.899 IMPLANTE TITAMAX GM 3.75 X 7. 109.900 IMPLANTE TITAMAX GM 3.75 X 8. 109.901 IMPLANTE TITAMAX GM 3.75 X 9. 109.902 IMPLANTE TITAMAX GM 3.75 X 11. 109.903 IMPLANTE TITAMAX GM 3.75 X 13. 109.904 IMPLANTE TITAMAX GM 3.75 X 15. 109.905 IMPLANTE TITAMAX GM 3.75 X 17. 109.906 IMPLANTE TITAMAX GM 3.5 X 7. 109.907 IMPLANTE TITAMAX GM 3.5 X 8. 109.908 IMPLANTE TITAMAX GM 3.5 X 9. 109.909 IMPLANTE TITAMAX GM 3.5 X 11. 109.910 IMPLANTE TITAMAX GM 3.5 X 13. 109.911 IMPLANTE TITAMAX GM 3.5 X 15. 109.912 IMPLANTE TITAMAX GM 3.5 X 17. 109.913 IMPLANTE TITAMAX GM 4.0 X 7. 109.914 IMPLANTE TITAMAX GM 4.0 X 8. 109.915 IMPLANTE TITAMAX GM 4.0 X 9. 109.916 IMPLANTE TITAMAX GM 4.0 X 11. 109.917 IMPLANTE TITAMAX GM 4.0 X 13. 109.918 IMPLANTE TITAMAX GM 4.0 X 15. 109.919 IMPLANTE TITAMAX GM 4.0 X 17. 109.920 IMPLANTE TITAMAX GM 5.0 X 7. 109.921 IMPLANTE TITAMAX GM 5.0 X 8.

Página 7 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	CM 5.0 X 8.0MM. 109.653 IMPLANTE ALVIM CM 5.0 X 10.0MM. 109.654 IMPLANTE ALVIM CM 5.0 X 11.5MM. 109.655 IMPLANTE ALVIM CM 5.0 X 13.0MM. 109.656 IMPLANTE ALVIM CM 5.0 X 16.0MM. 109.657 IMPLANTE ALVIM CM 3.5 X 8.0MM. 109.658 IMPLANTE ALVIM CM 3.5 X 10.0MM. 109.659 IMPLANTE ALVIM CM 3.5 X 11.5MM. 109.660 IMPLANTE ALVIM CM 3.5 X 16.0MM. 109.661 IMPLANTE TITAMAX CM EX 3.5 X 9.0MM. 109.662 IMPLANTE TITAMAX CM EX 3.5 X 11.0MM. 109.663 IMPLANTE TITAMAX CM EX 3.5 X 13.0MM. 109.664 IMPLANTE TITAMAX CM EX 3.5 X 15.0MM. 109.665 IMPLANTE TITAMAX CM EX 3.5 X 17.0MM. 109.666 IMPLANTE TITAMAX CM EX 3.75 X 9.0MM. 109.667 IMPLANTE TITAMAX CM EX 3.75 X 11.0MM. 109.668 IMPLANTE TITAMAX CM EX 3.75 X 13.0MM. 109.669 IMPLANTE TITAMAX CM EX 3.75 X 15.0MM. 109.670 IMPLANTE TITAMAX CM EX 3.75 X 17.0MM. 109.671 IMPLANTE TITAMAX CM EX 3.75 X 19.0MM.	109.922 IMPLANTE TITAMAX GM 5.0 X 9. 109.923 IMPLANTE TITAMAX GM 5.0 X 11. 109.924 IMPLANTE TITAMAX GM 5.0 X 13. 109.943 IMPLANTE HELIX GM 3.5 X 8. 109.944 IMPLANTE HELIX GM 3.5 X 10. 109.945 IMPLANTE HELIX GM 3.5 X 11.5. 109.946 IMPLANTE HELIX GM 3.5 X 13. 109.947 IMPLANTE HELIX GM 3.5 X 16. 109.948 IMPLANTE HELIX GM 4.3 X 8. 109.949 IMPLANTE HELIX GM 4.3 X 10. 109.950 IMPLANTE HELIX GM 4.3 X 11.5. 109.951 IMPLANTE HELIX GM 4.3 X 13. 109.952 IMPLANTE HELIX GM 4.3 X 16. 109.953 IMPLANTE HELIX GM 5.0 X 8. 109.954 IMPLANTE HELIX GM 5.0 X 10. 109.955 IMPLANTE HELIX GM 5.0 X 11.5. 109.956 IMPLANTE HELIX GM 5.0 X 13. 109.957 IMPLANTE HELIX GM 5.0 X 16. 109.958 IMPLANTE DRIVE GM 3.5 X 8. 109.959 IMPLANTE DRIVE GM 3.5 X 10. 109.960 IMPLANTE DRIVE GM 3.5 X 11.5. 109.961 IMPLANTE DRIVE GM 3.5 X 13. 109.962 IMPLANTE DRIVE GM 3.5 X 16. 109.963 IMPLANTE DRIVE GM 3.5 X18. 109.964 IMPLANTE DRIVE GM 4.3 X 8. 109.965 IMPLANTE DRIVE GM 4.3 X 10. 109.966 IMPLANTE DRIVE GM 4.3 X 11.5. 109.967 IMPLANTE DRIVE GM 4.3 X 13. 109.968 IMPLANTE DRIVE GM 4.3 X16. 109.969 IMPLANTE DRIVE GM 4.3 X 18. 109.970 IMPLANTE DRIVE GM 5.0 X 8. 109.971 IMPLANTE DRIVE GM 5.0 X 10. 109.972 IMPLANTE DRIVE GM 5.0 X 11.5. 109.973 IMPLANTE DRIVE GM 5.0 X 13. 109.974 IMPLANTE DRIVE GM 5.0 X 16. 109.975 IMPLANTE DRIVE GM 5.0 X 18. 109.976 IMPLANTE HELIX GM 3.75 X 8. 109.977 IMPLANTE HELIX GM 3.75 X 10. 109.978 IMPLANTE HELIX GM 3.75 X 11.5. 109.979 IMPLANTE HELIX GM 3.75 X 13. 109.980 IMPLANTE HELIX GM 3.75 X 16. 109.981 IMPLANTE HELIX GM 3.75 X 18. 109.982 IMPLANTE HELIX GM 4.0 X 8. 109.983 IMPLANTE HELIX GM 4.0 X 10. 109.984 IMPLANTE HELIX GM 4.0 X 11.5. 109.985 IMPLANTE HELIX GM 4.0 X 13. 109.986 IMPLANTE HELIX GM 4.0 X 16. 109.987 IMPLANTE HELIX GM 4.0 X 18. 109.988 IMPLANTE HELIX GM 3.5 X 18. 109.989 IMPLANTE HELIX GM 4.3 X 18.

Página 8 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	109.682 IMPLANTE DRIVE CM 3.5X 10.0MM. 109.683 IMPLANTE DRIVE CM 3.5 X 13.0MM. 109.684 IMPLANTE DRIVE CM 3.5 X 16.0MM. 109.685 IMPLANTE DRIVE CM 5.0 X 10.0MM. 109.686 IMPLANTE DRIVE CM 5.0 X 13.0MM. 109.687 IMPLANTE DRIVE CM 5.0 X 16.0MM. 109.688 IMPLANTE DRIVE CM 4.3 X 10.0MM. 109.689 IMPLANTE DRIVE CM 4.3 X 8.0MM. 109.690 IMPLANTE DRIVE CM 5.0 X 8.0MM. 109.691 IMPLANTE DRIVE CM 5.0 X 11.5MM. 109.692 IMPLANTE DRIVE CM 3.5 X 8.0MM. 109.693 IMPLANTE DRIVE CM 3.5 X 11.5MM. 109.701 IMPLANTE P/ANCLAJE ORTODONCIA AUTOPERFORANTE CINTA BAJA 1.6 X 5MM. 109.702 IMPLANTE P/ANCLAJE ORTODONCIA AUTOPERFORANTE 1.6 X 5 CINTA MEDIA. 109.712 IMPLANTE TITAMAX TI CORTICAL (3.3) 3.3 X 9MM. 109.713 IMPLANTE TITAMAX TI CORTICAL (3.3) 3.3 X 11MM. 109.714 IMPLANTE TITAMAX TI CORTICAL (3.3) 3.3 X 13MM. 109.715 IMPLANTE TITAMAX TI CORTICAL (3.3) 3.3 X 15MM. 109.716 IMPLANTE TITAMAX TI CORTICAL (3.3) 3.3 X 17MM. 109.717 IMPLANTE ALVIM TI (3.3) 3.5 X 10MM. 109.718 IMPLANTE ALVIM	109.990 IMPLANTE HELIX GM 5.0 X 18. 109.1059 IMPLANTE HELIX GM 7.0 X 8 mm. 109.1060 IMPLANTE HELIX GM 7.0 X 10 mm. 109.1061 IMPLANTE HELIX GM 7.0 X 11.5 mm. 109.1062 IMPLANTE HELIX GM 7.0 X 13 mm. 109.1063 IMPLANTE HELIX NGM 2.9X10 MM. 140.1063 IMPLANTE HELIX NGM ACQUA 2.9X10 MM. 109.1064 IMPLANTE HELIX NGM 2.9X12 MM. 109.1065 IMPLANTE HELIX NGM 2.9X14 MM. 109.1066 IMPLANTE HELIX SHORT 4.0X4.0 MM. 109.1067 IMPLANTE HELIX SHORT 4.0X5.5 MM. 109.1068 IMPLANTE HELIX SHORT 4.0X7.0 MM. 109.1069 IMPLANTE HELIX SHORT 4.0X8.5 MM. 109.1070 IMPLANTE HELIX SHORT 5.0X4.0 MM. 109.1071 IMPLANTE HELIX SHORT 5.0X5.5 MM. 109.1072 IMPLANTE HELIX SHORT 5.0X7.0 MM. 109.1073 IMPLANTE HELIX SHORT 5.0X8.5 MM. 109.1074 IMPLANTE HELIX SHORT 6.0X4.0 MM. 109.1075 IMPLANTE HELIX SHORT 6.0X5.5 MM. 109.1076 IMPLANTE HELIX SHORT 6.0X7.0 MM. 109.1077 IMPLANTE HELIX SHORT 6.0X8.5 MM. 109.1078 IMPLANTE HELIX SHORT 7.0X4.0 MM. 109.1079 IMPLANTE HELIX SHORT 7.0X5.5 MM. 109.1080 IMPLANTE HELIX SHORT 7.0X7.0 MM. 109.1081 IMPLANTE HELIX SHORT 7.0X8.5 MM. 109.1082 IMPLANTE HELIX SHORT 3.75X4.0 MM. 109.1083 IMPLANTE HELIX SHORT 3.75X5.5 MM. 109.1084 IMPLANTE HELIX SHORT 3.75X7.0 MM. 109.1085 IMPLANTE HELIX SHORT 3.75X8.5 MM.

Página 9 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	TI (3.3) 3.5 X 13MM. 109.719 IMPLANTE ALVIM TI (3.3) 3.5 X 16MM. 109.737 IMPLANTE FACILITY 10MM. 109.738 IMPLANTE FACILITY 12MM. 109.739 IMPLANTE FACILITY 14MM. 109.752 IMPLANTE DRIVE TI (3.3) 3.5 X 8MM. 109.753 IMPLANTE DRIVE TI (3.3) 3.5 X 10MM. 109.754 IMPLANTE DRIVE TI (3.3) 3.5 X 11.5MM. 109.755 IMPLANTE DRIVE TI (3.3) 3.5 X 13MM. 109.756 IMPLANTE DRIVE TI (3.3) 3.5 X 16MM. 109.757 IMPLANTE DRIVE TI (4.3) 4.3 X 8MM. 109.758 IMPLANTE DRIVE TI (4.3) 4.3 X 10MM. 109.759 IMPLANTE DRIVE TI (4.3) 4.3 X 11.5MM. 109.760 IMPLANTE DRIVE TI (4.3) 4.3 X 13MM. 109.761 IMPLANTE DRIVE TI (4.3) 4.3 X 16MM. 109.762 IMPLANTE DRIVE TI (5.0) 5.0 X 8.0MM. 109.763 IMPLANTE DRIVE TI (5.0) 5.0 X 10.0MM. 109.764 IMPLANTE DRIVE TI (5.0) 5.0 X 11.5MM. 109.765 IMPLANTE DRIVE TI (5.0) 5.0 X 13MM. 109.766 IMPLANTE DRIVE TI (5.0) 5.0 X 16MM. 109.899 IMPLANTE TITAMAX GM 3.75 X 7. 109.900 IMPLANTE TITAMAX GM 3.75 X 8. 109.901 IMPLANTE TITAMAX GM 3.75 X 9. 109.902 IMPLANTE TITAMAX GM 3.75 X 11. 109.903 IMPLANTE TITAMAX GM 3.75 X 13. 109.904 IMPLANTE	140.1064 IMPLANTE HELIX NGM ACQUA 2.9X12 MM. 140.1065 IMPLANTE HELIX NGM ACQUA2.9X14 MM. 140.1066 IMPLANTE HELIX SHORT ACQUA 4.0X4.0 MM. 140.1067 IMPLANTE HELIX SHORT ACQUA 4.0X5.5 MM. 140.1068 IMPLANTE HELIX SHORT ACQUA 4.0X7.0 MM. 140.1069 IMPLANTE HELIX SHORT ACQUA 4.0X8.5 MM. 140.1070 IMPLANTE HELIX SHORT ACQUA 5.0X4.0 MM. 140.1071 IMPLANTE HELIX SHORT ACQUA 5.0X5.5 MM. 140.1072 IMPLANTE HELIX SHORT ACQUA 5.0X7.0 MM. 140.1073 IMPLANTE HELIX SHORT ACQUA 5.0X8.5 MM. 140.1074 IMPLANTE HELIX SHORT ACQUA 6.0X4.0 MM. 140.1075 IMPLANTE HELIX SHORT ACQUA 6.0X5.5 MM. 140.1076 IMPLANTE HELIX SHORT ACQUA 6.0X7.0 MM. 140.1077 IMPLANTE HELIX SHORT ACQUA 6.0X8.5 MM. 140.1078 IMPLANTE HELIX SHORT ACQUA 7.0X4.0 MM. 140.1079 IMPLANTE HELIX SHORT ACQUA 7.0X5.5 MM. 140.1080 IMPLANTE HELIX SHORT ACQUA 7.0X7.0 MM. 140.1081 IMPLANTE HELIX SHORT ACQUA 7.0X8.5 MM. 140.1082 IMPLANTE HELIX SHORT ACQUA 3.75X4.0 MM. 140.1083 IMPLANTE HELIX SHORT ACQUA 3.75X5.5 MM. 140.1084 IMPLANTE HELIX SHORT ACQUA 3.75X7.0 MM. 140.1085 IMPLANTE HELIX SHORT ACQUA 3.75X8.5 MM. 109.1009 IMPLANTE HELIX GM ACQUA 6.0 X 8. 109.1010 IMPLANTE HELIX GM ACQUA 6.0 X 10. 109.1011 IMPLANTE HELIX GM ACQUA 6.0 X 11.5.

Página 10 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	TITAMAX GM 3.75 X 15. 109.905 IMPLANTE TITAMAX GM 3.75 X 17. 109.906 IMPLANTE TITAMAX GM 3.5 X 7. 109.907 IMPLANTE TITAMAX GM 3.5 X 8. 109.908 IMPLANTE TITAMAX GM 3.5 X 9. 109.909 IMPLANTE TITAMAX GM 3.5 X 11. 109.910 IMPLANTE TITAMAX GM 3.5 X 13. 109.911 IMPLANTE TITAMAX GM 3.5 X 15. 109.912 IMPLANTE TITAMAX GM 3.5 X 17. 109.913 IMPLANTE TITAMAX GM 4.0 X 7. 109.914 IMPLANTE TITAMAX GM 4.0 X 8. 109.915 IMPLANTE TITAMAX GM 4.0 X 9. 109.916 IMPLANTE TITAMAX GM 4.0 X 11. 109.917 IMPLANTE TITAMAX GM 4.0 X 13. 109.918 IMPLANTE TITAMAX GM 4.0 X 15. 109.919 IMPLANTE TITAMAX GM 4.0 X 17. 109.920 IMPLANTE TITAMAX GM 5.0 X 7. 109.921 IMPLANTE TITAMAX GM 5.0 X 8. 109.922 IMPLANTE TITAMAX GM 5.0 X 9. 109.923 IMPLANTE TITAMAX GM 5.0 X 11. 109.924 IMPLANTE TITAMAX GM 5.0 X 13. 109.943 IMPLANTE HELIX GM 3.5 X 8. 109.944 IMPLANTE HELIX GM 3.5 X 10. 109.945 IMPLANTE HELIX GM 3.5 X 11.5. 109.946 IMPLANTE HELIX GM 3.5 X 13. 109.947 IMPLANTE HELIX	109.1012 IMPLANTE HELIX GM ACQUA 6.0 X 13. 109.1013 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (3.3) 3.5 X 8. 109.1014 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (3.3) 3.5 X 10. 109.1015 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (3.3) 3.5 X 11.5. 109.1016 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (3.3) 3.5 X 13. 109.1017 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (3.3) 3.5 X 16. 109.1018 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (3.3) 3.5 X 18. 109.1019 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 3.75 X 8. 109.1020 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 3.75 X 10. 109.1021 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 3.75 X 11.5. 109.1022 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 3.75 X 13. 109.1023 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 3.75 X 16. 109.1024 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 3.75 X 18. 109.1025 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 4.0 X 8. 109.1026 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 4.0 X 10. 109.1027 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 4.0 X 11.5. 109.1028 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 4.0 X 13. 109.1029 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 4.0 X 16. 109.1030 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 4.0 X 18. 109.1031 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 4.3 X 8. 109.1032 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 4.3 X 10. 109.1033 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 4.3 X 11.5. 109.1034 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 4.3 X 13. 109.1035 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 4.3 X 16. 109.1036 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 4.3 X 18.

Página 11 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	GM 3.5 X 16. 109.948 IMPLANTE HELIX GM 4.3 X 8. 109.949 IMPLANTE HELIX GM 4.3 X 10. 109.950 IMPLANTE HELIX GM 4.3 X 11.5. 109.951 IMPLANTE HELIX GM 4.3 X 13. 109.952 IMPLANTE HELIX GM 4.3 X 16. 109.953 IMPLANTE HELIX GM 5.0 X 8. 109.954 IMPLANTE HELIX GM 5.0 X 10. 109.955 IMPLANTE HELIX GM 5.0 X 11.5. 109.956 IMPLANTE HELIX GM 5.0 X 13. 109.957 IMPLANTE HELIX GM 5.0 X 16. 109.958 IMPLANTE DRIVE GM 3.5 X 8. 109.959 IMPLANTE DRIVE GM 3.5 X 10. 109.960 IMPLANTE DRIVE GM 3.5 X 11.5. 109.961 IMPLANTE DRIVE GM 3.5 X 13. 109.962 IMPLANTE DRIVE GM 3.5 X 16. 109.963 IMPLANTE DRIVE GM 3.5 X18. 109.964 IMPLANTE DRIVE GM 4.3 X 8. 109.965 IMPLANTE DRIVE GM 4.3 X 10. 109.966 IMPLANTE DRIVE GM 4.3 X 11.5. 109.967 IMPLANTE DRIVE GM 4.3 X 13. 109.968 IMPLANTE DRIVE GM 4.3 X16. 109.969 IMPLANTE DRIVE GM 4.3 X 18. 109.970 IMPLANTE DRIVE GM 5.0 X 8. 109.971 IMPLANTE DRIVE GM 5.0 X 10. 109.972 IMPLANTE DRIVE	109.1037 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (5.0) 5.0 X 8. 109.1038 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (5.0) 5.0 X 10. 109.1039 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (5.0) 5.0 X 11.5. 109.1040 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (5.0) 5.0 X 13. 109.1041 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (5.0) 5.0 X 16. 109.1042 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (5.0) 5.0 X 18. 109.1043 IMPLANTE HELIX GM LG. 109.1044 IMPLANTE HELIX GM LG. 109.1045 IMPLANTE HELIX GM LG. 109.1046 IMPLANTE HELIX GM LG. 109.1047 IMPLANTE HELIX GM LG. 109.1048 IMPLANTE HELIX GM LG. 109.1049 IMPLANTE CIGOMATICO GM 4.0 X 30. 109.1050 IMPLANTE CIGOMATICO GM 4.0 X 35. 109.1051 IMPLANTE CIGOMATICO GM 4.0 X 37.5. 109.1052 IMPLANTE CIGOMATICO GM 4.0 X 40. 109.1053 IMPLANTE CIGOMATICO GM 4.0 X 42.5. 109.1054 IMPLANTE CIGOMATICO GM 4.0 X 45. 109.1055 IMPLANTE CIGOMATICO GM 4.0 X 47.5. 109.1056 IMPLANTE CIGOMATICO GM 4.0 X 5.0. 109.1057 IMPLANTE CIGOMATICO GM 4.0 X 52.5. 109.1058 IMPLANTE CIGOMATICO GM 4.0 X 55. 109.1086 IMPLANTE ZYGOMA-S GM 3.5X30 MM. 109.1087 IMPLANTE ZYGOMA-S GM 3.5X35 MM. 109.1088 IMPLANTE ZYGOMA-S GM 3.5X37.5 MM. 109.1089 IMPLANTE ZYGOMA-S GM 3.5X40 MM. 109.1090 IMPLANTE ZYGOMA-S GM 3.5X42.5 MM. 109.1091 IMPLANTE ZYGOMA-S GM 3.5X45 MM.

Página 12 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	GM 5.0 X 11.5. 109.973 IMPLANTE DRIVE GM 5.0 X 13. 109.974 IMPLANTE DRIVE GM 5.0 X 16. 109.975 IMPLANTE DRIVE GM 5.0 X 18. 109.976 IMPLANTE HELIX GM 3.75 X 8. 109.977 IMPLANTE HELIX GM 3.75 X 10. 109.978 IMPLANTE HELIX GM 3.75 X 11.5. 109.979 IMPLANTE HELIX GM 3.75 X 13. 109.980 IMPLANTE HELIX GM 3.75 X 16. 109.981 IMPLANTE HELIX GM 3.75 X 18. 109.982 IMPLANTE HELIX GM 4.0 X 8. 109.983 IMPLANTE HELIX GM 4.0 X 10. 109.984 IMPLANTE HELIX GM 4.0 X 11.5. 109.985 IMPLANTE HELIX GM 4.0 X 13. 109.986 IMPLANTE HELIX GM 4.0 X 16. 109.987 IMPLANTE HELIX GM 4.0 X 18. 109.988 IMPLANTE HELIX GM 3.5 X 18. 109.989 IMPLANTE HELIX GM 4.3 X 18. 109.990 IMPLANTE HELIX GM 5.0 X 18. 109.1059 IMPLANTE HELIX GM 7.0 X 8 mm. 109.1060 IMPLANTE HELIX GM 7.0 X 10 mm. 109.1061 IMPLANTE HELIX GM 7.0 X 11.5 mm. 109.1062 IMPLANTE HELIX GM 7.0 X 13 mm. 109.1063 IMPLANTE HELIX NGM 2.9X10 MM. 140.1063 IMPLANTE HELIX NGM ACQUA 2.9X10 MM. 109.1064 IMPLANTE HELIX	109.1092 IMPLANTE ZYGOMA-S GM 3.5X47.5 MM. 109.1093 IMPLANTE ZYGOMA-S GM 3.5X50 MM. 109.1094 IMPLANTE ZYGOMA-S GM 3.5X52.5 MM. 109.1095 IMPLANTE ZYGOMA-S GM 3.5X55 MM. 109.1096 IMPLANTE ZYGOMA-S GM 3.75X30 MM. 109.1097 IMPLANTE ZYGOMA-S GM 3.75X35 MM. 109.1098 IMPLANTE ZYGOMA-S GM 3.75X37.5 MM. 109.1099 IMPLANTE ZYGOMA-S GM 3.75X40 MM. 109.1100 IMPLANTE ZYGOMA-S GM 3.75X42.5 MM. 109.1101 IMPLANTE ZYGOMA- S GM 3.75X45 MM. 109.1102 IMPLANTE ZYGOMA-S GM 3.75X47.5 MM. 109.1103 IMPLANTE ZYGOMA-S GM 3.75X50 MM. 109.1104 IMPLANTE ZYGOMA-S GM 3.75X52.5 MM. 109.1105 IMPLANTE ZYGOMA-S GM 3.75X55 MM. 140.321 IMPLANTE ALVIM TI ACQUA (4.3) 4.3 X 10.0MM. 140.322 IMPLANTE ALVIM TI ACQUA (4.3) 4.3 X 13.0MM. 140.323 IMPLANTE ALVIM TI ACQUA (4.3) 4.3 X 16.0MM. 140.324 IMPLANTE ALVIM TI ACQUA (5.0) 5.0 X 10.0MM. 140.325 IMPLANTE ALVIM TI ACQUA (5.0) 5.0 X 13.0MM. 140.326 IMPLANTE ALVIM TI ACQUA (5.0) 5.0 X 16.0MM. 140.478 IMPLANTE ALVIM II PLUS ACQUA 4.3 X 10.0MM. 140.582 IMPLANTE TITAMAX TI EX ACQUA (4.1) 3.75 X 9.0MM. 140.583 IMPLANTE TITAMAX TI EX ACQUA (4.1) 3.75 X 11.0MM. 140.584 IMPLANTE TITAMAX TI EX ACQUA (4.1) 3.75 X 13.0MM. 140.585 IMPLANTE TITAMAX TI EX ACQUA (4.1) 3.75 X 15.0MM.

Página 13 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	NGM 2.9X12 MM. 109.1065 IMPLANTE HELIX NGM 2.9X14 MM. 109.1066 IMPLANTE HELIX SHORT 4.0X4.0 MM. 109.1067 IMPLANTE HELIX SHORT 4.0X5.5 MM. 109.1068 IMPLANTE HELIX SHORT 4.0X7.0 MM. 109.1069 IMPLANTE HELIX SHORT 4.0X8.5 MM. 109.1070 IMPLANTE HELIX SHORT 5.0X4.0 MM. 109.1071 IMPLANTE HELIX SHORT 5.0X5.5 MM. 109.1072 IMPLANTE HELIX SHORT 5.0X7.0 MM. 109.1073 IMPLANTE HELIX SHORT 5.0X8.5 MM. 109.1074 IMPLANTE HELIX SHORT 6.0X4.0 MM. 109.1075 IMPLANTE HELIX SHORT 6.0X5.5 MM. 109.1076 IMPLANTE HELIX SHORT 6.0X7.0 MM. 109.1077 IMPLANTE HELIX SHORT 6.0X8.5 MM. 109.1078 IMPLANTE HELIX SHORT 7.0X4.0 MM. 109.1079 IMPLANTE HELIX SHORT 7.0X5.5 MM. 109.1080 IMPLANTE HELIX SHORT 7.0X7.0 MM. 109.1081 IMPLANTE HELIX SHORT 7.0X8.5 MM. 109.1082 IMPLANTE HELIX SHORT 3.75X4.0 MM. 109.1083 IMPLANTE HELIX SHORT 3.75X5.5 MM. 109.1084 IMPLANTE HELIX SHORT 3.75X7.0 MM. 109.1085 IMPLANTE HELIX SHORT 3.75X8.5 MM. 140.1064 IMPLANTE HELIX NGM ACQUA 2.9X12 MM. 140.1065 IMPLANTE HELIX NGM ACQUA2.9X14 MM. 140.1066 IMPLANTE HELIX SHORT ACQUA 4.0X4.0 MM. 140.1067 IMPLANTE HELIX	140.586 IMPLANTE TITAMAX TI EX ACQUA (4.1) 3.75 X 17.0MM. 140.587 IMPLANTE TITAMAX TI EX ACQUA (4.1) 3.75 X 19.0MM. 140.588 IMPLANTE TITAMAX TI EX ACQUA (4.1) 4.0 X 9.0MM. 140.589 IMPLANTE TITAMAX TI EX ACQUA (4.1) 4.0 X 11.0MM. 140.590 IMPLANTE TITAMAX TI EX ACQUA (4.1) 4.0 X 13.0MM. 140.591 IMPLANTE TITAMAX TI EX ACQUA (4.1) 4.0 X 15.0MM. 140.592 IMPLANTE TITAMAX TI EX ACQUA (4.1) 4.0 X 17.0MM. 140.621 IMPLANTE ALVIM CM ACQUA 3.5 X 13.0MM. 140.622 IMPLANTE ALVIM CM ACQUA 4.3 X 13.0MM. 140.627 IMPLANTE DRIVE CM ACQUA 4.3 X 11.5MM. 140.628 IMPLANTE DRIVE CM ACQUA 4.3 X 13.0MM. 140.629 IMPLANTE DRIVE CM ACQUA 4.3 X 16.0MM. 140.636 IMPLANTE TITAMAX CM EX ACQUA 4.0 X 9.0MM. 140.637 IMPLANTE TITAMAX CM EX ACQUA 4.0 X 11.0MM. 140.638 IMPLANTE TITAMAX CM EX ACQUA 4.0 X 13.0MM. 140.639 IMPLANTE TITAMAX CM EX ACQUA 4.0 X 15.0MM. 140.640 IMPLANTE TITAMAX CM EX ACQUA 4.0 X 17.0MM. 140.647 IMPLANTE ALVIM CM ACQUA 4.3 X 8.0MM. 140.648 IMPLANTE ALVIM CM ACQUA 4.3 X 10.0MM. 140.649 IMPLANTE ALVIM CM ACQUA 4.3 X 11.5MM. 140.651 IMPLANTE ALVIM CM ACQUA 4.3 X 16.0MM. 140.652 IMPLANTE ALVIM CM ACQUA 5.0 X 8.0MM. 140.653 IMPLANTE ALVIM CM ACQUA 5.0 X 10.0MM. 140.654 IMPLANTE ALVIM CM ACQUA 5.0 X 11.5MM. 140.655 IMPLANTE ALVIM CM ACQUA 5.0 X 13.0MM.

Página 14 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	SHORT ACQUA 4.0X5.5 MM. 140.1068 IMPLANTE HELIX SHORT ACQUA 4.0X7.0 MM. 140.1069 IMPLANTE HELIX SHORT ACQUA 4.0X8.5 MM. 140.1070 IMPLANTE HELIX SHORT ACQUA 5.0X4.0 MM. 140.1071 IMPLANTE HELIX SHORT ACQUA 5.0X5.5 MM. 140.1072 IMPLANTE HELIX SHORT ACQUA 5.0X7.0 MM. 140.1073 IMPLANTE HELIX SHORT ACQUA 5.0X8.5 MM. 140.1074 IMPLANTE HELIX SHORT ACQUA 6.0X4.0 MM. 140.1075 IMPLANTE HELIX SHORT ACQUA 6.0X5.5 MM. 140.1076 IMPLANTE HELIX SHORT ACQUA 6.0X7.0 MM. 140.1077 IMPLANTE HELIX SHORT ACQUA 6.0X8.5 MM. 140.1078 IMPLANTE HELIX SHORT ACQUA 7.0X4.0 MM. 140.1079 IMPLANTE HELIX SHORT ACQUA 7.0X5.5 MM. 140.1080 IMPLANTE HELIX SHORT ACQUA 7.0X7.0 MM. 140.1081 IMPLANTE HELIX SHORT ACQUA 7.0X8.5 MM. 140.1082 IMPLANTE HELIX SHORT ACQUA 3.75X4.0 MM. 140.1083 IMPLANTE HELIX SHORT ACQUA 3.75X5.5 MM. 140.1084 IMPLANTE HELIX SHORT ACQUA 3.75X7.0 MM. 140.1085 IMPLANTE HELIX SHORT ACQUA 3.75X8.5 MM. 109.1009 IMPLANTE HELIX GM ACQUA 6.0 X 8. 109.1010 IMPLANTE HELIX GM ACQUA 6.0 X 10. 109.1011 IMPLANTE HELIX GM ACQUA 6.0 X 11.5. 109.1012 IMPLANTE HELIX GM ACQUA 6.0 X 13. 109.1013 IMPLANTE HELIX	140.656 IMPLANTE ALVIM CM ACQUA 5.0 X 16.0MM. 140.657 IMPLANTE ALVIM CM ACQUA 3.5 X 8.0MM. 140.658 IMPLANTE ALVIM CM ACQUA 3.5 X 10.0MM. 140.659 IMPLANTE ALVIM CM ACQUA 3.5 X 11.5MM. 140.660 IMPLANTE ALVIM CM ACQUA 3.5 X 16.0MM. 140.661 IMPLANTE TITAMAX CM ACQUA EX 3.5 X 9.0MM 140.662 IMPLANTE TITAMAX CM EX ACQUA 3.5 X 11.0MM. 140.663 IMPLANTE TITAMAX CM EX ACQUA 3.5 X 13.0MM. 140.664 IMPLANTE TITAMAX CM EX ACQUA 3.5 X 15.0MM. 140.665 IMPLANTE TITAMAX CM EX ACQUA 3.5 X 17.0MM. 140.666 IMPLANTE TITAMAX CM EX ACQUA 3.75 X 9.0MM. 140.667 IMPLANTE TITAMAX CM EX ACQUA 3.75 X 11.0MM. 140.668 IMPLANTE TITAMAX CM EX ACQUA 3.75 X 13.0MM. 140.669 IMPLANTE TITAMAX CM EX ACQUA 3.75 X 15.0MM 140.670 IMPLANTE TITAMAX CM EX ACQUA 3.75 X 17.0MM. 140.682 IMPLANTE DRIVE CM ACQUA 3.5 X 10.0MM. 140.683 IMPLANTE DRIVE CM 3.5 X 10.0 3.5X13.0MM. 140.684 IMPLANTE DRIVE CM ACQUA 3.5 X 16.0MM. 140.685 IMPLANTE DRIVE CM ACQUA 5.0 X 10.0MM. 140.686 IMPLANTE DRIVE CM ACQUA 5.0 X 13.0MM. 140.687 IMPLANTE DRIVE CM ACQUA 5.0 X 16.0MM. 140.688 IMPLANTE DRIVE CM ACQUA 4.3 X 10.0MM. 140.689 IMPLANTE DRIVE CM ACQUA 4.3 X 8.0MM. 140.690 IMPLANTE DRIVE CM ACQUA 5.0 X 8.0MM. 140.691 IMPLANTE DRIVE CM ACQUA 5.0 X 11.5MM.

Página 15 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	HEXAGONO EXTERNO (3.3) 3.5 X 8. 109.1014 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (3.3) 3.5 X 10. 109.1015 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (3.3) 3.5 X 11.5. 109.1016 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (3.3) 3.5 X 13. 109.1017 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (3.3) 3.5 X 16. 109.1018 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (3.3) 3.5 X 18. 109.1019 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 3.75 X 8. 109.1020 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 3.75 X 10. 109.1021 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 3.75 X 11.5. 109.1022 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 3.75 X 13. 109.1023 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 3.75 X 16. 109.1024 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 3.75 X 18. 109.1025 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 4.0 X 8. 109.1026 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 4.0 X 10. 109.1027 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 4.0 X 11.5. 109.1028 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 4.0 X 13. 109.1029 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 4.0 X 16.	140.692 IMPLANTE DRIVE CM ACQUA 3.5 X 8.0MM. 140.693 IMPLANTE DRIVE CM ACQUA 3.5 X 11.5MM. 140.717 IMPLANTE ALVIM TI ACQUA (3.3) 3.5 X 10MM. 140.718 IMPLANTE ALVIM TI ACQUA (3.3) 3.5 X 13MM. 140.719 IMPLANTE ALVIM TI ACQUA (3.3) 3.5 X 16MM. 140.737 IMPLANTE FACILITY ACQUA 10MM. 140.738 IMPLANTE FACILITY ACQUA 12MM. 140.739 IMPLANTE FACILITY ACQUA 14MM. 140.752 IMPLANTE DRIVE TI ACQUA (3.3) 3.5 X 8.0MM. 140.753 IMPLANTE DRIVE TI ACQUA (3.3) 3.5 X 10MM. 140.754 IMPLANTE DRIVE TI ACQUA (3.3) 3.5 X 11.5MM. 140.755 IMPLANTE DRIVE TI ACQUA (3.3) 3.5 X 13MM. 140.756 IMPLANTE DRIVE TI ACQUA (3.3) 3.5 X 16MM. 140.757 IMPLANTE DRIVE TI ACQUA (4.3) 4.3 X 8.0MM. 140.758 IMPLANTE DRIVE TI ACQUA (4.3) 4.3 X 10MM. 140.759 IMPLANTE DRIVE TI ACQUA (4.3) 4.3 X 11.5MM. 140.760 IMPLANTE DRIVE TI ACQUA (4.3) 4.3 X 13MM. 140.761 IMPLANTE DRIVE TI ACQUA (4.3) 4.3 X 16MM. 140.762 IMPLANTE DRIVE TI ACQUA (5.0) 5.0 X 8.0MM. 140.763 IMPLANTE DRIVE TI ACQUA (5.0) 5.0 X 10MM. 140.764 IMPLANTE DRIVE TI ACQUA (5.0) 5.0 X 11.5MM. 140.765 IMPLANTE DRIVE TI ACQUA (5.0) 5.0 X 13MM. 140.766 IMPLANTE DRIVE TI ACQUA (5.0) 5.0 X 16MM. 140.899 IMPLANTE TITAMAX GM 3.75 X 7 ACQUA. 140.900 IMPLANTE TITAMAX GM 3.75 X 8 ACQUA. 140.901 IMPLANTE TITAMAX GM 3.75 X 9 ACQUA. 140.902 IMPLANTE TITAMAX GM 3.75 X 11

Página 16 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	109.1030 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 4.0 X 18. 109.1031 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 4.3 X 8. 109.1032 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 4.3 X 10. 109.1033 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 4.3 X 11.5. 109.1034 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 4.3 X 13. 109.1035 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 4.3 X 16. 109.1036 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 4.3 X 18. 109.1037 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (5.0) 5.0 X 8. 109.1038 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (5.0) 5.0 X 10. 109.1039 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (5.0) 5.0 X 11.5. 109.1040 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (5.0) 5.0 X 13. 109.1041 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (5.0) 5.0 X 16. 109.1042 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (5.0) 5.0 X 18. 109.1043 IMPLANTE HELIX GM LG. 109.1044 IMPLANTE HELIX GM LG. 109.1045 IMPLANTE HELIX GM LG. 109.1046 IMPLANTE HELIX GM LG. 109.1047 IMPLANTE HELIX GM LG. 109.1048 IMPLANTE HELIX	ACQUA. 140.903 IMPLANTE TITAMAX GM 3.75 X 13 ACQUA. 140.904 IMPLANTE TITAMAX GM 3.75 X 15 ACQUA. 140.905 IMPLANTE TITAMAX GM 3.75 X 17 ACQUA. 140.906 IMPLANTE TITAMAX GM 3.5 X 7 ACQUA. 140.907 IMPLANTE TITAMAX GM 3.5 X 8 ACQUA. 140.908 IMPLANTE TITAMAX GM 3.5 X 9 ACQUA. 140.909 IMPLANTE TITAMAX GM 3.5 X 11 ACQUA. 140.910 IMPLANTE TITAMAX GM 3.5 X 13 ACQUA. 140.911 IMPLANTE TITAMAX GM 3.5 X 15 ACQUA. 140.912 IMPLANTE TITAMAX GM 3.5 X 17 ACQUA. 140.913 IMPLANTE TITAMAX GM 4.0 X 7 ACQUA. 140.914 IMPLANTE TITAMAX GM 4.0 X 8 ACQUA. 140.915 IMPLANTE TITAMAX GM 4.0 X 9 ACQUA. 140.916 IMPLANTE TITAMAX GM 4.0 X 11 ACQUA. 140.917 IMPLANTE TITAMAX GM 4.0 X 13 ACQUA. 140.918 IMPLANTE TITAMAX GM 4.0 X 15 ACQUA. 140.919 IMPLANTE TITAMAX GM 4.0 X 17 ACQUA. 140.920 IMPLANTE TITAMAX GM 5.0 X 7 ACQUA. 140.921 IMPLANTE TITAMAX GM 5.0 X 8 ACQUA. 140.922 IMPLANTE TITAMAX GM 5.0 X 9 ACQUA. 140.923 IMPLANTE TITAMAX GM 5.0 X 11 ACQUA. 140.924 IMPLANTE TITAMAX GM 5.0 X 13 ACQUA. 140.943 IMPLANTE HELIX GM 3.5 X 8 ACQUA. 140.944 IMPLANTE HELIX GM 3.5 X 10 ACQUA. 140.945 IMPLANTE HELIX GM 3.5 X 11.5 ACQUA.

Página 17 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	GM LG. 109.1049 IMPLANTE CIGOMATICO GM 4.0 X 30. 109.1050 IMPLANTE CIGOMATICO GM 4.0 X 35. 109.1051 IMPLANTE CIGOMATICO GM 4.0 X 37.5. 109.1052 IMPLANTE CIGOMATICO GM 4.0 X 40. 109.1053 IMPLANTE CIGOMATICO GM 4.0 X 42.5. 109.1054 IMPLANTE CIGOMATICO GM 4.0 X 45. 109.1055 IMPLANTE CIGOMATICO GM 4.0 X 47.5. 109.1056 IMPLANTE CIGOMATICO GM 4.0 X 5.0. 109.1057 IMPLANTE CIGOMATICO GM 4.0 X 52.5. 109.1058 IMPLANTE CIGOMATICO GM 4.0 X 55. 109.1086 IMPLANTE ZYGOMA-S GM 3.5X30 MM. 109.1087 IMPLANTE ZYGOMA-S GM 3.5X35 MM. 109.1088 IMPLANTE ZYGOMA-S GM 3.5X37.5 MM. 109.1089 IMPLANTE ZYGOMA-S GM 3.5X40 MM. 109.1090 IMPLANTE ZYGOMA-S GM 3.5X42.5 MM. 109.1091 IMPLANTE ZYGOMA-S GM 3.5X45 MM. 109.1092 IMPLANTE ZYGOMA-S GM 3.5X47.5 MM. 109.1093 IMPLANTE ZYGOMA-S GM 3.5X50 MM. 109.1094 IMPLANTE ZYGOMA-S GM 3.5X52.5 MM. 109.1095 IMPLANTE ZYGOMA-S GM 3.5X55 MM. 109.1096 IMPLANTE	140.946 IMPLANTE HELIX GM 3.5 X 13 ACQUA. 140.947 IMPLANTE HELIX GM 3.5 X 16 ACQUA. 140.948 IMPLANTE HELIX GM 4.3 X 8 ACQUA. 140.949 IMPLANTE HELIX GM 4.3 X 10 ACQUA. 140.950 IMPLANTE HELIX GM 4.3 X 11.5 ACQUA. 140.951 IMPLANTE HELIX GM 4.3 X 13 ACQUA. 140.952 IMPLANTE HELIX GM 4.3 X 16 ACQUA. 140.953 IMPLANTE HELIX GM 5.0 X 8 ACQUA. 140.954 IMPLANTE HELIX GM 5.0 X 10 ACQUA. 140.955 IMPLANTE HELIX GM 5.0 X 11.5 ACQUA. 140.956 IMPLANTE HELIX GM 5.0 X 13 ACQUA. 140.957 IMPLANTE HELIX GM 5.0 X 16 ACQUA. 140.958 IMPLANTE DRIVE GM 3.5 X 8 ACQUA. 140.959 IMPLANTE DRIVE GM 3.5 X 10 ACQUA. 140.960 IMPLANTE DRIVE GM 3.5 X 11.5 ACQUA. 140.961 IMPLANTE DRIVE GM 3.5 X 13 ACQUA. 140.962 IMPLANTE DRIVE GM 3.5 X 16 ACQUA. 140.963 IMPLANTE DRIVE GM 3.5 X 18 ACQUA. 140.964 IMPLANTE DRIVE GM 4.3 X 8 ACQUA. 140.965 IMPLANTE DRIVE GM 4.3 X 10 ACQUA. 140.966 IMPLANTE DRIVE GM 4.3 X 11.5 ACQUA. 140.967 IMPLANTE DRIVE GM 4.3 X 13 ACQUA. 140.968 IMPLANTE DRIVE GM 4.3 X 16 ACQUA. 140.969 IMPLANTE DRIVE GM 4.3 X 18 ACQUA. 140.970 IMPLANTE DRIVE GM 5.0 X 8 ACQUA. 140.971 IMPLANTE DRIVE GM 5.0 X 10 ACQUA. 140.972 IMPLANTE DRIVE GM 5.0 X 11.5 ACQUA. 140.973 IMPLANTE DRIVE GM 5.0 X 13

Página 18 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	ZYGOMA-S GM 3.75X30 MM. 109.1097 IMPLANTE ZYGOMA-S GM 3.75X35 MM. 109.1098 IMPLANTE ZYGOMA-S GM 3.75X37.5 MM. 109.1099 IMPLANTE ZYGOMA-S GM 3.75X40 MM. 109.1100 IMPLANTE ZYGOMA-S GM 3.75X42.5 MM. 109.1101 IMPLANTE ZYGOMA- S GM 3.75X45 MM. 109.1102 IMPLANTE ZYGOMA-S GM 3.75X47.5 MM. 109.1103 IMPLANTE ZYGOMA-S GM 3.75X50 MM. 109.1104 IMPLANTE ZYGOMA-S GM 3.75X52.5 MM. 109.1105 IMPLANTE ZYGOMA-S GM 3.75X55 MM. 140.321 IMPLANTE ALVIM TI ACQUA (4.3) 4.3 X 10.0MM. 140.322 IMPLANTE ALVIM TI ACQUA (4.3) 4.3 X 13.0MM. 140.323 IMPLANTE ALVIM TI ACQUA (4.3) 4.3 X 16.0MM. 140.324 IMPLANTE ALVIM TI ACQUA (5.0) 5.0 X 10.0MM. 140.325 IMPLANTE ALVIM TI ACQUA (5.0) 5.0 X 13.0MM. 140.326 IMPLANTE ALVIM TI ACQUA (5.0) 5.0 X 16.0MM. 140.478 IMPLANTE ALVIM II PLUS ACQUA 4.3 X 10.0MM. 140.582 IMPLANTE	ACQUA. 140.974 IMPLANTE DRIVE GM 5.0 X 16 ACQUA. 140.975 IMPLANTE DRIVE GM 5.0 X 18 ACQUA. 140.976 IMPLANTE HELIX GM ACQUA 3.75 X 8. 140.977 IMPLANTE HELIX GM ACQUA 3.75 X 10. 140.978 IMPLANTE HELIX GM ACQUA 3.75 X 11.5. 140.979 IMPLANTE HELIX GM ACQUA 3.75 X 13. 140.980 IMPLANTE HELIX GM ACQUA 3.75 X 16. 140.981 IMPLANTE HELIX GM ACQUA 3.75 X 18. 140.982 IMPLANTE HELIX GM ACQUA 4.0 X 8. 140.983 IMPLANTE HELIX GM ACQUA 4.0 X 10. 140.984 IMPLANTE HELIX GM ACQUA 4.0 X 11.5. 140.985 IMPLANTE HELIX GM ACQUA 4.0 X 13. 140.986 IMPLANTE HELIX GM ACQUA 4.0 X 16. 140.987 IMPLANTE HELIX GM ACQUA 4.0 X 18. 140.988 IMPLANTE HELIX GM ACQUA 3.5 X 18. 140.989 IMPLANTE HELIX GM ACQUA 4.3 X 18. 140.990 IMPLANTE HELIX GM ACQUA 5.0 X 18. 140.1009 IMPLANTE HELIX GM ACQUA 6.0 X 8. 140.1010 IMPLANTE HELIX GM ACQUA 6.0 X 10. 140.1011 IMPLANTE HELIX GM ACQUA 6.0 X 11.5. 140.1012 IMPLANTE HELIX GM ACQUA 6.0 X 13. 140.1059 IMPLANTE HELIX GM ACQUA 7.0 X 8 mm. 140.1060 IMPLANTE HELIX GM ACQUA 7.0 X 10 mm. 140.1061 IMPLANTE HELIX GM ACQUA 7.0 X 11.5 mm. 140.1062 IMPLANTE HELIX GM ACQUA 7.0 X 13 mm.

Página 19 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	TITAMAX TI EX ACQUA (4.1) 3.75 X 9.0MM. 140.583 IMPLANTE TITAMAX TI EX ACQUA (4.1) 3.75 X 11.0MM. 140.584 IMPLANTE TITAMAX TI EX ACQUA (4.1) 3.75 X 13.0MM. 140.585 IMPLANTE TITAMAX TI EX ACQUA (4.1) 3.75 X 15.0MM. 140.586 IMPLANTE TITAMAX TI EX ACQUA (4.1) 3.75 X 17.0MM. 140.587 IMPLANTE TITAMAX TI EX ACQUA (4.1) 3.75 X 19.0MM. 140.588 IMPLANTE TITAMAX TI EX ACQUA (4.1) 4.0 X 9.0MM. 140.589 IMPLANTE TITAMAX TI EX ACQUA (4.1) 4.0 X 11.0MM. 140.590 IMPLANTE TITAMAX TI EX ACQUA (4.1) 4.0 X 13.0MM. 140.591 IMPLANTE TITAMAX TI EX ACQUA (4.1) 4.0 X 15.0MM. 140.592 IMPLANTE TITAMAX TI EX ACQUA (4.1) 4.0 X 17.0MM. 140.621 IMPLANTE ALVIM CM ACQUA 3.5 X 13.0MM. 140.622 IMPLANTE ALVIM CM ACQUA 4.3 X 13.0MM. 140.627 IMPLANTE DRIVE CM ACQUA 4.3 X 11.5MM. 140.628 IMPLANTE DRIVE CM ACQUA 4.3 X 13.0MM. 140.629 IMPLANTE DRIVE CM ACQUA 4.3 X 16.0MM. 140.636 IMPLANTE TITAMAX CM EX ACQUA 4.0 X 9.0MM. 140.637 IMPLANTE TITAMAX CM EX ACQUA 4.0 X 11.0MM. 140.638 IMPLANTE TITAMAX CM EX ACQUA 4.0	140.1013 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (3.3) 3.5 X 8 ACQUA. 140.1014 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (3.3) 3.5 X 10 ACQUA. 140.1015 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (3.3) 3.5 X 11.5 ACQUA. 140.1016 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (3.3) 3.5 X 13 ACQUA. 140.1017 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (3.3) 3.5 X 16 ACQUA. 140.1018 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (3.3) 3.5 X 18 ACQUA. 140.1019 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 3.75 X 8 ACQUA. 140.1020 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 3.75 X 10 ACQUA. 140.1021 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 3.75 X 11.5 ACQUA. 140.1022 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 3.75 X 13 ACQUA. 140.1023 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 3.75 X 16 ACQUA. 140.1024 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 3.75 X 18 ACQUA. 140.1025 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 4.0 X 8 ACQUA. 140.1026 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 4.0 X 10 ACQUA. 140.1027 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 4.0 X 11.5 ACQUA. 140.1028 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 4.0 X 13 ACQUA. 140.1029 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 4.0 X 16 ACQUA. 140.1030 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 4.0 X 18 ACQUA. 140.1031 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 4.3 X 8 ACQUA. 140.1032 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 4.3 X 10 ACQUA. 140.1033 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 4.3 X 11.5 ACQUA. 140.1034 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 4.3 X 13 ACQUA. 140.1035 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 4.3 X 16 ACQUA. 140.1036 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 4.3 X 18 ACQUA. 140.1037 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (5.0) 5.0 X 8 ACQUA.

Página 20 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	X 13.0MM. 140.639 IMPLANTE TITAMAX CM EX ACQUA 4.0 X 15.0MM. 140.640 IMPLANTE TITAMAX CM EX ACQUA 4.0 X 17.0MM. 140.647 IMPLANTE ALVIM CM ACQUA 4.3 X 8.0MM. 140.648 IMPLANTE ALVIM CM ACQUA 4.3 X 10.0MM. 140.649 IMPLANTE ALVIM CM ACQUA 4.3 X 11.5MM. 140.651 IMPLANTE ALVIM CM ACQUA 4.3 X 16.0MM. 140.652 IMPLANTE ALVIM CM ACQUA 5.0 X 8.0MM. 140.653 IMPLANTE ALVIM CM ACQUA 5.0 X 10.0MM. 140.654 IMPLANTE ALVIM CM ACQUA 5.0 X 11.5MM. 140.655 IMPLANTE ALVIM CM ACQUA 5.0 X 13.0MM. 140.656 IMPLANTE ALVIM CM ACQUA 5.0 X 16.0MM. 140.657 IMPLANTE ALVIM CM ACQUA 3.5 X 8.0MM. 140.658 IMPLANTE ALVIM CM ACQUA 3.5 X 10.0MM. 140.659 IMPLANTE ALVIM CM ACQUA 3.5 X 11.5MM. 140.660 IMPLANTE ALVIM CM ACQUA 3.5 X 16.0MM. 140.661 IMPLANTE TITAMAX CM ACQUA EX 3.5 X 9.0MM 140.662 IMPLANTE TITAMAX CM EX ACQUA 3.5 X 11.0MM. 140.663 IMPLANTE TITAMAX CM EX ACQUA 3.5 X 13.0MM. 140.664 IMPLANTE TITAMAX CM EX ACQUA 3.5 X 15.0MM. 140.665 IMPLANTE TITAMAX CM EX ACQUA 3.5 X 17.0MM. 140.666 IMPLANTE TITAMAX CM EX ACQUA	140.1038 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (5.0) 5.0 X 10 ACQUA. 140.1039 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (5.0) 5.0 X 11.5 ACQUA. 140.1040 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (5.0) 5.0 X 13 ACQUA. 140.1041 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (5.0) 5.0 X 16 ACQUA. 140.1042 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (5.0) 5.0 X 18 ACQUA. 180.502 IMPLANTE DE ZIRCONIA 3.75X10 mm. 180.503 IMPLANTE DE ZIRCONIA 3.75X11.5 mm. 180.504 IMPLANTE DE ZIRCONIA 3.75X13 mm. 180.505 IMPLANTE DE ZIRCONIA 4.3X8 mm. 180.506 IMPLANTE DE ZIRCONIA 4.3X10 mm. 180.507 IMPLANTE DE ZIRCONIA 4.3X11.5 mm. 180.508 IMPLANTE DE ZIRCONIA 4.3X13 mm. 106.060 CICATRIZADOR PARALELO 3.3 ALT. 2.0. 106.061 CICATRIZADOR PARALELO 3.3 ALT. 3.0. 106.062 CICATRIZADOR PARALELO 3.3 ALT. 4.0. 106.063 CICATRIZADOR PARALELO 3.3 ALT. 5.0. 106.064 CICATRIZADOR PARALELO 3.3 ALT. 6.0. 106.065 CICATRIZADOR DIVERGENTE 3.3 ALT. 2.0. 106.066 CICATRIZADOR DIVERGENTE 3.3 ALT. 3.0. 106.067 CICATRIZADOR DIVERGENTE 3.3 ALT. 4.0. 106.068 CICATRIZADOR DIVERGENTE 3.3 ALT. 5.0. 106.069 CICATRIZADOR DIVERGENTE 3.3 ALT. 6.0. 106.070 CICATRIZADOR PARALELO 4.3 ALT. 2.0. 106.084 CICATRIZADOR PARALELO 4.1 ALT. 2.0. 106.085 CICATRIZADOR PARALELO 4.1 ALT. 3.0. 106.086 CICATRIZADOR PARALELO 4.1 ALT. 4.0. 106.087 CICATRIZADOR PARALELO 4.1 ALT.

Página 21 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	3.75 X 9.0MM. 140.667 IMPLANTE TITAMAX CM EX ACQUA 3.75 X 11.0MM. 140.668 IMPLANTE TITAMAX CM EX ACQUA 3.75 X 13.0MM. 140.669 IMPLANTE TITAMAX CM EX ACQUA 3.75 X 15.0MM 140.670 IMPLANTE TITAMAX CM EX ACQUA 3.75 X 17.0MM. 140.682 IMPLANTE DRIVE CM ACQUA 3.5 X 10.0MM. 140.683 IMPLANTE DRIVE CM 3.5 X 10.0 3.5X13.0MM. 140.684 IMPLANTE DRIVE CM ACQUA 3.5 X 16.0MM. 140.685 IMPLANTE DRIVE CM ACQUA 5.0 X 10.0MM. 140.686 IMPLANTE DRIVE CM ACQUA 5.0 X 13.0MM. 140.687 IMPLANTE DRIVE CM ACQUA 5.0 X 16.0MM. 140.688 IMPLANTE DRIVE CM ACQUA 4.3 X 10.0MM. 140.689 IMPLANTE DRIVE CM ACQUA 4.3 X 8.0MM. 140.690 IMPLANTE DRIVE CM ACQUA 5.0 X 8.0MM. 140.691 IMPLANTE DRIVE CM ACQUA 5.0 X 11.5MM. 140.692 IMPLANTE DRIVE CM ACQUA 3.5 X 8.0MM. 140.693 IMPLANTE DRIVE CM ACQUA 3.5 X 11.5MM. 140.717 IMPLANTE ALVIM TI ACQUA (3.3) 3.5 X 10MM. 140.718 IMPLANTE ALVIM TI ACQUA (3.3) 3.5 X 13MM. 140.719 IMPLANTE ALVIM TI ACQUA (3.3) 3.5 X 16MM. 140.737 IMPLANTE FACILITY ACQUA 10MM. 140.738 IMPLANTE FACILITY ACQUA 12MM. 140.739 IMPLANTE FACILITY ACQUA 14MM. 140.752 IMPLANTE DRIVE	5.0. 106.088 CICATRIZADOR PARALELO 4.1 ALT. 6.0. 106.091 CICATRIZADOR PARALELO 4.1 ALT. 10. 106.092 CICATRIZADOR DIVERGENTE 4.1 ALT. 2.0. 106.093 CICATRIZADOR DIVERGENTE 4.1 ALT. 3.0. 106.094 CICATRIZADOR DIVERGENTE 4.1 ALT. 4.0. 106.095 CICATRIZADOR DIVERGENTE 4.1 ALT. 5.0. 106.097 CICATRIZADOR PARALELO 5.0 ALT. 2.0. 106.098 CICATRIZADOR PARALELO 5.0 ALT. 3.0. 106.099 CICATRIZADOR PARALELO 5.0 ALT. 4.0. 106.100 CICATRIZADOR PARALELO 5.0 ALT. 5.0. 106.101 CICATRIZADOR PARALELO 5.0 ALT. 6.0. 106.127 CICATRIZADOR DIVERGENTE 5.0 ALT. 2.0. 106.128 CICATRIZADOR DIVERGENTE 5.0 ALT. 3.0. 106.129 CICATRIZADOR DIVERGENTE 5.0 ALT. 4.0. 106.130 CICATRIZADOR DIVERGENTE 5.0 ALT. 5.0. 106.132 CICATRIZADOR PARALELO 4.3 ALT. 2.0. 106.133 CICATRIZADOR PARALELO 4.3 ALT. 3.0. 106.134 CICATRIZADOR PARALELO 4.3 ALT. 4.0. 106.135 CICATRIZADOR PARALELO 4.3 ALT. 5.0. 106.136 CICATRIZADOR PARALELO 4.3 ALT. 6.0. 106.137 CICATRIZADOR PARALELO 4.3 ALT. 7.0. 106.138 CICATRIZADOR PARALELO 4.3 ALT. 8.0. 106.139 CICATRIZADOR PARALELO 4.3 ALT. 10. 106.140 CICATRIZADOR DIVERGENTE 4.3 ALT. 2.0. 106.141 CICATRIZADOR DIVERGENTE 4.3

Página 22 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	TI ACQUA (3.3) 3.5 X 8.0MM. 140.753 IMPLANTE DRIVE TI ACQUA (3.3) 3.5 X 10MM. 140.754 IMPLANTE DRIVE TI ACQUA (3.3) 3.5 X 11.5MM. 140.755 IMPLANTE DRIVE TI ACQUA (3.3) 3.5 X 13MM. 140.756 IMPLANTE DRIVE TI ACQUA (3.3) 3.5 X 16MM. 140.757 IMPLANTE DRIVE TI ACQUA (4.3) 4.3 X 8.0MM. 140.758 IMPLANTE DRIVE TI ACQUA (4.3) 4.3 X 10MM. 140.759 IMPLANTE DRIVE TI ACQUA (4.3) 4.3 X 11.5MM. 140.760 IMPLANTE DRIVE TI ACQUA (4.3) 4.3 X 13MM. 140.761 IMPLANTE DRIVE TI ACQUA (4.3) 4.3 X 16MM. 140.762 IMPLANTE DRIVE TI ACQUA (5.0) 5.0 X 8.0MM. 140.763 IMPLANTE DRIVE TI ACQUA (5.0) 5.0 X 10MM. 140.764 IMPLANTE DRIVE TI ACQUA (5.0) 5.0 X 11.5MM. 140.765 IMPLANTE DRIVE TI ACQUA (5.0) 5.0 X 13MM. 140.766 IMPLANTE DRIVE TI ACQUA (5.0) 5.0 X 16MM. 140.899 IMPLANTE TITAMAX GM 3.75 X 7 ACQUA. 140.900 IMPLANTE TITAMAX GM 3.75 X 8 ACQUA. 140.901 IMPLANTE TITAMAX GM 3.75 X 9 ACQUA. 140.902 IMPLANTE TITAMAX GM 3.75 X 11 ACQUA. 140.903 IMPLANTE TITAMAX GM 3.75 X 13 ACQUA. 140.904 IMPLANTE TITAMAX GM 3.75 X 15 ACQUA.	ALT. 3.0. 106.142 CICATRIZADOR DIVERGENTE 4.3 ALT.4.0. 106.143 CICATRIZADOR DIVERGENTE 4.3 ALT.5.0. 106.144 CICATRIZADOR DIVERGENTE 4.3 ALT. 6.0. 106.145 CICATRIZADOR DIVERGENTE 4.3 ALT. 7.0. 106.146 CICATRIZADOR PARALELO II 4.3 ALT. 2.0. 106.147 CICATRIZADOR PARALELO II 4.3 ALT. 3.0. 106.148 CICATRIZADOR PARALELO II 4.3 ALT. 4.0. 106.149 CICATRIZADOR PARALELO II 4.3 ALT. 5.0. 106.150 CICATRIZADOR PARALELO II 4.3 ALT. 6.0. 106.151 CICATRIZADOR PARALELO II 4.3 ALT. 7.0. 106.152 CICATRIZADOR DIVERGENTE II 4.3 ALT. 2.0. 106.153 CICATRIZADOR DIVERGENTE II 4.3 ALT. 3.0. 106.154 CICATRIZADOR DIVERGENTE II 4.3 ALT. 4.0. 106.155 CICATRIZADOR DIVERGENTE II 4.3 ALT. 5.0. 106.156 CICATRIZADOR DIVERGENTE II 4.3 ALT. 6.0. 106.157 CICATRIZADOR DIVERGENTE II 4.3 ALT. 7.0. 106.158 CICATRIZADOR PARALELO II 5.0 ALT. 2.0. 106.159 CICATRIZADOR PARALELO II 5.0 ALT. 3.0. 106.160 CICATRIZADOR PARALELO II 5.0 ALT. 4.0. 106.161 CICATRIZADOR PARALELO II 5.0 ALT. 5.0. 106.162 CICATRIZADOR PARALELO II 5.0 ALT. 6.0. 106.163 CICATRIZADOR DIVERGENTE II 5.0 ALT. 2.0. 106.164 CICATRIZADOR DIVERGENTE II 5.0 ALT.3.0. 106.165 CICATRIZADOR DIVERGENTE II 5.0 ALT. 4.0. 106.166 CICATRIZADOR DIVERGENTE II 5.0

Página 23 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	140.905 IMPLANTE TITAMAX GM 3.75 X 17 ACQUA. 140.906 IMPLANTE TITAMAX GM 3.5 X 7 ACQUA. 140.907 IMPLANTE TITAMAX GM 3.5 X 8 ACQUA. 140.908 IMPLANTE TITAMAX GM 3.5 X 9 ACQUA. 140.909 IMPLANTE TITAMAX GM 3.5 X 11 ACQUA. 140.910 IMPLANTE TITAMAX GM 3.5 X 13 ACQUA. 140.911 IMPLANTE TITAMAX GM 3.5 X 15 ACQUA. 140.912 IMPLANTE TITAMAX GM 3.5 X 17 ACQUA. 140.913 IMPLANTE TITAMAX GM 4.0 X 7 ACQUA. 140.914 IMPLANTE TITAMAX GM 4.0 X 8 ACQUA. 140.915 IMPLANTE TITAMAX GM 4.0 X 9 ACQUA. 140.916 IMPLANTE TITAMAX GM 4.0 X 11 ACQUA. 140.917 IMPLANTE TITAMAX GM 4.0 X 13 ACQUA. 140.918 IMPLANTE TITAMAX GM 4.0 X 15 ACQUA. 140.919 IMPLANTE TITAMAX GM 4.0 X 17 ACQUA. 140.920 IMPLANTE TITAMAX GM 5.0 X 7 ACQUA. 140.921 IMPLANTE TITAMAX GM 5.0 X 8	ALT. 5.0. 106.167 CICATRIZADOR DIVERGENTE II 5.0 ALT. 6.0. 106.168 CICATRIZADOR CM 3.3 X 1.5. 106.169 CICATRIZADOR CM 3.3 X 2.5. 106.170 CICATRIZADOR CM 3.3 X 3.5. 106.171 CICATRIZADOR CM 4.5 X 1.5. 106.172 CICATRIZADOR CM 4.5 X 2.5. 106.173 CICATRIZADOR CM 4.5 X 3.5. 106.174 CICATRIZADOR CM 4.5 X 4.5. 106.175 CICATRIZADOR CM 4.5 X 0.8. 106.176 CICATRIZADOR II PLUS ALT. 2.0. 106.177 CICATRIZADOR II PLUS ALT. 3.0. 106.178 CICATRIZADOR II PLUS ALT. 4.0. 106.179 CICATRIZADOR II PLUS ALT. 5.0. 106.180 CICATRIZADOR CM 4.5 X 5.5. 106.181 CICATRIZADOR CM 4.5 X 6.5. 106.182 CICATRIZADOR CM 3.3 X 0.8. 106.183 CICATRIZADOR CM 3.3 X 4.5. 106.184 CICATRIZADOR CM 3.3 X 5.5. 106.185 CICATRIZADOR CM 3.3 X 6.5. 106.186 CICATRIZADOR WS ALT. 0.8. 106.187 CICATRIZADOR WS ALT. 1.5. 106.188 CICATRIZADOR WS ALT. 2.5. 106.189 CICATRIZADOR WS ALT. 3.5. 106.190 CICATRIZADOR SF 4.1 ALT. 2.0. 106.191 CICATRIZADOR SF 4.1 ALT. 3.0. 106.192 CICATRIZADOR SF 4.1 ALT. 4.0. 106.193 CICATRIZADOR SF 4.1 ALT. 5.0. 106.194 CICATRIZADOR SF 4.1 ALT. 6.0. 106.195 CICATRIZADOR SF 5.0 ALT. 2.0. 106.196 CICATRIZADOR SF 5.0 ALT. 3.0. 106.197 CICATRIZADOR SF 5.0 ALT. 4.0. 106.198 CICATRIZADOR SF 5.0 ALT. 5.0. 106.200 CICATRIZADOR FACILITY ALT. 1.5. 106.201 CICATRIZADOR FACILITY ALT. 2.5. 106.202 CICATRIZADOR FACILITY ALT. 3.5. 106.203 CICATRIZADOR FACILITY ALT. 4.5. 106.207 CICATRIZADOR GM 3.3 X 0.8. 106.208 CICATRIZADOR GM 3.3 X 1.5. 106.209 CICATRIZADOR GM 3.3 X 2.5. 106.210 CICATRIZADOR GM 3.3 X 3.5. 106.211 CICATRIZADOR GM 3.3 X 4.5. 106.212 CICATRIZADOR GM 3.3 X 5.5. 106.213 CICATRIZADOR GM 4.5 X 0.8. 106.214 CICATRIZADOR GM 4.5 X 1.5. 106.215 CICATRIZADOR GM 4.5 X 2.5. 106.216 CICATRIZADOR GM 4.5 X 3.5. 106.217 CICATRIZADOR GM 4.5 X 4.5. 106.218 CICATRIZADOR GM 4.5 X 5.5.

Página 24 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	ACQUA. 140.922 IMPLANTE TITAMAX GM 5.0 X 9 ACQUA. 140.923 IMPLANTE TITAMAX GM 5.0 X 11 ACQUA. 140.924 IMPLANTE TITAMAX GM 5.0 X 13 ACQUA. 140.943 IMPLANTE HELIX GM 3.5 X 8 ACQUA. 140.944 IMPLANTE HELIX GM 3.5 X 10 ACQUA. 140.945 IMPLANTE HELIX GM 3.5 X 11.5 ACQUA. 140.946 IMPLANTE HELIX GM 3.5 X 13 ACQUA. 140.947 IMPLANTE HELIX GM 3.5 X 16 ACQUA. 140.948 IMPLANTE HELIX GM 4.3 X 8 ACQUA. 140.949 IMPLANTE HELIX GM 4.3 X 10 ACQUA. 140.950 IMPLANTE HELIX GM 4.3 X 11.5 ACQUA. 140.951 IMPLANTE HELIX GM 4.3 X 13 ACQUA. 140.952 IMPLANTE HELIX GM 4.3 X 16 ACQUA. 140.953 IMPLANTE HELIX GM 5.0 X 8 ACQUA. 140.954 IMPLANTE HELIX GM 5.0 X 10 ACQUA. 140.955 IMPLANTE HELIX GM 5.0 X 11.5 ACQUA. 140.956 IMPLANTE HELIX GM 5.0 X 13 ACQUA. 140.957 IMPLANTE HELIX GM 5.0 X 16 ACQUA. 140.958 IMPLANTE DRIVE GM 3.5 X 8 ACQUA. 140.959 IMPLANTE DRIVE GM 3.5 X 10 ACQUA. 140.960 IMPLANTE DRIVE GM 3.5 X 11.5 ACQUA. 140.961 IMPLANTE DRIVE GM 3.5 X 13 ACQUA. 140.962 IMPLANTE DRIVE GM 3.5 X 16 ACQUA.	106.237 CICATRIZADOR DEL BASE COCR GM 3.5/3.75. 106.238 CICATRIZADOR DEL BASE COCR GM 4.0/4.3. 106.239 CICATRIZADOR DEL BASE COCR GM 5.0/6.0. 116.001 TORNILLO HEXAGONAL EN TITANIO 3.3. 116.001-ET TORNILLO HEXAGONAL EN TITANIO 3.3. 116.002 TORNILLO HEXAGONAL EN TITANIO 4.1 Y 4.3. 116.002-ET TORNILLO HEXAGONAL EN TITANIO 4.1 Y 4.3. 116.003 TORNILLO HEXAGONAL EN TITANIO 5.0. 116.003-ET TORNILLO HEXAGONAL EN TITANIO 5.0. 116.004 TORNILLO EN TITANIO DEL CILINDRO DEL PILAR CONICO 4.1. 116.004-ET TORNILLO EN TITANIO DEL CILINDRO DEL PILAR CONICO 4.1. 116.005 TORNILLO EN TITANIO DEL CILINDRO DEL PILAR CONICO 5.0. 116.005-ET TORNILLO EN TITANIO DEL CILINDRO DEL PILAR CONICO 5.0. 116.006 TORNILLO DEL PILAR CONICO ANGULADO 17 Y 30 GRADOS 3.3. 116.007 TORNILLO DEL PILAR CONICO ANGULADO 17 Y 30 GRADOS 4.1 Y 4.3. 116.009 TORNILLO DEL PILAR CONICO ANGULADO 17 Y 30 GRADOS 5.0. 116.010 TORNILLO DEL TRANSFER 3.3. 116.011 TORNILLO DEL TRANSFER 4.1 Y 4.3. 116.012 TORNILLO DEL TRANSFER 5.0. 116.017 TORNILLO DEL PILAR CONICO 4.1 Y 4.3 ALT. 1. 116.018 TORNILLO DEL PILAR CONICO 4.1 Y 4.3 ALT. 2. 116.019 TORNILLO DEL PILAR CONICO 4.1 Y 4.3 ALT. 3. 116.020 TORNILLO DEL PILAR CONICO 5.0 ALT. 1. 116.021 TORNILLO DEL PILAR CONICO 5.0 ALT. 2. 116.022 TORNILLO DEL PILAR CONICO 5.0 ALT. 3. 116.024 TORNILLO DE CABEZA CONICA PARA UCLA 4.1. 116.025 TORNILLO DE CABEZA CONICA

Página 25 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	140.963 IMPLANTE DRIVE GM 3.5 X 18 ACQUA. 140.964 IMPLANTE DRIVE GM 4.3 X 8 ACQUA. 140.965 IMPLANTE DRIVE GM 4.3 X 10 ACQUA. 140.966 IMPLANTE DRIVE GM 4.3 X 11.5 ACQUA. 140.967 IMPLANTE DRIVE GM 4.3 X 13 ACQUA. 140.968 IMPLANTE DRIVE GM 4.3 X 16 ACQUA. 140.969 IMPLANTE DRIVE GM 4.3 X 18 ACQUA. 140.970 IMPLANTE DRIVE GM 5.0 X 8 ACQUA. 140.971 IMPLANTE DRIVE GM 5.0 X 10 ACQUA. 140.972 IMPLANTE DRIVE GM 5.0 X 11.5 ACQUA. 140.973 IMPLANTE DRIVE GM 5.0 X 13 ACQUA. 140.974 IMPLANTE DRIVE GM 5.0 X 16 ACQUA. 140.975 IMPLANTE DRIVE GM 5.0 X 18 ACQUA. 140.976 IMPLANTE HELIX GM ACQUA 3.75 X 8. 140.977 IMPLANTE HELIX GM ACQUA 3.75 X 10. 140.978 IMPLANTE HELIX GM ACQUA 3.75 X 11.5. 140.979 IMPLANTE HELIX GM ACQUA 3.75 X 13. 140.980 IMPLANTE HELIX GM ACQUA 3.75 X 16. 140.981 IMPLANTE HELIX GM ACQUA 3.75 X 18. 140.982 IMPLANTE HELIX GM ACQUA 4.0 X 8. 140.983 IMPLANTE HELIX GM ACQUA 4.0 X 10. 140.984 IMPLANTE HELIX GM ACQUA 4.0 X 11.5. 140.985 IMPLANTE HELIX GM ACQUA 4.0 X 13. 140.986 IMPLANTE HELIX GM ACQUA 4.0 X 16. 140.987 IMPLANTE HELIX GM ACQUA 4.0 X 18.	PARA UCLA 5.0. 116.027 TORNILLO DEL MUÑON ANGULADO 17 GRADOS Y 30 GRADOS 4.1 Y 4.3. 116.031 TONILLO DEL MONTAIMPLANTE PARA 4.1 Y 4.3 LARGO. 116.033 TORNILLO DEL MINI PILAR CONICO 4.1 Y 4.3 ALT. 1. 116.034 TORNILLO DEL MINI PILAR CONICO 4.1 Y 4.3 ALT. 2. 116.035 TORNILLO DEL MINI PILAR CONICO 4.1 Y 4.3 ALT. 3. 116.036 TORNILLO CORTO DEL TRANSFER BAND. AB. DEL M.P. CONICO 4.1. 116.037 TORNILLO EN TITANIO DEL CILINDRO DEL MINI PILAR CONICO 4.1. 116.037-ET TORNILLO EN TITANIO DEL CILINDRO DEL MINI PILAR CONICO 4.1. 116.038 TORNILLO EN TITANIO DEL CILINDRO DEL MINI PILAR CONICO 5.0. 116.038-ET TORNILLO EN TITANIO DEL CILINDRO DEL MINI PILAR CONICO 5.0. 116.044 TORNILLO DEL MINI PILAR CONICO 5.0 ALT. 1. 116.045 TORNILLO DEL MINI PILAR CONICO 5.0 ALT. 2. 116.046 TORNILLO DEL MINI PILAR CONICO 5.0 ALT. 3. 116.048 TORNILLO EN TITANIO DEL MUÑON ANGULADO 17 GRADOS 3.3. 116.061 TORNILLO LARGO DEL MONTAIMPLANTE 3.3. 116.063 TORNILLO DEL TRANSFER BANDEJA ABIERTA DEL PILAR CONICO 4.1. 116.070 TORNILLO DEL MONTAIMPLANTE PARA 3.3. 116.077 TORNILLO LARGO DEL CILINDRO DEL PILAR CONICO 4.1. 116.079 TORNILLO LARGO DEL TRANSFER MOLD. AB. DEL M. P. CONICO 4.1. 116.080 TORNILLO LARGO DEL CILINDRO DEL MINI PILAR CONICO 4.1. 116.083 TORNILLO LARGO DEL TRANSFER DE ARRASTRE DEL PILAR CONICO 4.1. 116.086 TORNILLO DE TRABAJO AJUSTE PASIVO 4.1. 116.087 TORNILLO DE TRABAJO AJUSTE PASIVO 5.0. 116.088 TORNILLO EN TITANIO DEL TRANSFER DE ARRASTRE 4.1 Y 4.3. 116.089 TORNILLO EN TITANIO DEL

Página 26 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	140.988 IMPLANTE HELIX GM ACQUA 3.5 X 18. 140.989 IMPLANTE HELIX GM ACQUA 4.3 X 18. 140.990 IMPLANTE HELIX GM ACQUA 5.0 X 18. 140.1009 IMPLANTE HELIX GM ACQUA 6.0 X 8. 140.1010 IMPLANTE HELIX GM ACQUA 6.0 X 10. 140.1011 IMPLANTE HELIX GM ACQUA 6.0 X 11.5. 140.1012 IMPLANTE HELIX GM ACQUA 6.0 X 13. 140.1059 IMPLANTE HELIX GM ACQUA 7.0 X 8 mm. 140.1060 IMPLANTE HELIX GM ACQUA 7.0 X 10 mm. 140.1061 IMPLANTE HELIX GM ACQUA 7.0 X 11.5 mm. 140.1062 IMPLANTE HELIX GM ACQUA 7.0 X 13 mm. 140.1013 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (3.3) 3.5 X 8 ACQUA. 140.1014 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (3.3) 3.5 X 10 ACQUA. 140.1015 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (3.3) 3.5 X 11.5 ACQUA. 140.1016 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (3.3) 3.5 X 13 ACQUA. 140.1017 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (3.3) 3.5 X 16 ACQUA. 140.1018 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (3.3) 3.5 X 18 ACQUA. 140.1019 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 3.75 X 8 ACQUA. 140.1020 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 3.75 X 10 ACQUA. 140.1021 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 3.75 X 11.5 ACQUA. 140.1022 IMPLANTE HELIX	TRANSFER BANDEJA ABIERTA 3.3. 116.090 TORNILLO EN TITANIO DEL TRANSFER BANDEJA ABIERTA 5.0. 116.095 TORNILLO DEL TRANSFER DE ARRASTRE DEL MINI PILAR CONICO 5.0. 116.096 TORNILLO DEL MINI PILAR CONICO 4.1 Y 4.3 ALT. 7. 116.097 TORNILLO LARGO DEL TRANSFER BAND. AB. DEL M. P. CONICO 5.0. 116.098 TORNILLO LARGO DEL TRANSFER BAND. AB. DEL PILAR CONICO 5.0. 116.099 TORNILLO DEL TRANSFER II 4.3. 116.103 TORNILLO DEL MINI PILAR CONICO ANGULADO 17 Y 30 GRADOS. 116.108 TORNILLO HEXAGONAL EN TITANIO II 4.3. 116.109 TORNILLO DEL MINI PILAR CONICO 4.1 Y 4.3 ALT. 4. 116.110 TORNILLO DEL MINI PILAR CONICO 4.1 Y 4.3 ALT. 5. 116.111 TORNILLO DEL MINI PILAR CONICO 4.1 Y 4.3 ALT. 9. 116.113 TORNILLO DEL MINI PILAR CONICO II 4.3 ALT. 1. 116.114 TORNILLO DEL MINI PILAR CONICO II 4.3 ALT. 2. 116.115 TORNILLO DEL MINI PILAR CONICO II 4.3 ALT. 3. 116.116 TORNILLO DEL MINI PILAR CONICO II 4.3 ALT. 4. 116.117 TORNILLO DEL MINI PILAR CONICO II 4.3 ALT. 5. 116.122 TORNILLO DEL TRANSFER II 5.0. 116.124 TORNILLO HEXAGONAL II EN TITANIO II 5.0. 116.125 TORNILLO DEL MUÑON ANGULADO 17 GRADOS 5.0. 116.126 TORNILLO DEL MINI PILAR CONICO ANGULADO 17 GRADOS/30 GRADOS 5.0. 116.127 TORNILLO DEL MINI PILAR CONICO II 5.0 ALT. 1. 116.128 TORNILLO DEL MINI PILAR CONICO II 5.0 ALT. 2. 116.129 TORNILLO DEL MINI PILAR CONICO II 5.0 ALT. 3. 116.130 TORNILLO DEL PILAR CONICO 3.3 ALT. 1. 116.131 TORNILLO DEL PILAR CONICO 3.3 ALT. 2. 116.132 TORNILLO DEL PILAR CONICO 3.3

Página 27 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	HEXAGONO EXTERNO (4.1) 3.75 X 13 ACQUA. 140.1023 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 3.75 X 16 ACQUA. 140.1024 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 3.75 X 18 ACQUA. 140.1025 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 4.0 X 8 ACQUA. 140.1026 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 4.0 X 10 ACQUA. 140.1027 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 4.0 X 11.5 ACQUA. 140.1028 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 4.0 X 13 ACQUA. 140.1029 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 4.0 X 16 ACQUA. 140.1030 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 4.0 X 18 ACQUA. 140.1031 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 4.3 X 8 ACQUA. 140.1032 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 4.3 X 10 ACQUA. 140.1033 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 4.3 X 11.5 ACQUA. 140.1034 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 4.3 X 13 ACQUA. 140.1035 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 4.3 X 16 ACQUA. 140.1036 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 4.3 X 18 ACQUA. 140.1037 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (5.0) 5.0 X 8 ACQUA. 140.1038 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (5.0) 5.0 X 10 ACQUA.	ALT. 3. 116.133 TORNILLO DEL PILAR CONICO II 4.3 ALT. 1. 116.134 TORNILLO DEL PILAR CONICO II 4.3 ALT. 2. 116.135 TORNILLO DEL PILAR CONICO II 4.3 ALT. 3. 116.136 TORNILLO DEL PILAR CONICO II 5.0 ALT. 1. 116.137 TORNILLO DEL PILAR CONICO II 5.0 ALT. 2. 116.138 TORNILLO DEL PILAR CONICO II 5.0 ALT. 3. 116.139 TORNILLO DEL PILAR CONICO ANGULADO II 17 GRADOS 4.3. 116.140 TORNILLO CUADRADO EN TITANIO 3.3. 116.141 TORNILLO CUADRADO EN TITANIO 4.1 Y 4.3. 116.142 TORNILLO CUADRADO EN TITANIO 5.0. 116.143 TORNILLO CUADRADO EN TITANIO II 4.3. 116.144 TORNILLO CUADRADO EN TITANIO II 5.0. 116.157 TORNILLO BARRA PROTESICA NEOPRONTO. 116.160 TORNILLO DEL TRASFER DE ARRASTRE GT NEOPRONTO. 116.168 TORNILLO DE TRANSFER BANDEJA ABIERTA II 4.3. 116.170 TORNILLO DEL MINI PILAR CONICO 3.3 ALT. 1. 116.171 TORNILLO DEL MINI PILAR CONICO 3.3 ALT. 2. 116.172 TORNILLO DEL MINI PILAR CONICO 3.3 ALT. 3. 116.173 TORNILLO DEL MINI PILAR CONICO ANGULADO 17 GRADOS 3.3. 116.180 TORNILLO HEXAGONAL NEOTORQUE 4.1 Y 4.3. 116.180-ET TORNILLO HEXAGONAL NEOTORQUE 4.1 Y 4.3. 116.181 TORNILLO DOS GUIA DE FRESAS NEOPRONTO. 116.182 TORNILLO MONTAIMPLANTE NEOPRONTO GT. 116.188 TORNILLO HEXAGONAL NEOTORQUE 3.3. 116.188-ET TORNILLO HEXAGONAL

Página 28 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	140.1039 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (5.0) 5.0 X 11.5 ACQUA. 140.1040 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (5.0) 5.0 X 13 ACQUA. 140.1041 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (5.0) 5.0 X 16 ACQUA. 140.1042 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (5.0) 5.0 X 18 ACQUA. 180.502 IMPLANTE DE ZIRCONIA 3.75X10 mm. 180.503 IMPLANTE DE ZIRCONIA 3.75X11.5 mm. 180.504 IMPLANTE DE ZIRCONIA 3.75X13 mm. 180.505 IMPLANTE DE ZIRCONIA 4.3X8 mm. 180.506 IMPLANTE DE ZIRCONIA 4.3X10 mm. 180.507 IMPLANTE DE ZIRCONIA 4.3X11.5 mm. 180.508 IMPLANTE DE ZIRCONIA 4.3X13 mm. 106.060 CICATRIZADOR PARALELO 3.3 ALT. 2.0. 106.061 CICATRIZADOR PARALELO 3.3 ALT. 3.0. 106.062 CICATRIZADOR PARALELO 3.3 ALT. 4.0. 106.063 CICATRIZADOR PARALELO 3.3 ALT. 5.0. 106.064 CICATRIZADOR PARALELO 3.3 ALT. 6.0. 106.065 CICATRIZADOR DIVERGENTE 3.3 ALT. 2.0. 106.066 CICATRIZADOR DIVERGENTE 3.3 ALT. 3.0. 106.067 CICATRIZADOR DIVERGENTE 3.3 ALT. 4.0. 106.068 CICATRIZADOR DIVERGENTE 3.3 ALT. 5.0. 106.069 CICATRIZADOR DIVERGENTE 3.3 ALT. 6.0. 106.070 CICATRIZADOR PARALELO 4.3 ALT. 2.0. 106.084 CICATRIZADOR PARALELO 4.1 ALT. 2.0.	NEOTORQUE 3.3. 116.189 TORNILLO HEXAGONAL NEOTORQUE 5.0. 116.189-ET TORNILLO HEXAGONAL NEOTORQUE 5.0. 116.190 TORNILLO HEXAGONAL EN TITANIO NEOTORQUE II 4.3. 116.191 TORNILLO HEXAGONAL EN TITANIO NEOTORQUE II 5.0. 116.192 TORNILLO DEL TRANSFER GT. 116.218 TORNILLO DEL PILAR TRANSEPITELIAL 4.1 ALT. 3. 116.219 TORNILLO DEL PILAR TRANSEPITELIAL 4.1 ALT. 4. 116.220 TORNILLO DEL PILAR TRANSEPITELIAL 4.1 ALT. 5. 116.221 TORNILLO DEL PILAR TRANSEPITELIAL 4.1 ALT. 6. 116.224 TORNILLO HEXAGONAL II PLUS. 116.226 TORNILLO HEXAGONAL NEOTORQUE II PLUS. 116.227 TORNILLO NEOTORQUE DEL CILINDRO DEL MINI PILAR CONICO 4.1. 116.228 TORNILLO NEOTORQUE DEL CILINDRO DEL MINI PILAR CONICO 5.0. 116.229 TORNILLO DEL MUÑON UNIVERSAL WS. 116.231 TORNILLO NEOTORQUE DEL CILINDRO DEL PILAR CONICO 4.1. 116.231-ET TORNILLO NEOTORQUE DEL CILINDRO DEL PILAR CONICO 4.1. 116.232 TORNILLO NEOTORQUE DEL CILINDRO DEL PILAR CONICO 5.0. 116.232-ET TORNILLO NEOTORQUE DEL CILINDRO DEL PILAR CONICO 5.0. 116.235 TORNILLO TRANSFER BANDEJA ABIERTA IMPLANTE CM. 116.241 TORNILLO DEL PILAR CONICO ANGULADO II PLUS 17 GRADOS 4.3. 116.244 TORNILLO DEL PILAR DEL IMPLANTE TRANSGINGIVAL. 116.248 TORNILLO TORQCERAM 3.3. 116.249 TORNILLO TORQCERAM 4.1 Y 4.3. 116.250 TORNILLO TORQCERAM 5.0. 116.251 TORNILLO TORQCERAM II PLUS. 116.252 TORNILLO TORQCERAM MINI PILAR CONICO 4.1. 116.253 TORNILLO TORQCERAM MINI PILAR CONICO 5.0. 116.254 TORNILLO TORQCERAM PILAR

Página 29 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	106.085 CICATRIZADOR PARALELO 4.1 ALT. 3.0. 106.086 CICATRIZADOR PARALELO 4.1 ALT. 4.0. 106.087 CICATRIZADOR PARALELO 4.1 ALT. 5.0. 106.088 CICATRIZADOR PARALELO 4.1 ALT. 6.0. 106.091 CICATRIZADOR PARALELO 4.1 ALT. 10. 106.092 CICATRIZADOR DIVERGENTE 4.1 ALT. 2.0. 106.093 CICATRIZADOR DIVERGENTE 4.1 ALT. 3.0. 106.094 CICATRIZADOR DIVERGENTE 4.1 ALT. 4.0. 106.095 CICATRIZADOR DIVERGENTE 4.1 ALT. 5.0. 106.097 CICATRIZADOR PARALELO 5.0 ALT. 2.0. 106.098 CICATRIZADOR PARALELO 5.0 ALT. 3.0. 106.099 CICATRIZADOR PARALELO 5.0 ALT. 4.0. 106.100 CICATRIZADOR PARALELO 5.0 ALT. 5.0. 106.101 CICATRIZADOR PARALELO 5.0 ALT. 6.0. 106.127 CICATRIZADOR DIVERGENTE 5.0 ALT. 2.0. 106.128 CICATRIZADOR DIVERGENTE 5.0 ALT. 3.0. 106.129 CICATRIZADOR DIVERGENTE 5.0 ALT. 4.0. 106.130 CICATRIZADOR DIVERGENTE 5.0 ALT. 5.0. 106.132 CICATRIZADOR PARALELO 4.3 ALT. 2.0. 106.133 CICATRIZADOR PARALELO 4.3 ALT. 3.0. 106.134 CICATRIZADOR PARALELO 4.3 ALT. 4.0. 106.135 CICATRIZADOR PARALELO 4.3 ALT. 5.0. 106.136 CICATRIZADOR PARALELO 4.3 ALT. 6.0. 106.137 CICATRIZADOR PARALELO 4.3 ALT. 7.0. 106.138 CICATRIZADOR PARALELO 4.3 ALT. 8.0.	CONICO 4.1. 116.255 TORNILLO TORQCERAM PILAR CONICO 5.0. 116.266 TORNILLO DEL CILINDRO DEL PILAR NEO. 116.266-ET TORNILLO DEL CILINDRO DEL PILAR NEO. 116.267 TORNILLO PARA INJERTO AUTOPERFORANTE. 116.267-ET TORNILLO NEOTORQUE DEL CILINDRO DEL PILAR NEO. 116.269 TORNILLO DEL CILINDRO DEL MINI PILAR CONICO NEO 4.1 NEO. 116.270 TORNILLO NEOTORQUE DEL CILINDRO DEL MINI PILAR CONICO 4.1 NEO. 116.270-ET TORNILLO NEOTORQUE DEL CILINDRO DEL MINI PILAR CONICO NEO 4.1. 116.278 TORNILLO DEL TRANSFER DEL MINI Y MICRO PILAR CONICO NEO. 116.064 TORNILLO PARA INJERTO 1.6 X 4. 116.065 TORNILLO PARA INJERTO 1.6 X 6. 116.066 TORNILLO PARA INJERTO 1.6 X 8. 116.067 TORNILLO PARA INJERTO 1.6 X 10. 116.068 TORNILLO PARA INJERTO 1.6 X 12. 116.069 TORNILLO PARA INJERTO 1.6 X 14. 116.084 TORNILLO PARA INJERTO 2.0 X 12. 116.092 TORNILLO PARA INJERTO 2.0 X 10. 116.093 TORNILLO PARA INJERTO 2.0 X 8. 116.094 TORNILLO PARA INJERTO 2.0 X 6. 116.183 TORNILLO PARA INJERTO 1.6 X 8 AUTOPERFORANTE. 116.184 TORNILLO PARA INJERTO 1.6 X 10 AUTOPERFORANTE. 116.185 TORNILLO PARA INJERTO 1.6 X 12 AUTOPERFORANTE. 116.186 TORNILLO PARA INJERTO 1.6 X 14 AUTOPERFORANTE. 116.193 TORNILLO PARA INJERTO 1.5 X 4 AUTOPERFORANTE. 116.194 TORNILLO PARA INJERTO 1.5 X 6 AUTOPERFORANTE. 116.195 TORNILLO PARA INJERTO 1.5 X 7 AUTOPERFORANTE. 116.196 TORNILLO PARA INJERTO 1.5 X 8 AUTOPERFORANTE. 116.197 TORNILLO PARA INJERTO 1.5 X 9 AUTOPERFORANTE. 116.198 TORNILLO PARA INJERTO 1.5 X 10 AUTOPERFORANTE. 116.199 TORNILLO PARA INJERTO 1.5 X 12

Página 30 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	106.139 CICATRIZADOR PARALELO 4.3 ALT. 10. 106.140 CICATRIZADOR DIVERGENTE 4.3 ALT. 2.0. 106.141 CICATRIZADOR DIVERGENTE 4.3 ALT. 3.0. 106.142 CICATRIZADOR DIVERGENTE 4.3 ALT.4.0. 106.143 CICATRIZADOR DIVERGENTE 4.3 ALT.5.0. 106.144 CICATRIZADOR DIVERGENTE 4.3 ALT. 6.0. 106.145 CICATRIZADOR DIVERGENTE 4.3 ALT. 7.0. 106.146 CICATRIZADOR PARALELO II 4.3 ALT. 2.0. 106.147 CICATRIZADOR PARALELO II 4.3 ALT. 3.0. 106.148 CICATRIZADOR PARALELO II 4.3 ALT. 4.0. 106.149 CICATRIZADOR PARALELO II 4.3 ALT. 5.0. 106.150 CICATRIZADOR PARALELO II 4.3 ALT. 6.0. 106.151 CICATRIZADOR PARALELO II 4.3 ALT. 7.0. 106.152 CICATRIZADOR DIVERGENTE II 4.3 ALT. 2.0. 106.153 CICATRIZADOR DIVERGENTE II 4.3 ALT. 3.0. 106.154 CICATRIZADOR DIVERGENTE II 4.3 ALT. 4.0. 106.155 CICATRIZADOR DIVERGENTE II 4.3 ALT. 5.0. 106.156 CICATRIZADOR DIVERGENTE II 4.3 ALT. 6.0. 106.157 CICATRIZADOR DIVERGENTE II 4.3 ALT. 7.0. 106.158 CICATRIZADOR PARALELO II 5.0 ALT. 2.0. 106.159 CICATRIZADOR PARALELO II 5.0 ALT. 3.0. 106.160 CICATRIZADOR PARALELO II 5.0 ALT. 4.0.	AUTOPERFORANTE. 116.200 TORNILLO PARA INJERTO 1.5 X 14 AUTOPERFORANTE. 116.201 TORNILLO PARA INJERTO 2.0 X 4 AUTOPERFORANTE. 116.202 TORNILLO PARA INJERTO 2.0 X 5 AUTOPERFORANTE. 116.203 TORNILLO PARA INJERTO 2.0 X 6 AUTOPERFORANTE. 116.204 TORNILLO PARA INJERTO 2.0 X 7 AUTOPERFORANTE. 116.205 TORNILLO PARA INJERTO 2.0 X 8 AUTOPERFORANTE. 116.206 TORNILLO PARA INJERTO 2.0 X 9 AUTOPERFORANTE. 116.207 TORNILLO PARA INJERTO 2.0 X 10 AUTOPERFORANTE. 116.208 TORNILLO PARA INJERTO 2.0 X 11 AUTOPERFORANTE. 116.209 TORNILLO PARA INJERTO 2.0 X 12 AUTOPERFORANTE. 116.210 TORNILLO PARA INJERTO 1.5 X 8 AUTOPERFORANTE CABEZA EXPANDIDA. 116.211 TORNILLO PARA INJERTO 1.5 X 10 AUTOPERFORANTE CABEZA EXPANDIDA. 116.212 TORNILLO PARA INJERTO 1.5 X 12 AUTOPERFORANTE CABEZA EXPANDIDA. 116.213 TORNILLO PARA INJERTO 1.5 X 14 AUTOPERFORANTE CABEZA EXPANDIDA. 116.214 TORNILLO PARA INJERTO 2.0 X 8 AUTOPERFORANTE CABEZA EXPANDIDA. 116.215 TORNILLO PARA INJERTO 2.0 X 10 AUTOPERFORANTE CABEZA EXPANDIDA. 116.216 TORNILLO PARA INJERTO 2.0 X 12 AUTOPERFORANTE CABEZA EXPANDIDA. 116.245 TORNILLO PARA INJERTO GINGIVAL 1.6 X 5. 116.282 TORNILLO NEOTORQUE GM NEO. 116.284 TORNILLO NEO MINI PILAR CONICO ANGULADO GM 45. 116.285 TORNILLO NEO GM NEOTORQUE. 116.285-ET TORNILLO NEO GM NEOTORQUE. 116.286 TORNILLO NEO GM. 116.286-ET TORNILLO NEO GM. 116 .289 TORNILLO ZI. 116.290 TORNILLO GM NEO – CORTO. 116.291 TORNILLO NEO GM. 116.292 TORNILLO NEO GM – LARGO. 116.293 TORNILLO NEOTORQUE NGM.

Página 31 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	106.161 CICATRIZADOR PARALELO II 5.0 ALT. 5.0. 106.162 CICATRIZADOR PARALELO II 5.0 ALT. 6.0. 106.163 CICATRIZADOR DIVERGENTE II 5.0 ALT. 2.0. 106.164 CICATRIZADOR DIVERGENTE II 5.0 ALT.3.0. 106.165 CICATRIZADOR DIVERGENTE II 5.0 ALT. 4.0. 106.166 CICATRIZADOR DIVERGENTE II 5.0 ALT. 5.0. 106.167 CICATRIZADOR DIVERGENTE II 5.0 ALT. 6.0. 106.168 CICATRIZADOR CM 3.3 X 1.5. 106.169 CICATRIZADOR CM 3.3 X 2.5. 106.170 CICATRIZADOR CM 3.3 X 3.5. 106.171 CICATRIZADOR CM 4.5 X 1.5. 106.172 CICATRIZADOR CM 4.5 X 2.5. 106.173 CICATRIZADOR CM 4.5 X 3.5. 106.174 CICATRIZADOR CM 4.5 X 4.5. 106.175 CICATRIZADOR CM 4.5 X 0.8. 106.176 CICATRIZADOR II PLUS ALT. 2.0. 106.177 CICATRIZADOR II PLUS ALT. 3.0. 106.178 CICATRIZADOR II PLUS ALT. 4.0. 106.179 CICATRIZADOR II PLUS ALT. 5.0. 106.180 CICATRIZADOR CM 4.5 X 5.5. 106.181 CICATRIZADOR CM 4.5 X 6.5. 106.182 CICATRIZADOR CM 3.3 X 0.8. 106.183 CICATRIZADOR CM 3.3 X 4.5.	116.294 TORNILLO NGM. 116.294-ET TORNILLO NGM. 116.296 TORNILLO NEO HS. 116.298 TORNILLO NEOTORQUE HS. 116.287 TORNILLO CM 0.9. 116.288 TORNILLO BASE DE TITANIO GM AS. 116.288-ET TORNILLO BASE DE TITANIO GM AS. 117.001 TORNILLO DE COBERTURA 3.3MM. 117.002 TORNILLO DE COBERTURA 4.1MM. 117.003 TORNILLO DE COBERTURA 5.0MM. 117.006 TORNILLO DE COBERTURA 4.3MM. 117.008 TORNILLO DE COBERTURA CIGOMATICO HEXAGONAL EXTERNO. 117.010 TORNILLO DE COBERTURA II 4.3. 117.011 TORNILLO DE COBERTURA II 5.0. 117.013 TORNILLO DE COBERTURA CM. 117.014 TORNILLO DE COBERTURA II PLUS. 117.015 TORNILLO DE COBERTURA II PLUS 5.0. 117.016 TORNILLO DE COBERTURA CM CIGOMÁTICO Y WS. 117.017 TORNILLO DE COBERTURA CM 2.0MM. 117.018 TORNILLO DE COBERTURA SF 4.1MM. 117.021 TORNILLO DE COBERTURA GM. 117.022 TORNILLO DE COBERTURA GM 2.0MM. 117.023 TORNILLO DE COBERTURA PARA IMPLANTE DE ZIRCONIO. 117.024 TORNILLO DE COBERTURA NGM. 117.025 TORNILLO DE COBERTURA HS. 102.006 ATTACHMENT BOLA 4.1 ALT. 2. 102.007 ATTACHMENT BOLA 4.1 ALT. 3. 102.008 ATTACHMENT BOLA 4.1 ALT. 4. 102.009 ATTACHMENT BOLA 4.1 ALT. 5. 102.010 ATTACHMENT BOLA 4.1 ALT. 6. 102.011 ATTACHMENT BOLA 5.0 ALT. 2. 102.012 ATTACHMENT BOLA 5.0 ALT. 3. 102.013 ATTACHMENT BOLA 5.0 ALT. 4. 102.014 ATTACHMENT BOLA 5.0 ALT. 5. 102.015 ATTACHMENT BOLA 5.0 ALT. 6. 102.027 O-RING. 102.029 ATTACHMENT BOLA 4.1 ALT. 8. 102.030 ATTACHMENT BOLA 4.3 ALT. 2. 102.031 ATTACHMENT BOLA 4.3 ALT. 3. 102.032 ATTACHMENT BOLA 4.3 ALT. 4. 102.033 ATTACHMENT BOLA 4.3 ALT. 5. 102.034 ATTACHMENT BOLA 4.3 ALT. 6.

Página 32 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	106.184 CICATRIZADOR CM 3.3 X 5.5. 106.185 CICATRIZADOR CM 3.3 X 6.5. 106.186 CICATRIZADOR WS ALT. 0.8. 106.187 CICATRIZADOR WS ALT. 1.5. 106.188 CICATRIZADOR WS ALT. 2.5. 106.189 CICATRIZADOR WS ALT. 3.5. 106.190 CICATRIZADOR SF 4.1 ALT. 2.0. 106.191 CICATRIZADOR SF 4.1 ALT. 3.0. 106.192 CICATRIZADOR SF 4.1 ALT. 4.0. 106.193 CICATRIZADOR SF 4.1 ALT. 5.0. 106.194 CICATRIZADOR SF 4.1 ALT. 6.0. 106.195 CICATRIZADOR SF 5.0 ALT. 2.0. 106.196 CICATRIZADOR SF 5.0 ALT. 3.0. 106.197 CICATRIZADOR SF 5.0 ALT. 4.0. 106.198 CICATRIZADOR SF 5.0 ALT. 5.0. 106.200 CICATRIZADOR FACILITY ALT. 1.5. 106.201 CICATRIZADOR FACILITY ALT. 2.5. 106.202 CICATRIZADOR FACILITY ALT. 3.5. 106.203 CICATRIZADOR FACILITY ALT. 4.5. 106.207 CICATRIZADOR GM 3.3 X 0.8. 106.208 CICATRIZADOR GM 3.3 X 1.5. 106.209 CICATRIZADOR GM 3.3 X 2.5. 106.210 CICATRIZADOR GM 3.3 X 3.5. 106.211 CICATRIZADOR GM 3.3 X 4.5. 106.212 CICATRIZADOR GM 3.3 X 5.5.	102.036 ATTACHMENT BOLA II 4.3 ALT. 2. 102.037 ATTACHMENT BOLA II 4.3 ALT. 3. 102.038 ATTACHMENT BOLA II 4.3 ALT. 4. 102.039 ATTACHMENT BOLA II 4.3 ALT. 5. 102.040 ATTACHMENT BOLA II 4.3 ALT. 6. 102.041 ATTACHMENT BOLA II 4.3 ALT. 8. 102.043 ATTACHMENT BOLA II 5.0 ALT. 2. 102.044 ATTACHMENT BOLA II 5.0 ALT. 3. 102.045 ATTACHMENT BOLA II 5.0 ALT. 4. 102.046 ATTACHMENT BOLA II 5.0 ALT. 5. 102.047 ATTACHMENT BOLA II 5.0 ALT. 6. 102.060 ATTACHMENT MINI BOLA 4.1 ALT. 2. 102.061 ATTACHMENT MINI BOLA 4.1 ALT. 3. 102.062 ATTACHMENT MINI BOLA 4.1 ALT. 4. 102.063 ATTACHMENT MINI BOLA 4.3 ALT. 2. 102.064 ATTACHMENT MINI BOLA 4.3 ALT. 3. 102.065 ATTACHMENT MINI BOLA 4.3 ALT. 4. 102.066 ATTACHMENT MINI BOLA 5.0 ALT. 2. 102.067 ATTACHMENT MINI BOLA 5.0 ALT. 3. 102.068 ATTACHMENT MINI BOLA 5.0 ALT. 4. 102.069 ATTACHMENT MINI BOLA CM ALT. 1.5. 102.070 ATTACHMENT MINI BOLA CM ALT. 2.5. 102.071 ATTACHMENT MINI BOLA CM ALT. 3.5. 102.073 O-RING CON CILINDRO PARA ATTACHMENT MINI BOLA. 102.075 O-RING ROSA. 102.076 POSICIONADORES. 102.077 DISCO DE PROTECCION. 102.084 ATTACHMENT MINI BOLA II 4.3 ALT. 2. 102.085 ATTACHMENT MINI BOLA II 4.3 ALT. 3. 102.086 ATTACHMENT MINI BOLA II 4.3 ALT. 4. 102.087 ATTACHMENT MINI BOLA II 5.0 ALT. 2. 102.088 ATTACHMENT MINI BOLA II 5.0 ALT. 3. 102.089 ATTACHMENT MINI BOLA II 5.0 ALT. 4. 102.090 ATTACHMENT MINI BOLA II PLUS ALT. 2. 102.091 ATTACHMENT MINI BOLA II PLUS ALT. 3. 102.092 ATTACHMENT MINI BOLA II PLUS ALT. 4. 102.093 ATTACHMENT MINI BOLA 4.1 ALT. 5.

Página 33 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	106.213 CICATRIZADOR GM 4.5 X 0.8. 106.214 CICATRIZADOR GM 4.5 X 1.5. 106.215 CICATRIZADOR GM 4.5 X 2.5. 106.216 CICATRIZADOR GM 4.5 X 3.5. 106.217 CICATRIZADOR GM 4.5 X 4.5. 106.218 CICATRIZADOR GM 4.5 X 5.5. 106.237 CICATRIZADOR DEL BASE COCR GM 3.5/3.75. 106.238 CICATRIZADOR DEL BASE COCR GM 4.0/4.3. 106.239 CICATRIZADOR DEL BASE COCR GM 5.0/6.0. 116.001 TORNILLO HEXAGONAL EN TITANIO 3.3. 116.001-ET TORNILLO HEXAGONAL EN TITANIO 3.3. 116.002 TORNILLO HEXAGONAL EN TITANIO 4.1 Y 4.3. 116.002-ET TORNILLO HEXAGONAL EN TITANIO 4.1 Y 4.3. 116.003 TORNILLO HEXAGONAL EN TITANIO 5.0. 116.003-ET TORNILLO HEXAGONAL EN TITANIO 5.0. 116.004 TORNILLO EN TITANIO DEL CILINDRO DEL PILAR CONICO 4.1. 116.004-ET TORNILLO EN TITANIO DEL CILINDRO DEL PILAR CONICO 4.1. 116.005 TORNILLO EN TITANIO DEL CILINDRO DEL PILAR CONICO 5.0. 116.005-ET TORNILLO EN TITANIO DEL CILINDRO	102.094 ATTACHMENT MINI BOLA 4.3 ALT. 5. 102.095 ATTACHMENT MINI BOLA 5.0 ALT. 5. 102.096 ATTACHMENT MINI BOLA II PLUS ALT. 5. 102.097 ATTACHMENT MINI BOLA CM ALT. 4.5. 102.098 ATTACHMENT MINI BOLA CM ALT. 5.5. 102.099 ATTACHMENT EQUATOR FACILITY ALT. 1.0. 102.100 ATTACHMENT EQUATOR FACILITY ALT. 1.5. 102.101 ATTACHMENT EQUATOR FACILITY ALT. 2.0. 102.102 ATTACHMENT EQUATOR FACILITY ALT. 2.5. 102.103 ATTACHMENT EQUATOR FACILITY ALT. 3.0. 102.104 ATTACHMENT EQUATOR FACILITY ALT. 3.5. 102.105 ATTACHMENT EQUATOR FACILITY ALT. 4.5. 102.106 ATTACHMENT EQUATOR FACILITY ALT. 5.5. 102.107 O-RING CON CILINDRO PARA ATTACHMENT EQUATOR. 102.108 O-RING ECUADOR ROSA. 102.109 O-RING GRIS. 102.110 O-RING DORADO. 102.111 O-RING VERDE. 102.112 O-RING AMARILLO. 102.113 O-RING BLANCO. 102.115 O-RING ECUADOR VIOLETA. 102.116 O-RING ECUADOR BLANCO. 102.117 O-RING ECUADOR AMARILLO. 102.120 ATTACHMENT EQUATOR 4.1 ALT. 2. 102.121 ATTACHMENT EQUATOR 4.1 ALT. 3. 102.122 ATTACHMENT EQUATOR 4.1 ALT. 4. 102.123 ATTACHMENT EQUATOR 4.1 ALT. 5. 102.124 ATTACHMENT EQUATOR 4.3 ALT. 2. 102.125 ATTACHMENT EQUATOR 4.3 ALT. 3. 102.126 ATTACHMENT EQUATOR 4.3 ALT. 4. 102.127 ATTACHMENT EQUATOR 4.3 ALT. 5. 102.128 ATTACHMENT EQUATOR 5.0 ALT. 2. 102.129 ATTACHMENT EQUATOR 5.0 ALT. 3. 102.130 ATTACHMENT EQUATOR 5.0 ALT. 4. 102.131 ATTACHMENT EQUATOR 5.0 ALT. 5. 102.132 ATTACHMENT EQUATOR CM ALT. 1.5. 102.133 ATTACHMENT EQUATOR CM ALT.

Página 34 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	DEL PILAR CONICO 5.0. 116.006 TORNILLO DEL PILAR CONICO ANGULADO 17 Y 30 GRADOS 3.3. 116.007 TORNILLO DEL PILAR CONICO ANGULADO 17 Y 30 GRADOS 4.1 Y 4.3. 116.009 TORNILLO DEL PILAR CONICO ANGULADO 17 Y 30 GRADOS 5.0. 116.010 TORNILLO DEL TRANSFER 3.3. 116.011 TORNILLO DEL TRANSFER 4.1 Y 4.3. 116.012 TORNILLO DEL TRANSFER 5.0. 116.017 TORNILLO DEL PILAR CONICO 4.1 Y 4.3 ALT. 1. 116.018 TORNILLO DEL PILAR CONICO 4.1 Y 4.3 ALT. 2. 116.019 TORNILLO DEL PILAR CONICO 4.1 Y 4.3 ALT. 3. 116.020 TORNILLO DEL PILAR CONICO 5.0 ALT. 1. 116.021 TORNILLO DEL PILAR CONICO 5.0 ALT. 2. 116.022 TORNILLO DEL PILAR CONICO 5.0 ALT. 3. 116.024 TORNILLO DE CABEZA CONICA PARA UCLA 4.1. 116.025 TORNILLO DE CABEZA CONICA PARA UCLA 5.0. 116.027 TORNILLO DEL MUÑON ANGULADO 17 GRADOS Y 30 GRADOS 4.1 Y 4.3. 116.031 TONILLO DEL MONTAIMPLANTE PARA 4.1 Y 4.3 LARGO. 116.033 TORNILLO DEL MINI PILAR CONICO 4.1 Y 4.3 ALT. 1. 116.034 TORNILLO DEL MINI PILAR CONICO 4.1 Y 4.3 ALT. 2.	2.5. 102.134 ATTACHMENT EQUATOR CM ALT. 3.5. 102.135 ATTACHMENT EQUATOR CM ALT. 4.5. 102.136 ATTACHMENT EQUATOR CM ALT. 5.5. 102.137 ATTACHMENT EQUATOR II PLUS ALT. 2. 102.138 ATTACHMENT EQUATOR II PLUS ALT. 3. 102.139 ATTACHMENT EQUATOR II PLUS ALT. 4. 102.140 ATTACHMENT EQUATOR II PLUS ALT. 5. 102.143 ATTACHMENT EQUATOR GM 1.5mm. 102.144 ATTACHMENT EQUATOR GM 2.5mm. 102.145 ATTACHMENT EQUATOR GM 3.5mm. 102.146 ATTACHMENT EQUATOR GM 4.5mm. 102.147 ATTACHMENT EQUATOR GM 5.5mm. 102.148 GM ATTACHMENT TIN PARA PROTESIS REMOVIBLE 0.8 MM. 102.149 GM ATTACHMENT TIN PARA PROTESIS REMOVIBLE 1.5 MM. 102.150 GM ATTACHMENT TIN PARA PROTESIS REMOVIBLE 2.5 MM. 102.151 GM ATTACHMENT TIN PARA PROTESIS REMOVIBLE 3.5 MM. 102.152 GM ATTACHMENT TIN PARA PROTESIS REMOVIBLE 4.5 MM. 102.153 GM ATTACHMENT TIN PARA PROTESIS REMOVIVEL 5.5 MM. 102.154 GM ATTACHMENT TIN PARA PROTESIS REMOVIBLE 15 GRADOS 0.8 MM. 102.155 GM ATTACHMENT TIN PARA PROTESIS REMOVIBLE 15 GRADOS 1.5 MM. 102.156 GM ATTACHMENT TIN PARA PROTESIS REMOVIBLE 15 GRADOS 2.5 MM. 102.157 GM ATTACHMENT TIN PARA PROTESIS REMOVIBLE 15 GRADOS 3.5 MM. 102.158 GM ATTACHMENT TIN PARA PROTESIS REMOVIBLE 15 GRADOS 4.5 MM. 102.159 GM ATTACHMENT TIN PARA PROTESIS REMOVIBLE 15 GRADOS 5.5 MM. 102.235 ATTACHMENT TiN NGM 0.8 MM. 102.236 ATTACHMENT TiN NGM 1.5 MM. 102.237 ATTACHMENT TiN NGM 2.5 MM. 102.238 ATTACHMENT TiN NGM 3.5 MM. 102.239 ATTACHMENT TiN NGM 4.5 MM. 102.240 ATTACHMENT EQUATOR NGM 0.8

Página 35 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	116.035 TORNILLO DEL MINI PILAR CONICO 4.1 Y 4.3 ALT. 3. 116.036 TORNILLO CORTO DEL TRANSFER BAND. AB. DEL M.P. CONICO 4.1. 116.037 TORNILLO EN TITANIO DEL CILINDRO DEL MINI PILAR CONICO 4.1. 116.037-ET TORNILLO EN TITANIO DEL CILINDRO DEL MINI PILAR CONICO 4.1. 116.038 TORNILLO EN TITANIO DEL CILINDRO DEL MINI PILAR CONICO 5.0. 116.038-ET TORNILLO EN TITANIO DEL CILINDRO DEL MINI PILAR CONICO 5.0. 116.044 TORNILLO DEL MINI PILAR CONICO 5.0 ALT. 1. 116.045 TORNILLO DEL MINI PILAR CONICO 5.0 ALT. 2. 116.046 TORNILLO DEL MINI PILAR CONICO 5.0 ALT. 3. 116.048 TORNILLO EN TITANIO DEL MUÑON ANGULADO 17 GRADOS 3.3. 116.061 TORNILLO LARGO DEL MONTAIMPLANTE 3.3. 116.063 TORNILLO DEL TRANSFER BANDEJA ABIERTA DEL PILAR CONICO 4.1. 116.070 TORNILLO DEL MONTAIMPLANTE PARA 3.3. 116.077 TORNILLO LARGO DEL CILINDRO DEL PILAR CONICO 4.1. 116.079 TORNILLO LARGO DEL TRANSFER MOLD. AB. DEL M. P. CONICO 4.1.	MM. 102.241 ATTACHMENT EQUATOR NGM 1.5 MM. 102.242 ATTACHMENT EQUATOR NGM 2.5 MM. 102.243 ATTACHMENT EQUATOR NGM 3.5 MM. 102.244 ATTACHMENT EQUATOR NGM 4.5 MM. 102.245 ATTACHMENT TIN HS 0.2 MM. 102.246 ATTACHMENT TIN HS 1.5 MM. 102.247 ATTACHMENT TIN HS 2.5 MM. 102.248 ATTACHMENT TIN HS 3.5 MM. 102.249 ATTACHMENT EQUATOR HS 0.2 MM. 102.250 ATTACHMENT EQUATOR HS 1.5 MM. 102.251 ATTACHMENT EQUATOR HS 2.5 MM. 102.252 ATTACHMENT EQUATOR HS 3.5 MM. 118.013 CILINDRO EN TITANIO PARA CEMENTACION DE LA BARRA NEOPRONTO. 118.017 CILINDRO EN TITANIO PILAR CONICO 4.1 ROTACIONAL (COMPATIBLE). 118.019 CILINDRO EN TITANIO PILAR CONICO 4.1 ANTIROTACIONAL (COMPATIBLE). 118.057 CILINDRO EN TITANIO DEL PILAR HEXAGONAL 4.1. 118.082 CILINDRO EN TITANIO DEL M.P. CÓNICO C.B. AJUSTE. PASIVO 4.1MM. 118.085 CILINDRO EN TITANIO DEL PILAR TRANSEPITELIAL AJUSTE PASIVO. 118.088 CILINDRO EN TITANIO DEL MINI PILAR CÓNICO AJUSTE PASIVO 5.0MM. 118.093 CILINDRO EN TITANIO DEL PILAR CONICO 4.1 C.B. AJUSTE PASIVO. 118.105 CILINDRO EN TITANIO DEL PILAR CÓNICO (ROTACIONAL) 4.1MM. 118.107 CILINDRO EN TITANIO DEL PILAR CÓNICO (ANTIRROTACIONAL) 4.1MM. 118.109 CILINDRO EN TITANIO DEL PILAR CONICO 5.0 (ROTACIONAL). 118.111 CILINDRO EN TITANIO DEL PILAR CÓNICO (ANTIRROTACIONAL) 5.0MM. 118.113 CILINDRO EN TITANIO DEL MINI PILAR CÓNICO 4.1MM. 118.115 CILINDRO EN TITANIO DEL MINI PILAR CÓNICO 5.0MM. 118.123 CILINDRO EN TITANIO DEL PILAR CONICO 4.1 C.A. AJUSTE PASIVO. 118.126 CILINDRO EN TITANIO M.P. CONICO 4.1 C.A. AJUSTE PASIVO.

Página 36 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	116.080 TORNILLO LARGO DEL CILINDRO DEL MINI PILAR CONICO 4.1. 116.083 TORNILLO LARGO DEL TRANSFER DE ARRASTRE DEL PILAR CONICO 4.1. 116.086 TORNILLO DE TRABAJO AJUSTE PASIVO 4.1. 116.087 TORNILLO DE TRABAJO AJUSTE PASIVO 5.0. 116.088 TORNILLO EN TITANIO DEL TRANSFER DE ARRASTRE 4.1 Y 4.3. 116.089 TORNILLO EN TITANIO DEL TRANSFER BANDEJA ABIERTA 3.3. 116.090 TORNILLO EN TITANIO DEL TRANSFER BANDEJA ABIERTA 5.0. 116.095 TORNILLO DEL TRANSFER DE ARRASTRE DEL MINI PILAR CONICO 5.0. 116.096 TORNILLO DEL MINI PILAR CONICO 4.1 Y 4.3 ALT. 7. 116.097 TORNILLO LARGO DEL TRANSFER BAND. AB. DEL M. P. CONICO 5.0. 116.098 TORNILLO LARGO DEL TRANSFER BAND. AB. DEL PILAR CONICO 5.0. 116.099 TORNILLO DEL TRANSFER II 4.3. 116.103 TORNILLO DEL MINI PILAR CONICO ANGULADO 17 Y 30 GRADOS. 116.108 TORNILLO HEXAGONAL EN TITANIO II 4.3. 116.109 TORNILLO DEL MINI PILAR CONICO 4.1 Y 4.3 ALT. 4. 116.110 TORNILLO DEL MINI PILAR CONICO 4.1 Y 4.3 ALT. 5.	118.145 CILINDRO EN TITANIO DEL PILAR CONICO 5.0 AJUSTE PASIVO. 118.152 UCLA EN TITANIO ROTACIONAL 4.3 X 1.0MM. 118.169 CILINDRO DEL MINI PILAR CÓNICO PARA EXTENSIÓN DISTAL 4.1MM. 118.170 CILINDRO DEL MINI PILAR CÓNICO PARA EXTENSIÓN DISTAL 5.0MM. 118.171 CILINDRO GT PARA EXTENSIÓN DISTAL. 118.172 CILINDRO GT EN TITANIO AJUSTE PASIVO. 118.177 CILINDRO GT EN TITANIO ROTACIONAL. 118.179 CILINDRO GT EN TITANIO ANTIRROTACIONAL. 118.192 CILINDRO PROVISORIO DEL MUÑON UNIVERSAL 3.3 X 4. 118.193 CILINDRO PROVISORIO DEL MUÑON UNIVERSAL 3.3 X 6. 118.194 CILINDRO PROVISORIO DEL MUÑON UNIVERSAL 4.5 X 4. 118.195 CILINDRO PROVISORIO DEL MUÑON UNIVERSAL 4.5 X 6. 118.209 CILINDRO EN COBALTO-CROMO DEL MINI PILAR CONICO 4.1MM. 118.210 CILINDRO EN COBALTO-CROMO DEL MINI PILAR CONICO P/SOLDADURA 4.1MM. 118.232 CILINDRO EN COBALTO-CROMO DEL PILAR CÓNICO (ROTACIONAL) 4.1MM. 118.233 CILINDRO EN COBALTO-CROMO DEL PILAR CONICO (ANTIRROTACIONAL) 4.1MM. 118.240 CILINDRO EN COBALTO-CROMO DEL MINI PILAR CÓNICO 5.0MM. 118.241 CILINDRO EN COBALTO-CROMO GT ROTACIONAL. 118.242 CILINDRO GT EN COBALTOCROMO ANTIRROTACIONAL. 118.245 CILINDRO EN COBALTO CROMO DEL MICRO PILAR. 118.246 CILINDRO EN TITANIO DEL MICRO PILAR. 118.249 CILINDRO EN TITANIO MICRO PILAR CÓNICO AJUSTE PASIVO. 118.253 CILINDRO EN COBALTO-CROMO DEL PILAR CONICO ANTIRROTACIONAL 5.0MM. 118.254 CILINDRO EN COBALTO-CROMO

Página 37 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	116.111 TORNILLO DEL MINI PILAR CONICO 4.1 Y 4.3 ALT. 9. 116.113 TORNILLO DEL MINI PILAR CONICO II 4.3 ALT. 1. 116.114 TORNILLO DEL MINI PILAR CONICO II 4.3 ALT. 2. 116.115 TORNILLO DEL MINI PILAR CONICO II 4.3 ALT. 3. 116.116 TORNILLO DEL MINI PILAR CONICO II 4.3 ALT. 4. 116.117 TORNILLO DEL MINI PILAR CONICO II 4.3 ALT. 5. 116.122 TORNILLO DEL TRANSFER II 5.0. 116.124 TORNILLO HEXAGONAL II EN TITANIO II 5.0. 116.125 TORNILLO DEL MUÑON ANGULADO 17 GRADOS 5.0. 116.126 TORNILLO DEL MINI PILAR CONICO ANGULADO 17 GRADOS/30 GRADOS 5.0. 116.127 TORNILLO DEL MINI PILAR CONICO II 5.0 ALT. 1. 116.128 TORNILLO DEL MINI PILAR CONICO II 5.0 ALT. 2. 116.129 TORNILLO DEL MINI PILAR CONICO II 5.0 ALT. 3. 116.130 TORNILLO DEL PILAR CONICO 3.3 ALT. 1. 116.131 TORNILLO DEL PILAR CONICO 3.3 ALT. 2. 116.132 TORNILLO DEL PILAR CONICO 3.3 ALT. 3. 116.133 TORNILLO DEL PILAR CONICO II 4.3 ALT. 1. 116.134 TORNILLO DEL PILAR CONICO II 4.3 ALT. 2. 116.135 TORNILLO DEL	DEL PILAR TRANSEPITELIAL. 118.296 CILINDRO EN COBALTO-CROMO DEL MICRO PILAR NEO. 118.297 CILINDRO DEL MICRO PILAR NEO. 118.299 CILINDRO EN COBALTO-CROMO DEL PILAR 4.8 ANTIRROTACIONAL NEO. 118.300 CILINDRO DEL PILAR 4.8 ANTIRROTACIONAL NEO. 118.302 CILINDRO DEL MINI PILAR CONICO 4.1 NEO. 118.303 CILINDRO EN COBALTO-CROMO DEL MINI PILAR CONICO 4.1 NEO. 118.304 CILINDRO PROVISORIO DEL MUÑÓN UNIVERSAL CLICK 3.3 X 4. 118.305 CILINDRO PROVISORIO DEL MUÑÓ UNIVERSAL CLICK 3.3 X 6. 118.306 CILINDRO PROVISORIO DEL MUÑÓN UNIVERSAL CLICK 4.5 X 4. 118.307 CILINDRO PROVISORIO DEL MUÑÓN UNIVERSAL CLICK 4.5 X 6. 118.308 CILINDRO DEL MINI PILAR CONICO 4.1 PARA EXTENSION DISTAL NEO. 118.313 CILINDRO EN COBALTO-CROMO DEL PILAR 3.5 ANTIRROTACIONAL NEO. 118.314 CILINDRO DEL PILAR 3.5 ANTIRROTACIONAL NEO. 118.316 CILINDRO EN COBALTO-CROMO DEL MICRO PILAR ANTIRROTACIONAL NEO. 118.317 CILINDRO DEL MICRO PILAR ANTIRROTACIONAL NEO. 118.330 CILINDRO EN TITANIO DEL MINI PILAR CONICO AJUSTE PASIVO NEO 4.1. 118.332 CILINDRO EN TITANIO DEL MICRO PILAR CONICO AJUSTE PASIVO NEO. 118.334 CILINDRO PROVISORIO DEL MUÑÓN ANATOMICO CLICK. 118.335 CILINDRO PROVISORIO DEL MUÑÓN ANATOMICO LATERAL CLICK. 118.344 COMPONENTE TEMPORAL GM ANTIRROTACIONAL 3.5 x 0.8. 118.345 COMPONENTE TEMPORAL GM ANTIRROTACIONAL 3.5 x 1.5. 118.346 COMPONENTETEMPORAL GM ANTIRROTACIONAL 3.5 x 2.5. 118.347 COMPONENTE TEMPORAL GM ANTIRROTACIONAL 3.5 x 3.5. 118.348 COMPONENTE TEMPORAL GM ANTIRROTACIONAL 4.5 x 0.8. 118.349 COMPONENTE TEMPORAL GM ANTIRROTACIONAL 4.5 x 1.5.

Página 38 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	PILAR CONICO II 4.3 ALT. 3. 116.136 TORNILLO DEL PILAR CONICO II 5.0 ALT. 1. 116.137 TORNILLO DEL PILAR CONICO II 5.0 ALT. 2. 116.138 TORNILLO DEL PILAR CONICO II 5.0 ALT. 3. 116.139 TORNILLO DEL PILAR CONICO ANGULADO II 17 GRADOS 4.3. 116.140 TORNILLO CUADRADO EN TITANIO 3.3. 116.141 TORNILLO CUADRADO EN TITANIO 4.1 Y 4.3. 116.142 TORNILLO CUADRADO EN TITANIO 5.0. 116.143 TORNILLO CUADRADO EN TITANIO II 4.3. 116.144 TORNILLO CUADRADO EN TITANIO II 5.0. 116.157 TORNILLO BARRA PROTESICA NEOPRONTO. 116.160 TORNILLO DEL TRASFER DE ARRASTRE GT NEOPRONTO. 116.168 TORNILLO DE TRANSFER BANDEJA ABIERTA II 4.3. 116.170 TORNILLO DEL MINI PILAR CONICO 3.3 ALT. 1. 116.171 TORNILLO DEL MINI PILAR CONICO 3.3 ALT. 2. 116.172 TORNILLO DEL MINI PILAR CONICO 3.3 ALT. 3. 116.173 TORNILLO DEL MINI PILAR CONICO ANGULADO 17 GRADOS 3.3. 116.180 TORNILLO HEXAGONAL NEOTORQUE 4.1 Y 4.3. 116.180-ET TORNILLO	118.350 COMPONENTE TEMPORAL GM ANTIRROTACIONAL 4.5 x 2.5. 118.351 COMPONENTE TEMPORAL GM ANTIRROTACIONAL 4.5 x 3.5. 118.352 COMPONENTE TEMPORAL GM ROTACIONAL 3.5 x 0.8. 118.353 COMPONENTE TEMPORAL GM ROTACIONAL 3.5 x 1.5. 118.354 COMPONENTE TEMPORAL GM ROTACIONAL 3.5 x 2.5. 118.355 COMPONENTE TEMPORAL GM ROTACIONAL 3.5 x 3.5. 118.356 COMPONENTE TEMPORAL GM ROTACIONAL 4.5 x 0.8. 118.357 COMPONENTE TEMPORAL GM ROTACIONAL 4.5 x 1.5. 118.358 COMPONENTE TEMPORAL GM ROTACIONAL 4.5 x 2.5. 118.359 COMPONENTE TEMPORAL GM ROTACIONAL 4.5 x 3.5. 118.362 CILINDRO PILAR GM CORONA FLUJO DIGITAL. 118.363 CILINDRO MICRO PILAR GM CORONA FLUJO DIGITAL. 118.364 CILINDRO PILAR CM WS CORONA FLUJO DIGITAL. 118.362-ET CILINDRO PILAR GM CORONA FLUJO DIGITAL. 118.363-ET CILINDRO MICRO PILAR GM CORONA FLUJO DIGITAL. 118.364-ET CILINDRO PILAR CM WS CORONA FLUJO DIGITAL. 118.373 COMPONENTE TEMPORAL NGM EXACT 3.5X0.8 MM. 118.374 COMPONENTE TEMPORAL NGM EXACT 3.5X1.5 MM. 118.375 COMPONENTE TEMPORAL NGM EXACT 3.5X2.5 MM. 118.376 COMPONENTE TEMPORAL NGM EXACT 3.5X3.5 MM. 118.377 COMPONENTE TEMPORAL NGM EXACT 3.5X4.5 MM. 118.378 CILINDRO TITANIO DEL MICRO PILAR CONICO AJUSTE PASIVO. 118.378-ET CILINDRO TITANIO DEL MICRO PILAR CONICO AJUSTE PASIVO. 118.379 CILINDRO TITANIO DEL MINI PILAR CONICO AJUSTE PASIVO 4.1 mm. 118.379-ET CILINDRO TITANIO DEL MINI PILAR CONICO AJUSTE PASIVO 4.1 mm.

Página 39 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	HEXAGONAL NEOTORQUE 4.1 Y 4.3. 116.181 TORNILLO DOS GUIA DE FRESAS NEOPRONTO. 116.182 TORNILLO MONTAIMPLANTE NEOPRONTO GT. 116.188 TORNILLO HEXAGONAL NEOTORQUE 3.3. 116.188-ET TORNILLO HEXAGONAL NEOTORQUE 3.3. 116.189 TORNILLO HEXAGONAL NEOTORQUE 5.0. 116.189-ET TORNILLO HEXAGONAL NEOTORQUE 5.0. 116.190 TORNILLO HEXAGONAL EN TITANIO NEOTORQUE II 4.3. 116.191 TORNILLO HEXAGONAL EN TITANIO NEOTORQUE II 5.0. 116.192 TORNILLO DEL TRANSFER GT. 116.218 TORNILLO DEL PILAR TRANSEPITELIAL 4.1 ALT. 3. 116.219 TORNILLO DEL PILAR TRANSEPITELIAL 4.1 ALT. 4. 116.220 TORNILLO DEL PILAR TRANSEPITELIAL 4.1 ALT. 5. 116.221 TORNILLO DEL PILAR TRANSEPITELIAL 4.1 ALT. 6. 116.224 TORNILLO HEXAGONAL II PLUS. 116.226 TORNILLO HEXAGONAL NEOTORQUE II PLUS. 116.227 TORNILLO NEOTORQUE DEL CILINDRO DEL MINI PILAR CONICO 4.1. 116.228 TORNILLO	118.380 CILINDRO TITANIO DEL MINI PILAR CONICO AJUSTE PASIVO 5.0 mm. 118.380-ET CILINDRO TITANIO DEL MINI PILAR CONICO AJUSTE PASIVO 5.0 mm. 118.381 CILINDRO TITANIO DEL MICRO PILAR CONICO AJUSTE PASIVO NEO. 118.381-ET CILINDRO TITANIO DEL MICRO PILAR CONICO AJUSTE PASIVO NEO. 118.382 CILINDRO TITANIO DEL MINI PILAR CONICO AJUSTE PASIVO NEO 4.1 mm. 118.382-ET CILINDRO TITANIO DEL MINI PILAR CONICO AJUSTE PASIVO NEO 4.1 mm. 118.383 COMPONENTE TEMPORAL HS ROTACIONAL 0.2 MM. 118.384 COMPONENTE TEMPORAL HS ROTACIONAL 1.5 MM. 118.385 COMPONENTE TEMPORAL HS ROTACIONAL 2.5 MM. 118.386 COMPONENTE TEMPORAL HS ROTACIONAL 3.5 MM. 118.387 COMPONENTE TEMPORAL HS ANTIRROTACIONAL 0.2 MM. 118.388 COMPONENTE TEMPORAL HS ANTIRROTACIONAL 1.5 MM. 118.389 COMPONENTE TEMPORAL HS ANTIRROTACIONAL 2.5 MM. 118.390 COMPONENTE TEMPORAL HS ANTIRROTACIONAL 3.5 MM. 118.391 CILINDRO PARA MINI PILAR CONICO PARA PROTESIS REMOVIBLE. 106.051 CILINDRO DE PROTECCION DEL PILAR CONICO 4.1. 106.052 CILINDRO DE PROTECCION DEL PILAR CONICO 5.0. 106.053 CILINDRO DE PROTECCION DEL PILAR HEXAGONAL. 106.054 CILINDRO DE PROTECCION DEL MINI PILAR CONICO 4.1. 106.055 CILINDRO DE PROTECCION DEL MINI PILAR CONICO 5.0. 106.056 CILINDRO DE PROTECCION DEL PILAR TRANSEPITELIAL. 106.102 CILINDRO DE PROTECCION GT. 106.109 CILINDRO DE PROTECCION DEL PILAR CONICO 4.1 (COMPATIBLE). 106.199 CILINDRO DE PROTECCION DEL MICRO PILAR. 106.219 CILINDRO DE PROTECCION DEL MICRO PILAR NEO. 106.220 CILINDRO DE PROTECCION DEL

Página 40 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	NEOTORQUE DEL CILINDRO DEL MINI PILAR CONICO 5.0. 116.229 TORNILLO DEL MUÑON UNIVERSAL WS. 116.231 TORNILLO NEOTORQUE DEL CILINDRO DEL PILAR CONICO 4.1. 116.231-ET TORNILLO NEOTORQUE DEL CILINDRO DEL PILAR CONICO 4.1. 116.232 TORNILLO NEOTORQUE DEL CILINDRO DEL PILAR CONICO 5.0. 116.232-ET TORNILLO NEOTORQUE DEL CILINDRO DEL PILAR CONICO 5.0. 116.235 TORNILLO TRANSFER BANDEJA ABIERTA IMPLANTE CM. 116.241 TORNILLO DEL PILAR CONICO ANGULADO II PLUS 17 GRADOS 4.3. 116.244 TORNILLO DEL PILAR DEL IMPLANTE TRANSGINGIVAL. 116.248 TORNILLO TORQCERAM 3.3. 116.249 TORNILLO TORQCERAM 4.1 Y 4.3. 116.250 TORNILLO TORQCERAM 5.0. 116.251 TORNILLO TORQCERAM II PLUS. 116.252 TORNILLO TORQCERAM MINI PILAR CONICO 4.1. 116.253 TORNILLO TORQCERAM MINI PILAR CONICO 5.0. 116.254 TORNILLO TORQCERAM PILAR CONICO 4.1. 116.255 TORNILLO TORQCERAM PILAR CONICO 5.0.	MICRO PILAR NEO. 106.221 CILINDRO DE PROTECCION DEL PILAR 4.8 NEO. 106.222 CILINDRO DE PROTECCION DEL PILAR NEO3.5. 106.223 CICATRIZADOR PERSONALIZABLE GM 5.5 X 1.5. 106.224 CICATRIZADOR PERSONALIZABLE GM 5.5 X 2.5. 106.225 CICATRIZADOR PERSONALIZABLE GM 5.5 X 3.5. 106.226 CICATRIZADOR PERSONALIZABLE GM 5.5 X 4.5. 106.227 CICATRIZADOR PERSONALIZABLE GM 5.5 X 5.5. 106.228 CICATRIZADOR PERSONALIZABLE GM 7.0 X 2.5. 106.229 CICATRIZADOR PERSONALIZABLE GM 7.0 X 3.5. 106.230 CICATRIZADOR PERSONALIZABLE GM 7.0 X 4.5. 106.231 CICATRIZADOR PERSONALIZABLE GM 7.0 X 5.5. 106.232 CICATRIZADOR PERSONALIZABLE GM 7.0 X 6.5. 106.233 CICATRIZADOR PARA IMPLANTE DE ZIRCONIO 3.75X1.5. 106.234 CICATRIZADOR PARA IMPLANTE DE ZIRCONIO 3.75X2.5. 106.235 CICATRIZADOR PARA IMPLANTE DE ZIRCONIO 4.5X1.5. 106.236 CICATRIZADOR PARA IMPLANTE DE ZIRCONIO 4.5X2.5. 106.250 CICATRIZADOR GM 5.5X1.5 MM. 106.251 CICATRIZADOR GM 5.5X2.5 MM. 106.252 CICATRIZADOR GM 5.5X3.5 MM. 106.253 CICATRIZADOR GM 5.5X4.5 MM. 106.254 CICATRIZADOR GM 6.5X1.5 MM. 106.255 CICATRIZADOR GM 6.5X2.5 MM. 106.256 CICATRIZADOR GM 6.5X3.5 MM. 106.257 CICATRIZADOR GM 6.5X4.5 MM. 106.262 CICATRIZADOR NGM 0.8 MM. 106.263 CICATRIZADOR NGM 1.5 MM 106.264 CICATRIZADOR NGM 2.5 MM. 106.265 CICATRIZADOR NGM 3.5 MM. 106.266 CICATRIZADOR NGM 4.5 MM. 106.267 CILINDRO DE PROTECCIÓN DEL MICRO PILAR NEO. 106.268 CILINDRO DE PROTECCIÓN DEL MINI PILAR CONICO NEO.

Página 41 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	116.266 TORNILLO DEL CILINDRO DEL PILAR NEO. 116.266-ET TORNILLO DEL CILINDRO DEL PILAR NEO. 116.267 TORNILLO PARA INJERTO AUTOPERFORANTE. 116.267-ET TORNILLO NEOTORQUE DEL CILINDRO DEL PILAR NEO. 116.269 TORNILLO DEL CILINDRO DEL MINI PILAR CONICO NEO 4.1 NEO. 116.270 TORNILLO NEOTORQUE DEL CILINDRO DEL MINI PILAR CONICO 4.1 NEO. 116.270-ET TORNILLO NEOTORQUE DEL CILINDRO DEL MINI PILAR CONICO NEO 4.1. 116.278 TORNILLO DEL TRANSFER DEL MINI Y MICRO PILAR CONICO NEO. 116.064 TORNILLO PARA INJERTO 1.6 X 4. 116.065 TORNILLO PARA INJERTO 1.6 X 6. 116.066 TORNILLO PARA INJERTO 1.6 X 8. 116.067 TORNILLO PARA INJERTO 1.6 X 10. 116.068 TORNILLO PARA INJERTO 1.6 X 12. 116.069 TORNILLO PARA INJERTO 1.6 X 14. 116.084 TORNILLO PARA INJERTO 2.0 X 12. 116.092 TORNILLO PARA INJERTO 2.0 X 10. 116.093 TORNILLO PARA INJERTO 2.0 X 8. 116.094 TORNILLO PARA INJERTO 2.0 X 6. 116.183 TORNILLO PARA INJERTO 1.6 X 8 AUTOPERFORANTE. 116.184 TORNILLO PARA INJERTO 1.6 X 10	106.270 CICATRIZADOR HS 1.5/2.5 MM. 106.273 CICATRIZADOR HS 1.5/2.5/3.5/4.5/5.5 MM. 106.274 CICATRIZADOR PARA IMPLANTE DE ZIRCONIO 3.75X3.5 mm. 106.275 CICATRIZADOR PARA IMPLANTE DE ZIRCONIO 3.75X4.5 mm. 106.276 CICATRIZADOR PARA IMPLANTE DE ZIRCONIO 4.5X3.5 mm. 106.277 CICATRIZADOR PARA IMPLANTE DE ZIRCONIO 4.5X4.5 mm. 106.278 CILINDRO DE PROTECCIÓN PARA MINI PILAR CONICO ANCHO. 115.002 PILAR CONICO 4.1 ALT. 2. 115.003 PILAR CONICO 4.1 ALT. 3. 115.004 PILAR CONICO ANGULADO 17 GRADOS 4.1 ALT. 2. 115.005 PILAR CONICO ANGULADO 17 GRADOS 4.1 ALT. 3. 115.006 PILAR CONICO ANGULADO 17 GRADOS 4.1 ALT. 4. 115.007 PILAR CONICO 5.0 ALT.1. 115.008 PILAR CONICO 5.0 ALT. 2. 115.009 PILAR CONICO 5.0 ALT. 3. 115.015 PILAR CONICO ANGULADO 17 GRADOS 5.0 ALT. 2. 115.016 PILAR CONICO ANGULADO 17 GRADOS 5.0 ALT. 3. 115.017 PILAR CONICO ANGULADO 17 GRADOS 5.0 ALT. 4. 115.018 PILAR HEXAGONAL 4.1 ALT. 1. 115.019 PILAR HEXAGONAL 4.1 ALT. 2. 115.020 PILAR HEXAGONAL 4.1 ALT. 3. 115.021 PILAR HEXAGONAL 4.1 ALT. 4. 115.022 PILAR HEXAGONAL 4.1 ALT. 5. 115.023 PILAR TRANSEPITELIAL 4.1 ALT. 3. 115.024 PILAR TRANSEPITELIAL 4.1 ALT. 4. 115.025 PILAR TRANSEPITELIAL 4.1 ALT. 5. 115.026 PILAR TRANSEPITELIAL 4.1 ALT. 6. 115.034 MINI PILAR CONICO 5.0 ALT. 1. 115.035 MINI PILAR CONICO 5.0 ALT. 2. 115.036 MINI PILAR CONICO 5.0 ALT. 3. 115.037 MINI PILAR CONICO 4.1 ALT. 1. 115.038 MINI PILAR CONICO 4.1 ALT. 2. 115.039 MINI PILAR CONICO 4.1 ALT. 3. 115.040 MINI PILAR CONICO 4.1 ALT. 4. 115.041 MINI PILAR CONICO 4.1 ALT. 5. 115.042 MINI PILAR CONICO 4.1 ALT. 7. 115.043 MINI PILAR CONICO 4.1 ALT. 9. 115.047 PILAR CONICO ANGULADO 30

Página 42 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	AUTOPERFORANTE. 116.185 TORNILLO PARA INJERTO 1.6 X 12 AUTOPERFORANTE. 116.186 TORNILLO PARA INJERTO 1.6 X 14 AUTOPERFORANTE. 116.193 TORNILLO PARA INJERTO 1.5 X 4 AUTOPERFORANTE. 116.194 TORNILLO PARA INJERTO 1.5 X 6 AUTOPERFORANTE. 116.195 TORNILLO PARA INJERTO 1.5 X 7 AUTOPERFORANTE. 116.196 TORNILLO PARA INJERTO 1.5 X 8 AUTOPERFORANTE. 116.197 TORNILLO PARA INJERTO 1.5 X 9 AUTOPERFORANTE. 116.198 TORNILLO PARA INJERTO 1.5 X 10 AUTOPERFORANTE. 116.199 TORNILLO PARA INJERTO 1.5 X 12 AUTOPERFORANTE. 116.200 TORNILLO PARA INJERTO 1.5 X 14 AUTOPERFORANTE. 116.201 TORNILLO PARA INJERTO 2.0 X 4 AUTOPERFORANTE. 116.202 TORNILLO PARA INJERTO 2.0 X 5 AUTOPERFORANTE. 116.203 TORNILLO PARA INJERTO 2.0 X 6 AUTOPERFORANTE. 116.204 TORNILLO PARA INJERTO 2.0 X 7 AUTOPERFORANTE. 116.205 TORNILLO PARA INJERTO 2.0 X 8 AUTOPERFORANTE. 116.206 TORNILLO PARA INJERTO 2.0 X 9 AUTOPERFORANTE. 116.207 TORNILLO PARA	GRADOS 4.1 ALT. 3. 115.048 PILAR CONICO ANGULADO 30 GRADOS 4.1 ALT. 4. 115.049 PILAR CONICO ANGULADO 30 GRADOS 4.1 ALT. 5. 115.051 PILAR CONICO 4.3 ALT. 1. 115.052 PILAR CONICO 4.3 ALT. 2. 115.053 PILAR CONICO 4.3 ALT. 3. 115.054 MINI PILAR CONICO 4.3 ALT. 1. 115.055 MINI PILAR CONICO 4.3 ALT. 2. 115.056 MINI PILAR CONICO 4.3 ALT. 3. 115.057 MINI PILAR CONICO 4.3 ALT. 4. 115.058 MINI PILAR CONICO 4.3 ALT. 5. 115.059 MINI PILAR CONICO 4.3 ALT. 7. 115.060 MINI PILAR CONICO 4.3 ALT. 9. 115.061 PILAR HEXAGONAL 4.3 ALT. 1. 115.062 PILAR HEXAGONAL 4.3 ALT. 2. 115.063 PILAR HEXAGONAL 4.3 ALT. 3. 115.064 PILAR HEXAGONAL 4.3 ALT. 4. 115.065 PILAR HEXAGONAL 4.3 ALT. 5. 115.066 MINI PILAR CONICO II 4.3 ALT. 1. 115.067 MINI PILAR CONICO II 4.3 ALT. 2. 115.068 MINI PILAR CONICO II 4.3 ALT. 3. 115.069 MINI PILAR CONICO II 4.3 ALT. 4. 115.070 MINI PILAR CONICO II 4.3 ALT. 5. 115.071 MINI PILAR CONICO II 4.3 ALT. 7. 115.072 MINI PILAR CONICO II 4.3 ALT. 9. 115.074 MINI PILAR CONICO ANGULADO 17 GRADOS 4.1 ALT. 3. 115.075 MINI PILAR CONICO ANGULADO 17 GRADOS 4.1 ALT. 4. 115.076 MINI PILAR CONICO ANGULADO 17 GRADOS 4.3 ALT. 2. 115.077 MINI PILAR CONICO ANGULADO 17 GRADOS 4.3 ALT. 3. 115.078 MINI PILAR CONICO ANGULADO 17 GRADOS 4.3 ALT. 4. 115.079 PILAR HEXAGONAL II 4.3 ALT. 1. 115.080 PILAR HEXAGONAL II 4.3 ALT. 2. 115.081 PILAR HEXAGONAL II 4.3 ALT. 3. 115.082 PILAR HEXAGONAL II 4.3 ALT. 4. 115.083 PILAR HEXAGONAL II 4.3 ALT. 5. 115.084 MINI PILAR CONICO ANGULADO 17 GRADOS 4.1 ALT. 2. 115.085 MINI PILAR CONICO II 5.0 ALT. 1. 115.086 MINI PILAR CONICO II 5.0 ALT. 2. 115.087 MINI PILAR CONICO II 5.0 ALT. 3. 115.088 PILAR CONICO 3.3 ALT. 1. 115.089 PILAR CONICO 3.3 ALT. 2. 115.090 PILAR CONICO 3.3 ALT. 3.

Página 43 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	INJERTO 2.0 X 10 AUTOPERFORANTE. 116.208 TORNILLO PARA INJERTO 2.0 X 11 AUTOPERFORANTE. 116.209 TORNILLO PARA INJERTO 2.0 X 12 AUTOPERFORANTE. 116.210 TORNILLO PARA INJERTO 1.5 X 8 AUTOPERFORANTE CABEZA EXPANDIDA. 116.211 TORNILLO PARA INJERTO 1.5 X 10 AUTOPERFORANTE CABEZA EXPANDIDA. 116.212 TORNILLO PARA INJERTO 1.5 X 12 AUTOPERFORANTE CABEZA EXPANDIDA. 116.213 TORNILLO PARA INJERTO 1.5 X 14 AUTOPERFORANTE CABEZA EXPANDIDA. 116.214 TORNILLO PARA INJERTO 2.0 X 8 AUTOPERFORANTE CABEZA EXPANDIDA. 116.215 TORNILLO PARA INJERTO 2.0 X 10 AUTOPERFORANTE CABEZA EXPANDIDA. 116.216 TORNILLO PARA INJERTO 2.0 X 12 AUTOPERFORANTE CABEZA EXPANDIDA. 116.245 TORNILLO PARA INJERTO GINGIVAL 1.6 X 5. 116.282 TORNILLO NEOTORQUE GM NEO. 116.284 TORNILLO NEO MINI PILAR CONICO ANGULADO GM 45. 116.285 TORNILLO NEO GM NEOTORQUE. 116.285-ET TORNILLO NEO GM NEOTORQUE. 116.286 TORNILLO NEO GM. 116.286-ET TORNILLO NEO	115.091 PILAR CONICO ANGULADO 30 GRADOS 5.0 ALT. 3. 115.092 PILAR CONICO ANGULADO 30 GRADOS 5.0 ALT. 4. 115.093 PILAR CONICO ANGULADO 30 GRADOS 5.0 ALT. 5. 115.094 MINI PILAR CONICO ANGULADO 17 GRADOS 5.0 ALT. 2. 115.095 MINI PILAR CONICO ANGULADO 17 GRADOS 5.0 ALT. 3. 115.096 MINI PILAR CONICO ANGULADO 17 GRADOS 5.0 ALT. 4. 115.097 PILAR CONICO II 4.3 ALT. 1. 115.098 PILAR CONICO II 4.3 ALT. 2. 115.099 PILAR CONICO II 4.3 ALT. 3. 115.100 PILAR CONICO II 5.0 ALT. 1. 115.101 PILAR CONICO II 5.0 ALT. 2. 115.102 PILAR CONICO II 5.0 ALT. 3. 115.103 PILAR CONICO ANGULADO II 17 GRADOS 4.3 ALT. 2. 115.104 PILAR CONICO ANGULADO II 17 GRADOS 4.3 ALT. 3. 115.105 PILAR CONICO ANGULADO II 17 GRADOS 4.3 ALT. 4. 115.111 MINI PILAR CONICO ANGULADO 30 GRADOS 4.3 ALT. 3. 115.112 MINI PILAR CONICO ANGULADO 30 GRADOS 4.3 ALT. 4. 115.113 MINI PILAR CONICO ANGULADO 30 GRADOS 4.3 ALT. 5. 115.115 PILAR NEOPRONTO 4.3 ALT. 2. 115.118 PILAR CONICO ANGULADO 17 GRADOS 3.3 ALT. 2. 115.119 PILAR CONICO ANGULADO 17 GRADOS 3.3 ALT. 3. 115.120 PILAR CONICO ANGULADO 17 GRADOS 3.3 ALT. 4. 115.124 PILAR CONICO 4.1 ALT. 1 (COMPATIBLE). 115.125 PILAR CONICO 4.1 ALT. 2 (COMPATIBLE). 115.126 PILAR CONICO 4.1 ALT. 3 (COMPATIBLE). 115.127 PILAR CONICO 3.3 ALT. 1 (COMPATIBLE). 115.128 PILAR CONICO 3.3 ALT. 2 (COMPATIBLE). 115.129 PILAR CONICO 3.3 ALT. 3 (COMPATIBLE). 115.130 PILAR CONICO II 4.3 ALT. 1

Página 44 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	GM. 116 .289 TORNILLO ZI. 116.290 TORNILLO GM NEO – CORTO. 116.291 TORNILLO NEO GM. 116.292 TORNILLO NEO GM – LARGO. 116.293 TORNILLO NEOTORQUE NGM. 116.294 TORNILLO NGM. 116.294-ET TORNILLO NGM. 116.296 TORNILLO NEO HS. 116.298 TORNILLO NEOTORQUE HS. 116.287 TORNILLO CM 0.9. 116.288 TORNILLO BASE DE TITANIO GM AS. 116.288-ET TORNILLO BASE DE TITANIO GM AS. 117.001 TORNILLO DE COBERTURA 3.3MM. 117.002 TORNILLO DE COBERTURA 4.1MM. 117.003 TORNILLO DE COBERTURA 5.0MM. 117.006 TORNILLO DE COBERTURA 4.3MM. 117.008 TORNILLO DE COBERTURA CIGOMATICO HEXAGONAL EXTERNO. 117.010 TORNILLO DE COBERTURA II 4.3. 117.011 TORNILLO DE COBERTURA II 5.0. 117.013 TORNILLO DE COBERTURA CM. 117.014 TORNILLO DE COBERTURA II PLUS. 117.015 TORNILLO DE COBERTURA II PLUS 5.0. 117.016 TORNILLO DE COBERTURA CM CIGOMÁTICO Y WS. 117.017 TORNILLO DE COBERTURA CM 2.0MM. 117.018 TORNILLO DE COBERTURA SF 4.1MM. 117.021 TORNILLO DE	(COMPATIBLE). 115.131 PILAR CONICO II 4.3 ALT. 2 (COMPATIBLE). 115.132 PILAR CONICO II 4.3 ALT. 3 (COMPATIBLE). 115.134 MINI PILAR CONICO 3.3 ALT. 1. 115.135 MINI PILAR CONICO 3.3 ALT. 2. 115.136 MINI PILAR CONICO 3.3 ALT. 3. 115.137 MINI PILAR CONICO ANGULADO 17 GRADOS 3.3 ALT. 2. 115.138 MINI PILAR CONICO ANGULADO 17 GRADOS 3.3 ALT. 3. 115.139 MINI PILAR CONICO ANGULADO 17 GRADOS 3.3 ALT. 4. 115.140 MINI PILAR CONICO ANGULADO 30 GRADOS 4.1 ALT. 3. 115.141 MINI PILAR CONICO ANGULADO 30 GRADOS 4.1 ALT. 4. 115.142 MINI PILAR CONICO ANGULADO 30 GRADOS 4.1 ALT. 5. 115.143 MINI PILAR CONICO ANGULADO 30 GRADOS 5.0 ALT. 3. 115.144 MINI PILAR CONICO ANGULADO 30 GRADOS 5.0 ALT. 4. 115.145 MINI PILAR CONICO ANGULADO 30 GRADOS 5.0 ALT. 5. 115.146 PILAR NEOPRONTO 4.3 ALT. 3. 115.147 PILAR CM ALT. 1.5. 115.148 PILAR CM ALT.2.5. 115.149 MINI PILAR CONICO CM ALT. 1.5. 115.150 MINI PILAR CONICO CM ALT. 2.5. 115.151 MINI PILAR CONICO CM ALT. 3.5. 115.152 PILAR CM ALT. 3.5. 115.153 MINI PILAR CONICO CM ALT. 4.5. 115.154 MINI PILAR CONICO CM ALT. 0.8. 115.155 MINI PILAR CONICO II PLUS ALT. 1. 115.156 MINI PILAR CONICO II PLUS ALT. 2. 115.157 MINI PILAR CONICO II PLUS ALT. 3. 115.158 MINI PILAR CONICO II PLUS ALT. 4. 115.159 MINI PILAR CONICO II PLUS ALT. 5. 115.160 MINI PILAR CONICO CM ALT. 5.5. 115.161 MINI PILAR CONICO CM ALT. 6.5. 115.162 PILAR CM ALT. 0.8. 115.163 PILAR CM ALT. 4.5. 115.164 PILAR CM ALT. 5.5. 115.165 PILAR CM ALT. 6.5. 115.166 MINI PILAR CONICO ANGULADO CM 17 GRADOS ALT. 1.5. 115.167 MINI PILAR CONICO ANGULADO CM 17 GRADOS ALT. 2.5.

Página 45 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	COBERTURA GM. 117.022 TORNILLO DE COBERTURA GM 2.0MM. 117.023 TORNILLO DE COBERTURA PARA IMPLANTE DE ZIRCONIO. 117.024 TORNILLO DE COBERTURA NGM. 117.025 TORNILLO DE COBERTURA HS. 102.006 ATTACHMENT BOLA 4.1 ALT. 2. 102.007 ATTACHMENT BOLA 4.1 ALT. 3. 102.008 ATTACHMENT BOLA 4.1 ALT. 4. 102.009 ATTACHMENT BOLA 4.1 ALT. 5. 102.010 ATTACHMENT BOLA 4.1 ALT. 6. 102.011 ATTACHMENT BOLA 5.0 ALT. 2. 102.012 ATTACHMENT BOLA 5.0 ALT. 3. 102.013 ATTACHMENT BOLA 5.0 ALT. 4. 102.014 ATTACHMENT BOLA 5.0 ALT. 5. 102.015 ATTACHMENT BOLA 5.0 ALT. 6. 102.027 O-RING. 102.029 ATTACHMENT BOLA 4.1 ALT. 8. 102.030 ATTACHMENT BOLA 4.3 ALT. 2. 102.031 ATTACHMENT BOLA 4.3 ALT. 3. 102.032 ATTACHMENT BOLA 4.3 ALT. 4. 102.033 ATTACHMENT BOLA 4.3 ALT. 5. 102.034 ATTACHMENT BOLA 4.3 ALT. 6. 102.036 ATTACHMENT BOLA II 4.3 ALT. 2. 102.037 ATTACHMENT BOLA II 4.3 ALT. 3. 102.038 ATTACHMENT BOLA II 4.3 ALT. 4. 102.039 ATTACHMENT	115.168 MINI PILAR CONICO ANGULADO CM 17 GRADOS ALT. 3.5. 115.169 MINI PILAR CONICO ANGULADO CM 30 GRADOS ALT. 1.5. 115.170 MINI PILAR CONICO ANGULADO CM 30 GRADOS ALT. 2.5. 115.171 MINI PILAR CONICO ANGULADO CM 30 GRADOS ALT. 3.5. 115.172 PILAR TRANSEPITELIAL CIGOMATICO CM ALT. 3. 115.173 PILAR TRANSEPITELIAL CIGOMATICO CM ALT. 4. 115.174 PILAR TRANSEPITELIAL CIGOMATICO CM ALT. 5. 115.175 PILAR TRANSEPITELIAL CIGOMATICO CM ALT. 6. 115.176 MINI PILAR CONICO WS ALT. 0.8. 115.177 MINI PILAR CONICO WS ALT. 1.5. 115.178 MINI PILAR CONICO WS ALT. 2.5. 115.179 MINI PILAR CONICO WS ALT. 3.5. 115.180 PILAR WS ALT. 0.8. 115.181 PILAR WS ALT.1.5. 115.182 PILAR WS ALT. 2.5. 115.183 PILAR WS ALT. 3.5. 115.184 PILAR CONICO II PLUS ALT. 1. 115.185 PILAR CONICO II PLUS ALT. 2. 115.186 PILAR CONICO II PLUS ALT. 3. 115.187 MINI PILAR CONICO SF 4.1 ALT. 1. 115.188 MINI PILAR CONICO SF 4.1 ALT. 2. 115.189 MINI PILAR CONICO SF 4.1 ALT. 3. 115.190 MINI PILAR CONICO SF 4.1 ALT. 4. 115.191 MINI PILAR CONICO SF 4.1 ALT. 5. 115.192 PILAR CONICO SF 4.1 ALT. 1. 115.193 PILAR CONICO SF 4.1 ALT. 2. 115.194 PILAR CONICO SF 4.1 ALT. 3. 115.195 MINI PILAR CONICO WS ALT. 4.5. 115.196 MINI PILAR CONICO WS ALT. 5.5. 115.197 MINI PILAR CONICO SF 5.0 ALT. 1. 115.198 MINI PILAR CONICO SF 5.0 ALT. 2. 115.199 MINI PILAR CONICO SF 5.0 ALT. 3. 115.200 MICRO PILAR CM ALT. 1.5. 115.201 MICRO PILAR CM ALT. 2.5. 115.202 MICRO PILAR CM ALT. 3.5. 115.203 PILAR CONICO ANGULADO II PLUS 17 GRADOS ALT. 2. 115.204 PILAR CONICO ANGULADO II PLUS 17 GRADOS ALT. 3. 115.205 PILAR CONICO ANGULADO II PLUS 17 GRADOS ALT. 4. 115.206 MINI PILAR CONICO ANGULADO CM

Página 46 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	BOLA II 4.3 ALT. 5.	EXACT 17 GRADOS ALT. 1.5.
	102.040 ATTACHMENT	115.207 MINI PILAR CONICO ANGULADO CM
	BOLA II 4.3 ALT. 6.	EXACT 17 GRADOS ALT. 2.5.
	102.041 ATTACHMENT	115.208 MINI PILAR CONICO ANGULADO CM
	BOLA II 4.3 ALT. 8.	EXACT 17 GRADOS ALT. 3.5.
	102.043 ATTACHMENT	115.209 MINI PILAR CONICO ANGULADO CM
	BOLA II 5.0 ALT. 2.	EXACT 30 GRADOS ALT. 1.5.
	102.044 ATTACHMENT	115.210 MINI PILAR CONICO ANGULADO CM
	BOLA II 5.0 ALT. 3.	EXACT 30 GRADOS ALT. 2.5.
	102.045 ATTACHMENT	115.211 MINI PILAR CONICO ANGULADO CM
	BOLA II 5.0 ALT. 4.	EXACT 30 GRADOS ALT. 3.5.
	102.046 ATTACHMENT	115.212 MICRO PILAR CM ALT. 0.8.
	BOLA II 5.0 ALT. 5.	115.213 MICRO PILAR CM ALT. 4.5.
	102.047 ATTACHMENT	115.215 MICRO PILAR FACILITY ALT. 1.5.
	BOLA II 5.0 ALT. 6.	115.216 MICRO PILAR FACILITY ALT. 2.5.
	102.060 ATTACHMENT MINI	115.217 MICRO PILAR FACILITY ALT. 3.5.
	BOLA 4.1 ALT. 2.	115.221 MINI PILAR CONICO ANGULADO CM
	102.061 ATTACHMENT MINI	45 GRADOS ALT. 1.5.
	BOLA 4.1 ALT. 3.	115.222 MINI PILAR CONICO ANGULADO CM
	102.062 ATTACHMENT MINI	45 GRADOS ALT. 2.5.
	BOLA 4.1 ALT. 4.	115.223 MINI PILAR CONICO ANGULADO CM
	102.063 ATTACHMENT MINI	45 GRADOS ALT. 3.5.
	BOLA 4.3 ALT. 2.	115.224 MICRO PILAR FACILITY ALT. 4.5.
	102.064 ATTACHMENT MINI	115.225 MICRO PILAR FACILITY ALT. 5.5.
	BOLA 4.3 ALT. 3.	115.226 PILAR TRANSEPITELIAL
	102.065 ATTACHMENT MINI	CIGOMÁTICO CM ALT. 1.5.
	BOLA 4.3 ALT. 4.	115.227 PILAR TRANSEPITELIAL
	102.066 ATTACHMENT MINI	CIGOMATICO CM ALT. 2.
	BOLA 5.0 ALT. 2.	115.228 MINI PILAR CONICO ANGULADO WS
	102.067 ATTACHMENT MINI	30 GRADOS ALT. 1.5.
	BOLA 5.0 ALT. 3.	115.229 MINI PILAR CONICO ANGULADO WS
	102.068 ATTACHMENT MINI	30 GRADOS ALT. 2.5.
	BOLA 5.0 ALT. 4.	115.230 MINI PILAR CONICO ANGULADO WS
	102.069 ATTACHMENT MINI	30 GRADOS ALT. 3.5.
	BOLA CM ALT. 1.5.	115.231 MINI PILAR CONICO ANGULADO 30
	102.070 ATTACHMENT MINI	GRADOS ALT. 1.5.
	BOLA CM ALT. 2.5.	115.232 MINI PILAR CONICO ANGULADO 30
	102.071 ATTACHMENT MINI	GRADOS ALT. 2.5.
	BOLA CM ALT. 3.5.	115.233 MINI PILAR CONICO ANGULADO 30
	102.073 O-RING CON	GRADOS ALT. 3.5.
	CILINDRO PARA	115.237 PILAR GM EXACT 4.8x0.8mm.
	ATTACHMENT MINI BOLA.	115.238 PILAR GM EXACT 4.8x 1.5mm.
	102.075 O-RING ROSA.	115.239 PILAR GM EXACT 4.8x 2.5mm.
	102.076 POSICIONADORES.	115.240 PILAR GM EXACT 4.8 x 3.5mm.
	102.077 DISCO DE	115.241 PILAR GM EXACT 4.8 x4.5mm.
	PROTECCION.	115.242 PILAR GM EXACT 4.8 x 5.5mm.
	102.084 ATTACHMENT MINI	115.243 MINI PILAR CONICO GM 0.8mm.
	BOLA II 4.3 ALT. 2.	115.244 MINI PILAR CONICO GM 1.5mm.
	102.085 ATTACHMENT MINI	115.245 MINI PILAR CONICO GM 2.5mm.
	BOLA II 4.3 ALT. 3.	115.246 MINI PILAR CONICO GM 3.5mm.

Página 47 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	102.086 ATTACHMENT MINI BOLA II 4.3 ALT. 4. 102.087 ATTACHMENT MINI BOLA II 5.0 ALT. 2. 102.088 ATTACHMENT MINI BOLA II 5.0 ALT. 3. 102.089 ATTACHMENT MINI BOLA II 5.0 ALT. 4. 102.090 ATTACHMENT MINI BOLA II PLUS ALT. 2. 102.091 ATTACHMENT MINI BOLA II PLUS ALT. 3. 102.092 ATTACHMENT MINI BOLA II PLUS ALT. 4. 102.093 ATTACHMENT MINI BOLA 4.1 ALT. 5. 102.094 ATTACHMENT MINI BOLA 4.3 ALT. 5. 102.095 ATTACHMENT MINI BOLA 5.0 ALT. 5. 102.096 ATTACHMENT MINI BOLA II PLUS ALT. 5. 102.097 ATTACHMENT MINI BOLA CM ALT. 4.5. 102.098 ATTACHMENT MINI BOLA CM ALT. 5.5. 102.099 ATTACHMENT EQUATOR FACILITY ALT. 1.0. 102.100 ATTACHMENT EQUATOR FACILITY ALT. 1.5. 102.101 ATTACHMENT EQUATOR FACILITY ALT. 2.0. 102.102 ATTACHMENT EQUATOR FACILITY ALT. 2.5. 102.103 ATTACHMENT EQUATOR FACILITY ALT. 3.0. 102.104 ATTACHMENT EQUATOR FACILITY ALT. 3.5. 102.105 ATTACHMENT EQUATOR FACILITY ALT. 4.5. 102.106 ATTACHMENT EQUATOR FACILITY ALT. 5.5.	115.247 MINI PILAR CONICO GM 4.0MM. 115.247 MINI PILAR CONICO GM 4.5mm. 115.248 MINI PILAR CONICO GM 5.5mm. 115.249 MINI PILAR CONICO ANGULADO GM EXACT 17 GRADOS 1.5mm. 115.250 MINI PILAR CONICO ANGULADO GM EXACT 17 GRADOS 2.5mm. 115.251 MINI PILAR CONICO ANGULADO GM EXACT 17 GRADOS 3.5mm. 115.252 MINI PILAR CONICO ANGULADO GM EXACT 30 GRADOS 1.5mm. 115.253 MINI PILAR CONICO ANGULADO GM EXACT 30 GRADOS 2.5mm 115.254 MINI PILAR CONICO ANGULADO GM EXACT 30 GRADOS 3.5mm 115.255 MICRO PILAR GM 0.8mm. 115.256 MICRO PILAR GM 1.5mm. 115.257 MICRO PILAR GM 2.5mm. 115.258 MICRO PILAR GM 3.5mm. 115.259 MICRO PILAR GM 4.5mm. 115.260 MICRO PILAR GM 5.5mm. 115.261 PILAR GM EXACT 3.5x0.8mm. 115.262 PILAR GM EXACT 3.5x1.5mm. 115.263 PILAR GM EXACT 3.5x 2.5mm. 115.264 PILAR GM EXACT 3.5x3.5mm. 115.265 PILAR GM EXACT 3,5x 4.5mm. 115.266 PILAR GM EXACT 3.5x5.5mm. 115.267 MINI PILAR CONICO ANGULADO GM EXACT 45 GRADOS 1.5mm. 115.268 MINI PILAR CONICO ANGULADO GM EXACT 45 GRADOS 2.5mm. 115.269 PILAR GM EXACT TORNILLO EXTRAIBLE 4.8, 0.8 MM. 115.270 PILAR GM EXACT TORNILLO EXTRAIBLE 4.8, 1.5 MM. 115.271 PILAR GM EXACT TORNILLO EXTRAIBLE 4.8, 2.5 MM. 115.272 PILAR GM EXACT TORNILLO EXTRAIBLE 4.8, 3.5 MM. 115.273 PILAR GM EXACT TORNILLO EXTRAIBLE 4.8, 4.5 MM. 115.274 PILAR GM EXACT TORNILLO EXTRAIBLE 4.8, 5.5 MM. 115.275 MINI PILAR CONICO GM 17 TORNILLO EXTRAIBLE 1.5 MM. 115.276 MINI PILAR CONICO GM 17 TORNILLO EXTRAIBLE 2.5 MM. 115.277 MINI PILAR CONICO GM 17 TORNILLO EXTRAIBLE 3.5 MM. 115.278 MINI PILAR CONICO GM 30

Página 48 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	102.107 O-RING CON CILINDRO PARA ATTACHMENT EQUATOR. 102.108 O-RING ECUADOR ROSA. 102.109 O-RING GRIS. 102.110 O-RING DORADO. 102.111 O-RING VERDE. 102.112 O-RING AMARILLO. 102.113 O-RING BLANCO. 102.115 O-RING ECUADOR VIOLETA. 102.116 O-RING ECUADOR BLANCO. 102.117 O-RING ECUADOR AMARILLO. 102.120 ATTACHMENT EQUATOR 4.1 ALT. 2. 102.121 ATTACHMENT EQUATOR 4.1 ALT. 3. 102.122 ATTACHMENT EQUATOR 4.1 ALT. 4. 102.123 ATTACHMENT EQUATOR 4.1 ALT. 5. 102.124 ATTACHMENT EQUATOR 4.3 ALT. 2. 102.125 ATTACHMENT EQUATOR 4.3 ALT. 3. 102.126 ATTACHMENT EQUATOR 4.3 ALT. 4. 102.127 ATTACHMENT EQUATOR 4.3 ALT. 5. 102.128 ATTACHMENT EQUATOR 5.0 ALT. 2. 102.129 ATTACHMENT EQUATOR 5.0 ALT. 3. 102.130 ATTACHMENT EQUATOR 5.0 ALT. 4. 102.131 ATTACHMENT EQUATOR 5.0 ALT. 5. 102.132 ATTACHMENT EQUATOR CM ALT. 1.5. 102.133 ATTACHMENT EQUATOR CM ALT. 2.5. 102.134 ATTACHMENT EQUATOR CM ALT. 3.5. 102.135 ATTACHMENT EQUATOR CM ALT. 4.5. 102.136 ATTACHMENT EQUATOR CM ALT. 5.5.	TORNILLO EXTRAIBLE 1.5 MM. 115.279 MINI PILAR CONICO GM 30 TORNILLO EXTRAIBLE 2.5 MM. 115.280 MINI PILAR CONICO GM 30 TORNILLO EXTRAIBLE 3.5 MM. 115.281 MINI PILAR CONICO GM 45 TORNILLO EXTRAIBLE 1.5 MM. 115.282 MINI PILAR CONICO GM 45 TORNILLO EXTRAIBLE 2.5 MM. 115.285 MINI PILAR CONICO ANGULADO GM EXACT 60 GRADOS 1.5 MM. 115.286 MINI PILAR CÓNICO ANGULADO GM EXACT 60 GRADOS 2.5 MM. 115.287 MICRO PILAR NGM 0.8 MM. 115.288 MICRO PILAR NGM 1.5 MM. 115.289 MICRO PILAR NGM 2.5 MM. 115.290 MICRO PILAR NGM 3.5 MM. 115.291 MINI PILAR CONICO HS 0.2 MM. 115.292 MINI PILAR CONICO HS 1.5 MM. 115.293 MINI PILAR CONICO HS 2.5 MM. 115.294 MINI PILAR CONICO HS 3.5 MM. 115.295 MINI PILAR CONICO HS 4.5 MM. 115.296 MINI PILAR CONICO HS 17G 0.6 MM. 115.297 MINI PILAR CONICO HS 17G 1.5 MM. 115.298 MINI PILAR CONICO HS 17G 2.5 MM. 115.299 MINI PILAR CONICO HS 17G 3.5 MM. 115.300 MINI PILAR CONICO ANGULADO GM EXACT 52G 1.5 MM 52D. 115.301 MINI PILAR CONICO ANGULADO GM EXACT 52G 2.5 MM 52D. 115.302 MINI PILAR CONICO ANGULADO GM EXACT 45G SLIM 1.5 MM 45D. 115.303 MINI PILAR CONICO ANGULADO GM EXACT 45G SLIM 2.5 MM 45D. 114.854 PILAR CR DE ZIRCONIA ESTRECHO 1.5 mm. 114.855 PILAR CR DE ZIRCONIA ESTRECHO 2.5 mm. 114.916 PILAR CR DE ZIRCONIA ESTRECHO 3.5mm. 114.917 PILAR CR DE ZIRCONIA ESTRECHO 4.5mm. 114.856 PILAR CR DE ZIRCONIA REGULAR 1.5 mm. 114.857 PILAR CR DE ZIRCONIA REGULAR 2.5 mm. 114.918 PILAR CR DE ZIRCONIA REGULAR 3.5mm. 114.919 PILAR CR DE ZIRCONIA REGULAR 4.5mm.

Página 49 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	102.137 ATTACHMENT EQUATOR II PLUS ALT. 2. 102.138 ATTACHMENT EQUATOR II PLUS ALT. 3. 102.139 ATTACHMENT EQUATOR II PLUS ALT. 4. 102.140 ATTACHMENT EQUATOR II PLUS ALT. 5. 102.143 ATTACHMENT EQUATOR GM 1.5mm. 102.144 ATTACHMENT EQUATOR GM 2.5mm. 102.145 ATTACHMENT EQUATOR GM 3.5mm. 102.146 ATTACHMENT EQUATOR GM 4.5mm. 102.147 ATTACHMENT EQUATOR GM 5.5mm. 102.148 GM ATTACHMENT TIN PARA PROTESIS REMOVIBLE 0.8 MM. 102.149 GM ATTACHMENT TIN PARA PROTESIS REMOVIBLE 1.5 MM. 102.150 GM ATTACHMENT TIN PARA PROTESIS REMOVIBLE 2.5 MM. 102.151 GM ATTACHMENT TIN PARA PROTESIS REMOVIBLE 3.5 MM. 102.152 GM ATTACHMENT TIN PARA PROTESIS REMOVIBLE 4.5 MM. 102.153 GM ATTACHMENT TIN PARA PROTESIS REMOVIVEL 5.5 MM. 102.154 GM ATTACHMENT TIN PARA PROTESIS REMOVIBLE 15 GRADOS 0.8 MM. 102.155 GM ATTACHMENT TIN PARA PROTESIS REMOVIBLE 15 GRADOS 1.5 MM. 102.156 GM ATTACHMENT TIN PARA PROTESIS REMOVIBLE 15 GRADOS 2.5 MM. 102.157 GM ATTACHMENT TIN PARA PROTESIS	114.858 PILAR CR 17G DE ZIRCONIA ESTRECHO 1.5 mm. 114.859 PILAR CR 17G DE ZIRCONIA ESTRECHO 2.5 mm. 114.920 PILAR CR 17G DE ZIRCONIA ESTRECHO 3.5mm. 114.860 PILAR CR 17G DE ZIRCONIA REGULAR 1.5 mm. 114.861 PILAR CR 17G DE ZIRCONIA REGULAR 2.5 mm. 114.922 PILAR CR 17G DE ZIRCONIA REGULAR 3.5mm. 114.862 MUNON ANATOMICO GM TORNILLO EXTRAIBLE 1.5 MM. 114.863 MUNON ANATOMICO GM TORNILLO EXTRAIBLE 2.5 MM. 114.864 MUNON ANATOMICO GM TORNILLO EXTRAIBLE 3.5 MM. 114.865 MUNON ANATOMICO GM 17G TORNILLO EXTRAIBLE 1.5 MM. 114.866 MUNON ANATOMICO GM 17G TORNILLO EXTRAIBLE 2.5 MM. 114.867 MUNON ANATOMICO GM 17G TORNILLO EXTRAIBLE 3.5 MM. 114.868 MUNON ANATOMICO GM LATERAL TORNILLO EXTRAIBLE 1.5 MM. 114.869 MUNON ANATOMICO GM LATERAL TORNILLO EXTRAIBLE 2.5 MM. 114.870 MUNON ANATOMICO GM LATERAL TORNILLO EXTRAIBLE 3.5 MM. 114.871 MUNON ANATOMICO GM LATERAL 17G TORNILLO EXTRAIBLE 1.5 MM. 114.872 MUNON ANATOMICO GM LATERAL 17G TORNILLO EXTRAIBLE 2.5 MM. 114.873 MUNON ANATOMICO GM LATERAL 17G TORNILLO EXTRAIBLE 3.5 MM. 125.001 BARRA PROTESICA NEOPRONTO CON 3 AGUJEROS. 125.002 BARRA PROTESICA NEOPRONTO CON 4 AGUJEROS. 125.011 BARRA DISTAL MINI PILAR 4.1. 125.012 BARRA DISTAL MINI PILAR 5.0. 125.023 BARRA DISTAL GT. 125.062 BARRA PARA PROTOCOLO. 135.109 BLOQUE DE TITANIO PERSONALIZABLE CM EXACT D11.5MM. 135.110 BLOQUE DE TITANIO PERSONALIZABLE CM EXACT D15.8MM. 135.111 BLOQUE DE TITANIO PERSONALIZABLE HE 4.1/ 4.3 G11.5MM.

Página 50 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	REMOVIBLE 15 GRADOS 3.5 MM. 102.158 GM ATTACHMENT TIN PARA PROTESIS REMOVIBLE 15 GRADOS 4.5 MM. 102.159 GM ATTACHMENT TIN PARA PROTESIS REMOVIBLE 15 GRADOS 5.5 MM. 102.235 ATTACHMENT TiN NGM 0.8 MM. 102.236 ATTACHMENT TiN NGM 1.5 MM. 102.237 ATTACHMENT TiN NGM 2.5 MM. 102.238 ATTACHMENT TiN NGM 3.5 MM. 102.239 ATTACHMENT TiN NGM 4.5 MM. 102.240 ATTACHMENT EQUATOR NGM 0.8 MM. 102.241 ATTACHMENT EQUATOR NGM 1.5 MM. 102.242 ATTACHMENT EQUATOR NGM 2.5 MM. 102.243 ATTACHMENT EQUATOR NGM 3.5 MM. 102.244 ATTACHMENT EQUATOR NGM 4.5 MM. 102.245 ATTACHMENT TIN HS 0.2 MM. 102.246 ATTACHMENT TIN HS 1.5 MM. 102.247 ATTACHMENT TIN HS 2.5 MM. 102.248 ATTACHMENT TIN HS 3.5 MM. 102.249 ATTACHMENT EQUATOR HS 0.2 MM. 102.250 ATTACHMENT EQUATOR HS 1.5 MM. 102.251 ATTACHMENT EQUATOR HS 2.5 MM. 102.252 ATTACHMENT EQUATOR HS 3.5 MM. 118.013 CILINDRO EN TITANIO PARA CEMENTACION DE LA BARRA NEOPRONTO.	135.112 BLOQUE DE TITANIO PERSONALIZABLE HE 4.1/ 4.3 D15.8MM. 135.252 BLOQUE DE TITANIO GM EXACT PARA HOLDER MEDENTIKA D11.5MM. 135.253 BLOQUE DE TITANIO GM EXACT PARA HOLDER MEDENTIKA D15.8 MM. 135.009 BASE DE TITANIO HE 3.3 X4X0.5 ANTIRROTACIONAL. 135.010 BASE DE TITANIO HE 3.3X4X2 ANTIRROTACIONAL. 135.011 BASE DE TITANIO HE 3.3X4X3 ANTIRROTACIONAL. 135.012 BASE DE TITANIO HE 3.3X4X4 ANTIRROTACIONAL. 135.013 BASE DE TITANIO HE 3.3X6X0.5 ANTIRROTACIONAL. 135.014 BASE DE TITANIO HE 3.3X6X2 ANTIRROTACIONAL. 135.015 BASE DE TITANIO HE 3.3X6X3 ANTIRROTACIONAL. 135.016 BASE DE TITANIO HE 3.3X6X4 ANTIRROTACIONAL. 135.017 BASE DE TITANIO HE 4.1/4.3X4X0.5 ANTIRROTACIONAL. 135.018 BASE DE TITANIO HE 4.1/4.3X4X2 ANTIRROTACIONAL. 135.019 BASE DE TITANIO HE 4.1/4.3X4X3 ANTIRROTACIONAL. 135.020 BASE DE TITANIO HE 4.1/4.3X4X4 ANTIRROTACIONAL. 135.021 BASE DE TITANIO HE 4.1/4.3X6X0.5 ANTIRROTACIONAL. 135.022 BASE DE TITANIO HE 4.1/4.3X6X2 ANTIRROTACIONAL. 135.023 BASE DE TITANIO HE 4.1/4.3X6X3 ANTIRROTACIONAL. 135.024 BASE DE TITANIO HE 4.1/4.3X6X4 ANTIRROTACIONAL. 135.025 BASE DE TITANIO HE 5.0X4X0.5 ANTIRROTACIONAL. 135.026 BASE DE TITANIO HE 5.0X4X2 ANTIRROTACIONAL. 135.027 BASE DE TITANIO HE 5.0X4X3 ANTIRROTACIONAL. 135.028 BASE DE TITANIO HE 5.0X4X4 ANTIRROTACIONAL. 135.029 BASE DE TITANIO HE 5.0X6X0.5 ANTIRROTACIONAL. 135.030 BASE DE TITANIO HE 5.0X6X2 ANTIRROTACIONAL.

Página 51 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	118.017 CILINDRO EN TITANIO PILAR CONICO 4.1 ROTACIONAL (COMPATIBLE). 118.019 CILINDRO EN TITANIO PILAR CONICO 4.1 ANTIROTACIONAL (COMPATIBLE). 118.057 CILINDRO EN TITANIO DEL PILAR HEXAGONAL 4.1. 118.082 CILINDRO EN TITANIO DEL M.P. CÓNICO C.B. AJUSTE. PASIVO 4.1MM. 118.085 CILINDRO EN TITANIO DEL PILAR TRANSEPITELIAL AJUSTE PASIVO. 118.088 CILINDRO EN TITANIO DEL MINI PILAR CÓNICO AJUSTE PASIVO 5.0MM. 118.093 CILINDRO EN TITANIO DEL PILAR CONICO 4.1 C.B. AJUSTE PASIVO. 118.105 CILINDRO EN TITANIO DEL PILAR CÓNICO (ROTACIONAL) 4.1MM. 118.107 CILINDRO EN TITANIO DEL PILAR CÓNICO (ANTIRROTACIONAL) 4.1MM. 118.109 CILINDRO EN TITANIO DEL PILAR CONICO 5.0 (ROTACIONAL). 118.111 CILINDRO EN TITANIO DEL PILAR CÓNICO (ANTIRROTACIONAL) 5.0MM. 118.113 CILINDRO EN TITANIO DEL MINI PILAR CÓNICO 4.1MM. 118.115 CILINDRO EN TITANIO DEL MINI PILAR	135.031 BASE DE TITANIO HE 5.0X6X3 ANTIRROTACIONAL. 135.032 BASE DE TITANIO HE 5.0X6X4 ANTIRROTACIONAL. 135.043 BASE DE TITANIO WS 4X0.8. 135.044 BASE DE TITANIO WS 4X1.5. 135.045 BASE DE TITANIO WS 4X2.5. 135.046 BASE DE TITANIO WS 4X3.5. 135.047 BASE DE TITANIO WS 6X0.8. 135.048 BASE DE TITANIO WS 6X1.5. 135.049 BASE DE TITANIO WS 6X2.5. 135.050 BASE DE TITANIO WS 6X3,5. 135.051 BASE DE TITANIO FACILITY EXACT 4X1.5. 135.052 BASE DE TITANIO FACILITY EXACT 4X2.5. 135.053 BASE DE TITANIO FACILITY EXACT 4X3.5. 135.054 BASE DE TITANIO FACILITY EXACT 4X4.5. 135.055 BASE DE TITANIO FACILITY EXACT 6X1.5. 135.056 BASE DE TITANIO FACILITY EXACT 6X2.5. 135.057 BASE DE TITANIO FACILITY EXACT 6X3.5. 135.058 BASE DE TITANIO FACILITY EXACT 6X4.5. 135.059 BASE DE TITANIO II PLUS 4X0.5 ANTIRROTACIONAL. 135.060 BASE DE TITANIO II PLUS 4X2 ANTIRROTACIONAL. 135.009-ET BASE DE TITANIO HE 3.3X4X0.5 ANTIRROTACIONAL. 135.010-ET BASE DE TITANIO HE 3.3X4X2 ANTIRROTACIONAL. 135.011-ET BASE DE TITANIO HE 3.3X4X3 ANTIRROTACIONAL. 135.012-ET BASE DE TITANIO HE 3.3X4X4 ANTIRROTACIONAL. 135.017-ET BASE DE TITANIO HE 4.1/4.3X4X0.5 ANTIRROTACIONAL. 135.018-ET BASE DE TITANIO HE 4.1/4.3X4X2 ANTIRROTACIONAL. 135.019-ET BASE DE TITANIO HE 4.1/4.3X4X3 ANTIRROTACIONAL. 135.020-ET BASE DE TITANIO HE 4.1/4.3X 4X4 ANTIRROTACIONAL. 135.025-ET BASE DE TITANIO HE 5.0X4X0.5 ANTIRROTACIONAL.

Página 52 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	CÓNICO 5.0MM. 118.123 CILINDRO EN TITANIO DEL PILAR CONICO 4.1 C.A. AJUSTE PASIVO. 118.126 CILINDRO EN TITANIO M.P. CONICO 4.1 C.A. AJUSTE PASIVO. 118.145 CILINDRO EN TITANIO DEL PILAR CONICO 5.0 AJUSTE PASIVO. 118.152 UCLA EN TITANIO ROTACIONAL 4.3 X 1.0MM. 118.169 CILINDRO DEL MINI PILAR CÓNICO PARA EXTENSIÓN DISTAL 4.1MM. 118.170 CILINDRO DEL MINI PILAR CÓNICO PARA EXTENSIÓN DISTAL 5.0MM. 118.171 CILINDRO GT PARA EXTENSIÓN DISTAL. 118.172 CILINDRO GT EN TITANIO AJUSTE PASIVO. 118.177 CILINDRO GT EN TITANIO ROTACIONAL. 118.179 CILINDRO GT EN TITANIO ANTIRROTACIONAL. 118.192 CILINDRO PROVISORIO DEL MUÑON UNIVERSAL 3.3 X 4. 118.193 CILINDRO PROVISORIO DEL MUÑON UNIVERSAL 3.3 X 6. 118.194 CILINDRO PROVISORIO DEL MUÑON UNIVERSAL 4.5 X 4. 118.195 CILINDRO PROVISORIO DEL MUÑON UNIVERSAL 4.5 X 6. 118.209 CILINDRO EN COBALTO-CROMO DEL MINI PILAR CONICO 4.1MM. 118.210 CILINDRO EN COBALTO-CROMO DEL MINI PILAR CONICO P/SOLDADURA 4.1MM. 118.232 CILINDRO EN COBALTO-CROMO DEL	135.026-ET BASE DE TITANIO HE 5.0X4X2 ANTIRROTACIONAL. 135.027-ET BASE DE TITANIO HE 5.0X4X3 ANTIRROTACIONAL. 135.028-ET BASE DE TITANIO HE 5.0X4X4 ANTIRROTACIONAL. 135.075-ET BASE DE TITANIO HE 4.1/4.3X4X0.5 ROTACIONAL. 135.076-ET BASE DE TITANIO HE 4.1/4.3X4X2 ROTACIONAL. 135.077-ET BASE DE TITANIO HE 4.1/4.3X4X3 ROTACIONAL. 135.078-ET BASE DE TITANIO HE 4.1/4.3X4X4 ROTACIONAL. 135.113-ET BASE DE TITANIO CM EXACT 3.5X4X0.8. 135.114-ET BASE DE TITANIO CM EXACT 3.5X4X1.5. 135.115-ET BASE DE TITANIO CM EXACT 3.5X4X2.5. 135.116-ET BASE DE TITANIO CM |EXACT 3.5X4X3.5. 135.117-ET BASE DE TITANIO CM EXACT 3.5X4X4.5. 135.202-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 3.5X4X0.8. 135.203-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 3.5X4X1.5. 135.204-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 3.5X4X2.5. 135.205-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 3.5X4X3.5. 135.206-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 3.5X4X4.5. 135.208-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 3.5X6X0.8. 135.209-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 3.5X6X1.5. 135.210-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 3.5X6X2.5. 135.211-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 3.5X6X3.5. 135.212-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 3.5X6X4.5. 135.214-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 4.5X4X0.8. 135.215-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 4.5X4X1.5. 135.216-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 4.5X4X2.5.

Página 53 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	PILAR CÓNICO (ROTACIONAL) 4.1MM. 118.233 CILINDRO EN COBALTO-CROMO DEL PILAR CONICO (ANTIRROTACIONAL) 4.1MM. 118.240 CILINDRO EN COBALTO-CROMO DEL MINI PILAR CÓNICO 5.0MM. 118.241 CILINDRO EN COBALTO-CROMO GT ROTACIONAL. 118.242 CILINDRO GT EN COBALTOCROMO ANTIRROTACIONAL. 118.245 CILINDRO EN COBALTO CROMO DEL MICRO PILAR. 118.246 CILINDRO EN TITANIO DEL MICRO PILAR. 118.249 CILINDRO EN TITANIO MICRO PILAR CÓNICO AJUSTE PASIVO. 118.253 CILINDRO EN COBALTO-CROMO DEL PILAR CONICO ANTIRROTACIONAL 5.0MM. 118.254 CILINDRO EN COBALTO-CROMO DEL PILAR TRANSEPITELIAL. 118.296 CILINDRO EN COBALTO-CROMO DEL MICRO PILAR NEO. 118.297 CILINDRO DEL MICRO PILAR NEO. 118.299 CILINDRO EN COBALTO-CROMO DEL PILAR 4.8 ANTIRROTACIONAL NEO. 118.300 CILINDRO DEL PILAR 4.8 ANTIRROTACIONAL NEO. 118.302 CILINDRO DEL MINI PILAR CONICO 4.1 NEO. 118.303 CILINDRO EN COBALTO-CROMO DEL MINI PILAR CONICO 4.1 NEO. 118.304 CILINDRO	135.217-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 4.5X4X3.5. 135.218-ET BASE DE TITANIO GMEXACT 4.5X4X4.5. 135.220-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 4.5X6X0.8. 135.221-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 4.5X6X1.5. 135.222-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 4.5X6X2.5. 135.223-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 4.5X6X3.5. 135.224-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 4.5X6X4.5. 135.235-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 5.5X4X0.8. 135.236-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 5.5X4X1.5. 135.237-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 5.5X4X2.5. 135.238-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 5.5X4X3.5. 135.239-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 5.5X4X4.5. 135.241-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 5.5X6X0.8. 135.242-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 5.5X6X1.5. 135.243-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 5.5X6X2.5. 135.244-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 5.5X6X3.5. 135.245-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 5.5X6X4.5. 135.061 BASE DE TITANIO II PLUS 4X3 ANTIRROTACIONAL. 135.062 BASE DE TITANIO II PLUS 4X4 ANTIRROTACIONAL. 135.063 BASE DE TITANIO IIPLUS 6X0.5 ANTIRROTACIONAL. 135.064 BASE DE TITANIO IIPLUS 6X2 ANTIRROTACIONAL. 135.065 BASE DE TITANIO IIPLUS 6X3 ANTIRROTACIONAL. 135.066 BASE DE TITANIO IIPLUS 6X4 ANTIRROTACIONAL. 135.067 BASE DE TITANIO HE 3.3X4X0,5 ROTACIONAL. 135.068 BASE DE TITANIO HE 3.3X4X2 ROTACIONAL.

Página 54 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	PROVISORIO DEL MUÑÓN UNIVERSAL CLICK 3.3 X 4. 118.305 CILINDRO PROVISORIO DEL MUÑÓ UNIVERSAL CLICK 3.3 X 6. 118.306 CILINDRO PROVISORIO DEL MUÑÓN UNIVERSAL CLICK 4.5 X 4. 118.307 CILINDRO PROVISORIO DEL MUÑÓN UNIVERSAL CLICK 4.5 X 6. 118.308 CILINDRO DEL MINI PILAR CONICO 4.1 PARA EXTENSION DISTAL NEO. 118.313 CILINDRO EN COBALTO-CROMO DEL PILAR 3.5 ANTIRROTACIONAL NEO. 118.314 CILINDRO DEL PILAR 3.5 ANTIRROTACIONAL NEO. 118.316 CILINDRO EN COBALTO-CROMO DEL MICRO PILAR ANTIRROTACIONAL NEO. 118.317 CILINDRO DEL MICRO PILAR ANTIRROTACIONAL NEO. 118.330 CILINDRO EN TITANIO DEL MINI PILAR CONICO AJUSTE PASIVO NEO 4.1. 118.332 CILINDRO EN TITANIO DEL MICRO PILAR CONICO AJUSTE PASIVO NEO. 118.334 CILINDRO PROVISORIO DEL MUÑÓN ANATOMICO CLICK. 118.335 CILINDRO PROVISORIO DEL MUÑÓN ANATOMICO LATERAL CLICK. 118.344 COMPONENTE TEMPORAL GM ANTIRROTACIONAL 3.5 x 0.8. 118.345 COMPONENTE TEMPORAL GM ANTIRROTACIONAL 3.5 x	135.069 BASE DE TITANIO HE 3.3X4X3 ROTACIONAL. 135.070 BASE DE TITANIO HE 3.3X4X4 ROTACIONAL. 135.075 BASE DE TITANIO HE 4.1/4.3X4X0,5 ROTACIONAL. 135.076 BASE DE TITANIO HE 4.1/4.3X4X2 ROTACIONAL. 135.077 BASE DE TITANIO HE 4.1/4.3X4X3 ROTACIONAL. 135.078 BASE DE TITANIO HE 4.1/4.3X4X4 ROTACIONAL. 135.083 BASE DE TITANIO HE 5.0X4X0.5 ROTACIONAL. 135.084 BASE DE TITANIO HE 5.0X4X2 ROTACIONAL. 135.085 BASE DE TITANIO HE 5.0X4X3 ROTACIONAL. 135.086 BASE DE TITANIO HE 5.0X4X4 ROTACIONAL. 135.091 BASE DE TITANIO CM 3.5X4X0.8 ROTACIONAL. 135.092 BASE DE TITANIO CM 3.5X4X1.5 ROTACIONAL. 135.093 BASE DE TITANIO CM 3.5X4X2.5 ROTACIONAL. 135.094 BASE DE TITANIO CM 3.5X4X3.5 ROTACIONAL. 135.095 BASE DE TITANIO CM 3.5X4X4.5 ROTACIONAL. 135.101 BASE DE TITANIO II PLUS 4X0.5 ROTACIONAL. 135.102 BASE DE TITANIO II PLUS 4X2 ROTACIONAL. 135.103 BASE DE TITANIO II PLUS 4X3 ROTACIONAL. 135.104 BASE DE TITANIO II PLUS 4X4 ROTACIONAL. 135.113 BASE DE TITANIO CM EXACT 3.5X4X0.8. 135.114 BASE DE TITANIO CM EXACT 3.5X4X1.5. 135.115 BASE DE TITANIO CM EXACT 3.5X4X2.5. 135.116 BASE DE TITANIO CM EXACT 3.5X4X3.5. 135.117 BASE DE TITANIO CM EXACT 3.5X4X4.5. 135.118 BASE DE TITANIO CM EXACT 3.5X4X5.5.

Página 55 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	1.5. 118.346 COMPONENTETEMPORAL GM ANTIRROTACIONAL 3.5 x 2.5. 118.347 COMPONENTE TEMPORAL GM ANTIRROTACIONAL 3.5 x 3.5. 118.348 COMPONENTE TEMPORAL GM ANTIRROTACIONAL 4.5 x 0.8. 118.349 COMPONENTE TEMPORAL GM ANTIRROTACIONAL 4.5 x 1.5. 118.350 COMPONENTE TEMPORAL GM ANTIRROTACIONAL 4.5 x 2.5. 118.351 COMPONENTE TEMPORAL GM ANTIRROTACIONAL 4.5 x 3.5. 118.352 COMPONENTE TEMPORAL GM ROTACIONAL 3.5 x 0.8. 118.353 COMPONENTE TEMPORAL GM ROTACIONAL 3.5 x 1.5. 118.354 COMPONENTE TEMPORAL GM ROTACIONAL 3.5 x 2.5. 118.355 COMPONENTE TEMPORAL GM ROTACIONAL 3.5 x 3.5. 118.356 COMPONENTE TEMPORAL GM ROTACIONAL 4.5 x 0.8. 118.357 COMPONENTE TEMPORAL GM ROTACIONAL 4.5 x 1.5. 118.358 COMPONENTE TEMPORAL GM ROTACIONAL 4.5 x 2.5. 118.359 COMPONENTE TEMPORAL GM ROTACIONAL 4.5 x 3.5. 118.362 CILINDRO PILAR	135.119 BASE DE TITANIO CM EXACT 3.5X4X6.5. 135.120 BASE DE TITANIO CM EXACT 3.5X6X0.8. 135.121 BASE DE TITANIO CM EXACT 3.5X6X1.5. 135.122 BASE DE TITANIO CM EXACT 3.5X6X2.5. 135.123 BASE DE TITANIO CM EXACT 3.5X6X3.5. 135.124 BASE DE TITANIO CM EXACT 3.5X6X4.5. 135.125 BASE DE TITANIO CM EXACT 3.5X6X5.5. 135.126 BASE DE TITANIO CM EXACT 3.5X6X6.5. 135.127 BASE DE TITANIO CM EXACT 4.5X4X0.8. 135.128 BASE DE TITANIO CM EXACT 4.5X4X1.5. 135.129 BASE DE TITANIO CM EXACT 4.5X4X2.5. 135.130 BASE DE TITANIO CM EXACT 4.5X4X3.5. 135.131 BASE DE TITANIO CM EXACT 4.5X4X4.5. 135.132 BASE DE TITANIO CM EXACT 4.5X4X5.5. 135.133 BASE DE TITANIO CM EXACT 4.5X4X6.5. 135.134 BASE DE TITANIO CM EXACT 4.5X6X0.8. 135.135 BASE DE TITANIO CM EXACT 4.5X6X1.5. 135.136 BASE DE TITANIO CM EXACT 4.5X6X2.5. 135.137 BASE DE TITANIO CM EXACT 4.5X6X3.5. 135.138 BASE DE TITANIO CM EXACT 4.5X6X4.5. 135.139 BASE DE TITANIO CM EXACT 4.5X6X5.5. 135.140 BASE DE TITANIO CM EXACT 4.5X6X6.5. 135.141 BASE DE TITANIO CM 3.5X4X0.8. 135.142 BASE DE TITANIO CM 3.5X4X1.5. 135.143 BASE DE TITANIO CM 3.5X4X2.5. 135.144 BASE DE TITANIO CM 3.5X4X3.5. 135.145 BASE DE TITANIO CM 3.5X4X4.5. 135.146 BASE DE TITANIO CM 3.5X4X5.5.

Página 56 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	GM CORONA FLUJO DIGITAL. 118.363 CILINDRO MICRO PILAR GM CORONA FLUJO DIGITAL. 118.364 CILINDRO PILAR CM WS CORONA FLUJO DIGITAL. 118.362-ET CILINDRO PILAR GM CORONA FLUJO DIGITAL. 118.363-ET CILINDRO MICRO PILAR GM CORONA FLUJO DIGITAL. 118.364-ET CILINDRO PILAR CM WS CORONA FLUJO DIGITAL. 118.373 COMPONENTE TEMPORAL NGM EXACT 3.5X0.8 MM. 118.374 COMPONENTE TEMPORAL NGM EXACT 3.5X1.5 MM. 118.375 COMPONENTE TEMPORAL NGM EXACT 3.5X2.5 MM. 118.376 COMPONENTE TEMPORAL NGM EXACT 3.5X3.5 MM. 118.377 COMPONENTE TEMPORAL NGM EXACT 3.5X4.5 MM. 118.378 CILINDRO TITANIO DEL MICRO PILAR CONICO AJUSTE PASIVO. 118.378-ET CILINDRO TITANIO DEL MICRO PILAR CONICO AJUSTE PASIVO. 118.379 CILINDRO TITANIO DEL MINI PILAR CONICO AJUSTE PASIVO 4.1 mm. 118.379-ET CILINDRO TITANIO DEL MINI PILAR CONICO AJUSTE PASIVO 4.1 mm. 118.380 CILINDRO TITANIO DEL MINI PILAR CONICO AJUSTE PASIVO 5.0 mm. 118.380-ET CILINDRO TITANIO DEL MINI PILAR	135.147 BASE DE TITANIO CM 3.5X4X6.5. 135.148 BASE DE TITANIO CM 3.5X6X0.8. 135.149 BASE DE TITANIO CM 3.5X6X1.5. 135.150 BASE DE TITANIO CM 3.5X6X2.5. 135.151 BASE DE TITANIO CM 3.5X6X3.5. 135.152 BASE DE TITANIO CM 3.5X6X4.5. 135.153 BASE DE TITANIO CM 3.5X6X5.5. 135.154 BASE DE TITANIO CM 3.5X6X6.5. 135.155 BASE DE TITANIO CM 4.5X4X0.8. 135.156 BASE DE TITANIO CM 4.5X4X1.5. 135.157 BASE DE TITANIO CM 4.5X4X2.5. 135.158 BASE DE TITANIO CM 4.5X4X3.5. 135.159 BASE DE TITANIO CM 4.5X4X4.5. 135.160 BASE DE TITANIO CM 4.5X4X5.5. 135.161 BASE DE TITANIO CM 4.5X4X6.5. 135.162 BASE DE TITANIO CM 4.5X6X0.8. 135.163 BASE DE TITANIO CM 4.5X6X1.5. 135.164 BASE DE TITANIO CM 4.5X6X2.5. 135.165 BASE DE TITANIO CM 4.5X6X3.5. 135.166 BASE DE TITANIO CM 4.5X6X4.5. 135.167 BASE DE TITANIO CM 4.5X6X5.5. 135.168 BASE DE TITANIO CM 4.5X6X6.5. 135.169 BASE DE TITANIO CM EXACT 17 GRADOS 3.5X4X1.5. 135.170 BASE DE TITANIO CM EXACT 17 GRADOS 3.5X4X2.5. 135.171 BASE DE TITANIO CM EXACT 17 GRADOS 3.5X4X3.5. 135.172 BASE DE TITANIO CM EXACT 17 GRADOS 3.5X6X1.5. 135.173 BASE DE TITANIO CM EXACT 17 GRADOS 3.5X6X2.5. 135.174 BASE DE TITANIO CM EXACT 17 GRADOS 3.5X6X3.5. 135.175 BASE DE TITANIO CM EXACT 17 GRADOS 4.5X4X1.5. 135.176 BASE DE TITANIO CM EXACT 17 GRADOS 4.5X4X2.5. 135.177 BASE DE TITANIO CM EXACT 17 GRADOS 4.5X4X3.5. 135.178 BASE DE TITANIO CM EXACT 17 GRADOS 4.5X6X1.5. 135.179 BASE DE TITANIO CM EXACT 17 GRADOS 4.5X6X2.5. 135.180 BASE DE TITANIO CM EXACT 17 GRADOS 4.5X6X3.5. 135.181 BASE DE TITANIO PILAR CM ANTIRROTACIONAL. 135.182 BASE DE TITANIO MICRO PILAR ANTIRROTACIONAL.

Página 57 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	CONICO AJUSTE PASIVO 5.0 mm. 118.381 CILINDRO TITANIO DEL MICRO PILAR CONICO AJUSTE PASIVO NEO. 118.381-ET CILINDRO TITANIO DEL MICRO PILAR CONICO AJUSTE PASIVO NEO. 118.382 CILINDRO TITANIO DEL MINI PILAR CONICO AJUSTE PASIVO NEO 4.1 mm. 118.382-ET CILINDRO TITANIO DEL MINI PILAR CONICO AJUSTE PASIVO NEO 4.1 mm. 118.383 COMPONENTE TEMPORAL HS ROTACIONAL 0.2 MM. 118.384 COMPONENTE TEMPORAL HS ROTACIONAL 1.5 MM. 118.385 COMPONENTE TEMPORAL HS ROTACIONAL 2.5 MM. 118.386 COMPONENTE TEMPORAL HS ROTACIONAL 3.5 MM. 118.387 COMPONENTE TEMPORAL HS ANTIRROTACIONAL 0.2 MM. 118.388 COMPONENTE TEMPORAL HS ANTIRROTACIONAL 1.5 MM. 118.389 COMPONENTE TEMPORAL HS ANTIRROTACIONAL 2.5 MM. 118.390 COMPONENTE TEMPORAL HS ANTIRROTACIONAL 3.5 MM. 118.391 CILINDRO PARA MINI PILAR CONICO PARA PROTESIS REMOVIBLE. 106.051 CILINDRO DE PROTECCION DEL PILAR	135.183 BASE DE TITANIO C PARA HE 3.3 ALTURA 0.5. 135.184 BASE DE TITANIO C PARA HE 3.3 ALTURA 2.0. 135.185 BASE DE TITANIO C PARA HE 3.3 ALTURA 3.0. 135.186 BASE DE TITANIO C PARA HE 3.3 ALTURA 4.0. 135.187 BASE DE TITANIO C PARA HE 4.1/4.3 ALTURA 0.5. 135.188 BASE DE TITANIO C PARA HE 4.1/4.3 ALTURA 2.0. 135.189 BASE DE TITANIO C PARA HE 4.1/4.3 ALTURA 3.0. 135.190 BASE DE TITANIO C PARA HE 4.1/4.3 ALTURA 4.0. 135.191 BASE DE TITANIO C PARA CM EXACT ALTURA 0.8. 135.192 BASE DE TITANIO C PARA CM EXACT ALTURA 1.5. 135.193 BASE DE TITANIO C PARA CM EXACT ALTURA 2.5. 135.194 BASE DE TITANIO C PARA CM EXACT ALTURA 3.5. 135.195 BASE DE TITANIO C PARA CM EXACT ALTURA 4.5. 135.196 BASE DE TITANIO C PARA CM EXACT ALTURA 5.5. 135.197 BASE DE TITANIO C PARA CM EXACT ALTURA 6.5. 135.198 BASE DE TITANIO C PARA II PLUS ALTURA 0.5. 135.199 BASE DE TITANIO C PARA II PLUS ALTURA 2.0. 135.200 BASE DE TITANIO C PARA II PLUS ALTURA 3.0. 135.201 BASE DE TITANIO C PARA II PLUS ALTURA 4.0. 135.202 BASE DE TITANIO GM EXACT 3.5X4X0.8. 135.203 BASE DE TITANIO GM EXACT 3.5X4X1.5. 135.204 BASE DE TITANIO GM EXACT 3.5X4X2.5. 135.205 BASE DE TITANIO GM EXACT 3.5X4X3.5. 135.206 BASE DE TITANIO GM EXACT 3.5X4X4.5. 135.207 BASE DE TITANIO GM EXACT 3.5X4X5.5.

Página 58 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	CONICO 4.1. 106.052 CILINDRO DE PROTECCION DEL PILAR CONICO 5.0. 106.053 CILINDRO DE PROTECCION DEL PILAR HEXAGONAL. 106.054 CILINDRO DE PROTECCION DEL MINI PILAR CONICO 4.1. 106.055 CILINDRO DE PROTECCION DEL MINI PILAR CONICO 5.0. 106.056 CILINDRO DE PROTECCION DEL PILAR TRANSEPITELIAL. 106.102 CILINDRO DE PROTECCION GT. 106.109 CILINDRO DE PROTECCION DEL PILAR CONICO 4.1 (COMPATIBLE). 106.199 CILINDRO DE PROTECCION DEL MICRO PILAR. 106.219 CILINDRO DE PROTECCION DEL MICRO PILAR NEO. 106.220 CILINDRO DE PROTECCION DEL MICRO PILAR NEO. 106.221 CILINDRO DE PROTECCION DEL PILAR 4.8 NEO. 106.222 CILINDRO DE PROTECCION DEL PILAR NEO3.5. 106.223 CICATRIZADOR PERSONALIZABLE GM 5.5 X 1.5. 106.224 CICATRIZADOR PERSONALIZABLE GM 5.5 X 2.5. 106.225 CICATRIZADOR PERSONALIZABLE GM 5.5 X 3.5. 106.226 CICATRIZADOR PERSONALIZABLE GM 5.5 X 4.5. 106.227 CICATRIZADOR	135.208 BASE DE TITANIO GM EXACT 3.5X6X0.8. 135.209 BASE DE TITANIO GM EXACT 3.5X6X1.5. 135.210 BASE DE TITANIO GM EXACT 3.5X6X2.5. 135.211 BASE DE TITANIO GM EXACT 3.5X6X3.5. 135.212 BASE DE TITANIO GM EXACT 3.5X6X4.5. 135.213 BASE DE TITANIO GM EXACT 3.5X6X5.5. 135.214 BASE DE TITANIO GM EXACT 4.5X4X0.8. 135.215 BASE DE TITANIO GM EXACT 4.5X4X1.5. 135.216 BASE DE TITANIO GM EXACT 4.5X4X2.5. 135.217 BASE DE TITANIO GM EXACT 4.5X4X3.5. 135.218 BASE DE TITANIO GM EXACT 4.5X4X4.5. 135.219 BASE DE TITANIO GM EXACT 4.5X4X5.5. 135.220 BASE DE TITANIO GM EXACT 4.5X6X0.8. 135.221 BASE DE TITANIO GM EXACT 4.5X6X1.5. 135.222 BASE DE TITANIO GM EXACT 4.5X6X2.5. 135.223 BASE DE TITANIO GM EXACT 4.5X6X3.5. 135.224 BASE DE TITANIO GM EXACT 4.5X6X4.5. 135.225 BASE DE TITANIO GM EXACT 4.5X6X5.5. 135.226 BLOQUE DE TITANIO GM EXACT PARA HOLDER AG D12. 135.227 BLOQUE DE TITANIO CM EXACT PARA HOLDER AG D12. 135.228 BLOQUE DE TITANIO HE PARA HOLDER AG4.1/4.3 D12. 135.247 BLOQUE DE TITANIO WS PARA HOLDER AGD12. 135.248 BLOQUE DE TITANIO HE PARA HOLDER AG3.3 D12. 135.249 BLOQUE DE TITANIO HE PARA HOLDER AG5.0 D12. 135.250 BLOQUE DE TITANIO II PLUS PARA HOLDER AGD12.

Página 59 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	PERSONALIZABLE GM 5.5 X 5.5. 106.228 CICATRIZADOR PERSONALIZABLE GM 7.0 X 2.5. 106.229 CICATRIZADOR PERSONALIZABLE GM 7.0 X 3.5. 106.230 CICATRIZADOR PERSONALIZABLE GM 7.0 X 4.5. 106.231 CICATRIZADOR PERSONALIZABLE GM 7.0 X 5.5. 106.232 CICATRIZADOR PERSONALIZABLE GM 7.0 X 6.5. 106.233 CICATRIZADOR PARA IMPLANTE DE ZIRCONIO 3.75X1.5. 106.234 CICATRIZADOR PARA IMPLANTE DE ZIRCONIO 3.75X2.5. 106.235 CICATRIZADOR PARA IMPLANTE DE ZIRCONIO 4.5X1.5. 106.236 CICATRIZADOR PARA IMPLANTE DE ZIRCONIO 4.5X2.5. 106.250 CICATRIZADOR GM 5.5X1.5 MM. 106.251 CICATRIZADOR GM 5.5X2.5 MM. 106.252 CICATRIZADOR GM 5.5X3.5 MM. 106.253 CICATRIZADOR GM 5.5X4.5 MM. 106.254 CICATRIZADOR GM 6.5X1.5 MM. 106.255 CICATRIZADOR GM 6.5X2.5 MM. 106.256 CICATRIZADOR GM 6.5X3.5 MM. 106.257 CICATRIZADOR GM 6.5X4.5 MM. 106.262 CICATRIZADOR NGM 0.8 MM. 106.263 CICATRIZADOR NGM 1.5 MM 106.264 CICATRIZADOR	135.304 BASE DE TITANIO GM PARA PUENTES3.5 x 0.8MM. 135.305 BASE DE TITANIO GM PARA PUENTES3.5 x 1.5MM. 135.306 BASE DE TITANIO GM PARA PUENTES3.5 x 2.5MM. 135.307 BASE DE TITANIO GM PARA PUENTES3.5 x 3.5MM. 135.308 BASE DE TITANIO GM PARA PUENTES3.5 x 4.5MM. 135.309 BASE DE TITANIO GM PARA PUENTES4.5 x 0.8MM. 135.310 BASE DE TITANIO GM PARA PUENTES4.5 x 1.5MM. 135.311 BASE DE TITANIO GM PARA PUENTES4.5 x 2.5MM. 135.312 BASE DE TITANIO GM PARA PUENTES4.5 x 3.5MM. 135.313 BASE DE TITANIO GM PARA PUENTES4.5 x 4.5MM. 135.314 BASE DE TITANIO GM PARA PUENTES5.5 x 0.8MM. 135.315 BASE DE TITANIO GM PARA PUENTES5.5 x 1.5MM. 135.316 BASE DE TITANIO GM PARA PUENTES5.5 x 2.5MM. 135.317 BASE DE TITANIO GM PARA PUENTES5.5 x 3.5MM. 135.318 BASE DE TITANIO GM PARA PUENTES5.5 x 4.5MM. 135.319 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 6.5X4X1.5. 135.320 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 6.5X4X2.5. 135.321 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 6.5X4X3.5. 135.322 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 6.5X4X4.5. 135.323 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 6.5X6X1.5. 135.324 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 6.5X6X2.5. 135.325 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 6.5X6X3.5. 135.326 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 6.5X6X4.5. 135.327 BASE DE TITANIO GM AS 4.0X4X0.8. 135.328 BASE DE TITANIO GM AS 4.0X4X1.5. 135.329 BASE DE TITANIO GM AS 4.0X4X2.5. 135.330 BASE DE TITANIO GM AS 4.0X6X0.8.

Página 60 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	NGM 2.5 MM. 106.265 CICATRIZADOR NGM 3.5 MM. 106.266 CICATRIZADOR NGM 4.5 MM. 106.267 CILINDRO DE PROTECCIÓN DEL MICRO PILAR NEO. 106.268 CILINDRO DE PROTECCIÓN DEL MINI PILAR CONICO NEO. 106.270 CICATRIZADOR HS 1.5/2.5 MM. 106.273 CICATRIZADOR HS 1.5/2.5/3.5/4.5/5.5 MM. 106.274 CICATRIZADOR PARA IMPLANTE DE ZIRCONIO 3.75X3.5 mm. 106.275 CICATRIZADOR PARA IMPLANTE DE ZIRCONIO 3.75X4.5 mm. 106.276 CICATRIZADOR PARA IMPLANTE DE ZIRCONIO 4.5X3.5 mm. 106.277 CICATRIZADOR PARA IMPLANTE DE ZIRCONIO 4.5X4.5 mm. 106.278 CILINDRO DE PROTECCIÓN PARA MINI PILAR CONICO ANCHO. 115.002 PILAR CONICO 4.1 ALT. 2. 115.003 PILAR CONICO 4.1 ALT. 3. 115.004 PILAR CONICO ANGULADO 17 GRADOS 4.1 ALT. 2. 115.005 PILAR CONICO ANGULADO 17 GRADOS 4.1 ALT. 3. 115.006 PILAR CONICO ANGULADO 17 GRADOS 4.1 ALT. 4. 115.007 PILAR CONICO 5.0 ALT.1. 115.008 PILAR CONICO 5.0 ALT. 2. 115.009 PILAR CONICO 5.0 ALT. 3. 115.015 PILAR CONICO	135.331 BASE DE TITANIO GM AS 4.0X6X1.5. 135.332 BASE DE TITANIO GM AS 4.0X6X2.5. 135.333 BASE DE TITANIO GM AS 4.5X4X0.8. 135.334 BASE DE TITANIO GM AS 4.5X4X1.5. 135.335 BASE DE TITANIO GM AS 4.5X4X2.5. 135.336 BASE DE TITANIO GM AS 4.5X6X0.8. 135.337 BASE DE TITANIO GM AS 4.5X6X1.5. 135.338 BASE DE TITANIO GM AS 4.5X6X2.5. 135.339 BASE DE TITANIO GM AS 5.5X4X0.8. 135.340 BASE DE TITANIO GM AS 5.5X4X1.5. 135.341 BASE DE TITANIO GM AS 5.5X4X2.5. 135.342 BASE DE TITANIO GM AS 5.5X6X0.8. 135.343 BASE DE TITANIO GM AS 5.5X6X1.5. 135.344 BASE DE TITANIO GM AS 5.5X6X2.5. 135.304-ET BASE DE TITANIO GM 3.5X0.8MM PARA PUENTES. 135.305-ET BASE DE TITANIO GM PARA PUENTES 3.5X1.5MM. 135.306-ET BASE DE TITANIO GM 3.5X2.5MM PARA PUENTES. 135.307-ET BASE DE TITANIO GM 3.5X3.5MM PARA PUENTES. 135.308-ET BASE DE TITANIO GM 3.5X4.5MM PARA PUENTES. 135.309-ET BASE DE TITANIO GM 4.5X0.8MM PARA PUENTES. 135.310-ET BASE DE TITANIO GM 4.5X1.5MM PARA PUENTES. 135.311-ET BASE DE TITANIO GM 4.5X2.5MM PARA PUENTES. 135.312-ET BASE DE TITANIO GM 4.5X3.5MM PARA PUENTES. 135.313-ET BASE DE TITANIO GM 4.5X4.5MM PARA PUENTES. 135.314-ET BASE DE TITANIO GM 5.5X0.8MM PARA PUENTES. 135.315-ET BASE DE TITANIO GM 5.5X1.5MM PARA PUENTES. 135.316-ET BASE DE TITANIO GM 5.5X2.5MM PARA PUENTES. 135.317-ET BASE DE TITANIO GM 5.5X3.5MM PARA PUENTES. 135.318-ET BASE DE TITANIO GM 5.5X4.5MM ROTACIONAL. 135.319-ET BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 6.5X4X1.5. 135.320-ET BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 6.5X4X2.5. 135.321-ET BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 6.5X4X3.5.

Página 61 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	ANGULADO 17 GRADOS 5.0 ALT. 2. 115.016 PILAR CONICO ANGULADO 17 GRADOS 5.0 ALT. 3. 115.017 PILAR CONICO ANGULADO 17 GRADOS 5.0 ALT. 4. 115.018 PILAR HEXAGONAL 4.1 ALT. 1. 115.019 PILAR HEXAGONAL 4.1 ALT. 2. 115.020 PILAR HEXAGONAL 4.1 ALT. 3. 115.021 PILAR HEXAGONAL 4.1 ALT. 4. 115.022 PILAR HEXAGONAL 4.1 ALT. 5. 115.023 PILAR TRANSEPITELIAL 4.1 ALT. 3. 115.024 PILAR TRANSEPITELIAL 4.1 ALT. 4. 115.025 PILAR TRANSEPITELIAL 4.1 ALT. 5. 115.026 PILAR TRANSEPITELIAL 4.1 ALT. 6. 115.034 MINI PILAR CONICO 5.0 ALT. 1. 115.035 MINI PILAR CONICO 5.0 ALT. 2. 115.036 MINI PILAR CONICO 5.0 ALT. 3. 115.037 MINI PILAR CONICO 4.1 ALT. 1. 115.038 MINI PILAR CONICO 4.1 ALT. 2. 115.039 MINI PILAR CONICO 4.1 ALT. 3. 115.040 MINI PILAR CONICO 4.1 ALT. 4. 115.041 MINI PILAR CONICO 4.1 ALT. 5. 115.042 MINI PILAR CONICO 4.1 ALT. 7. 115.043 MINI PILAR CONICO 4.1 ALT. 9.	135.322-ET BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 6.5X4X4.5. 135.323-ET BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 6.5X6X1.5. 135.324-ET BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 6.5X6X2.5. 135.325-ET BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 6.5X6X3.5. 135.326-ET BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 6.5X6X4.5. 135.327-ET BASE DE TITANIO GM AS 4.0X4X0.8. 135.328-ET BASE DE TITANIO GM AS 4.0X4X1.5. 135.329-ET BASE DE TITANIO GM AS 4.0X4X2.5. 135.330-ET BASE DE TITANIO GM AS 4.0X6X0.8. 135.331-ET BASE DE TITANIO GM AS 4.0X6X1.5. 135.332-ET BASE DE TITANIO GM AS 4.0X6X2.5. 135.333-ET BASE DE TITANIO GM AS 4.5X4X0.8. 135.334-ET BASE DE TITANIO GM AS 4.5X4X1.5. 135.335-ET BASE DE TITANIO GM AS 4.5X4X2.5. 135.336-ET BASE DE TITANIO GM AS 4.5X6X0.8. 135.337-ET BASE DE TITANIO GM AS 4.5X6X1.5. 135.338-ET BASE DE TITANIO GM AS 4.5X6X2.5. 135.339-ET BASE DE TITANIO GM AS 5.5X4X0.8. 135.340-ET BASE DE TITANIO GM AS 5.5X4X1.5. 135.341-ET BASE DE TITANIO GM AS 5.5X4X2.5. 135.342-ET BASE DE TITANIO GM AS 5.5X6X0.8. 135.343-ET BASE DE TITANIO GM AS 5.5X6X1.5. 135.344-ET BASE DE TITANIO GM AS 5.5X6X2.5. 135.349 BASE DE TITANIO GM C COM PARAFUSO NEO REMOVIVEL 0.8 MM. 135.350 BASE DE TITANIO GM C COM PARAFUSO NEO REMOVIVEL 1.5 MM.

Página 62 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	115.047 PILAR CONICO ANGULADO 30 GRADOS 4.1 ALT. 3. 115.048 PILAR CONICO ANGULADO 30 GRADOS 4.1 ALT. 4. 115.049 PILAR CONICO ANGULADO 30 GRADOS 4.1 ALT. 5. 115.051 PILAR CONICO 4.3 ALT. 1. 115.052 PILAR CONICO 4.3 ALT. 2. 115.053 PILAR CONICO 4.3 ALT. 3. 115.054 MINI PILAR CONICO 4.3 ALT. 1. 115.055 MINI PILAR CONICO 4.3 ALT. 2. 115.056 MINI PILAR CONICO 4.3 ALT. 3. 115.057 MINI PILAR CONICO 4.3 ALT. 4. 115.058 MINI PILAR CONICO 4.3 ALT. 5. 115.059 MINI PILAR CONICO 4.3 ALT. 7. 115.060 MINI PILAR CONICO 4.3 ALT. 9. 115.061 PILAR HEXAGONAL 4.3 ALT. 1. 115.062 PILAR HEXAGONAL 4.3 ALT. 2. 115.063 PILAR HEXAGONAL 4.3 ALT. 3. 115.064 PILAR HEXAGONAL 4.3 ALT. 4. 115.065 PILAR HEXAGONAL 4.3 ALT. 5. 115.066 MINI PILAR CONICO II 4.3 ALT. 1. 115.067 MINI PILAR CONICO II 4.3 ALT. 2. 115.068 MINI PILAR CONICO II 4.3 ALT. 3. 115.069 MINI PILAR CONICO II 4.3 ALT. 4. 115.070 MINI PILAR CONICO II 4.3 ALT. 5. 115.071 MINI PILAR	135.351 BASE DE TITANIO GM C COM PARAFUSO NEO REMOVIVEL 2.5 MM. 135.352 BASE DE TITANIO GM C COM PARAFUSO NEO REMOVIVEL 3.5 MM. 135.353 BASE DE TITANIO GM C COM PARAFUSO NEO REMOVIVEL 4.5 MM. 135.354 BASE DE TITANIO GM C COM PARAFUSO NEO REMOVIVEL 5.5 MM. 135.355 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X4X0.8 MM, 135.355-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X4X0.8 MM. 135.356 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X4X1.5 MM. 135.356-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X4X1.5 MM. 135.357 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X4X2.5 MM. 135.357-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X4X2.5 MM. 135.358 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X4X3.5 MM. 135.358-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X4X3.5 MM. 135.359 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X4X4.5 MM. 135.359-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X4X4.5 MM. 135.361 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X6X0.8 MM. 135.361-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X6X0.8 MM. 135.362 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X6X1.5 MM. 135.362-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X6X1.5 MM. 135.363 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X6X2.5 MM. 135.363-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X6X2.5 MM. 135.364 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X6X3.5 MM. 135.364-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X6X3.5 MM. 135.365 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X6X4.5 MM. 135.365-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X6X4.5 MM. 135.367 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X4X0.8 MM.

Página 63 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	CONICO II 4.3 ALT. 7. 115.072 MINI PILAR CONICO II 4.3 ALT. 9. 115.074 MINI PILAR CONICO ANGULADO 17 GRADOS 4.1 ALT. 3. 115.075 MINI PILAR CONICO ANGULADO 17 GRADOS 4.1 ALT. 4. 115.076 MINI PILAR CONICO ANGULADO 17 GRADOS 4.3 ALT. 2. 115.077 MINI PILAR CONICO ANGULADO 17 GRADOS 4.3 ALT. 3. 115.078 MINI PILAR CONICO ANGULADO 17 GRADOS 4.3 ALT. 4. 115.079 PILAR HEXAGONAL II 4.3 ALT. 1. 115.080 PILAR HEXAGONAL II 4.3 ALT. 2. 115.081 PILAR HEXAGONAL II 4.3 ALT. 3. 115.082 PILAR HEXAGONAL II 4.3 ALT. 4. 115.083 PILAR HEXAGONAL II 4.3 ALT. 5. 115.084 MINI PILAR CONICO ANGULADO 17 GRADOS 4.1 ALT. 2. 115.085 MINI PILAR CONICO II 5.0 ALT. 1. 115.086 MINI PILAR CONICO II 5.0 ALT. 2. 115.087 MINI PILAR CONICO II 5.0 ALT. 3. 115.088 PILAR CONICO 3.3 ALT. 1. 115.089 PILAR CONICO 3.3 ALT. 2. 115.090 PILAR CONICO 3.3 ALT. 3. 115.091 PILAR CONICO ANGULADO 30 GRADOS 5.0 ALT. 3. 115.092 PILAR CONICO ANGULADO 30 GRADOS 5.0 ALT. 4. 115.093 PILAR CONICO	135.367-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X4X0.8 MM. 135.368 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X4X1.5 MM. 135.368-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X4X1.5 MM. 135.369 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X4X2.5 MM. 135.369-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X4X2.5 MM. 135.370 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X4X3.5 MM. 135.370-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X4X3.5 MM. 135.371 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X4X4.5 MM. 135.371-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X4X4.5 MM. 135.373 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X6X0.8 MM. 135.373-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X6X0.8 MM. 135.374 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X6X1.5 MM. 135.374-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X6X1.5 MM. 135.375 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X6X2.5 MM. 135.375-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X6X2.5 MM. 135.376 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X6X3.5 MM. 135.376-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X6X3.5 MM. 135.377 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X6X4.5 MM. 135.377-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X6X4.5 MM. 135.379 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X4X0.8 MM. 135.379-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X4X0.8 MM. 135.380 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X4X1.5 MM. 135.380-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X4X1.5 MM. 135.381 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X4X2.5 MM. 135.381-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X4X2.5 MM.

Página 64 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	ANGULADO 30 GRADOS 5.0 ALT. 5. 115.094 MINI PILAR CONICO ANGULADO 17 GRADOS 5.0 ALT. 2. 115.095 MINI PILAR CONICO ANGULADO 17 GRADOS 5.0 ALT. 3. 115.096 MINI PILAR CONICO ANGULADO 17 GRADOS 5.0 ALT. 4. 115.097 PILAR CONICO II 4.3 ALT. 1. 115.098 PILAR CONICO II 4.3 ALT. 2. 115.099 PILAR CONICO II 4.3 ALT. 3. 115.100 PILAR CONICO II 5.0 ALT. 1. 115.101 PILAR CONICO II 5.0 ALT. 2. 115.102 PILAR CONICO II 5.0 ALT. 3. 115.103 PILAR CONICO ANGULADO II 17 GRADOS 4.3 ALT. 2. 115.104 PILAR CONICO ANGULADO II 17 GRADOS 4.3 ALT. 3. 115.105 PILAR CONICO ANGULADO II 17 GRADOS 4.3 ALT. 4. 115.111 MINI PILAR CONICO ANGULADO 30 GRADOS 4.3 ALT. 3. 115.112 MINI PILAR CONICO ANGULADO 30 GRADOS 4.3 ALT. 4. 115.113 MINI PILAR CONICO ANGULADO 30 GRADOS 4.3 ALT. 5. 115.115 PILAR NEOPRONTO 4.3 ALT. 2. 115.118 PILAR CONICO ANGULADO 17 GRADOS 3.3 ALT. 2. 115.119 PILAR CONICO ANGULADO 17 GRADOS 3.3 ALT. 3. 115.120 PILAR CONICO	135.382 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X4X3.5 MM. 135.382-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X4X3.5 MM. 135.383 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X4X4.5 MM. 135.383-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X4X4.5 MM. 135.385 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X6X0.8 MM. 135.385-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X6X0.8 MM. 135.386 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X6X1.5 MM. 135.386-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X6X1.5 MM. 135.387 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X6X2.5 MM. 135.387-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X6X2.5 MM. 135.388 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X6X3.5 MM. 135.388-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X6X3.5 MM. 135.389 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X6X4.5 MM. 135.389-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X6X4.5 MM. 135.391 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 6.5X4X1.5 MM. 135.391-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 6.5X4X1.5 MM. 135.392 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 6.5X4X2.5 MM. 135.392-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 6.5X4X2.5 MM. 135.393 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 6.5X4X3.5 MM. 135.393-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 6.5X4X3.5 MM. 135.394 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 6.5X4X4.5 MM. 135.394-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 6.5X4X4.5 MM. 135.395 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 6.5X6X1.5 MM. 135.395-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 6.5X6X1.5 MM. 135.396 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 6.5X6X2.5 MM.

Página 65 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	ANGULADO 17 GRADOS 3.3 ALT. 4. 115.124 PILAR CONICO 4.1 ALT. 1 (COMPATIBLE). 115.125 PILAR CONICO 4.1 ALT. 2 (COMPATIBLE). 115.126 PILAR CONICO 4.1 ALT. 3 (COMPATIBLE). 115.127 PILAR CONICO 3.3 ALT. 1 (COMPATIBLE). 115.128 PILAR CONICO 3.3 ALT. 2 (COMPATIBLE). 115.129 PILAR CONICO 3.3 ALT. 3 (COMPATIBLE). 115.130 PILAR CONICO II 4.3 ALT. 1 (COMPATIBLE). 115.131 PILAR CONICO II 4.3 ALT. 2 (COMPATIBLE). 115.132 PILAR CONICO II 4.3 ALT. 3 (COMPATIBLE). 115.134 MINI PILAR CONICO 3.3 ALT. 1. 115.135 MINI PILAR CONICO 3.3 ALT. 2. 115.136 MINI PILAR CONICO 3.3 ALT. 3. 115.137 MINI PILAR CONICO ANGULADO 17 GRADOS 3.3 ALT. 2. 115.138 MINI PILAR CONICO ANGULADO 17 GRADOS 3.3 ALT. 3. 115.139 MINI PILAR CONICO ANGULADO 17 GRADOS 3.3 ALT. 4. 115.140 MINI PILAR CONICO ANGULADO 30 GRADOS 4.1 ALT. 3. 115.141 MINI PILAR CONICO ANGULADO 30 GRADOS 4.1 ALT. 4. 115.142 MINI PILAR CONICO ANGULADO 30 GRADOS 4.1 ALT. 5. 115.143 MINI PILAR CONICO ANGULADO 30 GRADOS 5.0 ALT. 3. 115.144 MINI PILAR CONICO ANGULADO 30 GRADOS 5.0 ALT. 4.	135.396-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 6.5X6X2.5 MM. 135.397 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 6.5X6X3.5 MM. 135.397-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 6.5X6X3.5 MM. 135.398 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 6.5X6X4.5 MM. 135.398-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 6.5X6X4.5 MM. 135.399 BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X0.8 MM. 135.399-ET BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X0.8 MM. 135.400 BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X1.5 MM. 135.400-ET BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X1.5 MM. 135.401 BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X2.5 MM. 135.401-ET BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X2.5 MM. 135.402 BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X3.5 MM. 135.402-ET BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X3.5 MM. 135.403 BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X4.5 MM. 135.403-ET BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X4.5 MM. 135.404 BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X0.8 MM. 135.404-ET BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X0.8 MM. 135.405 BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X1.5 MM. 135.405-ET BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X1.5 MM. 135.406 BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X2.5 MM. 135.406-ET BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X2.5 MM. 135.407 BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X3.5 MM. 135.407-ET BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X3.5 MM. 135.408 BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X4.5 MM. 135.408-ET BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X4.5 MM.

Página 66 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	115.145 MINI PILAR CONICO ANGULADO 30 GRADOS 5.0 ALT. 5. 115.146 PILAR NEOPRONTO 4.3 ALT. 3. 115.147 PILAR CM ALT. 1.5. 115.148 PILAR CM ALT.2.5. 115.149 MINI PILAR CONICO CM ALT. 1.5. 115.150 MINI PILAR CONICO CM ALT. 2.5. 115.151 MINI PILAR CONICO CM ALT. 3.5. 115.152 PILAR CM ALT. 3.5. 115.153 MINI PILAR CONICO CM ALT. 4.5. 115.154 MINI PILAR CONICO CM ALT. 0.8. 115.155 MINI PILAR CONICO II PLUS ALT. 1. 115.156 MINI PILAR CONICO II PLUS ALT. 2. 115.157 MINI PILAR CONICO II PLUS ALT. 3. 115.158 MINI PILAR CONICO II PLUS ALT. 4. 115.159 MINI PILAR CONICO II PLUS ALT. 5. 115.160 MINI PILAR CONICO CM ALT. 5.5. 115.161 MINI PILAR CONICO CM ALT. 6.5. 115.162 PILAR CM ALT. 0.8. 115.163 PILAR CM ALT. 4.5. 115.164 PILAR CM ALT. 5.5. 115.165 PILAR CM ALT. 6.5. 115.166 MINI PILAR CONICO ANGULADO CM 17 GRADOS ALT. 1.5. 115.167 MINI PILAR CONICO ANGULADO CM 17 GRADOS ALT. 2.5. 115.168 MINI PILAR CONICO ANGULADO CM 17 GRADOS ALT. 3.5. 115.169 MINI PILAR CONICO ANGULADO CM 30 GRADOS ALT. 1.5. 115.170 MINI PILAR CONICO ANGULADO CM 30	135.409 BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X0.8 MM. 135.409-ET BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X0.8 MM. 135.410 BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X1.5 MM. 135.410-ET BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X1.5 MM. 135.411 BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X2.5 MM. 135.411-ET BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X2.5 MM. 135.412 BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X3.5 MM. 135.412-ET BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X3.5 MM. 135.413 BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X4.5 MM. 135.413-ET BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X4.5 MM. 135.414 BASE DE TITANIO NGM EXACT 3.5X4X0.8 MM. 135.414-ET BASE DE TITANIO NGM EXACT 3.5X4X0.8 MM. 135.415 BASE DE TITANIO NGM EXACT 3.5X4X1.5 MM. 135.415-ET BASE DE TITANIO NGM EXACT 3.5X4X1.5 MM. 135.416 BASE DE TITANIO NGM EXACT 3.5X4X2.5 MM. 135.416-ET BASE DE TITANIO NGM EXACT 3.5X4X2.5 MM. 135.417 BASE DE TITANIO NGM EXACT 3.5X4X3.5 MM. 135.417-ET BASE DE TITANIO NGM EXACT 3.5X4X3.5 MM. 135.418 BASE DE TITANIO NGM EXACT 3.5X4X4.5 MM. 135.418-ET BASE DE TITANIO NGM EXACT 3.5X4X4.5 MM. 135.419 BASE DE TITANIO NGM EXACT 3.5X6X0.8 MM. 135.419-ET BASE DE TITANIO NGM EXACT 3.5X6X0.8 MM. 135.420 BASE DE TITANIO NGM EXACT 3.5X6X1.5 MM. 135.420-ET BASE DE TITANIO NGM EXACT 3.5X6X1.5 MM. 135.421 BASE DE TITANIO NGM EXACT 3.5X6X2.5 MM.

Página 67 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	GRADOS ALT. 2.5. 115.171 MINI PILAR CONICO ANGULADO CM 30 GRADOS ALT. 3.5. 115.172 PILAR TRANSEPITELIAL CIGOMATICO CM ALT. 3. 115.173 PILAR TRANSEPITELIAL CIGOMATICO CM ALT. 4. 115.174 PILAR TRANSEPITELIAL CIGOMATICO CM ALT. 5. 115.175 PILAR TRANSEPITELIAL CIGOMATICO CM ALT. 6. 115.176 MINI PILAR CONICO WS ALT. 0.8. 115.177 MINI PILAR CONICO WS ALT. 1.5. 115.178 MINI PILAR CONICO WS ALT. 2.5. 115.179 MINI PILAR CONICO WS ALT. 3.5. 115.180 PILAR WS ALT. 0.8. 115.181 PILAR WS ALT.1.5. 115.182 PILAR WS ALT. 2.5. 115.183 PILAR WS ALT. 3.5. 115.184 PILAR CONICO II PLUS ALT. 1. 115.185 PILAR CONICO II PLUS ALT. 2. 115.186 PILAR CONICO II PLUS ALT. 3. 115.187 MINI PILAR CONICO SF 4.1 ALT. 1. 115.188 MINI PILAR CONICO SF 4.1 ALT. 2. 115.189 MINI PILAR CONICO SF 4.1 ALT. 3. 115.190 MINI PILAR CONICO SF 4.1 ALT. 4. 115.191 MINI PILAR CONICO SF 4.1 ALT. 5. 115.192 PILAR CONICO SF 4.1 ALT. 1. 115.193 PILAR CONICO SF 4.1 ALT. 2. 115.194 PILAR CONICO SF 4.1 ALT. 3.	135.421-ET BASE DE TITANIO NGM EXACT 3.5X6X2.5 MM. 135.422 BASE DE TITANIO NGM EXACT 3.5X6X3.5 MM. 135.422-ET BASE DE TITANIO NGM EXACT 3.5X6X3.5 MM. 135.423 BASE DE TITANIO NGM EXACT 3.5X6X4.5 MM. 135.423-ET BASE DE TITANIO NGM EXACT 3.5X6X4.5 MM. 135.424 BASE DE TITANIO HS EXACT 4.5X0.2 MM. 135.424-ET BASE DE TITANIO HS EXACT 4.5X0.2 MM. 135.425 BASE DE TITANIO HS EXACT 4.5X1.5 MM. 135.425-ET BASE DE TITANIO HS EXACT 4.5X1.5 MM. 135.426 BASE DE TITANIO HS EXACT 4.5X2.5 MM. 135.426-ET BASE DE TITANIO HS EXACT 4.5X2.5 MM. 135.427 BASE DE TITANIO HS EXACT 4.5X3.5 MM 135.427-ET BASE DE TITANIO HS EXACT 4.5X3.5 MM 135.428 BASE DE TITANIO HS ROTACIONAL 0.2 MM. 135.428-ET BASE DE TITANIO HS ROTACIONAL 0.2 MM. 135.429 BASE DE TITANIO HS ROTACIONAL 1.5 MM. 135.429-ET BASE DE TITANIO HS ROTACIONAL 1.5 MM. 135.430 BASE DE TITANIO HS ROTACIONAL 2.5 MM. 135.430-ET BASE DE TITANIO HS ROTACIONAL 2.5 MM. 135.431 BASE DE TITANIO HS ROTACIONAL 3.5 MM. 135.431-ET BASE DE TITANIO HS ROTACIONAL 3.5 MM. 135.229 BASE DE TITANIO C PARA GM EXACT ALTURA 0.8. 135.230 BASE DE TITANIO C PARA GM EXACT ALTURA 1.5. 135.231 BASE DE TITANIO C PARA GM EXACT ALTURA 2.5. 135.232 BASE DE TITANIO C PARA GM EXACT ALTURA 3.5.

Página 68 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	115.195 MINI PILAR CONICO WS ALT. 4.5. 115.196 MINI PILAR CONICO WS ALT. 5.5. 115.197 MINI PILAR CONICO SF 5.0 ALT. 1. 115.198 MINI PILAR CONICO SF 5.0 ALT. 2. 115.199 MINI PILAR CONICO SF 5.0 ALT. 3. 115.200 MICRO PILAR CM ALT. 1.5. 115.201 MICRO PILAR CM ALT. 2.5. 115.202 MICRO PILAR CM ALT. 3.5. 115.203 PILAR CONICO ANGULADO II PLUS 17 GRADOS ALT. 2. 115.204 PILAR CONICO ANGULADO II PLUS 17 GRADOS ALT. 3. 115.205 PILAR CONICO ANGULADO II PLUS 17 GRADOS ALT. 4. 115.206 MINI PILAR CONICO ANGULADO CM EXACT 17 GRADOS ALT. 1.5. 115.207 MINI PILAR CONICO ANGULADO CM EXACT 17 GRADOS ALT. 2.5. 115.208 MINI PILAR CONICO ANGULADO CM EXACT 17 GRADOS ALT. 3.5. 115.209 MINI PILAR CONICO ANGULADO CM EXACT 30 GRADOS ALT. 1.5. 115.210 MINI PILAR CONICO ANGULADO CM EXACT 30 GRADOS ALT. 2.5. 115.211 MINI PILAR CONICO ANGULADO CM EXACT 30 GRADOS ALT. 3.5. 115.212 MICRO PILAR CM	135.233 BASE DE TITANIO C PARA GM EXACT ALTURA 4.5. 135.234 BASE DE TITANIO C PARA GM EXACT ALTURA 5.5. 135.260 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 3.5X4X0.8. 135.261 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 3.5X4X1.5. 135.262 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 3.5X4X2.5. 135.263 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 3.5X4X3.5. 135.264 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 3.5X4X4.5. 135.266 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 3.5X6X0.8. 135.267 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 3.5X6X1.5. 135.268 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 3.5X6X2.5. 135.269 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE .SX6X3.5. 135.270 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 3.5X6X4.5. 135.272 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 4.5X4X0.8. 135.273 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 4.5X4X1.5. 135.274 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 4.SX4X2.5. 135.275 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 4.5X4X3.5. 135.276 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 4.5X4X4.5. 135.278 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 4.5X6X0.8. 135.279 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 4.5X6X1.5. 135.280 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 4.5X6X2.5. 135.281 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 4.5X6X3.5. 135.282 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 4.5X6X4.5. 135.284 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 5.5X4X0.8. 135.285 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 5.5X4X1.5. 135.286 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 5.5X4X2.5.

Página 69 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	ALT. 0.8. 115.213 MICRO PILAR CM ALT. 4.5. 115.215 MICRO PILAR FACILITY ALT. 1.5. 115.216 MICRO PILAR FACILITY ALT. 2.5. 115.217 MICRO PILAR FACILITY ALT. 3.5. 115.221 MINI PILAR CONICO ANGULADO CM 45 GRADOS ALT. 1.5. 115.222 MINI PILAR CONICO ANGULADO CM 45 GRADOS ALT. 2.5. 115.223 MINI PILAR CONICO ANGULADO CM 45 GRADOS ALT. 3.5. 115.224 MICRO PILAR FACILITY ALT. 4.5. 115.225 MICRO PILAR FACILITY ALT. 5.5. 115.226 PILAR TRANSEPITELIAL CIGOMÁTICO CM ALT. 1.5. 115.227 PILAR TRANSEPITELIAL CIGOMATICO CM ALT. 2. 115.228 MINI PILAR CONICO ANGULADO WS 30 GRADOS ALT. 1.5. 115.229 MINI PILAR CONICO ANGULADO WS 30 GRADOS ALT. 2.5. 115.230 MINI PILAR CONICO ANGULADO WS 30 GRADOS ALT. 3.5. 115.231 MINI PILAR CONICO ANGULADO 30 GRADOS ALT. 1.5. 115.232 MINI PILAR CONICO ANGULADO 30 GRADOS ALT. 2.5. 115.233 MINI PILAR CONICO ANGULADO 30 GRADOS ALT. 3.5. 115.237 PILAR GM EXACT 4.8x0.8mm. 115.238 PILAR GM EXACT 4.8x 1.5mm.	135.287 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 5.5X4X3.5. 135.288 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 5.5X4X4.5. 135.290 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 5.5X6X0.8. 135.291 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 5.5X6X1.5. 135.292 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 5.5X6X2.5. 135.293 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 5.5X6X3.5. 135.294 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 5.5X6X4.5. 135.254 BASE DE ZIRCONIO 3.75 X 4.0 X 1.5 mm. 135.254-ET BASE DE ZIRCONIO 3.75X4.0X1.5 135.255 BASE DE ZIRCONIO 3.75 X 4.0 X 2.5 mm. 135.255-ET BASE DE ZIRCONIO 3.75X4.0X2.5 135.256 BASE DE ZIRCONIO 4.5 X 4.0 X 1.5 mm. 135.256-ET BASE DE ZIRCONIO 4.5X4.0X1.5 135.257 BASE DE ZIRCONIO 4.5 X 4.0 X 2.5 mm. 135.257-ET -BASE DE ZIRCONIO 4.5X4.0X2.5 135.258 BASE DE ZIRCONIA C 1.5 mm. 135.259 BASE DE ZIRCONIA C 2.5 mm. 135.440 BASE DE ZIRCONIO 3.75x4x3.5mm. 135.440-ET BASE DE ZIRCONIO 3.75x4x3.5mm. 135.441 BASE DE ZIRCONIO 3.75x4x4.5mm. 135.441-ET BASE DE ZIRCONIO 3.75x4x4.5mm. 135.442 BASE DE ZIRCONIO 4.5x4x3.5mm. 135.442-ET BASE DE ZIRCONIO 4.5x4x3.5mm. 135.443 BASE DE ZIRCONIO 4.5x4x4.5mm. 135.443-ET BASE DE ZIRCONIO 4.5x4x4.5mm. 135.444 BASE DE ZIRCONIA C 3.5 mm. 135.445 BASE DE ZIRCONIA C 4.5 mm. 135.450 - BASE DE ZIRCONIA ROTACIONAL 4.5X1.5 mm. 135.451 BASE DE ZIRCONIA ROTACIONAL 4.5X2.5 mm. 135.452 BASE DE ZIRCONIA ROTACIONAL 4.5X3.5 mm. 114.001 MUÑON CON TORNILLO PASANTE ANTIROTACIONAL 3.3. 114.002 MUÑON CON TORNILLO PASANTE ROTACIONAL 3.3.

Página 70 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	115.239 PILAR GM EXACT 4.8x 2.5mm. 115.240 PILAR GM EXACT 4.8 x 3.5mm. 115.241 PILAR GM EXACT 4.8 x4.5mm. 115.242 PILAR GM EXACT 4.8 x 5.5mm. 115.243 MINI PILAR CONICO GM 0.8mm. 115.244 MINI PILAR CONICO GM 1.5mm. 115.245 MINI PILAR CONICO GM 2.5mm. 115.246 MINI PILAR CONICO GM 3.5mm. 115.247 MINI PILAR CONICO GM 4.0MM. 115.247 MINI PILAR CONICO GM 4.5mm. 115.248 MINI PILAR CONICO GM 5.5mm. 115.249 MINI PILAR CONICO ANGULADO GM EXACT 17 GRADOS 1.5mm. 115.250 MINI PILAR CONICO ANGULADO GM EXACT 17 GRADOS 2.5mm. 115.251 MINI PILAR CONICO ANGULADO GM EXACT 17 GRADOS 3.5mm. 115.252 MINI PILAR CONICO ANGULADO GM EXACT 30 GRADOS 1.5mm. 115.253 MINI PILAR CONICO ANGULADO GM EXACT 30 GRADOS 2.5mm 115.254 MINI PILAR CONICO ANGULADO GM EXACT 30 GRADOS 3.5mm 115.255 MICRO PILAR GM 0.8mm. 115.256 MICRO PILAR GM 1.5mm. 115.257 MICRO PILAR GM 2.5mm. 115.258 MICRO PILAR GM 3.5mm. 115.259 MICRO PILAR GM 4.5mm.	114.003 MUÑON CON TORNILLO PASANTE ANTIROTACIONAL 4.1/4.3. 114.004 MUÑON CON TORNILLO PASANTE ROTACIONAL 4.1/4.3. 114.005 MUÑON CON TORNILLO PASANTE ANTIROTACIONAL 5.0. 114.006 MUÑON CON TORNILLO PASANTE ROTACIONAL 5.0. 114.009 MUÑON ANGULADO 30 GRADOS 4.1 ALT. 3. 114.010 MUÑON ANGULADO 30 GRADOS 4.1 ALT. 4. 114.011 MUÑON ANGULADO 30 GRADOS 4.1 ALT. 5. 114.016 MUÑON ANGULADO 17 GRADOS 4.1 ALT. 2. 114.017 MUÑON ANGULADO 17 GRADOS 4.1 ALT. 3. 114.018 MUÑON ANGULADO 17 GRADOS 4.1 ALT. 4. 114.019 MUÑON ANTIROTACIONAL 3.3. 114.020 MUÑON ROTACIONAL 3.3. 114.021 MUÑON ANTIROTACIONAL 4.1. 114.022 MUÑON ROTACIONAL 4.1. 114.023 MUÑON ANTIROTACIONAL 5.0. 114.024 MUÑON ROTACIONAL 5.0. 114.025 MUÑON ANGULADO 17 GRADOS 3.3 ALT. 2. 114.026 MUÑON ANGULADO 17 GRADOS 3.3 ALT. 3. 114.027 MUÑON ANGULADO 17 GRADOS 3.3 ALT. 4. 114.028 MUÑON PERSONALIZABLE 3.3 P/4.5. 114.029 MUÑON PERSONALIZABLE 4.1 P/5.0. 114.030 MUÑON PERSONALIZABLE 4.1 P/6.0. 114.031 MUÑON PERSONALIZABLE 4.1 P/7.0. 114.035 MUÑON PERSONALIZABLE 5.0 P/6.0. 114.036 MUÑON PERSONALIZABLE 5.0 P/7.0. 114.041 MUÑON CON TORNILLO PASANTE ANTIROTACIONAL 4.3. 114.042 MUÑON ANTIROTACIONAL 4.3. 114.043 MUÑON PERSONALIZABLE 4.3 P/5.0. 114.044 MUÑON PERSONALIZABLE 4.3 P/6.0. 114.045 MUÑON PERSONALIZABLE 4.3 P/7.0. 114.046 MUÑON STANDARD 4.3. 114.048 MUÑON CON TORNILLO PASANTE II 4.3. 114.049 MUÑON ANGULADO 17 GRADOS 4.3 ALT.2. 114.050 MUÑON ANGULADO 17 GRADOS 4.3

Página 71 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	115.260 MICRO PILAR GM 5.5mm. 115.261 PILAR GM EXACT 3.5x0.8mm. 115.262 PILAR GM EXACT 3.5x1.5mm. 115.263 PILAR GM EXACT 3.5x 2.5mm. 115.264 PILAR GM EXACT 3.5x3.5mm. 115.265 PILAR GM EXACT 3,5x 4.5mm. 115.266 PILAR GM EXACT 3.5x5.5mm. 115.267 MINI PILAR CONICO ANGULADO GM EXACT 45 GRADOS 1.5mm. 115.268 MINI PILAR CONICO ANGULADO GM EXACT 45 GRADOS 2.5mm. 115.269 PILAR GM EXACT TORNILLO EXTRAIBLE 4.8, 0.8 MM. 115.270 PILAR GM EXACT TORNILLO EXTRAIBLE 4.8, 1.5 MM. 115.271 PILAR GM EXACT TORNILLO EXTRAIBLE 4.8, 2.5 MM. 115.272 PILAR GM EXACT TORNILLO EXTRAIBLE 4.8, 3.5 MM. 115.273 PILAR GM EXACT TORNILLO EXTRAIBLE 4.8, 4.5 MM. 115.274 PILAR GM EXACT TORNILLO EXTRAIBLE 4.8, 5.5 MM. 115.275 MINI PILAR CONICO GM 17 TORNILLO EXTRAIBLE 1.5 MM. 115.276 MINI PILAR CONICO GM 17 TORNILLO EXTRAIBLE 2.5 MM. 115.277 MINI PILAR CONICO GM 17 TORNILLO EXTRAIBLE 3.5 MM. 115.278 MINI PILAR CONICO GM 30 TORNILLO EXTRAIBLE 1.5 MM.	ALT.3. 114.051 MUÑON ANGULADO 17 GRADOS 4.3 ALT.4. 114.052 MUÑON PERSONALIZABLE II 4.3 P/ 5.0. 114.053 MUÑON PERSONALIZABLE II 4.3 P/ 6.0. 114.054 MUÑON PERSONALIZABLE II 4.3 P/ 7.0. 114.055 MUÑON ANGULADO II 17 GRADOS 4.3 ALT. 2. 114.056 MUÑON ANGULADO II 17 GRADOS 4.3 ALT. 3. 114.057 MUÑON ANGULADO II 17 GRADOS 4.3 ALT. 4. 114.058 MUÑON CON TORNILLO PASANTE ROTACIONAL 4.3. 114.061 MUÑON PERSONALIZABLE II 5.0 P/ 6.0. 114.062 MUÑON PERSONALIZABLE II 5.0 P/ 7.0. 114.065 MUÑON ANGULADO II 30 GRADOS 4.3 ALT. 3. 114.066 MUÑON ANGULADO II 30 GRADOS 4.3 ALT. 4. 114.067 MUÑON ANGULADO II 30 GRADOS 4.3 ALT. 5. 114.068 MUÑON ANGULADO II 30 GRADOS 5.0 ALT. 3. 114.069 MUÑON ANGULADO II 30 GRADOS 5.0 ALT. 4. 114.070 MUÑON ANGULADO II 30 GRADOS 5.0 ALT. 5. 114.071 MUÑON ANGULADO 17 GRADOS 5.0 ALT. 2. 114.072 MUÑON ANGULADO 17 GRADOS 5.0 ALT. 3. 114.073 MUÑON ANGULADO 17 GRADOS 5.0 ALT. 4. 114.074 MUÑON ANGULADO II 17 GRADOS 5.0 ALT. 2. 114.075 MUÑON ANGULADO II 17 GRADOS 5.0 ALT. 3. 114.076 MUÑON ANGULADO II 17 GRADOS 5.0 ALT. 4. 114.077 MUÑON UNIVERSAL CM 3.3X4X1.5. 114.078 MUÑON UNIVERSAL CM 3.3X4X2.5. 114.079 MUÑON UNIVERSAL CM 3.3X4X3.5. 114.080 MUÑON UNIVERSAL CM 4.5X4X1.5. 114.081 MUÑON UNIVERSAL CM 4.5X4X2.5.

Página 72 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	115.279 MINI PILAR CONICO GM 30 TORNILLO EXTRAIBLE 2.5 MM. 115.280 MINI PILAR CONICO GM 30 TORNILLO EXTRAIBLE 3.5 MM. 115.281 MINI PILAR CONICO GM 45 TORNILLO EXTRAIBLE 1.5 MM. 115.282 MINI PILAR CONICO GM 45 TORNILLO EXTRAIBLE 2.5 MM. 115.285 MINI PILAR CONICO ANGULADO GM EXACT 60 GRADOS 1.5 MM. 115.286 MINI PILAR CÓNICO ANGULADO GM EXACT 60 GRADOS 2.5 MM. 115.287 MICRO PILAR NGM 0.8 MM. 115.288 MICRO PILAR NGM 1.5 MM. 115.289 MICRO PILAR NGM 2.5 MM. 115.290 MICRO PILAR NGM 3.5 MM. 115.291 MINI PILAR CONICO HS 0.2 MM. 115.292 MINI PILAR CONICO HS 1.5 MM. 115.293 MINI PILAR CONICO HS 2.5 MM. 115.294 MINI PILAR CONICO HS 3.5 MM. 115.295 MINI PILAR CONICO HS 4.5 MM. 115.296 MINI PILAR CONICO HS 17G 0.6 MM. 115.297 MINI PILAR CONICO HS 17G 1.5 MM. 115.298 MINI PILAR CONICO HS 17G 2.5 MM. 115.299 MINI PILAR CONICO HS 17G 3.5 MM. 115.300 MINI PILAR CONICO ANGULADO GM EXACT 52G 1.5 MM 52D. 115.301 MINI PILAR CONICO ANGULADO GM EXACT 52G 2.5 MM 52D.	114.082 MUÑON UNIVERSAL CM 4.5X4X3.5. 114.083 MUÑON UNIVERSAL CM 4.5X6X1.5. 114.084 MUÑON UNIVERSAL CM 4.5X6X2.5. 114.085 MUÑON UNIVERSAL CM 4.5X6X3.5. 114.086 MUÑON UNIVERSAL CM 3.3X6X1.5. 114.087 MUÑON UNIVERSAL CM 3.3X6X2.5. 114.088 MUÑON UNIVERSAL CM 3.3X6X3.5. 114.089 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM 17 GRADOS 3.3X4X1.5. 114.090 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM 17 GRADOS 3.3X4X2.5. 114.091 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM 17 GRADOS 3.3X4X3.5. 114.092 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM 17 GRADOS 3.3X6X1.5. 114.093 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM 17 GRADOS 3.3X6X2.5. 114.094 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM 17 GRADOS 3.3X6X3.5. 114.095 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM 17 GRADOS 4.5X4X1.5. 114.096 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM 17 GRADOS 4.5X4X2.5. 114.097 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM 17 GRADOS 4.5X4X3.5. 114.098 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM 17 GRADOS 4.5X6X1.5. 114.099 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM 17 GRADOS 4.5X6X2.5. 114.100 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM 17 GRADOS 4.5X6X3.5. 114.101 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM 30 GRADOS 3.3X4X1.5. 114.102 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM 30 GRADOS 3.3X4X2.5. 114.103 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM 30 GRADOS 3.3X4X3.5. 114.104 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM 30 GRADOS 3.3X6X1.5. 114.105 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM 30 GRADOS 3.3X6X2.5. 114.106 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM 30 GRADOS 3.3X6X3.5. 114.107 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM 30 GRADOS 4.5X4X1.5. 114.108 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM 30 GRADOS 4.5X4X2.5. 114.109 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM 30 GRADOS 4.5X4X3.5. 114.110 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM

Página 73 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	115.302 MINI PILAR CONICO ANGULADO GM EXACT 45G SLIM 1.5 MM 45D. 115.303 MINI PILAR CONICO ANGULADO GM EXACT 45G SLIM 2.5 MM 45D. 114.854 PILAR CR DE ZIRCONIA ESTRECHO 1.5 mm. 114.855 PILAR CR DE ZIRCONIA ESTRECHO 2.5 mm. 114.916 PILAR CR DE ZIRCONIA ESTRECHO 3.5mm. 114.917 PILAR CR DE ZIRCONIA ESTRECHO 4.5mm. 114.856 PILAR CR DE ZIRCONIA REGULAR 1.5 mm. 114.857 PILAR CR DE ZIRCONIA REGULAR 2.5 mm. 114.918 PILAR CR DE ZIRCONIA REGULAR 3.5mm. 114.919 PILAR CR DE ZIRCONIA REGULAR 4.5mm. 114.858 PILAR CR 17G DE ZIRCONIA ESTRECHO 1.5 mm. 114.859 PILAR CR 17G DE ZIRCONIA ESTRECHO 2.5 mm. 114.920 PILAR CR 17G DE ZIRCONIA ESTRECHO 3.5mm. 114.860 PILAR CR 17G DE ZIRCONIA REGULAR 1.5 mm. 114.861 PILAR CR 17G DE ZIRCONIA REGULAR 2.5 mm. 114.922 PILAR CR 17G DE ZIRCONIA REGULAR 3.5mm.	30 GRADOS 4.5X6X1.5. 114.111 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM 30 GRADOS 4.5X6X2.5. 114.112 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM 30 GRADOS 4.5X6X3.5. 114.115 MUÑON UNIVERSAL CM CON TORNILLO PASANTE 4.5X4X0.8. 114.116 MUÑON UNIVERSAL CM CON TORNILLO PASANTE 4.5X6X0.8. 114.117 MUÑON UNIVERSAL CM CON TORNILLO PASANTE 4.5X4X1.5. 114.118 MUÑON UNIVERSAL CM CON TORNILLO PASANTE 4.5X4X2.5. 114.119 MUÑON UNIVERSAL CM CON TORNILLO PASANTE 4.5X4X3.5. 114.120 MUÑON UNIVERSAL CM CON TORNILLO PASANTE 4.5X6X1.5. 114.121 MUÑON UNIVERSAL CM CON TORNILLO PASANTE 4.5X6X2.5. 114.122 MUÑON UNIVERSAL CM CON TORNILLO PASANTE 4.5X6X3.5. 114.123 MUÑON UNIVERSAL II PLUS 4.5X4X1. 114.124 MUÑON UNIVERSAL II PLUS 4.5X4X2. 114.125 MUÑON UNIVERSAL II PLUS 4.5X4X3. 114.126 MUÑON UNIVERSAL II PLUS 4.5X6X1. 114.127 MUÑON UNIVERSAL II PLUS 4.5X6X2. 114.128 MUÑON UNIVERSAL II PLUS 4.5X6X3. 114.129 MUÑON UNIVERSAL CM 3.3X4X0.8. 114.130 MUÑON UNIVERSAL CM 3.3X6X0.8. 114.131 MUÑON UNIVERSAL CM 4.5X4X0.8. 114.132 MUÑON UNIVERSAL CM 4.5X6X0.8. 114.136 MUÑON UNIVERSAL CM 3.3X4X4.5. 114.137 MUÑON UNIVERSAL CM 3.3X4X5.5. 114.138 MUÑON UNIVERSAL CM 3.3X4X6.5. 114.139 MUÑON UNIVERSAL CM 3.3X6X4.5. 114.140 MUÑON UNIVERSAL CM 3.3X6X5.5. 114.141 MUÑON UNIVERSAL CM 3.3X6X6.5. 114.142 MUÑON UNIVERSAL CM 4.5X4X4.5. 114.143 MUÑON UNIVERSAL CM 4.5X4X5.5. 114.144 MUÑON UNIVERSAL CM 4.5X4X6.5. 114.145 MUÑON UNIVERSAL CM 4.5X6X4.5. 114.146 MUÑON UNIVERSAL CM 4.5X6X5.5. 114.147 MUÑON UNIVERSAL CM 4.5X6X6.5. 114.148 MUÑON UNIVERSAL CM CON

Página 74 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	114.862 MUNON ANATOMICO GM TORNILLO EXTRAIBLE 1.5 MM. 114.863 MUNON ANATOMICO GM TORNILLO EXTRAIBLE 2.5 MM. 114.864 MUNON ANATOMICO GM TORNILLO EXTRAIBLE 3.5 MM. 114.865 MUNON ANATOMICO GM 17G TORNILLO EXTRAIBLE 1.5 MM. 114.866 MUNON ANATOMICO GM 17G TORNILLO EXTRAIBLE 2.5 MM. 114.867 MUNON ANATOMICO GM 17G TORNILLO EXTRAIBLE 3.5 MM. 114.868 MUNON ANATOMICO GM LATERAL TORNILLO EXTRAIBLE 1.5 MM. 114.869 MUNON ANATOMICO GM LATERAL TORNILLO EXTRAIBLE 2.5 MM. 114.870 MUNON ANATOMICO GM LATERAL TORNILLO EXTRAIBLE 3.5 MM. 114.871 MUNON ANATOMICO GM LATERAL 17G TORNILLO EXTRAIBLE 1.5 MM. 114.872 MUNON ANATOMICO GM LATERAL 17G TORNILLO EXTRAIBLE 2.5 MM. 114.873 MUNON ANATOMICO GM LATERAL 17G TORNILLO EXTRAIBLE 3.5 MM. 125.001 BARRA PROTESICA NEOPRONTO CON 3 AGUJEROS. 125.002 BARRA PROTESICA NEOPRONTO	TORNILLO PASANTE 3.3X4X0.8. 114.149 MUÑON UNIVERSAL CM CON TORNILLO PASANTE 3.3X4X1.5. 114.150 MUÑON UNIVERSAL CM CON TORNILLO PASANTE 3.3X4X2.5. 114.151 MUÑON UNIVERSAL CM CON TORNILLO PASANTE 3.3X4X3.5. 114.152 MUÑON UNIVERSAL CM CON TORNILLO PASANTE 3.3X4X4.5. 114.153 MUÑON UNIVERSAL CM CON TORNILLO PASANTE 3.3X4X5.5. 114.154 MUÑON UNIVERSAL CM CON TORNILLO PASANTE 3.3X4X6.5. 114.155 MUÑON UNIVERSAL CM CON TORNILLO PASANTE 3.3X6X0.8. 114.156 MUÑON UNIVERSAL CM CON TORNILLO PASANTE 3.3X6X1.5. 114.157 MUÑON UNIVERSAL CM CON TORNILLO PASANTE 3.3X6X2.5. 114.158 MUÑON UNIVERSAL CM CON TORNILLO PASANTE 3.3X6X3.5. 114.159 MUÑON UNIVERSAL CM CON TORNILLO PASANTE 3.3X6X4.5. 114.160 MUÑON UNIVERSAL CM CON TORNILLO PASANTE 3.3X6X5.5. 114.161 MUÑON UNIVERSAL CM CON TORNILLO PASANTE 3.3X6X6.5. 114.162 MUÑON UNIVERSAL CM CON TORNILLO PASANTE 4.5X4X4.5. 114.163 MUÑON UNIVERSAL CM CON TORNILLO PASANTE 4.5X4X5.5. 114.164 MUÑON UNIVERSAL CM CON TORNILLO PASANTE 4.5X4X6.5. 114.165 MUÑON UNIVERSAL CM CON TORNILLO PASANTE 4.5X6X4.5. 114.166 MUÑON UNIVERSAL CM CON TORNILLO PASANTE 4.5X6X5.5. 114.167 MUÑON UNIVERSAL CM CON TORNILLO PASANTE 4.5X6X6.5. 114.168 MUÑON PERSONALIZABLE CM 3.3X4. 114.169 MUÑON PERSONALIZABLE CM 3.3X6. 114.171 MUÑON ANGULADO II PLUS 17 GRADOS ALT. 2. 114.172 MUÑON ANGULADO II PLUS 17 GRADOS ALT. 3. 114.173 MUÑON ANGULADO II PLUS 17 GRADOS ALT. 4. 114.174 MUÑON ANGULADO II PLUS 30

Página 75 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	CON 4 AGUJEROS. 125.011 BARRA DISTAL MINI PILAR 4.1. 125.012 BARRA DISTAL MINI PILAR 5.0. 125.023 BARRA DISTAL GT. 125.062 BARRA PARA PROTOCOLO. 135.109 BLOQUE DE TITANIO PERSONALIZABLE CM EXACT D11.5MM. 135.110 BLOQUE DE TITANIO PERSONALIZABLE CM EXACT D15.8MM. 135.111 BLOQUE DE TITANIO PERSONALIZABLE HE 4.1/ 4.3 G11.5MM. 135.112 BLOQUE DE TITANIO PERSONALIZABLE HE 4.1/ 4.3 D15.8MM. 135.252 BLOQUE DE TITANIO GM EXACT PARA HOLDER MEDENTIKA D11.5MM. 135.253 BLOQUE DE TITANIO GM EXACT PARA HOLDER MEDENTIKA D15.8 MM. 135.009 BASE DE TITANIO HE 3.3 X4X0.5 ANTIRROTACIONAL. 135.010 BASE DE TITANIO HE 3.3X4X2 ANTIRROTACIONAL. 135.011 BASE DE TITANIO HE 3.3X4X3 ANTIRROTACIONAL. 135.012 BASE DE TITANIO HE 3.3X4X4 ANTIRROTACIONAL. 135.013 BASE DE TITANIO HE 3.3X6X0.5 ANTIRROTACIONAL. 135.014 BASE DE TITANIO HE 3.3X6X2 ANTIRROTACIONAL. 135.015 BASE DE TITANIO HE 3.3X6X3 ANTIRROTACIONAL. 135.016 BASE DE TITANIO	GRADOS ALT. 3. 114.175 MUÑON ANGULADO II PLUS 30 GRADOS ALT. 4. 114.176 MUÑON ANGULADO II PLUS 30 GRADOS ALT. 5. 114.177 MUÑON UNIVERSAL 4.5X4X1. 114.178 MUÑON UNIVERSAL 4.5X4X2. 114.179 MUÑON UNIVERSAL 4.5X4X3. 114.180 MUÑON UNIVERSAL 4.5X6X1. 114.181 MUÑON UNIVERSAL 4.5X6X2. 114.182 MUÑON UNIVERSAL 4.5X6X3. 114.183 MUÑON UNIVERSAL WS CON TORNILLO 4.5X4X0.8. 114.184 MUÑON UNIVERSAL WS CON TORNILLO 4.5X4X1.5. 114.185 MUÑON UNIVERSAL WS CON TORNILLO 4.5X4X2.5. 114.186 MUÑON UNIVERSAL WS CON TORNILLO 4.5X4X3.5. 114.187 MUÑON UNIVERSAL WS CON TORNILLO 4.5X6X0.8. 114.188 MUÑON UNIVERSAL WS CON TORNILLO 4.5X6X1.5. 114.189 MUÑON UNIVERSAL WS CON TORNILLO 4.5X6X2.5. 114.190 MUÑON UNIVERSAL WS CON TORNILLO 4.5X6X3.5. 114.191 MUÑON CM 3.3X4X0.8 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.192 MUÑON CM 3.3X4X1.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.193 MUÑON CM 3.3X4X2.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.194 MUÑON CM 3.3X4X3.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.195 MUÑON CM 3.3X4X4.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.196 MUÑON CM 3.3X4X5.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.197 MUÑON CM 3.3X4X6.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.198 MUÑON CM 3.3X6X0.8 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.199 MUÑON CM 3.3X6X1.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.200 MUÑON CM 3.3X6X2.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.201 MUÑON CM 3.3X6X3.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.202 MUÑON CM 3.3X6X4.5 PARA

Página 76 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	HE 3.3X6X4 ANTIRROTACIONAL. 135.017 BASE DE TITANIO HE 4.1/4.3X4X0.5 ANTIRROTACIONAL. 135.018 BASE DE TITANIO HE 4.1/4.3X4X2 ANTIRROTACIONAL. 135.019 BASE DE TITANIO HE 4.1/4.3X4X3 ANTIRROTACIONAL. 135.020 BASE DE TITANIO HE 4.1/4.3X4X4 ANTIRROTACIONAL. 135.021 BASE DE TITANIO HE 4.1/4.3X6X0.5 ANTIRROTACIONAL. 135.022 BASE DE TITANIO HE 4.1/4.3X6X2 ANTIRROTACIONAL. 135.023 BASE DE TITANIO HE 4.1/4.3X6X3 ANTIRROTACIONAL. 135.024 BASE DE TITANIO HE 4.1/4.3X6X4 ANTIRROTACIONAL. 135.025 BASE DE TITANIO HE 5.0X4X0.5 ANTIRROTACIONAL. 135.026 BASE DE TITANIO HE 5.0X4X2 ANTIRROTACIONAL. 135.027 BASE DE TITANIO HE 5.0X4X3 ANTIRROTACIONAL. 135.028 BASE DE TITANIO HE 5.0X4X4 ANTIRROTACIONAL. 135.029 BASE DE TITANIO HE 5.0X6X0.5 ANTIRROTACIONAL. 135.030 BASE DE TITANIO HE 5.0X6X2 ANTIRROTACIONAL. 135.031 BASE DE TITANIO HE 5.0X6X3 ANTIRROTACIONAL. 135.032 BASE DE TITANIO HE 5.0X6X4 ANTIRROTACIONAL.	SELECCIÓN PROTESICA. 114.203 MUÑON CM 3.3X6X5.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.204 MUÑON CM 3.3X6X6.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.205 MUÑON CM 4.5X4X0.8 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.206 MUÑON CM 4.5X4X1.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.207 MUÑON CM 4.5X4X2.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.208 MUÑON CM 4.5X4X3.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.209 MUÑON CM 4.5X4X4.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.210 MUÑON CM 4.5X4X5.5 PARA SELECCION PROTESICA. 114.211 MUÑON CM 4.5X4X6.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.212 MUÑON CM 4.5X6X0.8 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.213 MUÑON CM 4.5X6X1.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.214 MUÑON CM 4.5X6X2.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.215 MUÑON CM 4.5X6X3.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.216 MUÑON CM 4.5X6X4.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.217 MUÑON CM 4.5X6X5.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.218 MUÑON CM 4.5X6X6.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.219 MUÑON ANGULADO CM 17 GRADOS 3.3X6X1.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.220 MUÑON ANGULADO CM 17 GRADOS 3.3X6X2.5 SELECCIÓN PROTESICA. 114.221 MUÑON ANGULADO CM 17 GRADOS 3.3X6X3.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.222 MUÑON ANGULADO CM 30 GRADOS 3.3X6X1.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.223 MUÑON ANGULADO CM 30 GRADOS 3.3X6X2.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.224 MUÑON ANGULADO CM 30 GRADOS 3.3X6X3.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.225 MUÑON ANATOMICO CM ALT. 0.8 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.226 MUÑON ANATOMICO CM ALT. 1.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.227 MUÑON ANATOMICO CM ALT. 2.5

Página 77 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	135.043 BASE DE TITANIO WS 4X0.8. 135.044 BASE DE TITANIO WS 4X1.5. 135.045 BASE DE TITANIO WS 4X2.5. 135.046 BASE DE TITANIO WS 4X3.5. 135.047 BASE DE TITANIO WS 6X0.8. 135.048 BASE DE TITANIO WS 6X1.5. 135.049 BASE DE TITANIO WS 6X2.5. 135.050 BASE DE TITANIO WS 6X3,5. 135.051 BASE DE TITANIO FACILITY EXACT 4X1.5. 135.052 BASE DE TITANIO FACILITY EXACT 4X2.5. 135.053 BASE DE TITANIO FACILITY EXACT 4X3.5. 135.054 BASE DE TITANIO FACILITY EXACT 4X4.5. 135.055 BASE DE TITANIO FACILITY EXACT 6X1.5. 135.056 BASE DE TITANIO FACILITY EXACT 6X2.5. 135.057 BASE DE TITANIO FACILITY EXACT 6X3.5. 135.058 BASE DE TITANIO FACILITY EXACT 6X4.5. 135.059 BASE DE TITANIO II PLUS 4X0.5 ANTIRROTACIONAL. 135.060 BASE DE TITANIO II PLUS 4X2 ANTIRROTACIONAL. 135.009-ET BASE DE TITANIO HE 3.3X4X0.5 ANTIRROTACIONAL. 135.010-ET BASE DE TITANIO HE 3.3X4X2 ANTIRROTACIONAL. 135.011-ET BASE DE TITANIO HE 3.3X4X3 ANTIRROTACIONAL. 135.012-ET BASE DE TITANIO HE 3.3X4X4 ANTIRROTACIONAL.	PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.228 MUÑON ANATOMICO CM ALT. 3.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.229 MUÑON ANATOMICO CM ALT. 4.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.230 MUÑON WS 4.5X6X0.8 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.231 MUÑON WS 4.5X6X1.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.232 MUÑON WS 4.5X6X2.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.233 MUÑON WS 4.5X6X3.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.234 MUÑON PERSONALIZABLE CM 4.5X4. 114.235 MUÑON PERSONALIZABLE CM 4.5X6. 114.236 MUÑON SF 4.1 ROTACIONAL. 114.237 MUÑON SF 4.1 ANTIROTACIONAL. 114.328 MUÑON ANATOMICO CM TITANIO ALT. 1.5. 114.329 MUÑON ANATOMICO CM TITANIO ALT. 2.5. 114.330 MUÑON ANATOMICO CM TITANIO ALT. 3.5. 114.331 MUÑON ANATOMICO EN TITANIO ALT. 4.5. 114.335 MUÑON ANATOMICO CM LATERAL ALT. 1.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.336 MUÑON ANATOMICO CM LATERAL ALT. 2.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.337 MUÑON ANATOMICO CM LATERAL ALT. 3.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.340 MUÑON UNIVERSAL CM EXACT 4.5X6X1.5. 114.341 MUÑON UNIVERSAL CM EXACT 4.5X6X2.5. 114.342 MUÑON UNIVERSAL CM EXACT 4.5X6X3.5. 114.357 MUÑON UNIVERSAL CM EXACT 4.5X4X1.5. 114.358 MUÑON UNIVERSAL CM EXACT 4.5X4X2.5. 114.359 MUÑON UNIVERSAL CM EXACT 4.5X4X3.5. 114.360 MUÑON UNIVERSAL CM EXACT 3.3X4X1.5. 114.361 MUÑON UNIVERSAL CM EXACT 3.3X4X2.5. 114.362 MUÑON UNIVERSAL CM EXACT

Página 78 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	135.017-ET BASE DE TITANIO HE 4.1/4.3X4X0.5 ANTIRROTACIONAL. 135.018-ET BASE DE TITANIO HE 4.1/4.3X4X2 ANTIRROTACIONAL. 135.019-ET BASE DE TITANIO HE 4.1/4.3X4X3 ANTIRROTACIONAL. 135.020-ET BASE DE TITANIO HE 4.1/4.3X 4X4 ANTIRROTACIONAL. 135.025-ET BASE DE TITANIO HE 5.0X4X0.5 ANTIRROTACIONAL. 135.026-ET BASE DE TITANIO HE 5.0X4X2 ANTIRROTACIONAL. 135.027-ET BASE DE TITANIO HE 5.0X4X3 ANTIRROTACIONAL. 135.028-ET BASE DE TITANIO HE 5.0X4X4 ANTIRROTACIONAL. 135.075-ET BASE DE TITANIO HE 4.1/4.3X4X0.5 ROTACIONAL. 135.076-ET BASE DE TITANIO HE 4.1/4.3X4X2 ROTACIONAL. 135.077-ET BASE DE TITANIO HE 4.1/4.3X4X3 ROTACIONAL. 135.078-ET BASE DE TITANIO HE 4.1/4.3X4X4 ROTACIONAL. 135.113-ET BASE DE TITANIO CM EXACT 3.5X4X0.8. 135.114-ET BASE DE TITANIO CM EXACT 3.5X4X1.5. 135.115-ET BASE DE TITANIO CM EXACT 3.5X4X2.5. 135.116-ET BASE DE TITANIO CM |EXACT 3.5X4X3.5. 135.117-ET BASE DE TITANIO CM EXACT	3.3X4X3.5. 114.363 MUÑON UNIVERSAL CM EXACT 3.3X4X4.5. 114.364 MUÑON UNIVERSAL CM EXACT 3.3X4X5.5. 114.365 MUÑON UNIVERSAL CM EXACT 3.3X4X6.5. 114.366 MUÑON UNIVERSAL CM EXACT 3.3X6X1.5. 114.367 MUÑON UNIVERSAL CM EXACT 3.3X6X2.5. 114.368 MUÑON UNIVERSAL CM EXACT 3.3X6X3.5. 114.369 MUÑON UNIVERSAL CM EXACT 3.3X6X4.5. 114.370 MUÑON UNIVERSAL CM EXACT 3.3X6X5.5. 114.371 MUÑON UNIVERSAL CM EXACT 3.3X6X6.5. 114.372 MUÑON UNIVERSAL CM EXACT 4.5X4X4.5. 114.373 MUÑON UNIVERSAL CM EXACT 4.5X4X5.5. 114.374 MUÑON UNIVERSAL CM EXACT 4.5X4X6.5. 114.375 MUÑON UNIVERSAL CM EXACT 4.5X6X4.5. 114.376 MUÑON UNIVERSAL CM EXACT 4.5X6X5.5. 114.377 MUÑON UNIVERSAL CM EXACT 4.5X6X6.5. 114.384 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM EXACT 17 GRADOS 3.3X4X1.5. 114.385 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM EXACT 17 GRADOS 3.3X4X2.5. 114.386 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM EXACT 17 GRADOS 3.3X4X3.5. 114.387 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM EXACT 17 GRADOS 3.3X6X1.5. 114.388 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM EXACT 17 GRADOS 3.3X6X2.5. 114.389 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM EXACT 17 GRADOS 3.3X6X3.5. 114.390 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM EXACT 17 GRADOS 4.5X4X1.5. 114.391 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM EXACT 17 GRADOS 4.5X4X2.5. 114.392 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM EXACT 17 GRADOS 4.5X4X3.5. 114.393 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM

Página 79 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	3.5X4X4.5. 135.202-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 3.5X4X0.8. 135.203-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 3.5X4X1.5. 135.204-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 3.5X4X2.5. 135.205-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 3.5X4X3.5. 135.206-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 3.5X4X4.5. 135.208-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 3.5X6X0.8. 135.209-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 3.5X6X1.5. 135.210-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 3.5X6X2.5. 135.211-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 3.5X6X3.5. 135.212-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 3.5X6X4.5. 135.214-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 4.5X4X0.8. 135.215-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 4.5X4X1.5. 135.216-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 4.5X4X2.5. 135.217-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 4.5X4X3.5. 135.218-ET BASE DE TITANIO GMEXACT 4.5X4X4.5. 135.220-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 4.5X6X0.8. 135.221-ET BASE DE	EXACT 17 GRADOS 4.5X6X1.5. 114.394 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM EXACT 17 GRADOS 4.5X6X2.5. 114.395 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM EXACT 17 GRADOS 4.5X6X3.5. 114.396 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM EXACT 30 GRADOS 3.3X4X1.5. 114.397 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM EXACT 30 GRADOS 3.3X4X2.5. 114.398 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM EXACT 30 GRADOS 3.3X4X3.5. 114.399 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM EXACT 30 GRADOS 3.3X6X1.5. 114.400 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM EXACT 30 GRADOS 3.3X6X2.5. 114.401 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM EXACT 30 GRADOS 3.3X6X3.5. 114.402 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM EXACT 30 GRADOS 4.5X4X1.5. 114.403 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM EXACT 30 GRADOS 4.5X4X2.5. 114.404 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM EXACT 30 GRADOS 4.5X4X3.5. 114.405 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM EXACT 30 GRADOS 4.5X6X1.5. 114.406 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM EXACT 30 GRADOS 4.5X6X2.5. 114.407 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM EXACT 30 GRADOS 4.5X6X3.5. 114.408 MUÑON UNIVERSAL CM EXACT 3.3X4X0.8. 114.409 MUÑON UNIVERSAL CM EXACT 3.3X6X0.8. 114.410 MUÑON UNIVERSAL CM EXACT 4.5X4X0.8. 114.411 MUÑON UNIVERSAL CM EXACT 4.5X6X0.8. 114.412 MUÑON PERSONALIZABLE CM EXACT 3.3X4. 114.413 MUÑON PERSONALIZABLE CM EXACT 3.3X6. 114.414 MUÑON PERSONALIZABLE CM EXACT 4.5X4. 114.415 MUÑON PERSONALIZABLE CM EXACT 4.5X6. 114.419 MUÑON ANATOMICO CM LATERAL TITANIO ALT. 1.5. 114.420 MUÑON ANATOMICO CM LATERAL TITANIO ALT. 2.5. 114.421 MUÑON ANATOMICO CM LATERAL

Página 80 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	TITANIO GM EXACT 4.5X6X1.5. 135.222-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 4.5X6X2.5. 135.223-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 4.5X6X3.5. 135.224-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 4.5X6X4.5. 135.235-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 5.5X4X0.8. 135.236-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 5.5X4X1.5. 135.237-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 5.5X4X2.5. 135.238-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 5.5X4X3.5. 135.239-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 5.5X4X4.5. 135.241-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 5.5X6X0.8. 135.242-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 5.5X6X1.5. 135.243-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 5.5X6X2.5. 135.244-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 5.5X6X3.5. 135.245-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 5.5X6X4.5. 135.061 BASE DE TITANIO II PLUS 4X3 ANTIRROTACIONAL. 135.062 BASE DE TITANIO II PLUS 4X4 ANTIRROTACIONAL. 135.063 BASE DE TITANIO IIPLUS 6X0.5 ANTIRROTACIONAL.	TITANIO ALT. 3.5. 114.422 MUÑON ANATOMICO CM EXACT TITANIO ALT. 1.5. 114.423 MUÑON ANATOMICO CM EXACT TITANIO ALT. 2.5. 114.424 MUÑON ANATOMICO CM EXACT TITANIO ALT. 3.5. 114.425 MUÑON ANATOMICO CM EXACT LATERAL TITANIO ALT. 1.5. 114.426 MUÑON ANATOMICO CM EXACT LATERAL TITANIO ALT. 2.5. 114.427 MUÑON ANATOMICO CM EXACT LATERAL TITANIO ALT. 3.5. 114.428 MUÑON UNIVERSAL SF 4.5X4X1. 114.429 MUÑON UNIVERSAL SF 4.5X4X2. 114.430 MUÑON UNIVERSAL SF 4.5X4X3. 114.431 MUÑON UNIVERSAL SF 4.5X6X1. 114.432 MUÑON UNIVERSAL SF 4.5X6X2. 114.433 MUÑON UNIVERSAL SF 4.5X6X3. 114.440 MUÑON ANATOMICO MINI CM LATERAL EN TITANIO ALT. 2.0. 114.441 MUÑON ANATOMICO MINI CM LATERAL EN TITANIO ALT. 3.0. 114.442 MUÑON ANATOMICO FACILITY ALT. 1,5. 114.443 MUÑON ANATOMICO FACILITY ALT. 2,5. 114.444 MUÑON ANATOMICO FACILITY ALT. 3,5. 114.445 MUÑON ANATOMICO FACILITY ALT. 4,5. 114.446 MUÑON ANATOMICO FACILITY ALT. 5,5. 114.447 MUÑON ANATOMICO EXACT FACILITY ALT. 1,5. 114.448 MUÑON ANATOMICO EXACT FACILITY ALT. 2,5. 114.449 MUÑON ANATOMICO EXACT FACILITY ALT. 3,5. 114.450 MUÑON ANATOMICO CM FACILITY ALT 1.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.451 MUÑON ANATOMICO CM FACILITY ALT 2.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.452 MUÑON ANATOMICO CM FACILITY ALT 3.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.453 MUÑON ANATOMICO CM EXACT FACILITY PARA SELECCION PROTESICA. 114.454 MUÑON ANATOMICO ANGULADO CM EXACT 17 GRADOS EN TITANIO ALT. 1.5. 114.455 MUÑON ANATOMICO ANGULADO

Página 81 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	135.064 BASE DE TITANIO IIPLUS 6X2 ANTIRROTACIONAL. 135.065 BASE DE TITANIO IIPLUS 6X3 ANTIRROTACIONAL. 135.066 BASE DE TITANIO IIPLUS 6X4 ANTIRROTACIONAL. 135.067 BASE DE TITANIO HE 3.3X4X0,5 ROTACIONAL. 135.068 BASE DE TITANIO HE 3.3X4X2 ROTACIONAL. 135.069 BASE DE TITANIO HE 3.3X4X3 ROTACIONAL. 135.070 BASE DE TITANIO HE 3.3X4X4 ROTACIONAL. 135.075 BASE DE TITANIO HE 4.1/4.3X4X0,5 ROTACIONAL. 135.076 BASE DE TITANIO HE 4.1/4.3X4X2 ROTACIONAL. 135.077 BASE DE TITANIO HE 4.1/4.3X4X3 ROTACIONAL. 135.078 BASE DE TITANIO HE 4.1/4.3X4X4 ROTACIONAL. 135.083 BASE DE TITANIO HE 5.0X4X0.5 ROTACIONAL. 135.084 BASE DE TITANIO HE 5.0X4X2 ROTACIONAL. 135.085 BASE DE TITANIO HE 5.0X4X3 ROTACIONAL. 135.086 BASE DE TITANIO HE 5.0X4X4 ROTACIONAL. 135.091 BASE DE TITANIO CM 3.5X4X0.8 ROTACIONAL. 135.092 BASE DE TITANIO CM 3.5X4X1.5 ROTACIONAL. 135.093 BASE DE TITANIO CM 3.5X4X2.5 ROTACIONAL. 135.094 BASE DE TITANIO CM 3.5X4X3.5	CM EXACT 17 GRADOS EN TITANIO ALT. 2.5. 114.456 MUÑON ANATOMICO ANGULADO CM EXACT 17 GRADOS EN TITANIO ALT. 3.5. 114.457 MUÑON ANATOMICO ANGULADO CM EXACT LAT. 17 GRADOS EN TITANIO ALT. 1.5. 114.458 MUÑON ANATOMICO ANGULADO LAT. CM EXACT 17 GRADOS EN TITANIO ALT. 2.5. 114.459 MUÑON ANATOMICO ANGULADO LAT. CM EXACT 17 GRADOS EN TITANIO ALT. 3.5. 114.460 MUÑON ANATOMICO ANGULADO CM 17 GRADOS EN TITANIO ALT. 1.5. 114.461 MUÑON ANATOMICO ANGULADO CM 17 GRADOS EN TITANIO ALT. 2.5. 114.462 MUÑON ANATOMICO ANGULADO CM 17 GRADOS EN TITANIO ALT. 3.5. 114.463 MUÑON ANATOMICO ANGULADO CM LATERAL 17 GRADOS EN TITANIO ALT. 1.5. 114.464 MUÑON ANATOMICO ANGULADO CM LATERAL 17 GRADOS EN TITANIO ALT. 2.5. 114.465 MUÑON ANATOMICO ANGULADO CM LATERAL 17 GRADOS EN TITANIO ALT. 3.5. 114.466 MUÑON ANATOMICO CM TITANIO ALT. 4.5. 114.467 MUÑON ANATOMICO CM LATERAL TITANIO ALT. 4.5. 114.468 MUÑON ANATOMICO CM EXACT TITANIO ALT. 4.5. 114.469 MUÑON ANATOMICO CM EXACT LATERAL TITANIO ALT. 4.5. 114.470 MUÑON ANATOMICO CM ALT. 4.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.471 MUÑON ANATOMICO CM ALT. 4.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.530 MUÑON PRO PEEK 4.5X0.8. 114.531 MUÑON PRO PEEK 4.5X1.5. 114.532 MUÑON PRO PEEK 4.5X2.5. 114.533 MUÑON PRO PEEK 4.5X3.5. 114.534 MUÑON PRO PEEK 4.5X4.5. 114.535 MUÑON PRO PEEK 4.5X5.5. 114.536 MUÑON PRO PEEK 6.0X0.8. 114.537 MUÑON PRO PEEK 6.0X1.5. 114.538 MUÑON PRO PEEK 6.0X2.5. 114.539 MUÑON PRO PEEK 6.0X3.5. 114.540 MUÑON PRO PEEK 6.0X4.5.

Página 82 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	ROTACIONAL. 135.095 BASE DE TITANIO CM 3.5X4X4.5 ROTACIONAL. 135.101 BASE DE TITANIO II PLUS 4X0.5 ROTACIONAL. 135.102 BASE DE TITANIO II PLUS 4X2 ROTACIONAL. 135.103 BASE DE TITANIO II PLUS 4X3 ROTACIONAL. 135.104 BASE DE TITANIO II PLUS 4X4 ROTACIONAL. 135.113 BASE DE TITANIO CM EXACT 3.5X4X0.8. 135.114 BASE DE TITANIO CM EXACT 3.5X4X1.5. 135.115 BASE DE TITANIO CM EXACT 3.5X4X2.5. 135.116 BASE DE TITANIO CM EXACT 3.5X4X3.5. 135.117 BASE DE TITANIO CM EXACT 3.5X4X4.5. 135.118 BASE DE TITANIO CM EXACT 3.5X4X5.5. 135.119 BASE DE TITANIO CM EXACT 3.5X4X6.5. 135.120 BASE DE TITANIO CM EXACT 3.5X6X0.8. 135.121 BASE DE TITANIO CM EXACT 3.5X6X1.5. 135.122 BASE DE TITANIO CM EXACT 3.5X6X2.5. 135.123 BASE DE TITANIO CM EXACT 3.5X6X3.5. 135.124 BASE DE TITANIO CM EXACT 3.5X6X4.5. 135.125 BASE DE TITANIO CM EXACT 3.5X6X5.5. 135.126 BASE DE TITANIO CM EXACT 3.5X6X6.5. 135.127 BASE DE TITANIO CM EXACT 4.5X4X0.8. 135.128 BASE DE TITANIO CM EXACT 4.5X4X1.5. 135.129 BASE DE TITANIO CM EXACT 4.5X4X2.5. 135.130 BASE DE TITANIO CM EXACT 4.5X4X3.5. 135.131 BASE DE TITANIO CM EXACT 4.5X4X4.5.	114.541 MUÑON PRO PEEK 6.0X5.5. 114.542 MUÑON UNIVERSAL CLICK ANGULADO GM EXACT 17 GRADOS 3.3X4X1.5mm. 114.543 MUÑON UNIVERSAL CLICK ANGULADO GM EXACT 17 GRADOS 3.3X4X2.5mm. 114.544 MUÑON UNIVERSAL CLICK ANGULADO GM EXACT 17 GRADOS 3.3X4X3.5mm. 114.545 MUÑON UNIVERSAL CLICK ANGULADO GM EXACT 17 GRADOS 3.3X6X1.5mm. 114.546 MUÑON UNIVERSAL CLICK ANGULADO GM EXACT 17 GRADOS 3.3X6X2.5mm. 114.547 MUÑON UNIVERSAL CLICK ANGULADO GM EXACT 17 GRADOS 3.3X6X3.5mm. 114.548 MUÑON UNIVERSAL CLICK ANGULADO GM EXACT 17 GRADOS 4.5X4X1.5mm. 114.549 MUÑON UNIVERSAL CLICK ANGULADO GM EXACT 17 GRADOS 4.5X4X2.5mm. 114.550 MUÑON UNIVERSAL CLICK ANGULADO GM EXACT 17 GRADOS 4.5X4X3.5mm. 114.551 MUÑON UNIVERSAL CLICK ANGULADO GM EXACT 17 GRADOS 4.5X6X1.5mm. 114.552 MUÑON UNIVERSAL CLICK ANGULADO GM EXACT 17 GRADOS 4.5X6X2.5mm. 114.553 MUÑON UNIVERSAL CLICK ANGULADO GM EXACT 17 GRADOS 4.5X6X3.5mm. 114.554 MUÑON UNIVERSAL CLICK ANGULADO GM EXACT 30 GRADOS 3.3X4X1.5mm. 114.555 MUÑON UNIVERSAL CLICK ANGULADO GM EXACT 30 GRADOS 3.3X4X2.5mm. 114.556 MUÑON UNIVERSAL CLICK ANGULADO GM EXACT 30 GRADOS 3.3X4X3.5mm. 114.557 MUÑON UNIVERSAL CLICK ANGULADO GM EXACT 30 GRADOS 3.3X6X1.5mm. 114.558 MUÑON UNIVERSAL CLICK

Página 83 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	135.132 BASE DE TITANIO CM EXACT 4.5X4X5.5. 135.133 BASE DE TITANIO CM EXACT 4.5X4X6.5. 135.134 BASE DE TITANIO CM EXACT 4.5X6X0.8. 135.135 BASE DE TITANIO CM EXACT 4.5X6X1.5. 135.136 BASE DE TITANIO CM EXACT 4.5X6X2.5. 135.137 BASE DE TITANIO CM EXACT 4.5X6X3.5. 135.138 BASE DE TITANIO CM EXACT 4.5X6X4.5. 135.139 BASE DE TITANIO CM EXACT 4.5X6X5.5. 135.140 BASE DE TITANIO CM EXACT 4.5X6X6.5. 135.141 BASE DE TITANIO CM 3.5X4X0.8. 135.142 BASE DE TITANIO CM 3.5X4X1.5. 135.143 BASE DE TITANIO CM 3.5X4X2.5. 135.144 BASE DE TITANIO CM 3.5X4X3.5. 135.145 BASE DE TITANIO CM 3.5X4X4.5. 135.146 BASE DE TITANIO CM 3.5X4X5.5. 135.147 BASE DE TITANIO CM 3.5X4X6.5. 135.148 BASE DE TITANIO CM 3.5X6X0.8. 135.149 BASE DE TITANIO CM 3.5X6X1.5. 135.150 BASE DE TITANIO CM 3.5X6X2.5. 135.151 BASE DE TITANIO CM 3.5X6X3.5. 135.152 BASE DE TITANIO CM 3.5X6X4.5. 135.153 BASE DE TITANIO CM 3.5X6X5.5. 135.154 BASE DE TITANIO CM 3.5X6X6.5. 135.155 BASE DE TITANIO CM 4.5X4X0.8. 135.156 BASE DE TITANIO CM 4.5X4X1.5.	ANGULADO GM EXACT 30 GRADOS 3.3X6X2.5mm. 114.559 MUÑON UNIVERSAL CLICK ANGULADO GM EXACT 30 GRADOS 3.3X6X3.5mm. 114.560 MUÑON UNIVERSAL CLICK ANGULADO GM EXACT 30 GRADOS 4.5X4X1.5mm. 114.561 MUÑON UNIVERSAL CLICK ANGULADO GM EXACT 30 GRADOS 4.5X4X2.5mm. 114.562 MUÑON UNIVERSAL CLICK ANGULADO GM EXACT 30 GRADOS 4.5X4X3.5mm. 114.563 MUÑON UNIVERSAL CLICK ANGULADO GM EXACT 30 GRADOS 4.5X6X1.5mm. 114.564 MUÑON UNIVERSAL CLICK ANGULADO GM EXACT 30 GRADOS 4.5X6X2.5mm. 114.565 MUÑON UNIVERSAL CLICK ANGULADO GM EXACT 30 GRADOS 4.5X6X3.5mm. 114.566 MUÑON UNIVERSAL CLICK GM EXACT 3.3X4X0.8mm. 114.567 MUÑON UNIVERSAL CLICK GM EXACT 3.3X4X1.5mm. 114.568 MUÑON UNIVERSAL CLICK GM EXACT 3.3X4X2.5mm. 114.569 MUÑON UNIVERSAL CLICK GM EXACT 3.3X4X3.5mm 114.570 MUÑON UNIVERSAL CLICK GM EXACT 3.3X4X4.5mm. 114.571 MUÑON UNIVERSAL CLICK GM EXACT 3.3X4X5.5mm. 114.572 MUÑON UNIVERSAL CLICK GM EXACT 3.3X6X0.8mm. 114.573 MUÑON UNIVERSAL CLICK GM EXACT 3.3X6X1.5mm. 114.574 MUÑON UNIVERSAL CLICK GM EXACT 3.3X6X2.5mm. 114.575 MUÑON UNIVERSAL CLICK GM EXACT 3.3X6X3.5mm. 114.576 MUÑON UNIVERSAL CLICK GM EXACT 3.3X6X4.5mm. 114.577 MUÑON UNIVERSAL CLICK GM EXACT 3.3X6X5.5mm. 114.578 MUÑON UNIVERSAL CLICK GM EXACT 4.5X4X0.8mm. 114.579 MUÑON UNIVERSAL CLICK GM

Página 84 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	135.157 BASE DE TITANIO CM 4.5X4X2.5. 135.158 BASE DE TITANIO CM 4.5X4X3.5. 135.159 BASE DE TITANIO CM 4.5X4X4.5. 135.160 BASE DE TITANIO CM 4.5X4X5.5. 135.161 BASE DE TITANIO CM 4.5X4X6.5. 135.162 BASE DE TITANIO CM 4.5X6X0.8. 135.163 BASE DE TITANIO CM 4.5X6X1.5. 135.164 BASE DE TITANIO CM 4.5X6X2.5. 135.165 BASE DE TITANIO CM 4.5X6X3.5. 135.166 BASE DE TITANIO CM 4.5X6X4.5. 135.167 BASE DE TITANIO CM 4.5X6X5.5. 135.168 BASE DE TITANIO CM 4.5X6X6.5. 135.169 BASE DE TITANIO CM EXACT 17 GRADOS 3.5X4X1.5. 135.170 BASE DE TITANIO CM EXACT 17 GRADOS 3.5X4X2.5. 135.171 BASE DE TITANIO CM EXACT 17 GRADOS 3.5X4X3.5. 135.172 BASE DE TITANIO CM EXACT 17 GRADOS 3.5X6X1.5. 135.173 BASE DE TITANIO CM EXACT 17 GRADOS 3.5X6X2.5. 135.174 BASE DE TITANIO CM EXACT 17 GRADOS 3.5X6X3.5. 135.175 BASE DE TITANIO CM EXACT 17 GRADOS 4.5X4X1.5. 135.176 BASE DE TITANIO CM EXACT 17 GRADOS 4.5X4X2.5. 135.177 BASE DE TITANIO CM EXACT 17 GRADOS	EXACT 4.5X4X1.5mm. 114.580 MUÑON UNIVERSAL CLICK GM EXACT 4.5X4X2.5mm. 114.581 MUÑON UNIVERSAL CLICK GM EXACT 4.5X4X3.5mm. 114.582 MUÑON UNIVERSAL CLICK GM EXACT 4.5X4X4.5mm. 114.583 MUÑON UNIVERSAL CLICK GM EXACT 4.5X4X5.5mm. 114.584 MUÑON UNIVERSAL CLICK GM EXACT 4.5X6X0.8mm. 114.585 MUÑON UNIVERSAL CLICK GM EXACT 4.5X6X1.5mm. 114.586 MUÑON UNIVERSAL CLICK GM EXACT 4.5X6X2.5mm. 114.587 MUÑON UNIVERSAL CLICK GM EXACT 4.5X6X3.5mm. 114.588 MUÑON UNIVERSAL CLICK GM EXACT 4.5X6X4.5mm. 114.589 MUÑON UNIVERSAL CLICK GM EXACT 4.5X6X5.5mm. 114.738 MUÑON PRO PEEK GM 4.5X0.8. 114.739 MUÑON PRO PEEK GM 4.5X1.5. 114.740 MUÑON PRO PEEK GM 4.5X2.5. 114.741 MUÑON PRO PEEK GM 4.5X3.5. 114.742 MUÑON PRO PEEK GM 4.5X4.5. 114.743 MUÑON PRO PEEK GM 4.5X5.5. 114.744 MUÑON PRO PEEK GM 6.0X0.8. 114.745 MUÑON PRO PEEK GM 6.0X1.5. 114.746 MUÑON PRO PEEK GM 6.0X2.5. 114.747 MUÑON PRO PEEK GM 6.0X3.5. 114.748 MUÑON PRO PEEK GM 6.0X4.5. 114.749 MUÑON PRO PEEK GM 6.0X5.5. 114.752 MUÑON ANATOMICO CLICK GM EXACT 1.5mm. 114.753 MUÑON ANATOMICO CLICK GM EXACT 2.5mm. 114.754 MUÑON ANATOMICO CLICK GM EXACT 3.5mm. 114.755 MUÑON ANATOMICO CLICK GM EXACT 17 GRADOS 1.5mm. 114.756 MUÑON ANATOMICO CLICK GM EXACT 17 GRADOS 2.5mm. 114.757 MUÑON ANATOMICO CLICK GM EXACT 17 GRADOS 3.5mm. 114.758 MUÑON ANATOMICO CLICK GM EXACT LATERAL 1.5mm. 114.759 MUÑON ANATOMICO CLICK GM EXACT LATERAL 2.5mm. 114.760 MUÑON ANATOMICO CLICK GM

Página 85 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	4.5X4X3.5. 135.178 BASE DE TITANIO CM EXACT 17 GRADOS 4.5X6X1.5. 135.179 BASE DE TITANIO CM EXACT 17 GRADOS 4.5X6X2.5. 135.180 BASE DE TITANIO CM EXACT 17 GRADOS 4.5X6X3.5. 135.181 BASE DE TITANIO PILAR CM ANTIRROTACIONAL. 135.182 BASE DE TITANIO MICRO PILAR ANTIRROTACIONAL. 135.183 BASE DE TITANIO C PARA HE 3.3 ALTURA 0.5. 135.184 BASE DE TITANIO C PARA HE 3.3 ALTURA 2.0. 135.185 BASE DE TITANIO C PARA HE 3.3 ALTURA 3.0. 135.186 BASE DE TITANIO C PARA HE 3.3 ALTURA 4.0. 135.187 BASE DE TITANIO C PARA HE 4.1/4.3 ALTURA 0.5. 135.188 BASE DE TITANIO C PARA HE 4.1/4.3 ALTURA 2.0. 135.189 BASE DE TITANIO C PARA HE 4.1/4.3 ALTURA 3.0. 135.190 BASE DE TITANIO C PARA HE 4.1/4.3 ALTURA 4.0. 135.191 BASE DE TITANIO C PARA CM EXACT ALTURA 0.8. 135.192 BASE DE TITANIO C PARA CM EXACT ALTURA 1.5. 135.193 BASE DE TITANIO C PARA CM EXACT ALTURA 2.5. 135.194 BASE DE TITANIO C PARA CM EXACT ALTURA 3.5. 135.195 BASE DE TITANIO C PARA CM EXACT	EXACT LATERAL 3.5mm. 114.761 MUÑON ANATOMICO CLICK GM EXACT LATERAL 17 GRADOS 1.5mm. 114.762 MUÑON ANATOMICO CLICK GM EXACT LATERAL 17 GRADOS 2.5mm. 114.763 MUÑON ANATOMICO CLICK GM EXACT LATERAL 17 GRADOS 3.5mm. 114.772 MUÑON GM PARA SELECCIÓN PROTESICA 3.3X6X0.8. 114.773 MUÑON GM PARA SELECCIÓN PROTESICA 3.3X6X1.5. 114.774 MUÑON GM PARA SELECCIÓN PROTESICA 3.3X6X2.5. 114.775 MUÑON GM PARA SELECCIÓN PROTESICA 3.3X6X3.5. 114.776 MUÑON GM PARA SELECCIÓN PROTESICA 3.3X6X4.5. 114.777 MUÑON GM PARA SELECCIÓN PROTESICA 3.3X6X5.5. 114.778 MUÑON GM PARA SELECCIÓN PROTESICA 4.5X6X0.8. 114.779 MUÑON GM PARA SELECCIÓN PROTESICA 4.5X6X1.5. 114.780 MUÑON GM PARA SELECCIÓN PROTESICA 4.5X6X2.5. 114.781 MUÑON GM PARA SELECCIÓN PROTESICA 4.5X6X3.5. 114.782 MUÑON GM PARA SELECCIÓN PROTESICA 4.5X6X4.5. 114.783 MUÑON GM PARA SELECCIÓN PROTESICA 4.5X6X5.5. 114.784 MUÑON GM 17 GRADOS PARA SELECCIÓN PROTESICA 3.3X6X1.5. 114.785 MUÑON GM 17 GRADOS PARA SELECCIÓN PROTESICA 3.3X6X2.5. 114.786 MUÑON GM 17 GRADOS PARA SELECCIÓN PROTESICA 3.3X6X3.5. 114.787 MUÑON GM 17 GRADOS PARA SELECCIÓN PROTESICA 4.5X6X1.5. 114.788 MUÑON GM 17 GRADOS PARA SELECCIÓN PROTESICA 4.5X6X2.5. 114.789 MUÑON GM 17 GRADOS PARA SELECCIÓN PROTESICA 4.5X6X3.5. 114.790 MUÑON GM 30 GRADOS PARA SELECCIÓN PROTESICA 3.5X6X1.5. 114.791 MUÑON GM 30 GRADOS PARA SELECCIÓN PROTESICA 3.5X6X2.5. 114.792 MUÑON GM 30 GRADOS PARA SELECCIÓN PROTESICA 3.5X6X3.5. 114.793 MUÑON GM 30 GRADOS PARA

Página 86 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	ALTURA 4.5. 135.196 BASE DE TITANIO C PARA CM EXACT ALTURA 5.5. 135.197 BASE DE TITANIO C PARA CM EXACT ALTURA 6.5. 135.198 BASE DE TITANIO C PARA II PLUS ALTURA 0.5. 135.199 BASE DE TITANIO C PARA II PLUS ALTURA 2.0. 135.200 BASE DE TITANIO C PARA II PLUS ALTURA 3.0. 135.201 BASE DE TITANIO C PARA II PLUS ALTURA 4.0. 135.202 BASE DE TITANIO GM EXACT 3.5X4X0.8. 135.203 BASE DE TITANIO GM EXACT 3.5X4X1.5. 135.204 BASE DE TITANIO GM EXACT 3.5X4X2.5. 135.205 BASE DE TITANIO GM EXACT 3.5X4X3.5. 135.206 BASE DE TITANIO GM EXACT 3.5X4X4.5. 135.207 BASE DE TITANIO GM EXACT 3.5X4X5.5. 135.208 BASE DE TITANIO GM EXACT 3.5X6X0.8. 135.209 BASE DE TITANIO GM EXACT 3.5X6X1.5. 135.210 BASE DE TITANIO GM EXACT 3.5X6X2.5. 135.211 BASE DE TITANIO GM EXACT 3.5X6X3.5. 135.212 BASE DE TITANIO GM EXACT 3.5X6X4.5. 135.213 BASE DE TITANIO GM EXACT 3.5X6X5.5. 135.214 BASE DE TITANIO GM EXACT 4.5X4X0.8. 135.215 BASE DE TITANIO GM EXACT 4.5X4X1.5. 135.216 BASE DE TITANIO GM EXACT 4.5X4X2.5. 135.217 BASE DE TITANIO	SELECCIÓN PROTESICA 4.5X6X1.5. 114.794 MUÑON GM 30 GRADOS PARA SELECCIÓN PROTESICA 4.5X6X2.5. 114.795 MUÑON GM 30 GRADOS PARA SELECCIÓN PROTESICA 4.5X6X3.5. 114.796 MUÑON ANATOMICO GM PARA SELECCIÓN PROTESICA 1.5. 114.797 MUÑON ANATOMICO GM PARA SELECCIÓN PROTESICA 2.5. 114.798 MUÑON ANATOMICO GM PARA SELECCIÓN PROTESICA 3.5. 114.799 MUÑON ANATOMICO GM LATERAL PARA SELECCION PROTESICA 1.5. 114.800 MUÑON ANATOMICO GM LATERAL PARA SELECCION PROTESICA 2.5. 114.801 MUÑON ANATOMICO GM LATERAL PARA SELECCION PROTESICA 3.5. 114.802 MUNON UNIVERSAL GM ANGULADO 17 GRADOS TORNILLO EXTR 3.3X4X1.5MM. 114.803 MUNON UNIVERSAL GM ANGULADO 17 GRADOS TORNILLO EXTR 3.3X4X2.5MM. 114.804 MUNON UNIVERSAL GM ANGULADO 17 GRADOS TORNILLO EXTR 3.3X4X3.5MM. 114.805 MUNON UNIVERSAL GM ANGULADO 17 GRADOS TORNILLO EXTR 3.3X6X1.5MM. 114.806 MUNON UNIVERSAL GM ANGULADO 17 GRADOS TORNILLO EXTR 3.3X6X2.5MM. 114.807 MUNON UNIVERSAL GM ANGULADO 17 GRADOS TORNILLO EXTR 3.3X6X3.5MM. 114.808 MUNON UNIVERSAL GM ANGULADO 17 GRADOS TORNILLO EXTR 4.5X4X1.5MM. 114.809 MUNON UNIVERSAL GM ANGULADO 17 GRADOS TORNILLO EXTR 4.5X4X2.5MM. 114.810 MUNON UNIVERSAL GM ANGULADO 17 GRADOS TORNILLO EXTR 4.5X4X3.5MM. 114.811 MUNON UNIVERSAL GM ANGULADO 17 GRADOS TORNILLO EXTR 4.5X6X1.5MM. 114.812 MUNON UNIVERSAL GM ANGULADO 17 GRADOS TORNILLO EXTR 4.5X6X2.5MM. 114.813 MUNON UNIVERSAL GM ANGULADO 17 GRADOS TORNILLO EXTR 4.5X6X3.5MM. 114.814 MUNON UNIVERSAL GM ANGULADO 30 GRADOS TORNILLO EXTR 3.3X4X1.5MM. 114.815 MUNON UNIVERSAL GM ANGULADO 30 GRADOS TORNILLO EXTR 3.3X4X2.5MM. 114.816 MUNON UNIVERSAL GM ANGULADO 30 GRADOS TORNILLO EXTR 3.3X4X3.5MM. 114.817 MUNON UNIVERSAL GM ANGULADO 30 GRADOS TORNILLO EXTR 3.3X6X1.5MM. 114.818 MUNON UNIVERSAL GM ANGULADO

Página 87 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	GM EXACT 4.5X4X3.5. 135.218 BASE DE TITANIO GM EXACT 4.5X4X4.5. 135.219 BASE DE TITANIO GM EXACT 4.5X4X5.5. 135.220 BASE DE TITANIO GM EXACT 4.5X6X0.8. 135.221 BASE DE TITANIO GM EXACT 4.5X6X1.5. 135.222 BASE DE TITANIO GM EXACT 4.5X6X2.5. 135.223 BASE DE TITANIO GM EXACT 4.5X6X3.5. 135.224 BASE DE TITANIO GM EXACT 4.5X6X4.5. 135.225 BASE DE TITANIO GM EXACT 4.5X6X5.5. 135.226 BLOQUE DE TITANIO GM EXACT PARA HOLDER AG D12. 135.227 BLOQUE DE TITANIO CM EXACT PARA HOLDER AG D12. 135.228 BLOQUE DE TITANIO HE PARA HOLDER AG4.1/4.3 D12. 135.247 BLOQUE DE TITANIO WS PARA HOLDER AGD12. 135.248 BLOQUE DE TITANIO HE PARA HOLDER AG3.3 D12. 135.249 BLOQUE DE TITANIO HE PARA HOLDER AG5.0 D12. 135.250 BLOQUE DE TITANIO II PLUS PARA HOLDER AGD12. 135.304 BASE DE TITANIO GM PARA PUENTES3.5 x 0.8MM. 135.305 BASE DE TITANIO GM PARA PUENTES3.5 x 1.5MM. 135.306 BASE DE TITANIO GM PARA PUENTES3.5 x 2.5MM. 135.307 BASE DE TITANIO GM PARA PUENTES3.5 x 3.5MM.	30 GRADOS TORNILLO EXTR 3.3X6X2.5MM. 114.819 MUNON UNIVERSAL GM ANGULADO 30 GRADOS TORNILLO EXTR 3.3X6X3.5MM. 114.820 MUNON UNIVERSAL GM ANGULADO 30 GRADOS TORNILLO EXTR 4.5X4X1.5MM. 114.821 MUNON UNIVERSAL GM ANGULADO 30 GRADOS TORNILLO EXTR 4.5X4X2.5MM. 114.822 MUNON UNIVERSAL GM ANGULADO 30 GRADOS TORNILLO EXTR 4.5X4X3.5MM. 114.823 MUNON UNIVERSAL GM ANGULADO 30 GRADOS TORNILLO EXTR 4.5X6X1.5MM. 114.824 MUNON UNIVERSAL GM ANGULADO 30 GRADOS TORNILLO EXTR 4.5X6X2.5MM. 114.825 MUNON UNIVERSAL GM ANGULADO 30 GRADOS TORNILLO EXTR 4.5X6X3.5MM. 114.826 MUNON UNIVERSAL GM TORNILLO EXTR 3.3X4X0.8MM. 114.827 MUNON UNIVERSAL GM TORNILLO EXTR 3.3X4X1.5MM. 114.828 MUNON UNIVERSAL GM TORNILLO EXTR 3.3X4X2.5MM. 114.829 MUNON UNIVERSAL GM TORNILLO EXTR 3.3X4X3.5MM. 114.830 MUNON UNIVERSAL GM TORNILLO EXTR 3.3X4X4.5MM. 114.831 MUNON UNIVERSAL GM TORNILLO EXTR 3.3X4X5.5MM. 114.832 MUNON UNIVERSAL GM TORNILLO EXTR 3.3X6X0.8MM. 114.833 MUNON UNIVERSAL GM TORNILLO EXTR 3.3X6X1.5MM. 114.834 MUNON UNIVERSAL GM TORNILLO EXTR 3.3X6X2.5MM. 114.835 MUNON UNIVERSAL GM TORNILLO EXTR 3.3X6X3.5MM. 114.836 MUNON UNIVERSAL GM TORNILLO EXTR 3.3X6X4.5MM. 114.837 MUNON UNIVERSAL GM TORNILLO EXTR 3.3X6X5.5MM. 114.838 MUNON UNIVERSAL GM TORNILLO EXTR 4.5X4X0.8MM. 114.839 MUNON UNIVERSAL GM TORNILLO EXTR 4.5X4X1.5MM. 114.840 MUNON UNIVERSAL GM TORNILLO EXTR 4.5X4X2.5MM. 114.841 MUNON UNIVERSAL GM TORNILLO EXTR 4.5X4X3.5MM. 114.842 MUNON UNIVERSAL GM TORNILLO EXTR 4.5X4X4.5MM. 114.843 MUNON UNIVERSAL GM TORNILLO

Página 88 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	135.308 BASE DE TITANIO GM PARA PUENTES3.5 x 4.5MM. 135.309 BASE DE TITANIO GM PARA PUENTES4.5 x 0.8MM. 135.310 BASE DE TITANIO GM PARA PUENTES4.5 x 1.5MM. 135.311 BASE DE TITANIO GM PARA PUENTES4.5 x 2.5MM. 135.312 BASE DE TITANIO GM PARA PUENTES4.5 x 3.5MM. 135.313 BASE DE TITANIO GM PARA PUENTES4.5 x 4.5MM. 135.314 BASE DE TITANIO GM PARA PUENTES5.5 x 0.8MM. 135.315 BASE DE TITANIO GM PARA PUENTES5.5 x 1.5MM. 135.316 BASE DE TITANIO GM PARA PUENTES5.5 x 2.5MM. 135.317 BASE DE TITANIO GM PARA PUENTES5.5 x 3.5MM. 135.318 BASE DE TITANIO GM PARA PUENTES5.5 x 4.5MM. 135.319 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 6.5X4X1.5. 135.320 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 6.5X4X2.5. 135.321 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 6.5X4X3.5. 135.322 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 6.5X4X4.5. 135.323 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 6.5X6X1.5. 135.324 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO	EXTR 4.5X4X5.5MM. 114.844 MUNON UNIVERSAL GM TORNILLO EXTR 4.5X6X0.8MM. 114.845 MUNON UNIVERSAL GM TORNILLO EXTR 4.5X6X1.5MM. 114.846 MUNON UNIVERSAL GM TORNILLO EXTR 4.5X6X2.5MM. 114.847 MUNON UNIVERSAL GM TORNILLO EXTR 4.5X6X3.5MM. 114.848 MUNON UNIVERSAL GM TORNILLO EXTR 4.5X6X4.5MM. 114.849 MUNON UNIVERSAL GM TORNILLO EXTR 4.5X6X5.5MM. 114.874 MUNON PROPEEK GM TORNILLO EXTRAÍBLE 4.5 X 0.8 mm. 114.875 MUNON PROPEEK GM TORNILLO EXTRAÍBLE 4.5 X 1.5 mm. 114.876 MUNON PROPEEK GM TORNILLO EXTRAÍBLE 4.5 X 2.5 mm. 114.877 MUNON PROPEEK GM TORNILLO EXTRAÍBLE 4.5 X 3.5 mm. 114.878 MUNON PROPEEK GM TORNILLO EXTRAÍBLE 4.5 X 4.5 mm. 114.879 MUNON PROPEEK GM TORNILLO EXTRAÍBLE 4.5 X 5.5 mm. 114.880 MUNON PROPEEK GM TORNILLO EXTRAÍBLE 6.0 X 0.8 mm. 114.881 MUNON PROPEEK GM TORNILLO EXTRAÍBLE 6.0 X 1.5 mm. 114.882 MUNON PROPEEK GM TORNILLO EXTRAÍBLE 6.0 X 2.5 mm. 114.883 MUNON PROPEEK GM TORNILLO EXTRAÍBLE 6.0 X 3.5 mm. 114.884 MUNON PROPEEK GM TORNILLO EXTRAÍBLE 6.0 X 4.5 mm. 11 4.885 MUNON PROPEEK GM TORNILLO EXTRAÍBLE 6.0 X 5.5 mm. 114.890 MUNON PROPEEK CM 4.5X0.8 mm. 114.891 MUNON PROPEEK CM 4.5X1.5 mm. 114.892 MUNON PROPEEK CM 4.5X2.5 mm. 114.893 MUNON PROPEEK CM 4.5 X 3.5 mm. 114.894 MUNON PROPEEK CM 4.5 X 4.5 mm. 114.895 MUNON PROPEEK CM 4.5 X 5.5 mm. 114.896 MUNON PROPEEK CM 6.0 X 0.8 mm. 114.897 MUNON PROPEEK CM 6.0 X 1.5 mm. 114.898 MUNON PROPEEK CM 6.0 X 2.5 mm. 114.899 MUNON PROPEEK CM 6.0 X 3.5 mm. 114.900 MUNON PROPEEK CM 6.0 X 4.5 mm. 114.901 MUNON PROPEEK CM 6.0 X 5.5 mm. 114.902 MUNON UNIVERSAL CLICK NGM

Página 89 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	REMOVIBLE 6.5X6X2.5. 135.325 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 6.5X6X3.5. 135.326 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 6.5X6X4.5. 135.327 BASE DE TITANIO GM AS 4.0X4X0.8. 135.328 BASE DE TITANIO GM AS 4.0X4X1.5. 135.329 BASE DE TITANIO GM AS 4.0X4X2.5. 135.330 BASE DE TITANIO GM AS 4.0X6X0.8. 135.331 BASE DE TITANIO GM AS 4.0X6X1.5. 135.332 BASE DE TITANIO GM AS 4.0X6X2.5. 135.333 BASE DE TITANIO GM AS 4.5X4X0.8. 135.334 BASE DE TITANIO GM AS 4.5X4X1.5. 135.335 BASE DE TITANIO GM AS 4.5X4X2.5. 135.336 BASE DE TITANIO GM AS 4.5X6X0.8. 135.337 BASE DE TITANIO GM AS 4.5X6X1.5. 135.338 BASE DE TITANIO GM AS 4.5X6X2.5. 135.339 BASE DE TITANIO GM AS 5.5X4X0.8. 135.340 BASE DE TITANIO GM AS 5.5X4X1.5. 135.341 BASE DE TITANIO GM AS 5.5X4X2.5. 135.342 BASE DE TITANIO GM AS 5.5X6X0.8. 135.343 BASE DE TITANIO GM AS 5.5X6X1.5. 135.344 BASE DE TITANIO GM AS 5.5X6X2.5. 135.304-ET BASE DE TITANIO GM 3.5X0.8MM PARA PUENTES. 135.305-ET BASE DE TITANIO GM PARA PUENTES 3.5X1.5MM. 135.306-ET BASE DE	EXACT 3.3X4X0.8 MM. 114.903 MUNON UNIVERSAL CLICK NGM EXACT 3.3X4X1.5 MM. 114.904 MUNON UNIVERSAL CLICK NGM EXACT 3.3X4X2.5 MM. 114.905 MUNON UNIVERSAL CLICK NGM EXACT 3.3X4X3.5 MM. 114.906 MUNON UNIVERSAL CLICK NGM EXACT 3.3X6X0.8 MM. 114.907 MUNON UNIVERSAL CLICK NGM EXACT 3.3X6X1.5 MM. 114.908 MUNON UNIVERSAL CLICK NGM EXACT 3.3X6X2.5 MM. 114.909 MUNON UNIVERSAL CLICK NGM EXACT 3.3X6X3.5 MM. 114.910 MUNON UNIVERSAL 17 CLICK NGM EXACT 3.3X4X1.5 MM. 114.911 MUNON UNIVERSAL 17 CLICK NGM EXACT 3.3X4X2.5 MM. 114.912 MUNON UNIVERSAL 17 CLICK NGM EXACT 3.3X4X3.5 MM. 114.913 MUNON UNIVERSAL 17 CLICK NGM EXACT 3.3X6X1.5 MM. 114.914 MUNON UNIVERSAL 17 CLICK NGM EXACT 3.3X6X2.5 MM. 114.915 MUNON UNIVERSAL 17 CLICK NGM EXACT 3.3X6X3.5 MM. 114.924 MUNON CR EN PEEK REGULAR 3.5 mm. 114.925 MUÑÓN CR EN PEEK REGULAR 4,5 mm. 114.926 MUÑÓN CR EN PEEK ESTRECHO 3.5 mm. 114.927 MUÑÓN CR EN PEEK ESTRECHO 4.5 mm. 114.886 MUNON CR EN PEEK REGULAR 1.5 MM. 114.887 MUNON CR EN PEEK REGULAR 2.5 MM. 114.888 MUNON CR EN PEEK ESTRECHO 1.5 MM. 114.889 MUNON CR EN PEEK ESTRECHO 2.5 MM. 108.001 TRANSFER 3.3 ANTIROTACIONAL 3.3MM. 108.002 TRANSFER ROTACIONAL 3.3MM. 108.003 TRANSFER 4.1 ANTIRROTACIONAL 4.1MM. 108.004 TRANSFER 4.1 ROTACIONAL. 108.006 TRANSFER CUBETA ABIERTA EN

Página 90 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	TITANIO GM 3.5X2.5MM PARA PUENTES. 135.307-ET BASE DE TITANIO GM 3.5X3.5MM PARA PUENTES. 135.308-ET BASE DE TITANIO GM 3.5X4.5MM PARA PUENTES. 135.309-ET BASE DE TITANIO GM 4.5X0.8MM PARA PUENTES. 135.310-ET BASE DE TITANIO GM 4.5X1.5MM PARA PUENTES. 135.311-ET BASE DE TITANIO GM 4.5X2.5MM PARA PUENTES. 135.312-ET BASE DE TITANIO GM 4.5X3.5MM PARA PUENTES. 135.313-ET BASE DE TITANIO GM 4.5X4.5MM PARA PUENTES. 135.314-ET BASE DE TITANIO GM 5.5X0.8MM PARA PUENTES. 135.315-ET BASE DE TITANIO GM 5.5X1.5MM PARA PUENTES. 135.316-ET BASE DE TITANIO GM 5.5X2.5MM PARA PUENTES. 135.317-ET BASE DE TITANIO GM 5.5X3.5MM PARA PUENTES. 135.318-ET BASE DE TITANIO GM 5.5X4.5MM ROTACIONAL. 135.319-ET BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 6.5X4X1.5. 135.320-ET BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 6.5X4X2.5. 135.321-ET BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 6.5X4X3.5.	TITANIO 3.3MM. 108.008 TRANSFER CUBETA ABIERTA EN TITANIO 4.1. 108.010 TRANSFER GT CUBETA ABIERTA. 108.011 TRANSFER CUBETA ABIERTA EN TITANIO 5.0MM. 108.012 TRANSFER ROTACIONAL 5.0MM. 108.013 TRANSFER ANTIRROTACIONAL 5.0MM. 108.015 TRANSFER DEL PILAR CONICO 5.0. 108.016 TRANSFER DEL PILAR HEXAGONAL 4.1. 108.018 TRANSFER DEL PILAR CONICO (ROTACIONAL) 4.1MM. 108.020 TRANSFER DEL PILAR CONICO CUBETA ABERTA (ROTACIONAL) 4.1MM. 108.021 TRANSFER DEL MINI PILAR CÓNICO 4.1MM. 108.022 TRANSFER DEL MINI PILAR CÓNICO CUBETA ABIERTA 4.1MM. 108.023 TRANSFER DEL MINI PILAR CÓNICO 5.0MM. 108.024 TRANSFER DEL MINI PILAR CÓNICO CUBETA ABIERTA 5.0MM. 108.025 TRANSFER DEL PILAR CÓNICO CUBETA ABIERTA 5.0 (ANTIROTACIONAL) 5.0MM. 108.026 TRANSFER DEL PILAR TRANSEPITELIAL CUBETA ABIERTA. 108.029 TRANSFER ANTIRROTACIONAL 4.3MM. 108.030 TRANSFER DEL PILAR CONICO ANTIRROTACIONAL (COMPATIBLE) 4.1. 108.032 TRANSFER II CUBETA ABIERTA 5.0. 108.034 TRANSFER CUBETA ABIERTA EN TITANIO 4.3MM. 108.035 TRANSFER DEL PILAR CÓNICO CUBETA ABIERTA (ANTIROT.) 4.1MM. 108.038 TRANSFER ROTACIONAL 4.3MM. 108.039 TRANSFER GT CUBETA ABIERTA ANTIRROTACIONAL. 108.040 TRANSFER GT ANTIRROTACIONAL. 108.041 TRANSFER DEL IMPLANTE CM. 108.042 TRANSFER DEL MUÑÓN UNIVERSAL 3.3X4.0MM. 108.043 TRANSFER DEL MUÑÓN UNIVERSAL 3.3X6.0MM. 108.044 TRANSFER DEL MUÑÓN UNIVERSAL 4.5X4.0MM. 108.045 TRANSFER DEL MUÑÓN UNIVERSAL

Página 91 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	135.322-ET BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 6.5X4X4.5. 135.323-ET BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 6.5X6X1.5. 135.324-ET BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 6.5X6X2.5. 135.325-ET BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 6.5X6X3.5. 135.326-ET BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 6.5X6X4.5. 135.327-ET BASE DE TITANIO GM AS 4.0X4X0.8. 135.328-ET BASE DE TITANIO GM AS 4.0X4X1.5. 135.329-ET BASE DE TITANIO GM AS 4.0X4X2.5. 135.330-ET BASE DE TITANIO GM AS 4.0X6X0.8. 135.331-ET BASE DE TITANIO GM AS 4.0X6X1.5. 135.332-ET BASE DE TITANIO GM AS 4.0X6X2.5. 135.333-ET BASE DE TITANIO GM AS 4.5X4X0.8. 135.334-ET BASE DE TITANIO GM AS 4.5X4X1.5. 135.335-ET BASE DE TITANIO GM AS 4.5X4X2.5. 135.336-ET BASE DE TITANIO GM AS 4.5X6X0.8. 135.337-ET BASE DE TITANIO GM AS 4.5X6X1.5. 135.338-ET BASE DE TITANIO GM AS 4.5X6X2.5. 135.339-ET BASE DE TITANIO GM AS 5.5X4X0.8. 135.340-ET BASE DE TITANIO GM AS 5.5X4X1.5. 135.341-ET BASE DE TITANIO GM AS 5.5X4X2.5.	4.5X6.0MM. 108.047 TRANSFER II PLUS CUBETA ABIERTA. 108.060 CONJUNTO PARA MUÑÓN UNIVERSAL 3.3X4.0MM. 108.061 CONJUNTO PARA MUÑÓN UNIVERSAL 3.3X6.0MM. 108.062 CONJUNTO PARA MUÑÓN UNIVERSAL 4.5X4.0MM. 108.063 CONJUNTO PARA MUÑÓN UNIVERSAL 4.5X6.0MM. 108.036 TRANSFER II 4.3. 108.037 TRANSFER II 5.0. 108.046 TRANSFER II PLUS. 108.064 TRANSFER DEL IMPLANTE WS. 108.065 TRANSFER CORTO DEL IMPLANTE CM. 108.066 TRANSFER SF ROTACIONAL 4.1MM. 108.067 TRANSFER SF CUBETA ABIERTA 4.1MM. 108.068 TRANSFER MULTIFUNCIONAL DEL M. P. CÓNICO CUBETA ABIERTA 4.1MM. 108.069 TRANSFER DEL IMPLANTE CM CUBETA ABIERTA. 108.070 TRANSFER DEL MICRO PILAR CUBETA ABIERTA. 108.071 TRANSFER PARA ESCANEADO 4.1 Y 4.3. 108.072 TRANSFER PARA ESCANEADO 5.0. 108.073 TRANSFER PARA ESCANEADO 3.3. 108.074 TRANSFER PARA ESCANEADO II PLUS. 108.075 TRANSFER DEL PILAR CÓNICO (ANTIRROTACIONAL) 4.1MM. 108.076 TRANSFER EXACT PARA IMPLANTE CM. 108.079 TRANSFER ANTIRROTACIONAL 4.1. 108.080 TRANSFER SF ROTACIONAL 4.1. 108.081 TRANSFER ANTIROTACIONAL 4.3. 108.082 TRANSFER ROTACIONAL 4.3. 108.083 TRANSFER ANTIROTACIONAL 5.0. 108.084 TRANSFER ROTACIONAL 5.0. 108.085 TRANSFER DEL IMPLANTE CM. 108.086 TRANSFER CORTO DEL IMPLANTE CM. 108.087 TRANSFER DEL IMPLANTE WS. 108.088 TRANSFER II PLUS. 108.091 TRANSFER DEL IMPLANTE CM. 108.092 TRANSFER PARA ESCANEADO PILAR CONICO 4.1 Y 4.3.

Página 92 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	135.342-ET BASE DE TITANIO GM AS 5.5X6X0.8. 135.343-ET BASE DE TITANIO GM AS 5.5X6X1.5. 135.344-ET BASE DE TITANIO GM AS 5.5X6X2.5. 135.349 BASE DE TITANIO GM C COM PARAFUSO NEO REMOVIVEL 0.8 MM. 135.350 BASE DE TITANIO GM C COM PARAFUSO NEO REMOVIVEL 1.5 MM. 135.351 BASE DE TITANIO GM C COM PARAFUSO NEO REMOVIVEL 2.5 MM. 135.352 BASE DE TITANIO GM C COM PARAFUSO NEO REMOVIVEL 3.5 MM. 135.353 BASE DE TITANIO GM C COM PARAFUSO NEO REMOVIVEL 4.5 MM. 135.354 BASE DE TITANIO GM C COM PARAFUSO NEO REMOVIVEL 5.5 MM. 135.355 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X4X0.8 MM, 135.355-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X4X0.8 MM. 135.356 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X4X1.5 MM. 135.356-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X4X1.5 MM. 135.357 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X4X2.5 MM. 135.357-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X4X2.5 MM. 135.358 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X4X3.5 MM. 135.358-ET BASE DE TITANIO GM CON	108.093 TRANSFER PARA ESCANEADO PILAR CONICO 5.0. 108.094 TRANSFER PARA ESCANEADO MINI PILAR CONICO 4.1 Y 4.3. 108.095 TRANSFER PARA ESCANEADO MINI PILAR CONICO 5.0. 108.096 TRANSFER PARA ESCANEADO MUÑON UNIVERSAL 3.3X4. 108.097 TRANSFER PARA ESCANEADO MUÑON UNIVERSAL 3.3X6. 108.098 TRANSFER PARA ESCANEADO MUÑON UNIVERSAL 4.5X4. 108.099 TRANSFER PARA ESCANEADO MUÑON UNIVERSAL 4.5X6. 108.100 TRANSFER PARA ESCANEADO IMPLANTE CM. 108.101 TRANSFER PARA ESCANEADO IMPLANTE CM EXACT. 108.102 TRANSFER PARA ESCANEADO MICRO PILAR. 108.103 TRANSFER PARA ESCANEADO PILAR CM, GT Y WS. 108.104 TRANSFER DEL PILAR CÓNICO (ANTIRROTACIONAL) 5.0MM. 108.105 TRANSFER PARA ESCANEADO NC. 108.106 TRANSFER PARA ESCANEADO RC. 108.107 TRANSFER DEL IMPLANTE FACILITY. 108.108 TRANSFER ATTACHMENT EQUATOR. 108.109 TRANSFER CILINDRO DE LO ATTACHMENT EQUATOR. 108.128 TRANSFER DEL MICRO PILAR CUBETA ABIERTA ANTIRROTACIONAL. 108.130 TRANSFER DEL IMPLANTE CM EXACT CUBETA ABIERTA. 108.131 TRANSFER PARA ESCANEADO INTRAORAL 3.3. 108.132 TRANSFER PARA ESCANEADO INTRAORAL 4.1/4.3. 108.133 TRANSFER PARA ESCANEADO INTRAORAL 5.0. 108.134 TRANSFER PARA ESCANEADO INTRAORAL PILAR CONICO 4.1/4.3. 108.135 TRANSFER PARA ESCANEADO INTRAORAL PILAR CONICO 5.0. 108.136 TRANSFER PARA ESCANEADO INTRAORAL II PLUS. 108.137 TRANSFER PARA ESCANEADO INTRAORAL MINI PILAR CONICO 4.1/4.3.

Página 93 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X4X3.5 MM. 135.359 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X4X4.5 MM. 135.359-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X4X4.5 MM. 135.361 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X6X0.8 MM. 135.361-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X6X0.8 MM. 135.362 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X6X1.5 MM. 135.362-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X6X1.5 MM. 135.363 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X6X2.5 MM. 135.363-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X6X2.5 MM. 135.364 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X6X3.5 MM. 135.364-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X6X3.5 MM. 135.365 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X6X4.5 MM. 135.365-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X6X4.5 MM. 135.367 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X4X0.8 MM. 135.367-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE	108.138 TRANSFER PARA ESCANEADO INTRAORAL MINI PILAR CONICO 5.0. 108.139 TRANSFER PARA ESCANEADO INTRAORAL CM EXACT. 108.140 TRANSFER PARA ESCANEADO INTRAORAL MICRO PILAR CONICO. 108.141 TRANSFER PARA ESCANEADO INTRAORAL PILAR CM, GT Y WS. 108.142 TRANSFER PARA ESCANEADO INTRAORAL WS. 108.143 TRANSFER PARA ESCANEADO INTRAORAL MUÑON UNIVERSAL 3.3X4. 108.144 TRANSFER PARA ESCANEADO INTRAORAL MUÑON UNIVERSAL 3.3X6. 108.145 TRANSFER PARA ESCANEADO INTRAORAL MUÑON UNIVERSAL 4.5X4. 108.146 TRANSFER PARA ESCANEADO INTRAORAL MUÑON UNIVERSAL 4.5X6. 108.147 TRANSFER PARA ESCANEADO INTRAORAL FACILITY. 108.148 TRANSFER PARA IMPLANTE CM. 108.149 TRANSFER PARA IMPLANTE CM (LARGO). 108.150 TRANSFER PARA IMPLANTE CM CUBETA ABIERTA. 108.151 TRANSFER PARA IMPLANTE CM CUBETA ABIERTA (LARGO). 108.152 TRANSFER EXACT PARA IMPLANTE CM. 108.153 TRANSFER EXACT PARA IMPLANTE CM (LARGO). 108.154 TRANSFER EXACT PARA IMPLANTE CM CUBETA ABIERTA. 108.155 TRANSFER EXACT PARA IMPLANTE CM CUBETA ABIERTA (LARGO). 108.158 TRANSFER PARA IMPLANTE GM CUBETA ABIERTA. 108.159 TRANSFER PARA IMPLANTE GM CUBETA ABIERTA (LARGO). 108.162 TRANSFER EXACT PARA IMPLANTE GM CUBETA ABIERTA. 108.163 TRANSFER EXACT PARA IMPLANTE GM CUBETA ABIERTA (LARGO). 108.172 TRANSFER DEL MUÑON UNIVERSAL CLICK 3.3X4.0. 108.173 TRANSFER DEL MUÑON UNIVERSAL CLICK 3.3X6.0. 108.174 TRANSFER DEL MUÑON UNIVERSAL CLICK 4.5X4.0. 108.175 TRANSFER DEL MUÑON UNIVERSAL

Página 94 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	4.5X4X0.8 MM. 135.368 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X4X1.5 MM. 135.368-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X4X1.5 MM. 135.369 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X4X2.5 MM. 135.369-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X4X2.5 MM. 135.370 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X4X3.5 MM. 135.370-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X4X3.5 MM. 135.371 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X4X4.5 MM. 135.371-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X4X4.5 MM. 135.373 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X6X0.8 MM. 135.373-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X6X0.8 MM. 135.374 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X6X1.5 MM. 135.374-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X6X1.5 MM. 135.375 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X6X2.5 MM. 135.375-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X6X2.5 MM.	CLICK 4.5X6.0. 108.176 TRANSFER DEL MINI PILAR CUBETA ABIERTA SLIM. 108.178 TRANSFER DEL MICRO PILAR CUBETA ABIERTA SLIM. 108.160 TRANSFER EXACT PARA IMPLANTE GM. 108.161 TRANSFER EXACT PARA IMPLANTE GM (LARGO). 108.179 TRANSFER DEL PILAR GM 4.8 CUBETA CERRADA. 108.180 TRANSFER DEL PILAR GM 3.5 CUBETA CERRADA. 108.182 TRANSFER DEL MICRO PILAR CUBETA CERRADA ANTIRROTACIONAL. 108.183 TRANSFER PARA ESCANEADO INTRAORAL GM. 108.184 TRANSFER PARA ESCANEADO PARA IMPLANTES DE ZIRCONIO. 108.196 TRANSFER ESCANEADO MINI PILAR CONICO GM. 108.197 TRANSFER ESCANEADO MICRO PILAR GM. 108.198 TRANSFER ESCANEADO PILAR GM. 108.196-ET TRANSFER ESCANEADO MINI PILAR CONICO GM. 108.197-ET TRANSFER ESCANEADO MICRO PILAR GM. 108.198-ET TRANSFER ESCANEADO PILAR GM. 108.184 TRANSFER PARA ESCANEADO PARA IMPLANTE DE ZIRCONIO. 108.186 TRANSFER DE IMPRESSION EXACT PARA IMPLANTE DE ZIRCONIO. 108.187 TRANSFER DE IMPRESSION EXACT P/ IMPLANTE DE ZIRCONIO (LARGO). 108.188 TRANSFER DE IMPR. EXACT P/ IMPLANTE ZIRCONIO CUBETA AB. 108.189 TRANSFER DE IMPR. EXACT P/ IMPLANTE ZIRCONIO CUB. AB. (L). 108.201 TRANSFER/CILINDRO MUNON CR ESTRECHO. 108.202 TRANSFER/CILINDRO MUNON CR REGULAR. 108.203 TRANSFER IMPLANTE NGM CUBETA CERRADA. 108.204 TRANSFER IMPLANTE NGM EXACT CUBETA ABIERTA. 108.205 TRANSFER PARA ESCANEADO IMPLANTE NGM.

Página 95 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	135.376 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X6X3.5 MM. 135.376-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X6X3.5 MM. 135.377 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X6X4.5 MM. 135.377-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X6X4.5 MM. 135.379 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X4X0.8 MM. 135.379-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X4X0.8 MM. 135.380 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X4X1.5 MM. 135.380-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X4X1.5 MM. 135.381 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X4X2.5 MM. 135.381-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X4X2.5 MM. 135.382 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X4X3.5 MM. 135.382-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X4X3.5 MM. 135.383 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X4X4.5 MM. 135.383-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X4X4.5 MM. 135.385 BASE DE TITANIO	108.205-ET TRANSFER PARA ESCANEADO IMPLANTE NGM. 108.206 TRANSFER IMPLANTE NGM CUBETA ABIERTA. 108.207 TRANSFER PARA ESCANEADO PARA IMPLANTE GM. 108.208 TRANSFER PARA ESCANEADO PARA IMPLANTE HE 3.3 mm. 108.209 TRANSFER PARA ESCANEADO PARA IMPLANTE HE 4.1/4.3 mm. 108.210 TRANSFER PARA ESCANEADO PARA IMPLANTE HE 5.0 mm. 108.211 TRANSFER PARA ESCANEADO PARA IMPLANTE CM. 108.212 TRANSFER PARA ESCANEADO PILAR CONICO 4.1/4.3 mm. 108.213 TRANSFER PARA ESCANEADO PILAR CONICO 5.0 mm. 108.214 TRANSFER PARA ESCANEADO MINI PILAR CONICO 4.1/4.3 mm. 108.215 TRANSFER PARA ESCANEADO MINI PILAR CONICO 5.0 mm. 108.216 TRANSFER PARA ESCANEADO MICRO PILAR CONICO CM/FACILITY. 108.217 TRANSFER PARA ESCANEADO PILAR CM/WS. 108.218 TRANSFER PARA ESCANEADO MINI PILAR CONICO. 108.219 TRANSFER PARA ESCANEADO MICRO PILAR. 108.220 TRANSFER PARA ESCANEADO PILAR. 108.221 TRANSFER PARA ESCANEADO PARA IMPLANTE NGM. 108.222 TRANSFER PARA ESCANEADO PARA IMPLANTE ZI. 108.223 TRANSFER EXACT PARA IMPLANTE HS CUBETA CERRADA. 108.224 TRANSFER EXACT PARA IMPLANTE HS CUBETA ABIERTA. 108.225 TRANSFER PARA IMPLANTE HS CUBETA ABIERTA. 108.226 TRANSFER PARA ESCANEADO PARA IMPLANTE HS. 108.228 GM BASE PARA ESCANEADO C 0.8mm. 108.229 GM BASE PARA ESCANEADO C 1.5mm. 108.230 GM BASE PARA ESCANEADO C 2.5mm.

Página 96 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X6X0.8 MM. 135.385-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X6X0.8 MM. 135.386 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X6X1.5 MM. 135.386-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X6X1.5 MM. 135.387 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X6X2.5 MM. 135.387-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X6X2.5 MM. 135.388 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X6X3.5 MM. 135.388-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X6X3.5 MM. 135.389 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X6X4.5 MM. 135.389-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X6X4.5 MM. 135.391 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 6.5X4X1.5 MM. 135.391-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 6.5X4X1.5 MM. 135.392 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 6.5X4X2.5 MM. 135.392-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 6.5X4X2.5 MM. 135.393 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO	108.231 GM BASE PARA ESCANEADO C 3.5mm. 108.232 GM BASE PARA ESCANEADO C 4.5mm. 108.233 GM BASE PARA ESCANEADO C 5.5mm. 108.234 ZIRCONIA BASE PARA ESCANEADO C 1.5mm. 108.235 ZIRCONIA BASE PARA ESCANEADO C 2.5mm. 108.236 ZIRCONIA BASE PARA ESCANEADO C 3.5mm. 108.237 ZIRCONIA BASE PARA ESCANEADO C 4.5mm. 108.199 TRANSFER PARA ESCAN PARA PILAR CR DE ZIRCONIA ESTRECHO. 108.200 TRANSFER PARA ESCAN PARA PILAR CR DE ZIRCONIA REGULAR. 118.003 UCLA EN TITANIO 4.1 ROTACIONAL ALT. 2. 118.008 UCLA EN TITANIO ANTIRROTACIONAL 3.3 MM. 118.009 UCLA EN TITANIO ANTIRROTACIONAL 4.1X1.0MM. 118.010 UCLA EN TITANIO 3.3 ROTACIONAL. 118.030 UCLA EN TITANIO 4.1 ROTACIONAL ALT. 1. 118.039 UCLA EN TITANIO 4.1 ROTACIONAL ALT. 4. 118.040 UCLA EN TITANIO 5.0 ANTIRROTACIONAL ALT. 1. 118.041 UCLA EN TITANIO 5.0 ANTIRROTACIONAL ALT. 2. 118.042 UCLA EN TITANIO 5.0 ANTIRROTACIONAL ALT. 3. 118.043 UCLA EN TITANIO 4.1 ANTIRROTACIONAL ALT. 2. 118.044 UCLA EN TITANIO 4.1 ANTIRROTACIONAL ALT. 3. 118.045 UCLA EN TITANIO 4.1 ANTIRROTACIONAL ALT. 4. 118.056 UCLA EN TITANIO 4.1 ROTACIONAL ALT. 3. 118.074 UCLA EN TITANIO 5.0 ROTACIONAL. 118.097 UCLA EN TITANIO 4.3 ANTIRROTACIONAL ALT. 1. 118.098 UCLA EN TITANIO 4.3 ANTIRROTACIONAL ALT. 2. 118.099 UCLA EN TITANIO 4.3 ANTIRROTACIONAL ALT. 3.

Página 97 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	EXTRAIBLE 6.5X4X3.5 MM. 135.393-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 6.5X4X3.5 MM. 135.394 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 6.5X4X4.5 MM. 135.394-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 6.5X4X4.5 MM. 135.395 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 6.5X6X1.5 MM. 135.395-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 6.5X6X1.5 MM. 135.396 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 6.5X6X2.5 MM. 135.396-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 6.5X6X2.5 MM. 135.397 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 6.5X6X3.5 MM. 135.397-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 6.5X6X3.5 MM. 135.398 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 6.5X6X4.5 MM. 135.398-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 6.5X6X4.5 MM. 135.399 BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X0.8 MM. 135.399-ET BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X0.8 MM. 135.400 BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X1.5 MM.	118.100 UCLA EN TITANIO 4.3 ANTIRROTACIONAL ALT. 4. 118.130 UCLA EN TITANIO II 5.0 ANTIRROTACIONAL ALT. 1. 118.131 UCLA EN TITANIO II 5.0 ANTIRROTACIONAL ALT. 2. 118.132 UCLA EN TITANIO II 5.0 ANTIRROTACIONAL ALT. 3. 118.135 UCLA EN TITANIO II 4.3 ANTIRROTACIONAL ALT. 1. 118.136 UCLA EN TITANIO II 4.3 ANTIRROTACIONAL ALT. 2. 118.137 UCLA EN TITANIO II 4.3 ANTIRROTACIONAL ALT. 3. 118.138 UCLA EN TITANIO II 4.3 ANTIRROTACIONAL ALT. 4. 118.152 UCLA EN TITANIO 4.3 ROTACIONAL ALT. 1. 118.153 UCLA EN TITANIO 4.3 ROTACIONAL ALT. 2. 118.154 UCLA EN TITANIO 4.3 ROTACIONAL ALT. 3. 118.155 UCLA EN TITANIO 4.3 ROTACIONAL ALT. 4. 118.158 UCLA EN TITANIO II 4.3 ROTACIONAL ALT. 1. 118.159 UCLA EN TITANIO II 4.3 ROTACIONAL ALT. 2. 118.160 UCLA EN TITANIO II 4.3 ROTACIONAL ALT. 3. 118.161 UCLA EN TITANIO II 4.3 ROTACIONAL ALT. 4. 118.162 UCLA EN TITANIO II 5.0 ROTACIONAL ALT. 1. 118.163 UCLA EN TITANIO II 5.0 ROTACIONAL ALT. 2. 118.164 UCLA EN TITANIO II 5.0 ROTACIONAL ALT. 3. 118.185 UCLA EN TITANIO II PLUS ALT. 1. 118.207 UCLA EN CONBALTOCROMO 4.1 ROTACIONAL. 118.208 UCLA EN CONBALTOCROMO 4.1 ANTIRROTACIONAL 118.211 UCLA EN COBALTOCROMO 3.3 ROTACIONAL. 118.212 UCLA EN COBALTOCROMO 3.3 ANTIRROTACIONAL. 118.213 UCLA EN COBALTOCROMO II PLUS ROTACIONAL. 118.214 UCLA EN COBALTOCROMO II PLUS

Página 98 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	135.400-ET BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X1.5 MM. 135.401 BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X2.5 MM. 135.401-ET BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X2.5 MM. 135.402 BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X3.5 MM. 135.402-ET BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X3.5 MM. 135.403 BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X4.5 MM. 135.403-ET BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X4.5 MM. 135.404 BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X0.8 MM. 135.404-ET BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X0.8 MM. 135.405 BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X1.5 MM. 135.405-ET BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X1.5 MM. 135.406 BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X2.5 MM. 135.406-ET BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X2.5 MM. 135.407 BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X3.5 MM. 135.407-ET BASE TITANIO	ANTIRROTACIONAL. 118.234 UCLA EN COBALTOCROMO 4.1 Y 4.3 ROTACIONAL. 118.235 UCLA EN COBALTOCROMO 4.1 4.3 ANTIRROTACIONAL. 118.236 UCLA EN COBALTOCROMO 5.0 ROTACIONAL. 118.237 UCLA EN COBALTOCROMO 5.0 ANTIRROTACIONAL. 118.238 UCLA EN COBALTOCROMO II 4.3 ANTIRROTACIONAL. 118.239 UCLA EN COBALTOCROMO II 5.0 ANTIRROTACIONAL. 118.259 UCLA FLEX 4.1 Y 4.3 ANTIRROTACIONAL. 118.260 UCLA FLEX 5.0 ANTIRROTACIONAL. 118.261 UCLA FLEX 3.3 ANTIRROTACIONAL. 118.262 UCLA FLEX 4.1 Y 4.3 ROTACIONAL. 118.263 UCLA FLEX 5.0 ROTACIONAL. 118.264 UCLA FLEX 3.3 ROTACIONAL. 118.309 CONJUNTO BASE COCR GM EXACT 3.5/3.75. 118.310 CONJUNTO BASE COCR GM EXACT 4.0/4.3. 118.311 CONJUNTO BASE COCR GM EXACT 5.0/6.0. 118.030 UCLA EN TITANIO ROTACIONAL 4.1X1.0MM. 118.040 UCLA EN TITANIO ANTIRROTACIONAL 5.0X1.0MM. 118.097 UCLA EN TITANIO ANTIRROTACIONAL 4.3X1.0MM. 118.211 UCLA EN COBALTOCROMO ROTACIONAL 3.3MM. 118.212 UCLA EN COBALTOCROMO ANTIRROTACIONAL 3.3MM. 118.214 UCLA EN COBALTOCROMO II PLUS ANTIRROTACIONAL. 118.234 UCLA EN COBALTOCROMO ROTACIONAL 4.1/4.3MM. 118.235 UCLA EN COBALTOCROMO ANTIRROTACIONAL 4.1/4.3MM. 118.236 UCLA EN COBALTOCROMO ROTACIONAL 5.0MM. 118.237 UCLA EN COBALTOCROMO ANTIRROTACIONAL 5.0MM. 128.030 MEDIDOR DE ÁNGULO 17 GRADOS PARA BROCA 2.0. 128.031 MEDIDOR DE ÁNGULO 30 GRADOS PARA BROCA 2.0.

Página 99 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X3.5 MM. 135.408 BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X4.5 MM. 135.408-ET BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X4.5 MM. 135.409 BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X0.8 MM. 135.409-ET BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X0.8 MM. 135.410 BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X1.5 MM. 135.410-ET BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X1.5 MM. 135.411 BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X2.5 MM. 135.411-ET BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X2.5 MM. 135.412 BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X3.5 MM. 135.412-ET BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X3.5 MM. 135.413 BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X4.5 MM. 135.413-ET BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X4.5 MM. 135.414 BASE DE TITANIO NGM EXACT 3.5X4X0.8 MM. 135.414-ET BASE DE TITANIO NGM EXACT 3.5X4X0.8 MM.	128.032 MEDIDOR DE ÁNGULO 17 GRADOS GM. 128.033 MEDIDOR DE ÁNGULO 30 GRADOS GM. 128.034 MEDIDOR DE ÁNGULO 45 GRADOS GM. 128.035 MEDIDOR DE ÁNGULO 60 GRADOS GM. 128.036 MEDIDOR DE ALTURA NGM. 128.037 MEDIDOR DE ANGULO HS 17G. 128.038 MEDIDOR DE ALTURA HS. 128.039 PARALELIZADOR/ POSICIONADOR RADIOGRÁFICO HS 2.7/3.75 mm. 129.021 POSICIONADOR RADIOGRÁFICO HELIX GM LG. 129.022 SONDA 2.35 PARA CIGOMÁTICO GM. 129.023 SONDA 4.0 ÁRA CIGOMATICO GM. 105.139 CONEXIÓN GUIDED SURGERY GM ESTRECHA PARA CONTRA-ÁNGULO. 105.140 CONEXIÓN GUIDED SURGERY GM REGULAR PARA CONTRA-ÁNGULO. 105.141 CONEXIÓN GUIDED SURGERY GM ANCHO PARA CONTRA-ÁNGULO. 105.142 CONEXIÓN GUIDED SURGERY GM ESTRECHO PARA CARRACA. 105.143 CONEXIÓN GUIDED SURGERY GM REGULAR PARA CARRACA. 105.144 CONEXIÓN GUIDED SURGERY GM ANCHO PARA CARRACA. 105.145 CONEXIÓN GUIDED SURGERY GM H11 PARA CARRACA. 125.027 CASQUILLO PARA SISTEMA NEOGUIDE (100UN). 125.028 CASQUILLO DEL FIJADOR PARA SISTEMA NEOGUIDE (50UN). 125.038 CASQUILLO PARA SISTEMA NEOGUIDE ESTRECHO (50 UN). 125.046 CASQUILLO PARA SISTEMA NEOGUIDE WS (100UN). 125.067 CASQUILLO PARA SISTEMA NEOGUIDE. 125.069 CASQUILLO PARA SISTEMA NEOGUIDE ESTRECHO. 125.077 CASQUILLO FIJADORA Ø1.5 SISTEMA NEOGUIDE. 125.088 CASQUILLO PARA SISTEMA GUIDED SURGERY FACILITY (50 UN). 125.088-ET CASQUILLO PARA SISTEMA GUIDED SURGERY FACILITY. 125.099 CASQUILLO DEL BROCA PARA

Página 100 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	135.415 BASE DE TITANIO NGM EXACT 3.5X4X1.5 MM. 135.415-ET BASE DE TITANIO NGM EXACT 3.5X4X1.5 MM. 135.416 BASE DE TITANIO NGM EXACT 3.5X4X2.5 MM. 135.416-ET BASE DE TITANIO NGM EXACT 3.5X4X2.5 MM. 135.417 BASE DE TITANIO NGM EXACT 3.5X4X3.5 MM. 135.417-ET BASE DE TITANIO NGM EXACT 3.5X4X3.5 MM. 135.418 BASE DE TITANIO NGM EXACT 3.5X4X4.5 MM. 135.418-ET BASE DE TITANIO NGM EXACT 3.5X4X4.5 MM. 135.419 BASE DE TITANIO NGM EXACT 3.5X6X0.8 MM. 135.419-ET BASE DE TITANIO NGM EXACT 3.5X6X0.8 MM. 135.420 BASE DE TITANIO NGM EXACT 3.5X6X1.5 MM. 135.420-ET BASE DE TITANIO NGM EXACT 3.5X6X1.5 MM. 135.421 BASE DE TITANIO NGM EXACT 3.5X6X2.5 MM. 135.421-ET BASE DE TITANIO NGM EXACT 3.5X6X2.5 MM. 135.422 BASE DE TITANIO NGM EXACT 3.5X6X3.5 MM. 135.422-ET BASE DE TITANIO NGM EXACT 3.5X6X3.5 MM. 135.423 BASE DE TITANIO NGM EXACT 3.5X6X4.5 MM. 135.423-ET BASE DE TITANIO NGM EXACT 3.5X6X4.5 MM. 135.424 BASE DE TITANIO HS EXACT 4.5X0.2 MM. 135.424-ET BASE DE TITANIO HS EXACT 4.5X0.2 MM.	GUIDED SURGERY START. 125.099-ET CASQUILLO DEL BROCA PARA GUIDED SURGERY START 2.0MM. 125.103 CASQUILLO PARA SISTEMA GUIDED SURGERY (100UN). 125.104 CASQUILLO DEL FIJADOR PARA SISTEMA GUIDED SURGERY (50UN). 125.105 CASQUILLO PARA SISTEMA GUIDED SURGERY ESTRECHO (50 UN). 125.108 CASQUILLO PARA SISTEMA GUIDED SURGERY (50 UN). 125.108-ET CASQUILLO PARA SISTEMA GUIDED SURGERY. 125.109 CASQUILLO PARA SISTEMA GUIDED SURGERY ESTRECHO (50 UN). 125.109-ET CASQUILLO PARA SISTEMA GUIDED SURGERY ESTRECHO. 125.110 CASQUILLO DEL FIJADOR D1.5 PARA SISTEMA GUIDED SURGERY (50UN). 125.110-ET CASQUILLO FIJADOR DE GUIA NGS. 125.117 CASQUILLO PARA SISTEMA GUIDED SURGERY REGULAR (50UN). 125.117-ET CASQUILLO PARA SISTEMA GUIDED SURGERY REGULAR. 125.118 CASQUILLO PARA SISTEMA GUIDED SURGERY ANCHO (50UN). 125.118-ET CASQUILLO PARA SISTEMA GUIDED SURGERY ANCHO. 125.119 GUIA DE BROCA GUIDED SURGERY ESTRECHO 2.0/3.5. 125.120 GUIA DE BROCA GUIDED SURGERY CONTORNO ESTRECHO3.5. 125.121 GUIA DE BROCA GUIDED SURGERY REGULAR 2.0/3.5. 125.122 GUIA DE BROCA GUIDED SURGERY REGULAR3.75/4.0. 125.123 GUIA DE BROCA GUIDED SURGERY REGULAR 4.3. 125.124 GUIA DE BROCA GUIDED SURGERY CONTORNO REGULAR3.5/3.75. 125.125 GUIA DE BROCA GUIDED SURGERY CONTORNO REGULAR4.0/4.3. 125.126 GUIA DE BROCA GUIDED SURGERY ANCHO2.0/3.5. 125.127 GUIA DE BROCA GUIDED SURGERY ANCHO4.0/4.3. 125.128 GUIA DE BROCA GUIDED SURGERY ANCHO 5.0/6.0. 125.129 GUIA DE BROCA GUIDED SURGERY

Página 101 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	135.425 BASE DE TITANIO HS EXACT 4.5X1.5 MM. 135.425-ET BASE DE TITANIO HS EXACT 4.5X1.5 MM. 135.426 BASE DE TITANIO HS EXACT 4.5X2.5 MM. 135.426-ET BASE DE TITANIO HS EXACT 4.5X2.5 MM. 135.427 BASE DE TITANIO HS EXACT 4.5X3.5 MM 135.427-ET BASE DE TITANIO HS EXACT 4.5X3.5 MM 135.428 BASE DE TITANIO HS ROTACIONAL 0.2 MM. 135.428-ET BASE DE TITANIO HS ROTACIONAL 0.2 MM. 135.429 BASE DE TITANIO HS ROTACIONAL 1.5 MM. 135.429-ET BASE DE TITANIO HS ROTACIONAL 1.5 MM. 135.430 BASE DE TITANIO HS ROTACIONAL 2.5 MM. 135.430-ET BASE DE TITANIO HS ROTACIONAL 2.5 MM. 135.431 BASE DE TITANIO HS ROTACIONAL 3.5 MM. 135.431-ET BASE DE TITANIO HS ROTACIONAL 3.5 MM. 135.229 BASE DE TITANIO C PARA GM EXACT ALTURA 0.8. 135.230 BASE DE TITANIO C PARA GM EXACT ALTURA 1.5. 135.231 BASE DE TITANIO C PARA GM EXACT ALTURA 2.5. 135.232 BASE DE TITANIO C PARA GM EXACT ALTURA 3.5. 135.233 BASE DE TITANIO C PARA GM EXACT ALTURA 4.5.	CONTORNO ANCHO5.0. 125.130 ESTABILIZADOR DE GUÍA GUIDED SURGERY GM ESTRECHO. 125.131 ESTABILIZADOR DE GUÍA GUIDED SURGERY GM REGULAR. 125.132 ESTABILIZADOR DE GUIA GUIDED SURGERY GM ANCHO. 125.133 ESTABILIZADOR DE GUÍA GUIDED SURGERY GM ESTRECHO (LARGO). 125.134 ESTABILIZADOR DE GUIA GUIDED SURGERY GM REGULAR (LARGO). 125.135 CASQUILLO PARA SISTEMA GUIDED SURGERY ESTRECHO (10 UN). 125.136 CASQUILLO PARA SISTEMA GUIDED SURGERY REGULAR (10 UN). 125.137 CASQUILLO PARA SISTEMA GUIDED SURGERY ANCHO (10 UN). 125.138 CASQUILLO DEL FIJADOR PARA SISTEMA GUIDED SURGERY (10 UN). 125.139 GUIA DE BROCA 2.35 PARA CIGOMÁTICO GM NGS. 125.140 GUIA DE BROCA PARA HELIX GM LG NGS2.0/2.35. 125.141 GUIA DE BROCA PARA HELIX GM LG NGS3.75/4.0. 125.142 FIJADOR DE GUIA NGS. 125.143 CASQUILLO PARA FIJADOR DE GUIA NGS (10UN). 125.142-ET FIJADOR DE GUIA NGS. 125.100-ET FIJADOR DE GUIA NGS. 125.143-ET CASQUILLO PARA FIJADOR DE GUIA NGS. 125.165 CASQUILLO REGULAR (10UN) 5.2 mm. 125.168 CASQUILLO ESTRECHO (10UN) 3.93 mm. 125.177 CASQUILLO PARA FIJADOR PALATINO (10UN). 119.001 CLIP PARA OVERDENTURE (AMARILLO). 119.008 CLIP (AMARILLO). 119.010 CLIP PARA POSICIONAMENTO A (AZUL). 119.011 CLIP PARA POSICIONAMENTO A (AZUL). 105.017 LLAVE DIGITAL PARA RECTIFICADOR. 104.001 LLAVE CARRACA. 104.003 LLAVE TUFO. 104.005 LLAVE DIGITAL PARA CONEXIONES

Página 102 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	135.234 BASE DE TITANIO C PARA GM EXACT ALTURA 5.5. 135.260 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 3.5X4X0.8. 135.261 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 3.5X4X1.5. 135.262 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 3.5X4X2.5. 135.263 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 3.5X4X3.5. 135.264 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 3.5X4X4.5. 135.266 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 3.5X6X0.8. 135.267 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 3.5X6X1.5. 135.268 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 3.5X6X2.5. 135.269 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE .SX6X3.5. 135.270 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 3.5X6X4.5. 135.272 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 4.5X4X0.8. 135.273 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 4.5X4X1.5. 135.274 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 4.SX4X2.5. 135.275 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 4.5X4X3.5. 135.276 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 4.5X4X4.5. 135.278 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO	TORQUE. 104.006 LLAVE DIGITAL HEXAGONAL 0.9 CORTA. 104.007 LLAVE DIGITAL HEXAGONAL 1.2 CORTA. 104.008 LLAVE DIGITAL 0.9 LARGA. 104.010 LLAVE DIGITAL 1.2 LARGA. 104.011 LLAVE DIGITAL 0.9 MEDIA. 104.012 LLAVE DIGITAL 1.2 MEDIA. 104.016 LLAVE TRANSFER. 104.018 LLAVE DE MANO PARA INJERTO OSEO. 104.027 LLAVE CARRACA TORQUIMETRO QUIRURGICA / LLAVE DINAMOMETRICA. 104.028 LLAVE DIGITAL PARA CONEXIONES DE CONTRAANGULO. 104.032 LLAVE PARA TUBO GUIA QUIRURGICO NEOPRONTO. 104.033 LLAVE TUFO PARA ANCLAJE ORTODONCICA. 104.036 LLAVE PARA ADAPTACION PROTESICA. 104.039 LLAVE DIGITAL CORTA 0.9 MM. 104.040 LLAVE DIGITAL LARGA 0.9 MM. 104.041 LLAVE DIGITAL. 104.042 LLAVE DE INSTALACION PARA CIGOMATICO. 104.047 LLAVE TUFO PARA CONEXIONES TORQUE. 104.048 LLAVE DIGITAL DEL EXTRACTOR DENTAL MEDIA 0.9MM. 104.049 LLAVE DE BOCA IMPLANTE TRANSGINGIVAL 104.050 LLAVE CARRACA TORQUIMETRO. 104.056 INSTRUMENTO PARA INSERCION DE PILARES FACILITY. 104.063 LLAVE DE INSTALACIÓN PARA CIGOMÁTICO GM. 113.003 MONTA-IMPLANTE LARGO PARA 4.1. 113.010 MONTA IMPLANTE SIN ROSCA PARA 3.3. 113.014 MONTA-IMPLANTE LARGO 3.3. 113.019 MONTA-IMPLANTE LARGO PARA 4.3. 113.020 MONTA-IMPLANTE GT. 113.021 MONTA-IMPLANTE NEOPRONTO. 113.022 MONTA-IMPLANTE CM 3.5. 113.023 MONTA IMPLANTE CM 4.3. 113.027 MONTA IMPLANTE CM 5.0. 125.024 BARRA QUIRURGICA NEOPRONTO GT CON 3 AGUJEROS.

Página 103 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	REMOVIBLE 4.5X6X0.8. 135.279 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 4.5X6X1.5. 135.280 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 4.5X6X2.5. 135.281 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 4.5X6X3.5. 135.282 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 4.5X6X4.5. 135.284 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 5.5X4X0.8. 135.285 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 5.5X4X1.5. 135.286 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 5.5X4X2.5. 135.287 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 5.5X4X3.5. 135.288 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 5.5X4X4.5. 135.290 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 5.5X6X0.8. 135.291 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 5.5X6X1.5. 135.292 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 5.5X6X2.5. 135.293 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 5.5X6X3.5. 135.294 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 5.5X6X4.5. 135.254 BASE DE ZIRCONIO 3.75 X 4.0 X 1.5 mm. 135.255 BASE DE ZIRCONIO 3.75 X 4.0 X 2.5 mm. 135.256 BASE DE	125.025 BARRA QUIRURGICA NEOPRONTO GT CON 4 AGUJEROS. 125.116 BARRA DISTAL MINI PILAR 4.1 NEO. 125.029 GUIA PARA IMPLANTE 3.5 NEOGUIDE. 125.030 GUIA PARA IMPLANTE 3.75 NEOGUIDE. 125.031 GUIA PARA IMPLANTE 4.0 NEOGUIDE. 103.092 GUIA QUIRURGICO PROTESICO. 103.093 PIN DEL GUIA QUIRURGICO PROTETICO. 125.032 FIJADOR DE GUIA NEOGUIDE. 125.041 ESTABILIZADOR DE GUIA NEOGUIDE. 125.042 FIJADOR INICIAL DE GUIA NEOGUIDE. 125.047 GUIA PARA IMPLANTE 4.0 NEOGUIDE WS. 125.048 GUIA PARA IMPLANTE 5.0 NEOGUIDE WS. 125.057 ESTABILIZADOR DE GUIA NEOGUIDE Ø3.75. 125.058 ESTABILIZADOR DE GUIA NEOGUIDE Ø4.0. 125.059 ESTABILIZADOR DE GUIA NEOGUIDE ESTRECHO. 128.001 PARALELIZADOR. 128.014 PARALELIZADOR NEOPRONTO. 128.015 MEDIDOR DE ALTURA CM. 128.016 MEDIDOR DE ALTURA CIGOMATICO CM. 128.017 MEDIDOR DE ANGULO 17 GRADOS. 128.018 MEDIDOR DE ANGULO 30 GRADOS. 128.019 PARALELIZADOR 2.8/3.5. 128.020 PARALELIZADOR 3.0/3.75. 128.021 PARALELIZADOR 3.3/4.0. 128.022 PARALELIZADOR 3.6/4.3. 128.023 PARALELIZADOR 4.3/5.0. 128.024 PARALELIZADOR WS 4.3/5.0. 128.025 PARALELIZADOR WS 5.3/6.0. 128.027 MEDIDOR DE ALTURA FACILITY. 128.028 MEDIDOR DE ALTURA GM. 128.029 MEDIDOR DE ALTURA WS. 128.043 MEDIDOR DE ANGULO 52G GM. 129.001 PINZA DE TITANIO. 129.004 SONDA MILIMETRADA. 129.008 MANGO DEL BISTURI. 129.009 POSICIONADOR RADIOGRAFICO ALVIM 3.5.

Página 104 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	ZIRCONIO 4.5 X 4.0 X 1.5 mm. 135.257 BASE DE ZIRCONIO 4.5 X 4.0 X 2.5 mm. 135.258 BASE DE ZIRCONIA C 1.5 mm. 135.259 BASE DE ZIRCONIA C 2.5 mm. 135.444 BASE DE ZIRCONIA C 3.5 mm. 135.445 BASE DE ZIRCONIA C 4.5 mm. 114.001 MUÑON CON TORNILLO PASANTE ANTIROTACIONAL 3.3. 114.002 MUÑON CON TORNILLO PASANTE ROTACIONAL 3.3. 114.003 MUÑON CON TORNILLO PASANTE ANTIROTACIONAL 4.1/4.3. 114.004 MUÑON CON TORNILLO PASANTE ROTACIONAL 4.1/4.3. 114.005 MUÑON CON TORNILLO PASANTE ANTIROTACIONAL 5.0. 114.006 MUÑON CON TORNILLO PASANTE ROTACIONAL 5.0. 114.009 MUÑON ANGULADO 30 GRADOS 4.1 ALT. 3. 114.010 MUÑON ANGULADO 30 GRADOS 4.1 ALT. 4. 114.011 MUÑON ANGULADO 30 GRADOS 4.1 ALT. 5. 114.016 MUÑON ANGULADO 17 GRADOS 4.1 ALT. 2. 114.017 MUÑON ANGULADO 17 GRADOS 4.1 ALT. 3. 114.018 MUÑON ANGULADO 17 GRADOS 4.1 ALT. 4. 114.019 MUÑON	129.011 SONDA BICORTICAL PARA CIGOMATICO. 129.012 SONDA PARA CIGOMATICO. 129.013 POSICIONADOR RADIOGRAFICO ALVIM 4.3. 129.014 POSICIONADOR RADIOGRAFICO ALVIM 5.0. 129.016 POSICIONADOR RADIOGRAFICO FACILITY. 129.020 POSICIONADOR RADIOGRAFICO 3.75 mm. 130.021 GUIA DEL RECTIFICADOR DE ROSCA M1.6 II PLUS. 130.022 GUIA DEL RECTIFICADOR DE ROSCA M1.8 CM. 130.023 GUIA DEL RECTIFICADOR DE ROSCA M2.0 HEXAGONO EXTERNO 4.1 Y 4.3. 130.024 GUIA DEL RECTIFICADOR DE ROSCA M1.8 HEXAGONO EXTERNO 3.3 Y 3.5. 130.025 GUIA DEL RECTIFICADOR DE ROSCA M2.5 HEXAGONO EXTERNO 5.0. 130.028 GUIA DE LOS REMOVEDORES DE LOS TORNILLOS TI. 130.038 GUIA DE COMPONENTES WS. 130.046 GUIA PARA REMOCION DE CONEXIONES. 130.017 JUEGO RECTIFICADOR 1.6. 130.018 JUEGO RECTIFICADOR 1.8. 130.019 JUEGO RECTIFICADOR 2.0. 130.020 JUEGO RECTIFICADOR 2.5. 125.100 FIJADOR DE GUIA SURGERY. 125.101 ESTABILIZADOR DE GUIA GUIDED SURGERY. 125.102 ESTABILIZADOR DE GUIA GUIDED SURGERY ESTRECHO. 104.058 LLAVE DIGITAL NEO CORTA. 104.059 LLAVE DIGITAL NEO LARGA. 104.060 LLAVE DIGITAL NEO MEDIA. 103.117 REMOVEDOR INICIAL DE TORNILLOS TI. 103.118 REMOVEDOR SECUNDARIO DE TORNILLOS II PLUS. 103.119 GUIA DOS REMOVEDORES DE TORNILLOS TI. 103.125 EXTRACTOR DE TORNILLO. 103.207 PUNCION PARA INJERTO OSEO Y ANCLAJE ORTODONCICO. 113.033 MONTA IMPLANTE NEOGUIDE 3.5.

Página 105 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	ANTIROTACIONAL 3.3. 114.020 MUÑON ROTACIONAL 3.3. 114.021 MUÑON ANTIROTACIONAL 4.1. 114.022 MUÑON ROTACIONAL 4.1. 114.023 MUÑON ANTIROTACIONAL 5.0. 114.024 MUÑON ROTACIONAL 5.0. 114.025 MUÑON ANGULADO 17 GRADOS 3.3 ALT. 2. 114.026 MUÑON ANGULADO 17 GRADOS 3.3 ALT. 3. 114.027 MUÑON ANGULADO 17 GRADOS 3.3 ALT. 4. 114.028 MUÑON PERSONALIZABLE 3.3 P/4.5. 114.029 MUÑON PERSONALIZABLE 4.1 P/5.0. 114.030 MUÑON PERSONALIZABLE 4.1 P/6.0. 114.031 MUÑON PERSONALIZABLE 4.1 P/7.0. 114.035 MUÑON PERSONALIZABLE 5.0 P/6.0. 114.036 MUÑON PERSONALIZABLE 5.0 P/7.0. 114.041 MUÑON CON TORNILLO PASANTE ANTIROTACIONAL 4.3. 114.042 MUÑON ANTIROTACIONAL 4.3. 114.043 MUÑON PERSONALIZABLE 4.3 P/5.0. 114.044 MUÑON PERSONALIZABLE 4.3 P/6.0. 114.045 MUÑON	113.034 MONTA IMPLANTE NEOGUIDE 3.75. 113.035 MONTA IMPLANTE NEOGUIDE 4.0. 113.036 MONTA IMPLANTE CM LARGO 3.5. 113.037 MONTA IMPLANTE NEOGUIDE ESTRECHO. 113.039 MONTA IMPLANTE CM TI NEOGUIDE 3.5. 113.040 MONTA IMPLANTE CM TI NEOGUIDE 3.75. 113.041 MONTA IMPLANTE CM TI NEOGUIDE 4.0. 113.042 MONTA IMPLANTE NEOGUIDE WS 4.0. 113.043 MONTA IMPLANTE NEOGUIDE WS 5.0. 113.044 MONTA IMPLANTE NEOGUIDE WS 6.0. 113.045 MONTA IMPLANTE TRANSGINGIVAL. 124.001 SEPARADOR LABIAL QUIRURGICO. 124.003 SEPARADOR COLUMBIA. 124.004 PROTECTOR LABIAL CIGOMATICO. 125.008 GUIA QUIRURGICA NEOPRONTO CON 3 AGUJEROS. 125.009 GUIA QUIRURGICA NEOPRONTO CON 4 AGUJEROS. 125.010 PINO GUIA QUIRURGICA NEOPRONTO. 125.013 GUIA QUIRURGICA PARA PROTOCOLO 5 AGUJEROS. 125.060 GUIA QUIRURGICA PARA IMPLANTE PROTOCOLO. 126.001 MARTILLO QUIRURGICO. 126.003 CURETA SINUSAL Nº 1. 126.004 CURETA SINUSAL Nº 3. 126.005 CURETA SINUSAL Nº 4. 126.006 CURETA SINUSAL Nº 5. 126.007 CURETA SINUSAL Nº 6. 126.008 CURETA SINUSAL LARGA N.1. 126.009 CURETA SINUSAL LARGA N.3. 126.010 CURETA SINUSAL LARGA N.4. 126.011 CURETA SINUSAL LARGA N.5. 126.012 CURETA SINUSAL LARGA N.7. 127.035 EXTRACTOR DE IMPLANTE. 128.003 BANDERA 7MM. 128.007 BANDERA 12MM. 128.008 BANDERA 9MM. 128.026 BANDERA 7 Y 9 MM. 129.008 CABO DEL BISTURI. 129.011 SONDA BICORTICAL CIGOMATICO. 129.012 SONDA PARA CIGOMATICO.

Página 106 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	PERSONALIZABLE 4.3 P/7.0. 114.046 MUÑON STANDARD 4.3. 114.048 MUÑON CON TORNILLO PASANTE II 4.3. 114.049 MUÑON ANGULADO 17 GRADOS 4.3 ALT.2. 114.050 MUÑON ANGULADO 17 GRADOS 4.3 ALT.3. 114.051 MUÑON ANGULADO 17 GRADOS 4.3 ALT.4. 114.052 MUÑON PERSONALIZABLE II 4.3 P/ 5.0. 114.053 MUÑON PERSONALIZABLE II 4.3 P/ 6.0. 114.054 MUÑON PERSONALIZABLE II 4.3 P/ 7.0. 114.055 MUÑON ANGULADO II 17 GRADOS 4.3 ALT. 2. 114.056 MUÑON ANGULADO II 17 GRADOS 4.3 ALT. 3. 114.057 MUÑON ANGULADO II 17 GRADOS 4.3 ALT. 4. 114.058 MUÑON CON TORNILLO PASANTE ROTACIONAL 4.3. 114.061 MUÑON PERSONALIZABLE II 5.0 P/ 6.0. 114.062 MUÑON PERSONALIZABLE II 5.0 P/ 7.0. 114.065 MUÑON ANGULADO II 30 GRADOS 4.3 ALT. 3. 114.066 MUÑON ANGULADO II 30 GRADOS 4.3 ALT. 4. 114.067 MUÑON ANGULADO II 30 GRADOS	130.026 REMOVEDOR INICIAL PARA TORNILLOS TII 130.027 REMOVEDOR SECUNDARIO DE TORNILLOS II PLUS. 130.029 EXTRACTOR DE TORNILLO. 130.115 EXTRACTOR LARGO DE TORNILLO NEO. 130.116 CONJ EXTRACTOR LARGO COMPONENTE ROSCA INTERNA Y TORNILLO. 130.117 CONJ EXTRACTOR COMPONENTE ROSCA INTERNA Y TORNILLO. 130.118 EXTRACTOR DE COMPONENTE CON ROSCA INTERNA. 130.119 EXTRACTOR DE TORNILLO NEO. 130.120 EXTRACTOR DE IMPLANTE NGM. 130.122 CONJUNTO FRESA TREFINA ZI Y GUIA 3.75MM. 130.123 CONJUNTO FRESA TREFINA ZI Y GUIA 4.3MM. 130.124 CONJUNTO FRESA TREFINA ZI Y GUIA 5.0MM. 130.126 CONJUNTO FRESA PARA REMOCIÓN Y GUIA FRESA 2.9 MM. 130.127 GUIA EXTRACTOR DE ESPIRA FRACTURADA. 130.128 EXTRACTOR DE TORNILLO. 130.129 FRESAS DE CORTE REVERSO 0.9 MM. 130.130 FRESA DE CORTE REVERSO 1.5 MM. 130.131 EXTRACTOR PARA PILAR FRACTURADA. 130.036 LLAVE DIGITAL PARA RECTIFICADOR. 130.039 RECTIFICADOR DE ROSCA IMPLANTE WS. 130.041 GUIA PARA REMOCION DE COMPONENTES CM CUERPO UNICO. 130.042 REMOVEDOR DE COMPONENTES CM CUERPO UNICO. 130.114 REMOVEDOR LARGO DE COMPONENTE CON ROSCA INTERNA. 130.047 REMOVEDOR CORTO DE IMPLANTES CM. 130.049 GUIA PARA REMOCION COMPONENTES CM EN WS. 130.050 REMOVEDOR DE IMPLANTES. 130.051 REMOVEDOR DE IMPLANTES TI 5.0 II PLUS WS.

Página 107 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	4.3 ALT. 5. 114.068 MUÑON ANGULADO II 30 GRADOS 5.0 ALT. 3. 114.069 MUÑON ANGULADO II 30 GRADOS 5.0 ALT. 4. 114.070 MUÑON ANGULADO II 30 GRADOS 5.0 ALT. 5. 114.071 MUÑON ANGULADO 17 GRADOS 5.0 ALT. 2. 114.072 MUÑON ANGULADO 17 GRADOS 5.0 ALT. 3. 114.073 MUÑON ANGULADO 17 GRADOS 5.0 ALT. 4. 114.074 MUÑON ANGULADO II 17 GRADOS 5.0 ALT. 2. 114.075 MUÑON ANGULADO II 17 GRADOS 5.0 ALT. 3. 114.076 MUÑON ANGULADO II 17 GRADOS 5.0 ALT. 4. 114.077 MUÑON UNIVERSAL CM 3.3X4X1.5. 114.078 MUÑON UNIVERSAL CM 3.3X4X2.5. 114.079 MUÑON UNIVERSAL CM 3.3X4X3.5. 114.080 MUÑON UNIVERSAL CM 4.5X4X1.5. 114.081 MUÑON UNIVERSAL CM 4.5X4X2.5. 114.082 MUÑON UNIVERSAL CM 4.5X4X3.5. 114.083 MUÑON UNIVERSAL CM 4.5X6X1.5. 114.084 MUÑON UNIVERSAL CM 4.5X6X2.5. 114.085 MUÑON UNIVERSAL CM 4.5X6X3.5. 114.086 MUÑON UNIVERSAL CM 3.3X6X1.5. 114.087 MUÑON UNIVERSAL CM 3.3X6X2.5.	130.052 REMOVEDOR DE IMPLANTE FACILITY. 130.058 RECTIFICADOR DE ROSCA M1.6. 130.059 RECTIFICADOR DE ROSCA M1.8. 130.060 RECTIFICADOR DE ROSCA M2.0. 130.061 RECTIFICADOR DE ROSCA M2.5. 127.006 LAMINA PARA PARTICULADOR OSEO. 127.009 PEINE DE LAMINA PARTICULADOR. 127.010 CARRACA DEL PARTICULADOR OSEO. 127.011 PARTICULADOR OSEO CON CARRACA. 127.013 ANILLO DE TEFLON PARTICULADOR OSEO. 127.024 COLECTOR DEL PARTICULADOR OSEO. 127.025 CUERPO DEL PARTICULADOR. 127.026 TRITURADOR DEL PARTICULADOR OSEO. 127.034 BASE DEL PARTICULADOR OSEO. 130.070 REMOVEDOR 0.9. 130.071 REMOVEDOR 1.2. 130.072 RECTIFICADOR DE ROSCA 1.80X0.35. 130.078 JUEGO RECTIFICADOR 1.6MM. 130.079 JUEGO RECTIFICADOR 1.8MM. 130.080 JUEGO RECTIFICADOR 2.0MM. 130.081 JUEGO RECTIFICADOR 2.5MM. 130.082 FRESA DERECHA PILAR TORNILLO PASANTE 1.5MM. 130.083 CONJUNTO DE FRESAS DE PERFORACION. 130.084 CONJUNTO DE FRESA PARA REMOCIÓN Y GUÍA 3.5MM. 130.085 CONJUNTO DE FRESA PARA REMOCIÓN Y GUÍA-SLOT 3.5MM. 130.086 CONJUNTO DE FRESA PARA REMOCIÓN Y GUÍA 3.75MM. 130.087 CONJUNTO DE FRESA PARA REMOCIÓN Y GUÍA –SLOT 3.75MM. 130.088 CONJUNTO DE FRESA PARA REMOCIÓN Y GUÍA 4.0MM. 130.089 CONJUNTO DE FRESA PARA REMOCIÓN Y GUÍA –SLOT 4.0MM. 130.090 CONJUNTO DE FRESA PARA REMOCIÓN Y GUÍA 4.3MM. 130.091 CONJUNTO DE FRESA PARA REMOCIÓN Y GUÍA- SLOT 4.3MM. 130.092 CONJUNTO DE FRESA PARA

Página 108 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	114.088 MUÑON UNIVERSAL CM 3.3X6X3.5. 114.089 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM 17 GRADOS 3.3X4X1.5. 114.090 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM 17 GRADOS 3.3X4X2.5. 114.091 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM 17 GRADOS 3.3X4X3.5. 114.092 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM 17 GRADOS 3.3X6X1.5. 114.093 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM 17 GRADOS 3.3X6X2.5. 114.094 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM 17 GRADOS 3.3X6X3.5. 114.095 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM 17 GRADOS 4.5X4X1.5. 114.096 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM 17 GRADOS 4.5X4X2.5. 114.097 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM 17 GRADOS 4.5X4X3.5. 114.098 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM 17 GRADOS 4.5X6X1.5. 114.099 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM 17 GRADOS 4.5X6X2.5. 114.100 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM 17 GRADOS 4.5X6X3.5. 114.101 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM 30 GRADOS 3.3X4X1.5. 114.102 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM 30 GRADOS 3.3X4X2.5. 114.103 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM 30 GRADOS 3.3X4X3.5. 114.104 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM 30 GRADOS 3.3X6X1.5.	REMOCIÓN Y GUÍA -DRIVE 4.3MM. 130.093 CONJUNTO DE FRESA PARA REMOCIÓN Y GUÍA 5.0MM. 130.094 CONJUNTO DE FRESA PARA REMOCIÓN Y GUÍA-SLOT 5.0MM. 103.095 CONJUNTO DE FRESA PARA REMOCIÓN Y GUÍA DRIVE I 5.0MM. 103.096 CONJUNTO DE FRESA PARA REMOCIÓN Y GUÍA DRIVE IV 5.0MM. 130.097 GUIA EXTRACTOR DE TORNILLO II PLUS. 130.098 EXTRACTOR DE PILARES FRACTURADOS. 130.099 PALANCA REMOCION DE PILARES. 130.100 EXTRACTOR DE TORNILLOS. 130.102 EXTRACTOR 1.4MM. 130.103 GUIA/EXTRACTOR ESPIRAS FRACTURADAS CM. 130.104 GUIA/EXTRACTOR ESP WS CM CIGO FRACT. 130.105 FRESA DERECHA 1.1MM. 130.106 FRESA CORTE REVERSO PARA EXTRACCION DE PILAR FRACTURADO 1MM. 130.107 FRESA EXTRACCION DE PILAR FRACTURADO 1.5MM. 130.108 SET FRESAS EXTRACCION DE PILAR FRACTURADO. 130.110 GUIA/EXTRACTOR ESPIRAS FRACTURADAS GM. 130.111 EXTRACTOR DE MUÑÓN UNIVERSAL 3.3 CON INTERFAZ DE TORQUE DAÑADA. 130.112 EXTRACTOR MUÑÓN UNIVERSAL 4.5 CON INTERFAZ DE TORQUE DAÑADA. 130.113 EXTRACTOR PILAR CM/WS CON INTERFAZ DE TORQUE DAÑADA. 125.011 BARRA DISTAL MINI PILAR 4.1MM. 125.012 BARRA DISTAL MINI PILAR 5.0MM. 125.023 BARRA DISTAL GT. 127.019 LÁMINA DEL RASPADOR ÓSEO METÁLICO. 127.023 RASPADOR ÓSEO DESECHABLE. 127.027 EXTRACTOR DENTAL. 127.028 TRACIONADOR DEL EXTRACTOR DENTARIO 2,10 X 10 MM. 127.029 TRACIONADOR DEL EXTRACTOR DENTAL1.60 X 16 MM. 127.030 TRACIONADOR DEL EXTRACTOR DENTAL 1.60 X 10 MM. 127.031 HILO DE ACERO DEL EXTRACTOR

Página 109 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	114.105 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM 30 GRADOS 3.3X6X2.5. 114.106 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM 30 GRADOS 3.3X6X3.5. 114.107 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM 30 GRADOS 4.5X4X1.5. 114.108 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM 30 GRADOS 4.5X4X2.5. 114.109 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM 30 GRADOS 4.5X4X3.5. 114.110 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM 30 GRADOS 4.5X6X1.5. 114.111 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM 30 GRADOS 4.5X6X2.5. 114.112 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM 30 GRADOS 4.5X6X3.5. 114.115 MUÑON UNIVERSAL CM CON TORNILLO PASANTE 4.5X4X0.8. 114.116 MUÑON UNIVERSAL CM CON TORNILLO PASANTE 4.5X6X0.8. 114.117 MUÑON UNIVERSAL CM CON TORNILLO PASANTE 4.5X4X1.5. 114.118 MUÑON UNIVERSAL CM CON TORNILLO PASANTE 4.5X4X2.5. 114.119 MUÑON UNIVERSAL CM CON TORNILLO PASANTE 4.5X4X3.5. 114.120 MUÑON UNIVERSAL CM CON TORNILLO PASANTE 4.5X6X1.5. 114.121 MUÑON UNIVERSAL CM CON	DENTAL. 127.032 TRACIONADOR DEL EXTRACTOR DENTARIO 2.10 X 16 MM. 127.038 CUBETA PARA EXTRACTOR. 129.002 MANIJA DE BIVERS. 103.071 FRESA LANZA ALVIM. 103.001 FRESA HELICOIDAL 2.0. 103.002 FRESA HELICOIDAL 2.8. 103.003 FRESA HELICOIDAL 3.0. 103.004 FRESA HELICOIDAL 3.15. 103.005 FRESA HELICOIDAL 3.3. 103.006 FRESA HELICOIDAL 3.8. 103.008 FRESA HELICOIDAL 4.3. 103.009 FRESA HELICOIDAL 4.8. 103.010 FRESA HELICOIDAL5.3. 103.020 FRESA COUNTERSINK 4.1. 103.022 FRESA LANZA. 103.023 FRESA PILOTO 2/3. 103.024 FRESA PILOTO 3/3.8. 103.025 FRESA PILOTO 3.8/4.8. 103.026 FRESA TREFINA 4.1. 103.027 FRESA TREFINA 5.0. 103.028 FRESA TREFINA 8.0. 103.029 FRESA TREFINA 10.0. 103.030 FRESA DE PERFIL OSEO 4.1 CON GUIA. 103.031 FRESA DE PERFIL OSEO 5.0 CON GUIA. 103.035 FRESA TREFINA 8.0 ASTA LARGO. 103.036 FRESA TREFINA 10.0 ASTA LARGA. 103.037 FRESA COUNTERSINK 3.3. 103.038 FRESA COUNTERSINK 5.0. 103.039 FRESA DE PERFIL OSEO 3.3 CON GUIA. 103.428 FRESA DE PERFIL OSEO ZI CON GUIA. 103.042 FRESA INJERTO 1.1 PIEZA RECTA. 103.043 FRESA INJERTO 1.6 PIEZA RECTA. 103.044 FRESA 1.1 PARA CONTRAANGULO. 103.045 FRESA 1.6 PARA CONTRAANGULO. 103.051 FRESA TREFINA 3.3. 103.052 FRESA ESCALONADA 3.5X10. 103.053 FRESA PILOTO 2/2.8. 103.054 FRESA ESCALONADA 3.5X13. 103.055 FRESA ESCALONADA 3.5X16. 103.056 FRESA ESCALONADA 4.3X10. 103.057 FRESA ESCALONADA 4.3X13. 103.058 FRESA ESCALONADA 4.3X16. 103.059 FRESA ESCALONADA 5.0X10. 103.060 FRESA ESCALONADA 5.0X13.

Página 110 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	TORNILLO PASANTE 4.5X6X2.5. 114.122 MUÑON UNIVERSAL CM CON TORNILLO PASANTE 4.5X6X3.5. 114.123 MUÑON UNIVERSAL II PLUS 4.5X4X1. 114.124 MUÑON UNIVERSAL II PLUS 4.5X4X2. 114.125 MUÑON UNIVERSAL II PLUS 4.5X4X3. 114.126 MUÑON UNIVERSAL II PLUS 4.5X6X1. 114.127 MUÑON UNIVERSAL II PLUS 4.5X6X2. 114.128 MUÑON UNIVERSAL II PLUS 4.5X6X3. 114.129 MUÑON UNIVERSAL CM 3.3X4X0.8. 114.130 MUÑON UNIVERSAL CM 3.3X6X0.8. 114.131 MUÑON UNIVERSAL CM 4.5X4X0.8. 114.132 MUÑON UNIVERSAL CM 4.5X6X0.8. 114.136 MUÑON UNIVERSAL CM 3.3X4X4.5. 114.137 MUÑON UNIVERSAL CM 3.3X4X5.5. 114.138 MUÑON UNIVERSAL CM 3.3X4X6.5. 114.139 MUÑON UNIVERSAL CM 3.3X6X4.5. 114.140 MUÑON UNIVERSAL CM 3.3X6X5.5. 114.141 MUÑON UNIVERSAL CM 3.3X6X6.5. 114.142 MUÑON UNIVERSAL CM 4.5X4X4.5. 114.143 MUÑON UNIVERSAL CM 4.5X4X5.5. 114.144 MUÑON UNIVERSAL CM 4.5X4X6.5.	103.061 FRESA ESCALONADA 5.0X16. 103.062 FRESA ESCALONADA 6.0X10. 103.063 FRESA ESCALONADA 6.0X13. 103.064 FRESA ESCALONADA 6.0X16. 103.067 FRESA COUNTERSINK PROTOTIPO 4.3. 103.068 FRESA COUNTERSINK 4.5 Y 5.0 PLATAFORMA EXPANDIDA. 103.070 FRESA COUNTERSINK 5.0 TITAMAX II. 103.072 FRESA HELICOIDAL ALVIM 2.0. 103.077 FRESA COUNTERSINK 4.3 TITAMAX II. 103.078 FRESA INJERTO 1.3 PIEZA RECTA. 103.079 FRESA INJERTO 1.3 CONTRAANGULO. 103.085 FRESA DE PERFIL OSEO 4.3 CON GUIA. 103.087 FRESA TREFINA 4.3. 103.094 FRESA NEOPRONTO 2.0. 103.095 FRESA NEOPRONTO 2.8. 103.096 FRESA NEOPRONTO 3.0. 103.097 FRESA NEOPRONTO 3.3. 103.098 FRESA NEOPRONTO 3.8. 103.102 FRESA DE PERFIL OSEO 4.3 TITAMAX II CON GUIA. 103.103 FRESA DE PERFIL OSEO 5.0 TITAMAX II CON GUIA. 103.104 FRESA DE ANCLAJE 1.3 PARA PIEZA RECTA. 103.105 FRESA DE ANCLAJE 1.1 PARA PIEZA RECTA. 103.106 FRESA DE ANCLAJE 1.3 PARA CONTRA-ANGULO. 103.107 FRESA DE ANCLAJE 1.1 PARA CONTRA-ANGULO. 103.120 FRESA ALVIM 3.5. 103.121 FRESA ALVIM 4.3. 103.122 FRESA ALVIM 5.0. 103.123 FRESA COUNTERSINK 3.5 CM. 103.124 FRESA COUNTERSINK 4.3. 103.131 FRESA ESFERICA 2.9 PARA CIGOMATICO. 103.132 FRESA HELICOIDAL 2.7 PARA CIGOMATICO. 103.133 FRESA HELICOIDAL PILOTO 2.7/3.3 PARA CIGOMATICO. 103.134 FRESA HELICOIDAL 3.3 PARA CIGOMATICO. 103.135 FRESA HELICOIDAL 2.0 CORTA.

Página 111 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	114.145 MUÑON UNIVERSAL CM 4.5X6X4.5. 114.146 MUÑON UNIVERSAL CM 4.5X6X5.5. 114.147 MUÑON UNIVERSAL CM 4.5X6X6.5. 114.148 MUÑON UNIVERSAL CM CON TORNILLO PASANTE 3.3X4X0.8. 114.149 MUÑON UNIVERSAL CM CON TORNILLO PASANTE 3.3X4X1.5. 114.150 MUÑON UNIVERSAL CM CON TORNILLO PASANTE 3.3X4X2.5. 114.151 MUÑON UNIVERSAL CM CON TORNILLO PASANTE 3.3X4X3.5. 114.152 MUÑON UNIVERSAL CM CON TORNILLO PASANTE 3.3X4X4.5. 114.153 MUÑON UNIVERSAL CM CON TORNILLO PASANTE 3.3X4X5.5. 114.154 MUÑON UNIVERSAL CM CON TORNILLO PASANTE 3.3X4X6.5. 114.155 MUÑON UNIVERSAL CM CON TORNILLO PASANTE 3.3X6X0.8. 114.156 MUÑON UNIVERSAL CM CON TORNILLO PASANTE 3.3X6X1.5. 114.157 MUÑON UNIVERSAL CM CON TORNILLO PASANTE 3.3X6X2.5. 114.158 MUÑON UNIVERSAL CM CON TORNILLO PASANTE 3.3X6X3.5.	103.136 FRESA HELICOIDAL 2.8 CORTA. 103.137 FRESA HELICOIDAL 3.0 CORTA. 103.138 FRESA HELICOIDAL 3.3 CORTA. 103.139 FRESA HELICOIDAL 3.8 CORTA. 103.140 FRESA HELICOIDAL 4.3 CORTA. 103.141 FRESA ALVIM 3.5 CORTA. 103.142 FRESA ALVIM 4.3 CORTA. 103.143 FRESA ALVIM 5.0 CORTA. 103.144 FRESA HELICOIDAL 2.8 LARGA. 103.145 FRESA HELICOIDAL 3.0 LARGA. 103.146 FRESA HELICOIDAL 3.3 LARGA. 103.147 FRESA COUNTERSINK 4.0 CM. 103.148 FRESA HELICOIDAL 2.0 LARGA. 103.149 FRESA COUNTERSINK CM PARA CIGOMATICO. 103.150 FRESA PILOTO CM 2.8/3.5. 103.152 FRESA PILOTO CM 3.3/4.0. 103.153 FRESA PILOTO CM 3.6/4.3. 103.154 FRESA PILOTO CM 4.3/5.0. 103.155 FRESA PILOTO CM 3.0/3.75. 103.156 FRESA HELICOIDAL ALVIM 2.0 CORTA. 103.157 FRESA PILOTO 2.0/3.0. 103.158 FRESA PILOTO CM 3.0/3.75. 103.159 FRESA PILOTO 3.8/4.3. 103.160 FRESA PILOTO 4.3/5.3. 103.161 FRESA PILOTO CM 5.3/6.0. 103.162 FRESA HELICOIDAL 2.0 PLUS. 103.163 FRESA HELICOIDAL 2.8 PLUS. 103.164 FRESA HELICOIDAL 3.0 PLUS. 103.165 FRESA HELICOIDAL 3.15 PLUS. 103.166 FRESA HELICOIDAL 3.3 PLUS. 103.167 FRESA HELICOIDAL 3.8 PLUS. 103.168 FRESA HELICOIDAL 4.3 PLUS. 103.169 FRESA HELICOIDAL 5.3 PLUS. 103.170 FRESA LANZA PLUS. 103.171 FRESA HELICOIDAL ALVIM 2.0 PLUS. 103.172 FRESA ALVIM 3.5 PLUS. 103.173 FRESA ALVIM 4.3 PLUS. 103.174 FRESA ALVIM 5.0 PLUS. 103.175 FRESA NEOPRONTO 2.0 PLUS. 103.176 FRESA NEOPRONTO 3.0 PLUS. 103.177 FRESA NEOPRONTO 3.3 PLUS. 103.178 FRESA NEOPRONTO 3.8 PLUS. 103.179 FRESA NEOGUIDE 1.3. 103.180 EXTRACTOR DE MUCOSA NEOGUIDE PARA CONTRA-ANGULO. 103.181 EXTRACTOR DE MUCOSA NEOGUIDE PARA CONTRA-ANGULO. 103.182 FRESA LANZA NEOGUIDE.

Página 112 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	114.159 MUÑON UNIVERSAL CM CON TORNILLO PASANTE 3.3X6X4.5. 114.160 MUÑON UNIVERSAL CM CON TORNILLO PASANTE 3.3X6X5.5. 114.161 MUÑON UNIVERSAL CM CON TORNILLO PASANTE 3.3X6X6.5. 114.162 MUÑON UNIVERSAL CM CON TORNILLO PASANTE 4.5X4X4.5. 114.163 MUÑON UNIVERSAL CM CON TORNILLO PASANTE 4.5X4X5.5. 114.164 MUÑON UNIVERSAL CM CON TORNILLO PASANTE 4.5X4X6.5. 114.165 MUÑON UNIVERSAL CM CON TORNILLO PASANTE 4.5X6X4.5. 114.166 MUÑON UNIVERSAL CM CON TORNILLO PASANTE 4.5X6X5.5. 114.167 MUÑON UNIVERSAL CM CON TORNILLO PASANTE 4.5X6X6.5. 114.168 MUÑON PERSONALIZABLE CM 3.3X4. 114.169 MUÑON PERSONALIZABLE CM 3.3X6. 114.171 MUÑON ANGULADO II PLUS 17 GRADOS ALT. 2. 114.172 MUÑON ANGULADO II PLUS 17 GRADOS ALT. 3. 114.173 MUÑON ANGULADO II PLUS 17	103.183 FRESA NEOGUIDE 2.0. 103.184 FRESA NEOGUIDE 2.8. 103.185 FRESA NEOGUIDE 3.0. 103.186 FRESA NEOGUIDE 3.3. 103.187 FRESA PILOTO NEOGUIDE 3.5. 103.188 FRESA PILOTO NEOGUIDE 3.75. 103.189 FRESA PILOTO NEOGUIDE 4.0. 103.190 FRESA ESFERICA 2.9 PARA CIGOMATICO PLUS. 103.191 FRESA HELICOIDAL 2.7 PARA CIGOMATICO PLUS. 103.192 FRESA HELICOIDAL PILOTO 2.7/3.3 PARA CIGOMATICO PLUS. 103.193 FRESA HELICOIDAL 3.3 PARA CIGOMATICO PLUS. 103.194 EXTRACTOR DE MUCOSA NEOGUIDE ESTRECHO I. 103.195 EXTRACTOR DE MUCOSA NEOGUIDE ESTRECHO II. 103.196 FRESA PILOTO NEOGUIDE ESTRECHO. 103.197 FRESA COUNTERSINK CM PARA CIGOMATICO PLUS. 103.198 FRESA HELICOIDAL PILOTO 3.3/3.7 PARA CIGOMATICO. 103.199 FRESA HELICOIDAL TITAMAX 2.0. 103.200 FRESA HELICOIDAL TITAMAX 2.8. 103.201 FRESA HELICOIDAL TITAMAX 3.0. 103.202 FRESA HELICOIDAL TITAMAX 3.15. 103.203 FRESA HELICOIDAL TITAMAX 3.3. 103.204 FRESA HELICOIDAL TITAMAX 3.8. 103.205 FRESA HELICOIDAL TITAMAX 4.3. 103.206 FRESA HELICOIDAL TITAMAX 5.3. 103.208 FRESA HELICOIDAL PILOTO 3.3/3.7 PARA CIGOMATICO PLUS. 103.209 FRESA COUNTERSINK 3.3 PLUS. 103.210 FRESA COUNTERSINK 4.1 PLUS. 103.211 FRESA COUNTERSINK 4.3 PLUS. 103.212 FRESA COUNTERSINK 4.5 Y 5.0 PLUS. 103.213 FRESA PILOTO 2.0/3.0 PLUS. 103.214 FRESA PILOTO 3.8/4.3 PLUS. 103.215 FRESA PILOTO 4.3/5.3 PLUS. 103.216 FRESA PILOTO CM 2.8/3.5 PLUS. 103.217 FRESA PILOTO CM 3.0/3.75 PLUS. 103.218 FRESA PILOTO CM 3.3/4.0 PLUS. 103.219 FRESA PILOTO CM 3.6/4.3 PLUS. 103.220 FRESA PILOTO CM 4.3/5.0 PLUS. 103.221 FRESA PILOTO CM 5.3/6.0 PLUS. 103.222 FRESA HELICOIDAL 2.0 CORTA

Página 113 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	GRADOS ALT. 4. 114.174 MUÑON ANGULADO II PLUS 30 GRADOS ALT. 3. 114.175 MUÑON ANGULADO II PLUS 30 GRADOS ALT. 4. 114.176 MUÑON ANGULADO II PLUS 30 GRADOS ALT. 5. 114.177 MUÑON UNIVERSAL 4.5X4X1. 114.178 MUÑON UNIVERSAL 4.5X4X2. 114.179 MUÑON UNIVERSAL 4.5X4X3. 114.180 MUÑON UNIVERSAL 4.5X6X1. 114.181 MUÑON UNIVERSAL 4.5X6X2. 114.182 MUÑON UNIVERSAL 4.5X6X3. 114.183 MUÑON UNIVERSAL WS CON TORNILLO 4.5X4X0.8. 114.184 MUÑON UNIVERSAL WS CON TORNILLO 4.5X4X1.5. 114.185 MUÑON UNIVERSAL WS CON TORNILLO 4.5X4X2.5. 114.186 MUÑON UNIVERSAL WS CON TORNILLO 4.5X4X3.5. 114.187 MUÑON UNIVERSAL WS CON TORNILLO 4.5X6X0.8. 114.188 MUÑON UNIVERSAL WS CON TORNILLO 4.5X6X1.5. 114.189 MUÑON UNIVERSAL WS CON TORNILLO 4.5X6X2.5. 114.190 MUÑON UNIVERSAL WS CON TORNILLO 4.5X6X3.5. 114.191 MUÑON CM 3.3X4X0.8 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.192 MUÑON CM	PLUS. 103.223 FRESA HELICOIDAL 2.8 CORTA PLUS. 103.224 FRESA HELICOIDAL 3.0 CORTA PLUS. 103.225 FRESA HELICOIDAL 3.3 CORTA PLUS. 103.226 FRESA HELICOIDAL 3.8 CORTA PLUS. 103.227 FRESA HELICOIDAL 4.3 CORTA PLUS. 103.228 FRESA HELICOIDAL 2.0 LARGA PLUS. 103.229 FRESA HELICOIDAL 2.8 LARGA PLUS. 103.230 FRESA HELICOIDAL 3.0 LARGA PLUS. 103.231 FRESA HELICOIDAL 3.3 LARGA PLUS. 103.232 FRESA HELICOIDAL ALVIM 2.0 CORTA PLUS. 103.233 FRESA ALVIM 3.5 CORTA PLUS. 103.234 FRESA ALVIM 4.3 CORTA PLUS. 103.235 FRESA ALVIM 5.0 CORTA PLUS. 103.238 FRESA COUNTERSINK SF 4.1. 103.239 FRESA COUNTERSINK SF 4.1 PLUS. 103.241 FRESA COUNTERSINK SF 4.5 Y 5.0. 103.242 FRESA COUNTERSINK SF 4.5 Y 5.0 PLUS. 103.296 FRESA COUNTERSINK 4.3 II PLUS. 103.297 FRESA COUNTERSINK 5.0 II PLUS. 103.304 FRESA ESFERICA 1.8. 103.305 FRESA ESFERICA 2.0. 103.306 FRESA ESFERICA 1.8X26MM. 103.307 FRESA ESFERICA 2.0X26MM. 103.308 FRESA NEOGUIDE WS 2.0. 103.309 FRESA NEOGUIDE WS 2.8. 103.310 FRESA NEOGUIDE WS 3.0. 103.311 FRESA NEOGUIDE WS 3.3. 103.312 FRESA NEOGUIDE WS 3.8. 103.313 FRESA NEOGUIDE WS 4.3. 103.314 FRESA NEOGUIDE WS 5.3. 103.315 FRESA PILOTO NEOGUIDE WS 4.0. 103.316 FRESA PILOTO NEOGUIDE WS 5.0. 103.317 FRESA PILOTO NEOGUIDE WS 6.0. 103.318 FRESA DE PERFIL OSEO CM CON GUIA 1.5. 103.324 FRESA HELICOIDAL PARA EXTRACTOR D1,10 MM. 103.325 FRESA HELICOIDAL PARA

Página 114 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	3.3X4X1.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.193 MUÑON CM 3.3X4X2.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.194 MUÑON CM 3.3X4X3.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.195 MUÑON CM 3.3X4X4.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.196 MUÑON CM 3.3X4X5.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.197 MUÑON CM 3.3X4X6.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.198 MUÑON CM 3.3X6X0.8 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.199 MUÑON CM 3.3X6X1.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.200 MUÑON CM 3.3X6X2.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.201 MUÑON CM 3.3X6X3.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.202 MUÑON CM 3.3X6X4.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.203 MUÑON CM 3.3X6X5.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.204 MUÑON CM 3.3X6X6.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.205 MUÑON CM 4.5X4X0.8 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.206 MUÑON CM 4.5X4X1.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.207 MUÑON CM 4.5X4X2.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.208 MUÑON CM 4.5X4X3.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA.	EXTRACTOR D1,60 MM. 103.330 FRESA LANZA FACILITY. 103.331 FRESA HELICOIDAL 2.0 FACILITY. 103.340 FRESA FACILITY 8 PLUS. 103.341 FRESA FACILITY 10 PLUS. 103.342 FRESA FACILITY 12 PLUS. 103.343 FRESA FACILITY 14 PLUS. 103.344 FRESA FACILITY 16 PLUS. 103.366 FRESA COUNTERSINK 3.5 PLUS. 103.378 FRESA DE PERFIL OSEO CM CON GUIA. 103.399 FRESA CONICA 3.5. 103.400 FRESA CONICA CORTA 3.5. 103.401 FRESA CONICA LARGA 3.5. 103.402 FRESA CONICA 3.75. 103.403 FRESA CONICA CORTA 3.75. 103.404 FRESA CONICA LARGA 3.75. 103.405 FRESA CONICA 4.0. 103.406 FRESA CONICA CORTA 4.0. 103.407 FRESA CONICA LARGA 4.0. 103.408 FRESA CONICA 4.3. 103.409 FRESA CONICA CORTA 4.3. 103.410 FRESA CONICA LARGA 4.3. 103.411 FRESA CONICA 5.0. 103.412 FRESA CONICA CORTA 5.0. 103.413 FRESA CONICA LARGA 5.0. 103.414 FRESA PILOTO GM 2.8/3.5. 103.415 FRESA PILOTO GM 3.0/3.75. 103.416 FRESA PILOTO GM 3.3/4.0. 103.417 FRESA PILOTO GM 4.3. 103.418 FRESA PILOTO GM 4.3/5.0. 103.419 FRESA CONICA 3.5 CONTORNO. 103.420 FRESA CONICA 3.75 CONTORNO. 103.421 FRESA CONICA 4.0 CONTORNO. 103.422 FRESA CONICA 4.3 CONTORNO. 103.423 FRESA CONICA 5.0 CONTORNO. 103.424 FRESA DE PERFIL OSEO GM CON GUIA. 103.425 FRESA CONICA 2.0. 103.426 PROLONGADOR DE FRESAS. 103.427 FRESA CONICA 6.0 CORTA. 103.487 FRESA CONCIA CORTA 7.0 mm. 103.492 FRESA CÓNICA CONTROL STOP 2.0 mm. 103.493 FRESA CÓNICA CONTROL STOP 3. 5 mm. 103.494 FRESA CÓNICA CONTROL STOP 3.75 mm. 103.495 FRESA CÓNICA CONTROL STOP 4.0 mm.

Página 115 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	114.209 MUÑON CM 4.5X4X4.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.210 MUÑON CM 4.5X4X5.5 PARA SELECCION PROTESICA. 114.211 MUÑON CM 4.5X4X6.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.212 MUÑON CM 4.5X6X0.8 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.213 MUÑON CM 4.5X6X1.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.214 MUÑON CM 4.5X6X2.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.215 MUÑON CM 4.5X6X3.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.216 MUÑON CM 4.5X6X4.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.217 MUÑON CM 4.5X6X5.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.218 MUÑON CM 4.5X6X6.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.219 MUÑON ANGULADO CM 17 GRADOS 3.3X6X1.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.220 MUÑON ANGULADO CM 17 GRADOS 3.3X6X2.5 SELECCIÓN PROTESICA. 114.221 MUÑON ANGULADO CM 17 GRADOS 3.3X6X3.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.222 MUÑON ANGULADO CM 30 GRADOS 3.3X6X1.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.223 MUÑON ANGULADO CM 30 GRADOS 3.3X6X2.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA.	103.496 FRESA CÓNICA CONTROL STOP 4.3 mm. 103.497 FRESA CÓNICA CONTROL STOP 5.0 mm. 103.498 FRESA CÓNICA CONTROL STOP 6.0 mm. 103.499 FRESA CÓNICA CONTROL STOP 7.0 mm. 103.500 FRESA CÓNICA CONTROL STOP+ 3.5 mm. 103.501 FRESA CÓNICA CONTROL STOP+ 3.75 mm. 103.502 FRESA CÓNICA CONTROL STOP+ 4.0 mm. 103.503 FRESA CÓNICA CONTROL STOP+ 4.3 mm. 103.504 FRESA CÓNICA CONTROL STOP+ 5.0 mm. 103.505 FRESA CÓNICA CONTROL STOP+ X 8 3.5 mm. 103.506 FRESA CÓNICA CONTROL STOP+ X 8 3.75 mm. 103.507 FRESA CÓNICA CONTROL STOP+ X 8 4.0 mm. 103.508 FRESA CÓNICA CONTROL STOP+ X 8 4.3 mm. 103.509 FRESA CÓNICA CONTROL STOP+ X 8 5.0 mm. 103.510 FRESA AVELLANADORA 3.5 mm. 103.511 FRESA AVELLANADORA 4.1 mm. 103.512 FRESA AVELLANADORA 5.0 mm. 103.513 FRESA PILOTO 3.5 mm. 103.514 FRESA PILOTO 3.75 mm. 103.515 FRESA PILOTO 4.0 mm. 103.516 FRESA PILOTO 4.3 mm. 103.517 FRESA PILOTO 5.0 mm. 103.518 FRESA PARA NIVELACION OSEA NGS REGULAR. 103.519 FRESA PARA NIVELACION OSEA NGS ESTRECHA. 103.520 FRESA INICIAL NGS REGULAR. 103.521 FRESA CONICA NGS REGULAR 2.7 X 8 mm. 103.522 FRESA CONICA NGS REGULAR 2.7 X 10 mm. 103.523 FRESA CONICA NGS REGULAR 2.7X 11.5 mm. 103.524 FRESA CONICA NGS REGULAR 2.7 X 13 mm. 103.529 FRESA CONICA NGS REGULAR 4.0 X

Página 116 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	114.224 MUÑON ANGULADO CM 30 GRADOS 3.3X6X3.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.225 MUÑON ANATOMICO CM ALT. 0.8 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.226 MUÑON ANATOMICO CM ALT. 1.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.227 MUÑON ANATOMICO CM ALT. 2.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.228 MUÑON ANATOMICO CM ALT. 3.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.229 MUÑON ANATOMICO CM ALT. 4.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.230 MUÑON WS 4.5X6X0.8 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.231 MUÑON WS 4.5X6X1.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.232 MUÑON WS 4.5X6X2.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.233 MUÑON WS 4.5X6X3.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.234 MUÑON PERSONALIZABLE CM 4.5X4. 114.235 MUÑON PERSONALIZABLE CM 4.5X6. 114.236 MUÑON SF 4.1 ROTACIONAL. 114.237 MUÑON SF 4.1 ANTIROTACIONAL. 114.328 MUÑON ANATOMICO CM TITANIO ALT. 1.5. 114.329 MUÑON	8 mm. 103.530 FRESA CONICA NGS REGULAR 4.0 X 10 mm. 103.531 FRESA CONICA NGS REGULAR 4.0 X 11.5 mm. 103.532 FRESA CONICA NGS REGULAR 4.0 X 13 mm. 103.533 FRESA CONICA NGS REGULAR 4.0/4.3 X 8 mm. 103.534 FRESA CONICA NGS REGULAR 4.0/4.3 X 10 mm. 103.535 FRESA CONICA NGS REGULAR 4.0/4.3 X 11.5 mm. 103.536 FRESA CONICA NGS REGULAR 4.0/4.3 X 13 mm. 103.537 FRESA CONICA NGS REGULAR 4.3/5.0 X 8 mm. 103.538 FRESA CONICA NGS REGULAR 4.3/ 5.0 X 10 mm. 103.539 FRESA CONICA NGS REGULAR 4.3/5.0 X 11.5 mm. 103.540 FRESA CONICA NGS REGULAR 4.3/5.0 X 13 mm. 103.541 FRESA CONICA NGS REGULAR 5.0 X 8 mm. 103.542 FRESA CONICA NGS REGULAR 5.0 X 10 mm. 103.543 FRESA CONICA NGS REGULAR 5.0 X 11.5 mm. 103.544 FRESA CONICA NGS REGULAR 5.0 X13 mm. 103.545 FRESA INICIAL NGS ESTRECHA. 103.546 FRESA CONICA NGS ESTRECHA 3.5 X 8 mm. 103.547 FRESA CONICA NGS ESTRECHA 3.5 X 10 mm. 103.548 FRESA CONICA NGS ESTRECHA 3.5 X 11.5 mm. 103.549 FRESA CONICA NGS ESTRECHA 3.5 X 13 mm. 103.550 FRESA CONICA NGS ESTRECHA 3.5/3.75 X 8 mm. 103.551 FRESA CONICA NGS ESTRECHA 3.5/3.75 X 10 mm. 103.552 FRESA CONICA NGS ESTRECHA 3.5/3.75 X 11.5 mm. 103.553 FRESA CONICA NGS ESTRECHA 3.5/3.75 X 13 mm. 103.554 FRESA CONICA NGS ESTRECHA 3.75 X 8 mm.

Página 117 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	ANATOMICO CM TITANIO ALT. 2.5. 114.330 MUÑON ANATOMICO CM TITANIO ALT. 3.5. 114.331 MUÑON ANATOMICO EN TITANIO ALT. 4.5. 114.335 MUÑON ANATOMICO CM LATERAL ALT. 1.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.336 MUÑON ANATOMICO CM LATERAL ALT. 2.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.337 MUÑON ANATOMICO CM LATERAL ALT. 3.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.340 MUÑON UNIVERSAL CM EXACT 4.5X6X1.5. 114.341 MUÑON UNIVERSAL CM EXACT 4.5X6X2.5. 114.342 MUÑON UNIVERSAL CM EXACT 4.5X6X3.5. 114.357 MUÑON UNIVERSAL CM EXACT 4.5X4X1.5. 114.358 MUÑON UNIVERSAL CM EXACT 4.5X4X2.5. 114.359 MUÑON UNIVERSAL CM EXACT 4.5X4X3.5. 114.360 MUÑON UNIVERSAL CM EXACT 3.3X4X1.5. 114.361 MUÑON UNIVERSAL CM EXACT 3.3X4X2.5. 114.362 MUÑON UNIVERSAL CM EXACT 3.3X4X3.5. 114.363 MUÑON UNIVERSAL CM EXACT 3.3X4X4.5.	103.555 FRESA CONICA NGS ESTRECHA 3.75 X 10 mm. 103.556 • FRESA CONICA NGS ESTRECHA 3.75 X 11.5 mm. 103.557 FRESA CONICA NGS ESTRECHA 3.75 X 13 mm. 103.558 FRESA FIJADOR PALATINO NGS. 103.559 FRESA CONICA CORTA 2.0 mm. 103.560 FRESA CONICA LARGA 2.0 mm. 103.561 FRESA CONICA 3.5 mm. 103.562 FRESA CONICA CORTA 3.5 mm. 103.563 FRESA CONICA LARGA 3.5 mm. 103.564 FRESA CONICA 3.75 mm. 103.565 FRESA CONICA CORTA 3.75 mm. 103.566 FRESA CONICA LARGA 3.75 mm. 103.567 FRESA CONICA 4.0 mm. 103.568 FRESA CONICA CORTA 4.0 mm. 103.569 FRESA CONICA LARGA 4.0 mm. 103.570 FRESA CONICA 4.3 mm. 103.571 FRESA CONICA CORTA 4.3 mm. 103.572 FRESA CONICA LARGA 4.3 mm. 103.573 FRESA CONICA 5.0 mm. 103.574 FRESA CONICA CORTA 5.0 mm. 103.575 FRESA CONICA LARGA 5.0 mm. 103.576 FRESA CONICA CORTA 6.0 mm. 103.577 FRESA CONICA CORTA 7.0 mm 103.578 FRESA CONICA + 3.5 mm. 103.579 FRESA CONICA + 3.75 mm. 103.580 FRESA CONICA + 4.0 mm. 103.581 FRESA CONICA + 4.3 mm. 103.582 FRESA CONICA + 5.0 mm. 103.583 EXTRACTOR DE MUCOSA NGS ESTRECHO. 103.584 EXTRACTOR DE MUCOSA NGS REGULAR. 103.585 EXTRACTOR DE MUCOSA GUIDED SURGERY NGM. 103.586 FRESA LANZA NGM. 103.587 FRESA NIVELADORA HUESO GUIDED SURGERY NGM. 103.588 FRESA LANZA GUIDED SURGERY NGM. 103.589 FRESA NGM 2.0X10. 103.590 FRESA NGM 2.0X12. 103.591 FRESA NGM 2.0X14. 103.592 FRESA NGM 10. 103.593 FRESA NGM 12. 103.594 FRESA NGM 14. 103.595 FRESA AVELLANADORA NGM. 103.596 FRESA ZI CORTE REVERSO ROSCA

Página 118 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	114.364 MUÑON UNIVERSAL CM EXACT 3.3X4X5.5. 114.365 MUÑON UNIVERSAL CM EXACT 3.3X4X6.5. 114.366 MUÑON UNIVERSAL CM EXACT 3.3X6X1.5. 114.367 MUÑON UNIVERSAL CM EXACT 3.3X6X2.5. 114.368 MUÑON UNIVERSAL CM EXACT 3.3X6X3.5. 114.369 MUÑON UNIVERSAL CM EXACT 3.3X6X4.5. 114.370 MUÑON UNIVERSAL CM EXACT 3.3X6X5.5. 114.371 MUÑON UNIVERSAL CM EXACT 3.3X6X6.5. 114.372 MUÑON UNIVERSAL CM EXACT 4.5X4X4.5. 114.373 MUÑON UNIVERSAL CM EXACT 4.5X4X5.5. 114.374 MUÑON UNIVERSAL CM EXACT 4.5X4X6.5. 114.375 MUÑON UNIVERSAL CM EXACT 4.5X6X4.5. 114.376 MUÑON UNIVERSAL CM EXACT 4.5X6X5.5. 114.377 MUÑON UNIVERSAL CM EXACT 4.5X6X6.5. 114.384 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM EXACT 17 GRADOS 3.3X4X1.5. 114.385 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM EXACT 17 GRADOS 3.3X4X2.5.	FRACTURADA. 103.597 FRESA CONICA HELIX SHORT 2.7 mm. 103.598 FRESA CONICA HELIX SHORT 4.0 mm. 103.599 FRESA CONICA HELIX SHORT + 4.0 mm. 103.600 FRESA CONICA HELIX SHORT 5.0 mm. 103.601 FRESA CONICA HELIX SHORT + 5.0 mm. 103.602 FRESA CONICA HELIX SHORT 6.0 mm. 103.603 FRESA CONICA HELIX SHORT 6.0 mm. 103.604 FRESA CONICA HELIX SHORT 7.0 mm. 103.605 FRESA CONICA HELIX SHORT + 7.0 mm. 103.606 FRESA DE PERFIL OSEO HS. 103.607 FRESA CONICA HELIX SHORT 3.75 mm. 103.608 FRESA CONICA HELIX SHORT + 3.75 mm. 103.621 FRESA HELICOIDAL HELIX SHORT 2.0 mm. 103.665 FRESA PARA FIJADOR PALATINO 103.680 ZI FRESA PARA NIVELACIÓN ÓSEA 3.75 mm. 103.681 ZI FRESA PARA NIVELACIÓN ÓSEA 4.3 mm. 103.682 ZI FRESA INICIAL PARA GUIDED SURGERY. 103.683 ZI FRESA CONICA 2.0X10 mm. 103.684 ZI FRESA CONICA 2.0X11.5 mm. 103.685 ZI FRESA CONICA 2.0X13 mm. 103.686 ZI FRESA CONICA 3.75X10 mm. 103.687 ZI FRESA CONICA 3.75X11.5 mm. 103.688 ZI FRESA CONICA 3.75X13 mm. 103.689 ZI FRESA CONICA 3.75/4.3X10 mm. 103.690 ZI FRESA CONICA 3.75/4.3X11.5 mm. 103.691 ZI FRESA CONICA 3.75/4.3X13 mm. 103.692 ZI FRESA CONICA 4.3X10 mm. 103.693 ZI FRESA CONICA 4.3X11.5 mm. 103.694 ZI FRESA CONICA 4.3X13 mm. 103.695 ZI EXTRACTOR DE MUCOSA 3.75 mm. 103.696 ZI EXTRACTOR DE MUCOSA 4.3 mm 103.711 ZI TRANSMUCOSAL FRESA INICIAL. 103.712 ZI TRANSMUCOSAL FRESA 2.7X5

Página 119 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	114.386 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM EXACT 17 GRADOS 3.3X4X3.5. 114.387 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM EXACT 17 GRADOS 3.3X6X1.5. 114.388 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM EXACT 17 GRADOS 3.3X6X2.5. 114.389 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM EXACT 17 GRADOS 3.3X6X3.5. 114.390 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM EXACT 17 GRADOS 4.5X4X1.5. 114.391 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM EXACT 17 GRADOS 4.5X4X2.5. 114.392 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM EXACT 17 GRADOS 4.5X4X3.5. 114.393 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM EXACT 17 GRADOS 4.5X6X1.5. 114.394 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM EXACT 17 GRADOS 4.5X6X2.5. 114.395 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM EXACT 17 GRADOS 4.5X6X3.5. 114.396 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM EXACT 30 GRADOS 3.3X4X1.5. 114.397 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM EXACT 30 GRADOS 3.3X4X2.5. 114.398 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO	mm. 103.713 ZI TRANSMUCOSAL FRESA 2.7X8 mm. 103.713 FRESA ZI 5.0 D2.7X8 103.714 ZI TRANSMUCOSAL FRESA 2.7X10 mm. 103.715 ZI TRANSMUCOSAL FRESA 2.7X11.5 mm. 103.715 FRESA ZI 5.0 D2.7X11.5 103.716 ZI TRANSMUCOSAL FRESA 3.4X5 mm. 103.717 ZI TRANSMUCOSAL FRESA 3.4X8 mm. 103.717 FRESA ZI 5.0 D3.4X8 103.718 ZI TRANSMUCOSAL FRESA 3.4X10 mm. 103.718 FRESA ZI 5.0 D3.4X10 103.719 ZI TRANSMUCOSAL FRESA 3.4X11.5 mm. 103.720 ZI TRANSMUCOSAL FRESA 4.0X5 mm. 103.720 FRESA ZI 5.0 D4.0X5 103.721 ZI TRANSMUCOSAL FRESA 4.0X8 mm. 103.722 ZI TRANSMUCOSAL FRESA 4.0X10 mm. 103.723 ZI TRANSMUCOSAL FRESA 4.0X11.5 mm. 103.724 ZI TRANSMUCOSAL FRESA 5.0X5 mm. 103.724 FRESA ZI 5.0 D5.0X5. 103.725 ZI TRANSMUCOSAL FRESA 5.0X8 mm. 103.726 ZI TRANSMUCOSAL FRESA 5.0X10 mm. 103.726 FRESA ZI 5.0 D5.0X10 103.727 ZI TRANSMUCOSAL FRESA 5.0X11.5 mm. 103.727 FRESA ZI 5.0 D5.0X11.5 103.728 ZI TRANSMUCOSAL FRESA DE PERFIL ÓSEO. 103.729 ZI TRANSMUCOSAL FRESA NIVELADORA 5.0 mm. 103.730 ZI TRANSMUCOSAL EXTRACTOR MUCOSA 5.0 mm. 103.732 ZI TRANSMUCOSAL FRESA INICIAL, CORTA. 103.733 ZI TRANSMUCOSAL FRESA, CORTA 2.7X5 mm. 103.734 ZI TRANSMUCOSAL FRESA, CORTA

Página 120 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	CM EXACT 30 GRADOS 3.3X4X3.5. 114.399 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM EXACT 30 GRADOS 3.3X6X1.5. 114.400 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM EXACT 30 GRADOS 3.3X6X2.5. 114.401 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM EXACT 30 GRADOS 3.3X6X3.5. 114.402 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM EXACT 30 GRADOS 4.5X4X1.5. 114.403 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM EXACT 30 GRADOS 4.5X4X2.5. 114.404 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM EXACT 30 GRADOS 4.5X4X3.5. 114.405 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM EXACT 30 GRADOS 4.5X6X1.5. 114.406 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM EXACT 30 GRADOS 4.5X6X2.5. 114.407 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM EXACT 30 GRADOS 4.5X6X3.5. 114.408 MUÑON UNIVERSAL CM EXACT 3.3X4X0.8. 114.409 MUÑON UNIVERSAL CM EXACT 3.3X6X0.8. 114.410 MUÑON UNIVERSAL CM EXACT 4.5X4X0.8. 114.411 MUÑON UNIVERSAL CM EXACT 4.5X6X0.8.	2.7X8 mm. 103.735 ZI TRANSMUCOSAL FRESA, CORTA 3.4X5 mm. 103.736 ZI TRANSMUCOSAL FRESA, CORTA 3.4X8 mm. 103.737 ZI TRANSMUCOSAL FRESA, CORTA 4.0X5 mm. 103.738 ZI TRANSMUCOSAL FRESA, CORTA 4.0X8 mm. 103.739 ZI TRANSMUCOSAL FRESA, CORTA 5.0X5 mm. 103.740 ZI TRANSMUCOSAL FRESA, CORTA 5.0X8 mm. 103.429 EXTRACTOR DE MUCOSA GUIDED SURGERY ESTRECHA P/CONTRAÁNGULO. 103.430 EXTRACTOR DE MUCOSA GUIDED SURGERY REGULAR P/CONTRAÁNGULO. 103.431 EXTRACTOR DE MUCOSA. 129.034 SONDA DE PROFUNDIDAD. 103.431 GUIDED SURGERY ANCHO P/CONTRAÁNGULO. 129.035 POSICIONADOR RADIOGRÁFICO HELIX NGM. 129.037 SONDA PARA ZYGOMA-S GM 2.35 mm. 129.038 SONDA PARA ZYGOMA-S GM 3.5 mm. 129.039 SONDA PARA ZYGOMA-S GM 3.75 mm. 129.040 ZI TRANSMUCOSAL PARALELIZADOR/POSICIONADOR RADIOGRÁFICO 129.040 PARALELIZADOR POSICIONADOR RADIOGRÁFICO ZI 5.0 (2x), 103.432 BROCA GUIDED SURGERY 2.0. 103.433 BROCA GUIDED SURGERY CÓNICA 3.5. 103.434 BROCA GUIDED SURGERY CÓNICA 3.75. 103.435 BROCA GUIDED SURGERY CÓNICA 4.0. 103.436 BROCA GUIDED SURGERY CÓNICA 4.3. 103.437 BROCA GUIDED SURGERY CÓNICA 5.0. 103.438 BROCA GUIDED SURGERY CÓNICA 6.0. 103.439 BROCA GUIDED SURGERY CÓNICA CONTORNO 3.5. 103.440 BROCA GUIDED SURGERY CÓNICA

Página 121 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	114.412 MUÑON PERSONALIZABLE CM EXACT 3.3X4. 114.413 MUÑON PERSONALIZABLE CM EXACT 3.3X6. 114.414 MUÑON PERSONALIZABLE CM EXACT 4.5X4. 114.415 MUÑON PERSONALIZABLE CM EXACT 4.5X6. 114.419 MUÑON ANATOMICO CM LATERAL TITANIO ALT. 1.5. 114.420 MUÑON ANATOMICO CM LATERAL TITANIO ALT. 2.5. 114.421 MUÑON ANATOMICO CM LATERAL TITANIO ALT. 3.5. 114.422 MUÑON ANATOMICO CM EXACT TITANIO ALT. 1.5. 114.423 MUÑON ANATOMICO CM EXACT TITANIO ALT. 2.5. 114.424 MUÑON ANATOMICO CM EXACT TITANIO ALT. 3.5. 114.425 MUÑON ANATOMICO CM EXACT LATERAL TITANIO ALT. 1.5. 114.426 MUÑON ANATOMICO CM EXACT LATERAL TITANIO ALT. 2.5. 114.427 MUÑON ANATOMICO CM EXACT LATERAL TITANIO ALT. 3.5. 114.428 MUÑON UNIVERSAL SF 4.5X4X1. 114.429 MUÑON UNIVERSAL SF 4.5X4X2. 114.430 MUÑON UNIVERSAL SF 4.5X4X3. 114.431 MUÑON UNIVERSAL SF 4.5X6X1. 114.432 MUÑON UNIVERSAL SF 4.5X6X2. 114.433 MUÑON	CONTORNO 3.75. 103.441 BROCA GUIDED SURGERY CÓNICA CONTORNO 4.0. 103.442 BROCA GUIDED SURGERY CÓNICA CONTORNO 4.3. 103.443 BROCA GUIDED SURGERY CÓNICA CONTORNO 5.0. 103.444 BROCA PILOTO GUIDED SURGERY GM ESTRECHO 3.75. 103.445 BROCA PILOTO GUIDED SURGERY GM REGULAR 3.75. 103.446 BROCA PILOTO GUIDED SURGERY GM 3.75. 103.447 BROCA PILOTO GUIDED SURGERY GM 4.0. 103.448 BROCA PILOTO GUIDED SURGERY GM 4.3. 103.449 BROCA PILOTO GUIDED SURGERY GM 5.0 103.453 FRESA LANZA HELIX GM LG. 103.454 FRESA HELICOIDAL PARA CIGOMÁTICO GM NGS 2.35. 103.455 FRESA HELICOIDAL PARA CIGOMÁTICO GM 2.35. 103.456 FRESA HELICOIDAL PARA CIGOMÁTICO GM 3.75. 103.457 FRESA HELICOIDAL PARA CIGOMÁTICO GM 4.0. 103.458 FRESA LATERAL PARA CIGOMÁTICO GM 4.0. 103.459 FRESA HELICOIDAL PARA HELIX GM LG NGS 2.35. 103.460 FRESA HELICOIDAL PARA HELIX GM LG NGS 3.75. 103.461 FRESA HELICOIDAL PARA HELIX GM LG NGS 4.0. 103.466 FRESA CÓNICACONTORNO 3.5X8. 103.462 FRESA HELICOIDAL PARA HELIX GM LG 2.35. 103.463 FRESA HELICOIDAL PARA HELIX GM LG 3.75. 103.464 FRESA HELICOIDAL PARA HELIX GM LG 4.0. 103.465 FRESA HELICOIDAL PILOTO PARA CIGOMÁTICO GM 2.3/3.2. 103.467 FRESA CÓNICA CONTORNO 3.75X8. 103.468 FRESACÓNICA CONTORNO 4.0X8. 103.469 FRESA CÓNICA CONTORNO 4.3X8. 103.470 FRESA CÓNICA CONTORNO 5.0X8. 103.450 FRESA COUNTERSINK PARA

Página 122 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	UNIVERSAL SF 4.5X6X3. 114.440 MUÑON ANATOMICO MINI CM LATERAL EN TITANIO ALT. 2.0. 114.441 MUÑON ANATOMICO MINI CM LATERAL EN TITANIO ALT. 3.0. 114.442 MUÑON ANATOMICO FACILITY ALT. 1,5. 114.443 MUÑON ANATOMICO FACILITY ALT. 2,5. 114.444 MUÑON ANATOMICO FACILITY ALT. 3,5. 114.445 MUÑON ANATOMICO FACILITY ALT. 4,5. 114.446 MUÑON ANATOMICO FACILITY ALT. 5,5. 114.447 MUÑON ANATOMICO EXACT FACILITY ALT. 1,5. 114.448 MUÑON ANATOMICO EXACT FACILITY ALT. 2,5. 114.449 MUÑON ANATOMICO EXACT FACILITY ALT. 3,5. 114.450 MUÑON ANATOMICO CM FACILITY ALT 1.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.451 MUÑON ANATOMICO CM FACILITY ALT 2.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.452 MUÑON ANATOMICO CM FACILITY ALT 3.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.453 MUÑON ANATOMICO CM EXACT FACILITY PARA SELECCION PROTESICA. 114.454 MUÑON	IMPLANTES DE ZIRCONIO 4.3. 103.471 FRESA COUNTERSINK 3.5. 103.472 FRESA COUNTERSINK 4.1. 103.473 FRESA COUNTERSINK 4.3. 103.474 FRESA COUNTERSINK 5.0. 103.475 BROCA GUIDED SURGERY CORTA 2.0. 103.476 BROCA GUIDED SURGERY CONICA CORTA 3.5. 103.477 BROCA GUIDED SURGERY CONICA CORTA 3 .75. 103.478 BROCA GUIDED SURGERY CONICA CORTA 4.0. 103.479 BROCA GUIDED SURGERY CONICA CORTA 4.3. 103.480 BROCA GUIDED SURGERY CONICA CORTA 5.0. 103.481 BROCA GUIDED SURGERY CONICA CORTA 6.0. 103.482 BROCA GUIDED SURGERY CONICA CONTORNO CORTA 3.5. 103.483 BROCA GUIDED SURGERY CONICA CONTORNO CORTA 3.75. 103.484 BROCA GUIDED SURGERY CONICA CONTORNO CORTA 4.0. 103.485 BROCA GUIDED SURGERY CONICA CONTORNO CORTA 4.3. 103.486 BROCA GUIDED SURGERY CONICA CONTORNO CORTA 5.0. 103.488 FRESA COUNTERSINK PARA IMPLANTES DE ZIRCONIA 3.75 MM. 103.489 FRESA COUNTERSINK PARA IMPLANTES DE ZIRCONIA 5.0 MM. 103.609 FRESA COUNTERSINK IMPLANTE DE ZIRCONIA 3.75 mm. 103.610 FRESA COUNTERSINK IMPLANTE DE ZIRCONIA 4.3 mm. 103.611 FRESA COUNTERSINK IMPLANTE DE ZIRCONIA 5.0 mm. 103.613 FRESA INICIAL MULTILAMINADA PARA ZYGOMA-S. 103.614 FRESA CONICA PARA ZYGOMA-S 2.35X100 mm. 103.615 FRESA CONICA PARA ZYGOMA S 3.5X71 mm. 103.616 FRESA CONICA PARA ZYGOMA-S 3.5X100 mm. 103.617 FRESA CONICA PARA ZYGOMA-S 3.75X71 mm. 103.618 FRESA CONICA PARA ZYGOMA-S

Página 123 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	ANATOMICO ANGULADO CM EXACT 17 GRADOS EN TITANIO ALT. 1.5. 114.455 MUÑON ANATOMICO ANGULADO CM EXACT 17 GRADOS EN TITANIO ALT. 2.5. 114.456 MUÑON ANATOMICO ANGULADO CM EXACT 17 GRADOS EN TITANIO ALT. 3.5. 114.457 MUÑON ANATOMICO ANGULADO CM EXACT LAT. 17 GRADOS EN TITANIO ALT. 1.5. 114.458 MUÑON ANATOMICO ANGULADO LAT. CM EXACT 17 GRADOS EN TITANIO ALT. 2.5. 114.459 MUÑON ANATOMICO ANGULADO LAT. CM EXACT 17 GRADOS EN TITANIO ALT. 3.5. 114.460 MUÑON ANATOMICO ANGULADO CM 17 GRADOS EN TITANIO ALT. 1.5. 114.461 MUÑON ANATOMICO ANGULADO CM 17 GRADOS EN TITANIO ALT. 2.5. 114.462 MUÑON ANATOMICO ANGULADO CM 17 GRADOS EN TITANIO ALT. 3.5. 114.463 MUÑON ANATOMICO ANGULADO CM LATERAL 17 GRADOS EN TITANIO ALT. 1.5. 114.464 MUÑON ANATOMICO ANGULADO CM LATERAL 17 GRADOS EN TITANIO ALT. 2.5. 114.465 MUÑON ANATOMICO ANGULADO CM LATERAL 17 GRADOS EN TITANIO ALT. 3.5.	3.75X100 mm. 103.619 FRESA MULTILAMINADA PARA ZYGOMA-S 4.0X71 mm. 103.620 FRESA PILOTO PARA CIGOMA-S 4.3 mm. 125.144 STOP PARA FRESA CONTROL 2.0 X 8 mm. 125.145 STOP PARA FRESA CONTROL 2.0 X 10 mm. 125.146 STOP PARA FRESA CONTROL 2.0X 11.5 mm. 125.147 STOP PARA FRESA CONTROL 2.0 X 13 mm. 125.148 STOP PARA FRESA CONTROL 3.5 X 8 mm. 125.149 STOP PARA FRESA CONTROL 3.5 X 10 mm. 125.150 STOP PARA FRESA CONTROL 3.5X 11.5 mm. 125.151 STOP PARA FRESA CONTROL 3.5 X 13 mm. 125.152 STOP PARA FRESA CONTROL 3 .75/ 4.0 X 8 mm. 125.153 STOP PARA FRESA CONTROL 3 .75/4.0 X 10mm. 125.154 STOP PARA FRESA CONTROL 3.75/4.0X 11.5 mm. 125.155 STOP PARA FRESA CONTROL 3.75/ 4.0 X 13 mm. 125.156 STOP PARA FRESA CONTROL 4.3/5.0 X 8 mm. 125.157 STOP PARA FRESA CONTROL 4.3/5.0 X 10mm. 125.158 STOP PARA FRESA CONTROL 4.3/5.0X 11.5 mm. 125.159 STOP PARA FRESA CONTROL 4.3/5.0 X 13 mm. 125.160 STOP PARA FRESA CONTROL 6.0/7.0 X 8 mm. 125.161 STOP PARA FRESA CONTROL 6.0/7.0 X 10mm. 125.162 STOP PARA FRESA CONTROL 6.0/7 .0 X 11.5 mm. 125.163 STOP PARA FRESA CONTROL 6.0/7.0 X 13 mm. 125.170 ESTABILIZADOR GM NGS ESTRECHO. 125.171 ESTABILIZADOR GM NGS REGULAR. 125.176 FIJADOR PALATINO NGS. 111.003 MACHO DE ROSCA 3.75 PARA 4.0.

Página 124 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	114.466 MUÑON ANATOMICO CM TITANIO ALT. 4.5. 114.467 MUÑON ANATOMICO CM LATERAL TITANIO ALT. 4.5. 114.468 MUÑON ANATOMICO CM EXACT TITANIO ALT. 4.5. 114.469 MUÑON ANATOMICO CM EXACT LATERAL TITANIO ALT. 4.5. 114.470 MUÑON ANATOMICO CM ALT. 4.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.471 MUÑON ANATOMICO CM ALT. 4.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 114.530 MUÑON PRO PEEK 4.5X0.8. 114.531 MUÑON PRO PEEK 4.5X1.5. 114.532 MUÑON PRO PEEK 4.5X2.5. 114.533 MUÑON PRO PEEK 4.5X3.5. 114.534 MUÑON PRO PEEK 4.5X4.5. 114.535 MUÑON PRO PEEK 4.5X5.5. 114.536 MUÑON PRO PEEK 6.0X0.8. 114.537 MUÑON PRO PEEK 6.0X1.5. 114.538 MUÑON PRO PEEK 6.0X2.5. 114.539 MUÑON PRO PEEK 6.0X3.5. 114.540 MUÑON PRO PEEK 6.0X4.5. 114.541 MUÑON PRO PEEK 6.0X5.5. 114.542 MUÑON UNIVERSAL CLICK ANGULADO GM EXACT 17 GRADOS 3.3X4X1.5mm. 114.543 MUÑON UNIVERSAL CLICK	125.180 CASQUILLO D2.93 (10UN) 2.93 MM. 125.181 STOP PARA FRESA HELIX SHORT 2.7/3.75/4.0X4.0 mm. 125.182 STOP PARA FRESA HELIX SHORT 2.7/3.75/4.0X5.5 mm. 125.183 STOP PARA FRESA HELIX SHORT 2.7/3.75/4.0X7.0 mm. 125.184 STOP PARA FRESA HELIX SHORT 2.7/3.75/4.0X8.5 mm. 125.185 STOP PARA FRESA HELIX SHORT 5.0X4.0 mm. 125.186 STOP PARA FRESA HELIX SHORT 5.0X5.5 mm. 125.187 STOP PARA FRESA HELIX SHORT 5.0X7.0 mm. 125.188 STOP PARA FRESA HELIX SHORT 5.0X8.5 mm. 125.189 STOP PARA FRESA HELIX SHORT 6.0/7.0X4.0 mm. 125.190 STOP PARA FRESA HELIX SHORT 6.0/7.0X5.5 mm. 125.191 STOP PARA FRESA HELIX SHORT 6.0/7.0X7.0 mm. 125.192 STOP PARA FRESA HELIX SHORT 6.0/7.0X8.5 mm. 125.208 CASQUILLO ZI PARA CIRURGIA GUIADA, PEEK (10 UN). 125.208-ET CASQUILLO ZI PARA CIRURGIA GUIADA, PEEK (50 UN). 125.210 FIJADOR PALATINO ZI. 125.216 ESTABILIZADOR DE GUIA ZI 5.0 (3x). 111.015 MACHO DE ROSCA PARA IMPLANTE ALVIM 3.5. 111.017 MACHO DE ROSCA PARA IMPLANTE ALVIM 5.0. 111.018 MACHO DE ROSCA PARA IMPLANTE ALVIM 6.0. 111.019 MACHO DE ROSCA 3.5 PARA 3.75. 111.020 MACHO DE ROSCA 3.75 PARA 4.0. 111.021 MACHO DE ROSCA 4.25 PARA 4.5. 111.022 MACHO DE ROSCA 4.75 PARA 5.0. 111.026 MACHO DE ROSCA NEOPRONTO 3.75. 111.027 MACHO DE ROSCA NEOPRONTO 4.0. 111.028 MACHO DE ROSCA NEOPRONTO 4.5. 111.032 MACHO DE ROSCA ALVIM 3.5. 111.033 MACHO DE ROSCA ALVIM 4.3. 111.034 MACHO DE ROSCA ALVIM 5.0.

Página 125 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	ANGULADO GM EXACT 17 GRADOS 3.3X4X2.5mm. 114.544 MUÑON UNIVERSAL CLICK ANGULADO GM EXACT 17 GRADOS 3.3X4X3.5mm. 114.545 MUÑON UNIVERSAL CLICK ANGULADO GM EXACT 17 GRADOS 3.3X6X1.5mm. 114.546 MUÑON UNIVERSAL CLICK ANGULADO GM EXACT 17 GRADOS 3.3X6X2.5mm. 114.547 MUÑON UNIVERSAL CLICK ANGULADO GM EXACT 17 GRADOS 3.3X6X3.5mm. 114.548 MUÑON UNIVERSAL CLICK ANGULADO GM EXACT 17 GRADOS 4.5X4X1.5mm. 114.549 MUÑON UNIVERSAL CLICK ANGULADO GM EXACT 17 GRADOS 4.5X4X2.5mm. 114.550 MUÑON UNIVERSAL CLICK ANGULADO GM EXACT 17 GRADOS 4.5X4X3.5mm. 114.551 MUÑON UNIVERSAL CLICK ANGULADO GM EXACT 17 GRADOS 4.5X6X1.5mm. 114.552 MUÑON UNIVERSAL CLICK ANGULADO GM EXACT 17 GRADOS 4.5X6X2.5mm. 114.553 MUÑON UNIVERSAL CLICK ANGULADO GM EXACT 17 GRADOS 4.5X6X3.5mm. 114.554 MUÑON UNIVERSAL CLICK ANGULADO GM EXACT 30 GRADOS 3.3X4X1.5mm. 114.555 MUÑON UNIVERSAL CLICK ANGULADO GM EXACT 30 GRADOS 3.3X4X2.5mm.	111.035 MACHO FACILITY. 103.091 ALARGADOR DE FRESAS CON TORNILLO PARA FIJAR. 125.014 GUIA DE FRESAS NEOPRONTO CON 3 AGUJEROS 2.0. 125.015 GUIA DE FRESAS NEOPRONTO CON 3 AGUJEROS 3.0. 125.016 GUIA DE FRESAS NEOPRONTO CON 3 AGUJEROS 3.3. 125.017 GUIA DE FRESAS NEOPRONTO CON 3 AGUJEROS 3.8. 125.018 GUIA DE FRESAS NEOPRONTO CON 4 AGUJEROS 2.0. 125.019 GUIA DE FRESAS NEOPRONTO CON 4 AGUJEROS 3.0. 125.020 GUIA DE FRESAS NEOPRONTO CON 4 AGUJEROS 3.3. 125.021 GUIA DE FRESAS NEOPRONTO CON 4 AGUJEROS 3.8. 125.061 GUIA DE FRESAS PARA IMPLANTE PROTOCOLO. 125.033 GUIA DE FRESA NEOGUIDE 2.0. 125.034 GUIA DE FRESA NEOGUIDE 2.8. 125.035 GUIA DE FRESA NEOGUIDE 3.0. 125.036 GUIA DE FRESA NEOGUIDE 3.3. 125.039 GUIA DE FRESA 2.0 NEOGUIDE ESTRECHO. 125.040 GUIA DE FRESA 2.8 NEOGUIDE ESTRECHO. 125.049 GUIA DE FRESAS NEOGUIDE WS 2.0. 125.050 GUIA DE FRESAS NEOGUIDE WS 2.8. 125.051 GUIA DE FRESAS NEOGUIDE WS 3.0. 125.052 GUIA DE FRESAS NEOGUIDE WS 3.3. 125.053 GUIA DE FRESAS NEOGUIDE WS 3.8. 125.054 GUIA DE FRESAS NEOGUIDE WS 4.3. 125.055 GUIA DE FRESAS NEOGUIDE WS 5.3. 125.056 ESTABILIZADOR DE GUIA NEOGUIDE Ø3.5. 125.078 GUIA DE FRESAS NEOGUIDE 2.0/2.8. 125.079 GUIA DE FRESAS NEOGUIDE 3.0/3.3. 125.080 GUIA DE FRESAS NEOGUIDE 2.0/2.8 ESTRECHO. 130.030 GUIA DE FRESA PARA REMOCION

Página 126 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	114.556 MUÑON UNIVERSAL CLICK ANGULADO GM EXACT 30 GRADOS 3.3X4X3.5mm. 114.557 MUÑON UNIVERSAL CLICK ANGULADO GM EXACT 30 GRADOS 3.3X6X1.5mm. 114.558 MUÑON UNIVERSAL CLICK ANGULADO GM EXACT 30 GRADOS 3.3X6X2.5mm. 114.559 MUÑON UNIVERSAL CLICK ANGULADO GM EXACT 30 GRADOS 3.3X6X3.5mm. 114.560 MUÑON UNIVERSAL CLICK ANGULADO GM EXACT 30 GRADOS 4.5X4X1.5mm. 114.561 MUÑON UNIVERSAL CLICK ANGULADO GM EXACT 30 GRADOS 4.5X4X2.5mm. 114.562 MUÑON UNIVERSAL CLICK ANGULADO GM EXACT 30 GRADOS 4.5X4X3.5mm. 114.563 MUÑON UNIVERSAL CLICK ANGULADO GM EXACT 30 GRADOS 4.5X6X1.5mm. 114.564 MUÑON UNIVERSAL CLICK ANGULADO GM EXACT 30 GRADOS 4.5X6X2.5mm. 114.565 MUÑON UNIVERSAL CLICK ANGULADO GM EXACT 30 GRADOS 4.5X6X3.5mm. 114.566 MUÑON UNIVERSAL CLICK GM EXACT 3.3X4X0.8mm. 114.567 MUÑON UNIVERSAL CLICK GM EXACT 3.3X4X1.5mm. 114.568 MUÑON UNIVERSAL CLICK GM EXACT 3.3X4X2.5mm. 114.569 MUÑON	DE TORNILLO 3.3. 130.031 GUIA DE FRESA PARA REMOCION DE TORNILLO 4.1. 130.032 GUIA DE FRESA PARA REMOCION DE TORNILLO 5.0. 130.033 GUIA DE FRESA PARA REMOCION DE TORNILLO WS Y CIGOMATICO CM. 130.034 GUIA DE FRESA PARA REMOCION DE TORNILLO CM. 111.036 MACHO DE ROSCA ALVIM 3.5. 111.037 MACHO DE ROSCA ALVIM 4.3. 111.038 MACHO DE ROSCA ALVIM 5.0. 103.356 FRESA HELICOIDAL PARA EXTRACTOR Ø1,3 MM. 103.357 FRESA HELICOIDAL PARA EXTRACTOR Ø1,8 MM. 105.111 CONEXION DEL MACHO DE ROSCA FACILITY PARA CARRACA. 105.118 CONEXION TORQUE 0.9 CORTA PARA CONTRAANGULO. 105.119 CONEXION TORQUE 1.2 CORTA PARA CONTRAANGULO. 105.001 CONEXIÓN SEXTAVADA CORTA PARA CARRACA. 105.002 CONEXION SEXTAVA PARA CONTRA-ANGULO. 105.010 CONEXION TORQUE 1.2 PARA CONTRA-ANGULO. 105.012 CONEXION TORQUE 1.6 PARA CONTRA-ANGULO. 105.013 CONEXION TORQUE DESTORNILLADOR PARA CONTRA-ANGULO. 105.016 CONEXIÓN CUADRADA PARA LLAVE TUBO. 105.018 CONEXIÓN SEXTAVADA LARGA PARA CARRACA. 105.023 CONEXION PHILIPS PARA CONTRA-ANGULO. 105.005 CONEXIÓN TORQUE 1.2MM. 105.006 CONEXIÓN TORQUE 1.6MM. 105.007 CONEXIÓN TORQUE RANURA. 105.008 CONEXIÓN TORQUE CUADRADA. 105.009 CONEXIÓN PARA PILARES PROTESICOS. 105.041 CONEXIÓN TORQUE CORTA 1.2MM. 105.042 CONEXIÓN TORQUE CORTA 1.6MM. 105.044 CONEXIÓN PARA PILARES PROTESICOS CORTA. 105.065 CONEXIÓN TORQUE 0.9MM. 105.071 CONEXIÓN TORQUE LARGA 1.2 MM.

Página 127 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	UNIVERSAL CLICK GM EXACT 3.3X4X3.5mm 114.570 MUÑON UNIVERSAL CLICK GM EXACT 3.3X4X4.5mm. 114.571 MUÑON UNIVERSAL CLICK GM EXACT 3.3X4X5.5mm. 114.572 MUÑON UNIVERSAL CLICK GM EXACT 3.3X6X0.8mm. 114.573 MUÑON UNIVERSAL CLICK GM EXACT 3.3X6X1.5mm. 114.574 MUÑON UNIVERSAL CLICK GM EXACT 3.3X6X2.5mm. 114.575 MUÑON UNIVERSAL CLICK GM EXACT 3.3X6X3.5mm. 114.576 MUÑON UNIVERSAL CLICK GM EXACT 3.3X6X4.5mm. 114.577 MUÑON UNIVERSAL CLICK GM EXACT 3.3X6X5.5mm. 114.578 MUÑON UNIVERSAL CLICK GM EXACT 4.5X4X0.8mm. 114.579 MUÑON UNIVERSAL CLICK GM EXACT 4.5X4X1.5mm. 114.580 MUÑON UNIVERSAL CLICK GM EXACT 4.5X4X2.5mm. 114.581 MUÑON UNIVERSAL CLICK GM EXACT 4.5X4X3.5mm. 114.582 MUÑON UNIVERSAL CLICK GM EXACT 4.5X4X4.5mm. 114.583 MUÑON UNIVERSAL CLICK GM EXACT 4.5X4X5.5mm. 114.584 MUÑON UNIVERSAL CLICK GM EXACT 4.5X6X0.8mm. 114.585 MUÑON UNIVERSAL CLICK GM EXACT 4.5X6X1.5mm.	105.146 CONEXION TORQUE NEO EXTRA CORTO PARA CONTRA-ANGULO. 105.161 CONEXION GM NGS ESTRECHA PARA CONTRA-ANGULO. 105.162 CONEXION GM NGS ESTRECHA PARA CARRACA. 105.163 CONEXION GM NGS REGULAR PARA CONTRA-ANGULO. 105.164 CONEXION GM NGS REGULAR PARA CARRACA. 105.165 CONEXIÓN IMPLANTE NGM PARA CONTRA-ANGULO. 105.166 CONEXIÓN IMPLANTE NGM PARA CARRACA. 105.167 CONEXIÓN TORQUE NEO EXTRALARGA PARA CONTRA-ANGULO 105.174 CONEXIÓN ZI PARA CARRACA TORQUÍMETRO. 105.175 CONEXIÓN ZI PARA CONTRA ÁNGULO. 105.178 CONEXIÓN CONTRA ÁNGULO ZI 5.0. 105.179 CONEXIÓN CONTRA ÁNGULO ZI 5.0 LARGA 105.180 CONEXIÓN CARRACA ZI 5.0. 110.294 ESTUCHE PARA KIT PROTESICO GM. 110.295 ESTUCHE PARA KIT SELECCIÓN PROTESICA GM. 110.303 KIT QUIRÚRGICO COMPACTO HELIX GM COMPLETO, COMPUESTO POR: 316729 FRESA LANZA PLUS, 316740 FRESA CÓNICA 2.0, 316741 FRESA CÓNICA 3.5, 316742 FRESA CÓNICA 3.75, 316743 FRESA CÓNICA 4.0, 316744 FRESA CONICA 4.3, 316745 FRESA CÓNICA 5.0, 316746 FRESA CÓNICA 6.0 CORTA, 316748 LLAVE DIGITAL NEO MEDIA, 316750 LLAVE DIGITAL PARA CONEXIONES PARA CONTRA ÁNGULO, 316761 EXTENSOR DE FRESA, 316735 FRESA CÓNICA 3.5 SOBRECONTORNO, 316736 FRESA CÓNICA 3.75 SOBRECONTORNO, 316737 FRESA CÓNICA 4.0 SOBRECONTORNO, 316738 FRESA CÓNICA 4.3 SOBRECONTORNO, 316739 FRESA CÓNICA 5.0 SOBRECONTORNO, 316747 CONEXIÓN GM PARA CONTRA-ÁNGULO, 316749 CONEXIÓN GM LARGA PARA CARRACA, 316751 CONEXIÓN GM CORTA PARACARRACA, 316730 FRESA PILOTO GM 2.8/3.5, 316731 FRESA PILOTO

Página 128 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	114.586 MUÑON UNIVERSAL CLICK GM EXACT 4.5X6X2.5mm. 114.587 MUÑON UNIVERSAL CLICK GM EXACT 4.5X6X3.5mm. 114.588 MUÑON UNIVERSAL CLICK GM EXACT 4.5X6X4.5mm. 114.589 MUÑON UNIVERSAL CLICK GM EXACT 4.5X6X5.5mm. 114.738 MUÑON PRO PEEK GM 4.5X0.8. 114.739 MUÑON PRO PEEK GM 4.5X1.5. 114.740 MUÑON PRO PEEK GM 4.5X2.5. 114.741 MUÑON PRO PEEK GM 4.5X3.5. 114.742 MUÑON PRO PEEK GM 4.5X4.5. 114.743 MUÑON PRO PEEK GM 4.5X5.5. 114.744 MUÑON PRO PEEK GM 6.0X0.8. 114.745 MUÑON PRO PEEK GM 6.0X1.5. 114.746 MUÑON PRO PEEK GM 6.0X2.5. 114.747 MUÑON PRO PEEK GM 6.0X3.5. 114.748 MUÑON PRO PEEK GM 6.0X4.5. 114.749 MUÑON PRO PEEK GM 6.0X5.5. 114.752 MUÑON ANATOMICO CLICK GM EXACT 1.5mm. 114.753 MUÑON ANATOMICO CLICK GM EXACT 2.5mm. 114.754 MUÑON ANATOMICO CLICK GM EXACT 3.5mm. 114.755 MUÑON ANATOMICO CLICK GM EXACT 17 GRADOS 1.5mm. 114.756 MUÑON ANATOMICO CLICK GM	GM 3.0/3.75, 316732 FRESA PILOTO GM 3.3/4.0, 316733 FRESA PILOTO GM 4.3, 316734 FRESA PILOTO GM 4.3/5.0, 316757 MEDIDOR DE ALTURA GM, 316752 PARALELIZADOR 2.8/3.5, 316753 PARALELIZADOR 3.0/3.75, 316754 PARALELIZADOR 3.3/4.0, 316755 PARALELIZADOR 3.6/4.3, 316756 PARALELIZADOR 4.3/5.0, 316758 SONDA MILIMETRADA, 316760 LLAVE CARRACA TORQUIMETRO, 317489 MEDIDOR DE ÁNGULO 17 GRADOS FRESA 2.0, 317490 MEDIDOR DE ÁNGULO 30 GRADOS FRESA 2.0. 110.302 KIT QUIRÚRGICO GM COMPLETO, COMPUESTO POR: 316729 FRESA LANZA PLUS, 316722, FRESA HELICOIDAL 2.0 PLUS, 316723 FRESA PILOTO 2.0/3.0 PLUS, 316724 FRESA HELICOIDAL 3.0 PLUS, 316725 FRESA HELICOIDAL 3.3 PLUS, 316726 FRESA HELICOIDAL 3.8 PLUS, 316727 FRESA HELICOIDAL 4.3 PLUS, 316728 FRESA HELICOIDAL 2.8 PLUS, 316730 FRESA PILOTO GM 2.8/3.5, 316731 FRESA PILOTO GM 3.0/3.75, 316732 FRESA PILOTO GM 3.3/4.0, 316733 FRESA PILOTO GM 4.3, 316734FRESA PILOTO GM 4.3/5.0, 316735 FRESA CÓNICA 3.5 SOBRE-CONTORNO, 316736 FRESA CÓNICA 3.75 SOBRECONTORNO, 316738 FRESA CÓNICA 4.3 SOBRECONTORNO, 316739 FRESA CÓNICA 5.0 SOBRECONTORNO, 316740 FRESA CÓNICA 2.0, 316741 FRESA CÓNICA 3.5, 316742 FRESA CÓNICA 3.75, 316743 FRESA CÓNICA 4.0, 316744 FRESA CÓNICA 4.3, 316737 FRESA CÓNICA 4.0 SOBRECONTORNO, 316745 FRESA CÓNICA 5.0, 316746 FRESA CÓNICA 6.0 CORTA, 316761 EXTENSOR DE FRESA, 316747 CONEXIÓN GM PARA CONTRA-ANGULO, 316749 CONEXIÓN GM LARGA PARA CARRACA, 316751 CONEXIÓN GM CORTA PARA CARRACA, 316748 LLAVE DIGITAL NEO MEDIA, 316750, LLAVE DIGITAL PARA CONEXIONES PARA CONTRA-ANGULO, 316752 PARALELIZADOR 2.8/3.5, 316754 PARALELIZADOR 3.3/4.0, 316755 PARALELIZADOR 3.6/4.3, 316756 PARALELIZADOR 4.3/5.0, 316757 MEDIDOR DE ALTURA GM, 316758 SONDA

Página 129 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	EXACT 17 GRADOS 2.5mm. 114.757 MUÑON ANATOMICO CLICK GM EXACT 17 GRADOS 3.5mm. 114.758 MUÑON ANATOMICO CLICK GM EXACT LATERAL 1.5mm. 114.759 MUÑON ANATOMICO CLICK GM EXACT LATERAL 2.5mm. 114.760 MUÑON ANATOMICO CLICK GM EXACT LATERAL 3.5mm. 114.761 MUÑON ANATOMICO CLICK GM EXACT LATERAL 17 GRADOS 1.5mm. 114.762 MUÑON ANATOMICO CLICK GM EXACT LATERAL 17 GRADOS 2.5mm. 114.763 MUÑON ANATOMICO CLICK GM EXACT LATERAL 17 GRADOS 3.5mm. 114.772 MUÑON GM PARA SELECCIÓN PROTESICA 3.3X6X0.8. 114.773 MUÑON GM PARA SELECCIÓN PROTESICA 3.3X6X1.5. 114.774 MUÑON GM PARA SELECCIÓN PROTESICA 3.3X6X2.5. 114.775 MUÑON GM PARA SELECCIÓN PROTESICA 3.3X6X3.5. 114.776 MUÑON GM PARA SELECCIÓN PROTESICA 3.3X6X4.5. 114.777 MUÑON GM PARA SELECCIÓN PROTESICA 3.3X6X5.5. 114.778 MUÑON GM PARA SELECCIÓN PROTESICA 4.5X6X0.8. 114.779 MUÑON GM PARA SELECCIÓN PROTESICA 4.5X6X1.5. 114.780 MUÑON GM PARA	MILIMETRADA, 316759 PINZA DE TITANIO, 316760 LLAVE CARRACA TORQUÍMETRO, 316753 PARALELIZADOR 3.0/3.75, 316807 MUÑON ANATÓMICO GM LATERAL ALT. 1.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA, 316809 MUÑON ANATÓMICO GM LATERAL ALT. 2.5 PARA SELECCIÓN PROTÉSICA, 316810 MUÑON ANATÓMICO GM LATERAL ALT. 3.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA, 316811 LLAVE DIGITAL NEO CORTA, 316757 MEDIDOR DE ALTURA GM, 316804 MUÑON ANATÓMICO GM ALT. 1.5 PARA SELECCIÓN PROTÉSICA, 316805 MUÑON ANATÓMICO GM ALT. 2.5 PARA SELECCIÓN PROTÉSICA, 316806 MUÑON ANATÓMICO GM ALT. 3.5 PARA SELECCIÓN PROTÉSICA, 316782 MUÑON GM 4.5x6x1.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA, 316785 MUÑON GM 4.5x6x.4.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA, 316786 MUÑON GM 4.5x6x5.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA, 316787 MUÑON GM 17 GRADOS 3.3x6x1.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA, 316783 MUÑON GM 4.5x6x2.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA, 316784 MUÑON GM 4.5x6x3.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 110.305 KIT SELECCIÓN PROTESICA GM COMPLETO, COMPUESTO POR: 316775 MUÑON GM 3.3x6x0.8 PARA SELECCIÓN PROTESICA, 316777 MUÑON GM 3.3x6x2.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA, 316778 MUÑON GM 3.3x6x3.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA, 316776 MUÑON GM 3.3x6x1.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA, 316779 MUÑON GM 3.3x6x4.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA, 316780 MUÑON GM 3.3x6x5.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA, 316781 MUÑON GM 4.5x6x0.8 PARA SELECCIÓN PROTESICA, 316788 MUÑON GM 17 GRADOS 3.3x6x2.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA, 316789 MUÑON GM 17 GRADOS 3.3x6x3.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA, 316794 MUÑON GM 17 GRADOS 4.5x6x1.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA, 316795 MUÑON GM 17 GRADOS 4.5x6x2.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA, 316796 MUÑON GM 17 GRADOS 4.5x6x3.5 PARA SELECCIÓN PROTÉSICA, 316800 MUÑON GM 30 GRADOS 3.3x6x3.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA, 316801 MUÑON GM 30 GRADOS 4.5x6x1.5 PARA SELECCIÓN PROTÉSICA, 316802 MUÑON GM

Página 130 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	SELECCIÓN PROTESICA 4.5X6X2.5. 114.781 MUÑON GM PARA SELECCIÓN PROTESICA 4.5X6X3.5. 114.782 MUÑON GM PARA SELECCIÓN PROTESICA 4.5X6X4.5. 114.783 MUÑON GM PARA SELECCIÓN PROTESICA 4.5X6X5.5. 114.784 MUÑON GM 17 GRADOS PARA SELECCIÓN PROTESICA 3.3X6X1.5. 114.785 MUÑON GM 17 GRADOS PARA SELECCIÓN PROTESICA 3.3X6X2.5. 114.786 MUÑON GM 17 GRADOS PARA SELECCIÓN PROTESICA 3.3X6X3.5. 114.787 MUÑON GM 17 GRADOS PARA SELECCIÓN PROTESICA 4.5X6X1.5. 114.788 MUÑON GM 17 GRADOS PARA SELECCIÓN PROTESICA 4.5X6X2.5. 114.789 MUÑON GM 17 GRADOS PARA SELECCIÓN PROTESICA 4.5X6X3.5. 114.790 MUÑON GM 30 GRADOS PARA SELECCIÓN PROTESICA 3.5X6X1.5. 114.791 MUÑON GM 30 GRADOS PARA SELECCIÓN PROTESICA 3.5X6X2.5. 114.792 MUÑON GM 30 GRADOS PARA SELECCIÓN PROTESICA 3.5X6X3.5. 114.793 MUÑON GM 30 GRADOS PARA SELECCIÓN PROTESICA	30 GRADOS 4.5x6x2.5 PARA SELECCIÓN PROTÉSICA, 316803 MUÑON GM 30 GRADOS 4.5x6x3.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA, 316797 MUÑON GM 30 GRADOS 3.3x6x1.5 PARA SELECCIÓN PROTÉSICA, 316798 MUÑON GM 30 GRADOS 3.3x6x2.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 110.304 KIT PROTESICO GM COMPLETO, COMPUESTO POR: 316762 CONEXIÓN TORQUE NEO EXTRA CORTA PARA CONTRA-ANGULO, 316763 CONEXIÓN TORQUE NEO CORTA PARA CONTRAANGULO, 316764 CONEXIÓN TORQUE NEO MEDIA PARA CONTRA-ANGULO, 316765 CONEXIÓN PROTESICA HEXAGONAL PARA CONTRAANGULO, 316770 CONEXIÓN PROTESICA HEXAGONAL, 316771 CONEXIÓN TORQUE NEO CORTA, 316772 CONEXIÓN TORQUE NEO, 316773 CONEXIÓN TORQUE NEO LARGA, 316774 LLAVE DIGITAL PARA CONEXIONES TORQUE, 316757 MEDIDOR DE ALTURA GM, 31676011 LLAVE CARRACA TORQUÍMETRO. Este kit está compuesto por: 103.665 FRESA PARA FIJADOR PALATINO, 103.712 FRESA ZI 5.0 D2.7X5., 110.346 Z TRANSMUCOSAL MULTIKIT, COMPLETO., 103.395 FRESA DE CIRUGIA GUIADA 1.3., 103.711 FRESA INICIAL ZI 5.0., 105.180 CONEXIÓN CARRACA ZI 5.0., 111.054 MACHO DE ROSCA ZI D5.0X5., 111.056 MACHO DE ROSCA ZI D5.0X10., 125.142 FIJADOR DE GUIA (3x)., 125.210 FIJADOR PALATINO ZI., 129.034 SONDA MILIMETRADA., 103.728 FRESA DE PERFIL ÓSEO ZI 5.0., 103.729 FRESA NIVELADORA ZI 5.0., 104.050 LLAVE CARRACA TORQUÍMETRO., 103.722 FRESA ZI 5.0 D4.0X10., 103.723 FRESA ZI 5.0 D4.0X11.5., 103.725 FRESA ZI 5.0 D5.0X8., 105.132 LLAVE TORQUE NEO PARA CARRACA., 103.714 FRESA ZI 5.0 D2.7X10., 103.716 FRESA ZI 5.0 D3.4X5., 103.719 FRESA ZI 5.0 D3.4X11.5., 103.721 FRESA ZI 5.0 D4.0X8. 110.293 ESTUCHE PARA KIT QUIRURGICO COMPACTO IMPLANTE DE ZIRCONIO. 110.301 ESTUCHE PARA KIT QUIRURGICO COMPACTO IMPLANTE DE ZIRCONIO. 110.306 KIT STOP PARA FRESA CONTROL

Página 131 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	4.5X6X1.5. 114.794 MUÑON GM 30 GRADOS PARA SELECCIÓN PROTESICA 4.5X6X2.5. 114.795 MUÑON GM 30 GRADOS PARA SELECCIÓN PROTESICA 4.5X6X3.5. 114.796 MUÑON ANATOMICO GM PARA SELECCIÓN PROTESICA 1.5. 114.797 MUÑON ANATOMICO GM PARA SELECCIÓN PROTESICA 2.5. 114.798 MUÑON ANATOMICO GM PARA SELECCIÓN PROTESICA 3.5. 114.799 MUÑON ANATOMICO GM LATERAL PARA SELECCION PROTESICA 1.5. 114.800 MUÑON ANATOMICO GM LATERAL PARA SELECCION PROTESICA 2.5. 114.801 MUÑON ANATOMICO GM LATERAL PARA SELECCION PROTESICA 3.5. 114.802 MUNON UNIVERSAL GM ANGULADO 17 GRADOS TORNILLO EXTR 3.3X4X1.5MM. 114.803 MUNON UNIVERSAL GM ANGULADO 17 GRADOS TORNILLO EXTR 3.3X4X2.5MM. 114.804 MUNON UNIVERSAL GM ANGULADO 17 GRADOS TORNILLO EXTR 3.3X4X3.5MM. 114.805 MUNON UNIVERSAL GM	COMPLETO. 110.307 ESTUCHE PARA KIT STOP PARA BROCA CONTROL. 110.308 KIT QUIRURGICO COMPACTO HELIXGM FRESAS CONTROL STOP COMPLETO. 110.309 KIT QUIRURGICO COMPACTO HELIXHE FRESAS CONTROL STOP COMPLETO. 110.310 SOPORTE PARA KIT CONTROL STOP. 110.313 ESTUCHE KIT GM EASYGUIDE IMPLANTES DIAMETRO ESTRECHO/REGULAR. 110.314 ESTUCHE KIT GM EASYGUIDE IMPLANTES DIAMETRO REGULAR/ANCHO. 110.316 ESTUCHE KIT QUIRURGICO COMPACTO HELIX NGM COMPLETO Compuesto por: 103.586 FRESA INICIAL NGM, 128.036 MEDIDOR DE ALTURA NGM, 129.035 POSICIONADOR RADIOGRAFICO HELIX NGM. 110.318 ESTUCHE KIT QUIRÚRGICO HELIX SHORT COMPLETO. 110.319 SOPORTE PARA STOP PARA FRESA HELIX SHORT. 110.323 COMPACTADOR 2.0 MM. 110.324 EXPANSOR 2.9 MM. 110.325 COMPACTADOR 1.8 MM. 110.326 COMPACTADOR 2.5 MM. 110.327 COMPACTADOR 3.0 MM. 110.328 COMPACTADOR 3.5 MM. 110.329 COMPACTADOR 4.0 MM. 110.330 COMPACTADOR 4.5 MM. 110.331 EXPANSOR 1.8 MM. 110.332 EXPANSOR 2.5 MM. 110.333 EXPANSOR 3.0 MM. 110.334 EXPANSOR 3.5 MM. 110.346 Z TRANSMUCOSAL MULTIKIT, COMPLETO. 138.001 EASY PACK HELIX GM 3.5X8/COMPONENTE SMART 3.5X1.5. 138.002 EASY PACK HELIX GM 3.5X8/COMPONENTE SMART 3.5X2.5. 138.003 EASY PACK HELIX GM 3.5X8/COMPONENTE SMART 3.5X3.5. 138.004 EASY PACK HELIX GM 3.5X8/COMPONENTE SMART 4.5X1.5. 138.005 EASY PACK HELIX GM 3.5X8/COMPONENTE SMART 4.5X2.5.

Página 132 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	ANGULADO 17 GRADOS TORNILLO EXTR 3.3X6X1.5MM. 114.806 MUNON UNIVERSAL GM ANGULADO 17 GRADOS TORNILLO EXTR 3.3X6X2.5MM. 114.807 MUNON UNIVERSAL GM ANGULADO 17 GRADOS TORNILLO EXTR 3.3X6X3.5MM. 114.808 MUNON UNIVERSAL GM ANGULADO 17 GRADOS TORNILLO EXTR 4.5X4X1.5MM. 114.809 MUNON UNIVERSAL GM ANGULADO 17 GRADOS TORNILLO EXTR 4.5X4X2.5MM. 114.810 MUNON UNIVERSAL GM ANGULADO 17 GRADOS TORNILLO EXTR 4.5X4X3.5MM. 114.811 MUNON UNIVERSAL GM ANGULADO 17 GRADOS TORNILLO EXTR 4.5X6X1.5MM. 114.812 MUNON UNIVERSAL GM ANGULADO 17 GRADOS TORNILLO EXTR 4.5X6X2.5MM. 114.813 MUNON UNIVERSAL GM ANGULADO 17 GRADOS TORNILLO EXTR 4.5X6X3.5MM. 114.814 MUNON UNIVERSAL GM ANGULADO 30 GRADOS TORNILLO EXTR 3.3X4X1.5MM. 114.815 MUNON UNIVERSAL GM	138.006 EASY PACK HELIX GM 3.5X8/COMPONENTE SMART 4.5X3.5. 138.007 EASY PACK HELIX GM 3.5X10/COMPONENTE SMART 3.5X1.5. 138.008 EASY PACK HELIX GM 3.5X10/COMPONENTE SMART 3.5X2.5. 138.009 EASY PACK HELIX GM 3.5X10/COMPONENTE SMART 3.5X3.5. 138.010 EASY PACK HELIX GM 3.5X10/COMPONENTE SMART 4.5X1.5. 138.011 EASY PACK HELIX GM 3.5X10/COMPONENTE SMART 4.5X2.5. 138.012 EASY PACK HELIX GM 3.5X10/COMPONENTE SMART 4.5X3.5. 138.013 EASY PACK HELIX GM 3.5X11.5/COMPONENTE SMART 3.5X1.5. 138.014 EASY PACK HELIX GM 3.5X11.5/COMPONENTE SMART 3.5X2.5. 138.015 EASY PACK HELIX GM 3.5X11.5/COMPONENTE SMART 3.5X3.5. 138.016 EASY PACK HELIX GM 3.5X11.5/COMPONENTE SMART 4.5X1.5. 138.017 EASY PACK HELIX GM 3.5X11.5/COMPONENTE SMART 4.5X2.5. 138.018 EASY PACK HELIX GM 3.5X11.5/COMPONENTE SMART 4.5X3.5. 138.019 EASY PACK HELIX GM 3.5X13/COMPONENTE SMART 3.5X1.5. 138.020 EASY PACK HELIX GM 3.5X13/COMPONENTE SMART 3.5X2.5. 138.021 EASY PACK HELIX GM 3.5X13/COMPONENTE SMART 3.5X3.5. 138.022 EASY PACK HELIX GM 3.5X13/COMPONENTE SMART 4.5X1.5. 138.023 EASY PACK HELIX GM 3.5X13/COMPONENTE SMART 4.5X2.5. 138.024 EASY PACK HELIX GM 3.5X13/COMPONENTE SMART 4.5X3.5. 138.025 EASY PACK HELIX GM 3.75X8/COMPONENTE SMART 3.5X1.5. 138.026 EASY PACK HELIX GM 3.75X8/COMPONENTE SMART 3.5X2.5. 138.027 EASY PACK HELIX GM 3.75X8/COMPONENTE SMART 3.5X3.5. 138.028 EASY PACK HELIX GM 3.75X8/COMPONENTE SMART 4.5X1.5. 138.029 EASY PACK HELIX GM 3.75X8/COMPONENTE SMART 4.5X2.5. 138.030 EASY PACK HELIX GM 3.75X8/COMPONENTE SMART 4.5X3.5.

Página 133 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	ANGULADO 30 GRADOS TORNILLO EXTR 3.3X4X2.5MM. 114.816 MUNON UNIVERSAL GM ANGULADO 30 GRADOS TORNILLO EXTR 3.3X4X3.5MM. 114.817 MUNON UNIVERSAL GM ANGULADO 30 GRADOS TORNILLO EXTR 3.3X6X1.5MM. 114.818 MUNON UNIVERSAL GM ANGULADO 30 GRADOS TORNILLO EXTR 3.3X6X2.5MM. 114.819 MUNON UNIVERSAL GM ANGULADO 30 GRADOS TORNILLO EXTR 3.3X6X3.5MM. 114.820 MUNON UNIVERSAL GM ANGULADO 30 GRADOS TORNILLO EXTR 4.5X4X1.5MM. 114.821 MUNON UNIVERSAL GM ANGULADO 30 GRADOS TORNILLO EXTR 4.5X4X2.5MM. 114.822 MUNON UNIVERSAL GM ANGULADO 30 GRADOS TORNILLO EXTR 4.5X4X3.5MM. 114.823 MUNON UNIVERSAL GM ANGULADO 30 GRADOS TORNILLO EXTR 4.5X6X1.5MM. 114.824 MUNON UNIVERSAL GM ANGULADO 30 GRADOS TORNILLO EXTR 4.5X6X2.5MM. 114.825 MUNON UNIVERSAL GM	138.031 EASY PACK HELIX GM 3.75X10/COMPONENTE SMART 3.5X1.5. 138.032 EASY PACK HELIX GM 3.75X10/COMPONENTE SMART 3.5X2.5. 138.033 EASY PACK HELIX GM 3.75X10/COMPONENTE SMART 3.5X3.5. 138.034 EASY PACK HELIX GM 3.75X10/COMPONENTE SMART 4.5X1.5. 138.035 EASY PACK HELIX GM 3.75X10/COMPONENTE SMART 4.5X2.5. 138.036 EASY PACK HELIX GM 3.75X10/COMPONENTE SMART 4.5X3.5. 138.037 EASY PACK HELIX GM 3.75X11.5/COMPONENTE SMART 3.5X1.5. 138.038 EASY PACK HELIX GM 3.75X11.5/COMPONENTE SMART 3.5X2.5. 138.039 EASY PACK HELIX GM 3.75X11.5/COMPONENTE SMART 3.5X3.5. 138.040 EASY PACK HELIX GM 3.75X11.5/COMPONENTE SMART 4.5X1.5. 138.041 EASY PACK HELIX GM 3.75X11.5/COMPONENTE SMART 4.5X2.5. 138.042 EASY PACK HELIX GM 3.75X11.5/COMPONENTE SMART 4.5X3.5. 138.043 EASY PACK HELIX GM 3.75X13/COMPONENTE SMART 3.5X1.5. 138.044 EASY PACK HELIX GM 3.75X13/COMPONENTE SMART 3.5X2.5. 138.045 EASY PACK HELIX GM 3.75X13/COMPONENTE SMART 3.5X3.5. 138.046 EASY PACK HELIX GM 3.75X13/COMPONENTE SMART 4.5X1.5. 138.047 EASY PACK HELIX GM 3.75X13/COMPONENTE SMART 4.5X2.5. 138.048 EASY PACK HELIX GM 3.75X13/COMPONENTE SMART 4.5X3.5. 138.049 EASY PACK HELIX GM 4.0X8/COMPONENTE SMART 3.5X1.5. 138.050 EASY PACK HELIX GM 4.0X8/COMPONENTE SMART 3.5X2.5. 138.051 EASY PACK HELIX GM 4.0X8/COMPONENTE SMART 3.5X3.5. 138.052 EASY PACK HELIX GM 4.0X8/COMPONENTE SMART 4.5X1.5. 138.053 EASY PACK HELIX GM 4.0X8/COMPONENTE SMART 4.5X2.5. 138.054 EASY PACK HELIX GM 4.0X8/COMPONENTE SMART 4.5X3.5. 138.055 EASY PACK HELIX GM 4.0X10/COMPONENTE SMART 3.5X1.5.

Página 134 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	ANGULADO 30 GRADOS TORNILLO EXTR 4.5X6X3.5MM. 114.826 MUNON UNIVERSAL GM TORNILLO EXTR 3.3X4X0.8MM. 114.827 MUNON UNIVERSAL GM TORNILLO EXTR 3.3X4X1.5MM. 114.828 MUNON UNIVERSAL GM TORNILLO EXTR 3.3X4X2.5MM. 114.829 MUNON UNIVERSAL GM TORNILLO EXTR 3.3X4X3.5MM. 114.830 MUNON UNIVERSAL GM TORNILLO EXTR 3.3X4X4.5MM. 114.831 MUNON UNIVERSAL GM TORNILLO EXTR 3.3X4X5.5MM. 114.832 MUNON UNIVERSAL GM TORNILLO EXTR 3.3X6X0.8MM. 114.833 MUNON UNIVERSAL GM TORNILLO EXTR 3.3X6X1.5MM. 114.834 MUNON UNIVERSAL GM TORNILLO EXTR 3.3X6X2.5MM. 114.835 MUNON UNIVERSAL GM TORNILLO EXTR 3.3X6X3.5MM. 114.836 MUNON UNIVERSAL GM TORNILLO EXTR 3.3X6X4.5MM. 114.837 MUNON UNIVERSAL GM TORNILLO EXTR 3.3X6X5.5MM. 114.838 MUNON UNIVERSAL GM TORNILLO EXTR 4.5X4X0.8MM. 114.839 MUNON UNIVERSAL GM TORNILLO EXTR 4.5X4X1.5MM. 114.840 MUNON UNIVERSAL GM TORNILLO EXTR 4.5X4X2.5MM. 114.841 MUNON UNIVERSAL GM TORNILLO	138.056 EASY PACK HELIX GM 4.0X10/COMPONENTE SMART 3.5X2.5. 138.057 EASY PACK HELIX GM 4.0X10/COMPONENTE SMART 3.5X3.5. 138.058 EASY PACK HELIX GM 4.0X10/COMPONENTE SMART 4.5X1.5. 138.059 EASY PACK HELIX GM 4.0X10/COMPONENTE SMART 4.5X2.5. 138.060 EASY PACK HELIX GM 4.0X10/COMPONENTE SMART 4.5X3.5. 138.061 EASY PACK HELIX GM 4.0X11.5/COMPONENTE SMART 3.5X1.5. 138.062 EASY PACK HELIX GM 4.0X11.5/COMPONENTE SMART 3.5X2.5. 138.063 EASY PACK HELIX GM 4.0X11.5/COMPONENTE SMART 3.5X3.5. 138.064 EASY PACK HELIX GM 4.0X11.5/COMPONENTE SMART 4.5X1.5. 138.065 EASY PACK HELIX GM 4.0X11.5/COMPONENTE SMART 4.5X2.5. 138.065 EASY PACK HELIX GM 4.0X11.5/COMPONENT SMART 4.5X2.5. 138.066 EASY PACK HELIX GM 4.0X11.5/COMPONENTE SMART 4.5X3.5. 138.067 EASY PACK HELIX GM 4.0X13/COMPONENTE SMART 3.5X1.5. 138.068 EASY PACK HELIX GM 4.0X13/COMPONENTE SMART 3.5X2.5. 138.069 EASY PACK HELIX GM 4.0X13/COMPONENTE SMART 3.5X3.5. 138.070 EASY PACK HELIX GM 4.0X13/COMPONENTE SMART 4.5X1.5. 138.071 EASY PACK HELIX GM 4.0X13/COMPONENTESMART 4.5X2.5. 138.072 EASY PACK HELIX GM 4.0X13/COMPONENTE SMART 4.5X3.5. 138.073 EASY PACK HELIX GM 4.3X8/COMPONENTE SMART 4.5X1.5. 138.074 EASY PACK HELIX GM 4.3X8/COMPONENTE SMART 4.5X2.5. 138.075 EASY PACK HELIX GM 4.3X8/COMPONENTE SMART 4.5X3.5. 138.076 EASY PACK HELIX GM 4.3X10/COMPONENTE SMART 4.5X1.5. 138.077 EASY PACK HELIX GM 4.3X10/COMPONENTE SMART 4.5X2.5. 138.078 EASY PACK HELIX GM 4.3X10/COMPONENTE SMART 4.5X3.5. 138.079 EASY PACK HELIX GM 4.3X11.5/COMPONENTE SMART 4.5X1.5.

Página 135 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	EXTR 4.5X4X3.5MM. 114.842 MUNON UNIVERSAL GM TORNILLO EXTR 4.5X4X4.5MM. 114.843 MUNON UNIVERSAL GM TORNILLO EXTR 4.5X4X5.5MM. 114.844 MUNON UNIVERSAL GM TORNILLO EXTR 4.5X6X0.8MM. 114.845 MUNON UNIVERSAL GM TORNILLO EXTR 4.5X6X1.5MM. 114.846 MUNON UNIVERSAL GM TORNILLO EXTR 4.5X6X2.5MM. 114.847 MUNON UNIVERSAL GM TORNILLO EXTR 4.5X6X3.5MM. 114.848 MUNON UNIVERSAL GM TORNILLO EXTR 4.5X6X4.5MM. 114.849 MUNON UNIVERSAL GM TORNILLO EXTR 4.5X6X5.5MM. 114.874 MUNON PROPEEK GM TORNILLO EXTRAÍBLE 4.5 X 0.8 mm. 114.875 MUNON PROPEEK GM TORNILLO EXTRAÍBLE 4.5 X 1.5 mm. 114.876 MUNON PROPEEK GM TORNILLO EXTRAÍBLE 4.5 X 2.5 mm. 114.877 MUNON PROPEEK GM TORNILLO EXTRAÍBLE 4.5 X 3.5 mm. 114.878 MUNON PROPEEK GM TORNILLO EXTRAÍBLE 4.5 X 4.5 mm. 114.879 MUNON PROPEEK GM TORNILLO EXTRAÍBLE 4.5 X 5.5 mm. 114.880 MUNON PROPEEK GM TORNILLO EXTRAÍBLE 6.0 X 0.8 mm. 114.881 MUNON PROPEEK GM TORNILLO EXTRAÍBLE 6.0 X 1.5 mm. 114.882 MUNON PROPEEK	138.080 EASY PACK HELIX GM 4.3X11.5/COMPONENTE SMART 4.5X2.5. 138.081 EASY PACK HELIX GM 4.3X11.5/COMPONENTE SMART 4.5X3.5. 138.082 EASY PACK HELIX GM 4.3X13/COMPONENTE SMART 4.5X1.5. 138.083 EASY PACK HELIX GM 4.3X13/COMPONENTE SMART 4.5X2.5. 138.084 EASY PACK HELIX GM 4.3X13/COMPONENTE SMART 4.5X3.5. 138.085 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.5X8/COMPONENTE SMART 3.5X1.5. 138.086 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.5X8/COMPONENTE SMART 3.5X2.5. 138.087 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.5X8/COMPONENTE SMART 3.5X3.5. 138.088 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.5X8/COMPONENTE SMART 4.5X1.5. 138.089 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.5X8/COMPONENTE SMART 4.5X2.5. 138.090 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.5X8/COMPONENTE SMART 4.5X3.5. 138.091 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.5X10/COMPONENTE SMART 3.5X1.5. 138.092 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.5X10/COMPONENTE SMART 3.5X2.5. 138.093 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.5X10/COMPONENTE SMART 3.5X3.5. 138.094 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.5X10/COMPONENTE SMART 4.5X1.5. 138.095 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.5X10/COMPONENTE SMART 4.5X2.5. 138.096 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.5X10/COMPONENTE SMART 4.5X3.5. 138.097 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.5X11.5/COMPONENTE SMART 3.5X1.5. 138.098 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.5X11.5/COMPONENTE SMART 3.5X2.5. 138.099 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.5X11.5/COMPONENTE SMART 3.5X3.5. 138.100 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.5X11.5/COMPONENTE SMART 4.5X1.5. 138.101 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.5X11.5/COMPONENTE SMART 4.5X2.5. 138.102 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.5X11.5/COMPONENTE SMART 4.5X3.5. 138.103 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.5X13/COMPONENTE SMART 3.5X1.5. 138.104 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.5X13/COMPONENTE SMART 3.5X2.5.

Página 136 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	GM TORNILLO EXTRAÍBLE 6.0 X 2.5 mm. 114.883 MUNON PROPEEK GM TORNILLO EXTRAÍBLE 6.0 X 3.5 mm. 114.884 MUNON PROPEEK GM TORNILLO EXTRAÍBLE 6.0 X 4.5 mm. 11 4.885 MUNON PROPEEK GM TORNILLO EXTRAÍBLE 6.0 X 5.5 mm. 114.890 MUNON PROPEEK CM 4.5X0.8 mm. 114.891 MUNON PROPEEK CM 4.5X1.5 mm. 114.892 MUNON PROPEEK CM 4.5X2.5 mm. 114.893 MUNON PROPEEK CM 4.5 X 3.5 mm. 114.894 MUNON PROPEEK CM 4.5 X 4.5 mm. 114.895 MUNON PROPEEK CM 4.5 X 5.5 mm. 114.896 MUNON PROPEEK CM 6.0 X 0.8 mm. 114.897 MUNON PROPEEK CM 6.0 X 1.5 mm. 114.898 MUNON PROPEEK CM 6.0 X 2.5 mm. 114.899 MUNON PROPEEK CM 6.0 X 3.5 mm. 114.900 MUNON PROPEEK CM 6.0 X 4.5 mm. 114.901 MUNON PROPEEK CM 6.0 X 5.5 mm. 114.902 MUNON UNIVERSAL CLICK NGM EXACT 3.3X4X0.8 MM. 114.903 MUNON UNIVERSAL CLICK NGM EXACT 3.3X4X1.5 MM. 114.904 MUNON UNIVERSAL CLICK NGM EXACT 3.3X4X2.5 MM. 114.905 MUNON UNIVERSAL CLICK NGM EXACT 3.3X4X3.5 MM. 114.906 MUNON UNIVERSAL CLICK NGM EXACT 3.3X6X0.8 MM.	138.105 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.5X13/COMPONENTE SMART 3.5X3.5. 138.106 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.5X13/COMPONENTE SMART 4.5X1.5. 138.107 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.5X13/COMPONENTE SMART 4.5X2.5. 138.108 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.5X13/COMPONENTE SMART 4.5X3.5. 138.109 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.75X8/COMPONENTE SMART 3.5X1.5. 138.110 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.75X8/COMPONENTE SMART 3.5X2.5. 138.111 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.75X8/COMPONENTE SMART 3.5X3.5. 138.112 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.75X8/COMPONENTE SMART 4.5X1.5. 138.113 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.75X8/COMPONENTE SMART 4.5X2.5. 138.114 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.75X8/COMPONENTE SMART 4.5X3.5. 138.115 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.75X10/COMPONENTE SMART 3.5X1.5. 138.116 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.75X10/COMPONENTE SMART 3.5X2.5. 138.117 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.75X10/COMPONENTE SMART 3.5X3.5. 138.118 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.75X10/COMPONENTE SMART 4.5X1.5. 138.119 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.75X10/COMPONENTE SMART 4.5X2.5. 138.120 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.75X10/COMPONENTE SMART 4.5X3.5. 138.121 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.75X11.5/COMPONENTE SMART 3.5X1.5. 138.122 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.75X11.5/COMPONENTE SMART 3.5X2.5. 138.123 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.75X11.5/COMPONENTE SMART 3.5X3.5. 138.124 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.75X11.5/COMPONENTE SMART 4.5X1.5. 138.125 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.75X11.5/COMPONENTE SMART 4.5X2.5. 138.126 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.75X11.5/COMPONENTE SMART 4.5X3.5. 138.127 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.75X13/COMPONENTE SMART 3.5X1.5. 138.128 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.75X13/COMPONENTE SMART 3.5X2.5. 138.129 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.75X13/COMPONENTE SMART 3.5X3.5.

Página 137 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	114.907 MUNON UNIVERSAL CLICK NGM EXACT 3.3X6X1.5 MM. 114.908 MUNON UNIVERSAL CLICK NGM EXACT 3.3X6X2.5 MM. 114.909 MUNON UNIVERSAL CLICK NGM EXACT 3.3X6X3.5 MM. 114.910 MUNON UNIVERSAL 17 CLICK NGM EXACT 3.3X4X1.5 MM. 114.911 MUNON UNIVERSAL 17 CLICK NGM EXACT 3.3X4X2.5 MM. 114.912 MUNON UNIVERSAL 17 CLICK NGM EXACT 3.3X4X3.5 MM. 114.913 MUNON UNIVERSAL 17 CLICK NGM EXACT 3.3X6X1.5 MM. 114.914 MUNON UNIVERSAL 17 CLICK NGM EXACT 3.3X6X2.5 MM. 114.915 MUNON UNIVERSAL 17 CLICK NGM EXACT 3.3X6X3.5 MM. 114.924 MUNON CR EN PEEK REGULAR 3.5 mm. 114.925 MUÑÓN CR EN PEEK REGULAR 4,5 mm. 114.926 MUÑÓN CR EN PEEK ESTRECHO 3.5 mm. 114.927 MUÑÓN CR EN PEEK ESTRECHO 4.5 mm. 114.886 MUNON CR EN PEEK REGULAR 1.5 MM. 114.887 MUNON CR EN PEEK REGULAR 2.5 MM. 114.888 MUNON CR EN PEEK ESTRECHO 1.5 MM. 114.889 MUNON CR EN PEEK ESTRECHO 2.5 MM. 108.001 TRANSFER 3.3 ANTIROTACIONAL 3.3MM. 108.002 TRANSFER ROTACIONAL 3.3MM. 108.003 TRANSFER 4.1 ANTIRROTACIONAL 4.1MM. 108.004 TRANSFER 4.1	138.130 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.75X13/COMPONENTE SMART 4.5X1.5. 138.131 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.75X13/COMPONENTE SMART 4.5X2.5. 138.132 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.75X13/COMPONENTE SMART 4.5X3.5. 138.133 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.0X8/COMPONENTE SMART 3.5X1.5. 138.134 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.0X8/COMPONENTE SMART 3.5X2.5. 138.135 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.0X8/COMPONENTE SMART 3.5X3.5. 138.136 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.0X8/COMPONENTE SMART 4.5X1.5. 138.137 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.0X8/COMPONENTE SMART 4.5X2.5. 138.138 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.0X8/COMPONENTE SMART 4.5X3.5. 138.139 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.0X10/COMPONENTE SMART 3.5X1.5. 138.140 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.0X10/COMPONENTE SMART 3.5X2.5. 138.141 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.0X10/COMPONENTE SMART 3.5X3.5. 138.142 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.0X10/COMPONENTE SMART 4.5X1.5. 138.143 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.0X10/COMPONENTE SMART 4.5X2.5. 138.144 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.0X10/COMPONENTE SMART 4.5X3.5. 138.145 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.0X11.5/COMPONENTE SMART 3.5X1.5. 138.146 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.0X11.5/COMPONENTE SMART 3.5X2.5. 138.147 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.0X11.5/COMPONENTE SMART 3.5X3.5. 138.148 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.0X11.5/COMPONENTE SMART 4.5X1.5. 138.149 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.0X11.5/COMPONENTE SMART 4.5X2.5. 138.150 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.0X11.5/COMPONENTE SMART 4.5X3.5. 138.151 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.0X13/COMPONENTE SMART 3.5X1.5. 138.152 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.0X13/COMPONENTE SMART 3.5X2.5. 138.153 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.0X13/COMPONENTE SMART 3.5X3.5. 138.154 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.0X13/COMPONENTE SMART 4.5X1.5.

Página 138 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	ROTACIONAL. 108.006 TRANSFER CUBETA ABIERTA EN TITANIO 3.3MM. 108.008 TRANSFER CUBETA ABIERTA EN TITANIO 4.1. 108.010 TRANSFER GT CUBETA ABIERTA. 108.011 TRANSFER CUBETA ABIERTA EN TITANIO 5.0MM. 108.012 TRANSFER ROTACIONAL 5.0MM. 108.013 TRANSFER ANTIRROTACIONAL 5.0MM. 108.015 TRANSFER DEL PILAR CONICO 5.0. 108.016 TRANSFER DEL PILAR HEXAGONAL 4.1. 108.018 TRANSFER DEL PILAR CONICO (ROTACIONAL) 4.1MM. 108.020 TRANSFER DEL PILAR CONICO CUBETA ABERTA (ROTACIONAL) 4.1MM. 108.021 TRANSFER DEL MINI PILAR CÓNICO 4.1MM. 108.022 TRANSFER DEL MINI PILAR CÓNICO CUBETA ABIERTA 4.1MM. 108.023 TRANSFER DEL MINI PILAR CÓNICO 5.0MM. 108.024 TRANSFER DEL MINI PILAR CÓNICO CUBETA ABIERTA 5.0MM. 108.025 TRANSFER DEL PILAR CÓNICO CUBETA ABIERTA 5.0 (ANTIROTACIONAL) 5.0MM. 108.026 TRANSFER DEL PILAR TRANSEPITELIAL CUBETA ABIERTA. 108.029 TRANSFER ANTIRROTACIONAL 4.3MM. 108.030 TRANSFER DEL PILAR CONICO ANTIRROTACIONAL (COMPATIBLE) 4.1.	138.155 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.0X13/COMPONENTE SMART 4.5X2.5. 138.156 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.0X13/COMPONENTE SMART 4.5X3.5. 138.157 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.3X8/COMPONENTE SMART 4.5X1.5. 138.158 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.3X8/COMPONENTE SMART 4.5X2.5. 138.159 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.3X8/COMPONENTE SMART 4.5X3.5. 138.160 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.3X10/COMPONENTE SMART 4.5X1.5. 138.161 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.3X10/COMPONENTE SMART 4.5X2.5. 138.162 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.3X10/COMPONENTE SMART 4.5X3.5. 138.163 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.3X11.5/COMPONENTE SMART 4.5X1.5. 138.164 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.3X11.5/COMPONENTE SMART 4.5X2.5. 138.165 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.3X11.5/COMPONENTE SMART 4.5X3.5. 138.166 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.3X13/COMPONENTE SMART 4.5X1.5. 138.167 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.3X13/COMPONENTE SMART 4.5X2.5. 138.168 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.3X13/COMPONENTE SMART 4.5X3.5. 138.169 EASY PACK HELIX GM 5.0X8/COMPONENTE SMART 5.5X1.5. 138.170 EASY PACK HELIX GM 5.0X8/COMPONENTE SMART 5.5X2.5. 138.171 EASY PACK HELIX GM 5.0X8/COMPONENTE SMART 5.5X3.5. 138.172 EASY PACK HELIX GM 5.0X10/COMPONENTE SMART 5.5X1.5. 138.173 EASY PACK HELIX GM 5.0X10/COMPONENTE SMART 5.5X2.5. 138.174 EASY PACK HELIX GM 5.0X10/COMPONENTE SMART 5.5X3.5. 138.175 EASY PACK HELIX GM 5.0X11.5/COMPONENTE SMART 5.5X1.5. 138.176 EASY PACK HELIX GM 5.0X11.5/COMPONENTE SMART 5.5X2.5. 138.177 EASY PACK HELIX GM 5.0X11.5/COMPONENTE SMART 5.5X3.5. 138.178 EASY PACK HELIX GM 5.0X13/COMPONENTE SMART 5.5X1.5. 138.179 EASY PACK HELIX GM 5.0X13/COMPONENTE SMART 5.5X2.5.

Página 139 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	108.032 TRANSFER II CUBETA ABIERTA 5.0. 108.034 TRANSFER CUBETA ABIERTA EN TITANIO 4.3MM. 108.035 TRANSFER DEL PILAR CÓNICO CUBETA ABIERTA (ANTIROT.) 4.1MM. 108.038 TRANSFER ROTACIONAL 4.3MM. 108.039 TRANSFER GT CUBETA ABIERTA ANTIRROTACIONAL. 108.040 TRANSFER GT ANTIRROTACIONAL. 108.041 TRANSFER DEL IMPLANTE CM. 108.042 TRANSFER DEL MUÑÓN UNIVERSAL 3.3X4.0MM. 108.043 TRANSFER DEL MUÑÓN UNIVERSAL 3.3X6.0MM. 108.044 TRANSFER DEL MUÑÓN UNIVERSAL 4.5X4.0MM. 108.045 TRANSFER DEL MUÑÓN UNIVERSAL 4.5X6.0MM. 108.047 TRANSFER II PLUS CUBETA ABIERTA. 108.060 CONJUNTO PARA MUÑÓN UNIVERSAL 3.3X4.0MM. 108.061 CONJUNTO PARA MUÑÓN UNIVERSAL 3.3X6.0MM. 108.062 CONJUNTO PARA MUÑÓN UNIVERSAL 4.5X4.0MM. 108.063 CONJUNTO PARA MUÑÓN UNIVERSAL 4.5X6.0MM. 108.036 TRANSFER II 4.3. 108.037 TRANSFER II 5.0. 108.046 TRANSFER II PLUS. 108.064 TRANSFER DEL IMPLANTE WS. 108.065 TRANSFER CORTO	138.180 EASY PACK HELIX GM 5.0X13/COMPONENTE SMART 5.5X3.5. 138.181 EASY PACK HELIX GM ACQUA 5.0X8/COMPONENTE SMART 5.5X1.5. 138.182 EASY PACK HELIX GM ACQUA 5.0X8/COMPONENTE SMART 5.5X2.5. 138.183 EASY PACK HELIX GM ACQUA 5.0X8/COMPONENTE SMART 5.5X3.5. 138.184 EASY PACK HELIX GM ACQUA 5.0X10/COMPONENTE SMART 5.5X1.5. 138.185 EASY PACK HELIX GM ACQUA 5.0X10/COMPONENTE SMART 5.5X2.5. 138.186 EASY PACK HELIX GM ACQUA 5.0X10/COMPONENTE SMART 5.5X3.5. 138.187 EASY PACK HELIX GM ACQUA 5.0X11.5/COMPONENTE SMART 5.5X1.5. 138.188 EASY PACK HELIX GM ACQUA 5.0X11.5/COMPONENTE SMART 5.5X2.5. 138.189 EASY PACK HELIX GM ACQUA 5.0X11.5/COMPONENTE SMART 5.5X3.5. 138.190 EASY PACK HELIX GM ACQUA 5.0X13/COMPONENTE SMART 5.5X1.5. 138.191 EASY PACK HELIX GM ACQUA 5.0X13/COMPONENTE SMART 5.5X2.5. 138.192 EASY PACK HELIX GM ACQUA 5.0X13/COMPONENTE SMART 5.5X3.5. 105.025 ADAPTADOR PARA CARRACA DE CONEXIONES PARA CONTRA-ANGULO. 105.030 CONEXION CORTA PARA CARRACA II PLUS. 105.031 CONEXION LARGA PARA CARRACA II PLUS. 105.032 CONEXION PARA CONTRAANGULO HEXAGONO INTERNO. 105.039 CONEXION LARGA PARA CONTRA-ANGULO PARA ANCLAJE. 105.040 CONEXION CORTA PARA CONTRA-ANGULO PARA ANCLAJE. 105.045 CONEXION TI CORTA PARA CARRACA 4.1 Y 4.3. 105.046 CONEXION TI LARGA PARA CARRACA 4.1 Y 4.3. 105.047 CONEXION TI PARA CONTRAANGULO 4.1 Y 4.3. 105.048 CONEXION TI CORTA PARA CARRACA 5.0. 105.049 CONEXION TI LARGA PARA CARRACA 5.0. 105.050 CONEXION TI PARA CONTRAANGULO 5.0.

Página 140 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	DEL IMPLANTE CM. 108.066 TRANSFER SF ROTACIONAL 4.1MM. 108.067 TRANSFER SF CUBETA ABIERTA 4.1MM. 108.068 TRANSFER MULTIFUNCIONAL DEL M. P. CÓNICO CUBETA ABIERTA 4.1MM. 108.069 TRANSFER DEL IMPLANTE CM CUBETA ABIERTA. 108.070 TRANSFER DEL MICRO PILAR CUBETA ABIERTA. 108.071 TRANSFER PARA ESCANEADO 4.1 Y 4.3. 108.072 TRANSFER PARA ESCANEADO 5.0. 108.073 TRANSFER PARA ESCANEADO 3.3. 108.074 TRANSFER PARA ESCANEADO II PLUS. 108.075 TRANSFER DEL PILAR CÓNICO (ANTIRROTACIONAL) 4.1MM. 108.076 TRANSFER EXACT PARA IMPLANTE CM. 108.079 TRANSFER ANTIRROTACIONAL 4.1. 108.080 TRANSFER SF ROTACIONAL 4.1. 108.081 TRANSFER ANTIROTACIONAL 4.3. 108.082 TRANSFER ROTACIONAL 4.3. 108.083 TRANSFER ANTIROTACIONAL 5.0. 108.084 TRANSFER ROTACIONAL 5.0. 108.085 TRANSFER DEL IMPLANTE CM. 108.086 TRANSFER CORTO DEL IMPLANTE CM. 108.087 TRANSFER DEL IMPLANTE WS. 108.088 TRANSFER II PLUS. 108.091 TRANSFER DEL IMPLANTE CM.	105.057 CONEXION TORQUE TI 4.1 Y 4.3 CORTA. 105.058 CONEXION TORQUE TI 4.1 Y 4.3 LARGA. 105.059 CONEXION TI PARA CONTRAANGULO 4.1 Y 4.3. 105.060 CONEXION TORQUE TI 5.0 CORTA. 105.061 CONEXION TORQUE TI 5.0 LARGA. 105.062 CONEXION TI PARA CONTRAANGULO 5.0. 105.063 CONEXION PHILIPS PARA LLAVE DE MANO. 105.066 CONEXION TORQUE 0.9 PARA CONTRA-ANGULO. 105.067 CONEXION PARA CONTRAANGULO PARA CIGOMATICO. 105.068 CONEXION PARA CONTRAANGULO PARA II PLUS. 105.069 CONEXION PARA CAMBIO DE FRESAS CIGOMATICA. 105.070 CONEXION PARA ANCLAJE PARA LLAVE DE MANO. 105.073 CONEXION CM CORTA PARA CARRACA. 105.074 CONEXION CM LARGA PARA CARRACA. 105.075 CONEXION CM PARA CONTRAANGULO. 105.079 CONEXION CM 3.5 NEOGUIDE PARA CONTRAANGULO. 105.080 CONEXION CM 3.75 NEOGUIDE PARA CONTRAANGULO. 105.081 CONEXION CM 4.0 NEOGUIDE PARA CONTRAANGULO. 105.082 CONEXION CM 3.5 NEOGUIDE PARA CARRACA. 105.083 CONEXION CM 3.75 NEOGUIDE PARA CARRACA. 105.084 CONEXION CM 4.0 NEOGUIDE PARA CARRACA. 105.087 CONEXION TI CORTA PARA CARRACA 3.5. 105.088 CONEXION TI LARGA PARA CARRACA 3.5. 105.089 CONEXION TI PARA CONTRAANGULO 3.5. 105.091 CONEXION CM NEOGUIDE ESTRECHO PARA CONTRA-ANGULO. 105.092 CONEXION CM NEOGUIDE ESTRECHO PARA CARRACA.

Página 141 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	108.092 TRANSFER PARA ESCANEADO PILAR CONICO 4.1 Y 4.3. 108.093 TRANSFER PARA ESCANEADO PILAR CONICO 5.0. 108.094 TRANSFER PARA ESCANEADO MINI PILAR CONICO 4.1 Y 4.3. 108.095 TRANSFER PARA ESCANEADO MINI PILAR CONICO 5.0. 108.096 TRANSFER PARA ESCANEADO MUÑON UNIVERSAL 3.3X4. 108.097 TRANSFER PARA ESCANEADO MUÑON UNIVERSAL 3.3X6. 108.098 TRANSFER PARA ESCANEADO MUÑON UNIVERSAL 4.5X4. 108.099 TRANSFER PARA ESCANEADO MUÑON UNIVERSAL 4.5X6. 108.100 TRANSFER PARA ESCANEADO IMPLANTE CM. 108.101 TRANSFER PARA ESCANEADO IMPLANTE CM EXACT. 108.102 TRANSFER PARA ESCANEADO MICRO PILAR. 108.103 TRANSFER PARA ESCANEADO PILAR CM, GT Y WS. 108.104 TRANSFER DEL PILAR CÓNICO (ANTIRROTACIONAL) 5.0MM. 108.105 TRANSFER PARA ESCANEADO NC. 108.106 TRANSFER PARA ESCANEADO RC. 108.107 TRANSFER DEL IMPLANTE FACILITY. 108.108 TRANSFER ATTACHMENT EQUATOR. 108.109 TRANSFER CILINDRO DE LO	105.099 CONEXION PARA CARRACA IMPLANTE OVERFIX. 105.100 CONEXION CONTRAANGULO PARA IMPLANTE TRANSGINGIVAL. 105.101 CONEXIÓN SEXTAVADA PARA IMPLANTE TRANSGINGIVAL. 105.103 CONEXION TORQUE IMPLANTE TRANSGINGIVAL. 105.104 CONEXION FACILITY PARA CONTRA-ANGULO. 105.105 CONEXION FACILITY PARA CARRACA. 105.106 CONEXION CONTRAANGULO IMPLANTE OVERFIX. 105.108 CONEXION CM PARA CIGOMATICO. 105.109 CONEXION FACILITY LARGA PARA CARRACA. 105.112 CONEXIÓN SEXTAVADA CORTA PARA CARRACA NEOGUIDE. 105.113 CONEXIÓN NEOGUIDE FACILITY. 105.114 CONEXIÓN NEOGUIDE FACILITY PARA CARRACA. 105.115 CONEXION CONTRAANGULO SMART ESTRECHO. 105.116 CONEXION CONTRAANGULO SMART REGULAR. 105.117 CONEXION CONTRAANGULO SMART LARGO. 105.120 CONEXION CM 4.3 NEOGUIDE PARA CONTRAANGULO. 105.121 CONEXION CM 5.0 NEOGUIDE PARA CONTRAANGULO. 105.122 CONEXION FACILITY NEOGUIDE PARA CARRACA. 105.123 CONEXION FACILITY NEOGUIDE PARA CONTRAANGULO. 105.126 CONEXION GUIDED SURGERY CM ESTRECHO PARA CONTRA-ÂNGULO. 105.127 CONEXION GUIDED SURGERY PARA CONTRAANGULO. 105.128 CONEXION GUIDED SURGERY FACILITY PARA CONTRA-ANGULO. 130.053 CONEXIÓN DESTORNILLADOR PARA REMOCION. 103.127 GUIA DE FRESA PARA REMOCION DE TORNILLO II PLUS. 103.128 GUIA DE FRESA PARA REMOCION DE TORNILLO 3.3. 103.129 GUIA DE FRESA PARA REMOCION DE TORNILLO 4.1 Y 4.3.

Página 142 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	ATTACHMENT EQUATOR. 108.128 TRANSFER DEL MICRO PILAR CUBETA ABIERTA ANTIRROTACIONAL. 108.130 TRANSFER DEL IMPLANTE CM EXACT CUBETA ABIERTA. 108.131 TRANSFER PARA ESCANEADO INTRAORAL 3.3. 108.132 TRANSFER PARA ESCANEADO INTRAORAL 4.1/4.3. 108.133 TRANSFER PARA ESCANEADO INTRAORAL 5.0. 108.134 TRANSFER PARA ESCANEADO INTRAORAL PILAR CONICO 4.1/4.3. 108.135 TRANSFER PARA ESCANEADO INTRAORAL PILAR CONICO 5.0. 108.136 TRANSFER PARA ESCANEADO INTRAORAL II PLUS. 108.137 TRANSFER PARA ESCANEADO INTRAORAL MINI PILAR CONICO 4.1/4.3. 108.138 TRANSFER PARA ESCANEADO INTRAORAL MINI PILAR CONICO 5.0. 108.139 TRANSFER PARA ESCANEADO INTRAORAL CM EXACT. 108.140 TRANSFER PARA ESCANEADO INTRAORAL MICRO PILAR CONICO. 108.141 TRANSFER PARA ESCANEADO INTRAORAL PILAR CM, GT Y WS. 108.142 TRANSFER PARA ESCANEADO INTRAORAL WS. 108.143 TRANSFER PARA ESCANEADO INTRAORAL MUÑON UNIVERSAL 3.3X4. 108.144 TRANSFER PARA ESCANEADO INTRAORAL MUÑON UNIVERSAL 3.3X6.	103.130 GUIA DE FRESA PARA REMOCION DE TORNILLO 5,0. 103.236 GUIA DE FRESA PARA REMOCION DEL TORNILLO WS Y CIGOMATICO CM. 103.237 GUIA DE FRESA PARA REMOCION DEL TORNILLO CM. 103.240 FRESA 1.0 CORTE REVERSO. 130.068 FRESA CORTA DERECHA DE REMOCION D1.45. 130.069 FRESA CORTA DERECHA DE REMOCION D1.60. 103.381 FRESA GUIDED SURGERY ALVIM 2.0. 103.382 FRESA GUIDED SURGERY ALVIM 3.5. 103.383 FRESA GUIDED SURGERY ALVIM 4.3. 103.385 FRESA GUIDED SURGERY FACILITY 2.0. 103.386 FRESA GUIDED SURGERY FACILITY 2.0/2.4. 103.387 FRESA PILOTO GUIDED SURGERY FACILITY. 103.388 FRESA PILOTO GUIDED SURGERY 4.3. 103.390 FRESA PILOTO GUIDED SURGERY ESTRECHO. 103.391 FRESA GUIDED SURGERY TITAMAX 2.0. 103.392 FRESA GUIDED SURGERY TITAMAX 2.8. 103.393 FRESA GUIDED SURGERY TITAMAX 3.0. 103.394 FRESA GUIDED SURGERY TITAMAX 3.3. 103.395 FRESA GUIDED SURGERY 1.3. 103.396 FRESA PILOTO GUIDED SURGERY 3.5. 103.397 FRESA PILOTO GUIDED SURGERY 3.75. 103.398 FRESA PILOTO GUIDED SURGERY 4.0. 103.490 FRESA TREFINA 3.5MM. 103.491 FRESA TREFINA 3.75MM. 111.042 MACHO DE ROSCA GUIDED SURGERY FACILITY. 111.039 MACHO DE ROSCA GUIDED SURGERY ALVIM 3.5. 111.040 MACHO DE ROSCA GUIDED SURGERY ALVIM 4.3.

Página 143 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	108.145 TRANSFER PARA ESCANEADO INTRAORAL MUÑON UNIVERSAL 4.5X4. 108.146 TRANSFER PARA ESCANEADO INTRAORAL MUÑON UNIVERSAL 4.5X6. 108.147 TRANSFER PARA ESCANEADO INTRAORAL FACILITY. 108.148 TRANSFER PARA IMPLANTE CM. 108.149 TRANSFER PARA IMPLANTE CM (LARGO). 108.150 TRANSFER PARA IMPLANTE CM CUBETA ABIERTA. 108.151 TRANSFER PARA IMPLANTE CM CUBETA ABIERTA (LARGO). 108.152 TRANSFER EXACT PARA IMPLANTE CM. 108.153 TRANSFER EXACT PARA IMPLANTE CM (LARGO). 108.154 TRANSFER EXACT PARA IMPLANTE CM CUBETA ABIERTA. 108.155 TRANSFER EXACT PARA IMPLANTE CM CUBETA ABIERTA (LARGO). 108.158 TRANSFER PARA IMPLANTE GM CUBETA ABIERTA. 108.159 TRANSFER PARA IMPLANTE GM CUBETA ABIERTA (LARGO). 108.162 TRANSFER EXACT PARA IMPLANTE GM CUBETA ABIERTA. 108.163 TRANSFER EXACT PARA IMPLANTE GM CUBETA ABIERTA (LARGO). 108.172 TRANSFER DEL MUÑON UNIVERSAL CLICK 3.3X4.0. 108.173 TRANSFER DEL MUÑON UNIVERSAL CLICK 3.3X6.0.	111.041 MACHO DE ROSCA GUIDED SURGERY ALVIM 3.5 ESTRECHO. 125.092 GUIA DE FRESA GUIDED SURGERY 2.0/3.5 ALVIM. 125.094 GUIA DE FRESA GUIDED SURGERY 2.0/2.4 FACILITY. 125.095 GUIA DE FRESA GUIDED SURGERY 4.3 ALVIM. 125.097 GUIA DE FRESA GUIDED SURGERY ESTRECHO 2.0/3.5 ALVIM. 125.098 GUIA DE MACHO 3.5/4.3 GUIDED SURGERY ALVIM. 111.043 MACHO DE ROSCA PARA IMPLANTE DE ZIRCONIO 4.3 mm. 111.046 MACHO DE ROSCA PARA IMPLANTE DE ZIRCONIA 3.75 mm. 111.047 MACHO DE ROSCA PARA IMPLANTE DE ZIRCONIA 5.0 mm. 111.048 MACHO DE ROSCA PARA IMPLANTE DE ZIRCONIA 4.3 mm. 111.049 MACHO DE ROSCA PARA IMPLANTE DE ZIRCONIA 3.75mm. 111.050 MACHO DE ROSCA PARA IMPLANTE DE ZIRCONIA 4.3 mm. 111.051 MACHO DE ROSCA PARA IMPLANTE DE ZIRCONIA 5.0 mm. 111.052 ZI MACHO DE ROSCA 4.3 mm. 111.053 ZI MACHO DE ROSCA 3.75 mm. 111.054 MACHO DE ROSCA ZI D5.0X5. 111.055 MACHO DE ROSCA ZI D5.0X8. 111.056 MACHO DE ROSCA ZI D5.0X10. 111.057 MACHO DE ROSCA ZI D5.0X11.5. 125.111 GUIA DE FRESA GUIDED SURGERY 2.0/2.8. 125.112 GUIA DE FRESA GUIDED SURGERY 3.0/3.3. 125.113 GUIA DE FRESA GUIDED SURGERY 2.0/2.8 ESTRECHO. 105.129 CONEXION GM CORTA PARA CARRACA. 105.130 CONEXION GM LARGA PARA CARRACA. 105.132 CONEXION TORQUE NEO. 105.133 CONEXION TORQUE NEO CORTA. 105.134 CONEXION TORQUE NEO LARGO. 105.137 CONEXIÓN PROTESICA HEXAGONAL. 105.131 CONEXION GM PARA CONTRAANGULO.

Página 144 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	108.174 TRANSFER DEL MUÑON UNIVERSAL CLICK 4.5X4.0. 108.175 TRANSFER DEL MUÑON UNIVERSAL CLICK 4.5X6.0. 108.176 TRANSFER DEL MINI PILAR CUBETA ABIERTA SLIM. 108.178 TRANSFER DEL MICRO PILAR CUBETA ABIERTA SLIM. 108.160 TRANSFER EXACT PARA IMPLANTE GM. 108.161 TRANSFER EXACT PARA IMPLANTE GM (LARGO). 108.179 TRANSFER DEL PILAR GM 4.8 CUBETA CERRADA. 108.180 TRANSFER DEL PILAR GM 3.5 CUBETA CERRADA. 108.182 TRANSFER DEL MICRO PILAR CUBETA CERRADA ANTIRROTACIONAL. 108.183 TRANSFER PARA ESCANEADO INTRAORAL GM. 108.184 TRANSFER PARA ESCANEADO PARA IMPLANTES DE ZIRCONIO. 108.196 TRANSFER ESCANEADO MINI PILAR CONICO GM. 108.197 TRANSFER ESCANEADO MICRO PILAR GM. 108.198 TRANSFER ESCANEADO PILAR GM. 108.196-ET TRANSFER ESCANEADO MINI PILAR CONICO GM. 108.197-ET TRANSFER ESCANEADO MICRO PILAR GM. 108.198-ET TRANSFER ESCANEADO PILAR GM. 108.184 TRANSFER PARA	105.135 CONEXION TORQUE NEO CORTA PARA CONTRAANGULO. 105.136 CONEXION TORQUE NEO MEDIA PARA CONTRAANGULO. 105.138 CONEXIÓN PROTESICA HEXAGONAL PARA CONTRA-ANGULO. 105.147 AS CONEXIÓN TORQUE PARA CONTRAANGULO CORTA. 105.148 AS CONEXIÓN TORQUE PARA CONTRAANGULO. 105.149 AS CONEXIÓN TORQUE PARA CONTRAANGULO LARGA. 105.150 AS CONEXIÓN TORQUE PARA CARRACA CORTA. 105.151 AS CONEXIÓN TORQUE PARA CARRACA. 105.152 AS CONEXIÓN TORQUE PARA CARRACA LARGA. 105.153 CONEXIÓN HS PARA CONTRA-ÁNGULO. 105.154 CONEXIÓN HS CURTA PARA CARRACA. 105.155 CONEXIÓN HS PARA CARRACA. 103.456 BROCA HELICOIDAL PARA CIGOMATICO GM. 103.463 BROCA HELICOIDAL PARA HELIX GM LG. 107.003 COLECTOR ÓSEO DESECHABLE. 107.008 TAMIZ DESECHABLE. 110.154 COMPACTADOR 1.8MM. 110.155 COMPACTADOR 2.5MM 110.156 COMPACTADOR 3.0MM. 110.157 COMPACTADOR 3.5MM. 110.158 COMPACTADOR 4.0MM. 110.159 COMPACTADOR 4.5MM. 110.160 EXPANSOR 1.8MM. 110.161 EXPANSOR 2.5MM. 110.162 EXPANSOR 3.0MM. 110.163 EXPANSOR 3.5MM. 104.072 DESTORNILLADOR MANUAL NEO LARGO. 105.156 CONEXIÓN GM EXTRA LARGA PARA CARRACA. 105.157 DESTORNILLADOR TORQUE NEO PARA CARRACA LARGO. 105.160 DESTORNILLADOR TORQUE NEO PARA CONTRAANGULO LARGO. 046.820 PINZA PARA INSTRUMENTOS.

Página 145 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	ESCANEADO PARA IMPLANTE DE ZIRCONIO. 108.186 TRANSFER DE IMPRESSION EXACT PARA IMPLANTE DE ZIRCONIO. 108.187 TRANSFER DE IMPRESSION EXACT P/ IMPLANTE DE ZIRCONIO (LARGO). 108.188 TRANSFER DE IMPR. EXACT P/ IMPLANTE ZIRCONIO CUBETA AB. 108.189 TRANSFER DE IMPR. EXACT P/ IMPLANTE ZIRCONIO CUB. AB. (L). 108.201 TRANSFER/CILINDRO MUNON CR ESTRECHO. 108.202 TRANSFER/CILINDRO MUNON CR REGULAR. 108.203 TRANSFER IMPLANTE NGM CUBETA CERRADA. 108.204 TRANSFER IMPLANTE NGM EXACT CUBETA ABIERTA. 108.205 TRANSFER PARA ESCANEADO IMPLANTE NGM. 108.205-ET TRANSFER PARA ESCANEADO IMPLANTE NGM. 108.206 TRANSFER IMPLANTE NGM CUBETA ABIERTA. 108.207 TRANSFER PARA ESCANEADO PARA IMPLANTE GM. 108.208 TRANSFER PARA ESCANEADO PARA IMPLANTE HE 3.3 mm. 108.209 TRANSFER PARA ESCANEADO PARA IMPLANTE HE 4.1/4.3 mm. 108.210 TRANSFER PARA ESCANEADO PARA IMPLANTE HE 5.0 mm. 108.211 TRANSFER PARA ESCANEADO PARA	

Página 146 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	IMPLANTE CM. 108.212 TRANSFER PARA ESCANEADO PILAR CONICO 4.1/4.3 mm. 108.213 TRANSFER PARA ESCANEADO PILAR CONICO 5.0 mm. 108.214 TRANSFER PARA ESCANEADO MINI PILAR CONICO 4.1/4.3 mm. 108.215 TRANSFER PARA ESCANEADO MINI PILAR CONICO 5.0 mm. 108.216 TRANSFER PARA ESCANEADO MICRO PILAR CONICO CM/FACILITY. 108.217 TRANSFER PARA ESCANEADO PILAR CM/WS. 108.218 TRANSFER PARA ESCANEADO MINI PILAR CONICO. 108.219 TRANSFER PARA ESCANEADO MICRO PILAR. 108.220 TRANSFER PARA ESCANEADO PILAR. 108.221 TRANSFER PARA ESCANEADO PARA IMPLANTE NGM. 108.222 TRANSFER PARA ESCANEADO PARA IMPLANTE ZI. 108.223 TRANSFER EXACT PARA IMPLANTE HS CUBETA CERRADA. 108.224 TRANSFER EXACT PARA IMPLANTE HS CUBETA ABIERTA. 108.225 TRANSFER PARA IMPLANTE HS CUBETA ABIERTA. 108.226 TRANSFER PARA ESCANEADO PARA IMPLANTE HS. 108.228 GM BASE PARA ESCANEADO C 0.8mm. 108.229 GM BASE PARA ESCANEADO C 1.5mm. 108.230 GM BASE PARA	

Página 147 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	ESCANEADO C 2.5mm. 108.231 GM BASE PARA ESCANEADO C 3.5mm. 108.232 GM BASE PARA ESCANEADO C 4.5mm. 108.233 GM BASE PARA ESCANEADO C 5.5mm. 108.234 ZIRCONIA BASE PARA ESCANEADO C 1.5mm. 108.235 ZIRCONIA BASE PARA ESCANEADO C 2.5mm. 108.236 ZIRCONIA BASE PARA ESCANEADO C 3.5mm. 108.237 ZIRCONIA BASE PARA ESCANEADO C 4.5mm. 108.199 TRANSFER PARA ESCAN PARA PILAR CR DE ZIRCONIA ESTRECHO. 108.200 TRANSFER PARA ESCAN PARA PILAR CR DE ZIRCONIA REGULAR. 118.003 UCLA EN TITANIO 4.1 ROTACIONAL ALT. 2. 118.008 UCLA EN TITANIO ANTIRROTACIONAL 3.3 MM. 118.009 UCLA EN TITANIO ANTIRROTACIONAL 4.1X1.0MM. 118.010 UCLA EN TITANIO 3.3 ROTACIONAL. 118.030 UCLA EN TITANIO 4.1 ROTACIONAL ALT. 1. 118.039 UCLA EN TITANIO 4.1 ROTACIONAL ALT. 4. 118.040 UCLA EN TITANIO 5.0 ANTIRROTACIONAL ALT. 1. 118.041 UCLA EN TITANIO 5.0 ANTIRROTACIONAL ALT. 2. 118.042 UCLA EN TITANIO 5.0 ANTIRROTACIONAL ALT. 3. 118.043 UCLA EN TITANIO 4.1 ANTIRROTACIONAL	

Página 148 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	ALT. 2. 118.044 UCLA EN TITANIO 4.1 ANTIRROTACIONAL ALT. 3. 118.045 UCLA EN TITANIO 4.1 ANTIRROTACIONAL ALT. 4. 118.056 UCLA EN TITANIO 4.1 ROTACIONAL ALT. 3. 118.074 UCLA EN TITANIO 5.0 ROTACIONAL. 118.097 UCLA EN TITANIO 4.3 ANTIRROTACIONAL ALT. 1. 118.098 UCLA EN TITANIO 4.3 ANTIRROTACIONAL ALT. 2. 118.099 UCLA EN TITANIO 4.3 ANTIRROTACIONAL ALT. 3. 118.100 UCLA EN TITANIO 4.3 ANTIRROTACIONAL ALT. 4. 118.130 UCLA EN TITANIO II 5.0 ANTIRROTACIONAL ALT. 1. 118.131 UCLA EN TITANIO II 5.0 ANTIRROTACIONAL ALT. 2. 118.132 UCLA EN TITANIO II 5.0 ANTIRROTACIONAL ALT. 3. 118.135 UCLA EN TITANIO II 4.3 ANTIRROTACIONAL ALT. 1. 118.136 UCLA EN TITANIO II 4.3 ANTIRROTACIONAL ALT. 2. 118.137 UCLA EN TITANIO II 4.3 ANTIRROTACIONAL ALT. 3. 118.138 UCLA EN TITANIO II 4.3 ANTIRROTACIONAL ALT. 4. 118.152 UCLA EN TITANIO 4.3 ROTACIONAL ALT. 1. 118.153 UCLA EN TITANIO 4.3 ROTACIONAL ALT. 2. 118.154 UCLA EN TITANIO 4.3 ROTACIONAL ALT. 3.	

Página 149 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	118.155 UCLA EN TITANIO 4.3 ROTACIONAL ALT. 4. 118.158 UCLA EN TITANIO II 4.3 ROTACIONAL ALT. 1. 118.159 UCLA EN TITANIO II 4.3 ROTACIONAL ALT. 2. 118.160 UCLA EN TITANIO II 4.3 ROTACIONAL ALT. 3. 118.161 UCLA EN TITANIO II 4.3 ROTACIONAL ALT. 4. 118.162 UCLA EN TITANIO II 5.0 ROTACIONAL ALT. 1. 118.163 UCLA EN TITANIO II 5.0 ROTACIONAL ALT. 2. 118.164 UCLA EN TITANIO II 5.0 ROTACIONAL ALT. 3. 118.185 UCLA EN TITANIO II PLUS ALT. 1. 118.207 UCLA EN CONBALTOCROMO 4.1 ROTACIONAL. 118.208 UCLA EN CONBALTOCROMO 4.1 ANTIRROTACIONAL 118.211 UCLA EN COBALTOCROMO 3.3 ROTACIONAL. 118.212 UCLA EN COBALTOCROMO 3.3 ANTIRROTACIONAL. 118.213 UCLA EN COBALTOCROMO II PLUS ROTACIONAL. 118.214 UCLA EN COBALTOCROMO II PLUS ANTIRROTACIONAL. 118.234 UCLA EN COBALTOCROMO 4.1 Y 4.3 ROTACIONAL. 118.235 UCLA EN COBALTOCROMO 4.1 4.3 ANTIRROTACIONAL. 118.236 UCLA EN COBALTOCROMO 5.0 ROTACIONAL. 118.237 UCLA EN COBALTOCROMO 5.0 ANTIRROTACIONAL. 118.238 UCLA EN COBALTOCROMO II 4.3	

Página 150 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	ANTIRROTACIONAL. 118.239 UCLA EN COBALTOCROMO II 5.0 ANTIRROTACIONAL. 118.259 UCLA FLEX 4.1 Y 4.3 ANTIRROTACIONAL. 118.260 UCLA FLEX 5.0 ANTIRROTACIONAL. 118.261 UCLA FLEX 3.3 ANTIRROTACIONAL. 118.262 UCLA FLEX 4.1 Y 4.3 ROTACIONAL. 118.263 UCLA FLEX 5.0 ROTACIONAL. 118.264 UCLA FLEX 3.3 ROTACIONAL. 118.309 CONJUNTO BASE COCR GM EXACT 3.5/3.75. 118.310 CONJUNTO BASE COCR GM EXACT 4.0/4.3. 118.311 CONJUNTO BASE COCR GM EXACT 5.0/6.0. 118.030 UCLA EN TITANIO ROTACIONAL 4.1X1.0MM. 118.040 UCLA EN TITANIO ANTIRROTACIONAL 5.0X1.0MM. 118.097 UCLA EN TITANIO ANTIRROTACIONAL 4.3X1.0MM. 118.211 UCLA EN COBALTOCROMO ROTACIONAL 3.3MM. 118.212 UCLA EN COBALTOCROMO ANTIRROTACIONAL 3.3MM. 118.214 UCLA EN COBALTOCROMO II PLUS ANTIRROTACIONAL. 118.234 UCLA EN COBALTOCROMO ROTACIONAL 4.1/4.3MM. 118.235 UCLA EN COBALTOCROMO ANTIRROTACIONAL 4.1/4.3MM. 118.236 UCLA EN COBALTOCROMO ROTACIONAL 5.0MM. 118.237 UCLA EN	

Página 151 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	COBALTOCROMO ANTIRROTACIONAL 5.0MM. 128.030 MEDIDOR DE ÁNGULO 17 GRADOS PARA BROCA 2.0. 128.031 MEDIDOR DE ÁNGULO 30 GRADOS PARA BROCA 2.0. 128.032 MEDIDOR DE ÁNGULO 17 GRADOS GM. 128.033 MEDIDOR DE ÁNGULO 30 GRADOS GM. 128.034 MEDIDOR DE ÁNGULO 45 GRADOS GM. 128.035 MEDIDOR DE ÁNGULO 60 GRADOS GM. 128.036 MEDIDOR DE ALTURA NGM. 128.037 MEDIDOR DE ANGULO HS 17G. 128.038 MEDIDOR DE ALTURA HS. 128.039 PARALELIZADOR/ POSICIONADOR RADIOGRÁFICO HS 2.7/3.75 mm. 129.021 POSICIONADOR RADIOGRÁFICO HELIX GM LG. 129.022 SONDA 2.35 PARA CIGOMÁTICO GM. 129.023 SONDA 4.0 ÁRA CIGOMATICO GM. 105.139 CONEXIÓN GUIDED SURGERY GM ESTRECHA PARA CONTRA-ÁNGULO. 105.140 CONEXIÓN GUIDED SURGERY GM REGULAR PARA CONTRA-ÁNGULO. 105.141 CONEXIÓN GUIDED SURGERY GM ANCHO PARA CONTRA-ÁNGULO. 105.142 CONEXIÓN GUIDED SURGERY GM ESTRECHO PARA CARRACA. 105.143 CONEXIÓN	

Página 152 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	GUIDED SURGERY GM REGULAR PARA CARRACA. 105.144 CONEXIÓN GUIDED SURGERY GM ANCHO PARA CARRACA. 105.145 CONEXIÓN GUIDED SURGERY GM H11 PARA CARRACA. 125.027 CASQUILLO PARA SISTEMA NEOGUIDE (100UN). 125.028 CASQUILLO DEL FIJADOR PARA SISTEMA NEOGUIDE (50UN). 125.038 CASQUILLO PARA SISTEMA NEOGUIDE ESTRECHO (50 UN). 125.046 CASQUILLO PARA SISTEMA NEOGUIDE WS (100UN). 125.067 CASQUILLO PARA SISTEMA NEOGUIDE. 125.069 CASQUILLO PARA SISTEMA NEOGUIDE ESTRECHO. 125.077 CASQUILLO FIJADORA Ø1.5 SISTEMA NEOGUIDE. 125.088 CASQUILLO PARA SISTEMA GUIDED SURGERY FACILITY (50 UN). 125.088-ET CASQUILLO PARA SISTEMA GUIDED SURGERY FACILITY. 125.099 CASQUILLO DEL BROCA PARA GUIDED SURGERY START. 125.099-ET CASQUILLO DEL BROCA PARA GUIDED SURGERY START 2.0MM. 125.103 CASQUILLO PARA SISTEMA GUIDED SURGERY (100UN). 125.104 CASQUILLO DEL FIJADOR PARA SISTEMA GUIDED SURGERY (50UN). 125.105 CASQUILLO PARA SISTEMA GUIDED SURGERY ESTRECHO (50	

Página 153 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	UN). 125.108 CASQUILLO PARA SISTEMA GUIDED SURGERY (50 UN). 125.108-ET CASQUILLO PARA SISTEMA GUIDED SURGERY. 125.109 CASQUILLO PARA SISTEMA GUIDED SURGERY ESTRECHO (50 UN). 125.109-ET CASQUILLO PARA SISTEMA GUIDED SURGERY ESTRECHO. 125.110 CASQUILLO DEL FIJADOR D1.5 PARA SISTEMA GUIDED SURGERY (50UN). 125.110-ET CASQUILLO FIJADOR DE GUIA NGS. 125.117 CASQUILLO PARA SISTEMA GUIDED SURGERY REGULAR (50UN). 125.117-ET CASQUILLO PARA SISTEMA GUIDED SURGERY REGULAR. 125.118 CASQUILLO PARA SISTEMA GUIDED SURGERY ANCHO (50UN). 125.118-ET CASQUILLO PARA SISTEMA GUIDED SURGERY ANCHO. 125.119 GUIA DE BROCA GUIDED SURGERY ESTRECHO 2.0/3.5. 125.120 GUIA DE BROCA GUIDED SURGERY CONTORNO ESTRECHO3.5. 125.121 GUIA DE BROCA GUIDED SURGERY REGULAR 2.0/3.5. 125.122 GUIA DE BROCA GUIDED SURGERY REGULAR3.75/4.0. 125.123 GUIA DE BROCA GUIDED SURGERY REGULAR 4.3. 125.124 GUIA DE BROCA	

Página 154 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	GUIDED SURGERY CONTORNO REGULAR3.5/3.75. 125.125 GUIA DE BROCA GUIDED SURGERY CONTORNO REGULAR4.0/4.3. 125.126 GUIA DE BROCA GUIDED SURGERY ANCHO2.0/3.5. 125.127 GUIA DE BROCA GUIDED SURGERY ANCHO4.0/4.3. 125.128 GUIA DE BROCA GUIDED SURGERY ANCHO 5.0/6.0. 125.129 GUIA DE BROCA GUIDED SURGERY CONTORNO ANCHO5.0. 125.130 ESTABILIZADOR DE GUÍA GUIDED SURGERY GM ESTRECHO. 125.131 ESTABILIZADOR DE GUÍA GUIDED SURGERY GM REGULAR. 125.132 ESTABILIZADOR DE GUIA GUIDED SURGERY GM ANCHO. 125.133 ESTABILIZADOR DE GUÍA GUIDED SURGERY GM ESTRECHO (LARGO). 125.134 ESTABILIZADOR DE GUIA GUIDED SURGERY GM REGULAR (LARGO). 125.135 CASQUILLO PARA SISTEMA GUIDED SURGERY ESTRECHO (10 UN). 125.136 CASQUILLO PARA SISTEMA GUIDED SURGERY REGULAR (10 UN). 125.137 CASQUILLO PARA SISTEMA GUIDED SURGERY ANCHO (10 UN). 125.138 CASQUILLO DEL FIJADOR PARA SISTEMA GUIDED SURGERY (10 UN).	

Página 155 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	125.139 GUIA DE BROCA 2.35 PARA CIGOMÁTICO GM NGS. 125.140 GUIA DE BROCA PARA HELIX GM LG NGS2.0/2.35. 125.141 GUIA DE BROCA PARA HELIX GM LG NGS3.75/4.0. 125.142 FIJADOR DE GUIA NGS. 125.143 CASQUILLO PARA FIJADOR DE GUIA NGS (10UN). 125.142-ET FIJADOR DE GUIA NGS. 125.100-ET FIJADOR DE GUIA NGS. 125.143-ET CASQUILLO PARA FIJADOR DE GUIA NGS. 125.165 CASQUILLO REGULAR (10UN) 5.2 mm. 125.168 CASQUILLO ESTRECHO (10UN) 3.93 mm. 125.177 CASQUILLO PARA FIJADOR PALATINO (10UN). 119.001 CLIP PARA OVERDENTURE (AMARILLO). 119.008 CLIP (AMARILLO). 119.010 CLIP PARA POSICIONAMENTO A (AZUL). 119.011 CLIP PARA POSICIONAMENTO A (AZUL). 105.017 LLAVE DIGITAL PARA RECTIFICADOR. 104.001 LLAVE CARRACA. 104.003 LLAVE TUFO. 104.005 LLAVE DIGITAL PARA CONEXIONES TORQUE. 104.006 LLAVE DIGITAL HEXAGONAL 0.9 CORTA. 104.007 LLAVE DIGITAL HEXAGONAL 1.2 CORTA. 104.008 LLAVE DIGITAL 0.9	

Página 156 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	LARGA. 104.010 LLAVE DIGITAL 1.2 LARGA. 104.011 LLAVE DIGITAL 0.9 MEDIA. 104.012 LLAVE DIGITAL 1.2 MEDIA. 104.016 LLAVE TRANSFER. 104.018 LLAVE DE MANO PARA INJERTO OSEO. 104.027 LLAVE CARRACA TORQUIMETRO QUIRURGICA / LLAVE DINAMOMETRICA. 104.028 LLAVE DIGITAL PARA CONEXIONES DE CONTRAANGULO. 104.032 LLAVE PARA TUBO GUIA QUIRURGICO NEOPRONTO. 104.033 LLAVE TUFO PARA ANCLAJE ORTODONCICA. 104.036 LLAVE PARA ADAPTACION PROTESICA. 104.039 LLAVE DIGITAL CORTA 0.9 MM. 104.040 LLAVE DIGITAL LARGA 0.9 MM. 104.041 LLAVE DIGITAL. 104.042 LLAVE DE INSTALACION PARA CIGOMATICO. 104.047 LLAVE TUFO PARA CONEXIONES TORQUE. 104.048 LLAVE DIGITAL DEL EXTRACTOR DENTAL MEDIA 0.9MM. 104.049 LLAVE DE BOCA IMPLANTE TRANSGINGIVAL 104.050 LLAVE CARRACA TORQUIMETRO. 104.056 INSTRUMENTO PARA INSERCION DE PILARES FACILITY. 104.063 LLAVE DE INSTALACIÓN PARA CIGOMÁTICO GM. 113.003 MONTA-IMPLANTE LARGO PARA 4.1.	

Página 157 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	113.010 MONTA IMPLANTE SIN ROSCA PARA 3.3. 113.014 MONTA-IMPLANTE LARGO 3.3. 113.019 MONTA-IMPLANTE LARGO PARA 4.3. 113.020 MONTA-IMPLANTE GT. 113.021 MONTA-IMPLANTE NEOPRONTO. 113.022 MONTA-IMPLANTE CM 3.5. 113.023 MONTA IMPLANTE CM 4.3. 113.027 MONTA IMPLANTE CM 5.0. 125.024 BARRA QUIRURGICA NEOPRONTO GT CON 3 AGUJEROS. 125.025 BARRA QUIRURGICA NEOPRONTO GT CON 4 AGUJEROS. 125.116 BARRA DISTAL MINI PILAR 4.1 NEO. 125.029 GUIA PARA IMPLANTE 3.5 NEOGUIDE. 125.030 GUIA PARA IMPLANTE 3.75 NEOGUIDE. 125.031 GUIA PARA IMPLANTE 4.0 NEOGUIDE. 103.092 GUIA QUIRURGICO PROTESICO. 103.093 PIN DEL GUIA QUIRURGICO PROTETICO. 125.032 FIJADOR DE GUIA NEOGUIDE. 125.041 ESTABILIZADOR DE GUIA NEOGUIDE. 125.042 FIJADOR INICIAL DE GUIA NEOGUIDE. 125.047 GUIA PARA IMPLANTE 4.0 NEOGUIDE WS. 125.048 GUIA PARA IMPLANTE 5.0 NEOGUIDE WS. 125.057 ESTABILIZADOR DE GUIA NEOGUIDE Ø3.75. 125.058 ESTABILIZADOR DE GUIA NEOGUIDE Ø4.0.	

Página 158 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	125.059 ESTABILIZADOR DE GUIA NEOGUIDE ESTRECHO. 128.001 PARALELIZADOR. 128.014 PARALELIZADOR NEOPRONTO. 128.015 MEDIDOR DE ALTURA CM. 128.016 MEDIDOR DE ALTURA CIGOMATICO CM. 128.017 MEDIDOR DE ANGULO 17 GRADOS. 128.018 MEDIDOR DE ANGULO 30 GRADOS. 128.019 PARALELIZADOR 2.8/3.5. 128.020 PARALELIZADOR 3.0/3.75. 128.021 PARALELIZADOR 3.3/4.0. 128.022 PARALELIZADOR 3.6/4.3. 128.023 PARALELIZADOR 4.3/5.0. 128.024 PARALELIZADOR WS 4.3/5.0. 128.025 PARALELIZADOR WS 5.3/6.0. 128.027 MEDIDOR DE ALTURA FACILITY. 128.028 MEDIDOR DE ALTURA GM. 128.029 MEDIDOR DE ALTURA WS. 128.043 MEDIDOR DE ANGULO 52G GM. 129.001 PINZA DE TITANIO. 129.004 SONDA MILIMETRADA. 129.008 MANGO DEL BISTURI. 129.009 POSICIONADOR RADIOGRAFICO ALVIM 3.5. 129.011 SONDA BICORTICAL PARA CIGOMATICO. 129.012 SONDA PARA CIGOMATICO. 129.013 POSICIONADOR RADIOGRAFICO ALVIM 4.3.	

Página 159 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	129.014 POSICIONADOR RADIOGRAFICO ALVIM 5.0. 129.016 POSICIONADOR RADIOGRAFICO FACILITY. 129.020 POSICIONADOR RADIOGRAFICO 3.75 mm. 130.021 GUIA DEL RECTIFICADOR DE ROSCA M1.6 II PLUS. 130.022 GUIA DEL RECTIFICADOR DE ROSCA M1.8 CM. 130.023 GUIA DEL RECTIFICADOR DE ROSCA M2.0 HEXAGONO EXTERNO 4.1 Y 4.3. 130.024 GUIA DEL RECTIFICADOR DE ROSCA M1.8 HEXAGONO EXTERNO 3.3 Y 3.5. 130.025 GUIA DEL RECTIFICADOR DE ROSCA M2.5 HEXAGONO EXTERNO 5.0. 130.028 GUIA DE LOS REMOVEDORES DE LOS TORNILLOS TI. 130.038 GUIA DE COMPONENTES WS. 130.046 GUIA PARA REMOCION DE CONEXIONES. 130.017 JUEGO RECTIFICADOR 1.6. 130.018 JUEGO RECTIFICADOR 1.8. 130.019 JUEGO RECTIFICADOR 2.0. 130.020 JUEGO RECTIFICADOR 2.5. 125.100 FIJADOR DE GUIA SURGERY. 125.101 ESTABILIZADOR DE GUIA GUIDED SURGERY. 125.102 ESTABILIZADOR DE GUIA GUIDED SURGERY ESTRECHO. 104.058 LLAVE DIGITAL NEO CORTA.	

Página 160 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	104.059 LLAVE DIGITAL NEO LARGA. 104.060 LLAVE DIGITAL NEO MEDIA. 103.117 REMOVEDOR INICIAL DE TORNILLOS TI. 103.118 REMOVEDOR SECUNDARIO DE TORNILLOS II PLUS. 103.119 GUIA DOS REMOVEDORES DE TORNILLOS TI. 103.125 EXTRACTOR DE TORNILLO. 103.207 PUNCION PARA INJERTO OSEO Y ANCLAJE ORTODONCICO. 113.033 MONTA IMPLANTE NEOGUIDE 3.5. 113.034 MONTA IMPLANTE NEOGUIDE 3.75. 113.035 MONTA IMPLANTE NEOGUIDE 4.0. 113.036 MONTA IMPLANTE CM LARGO 3.5. 113.037 MONTA IMPLANTE NEOGUIDE ESTRECHO. 113.039 MONTA IMPLANTE CM TI NEOGUIDE 3.5. 113.040 MONTA IMPLANTE CM TI NEOGUIDE 3.75. 113.041 MONTA IMPLANTE CM TI NEOGUIDE 4.0. 113.042 MONTA IMPLANTE NEOGUIDE WS 4.0. 113.043 MONTA IMPLANTE NEOGUIDE WS 5.0. 113.044 MONTA IMPLANTE NEOGUIDE WS 6.0. 113.045 MONTA IMPLANTE TRANSGINGIVAL. 124.001 SEPARADOR LABIAL QUIRURGICO. 124.003 SEPARADOR COLUMBIA. 124.004 PROTECTOR LABIAL CIGOMATICO. 125.008 GUIA QUIRURGICA NEOPRONTO CON 3 AGUJEROS.	

Página 161 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	125.009 GUIA QUIRURGICA NEOPRONTO CON 4 AGUJEROS. 125.010 PINO GUIA QUIRURGICA NEOPRONTO. 125.013 GUIA QUIRURGICA PARA PROTOCOLO 5 AGUJEROS. 125.060 GUIA QUIRURGICA PARA IMPLANTE PROTOCOLO. 126.001 MARTILLO QUIRURGICO. 126.003 CURETA SINUSAL Nº 1. 126.004 CURETA SINUSAL Nº 3. 126.005 CURETA SINUSAL Nº 4. 126.006 CURETA SINUSAL Nº 5. 126.007 CURETA SINUSAL Nº 6. 126.008 CURETA SINUSAL LARGA N.1. 126.009 CURETA SINUSAL LARGA N.3. 126.010 CURETA SINUSAL LARGA N.4. 126.011 CURETA SINUSAL LARGA N.5. 126.012 CURETA SINUSAL LARGA N.7. 127.035 EXTRACTOR DE IMPLANTE. 128.003 BANDERA 7MM. 128.007 BANDERA 12MM. 128.008 BANDERA 9MM. 128.026 BANDERA 7 Y 9 MM. 129.008 CABO DEL BISTURI. 129.011 SONDA BICORTICAL CIGOMATICO. 129.012 SONDA PARA CIGOMATICO. 130.026 REMOVEDOR INICIAL PARA TORNILLOS TII	

Página 162 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	130.027 REMOVEDOR SECUNDARIO DE TORNILLOS II PLUS. 130.029 EXTRACTOR DE TORNILLO. 130.115 EXTRACTOR LARGO DE TORNILLO NEO. 130.116 CONJ EXTRACTOR LARGO COMPONENTE ROSCA INTERNA Y TORNILLO. 130.117 CONJ EXTRACTOR COMPONENTE ROSCA INTERNA Y TORNILLO. 130.118 EXTRACTOR DE COMPONENTE CON ROSCA INTERNA. 130.119 EXTRACTOR DE TORNILLO NEO. 130.120 EXTRACTOR DE IMPLANTE NGM. 130.122 CONJUNTO FRESA TREFINA ZI Y GUIA 3.75MM. 130.123 CONJUNTO FRESA TREFINA ZI Y GUIA 4.3MM. 130.124 CONJUNTO FRESA TREFINA ZI Y GUIA 5.0MM. 130.126 CONJUNTO FRESA PARA REMOCIÓN Y GUIA FRESA 2.9 MM. 130.127 GUIA EXTRACTOR DE ESPIRA FRACTURADA. 130.128 EXTRACTOR DE TORNILLO. 130.129 FRESAS DE CORTE REVERSO 0.9 MM. 130.130 FRESA DE CORTE REVERSO 1.5 MM. 130.131 EXTRACTOR PARA PILAR FRACTURADA. 130.036 LLAVE DIGITAL PARA RECTIFICADOR. 130.039 RECTIFICADOR DE ROSCA IMPLANTE WS. 130.041 GUIA PARA REMOCION DE COMPONENTES CM CUERPO UNICO. 130.042 REMOVEDOR DE COMPONENTES CM	

Página 163 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	CUERPO UNICO. 130.114 REMOVEDOR LARGO DE COMPONENTE CON ROSCA INTERNA. 130.047 REMOVEDOR CORTO DE IMPLANTES CM. 130.049 GUIA PARA REMOCION COMPONENTES CM EN WS. 130.050 REMOVEDOR DE IMPLANTES. 130.051 REMOVEDOR DE IMPLANTES TI 5.0 II PLUS WS. 130.052 REMOVEDOR DE IMPLANTE FACILITY. 130.058 RECTIFICADOR DE ROSCA M1.6. 130.059 RECTIFICADOR DE ROSCA M1.8. 130.060 RECTIFICADOR DE ROSCA M2.0. 130.061 RECTIFICADOR DE ROSCA M2.5. 127.006 LAMINA PARA PARTICULADOR OSEO. 127.009 PEINE DE LAMINA PARTICULADOR. 127.010 CARRACA DEL PARTICULADOR OSEO. 127.011 PARTICULADOR OSEO CON CARRACA. 127.013 ANILLO DE TEFLON PARTICULADOR OSEO. 127.024 COLECTOR DEL PARTICULADOR OSEO. 127.025 CUERPO DEL PARTICULADOR. 127.026 TRITURADOR DEL PARTICULADOR OSEO. 127.034 BASE DEL PARTICULADOR OSEO. 130.070 REMOVEDOR 0.9. 130.071 REMOVEDOR 1.2. 130.072 RECTIFICADOR DE ROSCA 1.80X0.35. 130.078 JUEGO	

Página 164 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	RECTIFICADOR 1.6MM. 130.079 JUEGO RECTIFICADOR 1.8MM. 130.080 JUEGO RECTIFICADOR 2.0MM. 130.081 JUEGO RECTIFICADOR 2.5MM. 130.082 FRESA DERECHA PILAR TORNILLO PASANTE 1.5MM. 130.083 CONJUNTO DE FRESAS DE PERFORACION. 130.084 CONJUNTO DE FRESA PARA REMOCIÓN Y GUÍA 3.5MM. 130.085 CONJUNTO DE FRESA PARA REMOCIÓN Y GUÍA-SLOT 3.5MM. 130.086 CONJUNTO DE FRESA PARA REMOCIÓN Y GUÍA 3.75MM. 130.087 CONJUNTO DE FRESA PARA REMOCIÓN Y GUÍA –SLOT 3.75MM. 130.088 CONJUNTO DE FRESA PARA REMOCIÓN Y GUÍA 4.0MM. 130.089 CONJUNTO DE FRESA PARA REMOCIÓN Y GUÍA –SLOT 4.0MM. 130.090 CONJUNTO DE FRESA PARA REMOCIÓN Y GUÍA 4.3MM. 130.091 CONJUNTO DE FRESA PARA REMOCIÓN Y GUÍA- SLOT 4.3MM. 130.092 CONJUNTO DE FRESA PARA REMOCIÓN Y GUÍA -DRIVE 4.3MM. 130.093 CONJUNTO DE FRESA PARA REMOCIÓN Y GUÍA 5.0MM. 130.094 CONJUNTO DE FRESA PARA REMOCIÓN Y GUÍA-SLOT 5.0MM. 103.095 CONJUNTO DE FRESA PARA REMOCIÓN Y GUÍA DRIVE I 5.0MM. 103.096 CONJUNTO DE	

Página 165 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	FRESA PARA REMOCIÓN Y GUÍA DRIVE IV 5.0MM. 130.097 GUIA EXTRACTOR DE TORNILLO II PLUS. 130.098 EXTRACTOR DE PILARES FRACTURADOS. 130.099 PALANCA REMOCION DE PILARES. 130.100 EXTRACTOR DE TORNILLOS. 130.102 EXTRACTOR 1.4MM. 130.103 GUIA/EXTRACTOR ESPIRAS FRACTURADAS CM. 130.104 GUIA/EXTRACTOR ESP WS CM CIGO FRACT. 130.105 FRESA DERECHA 1.1MM. 130.106 FRESA CORTE REVERSO PARA EXTRACCION DE PILAR FRACTURADO 1MM. 130.107 FRESA EXTRACCION DE PILAR FRACTURADO 1.5MM. 130.108 SET FRESAS EXTRACCION DE PILAR FRACTURADO. 130.110 GUIA/EXTRACTOR ESPIRAS FRACTURADAS GM. 130.111 EXTRACTOR DE MUÑÓN UNIVERSAL 3.3 CON INTERFAZ DE TORQUE DAÑADA. 130.112 EXTRACTOR MUÑÓN UNIVERSAL 4.5 CON INTERFAZ DE TORQUE DAÑADA. 130.113 EXTRACTOR PILAR CM/WS CON INTERFAZ DE TORQUE DAÑADA. 125.011 BARRA DISTAL MINI PILAR 4.1MM. 125.012 BARRA DISTAL MINI PILAR 5.0MM. 125.023 BARRA DISTAL GT. 127.019 LÁMINA DEL RASPADOR ÓSEO	

Página 166 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	METÁLICO. 127.023 RASPADOR ÓSEO DESECHABLE. 127.027 EXTRACTOR DENTAL. 127.028 TRACIONADOR DEL EXTRACTOR DENTARIO 2,10 X 10 MM. 127.029 TRACIONADOR DEL EXTRACTOR DENTAL1.60 X 16 MM. 127.030 TRACIONADOR DEL EXTRACTOR DENTAL 1.60 X 10 MM. 127.031 HILO DE ACERO DEL EXTRACTOR DENTAL. 127.032 TRACIONADOR DEL EXTRACTOR DENTARIO 2.10 X 16 MM. 127.038 CUBETA PARA EXTRACTOR. 129.002 MANIJA DE BIVERS. 103.071 FRESA LANZA ALVIM. 103.001 FRESA HELICOIDAL 2.0. 103.002 FRESA HELICOIDAL 2.8. 103.003 FRESA HELICOIDAL 3.0. 103.004 FRESA HELICOIDAL 3.15. 103.005 FRESA HELICOIDAL 3.3. 103.006 FRESA HELICOIDAL 3.8. 103.008 FRESA HELICOIDAL 4.3. 103.009 FRESA HELICOIDAL 4.8. 103.010 FRESA HELICOIDAL5.3. 103.020 FRESA COUNTERSINK 4.1. 103.022 FRESA LANZA. 103.023 FRESA PILOTO 2/3. 103.024 FRESA PILOTO 3/3.8. 103.025 FRESA PILOTO	

Página 167 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	3.8/4.8. 103.026 FRESA TREFINA 4.1. 103.027 FRESA TREFINA 5.0. 103.028 FRESA TREFINA 8.0. 103.029 FRESA TREFINA 10.0. 103.030 FRESA DE PERFIL OSEO 4.1 CON GUIA. 103.031 FRESA DE PERFIL OSEO 5.0 CON GUIA. 103.035 FRESA TREFINA 8.0 ASTA LARGO. 103.036 FRESA TREFINA 10.0 ASTA LARGA. 103.037 FRESA COUNTERSINK 3.3. 103.038 FRESA COUNTERSINK 5.0. 103.039 FRESA DE PERFIL OSEO 3.3 CON GUIA. 103.428 FRESA DE PERFIL OSEO ZI CON GUIA. 103.042 FRESA INJERTO 1.1 PIEZA RECTA. 103.043 FRESA INJERTO 1.6 PIEZA RECTA. 103.044 FRESA 1.1 PARA CONTRAANGULO. 103.045 FRESA 1.6 PARA CONTRAANGULO. 103.051 FRESA TREFINA 3.3. 103.052 FRESA ESCALONADA 3.5X10. 103.053 FRESA PILOTO 2/2.8. 103.054 FRESA ESCALONADA 3.5X13. 103.055 FRESA ESCALONADA 3.5X16. 103.056 FRESA ESCALONADA 4.3X10. 103.057 FRESA ESCALONADA 4.3X13. 103.058 FRESA ESCALONADA 4.3X16. 103.059 FRESA	

Página 168 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	ESCALONADA 5.0X10. 103.060 FRESA ESCALONADA 5.0X13. 103.061 FRESA ESCALONADA 5.0X16. 103.062 FRESA ESCALONADA 6.0X10. 103.063 FRESA ESCALONADA 6.0X13. 103.064 FRESA ESCALONADA 6.0X16. 103.067 FRESA COUNTERSINK PROTOTIPO 4.3. 103.068 FRESA COUNTERSINK 4.5 Y 5.0 PLATAFORMA EXPANDIDA. 103.070 FRESA COUNTERSINK 5.0 TITAMAX II. 103.072 FRESA HELICOIDAL ALVIM 2.0. 103.077 FRESA COUNTERSINK 4.3 TITAMAX II. 103.078 FRESA INJERTO 1.3 PIEZA RECTA. 103.079 FRESA INJERTO 1.3 CONTRAANGULO. 103.085 FRESA DE PERFIL OSEO 4.3 CON GUIA. 103.087 FRESA TREFINA 4.3. 103.094 FRESA NEOPRONTO 2.0. 103.095 FRESA NEOPRONTO 2.8. 103.096 FRESA NEOPRONTO 3.0. 103.097 FRESA NEOPRONTO 3.3. 103.098 FRESA NEOPRONTO 3.8. 103.102 FRESA DE PERFIL OSEO 4.3 TITAMAX II CON GUIA. 103.103 FRESA DE PERFIL OSEO 5.0 TITAMAX II CON GUIA. 103.104 FRESA DE	

Página 169 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	ANCLAJE 1.3 PARA PIEZA RECTA. 103.105 FRESA DE ANCLAJE 1.1 PARA PIEZA RECTA. 103.106 FRESA DE ANCLAJE 1.3 PARA CONTRA-ANGULO. 103.107 FRESA DE ANCLAJE 1.1 PARA CONTRA-ANGULO. 103.120 FRESA ALVIM 3.5. 103.121 FRESA ALVIM 4.3. 103.122 FRESA ALVIM 5.0. 103.123 FRESA COUNTERSINK 3.5 CM. 103.124 FRESA COUNTERSINK 4.3. 103.131 FRESA ESFERICA 2.9 PARA CIGOMATICO. 103.132 FRESA HELICOIDAL 2.7 PARA CIGOMATICO. 103.133 FRESA HELICOIDAL PILOTO 2.7/3.3 PARA CIGOMATICO. 103.134 FRESA HELICOIDAL 3.3 PARA CIGOMATICO. 103.135 FRESA HELICOIDAL 2.0 CORTA. 103.136 FRESA HELICOIDAL 2.8 CORTA. 103.137 FRESA HELICOIDAL 3.0 CORTA. 103.138 FRESA HELICOIDAL 3.3 CORTA. 103.139 FRESA HELICOIDAL 3.8 CORTA. 103.140 FRESA HELICOIDAL 4.3 CORTA. 103.141 FRESA ALVIM 3.5 CORTA. 103.142 FRESA ALVIM 4.3 CORTA. 103.143 FRESA ALVIM 5.0 CORTA. 103.144 FRESA HELICOIDAL 2.8 LARGA. 103.145 FRESA	

Página 170 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	HELICOIDAL 3.0 LARGA. 103.146 FRESA HELICOIDAL 3.3 LARGA. 103.147 FRESA COUNTERSINK 4.0 CM. 103.148 FRESA HELICOIDAL 2.0 LARGA. 103.149 FRESA COUNTERSINK CM PARA CIGOMATICO. 103.150 FRESA PILOTO CM 2.8/3.5. 103.152 FRESA PILOTO CM 3.3/4.0. 103.153 FRESA PILOTO CM 3.6/4.3. 103.154 FRESA PILOTO CM 4.3/5.0. 103.155 FRESA PILOTO CM 3.0/3.75. 103.156 FRESA HELICOIDAL ALVIM 2.0 CORTA. 103.157 FRESA PILOTO 2.0/3.0. 103.158 FRESA PILOTO CM 3.0/3.75. 103.159 FRESA PILOTO 3.8/4.3. 103.160 FRESA PILOTO 4.3/5.3. 103.161 FRESA PILOTO CM 5.3/6.0. 103.162 FRESA HELICOIDAL 2.0 PLUS. 103.163 FRESA HELICOIDAL 2.8 PLUS. 103.164 FRESA HELICOIDAL 3.0 PLUS. 103.165 FRESA HELICOIDAL 3.15 PLUS. 103.166 FRESA HELICOIDAL 3.3 PLUS. 103.167 FRESA HELICOIDAL 3.8 PLUS. 103.168 FRESA HELICOIDAL 4.3 PLUS. 103.169 FRESA HELICOIDAL 5.3 PLUS. 103.170 FRESA LANZA	

Página 171 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	PLUS. 103.171 FRESA HELICOIDAL ALVIM 2.0 PLUS. 103.172 FRESA ALVIM 3.5 PLUS. 103.173 FRESA ALVIM 4.3 PLUS. 103.174 FRESA ALVIM 5.0 PLUS. 103.175 FRESA NEOPRONTO 2.0 PLUS. 103.176 FRESA NEOPRONTO 3.0 PLUS. 103.177 FRESA NEOPRONTO 3.3 PLUS. 103.178 FRESA NEOPRONTO 3.8 PLUS. 103.179 FRESA NEOGUIDE 1.3. 103.180 EXTRACTOR DE MUCOSA NEOGUIDE PARA CONTRA-ANGULO. 103.181 EXTRACTOR DE MUCOSA NEOGUIDE PARA CONTRA-ANGULO. 103.182 FRESA LANZA NEOGUIDE. 103.183 FRESA NEOGUIDE 2.0. 103.184 FRESA NEOGUIDE 2.8. 103.185 FRESA NEOGUIDE 3.0. 103.186 FRESA NEOGUIDE 3.3. 103.187 FRESA PILOTO NEOGUIDE 3.5. 103.188 FRESA PILOTO NEOGUIDE 3.75. 103.189 FRESA PILOTO NEOGUIDE 4.0. 103.190 FRESA ESFERICA 2.9 PARA CIGOMATICO PLUS. 103.191 FRESA HELICOIDAL 2.7 PARA CIGOMATICO PLUS. 103.192 FRESA HELICOIDAL PILOTO 2.7/3.3	

Página 172 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	PARA CIGOMATICO PLUS. 103.193 FRESA HELICOIDAL 3.3 PARA CIGOMATICO PLUS. 103.194 EXTRACTOR DE MUCOSA NEOGUIDE ESTRECHO I. 103.195 EXTRACTOR DE MUCOSA NEOGUIDE ESTRECHO II. 103.196 FRESA PILOTO NEOGUIDE ESTRECHO. 103.197 FRESA COUNTERSINK CM PARA CIGOMATICO PLUS. 103.198 FRESA HELICOIDAL PILOTO 3.3/3.7 PARA CIGOMATICO. 103.199 FRESA HELICOIDAL TITAMAX 2.0. 103.200 FRESA HELICOIDAL TITAMAX 2.8. 103.201 FRESA HELICOIDAL TITAMAX 3.0. 103.202 FRESA HELICOIDAL TITAMAX 3.15. 103.203 FRESA HELICOIDAL TITAMAX 3.3. 103.204 FRESA HELICOIDAL TITAMAX 3.8. 103.205 FRESA HELICOIDAL TITAMAX 4.3. 103.206 FRESA HELICOIDAL TITAMAX 5.3. 103.208 FRESA HELICOIDAL PILOTO 3.3/3.7 PARA CIGOMATICO PLUS. 103.209 FRESA COUNTERSINK 3.3 PLUS. 103.210 FRESA COUNTERSINK 4.1 PLUS. 103.211 FRESA COUNTERSINK 4.3 PLUS. 103.212 FRESA COUNTERSINK 4.5 Y 5.0 PLUS. 103.213 FRESA PILOTO 2.0/3.0 PLUS. 103.214 FRESA PILOTO 3.8/4.3 PLUS.	

Página 173 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	103.215 FRESA PILOTO 4.3/5.3 PLUS. 103.216 FRESA PILOTO CM 2.8/3.5 PLUS. 103.217 FRESA PILOTO CM 3.0/3.75 PLUS. 103.218 FRESA PILOTO CM 3.3/4.0 PLUS. 103.219 FRESA PILOTO CM 3.6/4.3 PLUS. 103.220 FRESA PILOTO CM 4.3/5.0 PLUS. 103.221 FRESA PILOTO CM 5.3/6.0 PLUS. 103.222 FRESA HELICOIDAL 2.0 CORTA PLUS. 103.223 FRESA HELICOIDAL 2.8 CORTA PLUS. 103.224 FRESA HELICOIDAL 3.0 CORTA PLUS. 103.225 FRESA HELICOIDAL 3.3 CORTA PLUS. 103.226 FRESA HELICOIDAL 3.8 CORTA PLUS. 103.227 FRESA HELICOIDAL 4.3 CORTA PLUS. 103.228 FRESA HELICOIDAL 2.0 LARGA PLUS. 103.229 FRESA HELICOIDAL 2.8 LARGA PLUS. 103.230 FRESA HELICOIDAL 3.0 LARGA PLUS. 103.231 FRESA HELICOIDAL 3.3 LARGA PLUS. 103.232 FRESA HELICOIDAL ALVIM 2.0 CORTA PLUS. 103.233 FRESA ALVIM 3.5 CORTA PLUS. 103.234 FRESA ALVIM 4.3	

Página 174 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	CORTA PLUS. 103.235 FRESA ALVIM 5.0 CORTA PLUS. 103.238 FRESA COUNTERSINK SF 4.1. 103.239 FRESA COUNTERSINK SF 4.1 PLUS. 103.241 FRESA COUNTERSINK SF 4.5 Y 5.0. 103.242 FRESA COUNTERSINK SF 4.5 Y 5.0 PLUS. 103.296 FRESA COUNTERSINK 4.3 II PLUS. 103.297 FRESA COUNTERSINK 5.0 II PLUS. 103.304 FRESA ESFERICA 1.8. 103.305 FRESA ESFERICA 2.0. 103.306 FRESA ESFERICA 1.8X26MM. 103.307 FRESA ESFERICA 2.0X26MM. 103.308 FRESA NEOGUIDE WS 2.0. 103.309 FRESA NEOGUIDE WS 2.8. 103.310 FRESA NEOGUIDE WS 3.0. 103.311 FRESA NEOGUIDE WS 3.3. 103.312 FRESA NEOGUIDE WS 3.8. 103.313 FRESA NEOGUIDE WS 4.3. 103.314 FRESA NEOGUIDE WS 5.3. 103.315 FRESA PILOTO NEOGUIDE WS 4.0. 103.316 FRESA PILOTO NEOGUIDE WS 5.0. 103.317 FRESA PILOTO NEOGUIDE WS 6.0. 103.318 FRESA DE PERFIL OSEO CM CON GUIA 1.5. 103.324 FRESA HELICOIDAL PARA	

Página 175 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	EXTRACTOR D1,10 MM. 103.325 FRESA HELICOIDAL PARA EXTRACTOR D1,60 MM. 103.330 FRESA LANZA FACILITY. 103.331 FRESA HELICOIDAL 2.0 FACILITY. 103.340 FRESA FACILITY 8 PLUS. 103.341 FRESA FACILITY 10 PLUS. 103.342 FRESA FACILITY 12 PLUS. 103.343 FRESA FACILITY 14 PLUS. 103.344 FRESA FACILITY 16 PLUS. 103.366 FRESA COUNTERSINK 3.5 PLUS. 103.378 FRESA DE PERFIL OSEO CM CON GUIA. 103.399 FRESA CONICA 3.5. 103.400 FRESA CONICA CORTA 3.5. 103.401 FRESA CONICA LARGA 3.5. 103.402 FRESA CONICA 3.75. 103.403 FRESA CONICA CORTA 3.75. 103.404 FRESA CONICA LARGA 3.75. 103.405 FRESA CONICA 4.0. 103.406 FRESA CONICA CORTA 4.0. 103.407 FRESA CONICA LARGA 4.0. 103.408 FRESA CONICA 4.3. 103.409 FRESA CONICA CORTA 4.3. 103.410 FRESA CONICA LARGA 4.3. 103.411 FRESA CONICA 5.0. 103.412 FRESA CONICA CORTA 5.0.	

Página 176 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	103.413 FRESA CONICA LARGA 5.0. 103.414 FRESA PILOTO GM 2.8/3.5. 103.415 FRESA PILOTO GM 3.0/3.75. 103.416 FRESA PILOTO GM 3.3/4.0. 103.417 FRESA PILOTO GM 4.3. 103.418 FRESA PILOTO GM 4.3/5.0. 103.419 FRESA CONICA 3.5 CONTORNO. 103.420 FRESA CONICA 3.75 CONTORNO. 103.421 FRESA CONICA 4.0 CONTORNO. 103.422 FRESA CONICA 4.3 CONTORNO. 103.423 FRESA CONICA 5.0 CONTORNO. 103.424 FRESA DE PERFIL OSEO GM CON GUIA. 103.425 FRESA CONICA 2.0. 103.426 PROLONGADOR DE FRESAS. 103.427 FRESA CONICA 6.0 CORTA. 103.487 FRESA CONCIA CORTA 7.0 mm. 103.492 FRESA CÓNICA CONTROL STOP 2.0 mm. 103.493 FRESA CÓNICA CONTROL STOP 3. 5 mm. 103.494 FRESA CÓNICA CONTROL STOP 3.75 mm. 103.495 FRESA CÓNICA CONTROL STOP 4.0 mm. 103.496 FRESA CÓNICA CONTROL STOP 4.3 mm. 103.497 FRESA CÓNICA CONTROL STOP 5.0 mm. 103.498 FRESA CÓNICA CONTROL STOP 6.0 mm. 103.499 FRESA CÓNICA CONTROL STOP 7.0 mm. 103.500 FRESA CÓNICA CONTROL STOP+ 3.5 mm.	

Página 177 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	103.501 FRESA CÓNICA CONTROL STOP+ 3.75 mm. 103.502 FRESA CÓNICA CONTROL STOP+ 4.0 mm. 103.503 FRESA CÓNICA CONTROL STOP+ 4.3 mm. 103.504 FRESA CÓNICA CONTROL STOP+ 5.0 mm. 103.505 FRESA CÓNICA CONTROL STOP+ X 8 3.5 mm. 103.506 FRESA CÓNICA CONTROL STOP+ X 8 3.75 mm. 103.507 FRESA CÓNICA CONTROL STOP+ X 8 4.0 mm. 103.508 FRESA CÓNICA CONTROL STOP+ X 8 4.3 mm. 103.509 FRESA CÓNICA CONTROL STOP+ X 8 5.0 mm. 103.510 FRESA AVELLANADORA 3.5 mm. 103.511 FRESA AVELLANADORA 4.1 mm. 103.512 FRESA AVELLANADORA 5.0 mm. 103.513 FRESA PILOTO 3.5 mm. 103.514 FRESA PILOTO 3.75 mm. 103.515 FRESA PILOTO 4.0 mm. 103.516 FRESA PILOTO 4.3 mm. 103.517 FRESA PILOTO 5.0 mm. 103.518 FRESA PARA NIVELACION OSEA NGS REGULAR. 103.519 FRESA PARA NIVELACION OSEA NGS ESTRECHA. 103.520 FRESA INICIAL NGS REGULAR. 103.521 FRESA CONICA NGS REGULAR 2.7 X 8 mm. 103.522 FRESA CONICA	

Página 178 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	NGS REGULAR 2.7 X 10 mm. 103.523 FRESA CONICA NGS REGULAR 2.7X 11.5 mm. 103.524 FRESA CONICA NGS REGULAR 2.7 X 13 mm. 103.529 FRESA CONICA NGS REGULAR 4.0 X 8 mm. 103.530 FRESA CONICA NGS REGULAR 4.0 X 10 mm. 103.531 FRESA CONICA NGS REGULAR 4.0 X 11.5 mm. 103.532 FRESA CONICA NGS REGULAR 4.0 X 13 mm. 103.533 FRESA CONICA NGS REGULAR 4.0/4.3 X 8 mm. 103.534 FRESA CONICA NGS REGULAR 4.0/4.3 X 10 mm. 103.535 FRESA CONICA NGS REGULAR 4.0/4.3 X 11.5 mm. 103.536 FRESA CONICA NGS REGULAR 4.0/4.3 X 13 mm. 103.537 FRESA CONICA NGS REGULAR 4.3/5.0 X 8 mm. 103.538 FRESA CONICA NGS REGULAR 4.3/ 5.0 X 10 mm. 103.539 FRESA CONICA NGS REGULAR 4.3/5.0 X 11.5 mm. 103.540 FRESA CONICA NGS REGULAR 4.3/5.0 X 13 mm. 103.541 FRESA CONICA NGS REGULAR 5.0 X 8 mm. 103.542 FRESA CONICA NGS REGULAR 5.0 X 10 mm. 103.543 FRESA CONICA NGS REGULAR 5.0 X 11.5	

Página 179 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	mm. 103.544 FRESA CONICA NGS REGULAR 5.0 X13 mm. 103.545 FRESA INICIAL NGS ESTRECHA. 103.546 FRESA CONICA NGS ESTRECHA 3.5 X 8 mm. 103.547 FRESA CONICA NGS ESTRECHA 3.5 X 10 mm. 103.548 FRESA CONICA NGS ESTRECHA 3.5 X 11.5 mm. 103.549 FRESA CONICA NGS ESTRECHA 3.5 X 13 mm. 103.550 FRESA CONICA NGS ESTRECHA 3.5/3.75 X 8 mm. 103.551 FRESA CONICA NGS ESTRECHA 3.5/3.75 X 10 mm. 103.552 FRESA CONICA NGS ESTRECHA 3.5/3.75 X 11.5 mm. 103.553 FRESA CONICA NGS ESTRECHA 3.5/3.75 X 13 mm. 103.554 FRESA CONICA NGS ESTRECHA 3.75 X 8 mm. 103.555 FRESA CONICA NGS ESTRECHA 3.75 X 10 mm. 103.556 • FRESA CONICA NGS ESTRECHA 3.75 X 11.5 mm. 103.557 FRESA CONICA NGS ESTRECHA 3.75 X 13 mm. 103.558 FRESA FIJADOR PALATINO NGS. 103.559 FRESA CONICA CORTA 2.0 mm. 103.560 FRESA CONICA LARGA 2.0 mm. 103.561 FRESA CONICA 3.5 mm. 103.562 FRESA CONICA	

Página 180 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	CORTA 3.5 mm. 103.563 FRESA CONICA LARGA 3.5 mm. 103.564 FRESA CONICA 3.75 mm. 103.565 FRESA CONICA CORTA 3.75 mm. 103.566 FRESA CONICA LARGA 3.75 mm. 103.567 FRESA CONICA 4.0 mm. 103.568 FRESA CONICA CORTA 4.0 mm. 103.569 FRESA CONICA LARGA 4.0 mm. 103.570 FRESA CONICA 4.3 mm. 103.571 FRESA CONICA CORTA 4.3 mm. 103.572 FRESA CONICA LARGA 4.3 mm. 103.573 FRESA CONICA 5.0 mm. 103.574 FRESA CONICA CORTA 5.0 mm. 103.575 FRESA CONICA LARGA 5.0 mm. 103.576 FRESA CONICA CORTA 6.0 mm. 103.577 FRESA CONICA CORTA 7.0 mm 103.578 FRESA CONICA + 3.5 mm. 103.579 FRESA CONICA + 3.75 mm. 103.580 FRESA CONICA + 4.0 mm. 103.581 FRESA CONICA + 4.3 mm. 103.582 FRESA CONICA + 5.0 mm. 103.583 EXTRACTOR DE MUCOSA NGS ESTRECHO. 103.584 EXTRACTOR DE MUCOSA NGS REGULAR. 103.585 EXTRACTOR DE MUCOSA GUIDED SURGERY NGM. 103.586 FRESA LANZA NGM.	

Página 181 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	103.587 FRESA NIVELADORA HUESO GUIDED SURGERY NGM. 103.588 FRESA LANZA GUIDED SURGERY NGM. 103.589 FRESA NGM 2.0X10. 103.590 FRESA NGM 2.0X12. 103.591 FRESA NGM 2.0X14. 103.592 FRESA NGM 10. 103.593 FRESA NGM 12. 103.594 FRESA NGM 14. 103.595 FRESA AVELLANADORA NGM. 103.596 FRESA ZI CORTE REVERSO ROSCA FRACTURADA. 103.597 FRESA CONICA HELIX SHORT 2.7 mm. 103.598 FRESA CONICA HELIX SHORT 4.0 mm. 103.599 FRESA CONICA HELIX SHORT + 4.0 mm. 103.600 FRESA CONICA HELIX SHORT 5.0 mm. 103.601 FRESA CONICA HELIX SHORT + 5.0 mm. 103.602 FRESA CONICA HELIX SHORT 6.0 mm. 103.603 FRESA CONICA HELIX SHORT 6.0 mm. 103.604 FRESA CONICA HELIX SHORT 7.0 mm. 103.605 FRESA CONICA HELIX SHORT + 7.0 mm. 103.606 FRESA DE PERFIL OSEO HS. 103.607 FRESA CONICA HELIX SHORT 3.75 mm. 103.608 FRESA CONICA HELIX SHORT + 3.75 mm. 103.621 FRESA HELICOIDAL HELIX SHORT 2.0 mm. 103.680 ZI FRESA PARA NIVELACIÓN ÓSEA 3.75 mm. 103.429 EXTRACTOR DE	

Página 182 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	MUCOSA GUIDED SURGERY ESTRECHA P/CONTRAÁNGULO. 103.430 EXTRACTOR DE MUCOSA GUIDED SURGERY REGULAR P/CONTRAÁNGULO. 103.431 EXTRACTOR DE MUCOSA. 129.034 SONDA DE PROFUNDIDAD. 103.431 GUIDED SURGERY ANCHO P/CONTRAÁNGULO. 129.035 POSICIONADOR RADIOGRÁFICO HELIX NGM. 129.037 SONDA PARA ZYGOMA-S GM 2.35 mm. 129.038 SONDA PARA ZYGOMA-S GM 3.5 mm. 129.039 SONDA PARA ZYGOMA-S GM 3.75 mm. 103.432 BROCA GUIDED SURGERY 2.0. 103.433 BROCA GUIDED SURGERY CÓNICA 3.5. 103.434 BROCA GUIDED SURGERY CÓNICA 3.75. 103.435 BROCA GUIDED SURGERY CÓNICA 4.0. 103.436 BROCA GUIDED SURGERY CÓNICA 4.3. 103.437 BROCA GUIDED SURGERY CÓNICA 5.0. 103.438 BROCA GUIDED SURGERY CÓNICA 6.0. 103.439 BROCA GUIDED SURGERY CÓNICA CONTORNO 3.5. 103.440 BROCA GUIDED SURGERY CÓNICA CONTORNO 3.75. 103.441 BROCA GUIDED SURGERY CÓNICA CONTORNO 4.0. 103.442 BROCA GUIDED SURGERY CÓNICA CONTORNO 4.3. 103.443 BROCA GUIDED	

Página 183 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	SURGERY CÓNICA CONTORNO 5.0. 103.444 BROCA PILOTO GUIDED SURGERY GM ESTRECHO 3.75. 103.445 BROCA PILOTO GUIDED SURGERY GM REGULAR 3.75. 103.446 BROCA PILOTO GUIDED SURGERY GM 3.75. 103.447 BROCA PILOTO GUIDED SURGERY GM 4.0. 103.448 BROCA PILOTO GUIDED SURGERY GM 4.3. 103.449 BROCA PILOTO GUIDED SURGERY GM 5.0 103.453 FRESA LANZA HELIX GM LG. 103.454 FRESA HELICOIDAL PARA CIGOMÁTICO GM NGS 2.35. 103.455 FRESA HELICOIDAL PARA CIGOMÁTICO GM 2.35. 103.456 FRESA HELICOIDAL PARA CIGOMÁTICO GM 3.75. 103.457 FRESA HELICOIDAL PARA CIGOMÁTICO GM 4.0. 103.458 FRESA LATERAL PARA CIGOMÁTICO GM 4.0. 103.459 FRESA HELICOIDAL PARA HELIX GM LG NGS 2.35. 103.460 FRESA HELICOIDAL PARA HELIX GM LG NGS 3.75. 103.461 FRESA HELICOIDAL PARA HELIX GM LG NGS 4.0. 103.466 FRESA CÓNICACONTORNO 3.5X8. 103.462 FRESA HELICOIDAL PARA HELIX GM LG 2.35. 103.463 FRESA HELICOIDAL PARA HELIX GM LG 3.75.	

Página 184 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	103.464 FRESA HELICOIDAL PARA HELIX GM LG 4.0. 103.465 FRESA HELICOIDAL PILOTO PARA CIGOMÁTICO GM 2.3/3.2. 103.467 FRESA CÓNICA CONTORNO 3.75X8. 103.468 FRESACÓNICA CONTORNO 4.0X8. 103.469 FRESA CÓNICA CONTORNO 4.3X8. 103.470 FRESA CÓNICA CONTORNO 5.0X8. 103.450 FRESA COUNTERSINK PARA IMPLANTES DE ZIRCONIO 4.3. 103.471 FRESA COUNTERSINK 3.5. 103.472 FRESA COUNTERSINK 4.1. 103.473 FRESA COUNTERSINK 4.3. 103.474 FRESA COUNTERSINK 5.0. 103.475 BROCA GUIDED SURGERY CORTA 2.0. 103.476 BROCA GUIDED SURGERY CONICA CORTA 3.5. 103.477 BROCA GUIDED SURGERY CONICA CORTA 3 .75. 103.478 BROCA GUIDED SURGERY CONICA CORTA 4.0. 103.479 BROCA GUIDED SURGERY CONICA CORTA 4.3. 103.480 BROCA GUIDED SURGERY CONICA CORTA 5.0. 103.481 BROCA GUIDED SURGERY CONICA CORTA 6.0. 103.482 BROCA GUIDED SURGERY CONICA CONTORNO CORTA 3.5. 103.483 BROCA GUIDED	

Página 185 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	SURGERY CONICA CONTORNO CORTA 3.75. 103.484 BROCA GUIDED SURGERY CONICA CONTORNO CORTA 4.0. 103.485 BROCA GUIDED SURGERY CONICA CONTORNO CORTA 4.3. 103.486 BROCA GUIDED SURGERY CONICA CONTORNO CORTA 5.0. 103.488 FRESA COUNTERSINK PARA IMPLANTES DE ZIRCONIA 3.75 MM. 103.489 FRESA COUNTERSINK PARA IMPLANTES DE ZIRCONIA 5.0 MM. 103.609 FRESA COUNTERSINK IMPLANTE DE ZIRCONIA 3.75 mm. 103.610 FRESA COUNTERSINK IMPLANTE DE ZIRCONIA 4.3 mm. 103.611 FRESA COUNTERSINK IMPLANTE DE ZIRCONIA 5.0 mm. 103.613 FRESA INICIAL MULTILAMINADA PARA ZYGOMA-S. 103.614 FRESA CONICA PARA ZYGOMA-S 2.35X100 mm. 103.615 FRESA CONICA PARA ZYGOMA S 3.5X71 mm. 103.616 FRESA CONICA PARA ZYGOMA-S 3.5X100 mm. 103.617 FRESA CONICA PARA ZYGOMA-S 3.75X71 mm. 103.618 FRESA CONICA PARA ZYGOMA-S 3.75X100 mm. 103.619 FRESA MULTILAMINADA PARA ZYGOMA-S 4.0X71 mm. 103.620 FRESA PILOTO	

Página 186 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	PARA CIGOMA-S 4.3 mm. 125.144 STOP PARA FRESA CONTROL 2.0 X 8 mm. 125.145 STOP PARA FRESA CONTROL 2.0 X 10 mm. 125.146 STOP PARA FRESA CONTROL 2.0X 11.5 mm. 125.147 STOP PARA FRESA CONTROL 2.0 X 13 mm. 125.148 STOP PARA FRESA CONTROL 3.5 X 8 mm. 125.149 STOP PARA FRESA CONTROL 3.5 X 10 mm. 125.150 STOP PARA FRESA CONTROL 3.5X 11.5 mm. 125.151 STOP PARA FRESA CONTROL 3.5 X 13 mm. 125.152 STOP PARA FRESA CONTROL 3 .75/ 4.0 X 8 mm. 125.153 STOP PARA FRESA CONTROL 3 .75/4.0 X 10mm. 125.154 STOP PARA FRESA CONTROL 3.75/4.0X 11.5 mm. 125.155 STOP PARA FRESA CONTROL 3.75/ 4.0 X 13 mm. 125.156 STOP PARA FRESA CONTROL 4.3/5.0 X 8 mm. 125.157 STOP PARA FRESA CONTROL 4.3/5.0 X 10mm. 125.158 STOP PARA FRESA CONTROL 4.3/5.0X 11.5 mm. 125.159 STOP PARA FRESA CONTROL 4.3/5.0 X 13 mm. 125.160 STOP PARA FRESA CONTROL 6.0/7.0 X 8 mm. 125.161 STOP PARA FRESA CONTROL 6.0/7.0 X 10mm. 125.162 STOP PARA FRESA CONTROL 6.0/7 .0 X 11.5 mm. 125.163 STOP PARA FRESA CONTROL 6.0/7.0 X 13 mm. 125.170 ESTABILIZADOR GM NGS ESTRECHO. 125.171 ESTABILIZADOR	

Página 187 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	GM NGS REGULAR. 125.176 FIJADOR PALATINO NGS. 111.003 MACHO DE ROSCA 3.75 PARA 4.0. 125.180 CASQUILLO D2.93 (10UN) 2.93 MM. 125.181 STOP PARA FRESA HELIX SHORT 2.7/3.75/4.0X4.0 mm. 125.182 STOP PARA FRESA HELIX SHORT 2.7/3.75/4.0X5.5 mm. 125.183 STOP PARA FRESA HELIX SHORT 2.7/3.75/4.0X7.0 mm. 125.184 STOP PARA FRESA HELIX SHORT 2.7/3.75/4.0X8.5 mm. 125.185 STOP PARA FRESA HELIX SHORT 5.0X4.0 mm. 125.186 STOP PARA FRESA HELIX SHORT 5.0X5.5 mm. 125.187 STOP PARA FRESA HELIX SHORT 5.0X7.0 mm. 125.188 STOP PARA FRESA HELIX SHORT 5.0X8.5 mm. 125.189 STOP PARA FRESA HELIX SHORT 6.0/7.0X4.0 mm. 125.190 STOP PARA FRESA HELIX SHORT 6.0/7.0X5.5 mm. 125.191 STOP PARA FRESA HELIX SHORT 6.0/7.0X7.0 mm. 125.192 STOP PARA FRESA HELIX SHORT 6.0/7.0X8.5 mm. 111.015 MACHO DE ROSCA PARA IMPLANTE ALVIM 3.5. 111.017 MACHO DE ROSCA PARA IMPLANTE ALVIM 5.0. 111.018 MACHO DE ROSCA PARA IMPLANTE ALVIM 6.0. 111.019 MACHO DE ROSCA 3.5 PARA 3.75. 111.020 MACHO DE ROSCA 3.75 PARA 4.0. 111.021 MACHO DE ROSCA	

Página 188 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	4.25 PARA 4.5. 111.022 MACHO DE ROSCA 4.75 PARA 5.0. 111.026 MACHO DE ROSCA NEOPRONTO 3.75. 111.027 MACHO DE ROSCA NEOPRONTO 4.0. 111.028 MACHO DE ROSCA NEOPRONTO 4.5. 111.032 MACHO DE ROSCA ALVIM 3.5. 111.033 MACHO DE ROSCA ALVIM 4.3. 111.034 MACHO DE ROSCA ALVIM 5.0. 111.035 MACHO FACILITY. 103.091 ALARGADOR DE FRESAS CON TORNILLO PARA FIJAR. 125.014 GUIA DE FRESAS NEOPRONTO CON 3 AGUJEROS 2.0. 125.015 GUIA DE FRESAS NEOPRONTO CON 3 AGUJEROS 3.0. 125.016 GUIA DE FRESAS NEOPRONTO CON 3 AGUJEROS 3.3. 125.017 GUIA DE FRESAS NEOPRONTO CON 3 AGUJEROS 3.8. 125.018 GUIA DE FRESAS NEOPRONTO CON 4 AGUJEROS 2.0. 125.019 GUIA DE FRESAS NEOPRONTO CON 4 AGUJEROS 3.0. 125.020 GUIA DE FRESAS NEOPRONTO CON 4 AGUJEROS 3.3. 125.021 GUIA DE FRESAS NEOPRONTO CON 4 AGUJEROS 3.8. 125.061 GUIA DE FRESAS PARA IMPLANTE PROTOCOLO. 125.033 GUIA DE FRESA NEOGUIDE 2.0. 125.034 GUIA DE FRESA NEOGUIDE 2.8.	

Página 189 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	125.035 GUIA DE FRESA NEOGUIDE 3.0. 125.036 GUIA DE FRESA NEOGUIDE 3.3. 125.039 GUIA DE FRESA 2.0 NEOGUIDE ESTRECHO. 125.040 GUIA DE FRESA 2.8 NEOGUIDE ESTRECHO. 125.049 GUIA DE FRESAS NEOGUIDE WS 2.0. 125.050 GUIA DE FRESAS NEOGUIDE WS 2.8. 125.051 GUIA DE FRESAS NEOGUIDE WS 3.0. 125.052 GUIA DE FRESAS NEOGUIDE WS 3.3. 125.053 GUIA DE FRESAS NEOGUIDE WS 3.8. 125.054 GUIA DE FRESAS NEOGUIDE WS 4.3. 125.055 GUIA DE FRESAS NEOGUIDE WS 5.3. 125.056 ESTABILIZADOR DE GUIA NEOGUIDE Ø3.5. 125.078 GUIA DE FRESAS NEOGUIDE 2.0/2.8. 125.079 GUIA DE FRESAS NEOGUIDE 3.0/3.3. 125.080 GUIA DE FRESAS NEOGUIDE 2.0/2.8 ESTRECHO. 130.030 GUIA DE FRESA PARA REMOCION DE TORNILLO 3.3. 130.031 GUIA DE FRESA PARA REMOCION DE TORNILLO 4.1. 130.032 GUIA DE FRESA PARA REMOCION DE TORNILLO 5.0. 130.033 GUIA DE FRESA PARA REMOCION DE TORNILLO WS Y CIGOMATICO CM. 130.034 GUIA DE FRESA PARA REMOCION DE TORNILLO CM. 111.036 MACHO DE ROSCA ALVIM 3.5. 111.037 MACHO DE ROSCA	

Página 190 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	ALVIM 4.3. 111.038 MACHO DE ROSCA ALVIM 5.0. 103.356 FRESA HELICOIDAL PARA EXTRACTOR Ø1,3 MM. 103.357 FRESA HELICOIDAL PARA EXTRACTOR Ø1,8 MM. 105.111 CONEXION DEL MACHO DE ROSCA FACILITY PARA CARRACA. 105.118 CONEXION TORQUE 0.9 CORTA PARA CONTRAANGULO. 105.119 CONEXION TORQUE 1.2 CORTA PARA CONTRAANGULO. 105.001 CONEXIÓN SEXTAVADA CORTA PARA CARRACA. 105.002 CONEXION SEXTAVA PARA CONTRA-ANGULO. 105.010 CONEXION TORQUE 1.2 PARA CONTRA-ANGULO. 105.012 CONEXION TORQUE 1.6 PARA CONTRA-ANGULO. 105.013 CONEXION TORQUE DESTORNILLADOR PARA CONTRA-ANGULO. 105.016 CONEXIÓN CUADRADA PARA LLAVE TUBO. 105.018 CONEXIÓN SEXTAVADA LARGA PARA CARRACA. 105.023 CONEXION PHILIPS PARA CONTRA-ANGULO. 105.005 CONEXIÓN TORQUE 1.2MM. 105.006 CONEXIÓN TORQUE 1.6MM. 105.007 CONEXIÓN TORQUE RANURA. 105.008 CONEXIÓN	

Página 191 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	TORQUE CUADRADA. 105.009 CONEXIÓN PARA PILARES PROTESICOS. 105.041 CONEXIÓN TORQUE CORTA 1.2MM. 105.042 CONEXIÓN TORQUE CORTA 1.6MM. 105.044 CONEXIÓN PARA PILARES PROTESICOS CORTA. 105.065 CONEXIÓN TORQUE 0.9MM. 105.071 CONEXIÓN TORQUE LARGA 1.2 MM. 105.146 CONEXION TORQUE NEO EXTRA CORTO PARA CONTRA-ANGULO. 105.161 CONEXION GM NGS ESTRECHA PARA CONTRA-ANGULO. 105.162 CONEXION GM NGS ESTRECHA PARA CARRACA. 105.163 CONEXION GM NGS REGULAR PARA CONTRA-ANGULO. 105.164 CONEXION GM NGS REGULAR PARA CARRACA. 105.165 CONEXIÓN IMPLANTE NGM PARA CONTRA-ANGULO. 105.166 CONEXIÓN IMPLANTE NGM PARA CARRACA. 105.167 CONEXIÓN TORQUE NEO EXTRALARGA PARA CONTRA-ANGULO 110.294 ESTUCHE PARA KIT PROTESICO GM. 110.295 ESTUCHE PARA KIT SELECCIÓN PROTESICA GM. 110.303 KIT QUIRÚRGICO COMPACTO HELIX GM COMPLETO, COMPUESTO POR: 316729 FRESA LANZA PLUS, 316740 FRESA	

Página 192 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	CÓNICA 2.0, 316741 FRESA CÓNICA 3.5, 316742 FRESA CÓNICA 3.75, 316743 FRESA CÓNICA 4.0, 316744 FRESA CONICA 4.3, 316745 FRESA CÓNICA 5.0, 316746 FRESA CÓNICA 6.0 CORTA, 316748 LLAVE DIGITAL NEO MEDIA, 316750 LLAVE DIGITAL PARA CONEXIONES PARA CONTRA ÁNGULO, 316761 EXTENSOR DE FRESA, 316735 FRESA CÓNICA 3.5 SOBRECONTORNO, 316736 FRESA CÓNICA 3.75 SOBRECONTORNO, 316737 FRESA CÓNICA 4.0 SOBRECONTORNO, 316738 FRESA CÓNICA 4.3 SOBRECONTORNO, 316739 FRESA CÓNICA 5.0 SOBRECONTORNO, 316747 CONEXIÓN GM PARA CONTRA-ÁNGULO, 316749 CONEXIÓN GM LARGA PARA CARRACA, 316751 CONEXIÓN GM CORTA PARACARRACA, 316730 FRESA PILOTO GM 2.8/3.5, 316731 FRESA PILOTO GM 3.0/3.75, 316732 FRESA PILOTO GM 3.3/4.0, 316733 FRESA PILOTO GM 4.3, 316734 FRESA PILOTO GM 4.3/5.0, 316757 MEDIDOR DE ALTURA GM, 316752 PARALELIZADOR 2.8/3.5, 316753 PARALELIZADOR 3.0/3.75, 316754 PARALELIZADOR 3.3/4.0, 316755 PARALELIZADOR 3.6/4.3, 316756 PARALELIZADOR 4.3/5.0, 316758 SONDA MILIMETRADA, 316760 LLAVE CARRACA TORQUIMETRO, 317489 MEDIDOR DE ÁNGULO 17 GRADOS FRESA 2.0,	

Página 193 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	317490 MEDIDOR DE ÁNGULO 30 GRADOS FRESA 2.0. 110.302 KIT QUIRÚRGICO GM COMPLETO, COMPUESTO POR: 316729 FRESA LANZA PLUS, 316722, FRESA HELICOIDAL 2.0 PLUS, 316723 FRESA PILOTO 2.0/3.0 PLUS, 316724 FRESA HELICOIDAL 3.0 PLUS, 316725 FRESA HELICOIDAL 3.3 PLUS, 316726 FRESA HELICOIDAL 3.8 PLUS, 316727 FRESA HELICOIDAL 4.3 PLUS, 316728 FRESA HELICOIDAL 2.8 PLUS, 316730 FRESA PILOTO GM 2.8/3.5, 316731 FRESA PILOTO GM 3.0/3.75, 316732 FRESA PILOTO GM 3.3/4.0, 316733 FRESA PILOTO GM 4.3, 316734FRESA PILOTO GM 4.3/5.0, 316735 FRESA CÓNICA 3.5 SOBRE-CONTORNO, 316736 FRESA CÓNICA 3.75 SOBRECONTORNO, 316738 FRESA CÓNICA 4.3 SOBRECONTORNO, 316739 FRESA CÓNICA 5.0 SOBRECONTORNO, 316740 FRESA CÓNICA 2.0, 316741 FRESA CÓNICA 3.5, 316742 FRESA CÓNICA 3.75, 316743 FRESA CÓNICA 4.0, 316744 FRESA CÓNICA 4.3, 316737 FRESA CÓNICA 4.0 SOBRECONTORNO, 316745 FRESA CÓNICA 5.0, 316746 FRESA CÓNICA 6.0 CORTA, 316761 EXTENSOR DE FRESA, 316747 CONEXIÓN GM PARA CONTRA-ANGULO, 316749 CONEXIÓN GM LARGA PARA CARRACA, 316751 CONEXIÓN GM CORTA	

Página 194 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	PARA CARRACA, 316748 LLAVE DIGITAL NEO MEDIA, 316750, LLAVE DIGITAL PARA CONEXIONES PARA CONTRA-ANGULO, 316752 PARALELIZADOR 2.8/3.5, 316754 PARALELIZADOR 3.3/4.0, 316755 PARALELIZADOR 3.6/4.3, 316756 PARALELIZADOR 4.3/5.0, 316757 MEDIDOR DE ALTURA GM, 316758 SONDA MILIMETRADA, 316759 PINZA DE TITANIO, 316760 LLAVE CARRACA TORQUÍMETRO, 316753 PARALELIZADOR 3.0/3.75, 316807 MUÑON ANATÓMICO GM LATERAL ALT. 1.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA, 316809 MUÑON ANATÓMICO GM LATERAL ALT. 2.5 PARA SELECCIÓN PROTÉSICA, 316810 MUÑON ANATÓMICO GM LATERAL ALT. 3.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA, 316811 LLAVE DIGITAL NEO CORTA, 316757 MEDIDOR DE ALTURA GM, 316804 MUÑON ANATÓMICO GM ALT. 1.5 PARA SELECCIÓN PROTÉSICA, 316805 MUÑON ANATÓMICO GM ALT. 2.5 PARA SELECCIÓN PROTÉSICA, 316806 MUÑON ANATÓMICO GM ALT. 3.5 PARA SELECCIÓN PROTÉSICA, 316782 MUÑON GM 4.5x6x1.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA, 316785 MUÑON GM 4.5x6x.4.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA, 316786 MUÑON GM 4.5x6x5.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA, 316787 MUÑON GM 17	

Página 195 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	GRADOS 3.3x6x1.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA, 316783 MUÑON GM 4.5x6x2.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA, 316784 MUÑON GM 4.5x6x3.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 110.305 KIT SELECCIÓN PROTESICA GM COMPLETO, COMPUESTO POR: 316775 MUÑON GM 3.3x6x0.8 PARA SELECCIÓN PROTESICA, 316777 MUÑON GM 3.3x6x2.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA, 316778 MUÑON GM 3.3x6x3.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA, 316776 MUÑON GM 3.3x6x1.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA, 316779 MUÑON GM 3.3x6x4.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA, 316780 MUÑON GM 3.3x6x5.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA, 316781 MUÑON GM 4.5x6x0.8 PARA SELECCIÓN PROTESICA, 316788 MUÑON GM 17 GRADOS 3.3x6x2.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA, 316789 MUÑON GM 17 GRADOS 3.3x6x3.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA, 316794 MUÑON GM 17 GRADOS 4.5x6x1.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA, 316795 MUÑON GM 17 GRADOS 4.5x6x2.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA, 316796 MUÑON GM 17 GRADOS 4.5x6x3.5 PARA SELECCIÓN PROTÉSICA, 316800 MUÑON GM 30 GRADOS 3.3x6x3.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA,	

Página 196 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	316801 MUÑON GM 30 GRADOS 4.5x6x1.5 PARA SELECCIÓN PROTÉSICA, 316802 MUÑON GM 30 GRADOS 4.5x6x2.5 PARA SELECCIÓN PROTÉSICA, 316803 MUÑON GM 30 GRADOS 4.5x6x3.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA, 316797 MUÑON GM 30 GRADOS 3.3x6x1.5 PARA SELECCIÓN PROTÉSICA, 316798 MUÑON GM 30 GRADOS 3.3x6x2.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA. 110.304 KIT PROTESICO GM COMPLETO, COMPUESTO POR: 316762 CONEXIÓN TORQUE NEO EXTRA CORTA PARA CONTRA-ANGULO, 316763 CONEXIÓN TORQUE NEO CORTA PARA CONTRAANGULO, 316764 CONEXIÓN TORQUE NEO MEDIA PARA CONTRA-ANGULO, 316765 CONEXIÓN PROTESICA HEXAGONAL PARA CONTRAANGULO, 316770 CONEXIÓN PROTESICA HEXAGONAL, 316771 CONEXIÓN TORQUE NEO CORTA, 316772 CONEXIÓN TORQUE NEO, 316773 CONEXIÓN TORQUE NEO LARGA, 316774 LLAVE DIGITAL PARA CONEXIONES TORQUE, 316757 MEDIDOR DE ALTURA GM, 31676011 LLAVE CARRACA TORQUÍMETRO. 110.293 ESTUCHE PARA KIT QUIRURGICO COMPACTO IMPLANTE DE ZIRCONIO. 110.301 ESTUCHE PARA KIT QUIRURGICO COMPACTO IMPLANTE DE	

Página 197 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	ZIRCONIO. 110.306 KIT STOP PARA FRESA CONTROL COMPLETO. 110.307 ESTUCHE PARA KIT STOP PARA BROCA CONTROL. 110.308 KIT QUIRURGICO COMPACTO HELIXGM FRESAS CONTROL STOP COMPLETO. 110.309 KIT QUIRURGICO COMPACTO HELIXHE FRESAS CONTROL STOP COMPLETO. 110.310 SOPORTE PARA KIT CONTROL STOP. 110.313 ESTUCHE KIT GM EASYGUIDE IMPLANTES DIAMETRO ESTRECHO/REGULAR. 110.314 ESTUCHE KIT GM EASYGUIDE IMPLANTES DIAMETRO REGULAR/ANCHO. 110.316 ESTUCHE KIT QUIRURGICO COMPACTO HELIX NGM COMPLETO Compuesto por: 103.586 FRESA INICIAL NGM, 128.036 MEDIDOR DE ALTURA NGM, 129.035 POSICIONADOR RADIOGRAFICO HELIX NGM. 110.318 ESTUCHE KIT QUIRÚRGICO HELIX SHORT COMPLETO. 110.319 SOPORTE PARA STOP PARA FRESA HELIX SHORT. 110.323 COMPACTADOR 2.0 MM. 110.324 EXPANSOR 2.9 MM. 110.325 COMPACTADOR 1.8 MM. 110.326 COMPACTADOR 2.5 MM. 110.327 COMPACTADOR	

Página 198 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	3.0 MM. 110.328 COMPACTADOR 3.5 MM. 110.329 COMPACTADOR 4.0 MM. 110.330 COMPACTADOR 4.5 MM. 110.331 EXPANSOR 1.8 MM. 110.332 EXPANSOR 2.5 MM. 110.333 EXPANSOR 3.0 MM. 110.334 EXPANSOR 3.5 MM. 138.001 EASY PACK HELIX GM 3.5X8/COMPONENTE SMART 3.5X1.5. 138.002 EASY PACK HELIX GM 3.5X8/COMPONENTE SMART 3.5X2.5. 138.003 EASY PACK HELIX GM 3.5X8/COMPONENTE SMART 3.5X3.5. 138.004 EASY PACK HELIX GM 3.5X8/COMPONENTE SMART 4.5X1.5. 138.005 EASY PACK HELIX GM 3.5X8/COMPONENTE SMART 4.5X2.5. 138.006 EASY PACK HELIX GM 3.5X8/COMPONENTE SMART 4.5X3.5. 138.007 EASY PACK HELIX GM 3.5X10/COMPONENTE SMART 3.5X1.5. 138.008 EASY PACK HELIX GM 3.5X10/COMPONENTE SMART 3.5X2.5. 138.009 EASY PACK HELIX GM 3.5X10/COMPONENTE SMART 3.5X3.5. 138.010 EASY PACK HELIX GM 3.5X10/COMPONENTE SMART 4.5X1.5. 138.011 EASY PACK HELIX GM 3.5X10/COMPONENTE SMART 4.5X2.5. 138.012 EASY PACK HELIX GM 3.5X10/COMPONENTE	

Página 199 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	SMART 4.5X3.5. 138.013 EASY PACK HELIX GM 3.5X11.5/COMPONENTE SMART 3.5X1.5. 138.014 EASY PACK HELIX GM 3.5X11.5/COMPONENTE SMART 3.5X2.5. 138.015 EASY PACK HELIX GM 3.5X11.5/COMPONENTE SMART 3.5X3.5. 138.016 EASY PACK HELIX GM 3.5X11.5/COMPONENTE SMART 4.5X1.5. 138.017 EASY PACK HELIX GM 3.5X11.5/COMPONENTE SMART 4.5X2.5. 138.018 EASY PACK HELIX GM 3.5X11.5/COMPONENTE SMART 4.5X3.5. 138.019 EASY PACK HELIX GM 3.5X13/COMPONENTE SMART 3.5X1.5. 138.020 EASY PACK HELIX GM 3.5X13/COMPONENTE SMART 3.5X2.5. 138.021 EASY PACK HELIX GM 3.5X13/COMPONENTE SMART 3.5X3.5. 138.022 EASY PACK HELIX GM 3.5X13/COMPONENTE SMART 4.5X1.5. 138.023 EASY PACK HELIX GM 3.5X13/COMPONENTE SMART 4.5X2.5. 138.024 EASY PACK HELIX GM 3.5X13/COMPONENTE SMART 4.5X3.5. 138.025 EASY PACK HELIX GM 3.75X8/COMPONENTE SMART 3.5X1.5. 138.026 EASY PACK HELIX GM 3.75X8/COMPONENTE SMART 3.5X2.5. 138.027 EASY PACK HELIX	

Página 200 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	GM 3.75X8/COMPONENTE SMART 3.5X3.5. 138.028 EASY PACK HELIX GM 3.75X8/COMPONENTE SMART 4.5X1.5. 138.029 EASY PACK HELIX GM 3.75X8/COMPONENTE SMART 4.5X2.5. 138.030 EASY PACK HELIX GM 3.75X8/COMPONENTE SMART 4.5X3.5. 138.031 EASY PACK HELIX GM 3.75X10/COMPONENTE SMART 3.5X1.5. 138.032 EASY PACK HELIX GM 3.75X10/COMPONENTE SMART 3.5X2.5. 138.033 EASY PACK HELIX GM 3.75X10/COMPONENTE SMART 3.5X3.5. 138.034 EASY PACK HELIX GM 3.75X10/COMPONENTE SMART 4.5X1.5. 138.035 EASY PACK HELIX GM 3.75X10/COMPONENTE SMART 4.5X2.5. 138.036 EASY PACK HELIX GM 3.75X10/COMPONENTE SMART 4.5X3.5. 138.037 EASY PACK HELIX GM 3.75X11.5/COMPONENTE SMART 3.5X1.5. 138.038 EASY PACK HELIX GM 3.75X11.5/COMPONENTE SMART 3.5X2.5. 138.039 EASY PACK HELIX GM 3.75X11.5/COMPONENTE SMART 3.5X3.5. 138.040 EASY PACK HELIX GM 3.75X11.5/COMPONENTE SMART 4.5X1.5. 138.041 EASY PACK HELIX GM 3.75X11.5/COMPONENTE SMART 4.5X2.5. 138.042 EASY PACK HELIX	

Página 201 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	GM 3.75X11.5/COMPONENTE SMART 4.5X3.5. 138.043 EASY PACK HELIX GM 3.75X13/COMPONENTE SMART 3.5X1.5. 138.044 EASY PACK HELIX GM 3.75X13/COMPONENTE SMART 3.5X2.5. 138.045 EASY PACK HELIX GM 3.75X13/COMPONENTE SMART 3.5X3.5. 138.046 EASY PACK HELIX GM 3.75X13/COMPONENTE SMART 4.5X1.5. 138.047 EASY PACK HELIX GM 3.75X13/COMPONENTE SMART 4.5X2.5. 138.048 EASY PACK HELIX GM 3.75X13/COMPONENTE SMART 4.5X3.5. 138.049 EASY PACK HELIX GM 4.0X8/COMPONENTE SMART 3.5X1.5. 138.050 EASY PACK HELIX GM 4.0X8/COMPONENTE SMART 3.5X2.5. 138.051 EASY PACK HELIX GM 4.0X8/COMPONENTE SMART 3.5X3.5. 138.052 EASY PACK HELIX GM 4.0X8/COMPONENTE SMART 4.5X1.5. 138.053 EASY PACK HELIX GM 4.0X8/COMPONENTE SMART 4.5X2.5. 138.054 EASY PACK HELIX GM 4.0X8/COMPONENTE SMART 4.5X3.5. 138.055 EASY PACK HELIX GM 4.0X10/COMPONENTE SMART 3.5X1.5. 138.056 EASY PACK HELIX GM 4.0X10/COMPONENTE SMART 3.5X2.5. 138.057 EASY PACK HELIX GM 4.0X10/COMPONENTE SMART 3.5X3.5. 138.058 EASY PACK HELIX GM 4.0X10/COMPONENTE	

Página 202 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	SMART 4.5X1.5. 138.059 EASY PACK HELIX GM 4.0X10/COMPONENTE SMART 4.5X2.5. 138.060 EASY PACK HELIX GM 4.0X10/COMPONENTE SMART 4.5X3.5. 138.061 EASY PACK HELIX GM 4.0X11.5/COMPONENTE SMART 3.5X1.5. 138.062 EASY PACK HELIX GM 4.0X11.5/COMPONENTE SMART 3.5X2.5. 138.063 EASY PACK HELIX GM 4.0X11.5/COMPONENTE SMART 3.5X3.5. 138.064 EASY PACK HELIX GM 4.0X11.5/COMPONENTE SMART 4.5X1.5. 138.065 EASY PACK HELIX GM 4.0X11.5/COMPONENTE SMART 4.5X2.5. 138.065 EASY PACK HELIX GM 4.0X11.5/COMPONENT SMART 4.5X2.5. 138.066 EASY PACK HELIX GM 4.0X11.5/COMPONENTE SMART 4.5X3.5. 138.067 EASY PACK HELIX GM 4.0X13/COMPONENTE SMART 3.5X1.5. 138.068 EASY PACK HELIX GM 4.0X13/COMPONENTE SMART 3.5X2.5. 138.069 EASY PACK HELIX GM 4.0X13/COMPONENTE SMART 3.5X3.5. 138.070 EASY PACK HELIX GM 4.0X13/COMPONENTE SMART 4.5X1.5. 138.071 EASY PACK HELIX GM 4.0X13/COMPONENTESMART 4.5X2.5.	

Página 203 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	138.072 EASY PACK HELIX GM 4.0X13/COMPONENTE SMART 4.5X3.5. 138.073 EASY PACK HELIX GM 4.3X8/COMPONENTE SMART 4.5X1.5. 138.074 EASY PACK HELIX GM 4.3X8/COMPONENTE SMART 4.5X2.5. 138.075 EASY PACK HELIX GM 4.3X8/COMPONENTE SMART 4.5X3.5. 138.076 EASY PACK HELIX GM 4.3X10/COMPONENTE SMART 4.5X1.5. 138.077 EASY PACK HELIX GM 4.3X10/COMPONENTE SMART 4.5X2.5. 138.078 EASY PACK HELIX GM 4.3X10/COMPONENTE SMART 4.5X3.5. 138.079 EASY PACK HELIX GM 4.3X11.5/COMPONENTE SMART 4.5X1.5. 138.080 EASY PACK HELIX GM 4.3X11.5/COMPONENTE SMART 4.5X2.5. 138.081 EASY PACK HELIX GM 4.3X11.5/COMPONENTE SMART 4.5X3.5. 138.082 EASY PACK HELIX GM 4.3X13/COMPONENTE SMART 4.5X1.5. 138.083 EASY PACK HELIX GM 4.3X13/COMPONENTE SMART 4.5X2.5. 138.084 EASY PACK HELIX GM 4.3X13/COMPONENTE SMART 4.5X3.5. 138.085 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.5X8/COMPONENTE SMART 3.5X1.5. 138.086 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.5X8/COMPONENTE SMART 3.5X2.5.	

Página 204 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	138.087 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.5X8/COMPONENTE SMART 3.5X3.5. 138.088 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.5X8/COMPONENTE SMART 4.5X1.5. 138.089 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.5X8/COMPONENTE SMART 4.5X2.5. 138.090 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.5X8/COMPONENTE SMART 4.5X3.5. 138.091 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.5X10/COMPONENTE SMART 3.5X1.5. 138.092 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.5X10/COMPONENTE SMART 3.5X2.5. 138.093 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.5X10/COMPONENTE SMART 3.5X3.5. 138.094 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.5X10/COMPONENTE SMART 4.5X1.5. 138.095 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.5X10/COMPONENTE SMART 4.5X2.5. 138.096 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.5X10/COMPONENTE SMART 4.5X3.5. 138.097 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.5X11.5/COMPONENTE SMART 3.5X1.5. 138.098 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.5X11.5/COMPONENTE SMART 3.5X2.5. 138.099 EASY PACK HELIX GM ACQUA	

Página 205 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	3.5X11.5/COMPONENTE SMART 3.5X3.5. 138.100 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.5X11.5/COMPONENTE SMART 4.5X1.5. 138.101 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.5X11.5/COMPONENTE SMART 4.5X2.5. 138.102 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.5X11.5/COMPONENTE SMART 4.5X3.5. 138.103 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.5X13/COMPONENTE SMART 3.5X1.5. 138.104 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.5X13/COMPONENTE SMART 3.5X2.5. 138.105 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.5X13/COMPONENTE SMART 3.5X3.5. 138.106 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.5X13/COMPONENTE SMART 4.5X1.5. 138.107 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.5X13/COMPONENTE SMART 4.5X2.5. 138.108 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.5X13/COMPONENTE SMART 4.5X3.5. 138.109 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.75X8/COMPONENTE SMART 3.5X1.5. 138.110 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.75X8/COMPONENTE SMART 3.5X2.5. 138.111 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.75X8/COMPONENTE SMART 3.5X3.5.	

Página 206 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	138.112 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.75X8/COMPONENTE SMART 4.5X1.5. 138.113 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.75X8/COMPONENTE SMART 4.5X2.5. 138.114 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.75X8/COMPONENTE SMART 4.5X3.5. 138.115 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.75X10/COMPONENTE SMART 3.5X1.5. 138.116 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.75X10/COMPONENTE SMART 3.5X2.5. 138.117 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.75X10/COMPONENTE SMART 3.5X3.5. 138.118 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.75X10/COMPONENTE SMART 4.5X1.5. 138.119 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.75X10/COMPONENTE SMART 4.5X2.5. 138.120 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.75X10/COMPONENTE SMART 4.5X3.5. 138.121 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.75X11.5/COMPONENTE SMART 3.5X1.5. 138.122 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.75X11.5/COMPONENTE SMART 3.5X2.5. 138.123 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.75X11.5/COMPONENTE SMART 3.5X3.5. 138.124 EASY PACK HELIX GM ACQUA	

Página 207 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	3.75X11.5/COMPONENTE SMART 4.5X1.5. 138.125 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.75X11.5/COMPONENTE SMART 4.5X2.5. 138.126 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.75X11.5/COMPONENTE SMART 4.5X3.5. 138.127 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.75X13/COMPONENTE SMART 3.5X1.5. 138.128 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.75X13/COMPONENTE SMART 3.5X2.5. 138.129 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.75X13/COMPONENTE SMART 3.5X3.5. 138.130 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.75X13/COMPONENTE SMART 4.5X1.5. 138.131 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.75X13/COMPONENTE SMART 4.5X2.5. 138.132 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.75X13/COMPONENTE SMART 4.5X3.5. 138.133 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.0X8/COMPONENTE SMART 3.5X1.5. 138.134 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.0X8/COMPONENTE SMART 3.5X2.5. 138.135 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.0X8/COMPONENTE SMART 3.5X3.5. 138.136 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.0X8/COMPONENTE SMART 4.5X1.5.	

Página 208 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	138.137 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.0X8/COMPONENTE SMART 4.5X2.5. 138.138 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.0X8/COMPONENTE SMART 4.5X3.5. 138.139 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.0X10/COMPONENTE SMART 3.5X1.5. 138.140 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.0X10/COMPONENTE SMART 3.5X2.5. 138.141 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.0X10/COMPONENTE SMART 3.5X3.5. 138.142 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.0X10/COMPONENTE SMART 4.5X1.5. 138.143 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.0X10/COMPONENTE SMART 4.5X2.5. 138.144 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.0X10/COMPONENTE SMART 4.5X3.5. 138.145 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.0X11.5/COMPONENTE SMART 3.5X1.5. 138.146 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.0X11.5/COMPONENTE SMART 3.5X2.5. 138.147 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.0X11.5/COMPONENTE SMART 3.5X3.5. 138.148 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.0X11.5/COMPONENTE SMART 4.5X1.5. 138.149 EASY PACK HELIX GM ACQUA	

Página 209 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	4.0X11.5/COMPONENTE SMART 4.5X2.5. 138.150 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.0X11.5/COMPONENTE SMART 4.5X3.5. 138.151 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.0X13/COMPONENTE SMART 3.5X1.5. 138.152 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.0X13/COMPONENTE SMART 3.5X2.5. 138.153 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.0X13/COMPONENTE SMART 3.5X3.5. 138.154 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.0X13/COMPONENTE SMART 4.5X1.5. 138.155 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.0X13/COMPONENTE SMART 4.5X2.5. 138.156 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.0X13/COMPONENTE SMART 4.5X3.5. 138.157 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.3X8/COMPONENTE SMART 4.5X1.5. 138.158 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.3X8/COMPONENTE SMART 4.5X2.5. 138.159 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.3X8/COMPONENTE SMART 4.5X3.5. 138.160 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.3X10/COMPONENTE SMART 4.5X1.5. 138.161 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.3X10/COMPONENTE SMART 4.5X2.5.	

Página 210 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	138.162 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.3X10/COMPONENTE SMART 4.5X3.5. 138.163 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.3X11.5/COMPONENTE SMART 4.5X1.5. 138.164 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.3X11.5/COMPONENTE SMART 4.5X2.5. 138.165 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.3X11.5/COMPONENTE SMART 4.5X3.5. 138.166 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.3X13/COMPONENTE SMART 4.5X1.5. 138.167 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.3X13/COMPONENTE SMART 4.5X2.5. 138.168 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.3X13/COMPONENTE SMART 4.5X3.5. 138.169 EASY PACK HELIX GM 5.0X8/COMPONENTE SMART 5.5X1.5. 138.170 EASY PACK HELIX GM 5.0X8/COMPONENTE SMART 5.5X2.5. 138.171 EASY PACK HELIX GM 5.0X8/COMPONENTE SMART 5.5X3.5. 138.172 EASY PACK HELIX GM 5.0X10/COMPONENTE SMART 5.5X1.5. 138.173 EASY PACK HELIX GM 5.0X10/COMPONENTE SMART 5.5X2.5. 138.174 EASY PACK HELIX GM 5.0X10/COMPONENTE SMART 5.5X3.5. 138.175 EASY PACK HELIX GM 5.0X11.5/COMPONENTE SMART 5.5X1.5.	

Página 211 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	138.176 EASY PACK HELIX GM 5.0X11.5/COMPONENTE SMART 5.5X2.5. 138.177 EASY PACK HELIX GM 5.0X11.5/COMPONENTE SMART 5.5X3.5. 138.178 EASY PACK HELIX GM 5.0X13/COMPONENTE SMART 5.5X1.5. 138.179 EASY PACK HELIX GM 5.0X13/COMPONENTE SMART 5.5X2.5. 138.180 EASY PACK HELIX GM 5.0X13/COMPONENTE SMART 5.5X3.5. 138.181 EASY PACK HELIX GM ACQUA 5.0X8/COMPONENTE SMART 5.5X1.5. 138.182 EASY PACK HELIX GM ACQUA 5.0X8/COMPONENTE SMART 5.5X2.5. 138.183 EASY PACK HELIX GM ACQUA 5.0X8/COMPONENTE SMART 5.5X3.5. 138.184 EASY PACK HELIX GM ACQUA 5.0X10/COMPONENTE SMART 5.5X1.5. 138.185 EASY PACK HELIX GM ACQUA 5.0X10/COMPONENTE SMART 5.5X2.5. 138.186 EASY PACK HELIX GM ACQUA 5.0X10/COMPONENTE SMART 5.5X3.5. 138.187 EASY PACK HELIX GM ACQUA 5.0X11.5/COMPONENTE SMART 5.5X1.5. 138.188 EASY PACK HELIX GM ACQUA 5.0X11.5/COMPONENTE SMART 5.5X2.5. 138.189 EASY PACK HELIX	

Página 212 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	GM ACQUA 5.0X11.5/COMPONENTE SMART 5.5X3.5. 138.190 EASY PACK HELIX GM ACQUA 5.0X13/COMPONENTE SMART 5.5X1.5. 138.191 EASY PACK HELIX GM ACQUA 5.0X13/COMPONENTE SMART 5.5X2.5. 138.192 EASY PACK HELIX GM ACQUA 5.0X13/COMPONENTE SMART 5.5X3.5. 105.025 ADAPTADOR PARA CARRACA DE CONEXIONES PARA CONTRA-ANGULO. 105.030 CONEXION CORTA PARA CARRACA II PLUS. 105.031 CONEXION LARGA PARA CARRACA II PLUS. 105.032 CONEXION PARA CONTRAANGULO HEXAGONO INTERNO. 105.039 CONEXION LARGA PARA CONTRA-ANGULO PARA ANCLAJE. 105.040 CONEXION CORTA PARA CONTRA-ANGULO PARA ANCLAJE. 105.045 CONEXION TI CORTA PARA CARRACA 4.1 Y 4.3. 105.046 CONEXION TI LARGA PARA CARRACA 4.1 Y 4.3. 105.047 CONEXION TI PARA CONTRAANGULO 4.1 Y 4.3. 105.048 CONEXION TI CORTA PARA CARRACA 5.0. 105.049 CONEXION TI LARGA PARA CARRACA 5.0. 105.050 CONEXION TI PARA CONTRAANGULO 5.0.	

Página 213 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	105.057 CONEXION TORQUE TI 4.1 Y 4.3 CORTA. 105.058 CONEXION TORQUE TI 4.1 Y 4.3 LARGA. 105.059 CONEXION TI PARA CONTRAANGULO 4.1 Y 4.3. 105.060 CONEXION TORQUE TI 5.0 CORTA. 105.061 CONEXION TORQUE TI 5.0 LARGA. 105.062 CONEXION TI PARA CONTRAANGULO 5.0. 105.063 CONEXION PHILIPS PARA LLAVE DE MANO. 105.066 CONEXION TORQUE 0.9 PARA CONTRA-ANGULO. 105.067 CONEXION PARA CONTRAANGULO PARA CIGOMATICO. 105.068 CONEXION PARA CONTRAANGULO PARA II PLUS. 105.069 CONEXION PARA CAMBIO DE FRESAS CIGOMATICA. 105.070 CONEXION PARA ANCLAJE PARA LLAVE DE MANO. 105.073 CONEXION CM CORTA PARA CARRACA. 105.074 CONEXION CM LARGA PARA CARRACA. 105.075 CONEXION CM PARA CONTRAANGULO. 105.079 CONEXION CM 3.5 NEOGUIDE PARA CONTRAANGULO. 105.080 CONEXION CM 3.75 NEOGUIDE PARA CONTRAANGULO. 105.081 CONEXION CM 4.0 NEOGUIDE PARA CONTRAANGULO. 105.082 CONEXION CM 3.5	

Página 214 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	NEOGUIDE PARA CARRACA. 105.083 CONEXION CM 3.75 NEOGUIDE PARA CARRACA. 105.084 CONEXION CM 4.0 NEOGUIDE PARA CARRACA. 105.087 CONEXION TI CORTA PARA CARRACA 3.5. 105.088 CONEXION TI LARGA PARA CARRACA 3.5. 105.089 CONEXION TI PARA CONTRAANGULO 3.5. 105.091 CONEXION CM NEOGUIDE ESTRECHO PARA CONTRA-ANGULO. 105.092 CONEXION CM NEOGUIDE ESTRECHO PARA CARRACA. 105.099 CONEXION PARA CARRACA IMPLANTE OVERFIX. 105.100 CONEXION CONTRAANGULO PARA IMPLANTE TRANSGINGIVAL. 105.101 CONEXIÓN SEXTAVADA PARA IMPLANTE TRANSGINGIVAL. 105.103 CONEXION TORQUE IMPLANTE TRANSGINGIVAL. 105.104 CONEXION FACILITY PARA CONTRA-ANGULO. 105.105 CONEXION FACILITY PARA CARRACA. 105.106 CONEXION CONTRAANGULO IMPLANTE OVERFIX. 105.108 CONEXION CM PARA CIGOMATICO. 105.109 CONEXION FACILITY LARGA PARA CARRACA.	

Página 215 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	105.112 CONEXIÓN SEXTAVADA CORTA PARA CARRACA NEOGUIDE. 105.113 CONEXIÓN NEOGUIDE FACILITY. 105.114 CONEXIÓN NEOGUIDE FACILITY PARA CARRACA. 105.115 CONEXION CONTRAANGULO SMART ESTRECHO. 105.116 CONEXION CONTRAANGULO SMART REGULAR. 105.117 CONEXION CONTRAANGULO SMART LARGO. 105.120 CONEXION CM 4.3 NEOGUIDE PARA CONTRAANGULO. 105.121 CONEXION CM 5.0 NEOGUIDE PARA CONTRAANGULO. 105.122 CONEXION FACILITY NEOGUIDE PARA CARRACA. 105.123 CONEXION FACILITY NEOGUIDE PARA CONTRAANGULO. 105.126 CONEXION GUIDED SURGERY CM ESTRECHO PARA CONTRA-ÂNGULO. 105.127 CONEXION GUIDED SURGERY PARA CONTRAANGULO. 105.128 CONEXION GUIDED SURGERY FACILITY PARA CONTRA-ANGULO. 130.053 CONEXIÓN DESTORNILLADOR PARA REMOCION. 103.127 GUIA DE FRESA PARA REMOCION DE TORNILLO II PLUS. 103.128 GUIA DE FRESA PARA REMOCION DE TORNILLO 3.3. 103.129 GUIA DE FRESA	

Página 216 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	PARA REMOCION DE TORNILLO 4.1 Y 4.3. 103.130 GUIA DE FRESA PARA REMOCION DE TORNILLO 5,0. 103.236 GUIA DE FRESA PARA REMOCION DEL TORNILLO WS Y CIGOMATICO CM. 103.237 GUIA DE FRESA PARA REMOCION DEL TORNILLO CM. 103.240 FRESA 1.0 CORTE REVERSO. 130.068 FRESA CORTA DERECHA DE REMOCION D1.45. 130.069 FRESA CORTA DERECHA DE REMOCION D1.60. 103.381 FRESA GUIDED SURGERY ALVIM 2.0. 103.382 FRESA GUIDED SURGERY ALVIM 3.5. 103.383 FRESA GUIDED SURGERY ALVIM 4.3. 103.385 FRESA GUIDED SURGERY FACILITY 2.0. 103.386 FRESA GUIDED SURGERY FACILITY 2.0/2.4. 103.387 FRESA PILOTO GUIDED SURGERY FACILITY. 103.388 FRESA PILOTO GUIDED SURGERY 4.3. 103.390 FRESA PILOTO GUIDED SURGERY ESTRECHO. 103.391 FRESA GUIDED SURGERY TITAMAX 2.0. 103.392 FRESA GUIDED SURGERY TITAMAX 2.8. 103.393 FRESA GUIDED SURGERY TITAMAX 3.0. 103.394 FRESA GUIDED SURGERY TITAMAX 3.3. 103.395 FRESA GUIDED SURGERY 1.3. 103.396 FRESA PILOTO GUIDED SURGERY 3.5.	

Página 217 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	103.397 FRESA PILOTO GUIDED SURGERY 3.75. 103.398 FRESA PILOTO GUIDED SURGERY 4.0. 103.490 FRESA TREFINA 3.5MM. 103.491 FRESA TREFINA 3.75MM. 111.042 MACHO DE ROSCA GUIDED SURGERY FACILITY. 111.039 MACHO DE ROSCA GUIDED SURGERY ALVIM 3.5. 111.040 MACHO DE ROSCA GUIDED SURGERY ALVIM 4.3. 111.041 MACHO DE ROSCA GUIDED SURGERY ALVIM 3.5 ESTRECHO. 125.092 GUIA DE FRESA GUIDED SURGERY 2.0/3.5 ALVIM. 125.094 GUIA DE FRESA GUIDED SURGERY 2.0/2.4 FACILITY. 125.095 GUIA DE FRESA GUIDED SURGERY 4.3 ALVIM. 125.097 GUIA DE FRESA GUIDED SURGERY ESTRECHO 2.0/3.5 ALVIM. 125.098 GUIA DE MACHO 3.5/4.3 GUIDED SURGERY ALVIM. 111.043 MACHO DE ROSCA PARA IMPLANTE DE ZIRCONIO 4.3 mm. 111.046 MACHO DE ROSCA PARA IMPLANTE DE ZIRCONIA 3.75 mm. 111.047 MACHO DE ROSCA PARA IMPLANTE DE ZIRCONIA 5.0 mm. 111.048 MACHO DE ROSCA PARA IMPLANTE DE ZIRCONIA 4.3 mm. 125.111 GUIA DE FRESA GUIDED SURGERY 2.0/2.8. 125.112 GUIA DE FRESA	

Página 218 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	GUIDED SURGERY 3.0/3.3. 125.113 GUIA DE FRESA GUIDED SURGERY 2.0/2.8 ESTRECHO. 105.129 CONEXION GM CORTA PARA CARRACA. 105.130 CONEXION GM LARGA PARA CARRACA. 105.132 CONEXION TORQUE NEO. 105.133 CONEXION TORQUE NEO CORTA. 105.134 CONEXION TORQUE NEO LARGO. 105.137 CONEXIÓN PROTESICA HEXAGONAL. 105.131 CONEXION GM PARA CONTRAANGULO. 105.135 CONEXION TORQUE NEO CORTA PARA CONTRAANGULO. 105.136 CONEXION TORQUE NEO MEDIA PARA CONTRAANGULO. 105.138 CONEXIÓN PROTESICA HEXAGONAL PARA CONTRA-ANGULO. 105.147 AS CONEXIÓN TORQUE PARA CONTRAANGULO CORTA. 105.148 AS CONEXIÓN TORQUE PARA CONTRAANGULO. 105.149 AS CONEXIÓN TORQUE PARA CONTRAANGULO LARGA. 105.150 AS CONEXIÓN TORQUE PARA CARRACA CORTA. 105.151 AS CONEXIÓN TORQUE PARA CARRACA. 105.152 AS CONEXIÓN TORQUE PARA CARRACA LARGA. 105.153 CONEXIÓN HS PARA CONTRA-ÁNGULO. 105.154 CONEXIÓN HS CURTA PARA CARRACA. 105.155 CONEXIÓN HS PARA CARRACA.	

Página 219 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	103.456 BROCA HELICOIDAL PARA CIGOMATICO GM. 103.463 BROCA HELICOIDAL PARA HELIX GM LG. 107.003 COLECTOR ÓSEO DESECHABLE. 107.008 TAMIZ DESECHABLE. 110.154 COMPACTADOR 1.8MM. 110.155 COMPACTADOR 2.5MM 110.156 COMPACTADOR 3.0MM. 110.157 COMPACTADOR 3.5MM. 110.158 COMPACTADOR 4.0MM. 110.159 COMPACTADOR 4.5MM. 110.160 EXPANSOR 1.8MM. 110.161 EXPANSOR 2.5MM. 110.162 EXPANSOR 3.0MM. 110.163 EXPANSOR 3.5MM. 104.072 DESTORNILLADOR MANUAL NEO LARGO. 105.156 CONEXIÓN GM EXTRA LARGA PARA CARRACA. 105.157 DESTORNILLADOR TORQUE NEO PARA CARRACA LARGO. 105.160 DESTORNILLADOR TORQUE NEO PARA CONTRAANGULO LARGO. 046.820 PINZA PARA INSTRUMENTOS.	

Quedando el producto inscripto con los siguientes datos característicos:

Nombre descriptivo: Sistema de Implantes Dentales

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):
16-744 – Prótesis, Dentales, Implantables

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): Neodent

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s: N/A

Modelos: 109.284 IMPLANTE TITAMAX TI CORTICAL 3.75 X 9MM.

Página 220 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

109.285 IMPLANTE TITAMAX TI CORTICAL 3.75 X 11MM.
109.286 IMPLANTE TITAMAX TI CORTICAL 3.75 X 13MM.
109.287 IMPLANTE TITAMAX TI CORTICAL 3.75 X 15MM.
109.288 IMPLANTE TITAMAX TI CORTICAL 3.75 X 17MM.
109.294 IMPLANTE TITAMAX TI CORTICAL 5.0 X 7MM.
109.295 IMPLANTE TITAMAX TI CORTICAL 5.0 X 9MM.
109.296 IMPLANTE TITAMAX TI CORTICAL 5.0 X 11MM.
109.297 IMPLANTE TITAMAX TI CORTICAL 5.0 X 13MM.
109.302 IMPLANTE TITAMAX TI CORTICAL 4.0 X 9MM.
109.303 IMPLANTE TITAMAX TI CORTICAL 4.0 X 11MM.
109.304 IMPLANTE TITAMAX TI CORTICAL 4.0 X 13MM.
109.305 IMPLANTE TITAMAX TI CORTICAL 4.0 X 15MM.
109.306 IMPLANTE TITAMAX TI CORTICAL 4.0 X 17MM.
109.321 IMPLANTE ALVIM TI (4.3) 4.3 X 10MM.
109.322 IMPLANTE ALVIM TI (4.3) 4.3 X 13MM.
109.323 IMPLANTE ALVIM TI (4.3) 4.3 X 16MM.
109.324 IMPLANTE ALVIM TI (5.0) 5.0 X 10MM.
109.325 IMPLANTE ALVIM TI (5.0) 5.0 X 13MM.
109.326 IMPLANTE ALVIM TI (5.0) 5.0 X 16MM.
109.327 IMPLANTE TITAMAX TI CORTICAL (5.0) 4.5 X 9MM.
109.328 IMPLANTE TITAMAX TI CORTICAL (5.0) 4.5 X 11MM.
109.329 IMPLANTE TITAMAX TI CORTICAL (5.0) 4.5 X 13MM.
109.450 IMPLANTE CIGOMATICO HEXAGONO EXTERNO 35MM.
109.451 IMPLANTE CIGOMATICO HEXAGONO EXTERNO 40MM.
109.452 IMPLANTE CIGOMATICO HEXAGONO EXTERNO 45MM.
109.453 IMPLANTE CIGOMATICO HEXAGONO EXTERNO 50MM.
109.454 IMPLANTE CIGOMATICO HEXAGONO EXTERNO 52.5MM.
109.460 IMPLANTE CIGOMATICO HEXAGONO EXTERNO 30MM.
109.461 IMPLANTE CIGOMATICO HEXAGONO EXTERNO 47.5MM.
109.484 IMPLANTE P/ANCLAJE ORTODONCIA AUTOPERFORANTE CINTA BAJA 1.3 X 7MM.
109.485 IMPLANTE P/ANCLAJE ORTODONCIA AUTOPERFORANTE CINTA BAJA 1.3 X 9MM.
109.486 IMPLANTE P/ANCLAJE ORTODONCIA AUTOPERFORANTE CINTA BAJA 1.3 X 11MM.
109.487 IMPLANTE P/ANCLAJE ORTODONCIA AUTOPERFORANTE CINTA MEDIA 1.3 X 7MM.
109.488 IMPLANTE P/ANCLAJE ORTODONCIA AUTOPERFORANTE CINTA MEDIA 1.3 X 9MM.
109.489 IMPLANTE P/ANCLAJE ORTODONCIA AUTOPERFORANTE CINTA MEDIA 1.3 X 11MM.
109.493 IMPLANTE P/ANCLAJE ORTODONCIA AUTOPERFORANTE CINTA BAJA 1.6 X 7MM.
109.494 IMPLANTE P/ANCLAJE ORTODONCIA AUTOPERFORANTE CINTA BAJA 1.6 X 9MM.
109.495 IMPLANTE P/ANCLAJE ORTODONCIA AUTOPERFORANTE CINTA BAJA 1.6 X 11MM.
109.496 IMPLANTE P/ANCLAJE ORTODONCIA AUTOPERFORANTE CINTA MEDIA 1.6 X 7MM.
109.497 IMPLANTE P/ANCLAJE ORTODONCIA AUTOPERFORANTE CINTA MEDIA 1.6 X 9MM.
109.498 IMPLANTE P/ANCLAJE ORTODONCIA AUTOPERFORANTE CINTA MEDIA 1.6 X 11MM.
109.522 IMPLANTE CIGOMATICO CM 30MM.
109.523 IMPLANTE CIGOMATICO CM 35MM.

Página 221 de 305
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

109.524 IMPLANTE CIGOMATICO CM 40MM.
109.525 IMPLANTE CIGOMATICO CM 45MM.
109.526 IMPLANTE CIGOMATICO CM 47.5MM.
109.527 IMPLANTE CIGOMATICO CM 50MM.
109.528 IMPLANTE CIGOMATICO CM 52.5MM.
109.574 IMPLANTE TITAMAX WS CORTICAL 5.0 X 5MM.
109.575 IMPLANTE TITAMAX WS CORTICAL 5.0 X 6MM.
109.576 IMPLANTE TITAMAX WS CORTICAL 6.0 X 5MM.
109.577 IMPLANTE TITAMAX WS CORTICAL 6.0 X 6MM.
109.578 IMPLANTE TITAMAX WS MEDULAR 5.0 X 5MM.
109.579 IMPLANTE TITAMAX WS MEDULAR 5.0 X 6MM.
109.582 IMPLANTE TITAMAX TI EX 3.75 X 9MM.
109.583 IMPLANTE TITAMAX TI EX 3.75 X 11MM.
109.584 IMPLANTE TITAMAX TI EX 3.75 X 13MM.
109.585 IMPLANTE TITAMAX TI EX 3.75 X 15MM.
109.586 IMPLANTE TITAMAX TI EX 3.75 X 17MM.
109.587 IMPLANTE TITAMAX TI EX 3.75 X 19MM.
109.588 IMPLANTE TITAMAX TI EX 4.0 X 9MM.
109.589 IMPLANTE TITAMAX TI EX 4.0 X 11MM.
109.590 IMPLANTE TITAMAX TI EX 4.0 X 13MM.
109.591 IMPLANTE TITAMAX TI EX 4.0 X 15MM.
109.592 IMPLANTE TITAMAX TI EX 4.0 X 17MM.
109.593 IMPLANTE TITAMAX TI EX 4.0 X 19MM.
109.604 IMPLANTE TITAMAX WS CORTICAL 4.0 X 5MM.
109.605 IMPLANTE TITAMAX WS CORTICAL 4.0 X 6MM.
109.606 IMPLANTE TITAMAX CM CORTICAL 3.75 X 7.0MM.
109.607 IMPLANTE TITAMAX CM CORTICAL 3.75 X 8.0MM.
109.608 IMPLANTE TITAMAX CM CORTICAL 3.75 X 9.0MM.
109.609 IMPLANTE TITAMAX CM CORTICAL 3.75 X 11.0MM.
109.610 IMPLANTE TITAMAX CM CORTICAL 3.75 X 13.0MM.
109.611 IMPLANTE TITAMAX CM CORTICAL 3.75 X 15.0MM.
109.612 IMPLANTE TITAMAX CM CORTICAL 3.75 X 17.0MM.
109.613 IMPLANTE TITAMAX CM CORTICAL 3.5 X 7.0MM.
109.614 IMPLANTE TITAMAX CM CORTICAL 3.5 X 8.0MM.
109.615 IMPLANTE TITAMAX CM CORTICAL 3.5 X 9.0MM.
109.616 IMPLANTE TITAMAX CM CORTICAL 3.5 X 11.0MM.
109.617 IMPLANTE TITAMAX CM CORTICAL 3.5 X 13.0MM.
109.618 IMPLANTE TITAMAX CM CORTICAL 3.5 X 15.0MM.
109.619 IMPLANTE TITAMAX CM CORTICAL 3.5 X 17.0MM.
109.620 IMPLANTE TITAMAX CM CORTICAL 4.0 X 13.0MM.
109.621 IMPLANTE ALVIM CM 3.5 X 13.0MM.
109.622 IMPLANTE ALVIM CM 4.3 X 13.0MM.
109.627 IMPLANTE DRIVE CM 4.3 X 11.5MM.
109.628 IMPLANTE DRIVE CM 4.3 X 13.0MM.
109.629 IMPLANTE DRIVE CM 4.3 X 16.0MM.
109.630 IMPLANTE TITAMAX CM CORTICAL 4.0 X 7.0MM.
109.631 IMPLANTE TITAMAX CM CORTICAL 4.0 X 8.0MM.
109.632 IMPLANTE TITAMAX CM CORTICAL 4.0 X 9.0MM.
109.633 IMPLANTE TITAMAX CM CORTICAL 4.0 X 11.0MM.
109.634 IMPLANTE TITAMAX CM CORTICAL 4.0 X 15.0MM.
109.635 IMPLANTE TITAMAX CM CORTICAL 4.0 X 17.0MM.

Página 222 de 305
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

109.636 IMPLANTE TITAMAX CM EX 4.0 X 9.0MM.
109.637 IMPLANTE TITAMAX CM EX 4.0 X 11.0MM.
109.638 IMPLANTE TITAMAX CM EX 4.0 X 13.0MM.
109.639 IMPLANTE TITAMAX CM EX 4.0 X 15.0MM.
109.640 IMPLANTE TITAMAX CM EX 4.0 X 17.0MM.
109.641 IMPLANTE TITAMAX CM EX 4.0 X 19.0MM.
109.642 IMPLANTE CM CORTICAL 5.0 X 7.0MM.
109.643 IMPLANTE CM CORTICAL 5.0 X 8.0MM.
109.644 IMPLANTE CM CORTICAL 5.0 X 9.0MM.
109.645 IMPLANTE CM CORTICAL 5.0 X 11.0MM.
109.646 IMPLANTE CM CORTICAL 5.0 X 13.0MM.
109.647 IMPLANTE ALVIM CM 4.3 X 8.0MM.
109.648 IMPLANTE ALVIM CM 4.3 X 10.0MM.
109.649 IMPLANTE ALVIM CM 4.3 X 11.5MM.
109.651 IMPLANTE ALVIM CM 4.3 X 16.0MM.
109.652 IMPLANTE ALVIM CM 5.0 X 8.0MM.
109.653 IMPLANTE ALVIM CM 5.0 X 10.0MM.
109.654 IMPLANTE ALVIM CM 5.0 X 11.5MM.
109.655 IMPLANTE ALVIM CM 5.0 X 13.0MM.
109.656 IMPLANTE ALVIM CM 5.0 X 16.0MM.
109.657 IMPLANTE ALVIM CM 3.5 X 8.0MM.
109.658 IMPLANTE ALVIM CM 3.5 X 10.0MM.
109.659 IMPLANTE ALVIM CM 3.5 X 11.5MM.
109.660 IMPLANTE ALVIM CM 3.5 X 16.0MM.
109.661 IMPLANTE TITAMAX CM EX 3.5 X 9.0MM.
109.662 IMPLANTE TITAMAX CM EX 3.5 X 11.0MM.
109.663 IMPLANTE TITAMAX CM EX 3.5 X 13.0MM.
109.664 IMPLANTE TITAMAX CM EX 3.5 X 15.0MM.
109.665 IMPLANTE TITAMAX CM EX 3.5 X 17.0MM.
109.666 IMPLANTE TITAMAX CM EX 3.75 X 9.0MM.
109.667 IMPLANTE TITAMAX CM EX 3.75 X 11.0MM.
109.668 IMPLANTE TITAMAX CM EX 3.75 X 13.0MM.
109.669 IMPLANTE TITAMAX CM EX 3.75 X 15.0MM.
109.670 IMPLANTE TITAMAX CM EX 3.75 X 17.0MM.
109.671 IMPLANTE TITAMAX CM EX 3.75 X 19.0MM.
109.682 IMPLANTE DRIVE CM 3.5X 10.0MM.
109.683 IMPLANTE DRIVE CM 3.5 X 13.0MM.
109.684 IMPLANTE DRIVE CM 3.5 X 16.0MM.
109.685 IMPLANTE DRIVE CM 5.0 X 10.0MM.
109.686 IMPLANTE DRIVE CM 5.0 X 13.0MM.
109.687 IMPLANTE DRIVE CM 5.0 X 16.0MM.
109.688 IMPLANTE DRIVE CM 4.3 X 10.0MM.
109.689 IMPLANTE DRIVE CM 4.3 X 8.0MM.
109.690 IMPLANTE DRIVE CM 5.0 X 8.0MM.
109.691 IMPLANTE DRIVE CM 5.0 X 11.5MM.
109.692 IMPLANTE DRIVE CM 3.5 X 8.0MM.
109.693 IMPLANTE DRIVE CM 3.5 X 11.5MM.
109.701 IMPLANTE P/ANCLAJE ORTODONCIA AUTOPERFORANTE CINTA BAJA 1.6 X 5MM.
109.702 IMPLANTE P/ANCLAJE ORTODONCIA AUTOPERFORANTE 1.6 X 5 CINTA MEDIA.
109.712 IMPLANTE TITAMAX TI CORTICAL (3.3) 3.3 X 9MM.
109.713 IMPLANTE TITAMAX TI CORTICAL (3.3) 3.3 X 11MM.

Página 223 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

109.714 IMPLANTE TITAMAX TI CORTICAL (3.3) 3.3 X 13MM.
109.715 IMPLANTE TITAMAX TI CORTICAL (3.3) 3.3 X 15MM.
109.716 IMPLANTE TITAMAX TI CORTICAL (3.3) 3.3 X 17MM.
109.717 IMPLANTE ALVIM TI (3.3) 3.5 X 10MM.
109.718 IMPLANTE ALVIM TI (3.3) 3.5 X 13MM.
109.719 IMPLANTE ALVIM TI (3.3) 3.5 X 16MM.
109.737 IMPLANTE FACILITY 10MM.
109.738 IMPLANTE FACILITY 12MM.
109.739 IMPLANTE FACILITY 14MM.
109.752 IMPLANTE DRIVE TI (3.3) 3.5 X 8MM.
109.753 IMPLANTE DRIVE TI (3.3) 3.5 X 10MM.
109.754 IMPLANTE DRIVE TI (3.3) 3.5 X 11.5MM.
109.755 IMPLANTE DRIVE TI (3.3) 3.5 X 13MM.
109.756 IMPLANTE DRIVE TI (3.3) 3.5 X 16MM.
109.757 IMPLANTE DRIVE TI (4.3) 4.3 X 8MM.
109.758 IMPLANTE DRIVE TI (4.3) 4.3 X 10MM.
109.759 IMPLANTE DRIVE TI (4.3) 4.3 X 11.5MM.
109.760 IMPLANTE DRIVE TI (4.3) 4.3 X 13MM.
109.761 IMPLANTE DRIVE TI (4.3) 4.3 X 16MM.
109.762 IMPLANTE DRIVE TI (5.0) 5.0 X 8.0MM.
109.763 IMPLANTE DRIVE TI (5.0) 5.0 X 10.0MM.
109.764 IMPLANTE DRIVE TI (5.0) 5.0 X 11.5MM.
109.765 IMPLANTE DRIVE TI (5.0) 5.0 X 13MM.
109.766 IMPLANTE DRIVE TI (5.0) 5.0 X 16MM.
109.899 IMPLANTE TITAMAX GM 3.75 X 7.
109.900 IMPLANTE TITAMAX GM 3.75 X 8.
109.901 IMPLANTE TITAMAX GM 3.75 X 9.
109.902 IMPLANTE TITAMAX GM 3.75 X 11.
109.903 IMPLANTE TITAMAX GM 3.75 X 13.
109.904 IMPLANTE TITAMAX GM 3.75 X 15.
109.905 IMPLANTE TITAMAX GM 3.75 X 17.
109.906 IMPLANTE TITAMAX GM 3.5 X 7.
109.907 IMPLANTE TITAMAX GM 3.5 X 8.
109.908 IMPLANTE TITAMAX GM 3.5 X 9.
109.909 IMPLANTE TITAMAX GM 3.5 X 11.
109.910 IMPLANTE TITAMAX GM 3.5 X 13.
109.911 IMPLANTE TITAMAX GM 3.5 X 15.
109.912 IMPLANTE TITAMAX GM 3.5 X 17.
109.913 IMPLANTE TITAMAX GM 4.0 X 7.
109.914 IMPLANTE TITAMAX GM 4.0 X 8.
109.915 IMPLANTE TITAMAX GM 4.0 X 9.
109.916 IMPLANTE TITAMAX GM 4.0 X 11.
109.917 IMPLANTE TITAMAX GM 4.0 X 13.
109.918 IMPLANTE TITAMAX GM 4.0 X 15.
109.919 IMPLANTE TITAMAX GM 4.0 X 17.
109.920 IMPLANTE TITAMAX GM 5.0 X 7.
109.921 IMPLANTE TITAMAX GM 5.0 X 8.
109.922 IMPLANTE TITAMAX GM 5.0 X 9.
109.923 IMPLANTE TITAMAX GM 5.0 X 11.
109.924 IMPLANTE TITAMAX GM 5.0 X 13.
109.943 IMPLANTE HELIX GM 3.5 X 8.

Página 224 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

109.944 IMPLANTE HELIX GM 3.5 X 10.
109.945 IMPLANTE HELIX GM 3.5 X 11.5.
109.946 IMPLANTE HELIX GM 3.5 X 13.
109.947 IMPLANTE HELIX GM 3.5 X 16.
109.948 IMPLANTE HELIX GM 4.3 X 8.
109.949 IMPLANTE HELIX GM 4.3 X 10.
109.950 IMPLANTE HELIX GM 4.3 X 11.5.
109.951 IMPLANTE HELIX GM 4.3 X 13.
109.952 IMPLANTE HELIX GM 4.3 X 16.
109.953 IMPLANTE HELIX GM 5.0 X 8.
109.954 IMPLANTE HELIX GM 5.0 X 10.
109.955 IMPLANTE HELIX GM 5.0 X 11.5.
109.956 IMPLANTE HELIX GM 5.0 X 13.
109.957 IMPLANTE HELIX GM 5.0 X 16.
109.958 IMPLANTE DRIVE GM 3.5 X 8.
109.959 IMPLANTE DRIVE GM 3.5 X 10.
109.960 IMPLANTE DRIVE GM 3.5 X 11.5.
109.961 IMPLANTE DRIVE GM 3.5 X 13.
109.962 IMPLANTE DRIVE GM 3.5 X 16.
109.963 IMPLANTE DRIVE GM 3.5 X18.
109.964 IMPLANTE DRIVE GM 4.3 X 8.
109.965 IMPLANTE DRIVE GM 4.3 X 10.
109.966 IMPLANTE DRIVE GM 4.3 X 11.5.
109.967 IMPLANTE DRIVE GM 4.3 X 13.
109.968 IMPLANTE DRIVE GM 4.3 X16.
109.969 IMPLANTE DRIVE GM 4.3 X 18.
109.970 IMPLANTE DRIVE GM 5.0 X 8.
109.971 IMPLANTE DRIVE GM 5.0 X 10.
109.972 IMPLANTE DRIVE GM 5.0 X 11.5.
109.973 IMPLANTE DRIVE GM 5.0 X 13.
109.974 IMPLANTE DRIVE GM 5.0 X 16.
109.975 IMPLANTE DRIVE GM 5.0 X 18.
109.976 IMPLANTE HELIX GM 3.75 X 8.
109.977 IMPLANTE HELIX GM 3.75 X 10.
109.978 IMPLANTE HELIX GM 3.75 X 11.5.
109.979 IMPLANTE HELIX GM 3.75 X 13.
109.980 IMPLANTE HELIX GM 3.75 X 16.
109.981 IMPLANTE HELIX GM 3.75 X 18.
109.982 IMPLANTE HELIX GM 4.0 X 8.
109.983 IMPLANTE HELIX GM 4.0 X 10.
109.984 IMPLANTE HELIX GM 4.0 X 11.5.
109.985 IMPLANTE HELIX GM 4.0 X 13.
109.986 IMPLANTE HELIX GM 4.0 X 16.
109.987 IMPLANTE HELIX GM 4.0 X 18.
109.988 IMPLANTE HELIX GM 3.5 X 18.
109.989 IMPLANTE HELIX GM 4.3 X 18.
109.990 IMPLANTE HELIX GM 5.0 X 18.
109.1059 IMPLANTE HELIX GM 7.0 X 8 mm.
109.1060 IMPLANTE HELIX GM 7.0 X 10 mm.
109.1061 IMPLANTE HELIX GM 7.0 X 11.5 mm.
109.1062 IMPLANTE HELIX GM 7.0 X 13 mm.

Página 225 de 305
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

109.1063 IMPLANTE HELIX NGM 2.9X10 MM.
140.1063 IMPLANTE HELIX NGM ACQUA 2.9X10 MM.
109.1064 IMPLANTE HELIX NGM 2.9X12 MM.
109.1065 IMPLANTE HELIX NGM 2.9X14 MM.
109.1066 IMPLANTE HELIX SHORT 4.0X4.0 MM.
109.1067 IMPLANTE HELIX SHORT 4.0X5.5 MM.
109.1068 IMPLANTE HELIX SHORT 4.0X7.0 MM.
109.1069 IMPLANTE HELIX SHORT 4.0X8.5 MM.
109.1070 IMPLANTE HELIX SHORT 5.0X4.0 MM.
109.1071 IMPLANTE HELIX SHORT 5.0X5.5 MM.
109.1072 IMPLANTE HELIX SHORT 5.0X7.0 MM.
109.1073 IMPLANTE HELIX SHORT 5.0X8.5 MM.
109.1074 IMPLANTE HELIX SHORT 6.0X4.0 MM.
109.1075 IMPLANTE HELIX SHORT 6.0X5.5 MM.
109.1076 IMPLANTE HELIX SHORT 6.0X7.0 MM.
109.1077 IMPLANTE HELIX SHORT 6.0X8.5 MM.
109.1078 IMPLANTE HELIX SHORT 7.0X4.0 MM.
109.1079 IMPLANTE HELIX SHORT 7.0X5.5 MM.
109.1080 IMPLANTE HELIX SHORT 7.0X7.0 MM.
109.1081 IMPLANTE HELIX SHORT 7.0X8.5 MM.
109.1082 IMPLANTE HELIX SHORT 3.75X4.0 MM.
109.1083 IMPLANTE HELIX SHORT 3.75X5.5 MM.
109.1084 IMPLANTE HELIX SHORT 3.75X7.0 MM.
109.1085 IMPLANTE HELIX SHORT 3.75X8.5 MM.
140.1064 IMPLANTE HELIX NGM ACQUA 2.9X12 MM.
140.1065 IMPLANTE HELIX NGM ACQUA2.9X14 MM.
140.1066 IMPLANTE HELIX SHORT ACQUA 4.0X4.0 MM.
140.1067 IMPLANTE HELIX SHORT ACQUA 4.0X5.5 MM.
140.1068 IMPLANTE HELIX SHORT ACQUA 4.0X7.0 MM.
140.1069 IMPLANTE HELIX SHORT ACQUA 4.0X8.5 MM.
140.1070 IMPLANTE HELIX SHORT ACQUA 5.0X4.0 MM.
140.1071 IMPLANTE HELIX SHORT ACQUA 5.0X5.5 MM.
140.1072 IMPLANTE HELIX SHORT ACQUA 5.0X7.0 MM.
140.1073 IMPLANTE HELIX SHORT ACQUA 5.0X8.5 MM.
140.1074 IMPLANTE HELIX SHORT ACQUA 6.0X4.0 MM.
140.1075 IMPLANTE HELIX SHORT ACQUA 6.0X5.5 MM.
140.1076 IMPLANTE HELIX SHORT ACQUA 6.0X7.0 MM.
140.1077 IMPLANTE HELIX SHORT ACQUA 6.0X8.5 MM.
140.1078 IMPLANTE HELIX SHORT ACQUA 7.0X4.0 MM.
140.1079 IMPLANTE HELIX SHORT ACQUA 7.0X5.5 MM.
140.1080 IMPLANTE HELIX SHORT ACQUA 7.0X7.0 MM.
140.1081 IMPLANTE HELIX SHORT ACQUA 7.0X8.5 MM.
140.1082 IMPLANTE HELIX SHORT ACQUA 3.75X4.0 MM.
140.1083 IMPLANTE HELIX SHORT ACQUA 3.75X5.5 MM.
140.1084 IMPLANTE HELIX SHORT ACQUA 3.75X7.0 MM.
140.1085 IMPLANTE HELIX SHORT ACQUA 3.75X8.5 MM.
109.1009 IMPLANTE HELIX GM ACQUA 6.0 X 8.
109.1010 IMPLANTE HELIX GM ACQUA 6.0 X 10.
109.1011 IMPLANTE HELIX GM ACQUA 6.0 X 11.5.
109.1012 IMPLANTE HELIX GM ACQUA 6.0 X 13.
109.1013 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (3.3) 3.5 X 8.

Página 226 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

109.1014 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (3.3) 3.5 X 10.
109.1015 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (3.3) 3.5 X 11.5.
109.1016 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (3.3) 3.5 X 13.
109.1017 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (3.3) 3.5 X 16.
109.1018 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (3.3) 3.5 X 18.
109.1019 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 3.75 X 8.
109.1020 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 3.75 X 10.
109.1021 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 3.75 X 11.5.
109.1022 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 3.75 X 13.
109.1023 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 3.75 X 16.
109.1024 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 3.75 X 18.
109.1025 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 4.0 X 8.
109.1026 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 4.0 X 10.
109.1027 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 4.0 X 11.5.
109.1028 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 4.0 X 13.
109.1029 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 4.0 X 16.
109.1030 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 4.0 X 18.
109.1031 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 4.3 X 8.
109.1032 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 4.3 X 10.
109.1033 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 4.3 X 11.5.
109.1034 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 4.3 X 13.
109.1035 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 4.3 X 16.
109.1036 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 4.3 X 18.
109.1037 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (5.0) 5.0 X 8.
109.1038 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (5.0) 5.0 X 10.
109.1039 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (5.0) 5.0 X 11.5.
109.1040 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (5.0) 5.0 X 13.
109.1041 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (5.0) 5.0 X 16.
109.1042 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (5.0) 5.0 X 18.
109.1043 IMPLANTE HELIX GM LG.
109.1044 IMPLANTE HELIX GM LG.
109.1045 IMPLANTE HELIX GM LG.
109.1046 IMPLANTE HELIX GM LG.
109.1047 IMPLANTE HELIX GM LG.
109.1048 IMPLANTE HELIX GM LG.
109.1049 IMPLANTE CIGOMATICO GM 4.0 X 30.
109.1050 IMPLANTE CIGOMATICO GM 4.0 X 35.
109.1051 IMPLANTE CIGOMATICO GM 4.0 X 37.5.
109.1052 IMPLANTE CIGOMATICO GM 4.0 X 40.
109.1053 IMPLANTE CIGOMATICO GM 4.0 X 42.5.
109.1054 IMPLANTE CIGOMATICO GM 4.0 X 45.
109.1055 IMPLANTE CIGOMATICO GM 4.0 X 47.5.
109.1056 IMPLANTE CIGOMATICO GM 4.0 X 5.0.
109.1057 IMPLANTE CIGOMATICO GM 4.0 X 52.5.
109.1058 IMPLANTE CIGOMATICO GM 4.0 X 55.
109.1086 IMPLANTE ZYGOMA-S GM 3.5X30 MM.
109.1087 IMPLANTE ZYGOMA-S GM 3.5X35 MM.
109.1088 IMPLANTE ZYGOMA-S GM 3.5X37.5 MM.
109.1089 IMPLANTE ZYGOMA-S GM 3.5X40 MM.
109.1090 IMPLANTE ZYGOMA-S GM 3.5X42.5 MM.
109.1091 IMPLANTE ZYGOMA-S GM 3.5X45 MM.

Página 227 de 305
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

109.1092 IMPLANTE ZYGOMA-S GM 3.5X47.5 MM.
109.1093 IMPLANTE ZYGOMA-S GM 3.5X50 MM.
109.1094 IMPLANTE ZYGOMA-S GM 3.5X52.5 MM.
109.1095 IMPLANTE ZYGOMA-S GM 3.5X55 MM.
109.1096 IMPLANTE ZYGOMA-S GM 3.75X30 MM.
109.1097 IMPLANTE ZYGOMA-S GM 3.75X35 MM.
109.1098 IMPLANTE ZYGOMA-S GM 3.75X37.5 MM.
109.1099 IMPLANTE ZYGOMA-S GM 3.75X40 MM.
109.1100 IMPLANTE ZYGOMA-S GM 3.75X42.5 MM.
109.1101 IMPLANTE ZYGOMA- S GM 3.75X45 MM.
109.1102 IMPLANTE ZYGOMA-S GM 3.75X47.5 MM.
109.1103 IMPLANTE ZYGOMA-S GM 3.75X50 MM.
109.1104 IMPLANTE ZYGOMA-S GM 3.75X52.5 MM.
109.1105 IMPLANTE ZYGOMA-S GM 3.75X55 MM.
140.321 IMPLANTE ALVIM TI ACQUA (4.3) 4.3 X 10.0MM.
140.322 IMPLANTE ALVIM TI ACQUA (4.3) 4.3 X 13.0MM.
140.323 IMPLANTE ALVIM TI ACQUA (4.3) 4.3 X 16.0MM.
140.324 IMPLANTE ALVIM TI ACQUA (5.0) 5.0 X 10.0MM.
140.325 IMPLANTE ALVIM TI ACQUA (5.0) 5.0 X 13.0MM.
140.326 IMPLANTE ALVIM TI ACQUA (5.0) 5.0 X 16.0MM.
140.478 IMPLANTE ALVIM II PLUS ACQUA 4.3 X 10.0MM.
140.582 IMPLANTE TITAMAX TI EX ACQUA (4.1) 3.75 X 9.0MM.
140.583 IMPLANTE TITAMAX TI EX ACQUA (4.1) 3.75 X 11.0MM.
140.584 IMPLANTE TITAMAX TI EX ACQUA (4.1) 3.75 X 13.0MM.
140.585 IMPLANTE TITAMAX TI EX ACQUA (4.1) 3.75 X 15.0MM.
140.586 IMPLANTE TITAMAX TI EX ACQUA (4.1) 3.75 X 17.0MM.
140.587 IMPLANTE TITAMAX TI EX ACQUA (4.1) 3.75 X 19.0MM.
140.588 IMPLANTE TITAMAX TI EX ACQUA (4.1) 4.0 X 9.0MM.
140.589 IMPLANTE TITAMAX TI EX ACQUA (4.1) 4.0 X 11.0MM.
140.590 IMPLANTE TITAMAX TI EX ACQUA (4.1) 4.0 X 13.0MM.
140.591 IMPLANTE TITAMAX TI EX ACQUA (4.1) 4.0 X 15.0MM.
140.592 IMPLANTE TITAMAX TI EX ACQUA (4.1) 4.0 X 17.0MM.
140.621 IMPLANTE ALVIM CM ACQUA 3.5 X 13.0MM.
140.622 IMPLANTE ALVIM CM ACQUA 4.3 X 13.0MM.
140.627 IMPLANTE DRIVE CM ACQUA 4.3 X 11.5MM.
140.628 IMPLANTE DRIVE CM ACQUA 4.3 X 13.0MM.
140.629 IMPLANTE DRIVE CM ACQUA 4.3 X 16.0MM.
140.636 IMPLANTE TITAMAX CM EX ACQUA 4.0 X 9.0MM.
140.637 IMPLANTE TITAMAX CM EX ACQUA 4.0 X 11.0MM.
140.638 IMPLANTE TITAMAX CM EX ACQUA 4.0 X 13.0MM.
140.639 IMPLANTE TITAMAX CM EX ACQUA 4.0 X 15.0MM.
140.640 IMPLANTE TITAMAX CM EX ACQUA 4.0 X 17.0MM.
140.647 IMPLANTE ALVIM CM ACQUA 4.3 X 8.0MM.
140.648 IMPLANTE ALVIM CM ACQUA 4.3 X 10.0MM.
140.649 IMPLANTE ALVIM CM ACQUA 4.3 X 11.5MM.
140.651 IMPLANTE ALVIM CM ACQUA 4.3 X 16.0MM.
140.652 IMPLANTE ALVIM CM ACQUA 5.0 X 8.0MM.
140.653 IMPLANTE ALVIM CM ACQUA 5.0 X 10.0MM.
140.654 IMPLANTE ALVIM CM ACQUA 5.0 X 11.5MM.
140.655 IMPLANTE ALVIM CM ACQUA 5.0 X 13.0MM.
140.656 IMPLANTE ALVIM CM ACQUA 5.0 X 16.0MM.

Página 228 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

140.657 IMPLANTE ALVIM CM ACQUA 3.5 X 8.0MM.
140.658 IMPLANTE ALVIM CM ACQUA 3.5 X 10.0MM.
140.659 IMPLANTE ALVIM CM ACQUA 3.5 X 11.5MM.
140.660 IMPLANTE ALVIM CM ACQUA 3.5 X 16.0MM.
140.661 IMPLANTE TITAMAX CM ACQUA EX 3.5 X 9.0MM
140.662 IMPLANTE TITAMAX CM EX ACQUA 3.5 X 11.0MM.
140.663 IMPLANTE TITAMAX CM EX ACQUA 3.5 X 13.0MM.
140.664 IMPLANTE TITAMAX CM EX ACQUA 3.5 X 15.0MM.
140.665 IMPLANTE TITAMAX CM EX ACQUA 3.5 X 17.0MM.
140.666 IMPLANTE TITAMAX CM EX ACQUA 3.75 X 9.0MM.
140.667 IMPLANTE TITAMAX CM EX ACQUA 3.75 X 11.0MM.
140.668 IMPLANTE TITAMAX CM EX ACQUA 3.75 X 13.0MM.
140.669 IMPLANTE TITAMAX CM EX ACQUA 3.75 X 15.0MM
140.670 IMPLANTE TITAMAX CM EX ACQUA 3.75 X 17.0MM.
140.682 IMPLANTE DRIVE CM ACQUA 3.5 X 10.0MM.
140.683 IMPLANTE DRIVE CM 3.5 X 10.0 3.5X13.0MM.
140.684 IMPLANTE DRIVE CM ACQUA 3.5 X 16.0MM.
140.685 IMPLANTE DRIVE CM ACQUA 5.0 X 10.0MM.
140.686 IMPLANTE DRIVE CM ACQUA 5.0 X 13.0MM.
140.687 IMPLANTE DRIVE CM ACQUA 5.0 X 16.0MM.
140.688 IMPLANTE DRIVE CM ACQUA 4.3 X 10.0MM.
140.689 IMPLANTE DRIVE CM ACQUA 4.3 X 8.0MM.
140.690 IMPLANTE DRIVE CM ACQUA 5.0 X 8.0MM.
140.691 IMPLANTE DRIVE CM ACQUA 5.0 X 11.5MM.
140.692 IMPLANTE DRIVE CM ACQUA 3.5 X 8.0MM.
140.693 IMPLANTE DRIVE CM ACQUA 3.5 X 11.5MM.
140.717 IMPLANTE ALVIM TI ACQUA (3.3) 3.5 X 10MM.
140.718 IMPLANTE ALVIM TI ACQUA (3.3) 3.5 X 13MM.
140.719 IMPLANTE ALVIM TI ACQUA (3.3) 3.5 X 16MM.
140.737 IMPLANTE FACILITY ACQUA 10MM.
140.738 IMPLANTE FACILITY ACQUA 12MM.
140.739 IMPLANTE FACILITY ACQUA 14MM.
140.752 IMPLANTE DRIVE TI ACQUA (3.3) 3.5 X 8.0MM.
140.753 IMPLANTE DRIVE TI ACQUA (3.3) 3.5 X 10MM.
140.754 IMPLANTE DRIVE TI ACQUA (3.3) 3.5 X 11.5MM.
140.755 IMPLANTE DRIVE TI ACQUA (3.3) 3.5 X 13MM.
140.756 IMPLANTE DRIVE TI ACQUA (3.3) 3.5 X 16MM.
140.757 IMPLANTE DRIVE TI ACQUA (4.3) 4.3 X 8.0MM.
140.758 IMPLANTE DRIVE TI ACQUA (4.3) 4.3 X 10MM.
140.759 IMPLANTE DRIVE TI ACQUA (4.3) 4.3 X 11.5MM.
140.760 IMPLANTE DRIVE TI ACQUA (4.3) 4.3 X 13MM.
140.761 IMPLANTE DRIVE TI ACQUA (4.3) 4.3 X 16MM.
140.762 IMPLANTE DRIVE TI ACQUA (5.0) 5.0 X 8.0MM.
140.763 IMPLANTE DRIVE TI ACQUA (5.0) 5.0 X 10MM.
140.764 IMPLANTE DRIVE TI ACQUA (5.0) 5.0 X 11.5MM.
140.765 IMPLANTE DRIVE TI ACQUA (5.0) 5.0 X 13MM.
140.766 IMPLANTE DRIVE TI ACQUA (5.0) 5.0 X 16MM.
140.899 IMPLANTE TITAMAX GM 3.75 X 7 ACQUA.
140.900 IMPLANTE TITAMAX GM 3.75 X 8 ACQUA.
140.901 IMPLANTE TITAMAX GM 3.75 X 9 ACQUA.
140.902 IMPLANTE TITAMAX GM 3.75 X 11 ACQUA.

Página 229 de 305
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

140.903 IMPLANTE TITAMAX GM 3.75 X 13 ACQUA.
140.904 IMPLANTE TITAMAX GM 3.75 X 15 ACQUA.
140.905 IMPLANTE TITAMAX GM 3.75 X 17 ACQUA.
140.906 IMPLANTE TITAMAX GM 3.5 X 7 ACQUA.
140.907 IMPLANTE TITAMAX GM 3.5 X 8 ACQUA.
140.908 IMPLANTE TITAMAX GM 3.5 X 9 ACQUA.
140.909 IMPLANTE TITAMAX GM 3.5 X 11 ACQUA.
140.910 IMPLANTE TITAMAX GM 3.5 X 13 ACQUA.
140.911 IMPLANTE TITAMAX GM 3.5 X 15 ACQUA.
140.912 IMPLANTE TITAMAX GM 3.5 X 17 ACQUA.
140.913 IMPLANTE TITAMAX GM 4.0 X 7 ACQUA.
140.914 IMPLANTE TITAMAX GM 4.0 X 8 ACQUA.
140.915 IMPLANTE TITAMAX GM 4.0 X 9 ACQUA.
140.916 IMPLANTE TITAMAX GM 4.0 X 11 ACQUA.
140.917 IMPLANTE TITAMAX GM 4.0 X 13 ACQUA.
140.918 IMPLANTE TITAMAX GM 4.0 X 15 ACQUA.
140.919 IMPLANTE TITAMAX GM 4.0 X 17 ACQUA.
140.920 IMPLANTE TITAMAX GM 5.0 X 7 ACQUA.
140.921 IMPLANTE TITAMAX GM 5.0 X 8 ACQUA.
140.922 IMPLANTE TITAMAX GM 5.0 X 9 ACQUA.
140.923 IMPLANTE TITAMAX GM 5.0 X 11 ACQUA.
140.924 IMPLANTE TITAMAX GM 5.0 X 13 ACQUA.
140.943 IMPLANTE HELIX GM 3.5 X 8 ACQUA.
140.944 IMPLANTE HELIX GM 3.5 X 10 ACQUA.
140.945 IMPLANTE HELIX GM 3.5 X 11.5 ACQUA.
140.946 IMPLANTE HELIX GM 3.5 X 13 ACQUA.
140.947 IMPLANTE HELIX GM 3.5 X 16 ACQUA.
140.948 IMPLANTE HELIX GM 4.3 X 8 ACQUA.
140.949 IMPLANTE HELIX GM 4.3 X 10 ACQUA.
140.950 IMPLANTE HELIX GM 4.3 X 11.5 ACQUA.
140.951 IMPLANTE HELIX GM 4.3 X 13 ACQUA.
140.952 IMPLANTE HELIX GM 4.3 X 16 ACQUA.
140.953 IMPLANTE HELIX GM 5.0 X 8 ACQUA.
140.954 IMPLANTE HELIX GM 5.0 X 10 ACQUA.
140.955 IMPLANTE HELIX GM 5.0 X 11.5 ACQUA.
140.956 IMPLANTE HELIX GM 5.0 X 13 ACQUA.
140.957 IMPLANTE HELIX GM 5.0 X 16 ACQUA.
140.958 IMPLANTE DRIVE GM 3.5 X 8 ACQUA.
140.959 IMPLANTE DRIVE GM 3.5 X 10 ACQUA.
140.960 IMPLANTE DRIVE GM 3.5 X 11.5 ACQUA.
140.961 IMPLANTE DRIVE GM 3.5 X 13 ACQUA.
140.962 IMPLANTE DRIVE GM 3.5 X 16 ACQUA.
140.963 IMPLANTE DRIVE GM 3.5 X 18 ACQUA.
140.964 IMPLANTE DRIVE GM 4.3 X 8 ACQUA.
140.965 IMPLANTE DRIVE GM 4.3 X 10 ACQUA.
140.966 IMPLANTE DRIVE GM 4.3 X 11.5 ACQUA.
140.967 IMPLANTE DRIVE GM 4.3 X 13 ACQUA.
140.968 IMPLANTE DRIVE GM 4.3 X 16 ACQUA.
140.969 IMPLANTE DRIVE GM 4.3 X 18 ACQUA.
140.970 IMPLANTE DRIVE GM 5.0 X 8 ACQUA.
140.971 IMPLANTE DRIVE GM 5.0 X 10 ACQUA.

Página 230 de 305
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

140.972 IMPLANTE DRIVE GM 5.0 X 11.5 ACQUA.
140.973 IMPLANTE DRIVE GM 5.0 X 13 ACQUA.
140.974 IMPLANTE DRIVE GM 5.0 X 16 ACQUA.
140.975 IMPLANTE DRIVE GM 5.0 X 18 ACQUA.
140.976 IMPLANTE HELIX GM ACQUA 3.75 X 8.
140.977 IMPLANTE HELIX GM ACQUA 3.75 X 10.
140.978 IMPLANTE HELIX GM ACQUA 3.75 X 11.5.
140.979 IMPLANTE HELIX GM ACQUA 3.75 X 13.
140.980 IMPLANTE HELIX GM ACQUA 3.75 X 16.
140.981 IMPLANTE HELIX GM ACQUA 3.75 X 18.
140.982 IMPLANTE HELIX GM ACQUA 4.0 X 8.
140.983 IMPLANTE HELIX GM ACQUA 4.0 X 10.
140.984 IMPLANTE HELIX GM ACQUA 4.0 X 11.5.
140.985 IMPLANTE HELIX GM ACQUA 4.0 X 13.
140.986 IMPLANTE HELIX GM ACQUA 4.0 X 16.
140.987 IMPLANTE HELIX GM ACQUA 4.0 X 18.
140.988 IMPLANTE HELIX GM ACQUA 3.5 X 18.
140.989 IMPLANTE HELIX GM ACQUA 4.3 X 18.
140.990 IMPLANTE HELIX GM ACQUA 5.0 X 18.
140.1009 IMPLANTE HELIX GM ACQUA 6.0 X 8.
140.1010 IMPLANTE HELIX GM ACQUA 6.0 X 10.
140.1011 IMPLANTE HELIX GM ACQUA 6.0 X 11.5.
140.1012 IMPLANTE HELIX GM ACQUA 6.0 X 13.
140.1059 IMPLANTE HELIX GM ACQUA 7.0 X 8 mm.
140.1060 IMPLANTE HELIX GM ACQUA 7.0 X 10 mm.
140.1061 IMPLANTE HELIX GM ACQUA 7.0 X 11.5 mm.
140.1062 IMPLANTE HELIX GM ACQUA 7.0 X 13 mm.
140.1013 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (3.3) 3.5 X 8 ACQUA.
140.1014 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (3.3) 3.5 X 10 ACQUA.
140.1015 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (3.3) 3.5 X 11.5 ACQUA.
140.1016 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (3.3) 3.5 X 13 ACQUA.
140.1017 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (3.3) 3.5 X 16 ACQUA.
140.1018 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (3.3) 3.5 X 18 ACQUA.
140.1019 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 3.75 X 8 ACQUA.
140.1020 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 3.75 X 10 ACQUA.
140.1021 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 3.75 X 11.5 ACQUA.
140.1022 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 3.75 X 13 ACQUA.
140.1023 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 3.75 X 16 ACQUA.
140.1024 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 3.75 X 18 ACQUA.
140.1025 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 4.0 X 8 ACQUA.
140.1026 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 4.0 X 10 ACQUA.
140.1027 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 4.0 X 11.5 ACQUA.
140.1028 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 4.0 X 13 ACQUA.
140.1029 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 4.0 X 16 ACQUA.
140.1030 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 4.0 X 18 ACQUA.
140.1031 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 4.3 X 8 ACQUA.
140.1032 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 4.3 X 10 ACQUA.
140.1033 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 4.3 X 11.5 ACQUA.
140.1034 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 4.3 X 13 ACQUA.
140.1035 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 4.3 X 16 ACQUA.
140.1036 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (4.1) 4.3 X 18 ACQUA.

Página 231 de 305
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

140.1037 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (5.0) 5.0 X 8 ACQUA.
140.1038 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (5.0) 5.0 X 10 ACQUA.
140.1039 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (5.0) 5.0 X 11.5 ACQUA.
140.1040 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (5.0) 5.0 X 13 ACQUA.
140.1041 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (5.0) 5.0 X 16 ACQUA.
140.1042 IMPLANTE HELIX HEXAGONO EXTERNO (5.0) 5.0 X 18 ACQUA.
180.502 IMPLANTE DE ZIRCONIA 3.75X10 mm.
180.503 IMPLANTE DE ZIRCONIA 3.75X11.5 mm.
180.504 IMPLANTE DE ZIRCONIA 3.75X13 mm.
180.505 IMPLANTE DE ZIRCONIA 4.3X8 mm.
180.506 IMPLANTE DE ZIRCONIA 4.3X10 mm.
180.507 IMPLANTE DE ZIRCONIA 4.3X11.5 mm.
180.508 IMPLANTE DE ZIRCONIA 4.3X13 mm.
106.060 CICATRIZADOR PARALELO 3.3 ALT. 2.0.
106.061 CICATRIZADOR PARALELO 3.3 ALT. 3.0.
106.062 CICATRIZADOR PARALELO 3.3 ALT. 4.0.
106.063 CICATRIZADOR PARALELO 3.3 ALT. 5.0.
106.064 CICATRIZADOR PARALELO 3.3 ALT. 6.0.
106.065 CICATRIZADOR DIVERGENTE 3.3 ALT. 2.0.
106.066 CICATRIZADOR DIVERGENTE 3.3 ALT. 3.0.
106.067 CICATRIZADOR DIVERGENTE 3.3 ALT. 4.0.
106.068 CICATRIZADOR DIVERGENTE 3.3 ALT. 5.0.
106.069 CICATRIZADOR DIVERGENTE 3.3 ALT. 6.0.
106.070 CICATRIZADOR PARALELO 4.3 ALT. 2.0.
106.084 CICATRIZADOR PARALELO 4.1 ALT. 2.0.
106.085 CICATRIZADOR PARALELO 4.1 ALT. 3.0.
106.086 CICATRIZADOR PARALELO 4.1 ALT. 4.0.
106.087 CICATRIZADOR PARALELO 4.1 ALT. 5.0.
106.088 CICATRIZADOR PARALELO 4.1 ALT. 6.0.
106.091 CICATRIZADOR PARALELO 4.1 ALT. 10.
106.092 CICATRIZADOR DIVERGENTE 4.1 ALT. 2.0.
106.093 CICATRIZADOR DIVERGENTE 4.1 ALT. 3.0.
106.094 CICATRIZADOR DIVERGENTE 4.1 ALT. 4.0.
106.095 CICATRIZADOR DIVERGENTE 4.1 ALT. 5.0.
106.097 CICATRIZADOR PARALELO 5.0 ALT. 2.0.
106.098 CICATRIZADOR PARALELO 5.0 ALT. 3.0.
106.099 CICATRIZADOR PARALELO 5.0 ALT. 4.0.
106.100 CICATRIZADOR PARALELO 5.0 ALT. 5.0.
106.101 CICATRIZADOR PARALELO 5.0 ALT. 6.0.
106.127 CICATRIZADOR DIVERGENTE 5.0 ALT. 2.0.
106.128 CICATRIZADOR DIVERGENTE 5.0 ALT. 3.0.
106.129 CICATRIZADOR DIVERGENTE 5.0 ALT. 4.0.
106.130 CICATRIZADOR DIVERGENTE 5.0 ALT. 5.0.
106.132 CICATRIZADOR PARALELO 4.3 ALT. 2.0.
106.133 CICATRIZADOR PARALELO 4.3 ALT. 3.0.
106.134 CICATRIZADOR PARALELO 4.3 ALT. 4.0.
106.135 CICATRIZADOR PARALELO 4.3 ALT. 5.0.
106.136 CICATRIZADOR PARALELO 4.3 ALT. 6.0.
106.137 CICATRIZADOR PARALELO 4.3 ALT. 7.0.
106.138 CICATRIZADOR PARALELO 4.3 ALT. 8.0.
106.139 CICATRIZADOR PARALELO 4.3 ALT. 10.

Página 232 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

106.140 CICATRIZADOR DIVERGENTE 4.3 ALT. 2.0.
106.141 CICATRIZADOR DIVERGENTE 4.3 ALT. 3.0.
106.142 CICATRIZADOR DIVERGENTE 4.3 ALT.4.0.
106.143 CICATRIZADOR DIVERGENTE 4.3 ALT.5.0.
106.144 CICATRIZADOR DIVERGENTE 4.3 ALT. 6.0.
106.145 CICATRIZADOR DIVERGENTE 4.3 ALT. 7.0.
106.146 CICATRIZADOR PARALELO II 4.3 ALT. 2.0.
106.147 CICATRIZADOR PARALELO II 4.3 ALT. 3.0.
106.148 CICATRIZADOR PARALELO II 4.3 ALT. 4.0.
106.149 CICATRIZADOR PARALELO II 4.3 ALT. 5.0.
106.150 CICATRIZADOR PARALELO II 4.3 ALT. 6.0.
106.151 CICATRIZADOR PARALELO II 4.3 ALT. 7.0.
106.152 CICATRIZADOR DIVERGENTE II 4.3 ALT. 2.0.
106.153 CICATRIZADOR DIVERGENTE II 4.3 ALT. 3.0.
106.154 CICATRIZADOR DIVERGENTE II 4.3 ALT. 4.0.
106.155 CICATRIZADOR DIVERGENTE II 4.3 ALT. 5.0.
106.156 CICATRIZADOR DIVERGENTE II 4.3 ALT. 6.0.
106.157 CICATRIZADOR DIVERGENTE II 4.3 ALT. 7.0.
106.158 CICATRIZADOR PARALELO II 5.0 ALT. 2.0.
106.159 CICATRIZADOR PARALELO II 5.0 ALT. 3.0.
106.160 CICATRIZADOR PARALELO II 5.0 ALT. 4.0.
106.161 CICATRIZADOR PARALELO II 5.0 ALT. 5.0.
106.162 CICATRIZADOR PARALELO II 5.0 ALT. 6.0.
106.163 CICATRIZADOR DIVERGENTE II 5.0 ALT. 2.0.
106.164 CICATRIZADOR DIVERGENTE II 5.0 ALT.3.0.
106.165 CICATRIZADOR DIVERGENTE II 5.0 ALT. 4.0.
106.166 CICATRIZADOR DIVERGENTE II 5.0 ALT. 5.0.
106.167 CICATRIZADOR DIVERGENTE II 5.0 ALT. 6.0.
106.168 CICATRIZADOR CM 3.3 X 1.5.
106.169 CICATRIZADOR CM 3.3 X 2.5.
106.170 CICATRIZADOR CM 3.3 X 3.5.
106.171 CICATRIZADOR CM 4.5 X 1.5.
106.172 CICATRIZADOR CM 4.5 X 2.5.
106.173 CICATRIZADOR CM 4.5 X 3.5.
106.174 CICATRIZADOR CM 4.5 X 4.5.
106.175 CICATRIZADOR CM 4.5 X 0.8.
106.176 CICATRIZADOR II PLUS ALT. 2.0.
106.177 CICATRIZADOR II PLUS ALT. 3.0.
106.178 CICATRIZADOR II PLUS ALT. 4.0.
106.179 CICATRIZADOR II PLUS ALT. 5.0.
106.180 CICATRIZADOR CM 4.5 X 5.5.
106.181 CICATRIZADOR CM 4.5 X 6.5.
106.182 CICATRIZADOR CM 3.3 X 0.8.
106.183 CICATRIZADOR CM 3.3 X 4.5.
106.184 CICATRIZADOR CM 3.3 X 5.5.
106.185 CICATRIZADOR CM 3.3 X 6.5.
106.186 CICATRIZADOR WS ALT. 0.8.
106.187 CICATRIZADOR WS ALT. 1.5.
106.188 CICATRIZADOR WS ALT. 2.5.
106.189 CICATRIZADOR WS ALT. 3.5.
106.190 CICATRIZADOR SF 4.1 ALT. 2.0.

Página 233 de 305
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

106.191 CICATRIZADOR SF 4.1 ALT. 3.0.
106.192 CICATRIZADOR SF 4.1 ALT. 4.0.
106.193 CICATRIZADOR SF 4.1 ALT. 5.0.
106.194 CICATRIZADOR SF 4.1 ALT. 6.0.
106.195 CICATRIZADOR SF 5.0 ALT. 2.0.
106.196 CICATRIZADOR SF 5.0 ALT. 3.0.
106.197 CICATRIZADOR SF 5.0 ALT. 4.0.
106.198 CICATRIZADOR SF 5.0 ALT. 5.0.
106.200 CICATRIZADOR FACILITY ALT. 1.5.
106.201 CICATRIZADOR FACILITY ALT. 2.5.
106.202 CICATRIZADOR FACILITY ALT. 3.5.
106.203 CICATRIZADOR FACILITY ALT. 4.5.
106.207 CICATRIZADOR GM 3.3 X 0.8.
106.208 CICATRIZADOR GM 3.3 X 1.5.
106.209 CICATRIZADOR GM 3.3 X 2.5.
106.210 CICATRIZADOR GM 3.3 X 3.5.
106.211 CICATRIZADOR GM 3.3 X 4.5.
106.212 CICATRIZADOR GM 3.3 X 5.5.
106.213 CICATRIZADOR GM 4.5 X 0.8.
106.214 CICATRIZADOR GM 4.5 X 1.5.
106.215 CICATRIZADOR GM 4.5 X 2.5.
106.216 CICATRIZADOR GM 4.5 X 3.5.
106.217 CICATRIZADOR GM 4.5 X 4.5.
106.218 CICATRIZADOR GM 4.5 X 5.5.
106.237 CICATRIZADOR DEL BASE COCR GM 3.5/3.75.
106.238 CICATRIZADOR DEL BASE COCR GM 4.0/4.3.
106.239 CICATRIZADOR DEL BASE COCR GM 5.0/6.0.
116.001 TORNILLO HEXAGONAL EN TITANIO 3.3.
116.001-ET TORNILLO HEXAGONAL EN TITANIO 3.3.
116.002 TORNILLO HEXAGONAL EN TITANIO 4.1 Y 4.3.
116.002-ET TORNILLO HEXAGONAL EN TITANIO 4.1 Y 4.3.
116.003 TORNILLO HEXAGONAL EN TITANIO 5.0.
116.003-ET TORNILLO HEXAGONAL EN TITANIO 5.0.
116.004 TORNILLO EN TITANIO DEL CILINDRO DEL PILAR CONICO 4.1.
116.004-ET TORNILLO EN TITANIO DEL CILINDRO DEL PILAR CONICO 4.1.
116.005 TORNILLO EN TITANIO DEL CILINDRO DEL PILAR CONICO 5.0.
116.005-ET TORNILLO EN TITANIO DEL CILINDRO DEL PILAR CONICO 5.0.
116.006 TORNILLO DEL PILAR CONICO ANGULADO 17 Y 30 GRADOS 3.3.
116.007 TORNILLO DEL PILAR CONICO ANGULADO 17 Y 30 GRADOS 4.1 Y 4.3.
116.009 TORNILLO DEL PILAR CONICO ANGULADO 17 Y 30 GRADOS 5.0.
116.010 TORNILLO DEL TRANSFER 3.3.
116.011 TORNILLO DEL TRANSFER 4.1 Y 4.3.
116.012 TORNILLO DEL TRANSFER 5.0.
116.017 TORNILLO DEL PILAR CONICO 4.1 Y 4.3 ALT. 1.
116.018 TORNILLO DEL PILAR CONICO 4.1 Y 4.3 ALT. 2.
116.019 TORNILLO DEL PILAR CONICO 4.1 Y 4.3 ALT. 3.
116.020 TORNILLO DEL PILAR CONICO 5.0 ALT. 1.
116.021 TORNILLO DEL PILAR CONICO 5.0 ALT. 2.
116.022 TORNILLO DEL PILAR CONICO 5.0 ALT. 3.
116.024 TORNILLO DE CABEZA CONICA PARA UCLA 4.1.
116.025 TORNILLO DE CABEZA CONICA PARA UCLA 5.0.

Página 234 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

116.027 TORNILLO DEL MUÑON ANGULADO 17 GRADOS Y 30 GRADOS 4.1 Y 4.3.
116.031 TONILLO DEL MONTAIMPLANTE PARA 4.1 Y 4.3 LARGO.
116.033 TORNILLO DEL MINI PILAR CONICO 4.1 Y 4.3 ALT. 1.
116.034 TORNILLO DEL MINI PILAR CONICO 4.1 Y 4.3 ALT. 2.
116.035 TORNILLO DEL MINI PILAR CONICO 4.1 Y 4.3 ALT. 3.
116.036 TORNILLO CORTO DEL TRANSFER BAND. AB. DEL M.P. CONICO 4.1.
116.037 TORNILLO EN TITANIO DEL CILINDRO DEL MINI PILAR CONICO 4.1.
116.037-ET TORNILLO EN TITANIO DEL CILINDRO DEL MINI PILAR CONICO 4.1.
116.038 TORNILLO EN TITANIO DEL CILINDRO DEL MINI PILAR CONICO 5.0.
116.038-ET TORNILLO EN TITANIO DEL CILINDRO DEL MINI PILAR CONICO 5.0.
116.044 TORNILLO DEL MINI PILAR CONICO 5.0 ALT. 1.
116.045 TORNILLO DEL MINI PILAR CONICO 5.0 ALT. 2.
116.046 TORNILLO DEL MINI PILAR CONICO 5.0 ALT. 3.
116.048 TORNILLO EN TITANIO DEL MUÑON ANGULADO 17 GRADOS 3.3.
116.061 TORNILLO LARGO DEL MONTAIMPLANTE 3.3.
116.063 TORNILLO DEL TRANSFER BANDEJA ABIERTA DEL PILAR CONICO 4.1.
116.070 TORNILLO DEL MONTAIMPLANTE PARA 3.3.
116.077 TORNILLO LARGO DEL CILINDRO DEL PILAR CONICO 4.1.
116.079 TORNILLO LARGO DEL TRANSFER MOLD. AB. DEL M. P. CONICO 4.1.
116.080 TORNILLO LARGO DEL CILINDRO DEL MINI PILAR CONICO 4.1.
116.083 TORNILLO LARGO DEL TRANSFER DE ARRASTRE DEL PILAR CONICO 4.1.
116.086 TORNILLO DE TRABAJO AJUSTE PASIVO 4.1.
116.087 TORNILLO DE TRABAJO AJUSTE PASIVO 5.0.
116.088 TORNILLO EN TITANIO DEL TRANSFER DE ARRASTRE 4.1 Y 4.3.
116.089 TORNILLO EN TITANIO DEL TRANSFER BANDEJA ABIERTA 3.3.
116.090 TORNILLO EN TITANIO DEL TRANSFER BANDEJA ABIERTA 5.0.
116.095 TORNILLO DEL TRANSFER DE ARRASTRE DEL MINI PILAR CONICO 5.0.
116.096 TORNILLO DEL MINI PILAR CONICO 4.1 Y 4.3 ALT. 7.
116.097 TORNILLO LARGO DEL TRANSFER BAND. AB. DEL M. P. CONICO 5.0.
116.098 TORNILLO LARGO DEL TRANSFER BAND. AB. DEL PILAR CONICO 5.0.
116.099 TORNILLO DEL TRANSFER II 4.3.
116.103 TORNILLO DEL MINI PILAR CONICO ANGULADO 17 Y 30 GRADOS.
116.108 TORNILLO HEXAGONAL EN TITANIO II 4.3.
116.109 TORNILLO DEL MINI PILAR CONICO 4.1 Y 4.3 ALT. 4.
116.110 TORNILLO DEL MINI PILAR CONICO 4.1 Y 4.3 ALT. 5.
116.111 TORNILLO DEL MINI PILAR CONICO 4.1 Y 4.3 ALT. 9.
116.113 TORNILLO DEL MINI PILAR CONICO II 4.3 ALT. 1.
116.114 TORNILLO DEL MINI PILAR CONICO II 4.3 ALT. 2.
116.115 TORNILLO DEL MINI PILAR CONICO II 4.3 ALT. 3.
116.116 TORNILLO DEL MINI PILAR CONICO II 4.3 ALT. 4.
116.117 TORNILLO DEL MINI PILAR CONICO II 4.3 ALT. 5.
116.122 TORNILLO DEL TRANSFER II 5.0.
116.124 TORNILLO HEXAGONAL II EN TITANIO II 5.0.
116.125 TORNILLO DEL MUÑON ANGULADO 17 GRADOS 5.0.
116.126 TORNILLO DEL MINI PILAR CONICO ANGULADO 17 GRADOS/30 GRADOS 5.0.
116.127 TORNILLO DEL MINI PILAR CONICO II 5.0 ALT. 1.
116.128 TORNILLO DEL MINI PILAR CONICO II 5.0 ALT. 2.
116.129 TORNILLO DEL MINI PILAR CONICO II 5.0 ALT. 3.
116.130 TORNILLO DEL PILAR CONICO 3.3 ALT. 1.
116.131 TORNILLO DEL PILAR CONICO 3.3 ALT. 2.
116.132 TORNILLO DEL PILAR CONICO 3.3 ALT. 3.

Página 235 de 305
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

116.133 TORNILLO DEL PILAR CONICO II 4.3 ALT. 1.
116.134 TORNILLO DEL PILAR CONICO II 4.3 ALT. 2.
116.135 TORNILLO DEL PILAR CONICO II 4.3 ALT. 3.
116.136 TORNILLO DEL PILAR CONICO II 5.0 ALT. 1.
116.137 TORNILLO DEL PILAR CONICO II 5.0 ALT. 2.
116.138 TORNILLO DEL PILAR CONICO II 5.0 ALT. 3.
116.139 TORNILLO DEL PILAR CONICO ANGULADO II 17 GRADOS 4.3.
116.140 TORNILLO CUADRADO EN TITANIO 3.3.
116.141 TORNILLO CUADRADO EN TITANIO 4.1 Y 4.3.
116.142 TORNILLO CUADRADO EN TITANIO 5.0.
116.143 TORNILLO CUADRADO EN TITANIO II 4.3.
116.144 TORNILLO CUADRADO EN TITANIO II 5.0.
116.157 TORNILLO BARRA PROTESICA NEOPRONTO.
116.160 TORNILLO DEL TRASFER DE ARRASTRE GT NEOPRONTO.
116.168 TORNILLO DE TRANSFER BANDEJA ABIERTA II 4.3.
116.170 TORNILLO DEL MINI PILAR CONICO 3.3 ALT. 1.
116.171 TORNILLO DEL MINI PILAR CONICO 3.3 ALT. 2.
116.172 TORNILLO DEL MINI PILAR CONICO 3.3 ALT. 3.
116.173 TORNILLO DEL MINI PILAR CONICO ANGULADO 17 GRADOS 3.3.
116.180 TORNILLO HEXAGONAL NEOTORQUE 4.1 Y 4.3.
116.180-ET TORNILLO HEXAGONAL NEOTORQUE 4.1 Y 4.3.
116.181 TORNILLO DOS GUIA DE FRESAS NEOPRONTO.
116.182 TORNILLO MONTAIMPLANTE NEOPRONTO GT.
116.188 TORNILLO HEXAGONAL NEOTORQUE 3.3.
116.188-ET TORNILLO HEXAGONAL NEOTORQUE 3.3.
116.189 TORNILLO HEXAGONAL NEOTORQUE 5.0.
116.189-ET TORNILLO HEXAGONAL NEOTORQUE 5.0.
116.190 TORNILLO HEXAGONAL EN TITANIO NEOTORQUE II 4.3.
116.191 TORNILLO HEXAGONAL EN TITANIO NEOTORQUE II 5.0.
116.192 TORNILLO DEL TRANSFER GT.
116.218 TORNILLO DEL PILAR TRANSEPITELIAL 4.1 ALT. 3.
116.219 TORNILLO DEL PILAR TRANSEPITELIAL 4.1 ALT. 4.
116.220 TORNILLO DEL PILAR TRANSEPITELIAL 4.1 ALT. 5.
116.221 TORNILLO DEL PILAR TRANSEPITELIAL 4.1 ALT. 6.
116.224 TORNILLO HEXAGONAL II PLUS.
116.226 TORNILLO HEXAGONAL NEOTORQUE II PLUS.
116.227 TORNILLO NEOTORQUE DEL CILINDRO DEL MINI PILAR CONICO 4.1.
116.228 TORNILLO NEOTORQUE DEL CILINDRO DEL MINI PILAR CONICO 5.0.
116.229 TORNILLO DEL MUÑON UNIVERSAL WS.
116.231 TORNILLO NEOTORQUE DEL CILINDRO DEL PILAR CONICO 4.1.
116.231-ET TORNILLO NEOTORQUE DEL CILINDRO DEL PILAR CONICO 4.1.
116.232 TORNILLO NEOTORQUE DEL CILINDRO DEL PILAR CONICO 5.0.
116.232-ET TORNILLO NEOTORQUE DEL CILINDRO DEL PILAR CONICO 5.0.
116.235 TORNILLO TRANSFER BANDEJA ABIERTA IMPLANTE CM.
116.241 TORNILLO DEL PILAR CONICO ANGULADO II PLUS 17 GRADOS 4.3.
116.244 TORNILLO DEL PILAR DEL IMPLANTE TRANSGINGIVAL.
116.248 TORNILLO TORQCERAM 3.3.
116.249 TORNILLO TORQCERAM 4.1 Y 4.3.
116.250 TORNILLO TORQCERAM 5.0.
116.251 TORNILLO TORQCERAM II PLUS.
116.252 TORNILLO TORQCERAM MINI PILAR CONICO 4.1.

Página 236 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

116.253 TORNILLO TORQCERAM MINI PILAR CONICO 5.0.
116.254 TORNILLO TORQCERAM PILAR CONICO 4.1.
116.255 TORNILLO TORQCERAM PILAR CONICO 5.0.
116.266 TORNILLO DEL CILINDRO DEL PILAR NEO.
116.266-ET TORNILLO DEL CILINDRO DEL PILAR NEO.
116.267 TORNILLO PARA INJERTO AUTOPERFORANTE.
116.267-ET TORNILLO NEOTORQUE DEL CILINDRO DEL PILAR NEO.
116.269 TORNILLO DEL CILINDRO DEL MINI PILAR CONICO NEO 4.1 NEO.
116.270 TORNILLO NEOTORQUE DEL CILINDRO DEL MINI PILAR CONICO 4.1 NEO.
116.270-ET TORNILLO NEOTORQUE DEL CILINDRO DEL MINI PILAR CONICO NEO 4.1.
116.278 TORNILLO DEL TRANSFER DEL MINI Y MICRO PILAR CONICO NEO.
116.064 TORNILLO PARA INJERTO 1.6 X 4.
116.065 TORNILLO PARA INJERTO 1.6 X 6.
116.066 TORNILLO PARA INJERTO 1.6 X 8.
116.067 TORNILLO PARA INJERTO 1.6 X 10.
116.068 TORNILLO PARA INJERTO 1.6 X 12.
116.069 TORNILLO PARA INJERTO 1.6 X 14.
116.084 TORNILLO PARA INJERTO 2.0 X 12.
116.092 TORNILLO PARA INJERTO 2.0 X 10.
116.093 TORNILLO PARA INJERTO 2.0 X 8.
116.094 TORNILLO PARA INJERTO 2.0 X 6.
116.183 TORNILLO PARA INJERTO 1.6 X 8 AUTOPERFORANTE.
116.184 TORNILLO PARA INJERTO 1.6 X 10 AUTOPERFORANTE.
116.185 TORNILLO PARA INJERTO 1.6 X 12 AUTOPERFORANTE.
116.186 TORNILLO PARA INJERTO 1.6 X 14 AUTOPERFORANTE.
116.193 TORNILLO PARA INJERTO 1.5 X 4 AUTOPERFORANTE.
116.194 TORNILLO PARA INJERTO 1.5 X 6 AUTOPERFORANTE.
116.195 TORNILLO PARA INJERTO 1.5 X 7 AUTOPERFORANTE.
116.196 TORNILLO PARA INJERTO 1.5 X 8 AUTOPERFORANTE.
116.197 TORNILLO PARA INJERTO 1.5 X 9 AUTOPERFORANTE.
116.198 TORNILLO PARA INJERTO 1.5 X 10 AUTOPERFORANTE.
116.199 TORNILLO PARA INJERTO 1.5 X 12 AUTOPERFORANTE.
116.200 TORNILLO PARA INJERTO 1.5 X 14 AUTOPERFORANTE.
116.201 TORNILLO PARA INJERTO 2.0 X 4 AUTOPERFORANTE.
116.202 TORNILLO PARA INJERTO 2.0 X 5 AUTOPERFORANTE.
116.203 TORNILLO PARA INJERTO 2.0 X 6 AUTOPERFORANTE.
116.204 TORNILLO PARA INJERTO 2.0 X 7 AUTOPERFORANTE.
116.205 TORNILLO PARA INJERTO 2.0 X 8 AUTOPERFORANTE.
116.206 TORNILLO PARA INJERTO 2.0 X 9 AUTOPERFORANTE.
116.207 TORNILLO PARA INJERTO 2.0 X 10 AUTOPERFORANTE.
116.208 TORNILLO PARA INJERTO 2.0 X 11 AUTOPERFORANTE.
116.209 TORNILLO PARA INJERTO 2.0 X 12 AUTOPERFORANTE.
116.210 TORNILLO PARA INJERTO 1.5 X 8 AUTOPERFORANTE CABEZA EXPANDIDA.
116.211 TORNILLO PARA INJERTO 1.5 X 10 AUTOPERFORANTE CABEZA EXPANDIDA.
116.212 TORNILLO PARA INJERTO 1.5 X 12 AUTOPERFORANTE CABEZA EXPANDIDA.
116.213 TORNILLO PARA INJERTO 1.5 X 14 AUTOPERFORANTE CABEZA EXPANDIDA.
116.214 TORNILLO PARA INJERTO 2.0 X 8 AUTOPERFORANTE CABEZA EXPANDIDA.
116.215 TORNILLO PARA INJERTO 2.0 X 10 AUTOPERFORANTE CABEZA EXPANDIDA.
116.216 TORNILLO PARA INJERTO 2.0 X 12 AUTOPERFORANTE CABEZA EXPANDIDA.
116.245 TORNILLO PARA INJERTO GINGIVAL 1.6 X 5.
116.282 TORNILLO NEOTORQUE GM NEO.

Página 237 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

116.284 TORNILLO NEO MINI PILAR CONICO ANGULADO GM 45.
116.285 TORNILLO NEO GM NEOTORQUE.
116.285-ET TORNILLO NEO GM NEOTORQUE.
116.286 TORNILLO NEO GM.
116.286-ET TORNILLO NEO GM.
116 .289 TORNILLO ZI.
116.290 TORNILLO GM NEO – CORTO.
116.291 TORNILLO NEO GM.
116.292 TORNILLO NEO GM – LARGO.
116.293 TORNILLO NEOTORQUE NGM.
116.294 TORNILLO NGM.
116.294-ET TORNILLO NGM.
116.296 TORNILLO NEO HS.
116.298 TORNILLO NEOTORQUE HS.
116.287 TORNILLO CM 0.9.
116.288 TORNILLO BASE DE TITANIO GM AS.
116.288-ET TORNILLO BASE DE TITANIO GM AS.
117.001 TORNILLO DE COBERTURA 3.3MM.
117.002 TORNILLO DE COBERTURA 4.1MM.
117.003 TORNILLO DE COBERTURA 5.0MM.
117.006 TORNILLO DE COBERTURA 4.3MM.
117.008 TORNILLO DE COBERTURA CIGOMATICO HEXAGONAL EXTERNO.
117.010 TORNILLO DE COBERTURA II 4.3.
117.011 TORNILLO DE COBERTURA II 5.0.
117.013 TORNILLO DE COBERTURA CM.
117.014 TORNILLO DE COBERTURA II PLUS.
117.015 TORNILLO DE COBERTURA II PLUS 5.0.
117.016 TORNILLO DE COBERTURA CM CIGOMÁTICO Y WS.
117.017 TORNILLO DE COBERTURA CM 2.0MM.
117.018 TORNILLO DE COBERTURA SF 4.1MM.
117.021 TORNILLO DE COBERTURA GM.
117.022 TORNILLO DE COBERTURA GM 2.0MM.
117.023 TORNILLO DE COBERTURA PARA IMPLANTE DE ZIRCONIO.
117.024 TORNILLO DE COBERTURA NGM.
117.025 TORNILLO DE COBERTURA HS.
102.006 ATTACHMENT BOLA 4.1 ALT. 2.
102.007 ATTACHMENT BOLA 4.1 ALT. 3.
102.008 ATTACHMENT BOLA 4.1 ALT. 4.
102.009 ATTACHMENT BOLA 4.1 ALT. 5.
102.010 ATTACHMENT BOLA 4.1 ALT. 6.
102.011 ATTACHMENT BOLA 5.0 ALT. 2.
102.012 ATTACHMENT BOLA 5.0 ALT. 3.
102.013 ATTACHMENT BOLA 5.0 ALT. 4.
102.014 ATTACHMENT BOLA 5.0 ALT. 5.
102.015 ATTACHMENT BOLA 5.0 ALT. 6.
102.027 O-RING.
102.029 ATTACHMENT BOLA 4.1 ALT. 8.
102.030 ATTACHMENT BOLA 4.3 ALT. 2.
102.031 ATTACHMENT BOLA 4.3 ALT. 3.
102.032 ATTACHMENT BOLA 4.3 ALT. 4.
102.033 ATTACHMENT BOLA 4.3 ALT. 5.

Página 238 de 305
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

102.034 ATTACHMENT BOLA 4.3 ALT. 6.
102.036 ATTACHMENT BOLA II 4.3 ALT. 2.
102.037 ATTACHMENT BOLA II 4.3 ALT. 3.
102.038 ATTACHMENT BOLA II 4.3 ALT. 4.
102.039 ATTACHMENT BOLA II 4.3 ALT. 5.
102.040 ATTACHMENT BOLA II 4.3 ALT. 6.
102.041 ATTACHMENT BOLA II 4.3 ALT. 8.
102.043 ATTACHMENT BOLA II 5.0 ALT. 2.
102.044 ATTACHMENT BOLA II 5.0 ALT. 3.
102.045 ATTACHMENT BOLA II 5.0 ALT. 4.
102.046 ATTACHMENT BOLA II 5.0 ALT. 5.
102.047 ATTACHMENT BOLA II 5.0 ALT. 6.
102.060 ATTACHMENT MINI BOLA 4.1 ALT. 2.
102.061 ATTACHMENT MINI BOLA 4.1 ALT. 3.
102.062 ATTACHMENT MINI BOLA 4.1 ALT. 4.
102.063 ATTACHMENT MINI BOLA 4.3 ALT. 2.
102.064 ATTACHMENT MINI BOLA 4.3 ALT. 3.
102.065 ATTACHMENT MINI BOLA 4.3 ALT. 4.
102.066 ATTACHMENT MINI BOLA 5.0 ALT. 2.
102.067 ATTACHMENT MINI BOLA 5.0 ALT. 3.
102.068 ATTACHMENT MINI BOLA 5.0 ALT. 4.
102.069 ATTACHMENT MINI BOLA CM ALT. 1.5.
102.070 ATTACHMENT MINI BOLA CM ALT. 2.5.
102.071 ATTACHMENT MINI BOLA CM ALT. 3.5.
102.073 O-RING CON CILINDRO PARA ATTACHMENT MINI BOLA.
102.075 O-RING ROSA.
102.076 POSICIONADORES.
102.077 DISCO DE PROTECCION.
102.084 ATTACHMENT MINI BOLA II 4.3 ALT. 2.
102.085 ATTACHMENT MINI BOLA II 4.3 ALT. 3.
102.086 ATTACHMENT MINI BOLA II 4.3 ALT. 4.
102.087 ATTACHMENT MINI BOLA II 5.0 ALT. 2.
102.088 ATTACHMENT MINI BOLA II 5.0 ALT. 3.
102.089 ATTACHMENT MINI BOLA II 5.0 ALT. 4.
102.090 ATTACHMENT MINI BOLA II PLUS ALT. 2.
102.091 ATTACHMENT MINI BOLA II PLUS ALT. 3.
102.092 ATTACHMENT MINI BOLA II PLUS ALT. 4.
102.093 ATTACHMENT MINI BOLA 4.1 ALT. 5.
102.094 ATTACHMENT MINI BOLA 4.3 ALT. 5.
102.095 ATTACHMENT MINI BOLA 5.0 ALT. 5.
102.096 ATTACHMENT MINI BOLA II PLUS ALT. 5.
102.097 ATTACHMENT MINI BOLA CM ALT. 4.5.
102.098 ATTACHMENT MINI BOLA CM ALT. 5.5.
102.099 ATTACHMENT EQUATOR FACILITY ALT. 1.0.
102.100 ATTACHMENT EQUATOR FACILITY ALT. 1.5.
102.101 ATTACHMENT EQUATOR FACILITY ALT. 2.0.
102.102 ATTACHMENT EQUATOR FACILITY ALT. 2.5.
102.103 ATTACHMENT EQUATOR FACILITY ALT. 3.0.
102.104 ATTACHMENT EQUATOR FACILITY ALT. 3.5.
102.105 ATTACHMENT EQUATOR FACILITY ALT. 4.5.
102.106 ATTACHMENT EQUATOR FACILITY ALT. 5.5.

Página 239 de 305
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

102.107 O-RING CON CILINDRO PARA ATTACHMENT EQUATOR.
102.108 O-RING ECUADOR ROSA.
102.109 O-RING GRIS.
102.110 O-RING DORADO.
102.111 O-RING VERDE.
102.112 O-RING AMARILLO.
102.113 O-RING BLANCO.
102.115 O-RING ECUADOR VIOLETA.
102.116 O-RING ECUADOR BLANCO.
102.117 O-RING ECUADOR AMARILLO.
102.120 ATTACHMENT EQUATOR 4.1 ALT. 2.
102.121 ATTACHMENT EQUATOR 4.1 ALT. 3.
102.122 ATTACHMENT EQUATOR 4.1 ALT. 4.
102.123 ATTACHMENT EQUATOR 4.1 ALT. 5.
102.124 ATTACHMENT EQUATOR 4.3 ALT. 2.
102.125 ATTACHMENT EQUATOR 4.3 ALT. 3.
102.126 ATTACHMENT EQUATOR 4.3 ALT. 4.
102.127 ATTACHMENT EQUATOR 4.3 ALT. 5.
102.128 ATTACHMENT EQUATOR 5.0 ALT. 2.
102.129 ATTACHMENT EQUATOR 5.0 ALT. 3.
102.130 ATTACHMENT EQUATOR 5.0 ALT. 4.
102.131 ATTACHMENT EQUATOR 5.0 ALT. 5.
102.132 ATTACHMENT EQUATOR CM ALT. 1.5.
102.133 ATTACHMENT EQUATOR CM ALT. 2.5.
102.134 ATTACHMENT EQUATOR CM ALT. 3.5.
102.135 ATTACHMENT EQUATOR CM ALT. 4.5.
102.136 ATTACHMENT EQUATOR CM ALT. 5.5.
102.137 ATTACHMENT EQUATOR II PLUS ALT. 2.
102.138 ATTACHMENT EQUATOR II PLUS ALT. 3.
102.139 ATTACHMENT EQUATOR II PLUS ALT. 4.
102.140 ATTACHMENT EQUATOR II PLUS ALT. 5.
102.143 ATTACHMENT EQUATOR GM 1.5mm.
102.144 ATTACHMENT EQUATOR GM 2.5mm.
102.145 ATTACHMENT EQUATOR GM 3.5mm.
102.146 ATTACHMENT EQUATOR GM 4.5mm.
102.147 ATTACHMENT EQUATOR GM 5.5mm.
102.148 GM ATTACHMENT TIN PARA PROTESIS REMOVIBLE 0.8 MM.
102.149 GM ATTACHMENT TIN PARA PROTESIS REMOVIBLE 1.5 MM.
102.150 GM ATTACHMENT TIN PARA PROTESIS REMOVIBLE 2.5 MM.
102.151 GM ATTACHMENT TIN PARA PROTESIS REMOVIBLE 3.5 MM.
102.152 GM ATTACHMENT TIN PARA PROTESIS REMOVIBLE 4.5 MM.
102.153 GM ATTACHMENT TIN PARA PROTESIS REMOVIVEL 5.5 MM.
102.154 GM ATTACHMENT TIN PARA PROTESIS REMOVIBLE 15 GRADOS 0.8 MM.
102.155 GM ATTACHMENT TIN PARA PROTESIS REMOVIBLE 15 GRADOS 1.5 MM.
102.156 GM ATTACHMENT TIN PARA PROTESIS REMOVIBLE 15 GRADOS 2.5 MM.
102.157 GM ATTACHMENT TIN PARA PROTESIS REMOVIBLE 15 GRADOS 3.5 MM.
102.158 GM ATTACHMENT TIN PARA PROTESIS REMOVIBLE 15 GRADOS 4.5 MM.
102.159 GM ATTACHMENT TIN PARA PROTESIS REMOVIBLE 15 GRADOS 5.5 MM.
102.235 ATTACHMENT TiN NGM 0.8 MM.
102.236 ATTACHMENT TiN NGM 1.5 MM.
102.237 ATTACHMENT TiN NGM 2.5 MM.

Página 240 de 305
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

102.238 ATTACHMENT TiN NGM 3.5 MM.
102.239 ATTACHMENT TiN NGM 4.5 MM.
102.240 ATTACHMENT EQUATOR NGM 0.8 MM.
102.241 ATTACHMENT EQUATOR NGM 1.5 MM.
102.242 ATTACHMENT EQUATOR NGM 2.5 MM.
102.243 ATTACHMENT EQUATOR NGM 3.5 MM.
102.244 ATTACHMENT EQUATOR NGM 4.5 MM.
102.245 ATTACHMENT TIN HS 0.2 MM.
102.246 ATTACHMENT TIN HS 1.5 MM.
102.247 ATTACHMENT TIN HS 2.5 MM.
102.248 ATTACHMENT TIN HS 3.5 MM.
102.249 ATTACHMENT EQUATOR HS 0.2 MM.
102.250 ATTACHMENT EQUATOR HS 1.5 MM.
102.251 ATTACHMENT EQUATOR HS 2.5 MM.
102.252 ATTACHMENT EQUATOR HS 3.5 MM.
118.013 CILINDRO EN TITANIO PARA CEMENTACION DE LA BARRA NEOPRONTO.
118.017 CILINDRO EN TITANIO PILAR CONICO 4.1 ROTACIONAL (COMPATIBLE).
118.019 CILINDRO EN TITANIO PILAR CONICO 4.1 ANTIROTACIONAL (COMPATIBLE).
118.057 CILINDRO EN TITANIO DEL PILAR HEXAGONAL 4.1.
118.082 CILINDRO EN TITANIO DEL M.P. CÓNICO C.B. AJUSTE. PASIVO 4.1MM.
118.085 CILINDRO EN TITANIO DEL PILAR TRANSEPITELIAL AJUSTE PASIVO.
118.088 CILINDRO EN TITANIO DEL MINI PILAR CÓNICO AJUSTE PASIVO 5.0MM.
118.093 CILINDRO EN TITANIO DEL PILAR CONICO 4.1 C.B. AJUSTE PASIVO.
118.105 CILINDRO EN TITANIO DEL PILAR CÓNICO (ROTACIONAL) 4.1MM.
118.107 CILINDRO EN TITANIO DEL PILAR CÓNICO (ANTIRROTACIONAL) 4.1MM.
118.109 CILINDRO EN TITANIO DEL PILAR CONICO 5.0 (ROTACIONAL).
118.111 CILINDRO EN TITANIO DEL PILAR CÓNICO (ANTIRROTACIONAL) 5.0MM.
118.113 CILINDRO EN TITANIO DEL MINI PILAR CÓNICO 4.1MM.
118.115 CILINDRO EN TITANIO DEL MINI PILAR CÓNICO 5.0MM.
118.123 CILINDRO EN TITANIO DEL PILAR CONICO 4.1 C.A. AJUSTE PASIVO.
118.126 CILINDRO EN TITANIO M.P. CONICO 4.1 C.A. AJUSTE PASIVO.
118.145 CILINDRO EN TITANIO DEL PILAR CONICO 5.0 AJUSTE PASIVO.
118.152 UCLA EN TITANIO ROTACIONAL 4.3 X 1.0MM.
118.169 CILINDRO DEL MINI PILAR CÓNICO PARA EXTENSIÓN DISTAL 4.1MM.
118.170 CILINDRO DEL MINI PILAR CÓNICO PARA EXTENSIÓN DISTAL 5.0MM.
118.171 CILINDRO GT PARA EXTENSIÓN DISTAL.
118.172 CILINDRO GT EN TITANIO AJUSTE PASIVO.
118.177 CILINDRO GT EN TITANIO ROTACIONAL.
118.179 CILINDRO GT EN TITANIO ANTIRROTACIONAL.
118.192 CILINDRO PROVISORIO DEL MUÑON UNIVERSAL 3.3 X 4.
118.193 CILINDRO PROVISORIO DEL MUÑON UNIVERSAL 3.3 X 6.
118.194 CILINDRO PROVISORIO DEL MUÑON UNIVERSAL 4.5 X 4.
118.195 CILINDRO PROVISORIO DEL MUÑON UNIVERSAL 4.5 X 6.
118.209 CILINDRO EN COBALTO-CROMO DEL MINI PILAR CONICO 4.1MM.
118.210 CILINDRO EN COBALTO-CROMO DEL MINI PILAR CONICO P/SOLDADURA 4.1MM.
118.232 CILINDRO EN COBALTO-CROMO DEL PILAR CÓNICO (ROTACIONAL) 4.1MM.
118.233 CILINDRO EN COBALTO-CROMO DEL PILAR CONICO (ANTIRROTACIONAL) 4.1MM.
118.240 CILINDRO EN COBALTO-CROMO DEL MINI PILAR CÓNICO 5.0MM.
118.241 CILINDRO EN COBALTO-CROMO GT ROTACIONAL.
118.242 CILINDRO GT EN COBALTOCROMO ANTIRROTACIONAL.
118.245 CILINDRO EN COBALTO CROMO DEL MICRO PILAR.

Página 241 de 305
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

118.246 CILINDRO EN TITANIO DEL MICRO PILAR.
118.249 CILINDRO EN TITANIO MICRO PILAR CÓNICO AJUSTE PASIVO.
118.253 CILINDRO EN COBALTO-CROMO DEL PILAR CONICO ANTIRROTACIONAL 5.0MM.
118.254 CILINDRO EN COBALTO-CROMO DEL PILAR TRANSEPITELIAL.
118.296 CILINDRO EN COBALTO-CROMO DEL MICRO PILAR NEO.
118.297 CILINDRO DEL MICRO PILAR NEO.
118.299 CILINDRO EN COBALTO-CROMO DEL PILAR 4.8 ANTIRROTACIONAL NEO.
118.300 CILINDRO DEL PILAR 4.8 ANTIRROTACIONAL NEO.
118.302 CILINDRO DEL MINI PILAR CONICO 4.1 NEO.
118.303 CILINDRO EN COBALTO-CROMO DEL MINI PILAR CONICO 4.1 NEO.
118.304 CILINDRO PROVISORIO DEL MUÑÓN UNIVERSAL CLICK 3.3 X 4.
118.305 CILINDRO PROVISORIO DEL MUÑÓ UNIVERSAL CLICK 3.3 X 6.
118.306 CILINDRO PROVISORIO DEL MUÑÓN UNIVERSAL CLICK 4.5 X 4.
118.307 CILINDRO PROVISORIO DEL MUÑÓN UNIVERSAL CLICK 4.5 X 6.
118.308 CILINDRO DEL MINI PILAR CONICO 4.1 PARA EXTENSION DISTAL NEO.
118.313 CILINDRO EN COBALTO-CROMO DEL PILAR 3.5 ANTIRROTACIONAL NEO.
118.314 CILINDRO DEL PILAR 3.5 ANTIRROTACIONAL NEO.
118.316 CILINDRO EN COBALTO-CROMO DEL MICRO PILAR ANTIRROTACIONAL NEO.
118.317 CILINDRO DEL MICRO PILAR ANTIRROTACIONAL NEO.
118.330 CILINDRO EN TITANIO DEL MINI PILAR CONICO AJUSTE PASIVO NEO 4.1.
118.332 CILINDRO EN TITANIO DEL MICRO PILAR CONICO AJUSTE PASIVO NEO.
118.334 CILINDRO PROVISORIO DEL MUÑÓN ANATOMICO CLICK.
118.335 CILINDRO PROVISORIO DEL MUÑÓN ANATOMICO LATERAL CLICK.
118.344 COMPONENTE TEMPORAL GM ANTIRROTACIONAL 3.5 x 0.8.
118.345 COMPONENTE TEMPORAL GM ANTIRROTACIONAL 3.5 x 1.5.
118.346 COMPONENTETEMPORAL GM ANTIRROTACIONAL 3.5 x 2.5.
118.347 COMPONENTE TEMPORAL GM ANTIRROTACIONAL 3.5 x 3.5.
118.348 COMPONENTE TEMPORAL GM ANTIRROTACIONAL 4.5 x 0.8.
118.349 COMPONENTE TEMPORAL GM ANTIRROTACIONAL 4.5 x 1.5.
118.350 COMPONENTE TEMPORAL GM ANTIRROTACIONAL 4.5 x 2.5.
118.351 COMPONENTE TEMPORAL GM ANTIRROTACIONAL 4.5 x 3.5.
118.352 COMPONENTE TEMPORAL GM ROTACIONAL 3.5 x 0.8.
118.353 COMPONENTE TEMPORAL GM ROTACIONAL 3.5 x 1.5.
118.354 COMPONENTE TEMPORAL GM ROTACIONAL 3.5 x 2.5.
118.355 COMPONENTE TEMPORAL GM ROTACIONAL 3.5 x 3.5.
118.356 COMPONENTE TEMPORAL GM ROTACIONAL 4.5 x 0.8.
118.357 COMPONENTE TEMPORAL GM ROTACIONAL 4.5 x 1.5.
118.358 COMPONENTE TEMPORAL GM ROTACIONAL 4.5 x 2.5.
118.359 COMPONENTE TEMPORAL GM ROTACIONAL 4.5 x 3.5.
118.362 CILINDRO PILAR GM CORONA FLUJO DIGITAL.
118.363 CILINDRO MICRO PILAR GM CORONA FLUJO DIGITAL.
118.364 CILINDRO PILAR CM WS CORONA FLUJO DIGITAL.
118.362-ET CILINDRO PILAR GM CORONA FLUJO DIGITAL.
118.363-ET CILINDRO MICRO PILAR GM CORONA FLUJO DIGITAL.
118.364-ET CILINDRO PILAR CM WS CORONA FLUJO DIGITAL.
118.373 COMPONENTE TEMPORAL NGM EXACT 3.5X0.8 MM.
118.374 COMPONENTE TEMPORAL NGM EXACT 3.5X1.5 MM.
118.375 COMPONENTE TEMPORAL NGM EXACT 3.5X2.5 MM.
118.376 COMPONENTE TEMPORAL NGM EXACT 3.5X3.5 MM.
118.377 COMPONENTE TEMPORAL NGM EXACT 3.5X4.5 MM.
118.378 CILINDRO TITANIO DEL MICRO PILAR CONICO AJUSTE PASIVO.

Página 242 de 305
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

118.378-ET CILINDRO TITANIO DEL MICRO PILAR CONICO AJUSTE PASIVO.
118.379 CILINDRO TITANIO DEL MINI PILAR CONICO AJUSTE PASIVO 4.1 mm.
118.379-ET CILINDRO TITANIO DEL MINI PILAR CONICO AJUSTE PASIVO 4.1 mm.
118.380 CILINDRO TITANIO DEL MINI PILAR CONICO AJUSTE PASIVO 5.0 mm.
118.380-ET CILINDRO TITANIO DEL MINI PILAR CONICO AJUSTE PASIVO 5.0 mm.
118.381 CILINDRO TITANIO DEL MICRO PILAR CONICO AJUSTE PASIVO NEO.
118.381-ET CILINDRO TITANIO DEL MICRO PILAR CONICO AJUSTE PASIVO NEO.
118.382 CILINDRO TITANIO DEL MINI PILAR CONICO AJUSTE PASIVO NEO 4.1 mm.
118.382-ET CILINDRO TITANIO DEL MINI PILAR CONICO AJUSTE PASIVO NEO 4.1 mm.
118.383 COMPONENTE TEMPORAL HS ROTACIONAL 0.2 MM.
118.384 COMPONENTE TEMPORAL HS ROTACIONAL 1.5 MM.
118.385 COMPONENTE TEMPORAL HS ROTACIONAL 2.5 MM.
118.386 COMPONENTE TEMPORAL HS ROTACIONAL 3.5 MM.
118.387 COMPONENTE TEMPORAL HS ANTIRROTACIONAL 0.2 MM.
118.388 COMPONENTE TEMPORAL HS ANTIRROTACIONAL 1.5 MM.
118.389 COMPONENTE TEMPORAL HS ANTIRROTACIONAL 2.5 MM.
118.390 COMPONENTE TEMPORAL HS ANTIRROTACIONAL 3.5 MM.
118.391 CILINDRO PARA MINI PILAR CONICO PARA PROTESIS REMOVIBLE.
106.051 CILINDRO DE PROTECCION DEL PILAR CONICO 4.1.
106.052 CILINDRO DE PROTECCION DEL PILAR CONICO 5.0.
106.053 CILINDRO DE PROTECCION DEL PILAR HEXAGONAL.
106.054 CILINDRO DE PROTECCION DEL MINI PILAR CONICO 4.1.
106.055 CILINDRO DE PROTECCION DEL MINI PILAR CONICO 5.0.
106.056 CILINDRO DE PROTECCION DEL PILAR TRANSEPITELIAL.
106.102 CILINDRO DE PROTECCION GT.
106.109 CILINDRO DE PROTECCION DEL PILAR CONICO 4.1 (COMPATIBLE).
106.199 CILINDRO DE PROTECCION DEL MICRO PILAR.
106.219 CILINDRO DE PROTECCION DEL MICRO PILAR NEO.
106.220 CILINDRO DE PROTECCION DEL MICRO PILAR NEO.
106.221 CILINDRO DE PROTECCION DEL PILAR 4.8 NEO.
106.222 CILINDRO DE PROTECCION DEL PILAR NEO3.5.
106.223 CICATRIZADOR PERSONALIZABLE GM 5.5 X 1.5.
106.224 CICATRIZADOR PERSONALIZABLE GM 5.5 X 2.5.
106.225 CICATRIZADOR PERSONALIZABLE GM 5.5 X 3.5.
106.226 CICATRIZADOR PERSONALIZABLE GM 5.5 X 4.5.
106.227 CICATRIZADOR PERSONALIZABLE GM 5.5 X 5.5.
106.228 CICATRIZADOR PERSONALIZABLE GM 7.0 X 2.5.
106.229 CICATRIZADOR PERSONALIZABLE GM 7.0 X 3.5.
106.230 CICATRIZADOR PERSONALIZABLE GM 7.0 X 4.5.
106.231 CICATRIZADOR PERSONALIZABLE GM 7.0 X 5.5.
106.232 CICATRIZADOR PERSONALIZABLE GM 7.0 X 6.5.
106.233 CICATRIZADOR PARA IMPLANTE DE ZIRCONIO 3.75X1.5.
106.234 CICATRIZADOR PARA IMPLANTE DE ZIRCONIO 3.75X2.5.
106.235 CICATRIZADOR PARA IMPLANTE DE ZIRCONIO 4.5X1.5.
106.236 CICATRIZADOR PARA IMPLANTE DE ZIRCONIO 4.5X2.5.
106.250 CICATRIZADOR GM 5.5X1.5 MM.
106.251 CICATRIZADOR GM 5.5X2.5 MM.
106.252 CICATRIZADOR GM 5.5X3.5 MM.
106.253 CICATRIZADOR GM 5.5X4.5 MM.
106.254 CICATRIZADOR GM 6.5X1.5 MM.
106.255 CICATRIZADOR GM 6.5X2.5 MM.

Página 243 de 305
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

106.256 CICATRIZADOR GM 6.5X3.5 MM.
106.257 CICATRIZADOR GM 6.5X4.5 MM.
106.262 CICATRIZADOR NGM 0.8 MM.
106.263 CICATRIZADOR NGM 1.5 MM
106.264 CICATRIZADOR NGM 2.5 MM.
106.265 CICATRIZADOR NGM 3.5 MM.
106.266 CICATRIZADOR NGM 4.5 MM.
106.267 CILINDRO DE PROTECCIÓN DEL MICRO PILAR NEO.
106.268 CILINDRO DE PROTECCIÓN DEL MINI PILAR CONICO NEO.
106.270 CICATRIZADOR HS 1.5/2.5 MM.
106.273 CICATRIZADOR HS 1.5/2.5/3.5/4.5/5.5 MM.
106.274 CICATRIZADOR PARA IMPLANTE DE ZIRCONIO 3.75X3.5 mm.
106.275 CICATRIZADOR PARA IMPLANTE DE ZIRCONIO 3.75X4.5 mm.
106.276 CICATRIZADOR PARA IMPLANTE DE ZIRCONIO 4.5X3.5 mm.
106.277 CICATRIZADOR PARA IMPLANTE DE ZIRCONIO 4.5X4.5 mm.
106.278 CILINDRO DE PROTECCIÓN PARA MINI PILAR CONICO ANCHO.
115.002 PILAR CONICO 4.1 ALT. 2.
115.003 PILAR CONICO 4.1 ALT. 3.
115.004 PILAR CONICO ANGULADO 17 GRADOS 4.1 ALT. 2.
115.005 PILAR CONICO ANGULADO 17 GRADOS 4.1 ALT. 3.
115.006 PILAR CONICO ANGULADO 17 GRADOS 4.1 ALT. 4.
115.007 PILAR CONICO 5.0 ALT.1.
115.008 PILAR CONICO 5.0 ALT. 2.
115.009 PILAR CONICO 5.0 ALT. 3.
115.015 PILAR CONICO ANGULADO 17 GRADOS 5.0 ALT. 2.
115.016 PILAR CONICO ANGULADO 17 GRADOS 5.0 ALT. 3.
115.017 PILAR CONICO ANGULADO 17 GRADOS 5.0 ALT. 4.
115.018 PILAR HEXAGONAL 4.1 ALT. 1.
115.019 PILAR HEXAGONAL 4.1 ALT. 2.
115.020 PILAR HEXAGONAL 4.1 ALT. 3.
115.021 PILAR HEXAGONAL 4.1 ALT. 4.
115.022 PILAR HEXAGONAL 4.1 ALT. 5.
115.023 PILAR TRANSEPITELIAL 4.1 ALT. 3.
115.024 PILAR TRANSEPITELIAL 4.1 ALT. 4.
115.025 PILAR TRANSEPITELIAL 4.1 ALT. 5.
115.026 PILAR TRANSEPITELIAL 4.1 ALT. 6.
115.034 MINI PILAR CONICO 5.0 ALT. 1.
115.035 MINI PILAR CONICO 5.0 ALT. 2.
115.036 MINI PILAR CONICO 5.0 ALT. 3.
115.037 MINI PILAR CONICO 4.1 ALT. 1.
115.038 MINI PILAR CONICO 4.1 ALT. 2.
115.039 MINI PILAR CONICO 4.1 ALT. 3.
115.040 MINI PILAR CONICO 4.1 ALT. 4.
115.041 MINI PILAR CONICO 4.1 ALT. 5.
115.042 MINI PILAR CONICO 4.1 ALT. 7.
115.043 MINI PILAR CONICO 4.1 ALT. 9.
115.047 PILAR CONICO ANGULADO 30 GRADOS 4.1 ALT. 3.
115.048 PILAR CONICO ANGULADO 30 GRADOS 4.1 ALT. 4.
115.049 PILAR CONICO ANGULADO 30 GRADOS 4.1 ALT. 5.
115.051 PILAR CONICO 4.3 ALT. 1.
115.052 PILAR CONICO 4.3 ALT. 2.

Página 244 de 305
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

115.053 PILAR CONICO 4.3 ALT. 3.
115.054 MINI PILAR CONICO 4.3 ALT. 1.
115.055 MINI PILAR CONICO 4.3 ALT. 2.
115.056 MINI PILAR CONICO 4.3 ALT. 3.
115.057 MINI PILAR CONICO 4.3 ALT. 4.
115.058 MINI PILAR CONICO 4.3 ALT. 5.
115.059 MINI PILAR CONICO 4.3 ALT. 7.
115.060 MINI PILAR CONICO 4.3 ALT. 9.
115.061 PILAR HEXAGONAL 4.3 ALT. 1.
115.062 PILAR HEXAGONAL 4.3 ALT. 2.
115.063 PILAR HEXAGONAL 4.3 ALT. 3.
115.064 PILAR HEXAGONAL 4.3 ALT. 4.
115.065 PILAR HEXAGONAL 4.3 ALT. 5.
115.066 MINI PILAR CONICO II 4.3 ALT. 1.
115.067 MINI PILAR CONICO II 4.3 ALT. 2.
115.068 MINI PILAR CONICO II 4.3 ALT. 3.
115.069 MINI PILAR CONICO II 4.3 ALT. 4.
115.070 MINI PILAR CONICO II 4.3 ALT. 5.
115.071 MINI PILAR CONICO II 4.3 ALT. 7.
115.072 MINI PILAR CONICO II 4.3 ALT. 9.
115.074 MINI PILAR CONICO ANGULADO 17 GRADOS 4.1 ALT. 3.
115.075 MINI PILAR CONICO ANGULADO 17 GRADOS 4.1 ALT. 4.
115.076 MINI PILAR CONICO ANGULADO 17 GRADOS 4.3 ALT. 2.
115.077 MINI PILAR CONICO ANGULADO 17 GRADOS 4.3 ALT. 3.
115.078 MINI PILAR CONICO ANGULADO 17 GRADOS 4.3 ALT. 4.
115.079 PILAR HEXAGONAL II 4.3 ALT. 1.
115.080 PILAR HEXAGONAL II 4.3 ALT. 2.
115.081 PILAR HEXAGONAL II 4.3 ALT. 3.
115.082 PILAR HEXAGONAL II 4.3 ALT. 4.
115.083 PILAR HEXAGONAL II 4.3 ALT. 5.
115.084 MINI PILAR CONICO ANGULADO 17 GRADOS 4.1 ALT. 2.
115.085 MINI PILAR CONICO II 5.0 ALT. 1.
115.086 MINI PILAR CONICO II 5.0 ALT. 2.
115.087 MINI PILAR CONICO II 5.0 ALT. 3.
115.088 PILAR CONICO 3.3 ALT. 1.
115.089 PILAR CONICO 3.3 ALT. 2.
115.090 PILAR CONICO 3.3 ALT. 3.
115.091 PILAR CONICO ANGULADO 30 GRADOS 5.0 ALT. 3.
115.092 PILAR CONICO ANGULADO 30 GRADOS 5.0 ALT. 4.
115.093 PILAR CONICO ANGULADO 30 GRADOS 5.0 ALT. 5.
115.094 MINI PILAR CONICO ANGULADO 17 GRADOS 5.0 ALT. 2.
115.095 MINI PILAR CONICO ANGULADO 17 GRADOS 5.0 ALT. 3.
115.096 MINI PILAR CONICO ANGULADO 17 GRADOS 5.0 ALT. 4.
115.097 PILAR CONICO II 4.3 ALT. 1.
115.098 PILAR CONICO II 4.3 ALT. 2.
115.099 PILAR CONICO II 4.3 ALT. 3.
115.100 PILAR CONICO II 5.0 ALT. 1.
115.101 PILAR CONICO II 5.0 ALT. 2.
115.102 PILAR CONICO II 5.0 ALT. 3.
115.103 PILAR CONICO ANGULADO II 17 GRADOS 4.3 ALT. 2.
115.104 PILAR CONICO ANGULADO II 17 GRADOS 4.3 ALT. 3.

Página 245 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

115.105 PILAR CONICO ANGULADO II 17 GRADOS 4.3 ALT. 4.
115.111 MINI PILAR CONICO ANGULADO 30 GRADOS 4.3 ALT. 3.
115.112 MINI PILAR CONICO ANGULADO 30 GRADOS 4.3 ALT. 4.
115.113 MINI PILAR CONICO ANGULADO 30 GRADOS 4.3 ALT. 5.
115.115 PILAR NEOPRONTO 4.3 ALT. 2.
115.118 PILAR CONICO ANGULADO 17 GRADOS 3.3 ALT. 2.
115.119 PILAR CONICO ANGULADO 17 GRADOS 3.3 ALT. 3.
115.120 PILAR CONICO ANGULADO 17 GRADOS 3.3 ALT. 4.
115.124 PILAR CONICO 4.1 ALT. 1 (COMPATIBLE).
115.125 PILAR CONICO 4.1 ALT. 2 (COMPATIBLE).
115.126 PILAR CONICO 4.1 ALT. 3 (COMPATIBLE).
115.127 PILAR CONICO 3.3 ALT. 1 (COMPATIBLE).
115.128 PILAR CONICO 3.3 ALT. 2 (COMPATIBLE).
115.129 PILAR CONICO 3.3 ALT. 3 (COMPATIBLE).
115.130 PILAR CONICO II 4.3 ALT. 1 (COMPATIBLE).
115.131 PILAR CONICO II 4.3 ALT. 2 (COMPATIBLE).
115.132 PILAR CONICO II 4.3 ALT. 3 (COMPATIBLE).
115.134 MINI PILAR CONICO 3.3 ALT. 1.
115.135 MINI PILAR CONICO 3.3 ALT. 2.
115.136 MINI PILAR CONICO 3.3 ALT. 3.
115.137 MINI PILAR CONICO ANGULADO 17 GRADOS 3.3 ALT. 2.
115.138 MINI PILAR CONICO ANGULADO 17 GRADOS 3.3 ALT. 3.
115.139 MINI PILAR CONICO ANGULADO 17 GRADOS 3.3 ALT. 4.
115.140 MINI PILAR CONICO ANGULADO 30 GRADOS 4.1 ALT. 3.
115.141 MINI PILAR CONICO ANGULADO 30 GRADOS 4.1 ALT. 4.
115.142 MINI PILAR CONICO ANGULADO 30 GRADOS 4.1 ALT. 5.
115.143 MINI PILAR CONICO ANGULADO 30 GRADOS 5.0 ALT. 3.
115.144 MINI PILAR CONICO ANGULADO 30 GRADOS 5.0 ALT. 4.
115.145 MINI PILAR CONICO ANGULADO 30 GRADOS 5.0 ALT. 5.
115.146 PILAR NEOPRONTO 4.3 ALT. 3.
115.147 PILAR CM ALT. 1.5.
115.148 PILAR CM ALT.2.5.
115.149 MINI PILAR CONICO CM ALT. 1.5.
115.150 MINI PILAR CONICO CM ALT. 2.5.
115.151 MINI PILAR CONICO CM ALT. 3.5.
115.152 PILAR CM ALT. 3.5.
115.153 MINI PILAR CONICO CM ALT. 4.5.
115.154 MINI PILAR CONICO CM ALT. 0.8.
115.155 MINI PILAR CONICO II PLUS ALT. 1.
115.156 MINI PILAR CONICO II PLUS ALT. 2.
115.157 MINI PILAR CONICO II PLUS ALT. 3.
115.158 MINI PILAR CONICO II PLUS ALT. 4.
115.159 MINI PILAR CONICO II PLUS ALT. 5.
115.160 MINI PILAR CONICO CM ALT. 5.5.
115.161 MINI PILAR CONICO CM ALT. 6.5.
115.162 PILAR CM ALT. 0.8.
115.163 PILAR CM ALT. 4.5.
115.164 PILAR CM ALT. 5.5.
115.165 PILAR CM ALT. 6.5.
115.166 MINI PILAR CONICO ANGULADO CM 17 GRADOS ALT. 1.5.
115.167 MINI PILAR CONICO ANGULADO CM 17 GRADOS ALT. 2.5.

Página 246 de 305
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

115.168 MINI PILAR CONICO ANGULADO CM 17 GRADOS ALT. 3.5.
115.169 MINI PILAR CONICO ANGULADO CM 30 GRADOS ALT. 1.5.
115.170 MINI PILAR CONICO ANGULADO CM 30 GRADOS ALT. 2.5.
115.171 MINI PILAR CONICO ANGULADO CM 30 GRADOS ALT. 3.5.
115.172 PILAR TRANSEPITELIAL CIGOMATICO CM ALT. 3.
115.173 PILAR TRANSEPITELIAL CIGOMATICO CM ALT. 4.
115.174 PILAR TRANSEPITELIAL CIGOMATICO CM ALT. 5.
115.175 PILAR TRANSEPITELIAL CIGOMATICO CM ALT. 6.
115.176 MINI PILAR CONICO WS ALT. 0.8.
115.177 MINI PILAR CONICO WS ALT. 1.5.
115.178 MINI PILAR CONICO WS ALT. 2.5.
115.179 MINI PILAR CONICO WS ALT. 3.5.
115.180 PILAR WS ALT. 0.8.
115.181 PILAR WS ALT.1.5.
115.182 PILAR WS ALT. 2.5.
115.183 PILAR WS ALT. 3.5.
115.184 PILAR CONICO II PLUS ALT. 1.
115.185 PILAR CONICO II PLUS ALT. 2.
115.186 PILAR CONICO II PLUS ALT. 3.
115.187 MINI PILAR CONICO SF 4.1 ALT. 1.
115.188 MINI PILAR CONICO SF 4.1 ALT. 2.
115.189 MINI PILAR CONICO SF 4.1 ALT. 3.
115.190 MINI PILAR CONICO SF 4.1 ALT. 4.
115.191 MINI PILAR CONICO SF 4.1 ALT. 5.
115.192 PILAR CONICO SF 4.1 ALT. 1.
115.193 PILAR CONICO SF 4.1 ALT. 2.
115.194 PILAR CONICO SF 4.1 ALT. 3.
115.195 MINI PILAR CONICO WS ALT. 4.5.
115.196 MINI PILAR CONICO WS ALT. 5.5.
115.197 MINI PILAR CONICO SF 5.0 ALT. 1.
115.198 MINI PILAR CONICO SF 5.0 ALT. 2.
115.199 MINI PILAR CONICO SF 5.0 ALT. 3.
115.200 MICRO PILAR CM ALT. 1.5.
115.201 MICRO PILAR CM ALT. 2.5.
115.202 MICRO PILAR CM ALT. 3.5.
115.203 PILAR CONICO ANGULADO II PLUS 17 GRADOS ALT. 2.
115.204 PILAR CONICO ANGULADO II PLUS 17 GRADOS ALT. 3.
115.205 PILAR CONICO ANGULADO II PLUS 17 GRADOS ALT. 4.
115.206 MINI PILAR CONICO ANGULADO CM EXACT 17 GRADOS ALT. 1.5.
115.207 MINI PILAR CONICO ANGULADO CM EXACT 17 GRADOS ALT. 2.5.
115.208 MINI PILAR CONICO ANGULADO CM EXACT 17 GRADOS ALT. 3.5.
115.209 MINI PILAR CONICO ANGULADO CM EXACT 30 GRADOS ALT. 1.5.
115.210 MINI PILAR CONICO ANGULADO CM EXACT 30 GRADOS ALT. 2.5.
115.211 MINI PILAR CONICO ANGULADO CM EXACT 30 GRADOS ALT. 3.5.
115.212 MICRO PILAR CM ALT. 0.8.
115.213 MICRO PILAR CM ALT. 4.5.
115.215 MICRO PILAR FACILITY ALT. 1.5.
115.216 MICRO PILAR FACILITY ALT. 2.5.
115.217 MICRO PILAR FACILITY ALT. 3.5.
115.221 MINI PILAR CONICO ANGULADO CM 45 GRADOS ALT. 1.5.
115.222 MINI PILAR CONICO ANGULADO CM 45 GRADOS ALT. 2.5.

Página 247 de 305
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

115.223 MINI PILAR CONICO ANGULADO CM 45 GRADOS ALT. 3.5.
115.224 MICRO PILAR FACILITY ALT. 4.5.
115.225 MICRO PILAR FACILITY ALT. 5.5.
115.226 PILAR TRANSEPITELIAL CIGOMÁTICO CM ALT. 1.5.
115.227 PILAR TRANSEPITELIAL CIGOMATICO CM ALT. 2.
115.228 MINI PILAR CONICO ANGULADO WS 30 GRADOS ALT. 1.5.
115.229 MINI PILAR CONICO ANGULADO WS 30 GRADOS ALT. 2.5.
115.230 MINI PILAR CONICO ANGULADO WS 30 GRADOS ALT. 3.5.
115.231 MINI PILAR CONICO ANGULADO 30 GRADOS ALT. 1.5.
115.232 MINI PILAR CONICO ANGULADO 30 GRADOS ALT. 2.5.
115.233 MINI PILAR CONICO ANGULADO 30 GRADOS ALT. 3.5.
115.237 PILAR GM EXACT 4.8x0.8mm.
115.238 PILAR GM EXACT 4.8x 1.5mm.
115.239 PILAR GM EXACT 4.8x 2.5mm.
115.240 PILAR GM EXACT 4.8 x 3.5mm.
115.241 PILAR GM EXACT 4.8 x4.5mm.
115.242 PILAR GM EXACT 4.8 x 5.5mm.
115.243 MINI PILAR CONICO GM 0.8mm.
115.244 MINI PILAR CONICO GM 1.5mm.
115.245 MINI PILAR CONICO GM 2.5mm.
115.246 MINI PILAR CONICO GM 3.5mm.
115.247 MINI PILAR CONICO GM 4.0MM.
115.247 MINI PILAR CONICO GM 4.5mm.
115.248 MINI PILAR CONICO GM 5.5mm.
115.249 MINI PILAR CONICO ANGULADO GM EXACT 17 GRADOS 1.5mm.
115.250 MINI PILAR CONICO ANGULADO GM EXACT 17 GRADOS 2.5mm.
115.251 MINI PILAR CONICO ANGULADO GM EXACT 17 GRADOS 3.5mm.
115.252 MINI PILAR CONICO ANGULADO GM EXACT 30 GRADOS 1.5mm.
115.253 MINI PILAR CONICO ANGULADO GM EXACT 30 GRADOS 2.5mm
115.254 MINI PILAR CONICO ANGULADO GM EXACT 30 GRADOS 3.5mm
115.255 MICRO PILAR GM 0.8mm.
115.256 MICRO PILAR GM 1.5mm.
115.257 MICRO PILAR GM 2.5mm.
115.258 MICRO PILAR GM 3.5mm.
115.259 MICRO PILAR GM 4.5mm.
115.260 MICRO PILAR GM 5.5mm.
115.261 PILAR GM EXACT 3.5x0.8mm.
115.262 PILAR GM EXACT 3.5x1.5mm.
115.263 PILAR GM EXACT 3.5x 2.5mm.
115.264 PILAR GM EXACT 3.5x3.5mm.
115.265 PILAR GM EXACT 3,5x 4.5mm.
115.266 PILAR GM EXACT 3.5x5.5mm.
115.267 MINI PILAR CONICO ANGULADO GM EXACT 45 GRADOS 1.5mm.
115.268 MINI PILAR CONICO ANGULADO GM EXACT 45 GRADOS 2.5mm.
115.269 PILAR GM EXACT TORNILLO EXTRAIBLE 4.8, 0.8 MM.
115.270 PILAR GM EXACT TORNILLO EXTRAIBLE 4.8, 1.5 MM.
115.271 PILAR GM EXACT TORNILLO EXTRAIBLE 4.8, 2.5 MM.
115.272 PILAR GM EXACT TORNILLO EXTRAIBLE 4.8, 3.5 MM.
115.273 PILAR GM EXACT TORNILLO EXTRAIBLE 4.8, 4.5 MM.
115.274 PILAR GM EXACT TORNILLO EXTRAIBLE 4.8, 5.5 MM.
115.275 MINI PILAR CONICO GM 17 TORNILLO EXTRAIBLE 1.5 MM.

Página 248 de 305
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

115.276 MINI PILAR CONICO GM 17 TORNILLO EXTRAIBLE 2.5 MM.
115.277 MINI PILAR CONICO GM 17 TORNILLO EXTRAIBLE 3.5 MM.
115.278 MINI PILAR CONICO GM 30 TORNILLO EXTRAIBLE 1.5 MM.
115.279 MINI PILAR CONICO GM 30 TORNILLO EXTRAIBLE 2.5 MM.
115.280 MINI PILAR CONICO GM 30 TORNILLO EXTRAIBLE 3.5 MM.
115.281 MINI PILAR CONICO GM 45 TORNILLO EXTRAIBLE 1.5 MM.
115.282 MINI PILAR CONICO GM 45 TORNILLO EXTRAIBLE 2.5 MM.
115.285 MINI PILAR CONICO ANGULADO GM EXACT 60 GRADOS 1.5 MM.
115.286 MINI PILAR CÓNICO ANGULADO GM EXACT 60 GRADOS 2.5 MM.
115.287 MICRO PILAR NGM 0.8 MM.
115.288 MICRO PILAR NGM 1.5 MM.
115.289 MICRO PILAR NGM 2.5 MM.
115.290 MICRO PILAR NGM 3.5 MM.
115.291 MINI PILAR CONICO HS 0.2 MM.
115.292 MINI PILAR CONICO HS 1.5 MM.
115.293 MINI PILAR CONICO HS 2.5 MM.
115.294 MINI PILAR CONICO HS 3.5 MM.
115.295 MINI PILAR CONICO HS 4.5 MM.
115.296 MINI PILAR CONICO HS 17G 0.6 MM.
115.297 MINI PILAR CONICO HS 17G 1.5 MM.
115.298 MINI PILAR CONICO HS 17G 2.5 MM.
115.299 MINI PILAR CONICO HS 17G 3.5 MM.
115.300 MINI PILAR CONICO ANGULADO GM EXACT 52G 1.5 MM 52D.
115.301 MINI PILAR CONICO ANGULADO GM EXACT 52G 2.5 MM 52D.
115.302 MINI PILAR CONICO ANGULADO GM EXACT 45G SLIM 1.5 MM 45D.
115.303 MINI PILAR CONICO ANGULADO GM EXACT 45G SLIM 2.5 MM 45D.
114.854 PILAR CR DE ZIRCONIA ESTRECHO 1.5 mm.
114.855 PILAR CR DE ZIRCONIA ESTRECHO 2.5 mm.
114.916 PILAR CR DE ZIRCONIA ESTRECHO 3.5mm.
114.917 PILAR CR DE ZIRCONIA ESTRECHO 4.5mm.
114.856 PILAR CR DE ZIRCONIA REGULAR 1.5 mm.
114.857 PILAR CR DE ZIRCONIA REGULAR 2.5 mm.
114.918 PILAR CR DE ZIRCONIA REGULAR 3.5mm.
114.919 PILAR CR DE ZIRCONIA REGULAR 4.5mm.
114.858 PILAR CR 17G DE ZIRCONIA ESTRECHO 1.5 mm.
114.859 PILAR CR 17G DE ZIRCONIA ESTRECHO 2.5 mm.
114.920 PILAR CR 17G DE ZIRCONIA ESTRECHO 3.5mm.
114.860 PILAR CR 17G DE ZIRCONIA REGULAR 1.5 mm.
114.861 PILAR CR 17G DE ZIRCONIA REGULAR 2.5 mm.
114.922 PILAR CR 17G DE ZIRCONIA REGULAR 3.5mm.
114.862 MUNON ANATOMICO GM TORNILLO EXTRAIBLE 1.5 MM.
114.863 MUNON ANATOMICO GM TORNILLO EXTRAIBLE 2.5 MM.
114.864 MUNON ANATOMICO GM TORNILLO EXTRAIBLE 3.5 MM.
114.865 MUNON ANATOMICO GM 17G TORNILLO EXTRAIBLE 1.5 MM.
114.866 MUNON ANATOMICO GM 17G TORNILLO EXTRAIBLE 2.5 MM.
114.867 MUNON ANATOMICO GM 17G TORNILLO EXTRAIBLE 3.5 MM.
114.868 MUNON ANATOMICO GM LATERAL TORNILLO EXTRAIBLE 1.5 MM.
114.869 MUNON ANATOMICO GM LATERAL TORNILLO EXTRAIBLE 2.5 MM.
114.870 MUNON ANATOMICO GM LATERAL TORNILLO EXTRAIBLE 3.5 MM.
114.871 MUNON ANATOMICO GM LATERAL 17G TORNILLO EXTRAIBLE 1.5 MM.
114.872 MUNON ANATOMICO GM LATERAL 17G TORNILLO EXTRAIBLE 2.5 MM.

Página 249 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

114.873 MUNON ANATOMICO GM LATERAL 17G TORNILLO EXTRAIBLE 3.5 MM.
125.001 BARRA PROTESICA NEOPRONTO CON 3 AGUJEROS.
125.002 BARRA PROTESICA NEOPRONTO CON 4 AGUJEROS.
125.011 BARRA DISTAL MINI PILAR 4.1.
125.012 BARRA DISTAL MINI PILAR 5.0.
125.023 BARRA DISTAL GT.
125.062 BARRA PARA PROTOCOLO.
135.109 BLOQUE DE TITANIO PERSONALIZABLE CM EXACT D11.5MM.
135.110 BLOQUE DE TITANIO PERSONALIZABLE CM EXACT D15.8MM.
135.111 BLOQUE DE TITANIO PERSONALIZABLE HE 4.1/ 4.3 G11.5MM.
135.112 BLOQUE DE TITANIO PERSONALIZABLE HE 4.1/ 4.3 D15.8MM.
135.252 BLOQUE DE TITANIO GM EXACT PARA HOLDER MEDENTIKA D11.5MM.
135.253 BLOQUE DE TITANIO GM EXACT PARA HOLDER MEDENTIKA D15.8 MM.
135.009 BASE DE TITANIO HE 3.3 X4X0.5 ANTIRROTACIONAL.
135.010 BASE DE TITANIO HE 3.3X4X2 ANTIRROTACIONAL.
135.011 BASE DE TITANIO HE 3.3X4X3 ANTIRROTACIONAL.
135.012 BASE DE TITANIO HE 3.3X4X4 ANTIRROTACIONAL.
135.013 BASE DE TITANIO HE 3.3X6X0.5 ANTIRROTACIONAL.
135.014 BASE DE TITANIO HE 3.3X6X2 ANTIRROTACIONAL.
135.015 BASE DE TITANIO HE 3.3X6X3 ANTIRROTACIONAL.
135.016 BASE DE TITANIO HE 3.3X6X4 ANTIRROTACIONAL.
135.017 BASE DE TITANIO HE 4.1/4.3X4X0.5 ANTIRROTACIONAL.
135.018 BASE DE TITANIO HE 4.1/4.3X4X2 ANTIRROTACIONAL.
135.019 BASE DE TITANIO HE 4.1/4.3X4X3 ANTIRROTACIONAL.
135.020 BASE DE TITANIO HE 4.1/4.3X4X4 ANTIRROTACIONAL.
135.021 BASE DE TITANIO HE 4.1/4.3X6X0.5 ANTIRROTACIONAL.
135.022 BASE DE TITANIO HE 4.1/4.3X6X2 ANTIRROTACIONAL.
135.023 BASE DE TITANIO HE 4.1/4.3X6X3 ANTIRROTACIONAL.
135.024 BASE DE TITANIO HE 4.1/4.3X6X4 ANTIRROTACIONAL.
135.025 BASE DE TITANIO HE 5.0X4X0.5 ANTIRROTACIONAL.
135.026 BASE DE TITANIO HE 5.0X4X2 ANTIRROTACIONAL.
135.027 BASE DE TITANIO HE 5.0X4X3 ANTIRROTACIONAL.
135.028 BASE DE TITANIO HE 5.0X4X4 ANTIRROTACIONAL.
135.029 BASE DE TITANIO HE 5.0X6X0.5 ANTIRROTACIONAL.
135.030 BASE DE TITANIO HE 5.0X6X2 ANTIRROTACIONAL.
135.031 BASE DE TITANIO HE 5.0X6X3 ANTIRROTACIONAL.
135.032 BASE DE TITANIO HE 5.0X6X4 ANTIRROTACIONAL.
135.043 BASE DE TITANIO WS 4X0.8.
135.044 BASE DE TITANIO WS 4X1.5.
135.045 BASE DE TITANIO WS 4X2.5.
135.046 BASE DE TITANIO WS 4X3.5.
135.047 BASE DE TITANIO WS 6X0.8.
135.048 BASE DE TITANIO WS 6X1.5.
135.049 BASE DE TITANIO WS 6X2.5.
135.050 BASE DE TITANIO WS 6X3,5.
135.051 BASE DE TITANIO FACILITY EXACT 4X1.5.
135.052 BASE DE TITANIO FACILITY EXACT 4X2.5.
135.053 BASE DE TITANIO FACILITY EXACT 4X3.5.
135.054 BASE DE TITANIO FACILITY EXACT 4X4.5.
135.055 BASE DE TITANIO FACILITY EXACT 6X1.5.
135.056 BASE DE TITANIO FACILITY EXACT 6X2.5.

Página 250 de 305
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

135.057 BASE DE TITANIO FACILITY EXACT 6X3.5.
135.058 BASE DE TITANIO FACILITY EXACT 6X4.5.
135.059 BASE DE TITANIO II PLUS 4X0.5 ANTIRROTACIONAL.
135.060 BASE DE TITANIO II PLUS 4X2 ANTIRROTACIONAL.
135.009-ET BASE DE TITANIO HE 3.3X4X0.5 ANTIRROTACIONAL.
135.010-ET BASE DE TITANIO HE 3.3X4X2 ANTIRROTACIONAL.
135.011-ET BASE DE TITANIO HE 3.3X4X3 ANTIRROTACIONAL.
135.012-ET BASE DE TITANIO HE 3.3X4X4 ANTIRROTACIONAL.
135.017-ET BASE DE TITANIO HE 4.1/4.3X4X0.5 ANTIRROTACIONAL.
135.018-ET BASE DE TITANIO HE 4.1/4.3X4X2 ANTIRROTACIONAL.
135.019-ET BASE DE TITANIO HE 4.1/4.3X4X3 ANTIRROTACIONAL.
135.020-ET BASE DE TITANIO HE 4.1/4.3X 4X4 ANTIRROTACIONAL.
135.025-ET BASE DE TITANIO HE 5.0X4X0.5 ANTIRROTACIONAL.
135.026-ET BASE DE TITANIO HE 5.0X4X2 ANTIRROTACIONAL.
135.027-ET BASE DE TITANIO HE 5.0X4X3 ANTIRROTACIONAL.
135.028-ET BASE DE TITANIO HE 5.0X4X4 ANTIRROTACIONAL.
135.075-ET BASE DE TITANIO HE 4.1/4.3X4X0.5 ROTACIONAL.
135.076-ET BASE DE TITANIO HE 4.1/4.3X4X2 ROTACIONAL.
135.077-ET BASE DE TITANIO HE 4.1/4.3X4X3 ROTACIONAL.
135.078-ET BASE DE TITANIO HE 4.1/4.3X4X4 ROTACIONAL.
135.113-ET BASE DE TITANIO CM EXACT 3.5X4X0.8.
135.114-ET BASE DE TITANIO CM EXACT 3.5X4X1.5.
135.115-ET BASE DE TITANIO CM EXACT 3.5X4X2.5.
135.116-ET BASE DE TITANIO CM |EXACT 3.5X4X3.5.
135.117-ET BASE DE TITANIO CM EXACT 3.5X4X4.5.
135.202-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 3.5X4X0.8.
135.203-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 3.5X4X1.5.
135.204-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 3.5X4X2.5.
135.205-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 3.5X4X3.5.
135.206-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 3.5X4X4.5.
135.208-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 3.5X6X0.8.
135.209-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 3.5X6X1.5.
135.210-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 3.5X6X2.5.
135.211-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 3.5X6X3.5.
135.212-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 3.5X6X4.5.
135.214-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 4.5X4X0.8.
135.215-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 4.5X4X1.5.
135.216-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 4.5X4X2.5.
135.217-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 4.5X4X3.5.
135.218-ET BASE DE TITANIO GMEXACT 4.5X4X4.5.
135.220-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 4.5X6X0.8.
135.221-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 4.5X6X1.5.
135.222-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 4.5X6X2.5.
135.223-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 4.5X6X3.5.
135.224-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 4.5X6X4.5.
135.235-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 5.5X4X0.8.
135.236-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 5.5X4X1.5.
135.237-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 5.5X4X2.5.
135.238-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 5.5X4X3.5.
135.239-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 5.5X4X4.5.
135.241-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 5.5X6X0.8.

Página 251 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

135.242-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 5.5X6X1.5.
135.243-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 5.5X6X2.5.
135.244-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 5.5X6X3.5.
135.245-ET BASE DE TITANIO GM EXACT 5.5X6X4.5.
135.061 BASE DE TITANIO II PLUS 4X3 ANTIRROTACIONAL.
135.062 BASE DE TITANIO II PLUS 4X4 ANTIRROTACIONAL.
135.063 BASE DE TITANIO IIPLUS 6X0.5 ANTIRROTACIONAL.
135.064 BASE DE TITANIO IIPLUS 6X2 ANTIRROTACIONAL.
135.065 BASE DE TITANIO IIPLUS 6X3 ANTIRROTACIONAL.
135.066 BASE DE TITANIO IIPLUS 6X4 ANTIRROTACIONAL.
135.067 BASE DE TITANIO HE 3.3X4X0,5 ROTACIONAL.
135.068 BASE DE TITANIO HE 3.3X4X2 ROTACIONAL.
135.069 BASE DE TITANIO HE 3.3X4X3 ROTACIONAL.
135.070 BASE DE TITANIO HE 3.3X4X4 ROTACIONAL.
135.075 BASE DE TITANIO HE 4.1/4.3X4X0,5 ROTACIONAL.
135.076 BASE DE TITANIO HE 4.1/4.3X4X2 ROTACIONAL.
135.077 BASE DE TITANIO HE 4.1/4.3X4X3 ROTACIONAL.
135.078 BASE DE TITANIO HE 4.1/4.3X4X4 ROTACIONAL.
135.083 BASE DE TITANIO HE 5.0X4X0.5 ROTACIONAL.
135.084 BASE DE TITANIO HE 5.0X4X2 ROTACIONAL.
135.085 BASE DE TITANIO HE 5.0X4X3 ROTACIONAL.
135.086 BASE DE TITANIO HE 5.0X4X4 ROTACIONAL.
135.091 BASE DE TITANIO CM 3.5X4X0.8 ROTACIONAL.
135.092 BASE DE TITANIO CM 3.5X4X1.5 ROTACIONAL.
135.093 BASE DE TITANIO CM 3.5X4X2.5 ROTACIONAL.
135.094 BASE DE TITANIO CM 3.5X4X3.5 ROTACIONAL.
135.095 BASE DE TITANIO CM 3.5X4X4.5 ROTACIONAL.
135.101 BASE DE TITANIO II PLUS 4X0.5 ROTACIONAL.
135.102 BASE DE TITANIO II PLUS 4X2 ROTACIONAL.
135.103 BASE DE TITANIO II PLUS 4X3 ROTACIONAL.
135.104 BASE DE TITANIO II PLUS 4X4 ROTACIONAL.
135.113 BASE DE TITANIO CM EXACT 3.5X4X0.8.
135.114 BASE DE TITANIO CM EXACT 3.5X4X1.5.
135.115 BASE DE TITANIO CM EXACT 3.5X4X2.5.
135.116 BASE DE TITANIO CM EXACT 3.5X4X3.5.
135.117 BASE DE TITANIO CM EXACT 3.5X4X4.5.
135.118 BASE DE TITANIO CM EXACT 3.5X4X5.5.
135.119 BASE DE TITANIO CM EXACT 3.5X4X6.5.
135.120 BASE DE TITANIO CM EXACT 3.5X6X0.8.
135.121 BASE DE TITANIO CM EXACT 3.5X6X1.5.
135.122 BASE DE TITANIO CM EXACT 3.5X6X2.5.
135.123 BASE DE TITANIO CM EXACT 3.5X6X3.5.
135.124 BASE DE TITANIO CM EXACT 3.5X6X4.5.
135.125 BASE DE TITANIO CM EXACT 3.5X6X5.5.
135.126 BASE DE TITANIO CM EXACT 3.5X6X6.5.
135.127 BASE DE TITANIO CM EXACT 4.5X4X0.8.
135.128 BASE DE TITANIO CM EXACT 4.5X4X1.5.
135.129 BASE DE TITANIO CM EXACT 4.5X4X2.5.
135.130 BASE DE TITANIO CM EXACT 4.5X4X3.5.
135.131 BASE DE TITANIO CM EXACT 4.5X4X4.5.
135.132 BASE DE TITANIO CM EXACT 4.5X4X5.5.

Página 252 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

135.133 BASE DE TITANIO CM EXACT 4.5X4X6.5.
135.134 BASE DE TITANIO CM EXACT 4.5X6X0.8.
135.135 BASE DE TITANIO CM EXACT 4.5X6X1.5.
135.136 BASE DE TITANIO CM EXACT 4.5X6X2.5.
135.137 BASE DE TITANIO CM EXACT 4.5X6X3.5.
135.138 BASE DE TITANIO CM EXACT 4.5X6X4.5.
135.139 BASE DE TITANIO CM EXACT 4.5X6X5.5.
135.140 BASE DE TITANIO CM EXACT 4.5X6X6.5.
135.141 BASE DE TITANIO CM 3.5X4X0.8.
135.142 BASE DE TITANIO CM 3.5X4X1.5.
135.143 BASE DE TITANIO CM 3.5X4X2.5.
135.144 BASE DE TITANIO CM 3.5X4X3.5.
135.145 BASE DE TITANIO CM 3.5X4X4.5.
135.146 BASE DE TITANIO CM 3.5X4X5.5.
135.147 BASE DE TITANIO CM 3.5X4X6.5.
135.148 BASE DE TITANIO CM 3.5X6X0.8.
135.149 BASE DE TITANIO CM 3.5X6X1.5.
135.150 BASE DE TITANIO CM 3.5X6X2.5.
135.151 BASE DE TITANIO CM 3.5X6X3.5.
135.152 BASE DE TITANIO CM 3.5X6X4.5.
135.153 BASE DE TITANIO CM 3.5X6X5.5.
135.154 BASE DE TITANIO CM 3.5X6X6.5.
135.155 BASE DE TITANIO CM 4.5X4X0.8.
135.156 BASE DE TITANIO CM 4.5X4X1.5.
135.157 BASE DE TITANIO CM 4.5X4X2.5.
135.158 BASE DE TITANIO CM 4.5X4X3.5.
135.159 BASE DE TITANIO CM 4.5X4X4.5.
135.160 BASE DE TITANIO CM 4.5X4X5.5.
135.161 BASE DE TITANIO CM 4.5X4X6.5.
135.162 BASE DE TITANIO CM 4.5X6X0.8.
135.163 BASE DE TITANIO CM 4.5X6X1.5.
135.164 BASE DE TITANIO CM 4.5X6X2.5.
135.165 BASE DE TITANIO CM 4.5X6X3.5.
135.166 BASE DE TITANIO CM 4.5X6X4.5.
135.167 BASE DE TITANIO CM 4.5X6X5.5.
135.168 BASE DE TITANIO CM 4.5X6X6.5.
135.169 BASE DE TITANIO CM EXACT 17 GRADOS 3.5X4X1.5.
135.170 BASE DE TITANIO CM EXACT 17 GRADOS 3.5X4X2.5.
135.171 BASE DE TITANIO CM EXACT 17 GRADOS 3.5X4X3.5.
135.172 BASE DE TITANIO CM EXACT 17 GRADOS 3.5X6X1.5.
135.173 BASE DE TITANIO CM EXACT 17 GRADOS 3.5X6X2.5.
135.174 BASE DE TITANIO CM EXACT 17 GRADOS 3.5X6X3.5.
135.175 BASE DE TITANIO CM EXACT 17 GRADOS 4.5X4X1.5.
135.176 BASE DE TITANIO CM EXACT 17 GRADOS 4.5X4X2.5.
135.177 BASE DE TITANIO CM EXACT 17 GRADOS 4.5X4X3.5.
135.178 BASE DE TITANIO CM EXACT 17 GRADOS 4.5X6X1.5.
135.179 BASE DE TITANIO CM EXACT 17 GRADOS 4.5X6X2.5.
135.180 BASE DE TITANIO CM EXACT 17 GRADOS 4.5X6X3.5.
135.181 BASE DE TITANIO PILAR CM ANTIRROTACIONAL.
135.182 BASE DE TITANIO MICRO PILAR ANTIRROTACIONAL.
135.183 BASE DE TITANIO C PARA HE 3.3 ALTURA 0.5.

Página 253 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

135.184 BASE DE TITANIO C PARA HE 3.3 ALTURA 2.0.
135.185 BASE DE TITANIO C PARA HE 3.3 ALTURA 3.0.
135.186 BASE DE TITANIO C PARA HE 3.3 ALTURA 4.0.
135.187 BASE DE TITANIO C PARA HE 4.1/4.3 ALTURA 0.5.
135.188 BASE DE TITANIO C PARA HE 4.1/4.3 ALTURA 2.0.
135.189 BASE DE TITANIO C PARA HE 4.1/4.3 ALTURA 3.0.
135.190 BASE DE TITANIO C PARA HE 4.1/4.3 ALTURA 4.0.
135.191 BASE DE TITANIO C PARA CM EXACT ALTURA 0.8.
135.192 BASE DE TITANIO C PARA CM EXACT ALTURA 1.5.
135.193 BASE DE TITANIO C PARA CM EXACT ALTURA 2.5.
135.194 BASE DE TITANIO C PARA CM EXACT ALTURA 3.5.
135.195 BASE DE TITANIO C PARA CM EXACT ALTURA 4.5.
135.196 BASE DE TITANIO C PARA CM EXACT ALTURA 5.5.
135.197 BASE DE TITANIO C PARA CM EXACT ALTURA 6.5.
135.198 BASE DE TITANIO C PARA II PLUS ALTURA 0.5.
135.199 BASE DE TITANIO C PARA II PLUS ALTURA 2.0.
135.200 BASE DE TITANIO C PARA II PLUS ALTURA 3.0.
135.201 BASE DE TITANIO C PARA II PLUS ALTURA 4.0.
135.202 BASE DE TITANIO GM EXACT 3.5X4X0.8.
135.203 BASE DE TITANIO GM EXACT 3.5X4X1.5.
135.204 BASE DE TITANIO GM EXACT 3.5X4X2.5.
135.205 BASE DE TITANIO GM EXACT 3.5X4X3.5.
135.206 BASE DE TITANIO GM EXACT 3.5X4X4.5.
135.207 BASE DE TITANIO GM EXACT 3.5X4X5.5.
135.208 BASE DE TITANIO GM EXACT 3.5X6X0.8.
135.209 BASE DE TITANIO GM EXACT 3.5X6X1.5.
135.210 BASE DE TITANIO GM EXACT 3.5X6X2.5.
135.211 BASE DE TITANIO GM EXACT 3.5X6X3.5.
135.212 BASE DE TITANIO GM EXACT 3.5X6X4.5.
135.213 BASE DE TITANIO GM EXACT 3.5X6X5.5.
135.214 BASE DE TITANIO GM EXACT 4.5X4X0.8.
135.215 BASE DE TITANIO GM EXACT 4.5X4X1.5.
135.216 BASE DE TITANIO GM EXACT 4.5X4X2.5.
135.217 BASE DE TITANIO GM EXACT 4.5X4X3.5.
135.218 BASE DE TITANIO GM EXACT 4.5X4X4.5.
135.219 BASE DE TITANIO GM EXACT 4.5X4X5.5.
135.220 BASE DE TITANIO GM EXACT 4.5X6X0.8.
135.221 BASE DE TITANIO GM EXACT 4.5X6X1.5.
135.222 BASE DE TITANIO GM EXACT 4.5X6X2.5.
135.223 BASE DE TITANIO GM EXACT 4.5X6X3.5.
135.224 BASE DE TITANIO GM EXACT 4.5X6X4.5.
135.225 BASE DE TITANIO GM EXACT 4.5X6X5.5.
135.226 BLOQUE DE TITANIO GM EXACT PARA HOLDER AG D12.
135.227 BLOQUE DE TITANIO CM EXACT PARA HOLDER AG D12.
135.228 BLOQUE DE TITANIO HE PARA HOLDER AG4.1/4.3 D12.
135.247 BLOQUE DE TITANIO WS PARA HOLDER AGD12.
135.248 BLOQUE DE TITANIO HE PARA HOLDER AG3.3 D12.
135.249 BLOQUE DE TITANIO HE PARA HOLDER AG5.0 D12.
135.250 BLOQUE DE TITANIO II PLUS PARA HOLDER AGD12.
135.304 BASE DE TITANIO GM PARA PUENTES3.5 x 0.8MM.
135.305 BASE DE TITANIO GM PARA PUENTES3.5 x 1.5MM.

Página 254 de 305
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

135.306 BASE DE TITANIO GM PARA PUENTES3.5 x 2.5MM.
135.307 BASE DE TITANIO GM PARA PUENTES3.5 x 3.5MM.
135.308 BASE DE TITANIO GM PARA PUENTES3.5 x 4.5MM.
135.309 BASE DE TITANIO GM PARA PUENTES4.5 x 0.8MM.
135.310 BASE DE TITANIO GM PARA PUENTES4.5 x 1.5MM.
135.311 BASE DE TITANIO GM PARA PUENTES4.5 x 2.5MM.
135.312 BASE DE TITANIO GM PARA PUENTES4.5 x 3.5MM.
135.313 BASE DE TITANIO GM PARA PUENTES4.5 x 4.5MM.
135.314 BASE DE TITANIO GM PARA PUENTES5.5 x 0.8MM.
135.315 BASE DE TITANIO GM PARA PUENTES5.5 x 1.5MM.
135.316 BASE DE TITANIO GM PARA PUENTES5.5 x 2.5MM.
135.317 BASE DE TITANIO GM PARA PUENTES5.5 x 3.5MM.
135.318 BASE DE TITANIO GM PARA PUENTES5.5 x 4.5MM.
135.319 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 6.5X4X1.5.
135.320 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 6.5X4X2.5.
135.321 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 6.5X4X3.5.
135.322 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 6.5X4X4.5.
135.323 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 6.5X6X1.5.
135.324 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 6.5X6X2.5.
135.325 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 6.5X6X3.5.
135.326 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 6.5X6X4.5.
135.327 BASE DE TITANIO GM AS 4.0X4X0.8.
135.328 BASE DE TITANIO GM AS 4.0X4X1.5.
135.329 BASE DE TITANIO GM AS 4.0X4X2.5.
135.330 BASE DE TITANIO GM AS 4.0X6X0.8.
135.331 BASE DE TITANIO GM AS 4.0X6X1.5.
135.332 BASE DE TITANIO GM AS 4.0X6X2.5.
135.333 BASE DE TITANIO GM AS 4.5X4X0.8.
135.334 BASE DE TITANIO GM AS 4.5X4X1.5.
135.335 BASE DE TITANIO GM AS 4.5X4X2.5.
135.336 BASE DE TITANIO GM AS 4.5X6X0.8.
135.337 BASE DE TITANIO GM AS 4.5X6X1.5.
135.338 BASE DE TITANIO GM AS 4.5X6X2.5.
135.339 BASE DE TITANIO GM AS 5.5X4X0.8.
135.340 BASE DE TITANIO GM AS 5.5X4X1.5.
135.341 BASE DE TITANIO GM AS 5.5X4X2.5.
135.342 BASE DE TITANIO GM AS 5.5X6X0.8.
135.343 BASE DE TITANIO GM AS 5.5X6X1.5.
135.344 BASE DE TITANIO GM AS 5.5X6X2.5.
135.304-ET BASE DE TITANIO GM 3.5X0.8MM PARA PUENTES.
135.305-ET BASE DE TITANIO GM PARA PUENTES 3.5X1.5MM.
135.306-ET BASE DE TITANIO GM 3.5X2.5MM PARA PUENTES.
135.307-ET BASE DE TITANIO GM 3.5X3.5MM PARA PUENTES.
135.308-ET BASE DE TITANIO GM 3.5X4.5MM PARA PUENTES.
135.309-ET BASE DE TITANIO GM 4.5X0.8MM PARA PUENTES.
135.310-ET BASE DE TITANIO GM 4.5X1.5MM PARA PUENTES.
135.311-ET BASE DE TITANIO GM 4.5X2.5MM PARA PUENTES.
135.312-ET BASE DE TITANIO GM 4.5X3.5MM PARA PUENTES.
135.313-ET BASE DE TITANIO GM 4.5X4.5MM PARA PUENTES.
135.314-ET BASE DE TITANIO GM 5.5X0.8MM PARA PUENTES.
135.315-ET BASE DE TITANIO GM 5.5X1.5MM PARA PUENTES.

Página 255 de 305
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

135.316-ET BASE DE TITANIO GM 5.5X2.5MM PARA PUENTES.
135.317-ET BASE DE TITANIO GM 5.5X3.5MM PARA PUENTES.
135.318-ET BASE DE TITANIO GM 5.5X4.5MM ROTACIONAL.
135.319-ET BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 6.5X4X1.5.
135.320-ET BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 6.5X4X2.5.
135.321-ET BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 6.5X4X3.5.
135.322-ET BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 6.5X4X4.5.
135.323-ET BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 6.5X6X1.5.
135.324-ET BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 6.5X6X2.5.
135.325-ET BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 6.5X6X3.5.
135.326-ET BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 6.5X6X4.5.
135.327-ET BASE DE TITANIO GM AS 4.0X4X0.8.
135.328-ET BASE DE TITANIO GM AS 4.0X4X1.5.
135.329-ET BASE DE TITANIO GM AS 4.0X4X2.5.
135.330-ET BASE DE TITANIO GM AS 4.0X6X0.8.
135.331-ET BASE DE TITANIO GM AS 4.0X6X1.5.
135.332-ET BASE DE TITANIO GM AS 4.0X6X2.5.
135.333-ET BASE DE TITANIO GM AS 4.5X4X0.8.
135.334-ET BASE DE TITANIO GM AS 4.5X4X1.5.
135.335-ET BASE DE TITANIO GM AS 4.5X4X2.5.
135.336-ET BASE DE TITANIO GM AS 4.5X6X0.8.
135.337-ET BASE DE TITANIO GM AS 4.5X6X1.5.
135.338-ET BASE DE TITANIO GM AS 4.5X6X2.5.
135.339-ET BASE DE TITANIO GM AS 5.5X4X0.8.
135.340-ET BASE DE TITANIO GM AS 5.5X4X1.5.
135.341-ET BASE DE TITANIO GM AS 5.5X4X2.5.
135.342-ET BASE DE TITANIO GM AS 5.5X6X0.8.
135.343-ET BASE DE TITANIO GM AS 5.5X6X1.5.
135.344-ET BASE DE TITANIO GM AS 5.5X6X2.5.
135.349 BASE DE TITANIO GM C COM PARAFUSO NEO REMOVIVEL 0.8 MM.
135.350 BASE DE TITANIO GM C COM PARAFUSO NEO REMOVIVEL 1.5 MM.
135.351 BASE DE TITANIO GM C COM PARAFUSO NEO REMOVIVEL 2.5 MM.
135.352 BASE DE TITANIO GM C COM PARAFUSO NEO REMOVIVEL 3.5 MM.
135.353 BASE DE TITANIO GM C COM PARAFUSO NEO REMOVIVEL 4.5 MM.
135.354 BASE DE TITANIO GM C COM PARAFUSO NEO REMOVIVEL 5.5 MM.
135.355 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X4X0.8 MM,
135.355-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X4X0.8 MM.
135.356 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X4X1.5 MM.
135.356-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X4X1.5 MM.
135.357 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X4X2.5 MM.
135.357-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X4X2.5 MM.
135.358 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X4X3.5 MM.
135.358-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X4X3.5 MM.
135.359 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X4X4.5 MM.
135.359-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X4X4.5 MM.
135.361 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X6X0.8 MM.
135.361-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X6X0.8 MM.
135.362 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X6X1.5 MM.
135.362-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X6X1.5 MM.
135.363 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X6X2.5 MM.
135.363-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X6X2.5 MM.

Página 256 de 305
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

135.364 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X6X3.5 MM.
135.364-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X6X3.5 MM.
135.365 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X6X4.5 MM.
135.365-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X6X4.5 MM.
135.367 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X4X0.8 MM.
135.367-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X4X0.8 MM.
135.368 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X4X1.5 MM.
135.368-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X4X1.5 MM.
135.369 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X4X2.5 MM.
135.369-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X4X2.5 MM.
135.370 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X4X3.5 MM.
135.370-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X4X3.5 MM.
135.371 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X4X4.5 MM.
135.371-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X4X4.5 MM.
135.373 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X6X0.8 MM.
135.373-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X6X0.8 MM.
135.374 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X6X1.5 MM.
135.374-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X6X1.5 MM.
135.375 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X6X2.5 MM.
135.375-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X6X2.5 MM.
135.376 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X6X3.5 MM.
135.376-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X6X3.5 MM.
135.377 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X6X4.5 MM.
135.377-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X6X4.5 MM.
135.379 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X4X0.8 MM.
135.379-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X4X0.8 MM.
135.380 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X4X1.5 MM.
135.380-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X4X1.5 MM.
135.381 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X4X2.5 MM.
135.381-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X4X2.5 MM.
135.382 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X4X3.5 MM.
135.382-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X4X3.5 MM.
135.383 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X4X4.5 MM.
135.383-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X4X4.5 MM.
135.385 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X6X0.8 MM.
135.385-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X6X0.8 MM.
135.386 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X6X1.5 MM.
135.386-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X6X1.5 MM.
135.387 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X6X2.5 MM.
135.387-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X6X2.5 MM.
135.388 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X6X3.5 MM.
135.388-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X6X3.5 MM.
135.389 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X6X4.5 MM.
135.389-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X6X4.5 MM.
135.391 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 6.5X4X1.5 MM.
135.391-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 6.5X4X1.5 MM.
135.392 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 6.5X4X2.5 MM.
135.392-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 6.5X4X2.5 MM.
135.393 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 6.5X4X3.5 MM.
135.393-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 6.5X4X3.5 MM.
135.394 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 6.5X4X4.5 MM.

Página 257 de 305
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

135.394-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 6.5X4X4.5 MM.
135.395 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 6.5X6X1.5 MM.
135.395-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 6.5X6X1.5 MM.
135.396 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 6.5X6X2.5 MM.
135.396-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 6.5X6X2.5 MM.
135.397 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 6.5X6X3.5 MM.
135.397-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 6.5X6X3.5 MM.
135.398 BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 6.5X6X4.5 MM.
135.398-ET BASE DE TITANIO GM CON TORNILLO NEO EXTRAIBLE 6.5X6X4.5 MM.
135.399 BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X0.8 MM.
135.399-ET BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X0.8 MM.
135.400 BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X1.5 MM.
135.400-ET BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X1.5 MM.
135.401 BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X2.5 MM.
135.401-ET BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X2.5 MM.
135.402 BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X3.5 MM.
135.402-ET BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X3.5 MM.
135.403 BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X4.5 MM.
135.403-ET BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 3.5X4.5 MM.
135.404 BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X0.8 MM.
135.404-ET BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X0.8 MM.
135.405 BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X1.5 MM.
135.405-ET BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X1.5 MM.
135.406 BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X2.5 MM.
135.406-ET BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X2.5 MM.
135.407 BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X3.5 MM.
135.407-ET BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X3.5 MM.
135.408 BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X4.5 MM.
135.408-ET BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 4.5X4.5 MM.
135.409 BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X0.8 MM.
135.409-ET BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X0.8 MM.
135.410 BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X1.5 MM.
135.410-ET BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X1.5 MM.
135.411 BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X2.5 MM.
135.411-ET BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X2.5 MM.
135.412 BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X3.5 MM.
135.412-ET BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X3.5 MM.
135.413 BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X4.5 MM.
135.413-ET BASE TITANIO GM PUENTE TORNILLO NEO EXTRAIBLE 5.5X4.5 MM.
135.414 BASE DE TITANIO NGM EXACT 3.5X4X0.8 MM.
135.414-ET BASE DE TITANIO NGM EXACT 3.5X4X0.8 MM.
135.415 BASE DE TITANIO NGM EXACT 3.5X4X1.5 MM.
135.415-ET BASE DE TITANIO NGM EXACT 3.5X4X1.5 MM.
135.416 BASE DE TITANIO NGM EXACT 3.5X4X2.5 MM.
135.416-ET BASE DE TITANIO NGM EXACT 3.5X4X2.5 MM.
135.417 BASE DE TITANIO NGM EXACT 3.5X4X3.5 MM.
135.417-ET BASE DE TITANIO NGM EXACT 3.5X4X3.5 MM.
135.418 BASE DE TITANIO NGM EXACT 3.5X4X4.5 MM.
135.418-ET BASE DE TITANIO NGM EXACT 3.5X4X4.5 MM.
135.419 BASE DE TITANIO NGM EXACT 3.5X6X0.8 MM.
135.419-ET BASE DE TITANIO NGM EXACT 3.5X6X0.8 MM.

Página 258 de 305
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

135.420 BASE DE TITANIO NGM EXACT 3.5X6X1.5 MM.
135.420-ET BASE DE TITANIO NGM EXACT 3.5X6X1.5 MM.
135.421 BASE DE TITANIO NGM EXACT 3.5X6X2.5 MM.
135.421-ET BASE DE TITANIO NGM EXACT 3.5X6X2.5 MM.
135.422 BASE DE TITANIO NGM EXACT 3.5X6X3.5 MM.
135.422-ET BASE DE TITANIO NGM EXACT 3.5X6X3.5 MM.
135.423 BASE DE TITANIO NGM EXACT 3.5X6X4.5 MM.
135.423-ET BASE DE TITANIO NGM EXACT 3.5X6X4.5 MM.
135.424 BASE DE TITANIO HS EXACT 4.5X0.2 MM.
135.424-ET BASE DE TITANIO HS EXACT 4.5X0.2 MM.
135.425 BASE DE TITANIO HS EXACT 4.5X1.5 MM.
135.425-ET BASE DE TITANIO HS EXACT 4.5X1.5 MM.
135.426 BASE DE TITANIO HS EXACT 4.5X2.5 MM.
135.426-ET BASE DE TITANIO HS EXACT 4.5X2.5 MM.
135.427 BASE DE TITANIO HS EXACT 4.5X3.5 MM
135.427-ET BASE DE TITANIO HS EXACT 4.5X3.5 MM
135.428 BASE DE TITANIO HS ROTACIONAL 0.2 MM.
135.428-ET BASE DE TITANIO HS ROTACIONAL 0.2 MM.
135.429 BASE DE TITANIO HS ROTACIONAL 1.5 MM.
135.429-ET BASE DE TITANIO HS ROTACIONAL 1.5 MM.
135.430 BASE DE TITANIO HS ROTACIONAL 2.5 MM.
135.430-ET BASE DE TITANIO HS ROTACIONAL 2.5 MM.
135.431 BASE DE TITANIO HS ROTACIONAL 3.5 MM.
135.431-ET BASE DE TITANIO HS ROTACIONAL 3.5 MM.
135.229 BASE DE TITANIO C PARA GM EXACT ALTURA 0.8.
135.230 BASE DE TITANIO C PARA GM EXACT ALTURA 1.5.
135.231 BASE DE TITANIO C PARA GM EXACT ALTURA 2.5.
135.232 BASE DE TITANIO C PARA GM EXACT ALTURA 3.5.
135.233 BASE DE TITANIO C PARA GM EXACT ALTURA 4.5.
135.234 BASE DE TITANIO C PARA GM EXACT ALTURA 5.5.
135.260 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 3.5X4X0.8.
135.261 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 3.5X4X1.5.
135.262 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 3.5X4X2.5.
135.263 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 3.5X4X3.5.
135.264 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 3.5X4X4.5.
135.266 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 3.5X6X0.8.
135.267 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 3.5X6X1.5.
135.268 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 3.5X6X2.5.
135.269 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE .SX6X3.5.
135.270 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 3.5X6X4.5.
135.272 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 4.5X4X0.8.
135.273 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 4.5X4X1.5.
135.274 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 4.SX4X2.5.
135.275 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 4.5X4X3.5.
135.276 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 4.5X4X4.5.
135.278 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 4.5X6X0.8.
135.279 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 4.5X6X1.5.
135.280 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 4.5X6X2.5.
135.281 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 4.5X6X3.5.
135.282 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 4.5X6X4.5.
135.284 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 5.5X4X0.8.

Página 259 de 305
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

135.285 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 5.5X4X1.5.
135.286 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 5.5X4X2.5.
135.287 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 5.5X4X3.5.
135.288 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 5.5X4X4.5.
135.290 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 5.5X6X0.8.
135.291 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 5.5X6X1.5.
135.292 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 5.5X6X2.5.
135.293 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 5.5X6X3.5.
135.294 BASE DE TITANIO GM EXACT CON TORNILLO REMOVIBLE 5.5X6X4.5.
135.254 BASE DE ZIRCONIO 3.75 X 4.0 X 1.5 mm.
135.254-ET BASE DE ZIRCONIO 3.75X4.0X1.5
135.255 BASE DE ZIRCONIO 3.75 X 4.0 X 2.5 mm.
135.255-ET BASE DE ZIRCONIO 3.75X4.0X2.5
135.256 BASE DE ZIRCONIO 4.5 X 4.0 X 1.5 mm.
135.256-ET BASE DE ZIRCONIO 4.5X4.0X1.5
135.257 BASE DE ZIRCONIO 4.5 X 4.0 X 2.5 mm.
135.257-ET -BASE DE ZIRCONIO 4.5X4.0X2.5
135.258 BASE DE ZIRCONIA C 1.5 mm.
135.259 BASE DE ZIRCONIA C 2.5 mm.
135.440 BASE DE ZIRCONIO 3.75x4x3.5mm.
135.440-ET BASE DE ZIRCONIO 3.75x4x3.5mm.
135.441 BASE DE ZIRCONIO 3.75x4x4.5mm.
135.441-ET BASE DE ZIRCONIO 3.75x4x4.5mm.
135.442 BASE DE ZIRCONIO 4.5x4x3.5mm.
135.442-ET BASE DE ZIRCONIO 4.5x4x3.5mm.
135.443 BASE DE ZIRCONIO 4.5x4x4.5mm.
135.443-ET BASE DE ZIRCONIO 4.5x4x4.5mm.
135.444 BASE DE ZIRCONIA C 3.5 mm.
135.445 BASE DE ZIRCONIA C 4.5 mm.
135.450 - BASE DE ZIRCONIA ROTACIONAL 4.5X1.5 mm.
135.451 BASE DE ZIRCONIA ROTACIONAL 4.5X2.5 mm.
135.452 BASE DE ZIRCONIA ROTACIONAL 4.5X3.5 mm.
114.001 MUÑON CON TORNILLO PASANTE ANTIROTACIONAL 3.3.
114.002 MUÑON CON TORNILLO PASANTE ROTACIONAL 3.3.
114.003 MUÑON CON TORNILLO PASANTE ANTIROTACIONAL 4.1/4.3.
114.004 MUÑON CON TORNILLO PASANTE ROTACIONAL 4.1/4.3.
114.005 MUÑON CON TORNILLO PASANTE ANTIROTACIONAL 5.0.
114.006 MUÑON CON TORNILLO PASANTE ROTACIONAL 5.0.
114.009 MUÑON ANGULADO 30 GRADOS 4.1 ALT. 3.
114.010 MUÑON ANGULADO 30 GRADOS 4.1 ALT. 4.
114.011 MUÑON ANGULADO 30 GRADOS 4.1 ALT. 5.
114.016 MUÑON ANGULADO 17 GRADOS 4.1 ALT. 2.
114.017 MUÑON ANGULADO 17 GRADOS 4.1 ALT. 3.
114.018 MUÑON ANGULADO 17 GRADOS 4.1 ALT. 4.
114.019 MUÑON ANTIROTACIONAL 3.3.
114.020 MUÑON ROTACIONAL 3.3.
114.021 MUÑON ANTIROTACIONAL 4.1.
114.022 MUÑON ROTACIONAL 4.1.
114.023 MUÑON ANTIROTACIONAL 5.0.
114.024 MUÑON ROTACIONAL 5.0.
114.025 MUÑON ANGULADO 17 GRADOS 3.3 ALT. 2.

Página 260 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

114.026 MUÑON ANGULADO 17 GRADOS 3.3 ALT. 3.
114.027 MUÑON ANGULADO 17 GRADOS 3.3 ALT. 4.
114.028 MUÑON PERSONALIZABLE 3.3 P/4.5.
114.029 MUÑON PERSONALIZABLE 4.1 P/5.0.
114.030 MUÑON PERSONALIZABLE 4.1 P/6.0.
114.031 MUÑON PERSONALIZABLE 4.1 P/7.0.
114.035 MUÑON PERSONALIZABLE 5.0 P/6.0.
114.036 MUÑON PERSONALIZABLE 5.0 P/7.0.
114.041 MUÑON CON TORNILLO PASANTE ANTIROTACIONAL 4.3.
114.042 MUÑON ANTIROTACIONAL 4.3.
114.043 MUÑON PERSONALIZABLE 4.3 P/5.0.
114.044 MUÑON PERSONALIZABLE 4.3 P/6.0.
114.045 MUÑON PERSONALIZABLE 4.3 P/7.0.
114.046 MUÑON STANDARD 4.3.
114.048 MUÑON CON TORNILLO PASANTE II 4.3.
114.049 MUÑON ANGULADO 17 GRADOS 4.3 ALT.2.
114.050 MUÑON ANGULADO 17 GRADOS 4.3 ALT.3.
114.051 MUÑON ANGULADO 17 GRADOS 4.3 ALT.4.
114.052 MUÑON PERSONALIZABLE II 4.3 P/ 5.0.
114.053 MUÑON PERSONALIZABLE II 4.3 P/ 6.0.
114.054 MUÑON PERSONALIZABLE II 4.3 P/ 7.0.
114.055 MUÑON ANGULADO II 17 GRADOS 4.3 ALT. 2.
114.056 MUÑON ANGULADO II 17 GRADOS 4.3 ALT. 3.
114.057 MUÑON ANGULADO II 17 GRADOS 4.3 ALT. 4.
114.058 MUÑON CON TORNILLO PASANTE ROTACIONAL 4.3.
114.061 MUÑON PERSONALIZABLE II 5.0 P/ 6.0.
114.062 MUÑON PERSONALIZABLE II 5.0 P/ 7.0.
114.065 MUÑON ANGULADO II 30 GRADOS 4.3 ALT. 3.
114.066 MUÑON ANGULADO II 30 GRADOS 4.3 ALT. 4.
114.067 MUÑON ANGULADO II 30 GRADOS 4.3 ALT. 5.
114.068 MUÑON ANGULADO II 30 GRADOS 5.0 ALT. 3.
114.069 MUÑON ANGULADO II 30 GRADOS 5.0 ALT. 4.
114.070 MUÑON ANGULADO II 30 GRADOS 5.0 ALT. 5.
114.071 MUÑON ANGULADO 17 GRADOS 5.0 ALT. 2.
114.072 MUÑON ANGULADO 17 GRADOS 5.0 ALT. 3.
114.073 MUÑON ANGULADO 17 GRADOS 5.0 ALT. 4.
114.074 MUÑON ANGULADO II 17 GRADOS 5.0 ALT. 2.
114.075 MUÑON ANGULADO II 17 GRADOS 5.0 ALT. 3.
114.076 MUÑON ANGULADO II 17 GRADOS 5.0 ALT. 4.
114.077 MUÑON UNIVERSAL CM 3.3X4X1.5.
114.078 MUÑON UNIVERSAL CM 3.3X4X2.5.
114.079 MUÑON UNIVERSAL CM 3.3X4X3.5.
114.080 MUÑON UNIVERSAL CM 4.5X4X1.5.
114.081 MUÑON UNIVERSAL CM 4.5X4X2.5.
114.082 MUÑON UNIVERSAL CM 4.5X4X3.5.
114.083 MUÑON UNIVERSAL CM 4.5X6X1.5.
114.084 MUÑON UNIVERSAL CM 4.5X6X2.5.
114.085 MUÑON UNIVERSAL CM 4.5X6X3.5.
114.086 MUÑON UNIVERSAL CM 3.3X6X1.5.
114.087 MUÑON UNIVERSAL CM 3.3X6X2.5.
114.088 MUÑON UNIVERSAL CM 3.3X6X3.5.

Página 261 de 305
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

114.089 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM 17 GRADOS 3.3X4X1.5.
114.090 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM 17 GRADOS 3.3X4X2.5.
114.091 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM 17 GRADOS 3.3X4X3.5.
114.092 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM 17 GRADOS 3.3X6X1.5.
114.093 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM 17 GRADOS 3.3X6X2.5.
114.094 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM 17 GRADOS 3.3X6X3.5.
114.095 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM 17 GRADOS 4.5X4X1.5.
114.096 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM 17 GRADOS 4.5X4X2.5.
114.097 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM 17 GRADOS 4.5X4X3.5.
114.098 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM 17 GRADOS 4.5X6X1.5.
114.099 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM 17 GRADOS 4.5X6X2.5.
114.100 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM 17 GRADOS 4.5X6X3.5.
114.101 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM 30 GRADOS 3.3X4X1.5.
114.102 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM 30 GRADOS 3.3X4X2.5.
114.103 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM 30 GRADOS 3.3X4X3.5.
114.104 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM 30 GRADOS 3.3X6X1.5.
114.105 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM 30 GRADOS 3.3X6X2.5.
114.106 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM 30 GRADOS 3.3X6X3.5.
114.107 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM 30 GRADOS 4.5X4X1.5.
114.108 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM 30 GRADOS 4.5X4X2.5.
114.109 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM 30 GRADOS 4.5X4X3.5.
114.110 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM 30 GRADOS 4.5X6X1.5.
114.111 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM 30 GRADOS 4.5X6X2.5.
114.112 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM 30 GRADOS 4.5X6X3.5.
114.115 MUÑON UNIVERSAL CM CON TORNILLO PASANTE 4.5X4X0.8.
114.116 MUÑON UNIVERSAL CM CON TORNILLO PASANTE 4.5X6X0.8.
114.117 MUÑON UNIVERSAL CM CON TORNILLO PASANTE 4.5X4X1.5.
114.118 MUÑON UNIVERSAL CM CON TORNILLO PASANTE 4.5X4X2.5.
114.119 MUÑON UNIVERSAL CM CON TORNILLO PASANTE 4.5X4X3.5.
114.120 MUÑON UNIVERSAL CM CON TORNILLO PASANTE 4.5X6X1.5.
114.121 MUÑON UNIVERSAL CM CON TORNILLO PASANTE 4.5X6X2.5.
114.122 MUÑON UNIVERSAL CM CON TORNILLO PASANTE 4.5X6X3.5.
114.123 MUÑON UNIVERSAL II PLUS 4.5X4X1.
114.124 MUÑON UNIVERSAL II PLUS 4.5X4X2.
114.125 MUÑON UNIVERSAL II PLUS 4.5X4X3.
114.126 MUÑON UNIVERSAL II PLUS 4.5X6X1.
114.127 MUÑON UNIVERSAL II PLUS 4.5X6X2.
114.128 MUÑON UNIVERSAL II PLUS 4.5X6X3.
114.129 MUÑON UNIVERSAL CM 3.3X4X0.8.
114.130 MUÑON UNIVERSAL CM 3.3X6X0.8.
114.131 MUÑON UNIVERSAL CM 4.5X4X0.8.
114.132 MUÑON UNIVERSAL CM 4.5X6X0.8.
114.136 MUÑON UNIVERSAL CM 3.3X4X4.5.
114.137 MUÑON UNIVERSAL CM 3.3X4X5.5.
114.138 MUÑON UNIVERSAL CM 3.3X4X6.5.
114.139 MUÑON UNIVERSAL CM 3.3X6X4.5.
114.140 MUÑON UNIVERSAL CM 3.3X6X5.5.
114.141 MUÑON UNIVERSAL CM 3.3X6X6.5.
114.142 MUÑON UNIVERSAL CM 4.5X4X4.5.
114.143 MUÑON UNIVERSAL CM 4.5X4X5.5.
114.144 MUÑON UNIVERSAL CM 4.5X4X6.5.

Página 262 de 305
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

114.145 MUÑON UNIVERSAL CM 4.5X6X4.5.
114.146 MUÑON UNIVERSAL CM 4.5X6X5.5.
114.147 MUÑON UNIVERSAL CM 4.5X6X6.5.
114.148 MUÑON UNIVERSAL CM CON TORNILLO PASANTE 3.3X4X0.8.
114.149 MUÑON UNIVERSAL CM CON TORNILLO PASANTE 3.3X4X1.5.
114.150 MUÑON UNIVERSAL CM CON TORNILLO PASANTE 3.3X4X2.5.
114.151 MUÑON UNIVERSAL CM CON TORNILLO PASANTE 3.3X4X3.5.
114.152 MUÑON UNIVERSAL CM CON TORNILLO PASANTE 3.3X4X4.5.
114.153 MUÑON UNIVERSAL CM CON TORNILLO PASANTE 3.3X4X5.5.
114.154 MUÑON UNIVERSAL CM CON TORNILLO PASANTE 3.3X4X6.5.
114.155 MUÑON UNIVERSAL CM CON TORNILLO PASANTE 3.3X6X0.8.
114.156 MUÑON UNIVERSAL CM CON TORNILLO PASANTE 3.3X6X1.5.
114.157 MUÑON UNIVERSAL CM CON TORNILLO PASANTE 3.3X6X2.5.
114.158 MUÑON UNIVERSAL CM CON TORNILLO PASANTE 3.3X6X3.5.
114.159 MUÑON UNIVERSAL CM CON TORNILLO PASANTE 3.3X6X4.5.
114.160 MUÑON UNIVERSAL CM CON TORNILLO PASANTE 3.3X6X5.5.
114.161 MUÑON UNIVERSAL CM CON TORNILLO PASANTE 3.3X6X6.5.
114.162 MUÑON UNIVERSAL CM CON TORNILLO PASANTE 4.5X4X4.5.
114.163 MUÑON UNIVERSAL CM CON TORNILLO PASANTE 4.5X4X5.5.
114.164 MUÑON UNIVERSAL CM CON TORNILLO PASANTE 4.5X4X6.5.
114.165 MUÑON UNIVERSAL CM CON TORNILLO PASANTE 4.5X6X4.5.
114.166 MUÑON UNIVERSAL CM CON TORNILLO PASANTE 4.5X6X5.5.
114.167 MUÑON UNIVERSAL CM CON TORNILLO PASANTE 4.5X6X6.5.
114.168 MUÑON PERSONALIZABLE CM 3.3X4.
114.169 MUÑON PERSONALIZABLE CM 3.3X6.
114.171 MUÑON ANGULADO II PLUS 17 GRADOS ALT. 2.
114.172 MUÑON ANGULADO II PLUS 17 GRADOS ALT. 3.
114.173 MUÑON ANGULADO II PLUS 17 GRADOS ALT. 4.
114.174 MUÑON ANGULADO II PLUS 30 GRADOS ALT. 3.
114.175 MUÑON ANGULADO II PLUS 30 GRADOS ALT. 4.
114.176 MUÑON ANGULADO II PLUS 30 GRADOS ALT. 5.
114.177 MUÑON UNIVERSAL 4.5X4X1.
114.178 MUÑON UNIVERSAL 4.5X4X2.
114.179 MUÑON UNIVERSAL 4.5X4X3.
114.180 MUÑON UNIVERSAL 4.5X6X1.
114.181 MUÑON UNIVERSAL 4.5X6X2.
114.182 MUÑON UNIVERSAL 4.5X6X3.
114.183 MUÑON UNIVERSAL WS CON TORNILLO 4.5X4X0.8.
114.184 MUÑON UNIVERSAL WS CON TORNILLO 4.5X4X1.5.
114.185 MUÑON UNIVERSAL WS CON TORNILLO 4.5X4X2.5.
114.186 MUÑON UNIVERSAL WS CON TORNILLO 4.5X4X3.5.
114.187 MUÑON UNIVERSAL WS CON TORNILLO 4.5X6X0.8.
114.188 MUÑON UNIVERSAL WS CON TORNILLO 4.5X6X1.5.
114.189 MUÑON UNIVERSAL WS CON TORNILLO 4.5X6X2.5.
114.190 MUÑON UNIVERSAL WS CON TORNILLO 4.5X6X3.5.
114.191 MUÑON CM 3.3X4X0.8 PARA SELECCIÓN PROTESICA.
114.192 MUÑON CM 3.3X4X1.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA.
114.193 MUÑON CM 3.3X4X2.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA.
114.194 MUÑON CM 3.3X4X3.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA.
114.195 MUÑON CM 3.3X4X4.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA.
114.196 MUÑON CM 3.3X4X5.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA.

Página 263 de 305
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

114.197 MUÑON CM 3.3X4X6.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA.
114.198 MUÑON CM 3.3X6X0.8 PARA SELECCIÓN PROTESICA.
114.199 MUÑON CM 3.3X6X1.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA.
114.200 MUÑON CM 3.3X6X2.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA.
114.201 MUÑON CM 3.3X6X3.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA.
114.202 MUÑON CM 3.3X6X4.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA.
114.203 MUÑON CM 3.3X6X5.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA.
114.204 MUÑON CM 3.3X6X6.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA.
114.205 MUÑON CM 4.5X4X0.8 PARA SELECCIÓN PROTESICA.
114.206 MUÑON CM 4.5X4X1.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA.
114.207 MUÑON CM 4.5X4X2.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA.
114.208 MUÑON CM 4.5X4X3.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA.
114.209 MUÑON CM 4.5X4X4.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA.
114.210 MUÑON CM 4.5X4X5.5 PARA SELECCION PROTESICA.
114.211 MUÑON CM 4.5X4X6.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA.
114.212 MUÑON CM 4.5X6X0.8 PARA SELECCIÓN PROTESICA.
114.213 MUÑON CM 4.5X6X1.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA.
114.214 MUÑON CM 4.5X6X2.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA.
114.215 MUÑON CM 4.5X6X3.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA.
114.216 MUÑON CM 4.5X6X4.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA.
114.217 MUÑON CM 4.5X6X5.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA.
114.218 MUÑON CM 4.5X6X6.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA.
114.219 MUÑON ANGULADO CM 17 GRADOS 3.3X6X1.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA.
114.220 MUÑON ANGULADO CM 17 GRADOS 3.3X6X2.5 SELECCIÓN PROTESICA.
114.221 MUÑON ANGULADO CM 17 GRADOS 3.3X6X3.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA.
114.222 MUÑON ANGULADO CM 30 GRADOS 3.3X6X1.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA.
114.223 MUÑON ANGULADO CM 30 GRADOS 3.3X6X2.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA.
114.224 MUÑON ANGULADO CM 30 GRADOS 3.3X6X3.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA.
114.225 MUÑON ANATOMICO CM ALT. 0.8 PARA SELECCIÓN PROTESICA.
114.226 MUÑON ANATOMICO CM ALT. 1.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA.
114.227 MUÑON ANATOMICO CM ALT. 2.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA.
114.228 MUÑON ANATOMICO CM ALT. 3.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA.
114.229 MUÑON ANATOMICO CM ALT. 4.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA.
114.230 MUÑON WS 4.5X6X0.8 PARA SELECCIÓN PROTESICA.
114.231 MUÑON WS 4.5X6X1.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA.
114.232 MUÑON WS 4.5X6X2.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA.
114.233 MUÑON WS 4.5X6X3.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA.
114.234 MUÑON PERSONALIZABLE CM 4.5X4.
114.235 MUÑON PERSONALIZABLE CM 4.5X6.
114.236 MUÑON SF 4.1 ROTACIONAL.
114.237 MUÑON SF 4.1 ANTIROTACIONAL.
114.328 MUÑON ANATOMICO CM TITANIO ALT. 1.5.
114.329 MUÑON ANATOMICO CM TITANIO ALT. 2.5.
114.330 MUÑON ANATOMICO CM TITANIO ALT. 3.5.
114.331 MUÑON ANATOMICO EN TITANIO ALT. 4.5.
114.335 MUÑON ANATOMICO CM LATERAL ALT. 1.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA.
114.336 MUÑON ANATOMICO CM LATERAL ALT. 2.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA.
114.337 MUÑON ANATOMICO CM LATERAL ALT. 3.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA.
114.340 MUÑON UNIVERSAL CM EXACT 4.5X6X1.5.
114.341 MUÑON UNIVERSAL CM EXACT 4.5X6X2.5.
114.342 MUÑON UNIVERSAL CM EXACT 4.5X6X3.5.

Página 264 de 305
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

114.357 MUÑON UNIVERSAL CM EXACT 4.5X4X1.5.
114.358 MUÑON UNIVERSAL CM EXACT 4.5X4X2.5.
114.359 MUÑON UNIVERSAL CM EXACT 4.5X4X3.5.
114.360 MUÑON UNIVERSAL CM EXACT 3.3X4X1.5.
114.361 MUÑON UNIVERSAL CM EXACT 3.3X4X2.5.
114.362 MUÑON UNIVERSAL CM EXACT 3.3X4X3.5.
114.363 MUÑON UNIVERSAL CM EXACT 3.3X4X4.5.
114.364 MUÑON UNIVERSAL CM EXACT 3.3X4X5.5.
114.365 MUÑON UNIVERSAL CM EXACT 3.3X4X6.5.
114.366 MUÑON UNIVERSAL CM EXACT 3.3X6X1.5.
114.367 MUÑON UNIVERSAL CM EXACT 3.3X6X2.5.
114.368 MUÑON UNIVERSAL CM EXACT 3.3X6X3.5.
114.369 MUÑON UNIVERSAL CM EXACT 3.3X6X4.5.
114.370 MUÑON UNIVERSAL CM EXACT 3.3X6X5.5.
114.371 MUÑON UNIVERSAL CM EXACT 3.3X6X6.5.
114.372 MUÑON UNIVERSAL CM EXACT 4.5X4X4.5.
114.373 MUÑON UNIVERSAL CM EXACT 4.5X4X5.5.
114.374 MUÑON UNIVERSAL CM EXACT 4.5X4X6.5.
114.375 MUÑON UNIVERSAL CM EXACT 4.5X6X4.5.
114.376 MUÑON UNIVERSAL CM EXACT 4.5X6X5.5.
114.377 MUÑON UNIVERSAL CM EXACT 4.5X6X6.5.
114.384 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM EXACT 17 GRADOS 3.3X4X1.5.
114.385 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM EXACT 17 GRADOS 3.3X4X2.5.
114.386 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM EXACT 17 GRADOS 3.3X4X3.5.
114.387 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM EXACT 17 GRADOS 3.3X6X1.5.
114.388 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM EXACT 17 GRADOS 3.3X6X2.5.
114.389 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM EXACT 17 GRADOS 3.3X6X3.5.
114.390 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM EXACT 17 GRADOS 4.5X4X1.5.
114.391 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM EXACT 17 GRADOS 4.5X4X2.5.
114.392 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM EXACT 17 GRADOS 4.5X4X3.5.
114.393 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM EXACT 17 GRADOS 4.5X6X1.5.
114.394 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM EXACT 17 GRADOS 4.5X6X2.5.
114.395 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM EXACT 17 GRADOS 4.5X6X3.5.
114.396 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM EXACT 30 GRADOS 3.3X4X1.5.
114.397 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM EXACT 30 GRADOS 3.3X4X2.5.
114.398 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM EXACT 30 GRADOS 3.3X4X3.5.
114.399 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM EXACT 30 GRADOS 3.3X6X1.5.
114.400 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM EXACT 30 GRADOS 3.3X6X2.5.
114.401 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM EXACT 30 GRADOS 3.3X6X3.5.
114.402 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM EXACT 30 GRADOS 4.5X4X1.5.
114.403 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM EXACT 30 GRADOS 4.5X4X2.5.
114.404 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM EXACT 30 GRADOS 4.5X4X3.5.
114.405 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM EXACT 30 GRADOS 4.5X6X1.5.
114.406 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM EXACT 30 GRADOS 4.5X6X2.5.
114.407 MUÑON UNIVERSAL ANGULADO CM EXACT 30 GRADOS 4.5X6X3.5.
114.408 MUÑON UNIVERSAL CM EXACT 3.3X4X0.8.
114.409 MUÑON UNIVERSAL CM EXACT 3.3X6X0.8.
114.410 MUÑON UNIVERSAL CM EXACT 4.5X4X0.8.
114.411 MUÑON UNIVERSAL CM EXACT 4.5X6X0.8.
114.412 MUÑON PERSONALIZABLE CM EXACT 3.3X4.
114.413 MUÑON PERSONALIZABLE CM EXACT 3.3X6.

Página 265 de 305
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

114.414 MUÑON PERSONALIZABLE CM EXACT 4.5X4.
114.415 MUÑON PERSONALIZABLE CM EXACT 4.5X6.
114.419 MUÑON ANATOMICO CM LATERAL TITANIO ALT. 1.5.
114.420 MUÑON ANATOMICO CM LATERAL TITANIO ALT. 2.5.
114.421 MUÑON ANATOMICO CM LATERAL TITANIO ALT. 3.5.
114.422 MUÑON ANATOMICO CM EXACT TITANIO ALT. 1.5.
114.423 MUÑON ANATOMICO CM EXACT TITANIO ALT. 2.5.
114.424 MUÑON ANATOMICO CM EXACT TITANIO ALT. 3.5.
114.425 MUÑON ANATOMICO CM EXACT LATERAL TITANIO ALT. 1.5.
114.426 MUÑON ANATOMICO CM EXACT LATERAL TITANIO ALT. 2.5.
114.427 MUÑON ANATOMICO CM EXACT LATERAL TITANIO ALT. 3.5.
114.428 MUÑON UNIVERSAL SF 4.5X4X1.
114.429 MUÑON UNIVERSAL SF 4.5X4X2.
114.430 MUÑON UNIVERSAL SF 4.5X4X3.
114.431 MUÑON UNIVERSAL SF 4.5X6X1.
114.432 MUÑON UNIVERSAL SF 4.5X6X2.
114.433 MUÑON UNIVERSAL SF 4.5X6X3.
114.440 MUÑON ANATOMICO MINI CM LATERAL EN TITANIO ALT. 2.0.
114.441 MUÑON ANATOMICO MINI CM LATERAL EN TITANIO ALT. 3.0.
114.442 MUÑON ANATOMICO FACILITY ALT. 1,5.
114.443 MUÑON ANATOMICO FACILITY ALT. 2,5.
114.444 MUÑON ANATOMICO FACILITY ALT. 3,5.
114.445 MUÑON ANATOMICO FACILITY ALT. 4,5.
114.446 MUÑON ANATOMICO FACILITY ALT. 5,5.
114.447 MUÑON ANATOMICO EXACT FACILITY ALT. 1,5.
114.448 MUÑON ANATOMICO EXACT FACILITY ALT. 2,5.
114.449 MUÑON ANATOMICO EXACT FACILITY ALT. 3,5.
114.450 MUÑON ANATOMICO CM FACILITY ALT 1.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA.
114.451 MUÑON ANATOMICO CM FACILITY ALT 2.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA.
114.452 MUÑON ANATOMICO CM FACILITY ALT 3.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA.
114.453 MUÑON ANATOMICO CM EXACT FACILITY PARA SELECCION PROTESICA.
114.454 MUÑON ANATOMICO ANGULADO CM EXACT 17 GRADOS EN TITANIO ALT. 1.5.
114.455 MUÑON ANATOMICO ANGULADO CM EXACT 17 GRADOS EN TITANIO ALT. 2.5.
114.456 MUÑON ANATOMICO ANGULADO CM EXACT 17 GRADOS EN TITANIO ALT. 3.5.
114.457 MUÑON ANATOMICO ANGULADO CM EXACT LAT. 17 GRADOS EN TITANIO ALT. 1.5.
114.458 MUÑON ANATOMICO ANGULADO LAT. CM EXACT 17 GRADOS EN TITANIO ALT. 2.5.
114.459 MUÑON ANATOMICO ANGULADO LAT. CM EXACT 17 GRADOS EN TITANIO ALT. 3.5.
114.460 MUÑON ANATOMICO ANGULADO CM 17 GRADOS EN TITANIO ALT. 1.5.
114.461 MUÑON ANATOMICO ANGULADO CM 17 GRADOS EN TITANIO ALT. 2.5.
114.462 MUÑON ANATOMICO ANGULADO CM 17 GRADOS EN TITANIO ALT. 3.5.
114.463 MUÑON ANATOMICO ANGULADO CM LATERAL 17 GRADOS EN TITANIO ALT. 1.5.
114.464 MUÑON ANATOMICO ANGULADO CM LATERAL 17 GRADOS EN TITANIO ALT. 2.5.
114.465 MUÑON ANATOMICO ANGULADO CM LATERAL 17 GRADOS EN TITANIO ALT. 3.5.
114.466 MUÑON ANATOMICO CM TITANIO ALT. 4.5.
114.467 MUÑON ANATOMICO CM LATERAL TITANIO ALT. 4.5.
114.468 MUÑON ANATOMICO CM EXACT TITANIO ALT. 4.5.
114.469 MUÑON ANATOMICO CM EXACT LATERAL TITANIO ALT. 4.5.
114.470 MUÑON ANATOMICO CM ALT. 4.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA.

Página 266 de 305
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

114.471 MUÑON ANATOMICO CM ALT. 4.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA.
114.530 MUÑON PRO PEEK 4.5X0.8.
114.531 MUÑON PRO PEEK 4.5X1.5.
114.532 MUÑON PRO PEEK 4.5X2.5.
114.533 MUÑON PRO PEEK 4.5X3.5.
114.534 MUÑON PRO PEEK 4.5X4.5.
114.535 MUÑON PRO PEEK 4.5X5.5.
114.536 MUÑON PRO PEEK 6.0X0.8.
114.537 MUÑON PRO PEEK 6.0X1.5.
114.538 MUÑON PRO PEEK 6.0X2.5.
114.539 MUÑON PRO PEEK 6.0X3.5.
114.540 MUÑON PRO PEEK 6.0X4.5.
114.541 MUÑON PRO PEEK 6.0X5.5.
114.542 MUÑON UNIVERSAL CLICK ANGULADO GM EXACT 17 GRADOS 3.3X4X1.5mm.
114.543 MUÑON UNIVERSAL CLICK ANGULADO GM EXACT 17 GRADOS 3.3X4X2.5mm.
114.544 MUÑON UNIVERSAL CLICK ANGULADO GM EXACT 17 GRADOS 3.3X4X3.5mm.
114.545 MUÑON UNIVERSAL CLICK ANGULADO GM EXACT 17 GRADOS 3.3X6X1.5mm.
114.546 MUÑON UNIVERSAL CLICK ANGULADO GM EXACT 17 GRADOS 3.3X6X2.5mm.
114.547 MUÑON UNIVERSAL CLICK ANGULADO GM EXACT 17 GRADOS 3.3X6X3.5mm.
114.548 MUÑON UNIVERSAL CLICK ANGULADO GM EXACT 17 GRADOS 4.5X4X1.5mm.
114.549 MUÑON UNIVERSAL CLICK ANGULADO GM EXACT 17 GRADOS 4.5X4X2.5mm.
114.550 MUÑON UNIVERSAL CLICK ANGULADO GM EXACT 17 GRADOS 4.5X4X3.5mm.
114.551 MUÑON UNIVERSAL CLICK ANGULADO GM EXACT 17 GRADOS 4.5X6X1.5mm.
114.552 MUÑON UNIVERSAL CLICK ANGULADO GM EXACT 17 GRADOS 4.5X6X2.5mm.
114.553 MUÑON UNIVERSAL CLICK ANGULADO GM EXACT 17 GRADOS 4.5X6X3.5mm.
114.554 MUÑON UNIVERSAL CLICK ANGULADO GM EXACT 30 GRADOS 3.3X4X1.5mm.
114.555 MUÑON UNIVERSAL CLICK ANGULADO GM EXACT 30 GRADOS 3.3X4X2.5mm.
114.556 MUÑON UNIVERSAL CLICK ANGULADO GM EXACT 30 GRADOS 3.3X4X3.5mm.
114.557 MUÑON UNIVERSAL CLICK ANGULADO GM EXACT 30 GRADOS 3.3X6X1.5mm.
114.558 MUÑON UNIVERSAL CLICK ANGULADO GM EXACT 30 GRADOS 3.3X6X2.5mm.
114.559 MUÑON UNIVERSAL CLICK ANGULADO GM EXACT 30 GRADOS 3.3X6X3.5mm.
114.560 MUÑON UNIVERSAL CLICK ANGULADO GM EXACT 30 GRADOS 4.5X4X1.5mm.
114.561 MUÑON UNIVERSAL CLICK ANGULADO GM EXACT 30 GRADOS 4.5X4X2.5mm.
114.562 MUÑON UNIVERSAL CLICK ANGULADO GM EXACT 30 GRADOS 4.5X4X3.5mm.
114.563 MUÑON UNIVERSAL CLICK ANGULADO GM EXACT 30 GRADOS 4.5X6X1.5mm.
114.564 MUÑON UNIVERSAL CLICK ANGULADO GM EXACT 30 GRADOS 4.5X6X2.5mm.
114.565 MUÑON UNIVERSAL CLICK ANGULADO GM EXACT 30 GRADOS 4.5X6X3.5mm.
114.566 MUÑON UNIVERSAL CLICK GM EXACT 3.3X4X0.8mm.
114.567 MUÑON UNIVERSAL CLICK GM EXACT 3.3X4X1.5mm.
114.568 MUÑON UNIVERSAL CLICK GM EXACT 3.3X4X2.5mm.
114.569 MUÑON UNIVERSAL CLICK GM EXACT 3.3X4X3.5mm
114.570 MUÑON UNIVERSAL CLICK GM EXACT 3.3X4X4.5mm.
114.571 MUÑON UNIVERSAL CLICK GM EXACT 3.3X4X5.5mm.
114.572 MUÑON UNIVERSAL CLICK GM EXACT 3.3X6X0.8mm.
114.573 MUÑON UNIVERSAL CLICK GM EXACT 3.3X6X1.5mm.
114.574 MUÑON UNIVERSAL CLICK GM EXACT 3.3X6X2.5mm.
114.575 MUÑON UNIVERSAL CLICK GM EXACT 3.3X6X3.5mm.
114.576 MUÑON UNIVERSAL CLICK GM EXACT 3.3X6X4.5mm.
114.577 MUÑON UNIVERSAL CLICK GM EXACT 3.3X6X5.5mm.
114.578 MUÑON UNIVERSAL CLICK GM EXACT 4.5X4X0.8mm.
114.579 MUÑON UNIVERSAL CLICK GM EXACT 4.5X4X1.5mm.

Página 267 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

114.580 MUÑON UNIVERSAL CLICK GM EXACT 4.5X4X2.5mm.
114.581 MUÑON UNIVERSAL CLICK GM EXACT 4.5X4X3.5mm.
114.582 MUÑON UNIVERSAL CLICK GM EXACT 4.5X4X4.5mm.
114.583 MUÑON UNIVERSAL CLICK GM EXACT 4.5X4X5.5mm.
114.584 MUÑON UNIVERSAL CLICK GM EXACT 4.5X6X0.8mm.
114.585 MUÑON UNIVERSAL CLICK GM EXACT 4.5X6X1.5mm.
114.586 MUÑON UNIVERSAL CLICK GM EXACT 4.5X6X2.5mm.
114.587 MUÑON UNIVERSAL CLICK GM EXACT 4.5X6X3.5mm.
114.588 MUÑON UNIVERSAL CLICK GM EXACT 4.5X6X4.5mm.
114.589 MUÑON UNIVERSAL CLICK GM EXACT 4.5X6X5.5mm.
114.738 MUÑON PRO PEEK GM 4.5X0.8.
114.739 MUÑON PRO PEEK GM 4.5X1.5.
114.740 MUÑON PRO PEEK GM 4.5X2.5.
114.741 MUÑON PRO PEEK GM 4.5X3.5.
114.742 MUÑON PRO PEEK GM 4.5X4.5.
114.743 MUÑON PRO PEEK GM 4.5X5.5.
114.744 MUÑON PRO PEEK GM 6.0X0.8.
114.745 MUÑON PRO PEEK GM 6.0X1.5.
114.746 MUÑON PRO PEEK GM 6.0X2.5.
114.747 MUÑON PRO PEEK GM 6.0X3.5.
114.748 MUÑON PRO PEEK GM 6.0X4.5.
114.749 MUÑON PRO PEEK GM 6.0X5.5.
114.752 MUÑON ANATOMICO CLICK GM EXACT 1.5mm.
114.753 MUÑON ANATOMICO CLICK GM EXACT 2.5mm.
114.754 MUÑON ANATOMICO CLICK GM EXACT 3.5mm.
114.755 MUÑON ANATOMICO CLICK GM EXACT 17 GRADOS 1.5mm.
114.756 MUÑON ANATOMICO CLICK GM EXACT 17 GRADOS 2.5mm.
114.757 MUÑON ANATOMICO CLICK GM EXACT 17 GRADOS 3.5mm.
114.758 MUÑON ANATOMICO CLICK GM EXACT LATERAL 1.5mm.
114.759 MUÑON ANATOMICO CLICK GM EXACT LATERAL 2.5mm.
114.760 MUÑON ANATOMICO CLICK GM EXACT LATERAL 3.5mm.
114.761 MUÑON ANATOMICO CLICK GM EXACT LATERAL 17 GRADOS 1.5mm.
114.762 MUÑON ANATOMICO CLICK GM EXACT LATERAL 17 GRADOS 2.5mm.
114.763 MUÑON ANATOMICO CLICK GM EXACT LATERAL 17 GRADOS 3.5mm.
114.772 MUÑON GM PARA SELECCIÓN PROTESICA 3.3X6X0.8.
114.773 MUÑON GM PARA SELECCIÓN PROTESICA 3.3X6X1.5.
114.774 MUÑON GM PARA SELECCIÓN PROTESICA 3.3X6X2.5.
114.775 MUÑON GM PARA SELECCIÓN PROTESICA 3.3X6X3.5.
114.776 MUÑON GM PARA SELECCIÓN PROTESICA 3.3X6X4.5.
114.777 MUÑON GM PARA SELECCIÓN PROTESICA 3.3X6X5.5.
114.778 MUÑON GM PARA SELECCIÓN PROTESICA 4.5X6X0.8.
114.779 MUÑON GM PARA SELECCIÓN PROTESICA 4.5X6X1.5.
114.780 MUÑON GM PARA SELECCIÓN PROTESICA 4.5X6X2.5.
114.781 MUÑON GM PARA SELECCIÓN PROTESICA 4.5X6X3.5.
114.782 MUÑON GM PARA SELECCIÓN PROTESICA 4.5X6X4.5.
114.783 MUÑON GM PARA SELECCIÓN PROTESICA 4.5X6X5.5.
114.784 MUÑON GM 17 GRADOS PARA SELECCIÓN PROTESICA 3.3X6X1.5.
114.785 MUÑON GM 17 GRADOS PARA SELECCIÓN PROTESICA 3.3X6X2.5.
114.786 MUÑON GM 17 GRADOS PARA SELECCIÓN PROTESICA 3.3X6X3.5.
114.787 MUÑON GM 17 GRADOS PARA SELECCIÓN PROTESICA 4.5X6X1.5.
114.788 MUÑON GM 17 GRADOS PARA SELECCIÓN PROTESICA 4.5X6X2.5.

Página 268 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

114.789 MUÑON GM 17 GRADOS PARA SELECCIÓN PROTESICA 4.5X6X3.5.
114.790 MUÑON GM 30 GRADOS PARA SELECCIÓN PROTESICA 3.5X6X1.5.
114.791 MUÑON GM 30 GRADOS PARA SELECCIÓN PROTESICA 3.5X6X2.5.
114.792 MUÑON GM 30 GRADOS PARA SELECCIÓN PROTESICA 3.5X6X3.5.
114.793 MUÑON GM 30 GRADOS PARA SELECCIÓN PROTESICA 4.5X6X1.5.
114.794 MUÑON GM 30 GRADOS PARA SELECCIÓN PROTESICA 4.5X6X2.5.
114.795 MUÑON GM 30 GRADOS PARA SELECCIÓN PROTESICA 4.5X6X3.5.
114.796 MUÑON ANATOMICO GM PARA SELECCIÓN PROTESICA 1.5.
114.797 MUÑON ANATOMICO GM PARA SELECCIÓN PROTESICA 2.5.
114.798 MUÑON ANATOMICO GM PARA SELECCIÓN PROTESICA 3.5.
114.799 MUÑON ANATOMICO GM LATERAL PARA SELECCION PROTESICA 1.5.
114.800 MUÑON ANATOMICO GM LATERAL PARA SELECCION PROTESICA 2.5.
114.801 MUÑON ANATOMICO GM LATERAL PARA SELECCION PROTESICA 3.5.
114.802 MUNON UNIVERSAL GM ANGULADO 17 GRADOS TORNILLO EXTR 3.3X4X1.5MM.
114.803 MUNON UNIVERSAL GM ANGULADO 17 GRADOS TORNILLO EXTR 3.3X4X2.5MM.
114.804 MUNON UNIVERSAL GM ANGULADO 17 GRADOS TORNILLO EXTR 3.3X4X3.5MM.
114.805 MUNON UNIVERSAL GM ANGULADO 17 GRADOS TORNILLO EXTR 3.3X6X1.5MM.
114.806 MUNON UNIVERSAL GM ANGULADO 17 GRADOS TORNILLO EXTR 3.3X6X2.5MM.
114.807 MUNON UNIVERSAL GM ANGULADO 17 GRADOS TORNILLO EXTR 3.3X6X3.5MM.
114.808 MUNON UNIVERSAL GM ANGULADO 17 GRADOS TORNILLO EXTR 4.5X4X1.5MM.
114.809 MUNON UNIVERSAL GM ANGULADO 17 GRADOS TORNILLO EXTR 4.5X4X2.5MM.
114.810 MUNON UNIVERSAL GM ANGULADO 17 GRADOS TORNILLO EXTR 4.5X4X3.5MM.
114.811 MUNON UNIVERSAL GM ANGULADO 17 GRADOS TORNILLO EXTR 4.5X6X1.5MM.
114.812 MUNON UNIVERSAL GM ANGULADO 17 GRADOS TORNILLO EXTR 4.5X6X2.5MM.
114.813 MUNON UNIVERSAL GM ANGULADO 17 GRADOS TORNILLO EXTR 4.5X6X3.5MM.
114.814 MUNON UNIVERSAL GM ANGULADO 30 GRADOS TORNILLO EXTR 3.3X4X1.5MM.
114.815 MUNON UNIVERSAL GM ANGULADO 30 GRADOS TORNILLO EXTR 3.3X4X2.5MM.
114.816 MUNON UNIVERSAL GM ANGULADO 30 GRADOS TORNILLO EXTR 3.3X4X3.5MM.
114.817 MUNON UNIVERSAL GM ANGULADO 30 GRADOS TORNILLO EXTR 3.3X6X1.5MM.
114.818 MUNON UNIVERSAL GM ANGULADO 30 GRADOS TORNILLO EXTR 3.3X6X2.5MM.
114.819 MUNON UNIVERSAL GM ANGULADO 30 GRADOS TORNILLO EXTR 3.3X6X3.5MM.
114.820 MUNON UNIVERSAL GM ANGULADO 30 GRADOS TORNILLO EXTR 4.5X4X1.5MM.
114.821 MUNON UNIVERSAL GM ANGULADO 30 GRADOS TORNILLO EXTR 4.5X4X2.5MM.
114.822 MUNON UNIVERSAL GM ANGULADO 30 GRADOS TORNILLO EXTR 4.5X4X3.5MM.
114.823 MUNON UNIVERSAL GM ANGULADO 30 GRADOS TORNILLO EXTR 4.5X6X1.5MM.
114.824 MUNON UNIVERSAL GM ANGULADO 30 GRADOS TORNILLO EXTR 4.5X6X2.5MM.
114.825 MUNON UNIVERSAL GM ANGULADO 30 GRADOS TORNILLO EXTR 4.5X6X3.5MM.
114.826 MUNON UNIVERSAL GM TORNILLO EXTR 3.3X4X0.8MM.
114.827 MUNON UNIVERSAL GM TORNILLO EXTR 3.3X4X1.5MM.
114.828 MUNON UNIVERSAL GM TORNILLO EXTR 3.3X4X2.5MM.
114.829 MUNON UNIVERSAL GM TORNILLO EXTR 3.3X4X3.5MM.
114.830 MUNON UNIVERSAL GM TORNILLO EXTR 3.3X4X4.5MM.
114.831 MUNON UNIVERSAL GM TORNILLO EXTR 3.3X4X5.5MM.
114.832 MUNON UNIVERSAL GM TORNILLO EXTR 3.3X6X0.8MM.
114.833 MUNON UNIVERSAL GM TORNILLO EXTR 3.3X6X1.5MM.
114.834 MUNON UNIVERSAL GM TORNILLO EXTR 3.3X6X2.5MM.
114.835 MUNON UNIVERSAL GM TORNILLO EXTR 3.3X6X3.5MM.
114.836 MUNON UNIVERSAL GM TORNILLO EXTR 3.3X6X4.5MM.
114.837 MUNON UNIVERSAL GM TORNILLO EXTR 3.3X6X5.5MM.
114.838 MUNON UNIVERSAL GM TORNILLO EXTR 4.5X4X0.8MM.
114.839 MUNON UNIVERSAL GM TORNILLO EXTR 4.5X4X1.5MM.

Página 269 de 305
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

114.840 MUNON UNIVERSAL GM TORNILLO EXTR 4.5X4X2.5MM.
114.841 MUNON UNIVERSAL GM TORNILLO EXTR 4.5X4X3.5MM.
114.842 MUNON UNIVERSAL GM TORNILLO EXTR 4.5X4X4.5MM.
114.843 MUNON UNIVERSAL GM TORNILLO EXTR 4.5X4X5.5MM.
114.844 MUNON UNIVERSAL GM TORNILLO EXTR 4.5X6X0.8MM.
114.845 MUNON UNIVERSAL GM TORNILLO EXTR 4.5X6X1.5MM.
114.846 MUNON UNIVERSAL GM TORNILLO EXTR 4.5X6X2.5MM.
114.847 MUNON UNIVERSAL GM TORNILLO EXTR 4.5X6X3.5MM.
114.848 MUNON UNIVERSAL GM TORNILLO EXTR 4.5X6X4.5MM.
114.849 MUNON UNIVERSAL GM TORNILLO EXTR 4.5X6X5.5MM.
114.874 MUNON PROPEEK GM TORNILLO EXTRAÍBLE 4.5 X 0.8 mm.
114.875 MUNON PROPEEK GM TORNILLO EXTRAÍBLE 4.5 X 1.5 mm.
114.876 MUNON PROPEEK GM TORNILLO EXTRAÍBLE 4.5 X 2.5 mm.
114.877 MUNON PROPEEK GM TORNILLO EXTRAÍBLE 4.5 X 3.5 mm.
114.878 MUNON PROPEEK GM TORNILLO EXTRAÍBLE 4.5 X 4.5 mm.
114.879 MUNON PROPEEK GM TORNILLO EXTRAÍBLE 4.5 X 5.5 mm.
114.880 MUNON PROPEEK GM TORNILLO EXTRAÍBLE 6.0 X 0.8 mm.
114.881 MUNON PROPEEK GM TORNILLO EXTRAÍBLE 6.0 X 1.5 mm.
114.882 MUNON PROPEEK GM TORNILLO EXTRAÍBLE 6.0 X 2.5 mm.
114.883 MUNON PROPEEK GM TORNILLO EXTRAÍBLE 6.0 X 3.5 mm.
114.884 MUNON PROPEEK GM TORNILLO EXTRAÍBLE 6.0 X 4.5 mm.
11 4.885 MUNON PROPEEK GM TORNILLO EXTRAÍBLE 6.0 X 5.5 mm.
114.890 MUNON PROPEEK CM 4.5X0.8 mm.
114.891 MUNON PROPEEK CM 4.5X1.5 mm.
114.892 MUNON PROPEEK CM 4.5X2.5 mm.
114.893 MUNON PROPEEK CM 4.5 X 3.5 mm.
114.894 MUNON PROPEEK CM 4.5 X 4.5 mm.
114.895 MUNON PROPEEK CM 4.5 X 5.5 mm.
114.896 MUNON PROPEEK CM 6.0 X 0.8 mm.
114.897 MUNON PROPEEK CM 6.0 X 1.5 mm.
114.898 MUNON PROPEEK CM 6.0 X 2.5 mm.
114.899 MUNON PROPEEK CM 6.0 X 3.5 mm.
114.900 MUNON PROPEEK CM 6.0 X 4.5 mm.
114.901 MUNON PROPEEK CM 6.0 X 5.5 mm.
114.902 MUNON UNIVERSAL CLICK NGM EXACT 3.3X4X0.8 MM.
114.903 MUNON UNIVERSAL CLICK NGM EXACT 3.3X4X1.5 MM.
114.904 MUNON UNIVERSAL CLICK NGM EXACT 3.3X4X2.5 MM.
114.905 MUNON UNIVERSAL CLICK NGM EXACT 3.3X4X3.5 MM.
114.906 MUNON UNIVERSAL CLICK NGM EXACT 3.3X6X0.8 MM.
114.907 MUNON UNIVERSAL CLICK NGM EXACT 3.3X6X1.5 MM.
114.908 MUNON UNIVERSAL CLICK NGM EXACT 3.3X6X2.5 MM.
114.909 MUNON UNIVERSAL CLICK NGM EXACT 3.3X6X3.5 MM.
114.910 MUNON UNIVERSAL 17 CLICK NGM EXACT 3.3X4X1.5 MM.
114.911 MUNON UNIVERSAL 17 CLICK NGM EXACT 3.3X4X2.5 MM.
114.912 MUNON UNIVERSAL 17 CLICK NGM EXACT 3.3X4X3.5 MM.
114.913 MUNON UNIVERSAL 17 CLICK NGM EXACT 3.3X6X1.5 MM.
114.914 MUNON UNIVERSAL 17 CLICK NGM EXACT 3.3X6X2.5 MM.
114.915 MUNON UNIVERSAL 17 CLICK NGM EXACT 3.3X6X3.5 MM.
114.924 MUNON CR EN PEEK REGULAR 3.5 mm.
114.925 MUÑÓN CR EN PEEK REGULAR 4,5 mm.
114.926 MUÑÓN CR EN PEEK ESTRECHO 3.5 mm.

Página 270 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

114.927 MUÑÓN CR EN PEEK ESTRECHO 4.5 mm.
114.886 MUNON CR EN PEEK REGULAR 1.5 MM.
114.887 MUNON CR EN PEEK REGULAR 2.5 MM.
114.888 MUNON CR EN PEEK ESTRECHO 1.5 MM.
114.889 MUNON CR EN PEEK ESTRECHO 2.5 MM.
108.001 TRANSFER 3.3 ANTIROTACIONAL 3.3MM.
108.002 TRANSFER ROTACIONAL 3.3MM.
108.003 TRANSFER 4.1 ANTIRROTACIONAL 4.1MM.
108.004 TRANSFER 4.1 ROTACIONAL.
108.006 TRANSFER CUBETA ABIERTA EN TITANIO 3.3MM.
108.008 TRANSFER CUBETA ABIERTA EN TITANIO 4.1.
108.010 TRANSFER GT CUBETA ABIERTA.
108.011 TRANSFER CUBETA ABIERTA EN TITANIO 5.0MM.
108.012 TRANSFER ROTACIONAL 5.0MM.
108.013 TRANSFER ANTIRROTACIONAL 5.0MM.
108.015 TRANSFER DEL PILAR CONICO 5.0.
108.016 TRANSFER DEL PILAR HEXAGONAL 4.1.
108.018 TRANSFER DEL PILAR CONICO (ROTACIONAL) 4.1MM.
108.020 TRANSFER DEL PILAR CONICO CUBETA ABERTA (ROTACIONAL) 4.1MM.
108.021 TRANSFER DEL MINI PILAR CÓNICO 4.1MM.
108.022 TRANSFER DEL MINI PILAR CÓNICO CUBETA ABIERTA 4.1MM.
108.023 TRANSFER DEL MINI PILAR CÓNICO 5.0MM.
108.024 TRANSFER DEL MINI PILAR CÓNICO CUBETA ABIERTA 5.0MM.
108.025 TRANSFER DEL PILAR CÓNICO CUBETA ABIERTA 5.0 (ANTIROTACIONAL) 5.0MM.
108.026 TRANSFER DEL PILAR TRANSEPITELIAL CUBETA ABIERTA.
108.029 TRANSFER ANTIRROTACIONAL 4.3MM.
108.030 TRANSFER DEL PILAR CONICO ANTIRROTACIONAL (COMPATIBLE) 4.1.
108.032 TRANSFER II CUBETA ABIERTA 5.0.
108.034 TRANSFER CUBETA ABIERTA EN TITANIO 4.3MM.
108.035 TRANSFER DEL PILAR CÓNICO CUBETA ABIERTA (ANTIROT.) 4.1MM.
108.038 TRANSFER ROTACIONAL 4.3MM.
108.039 TRANSFER GT CUBETA ABIERTA ANTIRROTACIONAL.
108.040 TRANSFER GT ANTIRROTACIONAL.
108.041 TRANSFER DEL IMPLANTE CM.
108.042 TRANSFER DEL MUÑÓN UNIVERSAL 3.3X4.0MM.
108.043 TRANSFER DEL MUÑÓN UNIVERSAL 3.3X6.0MM.
108.044 TRANSFER DEL MUÑÓN UNIVERSAL 4.5X4.0MM.
108.045 TRANSFER DEL MUÑÓN UNIVERSAL 4.5X6.0MM.
108.047 TRANSFER II PLUS CUBETA ABIERTA.
108.060 CONJUNTO PARA MUÑÓN UNIVERSAL 3.3X4.0MM.
108.061 CONJUNTO PARA MUÑÓN UNIVERSAL 3.3X6.0MM.
108.062 CONJUNTO PARA MUÑÓN UNIVERSAL 4.5X4.0MM.
108.063 CONJUNTO PARA MUÑÓN UNIVERSAL 4.5X6.0MM.
108.036 TRANSFER II 4.3.
108.037 TRANSFER II 5.0.
108.046 TRANSFER II PLUS.
108.064 TRANSFER DEL IMPLANTE WS.
108.065 TRANSFER CORTO DEL IMPLANTE CM.
108.066 TRANSFER SF ROTACIONAL 4.1MM.
108.067 TRANSFER SF CUBETA ABIERTA 4.1MM.
108.068 TRANSFER MULTIFUNCIONAL DEL M. P. CÓNICO CUBETA ABIERTA 4.1MM.

Página 271 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

108.069 TRANSFER DEL IMPLANTE CM CUBETA ABIERTA.
108.070 TRANSFER DEL MICRO PILAR CUBETA ABIERTA.
108.071 TRANSFER PARA ESCANEADO 4.1 Y 4.3.
108.072 TRANSFER PARA ESCANEADO 5.0.
108.073 TRANSFER PARA ESCANEADO 3.3.
108.074 TRANSFER PARA ESCANEADO II PLUS.
108.075 TRANSFER DEL PILAR CÓNICO (ANTIRROTACIONAL) 4.1MM.
108.076 TRANSFER EXACT PARA IMPLANTE CM.
108.079 TRANSFER ANTIRROTACIONAL 4.1.
108.080 TRANSFER SF ROTACIONAL 4.1.
108.081 TRANSFER ANTIROTACIONAL 4.3.
108.082 TRANSFER ROTACIONAL 4.3.
108.083 TRANSFER ANTIROTACIONAL 5.0.
108.084 TRANSFER ROTACIONAL 5.0.
108.085 TRANSFER DEL IMPLANTE CM.
108.086 TRANSFER CORTO DEL IMPLANTE CM.
108.087 TRANSFER DEL IMPLANTE WS.
108.088 TRANSFER II PLUS.
108.091 TRANSFER DEL IMPLANTE CM.
108.092 TRANSFER PARA ESCANEADO PILAR CONICO 4.1 Y 4.3.
108.093 TRANSFER PARA ESCANEADO PILAR CONICO 5.0.
108.094 TRANSFER PARA ESCANEADO MINI PILAR CONICO 4.1 Y 4.3.
108.095 TRANSFER PARA ESCANEADO MINI PILAR CONICO 5.0.
108.096 TRANSFER PARA ESCANEADO MUÑON UNIVERSAL 3.3X4.
108.097 TRANSFER PARA ESCANEADO MUÑON UNIVERSAL 3.3X6.
108.098 TRANSFER PARA ESCANEADO MUÑON UNIVERSAL 4.5X4.
108.099 TRANSFER PARA ESCANEADO MUÑON UNIVERSAL 4.5X6.
108.100 TRANSFER PARA ESCANEADO IMPLANTE CM.
108.101 TRANSFER PARA ESCANEADO IMPLANTE CM EXACT.
108.102 TRANSFER PARA ESCANEADO MICRO PILAR.
108.103 TRANSFER PARA ESCANEADO PILAR CM, GT Y WS.
108.104 TRANSFER DEL PILAR CÓNICO (ANTIRROTACIONAL) 5.0MM.
108.105 TRANSFER PARA ESCANEADO NC.
108.106 TRANSFER PARA ESCANEADO RC.
108.107 TRANSFER DEL IMPLANTE FACILITY.
108.108 TRANSFER ATTACHMENT EQUATOR.
108.109 TRANSFER CILINDRO DE LO ATTACHMENT EQUATOR.
108.128 TRANSFER DEL MICRO PILAR CUBETA ABIERTA ANTIRROTACIONAL.
108.130 TRANSFER DEL IMPLANTE CM EXACT CUBETA ABIERTA.
108.131 TRANSFER PARA ESCANEADO INTRAORAL 3.3.
108.132 TRANSFER PARA ESCANEADO INTRAORAL 4.1/4.3.
108.133 TRANSFER PARA ESCANEADO INTRAORAL 5.0.
108.134 TRANSFER PARA ESCANEADO INTRAORAL PILAR CONICO 4.1/4.3.
108.135 TRANSFER PARA ESCANEADO INTRAORAL PILAR CONICO 5.0.
108.136 TRANSFER PARA ESCANEADO INTRAORAL II PLUS.
108.137 TRANSFER PARA ESCANEADO INTRAORAL MINI PILAR CONICO 4.1/4.3.
108.138 TRANSFER PARA ESCANEADO INTRAORAL MINI PILAR CONICO 5.0.
108.139 TRANSFER PARA ESCANEADO INTRAORAL CM EXACT.
108.140 TRANSFER PARA ESCANEADO INTRAORAL MICRO PILAR CONICO.
108.141 TRANSFER PARA ESCANEADO INTRAORAL PILAR CM, GT Y WS.
108.142 TRANSFER PARA ESCANEADO INTRAORAL WS.

Página 272 de 305
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

108.143 TRANSFER PARA ESCANEADO INTRAORAL MUÑON UNIVERSAL 3.3X4.
108.144 TRANSFER PARA ESCANEADO INTRAORAL MUÑON UNIVERSAL 3.3X6.
108.145 TRANSFER PARA ESCANEADO INTRAORAL MUÑON UNIVERSAL 4.5X4.
108.146 TRANSFER PARA ESCANEADO INTRAORAL MUÑON UNIVERSAL 4.5X6.
108.147 TRANSFER PARA ESCANEADO INTRAORAL FACILITY.
108.148 TRANSFER PARA IMPLANTE CM.
108.149 TRANSFER PARA IMPLANTE CM (LARGO).
108.150 TRANSFER PARA IMPLANTE CM CUBETA ABIERTA.
108.151 TRANSFER PARA IMPLANTE CM CUBETA ABIERTA (LARGO).
108.152 TRANSFER EXACT PARA IMPLANTE CM.
108.153 TRANSFER EXACT PARA IMPLANTE CM (LARGO).
108.154 TRANSFER EXACT PARA IMPLANTE CM CUBETA ABIERTA.
108.155 TRANSFER EXACT PARA IMPLANTE CM CUBETA ABIERTA (LARGO).
108.158 TRANSFER PARA IMPLANTE GM CUBETA ABIERTA.
108.159 TRANSFER PARA IMPLANTE GM CUBETA ABIERTA (LARGO).
108.162 TRANSFER EXACT PARA IMPLANTE GM CUBETA ABIERTA.
108.163 TRANSFER EXACT PARA IMPLANTE GM CUBETA ABIERTA (LARGO).
108.172 TRANSFER DEL MUÑON UNIVERSAL CLICK 3.3X4.0.
108.173 TRANSFER DEL MUÑON UNIVERSAL CLICK 3.3X6.0.
108.174 TRANSFER DEL MUÑON UNIVERSAL CLICK 4.5X4.0.
108.175 TRANSFER DEL MUÑON UNIVERSAL CLICK 4.5X6.0.
108.176 TRANSFER DEL MINI PILAR CUBETA ABIERTA SLIM.
108.178 TRANSFER DEL MICRO PILAR CUBETA ABIERTA SLIM.
108.160 TRANSFER EXACT PARA IMPLANTE GM.
108.161 TRANSFER EXACT PARA IMPLANTE GM (LARGO).
108.179 TRANSFER DEL PILAR GM 4.8 CUBETA CERRADA.
108.180 TRANSFER DEL PILAR GM 3.5 CUBETA CERRADA.
108.182 TRANSFER DEL MICRO PILAR CUBETA CERRADA ANTIRROTACIONAL.
108.183 TRANSFER PARA ESCANEADO INTRAORAL GM.
108.184 TRANSFER PARA ESCANEADO PARA IMPLANTES DE ZIRCONIO.
108.196 TRANSFER ESCANEADO MINI PILAR CONICO GM.
108.197 TRANSFER ESCANEADO MICRO PILAR GM.
108.198 TRANSFER ESCANEADO PILAR GM.
108.196-ET TRANSFER ESCANEADO MINI PILAR CONICO GM.
108.197-ET TRANSFER ESCANEADO MICRO PILAR GM.
108.198-ET TRANSFER ESCANEADO PILAR GM.
108.184 TRANSFER PARA ESCANEADO PARA IMPLANTE DE ZIRCONIO.
108.186 TRANSFER DE IMPRESSION EXACT PARA IMPLANTE DE ZIRCONIO.
108.187 TRANSFER DE IMPRESSION EXACT P/ IMPLANTE DE ZIRCONIO (LARGO).
108.188 TRANSFER DE IMPR. EXACT P/ IMPLANTE ZIRCONIO CUBETA AB.
108.189 TRANSFER DE IMPR. EXACT P/ IMPLANTE ZIRCONIO CUB. AB. (L).
108.201 TRANSFER/CILINDRO MUNON CR ESTRECHO.
108.202 TRANSFER/CILINDRO MUNON CR REGULAR.
108.203 TRANSFER IMPLANTE NGM CUBETA CERRADA.
108.204 TRANSFER IMPLANTE NGM EXACT CUBETA ABIERTA.
108.205 TRANSFER PARA ESCANEADO IMPLANTE NGM.
108.205-ET TRANSFER PARA ESCANEADO IMPLANTE NGM.
108.206 TRANSFER IMPLANTE NGM CUBETA ABIERTA.
108.207 TRANSFER PARA ESCANEADO PARA IMPLANTE GM.
108.208 TRANSFER PARA ESCANEADO PARA IMPLANTE HE 3.3 mm.
108.209 TRANSFER PARA ESCANEADO PARA IMPLANTE HE 4.1/4.3 mm.

Página 273 de 305
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

108.210 TRANSFER PARA ESCANEADO PARA IMPLANTE HE 5.0 mm.
108.211 TRANSFER PARA ESCANEADO PARA IMPLANTE CM.
108.212 TRANSFER PARA ESCANEADO PILAR CONICO 4.1/4.3 mm.
108.213 TRANSFER PARA ESCANEADO PILAR CONICO 5.0 mm.
108.214 TRANSFER PARA ESCANEADO MINI PILAR CONICO 4.1/4.3 mm.
108.215 TRANSFER PARA ESCANEADO MINI PILAR CONICO 5.0 mm.
108.216 TRANSFER PARA ESCANEADO MICRO PILAR CONICO CM/FACILITY.
108.217 TRANSFER PARA ESCANEADO PILAR CM/WS.
108.218 TRANSFER PARA ESCANEADO MINI PILAR CONICO.
108.219 TRANSFER PARA ESCANEADO MICRO PILAR.
108.220 TRANSFER PARA ESCANEADO PILAR.
108.221 TRANSFER PARA ESCANEADO PARA IMPLANTE NGM.
108.222 TRANSFER PARA ESCANEADO PARA IMPLANTE ZI.
108.223 TRANSFER EXACT PARA IMPLANTE HS CUBETA CERRADA.
108.224 TRANSFER EXACT PARA IMPLANTE HS CUBETA ABIERTA.
108.225 TRANSFER PARA IMPLANTE HS CUBETA ABIERTA.
108.226 TRANSFER PARA ESCANEADO PARA IMPLANTE HS.
108.228 GM BASE PARA ESCANEADO C 0.8mm.
108.229 GM BASE PARA ESCANEADO C 1.5mm.
108.230 GM BASE PARA ESCANEADO C 2.5mm.
108.231 GM BASE PARA ESCANEADO C 3.5mm.
108.232 GM BASE PARA ESCANEADO C 4.5mm.
108.233 GM BASE PARA ESCANEADO C 5.5mm.
108.234 ZIRCONIA BASE PARA ESCANEADO C 1.5mm.
108.235 ZIRCONIA BASE PARA ESCANEADO C 2.5mm.
108.236 ZIRCONIA BASE PARA ESCANEADO C 3.5mm.
108.237 ZIRCONIA BASE PARA ESCANEADO C 4.5mm.
108.199 TRANSFER PARA ESCAN PARA PILAR CR DE ZIRCONIA ESTRECHO.
108.200 TRANSFER PARA ESCAN PARA PILAR CR DE ZIRCONIA REGULAR.
118.003 UCLA EN TITANIO 4.1 ROTACIONAL ALT. 2.
118.008 UCLA EN TITANIO ANTIRROTACIONAL 3.3 MM.
118.009 UCLA EN TITANIO ANTIRROTACIONAL 4.1X1.0MM.
118.010 UCLA EN TITANIO 3.3 ROTACIONAL.
118.030 UCLA EN TITANIO 4.1 ROTACIONAL ALT. 1.
118.039 UCLA EN TITANIO 4.1 ROTACIONAL ALT. 4.
118.040 UCLA EN TITANIO 5.0 ANTIRROTACIONAL ALT. 1.
118.041 UCLA EN TITANIO 5.0 ANTIRROTACIONAL ALT. 2.
118.042 UCLA EN TITANIO 5.0 ANTIRROTACIONAL ALT. 3.
118.043 UCLA EN TITANIO 4.1 ANTIRROTACIONAL ALT. 2.
118.044 UCLA EN TITANIO 4.1 ANTIRROTACIONAL ALT. 3.
118.045 UCLA EN TITANIO 4.1 ANTIRROTACIONAL ALT. 4.
118.056 UCLA EN TITANIO 4.1 ROTACIONAL ALT. 3.
118.074 UCLA EN TITANIO 5.0 ROTACIONAL.
118.097 UCLA EN TITANIO 4.3 ANTIRROTACIONAL ALT. 1.
118.098 UCLA EN TITANIO 4.3 ANTIRROTACIONAL ALT. 2.
118.099 UCLA EN TITANIO 4.3 ANTIRROTACIONAL ALT. 3.
118.100 UCLA EN TITANIO 4.3 ANTIRROTACIONAL ALT. 4.
118.130 UCLA EN TITANIO II 5.0 ANTIRROTACIONAL ALT. 1.
118.131 UCLA EN TITANIO II 5.0 ANTIRROTACIONAL ALT. 2.
118.132 UCLA EN TITANIO II 5.0 ANTIRROTACIONAL ALT. 3.
118.135 UCLA EN TITANIO II 4.3 ANTIRROTACIONAL ALT. 1.

Página 274 de 305
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

118.136 UCLA EN TITANIO II 4.3 ANTIRROTACIONAL ALT. 2.
118.137 UCLA EN TITANIO II 4.3 ANTIRROTACIONAL ALT. 3.
118.138 UCLA EN TITANIO II 4.3 ANTIRROTACIONAL ALT. 4.
118.152 UCLA EN TITANIO 4.3 ROTACIONAL ALT. 1.
118.153 UCLA EN TITANIO 4.3 ROTACIONAL ALT. 2.
118.154 UCLA EN TITANIO 4.3 ROTACIONAL ALT. 3.
118.155 UCLA EN TITANIO 4.3 ROTACIONAL ALT. 4.
118.158 UCLA EN TITANIO II 4.3 ROTACIONAL ALT. 1.
118.159 UCLA EN TITANIO II 4.3 ROTACIONAL ALT. 2.
118.160 UCLA EN TITANIO II 4.3 ROTACIONAL ALT. 3.
118.161 UCLA EN TITANIO II 4.3 ROTACIONAL ALT. 4.
118.162 UCLA EN TITANIO II 5.0 ROTACIONAL ALT. 1.
118.163 UCLA EN TITANIO II 5.0 ROTACIONAL ALT. 2.
118.164 UCLA EN TITANIO II 5.0 ROTACIONAL ALT. 3.
118.185 UCLA EN TITANIO II PLUS ALT. 1.
118.207 UCLA EN CONBALTOCROMO 4.1 ROTACIONAL.
118.208 UCLA EN CONBALTOCROMO 4.1 ANTIRROTACIONAL
118.211 UCLA EN COBALTOCROMO 3.3 ROTACIONAL.
118.212 UCLA EN COBALTOCROMO 3.3 ANTIRROTACIONAL.
118.213 UCLA EN COBALTOCROMO II PLUS ROTACIONAL.
118.214 UCLA EN COBALTOCROMO II PLUS ANTIRROTACIONAL.
118.234 UCLA EN COBALTOCROMO 4.1 Y 4.3 ROTACIONAL.
118.235 UCLA EN COBALTOCROMO 4.1 4.3 ANTIRROTACIONAL.
118.236 UCLA EN COBALTOCROMO 5.0 ROTACIONAL.
118.237 UCLA EN COBALTOCROMO 5.0 ANTIRROTACIONAL.
118.238 UCLA EN COBALTOCROMO II 4.3 ANTIRROTACIONAL.
118.239 UCLA EN COBALTOCROMO II 5.0 ANTIRROTACIONAL.
118.259 UCLA FLEX 4.1 Y 4.3 ANTIRROTACIONAL.
118.260 UCLA FLEX 5.0 ANTIRROTACIONAL.
118.261 UCLA FLEX 3.3 ANTIRROTACIONAL.
118.262 UCLA FLEX 4.1 Y 4.3 ROTACIONAL.
118.263 UCLA FLEX 5.0 ROTACIONAL.
118.264 UCLA FLEX 3.3 ROTACIONAL.
118.309 CONJUNTO BASE COCR GM EXACT 3.5/3.75.
118.310 CONJUNTO BASE COCR GM EXACT 4.0/4.3.
118.311 CONJUNTO BASE COCR GM EXACT 5.0/6.0.
118.030 UCLA EN TITANIO ROTACIONAL 4.1X1.0MM.
118.040 UCLA EN TITANIO ANTIRROTACIONAL 5.0X1.0MM.
118.097 UCLA EN TITANIO ANTIRROTACIONAL 4.3X1.0MM.
118.211 UCLA EN COBALTOCROMO ROTACIONAL 3.3MM.
118.212 UCLA EN COBALTOCROMO ANTIRROTACIONAL 3.3MM.
118.214 UCLA EN COBALTOCROMO II PLUS ANTIRROTACIONAL.
118.234 UCLA EN COBALTOCROMO ROTACIONAL 4.1/4.3MM.
118.235 UCLA EN COBALTOCROMO ANTIRROTACIONAL 4.1/4.3MM.
118.236 UCLA EN COBALTOCROMO ROTACIONAL 5.0MM.
118.237 UCLA EN COBALTOCROMO ANTIRROTACIONAL 5.0MM.
128.030 MEDIDOR DE ÁNGULO 17 GRADOS PARA BROCA 2.0.
128.031 MEDIDOR DE ÁNGULO 30 GRADOS PARA BROCA 2.0.
128.032 MEDIDOR DE ÁNGULO 17 GRADOS GM.
128.033 MEDIDOR DE ÁNGULO 30 GRADOS GM.
128.034 MEDIDOR DE ÁNGULO 45 GRADOS GM.

Página 275 de 305
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

128.035 MEDIDOR DE ÁNGULO 60 GRADOS GM.
128.036 MEDIDOR DE ALTURA NGM.
128.037 MEDIDOR DE ANGULO HS 17G.
128.038 MEDIDOR DE ALTURA HS.
128.039 PARALELIZADOR/ POSICIONADOR RADIOGRÁFICO HS 2.7/3.75 mm.
129.021 POSICIONADOR RADIOGRÁFICO HELIX GM LG.
129.022 SONDA 2.35 PARA CIGOMÁTICO GM.
129.023 SONDA 4.0 ÁRA CIGOMATICO GM.
105.139 CONEXIÓN GUIDED SURGERY GM ESTRECHA PARA CONTRA-ÁNGULO.
105.140 CONEXIÓN GUIDED SURGERY GM REGULAR PARA CONTRA-ÁNGULO.
105.141 CONEXIÓN GUIDED SURGERY GM ANCHO PARA CONTRA-ÁNGULO.
105.142 CONEXIÓN GUIDED SURGERY GM ESTRECHO PARA CARRACA.
105.143 CONEXIÓN GUIDED SURGERY GM REGULAR PARA CARRACA.
105.144 CONEXIÓN GUIDED SURGERY GM ANCHO PARA CARRACA.
105.145 CONEXIÓN GUIDED SURGERY GM H11 PARA CARRACA.
125.027 CASQUILLO PARA SISTEMA NEOGUIDE (100UN).
125.028 CASQUILLO DEL FIJADOR PARA SISTEMA NEOGUIDE (50UN).
125.038 CASQUILLO PARA SISTEMA NEOGUIDE ESTRECHO (50 UN).
125.046 CASQUILLO PARA SISTEMA NEOGUIDE WS (100UN).
125.067 CASQUILLO PARA SISTEMA NEOGUIDE.
125.069 CASQUILLO PARA SISTEMA NEOGUIDE ESTRECHO.
125.077 CASQUILLO FIJADORA Ø1.5 SISTEMA NEOGUIDE.
125.088 CASQUILLO PARA SISTEMA GUIDED SURGERY FACILITY (50 UN).
125.088-ET CASQUILLO PARA SISTEMA GUIDED SURGERY FACILITY.
125.099 CASQUILLO DEL BROCA PARA GUIDED SURGERY START.
125.099-ET CASQUILLO DEL BROCA PARA GUIDED SURGERY START 2.0MM.
125.103 CASQUILLO PARA SISTEMA GUIDED SURGERY (100UN).
125.104 CASQUILLO DEL FIJADOR PARA SISTEMA GUIDED SURGERY (50UN).
125.105 CASQUILLO PARA SISTEMA GUIDED SURGERY ESTRECHO (50 UN).
125.108 CASQUILLO PARA SISTEMA GUIDED SURGERY (50 UN).
125.108-ET CASQUILLO PARA SISTEMA GUIDED SURGERY.
125.109 CASQUILLO PARA SISTEMA GUIDED SURGERY ESTRECHO (50 UN).
125.109-ET CASQUILLO PARA SISTEMA GUIDED SURGERY ESTRECHO.
125.110 CASQUILLO DEL FIJADOR D1.5 PARA SISTEMA GUIDED SURGERY (50UN).
125.110-ET CASQUILLO FIJADOR DE GUIA NGS.
125.117 CASQUILLO PARA SISTEMA GUIDED SURGERY REGULAR (50UN).
125.117-ET CASQUILLO PARA SISTEMA GUIDED SURGERY REGULAR.
125.118 CASQUILLO PARA SISTEMA GUIDED SURGERY ANCHO (50UN).
125.118-ET CASQUILLO PARA SISTEMA GUIDED SURGERY ANCHO.
125.119 GUIA DE BROCA GUIDED SURGERY ESTRECHO 2.0/3.5.
125.120 GUIA DE BROCA GUIDED SURGERY CONTORNO ESTRECHO3.5.
125.121 GUIA DE BROCA GUIDED SURGERY REGULAR 2.0/3.5.
125.122 GUIA DE BROCA GUIDED SURGERY REGULAR3.75/4.0.
125.123 GUIA DE BROCA GUIDED SURGERY REGULAR 4.3.
125.124 GUIA DE BROCA GUIDED SURGERY CONTORNO REGULAR3.5/3.75.
125.125 GUIA DE BROCA GUIDED SURGERY CONTORNO REGULAR4.0/4.3.
125.126 GUIA DE BROCA GUIDED SURGERY ANCHO2.0/3.5.
125.127 GUIA DE BROCA GUIDED SURGERY ANCHO4.0/4.3.
125.128 GUIA DE BROCA GUIDED SURGERY ANCHO 5.0/6.0.
125.129 GUIA DE BROCA GUIDED SURGERY CONTORNO ANCHO5.0.
125.130 ESTABILIZADOR DE GUÍA GUIDED SURGERY GM ESTRECHO.

Página 276 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

125.131 ESTABILIZADOR DE GUÍA GUIDED SURGERY GM REGULAR.
125.132 ESTABILIZADOR DE GUIA GUIDED SURGERY GM ANCHO.
125.133 ESTABILIZADOR DE GUÍA GUIDED SURGERY GM ESTRECHO (LARGO).
125.134 ESTABILIZADOR DE GUIA GUIDED SURGERY GM REGULAR (LARGO).
125.135 CASQUILLO PARA SISTEMA GUIDED SURGERY ESTRECHO (10 UN).
125.136 CASQUILLO PARA SISTEMA GUIDED SURGERY REGULAR (10 UN).
125.137 CASQUILLO PARA SISTEMA GUIDED SURGERY ANCHO (10 UN).
125.138 CASQUILLO DEL FIJADOR PARA SISTEMA GUIDED SURGERY (10 UN).
125.139 GUIA DE BROCA 2.35 PARA CIGOMÁTICO GM NGS.
125.140 GUIA DE BROCA PARA HELIX GM LG NGS2.0/2.35.
125.141 GUIA DE BROCA PARA HELIX GM LG NGS3.75/4.0.
125.142 FIJADOR DE GUIA NGS.
125.143 CASQUILLO PARA FIJADOR DE GUIA NGS (10UN).
125.142-ET FIJADOR DE GUIA NGS.
125.100-ET FIJADOR DE GUIA NGS.
125.143-ET CASQUILLO PARA FIJADOR DE GUIA NGS.
125.165 CASQUILLO REGULAR (10UN) 5.2 mm.
125.168 CASQUILLO ESTRECHO (10UN) 3.93 mm.
125.177 CASQUILLO PARA FIJADOR PALATINO (10UN).
119.001 CLIP PARA OVERDENTURE (AMARILLO).
119.008 CLIP (AMARILLO).
119.010 CLIP PARA POSICIONAMENTO A (AZUL).
119.011 CLIP PARA POSICIONAMENTO A (AZUL).
105.017 LLAVE DIGITAL PARA RECTIFICADOR.
104.001 LLAVE CARRACA.
104.003 LLAVE TUFO.
104.005 LLAVE DIGITAL PARA CONEXIONES TORQUE.
104.006 LLAVE DIGITAL HEXAGONAL 0.9 CORTA.
104.007 LLAVE DIGITAL HEXAGONAL 1.2 CORTA.
104.008 LLAVE DIGITAL 0.9 LARGA.
104.010 LLAVE DIGITAL 1.2 LARGA.
104.011 LLAVE DIGITAL 0.9 MEDIA.
104.012 LLAVE DIGITAL 1.2 MEDIA.
104.016 LLAVE TRANSFER.
104.018 LLAVE DE MANO PARA INJERTO OSEO.
104.027 LLAVE CARRACA TORQUIMETRO QUIRURGICA / LLAVE DINAMOMETRICA.
104.028 LLAVE DIGITAL PARA CONEXIONES DE CONTRAANGULO.
104.032 LLAVE PARA TUBO GUIA QUIRURGICO NEOPRONTO.
104.033 LLAVE TUFO PARA ANCLAJE ORTODONCICA.
104.036 LLAVE PARA ADAPTACION PROTESICA.
104.039 LLAVE DIGITAL CORTA 0.9 MM.
104.040 LLAVE DIGITAL LARGA 0.9 MM.
104.041 LLAVE DIGITAL.
104.042 LLAVE DE INSTALACION PARA CIGOMATICO.
104.047 LLAVE TUFO PARA CONEXIONES TORQUE.
104.048 LLAVE DIGITAL DEL EXTRACTOR DENTAL MEDIA 0.9MM.
104.049 LLAVE DE BOCA IMPLANTE TRANSGINGIVAL
104.050 LLAVE CARRACA TORQUIMETRO.
104.056 INSTRUMENTO PARA INSERCION DE PILARES FACILITY.
104.063 LLAVE DE INSTALACIÓN PARA CIGOMÁTICO GM.
113.003 MONTA-IMPLANTE LARGO PARA 4.1.

Página 277 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

113.010 MONTA IMPLANTE SIN ROSCA PARA 3.3.
113.014 MONTA-IMPLANTE LARGO 3.3.
113.019 MONTA-IMPLANTE LARGO PARA 4.3.
113.020 MONTA-IMPLANTE GT.
113.021 MONTA-IMPLANTE NEOPRONTO.
113.022 MONTA-IMPLANTE CM 3.5.
113.023 MONTA IMPLANTE CM 4.3.
113.027 MONTA IMPLANTE CM 5.0.
125.024 BARRA QUIRURGICA NEOPRONTO GT CON 3 AGUJEROS.
125.025 BARRA QUIRURGICA NEOPRONTO GT CON 4 AGUJEROS.
125.116 BARRA DISTAL MINI PILAR 4.1 NEO.
125.029 GUIA PARA IMPLANTE 3.5 NEOGUIDE.
125.030 GUIA PARA IMPLANTE 3.75 NEOGUIDE.
125.031 GUIA PARA IMPLANTE 4.0 NEOGUIDE.
103.092 GUIA QUIRURGICO PROTESICO.
103.093 PIN DEL GUIA QUIRURGICO PROTETICO.
125.032 FIJADOR DE GUIA NEOGUIDE.
125.041 ESTABILIZADOR DE GUIA NEOGUIDE.
125.042 FIJADOR INICIAL DE GUIA NEOGUIDE.
125.047 GUIA PARA IMPLANTE 4.0 NEOGUIDE WS.
125.048 GUIA PARA IMPLANTE 5.0 NEOGUIDE WS.
125.057 ESTABILIZADOR DE GUIA NEOGUIDE Ø3.75.
125.058 ESTABILIZADOR DE GUIA NEOGUIDE Ø4.0.
125.059 ESTABILIZADOR DE GUIA NEOGUIDE ESTRECHO.
128.001 PARALELIZADOR.
128.014 PARALELIZADOR NEOPRONTO.
128.015 MEDIDOR DE ALTURA CM.
128.016 MEDIDOR DE ALTURA CIGOMATICO CM.
128.017 MEDIDOR DE ANGULO 17 GRADOS.
128.018 MEDIDOR DE ANGULO 30 GRADOS.
128.019 PARALELIZADOR 2.8/3.5.
128.020 PARALELIZADOR 3.0/3.75.
128.021 PARALELIZADOR 3.3/4.0.
128.022 PARALELIZADOR 3.6/4.3.
128.023 PARALELIZADOR 4.3/5.0.
128.024 PARALELIZADOR WS 4.3/5.0.
128.025 PARALELIZADOR WS 5.3/6.0.
128.027 MEDIDOR DE ALTURA FACILITY.
128.028 MEDIDOR DE ALTURA GM.
128.029 MEDIDOR DE ALTURA WS.
128.043 MEDIDOR DE ANGULO 52G GM.
129.001 PINZA DE TITANIO.
129.004 SONDA MILIMETRADA.
129.008 MANGO DEL BISTURI.
129.009 POSICIONADOR RADIOGRAFICO ALVIM 3.5.
129.011 SONDA BICORTICAL PARA CIGOMATICO.
129.012 SONDA PARA CIGOMATICO.
129.013 POSICIONADOR RADIOGRAFICO ALVIM 4.3.
129.014 POSICIONADOR RADIOGRAFICO ALVIM 5.0.
129.016 POSICIONADOR RADIOGRAFICO FACILITY.
129.020 POSICIONADOR RADIOGRAFICO 3.75 mm.

Página 278 de 305
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

130.021 GUIA DEL RECTIFICADOR DE ROSCA M1.6 II PLUS.
130.022 GUIA DEL RECTIFICADOR DE ROSCA M1.8 CM.
130.023 GUIA DEL RECTIFICADOR DE ROSCA M2.0 HEXAGONO EXTERNO 4.1 Y 4.3.
130.024 GUIA DEL RECTIFICADOR DE ROSCA M1.8 HEXAGONO EXTERNO 3.3 Y 3.5.
130.025 GUIA DEL RECTIFICADOR DE ROSCA M2.5 HEXAGONO EXTERNO 5.0.
130.028 GUIA DE LOS REMOVEDORES DE LOS TORNILLOS TI.
130.038 GUIA DE COMPONENTES WS.
130.046 GUIA PARA REMOCION DE CONEXIONES.
130.017 JUEGO RECTIFICADOR 1.6.
130.018 JUEGO RECTIFICADOR 1.8.
130.019 JUEGO RECTIFICADOR 2.0.
130.020 JUEGO RECTIFICADOR 2.5.
125.100 FIJADOR DE GUIA SURGERY.
125.101 ESTABILIZADOR DE GUIA GUIDED SURGERY.
125.102 ESTABILIZADOR DE GUIA GUIDED SURGERY ESTRECHO.
104.058 LLAVE DIGITAL NEO CORTA.
104.059 LLAVE DIGITAL NEO LARGA.
104.060 LLAVE DIGITAL NEO MEDIA.
103.117 REMOVEDOR INICIAL DE TORNILLOS TI.
103.118 REMOVEDOR SECUNDARIO DE TORNILLOS II PLUS.
103.119 GUIA DOS REMOVEDORES DE TORNILLOS TI.
103.125 EXTRACTOR DE TORNILLO.
103.207 PUNCION PARA INJERTO OSEO Y ANCLAJE ORTODONCICO.
113.033 MONTA IMPLANTE NEOGUIDE 3.5.
113.034 MONTA IMPLANTE NEOGUIDE 3.75.
113.035 MONTA IMPLANTE NEOGUIDE 4.0.
113.036 MONTA IMPLANTE CM LARGO 3.5.
113.037 MONTA IMPLANTE NEOGUIDE ESTRECHO.
113.039 MONTA IMPLANTE CM TI NEOGUIDE 3.5.
113.040 MONTA IMPLANTE CM TI NEOGUIDE 3.75.
113.041 MONTA IMPLANTE CM TI NEOGUIDE 4.0.
113.042 MONTA IMPLANTE NEOGUIDE WS 4.0.
113.043 MONTA IMPLANTE NEOGUIDE WS 5.0.
113.044 MONTA IMPLANTE NEOGUIDE WS 6.0.
113.045 MONTA IMPLANTE TRANSGINGIVAL.
124.001 SEPARADOR LABIAL QUIRURGICO.
124.003 SEPARADOR COLUMBIA.
124.004 PROTECTOR LABIAL CIGOMATICO.
125.008 GUIA QUIRURGICA NEOPRONTO CON 3 AGUJEROS.
125.009 GUIA QUIRURGICA NEOPRONTO CON 4 AGUJEROS.
125.010 PINO GUIA QUIRURGICA NEOPRONTO.
125.013 GUIA QUIRURGICA PARA PROTOCOLO 5 AGUJEROS.
125.060 GUIA QUIRURGICA PARA IMPLANTE PROTOCOLO.
126.001 MARTILLO QUIRURGICO.
126.003 CURETA SINUSAL Nº 1.
126.004 CURETA SINUSAL Nº 3.
126.005 CURETA SINUSAL Nº 4.
126.006 CURETA SINUSAL Nº 5.
126.007 CURETA SINUSAL Nº 6.
126.008 CURETA SINUSAL LARGA N.1.
126.009 CURETA SINUSAL LARGA N.3.

Página 279 de 305
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

126.010 CURETA SINUSAL LARGA N.4.
126.011 CURETA SINUSAL LARGA N.5.
126.012 CURETA SINUSAL LARGA N.7.
127.035 EXTRACTOR DE IMPLANTE.
128.003 BANDERA 7MM.
128.007 BANDERA 12MM.
128.008 BANDERA 9MM.
128.026 BANDERA 7 Y 9 MM.
129.008 CABO DEL BISTURI.
129.011 SONDA BICORTICAL CIGOMATICO.
129.012 SONDA PARA CIGOMATICO.
130.026 REMOVEDOR INICIAL PARA TORNILLOS TII
130.027 REMOVEDOR SECUNDARIO DE TORNILLOS II PLUS.
130.029 EXTRACTOR DE TORNILLO.
130.115 EXTRACTOR LARGO DE TORNILLO NEO.
130.116 CONJ EXTRACTOR LARGO COMPONENTE ROSCA INTERNA Y TORNILLO.
130.117 CONJ EXTRACTOR COMPONENTE ROSCA INTERNA Y TORNILLO.
130.118 EXTRACTOR DE COMPONENTE CON ROSCA INTERNA.
130.119 EXTRACTOR DE TORNILLO NEO.
130.120 EXTRACTOR DE IMPLANTE NGM.
130.122 CONJUNTO FRESA TREFINA ZI Y GUIA 3.75MM.
130.123 CONJUNTO FRESA TREFINA ZI Y GUIA 4.3MM.
130.124 CONJUNTO FRESA TREFINA ZI Y GUIA 5.0MM.
130.126 CONJUNTO FRESA PARA REMOCIÓN Y GUIA FRESA 2.9 MM.
130.127 GUIA EXTRACTOR DE ESPIRA FRACTURADA.
130.128 EXTRACTOR DE TORNILLO.
130.129 FRESAS DE CORTE REVERSO 0.9 MM.
130.130 FRESA DE CORTE REVERSO 1.5 MM.
130.131 EXTRACTOR PARA PILAR FRACTURADA.
130.036 LLAVE DIGITAL PARA RECTIFICADOR.
130.039 RECTIFICADOR DE ROSCA IMPLANTE WS.
130.041 GUIA PARA REMOCION DE COMPONENTES CM CUERPO UNICO.
130.042 REMOVEDOR DE COMPONENTES CM CUERPO UNICO.
130.114 REMOVEDOR LARGO DE COMPONENTE CON ROSCA INTERNA.
130.047 REMOVEDOR CORTO DE IMPLANTES CM.
130.049 GUIA PARA REMOCION COMPONENTES CM EN WS.
130.050 REMOVEDOR DE IMPLANTES.
130.051 REMOVEDOR DE IMPLANTES TI 5.0 II PLUS WS.
130.052 REMOVEDOR DE IMPLANTE FACILITY.
130.058 RECTIFICADOR DE ROSCA M1.6.
130.059 RECTIFICADOR DE ROSCA M1.8.
130.060 RECTIFICADOR DE ROSCA M2.0.
130.061 RECTIFICADOR DE ROSCA M2.5.
127.006 LAMINA PARA PARTICULADOR OSEO.
127.009 PEINE DE LAMINA PARTICULADOR.
127.010 CARRACA DEL PARTICULADOR OSEO.
127.011 PARTICULADOR OSEO CON CARRACA.
127.013 ANILLO DE TEFLON PARTICULADOR OSEO.
127.024 COLECTOR DEL PARTICULADOR OSEO.
127.025 CUERPO DEL PARTICULADOR.
127.026 TRITURADOR DEL PARTICULADOR OSEO.

Página 280 de 305
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

127.034 BASE DEL PARTICULADOR OSEO.
130.070 REMOVEDOR 0.9.
130.071 REMOVEDOR 1.2.
130.072 RECTIFICADOR DE ROSCA 1.80X0.35.
130.078 JUEGO RECTIFICADOR 1.6MM.
130.079 JUEGO RECTIFICADOR 1.8MM.
130.080 JUEGO RECTIFICADOR 2.0MM.
130.081 JUEGO RECTIFICADOR 2.5MM.
130.082 FRESA DERECHA PILAR TORNILLO PASANTE 1.5MM.
130.083 CONJUNTO DE FRESAS DE PERFORACION.
130.084 CONJUNTO DE FRESA PARA REMOCIÓN Y GUÍA 3.5MM.
130.085 CONJUNTO DE FRESA PARA REMOCIÓN Y GUÍA-SLOT 3.5MM.
130.086 CONJUNTO DE FRESA PARA REMOCIÓN Y GUÍA 3.75MM.
130.087 CONJUNTO DE FRESA PARA REMOCIÓN Y GUÍA –SLOT 3.75MM.
130.088 CONJUNTO DE FRESA PARA REMOCIÓN Y GUÍA 4.0MM.
130.089 CONJUNTO DE FRESA PARA REMOCIÓN Y GUÍA –SLOT 4.0MM.
130.090 CONJUNTO DE FRESA PARA REMOCIÓN Y GUÍA 4.3MM.
130.091 CONJUNTO DE FRESA PARA REMOCIÓN Y GUÍA- SLOT 4.3MM.
130.092 CONJUNTO DE FRESA PARA REMOCIÓN Y GUÍA -DRIVE 4.3MM.
130.093 CONJUNTO DE FRESA PARA REMOCIÓN Y GUÍA 5.0MM.
130.094 CONJUNTO DE FRESA PARA REMOCIÓN Y GUÍA-SLOT 5.0MM.
103.095 CONJUNTO DE FRESA PARA REMOCIÓN Y GUÍA DRIVE I 5.0MM.
103.096 CONJUNTO DE FRESA PARA REMOCIÓN Y GUÍA DRIVE IV 5.0MM.
130.097 GUIA EXTRACTOR DE TORNILLO II PLUS.
130.098 EXTRACTOR DE PILARES FRACTURADOS.
130.099 PALANCA REMOCION DE PILARES.
130.100 EXTRACTOR DE TORNILLOS.
130.102 EXTRACTOR 1.4MM.
130.103 GUIA/EXTRACTOR ESPIRAS FRACTURADAS CM.
130.104 GUIA/EXTRACTOR ESP WS CM CIGO FRACT.
130.105 FRESA DERECHA 1.1MM.
130.106 FRESA CORTE REVERSO PARA EXTRACCION DE PILAR FRACTURADO 1MM.
130.107 FRESA EXTRACCION DE PILAR FRACTURADO 1.5MM.
130.108 SET FRESAS EXTRACCION DE PILAR FRACTURADO.
130.110 GUIA/EXTRACTOR ESPIRAS FRACTURADAS GM.
130.111 EXTRACTOR DE MUÑÓN UNIVERSAL 3.3 CON INTERFAZ DE TORQUE DAÑADA.
130.112 EXTRACTOR MUÑÓN UNIVERSAL 4.5 CON INTERFAZ DE TORQUE DAÑADA.
130.113 EXTRACTOR PILAR CM/WS CON INTERFAZ DE TORQUE DAÑADA.
125.011 BARRA DISTAL MINI PILAR 4.1MM.
125.012 BARRA DISTAL MINI PILAR 5.0MM.
125.023 BARRA DISTAL GT.
127.019 LÁMINA DEL RASPADOR ÓSEO METÁLICO.
127.023 RASPADOR ÓSEO DESECHABLE.
127.027 EXTRACTOR DENTAL.
127.028 TRACIONADOR DEL EXTRACTOR DENTARIO 2,10 X 10 MM.
127.029 TRACIONADOR DEL EXTRACTOR DENTAL1.60 X 16 MM.
127.030 TRACIONADOR DEL EXTRACTOR DENTAL 1.60 X 10 MM.
127.031 HILO DE ACERO DEL EXTRACTOR DENTAL.
127.032 TRACIONADOR DEL EXTRACTOR DENTARIO 2.10 X 16 MM.
127.038 CUBETA PARA EXTRACTOR.
129.002 MANIJA DE BIVERS.

Página 281 de 305
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

103.071 FRESA LANZA ALVIM.
103.001 FRESA HELICOIDAL 2.0.
103.002 FRESA HELICOIDAL 2.8.
103.003 FRESA HELICOIDAL 3.0.
103.004 FRESA HELICOIDAL 3.15.
103.005 FRESA HELICOIDAL 3.3.
103.006 FRESA HELICOIDAL 3.8.
103.008 FRESA HELICOIDAL 4.3.
103.009 FRESA HELICOIDAL 4.8.
103.010 FRESA HELICOIDAL5.3.
103.020 FRESA COUNTERSINK 4.1.
103.022 FRESA LANZA.
103.023 FRESA PILOTO 2/3.
103.024 FRESA PILOTO 3/3.8.
103.025 FRESA PILOTO 3.8/4.8.
103.026 FRESA TREFINA 4.1.
103.027 FRESA TREFINA 5.0.
103.028 FRESA TREFINA 8.0.
103.029 FRESA TREFINA 10.0.
103.030 FRESA DE PERFIL OSEO 4.1 CON GUIA.
103.031 FRESA DE PERFIL OSEO 5.0 CON GUIA.
103.035 FRESA TREFINA 8.0 ASTA LARGO.
103.036 FRESA TREFINA 10.0 ASTA LARGA.
103.037 FRESA COUNTERSINK 3.3.
103.038 FRESA COUNTERSINK 5.0.
103.039 FRESA DE PERFIL OSEO 3.3 CON GUIA.
103.428 FRESA DE PERFIL OSEO ZI CON GUIA.
103.042 FRESA INJERTO 1.1 PIEZA RECTA.
103.043 FRESA INJERTO 1.6 PIEZA RECTA.
103.044 FRESA 1.1 PARA CONTRAANGULO.
103.045 FRESA 1.6 PARA CONTRAANGULO.
103.051 FRESA TREFINA 3.3.
103.052 FRESA ESCALONADA 3.5X10.
103.053 FRESA PILOTO 2/2.8.
103.054 FRESA ESCALONADA 3.5X13.
103.055 FRESA ESCALONADA 3.5X16.
103.056 FRESA ESCALONADA 4.3X10.
103.057 FRESA ESCALONADA 4.3X13.
103.058 FRESA ESCALONADA 4.3X16.
103.059 FRESA ESCALONADA 5.0X10.
103.060 FRESA ESCALONADA 5.0X13.
103.061 FRESA ESCALONADA 5.0X16.
103.062 FRESA ESCALONADA 6.0X10.
103.063 FRESA ESCALONADA 6.0X13.
103.064 FRESA ESCALONADA 6.0X16.
103.067 FRESA COUNTERSINK PROTOTIPO 4.3.
103.068 FRESA COUNTERSINK 4.5 Y 5.0 PLATAFORMA EXPANDIDA.
103.070 FRESA COUNTERSINK 5.0 TITAMAX II.
103.072 FRESA HELICOIDAL ALVIM 2.0.
103.077 FRESA COUNTERSINK 4.3 TITAMAX II.
103.078 FRESA INJERTO 1.3 PIEZA RECTA.

Página 282 de 305
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

103.079 FRESA INJERTO 1.3 CONTRAANGULO.
103.085 FRESA DE PERFIL OSEO 4.3 CON GUIA.
103.087 FRESA TREFINA 4.3.
103.094 FRESA NEOPRONTO 2.0.
103.095 FRESA NEOPRONTO 2.8.
103.096 FRESA NEOPRONTO 3.0.
103.097 FRESA NEOPRONTO 3.3.
103.098 FRESA NEOPRONTO 3.8.
103.102 FRESA DE PERFIL OSEO 4.3 TITAMAX II CON GUIA.
103.103 FRESA DE PERFIL OSEO 5.0 TITAMAX II CON GUIA.
103.104 FRESA DE ANCLAJE 1.3 PARA PIEZA RECTA.
103.105 FRESA DE ANCLAJE 1.1 PARA PIEZA RECTA.
103.106 FRESA DE ANCLAJE 1.3 PARA CONTRA-ANGULO.
103.107 FRESA DE ANCLAJE 1.1 PARA CONTRA-ANGULO.
103.120 FRESA ALVIM 3.5.
103.121 FRESA ALVIM 4.3.
103.122 FRESA ALVIM 5.0.
103.123 FRESA COUNTERSINK 3.5 CM.
103.124 FRESA COUNTERSINK 4.3.
103.131 FRESA ESFERICA 2.9 PARA CIGOMATICO.
103.132 FRESA HELICOIDAL 2.7 PARA CIGOMATICO.
103.133 FRESA HELICOIDAL PILOTO 2.7/3.3 PARA CIGOMATICO.
103.134 FRESA HELICOIDAL 3.3 PARA CIGOMATICO.
103.135 FRESA HELICOIDAL 2.0 CORTA.
103.136 FRESA HELICOIDAL 2.8 CORTA.
103.137 FRESA HELICOIDAL 3.0 CORTA.
103.138 FRESA HELICOIDAL 3.3 CORTA.
103.139 FRESA HELICOIDAL 3.8 CORTA.
103.140 FRESA HELICOIDAL 4.3 CORTA.
103.141 FRESA ALVIM 3.5 CORTA.
103.142 FRESA ALVIM 4.3 CORTA.
103.143 FRESA ALVIM 5.0 CORTA.
103.144 FRESA HELICOIDAL 2.8 LARGA.
103.145 FRESA HELICOIDAL 3.0 LARGA.
103.146 FRESA HELICOIDAL 3.3 LARGA.
103.147 FRESA COUNTERSINK 4.0 CM.
103.148 FRESA HELICOIDAL 2.0 LARGA.
103.149 FRESA COUNTERSINK CM PARA CIGOMATICO.
103.150 FRESA PILOTO CM 2.8/3.5.
103.152 FRESA PILOTO CM 3.3/4.0.
103.153 FRESA PILOTO CM 3.6/4.3.
103.154 FRESA PILOTO CM 4.3/5.0.
103.155 FRESA PILOTO CM 3.0/3.75.
103.156 FRESA HELICOIDAL ALVIM 2.0 CORTA.
103.157 FRESA PILOTO 2.0/3.0.
103.158 FRESA PILOTO CM 3.0/3.75.
103.159 FRESA PILOTO 3.8/4.3.
103.160 FRESA PILOTO 4.3/5.3.
103.161 FRESA PILOTO CM 5.3/6.0.
103.162 FRESA HELICOIDAL 2.0 PLUS.
103.163 FRESA HELICOIDAL 2.8 PLUS.

Página 283 de 305
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

103.164 FRESA HELICOIDAL 3.0 PLUS.
103.165 FRESA HELICOIDAL 3.15 PLUS.
103.166 FRESA HELICOIDAL 3.3 PLUS.
103.167 FRESA HELICOIDAL 3.8 PLUS.
103.168 FRESA HELICOIDAL 4.3 PLUS.
103.169 FRESA HELICOIDAL 5.3 PLUS.
103.170 FRESA LANZA PLUS.
103.171 FRESA HELICOIDAL ALVIM 2.0 PLUS.
103.172 FRESA ALVIM 3.5 PLUS.
103.173 FRESA ALVIM 4.3 PLUS.
103.174 FRESA ALVIM 5.0 PLUS.
103.175 FRESA NEOPRONTO 2.0 PLUS.
103.176 FRESA NEOPRONTO 3.0 PLUS.
103.177 FRESA NEOPRONTO 3.3 PLUS.
103.178 FRESA NEOPRONTO 3.8 PLUS.
103.179 FRESA NEOGUIDE 1.3.
103.180 EXTRACTOR DE MUCOSA NEOGUIDE PARA CONTRA-ANGULO.
103.181 EXTRACTOR DE MUCOSA NEOGUIDE PARA CONTRA-ANGULO.
103.182 FRESA LANZA NEOGUIDE.
103.183 FRESA NEOGUIDE 2.0.
103.184 FRESA NEOGUIDE 2.8.
103.185 FRESA NEOGUIDE 3.0.
103.186 FRESA NEOGUIDE 3.3.
103.187 FRESA PILOTO NEOGUIDE 3.5.
103.188 FRESA PILOTO NEOGUIDE 3.75.
103.189 FRESA PILOTO NEOGUIDE 4.0.
103.190 FRESA ESFERICA 2.9 PARA CIGOMATICO PLUS.
103.191 FRESA HELICOIDAL 2.7 PARA CIGOMATICO PLUS.
103.192 FRESA HELICOIDAL PILOTO 2.7/3.3 PARA CIGOMATICO PLUS.
103.193 FRESA HELICOIDAL 3.3 PARA CIGOMATICO PLUS.
103.194 EXTRACTOR DE MUCOSA NEOGUIDE ESTRECHO I.
103.195 EXTRACTOR DE MUCOSA NEOGUIDE ESTRECHO II.
103.196 FRESA PILOTO NEOGUIDE ESTRECHO.
103.197 FRESA COUNTERSINK CM PARA CIGOMATICO PLUS.
103.198 FRESA HELICOIDAL PILOTO 3.3/3.7 PARA CIGOMATICO.
103.199 FRESA HELICOIDAL TITAMAX 2.0.
103.200 FRESA HELICOIDAL TITAMAX 2.8.
103.201 FRESA HELICOIDAL TITAMAX 3.0.
103.202 FRESA HELICOIDAL TITAMAX 3.15.
103.203 FRESA HELICOIDAL TITAMAX 3.3.
103.204 FRESA HELICOIDAL TITAMAX 3.8.
103.205 FRESA HELICOIDAL TITAMAX 4.3.
103.206 FRESA HELICOIDAL TITAMAX 5.3.
103.208 FRESA HELICOIDAL PILOTO 3.3/3.7 PARA CIGOMATICO PLUS.
103.209 FRESA COUNTERSINK 3.3 PLUS.
103.210 FRESA COUNTERSINK 4.1 PLUS.
103.211 FRESA COUNTERSINK 4.3 PLUS.
103.212 FRESA COUNTERSINK 4.5 Y 5.0 PLUS.
103.213 FRESA PILOTO 2.0/3.0 PLUS.
103.214 FRESA PILOTO 3.8/4.3 PLUS.
103.215 FRESA PILOTO 4.3/5.3 PLUS.

Página 284 de 305
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

103.216 FRESA PILOTO CM 2.8/3.5 PLUS.
103.217 FRESA PILOTO CM 3.0/3.75 PLUS.
103.218 FRESA PILOTO CM 3.3/4.0 PLUS.
103.219 FRESA PILOTO CM 3.6/4.3 PLUS.
103.220 FRESA PILOTO CM 4.3/5.0 PLUS.
103.221 FRESA PILOTO CM 5.3/6.0 PLUS.
103.222 FRESA HELICOIDAL 2.0 CORTA PLUS.
103.223 FRESA HELICOIDAL 2.8 CORTA PLUS.
103.224 FRESA HELICOIDAL 3.0 CORTA PLUS.
103.225 FRESA HELICOIDAL 3.3 CORTA PLUS.
103.226 FRESA HELICOIDAL 3.8 CORTA PLUS.
103.227 FRESA HELICOIDAL 4.3 CORTA PLUS.
103.228 FRESA HELICOIDAL 2.0 LARGA PLUS.
103.229 FRESA HELICOIDAL 2.8 LARGA PLUS.
103.230 FRESA HELICOIDAL 3.0 LARGA PLUS.
103.231 FRESA HELICOIDAL 3.3 LARGA PLUS.
103.232 FRESA HELICOIDAL ALVIM 2.0 CORTA PLUS.
103.233 FRESA ALVIM 3.5 CORTA PLUS.
103.234 FRESA ALVIM 4.3 CORTA PLUS.
103.235 FRESA ALVIM 5.0 CORTA PLUS.
103.238 FRESA COUNTERSINK SF 4.1.
103.239 FRESA COUNTERSINK SF 4.1 PLUS.
103.241 FRESA COUNTERSINK SF 4.5 Y 5.0.
103.242 FRESA COUNTERSINK SF 4.5 Y 5.0 PLUS.
103.296 FRESA COUNTERSINK 4.3 II PLUS.
103.297 FRESA COUNTERSINK 5.0 II PLUS.
103.304 FRESA ESFERICA 1.8.
103.305 FRESA ESFERICA 2.0.
103.306 FRESA ESFERICA 1.8X26MM.
103.307 FRESA ESFERICA 2.0X26MM.
103.308 FRESA NEOGUIDE WS 2.0.
103.309 FRESA NEOGUIDE WS 2.8.
103.310 FRESA NEOGUIDE WS 3.0.
103.311 FRESA NEOGUIDE WS 3.3.
103.312 FRESA NEOGUIDE WS 3.8.
103.313 FRESA NEOGUIDE WS 4.3.
103.314 FRESA NEOGUIDE WS 5.3.
103.315 FRESA PILOTO NEOGUIDE WS 4.0.
103.316 FRESA PILOTO NEOGUIDE WS 5.0.
103.317 FRESA PILOTO NEOGUIDE WS 6.0.
103.318 FRESA DE PERFIL OSEO CM CON GUIA 1.5.
103.324 FRESA HELICOIDAL PARA EXTRACTOR D1,10 MM.
103.325 FRESA HELICOIDAL PARA EXTRACTOR D1,60 MM.
103.330 FRESA LANZA FACILITY.
103.331 FRESA HELICOIDAL 2.0 FACILITY.
103.340 FRESA FACILITY 8 PLUS.
103.341 FRESA FACILITY 10 PLUS.
103.342 FRESA FACILITY 12 PLUS.
103.343 FRESA FACILITY 14 PLUS.
103.344 FRESA FACILITY 16 PLUS.
103.366 FRESA COUNTERSINK 3.5 PLUS.

Página 285 de 305
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

103.378 FRESA DE PERFIL OSEO CM CON GUIA.
103.399 FRESA CONICA 3.5.
103.400 FRESA CONICA CORTA 3.5.
103.401 FRESA CONICA LARGA 3.5.
103.402 FRESA CONICA 3.75.
103.403 FRESA CONICA CORTA 3.75.
103.404 FRESA CONICA LARGA 3.75.
103.405 FRESA CONICA 4.0.
103.406 FRESA CONICA CORTA 4.0.
103.407 FRESA CONICA LARGA 4.0.
103.408 FRESA CONICA 4.3.
103.409 FRESA CONICA CORTA 4.3.
103.410 FRESA CONICA LARGA 4.3.
103.411 FRESA CONICA 5.0.
103.412 FRESA CONICA CORTA 5.0.
103.413 FRESA CONICA LARGA 5.0.
103.414 FRESA PILOTO GM 2.8/3.5.
103.415 FRESA PILOTO GM 3.0/3.75.
103.416 FRESA PILOTO GM 3.3/4.0.
103.417 FRESA PILOTO GM 4.3.
103.418 FRESA PILOTO GM 4.3/5.0.
103.419 FRESA CONICA 3.5 CONTORNO.
103.420 FRESA CONICA 3.75 CONTORNO.
103.421 FRESA CONICA 4.0 CONTORNO.
103.422 FRESA CONICA 4.3 CONTORNO.
103.423 FRESA CONICA 5.0 CONTORNO.
103.424 FRESA DE PERFIL OSEO GM CON GUIA.
103.425 FRESA CONICA 2.0.
103.426 PROLONGADOR DE FRESAS.
103.427 FRESA CONICA 6.0 CORTA.
103.487 FRESA CONCIA CORTA 7.0 mm.
103.492 FRESA CÓNICA CONTROL STOP 2.0 mm.
103.493 FRESA CÓNICA CONTROL STOP 3. 5 mm.
103.494 FRESA CÓNICA CONTROL STOP 3.75 mm.
103.495 FRESA CÓNICA CONTROL STOP 4.0 mm.
103.496 FRESA CÓNICA CONTROL STOP 4.3 mm.
103.497 FRESA CÓNICA CONTROL STOP 5.0 mm.
103.498 FRESA CÓNICA CONTROL STOP 6.0 mm.
103.499 FRESA CÓNICA CONTROL STOP 7.0 mm.
103.500 FRESA CÓNICA CONTROL STOP+ 3.5 mm.
103.501 FRESA CÓNICA CONTROL STOP+ 3.75 mm.
103.502 FRESA CÓNICA CONTROL STOP+ 4.0 mm.
103.503 FRESA CÓNICA CONTROL STOP+ 4.3 mm.
103.504 FRESA CÓNICA CONTROL STOP+ 5.0 mm.
103.505 FRESA CÓNICA CONTROL STOP+ X 8 3.5 mm.
103.506 FRESA CÓNICA CONTROL STOP+ X 8 3.75 mm.
103.507 FRESA CÓNICA CONTROL STOP+ X 8 4.0 mm.
103.508 FRESA CÓNICA CONTROL STOP+ X 8 4.3 mm.
103.509 FRESA CÓNICA CONTROL STOP+ X 8 5.0 mm.
103.510 FRESA AVELLANADORA 3.5 mm.
103.511 FRESA AVELLANADORA 4.1 mm.

Página 286 de 305
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

103.512 FRESA AVELLANADORA 5.0 mm.
103.513 FRESA PILOTO 3.5 mm.
103.514 FRESA PILOTO 3.75 mm.
103.515 FRESA PILOTO 4.0 mm.
103.516 FRESA PILOTO 4.3 mm.
103.517 FRESA PILOTO 5.0 mm.
103.518 FRESA PARA NIVELACION OSEA NGS REGULAR.
103.519 FRESA PARA NIVELACION OSEA NGS ESTRECHA.
103.520 FRESA INICIAL NGS REGULAR.
103.521 FRESA CONICA NGS REGULAR 2.7 X 8 mm.
103.522 FRESA CONICA NGS REGULAR 2.7 X 10 mm.
103.523 FRESA CONICA NGS REGULAR 2.7X 11.5 mm.
103.524 FRESA CONICA NGS REGULAR 2.7 X 13 mm.
103.529 FRESA CONICA NGS REGULAR 4.0 X 8 mm.
103.530 FRESA CONICA NGS REGULAR 4.0 X 10 mm.
103.531 FRESA CONICA NGS REGULAR 4.0 X 11.5 mm.
103.532 FRESA CONICA NGS REGULAR 4.0 X 13 mm.
103.533 FRESA CONICA NGS REGULAR 4.0/4.3 X 8 mm.
103.534 FRESA CONICA NGS REGULAR 4.0/4.3 X 10 mm.
103.535 FRESA CONICA NGS REGULAR 4.0/4.3 X 11.5 mm.
103.536 FRESA CONICA NGS REGULAR 4.0/4.3 X 13 mm.
103.537 FRESA CONICA NGS REGULAR 4.3/5.0 X 8 mm.
103.538 FRESA CONICA NGS REGULAR 4.3/ 5.0 X 10 mm.
103.539 FRESA CONICA NGS REGULAR 4.3/5.0 X 11.5 mm.
103.540 FRESA CONICA NGS REGULAR 4.3/5.0 X 13 mm.
103.541 FRESA CONICA NGS REGULAR 5.0 X 8 mm.
103.542 FRESA CONICA NGS REGULAR 5.0 X 10 mm.
103.543 FRESA CONICA NGS REGULAR 5.0 X 11.5 mm.
103.544 FRESA CONICA NGS REGULAR 5.0 X13 mm.
103.545 FRESA INICIAL NGS ESTRECHA.
103.546 FRESA CONICA NGS ESTRECHA 3.5 X 8 mm.
103.547 FRESA CONICA NGS ESTRECHA 3.5 X 10 mm.
103.548 FRESA CONICA NGS ESTRECHA 3.5 X 11.5 mm.
103.549 FRESA CONICA NGS ESTRECHA 3.5 X 13 mm.
103.550 FRESA CONICA NGS ESTRECHA 3.5/3.75 X 8 mm.
103.551 FRESA CONICA NGS ESTRECHA 3.5/3.75 X 10 mm.
103.552 FRESA CONICA NGS ESTRECHA 3.5/3.75 X 11.5 mm.
103.553 FRESA CONICA NGS ESTRECHA 3.5/3.75 X 13 mm.
103.554 FRESA CONICA NGS ESTRECHA 3.75 X 8 mm.
103.555 FRESA CONICA NGS ESTRECHA 3.75 X 10 mm.
103.556 • FRESA CONICA NGS ESTRECHA 3.75 X 11.5 mm.
103.557 FRESA CONICA NGS ESTRECHA 3.75 X 13 mm.
103.558 FRESA FIJADOR PALATINO NGS.
103.559 FRESA CONICA CORTA 2.0 mm.
103.560 FRESA CONICA LARGA 2.0 mm.
103.561 FRESA CONICA 3.5 mm.
103.562 FRESA CONICA CORTA 3.5 mm.
103.563 FRESA CONICA LARGA 3.5 mm.
103.564 FRESA CONICA 3.75 mm.
103.565 FRESA CONICA CORTA 3.75 mm.
103.566 FRESA CONICA LARGA 3.75 mm.

Página 287 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

103.567 FRESA CONICA 4.0 mm.
103.568 FRESA CONICA CORTA 4.0 mm.
103.569 FRESA CONICA LARGA 4.0 mm.
103.570 FRESA CONICA 4.3 mm.
103.571 FRESA CONICA CORTA 4.3 mm.
103.572 FRESA CONICA LARGA 4.3 mm.
103.573 FRESA CONICA 5.0 mm.
103.574 FRESA CONICA CORTA 5.0 mm.
103.575 FRESA CONICA LARGA 5.0 mm.
103.576 FRESA CONICA CORTA 6.0 mm.
103.577 FRESA CONICA CORTA 7.0 mm
103.578 FRESA CONICA + 3.5 mm.
103.579 FRESA CONICA + 3.75 mm.
103.580 FRESA CONICA + 4.0 mm.
103.581 FRESA CONICA + 4.3 mm.
103.582 FRESA CONICA + 5.0 mm.
103.583 EXTRACTOR DE MUCOSA NGS ESTRECHO.
103.584 EXTRACTOR DE MUCOSA NGS REGULAR.
103.585 EXTRACTOR DE MUCOSA GUIDED SURGERY NGM.
103.586 FRESA LANZA NGM.
103.587 FRESA NIVELADORA HUESO GUIDED SURGERY NGM.
103.588 FRESA LANZA GUIDED SURGERY NGM.
103.589 FRESA NGM 2.0X10.
103.590 FRESA NGM 2.0X12.
103.591 FRESA NGM 2.0X14.
103.592 FRESA NGM 10.
103.593 FRESA NGM 12.
103.594 FRESA NGM 14.
103.595 FRESA AVELLANADORA NGM.
103.596 FRESA ZI CORTE REVERSO ROSCA FRACTURADA.
103.597 FRESA CONICA HELIX SHORT 2.7 mm.
103.598 FRESA CONICA HELIX SHORT 4.0 mm.
103.599 FRESA CONICA HELIX SHORT + 4.0 mm.
103.600 FRESA CONICA HELIX SHORT 5.0 mm.
103.601 FRESA CONICA HELIX SHORT + 5.0 mm.
103.602 FRESA CONICA HELIX SHORT 6.0 mm.
103.603 FRESA CONICA HELIX SHORT 6.0 mm.
103.604 FRESA CONICA HELIX SHORT 7.0 mm.
103.605 FRESA CONICA HELIX SHORT + 7.0 mm.
103.606 FRESA DE PERFIL OSEO HS.
103.607 FRESA CONICA HELIX SHORT 3.75 mm.
103.608 FRESA CONICA HELIX SHORT + 3.75 mm.
103.621 FRESA HELICOIDAL HELIX SHORT 2.0 mm.
103.665 FRESA PARA FIJADOR PALATINO
103.680 ZI FRESA PARA NIVELACIÓN ÓSEA 3.75 mm.
103.681 ZI FRESA PARA NIVELACIÓN ÓSEA 4.3 mm.
103.682 ZI FRESA INICIAL PARA GUIDED SURGERY.
103.683 ZI FRESA CONICA 2.0X10 mm.
103.684 ZI FRESA CONICA 2.0X11.5 mm.
103.685 ZI FRESA CONICA 2.0X13 mm.
103.686 ZI FRESA CONICA 3.75X10 mm.

Página 288 de 305
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

103.687 ZI FRESA CONICA 3.75X11.5 mm.
103.688 ZI FRESA CONICA 3.75X13 mm.
103.689 ZI FRESA CONICA 3.75/4.3X10 mm.
103.690 ZI FRESA CONICA 3.75/4.3X11.5 mm.
103.691 ZI FRESA CONICA 3.75/4.3X13 mm.
103.692 ZI FRESA CONICA 4.3X10 mm.
103.693 ZI FRESA CONICA 4.3X11.5 mm.
103.694 ZI FRESA CONICA 4.3X13 mm.
103.695 ZI EXTRACTOR DE MUCOSA 3.75 mm.
103.696 ZI EXTRACTOR DE MUCOSA 4.3 mm
103.711 ZI TRANSMUCOSAL FRESA INICIAL.
103.712 ZI TRANSMUCOSAL FRESA 2.7X5 mm.
103.713 ZI TRANSMUCOSAL FRESA 2.7X8 mm.
103.713 FRESA ZI 5.0 D2.7X8
103.714 ZI TRANSMUCOSAL FRESA 2.7X10 mm.
103.715 ZI TRANSMUCOSAL FRESA 2.7X11.5 mm.
103.715 FRESA ZI 5.0 D2.7X11.5
103.716 ZI TRANSMUCOSAL FRESA 3.4X5 mm.
103.717 ZI TRANSMUCOSAL FRESA 3.4X8 mm.
103.717 FRESA ZI 5.0 D3.4X8
103.718 ZI TRANSMUCOSAL FRESA 3.4X10 mm.
103.718 FRESA ZI 5.0 D3.4X10
103.719 ZI TRANSMUCOSAL FRESA 3.4X11.5 mm.
103.720 ZI TRANSMUCOSAL FRESA 4.0X5 mm.
103.720 FRESA ZI 5.0 D4.0X5
103.721 ZI TRANSMUCOSAL FRESA 4.0X8 mm.
103.722 ZI TRANSMUCOSAL FRESA 4.0X10 mm.
103.723 ZI TRANSMUCOSAL FRESA 4.0X11.5 mm.
103.724 ZI TRANSMUCOSAL FRESA 5.0X5 mm.
103.724 FRESA ZI 5.0 D5.0X5.
103.725 ZI TRANSMUCOSAL FRESA 5.0X8 mm.
103.726 ZI TRANSMUCOSAL FRESA 5.0X10 mm.
103.726 FRESA ZI 5.0 D5.0X10
103.727 ZI TRANSMUCOSAL FRESA 5.0X11.5 mm.
103.727 FRESA ZI 5.0 D5.0X11.5
103.728 ZI TRANSMUCOSAL FRESA DE PERFIL ÓSEO.
103.729 ZI TRANSMUCOSAL FRESA NIVELADORA 5.0 mm.
103.730 ZI TRANSMUCOSAL EXTRACTOR MUCOSA 5.0 mm.
103.732 ZI TRANSMUCOSAL FRESA INICIAL, CORTA.
103.733 ZI TRANSMUCOSAL FRESA, CORTA 2.7X5 mm.
103.734 ZI TRANSMUCOSAL FRESA, CORTA 2.7X8 mm.
103.735 ZI TRANSMUCOSAL FRESA, CORTA 3.4X5 mm.
103.736 ZI TRANSMUCOSAL FRESA, CORTA 3.4X8 mm.
103.737 ZI TRANSMUCOSAL FRESA, CORTA 4.0X5 mm.
103.738 ZI TRANSMUCOSAL FRESA, CORTA 4.0X8 mm.
103.739 ZI TRANSMUCOSAL FRESA, CORTA 5.0X5 mm.
103.740 ZI TRANSMUCOSAL FRESA, CORTA 5.0X8 mm.
103.429 EXTRACTOR DE MUCOSA GUIDED SURGERY ESTRECHA P/CONTRAÁNGULO.
103.430 EXTRACTOR DE MUCOSA GUIDED SURGERY REGULAR P/CONTRAÁNGULO.
103.431 EXTRACTOR DE MUCOSA.
129.034 SONDA DE PROFUNDIDAD.

Página 289 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

103.431 GUIDED SURGERY ANCHO P/CONTRAÁNGULO.
129.035 POSICIONADOR RADIOGRÁFICO HELIX NGM.
129.037 SONDA PARA ZYGOMA-S GM 2.35 mm.
129.038 SONDA PARA ZYGOMA-S GM 3.5 mm.
129.039 SONDA PARA ZYGOMA-S GM 3.75 mm.
129.040 ZI TRANSMUCOSAL PARALELIZADOR/POSICIONADOR RADIOGRÁFICO
129.040 PARALELIZADOR POSICIONADOR RADIOGRÁFICO ZI 5.0 (2x),
103.432 BROCA GUIDED SURGERY 2.0.
103.433 BROCA GUIDED SURGERY CÓNICA 3.5.
103.434 BROCA GUIDED SURGERY CÓNICA 3.75.
103.435 BROCA GUIDED SURGERY CÓNICA 4.0.
103.436 BROCA GUIDED SURGERY CÓNICA 4.3.
103.437 BROCA GUIDED SURGERY CÓNICA 5.0.
103.438 BROCA GUIDED SURGERY CÓNICA 6.0.
103.439 BROCA GUIDED SURGERY CÓNICA CONTORNO 3.5.
103.440 BROCA GUIDED SURGERY CÓNICA CONTORNO 3.75.
103.441 BROCA GUIDED SURGERY CÓNICA CONTORNO 4.0.
103.442 BROCA GUIDED SURGERY CÓNICA CONTORNO 4.3.
103.443 BROCA GUIDED SURGERY CÓNICA CONTORNO 5.0.
103.444 BROCA PILOTO GUIDED SURGERY GM ESTRECHO 3.75.
103.445 BROCA PILOTO GUIDED SURGERY GM REGULAR 3.75.
103.446 BROCA PILOTO GUIDED SURGERY GM 3.75.
103.447 BROCA PILOTO GUIDED SURGERY GM 4.0.
103.448 BROCA PILOTO GUIDED SURGERY GM 4.3.
103.449 BROCA PILOTO GUIDED SURGERY GM 5.0
103.453 FRESA LANZA HELIX GM LG.
103.454 FRESA HELICOIDAL PARA CIGOMÁTICO GM NGS 2.35.
103.455 FRESA HELICOIDAL PARA CIGOMÁTICO GM 2.35.
103.456 FRESA HELICOIDAL PARA CIGOMÁTICO GM 3.75.
103.457 FRESA HELICOIDAL PARA CIGOMÁTICO GM 4.0.
103.458 FRESA LATERAL PARA CIGOMÁTICO GM 4.0.
103.459 FRESA HELICOIDAL PARA HELIX GM LG NGS 2.35.
103.460 FRESA HELICOIDAL PARA HELIX GM LG NGS 3.75.
103.461 FRESA HELICOIDAL PARA HELIX GM LG NGS 4.0.
103.466 FRESA CÓNICACONTORNO 3.5X8.
103.462 FRESA HELICOIDAL PARA HELIX GM LG 2.35.
103.463 FRESA HELICOIDAL PARA HELIX GM LG 3.75.
103.464 FRESA HELICOIDAL PARA HELIX GM LG 4.0.
103.465 FRESA HELICOIDAL PILOTO PARA CIGOMÁTICO GM 2.3/3.2.
103.467 FRESA CÓNICA CONTORNO 3.75X8.
103.468 FRESACÓNICA CONTORNO 4.0X8.
103.469 FRESA CÓNICA CONTORNO 4.3X8.
103.470 FRESA CÓNICA CONTORNO 5.0X8.
103.450 FRESA COUNTERSINK PARA IMPLANTES DE ZIRCONIO 4.3.
103.471 FRESA COUNTERSINK 3.5.
103.472 FRESA COUNTERSINK 4.1.
103.473 FRESA COUNTERSINK 4.3.
103.474 FRESA COUNTERSINK 5.0.
103.475 BROCA GUIDED SURGERY CORTA 2.0.
103.476 BROCA GUIDED SURGERY CONICA CORTA 3.5.
103.477 BROCA GUIDED SURGERY CONICA CORTA 3 .75.

Página 290 de 305
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

103.478 BROCA GUIDED SURGERY CONICA CORTA 4.0.
103.479 BROCA GUIDED SURGERY CONICA CORTA 4.3.
103.480 BROCA GUIDED SURGERY CONICA CORTA 5.0.
103.481 BROCA GUIDED SURGERY CONICA CORTA 6.0.
103.482 BROCA GUIDED SURGERY CONICA CONTORNO CORTA 3.5.
103.483 BROCA GUIDED SURGERY CONICA CONTORNO CORTA 3.75.
103.484 BROCA GUIDED SURGERY CONICA CONTORNO CORTA 4.0.
103.485 BROCA GUIDED SURGERY CONICA CONTORNO CORTA 4.3.
103.486 BROCA GUIDED SURGERY CONICA CONTORNO CORTA 5.0.
103.488 FRESA COUNTERSINK PARA IMPLANTES DE ZIRCONIA 3.75 MM.
103.489 FRESA COUNTERSINK PARA IMPLANTES DE ZIRCONIA 5.0 MM.
103.609 FRESA COUNTERSINK IMPLANTE DE ZIRCONIA 3.75 mm.
103.610 FRESA COUNTERSINK IMPLANTE DE ZIRCONIA 4.3 mm.
103.611 FRESA COUNTERSINK IMPLANTE DE ZIRCONIA 5.0 mm.
103.613 FRESA INICIAL MULTILAMINADA PARA ZYGOMA-S.
103.614 FRESA CONICA PARA ZYGOMA-S 2.35X100 mm.
103.615 FRESA CONICA PARA ZYGOMA S 3.5X71 mm.
103.616 FRESA CONICA PARA ZYGOMA-S 3.5X100 mm.
103.617 FRESA CONICA PARA ZYGOMA-S 3.75X71 mm.
103.618 FRESA CONICA PARA ZYGOMA-S 3.75X100 mm.
103.619 FRESA MULTILAMINADA PARA ZYGOMA-S 4.0X71 mm.
103.620 FRESA PILOTO PARA CIGOMA-S 4.3 mm.
125.144 STOP PARA FRESA CONTROL 2.0 X 8 mm.
125.145 STOP PARA FRESA CONTROL 2.0 X 10 mm.
125.146 STOP PARA FRESA CONTROL 2.0X 11.5 mm.
125.147 STOP PARA FRESA CONTROL 2.0 X 13 mm.
125.148 STOP PARA FRESA CONTROL 3.5 X 8 mm.
125.149 STOP PARA FRESA CONTROL 3.5 X 10 mm.
125.150 STOP PARA FRESA CONTROL 3.5X 11.5 mm.
125.151 STOP PARA FRESA CONTROL 3.5 X 13 mm.
125.152 STOP PARA FRESA CONTROL 3 .75/ 4.0 X 8 mm.
125.153 STOP PARA FRESA CONTROL 3 .75/4.0 X 10mm.
125.154 STOP PARA FRESA CONTROL 3.75/4.0X 11.5 mm.
125.155 STOP PARA FRESA CONTROL 3.75/ 4.0 X 13 mm.
125.156 STOP PARA FRESA CONTROL 4.3/5.0 X 8 mm.
125.157 STOP PARA FRESA CONTROL 4.3/5.0 X 10mm.
125.158 STOP PARA FRESA CONTROL 4.3/5.0X 11.5 mm.
125.159 STOP PARA FRESA CONTROL 4.3/5.0 X 13 mm.
125.160 STOP PARA FRESA CONTROL 6.0/7.0 X 8 mm.
125.161 STOP PARA FRESA CONTROL 6.0/7.0 X 10mm.
125.162 STOP PARA FRESA CONTROL 6.0/7 .0 X 11.5 mm.
125.163 STOP PARA FRESA CONTROL 6.0/7.0 X 13 mm.
125.170 ESTABILIZADOR GM NGS ESTRECHO.
125.171 ESTABILIZADOR GM NGS REGULAR.
125.176 FIJADOR PALATINO NGS.
111.003 MACHO DE ROSCA 3.75 PARA 4.0.
125.180 CASQUILLO D2.93 (10UN) 2.93 MM.
125.181 STOP PARA FRESA HELIX SHORT 2.7/3.75/4.0X4.0 mm.
125.182 STOP PARA FRESA HELIX SHORT 2.7/3.75/4.0X5.5 mm.
125.183 STOP PARA FRESA HELIX SHORT 2.7/3.75/4.0X7.0 mm.
125.184 STOP PARA FRESA HELIX SHORT 2.7/3.75/4.0X8.5 mm.

Página 291 de 305
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

125.185 STOP PARA FRESA HELIX SHORT 5.0X4.0 mm.
125.186 STOP PARA FRESA HELIX SHORT 5.0X5.5 mm.
125.187 STOP PARA FRESA HELIX SHORT 5.0X7.0 mm.
125.188 STOP PARA FRESA HELIX SHORT 5.0X8.5 mm.
125.189 STOP PARA FRESA HELIX SHORT 6.0/7.0X4.0 mm.
125.190 STOP PARA FRESA HELIX SHORT 6.0/7.0X5.5 mm.
125.191 STOP PARA FRESA HELIX SHORT 6.0/7.0X7.0 mm.
125.192 STOP PARA FRESA HELIX SHORT 6.0/7.0X8.5 mm.
125.208 CASQUILLO ZI PARA CIRURGIA GUIADA, PEEK (10 UN).
125.208-ET CASQUILLO ZI PARA CIRURGIA GUIADA, PEEK (50 UN).
125.210 FIJADOR PALATINO ZI.
125.216 ESTABILIZADOR DE GUIA ZI 5.0 (3x).
111.015 MACHO DE ROSCA PARA IMPLANTE ALVIM 3.5.
111.017 MACHO DE ROSCA PARA IMPLANTE ALVIM 5.0.
111.018 MACHO DE ROSCA PARA IMPLANTE ALVIM 6.0.
111.019 MACHO DE ROSCA 3.5 PARA 3.75.
111.020 MACHO DE ROSCA 3.75 PARA 4.0.
111.021 MACHO DE ROSCA 4.25 PARA 4.5.
111.022 MACHO DE ROSCA 4.75 PARA 5.0.
111.026 MACHO DE ROSCA NEOPRONTO 3.75.
111.027 MACHO DE ROSCA NEOPRONTO 4.0.
111.028 MACHO DE ROSCA NEOPRONTO 4.5.
111.032 MACHO DE ROSCA ALVIM 3.5.
111.033 MACHO DE ROSCA ALVIM 4.3.
111.034 MACHO DE ROSCA ALVIM 5.0.
111.035 MACHO FACILITY.
103.091 ALARGADOR DE FRESAS CON TORNILLO PARA FIJAR.
125.014 GUIA DE FRESAS NEOPRONTO CON 3 AGUJEROS 2.0.
125.015 GUIA DE FRESAS NEOPRONTO CON 3 AGUJEROS 3.0.
125.016 GUIA DE FRESAS NEOPRONTO CON 3 AGUJEROS 3.3.
125.017 GUIA DE FRESAS NEOPRONTO CON 3 AGUJEROS 3.8.
125.018 GUIA DE FRESAS NEOPRONTO CON 4 AGUJEROS 2.0.
125.019 GUIA DE FRESAS NEOPRONTO CON 4 AGUJEROS 3.0.
125.020 GUIA DE FRESAS NEOPRONTO CON 4 AGUJEROS 3.3.
125.021 GUIA DE FRESAS NEOPRONTO CON 4 AGUJEROS 3.8.
125.061 GUIA DE FRESAS PARA IMPLANTE PROTOCOLO.
125.033 GUIA DE FRESA NEOGUIDE 2.0.
125.034 GUIA DE FRESA NEOGUIDE 2.8.
125.035 GUIA DE FRESA NEOGUIDE 3.0.
125.036 GUIA DE FRESA NEOGUIDE 3.3.
125.039 GUIA DE FRESA 2.0 NEOGUIDE ESTRECHO.
125.040 GUIA DE FRESA 2.8 NEOGUIDE ESTRECHO.
125.049 GUIA DE FRESAS NEOGUIDE WS 2.0.
125.050 GUIA DE FRESAS NEOGUIDE WS 2.8.
125.051 GUIA DE FRESAS NEOGUIDE WS 3.0.
125.052 GUIA DE FRESAS NEOGUIDE WS 3.3.
125.053 GUIA DE FRESAS NEOGUIDE WS 3.8.
125.054 GUIA DE FRESAS NEOGUIDE WS 4.3.
125.055 GUIA DE FRESAS NEOGUIDE WS 5.3.
125.056 ESTABILIZADOR DE GUIA NEOGUIDE Ø3.5.
125.078 GUIA DE FRESAS NEOGUIDE 2.0/2.8.

Página 292 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

125.079 GUIA DE FRESAS NEOGUIDE 3.0/3.3.
125.080 GUIA DE FRESAS NEOGUIDE 2.0/2.8 ESTRECHO.
130.030 GUIA DE FRESA PARA REMOCION DE TORNILLO 3.3.
130.031 GUIA DE FRESA PARA REMOCION DE TORNILLO 4.1.
130.032 GUIA DE FRESA PARA REMOCION DE TORNILLO 5.0.
130.033 GUIA DE FRESA PARA REMOCION DE TORNILLO WS Y CIGOMATICO CM.
130.034 GUIA DE FRESA PARA REMOCION DE TORNILLO CM.
111.036 MACHO DE ROSCA ALVIM 3.5.
111.037 MACHO DE ROSCA ALVIM 4.3.
111.038 MACHO DE ROSCA ALVIM 5.0.
103.356 FRESA HELICOIDAL PARA EXTRACTOR Ø1,3 MM.
103.357 FRESA HELICOIDAL PARA EXTRACTOR Ø1,8 MM.
105.111 CONEXION DEL MACHO DE ROSCA FACILITY PARA CARRACA.
105.118 CONEXION TORQUE 0.9 CORTA PARA CONTRAANGULO.
105.119 CONEXION TORQUE 1.2 CORTA PARA CONTRAANGULO.
105.001 CONEXIÓN SEXTAVADA CORTA PARA CARRACA.
105.002 CONEXION SEXTAVA PARA CONTRA-ANGULO.
105.010 CONEXION TORQUE 1.2 PARA CONTRA-ANGULO.
105.012 CONEXION TORQUE 1.6 PARA CONTRA-ANGULO.
105.013 CONEXION TORQUE DESTORNILLADOR PARA CONTRA-ANGULO.
105.016 CONEXIÓN CUADRADA PARA LLAVE TUBO.
105.018 CONEXIÓN SEXTAVADA LARGA PARA CARRACA.
105.023 CONEXION PHILIPS PARA CONTRA-ANGULO.
105.005 CONEXIÓN TORQUE 1.2MM.
105.006 CONEXIÓN TORQUE 1.6MM.
105.007 CONEXIÓN TORQUE RANURA.
105.008 CONEXIÓN TORQUE CUADRADA.
105.009 CONEXIÓN PARA PILARES PROTESICOS.
105.041 CONEXIÓN TORQUE CORTA 1.2MM.
105.042 CONEXIÓN TORQUE CORTA 1.6MM.
105.044 CONEXIÓN PARA PILARES PROTESICOS CORTA.
105.065 CONEXIÓN TORQUE 0.9MM.
105.071 CONEXIÓN TORQUE LARGA 1.2 MM.
105.146 CONEXION TORQUE NEO EXTRA CORTO PARA CONTRA-ANGULO.
105.161 CONEXION GM NGS ESTRECHA PARA CONTRA-ANGULO.
105.162 CONEXION GM NGS ESTRECHA PARA CARRACA.
105.163 CONEXION GM NGS REGULAR PARA CONTRA-ANGULO.
105.164 CONEXION GM NGS REGULAR PARA CARRACA.
105.165 CONEXIÓN IMPLANTE NGM PARA CONTRA-ANGULO.
105.166 CONEXIÓN IMPLANTE NGM PARA CARRACA.
105.167 CONEXIÓN TORQUE NEO EXTRALARGA PARA CONTRA-ANGULO
105.174 CONEXIÓN ZI PARA CARRACA TORQUÍMETRO.
105.175 CONEXIÓN ZI PARA CONTRA ÁNGULO.
105.178 CONEXIÓN CONTRA ÁNGULO ZI 5.0.
105.179 CONEXIÓN CONTRA ÁNGULO ZI 5.0 LARGA
105.180 CONEXIÓN CARRACA ZI 5.0.
110.294 ESTUCHE PARA KIT PROTESICO GM.
110.295 ESTUCHE PARA KIT SELECCIÓN PROTESICA GM.
110.303 KIT QUIRÚRGICO COMPACTO HELIX GM COMPLETO, COMPUESTO POR: 316729 FRESA LANZA PLUS, 316740 FRESA CÓNICA 2.0, 316741 FRESA CÓNICA 3.5, 316742 FRESA CÓNICA 3.75, 316743 FRESA CÓNICA 4.0, 316744 FRESA CONICA 4.3, 316745

Página 293 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

FRESA CÓNICA 5.0, 316746 FRESA CÓNICA 6.0 CORTA, 316748 LLAVE DIGITAL NEO MEDIA, 316750 LLAVE DIGITAL PARA CONEXIONES PARA CONTRA ÁNGULO, 316761 EXTENSOR DE FRESA, 316735 FRESA CÓNICA 3.5 SOBRECONTORNO, 316736 FRESA CÓNICA 3.75 SOBRECONTORNO, 316737 FRESA CÓNICA 4.0 SOBRECONTORNO, 316738 FRESA CÓNICA 4.3 SOBRECONTORNO, 316739 FRESA CÓNICA 5.0 SOBRECONTORNO, 316747 CONEXIÓN GM PARA CONTRA-ÁNGULO, 316749 CONEXIÓN GM LARGA PARA CARRACA, 316751 CONEXIÓN GM CORTA PARACARRACA, 316730 FRESA PILOTO GM 2.8/3.5, 316731 FRESA PILOTO GM 3.0/3.75, 316732 FRESA PILOTO GM 3.3/4.0, 316733 FRESA PILOTO GM 4.3, 316734 FRESA PILOTO GM 4.3/5.0, 316757 MEDIDOR DE ALTURA GM, 316752 PARALELIZADOR 2.8/3.5, 316753 PARALELIZADOR 3.0/3.75, 316754 PARALELIZADOR 3.3/4.0, 316755 PARALELIZADOR 3.6/4.3, 316756 PARALELIZADOR 4.3/5.0, 316758 SONDA MILIMETRADA, 316760 LLAVE CARRACA TORQUIMETRO, 317489 MEDIDOR DE ÁNGULO 17 GRADOS FRESA 2.0, 317490 MEDIDOR DE ÁNGULO 30 GRADOS FRESA 2.0.
110.302 KIT QUIRÚRGICO GM COMPLETO, COMPUESTO POR: 316729 FRESA LANZA PLUS, 316722, FRESA HELICOIDAL 2.0 PLUS, 316723 FRESA PILOTO 2.0/3.0 PLUS, 316724 FRESA HELICOIDAL 3.0 PLUS, 316725 FRESA HELICOIDAL 3.3 PLUS, 316726 FRESA HELICOIDAL 3.8 PLUS, 316727 FRESA HELICOIDAL 4.3 PLUS, 316728 FRESA HELICOIDAL 2.8 PLUS, 316730 FRESA PILOTO GM 2.8/3.5, 316731 FRESA PILOTO GM 3.0/3.75, 316732 FRESA PILOTO GM 3.3/4.0, 316733 FRESA PILOTO GM 4.3, 316734FRESA PILOTO GM 4.3/5.0, 316735 FRESA CÓNICA 3.5 SOBRE-CONTORNO, 316736 FRESA CÓNICA 3.75 SOBRECONTORNO, 316738 FRESA CÓNICA 4.3 SOBRECONTORNO, 316739 FRESA CÓNICA 5.0 SOBRECONTORNO, 316740 FRESA CÓNICA 2.0, 316741 FRESA CÓNICA 3.5, 316742 FRESA CÓNICA 3.75, 316743 FRESA CÓNICA 4.0, 316744 FRESA CÓNICA 4.3, 316737 FRESA CÓNICA 4.0 SOBRECONTORNO, 316745 FRESA CÓNICA 5.0, 316746 FRESA CÓNICA 6.0 CORTA, 316761 EXTENSOR DE FRESA, 316747 CONEXIÓN GM PARA CONTRA-ANGULO, 316749 CONEXIÓN GM LARGA PARA CARRACA, 316751 CONEXIÓN GM CORTA PARA CARRACA, 316748 LLAVE DIGITAL NEO MEDIA, 316750, LLAVE DIGITAL PARA CONEXIONES PARA CONTRA-ANGULO, 316752 PARALELIZADOR 2.8/3.5, 316754 PARALELIZADOR 3.3/4.0, 316755 PARALELIZADOR 3.6/4.3, 316756 PARALELIZADOR 4.3/5.0, 316757 MEDIDOR DE ALTURA GM, 316758 SONDA MILIMETRADA, 316759 PINZA DE TITANIO, 316760 LLAVE CARRACA TORQUÍMETRO, 316753 PARALELIZADOR 3.0/3.75, 316807 MUÑON ANATÓMICO GM LATERAL ALT. 1.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA, 316809 MUÑON ANATÓMICO GM LATERAL ALT. 2.5 PARA SELECCIÓN PROTÉSICA, 316810 MUÑON ANATÓMICO GM LATERAL ALT. 3.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA, 316811 LLAVE DIGITAL NEO CORTA, 316757 MEDIDOR DE ALTURA GM, 316804 MUÑON ANATÓMICO GM ALT. 1.5 PARA SELECCIÓN PROTÉSICA, 316805 MUÑON ANATÓMICO GM ALT. 2.5 PARA SELECCIÓN PROTÉSICA, 316806 MUÑON ANATÓMICO GM ALT. 3.5 PARA SELECCIÓN PROTÉSICA, 316782 MUÑON GM 4.5x6x1.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA, 316785 MUÑON GM 4.5x6x.4.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA, 316786 MUÑON GM 4.5x6x5.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA, 316787 MUÑON GM 17 GRADOS 3.3x6x1.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA, 316783 MUÑON GM 4.5x6x2.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA, 316784 MUÑON GM 4.5x6x3.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA.
110.305 KIT SELECCIÓN PROTESICA GM COMPLETO, COMPUESTO POR: 316775 MUÑON GM 3.3x6x0.8 PARA SELECCIÓN PROTESICA, 316777 MUÑON GM 3.3x6x2.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA, 316778 MUÑON GM 3.3x6x3.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA, 316776 MUÑON GM 3.3x6x1.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA, 316779 MUÑON GM 3.3x6x4.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA, 316780 MUÑON GM 3.3x6x5.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA, 316781 MUÑON GM 4.5x6x0.8 PARA SELECCIÓN PROTESICA, 316788 MUÑON GM 17 GRADOS 3.3x6x2.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA, 316789 MUÑON GM 17 GRADOS 3.3x6x3.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA, 316794 MUÑON GM 17 GRADOS 4.5x6x1.5 PARA

Página 294 de 305
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

SELECCIÓN PROTESICA, 316795 MUÑON GM 17 GRADOS 4.5x6x2.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA, 316796 MUÑON GM 17 GRADOS 4.5x6x3.5 PARA SELECCIÓN PROTÉSICA, 316800 MUÑON GM 30 GRADOS 3.3x6x3.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA, 316801 MUÑON GM 30 GRADOS 4.5x6x1.5 PARA SELECCIÓN PROTÉSICA, 316802 MUÑON GM 30 GRADOS 4.5x6x2.5 PARA SELECCIÓN PROTÉSICA, 316803 MUÑON GM 30 GRADOS 4.5x6x3.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA, 316797 MUÑON GM 30 GRADOS 3.3x6x1.5 PARA SELECCIÓN PROTÉSICA, 316798 MUÑON GM 30 GRADOS 3.3x6x2.5 PARA SELECCIÓN PROTESICA.
110.304 KIT PROTESICO GM COMPLETO, COMPUESTO POR: 316762 CONEXIÓN TORQUE NEO EXTRA CORTA PARA CONTRA-ANGULO, 316763 CONEXIÓN TORQUE NEO CORTA PARA CONTRAANGULO, 316764 CONEXIÓN TORQUE NEO MEDIA PARA CONTRA-ANGULO, 316765 CONEXIÓN PROTESICA HEXAGONAL PARA CONTRAANGULO, 316770 CONEXIÓN PROTESICA HEXAGONAL, 316771 CONEXIÓN TORQUE NEO CORTA, 316772 CONEXIÓN TORQUE NEO, 316773 CONEXIÓN TORQUE NEO LARGA, 316774 LLAVE DIGITAL PARA CONEXIONES TORQUE, 316757 MEDIDOR DE ALTURA GM, 31676011 LLAVE CARRACA TORQUÍMETRO.
Este kit está compuesto por: 103.665 FRESA PARA FIJADOR PALATINO, 103.712 FRESA ZI 5.0 D2.7X5., 110.346 Z TRANSMUCOSAL MULTIKIT, COMPLETO., 103.395 FRESA DE CIRUGIA GUIADA 1.3., 103.711 FRESA INICIAL ZI 5.0., 105.180 CONEXIÓN CARRACA ZI 5.0., 111.054 MACHO DE ROSCA ZI D5.0X5., 111.056 MACHO DE ROSCA ZI D5.0X10., 125.142 FIJADOR DE GUIA (3x)., 125.210 FIJADOR PALATINO ZI., 129.034 SONDA MILIMETRADA., 103.728 FRESA DE PERFIL ÓSEO ZI 5.0., 103.729 FRESA NIVELADORA ZI 5.0., 104.050 LLAVE CARRACA TORQUÍMETRO., 103.722 FRESA ZI 5.0 D4.0X10., 103.723 FRESA ZI 5.0 D4.0X11.5., 103.725 FRESA ZI 5.0 D5.0X8., 105.132 LLAVE TORQUE NEO PARA CARRACA., 103.714 FRESA ZI 5.0 D2.7X10., 103.716 FRESA ZI 5.0 D3.4X5., 103.719 FRESA ZI 5.0 D3.4X11.5., 103.721 FRESA ZI 5.0 D4.0X8.
110.293 ESTUCHE PARA KIT QUIRURGICO COMPACTO IMPLANTE DE ZIRCONIO.
110.301 ESTUCHE PARA KIT QUIRURGICO COMPACTO IMPLANTE DE ZIRCONIO.
110.306 KIT STOP PARA FRESA CONTROL COMPLETO.
110.307 ESTUCHE PARA KIT STOP PARA BROCA CONTROL.
110.308 KIT QUIRURGICO COMPACTO HELIXGM FRESAS CONTROL STOP COMPLETO.
110.309 KIT QUIRURGICO COMPACTO HELIXHE FRESAS CONTROL STOP COMPLETO.
110.310 SOPORTE PARA KIT CONTROL STOP.
110.313 ESTUCHE KIT GM EASYGUIDE IMPLANTES DIAMETRO ESTRECHO/REGULAR.
110.314 ESTUCHE KIT GM EASYGUIDE IMPLANTES DIAMETRO REGULAR/ANCHO.
110.316 ESTUCHE KIT QUIRURGICO COMPACTO HELIX NGM COMPLETO Compuesto por: 103.586 FRESA INICIAL NGM, 128.036 MEDIDOR DE ALTURA NGM, 129.035 POSICIONADOR RADIOGRAFICO HELIX NGM.
110.318 ESTUCHE KIT QUIRÚRGICO HELIX SHORT COMPLETO.
110.319 SOPORTE PARA STOP PARA FRESA HELIX SHORT.
110.323 COMPACTADOR 2.0 MM.
110.324 EXPANSOR 2.9 MM.
110.325 COMPACTADOR 1.8 MM.
110.326 COMPACTADOR 2.5 MM.
110.327 COMPACTADOR 3.0 MM.
110.328 COMPACTADOR 3.5 MM.
110.329 COMPACTADOR 4.0 MM.
110.330 COMPACTADOR 4.5 MM.
110.331 EXPANSOR 1.8 MM.
110.332 EXPANSOR 2.5 MM.
110.333 EXPANSOR 3.0 MM.
110.334 EXPANSOR 3.5 MM.

Página 295 de 305
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

110.346 Z TRANSMUCOSAL MULTIKIT, COMPLETO.
138.001 EASY PACK HELIX GM 3.5X8/COMPONENTE SMART 3.5X1.5.
138.002 EASY PACK HELIX GM 3.5X8/COMPONENTE SMART 3.5X2.5.
138.003 EASY PACK HELIX GM 3.5X8/COMPONENTE SMART 3.5X3.5.
138.004 EASY PACK HELIX GM 3.5X8/COMPONENTE SMART 4.5X1.5.
138.005 EASY PACK HELIX GM 3.5X8/COMPONENTE SMART 4.5X2.5.
138.006 EASY PACK HELIX GM 3.5X8/COMPONENTE SMART 4.5X3.5.
138.007 EASY PACK HELIX GM 3.5X10/COMPONENTE SMART 3.5X1.5.
138.008 EASY PACK HELIX GM 3.5X10/COMPONENTE SMART 3.5X2.5.
138.009 EASY PACK HELIX GM 3.5X10/COMPONENTE SMART 3.5X3.5.
138.010 EASY PACK HELIX GM 3.5X10/COMPONENTE SMART 4.5X1.5.
138.011 EASY PACK HELIX GM 3.5X10/COMPONENTE SMART 4.5X2.5.
138.012 EASY PACK HELIX GM 3.5X10/COMPONENTE SMART 4.5X3.5.
138.013 EASY PACK HELIX GM 3.5X11.5/COMPONENTE SMART 3.5X1.5.
138.014 EASY PACK HELIX GM 3.5X11.5/COMPONENTE SMART 3.5X2.5.
138.015 EASY PACK HELIX GM 3.5X11.5/COMPONENTE SMART 3.5X3.5.
138.016 EASY PACK HELIX GM 3.5X11.5/COMPONENTE SMART 4.5X1.5.
138.017 EASY PACK HELIX GM 3.5X11.5/COMPONENTE SMART 4.5X2.5.
138.018 EASY PACK HELIX GM 3.5X11.5/COMPONENTE SMART 4.5X3.5.
138.019 EASY PACK HELIX GM 3.5X13/COMPONENTE SMART 3.5X1.5.
138.020 EASY PACK HELIX GM 3.5X13/COMPONENTE SMART 3.5X2.5.
138.021 EASY PACK HELIX GM 3.5X13/COMPONENTE SMART 3.5X3.5.
138.022 EASY PACK HELIX GM 3.5X13/COMPONENTE SMART 4.5X1.5.
138.023 EASY PACK HELIX GM 3.5X13/COMPONENTE SMART 4.5X2.5.
138.024 EASY PACK HELIX GM 3.5X13/COMPONENTE SMART 4.5X3.5.
138.025 EASY PACK HELIX GM 3.75X8/COMPONENTE SMART 3.5X1.5.
138.026 EASY PACK HELIX GM 3.75X8/COMPONENTE SMART 3.5X2.5.
138.027 EASY PACK HELIX GM 3.75X8/COMPONENTE SMART 3.5X3.5.
138.028 EASY PACK HELIX GM 3.75X8/COMPONENTE SMART 4.5X1.5.
138.029 EASY PACK HELIX GM 3.75X8/COMPONENTE SMART 4.5X2.5.
138.030 EASY PACK HELIX GM 3.75X8/COMPONENTE SMART 4.5X3.5.
138.031 EASY PACK HELIX GM 3.75X10/COMPONENTE SMART 3.5X1.5.
138.032 EASY PACK HELIX GM 3.75X10/COMPONENTE SMART 3.5X2.5.
138.033 EASY PACK HELIX GM 3.75X10/COMPONENTE SMART 3.5X3.5.
138.034 EASY PACK HELIX GM 3.75X10/COMPONENTE SMART 4.5X1.5.
138.035 EASY PACK HELIX GM 3.75X10/COMPONENTE SMART 4.5X2.5.
138.036 EASY PACK HELIX GM 3.75X10/COMPONENTE SMART 4.5X3.5.
138.037 EASY PACK HELIX GM 3.75X11.5/COMPONENTE SMART 3.5X1.5.
138.038 EASY PACK HELIX GM 3.75X11.5/COMPONENTE SMART 3.5X2.5.
138.039 EASY PACK HELIX GM 3.75X11.5/COMPONENTE SMART 3.5X3.5.
138.040 EASY PACK HELIX GM 3.75X11.5/COMPONENTE SMART 4.5X1.5.
138.041 EASY PACK HELIX GM 3.75X11.5/COMPONENTE SMART 4.5X2.5.
138.042 EASY PACK HELIX GM 3.75X11.5/COMPONENTE SMART 4.5X3.5.
138.043 EASY PACK HELIX GM 3.75X13/COMPONENTE SMART 3.5X1.5.
138.044 EASY PACK HELIX GM 3.75X13/COMPONENTE SMART 3.5X2.5.
138.045 EASY PACK HELIX GM 3.75X13/COMPONENTE SMART 3.5X3.5.
138.046 EASY PACK HELIX GM 3.75X13/COMPONENTE SMART 4.5X1.5.
138.047 EASY PACK HELIX GM 3.75X13/COMPONENTE SMART 4.5X2.5.
138.048 EASY PACK HELIX GM 3.75X13/COMPONENTE SMART 4.5X3.5.
138.049 EASY PACK HELIX GM 4.0X8/COMPONENTE SMART 3.5X1.5.
138.050 EASY PACK HELIX GM 4.0X8/COMPONENTE SMART 3.5X2.5.

Página 296 de 305
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

138.051 EASY PACK HELIX GM 4.0X8/COMPONENTE SMART 3.5X3.5.
138.052 EASY PACK HELIX GM 4.0X8/COMPONENTE SMART 4.5X1.5.
138.053 EASY PACK HELIX GM 4.0X8/COMPONENTE SMART 4.5X2.5.
138.054 EASY PACK HELIX GM 4.0X8/COMPONENTE SMART 4.5X3.5.
138.055 EASY PACK HELIX GM 4.0X10/COMPONENTE SMART 3.5X1.5.
138.056 EASY PACK HELIX GM 4.0X10/COMPONENTE SMART 3.5X2.5.
138.057 EASY PACK HELIX GM 4.0X10/COMPONENTE SMART 3.5X3.5.
138.058 EASY PACK HELIX GM 4.0X10/COMPONENTE SMART 4.5X1.5.
138.059 EASY PACK HELIX GM 4.0X10/COMPONENTE SMART 4.5X2.5.
138.060 EASY PACK HELIX GM 4.0X10/COMPONENTE SMART 4.5X3.5.
138.061 EASY PACK HELIX GM 4.0X11.5/COMPONENTE SMART 3.5X1.5.
138.062 EASY PACK HELIX GM 4.0X11.5/COMPONENTE SMART 3.5X2.5.
138.063 EASY PACK HELIX GM 4.0X11.5/COMPONENTE SMART 3.5X3.5.
138.064 EASY PACK HELIX GM 4.0X11.5/COMPONENTE SMART 4.5X1.5.
138.065 EASY PACK HELIX GM 4.0X11.5/COMPONENTE SMART 4.5X2.5.
138.065 EASY PACK HELIX GM 4.0X11.5/COMPONENT SMART 4.5X2.5.
138.066 EASY PACK HELIX GM 4.0X11.5/COMPONENTE SMART 4.5X3.5.
138.067 EASY PACK HELIX GM 4.0X13/COMPONENTE SMART 3.5X1.5.
138.068 EASY PACK HELIX GM 4.0X13/COMPONENTE SMART 3.5X2.5.
138.069 EASY PACK HELIX GM 4.0X13/COMPONENTE SMART 3.5X3.5.
138.070 EASY PACK HELIX GM 4.0X13/COMPONENTE SMART 4.5X1.5.
138.071 EASY PACK HELIX GM 4.0X13/COMPONENTESMART 4.5X2.5.
138.072 EASY PACK HELIX GM 4.0X13/COMPONENTE SMART 4.5X3.5.
138.073 EASY PACK HELIX GM 4.3X8/COMPONENTE SMART 4.5X1.5.
138.074 EASY PACK HELIX GM 4.3X8/COMPONENTE SMART 4.5X2.5.
138.075 EASY PACK HELIX GM 4.3X8/COMPONENTE SMART 4.5X3.5.
138.076 EASY PACK HELIX GM 4.3X10/COMPONENTE SMART 4.5X1.5.
138.077 EASY PACK HELIX GM 4.3X10/COMPONENTE SMART 4.5X2.5.
138.078 EASY PACK HELIX GM 4.3X10/COMPONENTE SMART 4.5X3.5.
138.079 EASY PACK HELIX GM 4.3X11.5/COMPONENTE SMART 4.5X1.5.
138.080 EASY PACK HELIX GM 4.3X11.5/COMPONENTE SMART 4.5X2.5.
138.081 EASY PACK HELIX GM 4.3X11.5/COMPONENTE SMART 4.5X3.5.
138.082 EASY PACK HELIX GM 4.3X13/COMPONENTE SMART 4.5X1.5.
138.083 EASY PACK HELIX GM 4.3X13/COMPONENTE SMART 4.5X2.5.
138.084 EASY PACK HELIX GM 4.3X13/COMPONENTE SMART 4.5X3.5.
138.085 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.5X8/COMPONENTE SMART 3.5X1.5.
138.086 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.5X8/COMPONENTE SMART 3.5X2.5.
138.087 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.5X8/COMPONENTE SMART 3.5X3.5.
138.088 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.5X8/COMPONENTE SMART 4.5X1.5.
138.089 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.5X8/COMPONENTE SMART 4.5X2.5.
138.090 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.5X8/COMPONENTE SMART 4.5X3.5.
138.091 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.5X10/COMPONENTE SMART 3.5X1.5.
138.092 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.5X10/COMPONENTE SMART 3.5X2.5.
138.093 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.5X10/COMPONENTE SMART 3.5X3.5.
138.094 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.5X10/COMPONENTE SMART 4.5X1.5.
138.095 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.5X10/COMPONENTE SMART 4.5X2.5.
138.096 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.5X10/COMPONENTE SMART 4.5X3.5.
138.097 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.5X11.5/COMPONENTE SMART 3.5X1.5.
138.098 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.5X11.5/COMPONENTE SMART 3.5X2.5.
138.099 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.5X11.5/COMPONENTE SMART 3.5X3.5.
138.100 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.5X11.5/COMPONENTE SMART 4.5X1.5.

Página 297 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

138.101 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.5X11.5/COMPONENTE SMART 4.5X2.5.
138.102 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.5X11.5/COMPONENTE SMART 4.5X3.5.
138.103 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.5X13/COMPONENTE SMART 3.5X1.5.
138.104 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.5X13/COMPONENTE SMART 3.5X2.5.
138.105 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.5X13/COMPONENTE SMART 3.5X3.5.
138.106 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.5X13/COMPONENTE SMART 4.5X1.5.
138.107 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.5X13/COMPONENTE SMART 4.5X2.5.
138.108 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.5X13/COMPONENTE SMART 4.5X3.5.
138.109 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.75X8/COMPONENTE SMART 3.5X1.5.
138.110 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.75X8/COMPONENTE SMART 3.5X2.5.
138.111 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.75X8/COMPONENTE SMART 3.5X3.5.
138.112 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.75X8/COMPONENTE SMART 4.5X1.5.
138.113 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.75X8/COMPONENTE SMART 4.5X2.5.
138.114 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.75X8/COMPONENTE SMART 4.5X3.5.
138.115 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.75X10/COMPONENTE SMART 3.5X1.5.
138.116 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.75X10/COMPONENTE SMART 3.5X2.5.
138.117 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.75X10/COMPONENTE SMART 3.5X3.5.
138.118 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.75X10/COMPONENTE SMART 4.5X1.5.
138.119 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.75X10/COMPONENTE SMART 4.5X2.5.
138.120 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.75X10/COMPONENTE SMART 4.5X3.5.
138.121 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.75X11.5/COMPONENTE SMART 3.5X1.5.
138.122 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.75X11.5/COMPONENTE SMART 3.5X2.5.
138.123 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.75X11.5/COMPONENTE SMART 3.5X3.5.
138.124 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.75X11.5/COMPONENTE SMART 4.5X1.5.
138.125 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.75X11.5/COMPONENTE SMART 4.5X2.5.
138.126 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.75X11.5/COMPONENTE SMART 4.5X3.5.
138.127 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.75X13/COMPONENTE SMART 3.5X1.5.
138.128 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.75X13/COMPONENTE SMART 3.5X2.5.
138.129 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.75X13/COMPONENTE SMART 3.5X3.5.
138.130 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.75X13/COMPONENTE SMART 4.5X1.5.
138.131 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.75X13/COMPONENTE SMART 4.5X2.5.
138.132 EASY PACK HELIX GM ACQUA 3.75X13/COMPONENTE SMART 4.5X3.5.
138.133 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.0X8/COMPONENTE SMART 3.5X1.5.
138.134 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.0X8/COMPONENTE SMART 3.5X2.5.
138.135 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.0X8/COMPONENTE SMART 3.5X3.5.
138.136 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.0X8/COMPONENTE SMART 4.5X1.5.
138.137 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.0X8/COMPONENTE SMART 4.5X2.5.
138.138 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.0X8/COMPONENTE SMART 4.5X3.5.
138.139 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.0X10/COMPONENTE SMART 3.5X1.5.
138.140 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.0X10/COMPONENTE SMART 3.5X2.5.
138.141 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.0X10/COMPONENTE SMART 3.5X3.5.
138.142 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.0X10/COMPONENTE SMART 4.5X1.5.
138.143 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.0X10/COMPONENTE SMART 4.5X2.5.
138.144 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.0X10/COMPONENTE SMART 4.5X3.5.
138.145 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.0X11.5/COMPONENTE SMART 3.5X1.5.
138.146 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.0X11.5/COMPONENTE SMART 3.5X2.5.
138.147 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.0X11.5/COMPONENTE SMART 3.5X3.5.
138.148 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.0X11.5/COMPONENTE SMART 4.5X1.5.
138.149 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.0X11.5/COMPONENTE SMART 4.5X2.5.
138.150 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.0X11.5/COMPONENTE SMART 4.5X3.5.
138.151 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.0X13/COMPONENTE SMART 3.5X1.5.

Página 298 de 305
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

138.152 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.0X13/COMPONENTE SMART 3.5X2.5.
138.153 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.0X13/COMPONENTE SMART 3.5X3.5.
138.154 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.0X13/COMPONENTE SMART 4.5X1.5.
138.155 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.0X13/COMPONENTE SMART 4.5X2.5.
138.156 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.0X13/COMPONENTE SMART 4.5X3.5.
138.157 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.3X8/COMPONENTE SMART 4.5X1.5.
138.158 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.3X8/COMPONENTE SMART 4.5X2.5.
138.159 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.3X8/COMPONENTE SMART 4.5X3.5.
138.160 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.3X10/COMPONENTE SMART 4.5X1.5.
138.161 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.3X10/COMPONENTE SMART 4.5X2.5.
138.162 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.3X10/COMPONENTE SMART 4.5X3.5.
138.163 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.3X11.5/COMPONENTE SMART 4.5X1.5.
138.164 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.3X11.5/COMPONENTE SMART 4.5X2.5.
138.165 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.3X11.5/COMPONENTE SMART 4.5X3.5.
138.166 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.3X13/COMPONENTE SMART 4.5X1.5.
138.167 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.3X13/COMPONENTE SMART 4.5X2.5.
138.168 EASY PACK HELIX GM ACQUA 4.3X13/COMPONENTE SMART 4.5X3.5.
138.169 EASY PACK HELIX GM 5.0X8/COMPONENTE SMART 5.5X1.5.
138.170 EASY PACK HELIX GM 5.0X8/COMPONENTE SMART 5.5X2.5.
138.171 EASY PACK HELIX GM 5.0X8/COMPONENTE SMART 5.5X3.5.
138.172 EASY PACK HELIX GM 5.0X10/COMPONENTE SMART 5.5X1.5.
138.173 EASY PACK HELIX GM 5.0X10/COMPONENTE SMART 5.5X2.5.
138.174 EASY PACK HELIX GM 5.0X10/COMPONENTE SMART 5.5X3.5.
138.175 EASY PACK HELIX GM 5.0X11.5/COMPONENTE SMART 5.5X1.5.
138.176 EASY PACK HELIX GM 5.0X11.5/COMPONENTE SMART 5.5X2.5.
138.177 EASY PACK HELIX GM 5.0X11.5/COMPONENTE SMART 5.5X3.5.
138.178 EASY PACK HELIX GM 5.0X13/COMPONENTE SMART 5.5X1.5.
138.179 EASY PACK HELIX GM 5.0X13/COMPONENTE SMART 5.5X2.5.
138.180 EASY PACK HELIX GM 5.0X13/COMPONENTE SMART 5.5X3.5.
138.181 EASY PACK HELIX GM ACQUA 5.0X8/COMPONENTE SMART 5.5X1.5.
138.182 EASY PACK HELIX GM ACQUA 5.0X8/COMPONENTE SMART 5.5X2.5.
138.183 EASY PACK HELIX GM ACQUA 5.0X8/COMPONENTE SMART 5.5X3.5.
138.184 EASY PACK HELIX GM ACQUA 5.0X10/COMPONENTE SMART 5.5X1.5.
138.185 EASY PACK HELIX GM ACQUA 5.0X10/COMPONENTE SMART 5.5X2.5.
138.186 EASY PACK HELIX GM ACQUA 5.0X10/COMPONENTE SMART 5.5X3.5.
138.187 EASY PACK HELIX GM ACQUA 5.0X11.5/COMPONENTE SMART 5.5X1.5.
138.188 EASY PACK HELIX GM ACQUA 5.0X11.5/COMPONENTE SMART 5.5X2.5.
138.189 EASY PACK HELIX GM ACQUA 5.0X11.5/COMPONENTE SMART 5.5X3.5.
138.190 EASY PACK HELIX GM ACQUA 5.0X13/COMPONENTE SMART 5.5X1.5.
138.191 EASY PACK HELIX GM ACQUA 5.0X13/COMPONENTE SMART 5.5X2.5.
138.192 EASY PACK HELIX GM ACQUA 5.0X13/COMPONENTE SMART 5.5X3.5.
105.025 ADAPTADOR PARA CARRACA DE CONEXIONES PARA CONTRA-ANGULO.
105.030 CONEXION CORTA PARA CARRACA II PLUS.
105.031 CONEXION LARGA PARA CARRACA II PLUS.
105.032 CONEXION PARA CONTRAANGULO HEXAGONO INTERNO.
105.039 CONEXION LARGA PARA CONTRA-ANGULO PARA ANCLAJE.
105.040 CONEXION CORTA PARA CONTRA-ANGULO PARA ANCLAJE.
105.045 CONEXION TI CORTA PARA CARRACA 4.1 Y 4.3.
105.046 CONEXION TI LARGA PARA CARRACA 4.1 Y 4.3.
105.047 CONEXION TI PARA CONTRAANGULO 4.1 Y 4.3.
105.048 CONEXION TI CORTA PARA CARRACA 5.0.

Página 299 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

105.049 CONEXION TI LARGA PARA CARRACA 5.0.
105.050 CONEXION TI PARA CONTRAANGULO 5.0.
105.057 CONEXION TORQUE TI 4.1 Y 4.3 CORTA.
105.058 CONEXION TORQUE TI 4.1 Y 4.3 LARGA.
105.059 CONEXION TI PARA CONTRAANGULO 4.1 Y 4.3.
105.060 CONEXION TORQUE TI 5.0 CORTA.
105.061 CONEXION TORQUE TI 5.0 LARGA.
105.062 CONEXION TI PARA CONTRAANGULO 5.0.
105.063 CONEXION PHILIPS PARA LLAVE DE MANO.
105.066 CONEXION TORQUE 0.9 PARA CONTRA-ANGULO.
105.067 CONEXION PARA CONTRAANGULO PARA CIGOMATICO.
105.068 CONEXION PARA CONTRAANGULO PARA II PLUS.
105.069 CONEXION PARA CAMBIO DE FRESAS CIGOMATICA.
105.070 CONEXION PARA ANCLAJE PARA LLAVE DE MANO.
105.073 CONEXION CM CORTA PARA CARRACA.
105.074 CONEXION CM LARGA PARA CARRACA.
105.075 CONEXION CM PARA CONTRAANGULO.
105.079 CONEXION CM 3.5 NEOGUIDE PARA CONTRAANGULO.
105.080 CONEXION CM 3.75 NEOGUIDE PARA CONTRAANGULO.
105.081 CONEXION CM 4.0 NEOGUIDE PARA CONTRAANGULO.
105.082 CONEXION CM 3.5 NEOGUIDE PARA CARRACA.
105.083 CONEXION CM 3.75 NEOGUIDE PARA CARRACA.
105.084 CONEXION CM 4.0 NEOGUIDE PARA CARRACA.
105.087 CONEXION TI CORTA PARA CARRACA 3.5.
105.088 CONEXION TI LARGA PARA CARRACA 3.5.
105.089 CONEXION TI PARA CONTRAANGULO 3.5.
105.091 CONEXION CM NEOGUIDE ESTRECHO PARA CONTRA-ANGULO.
105.092 CONEXION CM NEOGUIDE ESTRECHO PARA CARRACA.
105.099 CONEXION PARA CARRACA IMPLANTE OVERFIX.
105.100 CONEXION CONTRAANGULO PARA IMPLANTE TRANSGINGIVAL.
105.101 CONEXIÓN SEXTAVADA PARA IMPLANTE TRANSGINGIVAL.
105.103 CONEXION TORQUE IMPLANTE TRANSGINGIVAL.
105.104 CONEXION FACILITY PARA CONTRA-ANGULO.
105.105 CONEXION FACILITY PARA CARRACA.
105.106 CONEXION CONTRAANGULO IMPLANTE OVERFIX.
105.108 CONEXION CM PARA CIGOMATICO.
105.109 CONEXION FACILITY LARGA PARA CARRACA.
105.112 CONEXIÓN SEXTAVADA CORTA PARA CARRACA NEOGUIDE.
105.113 CONEXIÓN NEOGUIDE FACILITY.
105.114 CONEXIÓN NEOGUIDE FACILITY PARA CARRACA.
105.115 CONEXION CONTRAANGULO SMART ESTRECHO.
105.116 CONEXION CONTRAANGULO SMART REGULAR.
105.117 CONEXION CONTRAANGULO SMART LARGO.
105.120 CONEXION CM 4.3 NEOGUIDE PARA CONTRAANGULO.
105.121 CONEXION CM 5.0 NEOGUIDE PARA CONTRAANGULO.
105.122 CONEXION FACILITY NEOGUIDE PARA CARRACA.
105.123 CONEXION FACILITY NEOGUIDE PARA CONTRAANGULO.
105.126 CONEXION GUIDED SURGERY CM ESTRECHO PARA CONTRA-ÂNGULO.
105.127 CONEXION GUIDED SURGERY PARA CONTRAANGULO.
105.128 CONEXION GUIDED SURGERY FACILITY PARA CONTRA-ANGULO.
130.053 CONEXIÓN DESTORNILLADOR PARA REMOCION.

Página 300 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

103.127 GUIA DE FRESA PARA REMOCION DE TORNILLO II PLUS.
103.128 GUIA DE FRESA PARA REMOCION DE TORNILLO 3.3.
103.129 GUIA DE FRESA PARA REMOCION DE TORNILLO 4.1 Y 4.3.
103.130 GUIA DE FRESA PARA REMOCION DE TORNILLO 5,0.
103.236 GUIA DE FRESA PARA REMOCION DEL TORNILLO WS Y CIGOMATICO CM.
103.237 GUIA DE FRESA PARA REMOCION DEL TORNILLO CM.
103.240 FRESA 1.0 CORTE REVERSO.
130.068 FRESA CORTA DERECHA DE REMOCION D1.45.
130.069 FRESA CORTA DERECHA DE REMOCION D1.60.
103.381 FRESA GUIDED SURGERY ALVIM 2.0.
103.382 FRESA GUIDED SURGERY ALVIM 3.5.
103.383 FRESA GUIDED SURGERY ALVIM 4.3.
103.385 FRESA GUIDED SURGERY FACILITY 2.0.
103.386 FRESA GUIDED SURGERY FACILITY 2.0/2.4.
103.387 FRESA PILOTO GUIDED SURGERY FACILITY.
103.388 FRESA PILOTO GUIDED SURGERY 4.3.
103.390 FRESA PILOTO GUIDED SURGERY ESTRECHO.
103.391 FRESA GUIDED SURGERY TITAMAX 2.0.
103.392 FRESA GUIDED SURGERY TITAMAX 2.8.
103.393 FRESA GUIDED SURGERY TITAMAX 3.0.
103.394 FRESA GUIDED SURGERY TITAMAX 3.3.
103.395 FRESA GUIDED SURGERY 1.3.
103.396 FRESA PILOTO GUIDED SURGERY 3.5.
103.397 FRESA PILOTO GUIDED SURGERY 3.75.
103.398 FRESA PILOTO GUIDED SURGERY 4.0.
103.490 FRESA TREFINA 3.5MM.
103.491 FRESA TREFINA 3.75MM.
111.042 MACHO DE ROSCA GUIDED SURGERY FACILITY.
111.039 MACHO DE ROSCA GUIDED SURGERY ALVIM 3.5.
111.040 MACHO DE ROSCA GUIDED SURGERY ALVIM 4.3.
111.041 MACHO DE ROSCA GUIDED SURGERY ALVIM 3.5 ESTRECHO.
125.092 GUIA DE FRESA GUIDED SURGERY 2.0/3.5 ALVIM.
125.094 GUIA DE FRESA GUIDED SURGERY 2.0/2.4 FACILITY.
125.095 GUIA DE FRESA GUIDED SURGERY 4.3 ALVIM.
125.097 GUIA DE FRESA GUIDED SURGERY ESTRECHO 2.0/3.5 ALVIM.
125.098 GUIA DE MACHO 3.5/4.3 GUIDED SURGERY ALVIM.
111.043 MACHO DE ROSCA PARA IMPLANTE DE ZIRCONIO 4.3 mm.
111.046 MACHO DE ROSCA PARA IMPLANTE DE ZIRCONIA 3.75 mm.
111.047 MACHO DE ROSCA PARA IMPLANTE DE ZIRCONIA 5.0 mm.
111.048 MACHO DE ROSCA PARA IMPLANTE DE ZIRCONIA 4.3 mm.
111.049 MACHO DE ROSCA PARA IMPLANTE DE ZIRCONIA 3.75mm.
111.050 MACHO DE ROSCA PARA IMPLANTE DE ZIRCONIA 4.3 mm.
111.051 MACHO DE ROSCA PARA IMPLANTE DE ZIRCONIA 5.0 mm.
111.052 ZI MACHO DE ROSCA 4.3 mm.
111.053 ZI MACHO DE ROSCA 3.75 mm.
111.054 MACHO DE ROSCA ZI D5.0X5.
111.055 MACHO DE ROSCA ZI D5.0X8.
111.056 MACHO DE ROSCA ZI D5.0X10.

111.057 MACHO DE ROSCA ZI D5.0X11.5.
125.111 GUIA DE FRESA GUIDED SURGERY 2.0/2.8.

Página 301 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

125.112 GUIA DE FRESA GUIDED SURGERY 3.0/3.3.
125.113 GUIA DE FRESA GUIDED SURGERY 2.0/2.8 ESTRECHO.
105.129 CONEXION GM CORTA PARA CARRACA.
105.130 CONEXION GM LARGA PARA CARRACA.
105.132 CONEXION TORQUE NEO.
105.133 CONEXION TORQUE NEO CORTA.
105.134 CONEXION TORQUE NEO LARGO.
105.137 CONEXIÓN PROTESICA HEXAGONAL.
105.131 CONEXION GM PARA CONTRAANGULO.
105.135 CONEXION TORQUE NEO CORTA PARA CONTRAANGULO.
105.136 CONEXION TORQUE NEO MEDIA PARA CONTRAANGULO.
105.138 CONEXIÓN PROTESICA HEXAGONAL PARA CONTRA-ANGULO.
105.147 AS CONEXIÓN TORQUE PARA CONTRAANGULO CORTA.
105.148 AS CONEXIÓN TORQUE PARA CONTRAANGULO.
105.149 AS CONEXIÓN TORQUE PARA CONTRAANGULO LARGA.
105.150 AS CONEXIÓN TORQUE PARA CARRACA CORTA.
105.151 AS CONEXIÓN TORQUE PARA CARRACA.
105.152 AS CONEXIÓN TORQUE PARA CARRACA LARGA.
105.153 CONEXIÓN HS PARA CONTRA-ÁNGULO.
105.154 CONEXIÓN HS CURTA PARA CARRACA.
105.155 CONEXIÓN HS PARA CARRACA.
103.456 BROCA HELICOIDAL PARA CIGOMATICO GM.
103.463 BROCA HELICOIDAL PARA HELIX GM LG.
107.003 COLECTOR ÓSEO DESECHABLE.
107.008 TAMIZ DESECHABLE.
110.154 COMPACTADOR 1.8MM.
110.155 COMPACTADOR 2.5MM 110.156 COMPACTADOR 3.0MM.
110.157 COMPACTADOR 3.5MM.
110.158 COMPACTADOR 4.0MM.
110.159 COMPACTADOR 4.5MM.
110.160 EXPANSOR 1.8MM.
110.161 EXPANSOR 2.5MM.
110.162 EXPANSOR 3.0MM.
110.163 EXPANSOR 3.5MM.
104.072 DESTORNILLADOR MANUAL NEO LARGO.
105.156 CONEXIÓN GM EXTRA LARGA PARA CARRACA.
105.157 DESTORNILLADOR TORQUE NEO PARA CARRACA LARGO.
105.160 DESTORNILLADOR TORQUE NEO PARA CONTRAANGULO LARGO.
046.820 PINZA PARA INSTRUMENTOS.

Período de vida útil: IMPLANTES FACILITY, IMPLANTES ALVIM, IMPLANTES TITAMAX, IMPLANTES TITAMAX GM, IMPLANTESHELIX GM, IMPLANTES DRIVE GM, IMPLANTES DE ZIRCONIA, IMPLANTES HELIX NGM, ATTACHMENT TIN HS, ATTACHMENT EQUATOR HS, BASE DE TITANIO HS, BASE DE ZIRCONIO C,MINI PILAR CONICO HS, BASE PARA ESCANEADO C, CILINDRO PARA MINI PILAR CONICO PARA PROTESIS REMOVIBLE, TRANSFER / CILINDRO MUNON CR ESTRECHO, TRANSFER / CILINDRO MUNON CR REGULAR, MUÑONES CR EN PEEK: 5 años.
IMPLANTES ACQUA: 2 años
IMPLANTES HELIX GM ACQUA, IMPLANTES TITAMAX GM ACQUA, IMPLANTES DRIVE GM ACQUA, IMPLANTES CIGOMÁTICO, IMPLANTES CIGOMÁTICOS HEXÁGONO EXTERNO, IMPLANTE CIGOMA-S GM, IMPLANTES HELIX NGM AQCUA, IMPLANTES HELIX SHORT: 4

Página 302 de 305
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

años
TRANSFER DEL MUÑÓN UNIVERSAL CLICK, CILINDROS PROVISORIOS DEL MUÑÓN UNIVERSAL CLICK, MUÑONES PRO PEEK y MUÑONES PRO PEEK GM, TRANSFER DE IMPRESSION EXACT PARA IMPLANTEDE ZIRCONIO: 2 años.
CICATRIZADORES GM, CICATRIZADORES FACILITY, CICATRIZADORES PARA IMPLANTES DE ZIRCONIO, CILINDROS DE PROTECCIÓN (todas sus variantes), TRANSFER DEL IMPLANTE CM EXACT , MUÑONES UNIVERSALES CLICK, ANGULADO GM EXACT, MUÑONES UNIVERSALES CLICK, GM EXACT, MUÑONES PRO PEEK GM TORNILLO EXTRAÍBLE (todas sus variantes), MUÑONES PRO PEEK CM (todas sus variantes), MUÑON UNIVERSAL (todas sus variantes), MUÑON ANATÓMICO (todas sus variantes), MUÑON PROVISIONAL NGM (todas sus variantes), PILARES GM EXACT(todas sus variantes), MINI PILARES CÓNICOS GM (todas sus variantes), MINI PILARES CÓNICOS ANGULADOS GM EXACT (todas sus variantes), MICRO PILARES GM, PILARES GM EXACT, PILAR CR PARA ELSISTEMA DE IMPLANTES DE ZIRCONIO(todas sus variantes), TORNILLOS (todas sus variantes), CILINDROS PROVISORIOS DEL MUÑÓN UNIVERSAL, CILINDROS EN TITANIO (todas sus variantes), CILINDROS DE PROTECCION (todas sus variantes), CICATRIZADORES (todas sus variantes), BASES DE TITANIO (todas sus variantes), BASE DE ZIRCONIO (todas sus variantes), TRANSFER DE IMPRESIÓN (todas susvariantes), TRANSFER ESCANEADO (todas sus variantes), TRANSFER PARA ESCANEADO NGM, ATTACHMENT NGM (todas sus variantes),GM ATTACHMENT TIN PARA PROTESIS REMOVIBLE (todas sus variantes), MICRO PILAR NGM (todas sus variantes), KITS QUIRÚRGICOS (todas sus variantes), EXTRACTORES (todas sus variantes), GUÍA/EXTRACTOR (todas sus variantes), FRESAS (todas sus variantes), CONEXIONES (todas sus variantes), PALANCA REMOCIÓN DEPILARES, COMPONENTES TEMPORALES (todas sus variantes), CASQUILLOS, CASQUILLO PARA FIJADOR DE GUÍA, DESTORNILLADORES (todas sus variantes), STOP PARA FRESA CONTROL (todas sus variantes), ESTABILIZADORES CON GUÍA (todas sus variantes), FIJADOR PALATINO NGS, SONDA DE PROFUNDIDAD, SONDA PARA CIGOMA-S GM, REMOVEDORES, POSICIONADORES RADIOGRÁFICOS, MEDIDOR DE ANGULOS, MEDIDOR DE ALTURA, EXPANSORES,
COMPACTADORES, TORNILLO NGM, TORNILLO NEOTORQUE NGM: 5años
JUEGOS RECTIFICADORES (todas sus variantes): 3 años

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biotecnológico: N/A

Forma de presentación: Por Unidad

Método de esterilización: OXIDO DE ETILENO (EO): FRESA 1.0 PARA REMOCION DE TORNILLO, IMPLANTES DE ZIRCONIA (todas sus variantes), CICATRIZADORES PARA IMPLANTES DE ZIRCONIO (todas sus variantes), TRANSFER DE IMPRESSION EXACT PARA IMPLANTE DE ZIRCONIO,TRANSFER / CILINDRO MUNON CRESTRECHO, TRANSFER / CILINDRO MUNON CR REGULAR, TRANSFER PARA ESCAN PARA PILAR CR DE ZIRCONIA ESTRECHO, TRANSFER PARA ESCAN PARA PILAR CR DE ZIRCONIA REGULAR, TRANSFER PARA ESCANEADO NGM, TRANSFER CUBETA ABIERTA Y CERRADA NGM, TORNILLO ZI, TORNILLO GM NEO CORTO, TORNILLO NEO GM, TORNILLO NEO GM – LARGO, TORNILLO DE COBERTURA PARA IMPLANTE DE ZIRCONIO, BASES DE ZIRCONIO (todas sus variantes), BASE DE ZIRCONIA C (todas sus variantes), BASE DE TITANIO HS (todas sus variantes), PILAR CR PARA ELSISTEMA DE IMPLANTES DE ZIRCONIO(todas sus variantes), MUNON PRO PEEK GM TORNILLO EXTRAIBLE (todas sus variantes), MUNON PRO PEEK CM (todas sus variantes), MUNON CR EN PEEK (todas sus variantes), ATTACHMENT NGM (todas sus variantes), ATTACHMENT TIN HS (todas sus variantes),

Página 303 de 305
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

ATTACHMENT EQUATOR HS (todas sus variantes), BASE DE TITANIO NGM (todas sus variantes), BASE DE TITANIO C (todas sus variantes), BASE DE TITANIO GM (todas sus variantes), BASE DE TITANIO (todas sus variantes), CICATRIZADORES GM (todas sus variantes), CICATRIZADORES NGM (todas sus variantes), CILINDROS DE PROTECCION, MICRO PILAR NGM (todas sus variantes), MINI PILARES CÓNICOS GM (todas sus variantes), MINI PILAR CONICO HS (todas sus variantes), MUÑON PROVISIONAL NGM (todas sus variantes), MUÑON ANATÓMICO (todas sus variantes), MUÑON UNIVERSAL (todas sus variantes), PILAR GM EXACT TORNILLO EXTRAIBLE (todas sus variantes), TORNILLO PROTÉSICO NGM, GM ATTACHMENT TIN PARA PROTESIS REMOVIBLE, CILINDRO PARA MINI PILAR CONICO PARA PROTESIS REMOVIBLE.
RADIACION GAMMA/OXIDO DEETILENO/SIN ESTERILIZAR: EASY PACKHELIX GM (todas sus variantes) y EASYPACK HELIX GM ACQUA (todas sus variantes).
RADIACION GAMMA: IMPLANTES HELIX NGM (todas sus variantes), IMPLANTES HELIX NGM AQCUA (todas sus variantes), IMPLANTES FACILITY (todas sus variantes), IMPLANTES ALVIM (todas sus variantes), IMPLANTES TITAMAX (todas sus variantes), IMPLANTES TITAMAX GM (todas sus variantes), IMPLANTES HELIX GM (todas sus variantes), IMPLANTES HELIX SHORT (todas sus variantes), IMPLANTES DRIVE GM (todas sus variantes), IMPLANTES ACQUA (todas sus variantes), IMPLANTES HELIX GM ACQUA (todas sus variantes), IMPLANTES TITAMAX GM ACQUA (todas sus variantes), IMPLANTES DRIVE GM ACQUA(todas sus variantes), IMPLANTES CIGOMÁTICO (todas sus variantes), IMPLANTE CIGOMA-S GM (todas sus variantes), IMPLANTES CIGOMÁTICOS HEXÁGONO EXTERNO (todas sus variantes), TRANSFER DEL MUÑÓN UNIVERSALCLICK, CILINDROS PROVISORIOS DEL MUÑÓN UNIVERSAL CLICK, CICATRIZADORES GM, CICATRIZADORES HELIX SHORT, CICATRIZADORES FACILITY, CILINDROS DE PROTECCIÓN (todas sus variantes), TRANSFER DEL IMPLANTE CM EXACT , MUÑONES UNIVERSALES CLICK ANGULADO GM EXACT, MUÑONES UNIVERSALES CLICK GM EXACT, MUÑONES PRO PEEK GM TORNILLO EXTRAÍBLE (todas sus variantes), MUÑONES PRO PEEK CM (todas sus variantes), PILARES GM EXACT, MINI PILARES CÓNICOS GM, MINI PILARES CÓNICOS ANGULADOS GM EXACT, MICRO PILARES GM, PILARES GM EXACT, TORNILLOS (todas sus variantes), CILINDROS PROVISORIOS DEL MUÑÓN UNIVERSAL, CILINDROS EN TITANIO (todas sus variantes) Y BASES DE TITANIO (todas sus variantes), TRANSFER DE IMPRESIÓN (todas sus variantes), TRANSFER ESCANEADO (todas sus variantes), COMPONENTES TEMPORALES (todas sus Variantes), CASQUILLOS, CASQUILLO PARA FIJADOR DE GUÍA.
NO ESTERIL: TRANSFER CUBETA ABIERTA Y CERRADA NGM, CILINDRO AJUSTE PASIVO, BASE PARA ESCANEADO C, INSTRUMENTAL ACCESORIO

Nombre del fabricante: JJGC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DENTÁRIOS S.A.

Lugar de elaboración: Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira N° 3.291, Cidade Industrial, Curitiba, PR CEP: 81270-200, Brasil

AUTORIZADO

Habiéndose cumplimentado con lo previsto en la Disposición ANMAT Nº 64/25 y 9688/19, esta Administración autoriza las modificaciones solicitadas en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, 13 febrero 2026.

Página 304 de 305
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

BODNAR Andrea Veronica CUIL 27254978472 Dirección Evaluación y Registro de Productos Médicos Firma y Sello	TERRIZZANO Maria Lorena CUIL 23242965604 Instituto Nacional de Productos Médicos ANMAT Firma y Sello
El presente certificado será válido únicamente cuando se presente junto con las Disposiciones previas del PM enunciadas anteriormente y sea verificado con su código QR a través de la página de ANMAT. Este certificado no modifica el período de vigencia.	
Fecha de emisión: 13 febrero 2026	
La validez del presente documento deberá verificarse mediante el código QR.	
N° Identificatorio Trámite: 73596	

SCHUGURENSKY Gabriel Ernesto
CUIL 20201785767

ABRIOLA Leticia Adriana
CUIL 27323186494

Página 305 de 305

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-