



Ministerio de Salud
Secretaría de Calidad en Salud
A.N.M.A.T.

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN**N° rev: 136-181#0002**

El Instituto Nacional de Productos Médicos de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por Corpomedica SA , se autoriza la modificación en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), del PM 136-181 aprobado según:

Disposición autorizante N° 2327/19 de fecha 14 marzo 2019

Disposiciones modificatorias y reválidas N°: N/A

Del siguiente/s dato/s característico/s:

DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACION/RECTIFICACION AUTORIZADA
Clase de Riesgo	Clase III	Clase IV
Modelos	Sistema de fijación cervico-torácico posterior PERLA Tornillo de vástago liso CPF-SS 35 18-S Tornillo de vástago liso Ø3.5 L18 CPF-SS 35 20-S Tornillo de vástago liso Ø3.5 L20 CPF-SS 35 22-S Tornillo de vástago liso Ø3.5 L22 CPF-SS 35 24-S Tornillo de vástago liso Ø3.5 L24 CPF-SS 35 26-S Tornillo de vástago liso Ø3.5 L26 CPF-SS 35 28-S Tornillo de vástago liso Ø3.5 L28 CPF-SS 35 30-S Tornillo de vástago liso Ø3.5 L30	Sistema de fijación cervico-torácico posterior PERLA Tornillo de vástago liso CPF-SS 35 18-S Tornillo de vástago liso Ø3.5 L18 CPF-SS 35 20-S Tornillo de vástago liso Ø3.5 L20 CPF-SS 35 22-S Tornillo de vástago liso Ø3.5 L22 CPF-SS 35 24-S Tornillo de vástago liso Ø3.5 L24 CPF-SS 35 26-S Tornillo de vástago liso Ø3.5 L26 CPF-SS 35 28-S Tornillo de vástago liso Ø3.5 L28 CPF-SS 35 30-S Tornillo de vástago liso Ø3.5 L30

CPF-SS 35 32-S Tornillo de vástago liso Ø3.5 L32	CPF-SS 35 32-S Tornillo de vástago liso Ø3.5 L32
CPF-SS 35 34-S Tornillo de vástago liso Ø3.5 L34	CPF-SS 35 34-S Tornillo de vástago liso Ø3.5 L34
CPF-SS 35 36-S Tornillo de vástago liso Ø3.5 L36	CPF-SS 35 36-S Tornillo de vástago liso Ø3.5 L36
CPF-SS 04 18-S Tornillo de vástago liso Ø4 L18	CPF-SS 04 18-S Tornillo de vástago liso Ø4 L18
CPF-SS 04 20-S Tornillo de vástago liso Ø4 L20	CPF-SS 04 20-S Tornillo de vástago liso Ø4 L20
CPF-SS 04 22-S Tornillo de vástago liso Ø4 L22	CPF-SS 04 22-S Tornillo de vástago liso Ø4 L22
CPF-SS 04 24-S Tornillo de vástago liso Ø4 L24	CPF-SS 04 24-S Tornillo de vástago liso Ø4 L24
CPF-SS 04 26-S Tornillo de vástago liso Ø4 L26	CPF-SS 04 26-S Tornillo de vástago liso Ø4 L26
CPF-SS 04 28-S Tornillo de vástago liso Ø4 L28	CPF-SS 04 28-S Tornillo de vástago liso Ø4 L28
CPF-SS 04 30-S Tornillo de vástago liso Ø4 L30	CPF-SS 04 30-S Tornillo de vástago liso Ø4 L30
CPF-SS 04 32-S Tornillo de vástago liso Ø4 L32	CPF-SS 04 32-S Tornillo de vástago liso Ø4 L32
CPF-SS 04 34-S Tornillo de vástago liso Ø4 L34	CPF-SS 04 34-S Tornillo de vástago liso Ø4 L34
CPF-SS 04 36-S Tornillo de vástago liso Ø4 L36	CPF-SS 04 36-S Tornillo de vástago liso Ø4 L36
Tornillo de ángulo preferido CC	Tornillo de ángulo fijo CC
CPF-CS 35 08-S Tornillo de ángulo preferido CC Ø3.5 L08	CPF-CS 35 08-S Tornillo de ángulo fijo CC Ø3.5 L08
CPF-CS 35 10-S Tornillo de ángulo preferido CC Ø3.5 L10	CPF-CS 35 10-S Tornillo de ángulo fijo CC Ø3.5 L10
CPF-CS 35 12-S Tornillo de ángulo preferido CC Ø3.5 L12	CPF-CS 35 12-S Tornillo de ángulo fijo CC Ø3.5 L12
CPF-CS 35 14-S Tornillo de ángulo preferido CC Ø3.5 L14	CPF-CS 35 14-S Tornillo de ángulo fijo CC Ø3.5 L14
CPF-CS 35 16-S Tornillo de ángulo preferido CC Ø3.5 L16	CPF-CS 35 16-S Tornillo de ángulo fijo CC Ø3.5 L16
CPF-CS 35 18-S Tornillo de ángulo preferido CC Ø3.5 L18	CPF-CS 35 18-S Tornillo de ángulo fijo CC Ø3.5 L18
CPF-CS 35 20-S Tornillo de ángulo preferido CC Ø3.5 L20	CPF-CS 35 20-S Tornillo de ángulo fijo CC Ø3.5 L20
CPF-CS 35 24-S Tornillo de ángulo preferido CC Ø3.5 L24	CPF-CS 35 24-S Tornillo de ángulo fijo CC Ø3.5 L24
CPF-CS 35 28-S Tornillo de ángulo preferido CC Ø3.5 L28	CPF-CS 35 28-S Tornillo de ángulo fijo CC Ø3.5 L28
CPF-CS 35 32-S Tornillo de ángulo preferido CC Ø3.5 L32	CPF-CS 35 32-S Tornillo de ángulo fijo CC Ø3.5 L32
CPF-CS 35 36-S Tornillo de ángulo preferido CC Ø3.5 L36	CPF-CS 35 36-S Tornillo de ángulo fijo CC Ø3.5 L36

CPF-CS 35 40-S Tornillo de ángulo preferido CC Ø3.5 L40	CPF-CS 35 40-S Tornillo de ángulo fijo CC Ø3.5 L40
CPF-CS 35 44-S Tornillo de ángulo preferido CC Ø3.5 L44	CPF-CS 35 44-S Tornillo de ángulo fijo CC Ø3.5 L44
CPF-CS 35 48-S Tornillo de ángulo preferido CC Ø3.5 L48	CPF-CS 35 48-S Tornillo de ángulo fijo CC Ø3.5 L48
CPF-CS 35 52-S Tornillo de ángulo preferido CC Ø3.5 L52	CPF-CS 35 52-S Tornillo de ángulo fijo CC Ø3.5 L52
CPF-CS 04 08-S Tornillo de ángulo preferido CC Ø4 L08	CPF-CS 04 08-S Tornillo de ángulo fijo CC Ø4 L08
CPF-CS 04 10-S Tornillo de ángulo preferido CC Ø4 L10	CPF-CS 04 10-S Tornillo de ángulo fijo CC Ø4 L10
CPF-CS 04 12-S Tornillo de ángulo preferido CC Ø4 L12	CPF-CS 04 12-S Tornillo de ángulo fijo CC Ø4 L12
CPF-CS 04 14-S Tornillo de ángulo preferido CC Ø4 L14	CPF-CS 04 14-S Tornillo de ángulo fijo CC Ø4 L14
CPF-CS 04 16-S Tornillo de ángulo preferido CC Ø4 L16	CPF-CS 04 16-S Tornillo de ángulo fijo CC Ø4 L16
CPF-CS 04 18-S Tornillo de ángulo preferido CC Ø4 L18	CPF-CS 04 18-S Tornillo de ángulo fijo CC Ø4 L18
CPF-CS 04 20-S Tornillo de ángulo preferido CC Ø4 L20	CPF-CS 04 20-S Tornillo de ángulo fijo CC Ø4 L20
CPF-CS 04 24-S Tornillo de ángulo preferido CC Ø4 L24	CPF-CS 04 24-S Tornillo de ángulo fijo CC Ø4 L24
CPF-CS 04 28-S Tornillo de ángulo preferido CC Ø4 L28	CPF-CS 04 28-S Tornillo de ángulo fijo CC Ø4 L28
CPF-CS 04 32-S Tornillo de ángulo preferido CC Ø4 L32	CPF-CS 04 32-S Tornillo de ángulo fijo CC Ø4 L32
CPF-CS 04 36-S Tornillo de ángulo preferido CC Ø4 L36	CPF-CS 04 36-S Tornillo de ángulo fijo CC Ø4 L36
CPF-CS 04 40-S Tornillo de ángulo preferido CC Ø4 L40	CPF-CS 04 40-S Tornillo de ángulo fijo CC Ø4 L40
CPF-CS 04 44-S Tornillo de ángulo preferido CC Ø4 L44	CPF-CS 04 44-S Tornillo de ángulo fijo CC Ø4 L44
CPF-CS 04 48-S Tornillo de ángulo preferido CC Ø4 L48	CPF-CS 04 48-S Tornillo de ángulo fijo CC Ø4 L48
CPF-CS 04 52-S Tornillo de ángulo preferido CC Ø4 L52	CPF-CS 04 52-S Tornillo de ángulo fijo CC Ø4 L52
Tornillo de ángulo preferido ML	Tornillo de ángulo fijo ML
CPF-MS 35 08-S Tornillo de ángulo preferido ML Ø3.5 L08	CPF-MS 35 08-S Tornillo de ángulo fijo ML Ø3.5 L08
CPF-MS 35 10-S Tornillo de ángulo preferido ML Ø3.5 L10	CPF-MS 35 10-S Tornillo de ángulo fijo ML Ø3.5 L10
CPF-MS 35 12-S Tornillo de ángulo preferido ML Ø3.5 L12	CPF-MS 35 12-S Tornillo de ángulo fijo ML Ø3.5 L12
CPF-MS 35 14-S Tornillo de ángulo preferido ML Ø3.5 L14	CPF-MS 35 14-S Tornillo de ángulo fijo ML Ø3.5 L14
CPF-MS 35 16-S Tornillo de ángulo preferido ML Ø3.5 L16	CPF-MS 35 16-S Tornillo de ángulo fijo ML Ø3.5 L16

CPF-MS 35 18-S Tornillo de ángulo preferido ML Ø3.5 L18	CPF-MS 35 18-S Tornillo de ángulo fijo ML Ø3.5 L18
CPF-MS 35 20-S Tornillo de ángulo preferido ML Ø3.5 L20	CPF-MS 35 20-S Tornillo de ángulo fijo ML Ø3.5 L20
CPF-MS 35 24-S Tornillo de ángulo preferido ML Ø3.5 L24	CPF-MS 35 24-S Tornillo de ángulo fijo ML Ø3.5 L24
CPF-MS 35 28-S Tornillo de ángulo preferido ML Ø3.5 L28	CPF-MS 35 28-S Tornillo de ángulo fijo ML Ø3.5 L28
CPF-MS 35 32-S Tornillo de ángulo preferido ML Ø3.5 L32	CPF-MS 35 32-S Tornillo de ángulo fijo ML Ø3.5 L32
CPF-MS 35 36-S Tornillo de ángulo preferido ML Ø3.5 L36	CPF-MS 35 36-S Tornillo de ángulo fijo ML Ø3.5 L36
CPF-MS 35 40-S Tornillo de ángulo preferido ML Ø3.5 L40	CPF-MS 35 40-S Tornillo de ángulo fijo ML Ø3.5 L40
CPF-MS 35 44-S Tornillo de ángulo preferido ML Ø3.5 L44	CPF-MS 35 44-S Tornillo de ángulo fijo ML Ø3.5 L44
CPF-MS 35 48-S Tornillo de ángulo preferido ML Ø3.5 L48	CPF-MS 35 48-S Tornillo de ángulo fijo ML Ø3.5 L48
CPF-MS 35 52-S Tornillo de ángulo preferido ML Ø3.5 L52	CPF-MS 35 52-S Tornillo de ángulo fijo ML Ø3.5 L52
CPF-MS 04 08-S Tornillo de ángulo preferido ML Ø4 L08	CPF-MS 04 08-S Tornillo de ángulo fijo ML Ø4 L08
CPF-MS 04 10-S Tornillo de ángulo preferido ML Ø4 L10	CPF-MS 04 10-S Tornillo de ángulo fijo ML Ø4 L10
CPF-MS 04 12-S Tornillo de ángulo preferido ML Ø4 L12	CPF-MS 04 12-S Tornillo de ángulo fijo ML Ø4 L12
CPF-MS 04 14-S Tornillo de ángulo preferido ML Ø4 L14	CPF-MS 04 14-S Tornillo de ángulo fijo ML Ø4 L14
CPF-MS 04 16-S Tornillo de ángulo preferido ML Ø4 L16	CPF-MS 04 16-S Tornillo de ángulo fijo ML Ø4 L16
CPF-MS 04 18-S Tornillo de ángulo preferido ML Ø4 L18	CPF-MS 04 18-S Tornillo de ángulo fijo ML Ø4 L18
CPF-MS 04 20-S Tornillo de ángulo preferido ML Ø4 L20	CPF-MS 04 20-S Tornillo de ángulo fijo ML Ø4 L20
CPF-MS 04 24-S Tornillo de ángulo preferido ML Ø4 L24	CPF-MS 04 24-S Tornillo de ángulo fijo ML Ø4 L24
CPF-MS 04 28-S Tornillo de ángulo preferido ML Ø4 L28	CPF-MS 04 28-S Tornillo de ángulo fijo ML Ø4 L28
CPF-MS 04 32-S Tornillo de ángulo preferido ML Ø4 L32	CPF-MS 04 32-S Tornillo de ángulo fijo ML Ø4 L32
CPF-MS 04 36-S Tornillo de ángulo preferido ML Ø4 L36	CPF-MS 04 36-S Tornillo de ángulo fijo ML Ø4 L36
CPF-MS 04 40-S Tornillo de ángulo preferido ML Ø4 L40	CPF-MS 04 40-S Tornillo de ángulo fijo ML Ø4 L40
CPF-MS 04 44-S Tornillo de ángulo preferido ML Ø4 L44	CPF-MS 04 44-S Tornillo de ángulo fijo ML Ø4 L44
CPF-MS 04 48-S Tornillo de ángulo preferido ML Ø4 L48	CPF-MS 04 48-S Tornillo de ángulo fijo ML Ø4 L48
CPF-MS 04 52-S Tornillo de ángulo preferido ML Ø4 L52	CPF-MS 04 52-S Tornillo de ángulo fijo ML Ø4 L52

Tornillo poliaxial CPF-PS 35 08-S Tornillo poliaxial Ø3.5 L08 CPF-PS 35 10-S Tornillo poliaxial Ø3.5 L10 CPF-PS 35 12-S Tornillo poliaxial Ø3.5 L12 CPF-PS 35 14-S Tornillo poliaxial Ø3.5 L14 CPF-PS 35 16-S Tornillo poliaxial Ø3.5 L16 CPF-PS 35 18-S Tornillo poliaxial Ø3.5 L18 CPF-PS 35 20-S Tornillo poliaxial Ø3.5 L20 CPF-PS 35 24-S Tornillo poliaxial Ø3.5 L24 CPF-PS 35 28-S Tornillo poliaxial Ø3.5 L28 CPF-PS 35 32-S Tornillo poliaxial Ø3.5 L32 CPF-PS 35 36-S Tornillo poliaxial Ø3.5 L36 CPF-PS 35 40-S Tornillo poliaxial Ø3.5 L40 CPF-PS 35 44-S Tornillo poliaxial Ø3.5 L44 CPF-PS 35 48-S Tornillo poliaxial Ø3.5 L48 CPF-PS 35 52-S Tornillo poliaxial Ø3.5 L52 CPF-PS 04 08-S Tornillo poliaxial Ø4 L08 CPF-PS 04 10-S Tornillo poliaxial Ø4 L10 CPF-PS 04 12-S Tornillo poliaxial Ø4 L12 CPF-PS 04 14-S Tornillo poliaxial Ø4 L14 CPF-PS 04 16-S Tornillo poliaxial Ø4 L16 CPF-PS 04 18-S Tornillo poliaxial Ø4 L18 CPF-PS 04 20-S Tornillo poliaxial Ø4 L20 CPF-PS 04 24-S Tornillo poliaxial Ø4 L24 CPF-PS 04 28-S Tornillo poliaxial Ø4 L28	Tornillo poliaxial CPF-PS 35 08-S Tornillo poliaxial Ø3.5 L08 CPF-PS 35 10-S Tornillo poliaxial Ø3.5 L10 CPF-PS 35 12-S Tornillo poliaxial Ø3.5 L12 CPF-PS 35 14-S Tornillo poliaxial Ø3.5 L14 CPF-PS 35 16-S Tornillo poliaxial Ø3.5 L16 CPF-PS 35 18-S Tornillo poliaxial Ø3.5 L18 CPF-PS 35 20-S Tornillo poliaxial Ø3.5 L20 CPF-PS 35 24-S Tornillo poliaxial Ø3.5 L24 CPF-PS 35 28-S Tornillo poliaxial Ø3.5 L28 CPF-PS 35 32-S Tornillo poliaxial Ø3.5 L32 CPF-PS 35 36-S Tornillo poliaxial Ø3.5 L36 CPF-PS 35 40-S Tornillo poliaxial Ø3.5 L40 CPF-PS 35 44-S Tornillo poliaxial Ø3.5 L44 CPF-PS 35 48-S Tornillo poliaxial Ø3.5 L48 CPF-PS 35 52-S Tornillo poliaxial Ø3.5 L52 CPF-PS 04 08-S Tornillo poliaxial Ø4 L08 CPF-PS 04 10-S Tornillo poliaxial Ø4 L10 CPF-PS 04 12-S Tornillo poliaxial Ø4 L12 CPF-PS 04 14-S Tornillo poliaxial Ø4 L14 CPF-PS 04 16-S Tornillo poliaxial Ø4 L16 CPF-PS 04 18-S Tornillo poliaxial Ø4 L18 CPF-PS 04 20-S Tornillo poliaxial Ø4 L20 CPF-PS 04 24-S Tornillo poliaxial Ø4 L24 CPF-PS 04 28-S Tornillo poliaxial Ø4 L28 CPF-PS 04 32-S Tornillo poliaxial Ø4 L32 CPF-PS 04 36-S Tornillo poliaxial Ø4 L36 CPF-PS 04 40-S Tornillo poliaxial Ø4 L40 CPF-PS 04 44-S Tornillo poliaxial Ø4 L44 CPF-PS 04 48-S Tornillo poliaxial Ø4 L48 CPF-PS 04 52-S Tornillo poliaxial Ø4 L52 Tornillo de Fijación CPF-SC 00 00-S Tornillo de Fijación
---	--

CPF-PS 04 32-S Tornillo poliaxial Ø4 L32	CPF-SC 01 00-S Tornillo de Fijación Extendido
CPF-PS 04 36-S Tornillo poliaxial Ø4 L36	CPF-SC 02 00-S Tornillo de Fijación Hexagonal
CPF-PS 04 40-S Tornillo poliaxial Ø4 L40	Barra de Titanio
CPF-PS 04 44-S Tornillo poliaxial Ø4 L44	CPF-SR T0 20-S Barra de Titanio Recta Ø3.5
CPF-PS 04 48-S Tornillo poliaxial Ø4 L48	CPF-SR T0 25-S Barra de Titanio Recta Ø3.5
CPF-PS 04 52-S Tornillo poliaxial Ø4 L52	CPF-SR T0 30-S Barra de Titanio Recta Ø3.5
Tornillo de ajuste	CPF-SR T0 35-S Barra de Titanio Recta Ø3.5
CPF-SC 00 00-S Tornillo de ajuste	CPF-SR T0 40-S Barra de Titanio Recta Ø3.5
CPF-SC 01 00-S Tornillo de ajuste extendido	CPF-SR T0 45-S Barra de Titanio Recta Ø3.5
CPF-SC 02 00-S Tornillo de ajuste hexagonal	CPF-SR T0 50-S Barra de Titanio Recta Ø3.5
Vara de titanio	CPF-SR T0 55-S Barra de Titanio Recta Ø3.5
CPF-SR T0 20-S Vara de titanio recta Ø3.5	CPF-SR T0 60-S Barra de Titanio Recta Ø3.5
CPF-SR T0 25-S Vara de titanio recta Ø3.5	CPF-SR T0 65-S Barra de Titanio Recta Ø3.5
CPF-SR T0 30-S Vara de titanio recta Ø3.5	CPF-SR T0 70-S Barra de Titanio Recta Ø3.5
CPF-SR T0 35-S Vara de titanio recta Ø3.5	CPF-SR T0 75-S Barra de Titanio Recta Ø3.5
CPF-SR T0 40-S Vara de titanio recta Ø3.5	CPF-SR T0 80-S Barra de Titanio Recta Ø3.5
CPF-SR T0 45-S Vara de titanio recta Ø3.5	CPF-SR T0 85-S Barra de Titanio Recta Ø3.5
CPF-SR T0 50-S Vara de titanio recta Ø3.5	CPF-SR T0 90-S Barra de Titanio Recta Ø3.5
CPF-SR T0 55-S Vara de titanio recta Ø3.5	CPF-SR T1 00-S Barra de Titanio Recta Ø3.5
CPF-SR T0 60-S Vara de titanio recta Ø3.5	CPF-SR T1 10-S Barra de Titanio Recta Ø3.5
CPF-SR T0 65-S Vara de titanio recta Ø3.5	CPF-SR T1 20-S Barra de Titanio Recta Ø3.5
CPF-SR T0 70-S Vara de titanio recta Ø3.5	CPF-SR T2 40-S Barra de Titanio Recta Ø3.5
CPF-SR T0 75-S Vara de titanio recta Ø3.5	CPF-SR T3 50-S Barra de Titanio Recta Ø3.5
CPF-SR T0 80-S Vara de titanio recta Ø3.5	CPF-PR T0 40-S Barra de Titanio Precurvada Ø3.5
CPF-SR T0 85-S Vara de titanio recta Ø3.5	CPF-PR T0 45-S Barra de Titanio Precurvada Ø3.5
CPF-SR T0 90-S Vara de titanio	

recta Ø3.5 CPF-SR T1 00-S Vara de titanio recta Ø3.5 CPF-SR T1 10-S Vara de titanio recta Ø3.5 CPF-SR T1 20-S Vara de titanio recta Ø3.5 CPF-SR T2 40-S Vara de titanio recta Ø3.5 CPF-SR T3 50-S Vara de titanio recta Ø3.5 CPF-PR T0 40-S Vara de titanio precurvada Ø3.5 CPF-PR T0 45-S Vara de titanio precurvada Ø3.5 CPF-PR T0 50-S Vara de titanio precurvada Ø3.5 CPF-PR T0 55-S Vara de titanio precurvada Ø3.5 CPF-PR T0 60-S Vara de titanio precurvada Ø3.5 CPF-PR T0 65-S Vara de titanio precurvada Ø3.5 CPF-PR T0 70-S Vara de titanio precurvada Ø3.5 CPF-PR T0 75-S Vara de titanio precurvada Ø3.5 CPF-PR T0 80-S Vara de titanio precurvada Ø3.5 CPF-PR T0 85-S Vara de titanio precurvada Ø3.5 CPF-PR T0 90-S Vara de titanio precurvada Ø3.5 Vara de cromo-cobalto CPF-SR C0 20-S Vara de cromo- cobalto recta Ø3.5 CPF-SR C0 25-S Vara de cromo- cobalto recta Ø3.5 CPF-SR C0 30-S Vara de cromo- cobalto recta Ø3.5 CPF-SR C0 35-S Vara de cromo- cobalto recta Ø3.5 CPF-SR C0 40-S Vara de cromo- cobalto recta Ø3.5 CPF-SR C0 45-S Vara de cromo- cobalto recta Ø3.5 CPF-SR C0 50-S Vara de cromo- cobalto recta Ø3.5 CPF-SR C0 55-S Vara de cromo-	CPF-PR T0 50-S Barra de Titanio Precurvada Ø3.5 CPF-PR T0 55-S Barra de Titanio Precurvada Ø3.5 CPF-PR T0 60-S Barra de Titanio Precurvada Ø3.5 CPF-PR T0 65-S Barra de Titanio Precurvada Ø3.5 CPF-PR T0 70-S Barra de Titanio Precurvada Ø3.5 CPF-PR T0 75-S Barra de Titanio Precurvada Ø3.5 CPF-PR T0 80-S Barra de Titanio Precurvada Ø3.5 CPF-PR T0 85-S Barra de Titanio Precurvada Ø3.5 CPF-PR T0 90-S Barra de Titanio Precurvada Ø3.5 Barra de Cobalto-Cromo CPF-SR C0 20-S Barra de Cobalto-Cromo Recta Ø3.5 CPF-SR C0 25-S Barra de Cobalto-Cromo Recta Ø3.5 CPF-SR C0 30-S Barra de Cobalto-Cromo Recta Ø3.5 CPF-SR C0 35-S Barra de Cobalto-Cromo Recta Ø3.5 CPF-SR C0 40-S Barra de Cobalto-Cromo Recta Ø3.5 CPF-SR C0 45-S Barra de Cobalto-Cromo Recta Ø3.5 CPF-SR C0 50-S Barra de Cobalto-Cromo Recta Ø3.5 CPF-SR C0 55-S Barra de Cobalto-Cromo Recta Ø3.5 CPF-SR C0 60-S Barra de Cobalto-Cromo Recta Ø3.5 CPF-SR C0 65-S Barra de Cobalto-Cromo Recta Ø3.5 CPF-SR C0 70-S Barra de Cobalto-Cromo Recta Ø3.5 CPF-SR C0 75-S Barra de Cobalto-Cromo Recta Ø3.5 CPF-SR C0 80-S Barra de Cobalto-Cromo Recta Ø3.5 CPF-SR C0 85-S Barra de Cobalto-Cromo Recta Ø3.5 CPF-SR C0 90-S Barra de Cobalto-Cromo Recta Ø3.5
--	---

cobalto recta Ø3.5 CPF-SR C0 60-S Vara de cromo- cobalto recta Ø3.5 CPF-SR C0 65-S Vara de cromo- cobalto recta Ø3.5 CPF-SR C0 70-S Vara de cromo- cobalto recta Ø3.5 CPF-SR C0 75-S Vara de cromo- cobalto recta Ø3.5 CPF-SR C0 80-S Vara de cromo- cobalto recta Ø3.5 CPF-SR C0 85-S Vara de cromo- cobalto recta Ø3.5 CPF-SR C0 90-S Vara de cromo- cobalto recta Ø3.5 CPF-SR C1 00-S Vara de cromo- cobalto recta Ø3.5 CPF-SR C1 10-S Vara de cromo- cobalto recta Ø3.5 CPF-SR C1 20-S Vara de cromo- cobalto recta Ø3.5 CPF-SR C2 40-S Vara de cromo- cobalto recta Ø3.5 CPF-SR C3 50-S Vara de cromo- cobalto recta Ø3.5 CPF-PR C0 40-S Vara de cromo- cobalto precurvada Ø3.5 CPF-PR C0 45-S Vara de cromo- cobalto precurvada Ø3.5 CPF-PR C0 50-S Vara de cromo- cobalto precurvada Ø3.5 CPF-PR C0 55-S Vara de cromo- cobalto precurvada Ø3.5 CPF-PR C0 60-S Vara de cromo- cobalto precurvada Ø3.5 CPF-PR C0 65-S Vara de cromo- cobalto precurvada Ø3.5 CPF-PR C0 70-S Vara de cromo- cobalto precurvada Ø3.5 CPF-PR C0 75-S Vara de cromo- cobalto precurvada Ø3.5 CPF-PR C0 80-S Vara de cromo- cobalto precurvada Ø3.5 CPF-PR C0 85-S Vara de cromo- cobalto precurvada Ø3.5 CPF-PR C0 90-S Vara de cromo- cobalto precurvada Ø3.5 Vara de transición CPF-TR T3 00-S Vara de transición	CPF-SR C1 00-S Barra de Cobalto-Cromo Recta Ø3.5 CPF-SR C1 10-S Barra de Cobalto-Cromo Recta Ø3.5 CPF-SR C1 20-S Barra de Cobalto-Cromo Recta Ø3.5 CPF-SR C2 40-S Barra de Cobalto-Cromo Recta Ø3.5 CPF-SR C3 50-S Barra de Cobalto-Cromo Recta Ø3.5 CPF-PR C0 40-S Barra de Cobalto-Cromo Precurvada Ø3.5 CPF-PR C0 45-S Barra de Cobalto-Cromo Precurvada Ø3.5 CPF-PR C0 50-S Barra de Cobalto-Cromo Precurvada Ø3.5 CPF-PR C0 55-S Barra de Cobalto-Cromo Precurvada Ø3.5 CPF-PR C0 60-S Barra de Cobalto-Cromo Precurvada Ø3.5 CPF-PR C0 65-S Barra de Cobalto-Cromo Precurvada Ø3.5 CPF-PR C0 70-S Barra de Cobalto-Cromo Precurvada Ø3.5 CPF-PR C0 75-S Barra de Cobalto-Cromo Precurvada Ø3.5 CPF-PR C0 80-S Barra de Cobalto-Cromo Precurvada Ø3.5 CPF-PR C0 85-S Barra de Cobalto-Cromo Precurvada Ø3.5 CPF-PR C0 90-S Barra de Cobalto-Cromo Precurvada Ø3.5 Barra de Transición CPF-TR T3 00-S Barra de Transición de Titanio CPF-TR T6 00-S Barra de Transición de Titanio CPF-TR C3 00-S Barra de Transición de Cobalto-Cromo CPF-TR C6 00-S Barra de Transición de Cobalto-Cromo Gancho CPF-HO OF SR-S Gancho offset derecha / P CPF-HO OF SL-S Gancho offset izquierda / P CPF-HO OF LR-S Gancho offset derecha / L
---	---

de titanio CPF-TR T6 00-S Vara de transición de titanio CPF-TR C3 00-S Vara de transición de cromo-cobalto CPF-TR C6 00-S Vara de transición de cromo-cobalto Gancho CPF-HO OF SR-S Gancho de compensación derecha / S CPF-HO OF SL-S Gancho de compensación izquierda / S CPF-HO OF LR-S Gancho de compensación derecha / L CPF-HO OF LL-S Gancho de compensación izquierda / L CPF-HO ST 0S-S Gancho recto / S CPF-HO ST 0L-S Gancho recto / L Conector CPF-AC 3O 5C-S Conector axial 3O-5C CPF-AC 3C 5O –S Conector axial 3C-5O CPF-PC 3O 3C-S Conector paralelo 3O 3C CPF-PC 3C 3C-S Conector paralelo 3C 3C CPF-PC 3C 5O-S Conector paralelo 3C 5O CPF-PC 3O 5C-S Conector paralelo 3O 5C CPF-LC 00 0S-S Conector lateral / S CPF-LC 00 0L-S Conector lateral / L Conector transverso CPF-CH 20 25-S Conector transverso HTH Medida A CPF-CH 25 30-S Conector transverso HTH Medida B CPF-CH 30 35-S Conector transverso HTH Medida C CPF-CH 35 40-S Conector transverso HTH Medida D CPF-CH 40 45-S Conector transverso HTH Medida E CPF-CH 45 50-S Conector	CPF-HO OF LL-S Gancho offset izquierda / L CPF-HO ST 0S-S Gancho derecho / P CPF-HO ST 0L-S Gancho derecho / G Conector CPF-AC 3O 5C-S Conector axial 3O-5C CPF-AC 3C 5O –S Conector axial 3C-5O CPF-PC 3O 3C-S Conector paralelo 3O 3C CPF-PC 3C 3C-S Conector paralelo 3C 3C CPF-PC 3C 5O-S Conector paralelo 3C 5O CPF-LC 00 0S-S Conector Lateral / P CPF-LC 00 0L-S Conector Lateral / G Conector Cruzado CPF-CH 20 25-S Conector Cruzado HTH Tamaño A CPF-CH 25 30-S Conector Cruzado HTH Tamaño B CPF-CH 30 35-S Conector Cruzado HTH Tamaño C CPF-CH 35 40-S Conector Cruzado HTH Tamaño D CPF-CH 40 45-S Conector Cruzado HTH Tamaño E CPF-CH 45 50-S Conector Cruzado HTH Tamaño F CPF-CR 21 23-S Conector Cruzado RTR Tamaño 1 CPF-CR 23 26-S Conector Cruzado RTR Tamaño 2 CPF-CR 26 32-S Conector Cruzado RTR Tamaño 3 CPF-CR 32 44-S Conector Cruzado RTR Tamaño 4 CPF-CR 44 56-S Conector Cruzado RTR Tamaño 5 Instrumental asociado
--	---

	transverso HTH Medida F CPF-CR 21 23-S Conector transverso RTR Medida 1 CPF-CR 23 26-S Conector transverso RTR Medida 2 CPF-CR 26 32-S Conector transverso RTR Medida 3 CPF-CR 32 44-S Conector transverso RTR Medida 4 CPF-CR 44 56-S Conector transverso RTR Medida 5 Sistema de fijación cérvico-torácico posterior PERLA – instrumentación asociada CPF-IN 07 08-S Taladro fijo L08 CPF-IN 07 10-S Taladro fijo L10 CPF-IN 07 12-S Taladro fijo L12 CPF-IN 07 14-S Taladro fijo L14 CPF-IN 07 16-S Taladro fijo L16 CPF-IN 07 18-S Taladro fijo L18 CPF-IN 07 50-S Taladro fijo L50 CPF-IN 08 00-S Taladro ajustable CPF-IN 01 00-N Punzón de hueso CPF-IN 02 00-N Catéter CPF-IN 03 00-N Palpador HAN-SI AO 17-N Mango recto AO Ø17 HAN-RA AO 20-N Trinquete con mango recto AO Ø20 HAN-SI AO 26-N 2.6 Mango limitador de torsión CPF-IN 07 08-N Taladro fijo L08 CPF-IN 07 10-N Taladro fijo L10 CPF-IN 07 12-N Taladro fijo L12 CPF-IN 07 14-N Taladro fijo L14 CPF-IN 07 16-N Taladro fijo L16 CPF-IN 07 18-N Taladro fijo L18 CPF-IN 07 50-N Taladro fijo L50 CPF-IN 08 00-N Taladro ajustable CPF-IN 09 00-N Guía de taladro CPF-IN 10 00-N Guía de taladro ajustable CPF-IN 11 03-N Rosca Ø3 CPF-IN 11 35-N Rosca Ø3.5 CPF-IN 11 04-N Rosca Ø4 CPF-IN 12 00-N Vástago T5 CPF-IN 13 00-N Vástago T20 CPF-IN 14 00-N Vástago Hexa	
--	--	--

CPF-IN 15 00-N Sujetador de gancho	
CPF-IN 16 00-N Preparador de gancho	
CPF-IN 17 00-N Empujador	
CPF-IN 18 00-N Alineador de cabeza	
CPF-IN 19 00-N Sujetador de vara	
CPF-IN 20 00-N Balancín	
CPF-IN 21 0A-N Reductor parte A	
CPF-IN 21 0B-N Reductor parte B	
CPF-IN 21 0C-N Reductor parte C	
CPF-IN 22 00-N Destornillador	
CPF-IN 22 01-N Manga del destornillador	
CPF-IN 22 02-N Tubo del destornillador	
CPF-IN 22 03-N Empuñadora del destornillador	
CPF-IN 22 04-N Manga para destornillador de liberación rápida	
CPF-IN 23 00-N Contra torque	
CPF-IN 24 0R-N Curvador sagital derecha	
CPF-IN 24 0L-N Curvador sagital izquierda	
CPF-IN 25 0R-N Curvador coronal derecha	
CPF-IN 25 0L-N Curvador coronal izquierda	
CPF-IN 27 00-N Calibrador CC	
CPF-IN 28 00-N Cortador de vara	
CPF-IN 29 00-N Curvador de vara	
CPF-IN 30 00-N Plantilla de vara L250	
CPF-IN 31 00-N Fórceps de distracción	
CPF-IN 32 00-N Fórceps de compresión	
CPF-IN 33 00-N Medidor de profundidad	
CPF-IN 34 00-N Asa de vara	
CPF-IN 36 00-N Manga CC	
CPF-IN 37 00-N Persuasor	
CPF-BX 10 00-N Base de contenedor	
CPF-BX 10 01-N Placa de contenedor 1	
CPF-BX 10 02-N Placa de contenedor 2	

Quedando el producto inscripto con los siguientes datos característicos:

Nombre descriptivo: Implante de columna

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):
15-766- Sistemas ortopédicos de fijación interna, para columna vertebral

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): Spineart

Clase de Riesgo: Clase IV

Indicación/es autorizada/s: El sistema de fijación cervico-torácico posterior PERLA® está destinado a proporcionar inmovilización y estabilización de los segmentos espinales como complemento de la fusión para las siguientes inestabilidades agudas y crónicas de la columna cervical (C1 a C7) y la columna torácica de T1-T3: traumática fracturas vertebrales y / o dislocaciones traumáticas; inestabilidad o deformidad; fallas de fusiones previas (por ejemplo, pseudoartrosis); tumores que involucran la columna cervical; y enfermedad degenerativa, que incluye radiculopatía y / o mielopatía intratables, dolor en el cuello y / o brazo de origen discogénico, según lo confirmado por estudios radiográficos, y enfermedad degenerativa de las facetas con inestabilidad.

El sistema de fijación cervico-torácico posterior PERLA® también está destinado a restaurar la integridad de la columna vertebral incluso en ausencia de fusión durante un período de tiempo limitado en pacientes con tumores en etapa avanzada que involucran a la columna cervical en quienes la esperanza de vida es de duración insuficiente para permitir el logro de la fusión.

Modelos: Sistema de fijación cérvico-torácico posterior PERLA

Tornillo de vástago liso

CPF-SS 35 18-S Tornillo de vástago liso Ø3.5 L18
CPF-SS 35 20-S Tornillo de vástago liso Ø3.5 L20
CPF-SS 35 22-S Tornillo de vástago liso Ø3.5 L22
CPF-SS 35 24-S Tornillo de vástago liso Ø3.5 L24
CPF-SS 35 26-S Tornillo de vástago liso Ø3.5 L26
CPF-SS 35 28-S Tornillo de vástago liso Ø3.5 L28
CPF-SS 35 30-S Tornillo de vástago liso Ø3.5 L30
CPF-SS 35 32-S Tornillo de vástago liso Ø3.5 L32
CPF-SS 35 34-S Tornillo de vástago liso Ø3.5 L34
CPF-SS 35 36-S Tornillo de vástago liso Ø3.5 L36
CPF-SS 04 18-S Tornillo de vástago liso Ø4 L18
CPF-SS 04 20-S Tornillo de vástago liso Ø4 L20
CPF-SS 04 22-S Tornillo de vástago liso Ø4 L22
CPF-SS 04 24-S Tornillo de vástago liso Ø4 L24
CPF-SS 04 26-S Tornillo de vástago liso Ø4 L26
CPF-SS 04 28-S Tornillo de vástago liso Ø4 L28
CPF-SS 04 30-S Tornillo de vástago liso Ø4 L30
CPF-SS 04 32-S Tornillo de vástago liso Ø4 L32
CPF-SS 04 34-S Tornillo de vástago liso Ø4 L34
CPF-SS 04 36-S Tornillo de vástago liso Ø4 L36

Tornillo de ángulo fijo CC

CPF-CS 35 08-S Tornillo de ángulo fijo CC Ø3.5 L08

CPF-CS 35 10-S Tornillo de ángulo fijo CC Ø3.5 L10
 CPF-CS 35 12-S Tornillo de ángulo fijo CC Ø3.5 L12
 CPF-CS 35 14-S Tornillo de ángulo fijo CC Ø3.5 L14
 CPF-CS 35 16-S Tornillo de ángulo fijo CC Ø3.5 L16
 CPF-CS 35 18-S Tornillo de ángulo fijo CC Ø3.5 L18
 CPF-CS 35 20-S Tornillo de ángulo fijo CC Ø3.5 L20
 CPF-CS 35 24-S Tornillo de ángulo fijo CC Ø3.5 L24
 CPF-CS 35 28-S Tornillo de ángulo fijo CC Ø3.5 L28
 CPF-CS 35 32-S Tornillo de ángulo fijo CC Ø3.5 L32
 CPF-CS 35 36-S Tornillo de ángulo fijo CC Ø3.5 L36
 CPF-CS 35 40-S Tornillo de ángulo fijo CC Ø3.5 L40
 CPF-CS 35 44-S Tornillo de ángulo fijo CC Ø3.5 L44
 CPF-CS 35 48-S Tornillo de ángulo fijo CC Ø3.5 L48
 CPF-CS 35 52-S Tornillo de ángulo fijo CC Ø3.5 L52
 CPF-CS 04 08-S Tornillo de ángulo fijo CC Ø4 L08
 CPF-CS 04 10-S Tornillo de ángulo fijo CC Ø4 L10
 CPF-CS 04 12-S Tornillo de ángulo fijo CC Ø4 L12
 CPF-CS 04 14-S Tornillo de ángulo fijo CC Ø4 L14
 CPF-CS 04 16-S Tornillo de ángulo fijo CC Ø4 L16
 CPF-CS 04 18-S Tornillo de ángulo fijo CC Ø4 L18
 CPF-CS 04 20-S Tornillo de ángulo fijo CC Ø4 L20
 CPF-CS 04 24-S Tornillo de ángulo fijo CC Ø4 L24
 CPF-CS 04 28-S Tornillo de ángulo fijo CC Ø4 L28
 CPF-CS 04 32-S Tornillo de ángulo fijo CC Ø4 L32
 CPF-CS 04 36-S Tornillo de ángulo fijo CC Ø4 L36
 CPF-CS 04 40-S Tornillo de ángulo fijo CC Ø4 L40
 CPF-CS 04 44-S Tornillo de ángulo fijo CC Ø4 L44
 CPF-CS 04 48-S Tornillo de ángulo fijo CC Ø4 L48
 CPF-CS 04 52-S Tornillo de ángulo fijo CC Ø4 L52

Tornillo de ángulo fijo ML

CPF-MS 35 08-S Tornillo de ángulo fijo ML Ø3.5 L08
 CPF-MS 35 10-S Tornillo de ángulo fijo ML Ø3.5 L10
 CPF-MS 35 12-S Tornillo de ángulo fijo ML Ø3.5 L12
 CPF-MS 35 14-S Tornillo de ángulo fijo ML Ø3.5 L14
 CPF-MS 35 16-S Tornillo de ángulo fijo ML Ø3.5 L16
 CPF-MS 35 18-S Tornillo de ángulo fijo ML Ø3.5 L18
 CPF-MS 35 20-S Tornillo de ángulo fijo ML Ø3.5 L20
 CPF-MS 35 24-S Tornillo de ángulo fijo ML Ø3.5 L24
 CPF-MS 35 28-S Tornillo de ángulo fijo ML Ø3.5 L28
 CPF-MS 35 32-S Tornillo de ángulo fijo ML Ø3.5 L32
 CPF-MS 35 36-S Tornillo de ángulo fijo ML Ø3.5 L36
 CPF-MS 35 40-S Tornillo de ángulo fijo ML Ø3.5 L40
 CPF-MS 35 44-S Tornillo de ángulo fijo ML Ø3.5 L44
 CPF-MS 35 48-S Tornillo de ángulo fijo ML Ø3.5 L48
 CPF-MS 35 52-S Tornillo de ángulo fijo ML Ø3.5 L52
 CPF-MS 04 08-S Tornillo de ángulo fijo ML Ø4 L08
 CPF-MS 04 10-S Tornillo de ángulo fijo ML Ø4 L10
 CPF-MS 04 12-S Tornillo de ángulo fijo ML Ø4 L12
 CPF-MS 04 14-S Tornillo de ángulo fijo ML Ø4 L14
 CPF-MS 04 16-S Tornillo de ángulo fijo ML Ø4 L16

CPF-MS 04 18-S Tornillo de ángulo fijo ML Ø4 L18
CPF-MS 04 20-S Tornillo de ángulo fijo ML Ø4 L20
CPF-MS 04 24-S Tornillo de ángulo fijo ML Ø4 L24
CPF-MS 04 28-S Tornillo de ángulo fijo ML Ø4 L28
CPF-MS 04 32-S Tornillo de ángulo fijo ML Ø4 L32
CPF-MS 04 36-S Tornillo de ángulo fijo ML Ø4 L36
CPF-MS 04 40-S Tornillo de ángulo fijo ML Ø4 L40
CPF-MS 04 44-S Tornillo de ángulo fijo ML Ø4 L44
CPF-MS 04 48-S Tornillo de ángulo fijo ML Ø4 L48
CPF-MS 04 52-S Tornillo de ángulo fijo ML Ø4 L52

Tornillo poliaxial

CPF-PS 35 08-S Tornillo poliaxial Ø3.5 L08
CPF-PS 35 10-S Tornillo poliaxial Ø3.5 L10
CPF-PS 35 12-S Tornillo poliaxial Ø3.5 L12
CPF-PS 35 14-S Tornillo poliaxial Ø3.5 L14
CPF-PS 35 16-S Tornillo poliaxial Ø3.5 L16
CPF-PS 35 18-S Tornillo poliaxial Ø3.5 L18
CPF-PS 35 20-S Tornillo poliaxial Ø3.5 L20
CPF-PS 35 24-S Tornillo poliaxial Ø3.5 L24
CPF-PS 35 28-S Tornillo poliaxial Ø3.5 L28
CPF-PS 35 32-S Tornillo poliaxial Ø3.5 L32
CPF-PS 35 36-S Tornillo poliaxial Ø3.5 L36
CPF-PS 35 40-S Tornillo poliaxial Ø3.5 L40
CPF-PS 35 44-S Tornillo poliaxial Ø3.5 L44
CPF-PS 35 48-S Tornillo poliaxial Ø3.5 L48
CPF-PS 35 52-S Tornillo poliaxial Ø3.5 L52
CPF-PS 04 08-S Tornillo poliaxial Ø4 L08
CPF-PS 04 10-S Tornillo poliaxial Ø4 L10
CPF-PS 04 12-S Tornillo poliaxial Ø4 L12
CPF-PS 04 14-S Tornillo poliaxial Ø4 L14
CPF-PS 04 16-S Tornillo poliaxial Ø4 L16
CPF-PS 04 18-S Tornillo poliaxial Ø4 L18
CPF-PS 04 20-S Tornillo poliaxial Ø4 L20
CPF-PS 04 24-S Tornillo poliaxial Ø4 L24
CPF-PS 04 28-S Tornillo poliaxial Ø4 L28
CPF-PS 04 32-S Tornillo poliaxial Ø4 L32
CPF-PS 04 36-S Tornillo poliaxial Ø4 L36
CPF-PS 04 40-S Tornillo poliaxial Ø4 L40
CPF-PS 04 44-S Tornillo poliaxial Ø4 L44
CPF-PS 04 48-S Tornillo poliaxial Ø4 L48
CPF-PS 04 52-S Tornillo poliaxial Ø4 L52

Tornillo de Fijación

CPF-SC 00 00-S Tornillo de Fijación
CPF-SC 01 00-S Tornillo de Fijación Extendido
CPF-SC 02 00-S Tornillo de Fijación Hexagonal

Barra de Titanio

CPF-SR T0 20-S Barra de Titanio Recta Ø3.5
CPF-SR T0 25-S Barra de Titanio Recta Ø3.5

CPF-SR T0 30-S Barra de Titanio Recta Ø3.5
CPF-SR T0 35-S Barra de Titanio Recta Ø3.5
CPF-SR T0 40-S Barra de Titanio Recta Ø3.5
CPF-SR T0 45-S Barra de Titanio Recta Ø3.5
CPF-SR T0 50-S Barra de Titanio Recta Ø3.5
CPF-SR T0 55-S Barra de Titanio Recta Ø3.5
CPF-SR T0 60-S Barra de Titanio Recta Ø3.5
CPF-SR T0 65-S Barra de Titanio Recta Ø3.5
CPF-SR T0 70-S Barra de Titanio Recta Ø3.5
CPF-SR T0 75-S Barra de Titanio Recta Ø3.5
CPF-SR T0 80-S Barra de Titanio Recta Ø3.5
CPF-SR T0 85-S Barra de Titanio Recta Ø3.5
CPF-SR T0 90-S Barra de Titanio Recta Ø3.5
CPF-SR T1 00-S Barra de Titanio Recta Ø3.5
CPF-SR T1 10-S Barra de Titanio Recta Ø3.5
CPF-SR T1 20-S Barra de Titanio Recta Ø3.5
CPF-SR T2 40-S Barra de Titanio Recta Ø3.5
CPF-SR T3 50-S Barra de Titanio Recta Ø3.5
CPF-PR T0 40-S Barra de Titanio Precurvada Ø3.5
CPF-PR T0 45-S Barra de Titanio Precurvada Ø3.5
CPF-PR T0 50-S Barra de Titanio Precurvada Ø3.5
CPF-PR T0 55-S Barra de Titanio Precurvada Ø3.5
CPF-PR T0 60-S Barra de Titanio Precurvada Ø3.5
CPF-PR T0 65-S Barra de Titanio Precurvada Ø3.5
CPF-PR T0 70-S Barra de Titanio Precurvada Ø3.5
CPF-PR T0 75-S Barra de Titanio Precurvada Ø3.5
CPF-PR T0 80-S Barra de Titanio Precurvada Ø3.5
CPF-PR T0 85-S Barra de Titanio Precurvada Ø3.5
CPF-PR T0 90-S Barra de Titanio Precurvada Ø3.5

Barra de Cobalto-Cromo

CPF-SR C0 20-S Barra de Cobalto-Cromo Recta Ø3.5
CPF-SR C0 25-S Barra de Cobalto-Cromo Recta Ø3.5
CPF-SR C0 30-S Barra de Cobalto-Cromo Recta Ø3.5
CPF-SR C0 35-S Barra de Cobalto-Cromo Recta Ø3.5
CPF-SR C0 40-S Barra de Cobalto-Cromo Recta Ø3.5
CPF-SR C0 45-S Barra de Cobalto-Cromo Recta Ø3.5
CPF-SR C0 50-S Barra de Cobalto-Cromo Recta Ø3.5
CPF-SR C0 55-S Barra de Cobalto-Cromo Recta Ø3.5
CPF-SR C0 60-S Barra de Cobalto-Cromo Recta Ø3.5
CPF-SR C0 65-S Barra de Cobalto-Cromo Recta Ø3.5
CPF-SR C0 70-S Barra de Cobalto-Cromo Recta Ø3.5
CPF-SR C0 75-S Barra de Cobalto-Cromo Recta Ø3.5
CPF-SR C0 80-S Barra de Cobalto-Cromo Recta Ø3.5
CPF-SR C0 85-S Barra de Cobalto-Cromo Recta Ø3.5
CPF-SR C0 90-S Barra de Cobalto-Cromo Recta Ø3.5
CPF-SR C1 00-S Barra de Cobalto-Cromo Recta Ø3.5
CPF-SR C1 10-S Barra de Cobalto-Cromo Recta Ø3.5
CPF-SR C1 20-S Barra de Cobalto-Cromo Recta Ø3.5
CPF-SR C2 40-S Barra de Cobalto-Cromo Recta Ø3.5
CPF-SR C3 50-S Barra de Cobalto-Cromo Recta Ø3.5

CPF-PR C0 40-S Barra de Cobalto-Cromo Precurvada Ø3.5
CPF-PR C0 45-S Barra de Cobalto-Cromo Precurvada Ø3.5
CPF-PR C0 50-S Barra de Cobalto-Cromo Precurvada Ø3.5
CPF-PR C0 55-S Barra de Cobalto-Cromo Precurvada Ø3.5
CPF-PR C0 60-S Barra de Cobalto-Cromo Precurvada Ø3.5
CPF-PR C0 65-S Barra de Cobalto-Cromo Precurvada Ø3.5
CPF-PR C0 70-S Barra de Cobalto-Cromo Precurvada Ø3.5
CPF-PR C0 75-S Barra de Cobalto-Cromo Precurvada Ø3.5
CPF-PR C0 80-S Barra de Cobalto-Cromo Precurvada Ø3.5
CPF-PR C0 85-S Barra de Cobalto-Cromo Precurvada Ø3.5
CPF-PR C0 90-S Barra de Cobalto-Cromo Precurvada Ø3.5

Barra de Transición

CPF-TR T3 00-S Barra de Transición de Titanio
CPF-TR T6 00-S Barra de Transición de Titanio
CPF-TR C3 00-S Barra de Transición de Cobalto-Cromo
CPF-TR C6 00-S Barra de Transición de Cobalto-Cromo

Gancho

CPF-HO OF SR-S Gancho offset derecha / P
CPF-HO OF SL-S Gancho offset izquierda / P
CPF-HO OF LR-S Gancho offset derecha / L
CPF-HO OF LL-S Gancho offset izquierda / L
CPF-HO ST 0S-S Gancho derecho / P
CPF-HO ST 0L-S Gancho derecho / G

Conector

CPF-AC 3O 5C-S Conector axial 3O-5C
CPF-AC 3C 5O -S Conector axial 3C-5O
CPF-PC 3O 3C-S Conector paralelo 3O 3C
CPF-PC 3C 3C-S Conector paralelo 3C 3C
CPF-PC 3C 5O-S Conector paralelo 3C 5O
CPF-LC 00 0S-S Conector Lateral / P
CPF-LC 00 0L-S Conector Lateral / G

Conector Cruzado

CPF-CH 20 25-S Conector Cruzado HTH Tamaño A
CPF-CH 25 30-S Conector Cruzado HTH Tamaño B
CPF-CH 30 35-S Conector Cruzado HTH Tamaño C
CPF-CH 35 40-S Conector Cruzado HTH Tamaño D
CPF-CH 40 45-S Conector Cruzado HTH Tamaño E
CPF-CH 45 50-S Conector Cruzado HTH Tamaño F
CPF-CR 21 23-S Conector Cruzado RTR Tamaño 1
CPF-CR 23 26-S Conector Cruzado RTR Tamaño 2
CPF-CR 26 32-S Conector Cruzado RTR Tamaño 3
CPF-CR 32 44-S Conector Cruzado RTR Tamaño 4
CPF-CR 44 56-S Conector Cruzado RTR Tamaño 5

Instrumental asociado

Período de vida útil: Productos implantables: 8 años; Instrumentos: 150 esterilizaciones

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biotecnológico: N/A

Forma de presentación: Unitario

Método de esterilización: Productos Implantables: Radiación
Instrumental No estéril: Autoclave

Nombre del fabricante: SPINEART S.A.

Lugar de elaboración: 3 Chemin du Pré Fleuri, 1228 Plan-les-Outaes, Suiza

AUTORIZADO

Habiéndose cumplimentado con lo previsto en la Disposición ANMAT N° 64/25 y 9688/19, esta Administración autoriza las modificaciones solicitadas en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, 17 septiembre 2026. CUIL 27251883691



BODNAR Andrea Veronica
Dirección Evaluación y Registro de Productos
Médicos
Firma y Sello

Firmado digitalmente por: TERRIZZANO
Maria Lorena
Fecha y hora: 24.09.2026 09:05:05

Instituto Nacional de Productos Médicos
ANMAT
Firma y Sello

El presente certificado será válido únicamente cuando se presente junto con las Disposiciones previas del PM enunciadas anteriormente y sea verificado con su código QR a través de la página de ANMAT. Este certificado no modifica el período de vigencia.

Fecha de emisión: 17 septiembre 2026



ABRIOLA Leticia Adriana
CUIL 27323186494



La validez del presente documento deberá verificarse mediante el código QR.

N° Identificadorio Trámite: 79986