



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

ANEXO II

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD INICIAL – PM CLASE I- II

Número de revisión: 00

Número de PM:

2022-63

Nombre Descriptivo del producto:

DESBASTADO ARTROSCÓPICO

Código de identificación y nombre técnico UMDNS:

17-918- SISTEMAS PARA DESBASTADO ARTROSCÓPICO.

Clase de Riesgo:

Clase II

Marca de (los) producto(s) médico(s):

CONMED LINVATEC®.

Modelos (en caso de clase II y equipos):

D3000-THE ADVANTAGE DRIVE SYSTEM, 115V - SISTEMA DE TRANSMISIÓN ADVANTAGE, 115V

D3000I-THE ADVANTAGE DRIVE SYSTEM, 230V - SISTEMA DE TRANSMISIÓN ADVANTAGE, 230 V

D4000-D4000 DRIVE SYSTEM - SISTEMA DE TRANSMISIÓN D4000

D4000A-DRIVE SYSTEM WITH IRRIGATION - SISTEMA DE TRANSMISIÓN CON IRRIGACIÓN

E9000-E9000 CONTROLLER 115 VAC - CONTROLADOR E9000 115 VAC

E9000G-E9000G CONTROLLER 230 VAC - CONTROLADOR E9000G 230 VAC

ACCESORIOS:

C9863-3-PEDAL FOOTSWITCH - SISTEMA DE CONTROL CON 3 PEDALES

5020-053-MICROCHOICE FOOTSWITCH - PEDAL MICROCHOICE

D4200-ERGO NO-BUTTON SHAVER HANDPIECE - PIEZA DE MANO PARA ARTROSCOPIA ERGO, SIN BOTÓN

D4240-ERGO 2-BUTTON SHAVER HANDPIECE - PIEZA DE MANO PARA ARTROSCOPIA ERGO, DOS BOTONES

D9820-ADVANTAGE BASIC SHAVER - PIEZA DE MANO DE ARTROSCOPÍA ADVANTAGE, BÁSICA

D9824-ADVANTAGE 2-BUTTON SHAVER - PIEZA DE MANO DE ARTROSCOPÍA ADVANTAGE, DOS BOTONES

D9900-THORNE CHUCK 5/32 IN. - MANDRIL THORNE 5/32 PULGADAS

D9920-ADVANTAGE TURBO NO-BUTTON SHAVER - PIEZA DE MANO DE ARTROSCOPÍA ADVANTAGE TURBO, SIN BOTÓN

D9924-ADVANTAGE TURBO 2-BUTTON SHAVER - PIEZA DE MANO DE ARTROSCOPÍA ADVANTAGE TURBO, DOS BOTONES

E9005-E9000 HIGH SPEED SHAVER - RASURADOR SHAVER DE ALTA VELOCIDAD E9000

E9010-COOLFLEX E9000 HIGH SPEED DRILL - TALADRO DE ALTA VELOCIDAD COOLFLEX E9000

E9015-E9000 CRANIAL PERFORATOR DRIVE - PERFORADOR CRANEAL E9000

E9323-E9000 ACCESSORY BUR RACK - SOPORTE PARA ACCESORIOS DE FRESAS E9000

ACCESORIOS DESECHABLES:

5052-379-12.5 X 76 X 0.9MM 3M RECIPROCATOR BLADE REPLACEMENT, QTY 5 - REEMPLAZO DE CUCHILLA PARA SIERRA RECIPROCANTE 3 M 12,5 X 76 X 0,9 MM, CANTIDAD 5

5053-122-25.5 X 0.25MM MICRO RECIPROCATOR BLADE - CUCHILLA PARA SIERRA RECIPROCANTE MICRO 25,5 X 0,25 MM

5053-126-28.0 X 0.6MM MICRO RECIPROCATOR BLADE - CUCHILLA PARA SIERRA RECIPROCANTE MICRO 28,0 X 0,6 MM

5053-220-25.5 X 0.4MM MICRO RECIPROCATOR BLADE 5 EA - CUCHILLA PARA SIERRA RECIPROCANTE MICRO 25,5 X 0,4 MM 5 UNIDADES

5053-221-38 X 0.4MM MICRO RECIPROCATOR BLADE 5 EA - CUCHILLA PARA SIERRA RECIPROCANTE MICRO 38 X 0,4 MM, 5 UNIDADES

5053-269-10 X 13 X 0.4MM MICRO OSCILLATOR BLADE, ANGLED, EXTENDED 5 EA - CUCHILLA PARA SIERRA OSCILANTE MICRO 10 X 13 X 0,4 MM, EN ÁNGULO, EXTENDIDA, 5 UNIDADES

5059-282-19 X 41 X 0.4MM SAGITTAL/OSCILLATOR BLADE, QTY 5 - CUCHILLA PARA SIERRA SAGITAL/OSCILANTE 19 X 41 X 0,4 MM, CANTIDAD 5

5059-283-9.5 X 25.5 X 0.4MM SAGITTAL/OSCILLATOR BLADE 5 EA - CUCHILLA PARA SIERRA SAGITAL/OSCILANTE 9,5 X 25,5 X 0,4 MM, 5 UNIDADES

5059-284-9.5 X 41 X 0.4MM SAGITTAL/OSCILLATOR BLADE 5 EA - CUCHILLA PARA SIERRA SAGITAL/OSCILANTE 9,5 X 41 X 0,4 MM, 5 UNIDADES

5090-201-MICRO STRAIGHT SIDE CUTTING BUR, SHORT, CARBIDE, 1 X 5MM, 5EA - FRESA RECTA DE CORTE LATERAL MICRO, CORTA, CARBIDE, 1 X 5 MM, 5 UNIDADES

5090-202-MICRO STRAIGHT SIDE CUTTING BUR, SHORT, CARBIDE, 1.5 X 10MM, QTY 5 - FRESA RECTA DE CORTE LATERAL MICRO, CORTA, CARBIDE, 1,5 X 10 MM, CANTIDAD 5

5090-203-MICRO STRAIGHT SIDE CUTTING BUR, SHORT, CARBIDE 1.7 X 12MM 5EA - FRESA RECTA DE CORTE LATERAL MICRO, CORTA, CARBIDE, 1,7 X 12 MM, 5 UNIDADES

5090-206-MICRO TAPERED SIDE CUTTING BUR, SHORT, CARBIDE 2 X 7.5MM, QTY 5 - FRESA CÓNICA DE CORTE LATERAL MICRO, CORTA, CARBIDE, 2 X 7,5 MM, CANTIDAD 5

5090-211-MICRO TAPERED FISSURE BUR, SHORT 1.2 X 4.5MM, QTY 5 - FRESA CON HENDIDURA CÓNICA MICRO, CORTA, 1,2 X 4,5 MM, CANTIDAD 5

5090-213-MICRO TAPERED FISSURE BUR, SHORT 2.1 X 4.5MM, NO. 703, 5EA - FRESA CON HENDIDURA CÓNICA MICRO, CORTA, 2,1 X 4,5 MM, NÚMERO 703, 5 UNIDADES

5090-222-MICRO ROUND BUR, SHORT, CARBIDE 1.5MM, 5EA - FRESA REDONDA MICRO, CORTA, CARBIDE, 1,5 MM, 5 UNIDADES

5090-224-MICRO ROUND BUR, SHORT, CARBIDE, 2MM, QTY 5 -FRESA REDONDA MICRO, CORTA, CARBIDE, 2 MM, CANTIDAD 5

5090-247-WIRE PASS DRILL, SHORT, 1 X 19MM, 5EA - BROCA PASA ALAMBRE, CORTA, 1 X 19 MM, 5 UNIDADES

5090-248-WIRE PASS DRILL, SHORT, 1.5 X 19MM, 5EA - BROCA PASA ALAMBRE, CORTA, 1,5 X 19 MM, 5 UNIDADES

5090-249-WIRE PASS DRILL, SHORT, 2 X 19MM, 5EA - BROCA PASA ALAMBRE, CORTA, 2 X 19 MM, 5 UNIDADES

5090-291-CYLINDRICAL BUR, SHORT, CARBIDE 3 X 4MM 5EA - FRESA CILÍNDRICA, CORTA, CARBIDE, 3 X 4 MM, 5 UNIDADES

5091-201-1 X 5MM SIDECUTTING BUR, MEDIUM, STRAIGHT, 5 EA - FRESA DE CORTE LATERAL, MEDIANA, RECTA, 1 X 5 MM, 5 UNIDADES

5091-202-1.5 X 10MM SIDECUTTING BUR, MEDIUM, STRAIGHT, 5 EA - FRESA DE CORTE LATERAL, MEDIANA, RECTA, 1,5 X 10 MM, 5 UNIDADES

5091-204-1.5 X 5.1MM SIDECUTTING BUR, MEDIUM, STRAIGHT, 5 EA - FRESA DE CORTE LATERAL, MEDIANA, RECTA, 1,5 X 5,1 MM, 5 UNIDADES

5091-206-2 X 7.5MM SIDECUTTING BUR, MEDIUM, TAPERED, 5 EA - FRESA DE CORTE LATERAL, MEDIANA, CÓNICA, 2 X 7,5 MM, 5 UNIDADES

5091-212-1.6 X 31MM LINDEMANN BUR, MEDIUM, 5 EA - FRESA LINDEMANN MEDIANA, 1,6 X 31 MM, 5 UNIDADES

5091-213-MICRO TAPERED FISSURE BUR, MEDIUM 2.1 X 4.9MM, NO. 703, 5EA - FRESA CON HENDIDURA CÓNICA MICRO, MEDIANA, 2,1 X 4,9 MM, NÚMERO 703, 5 UNIDADES

5091-214-2 X 19MM SIDECUTTING BUR, MEDIUM, STRAIGHT, CARBIDE, 5 EA - FRESA DE CORTE LATERAL, MEDIANA, RECTA, CARBIDE, 2 X 19 MM, 5 UNIDADES

5091-215-0.8 X 4.9MM SIDECUTTING BUR, MEDIUM, TAPERED, 5 EA - FRESA DE CORTE LATERAL, MEDIANA, CÓNICA, 0,8 X 4,9 MM, 5 UNIDADES

5091-216-1.2 X 4.9MM SIDECUTTING BUR, MEDIUM, STRAIGHT, 5 EA - FRESA DE CORTE LATERAL, MEDIANA, RECTA, 1,2 X 4,9 MM, 5 UNIDADES

5091-217-1.6 X 4.3MM SIDECUTTING BUR, MEDIUM, STRAIGHT, 5 EA - FRESA DE CORTE LATERAL, MEDIANA, RECTA, 1,6 X 4,3 MM, 5 UNIDADES

5091-218-1.6 X 4.5MM SIDECUTTING BUR, MEDIUM, TAPERED, 5 EA - FRESA DE CORTE LATERAL, MEDIANA, CÓNICA, 1,6 X 4,5 MM, 5 UNIDADES

5091-219-1.2 X 3.7MM SIDECUTTING BUR, MEDIUM, ROUND HEAD, 5 EA - FRESA DE CORTE LATERAL, MEDIANA, CON CABEZAL REDONDEADO, 1,2 X 3,7 MM, 5 UNIDADES

5091-221-ROUND BUR, MEDIUM, 1.8MM 5EA - FRESA REDONDA, MEDIANA, 1,8 MM, 5 UNIDADES

5091-222-ROUND BUR, MEDIUM, CARBIDE, 1.5MM, 5EA - FRESA REDONDA, MEDIANA, CARBIDE, 1,5 MM, 5 UNIDADES

5091-223-ROUND BUR, MEDIUM, CARBIDE 2.3MM, 5EA - FRESA REDONDA, MEDIANA, CARBIDE, 2,3 MM, 5 UNIDADES

5091-224-ROUND BUR, MEDIUM, 2MM, 5EA - FRESA REDONDA, MEDIANA, 2 MM, 5 UNIDADES

5091-225-ROUND BUR, MEDIUM, 2.4MM, 5EA - FRESA REDONDA, MEDIANA, 2,4 MM, 5 UNIDADES

5091-226-ROUND BUR, MEDIUM, CARBIDE 3MM, 5EA - FRESA REDONDA, MEDIANA, CARBIDE, 3 MM, 5 UNIDADES

5091-228-ROUND BUR, MEDIUM, CARBIDE 4MM, 5EA - FRESA REDONDA, MEDIANA, CARBIDE, 4 MM, 5 UNIDADES

5091-230-ROUND BUR, MEDIUM, CARBIDE 5MM, 5EA - FRESA REDONDA, MEDIANA, CARBIDE, 5 MM, 5 UNIDADES

5091-232-ROUND BUR, MEDIUM, 6.5MM, 5EA - FRESA REDONDA, MEDIANA, 6,5 MM, 5 UNIDADES

5091-236-OVAL BUR, MEDIUM, 4 X 8MM, 5EA - FRESA OVAL, MEDIANA, 4 X 8 MM, 5 UNIDADES

UNIDADES

5091-238-OVAL BUR, MEDIUM, CARBIDE 5.5 X 10MM, 5EA - FRESA OVAL MEDIANA, CARBIDE, 5,5 MM X 10 MM, 5 UNIDADES

5091-242-2MM SWANSON REAMER BUR, MEDIUM, 5EA - BROCA ESCARIADORA SWANSON, MEDIANA, 2 MM, 5 UNIDADES

5091-243-3MM SWANSON REAMER BUR, MEDIUM, 5EA - BROCA ESCARIADORA SWANSON, MEDIANA, 3 MM, 5 UNIDADES

5091-244-4MM SWANSON REAMER BUR, MEDIUM, 5EA - BROCA ESCARIADORA SWANSON, MEDIANA, 4 MM, 5 UNIDADES

5091-245-5MM SWANSON REAMER BUR, MEDIUM, 5EA - BROCA ESCARIADORA SWANSON, MEDIANA, 5 MM, 5 UNIDADES

5091-247-1 X 19MM, WIRE PASS DRILL, MEDIUM, 5EA - BROCA PASA ALAMBRE, MEDIANA, 1 X 19 MM, 5 UNIDADES

5091-248-1.5 X 19MM WIRE PASS DRILL, MEDIUM, 5EA - BROCA PASA ALAMBRE MEDIANA, 1,5 X 19 MM, 5 UNIDADES

5091-249-2 X 19MM WIRE PASS DRILL, MEDIUM, 5EA - BROCA PASA ALAMBRE MEDIANA, 2 X 19 MM, 5 UNIDADES

5091-252-2 X 10MM BARREL BUR, MEDIUM, 5EA - FRESA BARRIL MEDIANA 2 X 10 MM, 5 UNIDADES

5091-254-4 X 10MM BARREL, BUR, MEDIUM, 5EA - FRESA BARRIL MEDIANA 4 X 10 MM, 5 UNIDADES

5091-260-2MM ROUND DIAMOND BUR, MEDIUM, 5EA - FRESA REDONDA DE DIAMANTE, MEDIANA, 2 MM, 5 UNIDADES

5091-264-4MM ROUND DIAMOND BUR, MEDIUM, 5EA - FRESA REDONDA DE DIAMANTE, MEDIANA, 4 MM, 5 UNIDADES

5091-268-6MM ROUND DIAMOND BUR, MEDIUM, 5EA - FRESA REDONDA DE DIAMANTE, MEDIANA, 6 MM, 5 UNIDADES

5091-270-4 X 8MM OVAL DIAMOND BUR, MEDIUM, 5EA - FRESA OVAL DE DIAMANTE, MEDIANA, 4 X 8 MM, 5 UNIDADES

5091-271-MICRO TAPERED FISSURE BUR, MEDIUM, 1.2 X 2.3MM, No. 701, QTY 5 - FRESA CON HENDIDURA CÓNICA MICRO, MEDIANA, 1,2 X 2,3 MM, NÚMERO 701, CANTIDAD 5

5091-272-MICRO TAPERED FISSURE BUR, MEDIUM, 1.6 X 3.8MM, No. 702, QTY 5 - FRESA CON HENDIDURA CÓNICA MICRO, MEDIANA, 1,6 X 3,8 MM, NÚMERO 702, CANTIDAD 5

5092-203-1.7 X 12MM SIDECUTTING BUR, LONG, STRAIGHT, CARBIDE, 5EA - FRESA DE CORTE LATERAL, RECTA, LARGA, CARBIDE, 1,7 X 12 MM, 5 UNIDADES

5092-204-1.5 X 5.1MM SIDECUTTING BUR, LONG, STRAIGHT, CARBIDE, 5EA - FRESA DE CORTE LATERAL, LARGA, RECTA, CARBIDE, 1,5 X 5,1 MM, 5 UNIDADES

5092-206-2 X 7.5MM SIDECUTTING BUR, LONG, TAPERED, CARBIDE, 5EA- FRESA DE CORTE LATERAL, CÓNICA, LARGA, CARBIDE, 2 X 7,5 MM, 5 UNIDADES

5092-214-2 X 19MM STRAIGHT BUR, LONG, CARBIDE, 5EA - FRESA DE CORTE RECTO, LARGA, CARBIDE, 2 X 19 MM, 5 UNIDADES

5092-220-1MM ROUND BUR, LONG, CARBIDE, 5EA - FRESA REDONDA, LARGA, CARBIDE, 1 MM, 5 UNIDADES

5092-222-1.5MM ROUND BUR, LONG, CARBIDE, 5EA - FRESA REDONDA, LARGA, CARBIDE, 1,5 MM, 5 UNIDADES

5092-224-2MM ROUND BUR, LONG, CARBIDE, 5EA - FRESA REDONDA, LARGA, CARBIDE, 2 MM, 5 UNIDADES

5092-226-3MM ROUND BUR, LONG, CARBIDE, 5EA - FRESA REDONDA, LARGA, CARBIDE, 3 MM, 5 UNIDADES

5092-228-4MM ROUND BUR, LONG, CARBIDE, 5EA - FRESA REDONDA, LARGA, CARBIDE, 4 MM, 5 UNIDADES

5092-230-5MM ROUND BUR, LONG, CARBIDE, 5EA - FRESA REDONDA, LARGA, CARBIDE, 5 MM, 5 UNIDADES

5092-232-6.5MM ROUND BUR, LONG, CARBIDE, 5EA - FRESA REDONDA, LARGA, CARBIDE, 6,5 MM, 5 UNIDADES

5092-236-4 X 8MM OVAL BUR, LONG, CARBIDE, 5EA - FRESA OVAL, LARGA, CARBIDE, 4 X 8 MM, 5 UNIDADES

5092-238-5.5 X 10MM OVAL BUR, LONG, CARBIDE, 5EA - FRESA OVAL, LARGA, CARBIDE, 5,5 X 10 MM, 5 UNIDADES

5092-247-1 X 19MM WIRE PASS DRILL, LONG, 5EA - BROCA PASA ALAMBRE, LARGA 1 X 19 MM, 5 UNIDADES

5092-252-2 X 10MM BARREL BUR, LONG, CARBIDE 5EA - FRESA BARRIL, LARGA, CARBIDE, 2 X 10 MM, 5 UNIDADES

5092-254-4 X 10MM BARREL BUR, LONG, CARBIDE, 5EA - FRESA BARRIL, LARGA, CARBIDE, 4 X 10 MM, 5 UNIDADES

5092-260-2MM ROUND DIAMOND BUR, LONG, 5EA - FRESA REDONDA DE DIAMANTE, LARGA, 2 MM, 5 UNIDADES

5092-262-3MM ROUND DIAMOND BUR, LONG, 5EA- FRESA REDONDA DE DIAMANTE, LARGA, 3 MM, 5 UNIDADES

5092-264-4MM ROUND DIAMOND BUR, LONG, 5EA- FRESA REDONDA DE DIAMANTE, LARGA, 4 MM, 5 UNIDADES

5092-266-5MM ROUND DIAMOND BUR, LONG, 5EA - FRESA REDONDA DE DIAMANTE, LARGA, 5 MM, 5 UNIDADES

5092-268-6MM ROUND DIAMOND BUR, LONG, 5EA - FRESA REDONDA DE DIAMANTE, LARGA, 6 MM, 5 UNIDADES

5092-270-4 X 8MM OVAL DIAMOND BUR, LONG, 5EA - FRESA OVAL DE DIAMANTE, LARGA, 4 X 8 MM, 5 UNIDADES

5092-271-MICRO TAPERD FISSURE BUR LONG STER 5EA - FRESA CON HENDIDURA CÓNICA MICRO, LARGA, PARA ESTERNÓN, 5 UNIDADES

5092-272-MICRO TAPERD FISSURE BUR LONG STER 5EA - FRESA CON HENDIDURA CÓNICA MICRO, LARGA, PARA ESTERNÓN, 5 UNIDADES

5092-273-MICRO TAPERD FISSURE BUR LONG STER 5EA - FRESA CON HENDIDURA CÓNICA MICRO, LARGA, PARA ESTERNÓN, 5 UNIDADES

5092-276-0.8 X 4.9MM SIDECUTTING BUR, LONG, TAPERED, QTY 5 - FRESA DE CORTE LATERAL, LARGA, CÓNICA, 0,8 X 4,9 MM, CANTIDAD 5

5092-283-DIAMOND BUR, HEAVY GRIT, 3.0MM, QTY 5 - FRESA DE DIAMANTE, GRANO PESADO, 3,0 MM, CANTIDAD 5

5092-284-DIAMOND BUR, HEAVY GRIT, 4.0MM, QTY 5 - FRESA DE DIAMANTE, GRANO PESADO, 4,0 MM, CANTIDAD 5

5092-285-5.0MM DIAMOND BUR, HEAVY GRIT, 5EA - FRESA DE DIAMANTE, GRANO PESADO, 5 MM, 5 UNIDADES

5092-286-DIAMOND BUR, HEAVY GRIT, 6.0MM, QTY 5 - FRESA DE DIAMANTE, GRANO PESADO, 6,0 MM, CANTIDAD 5

5093-220-1.0MM ROUND BUR, CARBIDE, 5EA - FRESA REDONDA, CARBIDE, 1,0 MM, 5 UNIDADES

5093-224-2MM ROUND BUR, EXTRA LONG, CARBIDE, 5EA - FRESA REDONDA, EXTRA LARGA, CARBIDE, 2 MM, 5 UNIDADES

5093-226-3.0MM ROUND BUR, CARBIDE, 5EA - FRESA REDONDA, CARBIDE, 3,0 MM, 5 UNIDADES

5093-228-4MM ROUND BUR, EXTRA LONG, CARBIDE, 5EA - FRESA REDONDA, EXTRA LARGA, CARBIDE, 4 MM, 5 UNIDADES

5093-230-5MM ROUND BUR, EXTRA LONG, CARBIDE, 5EA - FRESA REDONDA, EXTRA

LARGA, CARBIDE, 5 MM, 5 UNIDADES
 5093-232-6.5MM ROUND BUR, CARBIDE, 5EA - FRESA REDONDA, CARBIDE, 6,5 MM, 5 UNIDADES
 5093-236-4 X 8MM OVAL BUR, EXTRA LONG, CARBIDE, 5EA - FRESA OVAL, EXTRA LARGA, CARBIDE, 4 X 8 MM, 5 UNIDADES
 5093-238-5.5 X 10MM OVAL BUR, EXTRA LONG, CARBIDE, 5EA - FRESA OVAL, EXTRA LARGA, CARBIDE, 5,5 X 10 MM, 5 UNIDADES
 5093-260-2MM ROUND DIAMOND BUR, EXTRA LONG, 5EA - FRESA REDONDA DE DIAMANTE, EXTRA LARGA, 2 MM 5 UNIDADES
 5093-262-3MM ROUND DIAMOND BUR, EXTRA LONG, 5EA - FRESA REDONDA DE DIAMANTE, EXTRA LARGA, 3 MM, 5 UNIDADES
 5093-264-4MM ROUND DIAMOND BUR, EXTRA LONG, 5EA - FRESA REDONDA DE DIAMANTE, EXTRA LARGA, 4 MM 5 UNIDADES
 5093-266-5MM ROUND DIAMOND BUR, EXTRA LONG, 5EA - FRESA REDONDA DE DIAMANTE, EXTRA LARGA, 5 MM, 5 UNIDADES
 5093-282-DIAMOND BUR, HEAVY GRIT, 2.0MM, QTY 5 - FRESA DE DIAMANTE, GRANO PESADO, 2,0 MM, CANTIDAD 5
 5093-283-3.0MM DIAMOND BUR, HEAVY GRIT, 5EA - FRESA DE DIAMANTE, GRANO PESADO, 3,0 MM, 5 UNIDADES
 5093-284-DIAMOND BUR, HEAVY GRIT, 4.0MM, QTY 5 - FRESA DE DIAMANTE, GRANO PESADO, 4,0 MM, CANTIDAD 5
 5093-285-5.0MM DIAMOND BUR, HEAVY GRIT, 5EA - FRESA DE DIAMANTE, GRANO PESADO, 5,0 MM, 5 UNIDADES
 29VTX-SJ-ZZ-2.9 MM VORTEX - VORTEX 2,9MM
 35FRR-RA-ZZ-3.5MM STERLING REACT, FULL RADIUS RESECTOR 6 EA - STERLING REACT, 3,5 MM, RESECTOR DE RADIO COMPLETO, CANTIDAD 6
 35GRW-RA-ZZ-3.5MM STERLING REACT GREAT WHITE 6 EA - STERLING REACT GREAT WHITE, 3,5MM, CANTIDAD 6
 35GTR-RA-ZZ-3.5MM STERLING REACT GATOR 6EA - STERLING REACT GATOR, 3,5MM, CANTIDAD 6
 35ULT-ST-ZZ-3.5MM STERLING ULTRACUT, 6 EA – STERLING ULTRACUT, 3,5MM, CANTIDAD 6
 35VTX-SJ-ZZ-3.5MM STERLING VORTEX - STERLING VORTEX, 3,5MM
 37CUD-ME-PB-3.7MM, MERLIN 15 DEGREE CUDA, BENDABLE TO 30 DEGREE, 6 EA - MERLIN CUDA, 3,7MM, 15 GRADOS, FLEXIBLE HASTA 30 GRADOS, CANTIDAD 6
 37FRR-ME-PB-3.7MM MERLIN 15 DEGREE FULL RADIUS, BENDABLE TO 30 DEGREE, QTY 6 - MERLIN, 3,7, 15 GRADOS, DE RADIO COMPLETO, FLEXIBLE HASTA 30 GRADOS, CANTIDAD 6
 37GRW-ME-PB-3.7MM MERLIN 15 DEGREE GREAT WHITE, BENDABLE TO 30 DEGREE, QTY 6- GREAT WHITE MERLIN, 3,7MM, 15 GRADOS, FLEXIBLE HASTA 30 GRADOS, CANTIDAD 6
 37GRW-ME-ZZ-3.7 MM GREAT WHITE MERLIN, BENDABLE TO 30 DEGREE, QTY 6 - GREAT WHITE MERLIN, 3,7 MM, FLEXIBLE HASTA 30 GRADOS, CANTIDAD 6
 37GTR-ME-PB-3.7MM MERLIN 15 DEGREE GATOR, BENDABLE TO 30 DEGREE, QTY 6 – MERLIN GATOR, 3,7MM, 15 GRADOS, FLEXIBLE HASTA 30 GRADOS, CANTIDAD 6
 37TGR-ME-PB-3.7MM MERLIN 15 DEGREE TIGER, BENDABLE TO 30 DEGREE, QTY 6 - MERLIN TIGER, 3,7MM, 15 GRADOS, FLEXIBLE HASTA 30 GRADOS, CANTIDAD 6
 40VAL-ST-FH-4.0MM STERLING, FULLY HOODED OVAL BUR, 6 EA -FRESA OVALADA STERLING CON VAINA COMPLETA, 4,0MM, CANTIDAD 6
 42CUD-RA-ZZ-4.2MM STERLING REACT CUDA 6EA - STERLING REACT CUDA, 4,2MM, CANTIDAD 6

42FRR-RA-ZZ-4.2MM STERLING, REACT, FULL RADIUS RESECTOR, 6 EA - STERLING REACT, 4,2 MM, RESECTOR DE RADIO COMPLETO, CANTIDAD 6

42GRW-ME-ZZ-4.2MM MERLIN GREAT WHITE, BENDABLE TO 30 DEGREE, 6EA - GREAT WHITE MERLIN, 4,2MM, FLEXIBLE HASTA 30 GRADOS, CANTIDAD 6

42GRW-RA-ZZ-4.2MM STERLING REACT GREAT WHITE 6 EA - STERLING REACT GREAT WHITE, 4,2MM, CANTIDAD 6

42GTR-RA-ZZ-4.2MM STERLING REACT GATOR 6EA - STERLING REACT GATOR, 4,2MM, CANTIDAD 6

42TGR-RA-ZZ-4.2MM STERLING REACT TIGER, 6EA - STERLING REACT TIGER, 4,2MM, CANTIDAD 6

42ULT-LB-EL-4.2 MM STERLING ULTRACUT LIBERATOR PLUS - STERLING ULTRACUT LIBERATOR PLUS, 4,2MM

42ULT-LB-ST-4.2MM STERLING ULTRACUT LIBERATOR PLUS, 6EA - STERLING ULTRACUT LIBERATOR PLUS, 4,2MM, CANTIDAD 6

42ULT-ZZ-MT-4.2MM 15 DEGREE ULTRACUT, QTY 6 - ULTRACUT, 4,2MM, 15 GRADOS, CANTIDAD 6

55SPH-EL-RH-5.5MM X 19CM STERLING SPHERICAL BUR, EXTENDED LENGTH - FRESA ESFÉRICA STERLING, 5,5MM X 19CM, DE LONGITUD EXTENDIDA

55SPH-EL-ST-5.5MM x 19CM STERLING SPHERICAL BUR, EXTENDED LENGTH - FRESA ESFÉRICA STERLING, 5,5MM X 19CM, DE LONGITUD EXTENDIDA

60VAL-EL-RH-6.0MM X 19CM OVAL BUR, EXTENDED LENGTH - FRESA OVALADA, 6,0 X 19CM, DE LONGITUD EXTENDIDA

9246A-5.5MM FULL RADIUS RESECTOR 6 EA - RESECTOR DE RADIO COMPLETO, 5,5MM, CANTIDAD 6

9247A-4.2MM FULL RADIUS RESECTOR, QTY 6 - RESECTOR DE RADIO COMPLETO, 4,2MM, CANTIDAD 6

9260A-5.5MM STERLING GATOR, QTY 6 - STERLING GATOR, 5,5MM, CANTIDAD 6

9263A-4.2MM STERLING GATOR, QTY 6 - STERLING GATOR, 4,2MM, CANTIDAD 6

9297A-4.8MM LG HUB BLD GREAT WHITE STERL 6 EA - GREAT WHITE STERLING LG CON CONECTOR BLD, 4,8MM, CANTIDAD 6

9298A-4.2MM STERLING MAKO 6 EA - STERLING MAKO, 4,2MM, CANTIDAD 6

9299A-4.2MM STERLING GREAT WHITE 6 EA - STERLING GREAT WHITE, 4,2MM, CANTIDAD 6

9399A-3.5MM GREAT WHITE 6 EA GREAT WHITE, 3,5MM, CANTIDAD 6 - GREAT WHITE, 3,5MM, CANTIDAD 6

9599A-5.5MM GREAT STERLING WHITE, QTY 6 - GREAT STERLING WHITE, 5,5MM, CANTIDAD 6

9761A-4.2MM MENISCUS CUTTER 6 EA - CORTANTE DE MEÑISCOS, 4,2MM, CANTIDAD 6

C9240-3.5MM STERLING TIGER 6 EA - STERLING TIGER, 3,5MM, CANTIDAD 6

C9241-4.2MM MERLIN 15 DEGREE FULL RADIUS, BENDABLE TO 30 DEG., 6EA - MERLIN, 4,2 MM, 15 GRADOS, DE RADIO COMPLETO, FLEXIBLE HASTA 30 GRADOS, CANTIDAD 6

C9241M-4.2MM 15 DEG. FULL RADIUS RESECTOR, 6 EA- RESECTOR, 4,2MM, DE RADIO COMPLETO, 15 GRADOS, CANTIDAD 6

C9242-4.2MM STERLING TIGER, 6 EA- STERLING TIGER, 4,2MM, CANTIDAD 6

C9244M-4.2MM 15 DEGREE TIGER, 6 EA - TIGER, 4,2MM, 15 GRADOS, CANTIDAD 6

C9245-4.8MM STERLING FULL RADIUS RESECTOR, 6 EA - STERLING, 4,8 MM, RESECTOR DE RADIO COMPLETO, CANTIDAD 6

C9248-3.5MM STERLING FULL RADIUS RESECTOR, 6 EA - STERLING, 3,5 MM, RESECTOR DE RADIO COMPLETO, CANTIDAD 6

C9253-3.5MM STERLING CUDA 6 EA - STERLING CUDA, 3,5MM, CANTIDAD 6

C9254-4.2MM STERLING CUDA, QTY 6 - STERLING CUDA, 4,2MM, CANTIDAD 6

C9255-5.5MM STERLING CUDA, 6 EA - STERLING CUDA, 55MM, CANTIDAD 6
 C9256-4.2MM MERLIN 15 DEGREE CUDA, BENDABLE TO 30 DEGREE, 6 EA - MERLIN
 CUDA, 4,2MM, 15 GRADOS, FLEXIBLE HASTA 30 GRADOS, CANTIDAD 6
 C9256M-4.2MM 15 DEGREE CUDA QTY 6 - CUDA, 4,2MM, 15 GRADOS, CANTIDAD 6
 C9258-4.8MM STERLING CUDA, 6 EA - STERLING CUDA, 4,8MM, CANTIDAD 6
 C9262-4.8MM STERLING GATOR 6 EA - STERLING GATOR, 4,8MM, CANTIDAD 6
 C9264-3.5MM STERLING GATOR 6 EA - STERLING GATOR, 3,5MM, CANTIDAD 6
 C9266-4.2MM MERLIN 15 DEGREE GATOR, BENDABLE TO 30 DEG. 6 EA - MERLIN GATOR,
 4,2MM, 15 GRADOS, FLEXIBLE HASTA 30 GRADOS, CANTIDAD 6
 C9266M-4.2MM 15 DEGREE GATOR 6 EA - GATOR, 4,2MM, 15 GRADOS, CANTIDAD 6
 C9274-4.2MM STERLING SLOTTED WHISKER 6 EA - STERLING WHISKER 4,2MM,
 RANURADA, CANTIDAD 6
 C9275-5.5MM STERLING SLOTTED WHISKER 6 EA - STERLING WHISKER, 5,5MM,
 RANURADA, CANTIDAD 6
 C9283-3.5MM STERLING END CUTTER 6 EA - PINZA DE CORTE DISTAL STERLING, 3,5MM,
 CANTIDAD 6
 C9284-4.2MM STERLING END CUTTER 6 EA - PINZA DE CORTE DISTAL STERLING, 4,2MM,
 CANTIDAD 6
 C9290-3.5MM STERLING DRAGON, QTY 6 - STERLING DRAGON, 3,5MM, CANTIDAD 6
 C9291-4.2MM STERLING DRAGON 6 EA - STERLING DRAGON, 4,2MM, CANTIDAD 6
 C9292-5.5MM STERLING DRAGON 6 EA - STERLING DRAGON, 5,5MM, CANTIDAD 6
 C9298A-5.5MM STERLING MAKO 6 EA - STERLING MAKO, 5,5MM, CANTIDAD 6
 C9299M-4.2MM 15 DEGREE GREAT WHITE 6 EA - GREAT WHITE, 4,2MM, 15 GRADOS,
 CANTIDAD 6
 C9299P-4.2MM MERLIN 15 DEGREE GREAT WHITE, BENDABLE TO 30 DEGREE 6 EA -
 MERLIN GREAT WHITE, 4,2MM, 15 GRADOS, FLEXIBLE HASTA 30 GRADOS, CANTIDAD 6
 C9405A-4.2MM STERLING ULTRACUT 6 EA - STERLING ULTRACUT, 4,2MM, CANTIDAD 6
 C9415-5.5MM STERLING ULTRACUT MULTIBLADE, 6 EA - STERLING ULTRACUT, CON
 HOJAS MÚLTIPLES,, 3,5MM, CANTIDAD 6
 C9760-3.5MM STERLING MENISCUS CUTTER 6 EA - CORTANTE DE MEÑISCOS STERLING,
 3,5MM, CANTIDAD 6
 C9762-5.5MM STERLING MENISCUS CUTTER 6 EA - CORTANTE DE MEÑISCOS STERLING,
 5,5MM, CANTIDAD 6
 C9863-3-PEDAL FOOTSWITCH - SISTEMA DE CONTROL CON 3 PEDALES
 C9911-2.9MM STERLING SPHERICAL BUR, MICROBLADE, QTY 6 - FRESA ESFÉRICA
 STERLING, 2,9MM, MICRO HOJA, CANTIDAD 6
 C9911A-2.9MM STERLING SPHERICAL BUR, 6 EA - FRESA ESFÉRICA STERLING, 2,9MM,
 CANTIDAD 6
 C9912-3.5MM STERLING SPHERICAL BUR, MICROBLADE, QTY 6 - FRESA ESFÉRICA
 STERLING, 3,5MM, MICRO HOJA, CANTIDAD 6
 C9940-2.0MM STERLING, FULL RADIUS RESECTOR, MICROBLADE, QTY 6 - STERLING,
 2,0MM, RESECTOR DE RADIO COMPLETO, MICRO HOJA, CANTIDAD 6
 C9941-2.9MM STERLING, FULL RADIUS RESECTOR, MICROBLADE, QTY 6 - STERLING,
 2,9MM, RESECTOR DE RADIO COMPLETO, MICRO HOJA, CANTIDAD 6
 C9942-3.5MM STERLING, FULL RADIUS RESECTOR MICROBLADE, 6 EA - STERLING, 3,5
 MM, RESECTOR DE RADIO COMPLETO, MICRO HOJA, CANTIDAD 6
 C9943A-2.0MM STERLING FULL RADIUS RESECTOR, 6EA - STERLING, 2,0MM, RESECTOR
 DE RADIO COMPLETO, CANTIDAD 6
 C9944A-2.9MM STERLING FULL RADIUS RESECTOR, 6 EA - STERLING, 2,9 MM,
 RESECTOR DE RADIO COMPLETO, CANTIDAD 6
 C9950-2.0MM STERLING CUDA, MICROBLADE, QTY 6 - STERLING CUDA 2,0 MM,

RESECTOR DE RADIO COMPLETO, CANTIDAD 6
C9951-2.9MM STERLING CUDA, MICROBLADE, QTY 6 - STERLING CUDA, 2,9 MM,
RESECTOR DE RADIO COMPLETO, CANTIDAD 6
C9951A-2.0MM STERLING CUDA, 6EA - STERLING REACT CUDA, 2,0MM, CANTIDAD 6
C9952-3.5MM STERLING, CUDA, MICROBLADE, 6 EA - STERLING CUDA, 3,5MM, MICRO
HOJA, CANTIDAD 6
C9952A-2.9MM STERLING CUDA, 6 EA - STERLING CUDA, 2,9MM, CANTIDAD 6
C9960-2.0MM STERLING GATOR, MICROBLADE, QTY 6 - STERLING GATOR 2,0 MM, MICRO
HOJA, CANTIDAD 6
C9960A-2.0MM STERLING GATOR, 6 EA - STERLING GATOR, 2,0MM, CANTIDAD 6
C9961-2.9MM STERLING GATOR, MICROBLADE, QTY 6 - STERLING GATOR 2,9 MM, MICRO
HOJA, CANTIDAD 6
C9961A-2.9MM STERLING GATOR, 6 EA - STERLING GATOR, 2,9MM, CANTIDAD 6
C9962-3.5MM STERLING, GATOR, MICROBLADE, 6 EA - STERLING GATOR, 3,5MM, MICRO
HOJA, CANTIDAD 6
C9990-2.9MM STERLING VORTEX, MICROBLADE, QTY 6 - STERLING VORTEX 2,9 MM,
MICRO HOJA, CANTIDAD 6
C9991-3.5MM STERLING VORTEX, MICROBLADE, 6 EA - STERLING GATOR, 3,5MM, MICRO
HOJA, CANTIDAD 6
DPS-C001-3.5MM ULTRAGATOR 6 EA - ULTRAGATOR, 3,5MM, CANTIDAD 6
DPS-C002-4.2MM ULTRAGATOR 6 EA - ULTRAGATOR, 4,2MM, CANTIDAD 6
DPS-C004-3.5MM ULTRATIGER 6 EA - ULTRATIGER, 3,5MM, CANTIDAD 6
DPS-C009-3.5MM ULTRAFRR 6 EA - ULTRAFRR, 3,5MM, CANTIDAD 6
DPS-C010-4.2MM ULTRAFRR 6 EA - ULTRAFRR, 4,2MM, CANTIDAD 6
DPS-C011-5.5MM ULTRAFRR 6 EA - ULTRAFRR, 5,5MM, CANTIDAD 6
E9011-1-E9000 MEDIUM BUR GUARD - FRESA MEDIANA CON PROTECCIÓN E9000
E9011-2-E9000 LONG BUR GUARD - FRESA LARGA CON PROTECCIÓN E9000
E9011-3-E9000, EXTRA-LONG BUR GUARD - FRESA EXTRA LARGA CON PROTECCIÓN
E9000
E9011-7-E9000 SHORT NEURO GUARD - FRESA CORTA PARA PROCEDIMIENTO
NEUROLÓGICO E9000
E9011-8-E9000 MEDIUM NEURO GUARD - FRESA MEDIANA PARA PROCEDIMIENTO
NEUROLÓGICO E9000
E9011-9-E9000 LONG NEURO GUARD - FRESA LARGA PARA PROCEDIMIENTO
NEUROLÓGICO E9000
E9315-DE-CLOGGER, QTY 6 - DESOBTURADOR, CANTIDAD 6
E9414-TUBING, E9010 DRILL, QTY 5 - TUBOS, TALADRO E9010, CANTIDAD 5
E9415A-E9000 TUBING SET AND TIP FOR E9010, HIGH SPEED DRILL, WITH IRRIGATION,
QTY 5 - E9000 JUEGO DE TUBOS Y PUNTA PARA E9010, TALADRO DE ALTA VELOCIDAD
CON IRRIGACIÓN
E9416-4.2MM TUBING, E9005 SHAVER, QTY 5 - TUBO DE 4,2 MM, RASURADOR SHAVER
E9005, CANTIDAD 5
E9417-3.7MM TUBING, E9005 SHAVER, QTY 5 - TUBO DE 3,7 MM, RASURADOR SHAVER
E9005, CANTIDAD 5
E9418-MICROCHOICE IRRIGATION TUBING SET FOR E9000, 5 EA - JUEGO DE TUBOS DE
IRRIGACIÓN MICROCHOICE, PARA E9000, 5 UNIDADES
EL9101-4.0MM OVAL BUR, EXTENDED LENGTH, (19CM) - FRESA OVAL, 4,0MM, DE
LONGITUD EXTENDIDA (19CM)
EL9111RH-4.5 MM X 19CM STERLING SPHERICAL BUR, EXTENDED LENGTH - FRESA
ESFÉRICA STERLING, 4,5MM X 19CM, DE LONGITUD EXTENDIDA
EL9247D-4.2MM X 19CM CONVEX, 15 DEGREE FULL RADIUS RESECTOR, EXTENDED

LENGTH - CONVEXA, 4,2MM X 19CM, 15 GRADOS, RESECTOR DE RADIO COMPLETO, DE LONGITUD EXTENDIDA
 EL9247U-4.2MM X 19CM CONCAVE 15 DEGREE FULL RADIUS RESECTOR, EXTENDED LENGTH - CÓNCAVA, 4,2MM X 19CM, 15 GRADOS, RESECTOR DE RADIO COMPLETO, DE LONGITUD EXTENDIDA
 EL9260A-5.5MM STERLING, GATOR EXTENDED LENGTH, 19CM -STERLING GATOR, 5,5MM, DE LONGITUD EXTENDIDA, 19CM
 EL9263A-4.2MM STERLING GATOR, EXTENDED LENGTH, 19 CM - STERLING GATOR, 4,2MM, DE LONGITUD EXTENDIDA, 19CM
 EL9299-4.2MM STERLING GREAT WHITE, EXTENDED LENGTH - STERLING GREAT WHITE, 4,2MM, DE LONGITUD EXTENDIDA
 EL9299D-4.2MM X 19CM CONVEX, 15 DEGREE GREAT WHITE, EXTENDED LENGTH - GREAT WHITE, CONVEXO, 4,2MM X 19CM, 15 GRADOS, DE LONGITUD EXTENDIDA
 EL9299U-4.2MM X 19CM CONCAVE 15 DEGREE GREAT WHITE EXTENDED LENGTH - GREAT WHITE, CÓNCAVO, 4,2MM X 19CM, 15 GRADOS, DE LONGITUD EXTENDIDA
 EL9356-4.2MM MERLIN CUD, EXTENDED LENGTH, 19CM - MERLIN CUD, 4,2MM, DE LONGITUD EXTENDIDA, 19CM
 EL9405-4.2MM X 19CM STERLING ULTRACUT, EXTENDED LENGTH - STERLING ULTRACUT, 4,2MM X 19CM, DE LONGITUD EXTENDIDA
 H9000-5.5MM OR 6.0MM BUR SHEATH TO MAKE UNHOODED BUR, 6 EA - VAINA 5,5MM O 6,0MM PARA FRESA, CANTIDAD 6
 H9002-4.0MM OR 4.5MM BUR SHEATH TO MAKE UNHOODED BUR, 6 EA - VAINA 4,0MM O 4,5MM PARA FRESA, CANTIDAD 6
 H9101-4.0MM STERLING OVAL BUR, QTY 6 - FRESA OVALADA STERLING, 4,0MM, CANTIDAD 6
 H9101LH-4.0MM STERLING OVAL BUR, SOUTHPAW, 6 EA - FRESA OVALADA STERLING, SOUTHPAW, 4,0MM, CANTIDAD 6
 H9101RH-4.0MM STERLING OVAL BUR, REDUCED HOOD, 6 EA - FRESA OVALADA STERLING, 4,0MM, CON VAINA REDUCIDA, CANTIDAD 6
 H9102-6.0MM STERLING OVAL BUR, 6 EA - FRESA OVALADA STERLING, 6,0MM, CANTIDAD 6
 H9102LH-6.0MM STERLING OVALBUR, SOUTHPAW, 6 EA - FRESA OVALADA STERLING, 6,0MM, SOUTHPAW, CANTIDAD 6
 H9103RH-5.0MM STERLING OVAL BUR, 6 EA - FRESA OVALADA STERLING, 5,0MM, CANTIDAD 6
 H9110-3.5MM STERLING SPHERICAL BUR, QTY 6 - FRESA ESFÉRICA STERLING, 3,5MM, CANTIDAD 6
 H9111-4.5MM STERLING SPHERICAL BUR, QTY 6 - FRESA ESFÉRICA STERLING, 4,5MM, CANTIDAD 6
 H9112-5.5MM STERLING, SPHERICAL BUR, 6 EA - FRESA ESFÉRICA STERLING, 5,5MM, CANTIDAD 6
 H9112RH-5.5MM STERLING, SPHERICAL BUR, REDUCED HOOD, 6 EA - FRESA ESFÉRICA STERLING, 5,5MM, CON VAINA REDUCIDA, CANTIDAD 6
 H9118-4.5MM STERLING CYCLONE BUR, QTY 6 - FRESA STERLINE CYCLONE, 4,5MM, CANTIDAD 6
 H9119-5.5MM STERLING, CYCLONE BUR, 6 EA - FRESA STERLING CYCLONE, 5,5MM, CANTIDAD 6
 H9121-4.0MM STERLING, TAPERED BUR, 6 EA - FRESA CÓNICA STERLING, 4,0MM, CANTIDAD 6
 H9121RH-4.0MM STERLING TAPERED BUR, REDUCED HOOD, 6 EA -FRESA CÓNICA STERLING, 4,0MM, CON VAINA REDUCIDA, CANTIDAD 6

H9122-6.0MM STERLING, TAPERED BUR, 6 EA - FRESA CÓNICA STERLING, 6,0MM, CANTIDAD 6

H9131-4.5MM STERLING VORTEX, 6 EA - STERLING VORTEX, 4,5MM, CANTIDAD 6

H9132-6.0MM STERLING, VORTEX, 6 EA - STERLING VORTEX, 6,0MM, CANTIDAD 6

H9133-4.5MM STERLING, LIGHTNING, 6 EA - STERLING LIGHTNING, 4,5MM, CANTIDAD 6

H9134-4.5MM STERLING VORTEX, UNHOODED, QTY 6 - STERLING VORTEX, 4,5MM, SIN VAINA, CANTIDAD 6

HPS-C001-4.2MM X 19CM HPS STERLING GREAT WHITE - HPS STERLING GREAT WHITE, 4,2MM X 19CM

HPS-C002-4.2MM X 19CM HPS STERLING GATOR - HPS STERLING GATOR, 4,2MM X 19CM

HPS-C003-4.2MM X 19CM HPS STERLING FULL RADIUS RESECTOR - HPS STERLING, 4,2MM X 19CM, RESECTOR DE RADIO COMPLETO

HPS-C004-4.2MM X 19CM HPS STERLING ULTRACUT - HPS STERLING ULTRACUT, 4,2MM X 19CM

HPS-CB01-4.2MM X 19CM HPS PREBENT GREAT WHITE CONVEX - HPS GREAT WHITE 4,2MM X 19CM, PRECURVADA, CONVEXA

HPS-CB02-4.2MM X 19CM HPS PREBENT GREAT WHITE CONCAVE - HPS GREAT WHITE, 4,2MM X 19CM, PRECURVADA, CÓNCAVA

HPS-CB03-4.2MM X 19CM HPS, PREBENT FULL RADIUS RESECTOR CONVEX - HPS 4,2MM X 19CMM, RESECTOR DE RADIO COMPLETO, PRECURVADA, CONVEXA

HPS-CB04-4.2MM X 19CM HPS PREBENT FULL RADIUS RESECTOR CONCAVE- HPS 4,2MM X 19CM, RESECTOR DE RADIO COMPLETO, PRECURVADA, CÓNCAVA

HPS-CB05-4.2MM X 19CM HPS PREBENT GATOR CONVEX - HPS GATOR 4,2MM X 19CM, PRECURVADA, CONVEXA

HPS-CB06-4.2MM X 19CM HPS PREBENT GATOR CONCAVE - HPS GATOR, 4,2MM X 19CM, PRECURVADA, CÓNCAVA

HPS-CB07-4.2MM X 19CM HPS PREBENT ULTRACUT CONVEX - HPS ULTRACUT 4,2MM X 19CM, PRECURVADA, CONVEXA

HPS-CB08-4.2MM X 19CM HPS PREBENT ULTRACUT CONCAVE - HPS ULTRACUT, 4,2MM X 19CM, PRECURVADA, CÓNCAVA

HPS-H001-4.5MM X 19CM HPS SPHERICAL BUR - FRESA ESFÉRICA HPS, 4,5MM X 19CM

HPS-H002-4.0MM X 19CM HPS OVAL BUR - FRESA OVALADA HPS, 4,0MM X 19CM

HPS-H003-4.0MM X 19CM HPS PEAR BUR- FRESA CON FORMA DE PERA HPS, 4,0MM X 19CM

HPS-H004-4.5MM X 19CM HPS POLISHING BUR - FRESA PULIDORA HPS, 4,5MM X 19CM

HPS-H005-4.5MM X 19CM HPS VORTEX BUR - FRESA VORTEX HPS, 4,5MM X 19CM

HPS-H011-5.5MM X 19CM HPS SPHERICAL BUR - FRESA ESFÉRICA HPS, 5,5MM X 19CM

HPS-H012-6.0MM X 19CM HPS OVAL BUR - FRESA OVALADA HPS, 6,0MM X 19CM

HPS-H013-6.0MM X 19CM HPS PEAR BUR - FRESA CON FORMA DE PERA HPS, 6,0MM X 19CM

HPS-H014-5.5MM X 19CM HPS POLISHING BUR - FRESA PULIDORA HPS, 5,5MM X 19CM

HPS-H015-6.0MM X 19CM HPS VORTEX BUR - FRESA VORTEX HPS, 6,0MM X 19CM

HPS-HB01-4.5MM X 19CM HPS PREBENT SPHERICAL BUR - FRESA ESFÉRICA PRECURVADA HPS, 4,5MM X 19CM

HPS-HB02-4.5MM X 19CM HPS PREBENT POLISHING BUR - FRESA PULIDORA PRECURVADA HPS, 4,5MM X 19CM

HPS-HB03-4.0MM X 19CM HPS PREBENT OVAL BUR - FRESA OVALADA PRECURVADA HPS, 4,0MM X 19CM

HPS-HB11-5.5MM HPS PREBENT SPHERICAL BUR - FRESA ESFÉRICA PRECURVADA HPS, 5.5MM

HPS-HB12-5.5MM HPS PREBENT POLISHING BUR - FRESA PULIDORA PRECURVADA HPS,

5.5MM

HPS-HB13-6.0MM HPS PREBENT OVAL BUR - FRESA OVALADA PRECURVADA HPS,
6.0MM

HPS-S001-4.0/4.5MM X 19CM HPS BUR SHEATH - VAINA DE FRESA HPS, 4,0/4,5MM

HPS-S011-5.5/6.0MM X 19CM HPS BUR SHEATH - VAINA DE FRESA HPS, 5,5/6,0MM

M9263A-4.2MM STERLING GATOR, SMALL HUB, QTY 6 - STERLING GATOR, 4,2MM, CON
CONECTOR PEQUEÑO, CANTIDAD 6

M9299A-4.2MM GREAT WHITE, SMALL HUB, 6 EA - GREAT WHITE, 4,2MM, CON
CONECTOR PEQUEÑO, CANTIDAD 6

MC5057-UNIVERSAL CABLE 12FT / 3.6 METERS - CABLE UNIVERSAL DE 12 PIES/3,6
METROS

MC9106-6.0MM STERLING, OVAL BUR, SOUTHPAW, SMALL HUB, 6 EA - FRESA OVALADA
STERLING, 6,0MM, SOUTHPAW, CON CONECTOR PEQUEÑO, CANTIDAD 6

MC9248-3.5MM STERLING FULL RADIUS RESECTOR, SMALL HUB, 6 EA - STERLING
3,5MM, RESECTOR DE RADIO COMPLETO, CON CONECTOR PEQUEÑO, CANTIDAD 6

MC9253-3.5MM STERLING CUDA, SMALL HUB, 6 EA - STERLING CUDA, 3,5MM, CON
CONECTOR PEQUEÑO, CANTIDAD 6

MC9254-4.2MM STERLING CUDA, SMALL HUB, 6 EA - STERLING CUDA, 4,2MM, CON
CONECTOR PEQUEÑO, CANTIDAD 6

MC9262-4.8 MM STERLING GATOR, SMALL HUB, 6 EA - STERLING CUDA, 4,8MM, CON
CONECTOR PEQUEÑO, CANTIDAD 6

MC9264-3.5MM STERLING GATOR, SMALL HUB, 6 EA - STERLING GATOR, 3,5MM, CON
CONECTOR PEQUEÑO, CANTIDAD 6

MC9840-MICROCHOICE SMALL SHAVER HANDPIECE - PIEZA DE MANO PARA
ARTROSCOPÍA MICROCHOICE

MH9102-6.0MM STERLING, OVAL BUR, SMALL HUB, 6 EA - FRESA OVALADA STERLING,
6,0MM, CON CONECTOR PEQUEÑO, CANTIDAD 6

MH9111-4.5MM STERLING SPHERICAL BUR, SMALL HUB, 6 EA - FRESA ESFÉRICA
STERLING, 4,5MM, CON CONECTOR PEQUEÑO, CANTIDAD 6

MP9356-4.2MM MERLIN CUDA, SMALL HUB, 6 EA - MERLIN CUDA, 4,2MM, CON
CONECTOR PEQUEÑO, CANTIDAD 6

MP9366-4.2MM MERLIN GATOR, SMALL HUB, 6 EA - MERLIN GATOR, 4,2MM, CON
CONECTOR PEQUEÑO, CANTIDAD 6

MP9376-4.2MM MERLIN FULL RADIUS RESECTOR, SMALL HUB, 6 EA - MERLIN, 4,2MM,
RESECTOR DE RADIO COMPLETO, CON CONECTOR PEQUEÑO, CANTIDAD 6

P9355-3.7MM MERLIN CUDA, BENDABLE TO 30 DEG., 6 EA - MERLIN CUDA, 3,7MM,
FLEXIBLE HASTA 30 GRADOS, CANTIDAD 6

P9356-4.2MM MERLIN CUDA, BENDABLE TO 30 DEG., 6 EA - MERLIN CUDA, 4,2MM,
FLEXIBLE HASTA 30 GRADOS, CANTIDAD 6

P9357-4.8MM MERLIN CUDA, BENDABLE TO 20 DEGREE, 6 EA - MERLIN CUDA, 4,8MM,
FLEXIBLE HASTA 20 GRADOS, CANTIDAD 6

P9365-3.7MM MERLIN GATOR, BENDABLE TO 30 DEGREE, 6 EA - MERLIN GATOR, 3,7MM,
FLEXIBLE HASTA 30 GRADOS, CANTIDAD 6

P9366-4.2MM MERLIN GATOR, BENDABLE TO 30 DEGREE, QTY 6 - MERLIN GATOR,
4,2MM, FLEXIBLE HASTA 30 GRADOS, CANTIDAD 6

P9367-4.8MM MERLIN GATOR, BENDABLE TO 20 DEGREE, 6 EA - MERLIN GATOR, 4,8MM,
FLEXIBLE HASTA 20 GRADOS, CANTIDAD 6

P9375-3.7MM MERLIN FULL RADIUS, BENDABLE TO 30 DEGREE, 6 EA - MERLIN, 3,7MM,
DE RADIO COMPLETO, FLEXIBLE HASTA 30 GRADOS, CANTIDAD 6

P9376-4.2MM MERLIN, FULL RADIUS, BENDABLE TO 30 DEGREE, 6 EA - MERLIN, 4,2MM,
DE RADIO COMPLETO, FLEXIBLE HASTA 30 GRADOS, CANTIDAD 6

P9377-4.8MM MERLIN, FULL RADIUS BENDABLE TO 20 DEGREE, 6 EA - MERLIN, 4,8MM, DE RADIO COMPLETO, FLEXIBLE HASTA 20 GRADOS, CANTIDAD 6
PL-9263-4.2MM STERLING ULTRAGATOR 6 EA - STERLING ULTRAGATOR, 4,2MM, CANTIDAD 6

Composición cuali-cuanti porcentual exacta (si corresponde):

N/A

Indicación/es autorizada/s:

El sistema de desbastado artroscópico está indicado para cortar y extraer tejido blando de un paciente durante procedimientos de resección artroscópica.

Período de vida útil (si corresponde):

5 años

Para accesorios desechables : N/A (único uso)

Método de Esterilización (si corresponde):

Radiación Gamma

Forma de presentación:

Unitaria

Condición de venta:

Venta Exclusiva a Profesionales e Instituciones Sanitarias

Nombre del fabricante:

CONMED CORPORATION

Lugar/es de elaboración:

525 French Road, Utica, New York, Estados Unidos, 13502

En nombre y representación de la firma SOUTH AMERICA IMPLANTS S.A. , el responsable legal y el responsable técnico declaran bajo juramento que los productos médicos enumerados en el presente Anexo, satisfacen los Requisitos Esenciales de Seguridad y Eficacia (R.E.S.E.) previstos por la Disposición ANMAT N° 4306/99, que cumplen y se encuentra a disposición de la Autoridad Sanitaria la documentación técnica que contenga los requerimientos solicitados en los Anexos III.B y III.C del Reglamento Técnico aprobado por Disposición ANMAT N° 2318/02 (TO 2004) y Disposición ANMAT N° 727/13.

CUMPLIMIENTO DE R.E.S.E. DISPOSICIÓN ANMAT N° 4306/99 Y GESTIÓN DE RIESGO

ENSAYO/VALIDACION/GESTION DE RIESGO	LABORATORIO /N° DE PROTOCOLO	FECHA DE EMISIÓN
1/Aplica //EN ISO 13485:2012; ISO 14971:2012; UNE EN 62366:2015	N/A	N/A
2/Aplica//EN ISO 13485:2012; ISO 14971:2012; UNE EN 62366:2015; UNE EN 62304:2007; UNE EN 60601-1:2008	N/A	N/A
3/Aplica//EN ISO 13485:2012; ISO 14971:2012	N/A	N/A
4/Aplica//EN ISO 13485:2012; ISO 14971:2012; UNE EN 62366:2015; UNE EN 62304:2007; UNE EN 60601-1:2008	N/A	N/A
5/Aplica//EN ISO 13485:2012; ISO 14971:2012; UNE EN 62366:2015; UNE EN 62304:2007	N/A	N/A
6/Aplica//EN ISO 13485:2012; ISO 14971:2012; UNE EN 62366:2015; UNE EN 62304:2007, UNE EN 60601-1:2008; UNE EN 60601-1-2:2015	N/A	N/A
7.1/Aplica//EN ISO 13485:2012, ISO 14971:2012, UNE EN 62366:2015; UNE EN 62304:2007	N/A	N/A
7.2/Aplica//EN ISO 10993-1:2010; ISO 10993-3:2015	N/A	N/A
7.4/N/A	N/A	N/A
7.5/Aplica//EN ISO 13485:2012; ISO 14971:2012; UNE EN 60601-1:2008; ISO 10993-3:2015	N/A	N/A
7.6/Aplica// EN ISO 13485:2012; ISO 14971:2012	N/A	N/A
8.1/Aplica//EN ISO 13485:2012; ISO 14971:2012	N/A	N/A
8.2/N/A	N/A	N/A
8.3/Aplica//EN ISO 13485:2012; ISO 14971:2012; ISO 11607-1:2006	N/A	N/A
8.4/Aplica// EN ISO 11137-2:2006	N/A	N/A
8.5/Aplica// EN ISO 13485:2012	N/A	N/A
8.6/N/A	N/A	N/A
8.7/N/A	N/A	N/A
9.1/Aplica//EN UNE EN 1041:2009; UNE EN 60601-1-2:2015	N/A	N/A
9.2/Aplica//EN ISO 13485:2012; ISO 14971:2012; UNE EN 60601-1-2:2015; UNE EN 62366:2015	N/A	N/A
9.3/Aplica//EN ISO 13485:2012; ISO 14971:2012; UNE 60601-1:2008	N/A	N/A
10/N/A	N/A	N/A
11/N/A	N/A	N/A
12.6/Aplica//EN ISO 13485:2012; ISO 14971:2012; EN 1041:2008	N/A	N/A
12.7.1/Aplica//EN ISO 13485:2012; ISO 14971:2012; UNE EN 60601-1:2008; UNE EN 62366:2015	N/A	N/A
12.7.5/Aplica//EN ISO 13485:2012; ISO 14971:2012	N/A	N/A
12.9/Aplica//EN ISO 13485:2012; ISO 14971:2012	N/A	N/A
13.1/Aplica//EN 1041:2008	N/A	N/A
13.2/Aplica// EN 1041:2008; EN 980:2008	N/A	N/A
13.3/Aplica//EN 1041:2008; EN 980:2008	N/A	N/A
13.4/Aplica//EN 1041:2008	N/A	N/A
13.5//N/A	N/A	N/A

El responsable legal y su responsable técnico son responsables de la veracidad de la documentación e información presentada y declaran bajo juramento mantener en su establecimiento y a disposición de la autoridad sanitaria la documentación allí declarada y la que establece la Disposición 727/13, bajo apercibimiento de lo que establece la Ley N° 16.463, el Decreto N° 341/92 y las que correspondan del Código Penal en caso de falsedad. En caso de inexactitud o falsedad de la información o documentación, la Administración Nacional podrá suspender, cancelar, prohibir la comercialización y solicitar retiro del mercado de lo ya autorizado e iniciar los sumarios que pudieran corresponder.

LUGAR Y FECHA: Argentina, 15 marzo 2018

Responsable Legal
Firma y Sello

Responsable Técnico
Firma y Sello



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

La presente DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD ha sido emitida de acuerdo con las previsiones de la Disposición ANMAT N° 727/13 y N°5706/17, quedando inscripta en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (R.P.P.T.M.) a favor de **SOUTH AMERICA IMPLANTS S.A.** bajo el número PM **2022-63**

Se autoriza la comercialización del/los producto/s identificados en la presente declaración de conformidad en la Ciudad de Buenos Aires a los días 16 marzo 2018 la cual tendrá una vigencia de cinco (5) años a contar de la fecha.

Dirección de Evaluación de Registro
Firma y Sello

Dirección Nacional de Productos Médicos
Firma y Sello

Tramitada por Expediente N°: 1-0047-3110-000986-18-3