



**Ministerio de Salud**  
Secretaría de Calidad en Salud  
A.N.M.A.T.

**ANEXO II**  
**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD INICIAL – PM CLASE I- II**

Número de revisión: 1951-17#0001

Número de PM:

1951-17

Nombre Descriptivo del producto:

Instrumental para implantación de prótesis

Código de identificación y nombre técnico UMDNS:

13-180 - Instrumentos para implantación de prótesis, ortopédicos

Clase de Riesgo:

Clase I

Marca de (los) producto(s) médico(s):

IMPLANT - MEDLOCK - INSIDE

Modelos (en caso de clase II y equipos):

60-704 Separador con cremallera para tornillos  
60-025 Atornillador 2,5 mm. para Tornillos Ø 3.5 mm  
60-041 Avellanador D 3,5 mm  
60-077 Clavija D. 1,5 mm x 180 mm  
60-184 Grifas  
60-213 Guía Mecha CEDA con rosca izquierda D. 2,75 mm  
60-215 Guía Mecha doble D 2,75 mm  
60-218 Guía Macho D 3,5 mm  
60-225 Guía roscada para tornillos CEDA D 3,5 mm  
60-271 Macho roscador D 3,5 mm

60-299 Mecha D. 2,50 mm larga  
60-300 Mecha D. 2,75 mm  
60-305 Medidor de profundidad D 3,5 mm  
60-485 Atornillador rosca izquierda para guías de bloqueo CEDA 3.5 mm  
60-026 Atornillador 3,5 mm para tornillos Ø 4.5 mm  
60-027 Atornillador p/tornillos Ø 4.5 mm (de clavo) con mango en T  
60-040 Avellanador D 4,5 mm  
60-073 Clavija D 2mm X 250MM  
60-185 Grinfas chicas  
60-186 Grinfas grandes  
60-219 Guía Mecha/macho D 4,5 mm  
60-220 Guía Mecha/macho D 6,5 mm  
60-226 Guía roscada para tornillos CEDA D 5,0 mm  
60-272 Macho roscador de D 4,5mm  
60-273 Macho roscador de D 6,5mm  
60-294 Mecha D 4,0 mm corta  
60-295 Mecha D 4,0 mm larga  
60-301 Mecha D 3,50mm  
60-304 Medidor de profundidad D 4,5 mm  
60-766 Mecha D4.5mm Corta  
60-210 Guía mecha D 3,5 mm  
60-212 Guía mecha D 5,0 mm  
60-264 Macho D 4,5 mm  
60-265 Macho D 6,5 mm  
60-014 Alicata tungsteno  
60-188 Guía Mecha doble para microfragmentos  
60-289 Mecha D 1,80 mm  
60-336 Pesca tornillos  
60-350 Pinza para tomar placas  
60-494 mecha D 1.2 mm  
60-497 medidor de profundidad de microfragmento  
60-767 Mecha D1.6mm  
60-845 Atornilladores para microfragmento Ø2mm  
60-846 Atornilladores para microfragmento Ø1.5mm  
60-847 Pinza para doblar placas de Ø1.5mm  
60-848 Pinza para doblar placas de Ø2mm  
60-023 Atornillador 2,0 mm para Tornillos PEG Ø 3 mm.  
60-099 Davier VO5  
60-107 Elevador de periosteo  
60-178 Gancho de fractura-Erina  
60-187 Guía Mecha para caja Volar  
60-225 Guía roscada para tornillos CEDA D 3,5 mm  
60-227 Guías roscadas para P.E.G D. 2 mm/3 mm  
60-271 Macho roscador D 3,5 mm  
60-290 Mecha D 2,0 mm larga  
60-291 Mecha D 2,5 mm largas  
60-321 Palanca de Hoffmann  
60-1123 Atornillador Torx T10  
60-213 Guía Mecha CEDA con rosca izquierda D. 2,75 mm  
60-215 Guía Mecha doble D 2,75 mm  
60-218 Guía Macho D 3,5 mm

60-225 Guía roscada para tornillos CEDA D 3,5 mm  
60-485 Atornillador rosca izquierda para guías de bloqueo CEDA 3.5 mm  
60-0381 Guía mecha  
60-1022 Medidor de profundidad  
60-1119 Davier V17  
60-1120 Guía Mecha 2 mm  
60-1121 Guía Mecha 2.5 mm  
60-1122 Atornillador Torx T7  
60-1123 Atornillador Torx T10  
60-425 Separadores de partes blandas  
60-009 Aguja pasa hilo y lanceolada D 2,5mm x 400mm c/ojal abierto  
60-101 Dilatadores Ø 7 mm  
60-102 Dilatadores Ø 8 mm  
60-103 Dilatadores Ø 9 mm  
60-1038 Escoplo de 10 mm  
60-104 Dilatadores Ø 10 mm  
60-1067 Atornillador Torx  
60-1132 Tubo Centrador de 6 mm  
60-1133 Tubo Centrador de 7 mm  
60-1134 Tubo Centrador de 8 mm  
60-1135 Tubo Centrador de 9 mm  
60-1136 Tubo Centrador de 10 mm  
60-1137 Tubo Centrador de 11 mm  
60-1138 Tubo Centrador de 12 mm  
60-1139 Tubo Centrador de 13 mm  
60-1140 Fresa para túnel femoral LCA Ø6 mm  
60-1141 Fresa para túnel femoral LCA Ø13 mm  
60-1142 Conductor canulado  
60-1143 Guía Tibial ajustable 7 mm-8 mm  
60-1144 Guía Tibial ajustable 9 mm-10 mm  
60-1145 Guía Tibial ajustable 11 mm + larger  
60-1146 Manga K-wire  
60-1147 Atornillador macizo para LCA  
60-1148 Atornillador canulado para LCA  
60-1153 Impactor de grampas  
60-1155 Indicador Isométrico de Profundidad  
60-310 Medidor de profundidad plano.  
60-391 Raspa curva  
60-608 Mesa de trabajo para tensar injerto  
60-613 Fresa para túnel femoral LCA Ø 8 mm  
60-614 Fresa para túnel femoral LCA Ø 9 mm  
60-615 Fresa para túnel femoral LCA Ø 10 mm  
60-616 Fresa para túnel femoral LCA Ø 11 mm  
60-617 Fresa para túnel femoral LCA Ø 12 mm  
60-621 Guía Isofemoral Ø 6 mm  
60-622 Guía Isofemoral Ø 7 mm  
60-623 Guía Isofemoral Ø 8 mm  
60-710 Endodril  
60-711 Compás con camisa para LCA  
60-754 Fresa para túnel femoral LCA Ø7mm  
60-755 Fresa para túnel Tibial LCA Ø6 mm

60-756 Fresa para túnel Tibial LCA Ø7mm  
60-758 Fresa para túnel Tibial LCA Ø8mm  
60-760 Fresa para túnel Tibial LCA Ø9mm  
60-762 Fresa para túnel Tibial LCA Ø10mm  
60-763 Fresa para túnel Tibial LCA Ø11mm  
60-967 Guía isofemoral Ø 5 mm  
60-969 Postes para tensar injertos  
60-970 Martillo  
60-981 Stripper Ø 5 mm  
60-982 Stripper Ø 7 mm  
60-999 Aguja pasa hilo y lanceolada D 2,5mm x 400mm c/ojal cerrado  
60-243 Impactor de grampa  
60-496 clavija D 2.0 mm x 300 mm  
60-624 Atornillador canulado con hexágono Ø 3.5 mm  
60-968 Guía para tensar injerto (mesa de trabajo)  
60-971 Cartabón para LCA  
60-973 Escoplo con tope para extraer injerto  
60-983 Fresa para túnel femoral Ø 7 mm  
60-713 Cable de nitinol  
60-999 Aguja pasa hilo y lanceolada D 2,5mm x 400mm c/ojal cerrado  
60-1068 Palpador  
60-1090 Drill 2.4 mm  
60-1091 Drill 3.0 mm  
60-1092 Baja Nudo  
60-1093 Cola de Chancho Con Tanza  
60-1094 Cola de Chancho Común  
60-1095 Protector de Tejidos Blandos para Punta Iniciadora  
60-1096 pinza penetreitor recta  
60-1097 Pinza Gancho Para Sutura  
60-1098 Pinza Raspa  
60-1100 Pinza Corta Sutura  
60-1102 Pinza Raspa con Ojal  
60-293 Mecha D 3,0 mm larga  
60-387 Punta iniciadora para arpones  
60-398 Raspa en ángulo  
60-791 Pinza Penetreitor 45°  
60-547 Trockar de Ø 1 mm con mango curvo  
60-548 Trockar de Ø 2 mm con mango recto  
60-549 Alisador de perforaciones meniscales ø 2 mm con mango recto  
60-550 Guía de agujas meniscales con curva lateral izquierda  
60-551 Guía de agujas meniscales con curva lateral derecha  
60-552 Guía de agujas meniscales con curva descendente 20°  
60-553 Guía de agujas meniscales con curva descendente 45°  
60-554 Guía de agujas meniscales recta  
60-745 Escoplo para artroscopia a 45°  
60-746 Escoplo para artroscopia a 30°  
60-747 Raspa para arpones a 45°  
60-748 Raspa para arpones a 30°  
60-749 Gancho pesca sutura  
60-750 Cánula metálica para arpones  
60-094 Cureta recta

60-366 Porta injerto.  
60-367 Porta placa.  
60-386 Punta iniciadora  
60-421 Separador autoestático tipo helpy  
60-424 Separador distractor vertebral  
60-461 Valvas para separadores de partes blandas  
60-472 púa  
60-474 brazo separador distractor  
60-475 pines roscados de separador distractor  
60-477 atornillador de separador distractor  
60-478 mecha con vástago  
60-577 Pinza para sujetar tornillos  
60-588 Martillo para interespinoso  
60-703 Separador con cremallera para valvas tipo Walfor  
60-704 Separador con cremallera para tornillos  
60-067 Camisa plástica  
60-068 Camisa patrón de guías  
60-109 Estabilizador de fractura.  
60-180 Adaptador para paje  
60-210 Guía Mecha D 3,5 mm  
60-211 Guía Mecha D 4,0mm  
60-212 Guía Mecha D 5,0mm  
60-259 Llave fija de 17 mm  
60-276 Mandril canulado con mango en T.  
60-286 Martillo diapasón  
60-304 Medidor de profundidad D 4,5 mm  
60-377 Tornillo para fijación de clavo de tibia  
60-378 Protector de tejido blando para clavos  
60-385 Punta cuadrada curva AWL.  
60-652 Mango con acople rápido  
60-798 Posicionador de clavo de tibia  
60-817 Impactor/extractor  
60-818 Porta Bisturí  
60-819 Vástago Atonillador Para tornillo D4.75mm Modular  
60-820 Vástago Atonillador Para tornillo D6.25mm Modular  
60-821 Regla para clavo de tibia/fémur  
60-822 Fresa mango en T para canal medular  
60-704 Separador con cremallera para tornillos  
60-010 Alambres guías con oliva  
60-011 Alambres guías sin oliva  
60-112 Flexible modular largo para fémur.  
60-117 Fresa modular D 10,5mm  
60-118 Fresa modular D 10mm  
60-119 Fresa modular D 11,5mm  
60-120 Fresa modular D 11mm  
60-121 Fresa modular D 12,5mm  
60-122 Fresa modular D 12mm  
60-123 Fresa modular D 13,5mm  
60-124 Fresa modular D 13mm  
60-125 Fresa modular D 14mm  
60-128 Fresa modular D 9,5mm

60-159 Fresa canulada D 6,5mm.  
60-161 Fresa canulada D 13,5mm para sección proximal de fémur.  
60-170 Fresa intramedular rígida con mango en T Ø 6,5mm.  
60-297 Mecha D 5,00 mm larga  
60-332 Patrón de diámetros.  
60-376 Tornillo de fijación de clavo de fémur  
60-510 Flexible con fresa fija D.9mm  
60-799 Posicionador de clavo de Femur  
60-800 Fresa modular D14.5mm  
60-801 Fresa modular D15mm  
60-802 Fresa modular D15.5mm  
60-803 Fresa modular D16mm  
60-804 Fresa modular D16.5mm  
60-805 Fresa modular D17mm  
60-806 Fresa modular D17.5mm  
60-807 Fresa modular D18mm  
60-808 Fresa modular D18.5mm  
60-809 Fresa modular D19mm  
60-810 Fresa modular D19.5mm  
60-811 Fresa modular D20mm  
60-812 Fresa modular D20.5mm  
60-813 Fresa modular D21mm  
60-814 Flexible con fresa D8mm  
60-815 Flexible con fresa D8.5mm  
60-816 Enebrador de fractura macizo  
60-163 Fresa canulada D 8mm  
60-169 Fresa intramedular rígida con mango en "T" D 8mm  
60-171 Fresa intramedular rígida con mango en "T" D 7,25mm.  
60-192 Guía con mango  
60-003 Adaptador para extraer clavo fémur.  
60-005 Adaptador para extraer clavo tibia.  
60-074 Clavija D 3mm X 300MM  
60-190 Guía clavija D 2,0mm.  
60-222 Guía para bloqueo proximal a cabeza de fémur  
60-250 Impactor/extractor con paje.  
60-257 Llave cardánica 17mm.  
60-285 Manopla roscada con extensor de guía para bloqueo a cabeza de fémur.  
60-455 Tornillo para bloqueo de guía en posicionador  
60-698 Atornillador p/tornillo Ø 6.25 mm (de clavo) con mango en T  
60-1183 Punta cuadrada.  
60-1358 Flexible con fresa fija de 12 mm  
60-1359 Flexible con fresa fija de 13 mm  
60-1360 Flexible con fresa fija de 15 mm  
60-1362 Medidor de profundidad para clavijas de 2 mm.  
60-1363 Fresa canulada de 5.5 mm con tope.  
60-1364 Fresa canulada de 9.75 mm  
60-1365 Fresa canulada de 4.70 mm.  
60-1366 Clavija de Ø 2.00 mm x 380 mm  
60-524 llave tubo dentada para tuerca compresora  
60-534 macho canulado graduado para tornillo trocantérico  
60-028 Atornillador 5,0 mm

60-029 Atornillador 5,0 mm con mango en T  
60-455 Tornillo para bloqueo de guía en posicionador  
60-523 guía de clavija de bloqueo trocantérico  
60-532 llave 12 mm  
60-536 posicionador de clavo trocantérico de 135°  
60-1025 Flexible con fresa fija D.10.5 mm  
60-1026 Flexible con fresa fija D11.5 mm  
60-1027 Flexible con fresa fija D.12.5 mm  
60-127 Fresa modular D 8mm.  
60-259 Llave fija de 17 mm  
60-375 Posicionador de tornillos  
60-385 Punta cuadrada curva AWL.  
60-698 Atornillador p/tornillo Ø 6.25 mm (de clavo) con mango en T  
60-937 clavija D 4 mm x 300 mm  
60-955 Flexible con fresa fija D.9.5 mm  
60-066 Camisa guía mecha  
60-510 Flexible con fresa fija Ø 9 mm  
60-733 Flexible con fresa fija Ø 10 mm  
60-734 Flexible con fresa fija Ø 11 mm  
60-735 Flexible con fresa fija Ø 12 mm  
60-736 Flexible con fresa fija Ø 13 mm  
60-737 Flexible con fresa fija Ø14 mm  
60-738 Tornillo para fijación de clavo retrogrado  
60-739 Guía para posicionador de clavo retrogrado Fémur/Tibia  
60-740 Guía de bloqueo proximal/distal Clavo retrogrado de 390 mm  
60-741 Guía de bloqueo proximal/distal Clavo retrogrado de 410 mm  
60-742 Manopla Roscada Clavo Retrogrado  
60-180 Adaptador para paje  
60-582 Iniciador de lámina p/clavo placa de Húmero  
60-584 Martillo mango de madera y extremos de teflón  
60-555 Clavija Ø 1.5 mm x 250 mm  
60-869 Iniciador de lamina p/clavo placa de fémur  
60-870 Llave fija 11mm  
60-871 Guía para clavija D2mm  
60-410 Rollo de alambre Ø 1.5 x100 mm  
60-586 Impactores de Interespinoso con Mango.  
60-587 Impactores de Interespinoso Doble.  
60-588 Martillo para interespinoso  
60-186 Grifas grandes  
60-498 Daviers de barra  
60-647 Iniciador para gancho laminar  
60-648 Iniciador de gancho pedicular  
60-649 Impactor de gancho  
60-650 Introdutor de gancho  
60-653 Llave quiebra tornillos largos  
60-654 Llave porta tornillo pedicular mono axial  
60-655 Llave porta tornillo pedicular poli axial  
60-656 Macho roscador D 5.0 mm  
60-657 Macho roscador D 6.0 mm  
60-658 Aguja medidora de profundidad  
60-659 Guía cabeza triangular

60-660 Guía cabeza redonda  
60-661 Medidor de profundidad para tornillo pedicular  
60-662 Atornillador de DTT  
60-663 Atornillador con garras para DTT  
60-664 Atornillador dinamométrico  
60-665 Posicionador de gancho DTT  
60-666 Iniciador de cortical  
60-667 Iniciadores pediculares graduados  
60-827 Atornillador D5mm Modular para columna  
60-828 Atornillador D3.5mm Modular para columna  
60-343 Pinza compresora  
60-344 Doblador de barra  
60-640 Pinza distractora  
60-641 Pinza porta gancho DTT y barra DTT  
60-642 Contra torque  
60-643 Contra torque abierto  
60-644 Aproximador de barra  
60-645 Posicionador de barra tipo Grafo  
60-646 Martillo plástico  
60-651 Pinza porta barra  
60-823 Atornillador D5mm Con mango de madera  
60-824 Separador Autoestatico para columna DPZ  
60-825 Valvas para separador Cortas  
60-826 Valvas para separador Largas  
60-668 Palpador de pedículo  
60-669 Palpador de foramen  
60-829 Iniciador pedicular de lenke recto  
60-830 Iniciador pedicular de lenke Curvo  
60-831 Iniciador pedicular de Stefi recto  
60-832 Iniciador pedicular de Stefi curvo  
60-100 Decolador  
60-349 Pinza para sostener tornillos  
60-426 Separadores de Sem  
60-467 Atornillador canulado 2.0 mm  
60-469 Fresa canulada D 2.0 mm  
60-470 Macho canulado D 2.0 mm  
60-471 Guía de tornillo doble rosca con tope  
60-768 Medidor de profundidad D2mm  
60-769 Guía de clavija D1mm  
60-194 guía de mecha para pelvis  
60-484 clavija D 2.5 mm x 300 mm  
60-489 punzón de reducción de pelvis  
60-714 Macho roscador Ø 3.5 mm con mango en T  
60-715 Macho roscador Ø 4.5 mm con mango en T  
60-716 Davier de pelvis de 400 mm con 2 púas  
60-717 Davier de pelvis de 400 mm con 3 púas  
60-718 Davier de pelvis de 290 mm recto  
60-719 Davier de pelvis de 290 mm a 45°  
60-720 Davier de pelvis de 230 mm a 45  
60-721 Davier de pelvis para reducción de tornillo  
60-722 Davier de pelvis tipo BACKAUS

60-723 Davier de pelvis tipo boca de cocodrilo  
60-724 Davier de pelvis con 2 púas con eje descentrado  
60-725 Davier de pelvis con 2 púas eje descentrado a 45°  
60-480 tensor de cable Con tornillo  
60-850 Atornillador para Conector de placa cable  
60-851 Tensor de Cable con control de torque  
60-852 Pinza porta conectores para Placa cable  
60-853 Topes Postizos para tensor de cable  
60-854 Prensa conector  
60-855 Adaptador de topes postizos curvos  
60-856 Pasa cable en S  
60-857 Pasa cable derecho  
60-858 Pasa cable izquierdo  
60-859 Pasa cable recto con mango de aluminio  
60-860 Tensor de cable con control de torque punta curva  
60-861 Mango modular de pasa cable (negro)  
60-862 Pasa cable modular  
60-863 Pinza porta pua trocanterica  
60-864 Impactor de pua trocanterica  
60-865 Pinza para tensar trocante  
60-866 Cierra cable para cortarlo (con mariposa)  
60-867 Pua trocanterica  
60-868 Patron de medida para Prensa Conector  
60-331 Escoplo recto de 15mm  
60-076 Clavija D 2,0 mm x 180 mm  
60-1029 Guia de mecha Ø 4.5 mm  
60-1036 Atornillador con mango en T para Latarjet  
60-1037 Pinza levanta tornillos  
60-1039 Guia macho 4.5 mm  
60-530 atornillador canulado con pesca tornillo  
60-015 Alisador de superficie D 5mm  
60-016 Alisador de superficie D 6mm  
60-017 Alisador de superficie D 7mm  
60-018 Alisador de superficie D 8mm  
60-019 Alisador de superficie D 9mm  
60-244 Impactor de injerto D 6mm  
60-245 Impactor de injerto D 7mm  
60-246 Impactor de injerto D 8mm  
60-247 Impactor de injerto D 9mm  
60-248 Impactor de injerto D 10mm  
60-255 Llave "T" de 4 guias  
60-260 Llave para cerrar mandril  
60-277 Mandrill canulado con tope anterior  
60-411 Sacabocado Donante D 6mm  
60-412 Sacabocado Donante D 7mm  
60-413 Sacabocado Donante D 8mm  
60-414 Sacabocado Donante D 9mm  
60-415 Sacabocado Donante D 10mm  
60-416 Sacabocado Receptor D 5mm  
60-417 Sacabocado Receptor D 6mm  
60-418 Sacabocado Receptor D 7mm

60-419 Sacabocado Receptor D 8mm  
60-420 Sacabocado Receptor D 9mm  
60-454 Tope roscado para mandril  
60-984 Punzón para microfagmento recto  
60-985 Punzón para microfagmento a 30°  
60-986 Punzón para microfagmento a 45°  
60-987 Punzón para microfagmento a 90°  
60-012 Alicata  
60-1020 Pinza para separar tejido blando  
60-1021 Separador tejido blando estático  
60-1023 Pinza para sostener placas  
60-1024 Atornillador para tornillo 2.3  
60-214 Guía Mecha doble D 2 mm  
60-692 Clavija Ø 1.2 mm x 180 mm  
60-0381 Guía mecha  
60-1087 Clavija roscada D 3,0 mm x 300 mm  
60-1169 Atornillador canulado de 4.5  
60-1170 Mecha canulada D 4.0 mm  
60-579 Atornillador D. 4.5 mm  
60-751 Medidor de profundidad plano para clavijas de 180mm  
60-942 Clavija D 1.5 mm x 200 mm  
60-021 Atornillador para tornillo deslizante A CAU SYSTEM  
60-072 Casquillo centralizador  
60-079 Clavija roscadas Ø 2,0 mm x 250 mm  
60-166 Fresa femoral A CAU SYSTEM  
60-182 Goniómetro  
60-249 Impactor de placa  
60-258 Llave fija de 10 mm  
60-274 Macho roscador canulado A CAU SYSTEM  
60-302 Mecha D 4,0mm .  
60-309 Medidor de profundidad plano para clavijas de 250mm  
60-311 Medidor de profundidad para tornillos A CAU SYSTEM  
60-463 Vástago extensor de tornillo deslizante  
60-513 Clavija Ø 2,5mm x 250 mm  
60-108 Escoplos  
60-565 Guías de clavijas D.2.5 mm para compás  
60-566 Sujetador de cuñas  
60-567 Cuñas para placas puddu  
60-568 Compás para placas Puddu  
60-570 Sujetador para Placas Puddu  
60-571 Probador de placas Puddu  
60-572 Impactor de pin  
60-573 Martillo de 500 grs.  
60-574 Guía de corte Puddu  
60-575 Varilla de alineación para Placas Puddu  
60-576 Base de alineación para placas Puddu  
60-578 Impactor de Injerto de 20 mm  
60-580 Clavija D. 3 mm x 250 mm  
60-581 Mecha D.3.25 mm corta  
60-764 Pin para fijar guía de corte  
60-765 Postizo Diapazon para Sujetador de placa Puddu

60-031 Atornillador canulado 2,5 mm  
60-042 Avellanador canulado D 4,5 mm  
60-172 Fresa D. 3,5 mm  
60-268 Macho roscador canulado D 4 mm  
60-287 Mecha canulada D 3.5 mm  
60-307 Medidor de profundidad plano para clavijas D 4mm  
60-030 Atornillador canulado 3,5 mm  
60-043 Avellanador canulado D 7,0 mm  
60-193 Guía de clavija multiple D 2,0 mm  
60-270 Macho roscador canulado D 7 mm  
60-732 Fresa Canulada Ø 4.5 mm  
60-267 Macho roscador  
60-511 Clavijas D.1 mm x 125 mm  
60-989 Atornillador para tornillos Twist off  
60-0251 Raspas femorales  
60-052 Cabeza de prueba D 22,22mm cuello largo  
60-053 Cabeza de prueba D 22,22mm cuello corto  
60-054 Cabeza de prueba D 22,22mm cuello medio  
60-168 Fresa iniciadora con mango en T  
60-238 Impactor de cabeza.  
60-374 Posicionador de tapón de prueba y definitivo  
60-429 Tallo de prueba ATNA REF.  
60-430 Tallo de prueba ATNA STD.  
60-449 Tirabuzón  
60-921 Tallo de Prueba ATNA para canal estrecho  
60-922 Cúpula bipolar de prueba Ø 39 mm  
60-923 Cúpula bipolar de prueba Ø 41 mm  
60-924 Cúpula bipolar de prueba Ø 43 mm  
60-925 Cúpula bipolar de prueba Ø 45 mm  
60-926 Cúpula bipolar de prueba Ø 47 mm  
60-927 Cúpula bipolar de prueba Ø 49 mm  
60-928 Cúpula bipolar de prueba Ø 51 mm  
60-929 Cúpula bipolar de prueba Ø 53 mm  
60-022 Arco separador de tejido blando.  
60-055 Cabeza D 22,22 mm para posicionador de cotilo  
60-056 Cabeza D 28mm para posicionador de cotilo  
60-058 Cabeza de prueba D 28mm cuello corto  
60-059 Cabeza de prueba D 28mm cuello largo  
60-060 Cabeza de prueba D 28mm cuello medio  
60-064 Cable para plomada.  
60-086 Cotilo de prueba D 40 mm.  
60-087 Cotilo de prueba D 44mm.  
60-088 Cotilo de prueba D 50mm.  
60-089 Cotilo de prueba D 55 mm.  
60-090 Cureta Chica  
60-092 Cureta grande  
60-093 Cureta Media  
60-110 Extractor de raspa  
60-111 Extractor de tallo de prueba  
60-135 Fresa acetabular D 44 mm  
60-137 Fresa acetabular D 46 mm

60-139 Fresa acetabular D 48 mm  
60-141 Fresa acetabular D 50 mm  
60-143 Fresa acetabular D 52 mm  
60-145 Fresa acetabular D 54 mm  
60-147 Fresa acetabular D 56 mm  
60-148 Fresa acetabular D 58 mm  
60-165 Fresa femoral iniciadora  
60-236 Impactor de tallo  
60-238 Impactor de cabeza.  
60-252 Legra  
60-278 Mango a 45\* para posicionador de cotilo  
60-282 Mango porta fresa acetabular  
60-283 Mango porta cotilo definitivo  
60-368 Posicionador de cotilo definitivo  
60-399 Raspa para tallo ATNA ref.  
60-400 Raspa para tallo ATNA std.  
60-422 Separador de tejido blando largo.  
60-423 Separador de tejido blando corto  
60-936 Raspa para tallo ATNA canal estrecho.  
60-1118 Adaptador para Perforador  
60-130 Fresa acetabular D 36 mm  
60-131 Fresa acetabular D 40 mm  
60-149 Fresa acetabular D 62 mm  
60-158 Fresa acetabular D 60mm  
60-279 Mango en T para fresa acetabular  
60-020 Angulador de cotilo  
60-1103 Posicionador de cotilo no cementado con variación de ángulo  
60-1104 Vastago Corto de Acero  
60-1105 Raspas Conicas  
60-1106 Atornillador Cardanico  
60-1107 Posicionador de Cotilo Hibrida  
60-1108 Gancho Pared  
60-1109 Retractor Cobra  
60-1110 Posicionador de Cabeza Doble  
60-1111 Removedor de Cotilo Doble  
60-1112 Cotilo de Prueba 32 mm  
60-1113 Cotilo de Prueba 28 mm  
60-1114 Cabeza de Prueba 24 mm  
60-1115 Cabeza de Prueba 22 mm  
60-241 Impactor de Cotilo cementado - Inserto plástico  
60-370 Posicionador de cotilo metalico a 45°  
60-371 Posicionador de cotilo no cementado  
60-486 mecha flexible D 4.0 mm  
60-841 Guia mecha doble D3.5mm  
60-891 Impactor de Cabeza  
60-896 Cabeza de prueba 28 S.  
60-1116 Fresa Modular D 6 mm mecha blanca  
60-1117 Llave en L 5 mm  
60-122 Fresa modular D 12mm  
60-129 Fresa modular D 9mm  
60-403 Raspas de tallo EVER (tipo EVER)

60-508 martillo  
60-0121 Cureta chica  
60-0141 Cureta grande  
60-306 Medidor de profundidad para híbrida  
60-351 Pinza porta tornillos.  
60-132 Fresa acetabular D 41 mm  
60-134 Fresa acetabular D 43 mm  
60-136 Fresa acetabular D 45 mm  
60-138 Fresa acetabular D 47 mm  
60-140 Fresa acetabular D 49 mm  
60-142 Fresa acetabular D 51 mm  
60-144 Fresa acetabular D 53 mm  
60-146 Fresa acetabular D 55 mm  
60-404 Raspas para Tallo JF MOD de 10mm  
60-405 Raspas para Tallo JF MOD de 12 mm  
60-406 Raspas para Tallo JF MOD de 13.5mm  
60-407 Raspas para Tallo JF MOD de 9 mm  
60-440 Tapón femoral de prueba D 10 mm  
60-441 Tapón femoral de prueba D 12 mm  
60-442 Tapón femoral de prueba D 14 mm  
60-443 Tapón femoral de prueba D 16 mm  
60-095 Davier de patela  
60-201 Guía de corte de meseta tibial derecha  
60-202 Guía de corte de meseta tibial izquierda  
60-208 Guía de inserto femoral  
60-209 Vástago para guía de inserto femoral corta  
60-217 Guía fresa patelar  
60-239 Impactor de componente femoral  
60-240 Impactor de componente tibial  
60-263 Localizador de altura tibial (guía externa)  
60-322 Palpador de meseta tibial  
60-329 Patela de prueba D 32mm  
60-330 Patela de prueba D 34mm  
60-492 guía de corte meseta tibial universal  
60-702 Vástago para guía de inserto femoral larga  
60-047 Base Tibial Modular de prueba D 58mm  
60-048 Base Tibial Modular de prueba D 65mm  
60-049 Base Tibial Modular de prueba D 72mm  
60-081 Componente femoral de prueba D 58mm  
60-082 Componente femoral de prueba D 65mm  
60-083 Componente femoral de prueba D 72mm  
60-195 Guía de corte de cóndilo femoral anterior y posterior D58mm  
60-196 Guía de corte de cóndilo femoral anterior y posterior D65mm  
60-197 Guía de corte de cóndilo femoral anterior y posterior D72mm  
60-203 Guía de corte intercondilar y chanfles D58mm  
60-204 Guía de corte intercondilar y chanfles D65mm  
60-205 Guía de corte intercondilar y chanfles D72mm  
60-206 Guía de estabilización angular  
60-207 Guía de impacción de vástago tibial 58 Y 65  
60-251 Impactor/extractor de pines.  
60-315 Orientadores de altura tibial 10mm

60-316 Orientadores de altura tibial 12,5mm  
60-317 Orientadores de altura tibial 15mm  
60-318 Orientadores de altura tibial 7,5mm  
60-337 Pines con cabeza corto  
60-338 Pines con cabeza largo  
60-339 Pines con cabeza medio  
60-353 Platillo Tibial de prueba D58mm x 10mm  
60-354 Platillo Tibial de prueba D58mm x 15mm  
60-355 Platillo Tibial de prueba D58mm x 7,5mm  
60-356 Platillo Tibial de prueba D58mm x12,5mm  
60-357 Platillo Tibial de prueba D65mm x 10mm  
60-358 Platillo Tibial de prueba D65mm x 15mm  
60-359 Platillo Tibial de prueba D65mm x 7,5mm  
60-360 Platillo Tibial de prueba D65mm x12,5mm  
60-361 Platillo Tibial de prueba D72mm x 10mm  
60-362 Platillo Tibial de prueba D72mm x 15mm  
60-363 Platillo Tibial de prueba D72mm x 7,5mm  
60-364 Platillo Tibial de prueba D72mm x12,5mm  
60-462 Varillas para estabilización angular  
60-699 guia de corte de Femur Distal  
60-700 Guía de impacción de vástago tibial 72  
60-701 Impactor modelo de vástago tibial 72  
60-1205 Dispositivo correcto para la línea femoral de prueba  
60-1206 Medición planar  
60-1207 Cincel curvo #2/3/4  
60-1208 Cincel curvo #5/6/7/8  
60-1209 Cincel curvo #10  
60-1210 Conector de pin  
60-1211 Fresa con tope Ø 5 mm  
60-1212 Patela de prueba 26 mm  
60-1213 Patela de prueba 29 mm  
60-1214 Patela de prueba 32 mm  
60-1215 Patela de prueba 35 mm  
60-1216 Atornillador 3.5 mm con acople  
60-1217 Bloque de fijación # 2/4  
60-1218 Bloque de fijación # 6/8/10  
60-1219 Pin con cabeza 25 mm  
60-1220 Pin con cabeza 40 mm  
60-1221 Pin con cabeza 60 mm  
60-1222 Pin sin cabeza 56 mm  
60-1223 Pin sin cabeza 76 mm  
60-1225 Mecha Ø 3 mm con acople  
60-1226 Meseta tibial de prueba # 2  
60-1227 Meseta tibial de prueba # 4  
60-1228 Meseta tibial de prueba # 6  
60-1229 Meseta tibial de prueba # 8  
60-1230 Meseta tibial de prueba # 10  
60-1231 Guía de golpe de tibia # 2/3/4  
60-1232 Guía de golpe de tibia # 5/6/7/8/10  
60-1233 Localizador de línea externa mieloide  
60-1234 Brocha de la cavidad tibial #2/3/4

60-1235 Brocha de la cavidad tibial #5/6/7/8/10  
60-1236 Atornillador en T de 3.5 mm  
60-1237 Sujetador de tobillo con angulación  
60-1238 Pinza para pin  
60-1239 Guía de corte tibial izquierda.  
60-1240 Guía de corte tibial derecha.  
60-1241 Fresa Ø 15 mm larga  
60-1248 Guía de perforación medial tibial #2/3/4  
60-1249 Guía de perforación medial tibial #5/6/7/8/10  
60-1250 Femoral de prueba izquierdo # 2  
60-1251 Femoral de prueba derecho # 2  
60-1252 Femoral de prueba izquierdo # 4  
60-1253 Femoral de prueba derecho # 4  
60-1254 Femoral de prueba izquierdo # 6  
60-1255 Femoral de prueba derecho # 6  
60-1256 Femoral de prueba izquierdo # 8  
60-1257 Femoral de prueba derecho # 8  
60-1258 Femoral de prueba izquierdo # 10  
60-1259 Femoral de prueba derecho # 10  
60-1260 Pinza presurizadora de patela  
60-1261 Pinza rotuliana Ø 26/29  
60-1262 Pinza rotuliana Ø 32/35  
60-1263 Medidor de profundidad patelar  
60-1264 Prueba de rodilla #9  
60-1265 Prueba de rodilla # 11  
60-1266 Prueba de rodilla # 13  
60-1267 Prueba de rodilla # 15  
60-1268 Prueba de rodilla # 17  
60-1297 Saca bocado de cajón # 2  
60-1298 Saca bocado de cajón # 3/4  
60-1299 Saca bocado de cajón # 5/6  
60-1300 Saca bocado de cajón # 7/8  
60-1301 Saca bocado de cajón # 10  
60-1302 Impactor de cajón # 2  
60-1303 Impactor de cajón # 3/4  
60-1304 Impactor de cajón # 5/6  
60-1305 Impactor de cajón # 7/8  
60-1306 Impactor de cajón # 10  
60-1307 Guía de corte patélar  
60-1269 Barra de alineación A  
60-1270 Barra de alineación B  
60-1271 Dispositivo de posicionamiento intramedular  
60-1272 Guía de corte de hueso distal condilar  
60-1273 Mango universal  
60-1274 Mango impactor  
60-1275 Medición de la guía de corte óseo  
60-1276 Medida del cóndilo # 2/4  
60-1277 Medida del cóndilo # 6/8  
60-1278 Medida del cóndilo # 10  
60-1279 Localizador de la médula femoral  
60-1285 Guía de corte femoral # 2

60-1286 Guia de corte femoral # 4  
60-1287 Guia de corte femoral # 6  
60-1288 Guia de corte femoral # 8  
60-1289 Guia de corte femoral # 10  
60-1308 Plantilla de prueba constreñida # 2 / 9  
60-1309 Plantilla de prueba constreñida # 2 / 11  
60-1310 Plantilla de prueba constreñida # 2 / 13  
60-1311 Plantilla de prueba constreñida # 2 / 15  
60-1312 Plantilla de prueba constreñida # 2 / 17  
60-1313 Plantilla de prueba constreñida # 3-4 / 9  
60-1314 Plantilla de prueba constreñida # 3-4 / 11  
60-1315 Plantilla de prueba constreñida # 3-4 / 13  
60-1316 Plantilla de prueba constreñida # 3-4 / 15  
60-1317 Plantilla de prueba constreñida # 3-4 / 17  
60-1318 Plantilla de prueba constreñida # 5-6 / 9  
60-1319 Plantilla de prueba constreñida # 5-6 / 11  
60-1320 Plantilla de prueba constreñida # 5-6 / 13  
60-1321 Plantilla de prueba constreñida # 5-6 / 15  
60-1322 Plantilla de prueba constreñida # 5-6 / 17  
60-1323 Plantilla de prueba constreñida # 7-8 / 9  
60-1324 Plantilla de prueba constreñida # 7-8 / 11  
60-1325 Plantilla de prueba constreñida # 7-8 / 13  
60-1326 Plantilla de prueba constreñida # 7-8 / 15  
60-1327 Plantilla de prueba constreñida # 7-8 / 17  
60-1328 Plantilla de prueba constreñida # 10 / 9  
60-1329 Plantilla de prueba constreñida # 10 / 11  
60-1330 Plantilla de prueba constreñida # 10 / 13  
60-1331 Plantilla de prueba constreñida # 10 / 15  
60-1332 Plantilla de prueba común # 2 / 9  
60-1334 Plantilla de prueba común # 2 / 11  
60-1335 Plantilla de prueba común # 2 / 13  
60-1336 Plantilla de prueba común # 2 / 15  
60-1337 Plantilla de prueba común # 2 / 17  
60-1338 Plantilla de prueba común # 3-4 / 9  
60-1339 Plantilla de prueba común # 3-4 / 11  
60-1340 Plantilla de prueba común # 3-4 / 13  
60-1341 Plantilla de prueba común # 3-4 / 15  
60-1342 Plantilla de prueba común # 3-4 / 17  
60-1343 Plantilla de prueba común # 5-6 / 9  
60-1344 Plantilla de prueba común # 5-6 / 11  
60-1345 Plantilla de prueba común # 5-6 / 13  
60-1346 Plantilla de prueba común # 5-6 / 15  
60-1347 Plantilla de prueba común # 5-6 / 17  
60-1348 Plantilla de prueba común # 7-8 / 9  
60-1349 Plantilla de prueba común # 7-8 / 11  
60-1350 Plantilla de prueba común # 7-8 / 13  
60-1351 Plantilla de prueba común # 7-8 / 15  
60-1352 Plantilla de prueba común # 7-8 / 17  
60-1353 Plantilla de prueba común # 10 / 9  
60-1354 Plantilla de prueba común # 10 / 11  
60-1355 Plantilla de prueba común # 10 / 13

60-1356 Plantilla de prueba común # 10 / 15  
60-1357 Plantilla de prueba común # 10 / 17  
60-256 Llave "T" para roscar tornillos  
60-254 Llave "L" para tutor  
60-262 Llave cardanica 10 mm  
60-1002 Llave para tornillos SCHANZ  
60-292 Mecha Ø 3 mm corta  
60-488 Tensores  
60-589 Davier para sujetar tutor  
60-590 Davier para sujetar tornillo de tutor  
60-872 Punzon  
60-731 Guia mecha Ø 4 mm  
60-1003 Guía doble para clavija y mecha  
60-1028 Guia de tornillo Ø 6 mm  
60-1030 Guia 2,5 mm  
60-1031 Guia 5 mm  
60-0261 Escoplos retrogrado c/manga en T de 3mm  
60-0271 Escoplo retrogrado c/manga en T de 5mm  
60-0281 Escoplo retrogrado c/manga en T de 10mm  
60-0291 Escoplos 15° 9 mm  
60-0301 Escoplos 1/2 caña 9 mm  
60-0311 Escoplo curvo de 16 mm  
60-0321 Escoplo recto de 3mm  
60-0331 Escoplo recto de 12 mm c  
60-0341 Escoplo oblicuo de 5mm  
60-0351 Escoplo llave  
60-0361 Grasper corta  
60-0371 Grasper larga  
60-0381 Guía mecha  
60-0391 Mecha larga de 6mm  
60-0401 Fresa helicoidal de 7mm  
60-0411 Fresa helicoidal de 8mm  
60-0421 Fresa helicoidal de 9mm  
60-0431 Fresa helicoidal de 10mm  
60-0441 Fresa helicoidal de 11mm  
60-0451 Fresa helicoidal de 12mm  
60-0461 Fresa helicoidal de 13mm  
60-0471 Fresa helicoidal de 14mm  
60-1367 Varilla de 12.5/15 mm  
60-1368 Escoplo recto de 8 mm L  
60-1369 Escoplo recto de 10 mm C  
60-1370 Escoplo curvo de 7.6 mm  
60-0131 Cureta Mediana  
60-1371 Escoplo cobra  
60-1372 Impactor curvo  
60-1373 Escoplo recto 16 mm

28-004-03 Hoja de corte para micro sierra LINVATEC  
28-004-04 Hoja de corte para micro sierra LINVATEC 90°  
28-005-04 Hoja de corte para micro sierra STRYKER  
28-005-05 Hoja de corte para micro sierra STRYKER 90°

28-005-79 Hoja de corte para sierra BTR 130x24,75x1,2  
28-005-80 Hoja de corte para sierra BTR 130x24,75x1,0  
28-005-81 Hoja de corte para sierra BTR 130x12,50x1,2  
28-005-82 Hoja de corte para sierra BTR 130x12,50x1,0  
28-005-83 Hoja de corte para sierra Conmed HALL 55x9,5x0,7  
28-008-04 Hoja de corte para micro sierra BTR  
28-008-05 Hoja de corte para micro sierra BTR 90°  
28-013-01 Hoja de corte para sierra STRYKER 130x24,75x1,2  
28-013-02 Hoja de corte para sierra STRYKER 130x24,75x1,0  
28-013-03 Hoja de corte para sierra STRYKER 130x12,50x1,2  
28-013-04 Hoja de corte para sierra STRYKER 130x12,50x1,0  
28-013-05 Hoja de corte para sierra Genérica 130x24x1,2  
28-013-06 Hoja de corte para sierra Genérica 130x24x1,0  
28-013-07 Hoja de corte para sierra Genérica 130x12,50x1,2  
28-013-08 Hoja de corte para sierra Genérica 130x12,50x1,0  
28-013-09 Hoja de corte para sierra Bojin 130x12,50x1,0  
28-013-10 Hoja de corte para sierra Bojin 130x12,50x1,2  
28-013-11 Hoja de corte para sierra Bojin 130x24,75x1,0  
28-013-12 Hoja de corte para sierra Bojin 130x24,75x1,2  
28-013-13 Hoja de corte para sierra Conmed 130x12,50x1,0  
28-013-14 Hoja de corte para sierra Conmed 130x12,50x1,2  
28-013-15 Hoja de corte para sierra Conmed 130x24,75x1,0  
28-013-16 Hoja de corte para sierra Conmed 130x24,75x1,2  
28-013-17 Hoja de corte para sierra Conmed HALL 41x9,5x0,7  
28-013-18 Hoja de corte para micro sierra STRYKER 28x5,5x0,7mm  
28-013-19 Hoja de corte para micro sierra STRYKER 28x7x0,7mm  
28-013-20 Hoja de corte para micro sierra STRYKER 28x9,3x0,7mm  
28-013-21 Hoja de corte para micro sierra STRYKER 40x7x0,7mm a 90°  
28-013-22 Hoja de corte para micro sierra STRYKER 40x9,3x0,7mm a 90°  
28-013-23 Hoja de corte para micro sierra BTR 28x5,5x0,7mm  
28-013-24 Hoja de corte para micro sierra BTR 28x7x0,7mm  
28-013-25 Hoja de corte para micro sierra BTR 28x9,3x0,7mm  
28-013-26 Hoja de corte para micro sierra BTR 40x7x0,7mm a 90°  
28-013-27 Hoja de corte para micro sierra BTR 40x9,3x0,7mm a 90°

Composición cuali-cuanti porcentual exacta (si corresponde):

No Aplica

Indicación/es autorizada/s:

Los instrumentos destinados a la implantación de prótesis constituyen un conjunto de dispositivos médicos no implantables, diseñados y fabricados específicamente para su utilización en procedimientos quirúrgicos asociados a la colocación de sistemas de prótesis implantables. Su finalidad es facilitar la correcta manipulación, preparación, posicionamiento y fijación de los implantes durante el acto quirúrgico.

Estos instrumentos se emplean en intervenciones destinadas al tratamiento de diversas patologías mediante la implantación de dispositivos tales como placas de osteosíntesis, clavos intramedulares, tornillos, grapas, arpones de fijación y componentes protésicos articulares (incluyendo sistemas de rodilla, cadera y columna vertebral).

Su uso está indicado en el ámbito quirúrgico por profesionales médicos especializados,

incluyendo cirujanos ortopédicos y traumatólogos, , quienes aplican las técnicas operatorias correspondientes de acuerdo con su criterio clínico, formación y protocolos vigentes. Estos instrumentos deben ser utilizados conforme a las instrucciones de uso del fabricante, garantizando condiciones adecuadas de esterilidad, trazabilidad y mantenimiento, en cumplimiento con la normativa sanitaria aplicable y los estándares internacionales de calidad para dispositivos médicos.

Período de vida útil (si corresponde):

No Aplica

Método de Esterilización (si corresponde):

No Aplica

Forma de presentación:

Por unidad

Condición de uso:

Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Nombre del fabricante:

IMPLANT CIRUGÍA ARGENTINA S.R.L

Lugar/es de elaboración:

Luis Granneo 2955 - B°Primera Junta  
Córdoba  
Pcia de Córdoba - Argentina

En nombre y representación de la firma IMPLANT CIRUGÍA ARGENTINA S.R.L , el responsable legal y el responsable técnico declaran bajo juramento que los productos médicos enumerados en el presente Anexo, satisfacen los Requisitos Esenciales de Seguridad y Desempeño de Productos Médicos por la Disposición ANMAT N° 11467/24, que cumplen y se encuentra a disposición de la Autoridad Sanitaria la documentación técnica que contenga los requerimientos solicitados en el Apéndice IV y V del Anexo del Reglamento Técnico aprobado por Disposición ANMAT N° 64/25 y Disposición ANMAT N° 9688/19.

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD Y DESEMPEÑO.  
DISPOSICIÓN ANMAT N° 11467/24 Y GESTIÓN DE RIESGO

ENSAYO/VALIDACION/GESTION DE RIESGO	LABORATORIO/N° DE PROTOCOLO	FECHA DE EMISIÓN
RESE validación de lavado	SI QUALITY - Informe N° 2412477	12/2024

El responsable legal y su responsable técnico son responsables de la veracidad de la documentación e información presentada y declaran bajo juramento mantener en su establecimiento y a disposición de la autoridad sanitaria la documentación allí declarada y la que establece la Disposición 9688/19, bajo apercibimiento de lo que establece la Ley N° 16.463, el Decreto N° 341/92 y las que correspondan del Código Penal en caso de falsedad.

En caso de inexactitud o falsedad de la información o documentación, la Administración Nacional podrá suspender, cancelar, prohibir la comercialización y solicitar retiro del mercado de lo ya autorizado e iniciar los sumarios que pudieran corresponder.

**LUGAR Y FECHA: Argentina, 24 junio 2026**

Responsable Legal  
Firma y Sello

Responsable Técnico  
Firma y Sello



**Ministerio de Salud**  
Secretaría de Calidad en Salud  
A.N.M.A.T.

La presente DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD ha sido emitida de acuerdo con las previsiones de la Disposición ANMAT N° 9688/19, quedando inscripta en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (R.P.P.T.M.) a favor de **IMPLANT CIRUGÍA ARGENTINA S.R.L** bajo el número PM **1951-17**

Se autoriza la comercialización del/los producto/s identificados en la presente declaración de conformidad en la Ciudad de Buenos Aires a los días 24 junio 2026 la cual tendrá una vigencia de cinco (5) años a contar de la fecha.

Dirección de Evaluación de Registro  
Firma y Sello

Instituto Nacional de Productos Médicos  
Firma y Sello



Código "N°rev legajo#version" vigente a partir de 07/02/22, reemplaza la anterior codificación.  
La validez del presente documento deberá verificarse mediante el código QR.

Tramitada por Expediente N°: 1-0047-3110-005059-25-0