

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE MODIFICACIÓN - PM CLASE III - IV

Número de revisión: 2315-74#0001

Nombre Descriptivo del producto:

Introductor de catéter peelaway

Marca:

SafeSheath II

Número de PM:

2315-74

Disposición Autorizante o reválida: 790-2022

Expediente de Autorización original: 1-0047-3110-008472-21-8

MODIFICACIONES SOLICITADAS

11V/17 31 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1	DATOS AUTORIZADOS	MODIFICACION/RECTIFICACION AUTORIZADA
Nombre del fabricante	- OSCOR INC.	- OSCOR INC. - OSCOR CARIBE LLC.
Lugar de	- 3816 Desoto Blvd.,	- 4875 PALM HARBOR BLVD

		PALM HARBOR, FL. ESTADOS UNIDOS 34683
Elaboraci ón	34683	-ZONA FRANCA LAS AMERICAS NAVE I-2 SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL REPÚBLICA DOMINICANA

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD Y DESEMPEÑO. DISPOSICIÓN ANMAT N° 11467/24 Y GESTIÓN DE RIESGO

ENSAYO/VALIDACION/GESTION DE RIESGO	LABORATORIO/ N° DE PROTOCOLO	FECHA DE EMISIÓ N
1-BS EN ISO 13485		NO
BS EN ISO 14971	NO APLICA	APLICA
EN 62366		, 210, (
2- BS EN ISO 13485	NO 451104	NO
BS EN ISO 14971	NO APLICA	APLICA
BS EN 1041		
3- BS EN ISO 13485		NO.
BS EN ISO 11607-1 BS EN ISO 11607-2	NO APLICA	NO APLICA
BS EN ISO 11007-2 BS EN ISO 11070		APLICA
		NO
4- BS EN ISO 13485	NO APLICA	APLICA
5- BS EN ISO 13485	NO APLICA	NO
13- DS EN 130 13403	INO APLICA	APLICA
6- BS EN ISO 14971	NO APLICA	NO
0- B0 EN 100 1437 1	INO AI LIOA	APLICA
6a-MEDDEV 2.7.1	NO APLICA	NO
04 W2321 2W	110711 21071	APLICA
7.1- BS EN ISO 10993-1	NO APLICA	NO
		APLICA
7.2 BS EN ISO 13485	NO APLICA	NO
		APLICA NOL
7.3 BS EN ISO 13485	NO APLICA	APLICA
		NO
7.4 NO APLICA	NO APLICA	APLICA
7.5- ISO 11070		, 2.0/(
ISO 10555-1	NO ABUIDA	NO
ISO 594-1	NO APLICA	APLICA
ISO 594-2		

7.6- ISO 11070	NO APLICA	NO APLICA
8.1 - BS EN ISO 11135-1	NO APLICA	NO APLICA
8.2- NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
8.3- BS EN ISO 11135-1 BS EN ISO 11138-1 BS EN ISO 11138-2 EN 556-1 BS EN ISO 10998-7	NO APLICA	NO APLICA
8.4 BS EN ISO 11135-1 BS EN ISO 11138-1 BS EN ISO 11138-2 EN 556-1 BS EN ISO 11607-2 ISO 11737-1	NO APLICA	NO APLICA
8.5 ISO 11737-2	NO APLICA	NO APLICA
8.6 NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
8.7 NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
9 - ISO 11070 BS EN ISO 7864 BS EN ISO 7886-1	NO APLICA	NO APLICA
9.2-BS EN ISO 14971	NO APLICA	NO APLICA
9.3 NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
10.1 NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
10.2 NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
10.3 NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
11.1 NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
11.2.1 NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
11.2.2 NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
11.3.1 NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
11.4.1 NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
11.5.1 NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
11.5.2 NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
11.5.3 NO APLICA	NO APLICA	NO

 PM Número: 2315-74
 Página 3 de 6

 Página 3 de 6

		IADI IOA
12. NO APLICA	NO APLICA	APLICA NO
12.1 NO APLICA	NO APLICA	APLICA NO
12.2 NO APLICA	NO APLICA	APLICA NO
12.3 NO APLICA	NO APLICA	APLICA NO
12.4 NO APLICA	NO APLICA	APLICA NO
12.5 NO APLICA	NO APLICA	APLICA NO
12.6 NO APLICA	NO APLICA	APLICA NO
		APLICA NO
12.7 NO APLICA	NO APLICA	APLICA
12.7.1 BS EN ISO 13485	NO APLICA	NO APLICA
12.7.2 NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
12.7.3 NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
12.7.4 NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
12.7.5 BS EN ISO 15223-1	NO APLICA	NO APLICA
12.8 NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
12.8.1 NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
12.8.2 NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
12.9 NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
13.1 BS EN 1041	NO APLICA	NO APLICA
13.2 BS EN ISO 15223-1	NO APLICA	NO APLICA
13.3 BS EN ISO 15223-1	NO APLICA	NO APLICA
13.3a BS EN ISO 15223-1	NO APLICA	NO APLICA
13.3.b BS EN ISO 15223-1	NO APLICA	NO APLICA
13.3c BS EN ISO 15223-1	NO APLICA	NO APLICA
13.d BS EN15223-1	NO APLICA	NO APLICA
13.e BS EN 15223-1	NO APLICA	NO APLICA

 PM Número: 2315-74
 Página 4 de 6

 Página 4 de 6

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

13.3f EN ISO 15223-1	NO APLICA	NO APLICA
13.3g No aplica	NO APLICA	NO APLICA
13.h NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
13.3 i BS EN ISO 15223-1	NO APLICA	NO APLICA
13.3J NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
13.3.K NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
13.3L NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
13.3.M BS EN 15223-1	NO APLICA	NO APLICA
13.3 N NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
13.4 BS EN 1041 NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
13.5 BS EN 1041	NO APLICA	NO APLICA
13.6 13.6a BS EN ISO 152223-1 13.6b N/A 13.6c N/A 13.6d N/A 13.6g BE EN ISO 15223-1 13.6h N/A 13.6i N/A 13.6j N/A 13.6 k BS EN ISO 15223-1 13.6 h N/A 13.6 o N/A	NO APLICA	NO APLICA

El responsable legal y su responsable técnico en nombre y representación de la firma BIOTRONIK ARGENTINA S.R.L., declaran bajo juramento lo antes declarado y son responsables de la veracidad de la documentación e información presentada y declaran bajo juramento mantener en su establecimiento y a disposición de la autoridad sanitaria la documentación allí declarada y la que establece la Disposición ANMAT N° 64/25 y la Disposición 9688/19, bajo apercibimiento de lo que establece la Ley N° 16.463, el Decreto N° 341/92 y las que correspondan del Código Penal en caso de falsedad.

En caso de inexactitud o falsedad de la información o documentación, la Administración Nacional podrá suspender, cancelar, prohibir la comercialización y solicitar retiro del mercado de lo ya autorizado e iniciar los sumarios que pudieran corresponder.

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

Firma del Responsable Técnico

Firma del Representante Legal

Habiéndose cumplimentado con lo previsto en la Disposición ANMAT Nº 9688/19, se autoriza las modificaciones solicitadas.

LUGAR Y FECHA: Argentina, 05 noviembre 2025

Dirección de Evaluación de Registro de Productos Médicos ANMAT Firma y Sello Instituto Nacional de Productos Médicos de Productos Médicos ANMAT Firma y Sello



La validez del presente documento deberá verificarse mediante el código QR.

Tramitada por Expediente N°: 1-0047-3110-007633-25-5