



Ministerio de Salud
Secretaría de Calidad en Salud
A.N.M.A.T.

ANEXO II

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE MODIFICACIÓN – PM CLASE I- II

Número de revisión: 707-20#0002

Fecha de Emisión de la Declaración revisión 00-Disposición Autorizante o su reválida:
14/01/2022

Número de PM:

707-20

Nombre Descriptivo del producto:

Componentes protésicos para implantes dentales

Código de identificación y nombre técnico UMDNS:

16-774 Protesis dentales, implantables

Clase de Riesgo:

Clase II

Marca de (los) producto(s) médico(s):

ZimVie

Modelos (en caso de clase II y equipos):

1503 - Pilar fijo SPL 5.0 mm / 6.5 perfil de emergencia, cuello 1 mm
1504 - Pilar fijo SPL 5.0 mm / 6.5 perfil de emergencia, cuello 2 mm
1519 - Pilar fijo SPL 4.0 mm / 4.5 perfil de emergencia, cuello 1 mm
1520 - Pilar fijo SPL 4.0 mm / 4.5 perfil de emergencia, cuello 2 mm
1521 - Pilar fijo SPL 4.0 mm / 4.5 perfil de emergencia, cuello 3 mm
1524 - Pilar fijo SPL 4.0 mm / 5.5 perfil de emergencia, cuello 0.5 mm
1525 - Pilar fijo SPL 4.0 mm / 5.5 perfil de emergencia, cuello 1.0 mm
1528 - Pilar fijo SPL 4.0 mm / 5.5 perfil de emergencia, cuello 4.0 mm

1561 - Pilar hombro SPLINE 3.25 mm / 4.5 perfil de emergencia, cuello 1.0 mm
 1562 - Pilar hombro SPLINE 3.25 mm / 4.5 perfil de emergencia, cuello 2.0 mm
 1572 - Pilar hombro SPLINE 4.0 mm / 4.5 perfil de emergencia, cuello 1.0 mm
 1574 - Pilar hombro SPLINE 4.0 mm / 4.5 perfil de emergencia, cuello 3.0 mm
 1575 - Pilar hombro SPLINE 4.0 mm / 4.5 perfil de emergencia, cuello 4.0 mm
 1576 - Pilar hombro SPLINE 4.0 mm / 4.5 perfil de emergencia, cuello 5.0 mm
 1587 - Pilar hombro SPLINE 5.0 mm / 6.5 perfil de emergencia, cuello 1.0 mm
 1588 - Pilar hombro SPLINE 5.0 mm / 6.5 perfil de emergencia, cuello 2.0 mm
 1589 - Pilar hombro SPLINE 5.0 mm / 6.5 perfil de emergencia, cuello 4.0 mm
 1618 - Pilar preparable de titanio SPL 3.25 mm
 1619 - Pilar preparable de titanio SPL 3.75 mm
 1620 - Pilar preparable de titanio SPL 5.0 mm
 1661 - Cofia plástica directa 4.0 mm no antirrotacional
 1662 - Cofia plástica directa 5.0 mm no antirrotacional
 1663 - Cofia plástica directa 4.0 mm no antirrotacional con cuello de reemplazo
 1664 - Cofia plástica directa 5.0 mm no antirrotacional con cuello de reemplazo
 1665 - Cofia directa de oro no antirrotacional 1 mm 5.0 mm
 1668 - Cofia directa de oro SPLINE 5.0 mm 6.5 perfil de emergencia 1.0 mm
 1671 - Cofia directa de oro SPLINE 3.25 mm 4.5 perfil de emergencia 0 mm
 1677 - Cofia directa de oro SPLINE 4.0 mm 4.5 perfil de emergencia 0.5 mm
 1686 - Cofia directa de oro SPLINE 4.0 mm NE
 1730 - Pilar SPLINE preangulado 17° 3.25 mm cuello 1 mm
 1731 - Pilar SPLINE preangulado 17° 3.25 mm cuello 3 mm
 1732 - Pilar SPLINE preangulado 17° 3.75 mm / 4.0 mm cuello 1 mm
 1733 - Pilar SPLINE preangulado 17° 4.0 mm cuello 3 mm
 1734 - Pilar SPLINE preangulado 17° 5.0 mm cuello 1 mm
 1735 - Pilar SPLINE preangulado 17° 5.0 mm cuello 3 mm
 1798 - Cuello gingival temporario SPLINE 3.25 mm / 4.5 perfil de emergencia 2.0 mm
 1799 - Cuello gingival temporario SPLINE 3.25 mm / 4.5 perfil de emergencia 3.0 mm
 1800 - Cuello gingival temporario SPLINE 3.25 mm / 4.5 perfil de emergencia 5.0 mm
 1801 - Cuello gingival temporario SPLINE 3.25 mm / 4.5 perfil de emergencia 7.0 mm
 1806 - Cuello gingival temporario SPLINE 4.0 mm / 4.5 perfil de emergencia 2 mm
 1807 - Cuello gingival temporario SPLINE 4.0 mm / 4.5 perfil de emergencia 3 mm
 1808 - Cuello gingival temporario SPLINE 4.0 mm / 4.5 perfil de emergencia 5 mm
 1809 - Cuello gingival temporario SPLINE 4.0 mm / 4.5 perfil de emergencia 7 mm
 1810 - Cuello gingival temporario SPLINE 4.0 mm / 5.5 perfil de emergencia 2 mm
 1811 - Cuello gingival temporario SPLINE 4.0 mm / 5.5 perfil de emergencia 3 mm
 1812 - Cuello gingival temporario SPLINE 4.0 mm / 5.5 perfil de emergencia 5 mm
 1818 - Cuello gingival temporario SPLINE 5.0 mm / 6.5 perfil de emergencia 2 mm
 1819 - Cuello gingival temporario SPLINE 5.0 mm / 6.5 perfil de emergencia 3 mm
 1820 - Cuello gingival temporario SPLINE 5.0 mm / 6.5 perfil de emergencia 5 mm
 1821 - Cuello gingival temporario SPLINE 5.0 mm / 6.5 perfil de emergencia 7 mm
 1941 - Cuello gingival temporario estrecho 3.25 mm, Cuello 3 mm
 1942 - Cuello gingival temporario estrecho 3.25 mm, Cuello 5 mm
 1945 - Cuello gingival temporario estrecho 5.0 mm, Cuello 3 mm
 1946 - Cuello gingival temporario estrecho 5.0 mm, Cuello 5 mm
 1949 - Cuello gingival temporario estrecho 4.0 mm, Cuello 3 mm
 1950 - Cuello gingival temporario estrecho 4.0 mm, Cuello 5 mm
 1998 - Pilar temporario 3.25 mm
 1999 - Pilar temporario 4.0 mm
 2000 - Pilar temporario 5.0 mm

2050 - Pilar temporario SPLINE 3.25 mm antirrotacional 4.5 flare
 2051 - Pilar temporario SPLINE 4.0 mm antirrotacional 4.5 flare
 2052 - Pilar temporario SPLINE 5.0 mm antirrotacional 6.5 flare
 2174 - Cilindro de cicatrización atornillado perfil de emergencia 4.0 mm multipack
 2176 - Cilindro de cicatrización atornillado perfil de emergencia 5.0 mm multipack
 2177 - Cilindro de cicatrización atornillado perfil de emergencia 3.25 mm
 2178 - Cilindro de cicatrización atornillado perfil de emergencia 4.0 mm
 2180 - Cilindro de cicatrización atornillado perfil de emergencia 5.0 mm
 1500R - Tornillo de cicatrización SPLINE 3.25 mm
 1501R - Tornillo de cicatrización SPLINE 4.0 mm
 1502R - Tornillo de cicatrización SPLINE 5.0 mm
 1505R - Pilar fijo SPL 5.0 mm / 6.5 perfil de emergencia, cuello 4 mm
 1506R - Pilar fijo SPL 3.25 mm / 4.5 perfil de emergencia, cuello 0.5 mm
 1507R - Pilar fijo SPL 3.25 mm / 4.5 perfil de emergencia, cuello 1.0 mm
 1508R - Pilar fijo SPL 3.25 mm / 4.5 perfil de emergencia, cuello 2.0 mm
 1509R - Pilar fijo SPL 3.25 mm / 4.5 perfil de emergencia, cuello 3.0 mm
 1510R - Pilar fijo SPL 3.25 mm / 4.5 perfil de emergencia, cuello 4.0 mm
 1518R - Pilar fijo SPL 4.0 mm / 4.5 perfil de emergencia, cuello 0.5 mm
 1522R - Pilar fijo SPL 4.0 mm / 4.5 perfil de emergencia, cuello 4 mm
 1526A - Pilar fijo SPL 4.0 mm / 5.5 perfil de emergencia, cuello 2.0 mm
 1563R - Pilar hombro SPLINE 3.25 mm / 4.5 perfil de emergencia, cuello 3.0 mm
 1564R - Pilar hombro SPLINE 3.25 mm / 4.5 perfil de emergencia, cuello 4.0 mm
 1565R - Pilar hombro SPLINE 3.25 mm / 4.5 perfil de emergencia, cuello 5.0 mm
 1573R - Pilar hombro SPLINE 4.0 mm / 4.5 perfil de emergencia, cuello 2.0 mm
 15AT312 - Pilar cónico 15° 3.5P 1–2 mm
 15AT323 - Pilar cónico 15° 3.5P 2–3 mm
 15AT334 - Pilar cónico 15° 3.5P 3–4 mm
 15AT412 - Pilar cónico 15° 4.5P 1–2 mm
 15AT423 - Pilar cónico 15° 4.5P 2–3 mm
 15AT434 - Pilar cónico 15° 4.5P 3–4 mm
 30AT324 - Pilar cónico 30° 3.5P 2–4 mm
 30AT335 - Pilar cónico 30° 3.5P 3–5 mm
 30AT346 - Pilar cónico 30° 3.5P 4–6 mm
 30AT424 - Pilar cónico 30° 4.5P 2–4 mm
 30AT435 - Pilar cónico 30° 4.5P 3–5 mm
 30AT446 - Pilar cónico 30° 4.5P 4–6 mm
 3MAN3 - Pilar Bellatek® TiN 3.4 mm
 3MAN4 - Pilar Bellatek® TiN 4.1 mm
 3MAN5 - Pilar Bellatek® TiN 5.0 mm
 3MAN6 - Pilar Bellatek® TiN 6.0 mm
 3MAT3 - Pilar Bellatek® de titanio 3.4 mm
 3MAT4 - Pilar Bellatek® de titanio 4.1 mm
 3MAT5 - Pilar Bellatek® de titanio 5.0 mm
 3MAT6 - Pilar Bellatek® de titanio 6.0 mm
 A5H20/6 - Pilar 20° 5.7 mm implante HEX-LOCK
 AH20/4 - Pilar 20° SCR-V 3.5 mm implante
 AH20W/5 - Pilar 20° SCR-V 4.5 mm implante
 APP42 - PREP-TITE® POSTE 4,1MM(D) X 5MM(P) X 2MM(H) CON TORNILLO HEXAGONAL DE TITANIO
 APP452G - GINGIHUE® POSTE 4,1MM (D) X 5MM (P) X 2MM (H)
 APP454G - GINGIHUE® POSTE 4,1MM (D) X 5MM (P) X 4MM (H)

APP462G - GINGIHUE® POSTE 4,1MM (D) X 6MM (P) X 2MM (H)
 APP464G - GINGIHUE® POSTE 4,1MM (D) X 6MM (P) X 4MM (H)
 APP472G - GINGIHUE® POSTE 4,1MM(D) X 7,5MM(P) X 2MM(H)
 APP474G - GINGIHUE® POSTE 4,1MM (D) X 7,5MM (P) X 4MM (H)
 AVACT3 - Pilar cónico Advent 3.0 mm implante
 AVBA - Pilar bola Advent 1 mm
 AVGA - Pilar de oro friction-fit Advent
 AVH20/4 - Pilar 20° Advent implante
 AVHL/4 - Pilar Hex-Lock Advent flare 4.5 mm
 AVHL/6 - Pilar Hex-Lock Advent flare 6.5 mm
 BA5C2 - Pilar bola 5.7 mm cuello 2 mm
 BA5C4 - Pilar bola 5.7 mm cuello 4 mm
 BAC2 - Pilar bola 3.5 mm cuello 2 mm
 BAC4 - Pilar bola 3.5 mm cuello 4 mm
 BAC6 - Pilar bola 3.5 mm cuello 6 mm
 BACW2 - Pilar bola 4.5 mm cuello 2 mm
 BACW4 - Pilar bola 4.5 mm cuello 4 mm
 BACW6 - Pilar bola 4.5 mm cuello 6 mm
 CEEHA333 - Pilar de cicatrización de emergencia EZTETIC® BELLATEK® ENCODE® 2.9 mm (D) 3.7 mm (P) 3 mm (H)
 CEEHA335 - Pilar de cicatrización de emergencia EZTETIC® BELLATEK® ENCODE® 2.9 mm (D) 3.7 mm (P) 5 mm (H)
 CEEHA337 - Pilar de cicatrización de emergencia EZTETIC® BELLATEK® ENCODE® 2.9 mm (D) 3.7 mm (P) 7 mm (H)
 CEEHA343 - Pilar de cicatrización de emergencia EZTETIC® BELLATEK® ENCODE® 2.9 mm (D) 4.5 mm (P) 3 mm (H)
 CEEHA345 - Pilar de cicatrización de emergencia EZTETIC® BELLATEK® ENCODE® 2.9 mm (D) 4.5 mm (P) 5 mm (H)
 CEEHA347 - Pilar de cicatrización de emergencia EZTETIC® BELLATEK® ENCODE® 2.9 mm (D) 4.5 mm (P) 7 mm (H)
 EDA - Pilar BELLATEK®
 EDAN3 - Pilar BELLATEK® TiN 3.4 mm
 EDAN4 - Pilar BELLATEK® TiN 4.1 mm
 EDAN5 - Pilar BELLATEK® TiN 5.0 mm
 EDAN6 - Pilar BELLATEK® TiN 6.0 mm
 EDAT3 - Pilar BELLATEK® de titanio 3.4 mm
 EDAT4 - Pilar BELLATEK® de titanio 4.1 mm
 EDAT5 - Pilar BELLATEK® de titanio 5.0 mm
 EDAT6 - Pilar BELLATEK® de titanio 6.0 mm
 EHA343 - Pilar de cicatrización BELLATEK® ENCODE® 3.4 mm (D) x 3.8 mm (P) x 3 mm (H)
 EHA344 - Pilar de cicatrización BELLATEK® ENCODE® 3.4 mm (D) x 3.8 mm (P) x 4 mm (H)
 EHA346 - Pilar de cicatrización BELLATEK® ENCODE® 3.4 mm (D) x 3.8 mm (P) x 6 mm (H)
 EHA348 - Pilar de cicatrización BELLATEK® ENCODE® 3.4 mm (D) x 3.8 mm (P) x 8 mm (H)
 EHA353 - Pilar de cicatrización BELLATEK® ENCODE® 3.4 mm (D) x 5 mm (P) x 3 mm (H)
 EHA354 - Pilar de cicatrización BELLATEK® ENCODE® 3.4 mm (D) x 5 mm (P) x 4 mm (H)
 EHA356 - Pilar de cicatrización BELLATEK® ENCODE® 3.4 mm (D) x 5 mm (P) x 6 mm (H)
 EHA358 - Pilar de cicatrización BELLATEK® ENCODE® 3.4 mm (D) x 5 mm (P) x 8 mm (H)
 EHA443 - Pilar de cicatrización BELLATEK® ENCODE® 4.1 mm (D) x 4.1 mm (P) x 3 mm (H)
 EHA444 - Pilar de cicatrización BELLATEK® ENCODE® 4.1 mm (D) x 4.1 mm (P) x 4 mm (H)
 EHA446 - Pilar de cicatrización BELLATEK® ENCODE® 4.1 mm (D) x 4.1 mm (P) x 6 mm (H)
 EHA448 - Pilar de cicatrización BELLATEK® ENCODE® 4.1 mm (D) x 4.1 mm (P) x 8 mm (H)

EHA453 - Pilar de cicatrización BELLATEK® ENCODE® 4.1 mm (D) x 5 mm (P) x 3 mm (H)
 EHA454 - Pilar de cicatrización BELLATEK® ENCODE® 4.1 mm (D) x 5 mm (P) x 4 mm (H)
 EHA456 - Pilar de cicatrización BELLATEK® ENCODE® 4.1 mm (D) x 5 mm (P) x 6 mm (H)
 EHA458 - Pilar de cicatrización BELLATEK® ENCODE® 4.1 mm (D) x 5 mm (P) x 8 mm (H)
 EHA463 - Pilar de cicatrización BELLATEK® ENCODE® 4.1 mm (D) x 6 mm (P) x 3 mm (H)
 EHA464 - Pilar de cicatrización BELLATEK® ENCODE® 4.1 mm (D) x 6 mm (P) x 4 mm (H)
 EHA466 - Pilar de cicatrización BELLATEK® ENCODE® 4.1 mm (D) x 6 mm (P) x 6 mm (H)
 EHA468 - Pilar de cicatrización BELLATEK® ENCODE® 4.1 mm (D) x 6 mm (P) x 8 mm (H)
 EHA473 - Pilar de cicatrización BELLATEK® ENCODE® 4.1 mm (D) x 7.5 mm (P) x 3 mm (H)
 EHA474 - Pilar de cicatrización BELLATEK® ENCODE® 4.1 mm (D) x 7.5 mm (P) x 4 mm (H)
 EHA476 - Pilar de cicatrización BELLATEK® ENCODE® 4.1 mm (D) x 7.5 mm (P) x 6 mm (H)
 EHA478 - Pilar de cicatrización BELLATEK® ENCODE® 4.1 mm (D) x 7.5 mm (P) x 8 mm (H)
 EHA553 - Pilar de cicatrización BELLATEK® ENCODE® 5 mm (D) x 5.6 mm (P) x 3 mm (H)
 EHA554 - Pilar de cicatrización BELLATEK® ENCODE® 5 mm (D) x 5.6 mm (P) x 4 mm (H)
 EHA556 - Pilar de cicatrización BELLATEK® ENCODE® 5 mm (D) x 5.6 mm (P) x 6 mm (H)
 EHA558 - Pilar de cicatrización BELLATEK® ENCODE® 5 mm (D) x 5.6 mm (P) x 8 mm (H)
 EHA563 - Pilar de cicatrización BELLATEK® ENCODE® 5 mm (D) x 6 mm (P) x 3 mm (H)
 EHA564 - Pilar de cicatrización BELLATEK® ENCODE® 5 mm (D) x 6 mm (P) x 4 mm (H)
 EHA566 - Pilar de cicatrización BELLATEK® ENCODE® 5 mm (D) x 6 mm (P) x 6 mm (H)
 EHA568 - Pilar de cicatrización BELLATEK® ENCODE® 5 mm (D) x 6 mm (P) x 8 mm (H)
 EHA573 - Pilar de cicatrización BELLATEK® ENCODE® 5 mm (D) x 7.5 mm (P) x 3 mm (H)
 EHA574 - Pilar de cicatrización BELLATEK® ENCODE® 5 mm (D) x 7.5 mm (P) x 4 mm (H)
 EHA576 - Pilar de cicatrización BELLATEK® ENCODE® 5 mm (D) x 7.5 mm (P) x 6 mm (H)
 EHA578 - Pilar de cicatrización BELLATEK® ENCODE® 5 mm (D) x 7.5 mm (P) x 8 mm (H)
 EHA663 - Pilar de cicatrización BELLATEK® ENCODE® 6 mm (D) x 6.8 mm (P) x 3 mm (H)
 EHA664 - Pilar de cicatrización BELLATEK® ENCODE® 6 mm (D) x 6.8 mm (P) x 4 mm (H)
 EHA666 - Pilar de cicatrización BELLATEK® ENCODE® 6 mm (D) x 6.8 mm (P) x 6 mm (H)
 EHA668 - Pilar de cicatrización BELLATEK® ENCODE® 6 mm (D) x 6.8 mm (P) x 8 mm (H)
 EHA673 - Pilar de cicatrización BELLATEK® ENCODE® 6 mm (D) x 7.5 mm (P) x 3 mm (H)
 EHA674 - Pilar de cicatrización BELLATEK® ENCODE® 6 mm (D) x 7.5 mm (P) x 4 mm (H)
 EHA676 - Pilar de cicatrización BELLATEK® ENCODE® 6 mm (D) x 7.5 mm (P) x 6 mm (H)
 EHA678 - Pilar de cicatrización BELLATEK® ENCODE® 6 mm (D) x 7.5 mm (P) x 8 mm (H)
 GUCA1C - UCLA CILINDRO DE PILAR HEXAGONAL DE ORO 4.1MM (D)
 GUCA2C - UCLA CILINDRO DE PILAR NO HEXAGONAL DE ORO 4.1MM (D)
 HC333 - Collar de cicatrización 3.5 x 3.5 mm, altura 3 mm
 HC335 - Collar de cicatrización 3.5 x 3.5 mm, altura 5 mm
 HC343 - Collar de cicatrización 3.5 x 4.5 mm, altura 3 mm
 HC345 - Collar de cicatrización 3.5 x 4.5 mm, altura 5 mm
 HC347 - Collar de cicatrización 3.5 x 4.5 mm, altura 7 mm
 HC353 - Collar de cicatrización 3.5 x 5.5 mm, altura 3 mm
 HC355 - Collar de cicatrización 3.5 x 5.5 mm, altura 5 mm
 HC443 - Collar de cicatrización 4.5 x 4.5 mm, altura 3 mm
 HC445 - Collar de cicatrización 4.5 x 4.5 mm, altura 5 mm
 HC453 - Collar de cicatrización 4.5 x 5.5 mm, altura 3 mm
 HC455 - Collar de cicatrización 4.5 x 5.5 mm, altura 5 mm
 HC457 - Collar de cicatrización 4.5 x 5.5 mm, altura 7 mm
 HC463 - Collar de cicatrización 4.5 x 6.5 mm, altura 3 mm
 HC465 - Collar de cicatrización 4.5 x 6.5 mm, altura 5 mm
 HC563 - Collar de cicatrización 5.7 x 6.5 mm, altura 3 mm
 HC565 - Collar de cicatrización 5.7 x 6.5 mm, altura 5 mm
 HLA2F - Pilar Hex-Lock para implante 3.5 mm, hexágono de 2 mm, rosca

HLA3/3 - Pilar Hex-Lock para implante 3.5 mm, flare 3.5 mm
HLA3/4 - Pilar Hex-Lock para implante 3.5 mm, flare 4.5 mm
HLA3/4L - Pilar Hex-Lock para implante 3.5 mm, flare 4.5 mm, altura 10 mm
HLA3/5 - Pilar Hex-Lock para implante 3.5 mm, flare 5.5 mm
HLA3G - Pilar Gold Friction-Fit para implante 3.5 mm
HLA4/4 - Pilar Hex-Lock para implante 4.5 mm, flare 4.5 mm
HLA4/5 - Pilar Hex-Lock para implante 4.5 mm, flare 5.5 mm
HLA4/6 - Pilar Hex-Lock para implante 4.5 mm, flare 6.5 mm
HLA4G - Pilar Gold Friction-Fit para implante 4.5 mm
HLA5/6 - Pilar Hex-Lock para implante 5.7 mm, flare 6.5 mm
HLRTX2 - Herramienta de extracción para implantes, hexágono externo y octágono
HLT3/3 - Transfer hexagonal indirecto SCR-V para implante 3.5 mm, flare 3.5 mm
HLT3/4 - Transfer hexagonal indirecto SCR-V para implante 3.5 mm, flare 4.5 mm
HLT3/5 - Transfer hexagonal indirecto SCR-V para implante 3.5 mm, flare 5.5 mm
HLT4/4 - Transfer hexagonal indirecto SCR-V para implante 4.5 mm, flare 4.5 mm
HLT4/5 - Transfer hexagonal indirecto SCR-V para implante 4.5 mm, flare 5.5 mm
HLT4/6 - Transfer hexagonal indirecto SCR-V para implante 4.5 mm, flare 6.5 mm
HLT5/6 - Transfer hexagonal indirecto SCR-V para implante 5.7 mm, flare 6.5 mm
I3MAN3 - Pilar Bellatek® Certain® de titanio 3.4 mm
I3MAN4 - Pilar Bellatek® Certain® de titanio 4.0 mm
I3MAN5 - Pilar Bellatek® Certain® de titanio 5.0 mm
I3MAN6 - Pilar Bellatek® Certain® de titanio 6.0 mm
I3MAT3 - Pilar Bellatek® Certain® de titanio 3.4 mm
I3MAT4 - Pilar Bellatek® Certain® de titanio 4.1 mm
I3MAT5 - Pilar Bellatek® Certain® de titanio 5.0 mm
I3MAT6 - Pilar Bellatek® Certain® de titanio 6.0 mm
IAN3 - Pilar Bellatek® de titanio 3.4 mm
IAN4 - Pilar Bellatek® de titanio 4.1 mm
IAN5 - Pilar Bellatek® de titanio 5.0 mm
IAN6 - Pilar Bellatek® de titanio 6.0 mm
IAPP452G - CERTAIN® GINGIHUE® POSTE 4.1MM(D) X 5MM(P) X 2MM(H)
IAPP454G - CERTAIN® GINGIHUE® POSTE 4.1MM(D) X 5MM(P) X 4MM(H)
IAPP462G - CERTAIN® GINGIHUE® POSTE 4.1MM(D) X 6MM(P) X 2MM(H)
IAPP464G - CERTAIN® GINGIHUE® POSTE 4.1MM(D) X 6MM(P) X 4MM(H)
IAPP472G - CERTAIN® GINGIHUE® POSTE 4.1MM(D) X 7.5MM(P) X 2MM(H)
IAPP474G - CERTAIN® GINGIHUE® POSTE 4.1MM(D) X 7.5MM(P) X 4MM(H)
IBPGP - GUÍA CERTAIN® PARA PERFILADOR ÓSEO (PAQUETE DE 3) 4.1, 5.0, 6.0MM (D)
IBPMGP - PIN GUÍA DE PERFILADOR ÓSEO CERTAIN® (PAQUETE DE 3) 3.4MM
IAT3 - Pilar Bellatek® de titanio 3.4 mm
IAT4 - Pilar Bellatek® de titanio 4.1 mm
IAT5 - Pilar Bellatek® de titanio 5.0 mm
IAT6 - Pilar Bellatek® de titanio 6.0 mm
IEDAN3 - Pilar Bellatek® Certain® de estaño 3.4 mm
IEDAN4 - Pilar Bellatek® Certain® de estaño 4.1 mm
IEDAN5 - Pilar Bellatek® Certain® de estaño 5.0 mm
IEDAN6 - Pilar Bellatek® Certain® de estaño 6.0 mm
IEDAT3 - Pilar Bellatek® Certain® de titanio 3.4 mm
IEDAT4 - Pilar Bellatek® Certain® de titanio 4.1 mm
IEDAT5 - Pilar Bellatek® Certain® de titanio 5.0 mm
IEDAT6 - Pilar Bellatek® Certain® de titanio 6.0 mm
IEEHA343 - Pilar de cicatrización de emergencia Certain® Bellatek® Encode® Ø3.4 mm

plataforma 3.8 mm altura 3 mm
 IEEHA345 - Pilar de cicatrización de emergencia Certain® Bellatek® Encode® Ø3.4 mm
 plataforma 3.8 mm altura 5 mm
 IEEHA347 - Pilar de cicatrización de emergencia Certain® Bellatek® Encode® Ø3.4 mm
 plataforma 3.8 mm altura 7 mm
 IEEHA353 - Pilar de cicatrización de emergencia Certain® Bellatek® Encode® Ø3.4 mm
 plataforma 5 mm altura 3 mm
 IEEHA355 - Pilar de cicatrización de emergencia Certain® Bellatek® Encode® Ø3.4 mm
 plataforma 5 mm altura 5 mm
 IEEHA357 - Pilar de cicatrización de emergencia Certain® Bellatek® Encode® Ø3.4 mm
 plataforma 5 mm altura 7 mm
 IEEHA443 - Pilar de cicatrización de emergencia Certain® Bellatek® Encode® Ø4.1 mm
 plataforma 4.1 mm altura 3 mm
 IEEHA445 - Pilar de cicatrización de emergencia Certain® Bellatek® Encode® Ø4.1 mm
 plataforma 4.1 mm altura 5 mm
 IEEHA447 - Pilar de cicatrización de emergencia Certain® Bellatek® Encode® Ø4.1 mm
 plataforma 4.1 mm altura 7 mm
 IEEHA453 - Pilar de cicatrización de emergencia Certain® Bellatek® Encode® Ø4.1 mm
 plataforma 5 mm altura 3 mm
 IEEHA455 - Pilar de cicatrización de emergencia Certain® Bellatek® Encode® Ø4.1 mm
 plataforma 5 mm altura 5 mm
 IEEHA457 - Pilar de cicatrización de emergencia Certain® Bellatek® Encode® Ø4.1 mm
 plataforma 5 mm altura 7 mm
 IEEHA463 - Pilar de cicatrización de emergencia Certain® Bellatek® Encode® Ø4.1 mm
 plataforma 6 mm altura 3 mm
 IEEHA465 - Pilar de cicatrización de emergencia Certain® Bellatek® Encode® Ø4.1 mm
 plataforma 6 mm altura 5 mm
 IEEHA467 - Pilar de cicatrización de emergencia Certain® Bellatek® Encode® Ø4.1 mm
 plataforma 6 mm altura 7 mm
 IEEHA473 - Pilar de cicatrización de emergencia Certain® Bellatek® Encode® Ø4.1 mm
 plataforma 7.5 mm altura 3 mm
 IEEHA475 - Pilar de cicatrización de emergencia Certain® Bellatek® Encode® Ø4.1 mm
 plataforma 7.5 mm altura 5 mm
 IEEHA477 - Pilar de cicatrización de emergencia Certain® Bellatek® Encode® Ø4.1 mm
 plataforma 7.5 mm altura 7 mm
 IEEHA553 - Pilar de cicatrización de emergencia Certain® Bellatek® Encode® Ø5 mm
 plataforma 5 mm altura 3 mm
 IEEHA555 - Pilar de cicatrización de emergencia Certain® Bellatek® Encode® Ø5 mm
 plataforma 5 mm altura 5 mm
 IEEHA557 - Pilar de cicatrización de emergencia Certain® Bellatek® Encode® Ø5 mm
 plataforma 5 mm altura 7 mm
 IEEHA563 - Pilar de cicatrización de emergencia Certain® Bellatek® Encode® Ø5 mm
 plataforma 6 mm altura 3 mm
 IEEHA565 - Pilar de cicatrización de emergencia Certain® Bellatek® Encode® Ø5 mm
 plataforma 6 mm altura 5 mm
 IEEHA567 - Pilar de cicatrización de emergencia Certain® Bellatek® Encode® Ø5 mm
 plataforma 6 mm altura 7 mm
 IEEHA573 - Pilar de cicatrización de emergencia Certain® Bellatek® Encode® Ø5 mm
 plataforma 7.5 mm altura 3 mm
 IEEHA575 - Pilar de cicatrización de emergencia Certain® Bellatek® Encode® Ø5 mm
 plataforma 7.5 mm altura 5 mm

IEEHA577 - Pilar de cicatrización de emergencia Certain® Bellatek® Encode® Ø5 mm
plataforma 7.5 mm altura 7 mm

IEEHA663 - Pilar de cicatrización de emergencia Certain® Bellatek® Encode® Ø6 mm
plataforma 6 mm altura 3 mm

IEEHA665 - Pilar de cicatrización de emergencia Certain® Bellatek® Encode® Ø6 mm
plataforma 6 mm altura 5 mm

IEEHA6683 - Pilar de cicatrización de emergencia Certain® Bellatek® Encode® Ø6 mm
plataforma 6.8 mm altura 3 mm

IEEHA6685 - Pilar de cicatrización de emergencia Certain® Bellatek® Encode® Ø6 mm
plataforma 6.8 mm altura 5 mm

IEEHA673 - Pilar de cicatrización de emergencia Certain® Bellatek® Encode® Ø6 mm
plataforma 7.5 mm altura 3 mm

IEEHA675 - Pilar de cicatrización de emergencia Certain® Bellatek® Encode® Ø6 mm
plataforma 7.5 mm altura 5 mm

IEHA343 - Pilar de cicatrización Certain® Bellatek® Encode® Ø3.4 mm plataforma 3.8 mm altura 3 mm

IEHA344 - Pilar de cicatrización Certain® Bellatek® Encode® Ø3.4 mm plataforma 3.8 mm altura 4 mm

IEHA346 - Pilar de cicatrización Certain® Bellatek® Encode® Ø3.4 mm plataforma 3.8 mm altura 6 mm

IEHA348 - Pilar de cicatrización Certain® Bellatek® Encode® Ø3.4 mm plataforma 3.8 mm altura 8 mm

IEHA353 - Pilar de cicatrización Certain® Bellatek® Encode® Ø3.4 mm plataforma 5 mm altura 3 mm

IEHA354 - Pilar de cicatrización Certain® Bellatek® Encode® Ø3.4 mm plataforma 5 mm altura 4 mm

IEHA356 - Pilar de cicatrización Certain® Bellatek® Encode® Ø3.4 mm plataforma 5 mm altura 6 mm

IEHA358 - Pilar de cicatrización Certain® Bellatek® Encode® Ø3.4 mm plataforma 5 mm altura 8 mm

IEHA443 - Pilar de cicatrización Certain® Bellatek® Encode® Ø4.1 mm plataforma 4.1 mm altura 3 mm

IEHA444 - Pilar de cicatrización Certain® Bellatek® Encode® Ø4.1 mm plataforma 4.1 mm altura 4 mm

IEHA446 - Pilar de cicatrización Certain® Bellatek® Encode® Ø4.1 mm plataforma 4.1 mm altura 6 mm

IEHA448 - Pilar de cicatrización Certain® Bellatek® Encode® Ø4.1 mm plataforma 4.1 mm altura 8 mm

IEHA453 - Pilar de cicatrización Certain® Bellatek® Encode® Ø4.1 mm plataforma 5 mm altura 3 mm

IEHA454 - Pilar de cicatrización Certain® Bellatek® Encode® Ø4.1 mm plataforma 5 mm altura 4 mm

IEHA456 - Pilar de cicatrización Certain® Bellatek® Encode® Ø4.1 mm plataforma 5 mm altura 6 mm

IEHA458 - Pilar de cicatrización Certain® Bellatek® Encode® Ø4.1 mm plataforma 5 mm altura 8 mm

IEHA463 - Pilar de cicatrización Certain® Bellatek® Encode® Ø4.1 mm plataforma 6 mm altura 3 mm

IEHA464 - Pilar de cicatrización Certain® Bellatek® Encode® Ø4.1 mm plataforma 6 mm altura 4 mm

IEHA466 - Pilar de cicatrización Certain® Bellatek® Encode® Ø4.1 mm plataforma 6 mm altura 6 mm

mm
 IEHA468 - Pilar de cicatrización Certain® Bellatek® Encode® Ø4.1 mm plataforma 6 mm altura 8 mm
 IEHA473 - Pilar de cicatrización Certain® Bellatek® Encode® Ø4.1 mm plataforma 7.5 mm altura 3 mm
 IEHA474 - Pilar de cicatrización Certain® Bellatek® Encode® Ø4.1 mm plataforma 7.5 mm altura 4 mm
 IEHA476 - Pilar de cicatrización Certain® Bellatek® Encode® Ø4.1 mm plataforma 7.5 mm altura 6 mm
 IEHA478 - Pilar de cicatrización Certain® Bellatek® Encode® Ø4.1 mm plataforma 7.5 mm altura 8 mm
 IEHA553 - Pilar de cicatrización Certain® Bellatek® Encode® Ø5 mm plataforma 5.6 mm altura 3 mm
 IEHA554 - Pilar de cicatrización Certain® Bellatek® Encode® Ø5 mm plataforma 5.6 mm altura 4 mm
 IEHA556 - Pilar de cicatrización Certain® Bellatek® Encode® Ø5 mm plataforma 5.6 mm altura 6 mm
 IEHA558 - Pilar de cicatrización Certain® Bellatek® Encode® Ø5 mm plataforma 5.6 mm altura 8 mm
 IEHA563 - Pilar de cicatrización Certain® Bellatek® Encode® Ø5 mm plataforma 6 mm altura 3 mm
 IEHA564 - Pilar de cicatrización Certain® Bellatek® Encode® Ø5 mm plataforma 6 mm altura 4 mm
 IEHA566 - Pilar de cicatrización Certain® Bellatek® Encode® Ø5 mm plataforma 6 mm altura 6 mm
 IEHA568 - Pilar de cicatrización Certain® Bellatek® Encode® Ø5 mm plataforma 6 mm altura 8 mm
 IEHA573 - Pilar de cicatrización Certain® Bellatek® Encode® Ø5 mm plataforma 7.5 mm altura 3 mm
 IEHA574 - Pilar de cicatrización Certain® Bellatek® Encode® Ø5 mm plataforma 7.5 mm altura 4 mm
 IEHA576 - Pilar de cicatrización Certain® Bellatek® Encode® Ø5 mm plataforma 7.5 mm altura 6 mm
 IEHA578 - Pilar de cicatrización Certain® Bellatek® Encode® Ø5 mm plataforma 7.5 mm altura 8 mm
 IEHA663 - Pilar de cicatrización Certain® Bellatek® Encode® Ø6 mm plataforma 6.8 mm altura 3 mm
 IEHA664 - Pilar de cicatrización Certain® Bellatek® Encode® Ø6 mm plataforma 6.8 mm altura 4 mm
 IEHA666 - Pilar de cicatrización Certain® Bellatek® Encode® Ø6 mm plataforma 6.8 mm altura 6 mm
 IEHA668 - Pilar de cicatrización Certain® Bellatek® Encode® Ø6 mm plataforma 6.8 mm altura 8 mm
 IEHA673 - Pilar de cicatrización Certain® Bellatek® Encode® Ø6 mm plataforma 7.5 mm altura 3 mm
 IEHA674 - Pilar de cicatrización Certain® Bellatek® Encode® Ø6 mm plataforma 7.5 mm altura 4 mm
 IEHA676 - Pilar de cicatrización Certain® Bellatek® Encode® Ø6 mm plataforma 7.5 mm altura 6 mm
 IEHA678 - Pilar de cicatrización Certain® Bellatek® Encode® Ø6 mm plataforma 7.5 mm altura 8 mm

IGUCA1C - CERTAIN® UCLA PILAR HEXAGONAL DE ORO CILINDRO 4.1MM(D)
 IGUCA2C - CERTAIN® UCLA PILAR NO HEXAGONAL DE ORO CILINDRO 4.1MM(D)
 C/TORNILLO DE DIÁMETRO GRANDE
 IGUCA2T - Cilindro UCLA de oro Certain® no hexagonal Ø4.1 mm con tornillo de titanio de gran diámetro
 IIAN3 - Pilar Certain® Bellatek® de titanio 3.4 mm
 IIAN4 - Pilar Certain® Bellatek® de titanio 4.1 mm
 IIAN5 - Pilar Certain® Bellatek® de titanio 5.0 mm
 IIAN6 - Pilar Certain® Bellatek® de titanio 6.0 mm
 IIAT3 - Pilar Certain® Bellatek® de titanio 3.4 mm
 IIAT4 - Pilar Certain® Bellatek® de titanio 4.1 mm
 IIAT5 - Pilar Certain® Bellatek® de titanio 5.0 mm
 IIAT6 - Pilar Certain® Bellatek® de titanio 6.0 mm
 IITCS41 - CERTAIN® CILINDRO HEXAGONAL TEMPORAL 4.1MM(D)
 IITCS42 - CERTAIN® CILINDRO TEMPORAL NO HEXAGONAL DE 4,1 MM (PROFUNDIDAD)
 CON TORNILLO DE DIÁMETRO GRANDE
 ILOA001 - CERTAIN® LOCATOR® PILAR 4.1MM(D) X 1MM(H)
 ILOA002 - CERTAIN® LOCATOR® PILAR 4.1MM(D) X 2MM(H)
 ILOA003 - CERTAIN® LOCATOR® PILAR 4.1MM(D) X 3MM(H)
 ILOA004 - CERTAIN® LOCATOR® PILAR 4.1MM(D) X 4MM(H)
 ILOA005 - CERTAIN® LOCATOR® PILAR 4.1MM(D) X 5MM(H)
 ILOA006 - CERTAIN® LOCATOR® PILAR 4.1MM(D) X 6MM(H)
 ILPAC3217 - CERTAIN® PILAR DE PERFIL BAJO DE 17 ° 3.4MM (D) X 2MM (H)
 ILPAC3330 - CERTAIN® PILAR DE PERFIL BAJO DE 30 ° 3.4MM (D) X 3MM (H)
 ILPAC3417 - CERTAIN® PILAR DE PERFIL BAJO DE 17 ° 3.4MM (D) X 4MM (H)
 ILPAC3530 - CERTAIN® PILAR DE PERFIL BAJO DE 30 ° 3.4MM (D) X 5MM (H)
 ILPAC4217 - CERTAIN® PILAR DE PERFIL BAJO DE 17 ° 4.1MM (D) X 2MM (H)
 ILPAC4330 - CERTAIN® PILAR DE PERFIL BAJO DE 30 ° 4.1MM (D) X 3MM (H)
 ILPAC4417 - CERTAIN® PILAR DE PERFIL BAJO DE 17 ° 4.1MM (D) X 4MM (H)
 ILPAC4530 - CERTAIN® PILAR DE PERFIL BAJO DE 30 ° 4.1MM (D) X 5MM (H)
 ILPAC5217 - CERTAIN® PILAR DE PERFIL BAJO DE 17 ° 5.0MM (D) X 2MM (H)
 ILPAC5330 - CERTAIN® PILAR DE PERFIL BAJO DE 30 ° 5.0MM (D) X 3MM (H)
 ILPAC5417 - CERTAIN® PILAR DE PERFIL BAJO DE 17 ° 5.0MM (D) X 4MM (H)
 ILPAC5530 - CERTAIN® PILAR DE PERFIL BAJO DE 30 ° 5.0MM (D) X 5MM (H)
 ILPC341 - CERTAIN® PILAR DE PERFIL BAJO 3.4MM (D) X 1MM (H)
 ILPC341U - CERTAIN® PILAR DE UNA SOLA PIEZA DE PERFIL BAJO 3.4MM (D) X 1MM (H)
 ILPC342 - CERTAIN® PILAR DE PERFIL BAJO 3.4MM (D) X 2MM (H)
 ILPC342U - CERTAIN® PILAR DE UNA SOLA PIEZA DE PERFIL BAJO 3.4MM (D) X 2MM (H)
 ILPC343 - CERTAIN® PILAR DE PERFIL BAJO 3.4MM (D) X 3MM (H)
 ILPC343U - CERTAIN® PILAR DE UNA SOLA PIEZA DE PERFIL BAJO 3.4MM (D) X 3MM (H)
 ILPC344 - CERTAIN® PILAR DE PERFIL BAJO 3.4MM (D) X 4MM (H)
 ILPC344U - CERTAIN® PILAR DE UNA SOLA PIEZA DE PERFIL BAJO 3.4MM (D) X 4MM (H)
 ILPC441 - CERTAIN® PILAR DE PERFIL BAJO 4.1MM (D) X 1MM (H)
 ILPC441U - CERTAIN® PILAR DE UNA SOLA PIEZA DE PERFIL BAJO 4.1MM (D) X 1MM (H)
 ILPC442 - CERTAIN® PILAR DE PERFIL BAJO 4.1MM (D) X 2MM (H)
 ILPC442U - CERTAIN® PILAR DE UNA SOLA PIEZA DE PERFIL BAJO 4.1MM (D) X 2MM (H)
 ILPC443 - CERTAIN® PILAR DE PERFIL BAJO 4.1MM (D) X 3MM (H)
 ILPC443U - CERTAIN® PILAR DE UNA SOLA PIEZA DE PERFIL BAJO 4.1MM (D) X 3MM (H)
 ILPC444 - CERTAIN® PILAR DE PERFIL BAJO 4.1MM (D) X 4MM (H)
 ILPC444U - CERTAIN® PILAR DE UNA SOLA PIEZA DE PERFIL BAJO 4.1MM (D) X 4MM (H)
 ILPC541 - CERTAIN® PILAR DE PERFIL BAJO 5.0MM (D) X 1MM (H)

ILPC541U - CERTAIN® PILAR DE UNA SOLA PIEZA DE PERFIL BAJO 5.0MM (D) X 1MM (H)
 ILPC542 - CERTAIN® PILAR DE PERFIL BAJO 5.0MM (D) X 2MM (H)
 ILPC542U - CERTAIN® PILAR DE UNA SOLA PIEZA DE BAJO PERFIL 5.0MM (D) X 2MM (H)
 ILPC543 - CERTAIN® PILAR DE PERFIL BAJO 5.0MM (D) X 3MM (H)
 ILPC543U - CERTAIN® PILAR DE UNA SOLA PIEZA DE PERFIL BAJO 5.0MM (D) X 3MM (H)
 ILPC544 - CERTAIN® PILAR DE PERFIL BAJO 5.0MM (D) X 4MM (H)
 ILPC544U - CERTAIN® PILAR DE UNA SOLA PIEZA DE PERFIL BAJO 5.0MM (D) X 4MM (H)
 IMAP32G - CERTAIN® GINGIHUE® POSTE 3.4MM(D) X 3.8MM(P) X 2MM(H)
 IMAP34G - CERTAIN® GINGIHUE® POSTE 3.4MM(D) X 3.8MM(P) X 4MM(H)
 IMAP352G - CERTAIN® GINGIHUE® POSTE 3.4MM(D) X 5.0MM(P) X 2MM(H)
 IMAP354G - CERTAIN® GINGIHUE® POSTE 3.4MM(D) X 5.0MM(P) X 4MM(H)
 IMHA32 - CERTAIN® PILAR CICATRIZAL EP® 3.4MM(D) X 3.8MM(P) X 2MM(H)
 IMHA33 - CERTAIN® PILAR CICATRIZAL EP® 3.4MM(D) X 3.8MM(P) X 3MM(H)
 IMHA34 - CERTAIN® PILAR CICATRIZAL EP® 3.4MM(D) X 3.8MM(P) X 4MM(H)
 IMHA352 - CERTAIN® PILAR CICATRIZAL EP® 3.4MM(D) X 5.0MM(P) X 2MM(H)
 IMHA353 - CERTAIN® PILAR CICATRIZAL EP® 3.4MM(D) X 5.0MM(P) X 3MM(H)
 IMHA354 - CERTAIN® PILAR CICATRIZAL EP® 3.4MM(D) X 5.0MM(P) X 4MM(H)
 IMHA356 - CERTAIN® PILAR CICATRIZAL EP® 3.4MM(D) X 5.0MM(P) X 6MM(H)
 IMHA36 - CERTAIN® PILAR CICATRIZAL EP® 3.4MM(D) X 3.8MM(P) X 6MM(H)
 IMLOA001 - CERTAIN® LOCATOR® PILAR 3.4MM(D) X 1MM(H)
 IMLOA002 - CERTAIN® LOCATOR® PILAR 3.4MM(D) X 2MM(H)
 IMLOA003 - CERTAIN® LOCATOR® PILAR 3.4MM(D) X 3MM(H)
 IMLOA004 - CERTAIN® LOCATOR® PILAR 3.4MM (D) X 4MM (H)
 IMLOA005 - CERTAIN® LOCATOR® PILAR 3.4MM (D) X 5MM (H)
 IMLOA006 - CERTAIN® LOCATOR® PILAR 3.4MM (D) X 6MM (H)
 IMMTCS1 - CERTAIN® CILINDRO HEXAGONAL TEMPORAL 3.4MM(D)
 IMMTCS2 - CILINDRO T MICROMINI TEMPORAL, CERTAIN® UNIDAD MÚLTIPLE
 IMPAP32G - CERTAIN® GINGIHUE TM POSTE EN ÁNGULO DE 15° 3.4MM(D) X 3.8MM(P) X 2MM(H)
 IMPAP34G - CERTAIN® GINGIHUE TM POSTE EN ÁNGULO DE 15° 3.4MM(D) X 3.8MM(P) X 4MM(H)
 IMPAP352G - CERTAIN® GINGIHUE® POSTE PREANGULAR DE 15° 3.4MM(D) X 5.0MM(P) X 2MM(H)
 IMPAP354G - Poste preangulado 15° Certain® GingiHue® Ø3.4 mm (D) x 5.0 mm (P) x 4 mm (H)
 IMPAPF34 - Poste preangulado 15° Certain® Preformance® Ø3.4 mm (D) x 3.8 mm (P) x 4 mm (H)
 IMPAPF354 - Poste preangulado 15° Certain® Preformance® Ø3.4 mm (D) x 5.0 mm (P) x 4 mm (H)
 IMPAPF356 - Poste preangulado 15° Certain® Preformance® Ø3.4 mm (D) x 5.0 mm (P) x 6 mm (H)
 IMPAPF36 - Poste preangulado 15° Certain® Preformance® Ø3.4 mm (D) x 3.8 mm (P) x 6 mm (H)
 IMPFP34 - Poste Certain® Preformance® Ø3.4 mm (D) x 3.8 mm (P) x 4 mm (H)
 IMPFP354 - Poste Certain® Preformance® Ø3.4 mm (D) x 5.0 mm (P) x 4 mm (H)
 IMPFP356 - Poste Certain® Preformance® Ø3.4 mm (D) x 5.0 mm (P) x 6 mm (H)
 IMPFP36 - Poste Certain® Preformance® Ø3.4 mm (D) x 3.8 mm (P) x 6 mm (H)
 IMPFTC32 - Cilindro temporal Certain® Preformance® 3.4 mm (no hexagonal)
 IMPFTC34 - Cilindro temporal Certain® Preformance® 3.4 mm (hexagonal)
 IMUCC2C - Pilar UCLA colable Certain® no hexagonal Ø3.4 mm con tornillo Gold-Tite® de gran diámetro
 IMUCC2T - CERTAIN® UCLA PILAR NO HEXAGONAL CALCINABLE 3.4MM(D) C/DIÁMETRO

GRANDE

IMUCG1C - CERTAIN® UCLA TOPE HEXAGONAL DE ORO CILINDRO 3.4MM(D)

IMUCG2C - CERTAIN® UCLA TOPE NO HEXAGONAL DE ORO 3.4MM(D) C / TORNILLO ORO-TITE® DE DIÁMETRO GRANDE

IMUCG2T - Pilar UCLA de oro Certain® no hexagonal Ø3.4 mm (D) con tornillo de titanio de gran diámetro

IMUCT1 - Cilindro UCLA micromini de titanio Certain® para unidad individual

IMUCT2 - Cilindro UCLA micromini de titanio Certain® para unidad múltiple

IPAP452G - CERTAIN® GINGIHUE® POSTE EN ÁNGULO DE 15 ° 4.1MM (D) X 5MM (P) X 2MM (H)

IPAP454G - CERTAIN® GINGIHUE® POSTE EN ÁNGULO DE 15 ° 4.1MM (D) X 5MM (P) X 4MM (H)

IPAP462G - CERTAIN® GINGIHUE® POSTE EN ÁNGULO DE 15° 4.1MM(D) X 6MM(P) X 2MM(H)

IPAP464G - CERTAIN® GINGIHUE® POSTE EN ÁNGULO DE 15 ° 4.1MM (D) X 6MM (P) X 4MM (H)

IPAP472G - CERTAIN® GINGIHUE® POSTE EN ÁNGULO DE 15 ° 4.1MM(D) X 7.5MM(P) X 2MM(H)

IPAP474G - CERTAIN® GINGIHUE® POSTE EN ÁNGULO DE 15 ° 4.1MM(D) X 7.5MM(P) X 4MM(H)

IPAP552G - CERTAIN® GINGIHUE® POSTE EN ÁNGULO DE 15 ° 5MM (D) X 5MM (P) X 2MM (H)

IPAP554G - CERTAIN® GINGIHUE® POSTE EN ÁNGULO DE 15 ° 5 MM (D) X 5 MM (P) X 4 MM (H)

IPAP562G - Poste Gingihue® Certain® angulado 15° Ø5 mm plataforma 6 mm altura 2 mm

IPAP564G - Poste Gingihue® Certain® angulado 15° Ø5 mm plataforma 6 mm altura 4 mm

IPAP572G - Poste Gingihue® Certain® angulado 15° Ø5 mm plataforma 7,5 mm altura 2 mm

IPAP574G - Poste Gingihue® Certain® angulado 15° Ø5 mm plataforma 7,5 mm altura 4 mm

IPAP662G - Poste Gingihue® Certain® angulado 15° Ø6 mm plataforma 6 mm altura 2 mm

IPAP664G - Poste Gingihue® Certain® angulado 15° Ø6 mm plataforma 6 mm altura 4 mm

IPAP672G - Poste Gingihue® Certain® angulado 15° Ø6 mm plataforma 7,5 mm altura 2 mm

IPAP674G - Poste Gingihue® Certain® angulado 15° Ø6 mm plataforma 7,5 mm altura 4 mm

IPAPF454 - Poste Preformance® Certain® preangulado 15° Ø4,1 mm plataforma 5 mm altura 4 mm

IPAPF456 - Poste Preformance® Certain® preangulado 15° Ø4,1 mm plataforma 5 mm altura 6 mm

IPAPF554 - Poste Preformance® Certain® preangulado 15° Ø5 mm plataforma 5 mm altura 4 mm

IPAPF556 - Poste Preformance® Certain® preangulado 15° Ø5 mm plataforma 5 mm altura 6 mm

IPAPF664 - Poste Preformance® Certain® preangulado 15° Ø6 mm plataforma 6 mm altura 4 mm

IPAPF666 - Poste Preformance® Certain® preangulado 15° Ø6 mm plataforma 6 mm altura 6 mm

IPFP454 - Poste Preformance® Certain® recto Ø4,1 mm plataforma 5 mm altura 4 mm

IPFP456 - Poste Preformance® Certain® recto Ø4,1 mm plataforma 5 mm altura 6 mm

IPFTC41 - Cilindro temporal Preformance® Certain® Ø4,1 mm hexagonal

IPFTC42 - Cilindro temporal Preformance® Certain® Ø4,1 mm no hexagonal

ISAN3 - Pilar Bellatek® Certain® de titanio Ø3,4 mm

ISAN4 - Pilar Bellatek® Certain® de titanio Ø4,1 mm

ISAN5 - Pilar Bellatek® Certain® de titanio Ø5,0 mm

ISAN6 - Pilar Bellatek® Certain® de titanio Ø6,0 mm
 ISAT3 - Pilar Bellatek® Certain® de titanio Ø3,4 mm
 ISAT4 - Pilar Bellatek® Certain® de titanio Ø4,1 mm
 ISAT5 - Pilar Bellatek® Certain® de titanio Ø5,0 mm
 ISAT6 - Pilar Bellatek® Certain® de titanio Ø6,0 mm
 ISHA42 - CERTAIN® PILAR CICATRIZAL RECTO 4.1MM (D) X 4.1MM (P) X 2MM (H)
 ISHA43 - CERTAIN® PILAR CICATRIZAL RECTO 4.1MM (D) X 4.1MM (P) X 3MM (H)
 ISHA44 - CERTAIN® PILAR CICATRIZAL RECTO 4.1MM (D) X 4.1MM (P) X 4MM (H)
 ISHA46 - CERTAIN® PILAR CICATRIZAL RECTO 4.1MM (D) X 4.1MM (P) X 6MM (H)
 ISHA48 - CERTAIN® PILAR CICATRIZAL RECTO 4.1MM (D) X 4.1MM (P) X 8MM (H)
 ISMHA32 - CERTAIN® PILAR CICATRIZAL RECTO 3.4MM (D) X 3.4MM (P) X 2MM (H)
 ISMHA33 - CERTAIN® PILAR CICATRIZAL RECTO 3.4MM (D) X 3.4MM (P) X 3MM (H)
 ISMHA34 - CERTAIN® PILAR CICATRIZAL RECTO 3.4MM(D) X 3.4MM(P) X 4MM(H)
 ISMHA36 - CERTAIN® PILAR CICATRIZAL RECTO 3.4MM(D) X 3.4MM(P) X 6MM(H)
 ISWHA52 - CERTAIN® PILAR CICATRIZAL RECTO 5MM(D) X 5MM(P) X 2MM(H)
 ISWHA53 - CERTAIN® PILAR CICATRIZAL RECTO 5MM(D) X 5MM(P) X 3MM(H)
 ISWHA54 - CERTAIN® PILAR CICATRIZAL RECTO 5MM(D) X 5MM(P) X 4MM(H)
 ISWHA56 - CERTAIN® PILAR CICATRIZAL RECTO 5MM(D) X 5MM(P) X 6MM(H)
 ISWHA58 - CERTAIN® PILAR CICATRIZAL RECTO 5MM(D) X 5MM(P) X 8MM(H)
 ISWHA62 - CERTAIN® PILAR CICATRIZAL RECTO 6MM(D) X 6MM(P) X 2MM(H)
 ISWHA63 - CERTAIN® PILAR CICATRIZAL RECTO 6MM(D) X 6MM(P) X 3MM(H)
 ISWHA64 - CERTAIN® PILAR CICATRIZAL RECTO 6MM(D) X 6MM(P) X 4MM(H)
 ISWHA66 - CERTAIN® PILAR CICATRIZAL RECTO 6MM(D) X 6MM(P) X 6MM(H)
 ISWHA68 - CERTAIN® PILAR CICATRIZAL RECTO 6MM(D) X 6MM(P) X 8MM(H)
 ITCH0 - CILINDRO PARA IMPLANTE HEXAGONAL TEMPORAL CON TORNILLO HEXAGONAL 4.1MM(D)
 ITCH1 - CILINDRO PARA IMPLANTE NO HEXAGONAL TEMPORAL CON TORNILLO HEXAGONAL 4.1MM(D)
 ITCS41 - CILINDRO HEXAGONAL TEMPORAL 4.1MM(D)
 ITCS42 - Cilindro Temporal Sin Hexágono 4.1MM(D) Con Retención
 ITHA52 - CERTAIN® PILAR CICATRIZAL EP® 4.1MM(D) X 5MM(P) X 2MM(H)
 ITHA53 - CERTAIN® PILAR CICATRIZAL EP® 4.1MM(D) X 5MM(P) X 3MM(H)
 ITHA54 - CERTAIN® PILAR CICATRIZAL EP® 4.1MM(D) X 5MM(P) X 4MM(H)
 ITHA56 - CERTAIN® PILAR CICATRIZAL EP® 4.1MM(D) X 5MM(P) X 6MM(H)
 ITHA58 - CERTAIN® PILAR CICATRIZAL EP® 4.1MM(D) X 5MM(P) X 8MM(H)
 ITHA63 - CERTAIN® PILAR CICATRIZAL EP® 4.1MM(D) X 6MM(P) X 3MM(H)
 ITHA64 - CERTAIN® PILAR CICATRIZAL EP® 4.1MM(D) X 6MM(P) X 4MM(H)
 ITHA66 - CERTAIN® PILAR CICATRIZAL EP® 4.1MM(D) X 6MM(P) X 6MM(H)
 ITHA68 - CERTAIN® PILAR CICATRIZAL EP® 4.1MM(D) X 6MM(P) X 8MM(H)
 ITHA73 - CERTAIN® PILAR CICATRIZAL EP® 4.1MM(D) X 7.5MM(P) X 3MM(H)
 ITHA74 - CERTAIN® PILAR CICATRIZAL EP® 4.1MM(D) X 7.5MM(P) X 4MM(H)
 ITHA76 - CERTAIN® PILAR CICATRIZAL EP® 4.1MM(D) X 7.5MM(P) X 6MM(H)
 ITHA78 - CERTAIN® PILAR CICATRIZAL EP® 4.1MM(D) X 7.5MM(P) X 8MM(H)
 ITUCA1 - Cilindro UCLA de Titanio Certain® 4.1MM unitario
 ITUCA2 - Cilindro UCLA de Titanio Certain® 4.1MM Multiunitario
 ITUCA2C - Pilar Cilindro UCLA de Titanio Certain® Sin Hexágono 4.1MM(D) con Tornillo de Gran Diámetro
 IUNAB2C - CERTAIN® UCLA CILINDRO CALCINABLE NO HEXAGONAL 4.1MM(D) C/
 TORNILLO DE DIÁMETRO GRANDE GOLD-TITE®
 IUNAB2T - CERTAIN® UCLA CILINDRO CALCINABLE NO HEXAGONAL 4.1MM (D) C / GRAN DIÁMETRO.

IWGA51C - CERTAIN® UCLA GOLD HEXAGONAL ABUTMENT CYLINDER 5MM(D)
 IWGA52C - Cilindro UCLA de Oro Certain® Sin Hexágono 5MM(D) Con Tornillo de Gran Diámetro
 IWGA52T - Cilindro UCLA de Oro Certain® Sin Hexágono 5MM(D) Con Tornillo de Titanio de Gran Diámetro
 IWGA61C - CERTAIN® UCLA GOLD HEXAGONAL ABUTMENT CYLINDER 6MM(D)
 IWGA62C - Cilindro UCLA de Oro Certain® Sin Hexágono 6MM(D) Con Tornillo de Gran Diámetro
 IWGA62T - Cilindro UCLA de Oro Certain® Sin Hexágono 6MM(D) Con Tornillo de Titanio de Gran Diámetro
 IWFPF554 - Pilar Certain® Preformance® 5MM(D) X 5MM(P) X 4MM(H)
 IWFPF556 - Pilar Certain® Preformance® 5MM(D) X 5MM(P) X 6MM(H)
 IWFPF664 - Pilar Certain® Preformance® 6MM(D) X 6MM(P) X 4MM(H)
 IWFPF666 - Pilar Certain® Preformance® 6MM(D) X 6MM(P) X 6MM(H)
 IWPFTC51 - Cilindro Temporal Certain® Preformance® 5MM (Con Hexágono)
 IWPFTC52 - Cilindro Temporal Certain® Preformance® 5MM (Sin Hexágono)
 IWPFTC61 - Cilindro Temporal Certain® Preformance® 6MM (Con Hexágono)
 IWPFTC62 - Cilindro Temporal Certain® Preformance® 6MM (Sin Hexágono)
 IWPP552G - CERTAIN® GINGIHUE® POSTE 5MM(D) X 5MM(P) X 2MM(H)
 IWPP554G - CERTAIN® GINGIHUE® POSTE 5MM(D) X 5MM(P) X 4MM(H)
 IWPP562G - CERTAIN® GINGIHUE® POSTE 5MM(D) X 6MM(P) X 2MM(H)
 IWPP564G - CERTAIN® GINGIHUE® POSTE 5MM(D) X 6MM(P) X 4MM(H)
 IWPP572G - CERTAIN® GINGIHUE® POSTE 5MM(D) X 7.5MM(P) X 2MM(H)
 IWPP574G - CERTAIN® GINGIHUE® POSTE 5MM(D) X 7.5MM(P) X 4MM(H)
 IWPP662G - CERTAIN® GINGIHUE® POSTE 6MM(D) X 6MM(P) X 2MM(H)
 IWPP664G - CERTAIN® GINGIHUE® POSTE 6MM(D) X 6MM(P) X 4MM(H)
 IWPP672G - CERTAIN® GINGIHUE® POSTE 6MM(D) X 7.5MM(P) X 2MM(H)
 IWPP674G - CERTAIN® GINGIHUE® POSTE 6MM(D) X 7.5MM(P) X 4MM(H)
 IWTA51 - Cilindro UCLA de Titanio Certain® 5.0MM unitario
 IWTA52 - Cilindro UCLA de Titanio Certain® 5.0MM Multiunitario
 IWTC51 - CERTAIN® CILINDRO HEXAGONAL TEMPORAL 5MM(D)
 IWTC52 - Cilindro Temporal Certain® Sin Hexágono 5MM(D) Con Tornillo de Gran Diámetro
 IWTC61 - CERTAIN® CILINDRO HEXAGONAL TEMPORAL 6MM(D)
 IWTC62 - Cilindro Temporal Certain® Sin Hexágono 6MM(D) Con Tornillo de Gran Diámetro
 IWTH52 - CERTAIN® PILAR CICATRIZAL EP® 5MM(D) X 5.6MM(P) X 2MM(H)
 IWTH53 - CERTAIN® PILAR CICATRIZAL EP® 5MM(D) X 5.6MM(P) X 3MM(H)
 IWTH54 - CERTAIN® PILAR CICATRIZAL EP® 5MM(D) X 5.6MM(P) X 4MM(H)
 IWTH56 - CERTAIN® PILAR CICATRIZAL EP® 5MM(D) X 5.6MM(P) X 6MM(H)
 IWTH562 - CERTAIN® PILAR CICATRIZAL EP® 5MM(D) X 6MM(P) X 2MM(H)
 IWTH563 - CERTAIN® PILAR CICATRIZAL EP® 5MM(D) X 6MM(P) X 3MM(H)
 IWTH564 - CERTAIN® PILAR CICATRIZAL EP® 5MM(D) X 6MM(P) X 4MM(H)
 IWTH566 - CERTAIN® PILAR CICATRIZAL EP® 5MM(D) X 6MM(P) X 6MM(H)
 IWTH568 - CERTAIN® PILAR CICATRIZAL EP® 5MM(D) X 6MM(P) X 8MM(H)
 IWTH572 - CERTAIN® PILAR CICATRIZAL EP® 5MM(D) X 7.5MM(P) X 2MM(H)
 IWTH573 - CERTAIN® PILAR CICATRIZAL EP® 5MM(D) X 7.5MM(P) X 3MM(H)
 IWTH574 - CERTAIN® PILAR CICATRIZAL EP® 5MM(D) X 7.5MM(P) X 4MM(H)
 IWTH576 - CERTAIN® PILAR CICATRIZAL EP® 5MM(D) X 7.5MM(P) X 6MM(H)
 IWTH578 - CERTAIN® PILAR CICATRIZAL EP® 5MM(D) X 7.5MM(P) X 8MM(H)
 IWTH58 - CERTAIN® PILAR CICATRIZAL EP® 5MM(D) X 5.6MM(P) X 8MM(H)
 IWTH62 - CERTAIN® PILAR CICATRIZAL EP® 6MM(D) X 6.8MM(P) X 2MM(H)
 IWTH63 - CERTAIN® PILAR CICATRIZAL EP® 6MM(D) X 6.8MM(P) X 3MM(H)

IWTH64 - CERTAIN® PILAR CICATRIZAL EP® 6MM(D) X 6.8MM(P) X 4MM(H)
 IWTH66 - CERTAIN® PILAR CICATRIZAL EP® 6MM(D) X 6.8MM(P) X 6MM(H)
 IWTH672 - CERTAIN® PILAR CICATRIZAL EP® 6MM(D) X 7.5MM(P) X 2MM(H)
 IWTH673 - CERTAIN® PILAR CICATRIZAL EP® 6MM(D) X 7.5MM(P) X 3MM(H)
 IWTH674 - CERTAIN® PILAR CICATRIZAL EP® 6MM(D) X 7.5MM(P) X 4MM(H)
 IWTH676 - CERTAIN® PILAR CICATRIZAL EP® 6MM(D) X 7.5MM(P) X 6MM(H)
 IWTH678 - CERTAIN® PILAR CICATRIZAL EP® 6MM(D) X 7.5MM(P) X 8MM(H)
 IWTH68 - CERTAIN® PILAR CICATRIZAL EP® 6MM(D) X 6.8MM(P) X 8MM(H)
 LOA001 - LOCATOR® PILAR 4.1MM(D) X 1MM(H)
 LOA002 - LOCATOR® PILAR 4.1MM(D) X 2MM(H)
 LOA003 - LOCATOR® PILAR 4.1MM(D) X 3MM(H)
 LOA004 - LOCATOR® PILAR 4.1MM(D) X 4MM(H)
 LOA005 - LOCATOR® PILAR 4.1MM(D) X 5MM(H)
 LOA006 - PILAR 4.1MM(D) X 6MM(H)
 LPAC3217 - PILAR DE PERFIL BAJO DE 17° 3.4MM(D) X 2MM(H)
 LPAC3330 - PILAR DE PERFIL BAJO DE 30° 3.4MM (D) X 3MM (H)
 LPAC3417 - PILAR DE PERFIL BAJO DE 17° 3.4MM(D) X 4MM(H)
 LPAC3530 - PILAR DE PERFIL BAJO DE 30° 3.4MM(D) X 5MM(H)
 LPAC4217 - PILAR DE PERFIL BAJO DE 17° 4.1MM(D) X 2MM(H)
 LPAC4330 - PILAR DE PERFIL BAJO DE 30° 4.1MM(D) X 3MM(H)
 LPAC4417 - PILAR DE PERFIL BAJO DE 17° 4.1MM(D) X 4MM(H)
 LPAC4530 - PILAR DE PERFIL BAJO DE 30° 4.1MM (D) X 5MM (H)
 LPAC5217 - PILAR DE PERFIL BAJO DE 17° 5.0MM(D) X 2MM(H)
 LPAC5330 - PILAR DE PERFIL BAJO DE 30° 5.0MM(D) X 3MM(H)
 LPAC5417 - PILAR DE PERFIL BAJO DE 17° 5.0MM(D) X 4MM(H)
 LPAC5530 - PILAR DE PERFIL BAJO DE 30° 5.0MM(D) X 5MM(H)
 LPC341 - PILAR DE PERFIL BAJO 3.4MM(D) X 1MM(H)
 LPC341U - PILAR DE UNA SOLA PIEZA DE PERFIL BAJO 3.4MM (D) X 1MM (H)
 LPC342 - DE PERFIL BAJO 3.4MM (D) X 2MM (H)
 LPC342U - PILAR DE UNA PIEZA DE PERFIL BAJO 3.4MM (D) X 2MM (H)
 LPC343 - PILAR DE PERFIL BAJO 3.4MM (D) X 3MM (H)
 LPC343U - PILAR DE UNA SOLA PIEZA DE PERFIL BAJO 3.4MM (D) X 3MM (H)
 LPC344 - PILAR DE PERFIL BAJO 3.4MM (D) X 4MM (H)
 LPC344U - PILAR DE UNA SOLA PIEZA DE PERFIL BAJO 3.4MM (D) X 4MM (H)
 LPC441 - PILAR DE PERFIL BAJO 4.1MM(D) X 1MM(H)
 LPC441U - PILAR DE UNA PIEZA DE PERFIL BAJO 4.1MM (D) X 1MM (H)
 LPC442 - DE PERFIL BAJO 4.1MM(D) X 2MM(H)
 LPC442U - PILAR DE UNA PIEZA DE PERFIL BAJO 4.1MM (D) X 2MM (H)
 LPC443 - PILAR DE PERFIL BAJO 4.1MM (D) X 3MM (H)
 LPC443U - PILAR DE UNA PIEZA DE PERFIL BAJO 4.1MM (D) X 3MM (H)
 LPC444 - PILAR DE PERFIL BAJO 4.1MM(D) X 4MM(H)
 LPC444U - PILAR DE UNA PIEZA DE PERFIL BAJO 4.1MM (D) X 4MM (H)
 LPC541 - DE PERFIL BAJO 5.0MM(D) X 1MM(H)
 LPC541U - PILAR DE UNA SOLA PIEZA DE PERFIL BAJO 5.0MM (D) X 1MM (H)
 LPC542 - PILAR DE PERFIL BAJO 5.0MM(D) X 2MM(H)
 LPC542U - PILAR DE UNA PIEZA DE PERFIL BAJO 5.0MM (D) X 2MM (H)
 LPC543 - PILAR DE PERFIL BAJO 5.0MM(D) X 3MM(H)
 LPC543U - PILAR DE UNA SOLA PIEZA DE PERFIL BAJO 5.0MM (D) X 3MM (H)
 LPC544 - PILAR DE PERFIL BAJO 5.0MM(D) X 4MM(H)
 LPC544U - PILAR DE UNA SOLA PIEZA DE PERFIL BAJO 5.0MM (D) X 4MM (H)
 LPCDE - EXTENSIÓN DISTAL DEL PILAR DE BAJO PERFIL

MAP32G - GINGIHUE® POSTE 3.4MM(D) X 3.8MM(P) X 2MM(H)
 MAP34G - GINGIHUE® POSTE 3.4MM (D) X 3.8MM (P) X 4MM (H)
 MCTC1 - CILINDRO TEMPORAL CÓNICO (HEXAGONAL)
 MHA32 - PILAR CICATRIZAL EP® 3.4MM(D) X 3.8MM(P) X 2MM(H)
 MHA33 - PILAR CICATRIZAL EP® 3.4MM(D) X 3.8MM(P) X 3MM(H)
 MHA34 - PILAR CICATRIZAL EP® 3.4MM(D) X 3.8MM(P) X 4MM(H)
 MHA36 - PILAR CICATRIZAL EP® 3.4MM(D) X 3.8MM(P) X 6MM(H)
 MLOA001 - LOCATOR® PILAR 3.4MM(D) X 1MM(H)
 MLOA002 - LOCATOR® PILAR 3.4MM(D) X 2MM(H)
 MLOA003 - LOCATOR® PILAR 3.4MM(D) X 3MM(H)
 MLOA004 - LOCATOR® PILAR 3.4MM(D) X 4MM(H)
 MLOA005 - LOCATOR® PILAR 3.4MM(D) X 5MM(H)
 MLOA006 - LOCATOR® PILAR 3.4MM(D) X 6MM(H)
 MMTCS1 - CILINDRO TEMPORAL DE 3,4 MM(D) CON TORNILLO HEXAGONAL
 MMTCS2 - Cilindro Micromini Temporal de Titanio, Hexágono Externo Multiunitario
 MPAP32G - GINGIHUE® POSTE PREANGULAR DE 15 ° 3.4MM (D) X 3.8MM (P) X 2MM (H)
 MPAP34G - GINGIHUE® POSTE PREANGULAR DE 15 ° 3.4MM (D) X 3.8MM (P) X 4MM (H)
 MPAPF34 - Pilar Pre-Angulado de 15° Preformance® 3.4MM(D) X 3.8MM(P) X 4MM(H)
 MPAPF36 - Pilar Pre-Angulado de 15° Preformance® 3.4MM(D) X 3.8MM(P) X 6MM(H)
 MPFP34 - Pilar Preformance® 3.4MM(D) X 3.8MM(P) X 4MM(H)
 MPFP36 - Pilar Preformance® 3.4MM(D) X 3.8MM(P) X 6MM(H)
 MPFTC32 - Cilindro Temporal Preformance® 3.4MM (Sin Hexágono)
 MPFTC34 - Cilindro Temporal Preformance® 3.4MM (Con Hexágono)
 MUCC1C - Pilar UCLA Calcinable Con Hexágono 3.4MM(D)
 MUCC2C - Pilar UCLA Calcinable Sin Hexágono 3.4MM(D)
 MUCG1C - UCLA GOLD MICROMINI CILINDRO DE PILAR HEXAGONAL 3.4MM (D)
 MUCG2C - Pilar UCLA de Oro Sin Hexágono 3.4MM(D)
 MUCT1 - Cilindro Micromini UCLA de Titanio, Hexágono Externo Monounitario
 MUCT2 - Cilindro Micromini UCLA de Titanio, Hexágono Externo Multiunitario
 OPA - Pilar Recto de Una Pieza S P Octagon Imp
 OPA/5 - Pilar/Transfer SP Octagon Imp 5.2MM perfil de emergencia
 OPA/6 - Pilar/Transfer SP Octagon Imp 6.0MM perfil de emergencia
 OPA2 - Pilar Recto de Dos Piezas S P Octagon Imp
 OPACT - Pilar Cónico SP Octagon I MP 1.6MM
 OPACT3 - Pilar Cónico SP Octagon I MP 3MM
 OPBA - Pilar de Bola SwissPlus Octagon Imp 1.6MM
 OPBA3 - Pilar de Bola SwissPlus Octagon Imp 3MM
 OPGA - Pilar de Oro SwissPlus Octagon Imp
 OPH20 - Pilar de 20 Grados SwissPlus Octagon Imp
 PAP452G - GINGIHUE® POSTE PREANGULAR DE 15° 4MM(D) X 5MM(P) X 2MM(H)
 PAP454G - GINGIHUE® POSTE PREANGULAR DE 15 ° 4 MM (D) X 5 MM (P) X 4 MM (H)
 PAP462G - GINGIHUE® POSTE PREANGULAR DE 15 ° 4 MM (D) X 6 MM (P) X 2 MM (H)
 PAP464G - GINGIHUE® POSTE PREANGULAR DE 15° 4MM(D) X 6MM(P) X 4MM(H)
 PAP472G - GINGIHUE® POSTE PREANGULAR DE 15 ° 4 MM (D) X 7.5 MM (P) X 2 MM (H)
 PAP474G - GINGIHUE® POSTE PREANGULAR DE 15° 4MM(D) X 7.5MM(P) X 4MM(H)
 PAP552G - GINGIHUE® POSTE PREANGULAR DE 15 ° 5MM (D) X 5MM (P) X 2MM (H)
 PAP554G - GINGIHUE® POSTE PREANGULAR DE 15 ° 5MM (D) X 5MM (P) X 4MM (H)
 PAP562G - GINGIHUE® POSTE PREANGULAR DE 15 ° 5MM (D) X 6MM (P) X 2MM (H)
 PAP564G - GINGIHUE® POSTE PREANGULAR DE 15 ° 5MM (D) X 6MM (P) X 4MM (H)
 PAP572G - GINGIHUE® POSTE PREANGULAR DE 15 ° 5MM (D) X 7.5MM (P) X 2MM (H)

PAP574G - GINGIHUE® POSTE PREANGULAR DE 15 ° 5 MM (D) X 7.5 MM (P) X 4 MM (H)
 PAP662G - GINGIHUE® POSTE PREANGULAR DE 15 ° 6MM (D) X 6MM (P) X 2MM (H)
 PAP664G - GINGIHUE® POSTE PREANGULAR DE 15 ° 6MM (D) X 6MM (P) X 4MM (H)
 PAP672G - GINGIHUE® POSTE PREANGULAR DE 15° 6MM(D) X 7.5MM(P) X 2MM(H)
 PAP674G - GINGIHUE® POSTE PREANGULAR DE 15 ° 6 MM (D) X 7.5 MM (P) X 4 MM (H)
 PAPF454 - Pilar Pre-Angulado de 15° Preformance® 4.1MM(D) X 5MM(P) X 4MM(H)
 PAPF456 - Pilar Pre-Angulado de 15° Preformance® 4.1MM(D) X 5MM(P) X 6MM(H)
 PAPF554 - Pilar Pre-Angulado de 15° Preformance® 5MM(D) X 5MM(P) X 4MM(H)
 PAPF556 - Pilar Pre-Angulado de 15° Preformance® 5MM(D) X 5MM(P) X 6MM(H)
 PAPF664 - Pilar Pre-Angulado de 15° Preformance® 6MM(D) X 6MM(P) X 4MM(H)
 PAPF666 - Pilar Pre-Angulado de 15° Preformance® 6MM(D) X 6MM(P) X 6MM(H)
 PFP454 - Poste Preformance® 4.1 mm (D) x 5 mm (P) x 4 mm (H)
 PFP456 - Poste Preformance® 4.1 mm (D) x 5 mm (P) x 6 mm (H)
 PFTC41 - Cilindro temporario Preformance® 4.1 mm (hexagonal)
 PFTC42 - Cilindro temporario Preformance® 4.1 mm (no hexagonal)
 PSATH3 - Pilar titanio hexagonal plataforma específica 3.5 mm
 PSATH4 - Pilar titanio hexagonal plataforma específica 4.5 mm
 PSATH5 - Pilar titanio hexagonal plataforma específica 5.7 mm
 PT341A - Pilar plástico 3.5 mm / 4.5 mm
 PT341S - Pilar plástico 3.5 mm / 4.5 mm
 PT344A - Pilar plástico 3.5 mm / 4.5 mm
 PT344S - Pilar plástico 3.5 mm / 4.5 mm
 PT451A - Pilar plástico 4.5 mm / 5.5 mm
 PT451S - Pilar plástico 4.5 mm / 5.5 mm
 PT454A - Pilar plástico 4.5 mm / 5.5 mm
 PT454S - Pilar plástico 4.5 mm / 5.5 mm
 PT561S - Pilar plástico 5.7 mm / 6.5 mm
 PT564S - Pilar plástico 5.7 mm / 6.5 mm
 SA341 - Pilar HL corto 3.5 / 4.5 mm 1 mm
 SA342 - Pilar corto 3.5 / 4.5 plataforma, cuello 2 mm
 SA451 - Pilar corto 4.5 / 5.5 plataforma, cuello 1 mm
 SA452 - Pilar corto 4.5 / 5.5 plataforma, cuello 2 mm
 SA561 - Pilar corto 5.7 / 6.5 plataforma, cuello 1 mm
 SA562 - Pilar corto 5.7 / 6.5 plataforma, cuello 2 mm
 SAN3 - Pilar Bellatek® TiN 3.4 mm
 SAN4 - Pilar Bellatek® TiN 4.1 mm
 SAN5 - Pilar Bellatek® TiN 5.0 mm
 SAN6 - Pilar Bellatek® TiN 6.0 mm
 SAPROVP5 - Cofia provisional corta PEEK 5 mm
 SAT3 - Pilar Bellatek® de titanio 3.4 mm
 SAT4 - Pilar Bellatek® de titanio 4.1 mm
 SAT5 - Pilar Bellatek® de titanio 5.0 mm
 SAT6 - Pilar Bellatek® de titanio 6.0 mm
 SGUCA1C - UCLA GOLD STANDARD ZR TM CILINDRO DE PILAR HEXAGONAL, 4.1MM (D)
 SPGA - Pilar Gold SwissPlus hexágono sobre implante
 SPH20 - Pilar SwissPlus hexágono sobre implante 20°
 SPMA2 - Pilar recto SP 3.8 mm
 SWGA51C - UCLA GOLD STANDARD ZR TM CILINDRO DE PILAR HEXAGONAL 5MM(D)
 TA5C1 - Pilar cónico de una pieza 5.7 mm
 TA5C2 - Pilar cónico de una pieza 5.7 mm 2 mm
 TA5C3 - Pilar cónico de una pieza 5.7 mm 3 mm

TA5C4 - Pilar cónico de una pieza 5.7 mm 4 mm

TAC1 - Pilar cónico de una pieza Screw-Vent 3.5 mm 1 mm

TAC2 - Pilar cónico de una pieza SCR-V 3.5 mm 2 mm

TAC3 - Pilar cónico de una pieza SCR-V 3.5 mm 3 mm

TAC4 - Pilar cónico de una pieza SCR-V 3.5 mm 4 mm

TAC5 - Pilar cónico de una pieza SCR-V 3.5 mm 5 mm

TACW1 - Pilar cónico de una pieza 4.5 mm

TACW2 - Pilar cónico de una pieza SCR-V 4.5 mm 2 mm

TACW3 - Pilar cónico de una pieza SCR-V 4.5 mm 3 mm

TACW4 - Pilar cónico de una pieza SCR-V 4.5 mm 4 mm

TACW5 - Pilar cónico de una pieza SCR-V 4.5 mm 5 mm

TC300 - CILINDRO TEMPORAL (PILAR ESTÁNDAR)

TEEHA333 - Pilar de cicatrización de emergencia TSV® BELLATEK® ENCODE® 3.5 mm (D) 3.8 mm (P) 3 mm (H)

TEEHA335 - Pilar de cicatrización de emergencia TSV® BELLATEK® ENCODE® 3.5 mm (D) 3.8 mm (P) 5 mm (H)

TEEHA337 - Pilar de cicatrización de emergencia TSV® BELLATEK® ENCODE® 3.5 mm (D) 3.8 mm (P) 7 mm (H)

TEEHA353 - Pilar de cicatrización de emergencia TSV® BELLATEK® ENCODE® 3.5 mm (D) 5 mm (P) 3 mm (H)

TEEHA355 - Pilar de cicatrización de emergencia TSV® BELLATEK® ENCODE® 3.5 mm (D) 5 mm (P) 5 mm (H)

TEEHA357 - Pilar de cicatrización de emergencia TSV® BELLATEK® ENCODE® 3.5 mm (D) 5 mm (P) 7 mm (H)

TEEHA363 - Pilar de cicatrización de emergencia TSV® BELLATEK® ENCODE® 3.5 mm (D) 6.5 mm (P) 3 mm (H)

TEEHA365 - Pilar de cicatrización de emergencia TSV® BELLATEK® ENCODE® 3.5 mm (D) 6.5 mm (P) 5 mm (H)

TEEHA367 - Pilar de cicatrización de emergencia TSV® BELLATEK® ENCODE® 3.5 mm (D) 6.5 mm (P) 7 mm (H)

TEEHA443 - Pilar de cicatrización de emergencia TSV® BELLATEK® ENCODE® 4.5 mm (D) 4.5 mm (P) 3 mm (H)

TEEHA445 - Pilar de cicatrización de emergencia TSV® BELLATEK® ENCODE® 4.5 mm (D) 4.5 mm (P) 5 mm (H)

TEEHA447 - Pilar de cicatrización de emergencia TSV® BELLATEK® ENCODE® 4.5 mm (D) 4.5 mm (P) 7 mm (H)

TEEHA453 - Pilar de cicatrización de emergencia TSV® BELLATEK® ENCODE® 4.5 mm (D) 5.5 mm (P) 3 mm (H)

TEEHA455 - Pilar de cicatrización de emergencia TSV® BELLATEK® ENCODE® 4.5 mm (D) 5.5 mm (P) 5 mm (H)

TEEHA457 - Pilar de cicatrización de emergencia TSV® BELLATEK® ENCODE® 4.5 mm (D) 5.5 mm (P) 7 mm (H)

TEEHA463 - Pilar de cicatrización de emergencia TSV® BELLATEK® ENCODE® 4.5 mm (D) 6.5 mm (P) 3 mm (H)

TEEHA465 - Pilar de cicatrización de emergencia TSV® BELLATEK® ENCODE® 4.5 mm (D) 6.5 mm (P) 5 mm (H)

TEEHA467 - Pilar de cicatrización de emergencia TSV® BELLATEK® ENCODE® 4.5 mm (D) 6.5 mm (P) 7 mm (H)

TEEHA473 - Pilar de cicatrización de emergencia TSV® BELLATEK® ENCODE® 4.5 mm (D) 7.5 mm (P) 3 mm (H)

TEEHA475 - Pilar de cicatrización de emergencia TSV® BELLATEK® ENCODE® 4.5 mm (D) 7.5

mm (P) 5 mm (H)
 TEEHA477 - Pilar de cicatrización de emergencia TSV® BELLATEK® ENCODE® 4.5 mm (D) 7.5 mm (P) 7 mm (H)
 TEEHA553 - Pilar de cicatrización de emergencia TSV® BELLATEK® ENCODE® 5.7 mm (D) 5.7 mm (P) 3 mm (H)
 TEEHA555 - Pilar de cicatrización de emergencia TSV® BELLATEK® ENCODE® 5.7 mm (D) 5.7 mm (P) 5 mm (H)
 TEEHA563 - Pilar de cicatrización de emergencia TSV® BELLATEK® ENCODE® 5.7 mm (D) 6.8 mm (P) 3 mm (H)
 TEEHA565 - Pilar de cicatrización de emergencia TSV® BELLATEK® ENCODE® 5.7 mm (D) 6.8 mm (P) 5 mm (H)
 TEEHA573 - Pilar de cicatrización de emergencia TSV® BELLATEK® ENCODE® 5.7 mm (D) 7.5 mm (P) 3 mm (H)
 TEEHA575 - Pilar de cicatrización de emergencia TSV® BELLATEK® ENCODE® 5.7 mm (D) 7.5 mm (P) 5 mm (H)
 TEHA3383 - Pilar de cicatrización TSV™ BELLATEK® ENCODE® 3.5 mm (D) x 3.8 mm (P) x 3 mm (H)
 TEHA3385 - Pilar de cicatrización TSV™ BELLATEK® ENCODE® 3.5 mm (D) x 3.8 mm (P) x 5 mm (H)
 TEHA3387 - Pilar de cicatrización TSV™ BELLATEK® ENCODE® 3.5 mm (D) x 3.8 mm (P) x 7 mm (H)
 TEHA3503 - Pilar de cicatrización TSV™ BELLATEK® ENCODE® 3.5 mm (D) x 5.0 mm (P) x 3 mm (H)
 TEHA3505 - Pilar de cicatrización TSV™ BELLATEK® ENCODE® 3.5 mm (D) x 5.0 mm (P) x 5 mm (H)
 TEHA4503 - Pilar de cicatrización TSV™ BELLATEK® ENCODE® 4.5 mm (D) x 5.0 mm (P) x 3 mm (H)
 TEHA4505 - Pilar de cicatrización TSV™ BELLATEK® ENCODE® 4.5 mm (D) x 5.0 mm (P) x 5 mm (H)
 TEHA4563 - Pilar de cicatrización TSV™ BELLATEK® ENCODE® 4.5 mm (D) x 5.6 mm (P) x 3 mm (H)
 TEHA4565 - Pilar de cicatrización TSV™ BELLATEK® ENCODE® 4.5 mm (D) x 5.6 mm (P) x 5 mm (H)
 TEHA4567 - Pilar de cicatrización TSV™ BELLATEK® ENCODE® 4.5 mm (D) x 5.6 mm (P) x 7 mm (H)
 TEHA4603 - Pilar de cicatrización TSV™ BELLATEK® ENCODE® 4.5 mm (D) x 6.0 mm (P) x 3 mm (H)
 TEHA4605 - Pilar de cicatrización TSV™ BELLATEK® ENCODE® 4.5 mm (D) x 6.0 mm (P) x 5 mm (H)
 TEHA5683 - Pilar de cicatrización TSV™ BELLATEK® ENCODE® 5.7 mm (D) x 6.8 mm (P) x 3 mm (H)
 TEHA5685 - Pilar de cicatrización TSV™ BELLATEK® ENCODE® 5.7 mm (D) x 6.8 mm (P) x 5 mm (H)
 THA42 - PILAR CICATRIZAL 4.1MM(D) X 4.1MM(P) X 2MM(H)
 THA43 - PILAR CICATRIZAL 4.1MM(D) X 4.1MM(P) X 3MM(H)
 THA44 - PILAR CICATRIZAL 4.1MM(D) X 4.1MM(P) X 4MM(H)
 THA46 - PILAR CICATRIZAL 4.1MM(D) X 4.1MM(P) X 6MM(H)
 THA48 - PILAR CICATRIZAL 4.1MM(D) X 4.1MM(P) X 8MM(H)
 THA52 - PILAR CICATRIZAL EP® 4.1MM(D) X 5MM(P) X 2MM(H)
 THA53 - PILAR CICATRIZAL EP® 4.1MM(D) X 5MM(P) X 3MM(H)
 THA54 - PILAR CICATRIZAL EP® 4.1MM(D) X 5MM(P) X 4MM(H)

THA56 - PILAR CICATRIZAL EP® 4.1MM(D) X 5MM(P) X 6MM(H)
 THA58 - PILAR CICATRIZAL EP® 4.1MM(D) X 5MM(P) X 8MM(H)
 THA63 - PILAR CICATRIZAL EP® 4.1MM(D) X 6MM(P) X 3MM(H)
 THA64 - PILAR CICATRIZAL EP® 4.1MM(D) X 6MM(P) X 4MM(H)
 THA66 - PILAR CICATRIZAL EP® 4.1MM(D) X 6MM(P) X 6MM(H)
 THA68 - PILAR CICATRIZAL EP® 4.1MM(D) X 6MM(P) X 8MM(H)
 THA73 - PILAR CICATRIZAL EP® 4.1MM(D) X 7.5MM(P) X 3MM(H)
 THA74 - PILAR CICATRIZAL EP® 4.1MM(D) X 7.5MM(P) X 4MM(H)
 THA76 - PILAR CICATRIZAL EP® 4.1MM(D) X 7.5MM(P) X 6MM(H)
 THA78 - PILAR CICATRIZAL EP® 4.1MM(D) X 7.5MM(P) X 8MM(H)
 THRC4 - CILINDRO DE RETENCIÓN CICATRIZAL TEMPORAL 4.1MM (D) X 4MM (H)
 THRC6 - CILINDRO DE RETENCIÓN CICATRIZAL TEMPORAL 4.1MM (D) X 6MM (H)
 TSVEDAT3 - Pilar BELLATEK® TSV 3.5 mm
 TSVEDAT4 - Pilar BELLATEK® TSV 4.5 mm
 TSVEDAT5 - Pilar BELLATEK® TSV 5.7 mm
 TSVEDAZR3 - Pilar de zirconia Bellatek® TSV 3.5 mm
 TSVEDAZR4 - Pilar de zirconia Bellatek® TSV 4.5 mm
 TSVIOSEDAT3 - Pilar BELLATEK® TSV 3.5 mm
 TSVIOSEDAT4 - Pilar BELLATEK® TSV 4.5 mm
 TSVIOSEDAT5 - Pilar BELLATEK® TSV 5.7 mm
 TSVIOSEDAZR3 - Pilar de zirconia Bellatek® TSV 3.5 mm
 TSVIOSEDAZR4 - Pilar de zirconia Bellatek® TSV 4.5 mm
 TUCA1 - Cilindro UCLA de titanio 4.1 mm, hexágono externo, unidad simple
 TUCA2C - CILINDRO PARA PILAR UCLA TITANIO NO HEXAGONAL 4.1MM(D)
 UNA125 - UCLA CILINDRO CALCINABLE (HEXAGONAL) 25 PK
 UNA225 - UCLA CILINDRO CALCINABLE (NO HEXAGONAL) 25 PK
 UNAB1C - CILINDRO CALCINABLE (HEXAGONAL) DE UCLA
 UNAB2C - CILINDRO CALCINABLE (NO HEXAGONAL) DE UCLA
 WCTC61 - CILINDRO TEMPORARIO Conical EP® No-Hexagonal 6MM(D) X 6MM(P)
 WGA51C - UCLA GOLD CILINDRO DE PILAR HEXAGONAL 5MM(D)
 WGA52C - UCLA GOLD CILINDRO DE PILAR NO HEXAGONAL 5MM(D)
 WGA61C - UCLA GOLD CILINDRO DE PILAR HEXAGONAL 6MM(D)
 WGA62C - UCLA GOLD CILINDRO DE PILAR NO HEXAGONAL 6MM(D)
 WPC51C - UCLA PILAR CALCINABLE HEXAGONAL 5MM(D)
 WPC52C - UCLA PILAR CALCINABLE NO HEXAGONAL 5MM(D)
 WPC61C - UCLA PILAR CALCINABLE HEXAGONAL 6MM(D)
 WPC62C - UCLA PILAR CALCINABLE NO HEXAGONAL 6MM(D)
 WPP554 - Poste Preformance® 5MM(D) X 5MM(P) X 4MM(H)
 WPP556 - Poste Preformance® 5MM(D) X 5MM(P) X 6MM(H)
 WPP664 - Poste Preformance® 6MM(D) X 6MM(P) X 4MM(H)
 WPP666 - Poste Preformance® 6MM(D) X 6MM(P) X 6MM(H)
 WPFTC51 - PREFORMANCE® CILINDRO TEMPORARIO 5MM (HEXAGONAL)
 WPFTC52 - PREFORMANCE® CILINDRO TEMPORARIO 5MM (NO-HEXAGONAL)
 WPFTC61 - PREFORMANCE® CILINDRO TEMPORARIO 6MM (HEXAGONAL)
 WPFTC62 - PREFORMANCE® CILINDRO TEMPORARIO 6MM (NO-HEXAGONAL)
 WPP552 - PREP-TITE® POSTE 5MM(D) X 5MM(P) X 2MM(H) CON TORNILLO HEXAGONAL
 TI
 WPP552G - GINGIHUE® POSTE 5MM(D) X 5MM(P) X 2MM(H)
 WPP554G - GINGIHUE® POSTE 5MM(D) X 5MM(P) X 4MM(H)
 WPP562G - GINGIHUE® POSTE 5MM(D) X 6MM(P) X 2MM(H)
 WPP564G - GINGIHUE® POSTE 5MM(D) X 6MM(P) X 4MM(H)

WPP572G - GINGIHUE® POSTE 5MM(D) X 7.5MM(P) X 2MM(H)
 WPP574G - GINGIHUE® POSTE 5MM(D) X 7.5MM(P) X 4MM(H)
 WPP662 - PREP-TITE® POSTE 6MM(D) X 6MM(P) X 2MM(H) CON TORNILLO TI
 HEXAGONAL
 WPP662G - GINGIHUE® POSTE 6MM(D) X 6MM(P) X 2MM(H)
 WPP664G - GINGIHUE® POSTE 6MM(D) X 6MM(P) X 4MM(H)
 WPP672G - GINGIHUE® POSTE 6MM(D) X 7.5MM(P) X 2MM(H)
 WPP674G - GINGIHUE® POSTE 6MM(D) X 7.5MM(P) X 4MM(H)
 WTC51 - CILINDRO PARA IMPLANTE HEXAGONAL TEMPORAL CON TORNILLO
 HEXAGONAL 5MM(D)
 WTC52 - CILINDRO PARA IMPLANTE TEMPORAL NO HEXAGONAL CON TORNILLO
 HEXAGONAL 5MM(D)
 WTC61 - CILINDRO PARA IMPLANTE HEXAGONAL TEMPORAL CON TORNILLO
 HEXAGONAL 6MM(D)
 WTC62 - CILINDRO PARA IMPLANTE TEMPORAL NO HEXAGONAL CON TORNILLO
 HEXAGONAL 6MM(D)
 WTCS51 - CILINDRO HEXAGONAL TEMPORAL 5MM(D) CON RETENCIÓN
 WTCS52 - CILINDRO NO HEXAGONAL TEMPORAL 5MM(D) CON RETENCIÓN
 WTCS61 - CILINDRO HEXAGONAL TEMPORAL 6MM(D) CON RETENCIÓN
 WTCS62 - CILINDRO NO HEXAGONAL TEMPORAL 6MM(D) CON RETENCIÓN
 WTH52 - PILAR CICATRIZAL EP® 5MM(D) X 5.6MM(P) X 2MM(H)
 WTH53 - PILAR CICATRIZAL EP® 5MM(D) X 5.6MM(P) X 3MM(H)
 WTH54 - PILAR CICATRIZAL EP® 5MM(D) X 5.6MM(P) X 4MM(H)
 WTH56 - PILAR CICATRIZAL EP® 5MM(D) X 5.6MM(P) X 6MM(H)
 WTH562 - PILAR CICATRIZAL EP® 5MM(D) X 6MM(P) X 2MM(H)
 WTH563 - PILAR CICATRIZAL EP® 5MM(D) X 6MM(P) X 3MM(H)
 WTH564 - PILAR CICATRIZAL EP® 5MM(D) X 6MM(P) X 4MM(H)
 WTH566 - PILAR CICATRIZAL EP® 5MM(D) X 6MM(P) X 6MM(H)
 WTH568 - PILAR CICATRIZAL EP® 5MM(D) X 6MM(P) X 8MM(H)
 WTH572 - PILAR CICATRIZAL EP® 5MM(D) X 7.5MM(P) X 2MM(H)
 WTH573 - PILAR CICATRIZAL EP® 5MM(D) X 7.5MM(P) X 3MM(H)
 WTH574 - PILAR CICATRIZAL EP® 5MM(D) X 7.5MM(P) X 4MM(H)
 WTH576 - PILAR CICATRIZAL EP® 5MM(D) X 7.5MM(P) X 6MM(H)
 WTH578 - EP® PILAR CURACIÓN 5MM(D) X 7.5MM(P) X 8MM(H)
 WTH58 - PILAR CICATRIZAL EP® 5MM(D) X 5.6MM(P) X 8MM(H)
 WTH62 - PILAR CICATRIZAL EP® 6MM(D) X 6.8MM(P) X 2MM(H)
 WTH63 - PILAR CICATRIZAL EP® 6MM(D) X 6.8MM(P) X 3MM(H)
 WTH64 - PILAR CICATRIZAL EP® 6MM(D) X 6.8MM(P) X 4MM(H)
 WTH66 - PILAR CICATRIZAL EP® 6MM(D) X 6.8MM(P) X 6MM(H)
 WTH672 - PILAR CICATRIZAL EP® 6MM(D) X 7.5MM(P) X 2MM(H)
 WTH673 - PILAR CICATRIZAL EP® 6MM(D) X 7.5MM(P) X 3MM(H)
 WTH674 - PILAR CICATRIZAL EP® 6MM(D) X 7.5MM(P) X 4MM(H)
 WTH676 - PILAR CICATRIZAL EP® 6MM(D) X 7.5MM(P) X 6MM(H)
 WTH678 - PILAR CICATRIZAL EP® 6MM(D) X 7.5MM(P) X 8MM(H)
 WTH68 - PILAR CICATRIZAL EP® 6MM(D) X 6.8MM(P) X 8MM(H)
 ZOA341A - Pilar HEX-LOCK contorneado 3.5x4.
 ZOA341S - Pilar contorneado 3.5x4.5 cuello 1 mm
 ZOA342A - Pilar HEX-LOCK contorneado 3.5x4.
 ZOA342S - Pilar contorneado 3.5x4.5 cuello 2 mm
 ZOA343S - Pilar contorneado 3.5x4.5 cuello 3 mm
 ZOA441A - Pilar HEX-LOCK contorneado 4.5x4.

ZOA441S - Pilar contorneado 4.5x4.5 cuello 1 mm
 ZOA442A - Pilar HEX-LOCK contorneado 4.5x4.
 ZOA442S - Pilar contorneado 4.5x4.5 cuello 2 mm
 ZOA443S - Pilar contorneado 4.5x4.5 cuello 3 mm
 ZOA451A - Pilar HEX-LOCK contorneado 4.5x5.
 ZOA451S - Pilar contorneado 4.5x5.5 cuello 1 mm
 ZOA452A - Pilar HEX-LOCK contorneado 4.5x5.
 ZOA452S - Pilar contorneado 4.5x5.5 cuello 2 mm
 ZOA453S - Pilar contorneado 4.5x5.5 cuello 3 mm
 ZOA561A - Pilar HEX-LOCK contorneado 5.7x6.
 ZOA561S - Pilar HEX-LOCK contorneado 5.7x6.
 ZOA562A - Pilar HEX-LOCK contorneado 5.7x6.
 ZOA562S - Pilar HEX-LOCK contorneado 5.7x6.
 ZOA563S - Pilar HEX-LOCK contorneado 5.7x6.
 ZRA341S - Pilar de zirconia 3.5x4.5 1 mm
 ZRA342S - Pilar de zirconia 3.5x4.5 2 mm
 ZRA351A - Pilar de zirconia angulado 3.5 mm / 5.0 mm
 ZRA352A - Pilar de zirconia angulado 3.5 mm / 5.0 mm
 ZRA451S - Pilar de zirconia 4.5x5.5 1 mm
 ZRA452S - Pilar de zirconia 4.5x5.5 2 mm
 ZRA461A - Pilar de zirconia angulado 4.5 mm / 6.0 mm
 ZRA462A - Pilar de zirconia angulado 4.5 mm / 6.0 mm
 ILRGHT - CERTAIN® TORNILLO HEXAGONAL GRANDE DE TITANIO
 IUNIHG - CERTAIN® TORNILLO HEXAGONAL DE ORO®
 IUNIHT - CERTAIN® TORNILLO HEXAGONAL DE TITANIO
 LPCCC2 - CILINDRO CALCINABLE NO HEXAGONAL
 LPCGSH - PILAR DE BAJO PERFIL GOLD-TITE® TORNILLO DE RETENCIÓN
 LPCHC - TAPA DE CICATRIZACIÓN DE PILAR DE BAJO PERFIL
 LPCTC1 - CILINDRO TEMPORAL HEXAGONAL PARA PILAR DE PERFIL BAJO
 LPCTC2 - CILINDRO TEMPORAL NO HEXAGONAL PARA PILAR DE BAJO PERFIL
 SCA002 - PILAR CÓNICO CON BASE DE ORO ESTÁNDAR ZR ® 4,1 MM (D) X 1 MM (H)
 SGC34 - CILINDRO DE PLÁSTICO CALCINABLE CON PILAR ESTÁNDAR
 UNIHG - GOLD -TITE® UNISCREW HEXAGONAL
 UNISG - GOLD-TITE® UNISCREW CUADRADO

Composición cuali-cuanti porcentual exacta (si corresponde):

N/A

Indicación/es autorizada/s:

Para utilizarse sobre los implantes dentales endoóseos con el fin de servir de soporte para dispositivos protésicos en pacientes parcial o totalmente desdentados.

Período de vida útil (si corresponde):

1503:N/C
 1504:N/C
 1519:N/C
 1520:N/C
 1521:N/C
 1524:N/C

1525:N/C
1528:N/C
1561:N/C
1562:N/C
1572:N/C
1574:N/C
1575:N/C
1576:N/C
1587:N/C
1588:N/C
1589:N/C
1618:N/C
1619:N/C
1620:N/C
1661:N/C
1662:N/C
1663:N/C
1664:N/C
1665:N/C
1668:N/C
1671:N/C
1677:N/C
1686:N/C
1730:N/C
1731:N/C
1732:N/C
1733:N/C
1734:N/C
1735:N/C
1798:N/C
1799:N/C
1800:N/C
1801:N/C
1806:N/C
1807:N/C
1808:N/C
1809:N/C
1810:N/C
1811:N/C
1812:N/C
1818:N/C
1819:N/C
1820:N/C
1821:N/C
1941:N/C
1942:N/C
1945:N/C
1946:N/C
1949:N/C
1950:N/C
1998:N/C

1999:N/C
2000:N/C
2050:N/C
2051:N/C
2052:N/C
2174:N/C
2176:N/C
2177:N/C
2178:N/C
2180:N/C
1500R:N/C
1501R:N/C
1502R:N/C
1505R:N/C
1506R:N/C
1507R:N/C
1508R:N/C
1509R:N/C
1510R:N/C
1518R:N/C
1522R:N/C
1526A:N/C
1563R:N/C
1564R:N/C
1565R:N/C
1573R:N/C
15AT312:N/C
15AT323:N/C
15AT334:N/C
15AT412:N/C
15AT423:N/C
15AT434:N/C
30AT324:N/C
30AT335:N/C
30AT346:N/C
30AT424:N/C
30AT435:N/C
30AT446:N/C
3MAN3:N/C
3MAN4:N/C
3MAN5:N/C
3MAN6:N/C
3MAT3:N/C
3MAT4:N/C
3MAT5:N/C
3MAT6:N/C
A5H20/6:N/C
AH20/4:N/C
AH20W/5:N/C
APP42:5 años
APP452G:5 años

APP454G:5 años
APP462G:5 años
APP464G:5 años
APP472G:5 años
APP474G:5 años
AVACT3:N/C
AVBA:N/C
AVGA:N/C
AVH20/4:N/C
AVHL/4:N/C
AVHL/6:N/C
BA5C2:N/C
BA5C4:N/C
BAC2:N/C
BAC4:N/C
BAC6:N/C
BACW2:N/C
BACW4:N/C
BACW6:N/C
CEEHA333:N/C
CEEHA335:N/C
CEEHA337:N/C
CEEHA343:N/C
CEEHA345:N/C
CEEHA347:N/C
EDA:N/C
EDAN3:N/C
EDAN4:N/C
EDAN5:N/C
EDAN6:N/C
EDAT3:N/C
EDAT4:N/C
EDAT5:N/C
EDAT6:N/C
EHA343:5 años
EHA344:5 años
EHA346:5 años
EHA348:5 años
EHA353:5 años
EHA354:5 años
EHA356:5 años
EHA358:5 años
EHA443:5 años
EHA444:5 años
EHA446:5 años
EHA448:5 años
EHA453:5 años
EHA454:5 años
EHA456:5 años
EHA458:5 años
EHA463:5 años

EHA464:5 años
EHA466:5 años
EHA468:5 años
EHA473:5 años
EHA474:5 años
EHA476:5 años
EHA478:5 años
EHA553:5 años
EHA554:5 años
EHA556:5 años
EHA558:5 años
EHA563:5 años
EHA564:5 años
EHA566:5 años
EHA568:5 años
EHA573:5 años
EHA574:5 años
EHA576:5 años
EHA578:5 años
EHA663:5 años
EHA664:5 años
EHA666:5 años
EHA668:5 años
EHA673:5 años
EHA674:5 años
EHA676:5 años
EHA678:5 años
GUCA1C:N/C
GUCA2C:N/C
HC333:N/C
HC335:N/C
HC343:N/C
HC345:N/C
HC347:N/C
HC353:N/C
HC355:N/C
HC443:N/C
HC445:N/C
HC453:N/C
HC455:N/C
HC457:N/C
HC463:N/C
HC465:N/C
HC563:N/C
HC565:N/C
HLA2F:N/C
HLA3/3:N/C
HLA3/4:N/C
HLA3/4L:N/C
HLA3/5:N/C
HLA3G:N/C

HLA4/4:N/C
HLA4/5:N/C
HLA4/6:N/C
HLA4G:N/C
HLA5/6:N/C
HLRTX2:N/C
HLT3/3:N/C
HLT3/4:N/C
HLT3/5:N/C
HLT4/4:N/C
HLT4/5:N/C
HLT4/6:N/C
HLT5/6:N/C
I3MAN3:N/C
I3MAN4:N/C
I3MAN5:N/C
I3MAN6:N/C
I3MAT3:N/C
I3MAT4:N/C
I3MAT5:N/C
I3MAT6:N/C
IAN3:N/C
IAN4:N/C
IAN5:N/C
IAN6:N/C
IAPP452G:5 años
IAPP454G:5 años
IAPP462G:5 años
IAPP464G:5 años
IAPP472G:5 años
IAPP474G:5 años
IBPGP:N/C
IBPMGP:N/C
IAT3:N/C
IAT4:N/C
IAT5:N/C
IAT6:N/C
IEDAN3:N/C
IEDAN4:N/C
IEDAN5:N/C
IEDAN6:N/C
IEDAT3:N/C
IEDAT4:N/C
IEDAT5:N/C
IEDAT6:N/C
IEEHA343:N/C
IEEHA345:N/C
IEEHA347:N/C
IEEHA353:N/C
IEEHA355:N/C
IEEHA357:N/C

IEEHA443:N/C
IEEHA445:N/C
IEEHA447:N/C
IEEHA453:N/C
IEEHA455:N/C
IEEHA457:N/C
IEEHA463:N/C
IEEHA465:N/C
IEEHA467:N/C
IEEHA473:N/C
IEEHA475:N/C
IEEHA477:N/C
IEEHA553:N/C
IEEHA555:N/C
IEEHA557:N/C
IEEHA563:N/C
IEEHA565:N/C
IEEHA567:N/C
IEEHA573:N/C
IEEHA575:N/C
IEEHA577:N/C
IEEHA663:N/C
IEEHA665:N/C
IEEHA6683:N/C
IEEHA6685:N/C
IEEHA673:N/C
IEEHA675:N/C
IEHA343:5 años
IEHA344:5 años
IEHA346:5 años
IEHA348:5 años
IEHA353:5 años
IEHA354:5 años
IEHA356:5 años
IEHA358:5 años
IEHA443:5 años
IEHA444:5 años
IEHA446:5 años
IEHA448:5 años
IEHA453:5 años
IEHA454:5 años
IEHA456:5 años
IEHA458:5 años
IEHA463:5 años
IEHA464:5 años
IEHA466:5 años
IEHA468:5 años
IEHA473:5 años
IEHA474:5 años
IEHA476:5 años
IEHA478:5 años

IEHA553:5 años
IEHA554:5 años
IEHA556:5 años
IEHA558:5 años
IEHA563:5 años
IEHA564:5 años
IEHA566:5 años
IEHA568:5 años
IEHA573:5 años
IEHA574:5 años
IEHA576:5 años
IEHA578:5 años
IEHA663:5 años
IEHA664:5 años
IEHA666:5 años
IEHA668:5 años
IEHA673:5 años
IEHA674:5 años
IEHA676:5 años
IEHA678:5 años
IGUCA1C:N/C
IGUCA2C:N/C
IGUCA2T:N/C
IIAN3:N/C
IIAN4:N/C
IIAN5:N/C
IIAN6:N/C
IIAT3:N/C
IIAT4:N/C
IIAT5:N/C
IIAT6:N/C
IITCS41:5 años
IITCS42:5 años
ILOA001:5 años
ILOA002:5 años
ILOA003:5 años
ILOA004:5 años
ILOA005:5 años
ILOA006:5 años
ILPAC3217:5 años
ILPAC3330:5 años
ILPAC3417:5 años
ILPAC3530:5 años
ILPAC4217:5 años
ILPAC4330:5 años
ILPAC4417:5 años
ILPAC4530:5 años
ILPAC5217:5 años
ILPAC5330:5 años
ILPAC5417:5 años
ILPAC5530:5 años

ILPC341:5 años
ILPC341U:5 años
ILPC342:5 años
ILPC342U:5 años
ILPC343:5 años
ILPC343U:5 años
ILPC344:5 años
ILPC344U:5 años
ILPC441:5 años
ILPC441U:5 años
ILPC442:5 años
ILPC442U:5 años
ILPC443:5 años
ILPC443U:5 años
ILPC444:5 años
ILPC444U:5 años
ILPC541:5 años
ILPC541U:5 años
ILPC542:5 años
ILPC542U:5 años
ILPC543:5 años
ILPC543U:5 años
ILPC544:5 años
ILPC544U:5 años
IMAP32G:5 años
IMAP34G:5 años
IMAP352G:5 años
IMAP354G:5 años
IMHA32:5 años
IMHA33:5 años
IMHA34:5 años
IMHA352:5 años
IMHA353:5 años
IMHA354:5 años
IMHA356:5 años
IMHA36:5 años
IMLOA001:5 años
IMLOA002:5 años
IMLOA003:5 años
IMLOA004:5 años
IMLOA005:5 años
IMLOA006:5 años
IMMTCS1:5 años
IMMTCS2:N/C
IMPAP32G:5 años
IMPAP34G:5 años
IMPAP352G:5 años
IMPAP354G:5 años
IMPAPF34:5 años
IMPAPF354:5 años
IMPAPF356:5 años

IMPAPF36:5 años
IMPFP34:5 años
IMPFP354:5 años
IMPFP356:5 años
IMPFP36:5 años
IMPFTC32:5 años
IMPFTC34:5 años
IMUCC2C:5 años
IMUCC2T:5 años
IMUCG1C:N/C
IMUCG2C:5 años
IMUCG2T:5 años
IMUCT1:N/C
IMUCT2:N/C
IPAP452G:5 años
IPAP454G:5 años
IPAP462G:5 años
IPAP464G:5 años
IPAP472G:5 años
IPAP474G:5 años
IPAP552G:5 años
IPAP554G:5 años
IPAP562G:5 años
IPAP564G:5 años
IPAP572G:5 años
IPAP574G:5 años
IPAP662G:5 años
IPAP664G:5 años
IPAP672G:5 años
IPAP674G:5 años
IPAPF454:5 años
IPAPF456:5 años
IPAPF554:5 años
IPAPF556:5 años
IPAPF664:5 años
IPAPF666:5 años
IPFP454:5 años
IPFP456:5 años
IPFTC41:5 años
IPFTC42:5 años
ISAN3:N/C
ISAN4:N/C
ISAN5:N/C
ISAN6:N/C
ISAT3:N/C
ISAT4:N/C
ISAT5:N/C
ISAT6:N/C
ISHA42:5 años
ISHA43:5 años
ISHA44:5 años

ISHA46:5 años
ISHA48:5 años
ISMHA32:5 años
ISMHA33:5 años
ISMHA34:5 años
ISMHA36:5 años
ISWHA52:5 años
ISWHA53:5 años
ISWHA54:5 años
ISWHA56:5 años
ISWHA58:5 años
ISWHA62:5 años
ISWHA63:5 años
ISWHA64:5 años
ISWHA66:5 años
ISWHA68:5 años
ITCH0:N/C
ITCH1:N/C
ITCS41:5 años
ITCS42:5 años
ITHA52:5 años
ITHA53:5 años
ITHA54:5 años
ITHA56:5 años
ITHA58:5 años
ITHA63:5 años
ITHA64:5 años
ITHA66:5 años
ITHA68:5 años
ITHA73:5 años
ITHA74:5 años
ITHA76:5 años
ITHA78:5 años
ITUCA1:N/C
ITUCA2:N/C
ITUCA2C:N/C
IUNAB2C:N/C
IUNAB2T:N/C
IWGA51C:N/C
IWGA52C:N/C
IWGA52T:N/C
IWGA61C:N/C
IWGA62C:N/C
IWGA62T:N/C
IWFPF554:5 años
IWFPF556:5 años
IWFPF664:5 años
IWFPF666:5 años
IWPFTC51:5 años
IWPFTC52:5 años
IWPFTC61:5 años

IWPFTC62:5 años
IWPP552G:5 años
IWPP554G:5 años
IWPP562G:5 años
IWPP564G:5 años
IWPP572G:5 años
IWPP574G:5 años
IWPP662G:5 años
IWPP664G:5 años
IWPP672G:5 años
IWPP674G:5 años
IWTA51:N/C
IWTA52:N/C
IWTC51:5 años
IWTC52:5 años
IWTC61:5 años
IWTC62:5 años
IWTH52:5 años
IWTH53:5 años
IWTH54:5 años
IWTH56:5 años
IWTH562:5 años
IWTH563:5 años
IWTH564:5 años
IWTH566:5 años
IWTH568:5 años
IWTH572:5 años
IWTH573:5 años
IWTH574:5 años
IWTH576:5 años
IWTH578:5 años
IWTH58:5 años
IWTH62:5 años
IWTH63:5 años
IWTH64:5 años
IWTH66:5 años
IWTH672:5 años
IWTH673:5 años
IWTH674:5 años
IWTH676:5 años
IWTH678:5 años
IWTH68:5 años
LOA001:5 años
LOA002:5 años
LOA003:5 años
LOA004:5 años
LOA005:5 años
LOA006:5 años
LPAC3217:5 años
LPAC3330:5 años
LPAC3417:5 años

LPAC3530:5 años
LPAC4217:5 años
LPAC4330:5 años
LPAC4417:5 años
LPAC4530:5 años
LPAC5217:5 años
LPAC5330:5 años
LPAC5417:5 años
LPAC5530:5 años
LPC341:5 años
LPC341U:5 años
LPC342:5 años
LPC342U:5 años
LPC343:5 años
LPC343U:5 años
LPC344:5 años
LPC344U:5 años
LPC441:5 años
LPC441U:5 años
LPC442:5 años
LPC442U:5 años
LPC443:5 años
LPC443U:5 años
LPC444:5 años
LPC444U:5 años
LPC541:5 años
LPC541U:5 años
LPC542:5 años
LPC542U:5 años
LPC543:5 años
LPC543U:5 años
LPC544:5 años
LPC544U:5 años
LPCDE:5 años
MAP32G:5 años
MAP34G:5 años
MCTC1:N/C
MHA32:5 años
MHA33:5 años
MHA34:5 años
MHA36:5 años
MLOA001:5 años
MLOA002:5 años
MLOA003:5 años
MLOA004:5 años
MLOA005:5 años
MLOA006:5 años
MMTC1:N/C
MMTCS1:5 años
MMTCS2:N/C
MPAP32G:5 años

MPAP34G:5 años
MPAPF34:5 años
MPAPF36:5 años
MPFP34:5 años
MPFP36:5 años
MPFTC32:5 años
MPFTC34:5 años
MUCC1C:5 años
MUCC2C:5 años
MUCG1C:N/C
MUCG2C:5 años
MUCT1:N/C
MUCT2:N/C
OPA:N/C
OPA/5:N/C
OPA/6:N/C
OPA2:N/C
OPACT:N/C
OPACT3:N/C
OPBA:N/C
OPBA3:N/C
OPGA:N/C
OPH20:N/C
PAP452G:5 años
PAP454G:5 años
PAP462G:5 años
PAP464G:5 años
PAP472G:5 años
PAP474G:5 años
PAP552G:5 años
PAP554G:5 años
PAP562G:5 años
PAP564G:5 años
PAP572G:5 años
PAP574G:5 años
PAP662G:5 años
PAP664G:5 años
PAP672G:5 años
PAP674G:5 años
PAPF454:5 años
PAPF456:5 años
PAPF554:5 años
PAPF556:5 años
PAPF664:5 años
PAPF666:5 años
PFP454:5 años
PFP456:5 años
PFTC41:5 años
PFTC42:5 años
PSATH3:N/C
PSATH4:N/C

PSATH5:N/C
PT341A:N/C
PT341S:N/C
PT344A:N/C
PT344S:N/C
PT451A:N/C
PT451S:N/C
PT454A:N/C
PT454S:N/C
PT561S:N/C
PT564S:N/C
SA341:N/C
SA342:N/C
SA451:N/C
SA452:N/C
SA561:N/C
SA562:N/C
SAN3:N/C
SAN4:N/C
SAN5:N/C
SAN6:N/C
SAPROVP5:N/C
SAT3:N/C
SAT4:N/C
SAT5:N/C
SAT6:N/C
SGUCA1C:N/C
SPGA:N/C
SPH20:N/C
SPMA2:N/C
SWGA51C:N/C
TA5C1:N/C
TA5C2:N/C
TA5C3:N/C
TA5C4:N/C
TAC1:N/C
TAC2:N/C
TAC3:N/C
TAC4:N/C
TAC5:N/C
TACW1:N/C
TACW2:N/C
TACW3:N/C
TACW4:N/C
TACW5:N/C
TC300:N/C
TEEHA333:N/C
TEEHA335:N/C
TEEHA337:N/C
TEEHA353:N/C
TEEHA355:N/C

TEEHA357:N/C
TEEHA363:N/C
TEEHA365:N/C
TEEHA367:N/C
TEEHA443:N/C
TEEHA445:N/C
TEEHA447:N/C
TEEHA453:N/C
TEEHA455:N/C
TEEHA457:N/C
TEEHA463:N/C
TEEHA465:N/C
TEEHA467:N/C
TEEHA473:N/C
TEEHA475:N/C
TEEHA477:N/C
TEEHA553:N/C
TEEHA555:N/C
TEEHA563:N/C
TEEHA565:N/C
TEEHA573:N/C
TEEHA575:N/C
TEHA3383:5 años
TEHA3385:5 años
TEHA3387:5 años
TEHA3503:5 años
TEHA3505:5 años
TEHA4503:5 años
TEHA4505:5 años
TEHA4563:5 años
TEHA4565:5 años
TEHA4567:5 años
TEHA4603:5 años
TEHA4605:5 años
TEHA5683:5 años
TEHA5685:5 años
THA42:5 años
THA43:5 años
THA44:5 años
THA46:5 años
THA48:5 años
THA52:5 años
THA53:5 años
THA54:5 años
THA56:5 años
THA58:5 años
THA63:5 años
THA64:5 años
THA66:5 años
THA68:5 años
THA73:5 años

THA74:5 años
THA76:5 años
THA78:5 años
THRC4:5 años
THRC6:5 años
TSVEDAT3:N/C
TSVEDAT4:N/C
TSVEDAT5:N/C
TSVEDAZR3:N/C
TSVEDAZR4:N/C
TSVIOSEDAT3:N/C
TSVIOSEDAT4:N/C
TSVIOSEDAT5:N/C
TSVIOSEDAZR3:N/C
TSVIOSEDAZR4:N/C
TUCA1:N/C
TUCA2C:5 años
UNA125:5 años
UNA225:5 años
UNAB1C:5 años
UNAB2C:5 años
WCTC61:N/C
WGA51C:5 años
WGA52C:5 años
WGA61C:5 años
WGA62C:5 años
WPC51C:5 años
WPC52C:5 años
WPC61C:5 años
WPC62C:5 años
WPFP554:5 años
WPFP556:5 años
WPFP664:5 años
WPFP666:5 años
WPFTC51:5 años
WPFTC52:5 años
WPFTC61:5 años
WPFTC62:5 años
WPP552:5 años
WPP552G:5 años
WPP554G:5 años
WPP562G:5 años
WPP564G:5 años
WPP572G:5 años
WPP574G:5 años
WPP662:5 años
WPP662G:5 años
WPP664G:5 años
WPP672G:5 años
WPP674G:5 años
WTC51:N/C

WTC52:N/C
WTC61:N/C
WTC62:N/C
WTCS51:5 años
WTCS52:5 años
WTCS61:5 años
WTCS62:5 años
WTH52:5 años
WTH53:5 años
WTH54:5 años
WTH56:5 años
WTH562:5 años
WTH563:5 años
WTH564:5 años
WTH566:5 años
WTH568:5 años
WTH572:5 años
WTH573:5 años
WTH574:5 años
WTH576:5 años
WTH578:5 años
WTH58:5 años
WTH62:5 años
WTH63:5 años
WTH64:5 años
WTH66:5 años
WTH672:5 años
WTH673:5 años
WTH674:5 años
WTH676:5 años
WTH678:5 años
WTH68:5 años
ZOA341A:N/C
ZOA341S:N/C
ZOA342A:N/C
ZOA342S:N/C
ZOA343S:N/C
ZOA441A:N/C
ZOA441S:N/C
ZOA442A:N/C
ZOA442S:N/C
ZOA443S:N/C
ZOA451A:N/C
ZOA451S:N/C
ZOA452A:N/C
ZOA452S:N/C
ZOA453S:N/C
ZOA561A:N/C
ZOA561S:N/C
ZOA562A:N/C
ZOA562S:N/C

ZOA563S:N/C
ZRA341S:N/C
ZRA342S:N/C
ZRA351A:N/C
ZRA352A:N/C
ZRA451S:N/C
ZRA452S:N/C
ZRA461A:N/C
ZRA462A:N/C
ILRGHT:5 años
IUNIHG:5 años
IUNIHT:5 años
LPCCC2:N/C
LPCGSH:5 años
LPCHC:5 años
LPCTC1:5 años
LPCTC2:5 años
SCA002:N/C
SGC34:N/C
UNIHG:5 años
UNISG:5 años

Método de Esterilización (si corresponde):

Rayos Gamma

Forma de presentación:

Unidades

Condición de uso:

Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Nombre del fabricante:

ZimVie US Corp LLC

Lugar/es de elaboración:

4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL USA
33410

En nombre y representación de la firma Dentalmax S.A. , el responsable legal y el responsable técnico declaran bajo juramento que los productos médicos enumerados en el presente Anexo, satisfacen los Requisitos Esenciales de Seguridad y Desempeño de Productos Médicos por la Disposición ANMAT N° 11467/24, que cumplen y se encuentra a disposición de la Autoridad Sanitaria la documentación técnica que contenga los requerimientos solicitados en el Apéndice IV y V del Anexo del Reglamento Técnico aprobado por Disposición ANMAT N° 64/25 y Disposición ANMAT N° 9688/19.

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD Y DESEMPEÑO.
DISPOSICIÓN ANMAT N° 11467/24 Y GESTIÓN DE RIESGO

ENSAYO/VALIDACION/GESTION DE RIESGO	LABORATORIO/N° DE PROTOCOLO	FECHA DE EMISIÓN
.	.	.

El responsable legal y su responsable técnico son responsables de la veracidad de la documentación e información presentada y declaran bajo juramento mantener en su establecimiento y a disposición de la autoridad sanitaria la documentación allí declarada y la que establece la Disposición 9688/19, bajo apercibimiento de lo que establece la Ley N° 16.463, el Decreto N° 341/92 y las que correspondan del Código Penal en caso de falsedad.

En caso de inexactitud o falsedad de la información o documentación, la Administración Nacional podrá suspender, cancelar, prohibir la comercialización y solicitar retiro del mercado de lo ya autorizado e iniciar los sumarios que pudieran corresponder.

LUGAR Y FECHA: Argentina, 20 febrero 2026

Responsable Legal
Firma y Sello



BROZ Sandra Liliana
CUIL 27172613452
Responsable Técnico
Firma y Sello



Ministerio de Salud
Secretaría de Calidad en Salud

A.N.M.A.T.

La presente DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD ha sido emitida de acuerdo con las previsiones de la Disposición ANMAT N° 9688/19, quedando inscripta la modificación en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (R.P.P.T.M.) a favor de **Dentalmax S.A.** bajo el número PM **707-20** en la Ciudad de Buenos Aires a los días 20 febrero 2026

Se autoriza la comercialización del/los producto/s identificados en la presente declaración de conformidad, la cual mantendrá la vigencia que consta en la Declaración inicial revisión 00 o Disposición Autorizante o su reválida.



BODNAR Andrea Veronica

CUIL 27254978472
Dirección de Evaluación de Registro
Firma y Sello



TERRIZZANO Maria Lorena
CUIL 23242965604

Instituto Nacional de Productos Médicos
Firma y Sello



ABRIOLA Leticia Adriana
CUIL 27323186494



Código "N°rev legajo#version" vigente a partir de 07/02/22, reemplaza la anterior codificación.
La validez del presente documento deberá verificarse mediante el código QR.

Tramitada por Expediente N°: 1-0047-3110-000233-26-0



SCHUGURENSKY Gabriel Ernesto
CUIL 20201785767

Firmado digitalmente por: MAZZA
Pablo Gonzalo
Fecha y hora: 20.02.2026 20:20:46