



Ministerio de Salud
Secretaría de Calidad en Salud
A.N.M.A.T.

ANEXO II

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE MODIFICACIÓN – PM CLASE I- II

Número de revisión: 1552-214#0002

Fecha de Emisión de la Declaración revisión 00-Disposición Autorizante o su reválida:
25/04/2025

Número de PM:

1552-214

Nombre Descriptivo del producto:

Sistema de Instrumental de Uso Único para Artroscopia

Código de identificación y nombre técnico UMDNS:

17-993 Instrumentos para la implantación de prótesis

Clase de Riesgo:

Clase II

Marca de (los) producto(s) médico(s):

Arthrex

Modelos (en caso de clase II y equipos):

64/ST Hoja de Bisturí Mini, Estéril

ABS-1001 Aguja, Tuohy con Obturador

ABS-1001-L Aguja, Tuohy, Larga con Obturador

ABS-1001-S Aguja, Tuohy, Corta con Obturador

ABS-1002 Aguja, Recta con Obturador

ABS-1004 Jeringa Mezcladora, 3 cc con Tapón Luer

ABS-1050 Colector de Tejido GraftNet™

ABS-2000 Jeringa Mezcladora, 14 cc con Tapón Luer

ABS-20000 Aguja de Entrega Frenestrada

ABS-21000 Aguja de Entrega Tuohy, calibre 17 x 6"

ABS-4057D-15 Kit Descartable de Aloinjerto OATS® de 15 mm con Pasador de Guía Punta de Taladro de 2,4 mm, Pasador Guía Punta de Trocar de 0,045", Receptor Avellanado de Aloinjerto OATS de 15 mm con Tope de Seguridad y Recolector de Donante de Aloinjerto OATS de 15 mm

ABS-4057D-18 Kit Descartable de Aloinjerto OATS® de 18 mm con Pasador de Guía Punta de Taladro de 2,4 mm, Pasador Guía Punta de Trocar de 0,045", Receptor Avellanado de Aloinjerto OATS de 18 mm con Tope de Seguridad y Recolector de Donante de Aloinjerto OATS de 18 mm

ABS-4057D-20 Kit Descartable de Aloinjerto OATS® de 20 mm con Pasador de Guía Punta de Taladro de 2,4 mm, Pasador Guía Punta de Trocar de 0,045", Receptor Avellanado de Aloinjerto OATS de 20 mm con Tope de Seguridad y Recolector de Donante de Aloinjerto OATS de 20 mm

ABS-4057D-225 Kit Descartable de Aloinjerto OATS® de 22,5 mm con Pasador de Guía Punta de Taladro de 2,4 mm, Pasador Guía Punta de Trocar de 0,045", Receptor Avellanado de Aloinjerto OATS de 22,5 mm con Tope de Seguridad y Recolector de Donante de Aloinjerto OATS de 22,5 mm

ABS-4057D-25 Kit Descartable de Aloinjerto OATS® de 25 mm con Pasador de Guía Punta de Taladro de 2,4 mm, Pasador Guía Punta de Trocar de 0,045", Receptor Avellanado de Aloinjerto OATS de 25 mm con Tope de Seguridad y Recolector de Donante de Aloinjerto OATS de 25 mm

ABS-4057D-275 Kit Descartable de Aloinjerto OATS® de 27,5 mm con Pasador de Guía Punta de Taladro de 2,4 mm, Pasador Guía Punta de Trocar de 0,045", Receptor Avellanado de Aloinjerto OATS de 27,5 mm con Tope de Seguridad y Recolector de Donante de Aloinjerto OATS de 27,5 mm

ABS-4057D-30 Kit Descartable de Aloinjerto OATS® de 30 mm con Pasador de Guía Punta de Taladro de 2,4 mm, Pasador Guía Punta de Trocar de 0,045", Receptor Avellanado de Aloinjerto OATS de 30 mm con Tope de Seguridad y Recolector de Donante de Aloinjerto OATS de 30 mm

ABS-4057D-35 Kit Descartable de Aloinjerto OATS® de 35 mm con Pasador de Guía Punta de Taladro de 2,4 mm, Pasador Guía Punta de Trocar de 0,045", Receptor Avellanado de Aloinjerto OATS de 35 mm con Tope de Profundidad y Recolector de Donante de Aloinjerto OATS de 35 mm

ABS-4080D Kit Descartable BioUni® con dos Pasadores de Taladro de 4 mm, Pasador Steinmann Corto BioUni 5", 65 mm x 27 mm x 8 mm, Hoja de Sierra con Dientes Desplazados, Doble Jeringa y Tapa Arthrex ACP®, y Apósito de Heridas Antimicrobiano de 2" x 5" JumpStart®

ABS-4085D-L Kit Descartable BioPatella OATS®, Grande, Contiene un Receptor de Aloinjerto OATS® de 27,5 mm Avellanado con Tope de Seguridad, Conjunto de Inserto y Cortador Grande, Hoja de Sierra Sagital y dos Pasadores de Guía de Broca de 2,4 mm

ABS-4085D-M Kit Descartable BioPatella OATS®, Mediano, Contiene un Receptor de Aloinjerto OATS® de 25 mm Avellanado con Tope de Seguridad, Conjunto de Inserto y Cortador Mediano, Hoja de Sierra Sagital y dos Pasadores de Guía de Broca de 2,4 mm

ABS-4085D-S Kit Descartable BioPatella OATS®, Pequeño, Contiene un Receptor de Aloinjerto OATS® de 20 mm Avellanado con Tope de Seguridad, Conjunto de Inserto y Cortador Pequeño, Hoja de Sierra Sagital y dos Pasadores de Guía de Broca de 2,4 mm

ABS-8000-06 Sistema de Extracción de Injerto Óseo OsteoAuger™, 6 mm. Contiene: Escariador Canulado, Conexión AO, y Émbolo

ABS-8000-08 Sistema de Extracción de Injerto Óseo OsteoAuger™, 8 mm. Contiene: Escariador Canulado, Conexión AO, y Émbolo

ABS-8000-10 Sistema de Extracción de Injerto Óseo OsteoAuger™, 10 mm. Contiene: Escariador Canulado, Conexión AO, y Émbolo

ABS-8981-06S Set de un Solo Uno 2,0 OATS®, 6 mm, con Recolector de Donante 6 mm, Tubo de Entrega de Injerto, Taladro 6 x 8 mm, Taladro 6 x 13 mm, Tope de Profundidad 8 mm, Tope de Profundidad 13 mm, Macho y Pasador Guía 2,4 mm

ABS-8981-08S Set de un Solo Uno 2,0 OATS®, 8 mm, con Recolector de Donante 8 mm, Tubo

de Entrega de Injerto, Taladro 8 x 8 mm, Taladro 8 x 13 mm, Tope de Profundidad 8 mm, Tope de Profundidad 13 mm, Macho y Pasador Guía 2,4 mm

ABS-8981-10S Set de un Solo Uno 2,0 OATS®, 10 mm, con Recolector de Donante 10 mm, Tubo de Entrega de Injerto, Taladro 10 x 8 mm, Taladro 10 x 13 mm, Tope de Profundidad 8 mm, Tope de Profundidad 13 mm, Macho y Pasador Guía 2,4 mm

ABS-8981-12S Set de un Solo Uno 2,0 OATS®, 12 mm, con Recolector de Donante 12 mm, Tubo de Entrega de Injerto, Taladro 12 x 8 mm, Taladro 12 x 13 mm, Tope de Profundidad 8 mm, Tope de Profundidad 13 mm, Macho y Pasador Guía 2,4 mm

AR-1101DS Kit de Aspiración de Médula Ósea Con Aguja Para Médula Ósea, Bandeja de Preparación y Jeringa

AR-1101TH-13CT Aguja Roscada de Recuperación de Médula Ósea Vortex™, 13 G, Punta Cerrada

AR-1101TH-13OT Aguja Roscada de Recuperación de Médula Ósea Vortex™, 13 G, Punta Abierta

AR-1101TH-8CT Aguja Roscada de Recuperación de Médula Ósea Vortex™, 8 G, Punta Cerrada

AR-1101TH-8OT Aguja Roscada de Recuperación de Médula Ósea Vortex™, 8 G, Punta Abierta

AR-1204AF-100 FlipCutter® II 10 mm

AR-1204AF-105 FlipCutter® II 10,5 mm

AR-1204AF-110 FlipCutter® II 11 mm

AR-1204AF-115 FlipCutter® II 11,5 mm

AR-1204AF-120 FlipCutter® II 12 mm

AR-1204AF-125 FlipCutter® II 12,5 mm

AR-1204AF-130 FlipCutter® II 13 mm

AR-1204AF-60 FlipCutter® II 6 mm

AR-1204AF-65 FlipCutter® II 6,5 mm

AR-1204AF-70 FlipCutter® II 7 mm

AR-1204AF-75 FlipCutter® II 7,5 mm

AR-1204AF-80 FlipCutter® II 8 mm

AR-1204AF-85 FlipCutter® II 8,5 mm

AR-1204AF-90 FlipCutter® II 9 mm

AR-1204AF-95 FlipCutter® II 9,5 mm

AR-1204AS-100 FlipCutter® II, Corto 10 mm

AR-1204AS-105 FlipCutter® II, Corto 10,5 mm

AR-1204AS-110 FlipCutter® II, Corto 11 mm

AR-1204AS-115 FlipCutter® II, Corto 11,5 mm

AR-1204AS-120 FlipCutter® II, Corto 12 mm

AR-1204AS-125 FlipCutter® II, Corto 12,5 mm

AR-1204AS-50 FlipCutter® II, Corto 5 mm

AR-1204AS-55 FlipCutter® II, Corto 5,5 mm

AR-1204AS-60 FlipCutter® II, Corto 6 mm

AR-1204AS-65 FlipCutter® II, Corto 6,5 mm

AR-1204AS-70 FlipCutter® II, Corto 7 mm

AR-1204AS-75 FlipCutter® II, Corto 7,5 mm

AR-1204AS-80 FlipCutter® II, Corto 8 mm

AR-1204AS-85 FlipCutter® II, Corto 8,5 mm

AR-1204AS-90 FlipCutter® II, Corto 9 mm

AR-1204AS-95 FlipCutter® II, Corto 9,5 mm

AR-1204R-065S RetroCutter® 6,5 mm

AR-1204R-075S RetroCutter® 7,5 mm

AR-1204R-07S RetroCutter® 7 mm

AR-1204R-085S RetroCutter® 8,5 mm
 AR-1204R-08S RetroCutter® 8 mm
 AR-1204R-095S RetroCutter® 9,5 mm
 AR-1204R-09S RetroCutter® 9 mm
 AR-1204R-105S RetroCutter® 10,5 mm
 AR-1204R-10S RetroCutter® 10 mm
 AR-1204R-11S RetroCutter® 11 mm
 AR-1204R-12S RetroCutter® 12 mm
 AR-1204RD-085S RetroCutter® Dual 8,5 mm
 AR-1204RD-08S RetroCutter® Dual 8 mm
 AR-1204RD-095S RetroCutter® Dual 9,5 mm
 AR-1204RD-09S RetroCutter® Dual 9 mm
 AR-1204RD-105S RetroCutter® Dual 10,5 mm
 AR-1204RD-10S RetroCutter® Dual 10 mm
 AR-1204RD-11S RetroCutter® Dual 11 mm
 AR-1218-100 Taladro, Canulado 10 mm
 AR-1218-105 Taladro, Canulado 10,5 mm
 AR-1218-110 Taladro, Canulado 11 mm
 AR-1218-115 Taladro, Canulado 11,5 mm
 AR-1218-120 Taladro, Canulado 12 mm
 AR-1218-150 Taladro, Canulado 15 mm
 AR-1218-40 Taladro, Canulado 4 mm
 AR-1218-45 Taladro, Canulado 4,5 mm
 AR-1218-50 Taladro, Canulado 5 mm
 AR-1218-55 Taladro, Canulado 5,5 mm
 AR-1218-60 Taladro, Canulado 6 mm
 AR-1218-65 Taladro, Canulado 6,5 mm
 AR-1218-70 Taladro, Canulado 7 mm
 AR-1218-75 Taladro, Canulado 7,5 mm
 AR-1218-80 Taladro, Canulado 8 mm
 AR-1218-85 Taladro, Canulado 8,5 mm
 AR-1218-90 Taladro, Canulado 9 mm
 AR-1218-95 Taladro, Canulado 9,5 mm
 AR-1220S Escariador de Núcleo, Canulado con Pasador con Collar 7 mm
 AR-1222S Escariador de Núcleo, Canulado con Pasador con Collar 8 mm
 AR-1223S Escariador de Núcleo, Canulado con Pasador con Collar 9 mm
 AR-1224S Escariador de Núcleo, Canulado con Pasador con Collar 10 mm
 AR-1226S Escariador de Núcleo, Canulado con Pasador con Collar 11 mm
 AR-1227S Escariador de Núcleo, Canulado con Pasador con Collar 12 mm
 AR-1229S Escariador de Núcleo, Canulado con Pasador con Collar 13 mm
 AR-1231S Escariador de Núcleo, Canulado con Pasador con Collar 14 mm
 AR-1249 Pasador de Guía de Nitinol para Tornillo de Biointerferencia, 1,1 mm
 AR-1250F Pasador de Guía de Broca, 3,5 mm
 AR-1250FS Pasador de Guía de Broca, 3,5 x 311 mm
 AR-1250L Pasador de Guía de Broca, 2,4 mm
 AR-1250LS Pasador de Guía de Broca, 2,4 x 311 mm
 AR-1250RP Conjunto de Guía RetroTaladro®, Canulado 3 mm
 AR-1250RS Conjunto de Guía RetroTaladro®, No-Canulado 3 mm
 AR-1250RT Pasador Transtibial RetroTaladro® con Ojal de Sutura 3 mm
 AR-1250Z Pasador de Guía, Zebra 2,4 mm
 AR-1254 Pasador de Guía de Nitinol, 2 mm, con Marcas de Profundidad de 25 y 30 mm

AR-1255 Cable Pasador de Injerto
 AR-1255-18 Cable Pasador de Sutura
 AR-1259 RetroPasser® con Introducutor de Alambre Guía de 1,1 mm y Alambre Pasador de Sutura
 AR-1291-4 Aguja Libre, Sutura, Preparación de Injerto
 AR-1291S Aguja Libre, Sutura, de Nitinol con Extremo de Lazo de Alambre
 AR-1297L Pasador Guía con Ojal de Sutura, 2,4 mm
 AR-1297LS Guide Pasador Guía con Ojal de Sutura, 2,4 x 435 mm
 AR-12990N Aguja Scorpion™, Rodilla
 AR-1320DSC Kit de Instrumental Descartable para Micro SutureTak® con Taladro Micro 1,8 mm, Taladro Micro 2 mm, Guía de Taladro y Punzón Óseo
 AR-13211 Plantilla MPFL
 AR-13217 Kit Descartable, T3 AMZ con Pasador Desmontable con Collar, Pasador de Tuberosidad, Bloque de Corte y dos Pasadores Desmontables
 AR-1321D Taladro, para Mini Ancla Bio 2 mm
 AR-13226 BB-Tak
 AR-13226T BB-Tak, Roscado
 AR-1322DSC Kit de Instrumental Descartable para Micro SutureTak® con Taladro Mini 1,8 mm, Taladro Micro 2 mm, Guía de Taladro y Punzón Óseo
 AR-1324D Taladro, FASTak™ II
 AR-13302F-10 Hoja de Osteótomo Flexible 10 mm
 AR-13302F-25 Hoja de Osteótomo Flexible 25 mm
 AR-13302F-35 Hoja de Osteótomo Flexible 35 mm
 AR-1369N-1 Aguja de Distensión con Estilete 17, Calibre x 7"
 AR-13990N Aguja Scorpion™
 AR-13991N Aguja SureFire® Scorpion™
 AR-13995N Aguja SCORPION-multifire
 AR-1405LP Escariador, Perfil Bajo 5 mm
 AR-1405LP-50 Escariador, Perfil Bajo 5,5 mm
 AR-1406LP Escariador, Perfil Bajo 6 mm
 AR-1406LP-50 Escariador, Perfil Bajo 6,5 mm
 AR-1407LP Escariador, Perfil Bajo 7 mm
 AR-1407LP-50 Escariador, Perfil Bajo 7,5 mm
 AR-1408LP Escariador, Perfil Bajo 8 mm
 AR-1408LP-50 Escariador, Perfil Bajo 8,5 mm
 AR-1409LP Escariador, Perfil Bajo 9 mm
 AR-1409LP-50 Escariador, Perfil Bajo 9,5 mm
 AR-1410LP Escariador, Perfil Bajo 10 mm
 AR-1410LP-50 Escariador, Perfil Bajo 10,5 mm
 AR-1411LP Escariador, Perfil Bajo 11 mm
 AR-1411LP-50 Escariador, Perfil Bajo 11,5 mm
 AR-1412LP Escariador, Perfil Bajo 12 mm
 AR-1412LP-50 Escariador, Perfil Bajo 12,5 mm
 AR-1413LP Escariador, Perfil Bajo 13 mm
 AR-1450 Escariador, Cabezal Piloteado 6 mm
 AR-1451 Escariador, Cabezal Piloteado 6,5 mm
 AR-1452 Escariador, Cabezal Piloteado 7 mm
 AR-1453 Escariador, Cabezal Piloteado 7,5 mm
 AR-1454 Escariador, Cabezal Piloteado, 8 mm
 AR-1455 Escariador, Cabezal Piloteado, 8,5 mm
 AR-1456 Escariador, Cabezal Piloteado, 9 mm

AR-1457 Escariador, Cabezal Piloteado, 9,5 mm
 AR-1458 Escariador, Cabezal Piloteado, 10 mm
 AR-1507 Inserto de Espuma de Soporte de Extremidad Pequeño
 AR-1525DS Kit Descartable, Tornillo de Tenodesis, 2,5 x 6 mm con Taladro Canulado 2,5 mm, Taladro Canulado 2,7 mm, 2,0/2,5 Medidor de Tendón, Alambre Guía 1,2 mm y Alambre Pasador de Suturas 1,1 mm
 AR-1530C-25 Taladro Canulado, 2,5 mm
 AR-1530C-30 Taladro Canulado, 3 mm
 AR-1530C-35 Taladro Canulado, 3,5 mm
 AR-1590 Pasador de Taladro RetroButton® con Punta de Pala 3 mm
 AR-1595 Pasador de Taladro II RetroButton® no compatible con Guías de Profundidad AR-1260 y AR-1270
 AR-1595T Pasador de Taladro, ACL TightRope®, Nota Ojal Abierto: no compatible con Guías de Profundidad AR-1270 RetroButton®
 AR-1603 Cabestrillo de Tracción Lateral Acolchonado
 AR-1606 Manga de Rotación y Tracción de Hombro STaR Sleeve™
 AR-1606C Manga Compacta de Rotación y Tracción de Hombro STaR Sleeve™,
 AR-1606LV STaR Sleeve™, Velcro, Manga Compacta de Rotación y Tracción de Hombro Extra Larga
 AR-1606SV STaR Sleeve™, Velcro, Manga Compacta de Rotación y Tracción de Hombro Pequeña
 AR-1606V STaR Sleeve™, Velcro, Manga de Rotación y Tracción de Hombro
 AR-1616-L Sujetador de Dedos, Grande
 AR-1616-M Sujetador de Dedos, Mediano
 AR-1616-S Sujetador de Dedos, Pequeño
 AR-1616-X Sujetador de Dedos, Extra Grande
 AR-1617 Almohadilla de Mano para Torre de Muñeca
 AR-1621S Kit de Tracción Lateral para AR-1620 con Mango para Brazo-Pequeño, Mango para Brazo-Grande, dos Correas de Velcro, Inserto de Espuma y Set de Cuerda de Nailon
 AR-1635 Manga de Tracción Lateral para Brazo con Manga para Brazo, Coban de 4", Kit de Cuerda con Gancho en S y Almohadilla para Nervios
 AR-1644 Kit de Silla Reclinable TRIMANO®
 AR-1646 Kit de Codo TRIMANO®
 AR-1648 Paño TRIMANO®
 AR-1678-02 Broca para SwiveLock®, 4,75 mm
 AR-1678-05 Broca para SwiveLock®, 3,5 mm
 AR-16991N Aguja Scorpion™, Largo de Cadena
 AR-16992N Aguja Scorpion™, CapsuleClose
 AR-1710 Correa de Distracción de Tobillo Ajustable a todos los Tamaños
 AR-1712 Correa de Distracción de Tobillo para utilizar con el Sistema Distractor de Tobillo
 AR-1788-40S Broca, 4,0 mm
 AR-1788T-35S Taponador Óseo SwiveLock®, 3,5 mm, Canulado, AO
 AR-1788T-475S Taponador Óseo SwiveLock®, 4,75 mm, Canulado, AO
 AR-1802D Cánula, Túnel Tibial
 AR-1812 Tapa de Retroceso
 AR-1821S Con Hoja de Sierra con Tope de Profundidad, Taladro de Punta Roscada Largo [63,5 mm] y Taladro de Punta Roscada Corto [44,4 mm]. SE ADAPTA A: SIERRA SAGITAL ESTILO HALL
 AR-1897S Kit Descartable, Transtibial de LCA con Hoja de Sierra con Pasador Guía con Ojal para Sutura, Pasador Guía con Punta de Taladro, Pasador Guía de Nitinol con Marcado de Profundidad, Pasador Guía de Nitinol, Cánula para Túnel Tibial con Obturador, Tapa de

Retroceso TTG, Kit para Extracción de Injertos con Hoja de Sierra Oscilante Estilo Hall y Pasadores de Fijación Largos y Cortos, Regla

AR-1898S Kit Descartable, Transtibial de LCA con Hoja de Sierra con Pasador Guía con Ojal para Sutura, Pasador Guía con Punta de Taladro, Pasador Guía de Nitinol con Marcado de Profundidad, Pasador Guía de Nitinol para Tornillo de Bio-Interferencia, Cánula para Túnel Tibial con Obturador, Tapa de Retroceso TTG, Regla

AR-19007GS Separador de Injerto

AR-19083-1 Placas de Compresión para Tejido de Autoinjerto de Bíceps

AR-1922PBS Punzón Descartable, para PushLock® o Corkscrew® FT de 4,5 mm

AR-1923DHS Kit Descartable para Cadera de 2,9 mm PushLock® con Taladro Escalonado y Lanza con Obturador Canulado

AR-1923DS Kit Descartable para Cadera de 2,9 mm PushLock® con Taladro y Lanza con Obturador con Punta de Trocar

AR-1923MC-03 Obturador de Silicona, Ø 0,5"

AR-1923PK Kit de Inserción Percutánea para PushLock® de 2,9 mm, Lanza, Dilatador, Aguja con Estilete, Pasador Guía, Taladro y Cánula

AR-1923SD Taladro, Punta de Pala, para PushLock® de 2,9 mm

AR-1926DS Kit Descartable para PushLock® 3,5 mm con Taladro and Lanza con Obturador con Punta de Trocar

AR-1926DS-2 Kit Descartable para PushLock® de 3,5 mm con Taladro y Lanza Desplazada

AR-1926PBS Punzón, Descartable para PushLock® de 3,5 mm

AR-1927PBS Punzón, Descartable para FT Corkscrew® y SwiveLock® para utilizar con todos los Anclajes Corkscrew FT de 5,5 y 6,5 mm y todos los FT SwiveLock de 4,75 y 5,5 mm

AR-1930S Empujador de Nudos 6th Finger™ con Pasador de Sutura

AR-1934-20DS Kit Descartable para SutureTak® de 2,0 mm con dos Taladros Escalonados, Lanza y Obturador

AR-1934-24DS Kit Descartable para Bio-SutureTak® de 2,4 mm con Taladro Escalonado y Lanza con Trocar

AR-1934D-24 Taladro para SutureTak® de 2,4 mm

AR-1934DHS-2 Kit Descartable para SutureTak® de Cadera de 3 mm con Taladro Escalonado y Lanza con Trocar Canulada

AR-1934DS-2 Kit Descartable para SutureTak® de 3 mm con Taladro Escalonado y Lanza con Trocar

AR-1934GS Guía de Desplazamiento de Metal, Descartable para utilizar con FASTak™ II de 2,8 mm, SutureTak® de 3 mm y PushLock® de 2,9 mm

AR-1934PI Kit de Inserción Percutánea para SutureTak® de 2,4 mm con Aguja Espinal de 17 ga con Estilete, Pasador Guía de Nitinol de 1,1 mm, Dilatador de Portal, Lanza y dos Taladros Escalonados

AR-1934PI-20 Kit de Inserción Percutánea para SutureTak® de 2,0 mm con Lanza, Dilatador, Aguja con Estilete, Pasador Guía y dos Taladros Escalonados

AR-1934PI-30 Kit de Inserción Percutánea para SutureTak® de 3 mm con Lanza, Dilatador, Aguja con Estilete, Pasador Guía y Taladro Escalonado

AR-1941PK Kit de Inserción Percutánea TransTendon Compatible con Anclajes Corkscrew® sin Nudos de 3,9 mm/FiberTak® sin Nudos de 2,6 mm con Lanza, Punzón, Pasador Guía, Aguja con Estilete y Dilatador

AR-1971S-1 Set de Alambre Pasador de Injerto y Pasadores BTB TransFix® II con Pasador de Taladro de 3 mm TransFix II, Alambre Pasador de Injerto, Lazo y Cable de Sujeción, y Pasador de Guía de Broca

AR-1978S Set de Alambre Pasador de Injerto y Pasadores TransFix® II con Pasador de Taladro de 3 mm TransFix II, Alambre Pasador de Injerto, y Pasador de Guía de Broca

AR-1980-05S Sistema de Transferencia de Autoinjerto Osteocondral OATS® Ø 5 mm

AR-1980-06S Sistema de Transferencia de Autoinjerto Osteocondral OATS® Ø 6 mm

AR-1980-07S Sistema de Transferencia de Autoinjerto Osteocondral OATS® Ø 7 mm

AR-1980-08S Sistema de Transferencia de Autoinjerto Osteocondral OATS® Ø 8 mm

AR-1980-09S Sistema de Transferencia de Autoinjerto Osteocondral OATS® Ø 9 mm

AR-1980-10S Sistema de Transferencia de Autoinjerto Osteocondral OATS® Ø 10 mm

AR-1981-04S Sistema de Transferencia de Autoinjerto Osteocondral OATS® con Tubo de Entrega de Injerto, Llave de Injerto, Tampón, Vástago de Alineación, Recolector Receptor (Blanca), Recolector de Donante (Azul)

AR-1981-06H Recolector de Injerto Óseo, Autoinjerto de Diámetro de 6 mm con Llave de Injerto, Pasador de Collar con Fijación, Recolector de Injerto Óseo, Extrusor de Núcleo

AR-1981-06S Set de Sistema de Transferencia de Autoinjerto Osteocondral OATS® de un Solo Uso, Autoinjerto de Diámetro de 6 mm con Tubo de Entrega de Injerto, Llave de Injerto, Tampón, Vástago de Alineación, Recolector Receptor y Recolector de Donante

AR-1981-08H Recolector de Injerto Óseo, Autoinjerto de Diámetro de 8 mm con Llave de Injerto, Pasador de Collar con Fijación, Recolector de Injerto Óseo (Azul), Extrusor de Núcleo

AR-1981-08S Set de Sistema de Transferencia de Autoinjerto Osteocondral OATS® de un Solo Uso, Autoinjerto de Diámetro de 8 mm con Tubo de Entrega de Injerto, Llave de Injerto, Tampón, Vástago de Alineación, Recolector Receptor y Recolector de Donante

AR-1981-10H Recolector de Injerto Óseo, Autoinjerto de Diámetro de 10 mm con Llave de Injerto, Pasador de Collar con Fijación, Recolector de Injerto Óseo (Azul), Extrusor de Núcleo

AR-1981-10S Set de Sistema de Transferencia de Autoinjerto Osteocondral OATS® de un Solo Uso, Autoinjerto de Diámetro de 10 mm con Tubo de Entrega de Injerto, Llave de Injerto, Tampón, Vástago de Alineación, Recolector Receptor y Recolector de Donante

AR-1981BI-07 Manga de Entrega de Tapón de Aloinjerto, 7 mm

AR-1981BI-09 Manga de Entrega de Tapón de Aloinjerto, 9 mm

AR-1981BI-11 Manga de Entrega de Tapón de Aloinjerto, 11 mm

AR-1982-08S Set de Sistema de Transferencia Autóloga Osteocondral de un Solo Uso Retrogrado OATS® Diámetro del Injerto Autólogo de 8 mm con Conductor de Injerto, 4 Pasadores con Collar, 0°, 10°, 20°, 30°, Recolector de Donante con Pasador con Collar, Recolector de Donante con Extrusor de Núcleo, Funda de Centrado de 8 mm y Funda de Transferencia de 8 mm

AR-1988-10 Recuperador de Injerto, 10 mm

AR-2257D-24 Taladro, Canulado, para Reparación AC, 2,4 mm

AR-2257D-30 Taladro, Canulado para Reparación AC, 3 mm

AR-2262 Insertor de Botón

AR-2263 Pasador de Taladro, BicepsButton™, 3,2 mm

AR-2272 Pasador de Taladro, Botón 3,7 mm

AR-2275 Obturador, Flexible

AR-2285-08 Hoja de Cuchillo para Injerto Paralela 8 mm

AR-2285-09 Hoja de Cuchillo para Injerto Paralela 9 mm

AR-2285-10 Hoja de Cuchillo para Injerto Paralela 10 mm

AR-2285-11 Hoja de Cuchillo para Injerto Paralela 11 mm

AR-2385-09 Hoja de Corte para Injerto de Tendón Quad, 9 mm

AR-2385-10 Hoja de Corte para Injerto de Tendón Quad, 10 mm

AR-2385-11 Hoja de Corte para Injerto de Tendón Quad, 11 mm

AR-2922PK Kit de Inserción Percutánea para el Anclaje PushLock® de 2,4 mm con Lanza, Dilatador, Aguja con Estilete, Pasador de Guía, Taladro y Cánula

AR-2923DS Kit Descartable para PushLock® Corto de 2,9 mm con Taladro Corto y Lanza con Obturador con Punta de Trocar

AR-2948D Kit de Inserción Curvado para SutureTak® de 2,0 mm con Lanza Curvada, Obturador y Taladro Flexible de 1,7 mm

AR-3600ND-2HF Taladro Flexible Descartable Estriado para Anclaje de Sutura FiberTak® de Cadera sin Nudos, 1,8 mm

AR-3600ND-4HF Taladro Flexible Descartable Estriado para Anclaje de Sutura FiberTak® de Cadera sin Nudos, 1,9 mm

AR-3610NSD-2 ShaverDrill™ Flexible 1,8 mm para Anclaje Suave FiberTak® con Obturador Flexible, Agudo

AR-3610PK-1 Kit de Inserción Percutánea FiberTak® con Lanza, Dilatador, Aguja con Estilete, Pasador de Guía y Taladro de 1,6 mm

AR-3610PK-3 Kit de Inserción Percutánea FiberTak® de 1,8 mm con Cánula, Obturador, Lanza, Dilatador, Aguja con Estilete, Pasador de Guía y Taladro

AR-3638DHC-1 Kit Descartable para Anclaje de Sutura FiberTak® para Cadera sin Nudos, Curvado Medio con Taladro Flexible Ranurado de 1,8 mm, Guía de Taladro y Obturador Canulado

AR-3638DHC-2 Kit Descartable para Anclaje de Sutura FiberTak® para Cadera sin Nudos, Curvado Medio con Taladro Flexible Ranurado de 1,9 mm, Guía de Taladro y Obturador Canulado

AR-3638DHS-2 Kit Descartable para Anclaje de Sutura FiberTak® para Cadera sin Nudos, de 1,9 mm con Taladro de 1,9 mm, Guía de Taladro y Obturador Canulado

AR-3710 Kit Descartable Knee FiberTak® con Taladro de 2,6 mm y Guía para Taladro

AR-4009S Instrumental para Reparación de Colgajo Osteocondral de Disparo Único con Vaina de Disparo Único, Taladro, Insertador de Dardos y Cánula

AR-4060S Set de Suturado de Menisco Protector™. Cada uno contiene uno de cada uno: Cánula Curvada Maleable, Aguja de Sutura de Nitinol y Porta Agujas Ajustable

AR-4065H SutureLasso™ de Perfil Bajo, 45° con Cánula de Aguja Perforante y Lazo de Sutura

AR-4068HL Pasador de Sutura SwiftStitch™, Largo de Cadera, Ajustable

AR-4069 Introductor de Alambre Guía 1,1 mm

AR-4070-01 Sonda de Medición Artroscópica, 60° 220 mm

AR-4070-70S Sonda de Medición, 70°

AR-4091C Fundas de Aloinjerto OATS® para Tampón con Funda de Aloinjerto OATS para Tampón, Pequeña (AR-4091C-S), Funda de Aloinjerto OATS para Tampón, Mediana (AR-4091C-M), Funda de Aloinjerto OATS para Tampón, Grande (AR-4091C-L)

AR-4095S Instrumental para Reparación de Colgajo Osteocondral de Múltiples Disparos con Vaina de Disparo Único, Taladro, Insertador de Dardos y Cánula, Pasador Romo, Pasadores de Taladro de Múltiples Disparos (pequeño, mediano, grande, extra grande), Mangas de Guía de 2 y 4 Orificios

AR-4152MS Instrumental de Inserción Manual para Pasador de Taladro TRIM-IT® con Tampón de 2 mm, Vaina

AR-4160-25 Broca, 2,5 mm

AR-4160-35 Broca, 3,5 mm

AR-4160-40 Broca, 4 mm

AR-4520 Cortador de Sutura TR ACL

AR-600-101S Hoja de Sierra, 600, Sagital 90 x 13 x 1,27 mm

AR-600-151S Hoja de Sierra, 600, Sagital 65 x 27 x 0,80 mm

AR-602-26 Kit de Hojas PFJ iBalance®, Tamaño 1. Contiene 3 Hojas - Distal, Media y Proximal

AR-602-27 Kit de Hojas PFJ iBalance®, Tamaño 2. Contiene 3 Hojas - Distal, Media y Proximal

AR-602-28 Kit de Hojas PFJ iBalance®, Tamaño 3. Contiene 3 Hojas - Distal, Media y Proximal

AR-602-29 Kit de Hojas PFJ iBalance®, Tamaño 4. Contiene 3 Hojas - Distal, Media y Proximal

AR-6223 Adaptador para Vaina de Irrigación, Dyonics

AR-6507-01 Cánula Abierta Transparente, Cónica con Mango Desmontable

AR-6507-02 Cánula Abierta Transparente, Punta Roma con Mango Desmontable

AR-6521 Aguja de Dilatación de Portal

AR-6523 Aguja Roma para Set de Dilatación de Portal

AR-6525 Cánula, Flujo de Entrada Flexible

AR-6526-01S Kit Descartable de Acceso a Cadera con Dos Agujas de Distensión con Estilete y dos Guías de Alambre de Nitinol de 1,1 mm X 18 Pulgadas

AR-6526S Kit Descartable, Maestro, para Artroscopia de Cadera con Tres Agujas de Distensión con Estilete, Tres Guías de Alambre de Nitinol de 1,5 mm, Tres Tapones Luer Macho, Cuchillo Recto tipo Banana, Cuchillo Gancho, Regla y Jeringa de 30 ml con Conector Luer Macho

AR-6527-01 Cuchillo Canulado Retráctil, Recto

AR-6527-05 Cuchillo tipo Banana, 254 mm

AR-6527-19 Cuchillo de Gancho, 254 mm

AR-6527S Kit Descartable de Artroscopia de Cadera con Hoja Tipo Banana, Tres Agujas de Distensión con Estilete, Tres Pasadores Guías de Nitinol de 1,1 Mm y Cánula Abierta Transparente con Punta Afilada

AR-6529-11 Kit de Almohadillas Desechables HDS para utilizar con el Sistema de Distracción de Cadera

AR-6529-22 Kit Descartable de Artroscopia de Cadera sin Poste HDS

AR-6530 Cánula, Twist-In™ con Tapa Antisalpicaduras DI 8,25 mm x 7 cm

AR-6530N Cánula, Twist-In™, con Muesca y Tapa Antisalpicaduras DI 8,25 mm x 7 cm

AR-6530TD Cánula TripleDam, Twist-In™ con Válvula DI 8,25 mm x 7 cm

AR-6532 Cánula, Instrumental con Tapa Antisalpicaduras DI 55 mm x 9 cm

AR-6535 Cánula, Twist-In™ con Tapa Antisalpicaduras DI 6 mm x 7 cm

AR-6540 Cánula, Twist-In™, con Tapa Antisalpicaduras DI 8,25 mm x 9 cm

AR-6545 Cánula, Twist-In™ con Tapa Antisalpicaduras DI 6 mm x 9 cm

AR-6548 Cánula Perfil Bajo DI 5 mm x 7 cm

AR-6550 Cánula, Instrumental con Tapa Antisalpicaduras DI 7 mm x 7 cm

AR-6551L Cánula Instrumental Pequeño DI 6 mm x 7,5 cm

AR-6560 Crystal Cannula® DI 5,75 mm x 7 cm

AR-6560F Crystal Cannula® Flexible DI 5,75 mm x 7 cm

AR-6562 Crystal Cannula®, Lisa DI 5,75 mm x 7 cm

AR-6564 Crystal Cannula®, Rosca Parcial DI 5,75 mm X 7 cm

AR-6565 Cánula, Shohorn 6 mm DI x 9 cm

AR-6566 Cánula, Rosca Parcial con Tapa Antisalpicaduras DI 8,25 mm x 7 cm

AR-6567 Cánula, Rosca Parcial con Tapa Antisalpicaduras DI 7 mm x 7 cm

AR-6568 Crystal Cannula® Corta, Rosca Parcial DI 5,75 mm x 5 cm

AR-6569 Expanula™ con Tapa Antisalpicaduras DI 8,25 mm x 7 cm

AR-6570 Cánula, Twist-In™ con Tapa Antisalpicaduras DI 7 mm x 7 cm, Cantidad: 5

AR-6570F Cánula, Twist-In™, Flexible con Tapa Antisalpicaduras DI 7 mm x 7 cm

AR-6572 Sistema de Cánula de Autorretención Gemini™ SR8 con Obturador Descartable Canulado y Tapa Antisalpicaduras DI 8,25 mm x 9 cm

AR-6575-09 Cánula, Rosca Parcial con Tapa Antisalpicaduras DI 8,25 mm x 9 cm

AR-6575-11 Cánula, Rosca Parcial DI 8,25 mm x 11 cm

AR-6577-09 Cánula, Rosca Parcial con Tapa Antisalpicaduras DI 7 mm x 9 cm

AR-6577-11 Cánula, Rosca Parcial con Tapa Antisalpicaduras DI 7 mm x 11 cm

AR-6590 Cánula Personalizada para Cadera TRIM-IT™

AR-6592-06-20 Cánula PassPort Button™ DI 6 mm x 2 cm

AR-6592-06-30 Cánula PassPort Button™ DI 6 mm x 3 cm

AR-6592-06-40 Cánula PassPort Button™ DI 6 mm x 4 cm

AR-6592-06-50 Cánula PassPort Button™ DI 6 mm x 5 cm

AR-6592-08-20 Cánula PassPort Button™ DI 8 mm x 2 cm

AR-6592-08-30 Cánula PassPort Button™ DI 8 mm x 3 cm

AR-6592-08-40 Cánula PassPort Button™ DI 8 mm x 4 cm

AR-6592-08-50 Cánula PassPort Button™ DI 8 mm x 5 cm
 AR-6592-08-60 Cánula PassPort Button™ DI 8 mm x 6 cm
 AR-6592-08-90 Cánula PassPort Button™ DI 8 mm x 9 cm
 AR-6592-10-20 Cánula PassPort Button™ DI 10 mm x 2 cm
 AR-6592-10-30 Cánula PassPort Button™ DI 10 mm x 3 cm
 AR-6592-10-40 Cánula PassPort Button™ DI 10 mm x 4 cm
 AR-6592-10-50 Cánula PassPort Button™ DI 10 mm x 5 cm
 AR-6592-12-30 Cánula PassPort Button™ DI 12 mm x 3 cm
 AR-7000-01 Hoja para Osteótomo, Latarjet
 AR-7070 Pasador de Sutura CapsuleStitch™
 AR-8090L QuickPass Tendon Shuttle®, Grande
 AR-8090S QuickPass Tendon Shuttle®, Pequeño
 AR-8737-34 Broca, Canulada, 2 mm
 AR-8737-35 Broca, Canulada, 2,7 mm
 AR-8737-39 Alambre Guía, Punta de Trocar, con Línea Láser, 0,86 mm
 AR-8737-39KD Alambre Guía, Trocar de Doble Extremo, 0,86 mm
 AR-8737-40 Alambre Guía, Punta de Trocar, con Línea Láser, 0,86 mm, Roscado
 AR-8737-41 Alambre Guía, Punta de Trocar, con Línea Láser, 0,045"
 AR-8737-41KD Alambre Guía, Trocar de Doble Extremo, ,045 pulgadas
 AR-8737-42 Alambre Guía, Punta de Trocar, con Línea Láser, 0,45", Roscado
 AR-8737-50 Broca, Canulada, 3,2 mm
 AR-8737-58 Broca, Canulada, 2,2 mm
 AR-8741-14 Alambre Guía, 1,4 mm, para FT Biselado de 3,5 mm
 AR-8741-15 Alambre Guía, 1,6 mm, para FT Biselado de 4,0 mm
 AR-8741-16 Guía de Alambre para Fragmentos Capital, Guía para Juanete MIS, 1,6 mm
 AR-8741-25 Taladro Canulado 2,9 mm, para FT Biselado de 3,5 mm
 AR-8741-25S Taladro Canulado 2,9 mm, Corto, para FT Biselado de 3,5 mm
 AR-8741-32 Taladro Canulado 3,6 mm, para FT Biselado de 4,0 mm
 AR-8741-32S Taladro Canulado 3,6 mm, Corto, para FT Biselado de 4,0 mm
 AR-8750-04 Broca, Canulada, 3,2 mm
 AR-8750-05 Taladro de Perfil para Tornillos FT de Compresión Grandes 5,0
 AR-8750-09 Broca, Canulada, 3,2 mm, Larga
 AR-8750-10 Extractor de Tornillos, Fácil Extracción, FT de Compresión Grandes 5,0
 AR-8750-13 Broca, Canulada, 3,7 mm
 AR-8750-14 Broca, Canulada, 3,7 mm, Larga
 AR-8750K Alambre Guía con Punta de Trocar, ,062" x 9,25" (1,6 mm x 235 mm)
 AR-8750KT Alambre Guía con Punta de Trocar, Roscado, ,062" x 9,25" (1,6 mm x 235 mm)
 AR-8770-02 Broca, Canulada, 5,0 mm
 AR-8770-03 Taladro de Perfil para Tornillos FT de Compresión Extra Grandes 7,0
 AR-8770-07 Extractor de Tornillos, Fácil Extracción, FT de Compresión Extra Grandes 7,0
 AR-8770-10 Broca, Canulada, 5,2 mm
 AR-8770K Alambre Guía con Punta de Trocar, Roscado, ,092" x 9,25" (2,35 mm x 235 mm)
 AR-8770KT Alambre Guía con Punta de Trocar, Roscado, ,092" x 9,25" (2,35 mm x 235 mm)
 AR-8807S Hojas, Descartables, Sistema de Túnel Carpal GRS
 AR-8827D-01 Broca, 2,7 mm
 AR-8850 Instrumental Endoscópico de Liberación de Tejidos Blandos Centerline™
 AR-8860SH Set de Ganchos de Sutura, PARS con dos Sets de Aguja 1,6 mm y dos Ganchos de Sutura
 AR-8914K Aguja K para Pasador de Sutura de 1,1 mm
 AR-8919-01S Herramienta de Trapeziectomía
 AR-8920DC Broca Canulada, 3,5 mm

AR-8923DSC Kit de Instrumental Descartable para PushLock® DX de 2,9 mm Corto con Taladro de 2,8 mm, Taladro de 2,9 mm y Guía de Taladro

AR-8927DSC Kit Descartable para BioComposite Corkscrew® FT de 4,5 x 14 mm con Punzón/Tapón para BioComposite Corkscrew FT de 4,5 mm, Taladro and Guía de Taladro para BioComposite Corkscrew FT 4,5 mm

AR-8933K Alambre Guía con Punta de Trocar, ,045" x 5,91" (1,1 x 150 mm)

AR-8933KD Alambre Guía con Doble Punta de Trocar, ,045" x 5,91" (1,1 mm x 150 mm)

AR-8934D Taladro Escalonado, BioComposite SutureTak® para Articulaciones Pequeñas

AR-8934DSC Kit de Instrumental Descartable para SutureTak® de Articulaciones Pequeñas con Taladro Escalonado de 2,4 mm, Taladro Escalonado de 2,5 mm para Hueso Duro y Guía de Taladro

AR-8941-12 Alambre Guía ,062", 12" Largo

AR-8941-7 Alambre Guía ,062", 7" Largo

AR-8941K Alambre Guía ,062" con Punta de Trocar

AR-8943-01 Alambre Guía, Punta de Trocar, Ø 1,35 mm

AR-8943-02 Broca, Canulada, 2,6 mm

AR-8943-16 Broca, 2 mm

AR-8943-30 Broca, 2,5 mm

AR-8943-32 Manga de Taladro, 2,0 mm para Orificio de Bloqueo de 2,7 mm

AR-8943-36 Broca, 3,0 mm

AR-8943-38 Alambre Guía Roscado con Punta de Trocar, Ø 1,35 mm

AR-8943-42 Broca, 2,5 mm

AR-8945K Alambre Guía con Punta de Trocar, ,078" x 5,91" (2 mm x 150 mm)

AR-8946-11 Broca, Canulada, Larga, 4 mm

AR-8963-05 Broca 2,0 mm, Calibrada, Larga

AR-8967K Alambre Guía con Punta de Trocar, ,092" x 8" (2,35 mm x 200 mm)

AR-8967K-12 Alambre Guía con Punta de Trocar, No Roscado, 2,4 mm (,094"), 12"

AR-8967KT Alambre Guía con Punta de Trocar, Roscado, 2,4 mm (0,094"), 8"

AR-8970JD-35S Poste de Tracción Roscado, 3,5 mm

AR-8973-25 Taladro, 2,5 mm

AR-8973-32LS Escariador, Largo, Canulado, 3,2 mm, Estéril

AR-8973-37 Taladro, 3,7 mm

AR-8973-37S Taladro, 3,7 mm, Estéril

AR-8973-40LS Escariador, Largo, Canulado, 4,0 mm, Estéril

AR-8973-40S Escariador, Canulado, 4,0 mm, Estéril

AR-8973DS Sistema de Implante FibuLock® con Tapa Final FibuLock, Controlador de Activación, Escariador Canulado de 3,2 mm, Escariador Canulado de 6,2 mm, Taladro de 2,0 mm, Alambre Guía con Punta de Pala de 22" y Alambres Guía de 1,6 mm x 12"

AR-8973RK Kit de Extracción FibuLock® Estéril con Tornillo de Extracción, Placa de Impacto y Desactivador

AR-8991DS Kit Descartable para DX Knotless FiberTak® con Taladro Guía, Alambre Guía de 1,6 mm, Alambre Guía de 1,8 mm, Aguja AR-8999N y Mini Scorpion™ DX

AR-9207 Pasador, Steinmann, 2,8 mm

AR-9207S Set de Pasadores, Sistemas de Artroplastia Total de Hombro Univers™ II / Eclipse™ con Pasador Steinmann de 2,8 mm y dos Alambres Kirschner de 1,6 mm.

AR-9260-60 Cobb de Succión Arthrex

AR-9507S Set de Pasadores, Univers Revers™ con Pasador Guía con Punta Taladro de 2,4 mm, dos Pasadores Guía para Osteotomía de 2,4 mm y Alambre Guía de 2,8 mm

AR-1000 Pasador de sutura transóseo

AR-1268D Pasador de sutura curvo

AR-4065-45L Corkscrew® SutureLasso™, izquierda, con cánula de aguja perforante y bucle de

alambre de nitinol

AR-4065-45R Corkscrew® SutureLasso™, derecha, con cánula de aguja perforante y bucle de alambre de nitinol

AR-4065-90S SutureLasso™, 90° con cánula de aguja perforante con bucle de sutura

AR-4065-90W SutureLasso™, 90° con bucle de alambre con cánula de aguja perforante con bucle de alambre de nitinol

AR-4065B Banana SutureLasso™ con cánula de aguja perforante con bucle de alambre de nitinol

AR-4065S SutureLasso™, 45° con cánula de aguja perforante con bucle de sutura

AR-4065W SutureLasso™, 45°, con bucle de alambre con cánula de aguja perforante con bucle de alambre de nitinol

AR-4068-05SD SutureLasso™ SD con bucle de alambre

AR-4068-25TL SutureLasso™ SD Curva cerrada 25° hacia la izquierda con cánula de aguja perforante y bucle de alambre de nitinol

AR-4068-25TLF SutureLasso™ SD Curva cerrada 25° hacia la izquierda con FiberStick™ y cánula de aguja perforante con FiberStick#2, bucle de alambre de nitinol

AR-4068-25TR SutureLasso™ SD Curva cerrada 25° hacia la derecha con cánula de aguja perforante y bucle de alambre de nitinol

AR-4068-25TRF SutureLasso™ SD Curva cerrada 25° hacia la derecha con FiberStick™ y cánula de aguja perforante con FiberStick#2, con bucle de alambre de nitinol

AR-4068-30™ SD 30° recto con cánula de aguja perforante y bucle de alambre de nitinol

AR-4068-45L SutureLasso™ SD 45° curvo hacia la izquierda con cánula de aguja perforante y bucle de alambre de nitinol

AR-4068-45LH SutureLasso™ para artroscopia de cadera, curva 45° hacia la izquierda con cánula de aguja perforante con bucle de alambre de nitinol

AR-4068-45R SutureLasso™ SD, curva 45° hacia la derecha con cánula de aguja perforante con bucle de alambre de nitinol

AR-4068-45RH SutureLasso™ para artroscopia de cadera, curva 45° hacia la derecha con cánula de aguja perforante con bucle de alambre de nitinol

AR-4068-90 SutureLasso™ SD 90° recto con cánula de aguja perforante con bucle de alambre de nitinol

AR-4068-90H SutureLasso™ para artroscopia de cadera, recto 90° con cánula de aguja perforante y bucle de alambre de nitinol

AR-4068-90L SutureLasso™ SD, curva 90° hacia la izquierda, con cánula de aguja perforante y bucle de alambre de nitinol

AR-4068-90R 90R SutureLasso™ SD, curva 90° hacia la derecha, con cánula de aguja perforante y bucle de alambre de nitinol

AR-4068C SutureLasso™ SD, en forma de medialuna con aguja perforante y cánula con bucle de alambre de nitinol

AR-4068CH SutureLasso™ para artroscopia de cadera, en forma de medialuna con aguja perforante y cánula con bucle de alambre de nitinol

AR-4560 Aguja SutureLasso™

AR-6060-90 Pasador de sutura SutureSnare™, 90°

AR-6068-01 QuickPass™ Lassode alambre

AR-6068-25L QuickPass™ Lasso, 25°, curvado, hacia la izquierda, punta de perfil bajo con sutura FiberStick™ #2-0

AR-6068-25R QuickPass™ Lasso, 25°, curvado, hacia la derecha, punta de perfil bajo con sutura FiberStick™ #2-0

AR-6068-25TL QuickPass™ Lasso, 25°, curva cerrada, izquierda, con bucle de alambre de nitinol

AR-6068-25TR QuickPass™ Lasso, 25°, curva cerrada, derecha, con bucle de alambre de nitinol

AR-6068-30 QuickPass™ Lasso 30°, recto, con bucle de alambre de nitinol

AR-6068-45L QuickPass™ Lasso 45°, curva, izquierda, con un bucle de alambre de nitinol
 AR-6068-45R QuickPass™ Lasso 45°, curva, derecha, con un bucle de alambre de nitinol
 AR-6068-90 QuickPass™ Lasso 90°, curva recta, con un bucle de alambre de nitinol
 AR-6068-90L 90LQuickPass™ Lasso 90°, curva, izquierda, con un bucle de alambre de nitinol
 AR-6068-90R QuickPass™ Lasso 90°, curva, derecha, con un bucle de alambre de nitinol
 AR-6068-90T QuickPass™ Lasso 90°, curva cerrada, con un bucle de alambre de nitinol
 AR-6068C QuickPass™ Lasso, medialuna, con un bucle de alambre de nitinol
 AR-6069-45L ReelPassSutureLasso™, curva de 45° hacia la izquierda con sutura pasadora
 AR-6069-45R ReelPassSutureLasso™, curva de 45° hacia la derecha con sutura pasadora
 AR-6069-90 ReelPassSutureLasso™, recto de 90° con sutura pasadora
 AR-8690SLL SutureLasso™, tipo cola de chancho, curva hacia la izquierda
 AR-8690SLR SutureLasso™, tipo cola de chancho, curva hacia la derecha
 AR-8701 Micro SutureLasso™, curva pequeña, con aguja Micro SutureLasso, curva pequeña, con bucle de alambre de nitinol
 AR-8701SR Recuperador de sutura para Micro SutureLasso™
 AR-8702 Micro SutureLasso™, curva grande con aguja Micro SutureLasso, curva grande, con bucle de alambre de nitinol
 AR-8703 Micro SutureLasso™, recto con aguja Micro SutureLasso, recto, con bucle de alambre de nitinol
 AR-8704 Micro SutureLasso™, TFCC, corto, curva 70° con aguja Micro SutureLasso™, TFCC, corto, curva 70°, con bucle de alambre de nitinol

Composición cuali-cuanti porcentual exacta (si corresponde):

N/A

Indicación/es autorizada/s:

El Kit de Instrumental está indicado para procedimientos quirúrgicos artroscópicos en hombro, tobillo, cadera y rodilla.

Período de vida útil (si corresponde):

Los instrumentales estériles poseen una vida útil de 55 meses, y 2, 4 y 5 años.

Método de Esterilización (si corresponde):

Todos los instrumentales son de uso único y se proveen estériles y no estériles.
 Los instrumentales estériles se esterilizan por Radiación Gamma y Óxido de Etileno.
 Para los instrumentales no estériles se recomienda una esterilización por vapor

Forma de presentación:

Todos los instrumentales se proveen en envase unitario, a excepción de los siguientes modelos que corresponden a kit:

ABS-1001 Kit compuesto por Aguja Tuohy y Obturador
 ABS-1001-L Kit compuesto por Aguja, Tuohy Larga y Obturador
 ABS-1001-S Kit compuesto por Aguja, Tuohy Corta y Obturador
 ABS-1002 Kit compuesto por Aguja Recta y Obturador
 ABS-2000 Kit compuesto por Jeringa Mezcladora y Tapón Luer
 ABS-4057D-15 Kit compuesto por Pasador de Guía Punta de Taladro de 2,4 mm, Pasador Guía Punta de Trocar de 0,045", Receptor Avellanado de 15 mm con Tope de Seguridad y Recolector de Donante de 15 mm

ABS-4057D-18 Kit compuesto por Pasador de Guía Punta de Taladro de 2,4 mm, Pasador Guía Punta de Trocar de 0,045", Receptor Avellanado de 18 mm con Tope de Seguridad y Recolector de Donante de 18 mm

ABS-4057D-20 Kit compuesto por Pasador de Guía Punta de Taladro de 2,4 mm, Pasador Guía Punta de Trocar de 0,045", Receptor Avellanado de 20 mm con Tope de Seguridad y Recolector de Donante de 20 mm

ABS-4057D-225 Kit compuesto por Pasador de Guía Punta de Taladro de 2,4 mm, Pasador Guía Punta de Trocar de 0,045", Receptor Avellanado de 22,5 mm con Tope de Seguridad y Recolector de Donante de 22,5 mm

ABS-4057D-25 Kit compuesto por Pasador de Guía Punta de Taladro de 2,4 mm, Pasador Guía Punta de Trocar de 0,045", Receptor Avellanado de 25 mm con Tope de Seguridad y Recolector de Donante de 25 mm

ABS-4057D-275 Kit compuesto por Pasador de Guía Punta de Taladro de 2,4 mm, Pasador Guía Punta de Trocar de 0,045", Receptor Avellanado de 27,5 mm con Tope de Seguridad y Recolector de Donante de 27,5 mm

ABS-4057D-30 Kit compuesto por Pasador de Guía Punta de Taladro de 2,4 mm, Pasador Guía Punta de Trocar de 0,045", Receptor Avellanado de 30 mm con Tope de Seguridad y Recolector de Donante de 30 mm

ABS-4057D-35 Kit compuesto por Pasador de Guía Punta de Taladro de 2,4 mm, Pasador Guía Punta de Trocar de 0,045", Receptor Avellanado de 35 mm con Tope de Profundidad y ABS-4080D Kit compuesto por dos Pasadores de Taladro de 4 mm, Pasador Steinmann Corto BioUni 5", 65 mm x 27 mm x 8 mm, Hoja de Sierra con Dientes Desplazados, Doble Jeringa y Tapa y Apósito de Heridas Antimicrobiano de 2" x 5".

ABS-4085D-L Kit compuesto por un Receptor de Aloinjerto de 27,5 mm Avellanado con Tope de Seguridad, Conjunto de Inserto y Cortador Grande, Hoja de Sierra Sagital y dos Pasadores de Guía de Broca de 2,4 mm.

ABS-4085D-M Kit compuesto por un Receptor de Aloinjerto de 25 mm Avellanado con Tope de Seguridad, Conjunto de Inserto y Cortador Mediano, Hoja de Sierra Sagital y dos Pasadores de Guía de Broca de 2,4 mm

ABS-4085D-S Kit compuesto por un Receptor de Aloinjerto OATS® de 20 mm Avellanado con Tope de Seguridad, Conjunto de Inserto y Cortador Pequeño, Hoja de Sierra Sagital y dos Pasadores de Guía de Broca de 2,4 mm

ABS-8000-06 Kit compuesto por Escariador Canulado, Conexión AO, y Émbolo

ABS-8000-08 Kit compuesto por Escariador Canulado, Conexión AO, y Émbolo

ABS-8000-10 Kit compuesto por Escariador Canulado, Conexión AO, y Émbolo

ABS-8981-06S Kit compuesto por Recolector de Donante 6 mm, Tubo de Entrega de Injerto, Taladro 6 x 8 mm, Taladro 6 x 13 mm, Tope de Profundidad 8 mm, Tope de Profundidad 13 mm, Macho y Pasador Guía 2,4 mm

ABS-8981-08S Kit compuesto por Recolector de Donante 8 mm, Tubo de Entrega de Injerto, Taladro 8 x 8 mm, Taladro 8 x 13 mm, Tope de Profundidad 8 mm, Tope de Profundidad 13 mm, Macho y Pasador Guía 2,4 mm

ABS-8981-10S Kit compuesto por Recolector de Donante 10 mm, Tubo de Entrega de Injerto, Taladro 10 x 8 mm, Taladro 10 x 13 mm, Tope de Profundidad 8 mm, Tope de Profundidad 13 mm, Macho y Pasador Guía 2,4 mm

ABS-8981-12S Kit compuesto por Recolector de Donante 12 mm, Tubo de Entrega de Injerto, Taladro 12 x 8 mm, Taladro 12 x 13 mm, Tope de Profundidad 8 mm, Tope de Profundidad 13 mm, Macho y Pasador Guía 2,4 mm

AR-1101DS Kit compuesto por Aguja Para Médula Ósea, Bandeja de Preparación y Jeringa

AR-1320DSC Kit compuesto por Taladro Micro 1,8 mm, Taladro Micro 2 mm, Guía de Taladro y Punzón Óseo

AR-13217 Kit compuesto por Pasador Desmontable con Collar, Pasador de Tuberosidad, Bloque

de Corte y dos Pasadores Desmontables

AR-1322DSC Kit compuesto por Taladro Mini 1,8 mm, Taladro Micro 2 mm, Guía de Taladro y Punzón Óseo

AR-1525DS Kit compuesto por Taladro Canulado 2,5 mm, Taladro Canulado 2,7 mm, 2,0/2,5 Medidor de Tendón, Alambre Guía 1,2 mm y Alambre Pasador de Suturas 1,1 mm

AR-1606 Kit compuesto por Manga de Rotación y Tracción de Hombro

AR-1606C Kit compuesto por Manga Compacta de Rotación y Tracción de Hombro

AR-1606LV Kit compuesto por Velcro, Manga Compacta de Rotación y Tracción de Hombro Extra Larga

AR-1606SV Kit compuesto por Velcro, Manga Compacta de Rotación y Tracción de Hombro Pequeña

AR-1606V Kit compuesto por Velcro, Manga de Rotación y Tracción de Hombro

AR-1621S Kit compuesto por Mango para Brazo-Pequeño, Mango para Brazo-Grande, dos Correas de Velcro, Inserto de Espuma y Set de Cuerda de Nailon

AR-1635 Kit compuesto por Manga para Brazo, Coban de 4", Kit de Cuerda con Gancho en S y Almohadilla para Nervios

AR-1644 Kit compuesto por Soporte del brazo, Envoltura autoadherente del manguito del brazo de tracción y Cortina de cámara

AR-1646 Kit compuesto por Soporte del hombro y Cortina de cámara

AR-1821S Kit compuesto por Hoja de Sierra con Tope de Profundidad, Taladro de Punta Roscada Largo [63,5 mm] y Taladro de Punta Roscada Corto [44,4 mm].

AR-1897S Kit compuesto por Hoja de Sierra con Pasador Guía con Ojal para Sutura, Pasador Guía con Punta de Taladro, Pasador Guía de Nitinol con Marcado de Profundidad, Pasador Guía de Nitinol, Cánula para Túnel Tibial con Obturador, Tapa de Retroceso TTG

AR-1898S Kit compuesto por Hoja de Sierra con Pasador Guía con Ojal para Sutura, Pasador Guía con Punta de Taladro, Pasador Guía de Nitinol con Marcado de Profundidad, Pasador Guía de Nitinol para Tornillo de Bio-Interferencia, Cánula para Túnel Tibial con Obturador, Tapa de Retroceso TTG, Regla

AR-1923DHS Kit compuesto por Taladro Escalonado y Lanza con Obturador Canulado

AR-1923DS Kit compuesto por Taladro y Lanza con Obturador con Punta de Trocar

AR-1923PK Kit compuesto por Lanza, Dilatador, Aguja con Estilete, Pasador Guía, Taladro y Cánula

AR-1926DS Kit compuesto por Taladro and Lanza con Obturador con Punta de Trocar

AR-1926DS-2 Kit compuesto por Taladro y Lanza Desplazada

AR-1934-20DS Kit compuesto por dos Taladros Escalonados, Lanza y Obturador

AR-1934-24DS Kit compuesto por Taladro Escalonado y Lanza con Trocar

AR-1934DHS-2 Kit compuesto por Taladro Escalonado y Lanza con Trocar Canulada

AR-1934DS-2 Kit compuesto por Taladro Escalonado y Lanza con Trocar

AR-1934PI Kit compuesto por Aguja Espinal de 17 ga con Estilete, Pasador Guía de Nitinol de 1,1 mm, Dilatador de Portal, Lanza y dos Taladros Escalonados

AR-1934PI-20 Kit compuesto por Lanza, Dilatador, Aguja con Estilete, Pasador Guía y dos Taladros Escalonados

AR-1934PI-30 Kit compuesto por Lanza, Dilatador, Aguja con Estilete, Pasador Guía y Taladro Escalonado

AR-1941PK Kit compuesto por Lanza, Punzón, Pasador Guía, Aguja con Estilete y Dilatador

AR-1971S-1 Kit compuesto por Pasador de Taladro de 3 mm, Alambre Pasador de Injerto, Lazo y Cable de Sujeción, y Pasador de Guía de Broca

AR-1978S Kit compuesto por Pasador de Taladro de 3 mm, Alambre Pasador de Injerto, y Pasador de Guía de Broca

AR-1980-05S Kit compuesto por Cosechadora del donante de 6 mm y Cosechadora del destinatario de 5 mm

AR-1980-06S Kit compuesto por Cosechadora del donante de 7 mm y Cosechadora del destinatario de 6 mm
AR-1980-07S Kit compuesto por Cosechadora del donante de 8 mm y Cosechadora del destinatario de 7 mm
AR-1980-08S Kit compuesto por Cosechadora del donante de 9 mm y Cosechadora del destinatario de 8 mm
AR-1980-09S Kit compuesto por Cosechadora del donante de 10 mm y Cosechadora del destinatario de 9 mm
AR-1980-10S Kit compuesto por Cosechadora del donante de 11 mm y Cosechadora del destinatario de 10 mm
AR-1981-

Condición de uso:

Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Nombre del fabricante:

- 1) Arthrex, Inc.
- 2) OTTO RUETTIGERS GMBH & CO. KG
- 3) BESTER MEDICAL SYSTEM SP. Z O. O.
- 4) PURACON GMBH
- 5) EXACT MEDICAL MANUFACTURING, INC.
- 6) T.A.G. MEDICAL PRODUCTS CORPORATION LTD
- 7) SMT SCHILLING METALLTECHNIK GMBH
- 8) HILL-ROM, INC.
- 9) ARTHREX, INC.

Lugar/es de elaboración:

- 1) 6875 Arthrex Commerce Drive
Ave Maria, FL
ESTADOS UNIDOS 34142
- 2) ROONSTR. 17-19
SOLINGEN, North Rhine-Westphalia
ALEMANIA 42699
- 3) ul. COP-u 11
Nowa Deba, Podkarpackie
POLONIA 39-460
- 4) Isarstrasse 1
Rosenheim, Bavaria
ALEMANIA D-83026
- 5) No. 101 Huashan Road
Xin Bei District
Changzhou, Jiangsu
CHINA 213032
- 6) KIBBUTZ GAATON
GAATON, Northern
ISRAEL 2513000
- 7) GRIES WEG 33
MUHLHEIM, Baden-Wurttemberg
ALEMANIA 78570
- 8) 1069 State Route 46 East

Batesville, IN
ESTADOS UNIDOS 47006
9) 1370 Creekside Blvd
Naples, FL
ESTADOS UNIDOS 34108

En nombre y representación de la firma CROSMED S.A. , el responsable legal y el responsable técnico declaran bajo juramento que los productos médicos enumerados en el presente Anexo, satisfacen los Requisitos Esenciales de Seguridad y Desempeño de Productos Médicos por la Disposición ANMAT N° 11467/24, que cumplen y se encuentra a disposición de la Autoridad Sanitaria la documentación técnica que contenga los requerimientos solicitados en el Apéndice IV y V del Anexo del Reglamento Técnico aprobado por Disposición ANMAT N° 64/25 y Disposición ANMAT N° 9688/19.

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD Y DESEMPEÑO.
DISPOSICIÓN ANMAT N° 11467/24 Y GESTIÓN DE RIESGO

ENSAYO/VALIDACION/GESTION DE RIESGO	LABORATORIO/N° DE PROTOCOLO	FECHA DE EMISIÓN
1) EN/ISO 13485 EN/ISO 14971 EN 1041 2) EN/ISO 13485 EN/ISO 14971 EN 1041 3) EN/ISO 13485 EN/ISO 14971 EN 1041 4) EN/ISO 13485 EN/ISO 14971 EN 1041 5) EN 1041 6) EN/ISO 14971 7.1) EN/ISO 14971 ISO 10993-1 EN 1041 7.2) ISO 10993-1	-	-

ISO 14971		
7.3) EN/ISO 14971		
EN 1041		
7.5) EN/ISO 13485		
EN/ISO 14971		
EN 1041		
7.6) EN/ISO 13485		
EN/ISO 14971		
EN 1041		
8.1) EN/ISO 14971		
8.3) EN/ISO 13485		
EN/ISO 14971		
EN 1041		
AANSI-AAMI-ISO 11137-1/2/3		
8.4) EN/ISO 13485		
EN/ISO 14971		
EN 1041		
AANSI-AAMI-ISO 11137-1/2/3		
8.5) EN/ISO 13485		
8.7) EN/ISO 13485		
9.1) EN/ISO 14971		
9.2) EN/ISO 14971		
EN 980		
EN 1041		
IEC 60601-1		
IEC 60601-1-2		
9.3) EN/ISO 13485		
EN/ISO 14971		
EN 1041		
13) EN 980		
EN 1041		
14) MDD 93/42/EEC Anexo X		

El responsable legal y su responsable técnico son responsables de la veracidad de la documentación e información presentada y declaran bajo juramento mantener en su establecimiento y a disposición de la autoridad sanitaria la documentación allí declarada y la que establece la Disposición 9688/19, bajo apercibimiento de lo que establece la Ley N° 16.463, el Decreto N° 341/92 y las que correspondan del Código Penal en caso de falsedad.

En caso de inexactitud o falsedad de la información o documentación, la Administración Nacional podrá suspender, cancelar, prohibir la comercialización y solicitar retiro del mercado de lo ya autorizado e iniciar los sumarios que pudieran corresponder.

LUGAR Y FECHA: Argentina, 08 mayo 2026

Responsable Legal
Firma y Sello

Responsable Técnico
Firma y Sello



Ministerio de Salud
Secretaría de Calidad en Salud
A.N.M.A.T.

La presente DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD ha sido emitida de acuerdo con las previsiones de la Disposición ANMAT N° 9688/19, quedando inscripta la modificación en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (R.P.P.T.M.) a favor de **CROSMED S.A.** bajo el número PM **1552-214** en la Ciudad de Buenos Aires a los días 08 mayo 2026
Se autoriza la comercialización del/los producto/s identificados en la presente declaración de conformidad, la cual mantendrá la vigencia que consta en la Declaración inicial revisión 00 o Disposición Autorizante o su reválida.



BODNAR Andrea Veronica
CUIL 27254978472

Dirección de Evaluación de Registro
Firma y Sello

Instituto Nacional de Productos Médicos
Firma y Sello



ORTIZ Andrea Melina
CUIL 27367241522



Código "N°rev legajo#version" vigente a partir de 07/02/22, reemplaza la anterior codificación.

La validez del presente documento deberá verificarse mediante el código QR.

Tramitada por Expediente N°: 1-0047-3110-003365-26-6

Firmado digitalmente por:
TERRIZZANO Maria Lorena
Fecha y hora: 27.07.2026 11:38:55



BIASEVICH Nadia Marina
CUIL 23318933014



BENTOLILA Romina Paula
CUIL 27253285767