



Ministerio de Salud
Secretaría de Calidad en Salud
A.N.M.A.T.

DECLARACION JURADA DE REVÁLIDA

DISPOSICIÓN ANMAT N° 9688/2019

N° rev: 2376-1#0005

En nombre y representación de la firma AVED S.A. , el responsable legal y el responsable técnico declaran bajo juramento cumplir con la Disposición 9688/19 I Anexo V para el producto médico inscripto bajo el Número de PM: 2376-1

Disposición autorizante N° 4911-2020 de fecha 06 julio 2020
Disposiciones modificatorias y reválidas N°: crt N° 2376-1#0001
crt N° 2376-1#0002
crt N° 2376-1#0003
crt N° 2376-1#0004
crt N° 2376-1#0006

Datos Característicos del Producto Médico:

Nombre descriptivo: sistema de prótesis de cadera, implantes e instrumental

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):
16-150 PROTESIS DE ARTICULACION, PARA CADERA, TOTALES

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): PETER BREHM GmbH

Clase de Riesgo: IV

Indicación/es autorizada/s: Indicación/es autorizada/s: defectos de articulación de cadera, congénitos o adquiridos; artritis/artrosis degenerativa, postraumática, reumática; sustituto de la articulación (revisión) ya efectuado y con desgaste o en operaciones fracasadas; defecto del centro de rotación geométrico; defectos o disfunciones de la articulación de cadera; revisiones con resección ósea extendida; pérdida de masa ósea debido a traumatismo; una mayor pérdida de material óseo; deformidades graves (por ejemplo osteomielitis); coxa vara y coxa valga;

osteosarcomas y metástasis.

Modelos: MRP-TITAN PRÓTESIS, ARTICULACIÓN, CADERA, COMPONENTES FEMORALES
MRP-TITAN IMPLANTES

60902-01 Segmento de cuello sin aleta, con cierre de tornillo no cementado. Medida: S.
Conicidad: 12/14

60902-02 Segmento de cuello sin aleta, con cierre de tornillo no cementado. Medida: M.
Conicidad: 12/14

60902-03 Segmento de cuello sin aleta, con cierre de tornillo no cementado. Medida: L.
Conicidad: 12/14

60901-01 Segmento de cuello con aleta y cierre de tornillo no cementado. Medida: S. Conicidad:
12/14

60901-02 Segmento de cuello con aleta y cierre de tornillo no cementado. Medida: M. Conicidad:
12/14

60901-03 Segmento de cuello con aleta y tornillo de cierre no cementado. Medida: L. Conicidad:
12/14

60900-01 Segmento de cuello para trocánter con tornillo de cierre no cementado. Medida: S.
Conicidad 12/14

60900-02 Segmento de cuello para trocánter con tornillo de cierre no cementado. Medida: M.
Conicidad 12/14

60900-03 Segmento de cuello para trocánter con tornillo de cierre no cementado. Medida: L.
Conicidad 12/14

60903-02 Segmento de cuello lateralizado con tornillo de cierre no cementado. Medida: M.
Conicidad 12/14

60903-03 Segmento de cuello lateralizado con tornillo de cierre no cementado. Medida: L.
Conicidad 12/14

60900-06 Tornillo de cierre. M 14 x 1. Medida: universal

60900-04 Sustitución de trocánter no cementado. Medida: S

60900-05 Sustitución de trocánter no cementado. Medida: L

60913-01 Vástago de anclaje recto no cementado. Medida: Ø 13 x 140 mm

60914-01 Vástago de anclaje recto no cementado. Medida: Ø 14 x 140 mm

60915-01 Vástago de anclaje recto no cementado. Medida: Ø 15 x 140 mm

60916-01 Vástago de anclaje recto no cementado. Medida: Ø 16 x 140 mm

60917-01 Vástago de anclaje recto no cementado. Medida: Ø 17 x 140 mm

60918-01 Vástago de anclaje recto no cementado. Medida: Ø 18 x 140 mm

60919-01 Vástago de anclaje recto no cementado. Medida: Ø 19 x 140 mm

60920-01 Vástago de anclaje recto no cementado. Medida: Ø 20 x 140 mm

60921-01 Vástago de anclaje recto no cementado. Medida: Ø 21 x 140 mm

60922-01 Vástago de anclaje recto no cementado. Medida: Ø 22 x 140 mm

60923-01 Vástago de anclaje recto no cementado. Medida: Ø 23 x 140 mm

60924-01 Vástago de anclaje recto no cementado. Medida: Ø 24 x 140 mm

60925-01 Vástago de anclaje recto no cementado. Medida: Ø 25 x 140 mm

60926-01 Vástago de anclaje recto no cementado. Medida: Ø 26 x 140 mm

60927-01 Vástago de anclaje recto no cementado. Medida: Ø 27 x 140 mm

60928-01 Vástago de anclaje recto no cementado. Medida: Ø 28 x 140 mm

60929-01 Vástago de anclaje recto no cementado Medida: Ø 29 x 140 mm

60930-01 Vástago de anclaje recto no cementado. Medida: Ø 30 x 140 mm

60913-02 Vástago de anclaje recto no cementado. Medida: Ø 13 x 200 mm

60914-02 Vástago de anclaje recto no cementado. Medida: Ø 14 x 200 mm

60915-02 Vástago de anclaje recto no cementado. Medida: Ø 15 x 200 mm

60916-02 Vástago de anclaje recto no cementado Medida: Ø 16 x 200 mm

60917-02 Vástago de anclaje recto no cementado. Medida: Ø 17 x 200 mm
 60918-02 Vástago de anclaje recto no cementado. Medida: Ø 18 x 200 mm
 60919-02 Vástago de anclaje recto no cementado. Medida: Ø 19 x 200 mm
 60920-02 Vástago de anclaje recto no cementado. Medida: Ø 20 x 200 mm
 60921-02 Vástago de anclaje recto no cementado. Medida: Ø 21 x 200 mm
 60922-02 Vástago de anclaje recto no cementado. Medida: Ø 22 x 200 mm
 60923-02 Vástago de anclaje recto no cementado. Medida: Ø 23 x 200 mm
 60924-02 Vástago de anclaje recto no cementado. Medida: Ø 24 x 200 mm
 60925-02 Vástago de anclaje recto no cementado. Medida: Ø 25 x 200 mm
 60926-02 Vástago de anclaje recto no cementado. Medida: Ø 26 x 200 mm
 60927-02 Vástago de anclaje recto no cementado. Medida: Ø 27 x 200 mm
 60928-02 Vástago de anclaje recto no cementado. Medida: Ø 28 x 200 mm
 60929-02 Vástago de anclaje recto no cementado. Medida: Ø 29 x 200 mm
 60930-02 Vástago de anclaje recto no cementado. Medida: Ø 30 x 200 mm
 60913-03 Vástago de anclaje curvo no cementado. Medida: Ø 13 x 200 mm
 60914-03 Vástago de anclaje curvo no cementado. Medida: Ø 14 x 200 mm
 60915-03 Vástago de anclaje curvo no cementado. Medida: Ø 15 x 200 mm
 60916-03 Vástago de anclaje curvo no cementado. Medida: Ø 16 x 200 mm
 60917-03 Vástago de anclaje curvo no cementado. Medida: Ø 17 x 200 mm
 60918-03 Vástago de anclaje curvo no cementado. Medida: Ø 18 x 200 mm
 60919-03 Vástago de anclaje curvo no cementado. Medida: Ø 19 x 200 mm
 60920-03 Vástago de anclaje curvo no cementado. Medida: Ø 20 x 200 mm
 60921-03 Vástago de anclaje curvo no cementado. Medida: Ø 21 x 200 mm
 60922-03 Vástago de anclaje curvo no cementado. Medida: Ø 22 x 200 mm
 60923-03 Vástago de anclaje curvo no cementado. Medida: Ø 23 x 200 mm
 60924-03 Vástago de anclaje curvo no cementado. Medida: Ø 24 x 200 mm
 60925-03 Vástago de anclaje curvo no cementado. Medida: Ø 25 x 200 mm
 60926-03 Vástago de anclaje curvo no cementado. Medida: Ø 26 x 200 mm
 60927-03 Vástago de anclaje curvo no cementado. Medida: Ø 27 x 200 mm
 60928-03 Vástago de anclaje curvo no cementado. Medida: Ø 28 x 200 mm
 60929-03 Vástago de anclaje curvo no cementado. Medida: Ø 29 x 200 mm
 60930-03 Vástago de anclaje curvo no cementado. Medida: Ø 30 x 200 mm
 60901-04 Tornillo corto M6.
 60901-07 Tornillo largo M6.
 60916-04 Casquillo de extensión no cementado. Medida: Ø 16 - 30 mm
 60918-04 Casquillo de extensión no cementado. Medida: Ø 18 - 30 mm
 61211-01 Vástago de anclaje curvado con enclavamiento distal no cementado. Medida: Ø 11 x 260 mm
 61212-01 Vástago de anclaje curvado con enclavamiento distal no cementado. Medida: Ø 12 x 260 mm
 61213-01 Vástago de anclaje curvado con enclavamiento distal no cementado. Medida: Ø 13 x 260 mm
 61214-01 Vástago de anclaje curvado con enclavamiento distal no cementado. Medida: Ø 14 x 260 mm
 61215-01 Vástago de anclaje curvado con enclavamiento distal no cementado. Medida: Ø 15 x 260 mm
 61216-01 Vástago de anclaje curvado con enclavamiento distal no cementado. Medida: Ø 16 x 260 mm
 61217-01 Vástago de anclaje curvado con enclavamiento distal no cementado. Medida: Ø 17 x 260 mm
 61218-01 Vástago de anclaje curvado con enclavamiento distal no cementado. Medida: Ø 18 x

260 mm

61219-01 Vástago de anclaje curvado con enclavamiento distal no cementado. Medida: Ø 19 x 260 mm

61220-01 Vástago de anclaje curvado con enclavamiento distal no cementado. Medida: Ø 20 x 260 mm

61221-01 Vástago de anclaje curvado con enclavamiento distal no cementado. Medida: Ø 21 x 260 mm

61222-01 Vástago de anclaje curvado con enclavamiento distal no cementado. Medida: Ø 22 x 260 mm

61223-01 Vástago de anclaje curvado con enclavamiento distal no cementado. Medida: Ø 23 x 260 mm

61224-01 Vástago de anclaje curvado con enclavamiento distal no cementado. Medida: Ø 24 x 260 mm

61225-01 Vástago de anclaje curvado con enclavamiento distal no cementado. Medida: Ø 25 x 260 mm

61226-01 Vástago de anclaje curvado con enclavamiento distal no cementado. Medida: Ø 26 x 260 mm

61227-01 Vástago de anclaje curvado con enclavamiento distal no cementado. Medida: Ø 27 x 260 mm

61228-01 Vástago de anclaje curvado con enclavamiento distal no cementado. Medida: Ø 28 x 260 mm

61229-01 Vástago de anclaje curvado con enclavamiento distal no cementado. Medida: Ø 29 x 260 mm

61211-02 Vástago de anclaje curvado con enclavamiento distal no cementado. Medida: Ø 11 x 320 mm

61212-02 Vástago de anclaje curvado con enclavamiento distal no cementado. Medida: Ø 12 x 320 mm

61213-02 Vástago de anclaje curvado con enclavamiento distal no cementado. Medida: Ø 13 x 320 mm

61214-02 Vástago de anclaje curvado con enclavamiento distal no cementado. Medida: Ø 14 x 320 mm

61215-02 Vástago de anclaje curvado con enclavamiento distal no cementado. Medida: Ø 15 x 320 mm

61216-02 Vástago de anclaje curvado con enclavamiento distal no cementado. Medida: Ø 16 x 320 mm

61217-02 Vástago de anclaje curvado con enclavamiento distal no cementado. Medida: Ø 17 x 320 mm

61218-02 Vástago de anclaje curvado con enclavamiento distal no cementado. Medida: Ø 18 x 320 mm

61219-02 Vástago de anclaje curvado con enclavamiento distal no cementado. Medida: Ø 19 x 320 mm

61220-02 Vástago de anclaje curvado con enclavamiento distal no cementado. Medida: Ø 20 x 320 mm

61221-02 Vástago de anclaje curvado con enclavamiento distal no cementado. Medida: Ø 21 x 320 mm

61221-02 Vástago de anclaje curvado con enclavamiento distal no cementado. Medida: Ø 21 x 320 mm

61222-02 Vástago de anclaje curvado con enclavamiento distal no cementado. Medida: Ø 22 x 320 mm

61223-02 Vástago de anclaje curvado con enclavamiento distal no cementado. Medida: Ø 23 x 320 mm

61224-02 Vástago de anclaje curvado con enclavamiento distal no cementado. Medida: Ø 24 x 320 mm

61225-02 Vástago de anclaje curvado con enclavamiento distal no cementado. Medida: Ø 25 x 320 mm

61226-02 Vástago de anclaje curvado con enclavamiento distal no cementado. Medida: Ø 26 x 320 mm

61227-02 Vástago de anclaje curvado con enclavamiento distal no cementado. Medida: Ø 27 x 320 mm

61228-02 Vástago de anclaje curvado con enclavamiento distal no cementado. Medida: Ø 28 x 320 mm

61229-02 Vástago de anclaje curvado con enclavamiento distal no cementado. Medida: Ø 29 x 320 mm

60913-08 Vástago de anclaje recto no cementado. Medida: Ø 13 x 80 mm

60914-08 Vástago de anclaje recto no cementado. Medida: Ø 14 x 80 mm

60915-08 Vástago de anclaje recto no cementado. Medida: Ø 15 x 80 mm

60916-08 Vástago de anclaje recto no cementado. Medida: Ø 16 x 80 mm

60917-08 Vástago de anclaje recto no cementado. Medida: Ø 17 x 80 mm

60918-08 Vástago de anclaje recto no cementado. Medida: Ø 18 x 80 mm

60919-08 Vástago de anclaje recto no cementado. Medida: Ø 19 x 80 mm

60920-08 Vástago de anclaje recto no cementado. Medida: Ø 20 x 80 mm

60921-08 Vástago de anclaje recto no cementado. Medida: Ø 21 x 80 mm

60922-08 Vástago de anclaje recto no cementado. Medida: Ø 22 x 80 mm

60923-08 Vástago de anclaje recto no cementado. Medida: Ø 23 x 80 mm

60924-08 Vástago de anclaje recto no cementado. Medida: Ø 24 x 80 mm

60925-08 Vástago de anclaje recto no cementado. Medida: Ø 25 x 80 mm

51045-30-01 Tornillo de bloqueo recubierto de titanio, estéril. Medida: Ø 5 x 30 mm

51045-35-01 Tornillo de bloqueo recubierto de titanio, estéril. Medida: Ø 5 x 35 mm

51045-40-01 Tornillo de bloqueo recubierto de titanio, estéril. Medida: Ø 5 x 40 mm

51045-45-01 Tornillo de bloqueo recubierto de titanio, estéril. Medida: Ø 5 x 45 mm

51045-50-01 Tornillo de bloqueo recubierto de titanio, estéril. Medida: Ø 5 x 50 mm

51045-55-01 Tornillo de bloqueo recubierto de titanio, estéril. Medida: Ø 5 x 55 mm

51045-60-01 Tornillo de bloqueo recubierto de titanio, estéril. Medida: Ø 5 x 60 mm

51045-65-01 Tornillo de bloqueo recubierto de titanio, estéril. Medida: Ø 5 x 65 mm

51045-70-01 Tornillo de bloqueo recubierto de titanio, estéril. Medida: Ø 5 x 70 mm

51045-75-01 Tornillo de bloqueo recubierto de titanio, estéril. Medida: Ø 5 x 75 mm

51045-80-01 Tornillo de bloqueo recubierto de titanio, estéril. Medida: Ø 5 x 80 mm

51045-85-01 Tornillo de bloqueo recubierto de titanio, estéril. Medida: Ø 5 x 85 mm

51045-90-01 Tornillo de bloqueo recubierto de titanio, estéril. Medida: Ø 5 x 90 mm

60901-201 Segmento de cuello con aleta y tornillo de sellado no cementado. Medida: SH/ 80 mm. Conicidad: 12/14

60901-202 Segmento de cuello con aleta y tornillo de sellado no cementado. Medida: MH/ 90 mm. Conicidad: 12/14

60901-203 Segmento de cuello con aleta y tornillo de sellado no cementado. Medida: LH/ 100 mm. Conicidad: 12/14

60902-201 Segmento de cuello sin aleta y tornillo de sellado no cementado. Medida: SH/ 80 mm. Conicidad: 12/14

60902-202 Segmento de cuello sin aleta y tornillo de sellado no cementado. Medida: MH/ 90 mm. Conicidad: 12/14

60902-203 Segmento de cuello sin aleta y tornillo de sellado no cementado. Medida: LH/ 100 mm. Conicidad: 12/14

60903-201 Segmento de cuello lateralizado con tornillo de sellado no cementado. Medida: SH /

80 mm.Conicidad: 12/14

60903-202 Segmento de cuello lateralizado con tornillo de sellado no cementado. Medida: MH / 90 mm.Conicidad: 12/14

60903-203 Segmento de cuello lateralizado con tornillo de sellado no cementado. Medida: LH / 100 mm.Conicidad: 12/14

MRS-TITAN STANDARD / MAXIMUM PRÓTESIS, ARTICULACIÓN, CADERA, COMPONENTES ACETABULARES MRS TITAN STA/MAX IMPLANTES.

54648-01 Cotilo acetabular de revisión, no cementado. Medida: 48 / Inserto 48

54650-01 Cotilo acetabular de revisión, no cementado. Medida: 50 / Inserto 48

54652-01 Cotilo acetabular de revisión, no cementado. Medida: 52 / Inserto 52

54654-01 Cotilo acetabular de revisión, no cementado. Medida: 54 / Inserto 52

54656-01 Cotilo acetabular de revisión, no cementado. Medida: 56 / Inserto 56

54658-01 Cotilo acetabular de revisión, no cementado. Medida: 58 / Inserto 56

54660-01 Cotilo acetabular de revisión, no cementado. Medida: 60 / Inserto 60

54662-01 Cotilo acetabular de revisión, no cementado. Medida: 62 / Inserto 60

54664-01 Cotilo acetabular de revisión, no cementado. Medida: 64 / Inserto 64

54666-01 Cotilo acetabular de revisión, no cementado. Medida: 66 / Inserto 64

54668-01 Cotilo acetabular de revisión, no cementado. Medida: 68 / Inserto 68

54670-01 Cotilo acetabular de revisión, no cementado. Medida: 70 / Inserto 68

54672-01 Cotilo acetabular de revisión, no cementado. Medida: 72 / Inserto 72

54674-01 Cotilo acetabular de revisión, no cementado. Medida: 74 / Inserto 72

54676-01 Cotilo acetabular de revisión, no cementado. Medida: 76 / Inserto 72

54648-02 Cotilo acetabular de revisión, de correa, derecho, no cementado. Medida: 48 / Inserto 48

54652-02 Cotilo acetabular de revisión, de correa, derecho, no cementado. Medida: 52 / Inserto 52

54656-02 Cotilo acetabular de revisión, de correa, derecho, no cementado. Medida: 56 / Inserto 56

54660-02 Cotilo acetabular de revisión, de correa, derecho, no cementado. Medida: 60 / Inserto 60

54664-02 Cotilo acetabular de revisión, de correa, derecho, no cementado. Medida: 64 / Inserto 64

54668-02 Cotilo acetabular de revisión, de correa, derecho, no cementado. Medida: 68 / Inserto 68

54672-02 Cotilo acetabular de revisión, de correa, derecho, no cementado. Medida: 72 / Inserto 72

54676-02 Cotilo acetabular de revisión, de correa, derecho, no cementado. Medida: 76 / Inserto 72

54648-03 Cotilo acetabular de revisión, de correa, izquierdo, no cementado. Medida: 48 / Inserto 48

54652-03 Cotilo acetabular de revisión, de correa, izquierdo, no cementado. Medida: 52 / Inserto 52

54656-03 Cotilo acetabular de revisión, de correa, izquierdo, no cementado. Medida: 56 / Inserto 56

54660-03 Cotilo acetabular de revisión, de correa, izquierdo, no cementado. Medida: 60 / Inserto 60

54664-03 Cotilo acetabular de revisión, de correa, izquierdo, no cementado. Medida: 64 / Inserto 64

54668-03 Cotilo acetabular de revisión, de correa, izquierdo, no cementado. Medida: 68 / Inserto 68

54672-03 Cotilo acetabular de revisión, de correa, izquierdo, no cementado. Medida: 72 / Inserto

54676-03 Cotilo acetabular de revisión, de correa, izquierdo, no cementado. Medida: 76 / Inserto
72

54610-30 Espiga ilíaca. Medida: 30 mm

54610-50 Espiga ilíaca. Medida: 50 mm

54610-70 Espiga ilíaca. Medida: 70 mm

54610-01 Espiga ilíaca con tornillo de bloqueo. Medida: universal

54610-03 Tornillo tapón de perforación. Medida: universal

54610-04 Tornillo de retención. Medida: universal

54610-02 Tornillo reductor. Medida: universal

51265-15+01 Tornillo esponjoso, cabeza plana, titanio, estéril. Medida: Ø 6,5 x 15 mm

51265-20+01 Tornillo esponjoso, cabeza plana, titanio, estéril. Medida: Ø 6,5 x 20 mm

51265-25+01 Tornillo esponjoso, cabeza plana, titanio, estéril. Medida: Ø 6,5 x 25 mm

51265-30+01 Tornillo esponjoso, cabeza plana, titanio, estéril. Medida: Ø 6,5 x 30 mm

51265-35+01 Tornillo esponjoso, cabeza plana, titanio, estéril. Medida: Ø 6,5 x 35 mm

51265-40+01 Tornillo esponjoso, cabeza plana, titanio, estéril. Medida: Ø 6,5 x 40 mm

51265-45+01 Tornillo esponjoso, cabeza plana, titanio, estéril. Medida: Ø 6,5 x 45 mm

51265-50+01 Tornillo esponjoso, cabeza plana, titanio, estéril. Medida: Ø 6,5 x 50 mm

51265-55+01 Tornillo esponjoso, cabeza plana, titanio, estéril. Medida: Ø 6,5 x 55 mm

51265-60+01 Tornillo esponjoso, cabeza plana, titanio, estéril. Medida: Ø 6,5 x 60 mm

51265-65+01 Tornillo esponjoso, cabeza plana, titanio, estéril. Medida: Ø 6,5 x 65 mm

51265-70+01 Tornillo esponjoso, cabeza plana, titanio, estéril. Medida: Ø 6,5 x 70 mm

51265-75+01 Tornillo esponjoso, cabeza plana, titanio, estéril. Medida: Ø 6,5 x 75 mm

51265-80+01 Tornillo esponjoso, cabeza plana, titanio, estéril. Medida: Ø 6,5 x 80 mm

51265-85+01 Tornillo esponjoso, cabeza plana, titanio, estéril. Medida: Ø 6,5 x 85 mm

51265-90+01 Tornillo esponjoso, cabeza plana, titanio, estéril. Medida: Ø 6,5 x 90 mm

51265-95+01 Tornillo esponjoso, cabeza plana, titanio, estéril. Medida: Ø 6,5 x 95 mm

51265-100+01 Tornillo esponjoso, cabeza plana, titanio, estéril. Medida: Ø 6,5 x 100 mm

51265-105+01 Tornillo esponjoso, cabeza plana, titanio, estéril. Medida: Ø 6,5 x 105 mm

51265-110+01 Tornillo esponjoso, cabeza plana, titanio, estéril. Medida: Ø 6,5 x 110 mm

51265-115+01 Tornillo esponjoso, cabeza plana, titanio, estéril. Medida: Ø 6,5 x 115 mm

51265-120+01 Tornillo esponjoso, cabeza plana, titanio, estéril. Medida: Ø 6,5 x 120 mm

54848-28 Inserto acetabular, PE. Medida: Ø 48 x 28 mm

54852-32 Inserto acetabular, PE. Medida: Ø 52 x 32 mm

54856-32 Inserto acetabular, PE. Medida: Ø 56 x 32 mm

54860-32 Inserto acetabular, PE. Medida: Ø 60 x 32 mm

54864-32 Inserto acetabular, PE. Medida: Ø 64 x 28 mm

54868-32 Inserto acetabular, PE. Medida: Ø 68 x 32 mm

54872-32 Inserto acetabular, PE. Medida: Ø 72 x 32 mm

54948-28 Inserto acetabular, PE, displasia 20° Medida: Ø 48 x 28 mm

54952-32 Inserto acetabular, PE, displasia, 20° Medida: Ø 52 x 32 mm

54956-32 Inserto acetabular, PE, displasia, 20° Medida: Ø 56 x 32 mm

54960-32 Inserto acetabular, PE, displasia, 20° Medida: Ø 60 x 32 mm

54964-32 Inserto acetabular, PE, displasia, 20° Medida: Ø 64 x 32 mm

54968-32 Inserto acetabular, PE, displasia, 20° Medida: Ø 68 x 32 mm

S4972-32 Inserto acetabular, PE, displasia, 20° Medida: Ø 72 x 32 mm

17103-48 Anillo de retención. Medida: Ø 48 mm

17103-52 Anillo de retención. Medida: Ø 52 mm

17103-56 Anillo de retención. Medida: Ø 56 mm

17103-60 Anillo de retención. Medida: Ø 60 mm

17103-64 Anillo de retención. Medida: Ø 64 mm

17103-68 Anillo de retención. Medida: Ø 68 mm
 17103-72 Anillo de retención. Medida: Ø 72 mm
 54848-28-2 Inserto acetabular XI-PE+VitE. Medida: Ø 48 x 28 mm
 54852-32-2 Inserto acetabular XI-PE+VitE. Medida: Ø 52 x 32 mm
 54856-32-2 Inserto acetabular XI-PE+VitE. Medida: Ø 56 x 32 mm
 54860-32-2 Inserto acetabular XI-PE+VitE. Medida: Ø 60 x 32 mm
 54864-32-2 Inserto acetabular XI-PE+VitE. Medida: Ø 64 x 32 mm
 54868-32-2 Inserto acetabular XI-PE+VitE. Medida: Ø 68 x 32 mm
 54872-32-2 Inserto acetabular XI-PE+VitE. Medida: Ø 72 x 32 mm
 54948-28-2 Inserto acetabular XI-PE+VitE, displasia. 20° Medida: Ø 48 x 28 mm
 54952-32-2 Inserto acetabular XI-PE+VitE, displasia. 20° Medida: Ø 52 x 32 mm
 54956-32-2 Inserto acetabular XI-PE+VitE, displasia. 20° Medida: Ø 56 x 32 mm
 54960-32-2 Inserto acetabular XI-PE+VitE, displasia. 20° Medida: Ø 60 x 32 mm
 54964-32-2 Inserto acetabular XI-PE+VitE, displasia. 20° Medida: Ø 64 x 32 mm
 54968-32-2 Inserto acetabular XI-PE+VitE, displasia. 20° Medida: Ø 68 x 32 mm
 54972-32-2 Inserto acetabular XI-PE+VitE, displasia. 20° Medida: Ø 72 x 32 mm
 54856-36-2 Inserto acetabular XI-PE+VitE. Medida: Ø 56 x 36 mm
 54860-36-2 Inserto acetabular XI-PE+VitE. Medida: Ø 60 x 36 mm
 54864-36-2 Inserto acetabular XI-PE+VitE. Medida: Ø 64 x 36 mm
 54868-36-2 Inserto acetabular XI-PE+VitE. Medida: Ø 68 x 36 mm
 54872-36-2 Inserto acetabular XI-PE+VitE. Medida: Ø 72 x 36 mm
 54956-36-2 Inserto acetabular XI-PE+VitE, displasia. 20° Medida: Ø 56 x 36 mm
 54960-36-2 Inserto acetabular XI-PE+VitE, displasia. 20° Medida: Ø 60 x 36 mm
 54964-36-2 Inserto acetabular XI-PE+VitE, displasia. 20° Medida: Ø 64 x 36 mm
 54968-36-2 Inserto acetabular XI-PE+VitE, displasia. 20° Medida: Ø 68 x 36 mm
 54972-36-2 Inserto acetabular XI-PE+VitE, displasia. 20° Medida: Ø 72 x 36 mm

CABEZAS PRÓTESIS, CABEZA FEMORAL IMPLANTES CABEZAS.

59334-82 Cabeza. Medida: M (0), Ø 22,2 mm. Conicidad: 12/14
 59334-83 Cabeza. Medida: L (+3), Ø 22,2 mm. Conicidad: 12/14
 59334-21 Cabeza. Medida: S (-4), Ø 28 mm. Conicidad: 12/14
 59334-22 Cabeza. Medida: L (+4), Ø 28 mm. Conicidad: 12/14
 59334-23 Cabeza. Medida: M (0), Ø 28 mm. Conicidad: 12/14
 59334-31 Cabeza. Medida: S (-4), Ø 32 mm. Conicidad: 12/14
 59334-32 Cabeza. Medida: L (+4), Ø 32 mm. Conicidad: 12/14
 59334-33 Cabeza. Medida: M (0), Ø 32 mm. Conicidad: 12/14
 59035-14 Cabeza. Medida: S (-3,5), Ø 28 mm. Conicidad: 12/14
 59035-15 Cabeza. Medida: M (0), Ø 28 mm. Conicidad: 12/14
 59035-16 Cabeza. Medida: L (+3,5), Ø 28 mm. Conicidad: 12/14
 59035-04 Cabeza. Medida: S (-4), Ø 32 mm. Conicidad: 12/14
 59035-05 Cabeza. Medida: M (0), Ø 32 mm. Conicidad: 12/14
 59035-06 Cabeza. Medida: L (+4), Ø 32 mm. Conicidad: 12/14
 59035-44 Cabeza. Medida: S (-4), Ø 36 mm. Conicidad: 12/14
 59035-45 Cabeza. Medida: M (0), Ø 36 mm. Conicidad: 12/14
 59035-46 Cabeza. Medida: L (+4), Ø 36 mm. Conicidad: 12/14
 59036-36-01 Cabeza de revisión, cerámica. Medida: Ø 28 mm. Conicidad: 16/18
 59036-40-01 Cabeza de revisión, cerámica. Medida: Ø 32 mm. Conicidad: 16/18
 59036-48-01 Cabeza de revisión, cerámica. Medida: Ø 36 mm. Conicidad: 16/18
 59036-36-01 Casquillo para cabeza de revisión. Medida: S (-3). Conicidad: 16/18-12/14
 59036-36-03 Casquillo para cabeza de revisión. Medida: M (0). Conicidad: 16/18-12/14
 59036-36-04 Casquillo para cabeza de revisión. Medida: L (+4). Conicidad: 16/18-12/14

MRS-TITAN COMFORT PRÓTESIS, CABEZA FEMORAL IMPLANTES MRS TITAN COMFORT.

54848-101-1 Cotilo acetabular de titanio para inserto de PE completo, no cementado. Medida: Ø 48 mm

54852-101-1 Cotilo acetabular de titanio para inserto de PE completo, no cementado. Medida: Ø 52 mm

54856-101-1 Cotilo acetabular de titanio para inserto de PE completo, no cementado. Medida: Ø 56 mm

54860-101-1 Cotilo acetabular de titanio para inserto de PE completo, no cementado. Medida: Ø 60 mm

54864-101-1 Cotilo acetabular de titanio para inserto de PE completo, no cementado. Medida: Ø 64 mm

54848-103-1 Sellado - Revestido. Medida: Ø 48 mm

54852-103-1 Sellado - Revestido. Medida: Ø 52 mm

54856-103-1 Sellado - Revestido. Medida: Ø 56 mm

54860-103-1 Sellado - Revestido. Medida: Ø 60 mm

54864-103-1 Sellado - Revestido. Medida: Ø 64 mm

54848-104-01-1 Tornillo de seguridad, revestido, no cementado. Medida: Ø 48 mm

54852-104-01-1 Tornillo de seguridad, revestido, no cementado. Medida: Ø 52 mm

54856-104-01-1 Tornillo de seguridad, revestido, no cementado. Medida: Ø 56 mm

54860-104-01-1 Tornillo de seguridad, revestido, no cementado. Medida: Ø 60 mm

54864-104-01-1 Tornillo de seguridad, revestido, no cementado. Medida: Ø 64 mm

54848-102-1 Carcasa de titanio, revestida, con sujeción, 60 mm, no cementado. Medida: Ø 48 mm. Izquierdo

54852-102-1 Carcasa de titanio, revestida, con sujeción, 60 mm, no cementado. Medida: Ø 52 mm. Izquierdo

54856-102-1 Carcasa de titanio, revestida, con sujeción, 60 mm, no cementado. Medida: Ø 56 mm. Izquierdo

54860-102-1 Carcasa de titanio, revestida, con sujeción, 60 mm, no cementado. Medida: Ø 60 mm. Izquierdo

54864-102-1 Carcasa de titanio, revestida, con sujeción, 60 mm, no cementado. Medida: Ø 64 mm. Izquierdo

54948-102-1 Carcasa de titanio, revestida, con sujeción, 60 mm, no cementado. Medida: Ø 48 mm. Derecho

54952-102-1 Carcasa de titanio, revestida, con sujeción, 60 mm, no cementado. Medida: Ø 52 mm. Derecho

54956-102-1 Carcasa de titanio, revestida, con sujeción, 60 mm, no cementado. Medida: Ø 56 mm. Derecho

54960-102-1 Carcasa de titanio, revestida, con sujeción, 60 mm, no cementado. Medida: Ø 60 mm. Derecho

54964-102-1 Carcasa de titanio, revestida, con sujeción, 60 mm, no cementado. Medida: Ø 64 mm. Derecho

54848-102-2 Carcasa de titanio, revestida, con sujeción, 45 mm, no cementado. Medida: Ø 48 mm. Izquierdo

54852-102-2 Carcasa de titanio, revestida, con sujeción, 45 mm, no cementado. Medida: Ø 52 mm. Izquierdo

54856-102-2 Carcasa de titanio, revestida, con sujeción, 45 mm, no cementado. Medida: Ø 56 mm. Izquierdo

54860-102-2 Carcasa de titanio, revestida, con sujeción, 45 mm, no cementado. Medida: Ø 60 mm. Izquierdo

54864-102-2 Carcasa de titanio, revestida, con sujeción, 45 mm, no cementado. Medida: Ø 64 mm. Izquierdo

54948-102-2 Carcasa de titanio, revestida, con sujeción, 45 mm, no cementado. Medida: Ø 48

mm. Derecho

54952-102-2 Carcasa de titanio, revestida, con sujeción, 45 mm, no cementado. Medida: Ø 52 mm. Derecho

54956-102-2 Carcasa de titanio, revestida, con sujeción, 45 mm, no cementado. Medida: Ø 56 mm. Derecho

54960-102-2 Carcasa de titanio, revestida, con sujeción, 45 mm, no cementado. Medida: Ø 60 mm. Derecho

54964-102-2 Carcasa de titanio, revestida, con sujeción, 45 mm, no cementado. Medida: Ø 64 mm. Derecho

54848-102-3 Carcasa de titanio, revestida, sin sujeción, no cementado. Medida: Ø 48 mm, izquierdo

54852-102-3 Carcasa de titanio, revestida, sin sujeción, no cementado. Medida: Ø 52 mm, izquierdo

54856-102-3 Carcasa de titanio, revestida, sin sujeción, no cementado. Medida: Ø 56 mm, izquierdo

54860-102-3 Carcasa de titanio, revestida, sin sujeción, no cementado. Medida: Ø 60 mm, izquierdo

54864-102-3 Carcasa de titanio, revestida, sin sujeción, no cementado. Medida: Ø 64 mm, izquierdo

54948-102-3 Carcasa de titanio, revestida, sin sujeción, no cementado. Medida: Ø 48 mm, derecho

54952-102-3 Carcasa de titanio, revestida, sin sujeción, no cementado. Medida: Ø 52 mm, derecho

54956-102-3 Carcasa de titanio, revestida, sin sujeción, no cementado. Medida: Ø 56 mm, derecho

54960-102-3 Carcasa de titanio, revestida, sin sujeción, no cementado. Medida: Ø 60 mm, derecho

54964-102-3 Carcasa de titanio, revestida, sin sujeción, no cementado. Medida: Ø 64 mm, derecho

54848-70-00 Implante para reconstrucción craneal A con tornillo. Medida: Ø 48 mm, izquierdo, grosor: 14 mm

54852-70-00 Implante para reconstrucción craneal A con tornillo. Medida: Ø 52 mm, izquierdo, grosor: 14 mm

54856-70-00 Implante para reconstrucción craneal A con tornillo. Medida: Ø 56 mm, izquierdo, grosor: 14 mm

54860-70-00 Implante para reconstrucción craneal A con tornillo. Medida: Ø 60 mm, izquierdo, grosor: 14 mm

54864-70-00 Implante para reconstrucción craneal A con tornillo. Medida: Ø 64 mm, izquierdo, grosor: 14 mm

54948-70-00 Implante para reconstrucción craneal A con tornillo. Medida: Ø 48 mm, derecho, grosor: 14 mm

54952-70-00 Implante para reconstrucción craneal A con tornillo. Medida: Ø 52 mm, derecho, grosor: 14 mm

54956-70-00 Implante para reconstrucción craneal A con tornillo. Medida: Ø 56 mm, derecho, grosor: 14 mm

54960-70-00 Implante para reconstrucción craneal A con tornillo. Medida: Ø 60 mm, derecho, grosor: 14 mm

54964-70-00 Implante para reconstrucción craneal A con tornillo. Medida: Ø 64 mm, derecho, grosor: 14 mm

54848-71-00 Implante para reconstrucción craneal A con tornillo. Medida: Ø 48 mm, izquierdo, grosor: 24 mm

54852-71-00 Implante para reconstrucción craneal A con tornillo. Medida: Ø 52 mm, izquierdo, grosor: 24 mm

54856-71-00 Implante para reconstrucción craneal A con tornillo. Medida: Ø 56 mm, izquierdo, grosor: 24 mm

54860-71-00 Implante para reconstrucción craneal A con tornillo. Medida: Ø 60 mm, izquierdo, grosor: 24 mm

54864-71-00 Implante para reconstrucción craneal A con tornillo. Medida: Ø 64 mm, izquierdo, grosor: 24 mm

54948-71-00 Implante para reconstrucción craneal A con tornillo. Medida: Ø 48 mm, derecho, grosor: 24 mm

54952-71-00 Implante para reconstrucción craneal A con tornillo. Medida: Ø 52 mm, derecho, grosor: 24 mm

54956-71-00 Implante para reconstrucción craneal A con tornillo. Medida: Ø 56 mm, derecho, grosor: 24 mm

54960-71-00 Implante para reconstrucción craneal A con tornillo. Medida: Ø 60 mm, derecho, grosor: 24 mm

54964-71-00 Implante para reconstrucción craneal A con tornillo. Medida: Ø 64 mm, derecho, grosor: 24 mm

54852-72-00 Implante para reconstrucción craneal A con tornillo. Medida: Ø 52 mm, izquierdo, grosor: 34 mm

54856-72-00 Implante para reconstrucción craneal A con tornillo. Medida: Ø 56 mm, izquierdo, grosor: 34 mm

54860-72-00 Implante para reconstrucción craneal A con tornillo. Medida: Ø 60 mm, izquierdo, grosor: 34 mm

54864-72-00 Implante para reconstrucción craneal A con tornillo. Medida: Ø 64 mm, izquierdo, grosor: 34 mm

54952-72-00 Implante para reconstrucción craneal A con tornillo. Medida: Ø 52 mm, derecho, grosor: 34 mm

54956-72-00 Implante para reconstrucción craneal A con tornillo. Medida: Ø 56 mm, derecho, grosor: 34 mm

54960-72-00 Implante para reconstrucción craneal A con tornillo. Medida: Ø 60 mm, derecho, grosor: 34 mm

54964-72-00 Implante para reconstrucción craneal A con tornillo. Medida: Ø 64 mm, derecho, grosor: 34 mm

54852-73-00 Implante para reconstrucción craneal A con tornillo. Medida: Ø 52 mm, izquierdo, grosor: 44 mm

54856-73-00 Implante para reconstrucción craneal A con tornillo. Medida: Ø 56 mm, izquierdo, grosor: 44 mm

54860-73-00 Implante para reconstrucción craneal A con tornillo. Medida: Ø 60 mm, izquierdo, grosor: 44 mm

54864-73-00 Implante para reconstrucción craneal A con tornillo. Medida: Ø 64 mm, izquierdo, grosor: 44 mm

54952-73-00 Implante para reconstrucción craneal A con tornillo. Medida: Ø 52 mm, derecho, grosor: 44 mm

54956-73-00 Implante para reconstrucción craneal A con tornillo. Medida: Ø 56 mm, derecho, grosor: 44 mm

54960-73-00 Implante para reconstrucción craneal A con tornillo. Medida: Ø 60 mm, derecho, grosor: 44 mm

54964-73-00 Implante para reconstrucción craneal A con tornillo. Medida: Ø 64 mm, derecho, grosor: 44 mm

54848-105 Cotilo acetabular de titanio para inserto de cerámica completo, no cementado.

Medida: Ø 48 mm 28/35

54852-105 Cótulo acetabular de titanio para inserto de cerámica completo, no cementado.

Medida: Ø 52 mm 32/39

54856-105 Cótulo acetabular de titanio para inserto de cerámica completo, no cementado.

Medida: Ø 56 mm 32/44 36/44

54860-105 Cótulo acetabular de titanio para inserto de cerámica completo, no cementado.

Medida: Ø 60 mm 32/48 36/48

54864-105 Cótulo acetabular de titanio para inserto de cerámica completo, no cementado.

Medida: Ø 64 mm 32/52 36/52

54848-114-01 Tornillo de seguridad, revestido en cerámica, no cementado. Medida: Ø 48 mm

54852-114-01 Tornillo de seguridad, revestido en cerámica, no cementado. Medida: Ø 52 mm

54856-114-01 Tornillo de seguridad, revestido en cerámica, no cementado. Medida: Ø 56 mm

54860-114-01 Tornillo de seguridad, revestido en cerámica, no cementado. Medida: Ø 60 mm

54864-114-01 Tornillo de seguridad, revestido en cerámica, no cementado. Medida: Ø 64 mm

58335-02-01 Inserto acetabular, delta. Medida: 28/35G

58339-02-01 Inserto acetabular, delta. Medida: 32/39G

58344-02-01 Inserto acetabular, delta. Medida: 32/44G

58344-02-02 Inserto acetabular, delta. Medida: 36/44G

58348-02-01 Inserto acetabular, delta. Medida: 32/48G

58348-02-02 Inserto acetabular, delta. Medida: 36/48G

58352-02-01 Inserto acetabular, delta. Medida: 32/52G

58352-02-02 Inserto acetabular, delta. Medida: 36/52G

54848-70-20 Refuerzo dorsal B con tornillo. Medida: Ø 48 mm, izquierdo, grosor: 14 mm

54852-70-20 Refuerzo dorsal B con tornillo. Medida: Ø 52 mm, izquierdo, grosor: 14 mm

54856-70-20 Refuerzo dorsal B con tornillo. Medida: Ø 56 mm, izquierdo, grosor: 14 mm

54860-70-20 Refuerzo dorsal B con tornillo. Medida: Ø 60 mm, izquierdo, grosor: 14 mm

54864-70-20 Refuerzo dorsal B con tornillo. Medida: Ø 64 mm, izquierdo, grosor: 14 mm

54948-70-20 Refuerzo dorsal B con tornillo. Medida: Ø 48 mm, derecho, grosor: 14 mm

54952-70-20 Refuerzo dorsal B con tornillo. Medida: Ø 52 mm, derecho, grosor: 14 mm

54956-70-20 Refuerzo dorsal B con tornillo. Medida: Ø 56 mm, derecho, grosor: 14 mm

54960-70-20 Refuerzo dorsal B con tornillo. Medida: Ø 60 mm, derecho, grosor: 14 mm

54964-70-20 Refuerzo dorsal B con tornillo. Medida: Ø 64 mm, derecho, grosor: 14 mm

54848-71-20 Refuerzo dorsal B con tornillo. Medida: Ø 48 mm, izquierdo, grosor: 24 mm

54852-71-20 Refuerzo dorsal B con tornillo. Medida: Ø 52 mm, izquierdo, grosor: 24 mm

54856-71-20 Refuerzo dorsal B con tornillo. Medida: Ø 56 mm, izquierdo, grosor: 24 mm

54860-71-20 Refuerzo dorsal B con tornillo. Medida: Ø 60 mm, izquierdo, grosor: 24 mm

54864-71-20 Refuerzo dorsal B con tornillo. Medida: Ø 64 mm, izquierdo, grosor: 24 mm

54948-71-20 Refuerzo dorsal B con tornillo. Medida: Ø 48 mm, derecho, grosor: 24 mm

54952-71-20 Refuerzo dorsal B con tornillo. Medida: Ø 52 mm, derecho, grosor: 24 mm

54956-71-20 Refuerzo dorsal B con tornillo. Medida: Ø 56 mm, derecho, grosor: 24 mm

54960-71-20 Refuerzo dorsal B con tornillo. Medida: Ø 60 mm, derecho, grosor: 24 mm

54964-71-20 Refuerzo dorsal B con tornillo. Medida: Ø 64 mm, derecho, grosor: 24 mm

54848-70-30 Refuerzo dorso craneal C con tornillo. Medida: Ø 48 mm, izquierdo, grosor: 14 mm

54852-70-30 Refuerzo dorso craneal C con tornillo. Medida: Ø 52 mm, izquierdo, grosor: 14 mm

54856-70-30 Refuerzo dorso craneal C con tornillo. Medida: Ø 56 mm, izquierdo, grosor: 14 mm

54860-70-30 Refuerzo dorso craneal C con tornillo. Medida: Ø 60 mm, izquierdo, grosor: 14 mm

54864-70-30 Refuerzo dorso craneal C con tornillo. Medida: Ø 64 mm, izquierdo, grosor: 14 mm

54948-70-30 Refuerzo dorso craneal C con tornillo. Medida: Ø 48 mm, derecho, grosor: 14 mm

54952-70-30 Refuerzo dorso craneal C con tornillo. Medida: Ø 52 mm, derecho, grosor: 14 mm

54956-70-30 Refuerzo dorso craneal C con tornillo. Medida: Ø 56 mm, derecho, grosor: 14 mm

54960-70-30 Refuerzo dorso craneal C con tornillo. Medida: Ø 60 mm, derecho, grosor: 14 mm

54964-70-30 Refuerzo dorso craneal C con tornillo. Medida: Ø 64 mm, derecho, grosor: 14 mm
 54848-71-30 Refuerzo dorso craneal C con tornillo. Medida: Ø 48 mm, izquierdo, grosor: 24 mm
 54852-71-30 Refuerzo dorso craneal C con tornillo. Medida: Ø 52 mm, izquierdo, grosor: 24 mm
 54856-71-30 Refuerzo dorso craneal C con tornillo. Medida: Ø 56 mm, izquierdo, grosor: 24 mm
 54860-71-30 Refuerzo dorso craneal C con tornillo. Medida: Ø 60 mm, izquierdo, grosor: 24 mm
 54864-71-30 Refuerzo dorso craneal C con tornillo. Medida: Ø 64 mm, izquierdo, grosor: 24 mm
 54948-71-30 Refuerzo dorso craneal C con tornillo. Medida: Ø 48 mm, derecho, grosor: 24 mm
 54952-71-30 Refuerzo dorso craneal C con tornillo. Medida: Ø 52 mm, derecho, grosor: 24 mm
 54956-71-30 Refuerzo dorso craneal C con tornillo. Medida: Ø 56 mm, derecho, grosor: 24 mm
 54960-71-30 Refuerzo dorso craneal C con tornillo. Medida: Ø 60 mm, derecho, grosor: 24 mm
 54964-71-30 Refuerzo dorso craneal C con tornillo. Medida: Ø 64 mm, derecho, grosor: 24 mm
 51665-15+01 Tornillo con sujeción. Estéril. Medida: Ø 6 x 15 mm
 51665-20+01 Tornillo con sujeción. Estéril. Medida: Ø 6 x 20 mm
 51665-25+01 Tornillo con sujeción. Estéril. Medida: Ø 6 x 25 mm
 51665-30+01 Tornillo con sujeción. Estéril. Medida: Ø 6 x 30 mm
 51665-35+01 Tornillo con sujeción. Estéril. Medida: Ø 6 x 35 mm
 51665-40+01 Tornillo con sujeción. Estéril. Medida: Ø 6 x 40 mm
 51665-45+01 Tornillo con sujeción. Estéril. Medida: Ø 6 x 45 mm
 51665-50+01 Tornillo con sujeción. Estéril. Medida: Ø 6 x 50 mm
 51665-55+01 Tornillo con sujeción. Estéril. Medida: Ø 6 x 55 mm
 51665-60+01 Tornillo con sujeción. Estéril. Medida: Ø 6 x 60 mm

PRÓTESIS DE PRUEBA, ARTICULACIÓN, CADERA

60902-21-1 Cuello de prótesis de prueba, largo S
 60902-22-1 Cuello de prótesis de prueba, largo M
 60902-23-1 Cuello de prótesis de prueba, largo L
 60903-21-1 Cuello de prótesis de prueba, lateralizado, largo S
 60903-22-1 Cuello de prótesis de prueba, lateralizado, largo M
 60903-23-1 Cuello de prótesis de prueba, lateralizado, largo L
 60916-24-1 Casquillo de extensión de prueba, Ø 16mm
 60913-21 Vástago de anclaje de prueba, recto. Medida: Ø 13 x 140 mm
 60914-21 Vástago de anclaje de prueba, recto. Medida: Ø 14 x 140 mm
 60915-21 Vástago de anclaje de prueba, recto. Medida: Ø 15 x 140 mm
 60916-21 Vástago de anclaje de prueba, recto. Medida: Ø 16 x 140 mm
 60917-21 Vástago de anclaje de prueba, recto. Medida: Ø 17 x 140 mm
 60918-21 Vástago de anclaje de prueba, recto. Medida: Ø 18 x 140 mm
 60919-21 Vástago de anclaje de prueba, recto. Medida: Ø 19 x 140 mm
 60920-21 Vástago de anclaje de prueba, recto. Medida: Ø 20 x 140 mm
 60921-21 Vástago de anclaje de prueba, recto. Medida: Ø 21 x 140 mm
 60922-21 Vástago de anclaje de prueba, recto. Medida: Ø 22 x 140 mm
 60923-21 Vástago de anclaje de prueba, recto. Medida: Ø 23 x 140 mm
 60924-21 Vástago de anclaje de prueba, recto. Medida: Ø 24 x 140 mm
 60925-21 Vástago de anclaje de prueba, recto. Medida: Ø 25 x 140 mm
 60926-21 Vástago de anclaje de prueba, recto. Medida: Ø 26 x 140 mm
 60927-21 Vástago de anclaje de prueba, recto. Medida: Ø 27 x 140 mm
 60928-21 Vástago de anclaje de prueba, recto. Medida: Ø 28 x 140 mm
 60929-21 Vástago de anclaje de prueba, recto. Medida: Ø 29 x 140 mm
 60930-21 Vástago de anclaje de prueba, recto. Medida: Ø 30 x 140 mm
 60913-22 Vástago de anclaje de prueba, recto. Medida: Ø 13 x 200 mm
 60914-22 Vástago de anclaje de prueba, recto. Medida: Ø 14 x 200 mm
 60915-22 Vástago de anclaje de prueba, recto. Medida: Ø 15 x 200 mm
 60916-22 Vástago de anclaje de prueba, recto. Medida: Ø 16 x 200 mm

60917-22 Vástago de anclaje de prueba, recto. Medida: Ø 17 x 200 mm
60918-22 Vástago de anclaje de prueba, recto. Medida: Ø 18 x 200 mm
60919-22 Vástago de anclaje de prueba, recto. Medida: Ø 19 x 200 mm
60920-22 Vástago de anclaje de prueba, recto. Medida: Ø 20 x 200 mm
60921-22 Vástago de anclaje de prueba, recto. Medida: Ø 21 x 200 mm
60922-22 Vástago de anclaje de prueba, recto. Medida: Ø 22 x 200 mm
60923-22 Vástago de anclaje de prueba, recto. Medida: Ø 23 x 200 mm
60924-22 Vástago de anclaje de prueba, recto. Medida: Ø 24 x 200 mm
60925-22 Vástago de anclaje de prueba, recto. Medida: Ø 25 x 200 mm
60926-22 Vástago de anclaje de prueba, recto. Medida: Ø 26 x 200 mm
60927-22 Vástago de anclaje de prueba, recto. Medida: Ø 27 x 200 mm
60928-22 Vástago de anclaje de prueba, recto. Medida: Ø 28 x 200 mm
60929-22 Vástago de anclaje de prueba, recto. Medida: Ø 29 x 200 mm
60930-22 Vástago de anclaje de prueba, recto. Medida: Ø 30 x 200 mm
60913-23 Vástago de anclaje de prueba, curvo. Medida: Ø 13 x 200 mm
60914-23 Vástago de anclaje de prueba, curvo. Medida: Ø 14 x 200 mm
60915-23 Vástago de anclaje de prueba, curvo. Medida: Ø 15 x 200 mm
60916-23 Vástago de anclaje de prueba, curvo. Medida: Ø 16 x 200 mm
60917-23 Vástago de anclaje de prueba, curvo. Medida: Ø 17 x 200 mm
60918-23 Vástago de anclaje de prueba, curvo. Medida: Ø 18 x 200 mm
60919-23 Vástago de anclaje de prueba, curvo. Medida: Ø 19 x 200 mm
60920-23 Vástago de anclaje de prueba, curvo. Medida: Ø 20 x 200 mm
60921-23 Vástago de anclaje de prueba, curvo. Medida: Ø 21 x 200 mm
60922-23 Vástago de anclaje de prueba, curvo. Medida: Ø 22 x 200 mm
60923-23 Vástago de anclaje de prueba, curvo. Medida: Ø 23 x 200 mm
60924-23 Vástago de anclaje de prueba, curvo. Medida: Ø 24 x 200 mm
60925-23 Vástago de anclaje de prueba, curvo. Medida: Ø 25 x 200 mm
60926-23 Vástago de anclaje de prueba, curvo. Medida: Ø 26 x 200 mm
60927-23 Vástago de anclaje de prueba, curvo. Medida: Ø 27 x 200 mm
60928-23 Vástago de anclaje de prueba, curvo. Medida: Ø 28 x 200 mm
60929-23 Vástago de anclaje de prueba, curvo. Medida: Ø 29 x 200 mm
60930-23 Vástago de anclaje de prueba, curvo. Medida: Ø 30 x 200 mm
61211-21 Vástago de anclaje de prueba, curvo. Medida: Ø 11 x 260 mm
61212-21 Vástago de anclaje de prueba, curvo. Medida: Ø 12 x 260 mm
61213-21 Vástago de anclaje de prueba, curvo. Medida: Ø 13 x 260 mm
61214-21 Vástago de anclaje de prueba, curvo. Medida: Ø 14 x 260 mm
61215-21 Vástago de anclaje de prueba, curvo. Medida: Ø 15 x 260 mm
61216-21 Vástago de anclaje de prueba, curvo. Medida: Ø 16 x 260 mm
61217-21 Vástago de anclaje de prueba, curvo. Medida: Ø 17 x 260 mm
61218-21 Vástago de anclaje de prueba, curvo. Medida: Ø 18 x 260 mm
61219-21 Vástago de anclaje de prueba, curvo. Medida: Ø 19 x 260 mm
61220-21 Vástago de anclaje de prueba, curvo. Medida: Ø 20 x 260 mm
61221-21 Vástago de anclaje de prueba, curvo. Medida: Ø 21 x 260 mm
61222-21 Vástago de anclaje de prueba, curvo. Medida: Ø 22 x 260 mm
61223-21 Vástago de anclaje de prueba, curvo. Medida: Ø 23 x 260 mm
61224-21 Vástago de anclaje de prueba, curvo. Medida: Ø 24 x 260 mm
61225-21 Vástago de anclaje de prueba, curvo. Medida: Ø 25 x 260 mm
61226-21 Vástago de anclaje de prueba, curvo. Medida: Ø 26 x 260 mm
61227-21 Vástago de anclaje de prueba, curvo. Medida: Ø 27 x 260 mm
61228-21 Vástago de anclaje de prueba, curvo. Medida: Ø 28 x 260 mm
61229-21 Vástago de anclaje de prueba, curvo. Medida: Ø 29 x 260 mm

61211-22 Vástago de anclaje de prueba, curvo. Medida: Ø 11 x 320 mm
 61212-22 Vástago de anclaje de prueba, curvo. Medida: Ø 12 x 320 mm
 61213-22 Vástago de anclaje de prueba, curvo. Medida: Ø 13 x 320 mm
 61214-22 Vástago de anclaje de prueba, curvo. Medida: Ø 14 x 320 mm
 61215-22 Vástago de anclaje de prueba, curvo. Medida: Ø 15 x 320 mm
 61216-22 Vástago de anclaje de prueba, curvo. Medida: Ø 16 x 320 mm
 61217-22 Vástago de anclaje de prueba, curvo. Medida: Ø 17 x 320 mm
 61218-22 Vástago de anclaje de prueba, curvo. Medida: Ø 18 x 320 mm
 61219-22 Vástago de anclaje de prueba, curvo. Medida: Ø 19 x 320 mm
 61220-22 Vástago de anclaje de prueba, curvo. Medida: Ø 20 x 320 mm
 61221-22 Vástago de anclaje de prueba, curvo. Medida: Ø 21 x 320 mm
 61222-22 Vástago de anclaje de prueba, curvo. Medida: Ø 22 x 320 mm
 61223-22 Vástago de anclaje de prueba, curvo. Medida: Ø 23 x 320 mm
 61224-22 Vástago de anclaje de prueba, curvo. Medida: Ø 24 x 320 mm
 61225-22 Vástago de anclaje de prueba, curvo. Medida: Ø 25 x 320 mm
 61226-22 Vástago de anclaje de prueba, curvo. Medida: Ø 26 x 320 mm
 61227-22 Vástago de anclaje de prueba, curvo. Medida: Ø 27 x 320 mm
 61228-22 Vástago de anclaje de prueba, curvo. Medida: Ø 28 x 320 mm
 61229-22 Vástago de anclaje de prueba, curvo. Medida: Ø 29 x 320 mm
 60913-28 Vástago de prueba, recto. Medida: Ø 13 x 80 mm
 60914-28 Vástago de prueba, recto. Medida: Ø 14 x 80 mm
 60915-28 Vástago de prueba, recto. Medida: Ø 15 x 80 mm
 60916-28 Vástago de prueba, recto. Medida: Ø 16 x 80 mm
 60917-28 Vástago de prueba, recto. Medida: Ø 17 x 80 mm
 60918-28 Vástago de prueba, recto. Medida: Ø 18 x 80 mm
 60919-28 Vástago de prueba, recto. Medida: Ø 19 x 80 mm
 60920-28 Vástago de prueba, recto. Medida: Ø 20 x 80 mm
 60921-28 Vástago de prueba, recto. Medida: Ø 21 x 80 mm
 60922-28 Vástago de prueba, recto. Medida: Ø 22 x 80 mm
 60923-28 Vástago de prueba, recto. Medida: Ø 23 x 80 mm
 60924-28 Vástago de prueba, recto. Medida: Ø 25 x 80 mm
 60925-28 Vástago de prueba, recto. Medida: Ø 24 x 80 mm
 54648-01-11 Cotilo acetabular de revisión de prueba Ø 48 mm
 54650-01-11 Cotilo acetabular de revisión de prueba Ø 50 mm
 54652-01-11 Cotilo acetabular de revisión de prueba Ø 52 mm
 54654-01-11 Cotilo acetabular de revisión de prueba Ø 54 mm
 54656-01-11 Cotilo acetabular de revisión de prueba Ø 56 mm
 54658-01-11 Cotilo acetabular de revisión de prueba Ø 58 mm
 54660-01-11 Cotilo acetabular de revisión de prueba Ø 60 mm
 54662-01-11 Cotilo acetabular de revisión de prueba Ø 62 mm
 54664-01-11 Cotilo acetabular de revisión de prueba Ø 64 mm
 54666-01-11 Cotilo acetabular de revisión de prueba Ø 66 mm
 54668-01-11 Cotilo acetabular de revisión de prueba Ø 68 mm
 54670-01-11 Cotilo acetabular de revisión de prueba Ø 70 mm
 54672-01-11 Cotilo acetabular de revisión de prueba Ø 72 mm
 54674-01-11 Cotilo acetabular de revisión de prueba Ø 74 mm
 54676-01-11 Cotilo acetabular de revisión de prueba Ø 76 mm
 54648-02-11 Cotilo acetabular de revisión de prueba con sujeción, derecho Ø 48 mm
 54652-02-11 Cotilo acetabular de revisión de prueba con sujeción, derecho Ø 52 mm
 54656-02-11 Cotilo acetabular de revisión de prueba con sujeción, derecho Ø 56 mm
 54660-02-11 Cotilo acetabular de revisión de prueba con sujeción, derecho Ø 60 mm

54664-02-11 Cotilo acetabular de revisión de prueba con sujeción, derecho Ø 64 mm

54948-700-2 Refuerzo dorsal B de prueba. Medida: Ø 48 mm derecho 14 mm

54952-700-2 Refuerzo dorsal B de prueba. Medida: Ø 52 mm derecho 14 mm

54956-700- 2 Refuerzo dorsal B de prueba. Medida: Ø 56 mm derecho 14 mm

54960-700- 2 Refuerzo dorsal B de prueba. Medida: Ø 60 mm derecho 14 mm

54964-700- 2 Refuerzo dorsal B de prueba. Medida: Ø 64 mm derecho 14 mm

54848-710- 2 Refuerzo dorsal B de prueba. Medida: Ø 48 mm izquierdo 24 mm

54852-710-2 Refuerzo dorsal B de prueba. Medida: Ø 52 mm izquierdo 24 mm

54856-710-2 Refuerzo dorsal B de prueba. Medida: Ø 56 mm izquierdo 24 mm

54860-710-2 Refuerzo dorsal B de prueba. Medida: Ø 60 mm izquierdo 24 mm

54864-710-2 Refuerzo dorsal B de prueba. Medida: Ø 64 mm izquierdo 24 mm

54948-710- 2 Refuerzo dorsal B de prueba. Medida: Ø 48 mm derecho 24 mm

54952-710- 2 Refuerzo dorsal B de prueba. Medida: Ø 52 mm derecho 24 mm

54956-710- 2 Refuerzo dorsal B de prueba. Medida: Ø 56 mm derecho 24 mm

54960-710- 2 Refuerzo dorsal B de prueba. Medida: Ø 60 mm derecho 24 mm

54964-710- 2 Refuerzo dorsal B de prueba. Medida: Ø 64 mm derecho 24 mm

54848-700- 3 Refuerzo dorso craneal C de prueba. Medida: Ø 48 mm izquierdo 14 mm

54852-700- 3 Refuerzo dorso craneal C de prueba. Medida: Ø 52 mm izquierdo 14 mm

54856-700- 3 Refuerzo dorso craneal C de prueba. Medida: Ø 56 mm izquierdo 14 mm

54860-700- 3 Refuerzo dorso craneal C de prueba. Medida: Ø 60 mm izquierdo 14 mm

54864-700- 3 Refuerzo dorso craneal C de prueba. Medida: Ø 64 mm izquierdo 14 mm

54948-700- 3 Refuerzo dorso craneal C de prueba. Medida: Ø 48 mm derecho 14 mm

54952-700- 3 Refuerzo dorso craneal C de prueba. Medida: Ø 52 mm derecho 14 mm

54956-700- 3 Refuerzo dorso craneal C de prueba. Medida: Ø 56 mm derecho 14 mm

54960-700- 3 Refuerzo dorso craneal C de prueba. Medida: Ø 60 mm derecho 14 mm

54964-700- 3 Refuerzo dorso craneal C de prueba. Medida: Ø 64 mm derecho 14 mm

54848-710- 3 Refuerzo dorso craneal C de prueba. Medida: Ø 48 mm izquierdo 24 mm

54852-710- 3 Refuerzo dorso craneal C de prueba. Medida: Ø 52 mm izquierdo 24 mm

54856-710- 3 Refuerzo dorso craneal C de prueba. Medida: Ø 56 mm izquierdo 24 mm

54860-710- 3 Refuerzo dorso craneal C de prueba. Medida: Ø 60 mm izquierdo 24 mm

54864-710- 3 Refuerzo dorso craneal C de prueba. Medida: Ø 64 mm izquierdo 24 mm

54948-710- 3 Refuerzo dorso craneal C de prueba. Medida: Ø 48 mm derecho 24 mm

54952-710- 3 Refuerzo dorso craneal C de prueba. Medida: Ø 52 mm derecho 24 mm

54956-710- 3 Refuerzo dorso craneal C de prueba. Medida: Ø 56 mm derecho 24 mm 1

54960-710- 3 Refuerzo dorso craneal C de prueba. Medida: Ø 60 mm derecho 24 mm

54964-710- 3 Refuerzo dorso craneal C de prueba. Medida: Ø 64 mm derecho 24 mm

54840-105- 2 Tornillo de prueba para refuerzo M6 x 12. Medida: universal

54848-701 Refuerzo craneal A de prueba. Medida: Ø 48 mm izquierdo 14 mm

54848-711 Refuerzo craneal A de prueba. Medida: Ø 48 mm izquierdo 24 mm

54948-701 Refuerzo craneal A de prueba. Medida: Ø 48 mm derecho 14 mm

54948-711 Refuerzo craneal A de prueba. Medida: Ø 48 mm derecho 24 mm

54848-702 Refuerzo dorsal B de prueba. Medida: Ø 48 mm izquierdo 14 mm

54848-712 Refuerzo dorsal B de prueba. Medida: Ø 48 mm izquierdo 24 mm

54848-702 Refuerzo dorsal B de prueba. Medida: Ø 48 mm derecho 14 mm

54948-712 Refuerzo dorsal B de prueba. Medida: Ø 48 mm derecho 24 mm

54848-703 Refuerzo dorso craneal C de prueba. Medida: Ø 48 mm izquierdo 14 mm

54848-713 Refuerzo dorso craneal C de prueba. Medida: Ø 48 mm izquierdo 24 mm

54948-703 Refuerzo dorso craneal C de prueba. Medida: Ø 48 mm derecho 14 mm

54948-713 Refuerzo dorso craneal C de prueba. Medida: Ø 48 mm derecho 24 mm

54852-701 Refuerzo craneal A de prueba. Medida: Ø 52 mm izquierdo 14 mm

54852-711 Refuerzo craneal A de prueba. Medida: Ø 52 mm izquierdo 24 mm

54852-721 Refuerzo craneal A de prueba. Medida: Ø 52 mm izquierdo 34 mm
 54852-731 Refuerzo craneal A de prueba. Medida: Ø 52 mm izquierdo 44 mm
 54952-701 Refuerzo craneal A de prueba. Medida: Ø 52 mm derecho 14 mm
 54952-711 Refuerzo craneal A de prueba. Medida: Ø 52 mm derecho 24 mm
 54952-721 Refuerzo craneal A de prueba. Medida: Ø 52 mm derecho 34 mm
 54952-731 Refuerzo craneal A de prueba. Medida: Ø 52 mm derecho 44 mm
 54852-702 Refuerzo dorsal 8 de prueba. Medida: Ø 52 mm izquierdo 14 mm
 54852-712 Refuerzo dorsal 8 de prueba. Medida: Ø 52 mm izquierdo 24 mm
 54952-702 Refuerzo dorsal 8 de prueba. Medida: Ø 52 mm derecho 14 mm
 54952-712 Refuerzo dorsal 8 de prueba. Medida: Ø 52 mm derecho 24 mm
 54852-703 Refuerzo dorso craneal de prueba, C. Medida: Ø 52 mm izquierdo 14 mm
 54852-713 Refuerzo dorso craneal de prueba, C. Medida: Ø 52 mm izquierdo 24 mm
 54952-703 Refuerzo dorso craneal de prueba, C. Medida: Ø 52 mm derecho 14 mm
 54668-02-11 Copa acetabular de revisión de prueba con sujeción, derecho, Ø 68 mm
 54672-02-11 Copa acetabular de revisión de prueba con sujeción, derecho, Ø 72 mm
 54678-02-11 Copa acetabular de revisión de prueba con sujeción, derecho, Ø 78 mm
 54648-03-11 Copa acetabular de revisión de prueba con sujeción, izquierdo, Ø 48 mm
 54652-03-11 Copa acetabular de revisión de prueba con sujeción, izquierdo, Ø 52 mm
 54656-03-11 Copa acetabular de revisión de prueba con sujeción, izquierdo, Ø 56 mm
 54660-03-11 Copa acetabular de revisión de prueba con sujeción, izquierdo, Ø 60 mm
 54664-03-11 Copa acetabular de revisión de prueba con sujeción, izquierdo, Ø 64 mm
 54668-03-11 Copa acetabular de revisión de prueba con sujeción, izquierdo, Ø 68 mm
 54672-03-11 Copa acetabular de revisión de prueba con sujeción, izquierdo, Ø 72 mm
 54676-03-11 Copa acetabular de revisión de prueba con sujeción, izquierdo, Ø 76 mm
 54042-10 Liner de prueba/ Impactor. Medida: Ø 42 mm
 54044-10 Liner de prueba/ Impactor. Medida: Ø 42 mm
 54046-10 Liner de prueba/ Impactor. Medida: Ø 46 mm
 54048-10 Liner de prueba/ Impactor. Medida: Ø 48 mm
 54050-10 Liner de prueba/ Impactor. Medida: Ø 50 mm
 54052-10 Liner de prueba/ Impactor. Medida: Ø 52 mm
 54054-10 Liner de prueba/ Impactor. Medida: Ø 54 mm
 54056-10 Liner de prueba/ Impactor. Medida: Ø 56 mm
 54058-10 Liner de prueba/ Impactor. Medida: Ø 58 mm
 54060-10 Liner de prueba/ Impactor. Medida: Ø 60 mm
 54062-10 Liner de prueba/ Impactor. Medida: Ø 62 mm
 54064-10 Liner de prueba/ Impactor. Medida: Ø 64 mm
 54066-10 Calibrador de prueba/ Impactor. Medida: Ø 66 mm
 54068-10 Calibrador de prueba/ Impactor. Medida: Ø 68 mm
 54070-10 Calibrador de prueba/ Impactor. Medida: Ø 70 mm
 54072-10 Calibrador de prueba/ Impactor. Medida: Ø 72 mm
 54074-10 Calibrador de prueba/ Impactor. Medida: Ø 74 mm
 54076-10 Impactor de prueba. Medida: Ø 76 mm
 54848-12 Inserto de prueba. Medida: Ø 48 x 28 mm
 54852-12 Inserto de prueba. Medida: Ø 52 x 28 mm
 54856-12 Inserto de prueba. Medida: Ø 56 x 28 mm
 54860-12 Inserto de prueba. Medida: Ø 60 x 28 mm
 54864-12 Inserto de prueba. Medida: Ø 64 x 28 mm
 54868-12 Inserto de prueba. Medida: Ø 68 x 28 mm
 54872-12 Inserto de prueba. Medida: Ø 72 x 28 mm
 54948-10 Inserto de prueba, 20°. Medida: Ø 48 x 28 mm
 54952-10 Inserto de prueba, 20°. Medida: Ø 52 x 32 mm

54956-10 Inserto de prueba, 20°. Medida: Ø 56 x 32 mm
 54960-10 Inserto de prueba, 20°. Medida: Ø 60 x 32 mm
 54964-10 Inserto de prueba, 20°. Medida: Ø 64 x 32 mm
 54968-10 Inserto de prueba, 20°. Medida: Ø 68 x 32 mm
 54972-10 Inserto de prueba, 20°. Medida: Ø 72 x 32 mm
 54856-13 Inserto de prueba. Medida: Ø 56 x 36 mm
 54860-13 Inserto de prueba. Medida: Ø 60 x 36 mm
 54864-13 Inserto de prueba. Medida: Ø 64 x 36 mm
 54868-13 Inserto de prueba. Medida: Ø 68 x 36 mm
 54872-13 Inserto de prueba. Medida: Ø 72 x 36 mm
 54956-13 Inserto de prueba, 20°. Medida: Ø 56 x 36 mm
 54960-13 Inserto de prueba, 20°. Medida: Ø 72 x 36 mm
 54964-13 Inserto de prueba, 20°. Medida: Ø 72 x 36 mm
 54968-13 Inserto de prueba, 20°. Medida: Ø 72 x 36 mm
 54972-13 Inserto de prueba, 20°. Medida: Ø 72 x 326 mm
 58435-13 Inserto de prueba, 20°. Medida: Ø 72 x 36 mm
 58439-02-11-1 Inserto de prueba. Medida: 28/35
 58444-02-11-1 Inserto de prueba. Medida: 32/39
 58444-02-12-1 Inserto de prueba. Medida: 32/44
 58444-02-11-1 Inserto de prueba. Medida: 36/44
 58444-02-12 Inserto de prueba. Medida: 32/48
 58444-02-11-1 Inserto de prueba. Medida: 36/48
 58452-02-12 Inserto de prueba. Medida: 32/52
 54848-15-1 Carcasa de titanio de prueba, izq., con sujeción, 60 mm. Medida: Ø 48 mm.
 54852-15-1 Carcasa de titanio de prueba, izq., con sujeción, 60 mm. Medida: Ø 52 mm.
 54856-15-1 Carcasa de titanio de prueba, izq., con sujeción, 60 mm. Medida: Ø 56 mm.
 54860-15-1 Carcasa de titanio de prueba, izq., con sujeción, 60 mm. Medida: Ø 60 mm.
 54864-15-1 Carcasa de titanio de prueba, izq., con sujeción, 60 mm. Medida: Ø 64 mm.
 54948-15-1 Carcasa de titanio de prueba, derecha, con sujeción, 60 mm. Medida: Ø 48 mm.
 54952-15-1 Carcasa de titanio de prueba, derecha, con sujeción, 60 mm. Medida: Ø 52mm.
 54956-15-1 Carcasa de titanio de prueba, derecha, con sujeción, 60 mm. Medida: Ø 56 mm.
 54960-15-1 Carcasa de titanio de prueba, derecha, con sujeción, 60 mm. Medida: Ø 60 mm.
 54864-15-1 Carcasa de titanio de prueba, derecha, con sujeción, 60 mm. Medida: Ø 64 mm.
 54848-15-2 Carcasa de titanio de prueba, izq., con sujeción, 45 mm. Medida: Ø 48 mm.
 54852-15-2 Carcasa de titanio de prueba, izq., con sujeción, 45 mm. Medida: Ø 52 mm.
 54856-15-2 Carcasa de titanio de prueba, izq., con sujeción, 45 mm. Medida: Ø 56 mm.
 54860-15-2 Carcasa de titanio de prueba, izq., con sujeción, 45 mm. Medida: Ø 60 mm.
 54864-15-2 Carcasa de titanio de prueba, izq., con sujeción, 45 mm. Medida: Ø 64 mm.
 54948-15-2 Carcasa de titanio de prueba, derecha, con sujeción, 45 mm. Medida: Ø 48 mm.
 54952-15-2 Carcasa de titanio de prueba, derecha, con sujeción, 45 mm. Medida: Ø 52 mm.
 54956-15-2 Carcasa de titanio de prueba, derecha, con sujeción, 45 mm
 54960-15-2 Carcasa de titanio de prueba, derecha, con sujeción, 45 mm. Medida: Ø 60 mm.
 54964-15-2 Carcasa de titanio de prueba, derecha, con sujeción, 45 mm. Medida: Ø 64 mm.
 54848-15-3 Carcasa de titanio de prueba, izq., sin sujeción. Medida: Ø 48 mm.
 54852-15-3 Carcasa de titanio de prueba, izq., sin sujeción. Medida: Ø 52 mm.
 54856-15-3 Carcasa de titanio de prueba, izq., sin sujeción. Medida: Ø 56 mm.
 54860-15-3 Carcasa de titanio de prueba, izq., sin sujeción. Medida: Ø 60 mm.
 54864-15-3 Carcasa de titanio de prueba, izq., sin sujeción. Medida: Ø 64 mm.
 54948-15-3 Carcasa de titanio de prueba, derecha, sin sujeción. Medida: Ø 48 mm.
 54952-15-3 Carcasa de titanio de prueba, derecha, sin sujeción. Medida: Ø 52 mm.
 54956-15-3 Carcasa de titanio de prueba, derecha, sin sujeción. Medida: Ø 56 mm.

54960-15-3 Carcasa de titanio de prueba, derecha, sin sujeción. Medida: Ø 60 mm.

54964-15-3 Carcasa de titanio de prueba, derecha, sin sujeción. Medida: Ø 64 mm.

54848-700 Implante para reconstrucción craneal A de prueba. Medida: Ø 48 mm, izquierdo, 14 m

54852-700 Implante para reconstrucción craneal A de prueba. Medida: Ø 52 mm, izquierdo, 14 m

54856-700 Implante para reconstrucción craneal A de prueba. Medida: Ø 56 mm, izquierdo, 14 m

54860-700 Implante para reconstrucción craneal A de prueba. Medida: Ø 60 mm, izquierdo, 14 m

54864-700 Implante para reconstrucción craneal A de prueba. Medida: Ø 64 mm, izquierdo, 14 m

54948-700 Implante para reconstrucción craneal A de prueba. Medida: Ø 48 mm, derecho, 14 m

54952-700 Implante para reconstrucción craneal A de prueba. Medida: Ø 52 mm, derecho, 14 m

54956-700 Implante para reconstrucción craneal A de prueba. Medida: Ø 56 mm, derecho, 14 m

54960-700 Implante para reconstrucción craneal A de prueba. Medida: Ø 60 mm, derecho, 14 m

54964-700 Implante para reconstrucción craneal A de prueba. Medida: Ø 64 mm, derecho, 14 m

54848-710 Implante para reconstrucción craneal A de prueba. Medida: Ø 48 mm, izquierdo, 24 m

54852-710 Implante para reconstrucción craneal A de prueba. Medida: Ø 52 mm, izquierdo, 24 m

54856-710 Implante para reconstrucción craneal A de prueba. Medida: Ø 56 mm, izquierdo, 24 m

54860-710 Implante para reconstrucción craneal A de prueba. Medida: Ø 60 mm, izquierdo, 24 m

54864-710 Implante para reconstrucción craneal A de prueba. Medida: Ø 64 mm, izquierdo, 24 m

54948-710 Implante para reconstrucción craneal A de prueba. Medida: Ø 48 mm, derecho, 24 m

54952-710 Implante para reconstrucción craneal A de prueba. Medida: Ø 52 mm, derecho, 24 m

54956-710 Implante para reconstrucción craneal A de prueba. Medida: Ø 56 mm, derecho, 24 m

54960-710 Implante para reconstrucción craneal A de prueba. Medida: Ø 60 mm, derecho, 24 m

54964-710 Refuerzo craneal A de prueba. Medida: Ø 64 mm derecho 24 mm

54852-720 Refuerzo craneal A de prueba. Medida: Ø 52 mm izquierdo 34 mm

54856-720 Refuerzo craneal A de prueba. Medida: Ø 56 mm izquierdo 34 mm

54860-720 Refuerzo craneal A de prueba. Medida: Ø 60 mm izquierdo 34 mm

54864-720 Refuerzo craneal A de prueba. Medida: Ø 64 mm izquierdo 34 mm

54952-720 Refuerzo craneal A de prueba. Medida: Ø 52 mm derecho 34 mm

54956-720 Refuerzo craneal A de prueba. Medida: Ø 56 mm derecho 34 mm

54960-720 Refuerzo craneal A de prueba. Medida: Ø 60 mm derecho 34 mm

54964-720 Refuerzo craneal A de prueba. Medida: Ø 64 mm derecho 34 mm

54852-730 Refuerzo craneal A de prueba. Medida: Ø 52 mm izquierdo 44 mm

54856-730 Refuerzo craneal A de prueba. Medida: Ø 56 mm izquierdo 44 mm

54860-730 Refuerzo craneal A de prueba. Medida: Ø 60 mm izquierdo 44 mm

54864-730 Refuerzo craneal A de prueba. Medida: Ø 64 mm izquierdo 44 mm

54952-730 Refuerzo craneal A de prueba. Medida: Ø 52 mm derecho 44 mm

54956-730 Refuerzo craneal A de prueba. Medida: Ø 56 mm derecho 44 mm

54960-730 Refuerzo craneal A de prueba. Medida: Ø 60 mm derecho 44 mm

54964-730 Refuerzo craneal A de prueba. Medida: Ø 64 mm derecho 44 mm

54848-700- 2 Refuerzo dorsal B de prueba. Medida: Ø 48 mm izquierdo 14 mm

54852-700- 2 Refuerzo dorsal B de prueba. Medida: Ø 52 mm izquierdo 14 mm

54856-700- 2 Refuerzo dorsal B de prueba. Medida: Ø 56 mm izquierdo 14 mm

54860-700- 2 Refuerzo dorsal B de prueba. Medida: Ø 60 mm izquierdo 14 mm

54864-700- 2 Refuerzo dorsal B de prueba. Medida: Ø 64 mm izquierdo 14 mm

54856-701 Refuerzo craneal A de prueba. Medida: Ø 56 mm izquierdo 14 mm

54856-711 Refuerzo craneal A de prueba. Medida: Ø 56 mm izquierdo 24 mm

54856-721 Refuerzo craneal A de prueba. Medida: Ø 56 mm izquierdo 34 mm

54856-731 Refuerzo craneal A de prueba. Medida: Ø 56 mm izquierdo 44 mm

54956-701 Refuerzo craneal A de prueba. Medida: Ø 56 mm derecho 14 mm

54956-711 Refuerzo craneal A de prueba. Medida: Ø 56 mm derecho 24 mm

54956-721 Refuerzo craneal A de prueba. Medida: Ø 56 mm derecho 34 mm

54956-731 Refuerzo craneal A de prueba. Medida: Ø 56 mm derecho 44 mm

54856-702 Refuerzo dorsal B de prueba. Medida: Ø 56 mm izquierdo 14 mm
 54856-712 Refuerzo dorsal B de prueba. Medida: Ø 56 mm izquierdo 24 mm
 54956-702 Refuerzo dorsal B de prueba. Medida: Ø 56 mm derecho 14 mm
 54956-712 Refuerzo dorsal B de prueba. Medida: Ø 56 mm derecho 24 mm
 54856-703 Refuerzo dorso craneal C de prueba. Medida: Ø 56 mm izquierdo 14 mm
 54856-713 Refuerzo dorso craneal C de prueba. Medida: Ø 56 mm izquierdo 24 mm
 54956-703 Refuerzo dorso craneal C de prueba. Medida: Ø 56 mm derecho 14 mm
 54956-713 Refuerzo dorso craneal C de prueba. Medida: Ø 56 mm derecho 24 mm
 54860-701 Refuerzo craneal de prueba, A. Medida: Ø 60 mm izquierdo 14 mm
 54860-711 Refuerzo craneal de prueba, A. Medida: Ø 60 mm izquierdo 24 mm
 54860-721 Refuerzo craneal de prueba, A. Medida: Ø 60 mm izquierdo 34 mm
 54860-731 Refuerzo craneal de prueba, A. Medida: Ø 60 mm izquierdo 44 mm
 54960-701 Refuerzo craneal de prueba, A. Medida: Ø 60 mm derecho 14 mm
 54960-711 Refuerzo craneal de prueba, A. Medida: Ø 60 mm derecho 24 mm
 54960-721 Refuerzo craneal de prueba, A. Medida: Ø 60 mm derecho 34 mm
 54960-731 Refuerzo craneal de prueba, A. Medida: Ø 60 mm derecho 44 mm
 54860-702 Refuerzo dorsal de prueba, B. Medida: Ø 60 mm izquierdo 14 mm
 54860-712 Refuerzo dorsal de prueba, B. Medida: Ø 60 mm izquierdo 24 mm
 54960-702 Dorsal B de prueba. Medida: Ø 60 mm derecho 14 mm
 54960-712 Dorsal B de prueba. Medida: Ø 60 mm derecho 24 mm
 54860-703 Refuerzo dorso craneal de prueba, C. Medida: Ø 60 mm izquierdo 14 mm
 54860-713 Refuerzo dorso craneal de prueba, C. Medida: Ø 60 mm izquierdo 24 mm
 54960-703 Refuerzo dorso craneal de prueba, C. Medida: Ø 60 mm derecho 14 mm
 54960-713 Refuerzo dorso craneal de prueba, C. Medida: Ø 60 mm derecho 24 mm
 54864-701 Refuerzo craneal de prueba, A. Medida: Ø 64 mm izquierdo 14 mm
 54864-711 Refuerzo craneal de prueba, A. Medida: Ø 64 mm izquierdo 24 mm
 54864-721 Refuerzo craneal de prueba, A. Medida: Ø 64 mm izquierdo 34 mm
 54964-701 Refuerzo craneal de prueba, A. Medida: Ø 64 mm derecho 14 mm
 54864-711 Refuerzo craneal de prueba, A. Medida: Ø 64 mm derecho 24 mm
 54864-721 Refuerzo craneal de prueba, A. Medida: Ø 64 mm derecho 34 mm
 54864-731 Refuerzo craneal de prueba, A. Medida: Ø 64 mm derecho 44 mm
 54964-731 Refuerzo craneal de prueba, A. Medida: Ø 64 mm derecho 44 mm
 54864-702 Refuerzo dorsal de prueba, B. Medida: Ø 64 mm izquierdo 14 mm
 54964-702 Refuerzo dorsal de prueba, B. Medida: Ø 64 mm derecho 14 mm
 54864-712 Refuerzo dorsal de prueba, B. Medida: Ø 64 mm izquierdo 24 mm
 54964-712 Refuerzo dorsal de prueba, B. Medida: Ø 64 mm derecho 24 mm
 54864-703 Refuerzo dorso craneal de prueba, C. Medida: Ø 64 mm izquierdo 14 mm
 54964-703 Refuerzo dorsocraneal de prueba, C. Medida: Ø 64 mm derecho 14 mm
 54864-713 Refuerzo dorsocraneal de prueba, C. Medida: Ø 64 mm izquierdo 24 mm
 54840-105- 3 Tornillo para refuerzo craneal, de prueba, A. Medida: M 6 12
 54840-105- 4 Tornillo para refuerzo craneal, de prueba, B. Medida: M 6 12
 54840-105- 5 Tornillo para refuerzo dorsocraneal, de prueba, C. Medida: M 6 12
 59022-12 Esfera de prueba. Medida: M(0), Ø 22,2 mm. Conicidad: 12/14
 59022-13 Esfera de prueba. Medida: L(+2), Ø 22,2 mm. Conicidad: 12/14
 59028-71 Esfera de prueba. Medida: S(-4), Ø 28 mm. Conicidad: 12/14
 59028-72 Esfera de prueba. Medida: M(0), Ø 28 mm. Conicidad: 12/14
 59028-73 Esfera de prueba. Medida: L(+4), Ø 28 mm. Conicidad: 12/14
 59032-51 Esfera de prueba. Medida: S(-4), Ø 32 mm. Conicidad: 12/14
 59032-52 Esfera de prueba. Medida: M(0), Ø 32 mm. Conicidad: 12/14
 59032-53 Esfera de prueba. Medida: L(+4), Ø 32 mm. Conicidad: 12/14
 54952-712 Refuerzo dorsal 8 de prueba. Medida: Ø 52 mm derecho 24 mm

59036-71 Esfera de prueba. Medida: S(-4), Ø 36 mm. Conicidad: 12/14
59036-72 Esfera de prueba. Medida: M(O), Ø 36 mm. Conicidad: 12/14
59036-73 Esfera de prueba. Medida: L(+4), Ø 36 mm. Conicidad: 12/14
54952-713 Refuerzo dorso craneal de prueba, C. Medida: Ø 52 mm derecho 24 mm

INSTRUMENTOS

60900-143 Perno prisionero, estéril. Medida: Universal
10201-51 Aguja de Kirschner con punta de trocar. Medida: 2,0 x 150 mm
54600-16 Aguja K
42300-688-1 Acoplamiento de llave cuadrada AF2 AO
54840-41 Tornillo de referencia de inserción
42700-935 Pin con hilos corticales. Medida: Ø 3,15 x 70 mm
42300-203-20 Tornillo autorroscante. Medida: Ø 5 mm
54840-40 Tornillo de fijación
54840-40-45 Tornillo de fijación
54840-40-50 Tornillo de fijación
54840-40-55 Tornillo de fijación
54840-40-60 Tornillo de fijación
54848-210 Escariador para reconstrucción. Medida: Ø 48 mm
54852-210 Escariador para reconstrucción. Medida: Ø 52 mm
54856-210 Escariador para reconstrucción. Medida: Ø 56 mm
54860-210 Escariador para reconstrucción. Medida: Ø 60 mm
54864-210 Escariador para reconstrucción. Medida: Ø 64 mm
12101-00-01 Acoplador de varilla de perforación AO. Medida: Ø 2 x 100 mm
12101-12 Acoplador de varilla de perforación AO. Medida: Ø 3,2 x 165 mm
12101-12-04 Acoplador de varilla de perforación AO. Medida: Ø 3,2 x 145 mm
12101-17 Acoplador de varilla de perforación AO. Medida: Ø 3,7 x 165 mm
12101-17-02 Acoplador de varilla de perforación AO. Medida: Ø 3,7 x 280 mm
12101-25-03 Broca. Medida: Ø 4,5 x 70 mm
12101-25-04 Acoplador de varilla de perforación AO. Medida: Ø 4,5 x 145 mm
12101-25-06 Broca canulada. Medida: Ø 4,5 x 145 mm
12101-25-07 Broca. Medida: Ø 4,5 x 50 mm
12102-40 Acoplador de varilla de perforación AO. Medida: Ø 6 x 50 x 195 mm
22300-45 Broca. Medida: Ø 3,2 x 70 mm
22300-45-01 Broca. Medida: Ø 3,2 x 50 mm
22300-15 Broca para inserciones femorales; acoplador AO. Medida: Ø 6 mm
42300-324-03 Broca para acceso intramedular. Medida: universal
42700-211 Broca tibial sin refuerzo
42700-212 Broca para refuerzo tibial, 5 mm
42700-213 Broca para refuerzo tibial, 10 mm
42700-214 Broca para refuerzo tibial, 15 mm
42700-216 Broca de extensión, Ø 11 mm, para tornillos de refuerzo, tibia
42700-600 Broca. Medida: Ø 19 mm
42700-610 Acoplador de varilla de perforación AO Size: Ø 6 mm
54840-43 Acoplador de varilla de perforación AO, rematado plano. Medida: Ø 3,2 x 145 mm
V42300-610 Acoplador de varilla de perforación AO Size: Ø 2,5 mm
54600-07 Broca con tope Ø 10 x 30 mm
54600-08 Broca con tope Ø 10 x 50 mm
54600-09 Broca con tope Ø 10 x 70 mm
54600-10 Broca Ø 10 x 400 mm
12102-40-10 Broca. Medida: Ø 6 x 130 mm
12102-40-20 Broca. Medida: Ø 6 x 90 mm

12101-12-00 Broca con recubrimiento de nitruro de titanio (TiN). Medida: Ø 3,2 x 35 x 220 mm
 12101-45 Broca de torsión en S con recubrimiento de nitruro de titanio (TiN). Medida: Ø 6,8 x 70 x 220 mm
 12101-60 Broca de torsión en S con recubrimiento de nitruro de titanio (TiN). Medida: Ø 8,0 x 21 x 220 mm
 54013-20 Varilla de extracción para insertos MC-Biolox
 63047-13 Tuerca estriada para extractor de prótesis 14/16
 54016-30-1 Medidor recto 20-110 mm
 63047-14 Pinza de sujeción 14/16 para extractor de prótesis
 60900-103 Sistema de injerto por impactación 3 mm
 63047-16 Adaptador M 14 x para cuello de prótesis
 60900-105 Sistema de injerto por impactación 5 mm
 63047-17 Adaptador para llave de agarre
 60900-107 Sistema de injerto por impactación 7 mm
 63047-26 Extractor cónico M6
 60900-140 Instrumento de precarga sin torsión (TOV)
 63047-31 Extractor cónico M8
 60900-23 Escariador
 63047-32-00 Llave de tubo SW6
 60900-30-2 Llave de tubo SW 3,5
 63047-33-00 Llave de tubo macho M6
 60900-36 Guía de perforación. Medida: Ø 8.0 mm
 63047-34-00 Llave de tubo macho M8
 60900-36-01 Guía de perforación. Medida: Ø 3,2 mm
 63047-35 Adaptador para extractor
 60900-36-02 Guía de perforación. Medida: Ø 6,8 mm
 63047-40 Extractor M6
 60900-40-1 Soporte 12/14 non-sterile
 63047-70 Llave inglesa
 60900-50 Instrumento de posicionamiento, prótesis cervical
 97002-55 Mango de silicona M12 x I con acoplamiento AO
 60900-59 Disco deslizante
 97021-55-1 Llave Allen SW5 cabeza esférica
 60900-61 Mango para insertador/extractor de prótesis
 98024-20-1 Mango en T con acoplamiento rápido AO
 60900-63-1 Tornillo estriado
 98203-10-1 Juego de extracción de implantes Bandeja sin instrumental
 60900-64-2 Tornillo estriado MRP-Titan M
 98203-40 Bandeja sin instrumental
 60900-65-2 Tornillo estriado MRP-Titan L
 98292-105 Vástago de anclaje de prueba, curvo MRP-TITAN 80, sin equipar
 60900-66-2 Varilla guía
 98292-125-1 Raspas de bandeja, 140/200, rectas, sin equipar
 60900-71-1 Llave Allen SW5
 98292-135 Barra de anclaje de prueba, recta, MRP-TITAN 200, sin equipar
 60900-74 Llave de tubo Tommy Barf AF6
 98292-135-10 Vástagos de anclaje, fijación para transporte, de prueba, rectos
 60900-80/2 Limitador de torque 25±1 Nm
 98292-145 Vástago de anclaje de prueba, MRP-TITAN 140, extragrande, recto, sin equipar
 60900-91 Mango para instrumento de impresión
 98292-15-1 Bandeja I para instrumentos, MRP-TITAN\, sin equipar

60900-94 Eje rotativo
 98292-155 Vástago de anclaje de prueba, MRP-TITAN 200, extragrande, recto, sin equipar
 60900-96 Varilla roscada para instrumento de impresión
 98292-165 Vástago de anclaje de prueba, MRP-TITAN 200, extragrande, curvo, sin equipar
 60900-97 Varilla para instrumento de impresión
 98292-175 Bandeja 260 extragrande, sin instrumental
 60913-10 Escofina MRP-Titan 80 mm
 98292-176 Bandeja inlay 260 extragrande
 60913-12 Escariador de mango 80 mm
 98292-185 Vástago de anclaje de prueba, MRP-TITAN 320, extragrande, curvo, sin equipar
 60913-13 Escariador. Medida: Ø 13 x 80 mm
 98292-186 Bandeja inlay 320 extragrande
 60913-18 Escofina con adaptador A-O. Medida: Ø 13 x 200 mm
 98292-215 Bandeja sin equipar, instrumento de precarga sin torsión
 60914-13 Escariador. Medida: Ø 14 x 80 mm
 98292-25 Bandeja II, bandeja sin equipar
 60914-18 Escofina con adaptador A-O. Medida: Ø 14 x 200 mm
 98292-27-10 Vástagos de anclaje curvos, fijación para transporte de prueba
 60915-13 Escariador. Medida: Ø 15 x 80 mm
 98292-55 Sistema de injerto por impacto MRP-TITAN, instrumentos, sin equipar
 60915-18 Escofina con adaptador A-O. Medida: Ø 15 x 200 mm
 98292-76 Caja sin equipar para vástagos de prueba MRP, 80 mm
 60916-13 Escariador. Medida: Ø 16 x 80 mm
 98292-85 Vástago de anclaje de prueba, MRP-TITAN 260, curvo, sin equipar
 60916-18 Escofina con adaptador A-O. Medida: Ø 16 x 200 mm
 98292-95 Vástago de anclaje de prueba, MRP-TITAN 320, curvo, sin equipar
 60917-13 Escariador. Medida: Ø17 x 80 mm
 98295-15 Bandeja III MRP-TITAN, instrumentos. perforación cruzada distal, sin equipar
 60917-18 Escofina con adaptador A-O. Medida: Ø 17 x 200 mm
 98295-45 Dispositivo de orientación MRP-TITAN mdV, sin equipar
 60918-13 Escariador. Medida: Ø18 x 80 mm
 60900-131-10 Adaptador
 60918-18 Escofina con adaptador A-O. Medida: Ø 18 x 200 mm
 60900-131-20 Barra deslizante con tope
 60919-13 Escariador. Medida: Ø 19 x 80 mm
 63047-00 Martillo deslizante
 60919-18 Escofina con adaptador A-O. Medida: Ø 19 x 200 mm
 63047-02-1 Peso deslizante
 60920-13 Escariador. Medida: Ø 20 x 80mm
 63047-07 Perno de seguridad
 60920-18 Escofina con adaptador A-O. Medida: Ø 20 x 200 mm
 12710—02 Macho de roscar con recubrimiento de nitrato de titanio (TiN). Medida: M8
 60921-13 Escariador. Medida: Ø 21 x 80 mm
 12710-04-01 Macho cónico manual. Medida: M8
 60921-18 Escofina con adaptador A-O. Medida: Ø 21 x 200 mm
 12710-04-02 Macho, rosca manual, de segunda. Medida: M8
 60922-13 Escariador. Medida: Ø 22 x 80 mm
 12710-04-03 Conector manual. Medida: M8
 60922-18 Escofina con adaptador A-O. Medida: Ø 22 x 200 mm
 97021-65-1 Llave Allen SW6
 60923-13 Escariador. Medida: Ø 23 x 80 mm

98203-30 Martillo deslizante MRP-TITAN, sin equipar
 60924-13 Escariador. Medida: Ø 24 x 80 mm
 98288-90 Bandeja esfera de prueba, sin equipar
 60925-13 Escariador. Medida: Ø 25 x 80 mm
 60900-172 Destornillador de cardán. Medida: AF 5
 61211-31 Empuñadura completa
 68292-245 Pretensado ex situ; bandeja sin equipar
 61211-32 Adaptador para dispositivo de orientación
 60900-44 Taco de pretensado ex situ. Medida: -
 61211-33-06 Gancho para dispositivo de orientación
 60950-01 Mango. Medida: -
 61211-33-10 Guía
 60950-02 Casquillo estriado. Medida: -
 61211-35 Tornillo de sujeción MS, dispositivo de orientación
 60950-03 Espiga. Medida: -
 61211-37 Manguito de detección, dispositivo de orientación
 60950-04 Soporte de montaje. Medida: -
 61211-38 Guía de broca
 60950-05 Casquillo protector de tejido. Medida: -
 61211-40 Cono de sujeción, dispositivo de orientación
 98292-255 Raspa cónica; bandeja sin equipar
 61211-41 Llave Allen SW3, dispositivo de orientación 5
 98292-25-2 Bandeja 11, MRP-TITAN / KAM-TITAN, segmento de cuello monobloque; bandeja sin equipar
 61211-43 Llave de ranura en cruz, dispositivo de orientación
 60900-11 Raspas de mango corto 80 mm
 61401-18 Escariador
 60900-10 Extractor M6. Medida:
 63047-12 Pinzas de sujeción, cono 12/14 para extractor de prótesis
 54030-03 Guía de perforación Ø 3,2
 54948-211 Plantilla de perforación. Medida: Ø 48 R
 54030-45-1 Guía de perforación Ø 4,5
 54950-21 Herramienta de colocación der.
 54840-42 Guía de perforación Ø 3,2
 54952-211 Plantilla de perforación. Medida: Ø52R
 54840-52 Dispositivo de flexión izq.
 54956-211 Plantilla de perforación. Medida: Ø 56 R
 54840-53 Dispositivo de flexión der.
 54960-211 Plantilla de perforación. Medida: Ø 60 R
 54840-56 Guía para soporte Ø48-Ø76 mm
 54964-211 Plantilla de perforación. Medida: Ø 64 R
 54840-57 Componente SW3, corto
 97015-237 Sistema de piezas pequeñas, bandeja 236 x 136 x 35 mm con tapa
 54840-59 Extractor de inserto acetabular
 98248-10 Bandeja sin equipar
 54840-60 Calibre de profundidad, tornillo de referencia
 98248-100 Carcasa de titanio de prueba, bandeja inlay sin equipar
 54844-30 Guía Ø 44-Ø48 mm
 98248-20 Inserto, bandeja sin equipar
 54848-20 Cotilo de prueba MRS. Medida: Ø 48mm
 98248-30 Bandeja sin equipar MRS-Titan integration

54848-211 Plantilla de perforación. Medida: Ø 48 L

98248-70 Suplementación / técnica de fresado bandeja sin equipar

54848-34 Colocación, cerámica. Medida: Ø 48 mm

98248-70-1 Suplementos de prueba, bandeja sin equipar

54850-21 Instrumento de colocación, izq.

98248-70-100 Bandeja de piezas pequeñas para refuerzos de prueba, sin equipar. Medida: 48 L

54850-22 Llave de tubo SW5

98248-70-101 Bandeja de piezas pequeñas para refuerzos de prueba, sin equipar. Medida: 52 L

54850-23-1 Pin de ajuste

98248-70-102 Bandeja de piezas pequeñas para refuerzos de prueba, sin equipar. Medida: 56 L

54850-27 Soporte para cotilo Titan

98248-70-103 Bandeja de piezas pequeñas para refuerzos de prueba, sin equipar. Medida: 60 L

54850-30 Guía Ø50-Ø54mm

98248-70-104 Bandeja de piezas pequeñas para refuerzos de prueba, sin equipar. Medida: 64 L

54850-52 Fórceps de flexión

98248-70-105 Bandeja de piezas pequeñas para refuerzos de prueba, sin equipar. Medida: 48 R

54850-54-1 Indentador de prueba Ø48 / 52

98248-70-106 Bandeja de piezas pequeñas para refuerzos de prueba, sin equipar. Medida: 52 R

54850-54-10-1 Impactor

98248-70-107 Bandeja de piezas pequeñas para refuerzos de prueba, sin equipar. Medida: 56 R

54850-55-1 Indentador de prueba Ø56/ 60

98248-70-108 Bandeja de piezas pequeñas para refuerzos de prueba, sin equipar. Medida: 60 R

54850-56 Limitador de par de inserción 25 Nm

98248-70-109 Bandeja de piezas pequeñas para refuerzos de prueba, sin equipar. Medida: 64 R

54850-S8 Inserto guía SWS

98248-70-2 Refuerzos de prueba craneal A, dorsal B, dorsocraneal C, bandeja sin equipar

54850-60 Varilla de posicionamiento para insertos de prueba

98248-70-200 Bandeja para piezas pequeñas para refuerzos de prueba A/B/C, sin equipar. Medida: 48 L

54850-61-1 Indentador de prueba Ø64

98248-70-201 Bandeja para piezas pequeñas para refuerzos de prueba A/B/C, sin equipar. Medida: 52 L

54852-20 Cotilo de prueba MRS. Medida: Ø52mm

98248-70-202 Bandeja para piezas pequeñas para refuerzos de prueba A/B/C, sin equipar. Medida: 56 L

54852-211 Plantilla de perforación. Medida: Ø 52 L

98248-70-203 Bandeja para piezas pequeñas para refuerzos de prueba A/B/C, sin equipar. Medida: 60 L

54852-34 Placa de colocación, cerámica. Medida: Ø 52 mm

98248-70-204 Bandeja para piezas pequeñas para refuerzos de prueba A/B/C, sin equipar. Medida: 64 L

54856-20 Cotilo de prueba MRS. Medida: Ø56mm

98248-70-205 Bandeja para piezas pequeñas para refuerzos de prueba A/B/C, sin equipar. Medida: 48 R

54856-211 Plantilla de perforación. Medida: Ø 56 L

98248-70-206 Bandeja para piezas pequeñas para refuerzos de prueba A/B/C, sin equipar. Medida: 52 R

54856-30 Guía Ø56-Ø60mm

98248-70-207 Bandeja para piezas pequeñas para refuerzos de prueba A/B/C, sin equipar. Medida: 56 R

54856-34 Placa de colocación, cerámica. Medida: Ø56 mm

98248-70-208 Bandeja para piezas pequeñas para refuerzos de prueba A/B/C, sin equipar.
Medida: 60 R

54860-20 Cotilo de prueba MRS. Medida: Ø 60mm

98248-70-209 Bandeja para piezas pequeñas para refuerzos de prueba A/B/C, sin equipar.
Medida: 64 R

54860-211 Plantilla de perforación. Medida: Ø 60 L

98248-71 Bandeja de instrumentos para refuerzos, sin equipar

54860-34 Placa de colocación, cerámica. Medida: 0 60 mm

98248-71-1 Bandeja inlay, suplementos de prueba, sin equipar

54862-30 Guía Ø62-Ø64mm

98248-80-1 Inserto acetabular, cerámica, bandeja sin equipar

54864-20 Cotilo de prueba MRS. Medida: Ø64mm

98248-90 Carcasa de titanio de prueba, bandeja sin equipar

54864-211 Plantilla de perforación. Medida: Ø 64 L

54840-105 Tornillo de fijación M7x0,75 mm

54864-34 Placa de colocación, cerámica. Medida: Ø 64 mm

AH06-10 Escariador acetabular suplementario, bandeja sin equipar

AH06-20 Escariador acetabular suplementario, bandeja sin equipar

54850-40 Herramienta de colocación

54600-19 Casquillo de protección tisular, espiga ilíaca 70 mm

59013-28 Colocador. Medida: Ø 28 mm

98248-50-2 Preparación, bandeja sin equipar

59013-32 Colocador. Medida: Ø 32 mm

98546-11 Escariador acetabular suplementario, bandeja sin equipar

59013-36 Colocador. Ø 36 mm

98546-10 Bandeja 1: escariador acetabular, bandeja sin equipar

54600-01 Reposicionador de impactor, media luna

98546-20 Bandeja 2: liner TRAIL, bandeja sin equipar

54850-59 Llave de tubo para insertos de prueba

98546-40 Bandeja 4: instrumentos básicos, bandeja sin equipar

54850-62 Mango para torque en T, 8Nm, corto

98546-41 Bandeja 4: instrumentos básicos, bandeja inlay sin equipar

54840-57-1 Componente SW3, 5 largo

98546-50 Bandeja 5: espiga ilíaca, bandeja sin equipar

54600-21 Componente para limitador de par, AF 3, SXL

98546-61 Implante de prueba, bandeja sin equipar

54600-03 Impactor de reposicionamiento

98546-71 Implante de prueba, der., bandeja sin equipar

58252-35 Tubo de sujeción

98546-81 Implante de prueba, izq., bandeja sin equipar

58252Q30-3 Herramienta de colocación

98546-30-1 Bandeja 3: inserto de prueba TRAIL, bandeja sin equipar

54600-05 Soporte corto

98546-40-1 Bandeja 4: instrumentos básicos, bandeja sin equipar

54600-20 Soporte largo

98546-41-1 Bandeja 4: instrumentos básicos, bandeja inlay sin equipar

54600-22-2 Guía de perforación Ø 3,2 mm

98546-50-1 Bandeja 2: espiga ilíaca bandeja sin equipar

54600-22-1 Guía de perforación Ø 4,5mm

98546-61-1 Implante de prueba, bandeja sin equipar

63042-10-1 Martillo 700g

98546-71-1 Implante de prueba, der., bandeja sin equipar
 97023-36 Destornillador cardán AF 3,5
 98205-60 Instrumentos a medida / Acetábulo, bandeja adicional espiga ilíaca, bandeja sin equipar
 97023-35 Llave de tubo Af 3.5
 59014-10 Impactador de cabeza, superior
 54030-15 Fórceps de sujeción de tornillos Ø 5,4
 59014-30 Mango
 54016-25-1-10 Calibrador de profundidad, interior
 97015-63 Tapa 1/2 para bandeja
 54016-25-1-13 Calibrador de profundidad, casquillo
 54600-23 Broca cardán con tope Ø 10 x 30 mm
 54016-25-1-15 Calibrador de profundidad, guía de trazado. Medida: universal
 54600-24 Broca cardán con tope Ø 10 x 50 mm
 54600-04 Impactor, espiga ilíaca
 54600-25 Broca cardán con tope Ø 10 x 70 mm
 54600-06 Batán acabador, espiga ilíaca
 97015-236-1 Bandeja para piezas, sistema 1/6N con tapa 236 x 73, 5 x 35 malla. Medida: 2,5 x 2,5 x 0,71
 54600-11 Casquillo de perforación, espiga ilíaca
 51182-15 Casquillo reductor, broca. Medida: Ø 3,2
 54600-12 Casquillo reductor, alambre K
 51182-16 Casquillo reductor, broca. Medida: Ø4,5
 54600-13 Herramienta de colocación para casquillo de perforación, espiga ilíaca
 51182-17 Casquillo reductor, broca. Medida: Ø 6
 54600-14 Herramienta de ajuste cardán para casquillo de perforación, espiga ilíaca
 51182-18 Casquillo reductor, alambre K. Medida: Ø 2
 54600-15 Palpador en forma de gota
 98546-50-2 Broca cardán - espiga ilíaca, bandeja sin equipar
 54600-17 Casquillo de protección tisular, espiga ilíaca 30 mm
 98546-90 Inserto de prueba, Ø36 mm; bandeja sin equipar
 54600-18 Casquillo de protección tisular, espiga ilíaca 50 mm
 98546-11-1 Escariador acetabular suplementario, bandeja sin equipar
 98546-100 Inserto de prueba, Ø 36 mm; bandeja sin equipar
 98546-41-2 Bandeja 4: instrumentos básicos, bandeja inlay sin equipar
 9013-36-2 Colocador. Medida: Ø 36 mm
 98248-50-3 Preparación, bandeja sin equipar
 98248-120 Inserto de prueba Ø 36 mm; bandeja sin equipar
 97015--61Tapa para bandeja 480 x 250 mm
 2260.HI Pinza de compresión paralela, modular
 98023-84 Sonda palpadora. Medida: 300 mm
 97015-236 Bandeja para piezas pequeñas con compartimentos

Período de vida útil: sistema de prótesis de cadera e implantes - 10 años
 Instrumental: No aplica

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biológico: na

Forma de presentación: por unidad, estéril.

Método de esterilización: radiación Gamma

Nombre del fabricante: PETER BREHM GmbH

Lugar de elaboración: Am Mühlberg 30 91085 Weisendorf Alemania.

El responsable legal y su responsable técnico son responsables de la veracidad de la documentación e información presentada y declaran bajo juramento que el producto médico no ha sufrido modificaciones según Artículo 11° Disposición 9688/19, que cumple y satisface los Requisitos Esenciales de Seguridad y Eficacia (R.E.S.E.) previstos por la Disposición ANMAT N° 11467/24.

La empresa mantiene en su establecimiento y a disposición de la autoridad sanitaria la documentación requerida por disposición ANMAT N° 64/25 y 9688/19

Responsable Legal Firma y Sello	Responsable Técnico Firma y Sello
---	---

La presente DECLARACIÓN JURADA ha sido emitida de acuerdo con las previsiones de la Disposición ANMAT N° 9688/19, quedando inscripta la reválida en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (R.P.P.T.M.) a favor de AVED S.A. bajo el número PM 2376-1 siendo su nueva vigencia hasta el 06 julio 2030

Instituto Nacional de Productos Médicos ANMAT Firma y Sello

El presente certificado será válido únicamente cuando se presente junto con las Disposiciones previas del PM enunciadas anteriormente y sea verificado con su código QR a través de la página de ANMAT.

Fecha de emisión: 12 marzo 2026



La validez del presente documento deberá verificarse mediante el código QR.

N° Identificador Trámite: 68133

Tramitada por Expediente N°: 1-0047-3110-003581-25-1

Firmado digitalmente por:
TERRIZZANO Maria Lorena
Fecha y hora: 13.07.2026 11:51:14



VOGHERA Hernán
CUIL 20247831623



COMITO Maria Alejandra
CUIL 27225608259