Ministerio de Salud
Secretaria de Calidad en Salud
A.N.M.A.T.

DECLARACION JURADA DE REVÁLIDA

DISPOSICIÓN ANMAT N° 9688/2019

N° rev: 998-1#0004

En nombre y representación de la firma FEDERA S.R.L. , el responsable legal y el responsable técnico declaran bajo juramento cumplir con la Disposición 9688/19 l Anexo V para el producto médico inscripto bajo el Número de PM: 998-1

Disposición autorizante N° 5145/2021 de fecha 22 julio 2011
Disposiciones modificatorias y reválidas N°: 4213/13
12454/16
11224/17
5232/20
DJ N°998-1#0001
Mod. N°998-1#0002
Mod. N°998-1#0003

Datos Característicos del Producto Médico:

Nombre descriptivo: IMPLANTES DENTALES, ELEMENTOS PROTÉSICOS E INSTRUMENTOS ASOCIADOS

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):
16-744

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): FEDERA

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s: El uso indicado del producto medico FEDERA es la preparación del lecho óseo, la inserción del implante y la posterior obtención de la rehabilitación protética dental coherente, de maxilares humanos parcial o totalmente edéntulos.

Modelos: 213.308 Implante dental de cuerpo Ø 3.3mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 2.8mm, longitud 8mm.
213.310 Implante dental de cuerpo Ø 3.3mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 2.8mm, longitud 10mm.

Página 1 de 30

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

213.312 Implante dental de cuerpo Ø 3.3mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 2.8mm, longitud 12mm.
213.314 Implante dental de cuerpo Ø 3.3mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 2.8mm, longitud 14mm.
213.308 EST Implante dental de cuerpo Ø 3.3mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 1.8mm, longitud 8mm.
213.309 Implante dental de cuerpo Ø 3.3mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 1.8mm, longitud 9mm.
213.310 EST Implante dental de cuerpo Ø 3.3mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 1.8mm, longitud 10mm.
213.311 Implante dental de cuerpo Ø 3.3mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 1.8mm, longitud 11mm.
213.312 EST Implante dental de cuerpo Ø 3.3mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 1.8mm, longitud 12mm.
213.313 Implante dental de cuerpo Ø 3.3mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 1.8mm, longitud 13mm.
213.314 EST Implante dental de cuerpo Ø 3.3mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 1.8mm, longitud 14mm.
213.315 Implante dental de cuerpo Ø 3.3mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 1.8mm, longitud 15mm.
214.106 Implante dental de cuerpo Ø 4.1mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 2.8mm, longitud 6mm.
214.108 Implante dental de cuerpo Ø 4.1mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 2.8mm, longitud 8mm.
214.110 Implante dental de cuerpo Ø 4.1mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 2.8mm, longitud 10mm.
214.112 Implante dental de cuerpo Ø 4.1mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 2.8mm, longitud 12mm.
214.114 Implante dental de cuerpo Ø 4.1mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 2.8mm, longitud 14mm.
214.106 EST Implante dental de cuerpo Ø 4.1mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 1.8mm, longitud 6mm.
214.107 Implante dental de cuerpo Ø 4.1mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 1.8mm, longitud 7mm.
214.108 EST Implante dental de cuerpo Ø 4.1mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 1.8mm, longitud 8mm.
214.109 Implante dental de cuerpo Ø 4.1mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 1.8mm, longitud 9mm.
214.110 EST Implante dental de cuerpo Ø 4.1mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 1.8mm, longitud 10mm.
214.111 Implante dental de cuerpo Ø 4.1mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 1.8mm, longitud 11mm.
214.112 EST Implante dental de cuerpo Ø 4.1mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 1.8mm, longitud 12mm.
214.113 Implante dental de cuerpo Ø 4.1mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 1.8mm, longitud 13mm.
214.114 EST Implante dental de cuerpo Ø 4.1mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 1.8mm, longitud 14mm.
214.115 Implante dental de cuerpo Ø 4.1mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 1.8mm, longitud 15mm.
41.41.005 Implante dental extra espira de cuerpo Ø 4.1mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 1.8mm, longitud 5mm.
41.41.006 Implante dental extra espira de cuerpo Ø 4.1mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 1.8mm, longitud 6mm.
41.41.007 Implante dental extra espira de cuerpo Ø 4.1mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 1.8mm, longitud 7mm.
41.41.008 Implante dental extra espira de cuerpo Ø 4.1mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 1.8mm, longitud 8mm.
41.41.009 Implante dental extra espira de cuerpo Ø 4.1mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 1.8mm, longitud 9mm.
214.806 Implante dental de cuerpo Ø 4.8mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 2.8mm, longitud 6mm.
214.808 Implante dental de cuerpo Ø 4.8mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 2.8mm, longitud 8mm.
214.810 Implante dental de cuerpo Ø 4.8mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 2.8mm, longitud 10mm.
214.812 Implante dental de cuerpo Ø 4.8mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 2.8mm, longitud 12mm.
214.814 Implante dental de cuerpo Ø 4.8mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 2.8mm, longitud 14mm.
214.806 EST Implante dental de cuerpo Ø 4.8mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 1.8mm, longitud 6mm

Página 2 de 30

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

214.807 Implante dental de cuerpo Ø 4.8mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 1.8mm, longitud 7mm.
214.808 EST Implante dental de cuerpo Ø 4.8mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 1.8mm, longitud 8mm.
214.809 Implante dental de cuerpo Ø 4.8mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 1.8mm, longitud 9mm.
214.810 EST Implante dental de cuerpo Ø 4.8mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 1.8mm, longitud 10mm.
214.811 Implante dental de cuerpo Ø 4.8mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 1.8mm, longitud 11mm.
214.812 EST Implante dental de cuerpo Ø 4.8mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 1.8mm, longitud 12mm.
214.813 Implante dental de cuerpo Ø 4.8mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 1.8mm, longitud 13mm.
214.814 EST Implante dental de cuerpo Ø 4.8mm; copa Ø 4.8mm, altura copa1.8mm, longitud 14mm.
214.815 Implante dental de cuerpo Ø 4.8mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 1.8mm, longitud 15mm.
216.506 Implante dental de cuerpo Ø 4.8mm; copa Ø 6,5mm, altura copa 2.8mm, longitud 6mm.
216.508 Implante dental de cuerpo Ø 4.8mm; copa Ø 6,5mm, altura copa 2.8mm, longitud 8mm.
216.510 Implante dental de cuerpo Ø 4.8mm; copa Ø 6,5mm, altura copa 2.8mm, longitud 10mm.
216.512 Implante dental de cuerpo Ø 4.8mm; copa Ø 6,5mm, altura copa 2.8mm, longitud 12mm.
216.506 EST Implante dental de cuerpo Ø 4.8mm; copa Ø 6,5mm, altura copa 1.8mm, longitud 6mm
216.507 Implante dental de cuerpo Ø 4.8mm; copa Ø 6,5mm, altura copa 1.8mm, longitud 7mm.
216.508 EST Implante dental de cuerpo Ø 4.8mm; copa Ø 6,5mm, altura copa 1.8mm, longitud 8mm.
216.509 Implante dental de cuerpo Ø 4.8mm; copa Ø 6,5mm, altura copa 1.8mm, longitud 9mm.
216.510 EST Implante dental de cuerpo Ø 4.8mm; copa Ø 6,5mm, altura copa 1.8mm, longitud 10mm.
216.511 Implante dental de cuerpo Ø 4.8mm; copa Ø 6,5mm, altura copa 1.8mm, longitud 11mm.
216.512 EST Implante dental de cuerpo Ø 4.8mm; copa Ø 6,5mm, altura copa 1.8mm, longitud 12mm.
216.513 Implante dental de cuerpo Ø 4.8mm; copa Ø 6,5mm, altura copa 1.8mm, longitud 13mm.
215.901 Implante dental pos-extracción de cuerpo Ø 3.3mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 1.8mm, longitud 8mm.
215.902 Implante dental pos-extracción de cuerpo Ø 3.3mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 1.8mm, longitud 10mm.
215.903 Implante dental pos-extracción de cuerpo Ø 3.3mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 1.8mm, longitud 12mm.
215.904 Implante dental pos-extracción de cuerpo Ø 3.3mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 1.8mm, longitud 14mm.
215.931 Implante dental pos-extracción de cuerpo Ø 4.1mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 1.8mm, longitud 8mm.
215.932 Implante dental pos-extracción de cuerpo Ø 4.1mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 1.8mm, longitud 10mm.
215.933 Implante dental pos-extracción de cuerpo Ø 4.1mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 1.8mm, longitud 12mm.
215.934 Implante dental pos-extracción de cuerpo Ø 4.1mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 1.8mm, longitud 14mm.
215.951 Implante dental pos-extracción de cuerpo Ø 4.8mm; copa Ø 6.5mm, altura copa 1.8mm, longitud 8mm.
215.952 Implante dental pos-extracción de cuerpo Ø 4.8mm; copa Ø 6.5mm, altura copa 1.8mm, longitud 10mm.
215.953 Implante dental pos-extracción de cuerpo Ø 4.8mm; copa Ø 6.5mm, altura copa 1.8mm, longitud 12mm.

Página 3 de 30

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

215.954 Implante dental pos-extracción de cuerpo Ø 4.8mm; copa Ø 6.5mm, altura copa 1.8mm, longitud 14mm.
30.3308 Implante dental de cuerpo Ø 3.3mm; copa Ø 3.3mm, monoimplante, longitud 8mm.
30.3310 Implante dental de cuerpo Ø 3.3mm; copa Ø 3.3mm, monoimplante, longitud 10mm.
30.3312 Implante dental de cuerpo Ø 3.3mm; copa Ø 3.3mm, monoimplante, longitud 12mm.
30.3314 Implante dental de cuerpo Ø 3.3mm; copa Ø 3.3mm, monoimplante, longitud 14mm.
30.4108 Implante dental de cuerpo Ø 4.1mm; copa Ø 4.1mm, monoimplante, longitud 8mm.
30.4110 Implante dental de cuerpo Ø 4.1mm; copa Ø 4.1mm, monoimplante, longitud 10mm.
30.4112 Implante dental de cuerpo Ø 4.1mm; copa Ø 4.1mm, monoimplante, longitud 12mm.
30.4114 Implante dental de cuerpo Ø 4.1mm; copa Ø 4.1mm, monoimplante, longitud 14mm.
234.840 Pilar protésico recto estándar, copa Ø 4.8mm, altura 4mm.
234.855 Pilar protésico recto estándar, copa Ø 4.8mm, altura 5.5mm.
234.870 Pilar protésico recto estándar, copa Ø 4.8mm, altura 7mm.
236.540 Pilar protésico recto estándar, copa Ø 6.5mm, altura 4mm.
236.555 Pilar protésico recto estándar, copa Ø 6.5mm, altura 5.5mm.
236.570 Pilar protésico recto estándar, copa Ø 6.5mm, altura 7mm.
234.8F40 Pilar protésico recto facetado, copa Ø 4.8mm, altura 4mm.
234.8F55 Pilar protésico recto facetado, copa Ø 4.8mm, altura 5.5mm.
234.8F70 Pilar protésico recto facetado, copa Ø 4.8mm, altura 7mm.
236.5F40 Pilar protésico recto facetado, copa Ø 6.5mm, altura 4mm.
236.5F55 Pilar protésico recto facetado, copa Ø 6.5mm, altura 5.5mm.
236.5F70 Pilar protésico recto facetado, copa Ø 6.5mm, altura 7mm.
234.8GPIL AT55 Pilar protésico recto atornillado para prótesis cementada, con tornillo copa Ø 4.8mm, altura 5.5mm.
236.5GPIL AT55 Pilar protésico recto atornillado para prótesis cementada, con tornillo copa Ø 6.5mm, altura 5.5mm.
234.815A Pilar protésico angulado 15ºA.
234.815B Pilar protésico angulado 15ºB.
234.815C Pilar protésico angulado 15ºC.
234.820A Pilar protésico angulado 20ºA.
234.820B Pilar protésico angulado 20ºB.
234.820C Pilar protésico angulado 20ºC.
234.8OCT Pilar protésico octogonal para copa Ø 4.8mm.
236.5OCT Pilar protésico octogonal para copa Ø 6.5mm.
234.8AB Pilar protésico para anclaje de bola estándar.
234.8AB2 Pilar protésico para anclaje de bola, altura 2mm.
234.8PROVI 001 Pilar protésico provisorio de titanio para corona sobre implante, copa Ø 4.8mm, con tornillo.
234.8PROVI 002 Pilar protésico provisorio de titanio para puente sobre implante, copa Ø 4.8mm, con tornillo.
236.5PROVI 001 Pilar protésico provisorio de titanio para corona sobre implante, copa Ø 6.5mm, con tornillo.
236.5PROVI 002 Pilar protésico provisorio de titanio para puente sobre implante, copa Ø 6.5mm, con tornillo.
234.8PROVICORO Casquillo provisorio para corona, copa Ø 4.8mm, con tornillo.
234.8PROVIPUEN Casquillo provisorio para puente, copa Ø 4.8mm, con tornillo.
236.5PROVICORO Casquillo provisorio para corona, copa Ø 6.5mm, con tornillo.
236.5PROVIPUEN Casquillo provisorio para puente, copa Ø 6.5mm, con tornillo.
30.PIL 3.3 L4 Pilar protésico para monoimplante, copa Ø 3.3mm, altura 4mm.
30.PIL 3.3 L5.5 Pilar protésico para monoimplante, copa Ø 3.3mm, altura 5.5mm.
30.PIL 3.3 L7 Pilar protésico para monoimplante, copa Ø 3.3mm, altura 7mm.

Página 4 de 30
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

30.PIL 4.1 L4 Pilar protésico para monoimplante, copa Ø 4.1mm, altura 4mm.
30.PIL 4.1 L5.5 Pilar protésico para monoimplante, copa Ø 4.1mm, altura 5.5mm.
30.PIL 4.1 L7 Pilar protésico para monoimplante, copa Ø 4.1mm, altura 7mm.
234.8PROTECT Casquillo protector para pilar protésico octogonal, copa Ø 4.8mm, con tornillo.
236.5PROTECT Casquillo protector para pilar protésico octogonal, copa Ø 6.5mm, con tornillo.
234.8OCT COF P Cofia de titanio para puente sobre pilar protésico octogonal, copa Ø 4.8mm con tornillo.
234.8OCT COF C Cofia de titanio para corona sobre pilar protésico octogonal, copa Ø 4.8mm con tornillo.
236.5OCT COF P Cofia de titanio para puente sobre pilar protésico octogonal, copa Ø 6.5mm con tornillo.
236.5OCT COF C Cofia de titanio para corona sobre pilar protésico octogonal, copa Ø 6.5mm con tornillo.
220.000 Tornillo de cierre, copa Ø 4.8mm, altura: al ras.
224.815 Tornillo de cierre, copa Ø 4.8mm, altura: 1,5mm.
224.830 Tornillo de cierre, copa Ø 4.8mm, altura: 3mm.
224.840 Tornillo de cierre, copa Ø 4.8mm, altura: 4mm.
226.500 RAS Tornillo de cierre, copa Ø 6.5mm, altura: al ras.
226.515 Tornillo de cierre, copa Ø 6.5mm, altura: 1,5mm.
226.530 Tornillo de cierre, copa Ø 6.5mm, altura: 3mm.
226.540 Tornillo de cierre, copa Ø 6.5mm, altura: 4mm.
224.820 Tornillo de cierre estético, copa Ø 4.8mm, altura: 2mm.
224.835 Tornillo de cierre estético, copa Ø 4.8mm, altura: 3.5mm.
226.520 Tornillo de cierre estético, copa Ø 6.5mm, altura: 2mm.
226.525 Tornillo de cierre estético, copa Ø 6.5mm, altura: 3.5mm.
320.005 Tornillo de cierre para monoimplante, copa Ø 3.3mm, altura: al ras.
320.010 Tornillo de cierre para monoimplante, copa Ø 4.1mm, altura: al ras.
30.CBUJE 3.3 Buje de cierre para monoimplante, copa Ø 3.3mm.
30.CBUJE 4.1 Buje de cierre para monoimplante, copa Ø 4.1mm.
244.8IMPRE Transfer para implante, copa Ø 4.8mm.
246.5IMPRE Transfer para implante, copa Ø 6.5mm.
244.8CILPOSFAC Cilindro posicionador para pilar protésico recto facetado, copa Ø 4.8mm.
246.5CILPOSFAC Cilindro posicionador para pilar protésico recto facetado, copa Ø 6.5mm.
244.8CILPOSOCT Cilindro posicionador de implante con octógono, copa Ø 4.8mm.
246.5CILPOSOCT Cilindro posicionador de implante con octógono, copa Ø 6.5mm.
244.8IMPRPOSCO Transfer atornillado para implante copa Ø 4.8mm, con tornillo corto.
244.8IMPRPOSAT Transfer atornillado para implante copa Ø 4.8mm, con tornillo largo.
246.5IMPR AT C Transfer atornillado para implante copa Ø 6.5mm, con tornillo corto.
246.5IMPR AT L Transfer atornillado para implante copa Ø 6.5mm, con tornillo largo.
3MONOTRANS 33C Transferatornillado para monoimplante copa Ø 3.3mm, con tornillo corto.
3MONOTRANS 33L Transfer atornillado para monoimplante copa Ø 3.3mm, con tornillo largo.
3MONOTRANS 41C Transfer atornillado para monoimplante copa Ø 4.1mm, con tornillo corto.
3MONOTRANS 41L Transfer atornillado para monoimplante copa Ø 4.1mm, con tornillo largo.
244.8IMPROCTCO Transfer para pilar protésico octogonal, copa Ø 4.8mm, con tornillo corto.
244.8IMPROCTAT Transfer para pilar protésico octogonal, copa Ø 4.8mm, con tornillo largo.
246.5IMPROCTCO Transfer para pilar protésico octogonal, copa Ø 6.5mm, con tornillo corto.
246.5IMPROCTAT Transfer para pilar protésico octogonal, copa Ø 6.5mm, con tornillo largo.
244.8 ANAI Análogo de implante, copa Ø 4.8mm.
246.5 ANAI Análogo de implante, copa Ø 6.5mm.
30XANAIMP 3.3 Análogo de monoimplante, copa Ø 3.3mm.
30XANAIMP 4.1 Análogo de monoimplante, copa Ø 4.1mm.

Página 5 de 30

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

244.8ANAPIL 40F Análogo de pilar protésico recto facetado, copa Ø 4.8mm, altura 4mm.
244.8ANAPIL 55F Análogo de pilar protésico recto facetado, copa Ø 4.8mm, altura 5.5mm.
244.8ANAPIL 70F Análogo de pilar protésico recto facetado, copa Ø 4.8mm, altura 7mm.
246.5ANAPIL 40F Análogo de pilar protésico recto facetado, copa Ø 6.5mm, altura 4mm.
246.5ANAPIL 55F Análogo de pilar protésico recto facetado, copa Ø 6.5mm, altura 5.5mm.
246.5ANAPIL 70F Análogo de pilar protésico recto facetado, copa Ø 6.5mm, altura 7mm.
30.X 001 Análogo de pilar protésico para monoimplante, copa Ø 3.3mm, altura 4mm.
30.X 002 Análogo de pilar protésico para monoimplante, copa Ø 3.3mm, altura 5.5mm.
30.X 003 Análogo de pilar protésico para monoimplante, copa Ø 3.3mm, altura 7mm.
30.X 006 Análogo de pilar protésico para monoimplante, copa Ø 4.1mm, altura 4mm.
30.X 007 Análogo de pilar protésico para monoimplante, copa Ø 4.1mm, altura 5.5mm.
30.X 008 Análogo de pilar protésico para monoimplante, copa Ø 4.1mm, altura 7mm.
244.8ANAH Análogo de hombro para implante, copa Ø 4.8mm.
246.5ANAH Análogo de hombro para implante, copa Ø 6.5mm.
244.ANALO.BOLA Análogo de pilar protésico para anclaje de bola.
244.8ANAPILOCT Análogo de pilar protésico octogonal, copa Ø 4.8mm.
246.5ANAPILOCT Análogo de pilar protésico octogonal, copa Ø 6.5mm.
244.8ANAPIL 15A Análogo de planificación de pilar protésico angulado 15ºA.
244.8ANAPIL 15B Análogo de planificación de pilar protésico angulado 15ºB.
244.8ANAPIL 20A Análogo de planificación de pilar protésico angulado 20ºA.
244.8ANAPIL 20B Análogo de planificación de pilar protésico angulado 20ºB.
244.8CALCFPUE Calcinable para puente sobre pilar recto estándar y facetado, copa Ø 4.8mm.
244.8CALCFCOR Calcinable para corona sobre pilar recto facetado, copa Ø 4.8mm.
246.5CALCFPUE Calcinable para puente sobre pilar recto estándar y facetado, copa Ø 6.5mm.
246.5CALCFCOR Calcinable para corona sobre pilar recto facetado, copa Ø 6.5mm.
234.800 Calcinable cónico con tornillo.
234.802 Calcinable cónico con octógono posicionador, con tornillo.
330.701 Pilar protésico calcinable atornillado para corona sobre monoimplante, copa Ø 3.3mm.
330.700 Pilar protésico calcinable atornillado para puente sobre monoimplante, copa Ø 3.3mm.
330.801 Pilar protésico calcinable atornillado para corona sobre monoimplante, copa Ø 4.1mm.
330.800 Pilar protésico calcinable atornillado para puente sobre monoimplante, copa Ø 4.1mm.
330.101 Calcinable para pilar protésico para corona sobre monoimplante, copa Ø 3.3mm.
330.100 Calcinable para pilar protésico para puente sobre monoimplante, copa Ø 3.3mm.
330.201 Calcinable para pilar protésico para corona sobre monoimplante, copa Ø 4.1mm.
330.200 Calcinable para pilar protésico para puente sobre monoimplante, copa Ø 4.1mm.
244.8CALOCTCORCalcinable para corona sobre pilar protésico octogonal, copa Ø 4.8mm.
244.8CALOCTPUE Calcinable para puente sobre pilar protésico octogonal, copa Ø 4.8mm.
246.5CALOCTCOR Calcinable para corona sobre pilar protésico octogonal, copa Ø 6.5mm.
246.5CALOCTPUE Calcinable para puente sobre pilar protésico octogonal, copa Ø 6.5mm.
244.8CALC ARO Aro calcinable para copa Ø 4.8mm.
246.5CALC ARO Aro calcinable para copa Ø 6.5mm.
24BARDOLSTD Barra calcinable dolder mini.
24BARDOLMIN Barra calcinable dolder estándar.
24CAZ TITA Cazoleta de titanio para pilar protésico para anclaje de bola.
234.8CAZORING O´ring repuesto para cazoleta de titanio marrón.
234.8CAZORINGV O´ring repuesto para cazoleta de titanio verde.
24MATRIZ 01 Matriz de titanio para pilar protésico para anclaje de bola, con o´ring de acero inoxidable.
24RETENEDOR O´ring de acero inoxidable para matriz de titanio.
26FRESA 2.2 CO Fresa helicoidal Ø 2.2mm, corta.
26FRESA 2.2 LA Fresa helicoidal Ø 2.2mm, larga.

Página 6 de 30

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

26FRESA 2.8 CO Fresa helicoidal Ø 2.8mm, corta.
26FRESA 2.8 LA Fresa helicoidal Ø 2.8mm, larga.
26FRESA 3.5 CO Fresa helicoidal Ø 3.5mm, corta.
26FRESA 3.5 LA Fresa helicoidal Ø 3.5mm, larga.
26FRESA 4.2 CO Fresa helicoidal Ø 4.2mm, corta.
26FRESA 4.2 LA Fresa helicoidal Ø 4.2mm, larga.
27FREP 300 COR Fresa de perfil Ø 2.8mm, para implante Ø 3.3mm, corta.
27FREP 300 LAR Fresa de perfil Ø 2.8mm, para implante Ø 3.3mm, larga.
27FREP 400 COR Fresa de perfil Ø 3.5mm, para implante Ø 4.1mm, corta.
27FREP 400 LAR Fresa de perfil Ø 3.5mm, para implante Ø 4.1mm, larga.
27FREP 500 COR Fresa de perfil Ø 4.2mm, para implante molar, corta.
27FREP 500 LAR Fresa de perfil Ø 4.2mm, para implante molar, larga.
27FREP 900 COR Fresa de perfil Ø 2.8mm, para implante pos Ø 3.3mm, corta.
27FREP 900 LAR Fresa de perfil Ø 2.8mm, para implante pos Ø 3.3mm, larga.
27FREP 930 COR Fresa deperfil Ø 3.5mm, para implante pos Ø 4.1mm, corta.
27FREP 930 LAR Fresa de perfil Ø 3.5mm, para implante pos Ø 4.1mm, larga.
27FREP 950 COR Fresa de perfil Ø 4.2mm, para implante pos Ø 4.8mm, corta.
27FREP 950 LAR Fresa de perfil Ø 4.2mm, para implante pos Ø 4.8mm, larga.
27MACH D3.3 COR Macho de rosca para implante Ø 3.3mm, corto.
27MACH D3.3 LAR Macho de rosca para implante Ø 3.3mm, largo.
27MACH D4.1 COR Macho de rosca para implante Ø 4.1mm, corto.
27MACH D4.1 LAR Macho de rosca para implante Ø 4.1mm, largo.
27MACH D4.8 COR Macho de rosca para implante Ø 4.8mm, corto.
27MACH D4.8 LAR Macho de rosca para implante Ø 4.8mm, largo.
27MACH D4.8 EXC Macho de rosca para implante Ø 4.8mm, extra corto.
27MACH D4.8 MED Macho de rosca para implante Ø 4.8mm, mediano.
27MACH 900 COR Macho de rosca para implante pos Ø 3.3mm, corto.
27MACH 900 LAR Macho de rosca para implante pos Ø3.3mm, largo.
27MACH 930 COR Macho de rosca para implante pos Ø 4.1mm, corto.
27MACH 930 LAR Macho de rosca para implante pos Ø 4.1mm, largo.
27MACH 950 COR Macho de rosca para implante pos Ø 4.8mm, corto.
27MACH 950 LAR Macho de rosca para implante pos Ø 4.8mm, largo.
27MACH.XESP.COR Macho de rosca para implante extra espira Ø 4.1mm, corto.
27MACH.XESP.LAR Macho de rosca para implante extra espira Ø 4.1mm, largo.
282.ADAPTADOR Adaptador estándar de portaimplante a llave crique.
282.ADAP.CORTO Adaptador corto de portaimplante a llave crique.
283.ADAPTCON.S Adaptador estándar de portaimplante a contraángulo.
283.ADAPTCON.C Adaptador corto de portaimplante a contraángulo.
282.TUBO EXTR Tubo de extracción de implante, copa Ø 4.8mm y Ø 6,5mm, con tornillo.
285.DES CON C Destornillador para contraángulo, corto.
285.DES CON L Destornillador para contraángulo, largo.
285.DESTOR COR Destornillador para llave crique, corto.
285.DESTOR CUA Destornillador para llave crique, estándar.
285.DESTOR LAR Destornillador para llave crique, largo.
285.DES.MATRIZ Destornillador para matriz de titanio.
291.INST.MAC.S Instrumento de inserción de pilar protésico recto, copa Ø 4.8mm, estándar.
291.INST.MAC.C Instrumento de inserción de pilar protésico recto, copa Ø 4.8mm, corto.
291.INST.BOLA Instrumento de inserción de pilar protésico para anclaje de bola.
291.INST.OCTOG Instrumento de inserción para pilar protésico octogonal, copa Ø 4.8mm.
281.LLAVE Llave sujetadora.
281.LLAVE ESTR Llave estriada para monoimplante.

Página 7 de 30

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

286.LLAVE CRIQ Llave crique.
285.MANGO ESTR Mango estriado para destornillador y adaptador.
280.000 Caja quirúrgica con bandeja.
284.MEDI D2.2 Medidor de profundidad Ø 2.2mm. 284.MEDI D2.8 Medidor de profundidad Ø 2.8mm.
284.MEDI D3.5 Medidor de profundidad Ø 3.5mm.
284.MEDI D4.2 Medidor de profundidad Ø 4.2mm.
522 O. RECTO Osteótomo recto Ø 2.2mm.
528 O. RECTO Osteótomo recto Ø 2.8mm.
535 O. RECTO Osteótomo recto Ø 3.5mm.
542 O. RECTO Osteótomo recto Ø 4.2mm.
522 O. ACODADO Osteótomo acodado Ø 2.2mm.
528 O. ACODADO Osteótomo acodado Ø 2.8mm.
535 O. ACODADO Osteótomo acodado Ø 3.5mm.
542 O. ACODADO Osteótomo acodado Ø 4.2mm.
717.620 Implante dental FIS de cuerpo Ø 3.3mm, longitud 8 mm.
717.621 Implante dental FIS de cuerpo Ø 3.3mm, longitud 9 mm.
717.622 Implante dental FIS de cuerpo Ø 3.3mm, longitud 10 mm.
717.623 Implante dental FIS de cuerpo Ø 3.3mm, longitud 11 mm.
717.624 Implante dental FIS de cuerpo Ø 3.3mm, longitud 12 mm.
717.625 Implante dental FIS de cuerpo Ø 3.3mm, longitud 13 mm.
717.626 Implante dental FIS de cuerpo Ø 3.3mm, longitud 14 mm.
717.640 Implante dental FIS de cuerpo Ø 4.1mm, longitud 8 mm.
717.641 Implante dental FIS de cuerpo Ø 4.1mm, longitud 9 mm.
717.642 Implante dental FIS de cuerpo Ø 4.1mm, longitud 10 mm.
717.643 Implante dental FIS de cuerpo Ø 4.1mm, longitud 11 mm.
717.644 Implante dental FIS de cuerpo Ø 4.1mm, longitud 12 mm.
717.645 Implante dental FIS de cuerpo Ø 4.1mm, longitud 13 mm.
717.646 Implante dental FIS de cuerpo Ø 4.1mm, longitud 14 mm.
717.650 Implante dental FIS de cuerpo Ø 4.8mm, longitud 8 mm.
717.651 Implante dental FIS de cuerpo Ø 4.8mm, longitud 9 mm.
717.652 Implante dental FIS de cuerpo Ø 4.8mm, longitud 10 mm.
717.653 Implante dental FIS de cuerpo Ø 4.8mm, longitud 11 mm.
717.654 Implante dental FIS de cuerpo Ø 4.8mm, longitud 12 mm.
717.655 Implante dental FIS de cuerpo Ø 4.8mm, longitud 13 mm.
717.656 Implante dental FIS de cuerpo Ø 4.8mm, longitud 14 mm.
727.301 Tornillo de cicatrización para FIS Ø 3.3mm, altura: al ras.
727.302 Tornillo de cicatrización para FIS Ø 3.3mm, altura: al 0.5 mm.
727.303 Tornillo de cierre para FIS Ø 3.3mm; Ø 3.6 mm, altura: 1 mm.
727.304 Tornillo de cierre para FIS Ø 3.3mm; Ø 3.6 mm, altura: 2 mm.
727.305 Tornillo de cierre para FIS Ø 3.3mm; Ø 3.6 mm, altura: 3.5 mm.
727.306 Tornillo de cierre para FIS Ø 3.3mm; Ø 3.6 mm, altura: 5 mm.
727.307 Tornillo de cierre para FIS Ø 3.3mm; Ø 4.8 mm, altura: 2 mm.
727.308 Tornillo de cierre para FIS Ø 3.3mm; Ø 4.8 mm, altura: 3.5 mm.
727.309 Tornillo de cierre para FIS Ø 3.3mm; Ø 4.8 mm, altura: 5 mm.
727.310 Tornillo de cierre para FIS Ø 3.3mm, forma de botella; Ø 3.3 mm, altura: 3.5 mm.
727.311 Tornillo de cierre para FIS Ø 3.3mm, forma de botella; Ø 3.3 mm, altura: 5mm.
727.401 Tornillo de cicatrización para FIS Ø 4.1/4.8mm, altura: al ras.
727.402 Tornillo de cicatrización para FIS Ø 4.1/4.8mm, altura: al 0.5 mm.
727.403 Tornillo de cierre para FIS Ø 4.1/4.8mm; Ø 4.5 mm, altura: 1 mm.
727.404 Tornillo de cierre para FIS Ø 4.1/4.8mm; Ø 4.5 mm, altura: 2 mm.

Página 8 de 30
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

727.405 Tornillo de cierre para FIS Ø 4.1/4.8mm; Ø 4.5 mm, altura: 4 mm.
727.406 Tornillo de cierre para FIS Ø 4.1/4.8mm; Ø 4.5 mm, altura: 6 mm.
727.407 Tornillo de cierre para FIS Ø 4.1/4.8mm; Ø 6 mm, altura: 2 mm.
727.408 Tornillo de cierre para FIS Ø 4.1/4.8mm; Ø 6 mm, altura: 4 mm.
727.409 Tornillo de cierre para FIS Ø 4.1/4.8mm; Ø 6 mm, altura: 6 mm.
727.410 Tornillo de cierre para FIS Ø 4.1/4.8mm, formade botella; Ø 4.4 mm, altura: 4 mm.
727.411 Tornillo de cierre para FIS Ø 4.1/4.8mm, forma de botella; Ø 4.7 mm, altura: 6 mm.
737.301 Pilar protésico anatómico recto para FIS Ø 3.3mm, altura gingival 2 mm, con tornillo.
737.302 Pilar protésico anatómico recto para FIS Ø 3.3mm, altura gingival 3.5 mm, con tornillo.
737.303 Pilar protésico anatómico angulado 15° para FIS Ø 3.3mm, altura gingival 2 mm, con tornillo.
737.304 Pilar protésico anatómico angulado 15° para FIS Ø 3.3mm, altura gingival 3.5 mm, con tornillo.
737.305 Pilar protésico para tallar para FIS Ø 3.3mm, Ø 6mm, altura 13.4mm, con tornillo.
737.311 Pilar protésico cementable atornillado para FIS Ø 3.3mm; Ø 3.3mm, altura gingival 1 mm, altura de pilar 4mm.
737.312 Pilar protésico cementable atornillado para FIS Ø 3.3mm; Ø 3.3mm, altura gingival 2 mm, altura de pilar 4mm.
737.313 Pilar protésico cementable atornillado paraFIS Ø 3.3mm; Ø 3.3mm, altura gingival 3 mm, altura de pilar 4mm.
737.314 Pilar protésico cementable atornillado para FIS Ø 3.3mm; Ø 3.3mm, altura gingival 1 mm, altura de pilar 5.5mm.
737.315 Pilar protésico cementable atornillado para FIS Ø 3.3mm; Ø 3.3mm, altura gingival 2 mm, altura de pilar 5.5mm.
737.316 Pilar protésico cementable atornillado para FIS Ø 3.3mm; Ø 3.3mm, altura gingival 3 mm, altura de pilar 5.5mm.
737.321 Pilar protésico cementable atornillado para FIS Ø 3.3mm; Ø 4.1mm, altura gingival 1 mm, altura de pilar 4mm.
737.322 Pilar protésico cementable atornillado para FIS Ø 3.3mm; Ø 4.1mm, altura gingival 2 mm, altura de pilar 4mm.
737.323 Pilar protésico cementable atornillado para FIS Ø 3.3mm; Ø 4.1mm, altura gingival 3 mm, altura de pilar 4mm.
737.324 Pilar protésico cementable atornillado para FIS Ø 3.3mm; Ø 4.1mm, altura gingival 1 mm, altura de pilar 5.5mm.
737.325 Pilar protésico cementable atornillado para FIS Ø 3.3mm; Ø 4.1mm, altura gingival 2 mm, altura de pilar 5.5mm.
737.326 Pilar protésico cementable atornillado para FIS Ø 3.3mm; Ø 4.1mm, altura gingival 3 mm, altura de pilar 5.5mm.
737.327 Pilar protésico angulado 15° para FIS Ø 3.3mm, altura gingival 2 mm, con tornillo.
737.328 Pilar protésico angulado 15° para FIS Ø 3.3mm, altura gingival 3.5 mm, con tornillo.
737.331 Pilar protésico cementable macizo para FIS Ø 3.3mm; Ø 3.3mm, altura gingival 1 mm, altura de pilar 4mm.
737.332 Pilar protésico cementable macizo para FIS Ø 3.3mm; Ø 3.3mm, altura gingival 2 mm, altura de pilar 4mm.
737.333 Pilar protésico cementable macizo para FIS Ø 3.3mm; Ø 3.3mm, altura gingival 3 mm, altura de pilar 4mm.
737.334 Pilar protésico cementable macizo para FIS Ø 3.3mm; Ø 3.3mm, altura gingival 1 mm, altura de pilar 5.5mm.
737.335 Pilar protésico cementable macizo para FIS Ø 3.3mm; Ø 3.3mm, altura gingival 2 mm, altura de pilar 5.5mm.
737.336 Pilar protésico cementable macizo para FIS Ø 3.3mm; Ø 3.3mm, altura gingival 3 mm,

Página 9 de 30
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

altura de pilar 5.5mm.
737.341 Pilar protésico cementable macizo para FIS Ø 3.3mm; Ø 4.1mm, altura gingival 1 mm, altura de pilar 4mm.
737.342 Pilar protésico cementable macizo para FIS Ø 3.3mm; Ø 4.1mm, altura gingival 2 mm, altura de pilar 4mm.
737.343 Pilar protésico cementable macizo para FIS Ø 3.3mm; Ø 4.1mm, altura gingival 3 mm, altura de pilar 4mm.
737.344 Pilar protésico cementable macizo para FIS Ø 3.3mm; Ø 4.1mm, altura gingival 1 mm, altura de pilar 5.5mm.
737.345 Pilar protésico cementable macizo para FIS Ø 3.3mm; Ø 4.1mm, altura gingival 2 mm, altura de pilar 5.5mm.
737.346 Pilar protésico cementable macizo para FIS Ø 3.3mm; Ø 4.1mm, altura gingival 3 mm, altura de pilar 5.5mm.
737.351 Pilar protésico multi-plataforma, para FIS Ø3.3mm; Ø 3.5mm, altura gingival 1 mm.
737.352 Pilar protésico multi-plataforma, para FIS Ø 3.3mm; Ø 3.5mm, altura gingival 2.5 mm.
737.353 Pilar protésico multi-plataforma, para FIS Ø 3.3mm; Ø 3.5mm, altura gingival 4 mm.
737.354 Pilar protésico multi-plataforma, para FIS Ø 3.3mm; Ø 4.5mm, alturagingival 1 mm.
737.355 Pilar protésico multi-plataforma, para FIS Ø 3.3mm; Ø 4.5mm, altura gingival 2.5 mm.
737.356 Pilar protésico multi-plataforma, para FIS Ø 3.3mm; Ø 4.5mm, altura gingival 4 mm.
737.362 Pilar protésico para anclaje de bola, para FIS Ø 3.3mm; altura de pilar 2mm.
737.363 Pilar protésico para anclaje de bola, para FIS Ø 3.3mm; altura de pilar 3mm.
737.364 Pilar protésico para anclaje de bola, para FIS Ø 3.3mm; altura de pilar 4mm.
737.365 Pilar protésico para anclaje de bola, para FIS Ø 3.3mm; altura de pilar 5mm.
737.366 Pilar protésico para anclaje de bola, para FIS Ø 3.3mm; altura de pilar 6mm.
737.370 Pilar protésico recto estándar para FIS Ø 3.3mm, Ø 4.8mm, altura gingival 1 mm altura de pilar 4mm.
737.371 Pilar protésico recto estándar para FIS Ø 3.3mm, Ø 4.8mm, altura gingival 2 mm altura de pilar 4mm.
737.372 Pilar protésico recto estándar para FIS Ø3.3mm, Ø 4.8mm, altura gingival 3 mm altura de pilar 4mm.
737.373 Pilar protésico recto estándar para FIS Ø 3.3mm, Ø 4.8mm, altura gingival 1 mm altura de pilar 5.5mm.
737.374 Pilar protésico recto estándar para FIS Ø 3.3mm, Ø 4.8mm, altura gingival 2 mm altura de pilar 5.5mm.
737.375 Pilar protésico recto estándar para FIS Ø 3.3mm, Ø 4.8mm, altura gingival 3 mm altura de pilar 5.5mm.
737.391 Pilar protésico Hexa para FIS Ø 3.3mm, altura gingival 1 mm.
737.392 Pilar protésico Hexa para FIS Ø 3.3mm, altura gingival 2 mm.
737.393 Pilar protésico Hexa para FIS Ø 3.3mm, altura gingival 3 mm.
747.301 Análogo de implante FIS Ø 3.3mm.
747.302 Análogo de pilar protésico cementable atornillado para implante FIS Ø 3.3mm; Ø 3.3mm, altura de pilar 4mm.
747.303 Análogo de pilar protésico cementable atornillado para implante FIS Ø 3.3mm; Ø 3.3mm, altura de pilar 5.5mm.
747.304 Análogo de pilarprotésico cementable para implante FIS Ø 3.3mm; Ø 3.3mm, altura de pilar 4mm.
747.305 Análogo de pilar protésico cementable para implante FIS Ø 3.3mm; Ø 3.3mm, altura de pilar 5.5mm.
747.311 Análogo de pilar protésico cementable para implante FIS Ø 3.3mm; Ø 4.1mm, altura de pilar 4mm.
747.312 Análogo de pilar protésico cementable para implante FIS Ø 3.3mm; Ø 4.1mm, altura de

Página 10 de 30
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

pilar 5.5mm.
747.313 Análogo para pilar protésico multi-plataforma para FIS Ø 3.3mm; Ø 3.5mm.
747.314 Análogo para pilar protésico multi-plataforma para FIS Ø 3.3mm; Ø 4.5mm.
747.390 Calcinable para corona para Pilar protésico Hexa Ø 3.3mm.
747.391 Calcinable para puente para Pilar protésico Hexa Ø 3.3mm.
757.300 Calcinable para puente, sobre pilar protésico cementable atornillado Ø 3.3mm.
757.301 Calcinable para corona, sobre pilar protésico cementable atornillado Ø 3.3mm.
757.302 Calcinable para puente, sobre pilar protésico cementable Ø 3.3mm.
757.303 Calcinable para corona, sobre pilar protésicocementable Ø 3.3mm.
757.304 Calcinable para puente, sobre pilar protésico cementable Ø 4.1 mm.
757.305 Calcinable para corona, sobre pilar protésico cementable Ø 4.1 mm.
757.306 Calcinable para puente, sobre pilar protésico cementable Ø 5,5 mm.
757.307 Calcinable para corona, sobre pilar protésico cementable Ø 5.5 mm.
757.311 Calcinable para pilar protésico multiplataforma Ø 3.5mm; sobre implante FIS Ø 3.3mm, con tornillo.
757.312 Calcinable para pilar protésico multiplataforma Ø 4.5mm; sobre implante FIS Ø 3.3mm, con tornillo.
767.300 Pilar protésico provisorio de titanio para implante FIS Ø 3.3mm; para puente, con tornillo.
767.301 Pilar protésico provisorio de titanio para implante FIS Ø 3.3mm; para corona, con tornillo.
767.310 Cofia de titanio para multi-plataforma, para implante FIS Ø 3.3mm; Ø 3.5mm, con tornillo.
767.311 Cofia de titanio para multi-plataforma, para implante FIS Ø 3.3mm; Ø 4.5mm, con tornillo.
767.321 Casquillo protectorØ 3.5mm; para pilar protésico multi-plataforma sobre implante FIS Ø 3.3mm, con tornillo.
767.322 Casquillo protector Ø 4.5mm; para pilar protésico multi-plataforma sobre implante FIS Ø 3.3mm, con tornillo.
767.331 Transfer para implante FIS Ø 3.3mm (cubeta cerrada), con tornillo.
767.332 Transfer atornillado para implante FIS Ø 3.3mm, con tornillo corto, (cubeta abierta).
767.333 Transfer atornillado para implante FIS Ø 3.3mm, con tornillo largo, (cubeta abierta).
767.334 Transfer para pilar protésico multiplataforma; sobre implante FIS Ø 3.3mm; Ø 3.5mm, con tornillo.
767.335 Transfer para pilar protésico multiplataforma; sobre implante FIS Ø 3.3mm; Ø 4.5mm, con tornillo.
767.336 Transfer espiga para pilar protésico cementable atornillado; Ø 3.3mm.
767.337 Transfer espiga para pilar protésico cementable atornillado; Ø 4.1mm.
737.401 Pilar protésico anatómico recto para FIS Ø4.1/4.8mm, altura gingival 2 mm, con tornillo.
737.402 Pilar protésico anatómico recto para FIS Ø 4.1/4.8mm, altura gingival 3.5 mm, con tornillo.
737.403 Pilar protésico anatómico angulado para FIS Ø 4.1/4.8mm, altura gingival 2 mm, con tornillo.
737.404 Pilar protésico anatómico angulado para FIS Ø 4.1/4.8mm, altura gingival 3.5 mm, con tornillo.
737.405 Pilar protésico para tallar para FIS Ø 4.1/4.8mm, Ø 8mm, altura 13.4mm, con tornillo.
737.411 Pilar protésico cementable atornillado para FIS Ø 4.1/4.8mm; Ø 4.1mm, altura gingival 1 mm altura de pilar 4mm.
737.412 Pilar protésico cementable atornillado para FIS Ø 4.1/4.8mm; Ø 4.1mm, altura gingival 2 mm altura de pilar 4mm.
737.413 Pilar protésico cementable atornillado para FIS Ø 4.1/4.8mm; Ø 4.1mm, altura gingival 3 mm altura de pilar 4mm.
737.414 Pilar protésico cementable atornillado para FIS Ø 4.1/4.8mm; Ø 4.1mm, altura gingival 1

Página 11 de 30
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

mm altura de pilar 5.5mm.
737.415 Pilar protésico cementable atornillado paraFIS Ø 4.1/4.8mm; Ø 4.1mm, altura gingival 2 mm altura de pilar 5.5mm.
737.416 Pilar protésico cementable atornillado para FIS Ø 4.1/4.8mm; Ø 4.1mm, altura gingival 3 mm altura de pilar 5.5mm.
737.421 Pilar protésico cementable atornillado para FIS Ø 4.1/4.8mm; Ø 5.5mm, altura gingival 1 mm altura de pilar 4mm.
737.422 Pilar protésico cementable atornillado para FIS Ø 4.1/4.8mm; Ø 5.5mm, altura gingival 2 mm altura de pilar 4mm.
737.423 Pilar protésico cementable atornillado para FIS Ø 4.1/4.8mm; Ø 5.5mm, altura gingival 3 mm altura de pilar 4mm.
737.424 Pilar protésico cementable atornillado para FIS Ø 4.1/4.8mm; Ø 5.5mm, altura gingival 1 mm altura de pilar 5.5mm.
737.425 Pilar protésico cementable atornillado para FIS Ø 4.1/4.8mm; Ø 5.5mm, altura gingival 2 mm altura de pilar 5.5mm.
737.426 Pilar protésico cementable atornillado para FIS Ø 4.1/4.8mm; Ø 5.5mm, altura gingival 3 mm altura de pilar 5.5mm.
737.427 Pilar protésico angulado para FIS Ø4.1/4.8mm, altura gingival 2 mm, con tornillo.
737.428 Pilar protésico angulado para FIS Ø 4.1/4.8mm, altura gingival 3.5 mm, con tornillo.
737.431 Pilar protésico cementable macizo para FIS Ø 4.1/4.8mm; Ø 4.1mm, altura gingival 1 mm altura de pilar 4mm.
737.432 Pilar protésico cementable macizo para FIS Ø 4.1/4.8mm; Ø 4.1mm, altura gingival 2 mm altura de pilar 4mm.
737.433 Pilar protésico cementable macizo para FIS Ø 4.1/4.8mm; Ø 4.1mm, altura gingival 3 mm altura de pilar 4mm.
737.434 Pilar protésico cementable macizo para FIS Ø 4.1/4.8mm; Ø 4.1mm, altura gingival 1 mm altura de pilar 5.5mm.
737.435 Pilar protésico cementable macizo para FIS Ø 4.1/4.8mm; Ø 4.1mm, altura gingival 2 mm altura de pilar 5.5mm.
737.436 Pilar protésico cementable macizo para FIS Ø 4.1/4.8mm; Ø 4.1mm, altura gingival 3 mm altura de pilar 5.5mm.
737.441 Pilar protésico cementable macizo para FIS Ø 4.1/4.8mm; Ø 5.5mm, altura gingival 1 mm altura de pilar 4mm.
737.442 Pilar protésico cementable macizo para FIS Ø 4.1/4.8mm; Ø 5.5mm, altura gingival 2 mm altura de pilar 4mm.
737.443 Pilar protésico cementable macizo para FIS Ø 4.1/4.8mm; Ø 5.5mm, altura gingival 3 mm altura de pilar 4mm.
737.444 Pilar protésico cementable macizo para FIS Ø 4.1/4.8mm; Ø 5.5mm, altura gingival 1 mm altura de pilar 5.5mm.
737.445 Pilar protésico cementable macizo para FIS Ø 4.1/4.8mm; Ø 5.5mm, altura gingival 2 mm altura de pilar 5.5mm.
737.446 Pilar protésico cementable macizo para FIS Ø 4.1/4.8mm; Ø 5.5mm, altura gingival 3 mm altura de pilar 5.5mm.
737.451 Pilar protésico multi-plataforma, para FIS Ø 4.1/4.8mm; Ø 4.5mm altura gingival 1 mm.
737.452 Pilar protésico multi-plataforma, para FIS Ø 4.1/4.8mm; Ø 4.5mm altura gingival 2.5mm.
737.453 Pilar protésico multi-plataforma, para FIS Ø 4.1/4.8mm; Ø 4.5mm altura gingival 4 mm.
737.454 Pilar protésico multi-plataforma, para FIS Ø4.1/4.8mm; Ø 6.5mm altura gingival 1 mm.
737.455 Pilar protésico multi-plataforma, para FIS Ø 4.1/4.8mm; Ø 6.5mm altura gingival 2.5mm.
737.456 Pilar protésico multi-plataforma, para FIS Ø 4.1/4.8mm; Ø 6.5mm altura gingival 4 mm.
737.462 Pilar protésico para anclaje de bola, para FIS Ø 4.1/4.8mm; altura de pilar 2mm.
737.463 Pilar protésico para anclaje de bola, para FIS Ø 4.1/4.8mm; altura de pilar 3mm.

Página 12 de 30
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

737.464 Pilar protésico para anclaje de bola, para FIS Ø 4.1/4.8mm; altura de pilar 4mm.
737.465 Pilar protésico para anclaje de bola, para FIS Ø 4.1/4.8mm; altura de pilar 5mm.
737.466 Pilar protésico para anclaje de bola, para FIS Ø 4.1/4.8mm; altura de pilar 6mm.
737.470 Pilar protésico recto estándar, para FIS Ø 4.1/4.8mm, Ø 4.8mm, altura gingival 1 mm altura de pilar 4mm.
737.471 Pilar protésico recto estándar, para FIS Ø 4.1/4.8mm, Ø 4.8mm, altura gingival 2 mm altura de pilar 4mm.
737.472 Pilar protésico recto estándar, para FIS Ø 4.1/4.8mm, Ø 4.8mm, altura gingival 3 mm altura de pilar 4mm.
737.473 Pilar protésico recto estándar, para FIS Ø 4.1/4.8mm, Ø 4.8mm, altura gingival 1 mm altura de pilar 5.5mm.
737.474 Pilar protésico recto estándar, para FIS Ø 4.1/4.8mm, Ø 4.8mm, altura gingival 2 mm altura de pilar 5.5mm.
737.475 Pilar protésico recto estándar, para FIS Ø 4.1/4.8mm, Ø 4.8mm, altura gingival 3 mm altura de pilar 5.5mm.
737.480 Pilar protésico recto estándar, para FIS Ø 4.1/4.8mm, Ø 6.5mm, altura gingival 1 mm altura de pilar 4mm.
737.481 Pilar protésico recto estándar, para FIS Ø 4.1/4.8mm, Ø 6.5mm, altura gingival 2 mm altura de pilar 4mm.
737.482 Pilar protésico recto estándar, para FIS Ø 4.1/4.8mm, Ø 6.5mm, altura gingival 3 mm altura de pilar 4mm.
737.483 Pilar protésico recto estándar, para FIS Ø 4.1/4.8mm, Ø 6.5mm, altura gingival 1 mm altura de pilar 5.5mm.
737.484 Pilar protésico recto estándar, para FIS Ø 4.1/4.8mm, Ø 6.5mm, altura gingival 2 mm altura de pilar 5.5mm.
737.485 Pilar protésico recto estándar, para FIS Ø 4.1/4.8mm, Ø 6.5mm, altura gingival 3 mm altura de pilar 5.5mm.
737.491 Pilar protésico Hexa para FIS Ø 4.1/4.8mm, altura gingival 1 mm.
737.492 Pilar protésico Hexa para FIS Ø 4.1/4.8mm, altura gingival 2 mm.
737.493 Pilar protésico Hexa para FIS Ø 4.1/4.8mm, altura gingival 3 mm.
747.400 Análogo de implante FIS Ø 4.1mm.
747.401 Análogo de implante FIS Ø 4.8mm.
747.402 Análogo de pilar protésico cementable para implante FIS Ø 4.1/4.8mm; Ø 4.1mm, altura de pilar 4mm.
747.403 Análogo de pilar protésico cementable para implante FIS Ø 4.1/4.8mm; Ø 4.1mm, altura de pilar 5.5mm.
747.411 Análogo de pilar protésico cementable para implante FIS Ø 4.1/4.8mm; Ø 5.5mm, altura de pilar 4mm.
747.412 Análogo de pilar protésico cementable para implante FIS Ø 4.1/4.8mm; Ø 5.5mm, altura de pilar 5.5mm.
747.413 Análogo para pilarprotésico multi-plataforma para FIS Ø 4.1/4.8mm; Ø 4.5mm.
747.414 Análogo para pilar protésico multi-plataforma para FIS Ø 4.1/4.8mm; Ø 6.5mm.
747.490 Calcinable para corona para Pilar protésico Hexa Ø 4.1/4.8mm.
747.491 Calcinable para puente para Pilar protésico Hexa Ø 4.1/4.8mm.
757.411 Calcinable para pilar protésico multiplataforma Ø 4.5mm; sobre implante FIS Ø 4.1/4.8mm, con tornillo.
757.412 Calcinable para pilar protésico multiplataforma Ø 6.5mm; sobre implante FIS Ø 4.1/4.8mm, con tornillo.
767.400 Pilar protésico provisorio para implante FIS Ø 4.1/4.8mm; para puente, con tornillo.
767.401 Pilar protésico provisorio para implante FIS Ø 4.1/4.8mm; para corona, con tornillo.
767.410 Cofia de titanio para multi- plataforma, para implante FIS Ø 4.1/4.8mm; Ø 4.5mm, con

Página 13 de 30
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

tornillo.
767.411 Cofia de titanio para multi- plataforma, para implante FIS Ø 4.1/4.8mm; Ø 6.5mm, con tornillo.
767.421 Casquillo protector Ø 4.5mm; para pilar protésico multi-plataforma sobre implante FIS Ø 4.1/4.8mm, con tornillo.
767.422 Casquillo protector Ø 6.5mm; para pilar protésico multi-plataforma sobre implante FIS Ø 4.1/4.8mm, con tornillo.
767.431 Transfer para implante FIS Ø 4.1/4.8mm, con tornillo (Cubeta cerrada).
767.432 Transfer atornillado para implante FIS Ø 4.1/4.8mm, con tornillo corto (Cubeta abierta).
767.433 Transfer atornillado para implante FIS Ø 4.1/4.8mm, con tornillo largo (Cubeta abierta).
767.434 Transfer para pilar protésico multiplataforma; sobre implante FIS Ø 4.1/4.8mm; Ø 4.5mm, con tornillo.
767.435 Transfer para pilar protésico multiplataforma; sobre implante FIS Ø 4.1/4.8mm; Ø 6.5mm, con tornillo
767.436 Transfer espiga para pilar protésico cementable atornillado; Ø 5.5mm.
244.8CILPOS.03 Cilindro posicionador para pilar protésico recto facetado, copa Ø 4.8mm.
246.5CILPOS.05 Cilindro posicionador para pilarprotésico recto facetado, copa Ø 6.5mm.
244.8CILPOS.04 Cilindro posicionador de implante con octógono, copa Ø 4.8mm.
246.5CILPOS.06 Cilindro posicionador de implante con octógono, copa Ø 6.5mm.
27MACH CA D3.3 COR Macho de rosca para implante Ø 3.3mm, corto para contraángulo.
27MACH CA D3.3 LAR Macho de rosca para implante Ø 3.3mm, largo para contraángulo.
27MACH CA D4.1 COR Macho de rosca para implante Ø 4.1mm, corto para contraángulo.
27MACH CA D4.1 LAR Macho de rosca para implante Ø 4.1mm, largo para contraángulo.
27MACH CA D4.8 COR Macho de rosca para implante Ø 4.8mm, corto para contraángulo.
27MACH CA D4.8 LAR Macho de rosca para implante Ø 4.8mm, largo para contraángulo.
27MACH CA 900 COR Macho de rosca para implante pos/FIS Ø 3.3mm, corto para contra-ángulo.
27MACH CA 900 LAR Macho de rosca para implante pos/FIS Ø 3.3mm, largo para contra-ángulo. 27MACH CA 930 COR Macho de rosca para implante pos/FIS Ø 4.1mm, corto para contra-ángulo. 27MACH CA 930 LAR Macho de rosca para implante pos/FIS Ø 4.1mm, largo para contra-ángulo.
27MACH CA 950 COR Macho de rosca para implante pos/FIS Ø 4.8mm, corto para contra-ángulo.
27MACH CA 950 LAR Macho de rosca para implante pos/FIS Ø 4.8mm, largo para contra-ángulo. 27MACH CA .XESP. COR Macho de rosca para implante extra espira Ø 4.1mm, corto para contra-ángulo.
27MACH CA .XESP. LAR Macho de rosca para implante extra espira Ø 4.1mm, largo para contra-ángulo.
28FREP 300 COR Fresa de perfil Ø3.3, para implante FIS Ø3.3, corta.
28FREP 300 LAR Fresa de perfil Ø3.3, para implante FIS Ø3.3, larga.
28FREP 400 COR Fresa de perfil Ø4.1, para implante FIS Ø4.1, corta.
28FREP 400 LAR Fresa de perfil Ø4.1, para implante FIS Ø4.1, larga.
28FREP 500 COR Fresa de perfil Ø4.8, para implante FIS Ø4.8, corta.
28FREP 500 LAR Fresa deperfil Ø4.8, para implante FIS Ø4.8, larga.
29FREP EXP 300 COR Fresa de explantación para implante cuerpo Ø 3.3mm, corta.
29FREP EXP 300 MED Fresa de explantación para implante cuerpo Ø 3.3mm, mediana.
29FREP EXP 300 LAR Fresa de explantación para implante cuerpo Ø 3.3mm, larga.
29FREP EXP 400 COR Fresa de explantación para implante cuerpo Ø 4.1mm, corta.
29FREP EXP 400 MED Fresa de explantación para implante cuerpo Ø 4.1mm, mediana.
29FREP EXP 400 LAR Fresa de explantación para implante cuerpo Ø 4.1mm, larga.
29FREP EXP 500 COR Fresa de explantación para implante cuerpo Ø 4.8mm, corta.

Página 14 de 30
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

29FREP EXP 500 MED Fresa de explantación para implante cuerpo Ø 4.8mm, mediana.
29FREP EXP 500 LAR Fresa de explantación para implante cuerpo Ø 4.8mm, larga.
286.RODELA REP Repuesto rodela Llave Crique.
717.120 Implante dental FIS cónico de cuerpo Ø 3.3mm, longitud 8 mm.
717.121 Implante dental FIS cónico de cuerpo Ø 3.3mm, longitud 9 mm.
717.122 Implante dental FIS cónico de cuerpo Ø 3.3mm, longitud 10 mm.
717.123 Implante dental FIS cónico de cuerpo Ø 3.3mm, longitud 11 mm.
717.124 Implante dental FIS cónico de cuerpo Ø 3.3mm, longitud 12 mm.
717.125 Implante dental FIS cónico de cuerpo Ø 3.3mm, longitud 13 mm.
717.126 Implante dental FIS cónico de cuerpo Ø 3.3mm, longitud 14 mm.
717.127 Implante dental FIS cónico de cuerpo Ø 3.3mm, longitud 15 mm.
717.128 Implante dental FIS cónico de cuerpo Ø 3.3mm, longitud 16 mm.
717.129 Implante dental FIS cónico de cuerpo Ø 3.3mm, longitud 17 mm.
717.130 Implante dental FIS cónico de cuerpo Ø 3.3mm, longitud 18 mm.
717.160 Implante dental FIS cónico de cuerpo Ø 4.1mm, longitud 8 mm.
717.161 Implante dental FIS cónico de cuerpo Ø 4.1mm, longitud 9 mm.
717.162 Implante dental FIS cónico de cuerpo Ø 4.1mm, longitud 10 mm.
717.163 Implante dental FIS cónico de cuerpo Ø 4.1mm, longitud 11 mm.
717.164 Implante dental FIS cónico de cuerpo Ø 4.1mm, longitud 12 mm.
717.165 Implante dental FIS cónico de cuerpo Ø 4.1mm, longitud 13 mm.
717.166 Implante dental FIS cónico de cuerpo Ø 4.1mm, longitud 14 mm.
717.167 Implante dental FIS cónico de cuerpo Ø 4.1mm, longitud 15 mm.
717.168 Implante dental FIS cónico de cuerpo Ø 4.1mm, longitud 16 mm.
717.169 Implante dental FIS cónico de cuerpo Ø 4.1mm, longitud 17 mm.
717.170 Implante dental FIS cónico de cuerpo Ø 4.1mm, longitud 18 mm.
717.180 Implante dental FIS cónico de cuerpo Ø 4.8mm, longitud 8 mm.
717.181 Implante dental FIS cónico de cuerpo Ø 4.8mm, longitud 9 mm.
717.182 Implante dental FIS cónico de cuerpo Ø 4.8mm, longitud 10 mm.
717.183 Implante dental FIS cónico de cuerpo Ø 4.8mm, longitud 11 mm.
717.184 Implante dental FIS cónico de cuerpo Ø 4.8mm, longitud 12 mm.
717.185 Implante dental FIS cónico de cuerpo Ø 4.8mm, longitud 13 mm.
717.186 Implante dental FIS cónico de cuerpo Ø 4.8mm, longitud 14 mm.
717.187 Implante dental FIS cónico de cuerpo Ø 4.8mm, longitud 15 mm.
717.188 Implante dental FIS cónico de cuerpo Ø 4.8mm, longitud 16 mm.
717.189 Implante dental FIS cónico de cuerpo Ø 4.8mm, longitud 17 mm.
717.190 Implante dental FIS cónico de cuerpo Ø 4.8mm, longitud 18 mm.
213.316 EST Implante dental de cuerpo Ø 3.3mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 1.8mm, longitud 16mm.
213.317 EST Implante dental de cuerpo Ø 3.3mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 1.8mm, longitud 17mm.
213.318 EST Implante dental de cuerpo Ø 3.3mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 1.8mm, longitud 18mm.
214.116 EST Implante dental de cuerpo Ø 4.1mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 1.8mm, longitud 16mm.
214.117 EST Implante dental de cuerpo Ø 4.1mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 1.8mm, longitud 17mm.
214.118 EST Implante dental de cuerpo Ø 4.1mm; copa Ø4.8mm, altura copa 1.8mm, longitud 18mm.
214.816 EST Implante dental de cuerpo Ø 4.8mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 1.8mm, longitud 16mm.
214.817 EST Implante dental de cuerpo Ø 4.8mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 1.8mm, longitud

Página 15 de 30
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

17mm.
214.818 EST Implante dental de cuerpo Ø 4.8mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 1.8mm, longitud 18mm.
280.101 Caja plástica contenedora para instrumental protésico Nro.1.
280.102 Caja plástica contenedora para instrumental protésico Nro.2.
280.103 Caja plástica contenedora para instrumental protésico Nro.3.
280.200 Caja plástica contenedora para instrumental quirúrgico Nro.1.
280.300 Caja plástica contenedora para instrumental quirúrgico Nro.2
280.400 Caja plástica contenedora para instrumental quirúrgico Nro.3.
26FRESA CC 2.2 COR Fresa para implante FIS cónico Ø 2.2mm, corta.
26FRESA CC 2.2 LAR Fresa para implante FIS cónico Ø 2.2mm, larga.
26FRESA CC 2.8 COR Fresa para implante FIS cónico Ø2.8mm, corta.
26FRESA CC 2.8 LAR Fresa para implante FIS cónico Ø 2.8mm, larga.
26FRESA CC 3.5 COR Fresa para implante FIS cónico Ø 3.5mm, corta.
26FRESA CC 3.5 LAR Fresa para implante FIS cónico Ø 3.5mm, larga.
26FRESA CC 4.2 COR Fresa para implante FIS cónico Ø 4.2mm, corta.
26FRESA CC 4.2 LAR Fresa para implante FIS cónico Ø 4.2mm, larga.
26FRESA M COR Fresa de marcación, corta.
26FRESA M LAR Fresa de marcación, larga.
26LANZA COR Fresa lanza, corta.
26LANZA LAR Fresa lanza, larga.
26FRESA C/T 2.2 COR Fresa helicoidal Ø 2.2mm, corta, con tope.
26FRESA C/T 2.2 LAR Fresa helicoidal Ø 2.2mm, larga, con tope.
26FRESA C/T 2.8 COR Fresa helicoidal Ø 2.8mm, corta, con tope.
26FRESA C/T 2.8 LAR Fresa helicoidal Ø 2.8mm, larga, con tope.
26FRESA C/T 3.5 COR Fresa helicoidal Ø 3.5mm, corta, con tope.
26FRESA C/T 3.5 LARFresa helicoidal Ø 3.5mm, larga, con tope.
26FRESA C/T 4.2 COR Fresa helicoidal Ø 4.2mm, corta, con tope.
26FRESA C/T 4.2 LAR Fresa helicoidal Ø 4.2mm, larga, con tope.
26FRESA CC C/T 2.2 COR Fresa helicoidal para implante FIS cónico Ø 2.2mm, corta, con tope.
26FRESA CC C/T 2.2 LAR Fresa helicoidal para implante FIS cónico Ø 2.2mm, larga, con tope.
26FRESA CC C/T 2.8 COR Fresa para implante FIS cónico Ø 2.8mm, corta, con tope.
26FRESA CC C/T 2.8 LAR Fresa para implante FIS cónico Ø 2.8mm, larga, con tope.
26FRESA CC C/T 3.5 COR Fresa para implante FIS cónico Ø 3.5mm, corta, con tope.
26FRESA CC C/T 3.5 LAR Fresa para implante FIS cónico Ø 3.5mm, larga, con tope.
26FRESA CC C/T 4.2 COR Fresa para implante FIS cónico Ø 4.2mm, corta, con tope.
26FRESA CC C/T 4.2 LAR Fresa para implante FIS cónico Ø 4.2mm, larga, con tope.
26TOPE D2.2 L06 Tope para Fresa Ø 2.2mm, longitud 6mm.
26TOPE D2.2 L07 Tope para Fresa Ø 2.2mm, longitud7mm.
26TOPE D2.2 L08 Tope para Fresa Ø 2.2mm, longitud 8mm.
26TOPE D2.2 L09 Tope para Fresa Ø 2.2mm, longitud 9mm.
26TOPE D2.2 L10 Tope para Fresa Ø 2.2mm, longitud 10mm.
26TOPE D2.2 L11 Tope para Fresa Ø 2.2mm, longitud 11mm.
26TOPE D2.2 L12 Tope para Fresa Ø 2.2mm, longitud 12mm.
26TOPE D2.2 L13 Tope para Fresa Ø 2.2mm, longitud 13mm.
26TOPE D2.2 L14 Tope para Fresa Ø 2.2mm, longitud 14mm.
26TOPE D2.2 L15 Tope para Fresa Ø 2.2mm, longitud 15mm.
26TOPE D2.2 L16 Tope para Fresa Ø 2.2mm, longitud 16mm.
26TOPE D2.2 L17 Tope para Fresa Ø 2.2mm, longitud 17mm.
26TOPE D2.2 L18 Tope para Fresa Ø 2.2mm, longitud 18mm.
26TOPE D2.8 L06 Tope para Fresa Ø 2.8mm, longitud 6mm.

Página 16 de 30
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

26TOPE D2.8 L07 Tope para Fresa Ø 2.8mm, longitud 7mm.
26TOPE D2.8 L08 Tope para Fresa Ø 2.8mm, longitud 8mm.
26TOPE D2.8 L09 Tope para Fresa Ø 2.8mm, longitud 9mm.
26TOPE D2.8 L10 Tope para Fresa Ø 2.8mm, longitud 10mm.
26TOPE D2.8 L11 Tope para Fresa Ø 2.8mm, longitud 11mm.
26TOPE D2.8 L12 Tope para Fresa Ø 2.8mm, longitud 12mm.
26TOPE D2.8 L13 Tope para Fresa Ø 2.8mm, longitud 13mm.
26TOPE D2.8 L14 Tope para Fresa Ø 2.8mm, longitud 14mm.
26TOPE D2.8 L15 Tope para Fresa Ø 2.8mm, longitud 15mm.
26TOPE D2.8 L16 Tope para Fresa Ø 2.8mm, longitud 16mm.
26TOPE D2.8 L17 Tope para Fresa Ø 2.8mm, longitud 17mm.
26TOPE D2.8 L18 Tope para Fresa Ø 2.8mm, longitud 18mm.
26TOPE D3.5 L06 Tope para Fresa Ø 3.5mm, longitud 6mm.
26TOPE D3.5 L07 Tope para Fresa Ø 3.5mm, longitud 7mm.
26TOPE D3.5 L08 Tope para Fresa Ø 3.5mm, longitud8mm.
26TOPE D3.5 L09 Tope para Fresa Ø 3.5mm, longitud 9mm.
26TOPE D3.5 L10 Tope para Fresa Ø 3.5mm, longitud 10mm.
26TOPE D3.5 L11 Tope para Fresa Ø 3.5mm, longitud 11mm.
26TOPE D3.5 L12 Tope para Fresa Ø 3.5mm, longitud 12mm.
26TOPE D3.5 L13 Tope para Fresa Ø 3.5mm, longitud 13mm.
26TOPE D3.5 L14 Tope para Fresa Ø 3.5mm, longitud14mm.
26TOPE D3.5 L15 Tope para Fresa Ø 3.5mm, longitud 15mm.
26TOPE D3.5 L16 Tope para Fresa Ø 3.5mm, longitud 16mm.
26TOPE D3.5 L17 Tope para Fresa Ø 3.5mm, longitud 17mm.
26TOPE D3.5 L18 Tope para Fresa Ø 3.5mm, longitud 18mm.
26TOPE D4.2 L06 Tope para Fresa Ø 4.2mm, longitud 6mm.
26TOPE D4.2 L07 Tope para Fresa Ø 4.2mm, longitud 7mm.
26TOPE D4.2 L08 Tope para Fresa Ø 4.2mm, longitud 8mm.
26TOPE D4.2 L09 Tope para Fresa Ø 4.2mm, longitud 9mm.
26TOPE D4.2 L10 Tope para Fresa Ø 4.2mm, longitud 10mm.
26TOPE D4.2 L11 Tope para Fresa Ø 4.2mm, longitud 11mm.
26TOPE D4.2 L12 Tope para Fresa Ø 4.2mm, longitud 12mm.
26TOPE D4.2 L13 Tope para Fresa Ø 4.2mm, longitud 13mm.
26TOPE D4.2 L14 Tope para Fresa Ø 4.2mm, longitud 14mm.
26TOPE D4.2 L15 Tope para Fresa Ø 4.2mm, longitud 15mm.
26TOPE D4.2 L16 Tope para Fresa Ø 4.2mm, longitud 16mm.
26TOPE D4.2 L17 Tope para Fresa Ø 4.2mm, longitud 17mm.
26TOPE D4.2 L18 Tope para Fresa Ø 4.2mm, longitud 18mm.
28FREP CC 300 COR Fresa de perfil Ø 3.3mm, para implante FIS cónico Ø 3.3mm, corta.
28FREP CC 300 LAR Fresa de perfil Ø 3.3mm, para implante FIS cónico Ø 3.3mm, larga.
28FREP CC 400 COR Fresa de perfil Ø 4.1mm, para implante FIS cónico Ø 4.1mm, corta.
28FREP CC 400 LAR Fresa de perfil Ø 4.1mm, para implante FIS cónico Ø 4.1mm, larga.
28FREP CC 500 COR Fresa de perfil Ø 4.8mm, para implante FIS cónico Ø 4.8mm, corta.
28FREP CC 500 LAR Fresa de perfil Ø 4.8mm, para implante FIS cónico Ø 4.8mm, larga.
27MACH CC 900 COR Macho de rosca para implante FIS cónico Ø 3.3mm, corto.
27MACH CC 900 MED Macho de rosca para implante FIS cónico Ø 3.3mm, mediano.
27MACH CC 900 LAR Macho de rosca para implante FIS cónico Ø 3.3mm, largo.
27MACH CC 930 COR Macho de rosca para implante FIS cónico Ø 4.1mm, corto.
27MACH CC 930 MED Macho de rosca para implante FIS cónico Ø 4.1mm, mediano.
27MACH CC 930 LAR Macho de rosca para implante FIS cónico Ø 4.1mm, largo.
27MACH CC 950 COR Macho de rosca para implante FIS cónico Ø 4.8mm, corto.

Página 17 de 30
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

27MACH CC 950 MED Macho de rosca para implante FIS cónico Ø 4.8mm, mediano.
27MACH CC 950 LAR Macho de rosca para implanteFIS cónico Ø 4.8mm, largo.
27MACH CA CC 900 COR Macho de rosca para implante FIS cónico Ø 3.3mm, corto para contraángulo.
27MACH CA CC 900 MED Macho de rosca para implante FIS cónico Ø 3.3mm, mediano para contraángulo.
27MACH CA CC 900 LAR Macho de rosca para implante FIS cónico Ø 3.3mm, largo para contraángulo.
27MACH CA CC 930 COR Macho de rosca para implante FIS cónico Ø 4.1mm, corto para contraángulo.
27MACH CA CC 930 MED Macho de rosca para implante FIS cónico Ø 4.1mm, mediano para contraángulo.
27MACH CA CC 930 LAR Macho de rosca para implante FIS cónico Ø 4.1mm, largo para contraángulo.
27MACH CA CC 950 COR Macho de rosca para implante FIS cónico Ø 4.8mm, corto para contraángulo.
27MACH CA CC 950 MED Macho de rosca para implante FIS cónico Ø 4.8mm, mediano para contraángulo.
27MACH CA CC 950 LAR Macho de rosca para implante FIS cónico Ø 4.8mm, largo para contraángulo.
284.MEDI CC D2.2 Medidor de profundidad Ø 2.2mm, para implante FIS cónico.
284.MEDI CC D2.8 A Medidor de profundidad con indicador de distancia Ø 2.8mm, para implante FIS cónico.
284.MEDI CC D2.8 B Medidor de profundidad Ø 2.8mm, para implante FIS cónico.
284.MEDI CC D3.5 Medidor de profundidad Ø 3.5mm, para implante FIS cónico.
284.MEDI CC D4.2 Medidor de profundidad Ø 4.2mm, para implante FIS cónico.
286.LLAVE TORQ Llave crique con torquímetro.
237.000T045 Tornillo auxiliar de titanio, torx M2 x 04, longitud 4,5mm.
237.000T053 Tornillo auxiliar de titanio, torx M2 x 04, longitud 5,3mm.
237.000T057 Tornillo auxiliar de titanio, torx M2 x 04, longitud 5,7mm.
237.000T065 Tornillo auxiliar de titanio, torx M2 x 04, longitud 6,5mm.
237.000T071A Tornillo auxiliar de titanio, torx M2 x 04, longitud 7,1mm.
237.000T071B Tornillo auxiliar de titanio, torx M2 x 04, longitud 7,1mm.
237.000T075 Tornillo auxiliar de titanio, torx M2 x04, longitud 7,5mm.
237.000T091 Tornillo auxiliar de titanio, torx M1.6 x 035, longitud 9,9mm.
237.000T092 Tornillo auxiliar de titanio, torx M1.6 x 035, longitud 10,9mm.
237.000T093 Tornillo auxiliar de titanio, torx M1.6 x 035, longitud 11,9mm.
237.000T103 Tornillo auxiliar de titanio, torx M1.6 x 035, longitud 7,85mm, para FIS 3,3mm.
237.000T104 Tornillo auxiliar de titanio, torx M1.6 x 035, longitud 7,85mm, para FIS 4,1/4,8mm.
237.000T201 Tornillo auxiliar de titanio, torx M1.6 x 035, longitud 9,75mm, para pilar de zirconio, altura gingival 2mm.
237.000T202 Tornillo auxiliar de titanio, torx M1.6 x 035, longitud 11,25mm, para pilar de zirconio, altura gingival 3,5mm.
237.000T331 Tornillo auxiliar de titanio, torx M1.6 x 035, longitud 13,5mm, para transfer FIS 3,3mm y 4,1/4,8mm.
237.000T332 Tornillo auxiliar de titanio, torx M1.6 x 035, longitud 22,5mm, para transfer FIS 3,3mm.
237.000T333 Tornillo auxiliar de titanio, torx M1.6 x 035, longitud 27,0mm, paratransfer FIS 3,3mm.
237.T125 Tornillo auxiliar de acero inoxidable, torx M2 x 04, longitud 12,5mm.
237.T160 Tornillo auxiliar de acero inoxidable, torx M2 x 04, longitud 16,0mm.

Página 18 de 30
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

237.T220 Tornillo auxiliar de acero inoxidable, torx M2 x 04, cabeza hexagonal, longitud 22,0mm.
237.T255 Tornillo auxiliar de acero inoxidable, torx M2 x 04, cabeza hexagonal, longitud 25,5mm.
737.351 LAR Pilar protésico multi-plataforma largo, para FIS Ø 3.3mm; Ø 3.5mm, altura gingival 1 mm.
737.355 LAR Pilar protésico multi-plataforma largo, para FIS Ø 3.3mm; Ø 4.5mm, altura gingival 2.5 mm.
737.451 LAR Pilar protésico multi-plataforma largo, para FIS Ø 4.1/4.8mm; Ø 4.5mm altura gingival 1 mm.
737.452 LAR Pilar protésico multi-plataforma largo, para FIS Ø 4.1/4.8mm; Ø 4.5mm altura gingival 2.5 mm.
737.3ZR 01 BT Pilar recto de zirconio para implante FIS Ø 3.3mm, altura gingival 2mm, con base y tornillo.
737.3ZR 01 Pilar recto de zirconio para implanteFIS Ø 3.3mm, altura gingival 2mm.
737.3ZR 02 BT Pilar angulado de zirconio para implante FIS Ø 3.3mm, altura gingival 2mm, con base y tornillo.
737.3ZR 02 Pilar angulado de zirconio para implante FIS Ø 3.3mm, altura gingival 2mm.
737.3 BASE 012 Base de titanio para Pilar de zirconio para implante FIS Ø 3.3mm, altura gingival 2mm.
737.3ZR 03 BT Pilar recto de zirconio para implante FIS Ø 3.3mm, altura gingival 3.5mm, con base y tornillo.
737.3ZR 03 Pilar recto de zirconio para implante FIS Ø 3.3mm, altura gingival 3.5mm.
737.3ZR 04 BT Pilar angulado de zirconio para implante FIS Ø 3.3mm, altura gingival 3.5mm, con base y tornillo.
737.3ZR 04 Pilar angulado de zirconio para implante FIS Ø 3.3mm, altura gingival 3.5mm.
737.3 BASE 034 Base de titanio para Pilar de zirconio para implante FIS Ø 3.3mm, altura gingival 3.5mm.
737.4ZR 01 BT Pilar recto de zirconio para implante FIS Ø 4.1/4.8mm, altura gingival 2mm, con base y tornillo.
737.4ZR 01 Pilar recto de zirconio para implante FIS Ø 4.1/4.8mm, altura gingival 2mm.
737.4ZR 02 BT Pilar angulado de zirconio para implante FIS Ø 4.1/4.8mm, altura gingival 2mm, con base y tornillo.
737.4ZR 02 Pilar angulado de zirconio para implante FIS Ø 4.1/4.8mm, altura gingival 2mm.
737.4 BASE 012 Base de titanio para Pilar de zirconio para implante FIS Ø 4.1/4.8mm, altura gingival 2mm.
737.4ZR 03 BT Pilar recto de zirconio para implante FIS Ø 4.1/4.8mm, altura gingival 3.5mm, con base y tornillo.
737.4ZR 03 Pilar recto de zirconio para implante FIS Ø 4.1/4.8mm, altura gingival 3.5mm.
737.4ZR 04 BT Pilar angulado de zirconio para implante FIS Ø 4.1/4.8mm, altura gingival 3.5mm, con base y tornillo.
737.4ZR 04 Pilar angulado de zirconio para implante FIS Ø 4.1/4.8mm, altura gingival 3.5mm.
737.4 BASE 034 Base de titanio para Pilar de zirconio para implante FIS Ø4.1/4.8mm, altura gingival 3.5mm.
234.8 BASE C Pilar de titanio atornillado para implante copa Ø 4.8mm, para corona cerámica cementada, con tornillo.
236.5 BASE C Pilar de titanio atornillado para implante copa Ø 6.5mm, para corona cerámica cementada, con tornillo.
737.353 BASE C Pilar de titanio atornillado para implante FIS Ø 3.3mm, para corona cerámica cementada, con tornillo.
737.453 BASE C Pilar de titanio atornillado para implante FIS Ø 4.1/4.8mm, para corona cerámica cementada, con tornillo.
737.395 Pilar protésico octogonal para implante FIS Ø3.3mm, altura gingival 1mm.

Página 19 de 30

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

737.396 Pilar protésico octogonal para implante FIS Ø3.3mm, altura gingival 2mm.
737.397 Pilar protésico octogonal para implante FIS Ø3.3mm, altura gingival 3mm.
737.398 Pilar protésico octogonal para implante FIS Ø3.3mm, altura gingival 4mm.
737.399 Pilar protésico octogonal para implante FIS Ø3.3mm, altura gingival 5mm.
737.495 Pilar protésico octogonal para implante FIS Ø4.1/4.8mm, altura gingival 1mm.
737.496 Pilar protésico octogonal para implante FIS Ø4.1/4.8mm, altura gingival 2mm.
737.497 Pilar protésico octogonal para implante FIS Ø4.1/4.8mm, altura gingival 3mm.
737.498 Pilar protésico octogonal para implante FIS Ø4.1/4.8mm, altura gingival 4mm.
737.499 Pilar protésico octogonal para implante FIS Ø4.1/4.8mm, altura gingival 5mm.
513.308 EC Implante dental estético cónico de cuerpo Ø 3.3mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 1.8mm, longitud 8mm.
513.309 EC Implante dental estético cónico de cuerpo Ø 3.3mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 1.8mm, longitud 9mm.
513.310 EC Implante dental estético cónico de cuerpo Ø 3.3mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 1.8mm, longitud 10mm.
513.311 EC Implante dental estético cónico de cuerpo Ø 3.3mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 1.8mm, longitud 11mm.
513.312 EC Implante dental estético cónico de cuerpo Ø 3.3mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 1.8mm, longitud 12mm.
513.313 EC Implante dental estético cónico de cuerpo Ø 3.3mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 1.8mm, longitud 13mm.
513.314 EC Implante dental estético cónico de cuerpo Ø 3.3mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 1.8mm, longitud 14mm.
513.315 EC Implante dental estético cónico de cuerpo Ø 3.3mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 1.8mm, longitud 15mm.
513.316 EC Implante dental estético cónico de cuerpo Ø 3.3mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 1.8mm, longitud 16mm.
513.317 EC Implante dental estético cónico de cuerpo Ø 3.3mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 1.8mm, longitud 17mm.
513.318 EC Implante dental estético cónico de cuerpo Ø 3.3mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 1.8mm, longitud 18mm.
514.108 EC Implante dental estético cónico de cuerpo Ø 4.1mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 1.8mm, longitud 8mm.
514.109 EC Implante dental estético cónico de cuerpo Ø 4.1mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 1.8mm, longitud 9mm.
514.110 EC Implante dental estético cónico de cuerpo Ø 4.1mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 1.8mm, longitud 10mm.
514.111 EC Implante dental estético cónico de cuerpo Ø 4.1mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 1.8mm, longitud 11mm.
514.112 EC Implante dental estético cónico de cuerpo Ø 4.1mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 1.8mm, longitud 12mm.
514.113 EC Implante dental estético cónico de cuerpo Ø 4.1mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 1.8mm, longitud 13mm.
514.114 EC Implante dental estético cónico de cuerpo Ø 4.1mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 1.8mm, longitud 14mm.
514.115 EC Implante dental estético cónico de cuerpo Ø 4.1mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 1.8mm, longitud 15mm.
514.116 EC Implante dental estético cónico de cuerpo Ø 4.1mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 1.8mm, longitud 16mm.
514.117 EC Implante dental estético cónico de cuerpo Ø 4.1mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 1.8mm, longitud 17mm.

Página 20 de 30
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

514.118 EC Implante dental estético cónico de cuerpo Ø 4.1mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 1.8mm, longitud 18mm.
514.808 EC Implante dental estético cónico de cuerpo Ø 4.8mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 1.8mm, longitud 8mm.
514.809 EC Implante dental estético cónico de cuerpo Ø 4.8mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 1.8mm, longitud 9mm.
514.810 EC Implante dental estético cónico de cuerpo Ø 4.8mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 1.8mm, longitud 10mm.
514.811 EC Implante dental estético cónico de cuerpo Ø 4.8mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 1.8mm, longitud 11mm.
514.812 EC Implante dental estético cónico de cuerpo Ø 4.8mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 1.8mm, longitud 12mm.
514.813 EC Implante dental estético cónico de cuerpo Ø 4.8mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 1.8mm, longitud 13mm.
514.814 EC Implante dental estético cónico de cuerpo Ø 4.8mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 1.8mm, longitud 14mm.
514.815 EC Implante dental estético cónico de cuerpo Ø 4.8mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 1.8mm, longitud 15mm.
514.816 EC Implante dental estético cónico de cuerpo Ø 4.8mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 1.8mm, longitud 16mm.
514.817 EC Implante dental estético cónico de cuerpo Ø 4.8mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 1.8mm, longitud 17mm.
514.818 EC Implante dental estético cónico de cuerpo Ø 4.8mm; copa Ø 4.8mm, altura copa 1.8mm, longitud 18mm.
516.508 EC Implante dental estético cónico de cuerpo Ø 4.8mm; copa Ø 6,5mm, altura copa 1.8mm, longitud 8mm.
516.509 EC Implante dental estético cónico de cuerpo Ø 4.8mm; copa Ø 6,5mm, altura copa 1.8mm, longitud 9mm.
516.510 EC Implante dental estético cónico de cuerpo Ø 4.8mm; copa Ø 6,5mm, altura copa 1.8mm, longitud 10mm.
516.511 EC Implante dental estético cónico de cuerpo Ø 4.8mm; copa Ø 6,5mm, altura copa 1.8mm, longitud 11mm.
516.512 EC Implante dental estético cónico de cuerpo Ø 4.8mm; copa Ø 6,5mm, altura copa 1.8mm, longitud 12mm.
516.513 EC Implante dental estético cónico de cuerpo Ø 4.8mm; copa Ø 6,5mm, altura copa 1.8mm, longitud 13mm.
516.514 EC Implante dental estético cónico de cuerpo Ø 4.8mm; copa Ø 6,5mm, altura copa 1.8mm, longitud 14mm.
516.515 EC Implante dental estético cónico de cuerpo Ø 4.8mm; copa Ø 6,5mm, altura copa 1.8mm, longitud 15mm.
516.516 EC Implante dental estético cónico de cuerpo Ø 4.8mm; copa Ø 6,5mm, altura copa 1.8mm, longitud 16mm.
234.8CRCO.01 Pilar de cromo-cobalto, para implante copa Ø4.8mm, para sobrecolado, para corona.
234.8CRCO.02 Pilar de cromo-cobalto, para implante copa Ø4.8mm, parasobrecolado, para puente.
236.5CRCO.01 Pilar de cromo-cobalto, para implante copa Ø6.5mm, para sobrecolado, para corona.
236.5CRCO.02 Pilar de cromo-cobalto, para implante copa Ø6.5mm, para sobrecolado, para puente.
737.3CRCO.01 Pilar de cromo-cobalto, para implante FIS Ø3.3mm, para sobrecolado, para

Página 21 de 30
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

corona.
737.3CRCO.02 Pilar de cromo-cobalto, para implante FIS Ø3.3mm, para sobrecolado, para puente.
737.4CRCO.01 Pilar de cromo-cobalto, para implante FIS Ø4.1/4.8mm, para sobrecolado, para corona.
737.4CRCO.02 Pilar de cromo-cobalto, para implante FIS Ø4.1/4.8mm, para sobrecolado, para puente.
234.8CRNI.01 Pilar de cromo-níquel, para implante copa Ø4.8mm, para sobrecolado, para corona.
234.8CRNI.02 Pilar de cromo-níquel, para implante copa Ø4.8mm, para sobrecolado, para puente.
236.5CRNI.01 Pilar de cromo-níquel, para implante copa Ø6.5mm, para sobrecolado, para corona.
236.5CRNI.02 Pilar de cromo-níquel, para implante copa Ø6.5mm, parasobrecolado, para puente.
737.3CRNI.01 Pilar de cromo-níquel, para implante FIS Ø3.3mm, para sobrecolado, para corona.
737.3CRNI.02 Pilar de cromo-níquel, para implante FIS Ø3.3mm, para sobrecolado, para puente.
737.4CRNI.01 Pilar de cromo-níquel, para implante FIS Ø4.1/4.8mm, para sobrecolado, para corona.
737.4CRNI.02 Pilar de cromo-níquel, para implante FIS Ø4.1/4.8mm, para sobrecolado, para puente.
234.8NOVA1 Pilar Novattach para implante copa Ø4.8mm, altura 1mm.
234.8NOVA2 Pilar Novattach para implante copa Ø4.8mm, altura 2mm.
234.8NOVA3 Pilar Novattach para implante copa Ø4.8mm, altura 3mm.
234.8NOVA4 Pilar Novattach para implante copa Ø4.8mm, altura 4mm.
234.8NOVA5 Pilar Novattach para implante copa Ø4.8mm, altura 5mm.
234.8NOVA6 Pilar Novattach para implante copa Ø4.8mm, altura 6mm.
234.8NOVA1mini Pilar Novattach Mini para implante copa Ø4.8mm, altura 1mm.
234.8NOVA2mini Pilar Novattach Mini para implantecopa Ø4.8mm, altura 2mm.
234.8NOVA3mini Pilar Novattach Mini para implante copa Ø4.8mm, altura 3mm.
234.8NOVA4mini Pilar Novattach Mini para implante copa Ø4.8mm, altura 4mm.
234.8NOVA5mini Pilar Novattach Mini para implante copa Ø4.8mm, altura 5mm.
234.8NOVA6mini Pilar Novattach Mini para implante copa Ø4.8mm, altura 6mm.
234.8NOVANG2 Pilar Novattach angulado 15° para implante copa Ø4.8mm, altura 2mm.
234.8NOVANG3 Pilar Novattach angulado 15° para implante copa Ø4.8mm, altura 3mm.
234.8NOVANG4 Pilar Novattach angulado 15° para implante copa Ø4.8mm, altura 4mm.
234.8NOVANG5 Pilar Novattach angulado 15° para implante copa Ø4.8mm, altura 5mm.
234.8NOVANG6 Pilar Novattach angulado 15° para implante copa Ø4.8mm, altura 6mm.
236.5NOVA1 Pilar Novattach para implante copa Ø6.5mm, altura 1mm.
236.5NOVA2 Pilar Novattach para implante copa Ø6.5mm, altura 2mm.
236.5NOVA3 PilarNovattach para implante copa Ø6.5mm, altura 3mm.
236.5NOVA4 Pilar Novattach para implante copa Ø6.5mm, altura 4mm.
236.5NOVA5 Pilar Novattach para implante copa Ø6.5mm, altura 5mm.
236.5NOVA6 Pilar Novattach para implante copa Ø6.5mm, altura 6mm.
236.5NOVA1mini Pilar Novattach Mini para implante copa Ø6.5mm, altura 1mm.
236.5NOVA2mini Pilar Novattach Mini para implante copa Ø6.5mm, altura 2mm.
236.5NOVA3mini Pilar Novattach Mini para implante copa Ø6.5mm, altura 3mm.
236.5NOVA4mini Pilar Novattach Mini para implante copa Ø6.5mm, altura 4mm.
236.5NOVA5mini Pilar Novattach Mini para implante copa Ø6.5mm, altura 5mm.
236.5NOVA6mini Pilar Novattach Mini para implante copa Ø6.5mm, altura 6mm.
236.5NOVANG2 Pilar Novattach angulado 15° para implante copa Ø6.5mm, altura 2mm.

Página 22 de 30
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

236.5NOVANG3 Pilar Novattach angulado 15° para implante copa Ø6.5mm, altura 3mm.
236.5NOVANG4 Pilar Novattach angulado 15° paraimplante copa Ø6.5mm, altura 4mm.
236.5NOVANG5 Pilar Novattach angulado 15° para implante copa Ø6.5mm, altura 5mm.
236.5NOVANG6 Pilar Novattach angulado 15° para implante copa Ø6.5mm, altura 6mm.
737.3NOVA1 Pilar Novattach para implante FIS Ø3.3mm, altura 1mm.
737.3NOVA2 Pilar Novattach para implante FIS Ø3.3mm, altura 2mm.
737.3NOVA3 Pilar Novattach para implante FIS Ø3.3mm, altura 3mm.
737.3NOVA4 Pilar Novattach para implante FIS Ø3.3mm, altura 4mm.
737.3NOVA5 Pilar Novattach para implante FIS Ø3.3mm, altura 5mm.
737.3NOVA6 Pilar Novattach para implante FIS Ø3.3mm, altura 6mm.
737.3NOVA1mini Pilar Novattach Mini para implante FIS Ø3.3mm, altura 1mm.
737.3NOVA2mini Pilar Novattach Mini para implante FIS Ø3.3mm, altura 2mm.
737.3NOVA3mini Pilar Novattach Mini para implante FIS Ø3.3mm, altura 3mm.
737.3NOVA4mini Pilar Novattach Mini paraimplante FIS Ø3.3mm, altura 4mm.
737.3NOVA5mini Pilar Novattach Mini para implante FIS Ø3.3mm, altura 5mm.
737.3NOVA6mini Pilar Novattach Mini para implante FIS Ø3.3mm, altura 6mm.
737.3NOVANG2 A Pilar Novattach angulado 15° A para implante FIS Ø3.3mm, altura 2mm.
737.3NOVANG3 A Pilar Novattach angulado 15° A para implante FIS Ø3.3mm, altura 3mm.
737.3NOVANG4 A Pilar Novattach angulado 15° A para implante FIS Ø3.3mm, altura 4mm.
737.3NOVANG5 A Pilar Novattach angulado 15° A para implante FIS Ø3.3mm, altura 5mm.
737.3NOVANG6 A Pilar Novattach angulado 15° A para implante FIS Ø3.3mm, altura 6mm.
737.3NOVANG2 B Pilar Novattach angulado 15° B para implante FIS Ø3.3mm, altura 2mm.
737.3NOVANG3 B Pilar Novattach angulado 15° B para implante FIS Ø3.3mm, altura 3mm.
737.3NOVANG4 B Pilar Novattach angulado 15° B para implante FIS Ø3.3mm, altura 4mm.
737.3NOVANG5 B Pilar Novattach angulado 15° B para implante FIS Ø3.3mm, altura 5mm.
737.3NOVANG6 B Pilar Novattach angulado 15° B para implante FIS Ø3.3mm, altura 6mm.
737.4NOVA1 Pilar Novattach para implante FIS Ø4.1/4.8mm, altura 1mm.
737.4NOVA2 Pilar Novattach para implante FIS Ø4.1/4.8mm, altura 2mm.
737.4NOVA3 Pilar Novattach para implante FIS Ø4.1/4.8mm, altura 3mm.
737.4NOVA4 Pilar Novattach para implante FIS Ø4.1/4.8mm, altura 4mm.
737.4NOVA5 Pilar Novattach para implante FIS Ø4.1/4.8mm, altura 5mm.
737.4NOVA6 Pilar Novattach para implante FIS Ø4.1/4.8mm, altura 6mm.
737.4NOVA1mini Pilar Novattach Mini para implante FIS Ø4.1/4.8mm, altura 1mm.
737.4NOVA2mini Pilar Novattach Mini para implante FIS Ø4.1/4.8mm, altura 2mm.
737.4NOVA3mini Pilar Novattach Mini para implante FIS Ø4.1/4.8mm, altura 3mm.
737.4NOVA4mini Pilar Novattach Mini para implante FIS Ø4.1/4.8mm, altura 4mm.
737.4NOVA5miniPilar Novattach Mini para implante FIS Ø4.1/4.8mm, altura 5mm.
737.4NOVA6mini Pilar Novattach Mini para implante FIS Ø4.1/4.8mm, altura 6mm.
737.4NOVANG2 A Pilar Novattach angulado 15° A para implante FIS Ø4.1/4.8mm, altura 2mm.
737.4NOVANG3 A Pilar Novattach angulado 15° A para implante FIS Ø4.1/4.8mm, altura 3mm.
737.4NOVANG4 A Pilar Novattach angulado 15° A para implante FIS Ø4.1/4.8mm, altura 4mm.
737.4NOVANG5 A Pilar Novattach angulado 15° A para implante FIS Ø4.1/4.8mm, altura 5mm.
737.4NOVANG6 A Pilar Novattach angulado 15° A para implante FIS Ø4.1/4.8mm, altura 6mm.
737.4NOVANG2 B Pilar Novattach angulado 15° B para implante FIS Ø4.1/4.8mm, altura 2mm.
737.4NOVANG3 B Pilar Novattach angulado 15° B para implante FIS Ø4.1/4.8mm, altura 3mm.
737.4NOVANG4 B Pilar Novattach angulado 15° B para implante FIS Ø4.1/4.8mm, altura 4mm.
737.4NOVANG5 B Pilar Novattach angulado 15° B para implante FIS Ø4.1/4.8mm, altura 5mm.
737.4NOVANG6 B Pilar Novattach angulado 15° B para implante FIS Ø4.1/4.8mm, altura 6mm.
747.NOVA Análogo de pilar Novattach.
747.NOVANG Análogo de pilar Novattach angulado 15°.
24NOVA CAZ TITA Cazoleta de titanio para pilar Novattach.

Página 23 de 30

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

24NOVA IMPRE Transfer para pilar Novattach.
24NOVA CAZ PEEK Cazoleta de PEEK para pilar Novattach.
24NOVARET 1 Retenedor Novattach de PEEK, suave.
24NOVARET 2 Retenedor Novattach de PEEK, mediano.
24NOVARET 3 Retenedor Novattach de PEEK, fuerte.
291.INST.NOVA Instrumento de inserción de pilar Novattach.
291.INST.NOVARET Instrumento de inserción y extracción de retenedor Novattach.
291.INST.NOVAELE Instrumento de extracción de elemento de montaje para pilar Novattach.
24NOVA ANILLO Anillo de Montaje para Pilar Novattach.
24NOVA ELE Elemento de montaje para Pilar Novattach.
747.NOVAmini Análogo de pilar Novattach Mini.
24NOVA CAZ TITAmini Cazoleta de titanio para pilar Novattach Mini.
24NOVA IMPREmini Transfer para pilar Novattach mini.
24NOVA CAZ PEEKmini Cazoleta de PEEK para pilar Novattach Mini.
24NOVARET 1mini Retenedor Novattach Mini de PEEK, suave.
24NOVARET 2mini Retenedor Novattach Mini de PEEK, mediano.
24NOVARET 3mini Retenedor Novattach Mini de PEEK, fuerte.
291.INST.NOVAmini Instrumento de inserción de pilar Novattach Mini.
291.INST.NOVARETmini Instrumento de inserción y extracción de retenedor Novattach Mini.
291.INST.NOVAELEmini Instrumento de extracción de elemento de montaje para pilar Novattach Mini.
24NOVA ANILLOmini Anillo de Montaje para Pilar Novattach Mini.
24NOVA ELEmini Elemento de montaje para Pilar Novattach Mini.
234.8T BASE Pilar de titanio atornillado para implante copa Ø 4.8mm, para corona cerámica cementada, con tornillo.
236.5T BASE Pilar de titanio atornillado para implante copa Ø 6.5mm, para corona cerámica cementada, con tornillo.
737.3T BASE Pilar de titanio atornillado para implante FIS Ø 3.3mm, para corona cerámica cementada, con tornillo.
737.4T BASE Pilar de titanio atornillado para implante FIS Ø 4.1/4.8mm, para corona cerámica cementada, con tornillo.
234.8T BASE ANG Pilar de titanio angulado para implante copa Ø 4.8mm, para corona cerámica cementada, con tornillo.
236.5T BASE ANG Pilar de titanio angulado para implante copa Ø 6.5mm, para corona cerámica cementada, con tornillo.
737.3T BASE ANG Pilar de titanio angulado para implante FIS Ø 3.3mm, para corona cerámica cementada, con tornillo.
737.4T BASE ANG Pilar de titanio angulado para implante FIS Ø4.1/4.8mm, para corona cerámica
cementada, con tornillo.
737.3ZR 05 BT Pilar recto de zirconio para implante FIS Ø 3.3mm, altura gingival 5mm, con base y tornillo.
737.3ZR 06 BT Pilar angulado de zirconio para implante FIS Ø 3.3mm, altura gingival 5mm, con base y tornillo.
737.4ZR 05 BT Pilar recto de zirconio para implante FIS Ø 4.1/4.8mm, altura gingival 5mm, con base y tornillo.
737.4ZR 06 BT Pilar angulado de zirconio para implante FIS Ø 4.1/4.8mm, altura gingival 5mm, con base y tornillo.
737.3ZR BASE 012 Base de titanio para Pilar de zirconio para implante FIS Ø 3.3mm, altura gingival 2mm.
737.4ZR BASE 012 Base de titanio para Pilar de zirconio para implante FIS Ø 4.1/4.8mm, altura

Página 24 de 30
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

gingival 2mm.
737.3ZR BASE 034 Base de titanio para Pilar de zirconio para implante FIS Ø 3.3mm, altura gingival 3.5mm.
737.4ZR BASE 034 Base de titanio para Pilar de zirconio para implante FIS Ø 4.1/4.8mm, altura gingival 3.5mm.
737.3ZR BASE 056 Base de titanio para Pilar de zirconio para implante FIS Ø 3.3mm, altura gingival 5mm.
737.4ZR BASE 056 Base de titanio para Pilar de zirconio para implante FIS Ø 4.1/4.8mm, altura gingival 5mm.
237.000T203 Tornillo auxiliar de titanio, torx M1.6 x 035, longitud 13,2mm, para pilar de zirconio, altura gingival 5mm.
237.000T079 Tornillo auxiliar de titanio, torx M2 x 04, longitud 7,9mm.
282.73 TUBO EXTR Tubo de extracción de implantes FIS Ø 3.3mm.
282.74 TUBO EXTR Tubo de extracción de implantes FIS Ø 4.1/4.8mm.
26FRESA S 1.35 COR Fresa Service corta, Ø 1,35mm.
26FRESA S 1.35 LAR Fresa Service larga, Ø 1,35mm.
26FRESA S 1.60 COR Fresa Service corta, Ø 1,60mm.
26FRESA S 1.60 LAR Fresa Service larga, Ø 1,60mm.
737.306 Pilar protésico anatómico recto para FIS Ø 3.3mm, altura gingival 5 mm, con tornillo.
737.406 Pilar protésico anatómico recto para FIS Ø 4.1/4.8mm, altura gingival 5 mm, con tornillo.
737.329 Pilar protésico angulado 15° para FIS Ø3.3mm, altura gingival 5 mm, con tornillo.
737.429 Pilar protésico angulado 15° para FIS Ø 4.1/4.8mm, altura gingival 5 mm, con tornillo.
234.8PROVICORO PK Pilar provisorio de PEEK para corona, copa Ø 4.8mm, con tornillo.
234.8PROVIPUEN PK Pilar provisorio de PEEK para puente, copa Ø 4.8mm, con tornillo.
236.5PROVICORO PK Pilar provisorio de PEEK para corona, copa Ø 6.5mm, con tornillo.
236.5PROVIPUEN PK Pilar provisorio de PEEK para puente, copa Ø 6.5mm, con tornillo.
767.300 PK Pilar protésico provisorio de PEEK para implante FIS Ø 3.3mm; para puente, con tornillo.
767.301 PK Pilar protésico provisorio de PEEK para implante FIS Ø 3.3mm; para corona, con tornillo.
767.400 PK Pilar protésico provisorio de PEEK para implante FIS Ø 4.1/4.8mm; para puente, con tornillo.
767.401 PK Pilar protésico provisorio de PEEK para implante FIS Ø 4.1/4.8mm; para corona, con tornillo.
234.8OCT COF P PK Cofia de PEEK para puente sobre pilar protésico octogonal, copa Ø 4.8mm con tornillo.
234.8OCT COF C PK Cofia de PEEK para corona sobre pilar protésico octogonal, copa Ø 4.8mm con tornillo.
236.5OCT COF P PK Cofia de PEEK para puente sobre pilar protésico octogonal, copa Ø 6.5mm con tornillo.
236.5OCT COF C PK Cofia de PEEK para corona sobre pilar protésico octogonal, copa Ø 6.5mm con tornillo.
234.8PROTECT PK Casquillo protector de PEEK para pilar protésico octogonal, copa Ø 4.8mm, con tornillo.
236.5PROTECT PK Casquillo protector de PEEK para pilar protésico octogonal, copa Ø 6.5mm, con tornillo.
234.8 BASE V1 Pilar protésico cemento atornillado para implante copa Ø 4.8mm, Ø 5.0mm, para corona, altura 4mm.
234.8 BASE V2 Pilar protésico cemento atornillado para implante copa Ø 4.8mm, Ø 5.0mm, para corona, altura 6mm.
234.8 BASE V3 Pilar protésico cemento atornillado para implante copa Ø 4.8mm, Ø 5.1mm, para

Página 25 de 30
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

corona SA, altura 4mm.
234.8 BASE V4 Pilar protésico cemento atornillado para implante copa Ø 4.8mm, Ø 5.1mm, para corona SA, altura 6mm.
234.8 BASE V5 Pilar protésico cemento atornillado para implante copa Ø 4.8mm, Ø 5.0mm, para puente, altura 4mm.
236.5 BASE V1 Pilar protésico cemento atornillado para implante copa Ø 6.5mm, Ø 7.0mm, para corona, altura 4.5mm.
236.5 BASE V2 Pilar protésico cemento atornillado para implante copa Ø 6.5mm, Ø 7.0mm, para corona, altura 6.5mm.
236.5 BASE V3 Pilar protésico cemento atornillado para implante copa Ø 6.5mm, Ø 7.0mm, para corona SA, altura 4.5mm.
236.5 BASE V4 Pilar protésico cemento atornillado para implante copa Ø 6.5mm, Ø 7.0mm, para corona SA, altura 6.5mm.
236.5 BASE V5 Pilar protésico cemento atornillado para implante copa Ø 6.5mm, Ø 7.0mm, para puente, altura 4.5mm.
737.3 BASE V1 Pilar protésico cemento atornillado para implante FIS Ø 3.3mm, Ø 3.8mm, para corona, altura 3.5mm, altura gingival 1mm.
737.3 BASE V2 Pilar protésico cemento atornillado para implante FIS Ø 3.3mm, Ø 3.8mm, para corona, altura 3.5mm, altura gingival 2mm.
737.3 BASE V3 Pilar protésico cemento atornillado para implante FIS Ø 3.3mm, Ø 3.8mm, para corona, altura 3.5mm, altura gingival 3mm.
737.3 BASE V4 Pilar protésico cemento atornillado para implante FIS Ø 3.3mm, Ø 3.8mm, para corona, altura 5.5mm, altura gingival 1mm.
737.3 BASE V5 Pilar protésico cemento atornillado para implante FIS Ø 3.3mm, Ø 3.8mm, para corona, altura 5.5mm, altura gingival 2mm.
737.3 BASE V6 Pilar protésico cemento atornillado para implante FIS Ø 3.3mm, Ø 3.8mm, para corona, altura 5.5mm, altura gingival 3mm.
737.3 BASE V7 Pilar protésico cemento atornillado para implante FIS Ø 3.3mm, Ø 4.1mm, para corona SA, altura 3.5mm, altura gingival 1mm.
737.3 BASE V8 Pilar protésico cemento atornillado para implante FIS Ø 3.3mm, Ø 4.1mm, para corona SA, altura 5.5mm, altura gingival 1mm.
737.3 BASE V9 Pilar protésico cemento atornillado para implante FIS Ø 3.3mm, Ø 3.5mm, para puente, altura 4mm.
737.3 BASE V10 Pilar protésico cemento atornillado para implante FIS Ø 3.3mm, Ø 4.2mm, para puente, altura 4mm.
737.3 BASE V11 Pilar protésico cemento atornillado para implante FIS Ø 3.3mm, Ø 5.1mm, para puente, altura 4mm.
737.4 BASE V1 Pilar protésico cemento atornillado para implante FIS Ø 4.1/4.8mm, Ø 4.5mm, para corona, altura 3.5mm, altura gingival 1mm.
737.4 BASE V2 Pilar protésico cemento atornillado para implante FIS Ø 4.1/4.8mm, Ø 4.5mm, para corona, altura 3.5mm, altura gingival 2mm.
737.4 BASE V3 Pilar protésico cemento atornillado para implante FIS Ø 4.1/4.8mm, Ø 4.5mm, para corona, altura 3.5mm, altura gingival 3mm.
737.4 BASE V4 Pilar protésico cemento atornillado para implante FIS Ø 4.1/4.8mm, Ø 4.5mm, para corona, altura 5.5mm, altura gingival 1mm.
737.4 BASE V5 Pilar protésico cemento atornillado para implante FIS Ø 4.1/4.8mm, Ø 4.5mm, para corona, altura 5.5mm, altura gingival 2mm.
737.4 BASE V6 Pilar protésico cemento atornillado para implante FIS Ø 4.1/4.8mm, Ø 4.5mm, para corona, altura 5.5mm, altura gingival 3mm.
737.4 BASE V7 Pilar protésico cemento atornillado para implante FIS Ø 4.1/4.8mm, Ø 4.7mm, para corona SA, altura 3.5mm, altura gingival 1mm.

Página 26 de 30
El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

737.4 BASE V8 Pilar protésico cemento atornillado para implante FIS Ø 4.1/4.8mm, Ø 4.7mm, para corona SA, altura 5.5mm, altura gingival 1mm.
737.4 BASE V9 Pilar protésico cemento atornillado para implante FIS Ø 4.1/4.8mm, Ø 4.5mm, para puente, altura 3.5mm.
234.8CUES Cuerpo de escaneo S de PEEK, para implante copa Ø 4.8mm, con tornillo.
236.5CUES Cuerpo de escaneo S de PEEK, para implante copa Ø 6.5mm, con tornillo.
737.3CUES Cuerpo de escaneo S de PEEK, para implante FIS Ø 3.3mm, con tornillo.
737.4CUES Cuerpo de escaneo S de PEEK, para implante FIS Ø 4.1/4.8mm, con tornillo.
757.3CALCBASEVCOR NF Calcinable para Pilar Base V, para corona. 757.3CALCBASEVPUE NF Calcinable para Pilar Base V, para puente. 757.4CALCBASEVCOR RF Calcinable para Pilar Base V, para corona. 757.4CALCBASEVPUE RF Calcinable para Pilar Base V, para puente. 244.8CALCBASEV CR Calcinable para Pilar Base V. 246.5CALCBASEV CM Calcinable para Pilar Base V. 747.320 NF Análogo reposicionable de implante. 747.420 RF Análogo reposicionable de implante. 767.331MED NF Transfer mediano con tornillo (cubeta cerrada). 767.331LAR NF Transfer largo con tornillo (cubeta cerrada). 767.431MED RF Transfer mediano con tornillo (cubeta cerrada). 767.431LAR RF Transfer largo con tornillo (cubeta cerrada). 237.000T334 NF/RF Tornillo auxiliar de titanio para transfer, largo 14,5mm. 237.000T335 NF/RF Tornillo auxiliar de titanio para transfer, largo 15,5mm. 291.INST. MAC.L CR Instrumento de inserción de pilar recto, largo. 285.DESTORSACOR Destornillador SA corto, para pilar de solución angulada. 285.DESTORSACUA Destornillador SA estándar para pilar de solución angulada. 285.DESTORSALAR Destornillador SA largo para pilar de solución angulada. 285.DESCONSAS Destornillador para contraángulo para pilar SA estándar. 285.DESCONSAL Destornillador para contraángulo para pilar SA largo. 244.8ANAIR CR Análogo reposicionable de implante. 246.5ANAIR CM Análogo reposicionable de implante. 737.3D11 NF Pilar cementable atornillado digital, Ø 3.5mm, H 4.0mm, HG 1mm. 737.3D12 NF Pilar cementable atornillado digital, Ø 3.5mm, H 4.0mm, HG 2mm. 737.3D13 NF Pilar cementable atornillado digital, Ø 3.5mm, H 4.0mm, HG 3mm. 737.3D14 NF Pilar cementable atornillado digital, Ø 3.5mm, H 5.5mm, HG 1mm. 737.3D15 NF Pilar cementable atornillado digital, Ø 3.5mm, H 5.5mm, HG 2mm. 737.3D16 NF Pilar cementable atornillado digital, Ø 3.5mm, H 5.5mm, HG 3mm. 737.3D21 NF Pilar cementable atornillado digital, Ø 5.0mm, H 5.0mm, HG 1mm. 737.3D22 NF Pilar cementable atornillado digital, Ø 5.0mm, H 4.0mm, HG 2mm. 737.3D23 NF Pilar cementable atornillado digital, Ø 5.0mm, H 4.0mm, HG 3mm. 737.3D24 NF Pilar cementable atornillado digital, Ø 5.0mm, H 5.5mm, HG 1mm. 737.3D25 NF Pilar cementable atornillado digital, Ø 5.0mm, H 5.5mm, HG 2mm. 737.3D26 NF Pilar cementable atornillado digital, Ø 5.0mm, H 5.5mm, HG 3mm. 737.4D11 RF Pilar cementable atornillado digital, Ø 5.0mm, H 4.0mm, HG 1mm. 737.4D12 RF Pilar cementable atornillado digital, Ø 5.0mm, H 4.0mm, HG 2mm. 737.4D13 RF Pilar cementable atornillado digital, Ø 5.0mm, H 4.0mm, HG 3mm. 737.4D14 RF Pilar cementable atornillado digital, Ø 5.0mm, H 5.5mm, HG 1mm. 737.4D15 RF Pilar cementable atornillado digital, Ø 5.0mm, H 5.5mm, HG 2mm. 737.4D16 RF Pilar cementable atornillado digital, Ø 5.0mm, H 5.5mm, HG 3mm. 737.4D21 RF Pilar cementable atornillado digital, Ø 6.5mm, H 4.0mm, HG 1mm. 737.4D22 RF Pilar cementable atornillado digital, Ø 6.5mm, H 4.0mm, HG 2mm. 737.4D23 RF Pilar cementable atornillado digital, Ø 6.5mm, H 4.0mm, HG 3mm. 737.4D24 RF Pilar cementable atornillado digital, Ø 6.5mm, H 5.0mm, HG 1mm. 737.4D25 RF Pilar cementable atornillado digital, Ø 6.5mm, H 5.0mm, HG 2mm. 737.4D26 RF Pilar cementable atornillado digital, Ø 6.5mm, H 5.0mm, HG 3mm. 234.8DPIL AT55 CR Pilar cementable atornillado digital, H 5.5mm. 236.5DPIL AT55 CM Pilar cementable atornillado digital, H 5.5mm. 747.31D40 NF Análogo de pilar cementable atornillado digital, Ø 3.5mm, H 4.0mm. 747.31D55 NF Análogo de pilar cementable atornillado digital, Ø 3.5mm, H 5.5mm. 747.32D40 NF Análogo de pilar cementable atornillado digital, Ø 5.0mm, H 4.0mm. 747.32D55 NF Análogo de pilar cementable atornillado digital, Ø 5.0mm, H 5.5mm. 747.41D40 RF Análogo de pilar cementable atornillado digital, Ø 5.0mm, H 4.0mm. 747.41D55 RF Análogo de pilar cementable

Página 27 de 30

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

atornillado digital, Ø 5.0mm, H 5.5mm 747.42D40 RF Análogo de pilar cementable atornillado digital, Ø 6.5mm, H 4.0mm. 747.42D50 RF Análogo de pilar cementable atornillado digital, Ø 6.5mm, H 5.0mm. 767.3D34 NF Transfer p/ Pilar cementable atornillado digital, Ø 3.5mm, H 4.0mm. (cubeta cerrada) 767.3D54 NF Transfer p/ Pilar cementable atornillado digital, Ø 5.0mm, H 4.0mm. (cubeta cerrada) 767.3D55 NF Transfer p/ Pilar cementable atornillado digital, Ø 5.0mm, H 5.5mm. (cubeta cerrada) 767.4D54 RF Transfer p/ Pilar cementable atornillado digital, Ø 5.0mm, H 4.0mm. (cubeta cerrada) 767.4D55 RF Transfer p/ Pilar cementable atornillado digital, Ø 5.0mm, H 5.5mm. (cubeta cerrada) 767.4D64 RF Transfer p/ Pilar cementable atornillado digital, Ø 6.5mm, H 4.0mm. (cubeta cerrada) 767.4D65 RF Transfer p/ Pilar cementable atornillado digital, Ø 6.5mm, H 5.0mm. (cubeta cerrada) 757.3D35PUE NF Calcinable para puente sobre pilar cementable digital, Ø 3.5mm. 757.3D35COR NF Calcinable para corona sobre pilar cementable digital, Ø 3.5mm. 757.3D50PUE NF/RF Calcinable para puente sobre pilar cementable digital, Ø 5.0mm. 757.3D50COR NF/RF Calcinable para corona sobre pilar cementable digital, Ø 5.0mm. 757.3D65PUE RF Calcinable para puente sobre pilar cementable digital, Ø 6.5mm. 757.3D65COR RF Calcinable para corona sobre pilar cementable digital, Ø 6.5mm. 244.8CDPUE Calcinable para puente sobre pilar cementable digital, Copa Ø 4.8mm. 244.8CDCOR Calcinable para corona sobre pilar cementable digital, Copa Ø 4.8mm. 246.5CDPUE Calcinable para puente sobre pilar cementable digital, Copa Ø 6.5mm. 246.5CDCOR Calcinable para corona sobre pilar cementable digital, Copa Ø 6.5mm. 737.3M15S NF Pilar macizo recto MU Slim, Ø 3.5mm, HG1.5mm. 737.3M25S NF Pilar macizo recto MU Slim, Ø 3.5mm, HG 2.5mm. 737.3M35S NF Pilar macizo recto MU Slim, Ø 3.5mm, HG 3.5mm. 737.3M15 NF Pilar macizo recto MU, Ø 4.6mm, HG 1.5mm. 737.3M25 NF Pilar macizo recto MU, Ø 4.6mm, HG 2.5mm. 737.3M35 NF Pilar macizo recto MU, Ø 4.6mm, HG 3.5mm. 737.3M1725A NF Pilar atornillado MU, angulado 17° A, Ø 4,6mm, HG 2.5mm. 737.3M1725B NF Pilar atornillado MU, angulado 17° B, Ø 4,6mm, HG 2.5mm. 737.3M1735A NF Pilar atornillado MU, angulado 17° A, Ø 4,6mm, HG 3.5mm. 737.3M1735B NF Pilar atornillado MU, angulado 17° B, Ø 4,6mm, HG 3.5mm. 737.3M1745A NF Pilar atornillado MU, angulado 17° A, Ø 4,6mm, HG 4.5mm. 737.3M1745B NF Pilar atornillado MU, angulado 17° B, Ø 4,6mm, HG 4.5mm. 737.3M1755A NF Pilar atornillado MU, angulado 17° A, Ø 4,6mm, HG 5.5mm. 737.3M1755B NF Pilar atornillado MU, angulado 17° B, Ø 4,6mm, HG 5.5mm. 737.3M3035A NF Pilar atornillado MU, angulado 30° A, Ø 4,6mm, HG 3.5mm. 737.3M3035B NF Pilar atornillado MU, angulado 30° B, Ø 4,6mm, HG 3.5mm. 737.3M3045A NF Pilar atornillado MU, angulado 30° A, Ø 4,6mm, HG 4.5mm. 737.3M3045B NF Pilar atornillado MU, angulado 30° B, Ø 4,6mm, HG 4.5mm. 737.3M3055A NF Pilar atornillado MU, angulado 30° A, Ø 4,6mm, HG 5.5mm. 737.3M3055B NF Pilar atornillado MU, angulado 30° B, Ø 4,6mm, HG 5.5mm. 737.4M15 RF Pilar macizo recto MU, Ø 4,6mm, HG 1.5mm. 737.4M25 RF Pilar macizo recto MU, Ø 4,6mm, HG 2.5mm. 737.4M35 RF Pilar macizo recto MU, Ø 4,6mm, HG 3.5mm. 737.4M1725A RF Pilar atornillado MU, angulado 17° A, Ø 4,6mm, HG 2.5mm. 737.4M1725B RF Pilar atornillado MU, angulado 17° B, Ø 4,6mm, HG 2.5mm. 737.4M1735A RF Pilar atornillado MU, angulado 17° A, Ø 4,6mm, HG 3.5mm. 737.4M1735B RF Pilar atornillado MU, angulado 17° B, Ø 4,6mm, HG 3.5mm. 737.4M1745A RF Pilar atornillado MU, angulado 17° A, Ø 4,6mm, HG 4.5mm. 737.4M1745B RF Pilar atornillado MU, angulado 17° B, Ø 4,6mm, HG 4.5mm. 737.4M1755A RF Pilar atornillado MU, angulado 17° A, Ø 4,6mm, HG 5.5mm. 737.4M1755B RF Pilar atornillado MU, angulado 17° B, Ø 4,6mm, HG 5.5mm. 737.4M3035A RF Pilar atornillado MU, angulado 30° A, Ø 4,6mm, HG 3.5mm. 737.4M3035B RF Pilar atornillado MU, angulado 30° B, Ø 4,6mm, HG 3.5mm. 737.4M3045A RF Pilar atornillado MU, angulado 30° A, Ø 4,6mm, HG 4.5mm. 737.4M3045B RF Pilar atornillado MU, angulado 30° B, Ø 4,6mm, HG 4.5mm. 737.4M3055A RF Pilar atornillado MU, angulado 30° A, Ø 4,6mm, HG 5.5mm. 737.4M3055B RF Pilar atornillado MU, angulado 30° B, Ø 4,6mm, HG 5.5mm. 237.000T072 Tornillo auxiliar Longitud 7.2mm. 237.000T056 Tornillo auxiliar Longitud 5,6mm. 237.000T067 Tornillo auxiliar Longitud 6,7mm. 237.000A067 Tornillo auxiliar Longitud 6,7mm Allen. 237.000A785 Tornillo auxiliar Longitud 7,85mm Allen. 237.000T037 Tornillo auxiliar

Página 28 de 30

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

para casquillo para pilar MU Longitud 3.7mm. (para calcinable) 747.ANAPILMS NF Análogo de Pilar macizo MU Slim, Ø 3.5mm. 747.ANAPILMR NF/RF Análogo de Pilar macizo MU Recto, Ø 4.6mm. 747.ANAPILMA NF/RF Análogo de Pilar atornillado MU Angulado, Ø 4.6mm. 747.35CUESM NF Cuerpo de escaneo S 3.5mm. 747.46CUESM NF/RF Cuerpo de escaneo S 4.6mm. 737.PROTECT01 NF Casquillo protector para pilar atornillado MU, Ø 3.5mm, H 4.5mm. 737.PROTECT02 NF Casquillo protector para pilar atornillado MU, Ø 3.5mm, H 5.0mm. 737.PROTECT03 NF Casquillo protector para pilar atornillado MU, Ø 3.5mm, H 6.1mm. 737.PROTECT04 NF Casquillo protector para pilar atornillado MU, Ø 3.5mm, H 8.0mm. 737.PROTECT05 NF/RF Casquillo protector para pilar atornillado MU Ø 4.6 mm, H 4.5mm. 737.PROTECT06 NF/RF Casquillo protector para pilar atornillado MU Ø 4.6 mm, H 5.1mm. 737.PROTECT07 NF/RF Casquillo protector para pilar atornillado MU Ø 4.6 mm, H 6.6mm. 737.PROTECT08 NF/RF Casquillo protector para pilar atornillado MU Ø 4.6 mm, H 8.1mm. 757.3CMPUE NF Calcinable para puente sobre pilar atornillado MU, Ø 3.5mm. 757.3CMCOR NF Calcinable para corona sobre pilar atornillado MU, Ø 3.5mm. 757.4CMPUE NF/RF Calcinable para puente sobre pilar atornillado MU, Ø 4.6mm. 757.4CMCOR NF/RF Calcinable para corona sobre pilar atornillado MU, Ø 4.6mm. 767.3M35 NF Transfer p/ Pilar MU atornillado, Ø 3.5mm. (cubeta cerrada) 767.4M46 RF Transfer p/ Pilar MU atornillado, Ø 4,6mm. (cubeta cerrada)

Período de vida útil: 3 AÑOS para Implantes Dentales.

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biológico: No aplica.

Forma de presentación: Por unidad.

Método de esterilización: Radiación gamma.

Nombre del fabricante: FEDERA S.R.L.

Lugar de elaboración: Av. Córdoba 1856 4to piso
C1120AAN
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
República Argentina

El responsable legal y su responsable técnico son responsables de la veracidad de la documentación e información presentada y declaran bajo juramento que el producto médico no ha sufrido modificaciones según Artículo 11° Disposición 9688/19, que cumple y satisface los Requisitos Esenciales de Seguridad y Eficacia (R.E.S.E.) previstos por la Disposición ANMAT N° 11467/24.

La empresa mantiene en su establecimiento y a disposición de la autoridad sanitaria la documentación requerida por disposición ANMAT N° 64/25 y 9688/19

Página 29 de 30

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

Responsable Legal Firma y Sello	Responsable Técnico Firma y Sello

La presente DECLARACIÓN JURADA ha sido emitida de acuerdo con las previsiones de la Disposición ANMAT Nº 9688/19, quedando inscripta la reválida en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (R.P.P.T.M.) a favor de FEDERA S.R.L. bajo el número PM 998-1 siendo su nueva vigencia hasta el 22 julio 2031

Firmado digitalmente por: TERRIZZANO Maria Lorena
Fecha y hora: 18.08.2026 10:07:47

Instituto Nacional de Productos Médicos ANMAT
Firma y Sello

El presente certificado será válido únicamente cuando se presente junto con las Disposiciones previas del PM enunciadas anteriormente y sea verificado con su código QR a través de la página de ANMAT.

Fecha de emisión: 10 junio 2026

La validez del presente documento deberá verificarse mediante el código QR.

N° Identificatorio Trámite: 78836

Tramitada por Expediente N°: 1-0047-3110-004334-26-5

SCHUGURENSKY Gabriel Ernesto
CUIL 20201785767

BORGARINI Rodolfo Claudio
CUIL 20140526380

BUTKUS Walter Fabian Miguel
CUIL 20180119036

Página 30 de 30

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-